## INSTRUMENTS POUR LES NERFS DENTAIRES

#### fodèles du Docteur ARRINGTON

Fro. 209



Instruments pour les nerfs (D' Arrington), manche acier, la pièce 1.25

### Modèles du Docteur PALMER

Fig. 210



struments pour les nerfs (D' Palmer), manche acier, la pièce 1.25

#### INSTRUMENTS DE DONALSON

Tire-nerfs, Sondes et Instruments pour nettover les canaux



Ces instruments extra-flexibles sont montés sur manches en caoutchonc durci et ont la pointe très fine, de manière à pénétrer facilement dans les canaux.

Les instruments à nettoyer out les dents disposées en forme de spirale et de mainrée à ne pas e trouvre les unes en fine des autres. Leur maniment est très finile et avec un peu l'habitable en calière parfaitement la pulpe sans craindre de les casser. Au cas où il serait un peu difficile de les retirer de la racine, il suffit de leur faire faire deux on trois tours en détournant et îls sorteut alors aisément.

Tous ces instruments se font à manches longs ou courts, mais quand on ne spécifie pas cenx que l'on désire, on les expédie toujours à manches longs.

#### PRIX

| Sondes et tire-neris |      |      |      |     |  | ia boile de o | 9. 3 |
|----------------------|------|------|------|-----|--|---------------|------|
| -                    |      |      |      |     |  | la pièce      | 1.50 |
| -                    | sans | mai  | icho | es. |  | la boite de 6 | 6.50 |
| Instruments pour n   | _    | 9. 1 |      |     |  |               |      |
|                      | -    |      |      | -   |  | la pièce      | 1.60 |
|                      |      |      |      |     |  |               |      |

# INSTRUMENTS POUR LES NERFS DENTAIRES

#### TIRE-NERFS





Ces tire-nerfs ont une réputation universelle et sont choisis de préférence par tous les bons opérateurs. Tous sont barbelés avec les plus grands soins et ils sont essuyés avant d'être mis en vente.

#### ---- WEDDG DIVERG

|                     |          | TIRE- | NERFS     | DIV     | ER  | S        |          |      |
|---------------------|----------|-------|-----------|---------|-----|----------|----------|------|
| B Fabrication       | garantie |       |           |         |     |          | La douz. | 1.75 |
| (S.S. White) (le    |          |       |           |         |     |          | _        | 2.75 |
| Jamieson            | _        | _     |           |         | -   |          | -        | 2.50 |
| Jenkins             | _        | - (1  | extra-fin | s, reco | mme | ndés)    | -        | 2.75 |
| Jamieson avec ma    | anches e | n fer | -         |         |     | **       | -        | 3.75 |
| Platine iridié, fal |          |       | ise       |         |     |          | La pièce | 1.   |
|                     | _        |       |           |         |     |          |          | 1.25 |
| Quadeo enserting    |          |       |           |         |     | La douz. | 0.75 et  | 1. 1 |