



DAVIERS.




DAVIERS.




fr. c.

Fig. 1 pour canines et grandes incisives du haut . . .
 „ 2 „ incisives latérales et petites molaires du haut . . .
 „ 3 „ surdents intérieures ou extérieures du haut . . .
 „ 4 „ incisives et canines du bas
 „ 5 „ surdents intérieures du bas
 „ 6 „ „ extérieures du bas
 „ 7 „ petites molaires du haut
 „ 8 „ „ „ du bas
 „ 13 „ „ „ „ à bec de faucon

DAVIERS.




DAVIERS.




fr. c.

- Fig. 17 pour grosses molaires du haut, pour le côté droit .
 „ 18 „ „ „ „ gauche
 „ 19 „ dents de sagesse du haut
 „ 20 „ „ „ du bas
 „ 21 „ grosses molaires du bas, pour les deux côtés .
 „ 22 „ „ „ à bec de faucon . .
 „ 23 „ „ „ pour le côté droit .
 „ 24 „ „ „ „ gauche .
 „ 27 „ grosses molaires du haut, pour le côté droit .
 „ 28 „ „ „ „ gauche
 „ 29 „ racines du haut, avec mors fins
 „ 29 S „ „ „ „ extra fins

DAVIERS.



DAVIERS POUR DENTS D'ENFANTS.



DAVIERS.






	Fig. 30	pour racines du haut	fr. c.
„	30 S	„ „ avec mors plus courts et plus fins	
„	31	„ „ du bas.	
„	32	„ grosses molaires du bas découonnées	
„	33	„ racines du bas, à bec de faucon	
„	37	„ dents d'enfants, incisives et canines du haut	
„	38	„ „ „ du bas	
„	39	„ „ grosses molaires du haut	
„	40	„ „ du bas.	
„	41	„ racines du haut	
„	44	„ „	
„	44 S	„ „ plus léger et mors très fins	
„	45	„ „ du bas.	


DAVIERS.




48.



51.




52.



55.




56.



PINCES COUPANTES.


57.



58.



59.



LARGEUR DES MORS.

Etroits.


Moyens.

Larges.


- fr. c.
- Fig. 48 pour racines du bas ; s'emploie des deux côtés
 - „ 51 „ „ du haut, forme baïonnette, mors étroits
 - „ 52 „ „ „ „ „ „ larges
 - „ 55 „ séparer les racines du haut
 - „ 56 „ „ „ de molaires du bas
 - „ 57 Pince coupante, pour les dents du haut
 - „ 58 „ „ „ „
 - „ 59 „ „ „ du bas

DAVIERS.


65 (Droit).




65 (Gauche).




66 (Droit).




66 (Gauche).




67.



68.




68 A.




DAVIERS.

Courbure des manches
des daviers 69 et 70.

69.




70.



- Fig. 65 pour grosses molaires découronnées du haut ;
le mors palatin se divise en deux pointes, pouvant
pénétrer de chaque côté de la racine palatine et la saisir solidement fr. c.
- Fig. 66 pour grosses molaires du haut découronnées,
avec mors buccal fait pour pénétrer entre les deux
racines
- Fig. 67 pour dents de sagesse du haut
- „ 68 „ racines du bas
- „ 68 A „ „ „
- „ 69 „ „ „
- „ 70 „ grosses molaires du bas

DAVIERS.



Point d'appui pour le pouce placé sur une des branches.

DAVIERS.





Fig. 72 (droit et gauche) pour séparer les racines de grosses molaires ; en employant ces daviers il n'y a aucun risque que le mors coupant glisse, car la partie coudée repose sur la dent et fr. c. empêche tout mouvement, malgré la pression exercée
 Fig. 73 pour grosses molaires du bas, à bec de faucon
 „ 73 S „ „ „ „ plus léger
 „ 74 „ racines du bas
 „ 74 D „ „ avec mors plus courts
 „ 74 N „ surdents et petites racines du bas
 „ 75 „ petites molaires du bas
 „ 73 et 74 avec appui-pouce


DAVIERS.



Courbure des
manches des
daviers 76, 76 S
et 76 N.

79 (vue de dos)


DAVIERS.




Manches de
la Fig. 83.

- fr. c.
- Fig. 76 pour racines du haut, avec joint simple
 - „ 76 S „ „ „ mors plus courts, avec joint simple
 - „ 76 N „ petites racines du haut, avec joint simple
 - „ 77 et 78 pour racines du haut
 - „ 79 pour dents de sagesse du bas
 - „ 80 „ racines de grosses molaires et de dents de sagesse du haut
 - „ 81 pour petites molaires du bas, avec mors sous-alvéolaires
 - „ 83 „ racines du haut, avec mors sous-alvéolaires

DAVIERS.



DAVIERS.



fr. c.

Fig. 84 pince coupante pour le bas
 „ 85 pour racines du haut
 „ 86, 87 pour grosses molaires du bas découronnées
 „ 88 pour dents de sagesse du haut
 „ 88 S „ „ „ mors plus étroits
 „ 89, 90 pour racines de molaires supérieures
 „ 91 pour séparer les racines des grosses molaires
 „ 92, 93 pour deuxièmes grosses molaires
 D


DAVIERS.




94.

95.

Courbure des manches des
daviers 94, 95, 96, et 97.




96.



97.

DAVIERS.




98.

99.


- Fig. 94 pour grosses molaires du haut, pour le côté droit fr. c.
 Fig. 95 pour grosses molaires du haut, pour le côté gauche
 Fig. 96 pour grosses molaires du haut, de petites dimensions, côté droit
 Fig. 97 pour grosses molaires du haut, de petites dimensions, côté gauche
 Fig. 98 pour les racines du bas et grosses molaires du bas brisées du côté lingual
 Fig. 99 pour grosses molaires dont la couronne est complètement détruite

Ce dernier davier à bec de faucon permet à l'opérateur de pénétrer très profondément et de placer le mors en forme de corne entre les racines beaucoup au-dessous de la couronne. S'il arrive que la dent ne sorte pas entière, les racines auront été divisées, ce qui permettra de les retirer facilement.

DAVIERS.




DAVIERS.



- fr. c.
- Fig. 100 pour racines du haut
 - „ 101 davier baïonnette pour racines du haut . . .
 - „ 102 pour grosses molaires du haut, pour le côté droit
 - „ 103 „ „ „ „ gauche
 - „ 104 „ racines de dents de sagesse et de grosses molaires du haut
 - „ 105 pour surdents extérieures du bas
 - „ 106 „ „ intérieures „

DAVIERS.



Courbure des manches des davier Fig. 108.

fr. c.

Fig. 107.—Pour canines du haut

Les mors de ce davier sont courts et forts, et l'on remarquera que l'un est un peu plus étroit que l'autre, comme le recommande Tomes ("Dental Surgery," p. 492, 4ème éd^{on}). En examinant la section faite au collet d'une incisive supérieure perpendiculairement à l'axe, on s'apercevra que la partie antérieure est plus large et appartient à un cercle de plus grand rayon que la partie postérieure de la dent. Or, en plaçant le davier, il est nécessaire de couvrir une surface aussi large que possible, pour éviter toute fracture causée par la pression. On doit donc, pour extraire ces canines dans les meilleures conditions, employer un davier dont le mors postérieur a une plus petite courbe que le mors antérieur.


fr. c.

Fig. 108 pour racines du haut
 „ 109 „ „ du bas

Les mors de ces davier sont courts et forts, et malgré cela, sont si petits que l'opérateur peut se rendre compte exactement de ce qu'il fait. En les tenant ferme, ils ne font pas ressort. Les branches ont la forme de l'illustration ci-dessus, ce qui permet de les bien tenir en main, et le point d'appui pour le pouce permet de pousser les mors bien en avant pour extraire les racines.

DAVIER POUR RACINES DU HAUT.

MODÈLE DE THORNE.



Courbure du manche.

Ces davier sont spécialement indiqués pour l'extraction des racines des molaires du haut, toutefois, avec un peu de pratique, on pourra les employer pour l'extraction de presque toutes les racines du maxillaire supérieur.

On remarquera dans ces davier la double courbure qui permet d'éviter d'une part les dents qui se trouvent du côté mésial de la racine à extraire et d'autre part la lèvre inférieure. La courbure est d'ailleurs telle que les mors étant parallèles aux manches, tout l'effort développé est utilisé pour l'enfoncement.


Comme le montrent les figures, ce davier se fait en deux tailles, toutes deux avec appui-pouce guilloché.

fr. c.

Fig. 110 pour racines du haut
 „ 111 „ „ „

DAVIERS.

MODÈLES DU DR. CLAUDE MARTIN, DE LYON.



Ces daviers se recommandent par leur légèreté et la finesse de leurs mors.

fr. c.

- Fig. 112, baïonnette pour racines du haut
- „ 113, droit, pour racines du haut
- „ 114, pour racines du bas
- „ 115, courbe, pour racines du haut

DAVIERS.




Fig. 116 pour dents découronnées

„ 117 „ „ de sagesse du haut avec appui-pouce

fr. c.

DAVIERS.




Fig. 118, Modèle de J. H. Carter, pour deuxièmes grosses molaires, dents de sagesse, et racines du bas, côté droit fr. c.
 „ 119, Modèle de J. H. Carter, pour deuxièmes grosses molaires, dents de sagesse, et racines du bas, côté gauche

DAVIERS.




Fig. 120, pour racines de grosse molaire et de dent de sagesse, avec appui-pouce fr. c.
 „ 121, Davier de Felsch, pour dents de sagesse du haut

DAVIERS.





Fig. 122, pour racines du bas. Le mors lingual étant plus long que le mors labial, ce davier est spécialement désigné pour l'extraction des molaires cassées sur leur face linguale. Avec appui-pouce perfectionné fr. c

Fig. 123, pour dents du bas (enfants). Ce davier fait la paire avec la fig. 138 (voir plus loin)


DAVIERS ROUTURIER.



Ces daviers facilitent l'extraction des prémolaires grâce à leur avantage de jouer le rôle d'écarteur pendant l'opération et de permettre une prise aisée, voire même lorsqu'il y a constriction des mâchoires.

Fig. 124, pour petites molaires du bas, côté droit fr. c.
 „ 125, „ „ „ „ „ gauche

DAVIERS ROUTURIER.



Ces daviers facilitent l'extraction des grosses molaires du bas et particulièrement des dents de sagesse, grâce à leur avantage de jouer le rôle d'écarteur pendant l'opération et de permettre une prise aisée, voire même lorsqu'il y a constriction des mâchoires.

Fig. 126, pour grosses molaires du bas, côté droit . . . fr. c.
 „ 127, „ „ „ „ „ gauche . . .

DAVIERS.




Fig. 128, Modèle du Dr. Prosper Ladmore pour le côté gauche . . . fr. c.
 „ 129, „ „ „ „ „ droit. . .

DAVIERS.




Fig. 130, Modèle du Dr. Prosper Ladmore pour dents fr. c.
de sagesse supérieures
,, 131, Pince coupante à mors parallèles, pour le haut.
,, 132, ,, ,, ,, ,, pour le bas .

DAVIERS.



Fig. 133, Pince coupante de Davidson, pour le haut fr. c.
,, 134, ,, ,, ,, pour le bas
,, 135, Davier pour racines du bas, avec appui-pouce

DAVIERS.





Fig. 136, Modèle du Dr. W. Guy, pour incisives centrales et fr. c.
 racines du haut
 „ 137, Modèle du Dr. W. Guy, pour incisives centrales et
 racines du bas
 „ 138, Davier du haut pour enfants (voir la fig. 123, pour le
 davier du bas pour enfants)
 „ 139, Davier baïonnette, pour racines supérieures, à mors
 très fins


DAVIERS A SÉPARER.



Modèles du Dr. Roger, de Moulins, ces daviers sont destinés à séparer les racines. Leurs mors sont étroits et allongés pour pénétrer plus facilement et plus avant entre les gencives et la racine. Les bords internes sont coupants sur toute leur hauteur. La section du tissu osseux se fait de bas en haut. Avec les modèles en usage, on ne peut sectionner que si les pointes des mors arrivent presque à se joindre. Ils sont gros, épais et larges. Leur bord coupant n'existe pas, et l'on peut dire que la séparation des racines ne se produit que par éclatement du tissu osseux, à la suite d'une très forte pression. Avec les daviers Roger, au contraire, la section—et non l'éclatement—se fait de bas en haut, et d'une façon complète.

Fig. 140, Davier à séparer les racines du haut fr. c.
 „ 141, „ „ „ du bas
 D 2

DAVIERS.



DAVIERS DE ASH.

FORME AMÉRICAINE.




Fig. 147, Modèle du Dr. Gibbs, pour racines du haut à mors fins.

„ 148, Modèle de Balding, pour grosses molaires du bas

fr. c.

Fig. 149, Modèle du Docteur Parmly, forme baïonnette

„ 150, Davier baïonnette, mors très fins


„ 151, Davier baïonnette pour racines du haut

„ 152, Modèle du Docteur Arrington, a mors très fins

fr. c.

DAVIERS DÉMONTABLES.
(SÉRIE DE SIX FORMES USUELLES.)

29.



76.




94.



95.



73.



74.

