


Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 6D-2



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base.
Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, séparées des canalisations d'eau ; bras de tablette ; tablette électrique, dessus opaline N° 6, prise de courant haut voltage, instrument pour électro-diagnose de la pulpe avec transformateur, brûleur à gaz N° 6D avec protège-flamme et tuyau, bouton de sonnerie d'appel pour l'assistante, insufflateur d'air chaud N° 5, insufflateur d'air froid N° 3 avec embout, lampe à bouche et à sinus, porte-instruments et deux pointes cautères. Une commutatrice est fournie avec les appareils commandés pour courant continu.

Seringue à eau tiède, type 1B. Réchauffeur de pulvérisateurs N° 2 avec deux flacons et un verre.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble et fiche de connexion, bras à triple section. Pièce-à-main en supplément.

Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.


Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T. S. F. des postes voisins.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 60D



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base. Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, séparées des canalisations d'eau ; bras de tablette ; tablette électrique, dessus opaline N° 6, prise de courant haut voltage, transformateur permettant l'adaptation de l'instrument pour l'électro-diagnose de la pulpe, brûleur à gaz N° 6D avec protège-flamme et tuyau, bouton de sonnerie d'appel pour l'assistante, insufflateur d'air chaud N° 5, insufflateur d'air froid N° 3 avec embout, lampe à bouche et à sinus, porte-instruments et jeu d'instruments chauffants électriquement avec boîte. Une commutatrice est fournie avec les appareils commandés pour courant continu.

Réchauffeur de pulvérisateurs N° 2 avec deux flacons et un verre. Projecteur Revelation avec bras et adaptateur.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble, fiche de connexion, bras à triple section. Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T.S.F. des postes voisins.


Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 61D



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base. Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, séparées des canalisations d'eau ; bras de tablette ; tablette électrique, dessus opaline N° 6, prise de courant haut voltage, transformateur permettant l'adaptation de l'instrument pour l'électro-diagnose de la pulpe, brûleur à gaz N° 6D avec protège-flamme et tuyau, bouton de sonnerie d'appel pour l'assistante, insufflateur d'air chaud N° 5, insufflateur d'air froid N° 3 avec embout, lampe à bouche et à sinus, porte-instruments et jeu d'instruments chauffants électriquement avec boîte. Une commutatrice est fournie avec les appareils commandés pour courant continu. Réchauffeur de pulvérisateurs N° 2 avec deux flacons et un verre.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble et fiche de connexion, bras à triple section. Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T.S.F. des postes voisins.


Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 62E



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base. Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, prise de courant haut voltage, bras de tablette, tablette avec dessus opaline, brûleur à gaz N° 6E avec protège-flamme et tuyau. Réchauffeur de pulvérisateurs N° 2 avec deux flacons et un verre. Insufflateur d'air froid N° 3 avec embout, tuyau et support.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble et fiche de connexion, bras à triple section. Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T.S.F. des postes voisins.


Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 63E



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base. Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, prise de courant haut voltage, bras de tablette, tablette dessus opaline, brûleur à gaz N° 6E avec protège-flamme et tuyau.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble et fiche de connexion, bras à triple section. Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T.S.F. des postes voisins.


Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 62C-2A



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base.
Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre et pompe à salive. Base pour canalisation sous plancher, sauf spécification contraire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air comprimé, avec valves, prise de courant haut voltage; bras de tablette extensible, tablette aseptique N° 3 avec support, brûleur à gaz avec protège-flamme et tuyau.

Réchauffeur de pulvérisateurs N° 2 avec deux flacons et un verre. Insufflateur d'air froid N° 3 avec embout, tuyau et support.

Tour comprenant : moteur, pédale, résistance, interrupteur principal, câble et fiche de connexion, bras à triple section.

Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensateur tubulaire) est inclus dans les connexions électriques du piédestal. Il élimine les parasites de nature à troubler les réceptions de T.S.F. des postes voisins.

Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle, Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.

Unit Equipement S. S. White

(Breveté)

Modèle N° 63C



Ce modèle comprend :

Piédestal avec socle et plaque de base.
Crachoir N° 7 avec porte-verre, verre,
pompe à salive. Base pour canalisation
sous plancher, sauf spécification con-
traire.

Bras support, tuyauteries de gaz et d'air
comprimé, avec valves, prise de courant
haut voltage, bras de tablette, tablette
aseptique N° 3 avec support, brûleur à
gaz avec protège-flamme et tuyau.

Tour comprenant : moteur, pédale, ré-
sistance, interrupteur principal, câble et
fiche de connexion, bras à triple section.
Pièce-à-main en supplément.

Un dispositif anti-parasites (condensa-
teur tubulaire) est inclus dans les con-
nexions électriques du piédestal. Il éli-
mine les parasites de nature à troubler
les réceptions de T.S.F. des postes voisins.

Préciser à la commande : la nature du courant, le voltage et la périodicité.

Finis. Email Noir, Acajou, Blanc crème, Blanc neige, Gris perle,
Vert amande et Vieil ivoire. Toutes les pièces métalliques sont chromées.