



# HISTOIRE DU VITILIGO

Valérie Callot. 8 rue Gustave Doré. 75017 Paris

JDP 2012. Forum 13. Jeudi 13 décembre 2012. 16H15



## ■ Maladie de description ancienne

- Textes anciens Iran, Inde(kilasa)
- Hippocrate
- Bible, Coran(Zora'at, baras, alabras, bahak)

Confusion fréquente avec la lèpre

Mesures d'isolement

## ■ Celse 20 av JC

- Alphos, leuce, melas

Ebbel B (1937). The papyrus Ebers. Levin and Munskgaard . Copenhagen

Prasad V, Bhatnagar VK (2003)Médicohistorical study of « Kilasa »(vitiligo/leucoderma)a common skin disorder. Bull Ind Hist Med 33 : 113-127

Goldman, L Richard S, Moraites R (1966)White spots in biblical Times. Arch dermatol 93 :744-753



# Au moyen-âge

## Les chirurgiens traitent les maladies cutanées

- Henri de Mondeville

Morphées blanches, gada, albarras

Mondeville de H. composé de 1306 à 1320; Traduit en 1893 par E Nicaise Paris. Chap 14 P601

- Guy de Chauliac

Morphée blanche

Chauliac de G (1363) De la grande chirurgie . 6° traité. Chap III. P 414 de morphée, dartre et rongne

# A la renaissance

- Le chirurgien A Paré

Vitiligo non individualisé. Lèpre blanche basse Bretagne/  
Bordeaux tt par application de vipère

- Les médecins

- Jean Fernel

- Mercuriali ne le cite pas

# AU XVII<sup>e</sup> siècle

« Traité de la couleur de la peau humaine. » Claude  
Nicolas Le Cat

Il traite de la "Métamorphose accidentelle du Nègre en blanc"  
Ne cite jamais le mot vitiligo ni que cela puisse toucher les sujets  
blancs!

Le Cat C.N.(1765)p 112-129. Traité de la peau humaine en général , de celle des nègres en particulier , et de la  
métamorphose d'une de ces couleurs en l'autre, soit de naissance, soit accidentellement. Amsterdam



H. Gravelot del.

non vultus, non color unus. Virgil. L. vi.

Bachelier sculp.

**T R A I T É**  
 DE LA COULEUR  
 DE LA PEAU HUMAINE  
 EN GÉNÉRAL,  
 DE CELLE DES NEGRES  
 EN PARTICULIER,  
 ET DE LA MÉTAMORPHOSE

D'UNE DE CES COULEURS EN L'AUTRE,  
 SOIT DE NAISSANCE, SOIT ACCIDENTELLEMENT;

Ouvrage divisé en trois Parties.

PAR M. L E C A T,

Ecuyer, Docteur en Médecine, Chirurgien en Chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen, Lieutenant Penionnaire de la même Ville, Professeur Démonstrateur Royal en Anatomie & Chirurgie, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, Doyen des Associés Régionales, de celle de Chirurgie, Membre des Académies Royales de Londres, Madrid, Porto, Berlin, Lyon; des Académies Impériales des Censeurs de la Nature, de S. Pétersbourg, de l'Institut de Bologne, & Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Rouen.



A A M S T E R D A M.

M. D C C. L X X.

## Beaucoup d'ouvrages en latin

- Boissier de Sauvage

Vitiligo décrit dans le chapitre morphée, ordre des taches, classé dans les vices (classe 1)

Vitiligo alba: s'écaille, évolutif, poils, cheveux inchangés

Vitiligo leuce: plus profond, plus blanc, poils blancs puis tombent

Vitiligo melas

Vitiligo hépatique

Sauvage de la croix F Boissier de, (1763) Nosologia methodica, sistens morborum classes, genera et species Amstedolami, frat de tournes

NOSOLOGIE  
MÉTHODIQUE,

O U

*DISTRIBUTION DES MALADIES*

EN CLASSES, EN GENRES ET EN ESPECES,

*Suivant l'Esprit de SYDENHAM, & la  
Méthode des BOTANISTES.*

PAR FRANÇOIS BOISSIER DE SAUVAGES ;  
Conseiller & Médecin du Roi, & ancien Pro-  
fesseur de Botanique dans l'Université de Mont-  
pellier, des Académies de Montpellier, de Lon-  
dres, d'Upsal, de Berlin, de Florence, &c.

*TRADUITE sur la dernière édition Latine, par  
M. GOUVION, Docteur en Médecine.*

ON a joint à cet Ouvrage celui du Chev. VON  
LINNÉ, intitulé *Genera Morborum*, avec la  
Traduction françoise à côté.

TOME PREMIER.



A LYON,

Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire.

---

M. DCC. LXXII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



- Carrere T:

Ouvrage anonyme publié en 1760 à Amsterdam « de Morbeis cutanei »

10 pages chapitre II « De la leuce et de l'alphos »

Historique très détaillé

La chair change du fait du développement de pituites

Vitiligo= alphos et leuce, même définition que précédemment

Affection non contagieuse. Maladie et non symptôme.

Curable pour l'alphos blanc

Carrere T ? (1760) De morbeis cutanei. Auctore médico monspeliensi. Amstelodami. Frat de Tournes

*DE MORBIS CUTANEIS*  
DES MALADIES DE LA PEAU

PAR THOMAS CARRÈRE  
DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE MONTPELLIER

- MDCCLX -



OUVRAGE TRADUIT DU LATIN EN FRANÇAIS  
POUR LA PREMIÈRE FOIS

PAR

LE DOCTEUR JACQUES CHEVALLIER  
*Dermato-vénérologue,  
Vice-président de la Société française d'histoire  
de la dermatologie*



SŒUR ANNE  
*du monastère de Chambarand en Isère*

CE PREMIER TRAITÉ FRANÇAIS  
DE DERMATOLOGIE

EST PRÉFACÉ

PAR

LE PROFESSEUR JEAN CIVATTE  
*Membre de l'Académie nationale de Médecine*



ÉDITIONS LOUIS PARIENTE  
*pour*

 NOVARTIS

---

- MMIII -

*DEUX TRAITÉS*  
DE  
PATHOLOGIE

PAR

UN MÉDECIN DE MONTPELLIER,  
très habile praticien.

Première édition

*Second traité*

DES MALADIES DE LA PEAU.



À AMSTERDAM,  
CHEZ LES FRÈRES DE TOURNES.

---

M. D C C. L X.

# VIII<sup>o</sup> siècle

Début de la dermatologie moderne

Turner D

« toute tache blanche sur la peau »

Morphea alba, vitiligo=lèpre des juifs

Alphos/leuce

Turner D. 1743. Traité des maladies de la peau en général avec un court appendix sur l'efficacité des topiques dans les maladies internes et leur manière d'agir sur le corps humain. Tome 1 Chap 1 p 9, chap 2 p 11-13

# Turner

## CHAPITRE II.

### *De la Lèpre des Grecs.*

**L**A plus grande partie des symptômes de cette maladie, arrivée à son plus haut période, ayant été détaillés dans le Chapitre précédent, nous nous contenterons d'expliquer dans celui-ci, en faveur des moins instruits de nos Lecteurs, certains termes, sous lesquels cette maladie, ou du moins les symptômes rapportés par les Anciens, (entre autres, par *Galien & Hippocrate*) ont été décrits : ils en parlent sous les noms d' *Alphus*, *Vitiligo*, *Lèche*, *Lichen*, *Pfora*, *Rhagades*.

On rencontre souvent ces termes, avec quelques autres, employés, ou pour marquer la maladie, ou quelque symptôme qui en approche.

Parmi la grande confusion qu'on trouve à cet égard, chez differens Auteurs, nous nous en tiendrons aux explications suivantes, jusqu'à ce qu'il en paroisse de plus claires.

*Alphus*, dérivé de *απο της αλφει* *immutare*, signifie un changement de cou-



- Lorry

Maladies classées par efflorescences. 10 pages consacrées au vitiligo bien différencié de la lèpre.

Lorry AC (1777) Tractatus de Morbis cutaneis. De vitiligine. 1<sup>o</sup> partie. 1<sup>o</sup> section. Chap III, article 6. p351-360

- Plenck


Alphos : macules blanches


leuce: « miasme d'Arabie ». Macules plus blanches. Ecoulement laiteux si on le pique

Plenck (1776) Doctrina de Morbis Cutaneis . Vienne. Classe I. Maculae . p29. Trad par J Chevallier en 2006, leçons sur les maladies de la peau



# Des représentations picturales: confusion avec le piébaldisme José Conrado Rosa 1787





# La dermatologie moderne

- Willan:
  - Lepra alphoides. Classé dans les squames
  - éruption de tubercules squameux  
secondairement déprimés


Willan R (1808) On cutaneous diseases. London. Order II .p122-126

- Bateman.

Bateman,TDelineations of cutaneous diseases : exhibiting the characteristic appearances of the principal genera and species comprised in the classification of the late Dr WillanLondon : Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown 1817

PLATE VIII.

Fig. 1.—*LEPRA alphoides*; which differs from the preceding form of the disease chiefly in the small size of the circular patches, which seldom extend beyond a few lines in diameter, and in the minuteness and greater whiteness of the scales.





- Cazenave

Décoloration partielle de la peau, peut être congénitale (chez les nègres, poils décolorés, nègres pies) ou accidentelle.

Etiologie inconnue



Cazenave, Alphée Schedel, Henry-Edward ,Biett, Laurent Théodore (Dr). (1828) p382-383  
Abrégé pratique des maladies de la peau, d'après les auteurs les plus estimés, et surtout d'après les documents puisés dans les leçons cliniques de M le docteur Biett,... Bechet jeune (Paris)





- Alibert

Ou la méthode naturelle. L'arbre des dermatoses  
comme classification

dermatose dyschromateuse, achrome, vitilignes blanches

Panne mélanée: hyperpigmentation?



Alibert JL ( 1833) Clinique de l'hôpital St louis(ou traité complet des maladies de peau.Paris, Cormon et  
blanc. p 337-340.

*tempore de Venetione Diglossomatosa.*



*Pinna - Melano.*

*Museo Vindob. pin.*

*1714/15*

*W. Steup.*



- Albinisme local, ou partiel accidentel

Rayer, Gintrac, Devergie( congénital)

- Atrophie pigmentaire


Wilson, école de vienne(Hebra, Kaposi)

- Bazin

Vitiligo chez les arthritiques, vitiligo parasitaire, vitiligo du cou(syphilides pigmentaires)

Bazin(1862)Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées artificielles p430- 433






*Leucoderma Acquisitum*  
*Leucopathia Circumscripta*

Hardy/Montmeja 1868

Clinique photographique de l'hôpital St  
Louis



# XX<sup>e</sup> siècle

- Leucomélanodermie(Duperrat, Degos)
- Pigment refoulé hors des plages achromiques sur les bords(Darier)
- Phénomène de Koebner si excoriations
- Prévitéligo invisible (Gougerot)visible en lampe de Wood
- Erythème prévitéligineux(Milian)

# Hypothèses physiopathologiques

- Modification de la chair par le développement d'une pituite visqueuse et blanchâtre
- « Corruption du flegme »
- Déficit de sécrétion pigmentaire (Alibert, Cazenave, Hebra, Kaposi, Rayer)
- Rôle des frottements
- Syphilis (Leloir, Brocq, Thieberge)
- Etiologie « nerveuse » (Bazin, Thieberge) ou maladie neurologique à part entière (Leloir)

# Traitements

- Utilisation de plantes photosensibilisantes connues depuis l'antiquité (Papyrus d'Ebers, Inde, Egypte)

*Psoralea coryfolia*

*Amni majus linnaeus*

écorce ou feuilles de figues (H de Mondeville)

- Carrère(1760) régime alimentaire, topiques...

- 
- Maladie considérée comme incurable(Hardy, Hebra, Kaposi, Devergie) ou peu grave

« du reste, c'est une affection, suivant toutes les apparences, très légère, qui ne doit réclamer dans la plupart des cas aucune espèce de traitement ».

Cazenave 1838

- 
- Traitement topiques et/ou per os divers
  - Photothérapie 1974 puva puis UVB
  - Greffes de mélanocytes pour vitiligo segmentaires 1971

- 
- Lampe excimer (UVB 308 nm)
  - Immunomodulateurs et exposition solaire
  - Greffes de mélanocytes et lampe excimer

Notion de qualité de vie++



# Conclusion

- Maladie connue depuis 4000 ans.
  - Assez fréquente
  - Confusion avec lèpre dans l'antiquité
  - Utilisation très ancienne de plantes photosensibilisantes
  - Retentissement psychologique plus que maladie psychosomatique
- 