

Bibliothèque numérique

medic@

Braune, Wilhelm.


**Topographisch-anatomischer atlas.
Nach durchschnitten an gefrorenen
cadavern**

Leipzig : Veit und Comp., 1886.


Cote : 1563

1563






Topographisch-anatomischer atlas. Nach durchschnitten an gefrorenen cadavern - [page 2](#) sur 41




Topographisch-anatomischer atlas. Nach durchschnitten an gefrorenen cadavern - [page 3](#) sur 41


Tab. I A



Tab. II.



Tab. III.



W. Kühn
Braunschweig
Bünt. Veit & Comp. Lipsia.

C. Schmidleder ad nat. m. lippst. delin.

E. A. Pfeiffer imp. Lipsiae.

Tab. IV.



F.M.P.
BOSTON
W. Braune præp
Supt. Veit & Comp. Lipsiae

E.A.Funke Imp. Lipsiae.

Tab.V.

Fig I.






Fig II.




Talb. VI.




Worraine præp.
Vell & Lamp "Stocks"

III.



E. A. Fuchs: Impulses.

Tab. VIII.




C. Schmiedel ad natum lapid. 361

W. S. BROWN

Sumpt. Veit & Comp. Leipzig.

Tab. IX.




C. Schmidel ad nat. in lapid. oleum

Sumpt. Veit & Comp. Leipzig

Z. A. Funktionen-Lmpf-Liste


Tab. X.



Veit & Co. 11

E.A.Turke, Int'l. Tipol 50

Taf. XI.



Tab. XII.






Table III.



Tab. XIV.



R.A. Funke, imp. Lipnitz.

Tab. XV.




© Schmid, ad natum, Lipsiae.

W. Baume grap.

E. A. Fische, imp. Lipsiae.

Tab. XVI.




© Schmidel's anatomisches Lehrbuch


W. Brauns preß,
S. Veit & Comp. Leipzig.

E. A. Funk's, Leipzig.


Tab. XVII.




Tab. XVIII.




Tab. XIX.



Tab. XX.



Tab. XXI.




Original model at Naturkundemuseum Berlin.

W. Bleuler prep.
Same: Vet & Comp Uptite.

J. G. Fritzsche Aug. Leipzig.

Fig. I



Topographisch-anatomischer atlas. Nach durchschnitten an gefrorenen cadavern - [page 27](#) sur 41

Taf. XXII.





Fig. II.



Georg Veit & Comp. Leipzig.

Fig. I.

Tab. XXIII.





Fig. II.



C. Schmidig ad rat in liquid. gelin.

W. Braune præp.
Supt. Veit & Comp. Lipsias.

E. A. Funke, imp. Lipsias.

Fig I.

Tab. XXIV.





Fig II.



Tab. XXV.

Fig I.





Fig II



N. Braune praepr.
Suntpt. Verl. & Comp. Lipsiae.

C. Schmiedel ad nat. in lapid. Adm.

E. A. Funke, imp. Lipsiae.

Tab. XXVI.




Fig. II.





Fig.I.



Tab. XXVII.

Fig.II.



W. Braune præp.

Sumpt. Veit & Comp. Lipsiae.

E. A. Finken imp. Lipsiae.

C. Schindel ad nat. in lapid. delin.

Tab. XXVII.




Fig. I.





Fig. II.



© Schenckel et al. Verlag für Medizin und Naturwissenschaften

W. Braune grapp.
Simp. Veit & Comp. Lipsiae.

E. A. Fritze imp. Lipsiae.

Tab. XXX.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.





Fig. IV.



Tab. XXXI.




Fig. I.






Fig. III.


C. Schriedel ad nat. in lapid. dehn.

Summit Vein & Conn. Lineage


E. A. Furtado / Imp. Lipatão







Topographisch-anatomischer atlas. Nach durchschnitten an gefrorenen cadavern - [page 39](#) sur 41



Topographisch-anatomischer atlas. Nach durchschnitten an gefrorenen cadavern - [page 40](#) sur 41

