

Bibliothèque numérique

medic@

Galien / Hippocrate / Mutiis, Donatus

**a. Donati a Mutiis,... In
interpretationem Galeni super
quatuordecim aphorismos
Hippocratis dialogus...**

Sans imprimeur, 1547.

Cote : 5833


DONATIA MV
TIIS MEDICI, IN INTERPRETA-
TIONEM Galeni super Quatuordecim Apho-
rismos Hippocratis, Dialogus.


M V L T A in hoc Dialogo, nunc primum edito,
præter omnium ferè Medicorum hactenus obseruatio-
nem, rarae & abstruse eruditionis enucleantur: multa
in Galeni interpretationes argutissime animaduertun-
tur: non pauca denique ad medicæ artis perfectionem
hactenus desiderata circa finem Dialogi explicantur.



ANNO DOMINI
M. D. XLVII.

aug. disc. par. 1^r.





DIALOGVS QVO LIBRI

AUTHOR DONATVS A MVTIIS,
 & Papias Opizonus, Medici, per totam
 Italiam clarissimi, colloquuntur.

PAPIAS.



VID causæ est quæso, mi Dona-
 te, cur tuum illum de arte medica
 librum, tandem prodire non sisas,
 ne tot labores die noctuque conge-
 sti pereat? D O N A T V S . Id ea
 ratione fit, quod liber adhuc ex-
 tremam manum desiderat. Quantum nanque pu-
 tas laboris esse, ut quis tædiosam Galeni prolixita-
 tem, fastidiosasque eiusde repetitiones ita subterfu-
 giat ut in pauli breuitatem (ne diminutionem di-
 cam) non incurrat? Qui (ut nosti) innumeram
 regularum copiam ad medicinam pertinentium,
 & necessiarum omisit. P A . Pergratum mihi fo-
 ret ut ederetur, ob id saltem, quod inuictio nouam
 in hac arte methodum, à nemine antehac usitatā,
 mire ostendit. D o . Ego, ut tibi gratum faciam,
 dijs iuuantibus prorsus enitar. Verum diuturno
 mihi tempore opus est, dum interea artem exer-
 cere cogor. P A P . Fac saltem interim, ut centum
 illi. & amplius Galeni errores in Aphorismorum
 expositionem perspiciatur. Ex eis nancquidam
 adeo me oblectant (absit autem uerbo adulatio)
 ut pauca admodum iocundiora me legisse memi-
 nerim. D O N . Ad magnum negotium, ne dicam
 onus, subeundum me animose hortaris. Sed dic
 amabo, quām frequens putas murmur excitabis

A 2

DIALOGVS IN ALIQVOT

tur? Quæ nam inter medicos susurrationes sub-
oriētur? hac præsertim nostra tempestate, in qua
paucos admodū reperias, qui rationib⁹ operam
nauent; sed maxima homin⁹ pars priscorum tan-
tum authoritatibus inuigilat, rectene an perperā
quidpiā dicitur, parum animaduertēs. Quoniam
ab incauto uulgo is doctior esse censetur, qui nu-
merosior es authoritates in medium protulerit;
quamuis Sapiens scribat, Minimum esse ab autho-
ritate locum, Nō sacrilegiū igitur modo, sed piacu-
lum inexpiable uidebitur, si quis fateri audeat
Galenum errasse, magnus quamuis Aristoteles,
insignis adeo philosophus, errorū aliquot notam
subterfugere non ualuerit, & de Danubij ortu,
de q̄b Via lactea nuncupata, necnon de maris flu-
xu atque refluxu: & etiānum forsan de loci qui-
ditate, atque in alijs plerisq; locis: quorū nōnullos
adnotaueram ego in libro de Animaliū partibus,
dum mihi ab almo Venetorum Medicorum colle-
gio mandatum esset, ut Anatomen interpretarer.
Sed dum id temporis Ragusium contendeo, nego-
tium hoc expleurit, summa cum omnium admirā-
tione doctissimus Trinchauella. Quos tamē om-
nes, etiā breuitatis causa prætermittere libeat, unū
ex eis solummodo, à me recenter inuentū, quām li-
bentissime explicarē, modo res hæc tibi haud mo-
esta foret. P A. Quinimo non parū ægre ferrem,
ni mihi protinus illum indicares. D O. Scribit igitur
Aristoteles in eo quem de generatione anima-
lium edidit libro, Mulierū menstrua earum semen
esse, quodq; ab eis in Veneris cōgressu decidit, ut
nequaquam semen dici posse, sed uteri quoddam
proprium excrementum, illis à natura solius obli-
ctationis

stationis causa datum. Hoc autem durabis præcipue rationibus comprobare nititur; quarum una à tempore, à seminis autem definitione altera sumebatur. Eodem igitur, inquit, tempore mulieribus menses erumpunt, quo maribus genitura fieri incipit, & secerni: necnon desinente ætate aboletur maribus generandi facultas, foeminius uero menstruorum profluum. Si eodem etenim desinentis ætatis tempore utrunc aboleri dixisset, ipsius certe ratio à nemine confringi posset. Verū longe secus evenit. In foeminiis nanque bonæ ualitudinēs, annum quinquagesimum mensium eruptio non excedit: uiri autem septuagesimum annum nati, nedum semen secernere, sed ex eis quidam propagare etiam ualent, quemadmodum & eiusdem ætatis mulieres, excrementum uteri proprium (ut Aristotelis more loquar) si coierint excernunt. Conuenit igitur longe magis (ut uides) excrementum hoc in eius abolitione cum uiri semine, quam mulierū menses. An nōne inter initia quoque, eodemmet tempore, quo menses in puellis erumpunt, hoc etiā in eis excernitur excrementum? P.A. Vtique, ipsomet maxime hæc in libro de Natura animalium dicente: Cum pueri semen emittunt, foeminiis etiam per id tempus, quæ Menstrua uocantur, erumpunt. Subdit autem postea: Fit etiā ut per id tempus custodiri præcipue debeant; maxime enim ad usum rei Venereæ incitantur, cum hæc incipiunt. D.O. Non minus igitur hoc, quam illud, eo quo in pueris tempore semen secerni inchoat, in puellis excernitur. P.A.P. Nec aliter (dubio omni procul) iure díci potest. D.O. Ecce quam facile fuerit, hanc Aristotelis ra-

A 3

DONATVS IN ALIQVOT

tionem irritam facere: quin illi potius etiam aduer-
sari, quis deinceps negabit? Nunc ad eam, quae à
definitione proficisciatur, accedamus. Dicebat
itaq; Cum nil aliud semen sit, quam ultimi alimen-
ti utilis excrementū, sanguinis scilicet, cuius men-
struum excrementum esse, pro comperto satis ha-
beatur, ut ipsum igitur semen esse fateamur neces-
se est. Ad quem ut nunc paucula hæc dixisse sat
fuerit, cum in Cōmētarījs de Semine, de hoc abun-
de disputatum sit. Dicat Aristoteles quæso, Num
mulierum lac semen esse censeat? Si affirmet, duę
igitur secretiones seminales agentur, menstrui sci-
licet & lactis: si neget, quis adeo rudis inuenia-
tur, quem fugiat, lac excrementū sanguinis esse?
nec obstat ipsius albedo, cum ipsum quoque viri
semen album existat. Non secus igitur ut de men-
struis dicebatur, ipsum quoq; ex definitione hac
semen esse dicetur. P A. Nullam per deū tua hæc
ratio responsonem mihi uidetur admittere. Ut ti-
bi tamen ingenue uerum fatear, ipsum antehac
Aristotelem admirabar, ut qui hanc seminis defi-
nitionē diuinitus inuenisset. D O. At me hercule,
res hæc mihi (quod pace tanti viri dixerim) ridicu-
la semper uisa est, ut quæ coegerit hominem (tan-
tum alioquin philosophum) in hanc adeo absur-
dam sententiam ire. Proh deūm fidem, quam simi-
litudinem, uel in quo menstrua cum viri semine
conueniunt? An quantitate forsan, uel colore, aut
eorum re quapiam, quia excrementum illud, quod
ipse uteri proprium esse putabat, semini conuenire
ostendam, quin potius ipsum semen esse ualidissi-
mis rationibus monstrabo? Et primū à pari utriusq;
in Venereis uoluptate ratione sumpta, ac eadem

in

APHORISMOS HIP. 4

In utrisq; quantitate, nec non colore consimili, &
 (ut Medicorū more loquar) ab eodem substantiæ
 modo, hoc est lentoris cuiusdā, quo facilius utero
 inhæreat. Quod si Aristoteles diligentius mulie-
 res examinasset, sciuisse utique eas, dum immodi-
 ce Venere abutuntur, cruentí nescio quid exer-
 nere, haud absimili ferè modo, quo uiris euénire
 cōsueuit interdū. Ex quibus indicabat, nō minus
 hoc, quām illud à sanguine gigni. Postremo, nunc
 ut mihi attentas aures præstes, quæso. Quonam
 amabò pacto fieri potuit, ut tam præclarus in A-
 natome uir (quem in ea Galenus priscis omnibus
 præponit) seminaria uasa, non uiderit, quæ præpa-
 rantia nuncupatur, ortum in mulieribus trahere
 perinde ac in uiris; sinistrum scilicet à uena, & ar-
 teria emulgentibus; dextrum autem à uena cele,
 & arteria ahorta, quæ sanguine referta plurimis
 inuolutionibus (ut sui mora albedinē contrahat)
 ad testes usq; descendūt. Ultra quos, Deferrentiū
 nomen sortita, ad penis radicem in uiris, ad uteri
 autem concavum prope ipsius os in fœminis ter-
 minantur. In his igitur non secus in mulieribus
 quām in uiris saepius aperte uidere est, his qui fre-
 quentius in Anatome uersantur, eandem huius
 excrementi quantitatem, colorem consimilem,
 necnon simili substantiæ modū: cumq; pari uolu-
 ptate excernatur, ac per meatus cōsimiles, quis in
 uiris semen ipsum esse, in fœminis autem non esse
 audeat affirmare? Testorq; deū, me saepius huius
 fuisse sententię, hanc ipsum seminalium uasorum
 structuram ignorasse, secus has penè ineptias nō
 protulisset. P.A. Nec (ut hoc ego quoque adjiciā)
 credere dignum est, naturam tanto studio, artifi-

IN PRIMVM

cioꝝ tam grandí, hæc seminaria uasa in fœminis
fabricasse, solius causa oblectationis. D O. Si phi-
losophorum igitur omniū facile princeps Aristoteles,
errore conuincitur, & quidem satis aperto,
cur non itē Galenus, nulla ei trutina (procul etiā)
comparādus; Ne tamen nōnullis maleuolis medi-
cis latrandi ansam præbeam, eos librariorū incu-
disubjicere nolo. P A. Ne uelis quæso Donat id
inspicere. Etenim te certiorem reddo, ut quo quis
doctior fuerit, eò mirifice hos tuos labores cōmen-
dabit. Quid tu de alijs curas? D O. Eia age igitur,
ut tibi, cui nō parum debeo, morem geram, Qua-
tuordecim ipsius errores imprimi permittam, seor-
sum in singulo uolumine binos, qui reserato for-
uite libro nobis sese primum obtulerint: quos si
ab eruditioribus cōmendarī sensero, reliquos pa-
riter imprimēdos curabo. P A. Ut nunc tu facias
quod libuerit, cæterū ne primum omittas uelim:
in eo nanq̄ diuinationis aliquid inesse conspicuū
est. D O. Quin contra potius, mēas illi rationes
Grāmatices regulis inniti, rebusq̄ friuolis dicit.
P A. Tu modo, ut monemus, intrepide peragas,
atque pro re tutissima teneas, te doctis omnibus
satisfacturum. D O. Fiat igitur, ut præcipis.

APHORISMVS PRIMVS LIBRI I.

Vita breuis, ars uero longa, occasio au-
tem præceps, experimentum periculoseum,
iudiciū difficile. Nec solū le ipsum præstare
oportet opportuna faciente, sed & ægrum,
& assidentes, & exteriora.

Non

APHORISMVM LIB. I.

5

Non miror, Clarissime uir, tot, tamq; uarias interpretationes à priscis Hippocratis expositoriis inuentas, ut quid sibi in hoc Aphorismo uoluisset, docerent. Quos omnes à Galeno iure reprobari censeo. Ipsum tamen multo magis demiror (præstatis alioquin ingenij uirum) ut qui nōnulla hīc necessario desiderari non uiderit. Duo autem præcipue ad hoc afferendū me cōpulere. Illudq; in primis, quod cum unicus tantummodo sit (omnium opinione) totus hic Aphorismus, nullam uidetur pars posterior cum præcedente continuatam habere, siue priscorum interpretum, siue Galeni sententiam sequamur. P A. Testor deum me quoq; hoc idē alias adnotasse. D O. Idcirco ipsum credidi quādoq; illam ex instituto subticuisse. Ait deinceps Hippocrates, Nec solū seipsum p̄f̄stare oportet opportuna facientem. Quid tu per illud Seipsum intelligi debere putas? P A. O quis est qui nesciat? D O. Quid nam? P A. Medicum. D O. Vbi nam gentiū amabò, aut à quo mediocris etiā eruditioñis authore, nedum à grauissimo, atq; diuino penè Hippocrate, Græcæq; linguae sibi cōgenitæ peritissimo; ubi, inquam, auditū à seculo est, Pronomē hoc Relatiuñ Seipsum, in eloquutione quapiam ponī, ni de eiusdem antecedente prius mentio facta fuerit? Quis ipsum inde in dicendo rūdem non putet? P A. Eoq; magis, quo (ut afferit in Commento Galenus) forte fuit hic liber omnium primus, quos idem ediderit. Quocirca ego pariter hīc aliquid omnino desiderari firmiter teneo. Verū quid tu nam fore illud existimas? D O. Afferit Galenus in de Plenitudine Commētarijs, artē hanc longā esse, quia res arduæ uno uolumi

B

IN PRIMVM

ne doceri nō possunt. Tu quoque nosti, optimū oportere medicū, exactam ut habeat anatomes peritiam, membrorumq; omnium usum calleat. Quæ quāto tēpore & labore nancisci quis possit, nouit aliás Carpus, nouit excellentissimus Massa, peritissimusq; ac præclarissimus Vessalius, aliiq; complures, qui huic rei propēsius operam nauāt. Sed quid de simplicium medicamentorum copia dicam? deq; eorundem facultatibus, ita ut præ rei difficultate magnitudinē paucis admodum datum sit apicem attingere. Quid ad hæc de tanta morborum uarietate, copiaq; innumera edifferat: ac de tot eorundem causis & symptomatis: ut infinitas penè curandi regulas præteream. Hæc sunt mihi Opizone, quæ longam hanc artem efficiunt.

P A. Nec secus dicere iure quispiam potest. D O. Breuitatis uitæ scilicet respectu, hoc est, eius tēpis curriculi, quo studio incumbere ualemus. Ut eo non intermissō, uitæ breuitas, artis longitudini comp̄setur. Quo fit, ut si alijs in artibus illos admireremur, qui in illis præcelluerunt: nō immerito qui hac in arte tales se præstuerent (præ eius inenarrabili difficultate) in deorum loco habiti sunt. Ex his quis Medicū studiosum esse oportere negabit?

P A. Nemo sanæ mentis hercle. D O. Eoc; magis quo eam Galenus cum tot suis, tamq; prolixis interdum Commētarijs nedum longam, sed longissimam fecit. P A. Sine hoc obsecro, & ad sequentia pergas. D O. Hippocratis uerba, Occasio autem præceps, Galenus, Hoc ait, duoq; reliqua ab eo dicta, ut ex his artis longitudinem ostenderet. At quid precor facit præceps occasio ad artis longitudinem? Id etenim præceps ab omnibus dicitur,

A

APHORISMVM LIB. I.

6

tur, quod uehemeter celer est. Occasio igitur præceps dicitur, Vbi, exempli causa, cuiquam hodie sanguinem mittere expedit, aut eundem materia turgentem medicamento purgare. Quod si secordia distuleris, iam præterita occasione, facile æger ad interitum, uel ad magnum saltem discrimen ducentur. Non igitur longitudinis artis ratione dictum est, Occasio præceps. Verum ut potius insinuaret medicum accuratum esse oportere ac diligentem, ne hec agendi opportunitatem amittat. P A. Id ego quoque adiçiam, Si namque per occasionem præcipitem, longitudinem artis indicare uoluisset, utique minime sic dixisset, Occasio autem præceps: uero sic potius, Ars uero longa, quoniam occasio præceps. D O. Satius itaque fuisset Galenū in de Atra bile Cōmentario rum sententia perfitis. Quis amabò tam hebetis ingenij uir inueniatur, quem fugiat ob ea, quae de longitudine artis diximus, uitiae breuitatis respectu, ipsum indicare uoluisse, Medicum oportere studiosum esse, ob occasionem uero præcipitem, diligentem & accuratum? P A. Nemo prorsus, D O. Cum insuper experimentum periculosum esse asseruerit, siue fallax dicere libeat (utroque enim modo σφαλην illud uerti potest) quid ipsum pro hoc uoluisse reris? P A P. Nosti equidem pro ætatis ratione, consuetudinibus & temporis, ac aliarum rerum plurimarum remedia uariari; ita ut quod uni nunc opem ferre potest, alteri perniciē afferat. Quo fit, ut nemo præter diutius in arte exercitatum, remedium opportunis uti, citra ægroti discrimen queat. Et cum ex accidenti præterea aliquid eis conferat, aliud autem ex sua ipsius natura (siue per se dicas) atque hoc non nisi ab eo, qui ingenio perspicax sit,

B 2

IN P R I M U M

discerni queat, iure subiunxit, Iudicium difficile; sive per ipsum (ut Galenus sensit) rationem, sive maius quodpiam intelligatur. Subiunxit inquam, Iudicium difficile. Ut ex hoc innueret oportere medium natura prudentem esse. D O. Recte equidem admodum. Nam & Galenus utrumque horum ea de causa in medico esse oportere assertuit, exercitatus scilicet ut esset, & natura prudens; & in calce octauii libri artis curatiuae, ac in Commentariis de Crisisibus, Si studiosus igitur Medicus fuerit, diligensque & accuratus, necnon exercitatus, & natura prudens (uel si quis perspicacior uniuersa haec, uno uerbo copleti sciat) an putas quae opportuna sunt, faciet. P A P. Faciet certe. D O. Hæc ergo in Aphorismo desideratur, ita ut sic legendus ueniat;

Vita breuis, ars uero longa, occasio autem præceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet ergo medicum studiosum esse, diligentem, exercitatum, & natura prudentem: nec oportet solum seipsum præstare opportuna facientem, sed & reliqua.

Ecce Aphorismi sensum per tot secula abstrusum, quam perspicuus redditus sit, quamque apte, quid ibi uoluerit Hippocrates, moxstretur; quae res tantum laboris uisa est priscis expositoribus intulisse. Ecce iterum quam apte secunda ipsius pars cum prima continetur. Nec illud Seipsum ipsum posthac amplius redarguet, P A. Macte uir tute esto Donate, q̄ etenim quis eruditior fuerit, quoque magis animum adhibuerit, eo mirificius tuum hoc inuentum extollet, & admirabitur.

Verum .

APHORISMVM LIB. I.

7

Verum iam tempus expostulat, ut ad sequentia properemus.

APHORISMVS XIX. PRIMI LIBRI.

His qui per circuitus accessionem habēt,
nihil dare oportet, neque cogere, sed subtra-
here adiectioni ante iudicationes.

Galenī uerba.

Quod autem dicitur, Ante iudicationes, uel ante accessiones quascunq; simpliciter, uel ante morbi uigores, uel ante illas quæ proprie iudicationes nominantur, est intelligendum. Primus autem intellectus magis uidetur ad propositū pertinere, si uidelicet, ante accessiones intelligamus. Nam de morbi uigore retro dictū est, & si de hoc intelligatur, de iudicatione etiā intelligetur; quoniam magna ex parte morbo in suo uigore consistente fiunt iudicationes. D O. Hoc unum in primis abs te petam, Opizone doctissime, cum familiariſſimum tibi Hippocratem habeas, nunquid uspiā forte in eo légeris ut per Crises accessiones intellexerit? P A. Nusquam certe quod memine rim. D O. Nunquid alías forsan apud Galenum, cuius toties Commentaria euoluisti, ut illa nobis sine menda traderes? P A P. Minus etiam, D O N. Quantopere igitur putas, si quos hæc scripsisse legisset, eos (ut sæpius consuetuit) increparet; imo contenta, sublimiç; uoce diceret, Indignum Hippocratica lectione eum esse, qui tanta in hac Crisis dictione, abusione uti ausus fuisset, ut quæ ne minimam cum accessionibus affinitatem habeat. Ipsum tamen non puduit tenui admodum ratione, quin falsa potius (ut paulò post ostendam) id

B 3

IN XIX. APHORIS.

quod alijs criminis daret, asserere. Quod, ut apertius constet, primum dicas oportet, Cur in morbi uigore tenuissimo uictu uti expediatur? P A P. Minor quod id quæsieris. Num forte te latet hoc docuisse Galenū, Naturam, dicentē, per id tempus coctioni occupatā, quam cibo impedire nefas est? D O. Optime. Verum cum morbi uigor (ipso etiā teste) ad duos sacerdos dies, & ad tres non unquam duret, nunquid id omne tempus ægrotos inedia summa traducere finitur? P A. Absit. Mellificatio nancipit eos saltē, uel ptisanæ cremore alerem: nā & hæc inter tenuissimas uictus rationes ab ipsomet annumerantur. D O. Sed dicas uelim, in qua morbi uigoris parte parcitus cibares? P A P. Quis ne sciat, quod in eius fine? cum semper (ut ipse docebat) crises fiāt in **extrema uigoris** parte, in qua natura non modo coctioni occupata est, sed magno conamine materiam extrudere tentat. Hinc sacerdos stolidi Medici sequis symptomatis insurgen tibus deterrentur, minus tunc ergo impedienda. D O. Ex his plane constat, secus esse Ante morbi uigore dicere, quam Ante crises. Ob id perperam dixit ipse: nam de Morbi uigore retro dictum est, & si de hoc, de iudicatione etiam intelligetur. Et ad hæc, Nunquid acutis morbi omnes crisis terminantur? P A. Minime. Quinimō non nulli (ut ipse docebat in Commentarijs de Crisibus) sine crisis ad consumptionem usq; perseverant. D O. Quinam igitur uberioris cibandi (ubi interdum in morbi ui gore, uel prope ipsum expediatur) hi ne, in quibus futura crisis expectatur, an hi in quibus non fuerit indicata? P A P. Postremi utiq; potius, ob iam enarratam causam. D O. Ecce sic quoque certum esse,

esse, aliud esse Ante crises dicere, atque hoc Ante morbi uigorē : atque sic minime Crisis uocabulo abutemur. P A. Nemo Galenum tuis his rationibus conuincí negabít. D O. Superest modò, ut ipsius rationē irritā faciamus. Per Crises etenim nullo pacto morbi uigorē intelligi posse uolebat, quoniā de eo retro dictū fuerat, & si de eo, de iudicatione dictū quoq; esse intelligetur. An non ego pariter Galene, per Crises nequaquam intelligi accessiones posse iure dicam, cum de eis retro in Aphorismo huiuscē libri undecimo, tractatū sit? Qui sic ad uerbum habet, In accessionibus abstinerere oportet. Vbi tumet in Cōmento dicesbas, Vō luisse Hippocratem insinuare, de accessionibus cum adsunt, aut paulò post affuturæ sunt. Hoc tamen apertius ipsum docuisse in libro de Victu acutorum. Cur quæso paulò infra non dixit, si hīc per Crises, accessiones intelligi oportere uolebat? Dic ingenue precor, quis est, qui ipsum nō putet nō fuisse satis sibi ipsi consciū? P A. Nemo profecto, admirabar̄c̄ antea rationes quib; ipsum conuiceras, nunc uero longe magis admiror rationis suæ cōfutationem. Vnum ueruntamen mihi non parum obstat, cuius gratia in tuā hanc sentiam non ueniam protinus. D O. Quid in causa est? P A. Nōnne in singulis morbis perpetuā ueritatem habet, ut instantे Crisi alimentū subtrahendum sit? D O N. Perge modo. P A P. Cur de his igitur tantūmodo meminit, qui per circuitus inuadunt? D O. Subtilissime quidem (ut tui semper moris est) instas; quocirca altius mihi repetendum est. Morbi igitur, qui exquisita crisi terminantur, acuti sunt omnes; ut in Commentarijs

IN XXV. APHORIS.

de Crisiis afferebatur. E quorum numero acutissimi sunt nonnulli, ac perperacuti, nunquam diem quartam excedentes: de quibus ab ipso dicebatur, Eorum omne tempus status est, ut febris Synochus nuncupata, ardentissimi causa, & acutissimae anginae, ac alijs plerique cōsimiles, qui nullam omnino periodum uel circuitum habent: nihil nunc refert, si excrescentiam dixeris & remissionem. His igitur affectos, si recta ex Hippocratis Methodo curare uolueris, nihil alimenti prorsus exhibebis, Galeno praeſertim docente, his inediā omnīmodam esse adhibendā. Superuacanee igitur de his dixisset, Sed adiectioni subtrahendū. Reliqui uero morbi omnes, siue seorsum febres ex humorū putredine ortum trahentes fuerint, siue uisceris cuiuspiam nobilis inflamationes, ueluti & ipse in sequenti Commento testabatur. Quod utinam nobis occurrit, quam pulchre, dīj boni, per ipsum met quam perspicuum errorem, maximumque monstrasse. Ex crescentias, inquam, habet, & remissiones, quod nil aliud est, quam per circuitus inuidere. De solis his igitur dixisse oportuit, Sed adiectioni subtrahendū ante iudicationes. PA. Ingeniose admodū, & resolute, utinamque sequētia tajia existant, DO. Nonnulla etiā forsitan praeſtantiora, PA. Secundus igitur liber referetur.

APHORISMVS XXV. SECVN-

DI LIBRI.

Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues, Autumnales longæ, & maxime quæ hystmem attingunt.

D O. Exemplo quartanæ (ut longissimo morbo) voluisse nobis Hippocratem insinuare, morbos quoscunq; æstate breues fieri, hyeme uero longissimos, asserit. Cuiusce rationem satis etiā probabilem affert. Humores uidelicet hyeme intus remanere, ueluti latibulis incumbantes, & uires seruari robustas; illud, ne morbi facile soluantur, facere; hoc, ne ægroti moriantur, uiribus interim sufficientibus. At non iniuria quererere quispiam posset, Cur multo plures igit; morbi adnumerantur Autumno fieri ab Hippocrate, uigesimo secundo Aphorismo tertij libri: ut quartanæ, erraticæ febres, lienis, aquæ intercutem, tabes, urinæ stillæcidia, coxendicum dolores, asthmata, & atræ billes: quam quos in uigesimo tertio ibidem enumerat hyeme fieri: ut laterales morbi, pulmoniæ & apoplexiæ, & alij complures, quorum singuli ferè breui temporis spatio terminantur? Cui sententiae magnus quodq; Aristoteles adstipulatur in Problematis quærens, Cur hyems acutos patiant morbos & in eo perniciiosius ægrotetur, quam per æstatem? Nec Galeni propterea ratio plurimum urget. Præter nanc; athletarum Aristotelis exemplum, ac eorum qui secunda traletudine fruuntur, quod nullo scilicet premantur morbo, uel pressi celeriter è uita decedunt, atq; sic pariter ægrotantibus hyeme eueniat. Ut condonetur Galeno uolo, Morbos uidelicet hyemales cæteris omnino longiores: uerū ut seruetur in reliquis partitas, opus est. Sed qui fieri potest, ut frigidí, crassi, lentici humores, siccic; præsertim, hyeme utputa frigidissimo putrescant: cum uix, & ægre calidiores: quo sit, ut in eo rarius ægrotetur. Quod si (ne

C

IN XXV. APHORIS.

à proposito nostro discedamus) per id tempus quartanam fieri contigit, illam breuem futuram ob humoris atri exiguitatem, ac eiusdem (sic dixero) benignitatem, infra latius ostendetur. Ad haec si, quod Galenus existimat, uoluisset, ut aphoristicae breuitati indulgeret, clariorisq; sententiae gratia, utique dixisset, Autumnales uero longae, longissimae hyemales: uerum, Maxime quae hyemē attingunt, dixit. Quod nil aliud significare posse uidet, quam, quae ex autumnalibus hyemi propinquae sunt. In quam ipse quoque sententia uel inuitus, & quasi ueritate coactus uenit, in nuper allegati Aphorismi Commēto: ubi dicebat, Et magis quae ad hyemem coniunguntur. Nisi quis dixerit, ipsum de illis, quae in extrema autumnī parte sunt, facere mentionem. Quem tamen sensum minime reprobat; nec iure quidem poterat. Quis namq; adeò rūdis inueniatur, qui ex hoc dicendi modo, Autumnales uero longae, maxime quae hyemē attingunt, non agnoscat de illis intelligi oportere, quae in autumni fine oriuntur? Quod clarius ex Græca lectione constat, quae sic habet: οἱ δὲ φθινοπωμενοὶ μηνοὶ, οὐδὲ μαλισκαὶ οἱ πέρι τὴν χειμῶνα συνάπτονται. Quin imo prior ibi traditus sensus, extorte admodum, & ut in Adagio est, Vix illata, tractus uidetur. Præterea, nonne distinctius, ac breuius dicere congruum magis fuerat, Morbi aestivū breues, autumnales longi, longissimique hyemales; quam prolixioribus, abstrusioribusq; uerbis, ac ueluti(ut aiunt) in ænigmate, quartanæ exemplo hoc indicare? P.A. His quantum mihi satisficeris, dī norunt, D.O. Quid de his igitur, quae sequuntur, dices? Ecce quam luce meridiana clarissimus doceat Hippocrates in

in calce secundi libri de Natura hominis, quartanas autumnales, omnium esse aliorum temporum longissimas. Vbi sic ad uerbum habetur: Cognoveris autem quartanas febres melancholici humoris esse participes, quod per autumnum his homines corripuntur. Qui igitur extra hoc tempus quartana fuerint correpti, sciendum est illis non futuram longam. P A. Fateor equidem me raro admodum quartanam uidisse hyemalem, nullam tamen memini me uidisse quae ad summum desinente uere non desierit. D O. Ob id ego iuniores admonitos uelim, ut huic rei animum aduertant. Facile enim fiet, ut inde ex præfigio non parum sibi gloriae comparare queant, si modo iuxta Hippocratis, aut Galeni Methodum ægros curauerint: minime autem stolidorum more, qui inter morbi initia saepius medicamentis purgatibus, aestuas productores autumnalibus faciunt, quin & ex simplici duplice, & continentे nonnunquam. P A. Hanc (me iudice) solam tua hæc ratio responsionem admittit. Quauis nempe Galenus, duos hos Hippocratis libros esse affirmet, pleraque tamen in secundo supposititia cenfet. D O. Nonne tamen supposititia quæque se indicatur pollicetur? P A. Cur ea negem, quae ex ipsius lectione quilibet scribere ualeat? D O. Cur ergo, cum quae de synocho dicebantur confutasset, illinc ad quatuor circiter lineas, & (ut aiunt) sub oculis ipsis de quartana meminisset, ne uerbum quidem de ea fecerit? cum præsertim producto satis sermone, ac ualidissima ratione autumnalem quartanam, cæteris omnibus longiore esse probaretur? P A. Cogor ego fateri, hanc ipsum tacite sententiam approbasse, fuisseque

C 2

IN XLVIII. APHORIS.

eorum, quæ in Aphorismis dixerat, immemorem.
D O. Si tot igitur & tanta in aliud dicenda habu-
 issent, quandiu putas dixisset? eum nanque dies ci-
 tius, quam oratio desiceret. **P A P.** Hoc ego quoq;
 silentio non præteream, Hippocratem in eodem
 libro (qui tamen locus Galenij etiam opinione mi-
 nime suppositius est) dixisse: Atra porro bilis au-
 tumno & plurima & fortissima est. Qui ergo fieri
 poterit (Nota uerbum, legule i dicūt) ut si plurima
 & fortissima sit, quartanam febrem longissimam,
 ac saeuissimam non pariat? **D O N.** Sunt & pleraq;
 alia in Hippocrate loca, quibus id comprobari fa-
 cile potest, his tamen ut nunc contentus folium
 uertam.

APHORISMVS XLVIII. SECVN-
DI LIBRI.

In omni corporis motu ubi labor coepe-
 rit, quies statim lassitudinem aufert.

D O. Satís sibi uisus est fecisse Galenus dicēdo,
 siue hoc uerbum Laborare dolere significet, siue
 fatigari, in utroq; nanq; sensu uerus est Aphoris-
 mus. **P A P.** Num forte aliud dicí poterat in tam
 perspicuo Aphorismo? **D O.** Silere potius inter-
 pretis muneris est, quam ut rudem uiderí autho-
 rem sinat. Quocirca nō ab re fuerit paucula qua-
 dam præstringere. Dissipato apud agrum Cremo-
 nensem Venetorum exercitu, studiosiç pueres
 omnes ferè urbem Patauium studio desolatā dese-
 ruisserunt, ego quoq; ut studiorū meorum inceptos
 labores ad optatum finem redigerem, me statim
 Bononiā contuli, ibiç unā cum duobus alijs scho-
 lasticis domum conduxi, quorum unus philoso-
 phiae;

phię, legibꝫ alter operam nauabat. Huius (ut fit) cubiculum s̄epiuſ ingrediebar. Accidit autē fortuito, ut dum quadā die eius uolumina reuoluо, ad manū locus librī unius uenerit, in quo de Fœno mentio erat. Vbi in ordinarijs glossis ita scrip-
tum inueni: Fœnum, id est herba sicca. Tunc cœ-
pi r̄idere, ac glossam illā deridere, dicens: O quām
admirabilis interpretatio. Aegre ferebat ille sum-
mopere. Vespere autem cum domum reuersi es-
semus, illi iterum illudo: tunc me suspiciens, ait:
Quid de tuo Hippocrate enarrabis? cuius Apho-
rismos non secus ac oracula ueneramini: illum ta-
men nō puduit dicere. In omni corporis motu ubi
labor coeperit, quies statim lassitudinem aufert.
Quod non à uiris solum, sed & à mulierculis &
pueris, quinimò (iracunde dicebat) & à brutis
agnoscitur. Ego qui paulò ante medicinæ initia-
tus eram, hæc audiens obmutui: res etenim mihi
ab eo proponi r̄idicula uidebatur: fateor q̄ inge-
nue me postmodū semper admiratum, quod Ga-
lenus Aphorismum hunc spurium esse non dixe-
rit, aut ei sensum aliquem Hippocrate dignū non
tradiderit. Nō mireris igitur me dixisse, illi uisum
fuisse satisfecisse dicenti, siue hoc uerbū laborare
dolere significet, siue fatigari, cum in utroq; sensu
uerus sit Aphorismus. Nos autem ut pro uiribus
præstemus operæ pretium fuerit, ne à uanis legu-
leis posthac Hippocrates illudatur. P.A. Tuum
tamen erit hanc prouinciam capere, ut qui toties
tuum ipsum facias. D.O. Faciam quām libenter:
interim tamen præstantis aliquid excogita. Tres
lassitudinis modos (spentinis ut nunc omis̄is) cū
corpora immoderati se exercuerint oriri, doce-

C 3

IN XLVIII. APHORIS.

bat Galenus in Commentarijs de Salubribus, VI
 cerosam uidelicet, Tensiua, & (ut sic dicā) Apo-
 stemosam. Prīmā autem in ea corpora incīdere,
 quae prauī succi sunt, & quorū humores acrīmo-
 niam habent, cum immoderatius se exercēt; secun-
 dam uero, ubi humorū sola copia abundet: ter-
 tiam, cum utruncq; affuerit. Nihil tamen obstat
 dicebat, quin in corporib; quoq; boni succi lassi-
 tudo aliqua proueniat ob exercitationis nīmūm
 excessum. Hī igitur cum motus ratione dolere in-
 cōperint, non modo protinus cum quieuerint ab
 eis auferunt lassitudo, sed etiā uoluptate afficiunt.
 Ab excrementijs uero corporib; siue ob hu-
 morum copiam, uel eorundem acrimoniam, aut
 utruncq; talia extiterint, tantum abest ut protinus
 lassitudo tollatur, ut omnino egeant uel longa
 quiete, aut ex oleo dulci frictione, & nonnunquā
 in aquis medijs temperamenti mora, ac sēpius ut
 denuo sequentī die sese exerceant, alijsq; quām
 pluribus remedij illic à Galeno adamussim enu-
 meratis. Vt igitur inter hæc, & corpora illa discri-
 men faceret, hunc Aphorismum monumētis tra-
 dīdit. P A P. Forte quispiam dicere etiam posset,
 Hippocratē nos admonuisse, ne ultra laboris ini-
 tiūm exerceamur, secus sola quiete protinus lassi-
 tudo non auferetur. Nec obstat, quod Galenus di-
 xerit, Siue sint fatigata ut uix agere aliquid pos-
 sint. Propterea non possum non admirari, te non
 animaduertisse ipsum his uerbis Hippocrati ad-
 uersari: inquit etenim Hippocrates, In omni cor-
 poris motu cum cōperit quis dolere. An forte si
 adeò fatigata corpora fuerint, ut uix se mouere
 queant, erit illud doloris initium? D o. Minime.

Quin

LIBRI II.

12

Quin potius finis. Vel hoc nihilominus, uel illud dicitur, siue à solertiori uiro aliud quid præstans inueniatur, nō multum refert, dum modo sic Aphorismus interpretur, ut puerilia Hippocrates docuisse nō videatur. Sed de his satis, reliquū est, ut uideamus num forte insigni aliquid tertius liber afferat.

APHORISMVS PRIMVS TER-

TII LIBRI.

Mutationes temporum potissimum pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes, aut frigoris aut caloris, & alia pro ratione eodem modo.

DON. Placeret Galeno eorum sententia, qui per temporum mutationes eorumdē successiones intelligebant, utputa cum hyems in uer mutatur, & uer in æstatem, & de reliquiis eodem modo; nisi adiectum hic foret uerbum illud Potissimum. Inquit etenim, Cum in his successionibus nō magis fiant morbi quam soluantur, quomodo in eis potissimum morbi fiunt? Iure quidē ei sententia hæc placere debuit. Quis nanque ex hoc dicendi modo id nō uidet dīci oportere? Cum in secunda præsertim Aphorismi parte dictum sit, Magnæ mutationes caloris aut frigoris; per hæc innuēs, temporum successiones ex seip̄sis nullo adiecto morbos parere, tempora uero ipsa id efficere nequaquam posse, nisi in eis magnæ mutationes oriātur. Ecce quam commode sic aptetur illud, Mutationes temporū: huic, Et in temporibus: quod Galeni sensu approbato difficulter admodum fieri poterit, qui sic habet; Melius fuerit igitur ob illius Potissimū

IN PRIMVM

21

adiectionem, per mutationes temporū intelligere eas, quæ fiunt secundū illorum temperaturas alterationes. Hæ siquidem sunt, quæ potissimum generant morbos, quando multæ, alia post aliā fiunt alterationes, quemadmodum paulo post dicet. Vtinam postrema hæc uerba subticuit̄. P A P. Cur nam? D o. Cur petis tu? An forte oblitus fuerat eorum, quæ dixerat in Commēto Aphorismi xix. primi libri. Vbi per Crises nequaquam intelligi posse uolebat morbi utgorem, quia de eo retro dictum fuerat. Quonam pacto igitur hic per temporum mutationes intelligimus eas, quæ fiunt secundū eorum temperaturas alterationes? Cum de eis paulo post dicturus sit, uel saltem hac continuatione dicendum fuerat, Mutationes temporū potissimum pariūt morbos. Ut si hyems sicca fuerit, uer uero pluuiosum & reliqua. An nōne insuper, infra dicebat ipfe, Sæpius ob duorum temporum mutationes fieri, ut qui in uno eorum oriantur, in altero soluantur? ut si hyemi sicca, uer pluuiosum successerit, morbi hyemis uere soluuntur. Quin nō minus, etiam si trium fuerint temporum variæ mutationes, id fieri poterit. Quomodo igit fieri poterit semper ueritatē habere, Mutationes temporum potissimum pariūt morbos? Ex his facile scire licet merito fuisse illorum sententiam approbandam, cum præsertim Potissimum illud nō obstat. Ut nanc̄ condonetur Galeno in temporū successionibus non magis fieri morbos, quam etiā solui. Dico Potissimum non fuisse adiectum sanitatis ratione, sed temporum ipsorum potius. Ita ut nequaquam sit Aphorismi sensus, per hoc Potissimum magis in eis fieri morbos quam solui; sed magis

APHORIS. LIBRI III.

13

gis in successionibus temporū fieri, quām in temporibus ipsis, in quibus (ut experientia indies docet) raro admodū morbi generātur citra magnas mutationes, at in temporum successionibus plurimi semper. Secus Galeno illorum sententia placere (ueluti falsa) non debuerat. P A P. Sunt hæc quidem arguta satis, sed uideamus supereft, nunquid meliora præstare ualeas. D O N. Morare tantisper quæso, ut agnoscam an forte hoc, Et in temporibus magna mutationes, aliam expositiomem admittat, præter à Galeno adductam. Extat apud menanque Græcus quidam Aphorismorum interpres, forte Galeno uetusior, secus nescire, cur interdum ipsum non allegasset, cum præsertim in nonnullis ab eo dissentiat. Quo factum est (ingenii nanc, dicebat ille, pudoris est fateri per quem profeceris) ut non parum me in quibusdam in Galenū dictis iuuerit. Hic itaq; per magnas in temporibus mutationes, intelligi uult eas, quæ ad naturæ temporis contrarietatem labuntur; utputa si aestas, quæ secundū sui naturæ calida est & siccā, frigida fuerit & humida, atque de alijs pariter. P A. Non est hæc omnino spernenda interpretatio, progrediamur tamen.

APHORISMVS X V. T E R-

TII LIBRI.

Ex anni autem cōstitutionibus, quod in totum dixerim, siccitates imbribus sunt salubriores, & minus mortiferae.

D O N. Mirum in modum lætor, hunc nobis occurrisse Aphorismū, in quo nihil quod eruditio nem, aut ingenij acumen expostulet, dicendū ha-

D

IN XV. APHORIS.

beo, ne ex proposito uidear eos selegisse, quos cæteris præstantiores iudicassem. Nec putes uelim me in hoc libro aliquos deligere non ualuisse, qui aliorum nulli cederent, hinc sumpto exemplo, si etenim ingeniosior quispiā Aphorismi undecimi Commentum legat, hisq; collatis illis quæ in libro de Aere, & locis, & aqua ab utroq; dicuntur, agnoscet facile in quanto fuerit errore uersatus. Nunc satis fuerit, quid hic dicendum habeā, paucis absoluere. Cum retro in Aphorismo septimo dictum sit, in siccitatibus febres acutas fieri; millies autem Galenus dixerit, acutos morbos eos esse, qui cito cum discriminē terminantur. Cui etiam sententia Græcus ille meus interpres, his uerbis adstipulat, οὐτοὶ τοῖναι οὐ φρότις, οὐδίγα μὲν τοιεῖ νοσημέτη, οὐτε δέ, καὶ θλενν, hoc est, Ipsa igitur siccitas, paucos quidē efficit morbos, acutos uero et graues. Cur ergo minus mortiferæ dixerit docuisse debuit, an fortè minus mortiferæ, quia in eis rarius ægrotetur. Quidam etiam Græcarum literarum ignarus, grande aliquid se dixisse putauit, dum dixisset, Non mor mortiferæ, sed morbiferæ legendum, nesciēs Græce sic legi, καὶ οὐτοὶ θλεννώδεις : quod nullo pacto huic morbiferæ coaptari potest. Par igitur non fuit, Galenum hæc siccō sic pede præterisse. PA. Eia uideamus quælo, quidnam boni Quartus liber afferat.

APHORISMVS XXII. QVADR^{TI} LIBRI.

Morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis, uel supra, uel infra exierit, letale.

Galenī uerba,

Quando

Quando aliquis incipit morbus, si quid excernitur, naturæ ratione nō excernitur; cum etenim adsit cruditas humorum, tunc aliquid bene evacuari est impossibile. Quo sit, ut si sine coctionis signis excernatur, exitialis sit casus. D O N. Cum quispiam interpres rectum quādoq; authoris sensum nō explicet, si quidem aliquid cogniti dignū assuererit, tolerabilis quidem est, quamvis etiam ægre: at ubi unā in errorem quoque rapitur, est eius prorsus interpretatio explodenda. Perpetuā quidem ueritatē habet, letale esse, cum inter morborum initia atra bilis excernitur: quod ex huius Aphorismi, atque **X** **III****II**, testimonio scire licet, neenon ex eo qui Coacæ prænotiones inscribitur libro, ubi sic ad uerbum habetur: Febrienti si atra bilis sursum aut deorsum in principio prodierit, letale. Et, ut summatim dicam, semper ubi de exitiali eius exitu meminīt, Sí in principio excernat, adiecit. Quín & Galenus in de Atra bile Commentarijs ita scriptum reliquit: Quandounque atra bilis excernitur, semper in perniciem excernitur. Quamvis perperam generatim hoc dixerit: nam cum nusquam ipsam exitialiter excerni, nisi inter morbi initia, apud Hippocratem inuenire sit, ipse quoque Galenus in hoc Commento dicebat: Et propter hoc atra bilis, & alius omnis huiuscmodi humor, ubi signa coctionis apparuerint, bonam significat euacuationem. Ecce igitur non semper eam in perniciem excerni, sed ubi solummodo inter initia extruditur. Veruntamen his, (ut proposito nostro minime attinetibus) cur quæ so dicas, cum de sola atra bile hoc dixisset Hippocrates, ad alios etiā humores Galenus translulit?

D 2

IN XXII. APHORIS.

Vtq̄ rem hanc exquisitius indagemus, à te in pri-
mis petā Op̄zone, ut qui semper fueris omnium
diligentissimus obseruator, nūquid ubi humores
alios ab atra bile à princiō excerni uideris, sint
illi in perniciē semper excreti? P A P. Minime
gentiū, nec faxit deus, ut ad tot ægrotantiū incom-
moda, hoc illis unum quoq; accedat. Obijſſe quia
dem nonnullos interdum uidi, multò tamen cītra
controversiam plures euasisse. Qua in re si men-
tiar, ab hominum utiq; consortio explodī dignus
forem. D O N. Quinimō & allegata ab eo Hippo-
cratis authoritas ad hanc ipsius sententiā compro-
bandam, tantū abest ut quod dixerit cōfirmet, ut
etiam ei penitus aduersetur; ita illīc nanq; diceba-
tur: Cruda inter initia exēuntia indicare iudica-
tionis parentiā, uel labores, uel tempora, uel mor-
tes, uel morborū redditus. Nō semper igitur mors
his à princiō excretis sequetur, cum interdū iu-
dicationis parentiam, uel labores, uel reliqua indi-
cent. Ecce quām belle suijsius telis Galenus con-
uincitur. Satius igitur fuerat Aphorismum sinere
in suo ueritatis candore, nec quod de sola atra bīle
uerere dicebatur, ad alios etiā humores trāsferre,
& causam potius afferre, cur humor hīc à princi-
pio excretus interimat: ut quod cæteris humorī-
bus deterior, acrior, maligniorq; existat, īdicio
quod ab eo muscæ aufugiant, & terram abradat.
Quo fit, ut si tanta eius copia redundet, ut morbis
incipiētibus naturam ad sui excretionem irriteret,
fieri posse nequeat, ut præ sui malignitate ab eadē
uincatur, concoquatur, & demum critice extru-
datur. Illud tamen obiter non est prætereundum,
à Leoniceno, uiro alioquin præstantissimo, haud
com-

commodo ἡγόντες uersum esse, uel tempora; uer-
rum potius cum doctissimo uiro Cornario legen-
dum censeo, uel diuturnitatem. Atque sic sensus
clarior redditur. Cum præsertim ἡγόντες non tem-
pus modo, sed & temporis moram apud Græcos
authores saepius significare, linguae Græcae pe-
nitioribus pro comperto habeatur. P A P. Hoc,
ueluti leue quid, quæsto prætereamus. Illud enim
potius admirandū erat, tot hactenus, tamq; præ-
claros Galenī interpres, huic rei in qua tam
aperte iure redarguitur, animū non aduerterint.
D O. Nō mireris oportet; tantopere nanque apud
eos ipsius authoritas inuuluit, ut ueluti pecudum
more, unus sese post alium præcipitet. Ego uero
multò magis Galenum demiror, ut qui nō docue-
rit, cur cum Hippocrate in uniuersum dixisset,
Morbis quibuslibet inchoantibus, si atra bilis su-
pra uel infra exierit, letale, paulò post unico tantū
interieco Aphorismo dixerit, Difficultas intesti-
norum, si ab atra bile inceperit, letale. Si nanque
hoc in singulis morbis ueritatē habet, quis nesciat
(quin longe etiam magis) & in dissenteria ueri-
tatem habere? Nec erat admodum tamen diffici-
le dictu. Interim autem dum aliorū ingenia expe-
riri conducit, ad sequentia me conuertam.

APHORISMVS LXXIX. QVAR
TI LIBRI.

Quibus in urinis harenosa subsistunt, his
uesica calculo laborat.

Galenī uerba.

Non omnino uesica laborat, sed contingit &
renes, quare manifeste errat Aphorismus. D O N.

D 3

IN LXXIX. APHORIS.

Hic nō modo Galenus, sua hac adiectione, Aphorismi ueritatē oppreslit, quinimō deleuit. Verum admodum pulchram, immensamq; doctrinā omisit, quod ut facilius agnoscatur, à te in primis scire cuperem, uiro in cunctis accuratissimo, Nūquid aliquando fuluas harenulas in cuiuspiam matula uideris residentes, præterquam is renū, aut uesicæ calculo uexaretur? P A. Vidi equidem milles, & amplius forte, Et ut ingenue de me ipso fatear, annum iam agens septuagesimum primum, à trigesimo circiter anno, ad hanc usque diem, una cum lotio semper harenulas fuluas excreui, citra dolorem, citraq; grauitatem quampiam, aut pondus, aut penis pruritum, aut urinæ suppressionē, & ut generatim dīcam, citra omnem, non dixero indicium, sed calculi suspicionem. D O. Ego me Hercules quoq; Venetijs, necnon Ragusij etiam, ubi per nouennium solus ferè medicam artem exercui, hoc idem səpissime perspexi; multo tamen (quam hic) Ragusij pluries. Est etenim ea ciuitas (præ cæteris quas usquam uiderim) renū calculo, ac harenularum generationi maxime obnoxia. P A. Quid pluribus opus est, rudis profecto, parumq; diligēs medicus is censendus est, qui frequentius id nō uiderit. Verum quidnam hæc ad Galenum attinent? D O. Quid attinent, aīs? An nōne ex his fateri cogitur, harenulas ab hominibus excerni quādoq; citra renū, aut uesicæ calculum? P A. Quid inde? D O. Nihil ergo sua hæc adiectione ad Aphorismi contulit ueritatem. P A P. Erit igitur quoq; Hippocrates nō absimili errore notandus. D O. Minime frater. Vbi cunq; etenim de harenulis absolute meminit, de albis semper intel.



intellexisse eum, ueri ipsius sectatores affirmant. Cum harena omnis, Rubricę maris etiā (cōtra sto lidorum sententiam) semper alba conspiciatur. At ubi alterius sortis harenularum meminit, uel fuluas semper, uel tale quidpam adiecit. Pro qua re nunc satis nobis fuerit, sexti Epidemiorum locus, sectionis primae, qui sic ad uerbū habet; In renem dolor grauiſ, cum replētur cibo, pituitā uomunt; cum uero redundarint dolores aeruginosa, & melius quidem habent; soluuntur autem cum cibis evacuati fuerint, harenulae ē fuluæ subsident. Et alibi quoque pluries, quod quisquis Hippocratis dogmatum studiosus approbabit. P A. Iam mihi satis in hoc factum est. Superest tamen ut ostēdas, quonam albæ harenulæ pactio uescicam necessario calculo laborare indicent. D O. Id facile fiet, si me prius modum docueris, quo in renibus harenulae conficiantur. P A. Nec hoc erit difficile dictu: pittuita nancum ad renes aliunde truditur, pauca nonnunquam existens, à ualidiori renum calore, in minimas partes secatur, ad id non parum conducente optimo amplexu. Quæ ita sectæ, ibidem ob meatuum loci angustiam, tandem detinentur, quandiu renū insignis calor eas in harenulas uerat, illuc præsertim sensim adeò atque guttatum locio defluente, ut eas ad uescicam trudere nequeat, priusquam in harenulas cōmutetur. D O. Docte admodum, ut tu semper moris es, respōdisti, & si causam, ob quam semper fuluæ appareant, quæ à renibus excernuntur, subtilius eris. Cum tamen hoc parum ad rem nostram faciat, omittatur, satisq; sit experientia sola, omniumq; cōsensus. Cum in uesica igitur uniuersa hæc secus se habeant, nunquā

*uomado in renibus
arenulae franguntur uel
superest ad vomitum a
renulae de rebus
trifariae uerantur.*

IN LXXIX. APHORIS.

in ea harenulae gigni poterunt. Est etenim primum
ipsius calor exiguus adeo, ut pituita in tenuissi-
mas partes secare nequeat. Ad hoc eiusdem ampli-
tudo accedit, cuius merito eandem strictum (ut par-
est) haud constringere ualeat. Ad istam nanque
actionem perficiendam (Galenos etiam teste) appro-
pinquatio desideratur. Quod si ipsam etiam in mi-
nimas posse secari partes longo temporis intersti-
tio cōcesserimus, eas tamen multo prius extra tru-
di oportere, tum ob amplum penis meatum, tum
ob urinam ibidem aceruatim collectam, impetuq;
non paruo foras reiectam, atque sic eas secum du-
centem, quis est qui non uideat? quam ut tam exi-
guo calore in harenulas uertantur. P A. Hæc ue-
ra quidem sunt omnia, nondum tamen hactenus
docuisti modum, quo harenulae nonnunquam al-
bae in matula residere spectentur, curq; uesicæ sem-
per calculo laborare significant. D O. Lapidem in
uesica ortū trahere, nemo est qui ignoret, ac eum
quocq; magna ex parte subalbidū esse. Ab eo
igitur urina acri colliso, scobes eius illisa, siue ra-
mentū, unā cum lotio egreditur, ac in matulae fun-
do residet, colore ad initia collisi lapidis, si præser-
tim æger adiantū deuorauerit, aut lithospermon
cum uino albo potauerit, uel hyrci sanguinē, aut
auiculam meam trogloditem, uel ex his aliquod,
quod uesicæ calculum comminuere ualeat. Ex qui-
bus planè constat, nequaquam harenulas albas in
matula conspici posse, nisi lapis in ea cōtentus col-
lidatur. Quotiescunq; igitur in matula tales resi-
dere spectabuntur, illius uesicæ, cuius lotiū fuerit,
calculo laborare necesse est; nec secus unquā quis
piam euenire comperiet. P A. Utinam nobis po-
stremo

LIBRI I IIII.

17

stremo hic occurrisset Aphorismus: fieri nanque nequaquam posse reor, ut huic doctrina par, aut ingenij acumine nobis sese in posterum offerat.
D O. Cur non? Sunt nanque & alij quam plures huic forte non dispares, qui si in hac non poterūt, in altera editione monstrabuntur, imo & in hoc libro quam plures, sed prae ceteris unum (te etiam iudice) hoc praestantiorum indicare possem. **P A.** Fac ipsum quæso audiam. **D O.** Minime gentium, cum pollicitis standum sit. **P A P.** An ita me parui facis, ut tibi præcipere non ualeam? **D O.** Quinimò tanti, ut maioris neminem. **P A P.** Ut igitur illum indices precor.

APHORISMVS LXXI. QVAR-

TI LIBRI.

Quibus in septima iudicatur, his nubecula
lam habet quarta die urina rubram, & alia
ex ratione.

D O. In hoc Commento Galenus urinam ait,
rubram nubeculam habentem in quarta, iudicium
in septima futurum indicare. An nonne sic Apho-
risimi sensum perueritis? Aliud nempe dicere: Qui
bus in septima iudicatur, his urina nubeculâ habet
quarta die rubrâ: ab hoc, Quibus urina in qua-
ta rubrâ nubem habet, in septima iudicatur. **P A.**
At uero ego hoc, & illud, unum idemque esse cense-
rem. **D O.** Serio ne tu, an ioco dicas? Num te for-
telatet (Galenos etiam teste) morbos quam plures,
quamvis acutos, ad consumptionem usque sine
Crisi perseuerare? **P A.** Quid tum denique? **D O.**
Non erit igitur perpetuo uerum, ut quibus urina
in quarta rubram nubeculâ habuerit, in septima

B

IN LXXI. APHORIS.

semper iudicetur; At contra, Aphorismus semper
ueritatē habet. Rides ne tu Opizone, an irrides;
P A. Cur non rideam; cum mihi non paruam ri-
dendi occasiōnē præbueris? In præcedente nanc
Aphorismo pollicitus fueras te in hoc nescio quid
magni indicatur. Veruntamen et si apprime re-
cte, nec immerito Galenum redarguas, tenue ta-
men hoc est, nec illi procul etiam comparandum.
D o. Quiesce tantisper quæso, meq; benignis au-
ribus ausulta. Ait deinceps; Sed alba multo plus
ipsa, Ab illustribus medicis pluries intellexi, Gale-
num mirum in modum commendari, dum præser-
tim Hippocratem interpretatur. Ego uero ipsum
penè diuinū semper censui, in suis leorsum Com-
mentarijs, in Hippocrate autē exponendo səpissi
me hallucinatum, An forte non uides ipsum iterū
Hippocrati cōtradicere? Inquit Hippocrates, His
nubeculam rubram habet quarta die urina. Ipse
autem adiecit: Et alba multo plus ipsa. Mentitur
ergo Hippocrates, si quib; in septima iudicatur,
non rubram solum, sed albam quoq; nubeculam
habere possit quarta die urina. Cæterū (nunc ani-
mum inducas uelim) si urina nubem albā habue-
rit quarta die, & alia pro ratione eadē, nōnne erit
materia concocta? P A. Vtique, D o. Hoc idem
ipsem infra asserebat, dicens: Albæ sunt signum
concoctionis manifestum. An nōnne centies do-
cuit ipse unā cum Hippocrate, medicū debere na-
turæ ritu cōcocta mouere? Cur ergo protinus ma-
teria in quarta iam cocta non educitur? Est ne na-
tura forsitan agens à proposito? ita, ut nunc moue-
re nolo dicat, in septima mouebo? Vel igitur nun-
quam amplius, uel in quarta materia iam cōcocta
moue-

mouebit. P A P. Admirabilis, testor deum, est hæc redargutio, nimiaç mihi diligentia uideris Mutie Galeni scriptis insudasse. D O. Longe maiori certe Hippocratis dogmatis. Sunt & pleraç alia, quæ in hoc Commento dici possent. Velut quod allégata Hippocratis authoritas, ad hoc propositum minime faciat, cū illī de rubra urina, hypostasiç consimili; hīc autē de sola nubecula rubra meminerit; ipsumç Galenū per ipsummet redarguere ualerem in ea, quam astruxit proportione de septima die ad decimam quartam, undecimāç ad decimam septimam, ac in reliquis pariter. Quæ tamen omnia in aliud tempus dicēda distulī, cum Quintus iam liber ad se nos euocet, in quo & si plura quām in quopiam alio adnotauerim, unicum tamen duntaxat explicabo, cum tuo iussu Quartus alterum nobis surripuerit.

APHORISMVS X. QVIN-

TI LIBRI.

Quicunque ab angina liberantur, his ad pulmonem uertitur, & in septem diebus perreunt. Si uerò has effugerint, liberātur.

D O N. Non est in prīmis hoc prætereundum, haud forte apposite dictum esse Liberātur: uerum potius dicendum erat, Effugiūt. In Græco namç codice legere est θαφθύσοντων. Cur autē id notaſſe placuerit, paulo post scies. Recte admodum Gale nus dicebat, Nūc ipsi sermo est de trāsmutatione, quæ fit ab angina ad pulmonem: debuit ueruntamen docere, cur absolute sic dixerit, Quicunq; anginam effugiunt, his ad pulmonem uertitur. Congruum quippe dicere magis erat, Quicunq; angi

E 2

IN X. APHORIS.

nam effugiunt, si ad pulmonē uertatur, in septem diebus pereunt. Quis nanc̄ rudis adeò medicus inueniatur, qui ab angina nesciat quencunq̄ libe rari posse, aut sensim materia resoluta, aut eadem suppurata abscessum rumpi, uel quopiam modo alio terminari, præterquā ad pulmonē uertatur. Erat igitur illud Si adiiciendū. At mirabitur quis piam forte me, de tam exigua re rationem habere uoluisse. Verū desinat ille admirari precor, cum item Galenus hoc idem facere səpius cōsueuerit. Pro qua re comprobāda, satis nunc nobis fuerit, sexti libri Aphorismus x x x v i. cui (quamuis perperam) etiam adiecit, dicens; Vena etiam secca iuuat. Cur ergo id quoque mihi facere non liceat, ut tamen nō liceat uolo, cū illud Si minime Aphorismo adiiciendum censeam. Hæc dixisse tamen uolui, ut doctiores agnoscant, quām sicco (ut aiūt) pede, Galenus interdum Hippocratem interpre tetur, ubi præsertim abditioris cuiuspiā doctrinæ copia desiderat. Ipsum igitur docuisse licuit, cur absolute sic dixerit Hippocrates, His ad pulmonē uertitur; cum non minus ad uentriculum forsan, & ad pleraq̄ loca alia uerti posset. Nos itaq̄ altius repetentes, dicamus Anginam, ubi nulla ratione protinus desinat, ad pulmonem necessario uerti oportere. Quod Hippocrates perspicue insinua uit, cum absolute sic dixerit, His ad pulmonē uer titur. Idecirco Effugiūt dixit, ac si materia anginā faciens fugā petere uideatur. Quod apertius alias docebat, dicens; Præter rationem euaneſcens. Ac si ita Aphorismus legeretur; Quicunq̄ ab angina præter rationem euanelente liberātur, his ad pul monem uertitur. Ecce sic igitur non oportere Si illud

illud Aphorismo adiūcere, neq; tam crassa (ut aiūt) Minerua, absolute proferre. Nunc illi sermo est, Cum angina ad pulmonem uertitur. p A. Et si misericordia placeat tua hæc obseruatō, cur tamen ad pulmonem potius, quam ad uentriculum, aut ad aliam quampiam corporis partem permutetur angina præter rationem evanescens, scire libēter cuperem, cum non minus gulam, quam arteriā asperam særissime infestet. D O. Forte quod pulmo propinquior, uel ob meatuum amplitudinem maiorem, siue quod perpetuus inspirationis, respirationis motus in causa sit; aut uero, quod Natura difficultima solum præter rationem molitur: difficultorem autē multò anginam esse, quæ anhelitum, quam quæ deglutionem impedit, norūt peritiores. Demum quod sic semper fieri, à diligētioribus sit obseruatum. p A. Sunthæc equidem sapientia plena. D O. Rursus, nonne quoq; fuerat opportunitum docere, cur hæc septem dierū spatio præsisterit? Cum pulmonia (angina nanc; cum ad pulmonem uertitur, pulmoniam parit) Cum pulmonia, inquam, quarta die særius, undecimaq; nonnunquam, ac quartadecima quandoq; ex Hippocratis sententia, ipsiusq; met Galenī, interimere queat? Utinam saltem dixisset, hoc ea de causa dicum fuisse, quoniā frequentius eueniāt; ualidam tamen habet, fortissimamq; rationē, quam ob causam nec serius, neque citius, quam septem dierum interuallo, ab angina orta pulmonia terminari possit: lōgeq; minus insuper prætereūdū erat, cur pauperculi interire cogantur, uel suppuratos fieri, ita ut nullus supersit eorum saluti locus. Hæc erant igitur, miloānes, à præclaris expositoribus

E 3

IN VI. APHORIS.

expetenda. Cūm præsertim pulmonia sputo, san-
guinisq; nariū fluxu, uel alui deiectione, uel sen-
sim etiā terminari possit ad salutem. Ad quæ Rin-
nius noster (quem ingenio plenum esse nosti) dice-
re solebat, Materiam hāc prauā esse, iudicio quod
Natura eam, nedū criticē propulsare, sed nec con-
coquere ualuerisset; omnis enim huiuscmodi mu-
tatio, dicebat Galenus, nunquam mites, sed ma-
gnos morbos insequitur, minusq; id præstare po-
test pulmoni, ueluti nobiliori membro, affixa. Na-
tura præsertim nō parum in primo illo certamine
defessa, nec tantopere tamen, quin eousq; ægro-
tus esse superstes ualeat, uel suppurari nonnunq;
tantilla forsan interdum coctione parta, dum gu-
la opprimeretur. Necessario igitur uel hoc tempo-
ris spatio intereunt, uel paulò post suppurati fūt.
P A P. Non est profecto hæc parui facienda ratio,
quam si Galenus protulisset, Medicorum uulgaris
admiraretur. D O. Verū uel hoc, uel aliud abstru-
sius satis dicitur, quod iudicio quidē meo magis
Hippocraticæ doctrinæ forte cōgrueret, nō multi
facio. Hæc enim omnia (ut nunc) cū Sextus liber
iandudum nos toties accersendo fastidierit, omis-
sa faciemus.

APHORISMVS VI. SEXTI LIBRI.

Renum & uescicæ uitia in senioribus diffi-
culter sanantur.

Duplicata ex Galeno D O. Vrīnam acrem horum uiscerum morbos
irritare, quo difficilius sanentur, recte admodū di-
ctum est à Galeno, quod quoq; ob indeficiens eo-
rum opus id eis contingat, forte non minus bene.
At quod hac sola ratione difficilius sanētur in se-
nioribus

nioribus renū & uesicæ uitia, perperā dictum
reor; hoc etiam adiecto, Quoniā & alijs morbi om̄
nes (præcipue longi) in eis difficulter sanantur; sic
etenim necessario redundaret hīc Aphorismus.
Nempe si senes cū singulis alijs ætatibus hoc com
mune habent, ut ob perpetuum uiscerum horum
opus, ac urinæ acrimoniam, male affecta sanētur,
ob autem solummodo senilem ætatem difficultius,
propterea quod (ut supra dicebat) erant eorū ui
res defectæ. Ad quid oportuit seorsum hīc Apho
rismum apponere? nulla alia redditā causa, præter
eam, quæ in cæteris quoq; ætatibus adducebatur,
ea solum dempta, quod eorū uires erant defectæ;
atque sic generatim opportune magis diceretur,
Morbī omnes in senioribus difficulter sanantur.
Cum uero (ut ipse dicebat) alias dictum fuerit, su
perflueret omnino Aphorismus. Erat igitur seor
sum quæpiam causa afferenda, ob quam scire lice
ret, cur nam, dum hæc duo seniorum uiscera ma
le haberēt, difficultius quam in cæteris ætatibus fa
narentur. Nos itaq; dicimus, quod & si cuiuslibet
ætatis lotium acre sit, multo tamen maiori acrimo
nia referta sunt seniorum urinæ, quam aliarū æta
tum, quod præter experientiam ab ipso quoq; Ga
leno habetur pluribus in locis. P A P. Quis nam
adeò inexpertus, aut captiosus, ne inuercundus
dicā, inuenietur, qui hoc negare audeat? Quem
certe senioris hominis urinæ potu redarguere par
eret. D O N. Hac igitur de causa fit, ut his senilis
ætatis uisceribus, multo plus lotium, quam in reli
quis ætatibus afferat detrimenti. Quocirca hunc
Aphorismum, de his solummodo duobus uisceri
bus pertractantem, seorsum scripsit Hippocrates.

IN XLIII. APHORIS.

P A. Non poteram certe animo concipere, hic ali quid in Galenum dici posse, quod foret notatu dignum; non minus tamen mihi delectationis attulisti, quam his quae in praecedente monstraueris; quamuis acutissime multò illic plura docueris, utinamq; huic quae sequuntur comparari queant.
D O N. Si me unum ex uoto, in hoc libro feligere sineres, horum omnium forte nulli eum secundū iudicares: uelle autē debes, cum ego alterum tibi pariter extra pactionem condonauerim. **P A.** Tu interea fac, ut lubet.

APHORISMVS XLIII. SEXTI
LIBRI.

Quibus ex stillicidio urinæ ileos superuerit, in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente satis urinæ fluxerit.

D O. Cum Aphorismi cuiuspiam Galenus causam ignorabat, interdum illum Hippocratis esse negabat. Et ne ab hoc sexto libro lōḡius abeamus, in eo diuino penē, &c, non dixero doctrina, sed sapientia pleno: Qui in febribus ardētibus tremores fiunt, delirium soluit. O quam præclaram sententiam, à tanto uiro nequaquā (alioquin clarissimo) negligendam, quam utinam memor selegisse; nonunquam uero, quod exempli rationē habeat, ueluti in hoc: Erysipelas ab exterioribus uerti ad interiora, non est bonum; ab interioribus autē ad exteriora, bonum. Cum nō esset admodum difficile tamen causam reddere, cur de erysipelate potius, quam de alijs præter naturā tumoribus hoc dixerit. Saepius etiā, quamvis perperam forte, quidpiam addit, sicuti in hoc: Difficultatem urinæ ue-

na

LIBRI VI.

21

na secta iunrat. In quo ipse ueluti quid nescio magnum, etiam adiecit. Quandoq; uero Aphorismū redundare afferit, ut in hoc: Si quod gracilium intestinorum scindatur, nō coalescit. An nō uiderat ipse diuersum esse, si quis dixerit, Nō coalescit, ab hoc, Letale est: Vtinā saltem dixisset, Hippocratē uoluisse seorsum causam afferre, cur letale esset: ob id scilicet, quod coalescere nequeunt. Verum multò maius est, quod in hoc Aphorismo desideratur. De ueritate demum huius nunc propositi Aphorismi suspicionem habet. Cum nulla nanc; alia ratione ex urinæ stillicidio uoluulū fieri posse putaret, præterquam (una cum priscis expōsitorib; à uesicæ inflammatione: cumq; citra febrem, insignem etiam satis, id eueniēre nō posse, iure existimaret, Hippocratē in cassum dixisse iudicauit, Nisi febre superueniente satis urinæ fluxerit, ut quæ iam ægrū detineat. Quocirca ingeniose Crēmas noster dicebat, Cum in Commentarijs de locis affectis dictum fuerit, ob homores in uenis per tenes, atq; uesicā expurgatos, nonnunquā urinæ stillicidium eueniēre: quid prohibet eos affatim ad graciliora intestina trudi, atq; illa sui copia obstruendo, uoluulū excitare? sumpta à Galeno in hoc Commento uenia dīcente, Quòd si libeat ponito, à crassioribus quoq; ea obstrui posse humoribus, ita ut nō ob urinæ stillicidium ileos fiat, sed ex stillicidio, hoc est, ex ea materia quæ stillicidium efficiebat, ac si quendam permutationis modū insinuerit. Verū enim uero sic aptius in uniuersum dixisset Hippocrates: Ileos à materia crassa ortus, in septē diebus perimit, nisi febre superueniente satis urinæ fluxerit. Etrursus, materiā hanc in intesti-

F

humores

Cap. 2. lib. 6. de
Locis affectionibus.

IN XLVIIIT. APHORIS.

nis residentē non uideo, cur non potius per alium,
quam quod per uesicam attenuata extruderetur.
Nos propterea dicimus, & in primis quidē, Apho-
risum hunc pro certo Hippocratis esse, & præ-
terquam quod ex Galeni uerbis elici possit, eandē
hanc fuisse antiquorū interpretū mentē, qua de re
nō fuit ausus ipse forte palam secus asserere. Cōsi-
milis extat sentētia in eo, qui Coacæ prænotiones
inscribitur libro, in quo sic ad uerbū habetur: In
urinæ stillicidio uoluulus accedens, septima die
perimit, si non febre accidente urina aceruatum
prodeat. Supereft autē ut Aphorisī ueritas elu-
cescat. Neminē credo reperias hac in arte medio-
criter etiam exercitatum, qui nō uiderit sāpe en-
terocele affectos, solis crassioribus intestinis in-
scrotum prolapsis uoluulū incurrisse. Nunc pro
exemplo satis fuerit nō ignobilis quædam mātro-
na, cuius cum per nōnullos dies nihil uenter defe-
cisset, ob intestina rupto peritonæo parū supra pū
bem prolapsa: ad quam, cum sterlus uomere cœ-
pisset, accessi. Illa igitur & à loco, & à tactu indicio
sumpto, non nisi crassiora fuisse, nemo præter im-
peritos negasset. Ad quam curandā unā Excellēs
quoq; Rauenna accersitus, his, que uomitu reicie-
bantur inspectis, protinus aufugiebat. Nondum
enī illi symptomatis huius causa innotuerat: il-
lis tamen per peritum satis ministrum retro non
paruo labore compulsis, materia plurima per al-
ium deiecta conualuit. Nec præterea eruditior
quisquam negabit torninibus quandoq; siue co-
licæ dixeris, si diutius ægrotos affligant, ileon su-
peruenire posse. Ex quibus perspicuū plane est,
ad sola crassiora intestina obstructa, uel cōpressa,

uol-

tritulum interdū oriri, nequeūte quod desuper ad graciliora truditur, deorsum prolabi, quod naturam irritans, per supernas partes reſci cogitur. Et quamvis hæc pro mea struenda sententia satī superq; forent, hoc unum tamen nō reticebo, me ſcīlīcet, ab eo ſaltē tempore citra, quo de arte medica librum edere proposui, nemini diligentia ſe- cundus ut eſsem, nullis laboribus pepercī. Me, in- quam, memini uidiffe uelicā tumentē adeo, ut ſu- pra umbilicum tumor inſigniter attolli conſpice- retur, ut eam nedum crassiora ſolum, quilibet ana- tomes peritus arctare poſſe, ſed nō paruam quoq; tenuium partem iudicafſet: cui rei ut aliquando accuratiōres animū adhibeāt, quaſo. Dicamus itaq; nos, materiam illam, quæ ſenſim à uenīs ad uelicā propulſa ſtillicidium faciebat, tanta in- terdū poſſe copia ad eam affatim trudi, ut quam- uis inde pauxillum quid lotij effluat, tantopere ta- men illā extendere ualet, una cū lotio ſuppreſſo, ob penis obturatiū meatum, ut intestina adeo com- primere queat, ut non ſecus quam in enterocele uel torminibus, uoluulus excitari poſſit: ſi præfer- tū ea affuerint, de quib; paulo post dīcā, P A P. Hæc tua quamvis expositio uerū Aphorismi ſen- sum aperire uideatur, quid tamen ad Galenum di- cess? cuius (nec immerito) tanti eſt authoritas, ut ualidissimæ rationis locum ſibi uindicit: uelicā etenim ait, ſe ſæpius uidiffe ſupra modū extentā, ex eis tamē (quos uiderit) nullus factus eſt ileofus. D o. Cur ergo tanto uiro, tamq; ingenuo non cre- dam? Sed neq; quintanā febrē ipſe uidit, quam te- tamen ſcio, & ex medicis noſtris plerosq; uidiffe. Cur præterea quaſo, Galeno magis, quam anti-

F 2

IN XLIII. APHORIS.

quioribus clarissimis illis expositoribus credendum? Quod si cōcessero, an forte putabis maiorem etiam ipsi, quam diuino Hippocrati fidē præstans? In Aphorismisq; præsertim, quos ab eo cœlesti numine afflato prodisse creditum est. Tot postrimo, & tanta, ut tumens uesica uoluulum excitare queat, concurrunt, ut non sit summopere mirandum, si id Galenī æuo nō euenerit, aut ipse nō uiderit. Atq; in primis uesicam pro ratione aliarū corporis partiū proportione, maiorem esse opus est. Quemadmodum indies uidere est, in exiguis quantūlibet hominibus, corporis partē aliquam longe magis, quam in maioribus increuisse: tunc etenim sic multò ualidius, multoq; plura intestina cōprimere repleta ualebit. Cui ut accedat eorumdem naturalis angustia, necesse est, ita ut à leui quaq; causa obturētur. At si ad hæc obesa quoq; fuerint, plurimaq; pinguedine referta, quis adeò stolidus, uel impudens inueniatur, qui negare audeat uesicā tamē, unā cum sic affectis intestinis, si supra modū extendatur, uoluulū efficere posse?
P A. Sunt hæc certe ingeniosa nimis, uerum quid ad id, quod de prægnantibus obijciebat, dices?
D O. Aptius multò poterat hydropicorum exemplo uti, ut non re naturali, sed re præter naturam, quod præter naturam est refelleret. **P A.** Me certe mirum in modū tua hac redargutiunctila obleſasti. **D O N.** Hoc ueruntamen, nec illud obstat, quamvis etenim prægnantium uenter prægrandis admodum sit, nequaquam tamen earū uterus usque adeò unquam repletur, ut intestina comprimat. Indicio, quod ipsarum aliis, quin & uesica (præterquam ex morbo) probe munere suo funguntur.

guntur. Hoc insuper adiecto, quod foetus (ualide etiam) se dimouere queat. Sed quinam amabò fieri potest, ut Galenum latuerit naturā, hunc in fœminis locum ampliore, aquaticulumq; maiorem procrease? Aqua uero intercutem affectis, siue aqua illud, siue spiritus fuerit, intra abdomen loci satis ineft. Quæ si nimirū forte increuerint, tussim sursum pulsa excitādo, prius ægros necant, quam ut ileon efficere possint. P A P. Ut hæc uera sint esto, uerum cum & ab inflammata uesica, ac eadem ob lotij suppressionē extenta uoluulus insurgere queat, cuius tu etiam fuisti sententia, cur ergo generatim non dixit Hippocrates, Quibus obtumentem uesicam ileos superuenerit, & reliqua; at de stillicidio solo meminit? D O. Facile quidem dictu foret, si de urinæ stillicidio ueritatem hoc habere potest, longe magis poterit in omnimoda lotij suppressione. Leues tamen hæ responsiones, leuis etiam ingenij uiris permittantur, qui ad ualidissimas quantumlibet rationes, quicquid in buc cam uenerit dicere non erubescunt. Quocirca non immerito clarissimus legentium splendor Montanus, quos uulgo Círculos nuncupat, aspernatur. Dicimus propterea nos, Aphorismū intelligi oportere de uesica, ob eam solummodo causam uidente, quam sola superuenient febris amouere queat. Inflammatio namq; suppuratur interdū, suppurataq; rumpitur, atque sic uesica detumescēte uoluulus aboletur. Quæ si suppresso lotio intumescat, fistula saltim intro demissa curabitur. At si à pituitæ crassioris & lentæ copia id fieri contingat, sola superuenient febris opē ferre ualebit. Pituita ob eam attenuata, ac unā cū plurimo lotio aceruatim pro-

IN LIII. APHORIS.

pulsa, quod interea ob ipsam penum meatum obturante supprimebatur: neque utibus praet intestinorum compressione, deuoratis medicamentis ad uescicam permeare; in extrinsecus autem admotis haud tantum roboris esse, ut id praestare ualent. PAP.
Doleo certe Septimi libri uicem, quinam amabo fieri potest, ut in eo huic copiar inueniatur: DO.
Sunt mi Ioannes, in illo quoque meliora forte, sunt & deteriora, & paria pleraque. Quicquid tamē for tuito nobis occurret, illud indicabitur.

APHORISMVS LIII. SEPTI.

MI LIBRI.

Quibus inter uentriculum & septum pituita reposita est, non habens exitum neque ad alterū uentrem, his per uenas ad uescicam pituita uersa soluitur morbus,

DO. Clarius legeretur ut Theodorus, Quę ad alterutrum uentrem exitu careat: sic etenim Græcus codex habet, ὅτι ἔχοντες τὸ δέ εἰς τρόπῳ οὐκάλιπτον. Cum Marinus existimat, nequaquam posse inter uentriculum & septum pituitam constitui, quin ad ossa pubis usque deflueret, atque inde ad uenas transsumi non posset: quāvis tenuis in aqua intercūtem humor nonnunquam excernatur. Propterera audiendū esse, inquit, inter septum & uentrem, pro eo quod est, inter septi carnosam partē & peritonaei uerticem. Primum igitur ipsum sic Galenus redarguit, quod non minus pituita per uenas trudi, si sub eo spatio resideat, quod est sub membrana abdominis interiore, quam si ubi Marinus dicebat. Secundo uero, quod abusiva foret loquutio, si quis dixerit, Inter septum & uentriculum

Ium, hoc est, peritonæi uerticem, cum huic membrañæ cum uentriculo nulla intercedat similitudo. Verū, ut hinc exordiar, Quæ nam est abusio major Galene, tuā ne an Marini? ut quod satis tibi fecisse putaueris, si materiam hanc in eo ampio epigastrī spatio, intra abdominis membranā interiore contentā, sub septo esse ostenderes. At nōne uidebas, non solum eam oportere sub septo esse, sed inter uentriculum & septum, dixerat Hippocrates? O quantopere Marinū increpares, si eum hæc dicentē audiuiſſes, Erat etenim potius redarguendus Hippocrates, cum semper nanque peritonæi uertex inter septum & uentriculū interíaceat, pituitam illam, uelit nolit, inter septum & peritonæum, uel inter peritonæum & uentriculum residere oportet. Qua ratione igitur dixit, Inter septum & uentriculum: hæc erant à Galeno descendenda. Insuper si materia hæc ibi loci, ut dicas, continetur, Cur non deorsum fluet? Quid ad Marinum dicas? An forte in Commentarijs de usu partium, uel aggressionum anatomicarum docuisti, ibi planitatem quampliā esse, super quam residere queat, ne deorsum labatur? An, ut quidam rudis dicebat, tu quoque dices, ibi eam suo lentore detineri? Cur nō igitur sic Marino respōdebas? Cum nanc̄ dixisset, Deorsum fluet: respōdere par erat, Nō ideo defluit, quia suo hic lentore adhæret. At tenuata quoq; nōne prius fluet deorsum, quām ut uenas ingrediatur? Huic tandem postremo rationi, ut animū adhibeas quæſo. Non uideo quippe, testor deum, quid ad eam, quantulumcunq; il lud fuerit, ardui isti Galenistæ dicere possint. P.A. Quāuis hactenus mihi tuis his rationibus satisfactus

IN. LIII. APHORIS.

cium fuerit, æquo tamen animo te etiam audiam.
 D O N. Dixit Hippocrates; Nō habens exitū neq; ad alterutrum uentrem. Qui nam Galene precor,
 uentre isti duo sunt: unū quippe intra abdomen
 amplum illud spatium else constat: alterum uero
 ut pectoris concavitudinem dicamus necesse est. Cui
 etiam sententiae antiquus ille meus Aphorismorū
 interpres his uerbis adstipulatur: *λαὶ μη εὐρεῖν οἰκο-*
δομή, μῆτε εἰς τὴν τοῦ θώρακον ποιλότητα. hoc est. Et nō
 inuenit transitum, neque ad thoracis concavita-
 tem. Hoc ueruntamen omisso, quo probari facile
 posset, ut si ubi eā contineri dicebat Galenus, nun
 quam ad pectoris concavitudinem truderetur, atq;
 sic ab Hippocrate frustra dictū foret. Non habens
 exitum neque ad alterutrum uentrem: ut dicas
 quælo, si intra (ut ait) abdominis membranā con-
 tineatur, nōnne in horū duorū altero cōtinebit?
 P A P. Vtique. D O. Quonam amabò igitur dixit
 Hippocrates. Non habens exitum, neq; ad alter-
 utrum uentrē, cum nanc; in eorū altero resideat,
 ad eum quomodo propelletur? At uero ubi si Ma-
 rinus dicebat cōtineatur (cuius utinā monumēta
 extarent, ac eorum, qui inter Hippocratem & Ga-
 lenum floruerere, forsitan ipse non ita elatus ince-
 deret) Si, inquam, ubi Marinus dicebat, cōtineas-
 tur, per septum (quod contagit) thoracis concav-
 uitatem resudando subingredī poterit; nec minus
 ad internum quandoq; abdominis spatiū trudi.
 Quod si ad horum neutrum propelli queat, & do-
 lorem inferat, irritata Natura illam per uenam à
 iecore ad cor ascendentē (quinimò forte rectius,
 unā cum Aristotele, descendenter à corde dicere
 tur) per eam, inquam, uenam, quæ hinc non pro-
 cul

cul septū unā cum peritonæo perforat, ad descendētēm cauam propulsatur, indeq; intercedentib; emulgentib; ad renes, perq; urinarios meatus ad uelicā tandem. Per eandem quoq; uenam nonnunquam suppuratorū pus ad uescam haud ab simili modo trudī potest; nec erit propterea tam (ut quidam putarunt) insigne admodum naturæ miraculum. Non est igitur par ratio, ut si hic residens pituita possit (& facile etiam) per uenas excerni, poterit pariter si ubi Galenus dicebat contineatur: cum uena hæc ampla sit satis, patentesq; meatus habeat. At illius loci uenæ capillares ferè sunt omnes, per quas uix & raro, ualidissimis etia medicamentis, hydropicorū aqua (quamuis admodū tenuis) extrahi possit. Nunc superest, ut uideamus, nūquid, quod Maríno obijciebatur (quín potius Hippocrati) abusuam scilicet, ac in propriam esse huiuscemodi loquutionem (Inter septum & uentriculū, id est peritonæi uerticem) ueritatem habeat. P A. Abusuam; Minime. His nanci uerbis indicare peritonæi locū, super quem pituita hæc resideret; perinde ac si in ea eius parte dixisset, quæ uentriculum tegit, atque ob id, inter septum & uentriculū dixit. D Q. At quærer à nobis forte curiosus alius, Cur ibi potius, quam in qua piam alia peritonæi uerticis parte pituita hæc contineatur? Qua de re nunc, ut anatomes peritiores alloquamur necesse est. Septum enim ibi, carnosa scilicet (ut Marinus dicebat) sui parte, aliquantis per deorsum inclinat, quod præterquam quod uisui satis conspicuum sit, hac etiam ratione comprobat. Si etenim penitus extentū foret, munere utiq; suo dilatationis, constrictionsq; fungi

G

IN LIII. APHORIS.

non posset. Hinc sit, ut peritonæi uertex (ut septo cedat) deorsum & ipsum inclinet. Ad hunc igitur uerticis peritonæi locum, ueluti ad quandam (sic dixerim) foueā, pituita hæc necessario prolabitur, ac ibidem eousque permanet, quousq; ad horum trium locum quempiam trudatur, uel ad thoracis concavitatem per septum resudādo, uel intra abdominis spatium: quod si ad neutrum horum ualeat, ad uescicam eo, quo diximus, modo propulsabitur. P A. Hunc Aphorismum ego, testor deū, Donare, spuriū semper, & nothum esse hactenus credidi. Nō enī quid sibi uellet Hippocrates mihi satis cōstabat, minusq; Galeno interprete, à quo satis mihi fuerat didicisse, ut Marino non crederē, cum Galenius (eui plurimum tribuo) ipsum redar quisset. Verum enim uero nunc eum nulli claritate, ac eruditione postponendum censeo. Vnū hoc tamen insuper te rogatum uelim, ut si quæpiā in sequenti (minus mihi etiam noto) annotaueris, dicere non pīgeat. Abditus etenim satis (ut mihi uidetur) eius sensus est. D O. Vno igitur ambo, eodemq; calle incedemus. Nostri nanque scio, quantum opere anatome operam nauerim, eorum tamen corpora præcipue secare libuit, qui ob phrenitidē, ut attonitum morbi, anginam, aut pleuritidē interierint. Sed, o dīj boni, quot tabidos, orthopnoicosq; secuīt. Utq; summatim dicam, Quoscunq; qui ex morbo quopiam ē uita decessere, mihi praestata facultate nullis laboribus parcens aperui. Aqua intercutem uero affectos non minus forte decem, nullus hactenus tamen inuentus à me est, cuius omentū aqua repletū uiderim. Verum ne uereare nimis, Galenus nanque pro tertio nobis sese

fese fodalem præstabit. Quod, ut tibi (cui non patrum debo) morem geram, protinus apertissime monstrabo, ac unā quā in Aphorismo adnotauerim, aperiam.

APHORISMVS LV. SEPTI.

MI LIBRI.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, his ueter aqua repletur, & moriuntur.

D O. Dixeram ego Galenū uerum Aphorismi huius sensum ignorasse: quod ex ipsius met uerbis facile agnosces. Inquit enim: Vel igitur uult omentū exedi in partibus scilicet dextris ipsius, secundū quas est hepaticū; uel in omentū audi dire oportet, hoc est, in ipsius locum. Ecce quām perspicue, se utra sententia uerior sit, nescire fateatur. P A P. Quis secus dicet, cum ipse rem in dubium trahat? D O. Secundū tamen sensum magis approbat. Non possum nō moleste plurimū ferre, mi Ioannes, cum audio cuiuspiam authoris inter pretes, ipsum in docendo rudem, ac imperitum facere, diuinumq; præsertim Hippocratem: an ignorabant forte quid peritonaeum, quid ue abdomen esset? P A P. Eset profecto hoc asserere impium. D O. Sic igitur dicendum potius erat, Quibus iecur aqua plenum in peritonaeum eruperit, uel intra abdomen dixeris. P A. Sic enim utique potius dicendum erat. D O. Primus itaq; sensus, præter quam quod clarior, magis etiam consentit Aphorismi uerbis: non eo tamen pacto, quo Galenus existimauit. Quānam dicas uelim conuenientia, aut similitudo est, ut quis dicat, iecur aqua plenū,

G 2

IN LV. APHORIS.

cum hoc, Vesicæ in hepatis membrana aqua plenæ?
 P A P. Nulla prorsus. D O. Verum nec ueritatem
 quod dicitur, habere potest. Millies quidē & am-
 plius coegit me Aphorismus hic ad macellū mea-
 re, ut plurimorū animalium iecora inspicerem, ut
 num forte has mihi uidendi uescicas quandoq; da-
 retur occasio. Vidi quidem eas & saepius, et in ma-
 cris præcipue animalibus, quæ forte integre sana
 non fuerant, quas cuicunq; uidere facile licet, &
 duras in uno iecore saepe, atque etiā tres nonnun-
 quam. Tantū autem abest, ut disruptæ omentum,
 aut abdominis uacuitatem replere queant, si in il-
 lam eruperint, ut ne minimā quidem eorum par-
 tem. Nec uralui (testor deum) prima ea uice, qua il-
 las inspexi, r̄sum tenere, eorum memor, quæ hīc
 dixerat Galenus. Putabā nanc̄ me, nō uesculas,
 sed uescicas quasdā prægrādes uisurum, in quibus
 aquæ plurima copia cōtineretur. Cū præsertim di-
 xisset Hippocrates Eruperit, perinde ac si impetus
 feratur, diceret. Huius nanc̄ uocabuli uis est, Im-
 petu ferri. Verum si ab his uescicis per annum per-
 petuò aqua deflueret, uix repleretur omentum,
 nedum affatim irrupendo. Atque, ut præcedens
 Aphorismus, mihi nō parui dispēdij in causa fuit,
 ut tandem agnoscerem, an intra abdomen pīuita
 residere posset, quin deorsum flueret; hic plurimi
 profecto fuit laboris, temporisq; iacturæ. Quo fa-
 ctum est, ut huius sententiæ diu fuerim, hūc Apho-
 rismum, non secus ac tu præcedentē, nothum, spu-
 riumq; fuisse, cum propterea, ut dixi, ex tot diffe-
 ctis hydropicis nullum unquam uiderim, cuius
 omentum aqua repletum foret. P A. Num adhuc
 forte in eadem sententia peritas? D O N. Minime.

P A,

P A. Cur ab ea igitur discessisti? **D O.** Dicam & ingenue. Cum nanque dixisset Hippocrates, Quibus iecur aqua plenum, & reliqua sententiam que Galeni de uescis ridiculam iudicasse, de agnoscenda Aphorismi ueritate desperatus, ad alia mendicentius examinanda conuerti. Forte autem for tuna factu est (nunc tertius circiter agitur annus) ut cum quidam iocinoris affectu detineretur, ac non parua orta esset inter nonnullos celebres sati medicos, dum adhuc uitia ageret, questio, nunquid eius iecur scirrho affectu fuisset, aut sola obstructione teneretur? praestita mihi occasione illu (cum mortem obijset) aperui, ut utra uerior sententia fuisset agnoscerem. Homine adaperto, hepar intueor duplo maius, quam in alio quopiam unquam uiderim, crassius, productius, & amplius, foedissimis coloris. Quod cum primum scindere aggredior, ecce protinus effluit aquae plurimi, ad eius instar, quae a tumentibus cruribus profluit, ubi illis medicamenta admouentur, quae uim ciendi uiscas habet, luteam scilicet, uel pallentem dixeris. Illocoque, testor deum, menti subit hic Aphorismus. Quocirca denuo ipsius aliu locu scindo, tertioque & quarto, deciesque & amplius, semperque a quaque parte secta, non parua aquae copia effluebat. Ab eoque tempore citra mihi satis constituit, quid hic sibi uoluerit Hippocrates. Per molestum tamen summo pere mihi est, quod non eam omnem aquam hauserim ac ponderauerim, erat profecto illius copia ingens satis. **P A.** Hoc mihi a te uiro, quem ingenuum semper noui, audiisse quam gratissimum est. **D O.** At non sic plurimi dicent, qui sic Galenum legunt, ut Hippocratem ipsius praceptorum negligant,

G 3

IN LV. APHORIS.

Verum enim uero dicet, id nequaquam fieri posse,
 remque commentitiam hanc potius esse, cum nus-
 quam hoc apud Galenū reperiatur, præter tamen
 quod ipso quoque elici potest, si quis eum exquisi-
 tius legerit. Ab Hippocrate haec habetur his uer-
 bis sententia: Ab hepate fit aqua intercus, cum in
 hepar pituita accesserit, et hepar ipsam suscepere-
 rit, & humectum fuerit: statim igitur calorem huic
 exhibet, & flatum inducit, deinde temporis pro-
 gressu aqua impletur. Et rursus: Si uero tibi uidea-
 tur aqua discessisse ab hepate. At per uicax quis-
 piam forte dicet, non esse haec Hippocratis Com-
 mentaria; non negabit is tamen uirorum fuisse il-
 lustrium, alioquin ei non adscriberetur. At quid
 ad hos dicam amplius: Si Hippocratem negligunt,
 Ianios adeant, inquirant, scrutentur: scient utique
 disciso quandoque animalium iecore, aquae non pa-
 rum effluxisse, eorumque præcipue, quæ diuturno
 quopiam morbo detinebantur. Quocirca non pos-
 sum non summopere Galenū demirari, ut quem
 latuerit, quoniam interdum pacto iecur aqua re-
 pleretur, cum non esset tamen res admodum in-
 uentu difficultis. P A. Gratulor tibi Donate, quod
 nihil haec tenus, non nisi duce Hippocrate in me-
 dium attuleris. D O. Non est posthac mirandum,
 quo nam pacto ad omentum protrudi queat, si
 quis uenæ portæ incessum non ignorauerit, eiusque
 rami præsertim, qui ad omentum uadit. Ad eius
 nanci uerticem, unde enascitur, aqua impetu pro-
 pulsa, quampiam illuc ualeat uenam disrumpere,
 atque sic in ipsum defluens cū sui copia replere. An
 nonne poterit quoque omentum, sic à iocinoris aqua
 per tenuissimam eiusdem membranā exudante,
 faci-

facilius exeditur quām ab aqua in uesticis contenta, in decuplo ferē crassioribus; quemadmodum nec ā bile in hepatis uestica longē magis acrī exeditur, quæ tamen omentum ipsum cōtangit. Est insuper & tertius quidam aliis, & forsan uerior modus, quem, ut nūc tamen anatomes peritioribus scruntandū relinquo. Ex his igitur satis perspicue constat, perperam à Galeno dictum esse, horum quosdam seruari, quemadmodum seruantur quidam aqua intercutem laborantes per medicamenta purgantia, & epithemata. Verum nō uiderat, nullum his supereesse curationi locū. Quis nanc̄ audeat in tanta iocinoris imbecillitate, aeris squammam cum mīca panis deuorandam præbere; aut quis elaterium, aut sylvestris cucumeris corticē, uel ex his aliquid, quicq̄ hydropicorum aquam educunt? Tantū autem abest, ut epithemata illis opem ferre ualeat, ut neque etiam sectum abdomen profundiū nanc̄ hæc aqua resideret, quām ut his ingenij extrahi queat, quo circa necessario intereūt, uixq̄ ullus, & raro admodum seruari potest. De quibus alias dicebat Hippocrates; Morbus est grauis, & pauci hunc effugiant. Cui sententiae Auenicenna quoq̄ assentire uisus est, author nō omnino spernendus: præter nanc̄ methodum nō contemnendam, nullam ferē regulam arti necessariā omisit. Quapropter non immerito dixit ille, Cæteris particularior. Uisus est quoq̄ præterea optimos quos que authores sectari uoluisse, Galenumq̄ in primis, Dioscoridem & Aeginetam: præclarior quidem habitus; si Græcas literas calluisset. Cum hoc, inquam agnouisset, dixit; Moriuntur ob uapores prauios, à materia mala eleuatos, cuius malitia con-

IN L.V. VAPHORIS.

tracta fuerat in uesicis ante earum disruptionem.
 Idē nanque de uesicis cū Galeno putabat. Videas,
 quæso, quid faciat credulitas. P A. Quām maxi-
 me placet, dīj boni, me ad id æui peruenisse, ut
 parte ab omni medicinam instauratam uiderim.
 In his nanque quæ ad anatomen pertinent, nō an-
 tiquis solūmodo pares, sed superiores quoque eu-
 sumus. En tibi Vessalius, qui Galenum ineptum,
 & penē bardum ostendit. In simplicium præterea
 cognitione, quamuis aliqua nos adhuc lateant,
 nonnulla tamen innotescunt, seculis illis incogni-
 ta, quocirca res par pari redditur. Multoque etiam
 magis oblector, cum uideam ætatem nostrā cum
 illa & æquo forsan Marte certare. Quis nanque in
 hoc Aphorismo interpretando Galenum censura
 dignum non iudicet? atque quod nō secus ac tu,
 Aphorismus intelligi debeat ac possit? D O. Au-
 dies spero in altera editione cū plures hoc, ac reli-
 quis omnibus præstantiores: primo tamen dem-
 pto, in illo etenim mihi certe satis placui. P A. Nec
 iniuria quippe. Quis nanque, præter ignaros, aut
 proteruos, inficias ire poterit, quin in illo aliquid
 omnino desideretur? D O. At mihi, cum de his sa-
 tis, superque dictum sit, nonnihil adhuc ad medici-
 nam instaurandam deesse uidetur. Proh deum fi-
 dem, quot instrumenta ad luxata instauranda at-
 que fracturas resarcendas, à ueteribus tanto su-
 dore ac industria elaborata desiderantur: ita, ut
 unum tantummodo glossocomiū Venetijs inuen-
 tum sit: Sed de tot falciarum generibus à Galeno
 (ut alia omittam) tanto ingenio repertis, quid di-
 cam? Quæ tamen apud neminem (quod sciām)
 præparata conspiciuntur. Quod breui tamen for-
 te

te fiet; iam etenim opus hoc aggredi cœpi. Quod bene quidem erit, si perfecero: sin minus, postea minori labore, faciliusq; absoluunt. Cæterum nondum quoque hactenus Medicinam suum illum priscum candorem adeptam esse mihi videatur. An nōnne animaduertis, quod à barbarie maior medicorum pars exire nescit, medicamen taq; per id tempus exhibere, cum ægrum quiesceret expediat, ut errores mille alios prætermittam, quoniam de eis amplissime clarissimus Cardanus scripsit. Et, ut de meipso dicam ingenue, oportuit me prius artem hanc dediscere, quām ipsam dīcerim, utinamq; dīcicerim. Id unum quoque dicam: Quisnam inueniatur medicus, qui cuipiam sanguinem mittere audeat ad animi usque deliquium? quod usque adeò interdum necessarium est, ut si id facere neglexeris, ægrotantes prorsus eneces. Ob id patres hi nostri pristini medici haud parua reprehensione digni censendi sunt, quod iniustissime in ea febre maligna, in qua deflorationibus illis cutis referta est, quas uulgas Petechie nuncupat, sanguinis missionem (ut homicidam) infamauerunt: cum in ea nullum sit præstantius remedium. Cum nanque sex uel septem, & ad summum octo sanguinis uncias hausissent, atque ob id plus satis ex humorum agitatione detrimenti ægrotis inferrent, quām ex refrigeratione utilitatis: in hanc unanimes sententiam consenserunt, nullo pacto in hac maligna febre mitti sanguinem oportere. O duram illorum, nec ini quam sententiam dīcam, qui ob sanguinis mittendi quantitatē ignorantiā, tam singulare, tamq; preciosum, tam denique præsentissimum præsi-

H

IN LV. APHORIS.

dium despicerunt. Num ignorabant forte in morbis extremis, remedij etiam extremis uti oportere? quod quamvis de sola uictus ratione in Aphorismis intelligi Galenus afferat, ad omnem tamen curationis modum in arte curativa transtulit. Hic igitur si diligentius Hippocratem, ac exquisitus perlegissent, inuenissent utique diuino illi uirō parum uisum fuisse, cum sanguinē ad solam eiusdem mutationem hauiisset, Galenoq; non secus parum uisum fuisse sanguinis mitti, si ad solam libram mitteretur. Vide precor, quantopere neglexerint tantorum authorum monumenta. Quia de re iuniores (ut filios) monitos uelim, ut in hac præsertim febre sanguinis libram, & cum dimidia quandoq; atque plus etiam intrepide mittant, seruata interea corporis uiriumq; ac rerum aliarum ratione. Hic nunc exemplum à me ipso natum non incongruum fuerit referre, de quo quidem Ragusinorum uniuersa ciuitas testimonium exhibebit. Cui præterea & domestici mei omnes (deo iuuante) adhuc superstites, attestari possunt. Cum nanque Ragusium peste cœpisset uexari, neque tamen adhuc mali certitudo haberetur; uocatus sum ad nobilem quandam puellam curandam, quam febre paucula detineri dicebant. Adiui, asedi, pulsus tetigi, linguam inspexi & lotium; meq; illic non parum temporis commorante, ecce duos ostendunt carbunculos horrendos sat. Paucula quædam cum ordinasse (puellam nanque prope morientem uidebam) recessi, domum reuertor. Ecce paulò post me calefieri sentio, capitis dolore urgeri, non sine dextri femoris, atq; sub ala tumore. Ministrum ad sanguinem mitten dum

LIBRI VII.

30

dum aduoco; nullus, qui ad me accedere uelit inuenitur, eò quod puella iam è uita decesserat. Ade quod me authore, ut alij sibi cauerent, fama totam urbem repleuerat, eam peste obiisse. Quidam mihi tamen lanceolam tradidit, manuqp sinistra duas sanguinis libras (uncia una minus) à uena ie coris emisit. Nec mireris me sic ausum fuisse; nosti scio cum iunior essem quanto sanguine abūdauerim. Quid præterea de toties à clarissimis nonnulis medicis repetita quaestione dicam? Nūquid in Costalī morbo (uel pleuritū dixeris) inter morbi initia affectæ partis uena secunda ueniat? Cum perspicuum admodum sit, hanc fuisse Hippocratis atque Galeni mentem: quamvis secus (ut Arabe omittam) Archigenes senserit. Quod nulla alia de causa factum puto, quam quod frequenter sic curati ægrotantes, intereant. P A P. Male igitur sensit Hippocrates: D O N. Male sensit, ait: absit à seculo ut hoc asseram. Verū nonnunquam euénit, ut in ignominiam authoris uertatur, quod perperam administretur. Id enim, mi Opizone, sit, quod in hoc morbo non secus ac in enarrato, sanguinis satis non mittitur. Nec ab re fuerit (ut nunc) duo saltem recensere exempla. Nuperrime igitur vir quidam annum quinquagesimum circiter natus, calidioris humidiorisqp temperaturæ, uinis potentibus assuetus, carniumqp plurimarum esu, facie rubicunda, pleuritide detentus à seniore quodā medico curabatur. Ad quem, cum ego quoque accessissem, referebat ille (ut mediceorum moris est) quæ nam & qua ratione fecisset. Sanguinis, inquit, primum uncias quinque misi ab eodem (Galenimore) latere; iterumqp id repeat

H 2

IN LV. APHORIS.

tit, atque iterum, quin & decies forte. Nō potuit Excellēs Cesena, qui & ipse aderat, r̄sum tenere; cum audisset hominē suā hanc parcam phlebotomiam tantopere extollere, qua plus sanguinis satis ad inflamatam partem trahendo, quā ab eadem detrahendo hominem ad hoc duxisset, ut ad eum deplorandum potius, quā curandum uenissimus, qui ad paucas illīnc horas suffocatus interiit. Sed quid de primo huīusce rei inuentore dicam, maximo alioquin Galenista, cui cum nobilis quidam Ragusinus, Nicolaus de Bona, hoc morbo detentus f̄se curandum præstasset, materia tandem ad caput commutata, mihi superuocato mirabundus dicebat, Quid hoc est, quæso, cum sanguinem ad octo ferē uncias miserim; ac si magnum quid fecisse sibi uisum fuerit, quod tantam copiam hauserit: obiit ille freniticus paulo post tamen. Cumq; eius discipuli à me percunctarentur, quid in causa foret, ut hac methodo curati perirent plures, quām quibus à principio talī uena secabantur; cum tamen pro certo scirent hanc fuisse Galeni mentem. Quibus respondi, me de alijs nescire, huic tamē iuueni scio, bene carnosō, colorato, ac plurimi roboris parum sanguinis fuisse extractum, cui ego non minus libra missem; eosq; admonui, ut in hoc morbo audenter plurimum sanguinis mitterent. Extantq; penes me unius illorum literæ, quibus ingentes gratias agit, quod illum sic admonuerim, cum raro fiat quin illi ex uoto succedant omnia. Audete igitur iuuenes, audete, inquam, copiosius in hoc morbo sanguinem mittere, quod uobis maximo erit decori, & non paruo emulumento. Quod si quis uestrum fortis

fortis adeò animi non sit, ut non audeat; homini
consulo, ut inter morbi initia tali prius uenam
fecet, dehinc paulo post affectæ partis fecorariam.
Nec ob aliam causam existimo medicos Arabes
hanc uenam, uel partis affectæ oppositam, à prin-
cipio morbi secessæ, quæm quod à parte affecta
congruam sanguinis copiam mittere non aude-
bant; uel quod eis forte (ut nunc interdum etiam
fit) ab ægroti affinibus non admittebatur. Qua-
propter cum examinate cogito, quam ob causam
(absitq; quod hac ratione me extollere uelim) di-
cant omnes me (ut in uulgatissimo adagio est) bo-
nas manus habere. Nullam aliam inuenio, quæm
quod tempestive, copiosiusq; sanguinem mitto.
Verum cum de his satis, nundum hactenus video
Medicinā suum illum priscum splendorem recu-
perasse, sed adhuc plerique inculti spectantur.
Video tamen quorundam iuuenu cateruam tan-
to ingenio, & discendi furore, cum præsertim ci-
tra rubiginem omnem ad artem se contulerint, ut
& ob susceptas æui nostris clarissimorum homi-
num uigilias, summosq; labores, illorumq; floren-
tissimis ingenij non dubitem, ut ad nitorem su-
um eam breui deducat. P A. Ast tu mihi indices
rogo, quinam isti sint iuuenes: non enim te fugit
paruam mihi esse corum notitiam. D O N. En ti-
bi duo bonarum literarum lumina, tuus Augu-
stinus Mutinensis, & Ioannes Baptista Sufius.
Sed quis Maraboto doctior aut eloquentior? Quis
Ritio præstantior, Tintoq; solertior? Quibus ac-
cedit non minus in arte accuratissimus, quæm ut-
riusq; linguae peritissimus Castellus meus. Quid

H 3

IN LV. APHORIS. LIB. VII.

demum de fulgentissimo iunioris Abiosi ingenio dicam? Videor quoque mihi uidere non procul quoddā Binnianum germen Aloysium, qui præter ingenij acumen Matthæo patre medico clarissimo ortus, patruos, auunculos, aiosq; illustres habet & habuit. Cui igitur secundus erit? Sunt & alijs complures his haud dispare, quorum si non mina silentio inuoluo, ueniam dabant;

ut nanque sibi finem faciam,
Dialogus iubet.

F I N I S.