

Bibliothèque numérique

medic@

**Ruysch, Frederik / Ladmiral, Joannes.
Icon durae matris in convexa
superficie visae, ex capite foetus
humani octo circiter a conceptione
mensium, desumtae; ad objectum
artificiosissime paeparatum a... Fred.
Ruyschio, delineata, et coloribus
distincta typis impressa a Joanne
Ladmiral**

*Amstelodami : apud J. Graal et H. de Leth, 1738.
Cote : 6512 (3)*



(c) BIUM / R. Caussimon
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?06512x03>

ICON DURÆ MATRIS

In convexâ superficie visæ,

Ex Capite foetus humani octò circiter à conceptione
mensium, desumptæ; ad objectum artificiosissimè
præparatum à


CLARISSIMO VIRO
FRED. RUYSCHIO,

Med: Doct. Anatomes & Botanices Professore &c.

Delineata, & coloribus distincta typis impressa

à

JOANNE LADMIRAL.



Profiat AMSTELODAMI,
Apud JACOBUM GRAAL & HENRICUM DE LETH,
Lugduni Batavorum.

Apud THEODORUM HAAK,
MDCCXXXVIII.

EXPLICATIO FIGURÆ

Cranii , ferrâ divisi , perioſtio tecti , vitæ ſpeciem
repræſentantis.

Præcedens figura erat internæ ſive concavæ cranii ſuperficiæ , amictæ durâ matre , foetus humani octo circiter menſium , inauditâ arte coloribus vivis typis impreſſa ; hæc verò eſt delineatio cranii externæ ſive convexæ ſuperficiæ , pericranio tectæ , foetus ejusdem , artificio eodem elaborata. Litteris ſequentibus annotatu digna indicantur.

- A. A. A. A. Pericranium , totum cranium ſubjectum tegens.
 B. B. B. B. Arteriolæ per pericranium diſſeminatæ , ceraceâ materiâ rubrâ *artificio Ruyschiano* optimè repletæ.
 C. Fontanella in ſtatu naturali , in quâ arteriolæ repletæ apparent.
 D. D. Subjectus ſinus longitudinalis hic conſpicuus.
- E. E. E. E. Offium cranii conjunctiones , quæ fiunt in adultis mediantibus futuris , in foetu verò harmoniâ.
 F. F. Duo offa ſincipitis.
 G. Os occipitis.
- H. H. Os frontis , in foetu in duas partes diviſum.
 I. I. I. I. Partes cranii membranacæ , quæ poſteâ offeam induunt ſubſtantiam.
- O. O. O. O. O. Maculæ rubicundæ extravafationem materiæ ceracæ mentientes ; ſunt tamen myriades arteriarum extremarum ſubtiliſſimarum , uti clariffimè patet , ſi objectum ipſum , cœlo ſereno mycroſcopio examinetur.

EXPLICATION DE LA FIGURE

Du Crane scié, couvert du periofte, représentés au Naturel.

LA Figure précédente representoit la Superficie interieure ou Concave du Crane, couverte de la Dure-Mere d'un Fœtus d'environ de huit Mois, avec des Couleurs vivante & d'une maniere inconnuë, imprimé à la presse. Mais celle-ci est une figure de la superficie extérieure ou Convexe du Crane, couverte du pericrane du même fœtus, travaillé avec le même Art. Les Lettres suivante montrent les Choses le plus remarquable.

A. A. A. A. Le Pericrane, couvrant la partie d'en bas du Crane.

B. B. B. B. Des petites Arteres, dispersé dans le pericrane, injecté d'une matiere roujâtre, avec beaucoup d'Art, par Monfr. *Rusch*.

C. La fontanelle, dans son Etat naturelle, dont les petites Arteres injecté paroissent.

D. D. Le Sinus Longitudinale Subalterne, ici visible.

E. E. E. E. L'union des Os du Crane, les quelles se trouve avec de coutures dans des Personnes d'ages, mais sans Coutures dans les Enfants.

F. F. Deux os Syncipites.

G. L'Os Occipites.

H. H. L'Os du front, le quel est divisé dans un fœtus en deux parties.

I. I. I. I. Les parties Membraneuse du Crane, qui deviennent ensuite d'une substance osseuse.

O. O. O. O. O. Taches rouge, representant la substance de la cire rependue, les quelles Cependant ne sont qu'un nombre infinie des petites Arteres, comme il paroît clairement, lorsqu'on Regarde l'objes même, au grand jour, par un microscope.

VERKLARING van de AFBEELDING.

Van 't doorgezaagt bekkeneel , bedekt met het pannevlies, als levendig zich vertonende.

De voorgaande afbeelding was van de inwendige of holle oppervlakte van 't bekkeneel, bekleet met het dikke hersenvlies, van een onvoldrage Kindtje, van omtrent acht maanden drachts, door een ongehoorde konst met de levendige verwoord door de pers gedrukt; maar deze is een afbeelding van de uitwendige of bultige oppervlakte van 't bekkeneel, bekleet met het pannevlies, van 't zelfde Kindtje, door de zelfde konst gewrogt. Met de volgende letteren worden de merkwaardigste Zaken aangetoont.

A. A. A. A. Het pannevlies, het gehele ondergelegene bekkeneel bekledende.

B. B. B. B. Slagadertjes door het pannevlies verspreit, door de konst van den Heer *Ruyfch* zeer wel met een waschagtige stoffe opgevult.

C. De fontanel in den natuurlyken toefant, waar in de opgevulde slagadertjes zich laten zien.

D. D. De ondergelegene langwerpige groef, alhier zichtbaar.

E. E. E. E. De vereenigingen der beenderen van 't bekkeneel, welke geschieden in bejaarde menschen door naden, maar in jonge kinderen door een gelykheit.

F. F. Twee opperhoofds beenderen.

G. Het achterhoofds been.

H. H. Het voorhoofds been, in onvoldrage kinderen in twëen verdeelt.

I. I. I. I. Vliesagtige delen van 't bekkeneel, die naderhant een beenagtige zelfstandigheit verkrygen.

O. O. O. O. O. Rode vlekken verbelende een uytstorting van de waschagtige stoffe; nochtans zyn dezelve niet anders als duyzende van uysterste zeer fyne slachadertjes, gelyk duydelyk blykt, indien het voorwerp zelfs, als 't helder weder is, met het vergrootglas onderzocht word.

