

Bibliothèque numérique

medic@

Ruysch, Frederik / Ladmiral, Joannes.
**Icon membranae vasculosae ad infima
acetabuli ossium innominatorum
positae, ex puerो desumptae; ad
objectum artificiosissime
praeparatum a... Fred. Ruyschio,
delineata, et coloribus distincta typis
impressa a Joanne Ladmiral**

Amstelodami : apud J. Graal et H. de Leth, 1738.
Cote : 6512 (5)



(c) BIUM / R. Caussimon
Adresse permanente : <http://www.biium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?06512x05>

~~361~~

5

ICON MEMBRANÆ VASCULOSÆ

AD INFIMA

ACETABULI OSSUM INNOMINATORUM

Positæ, ex puerò desumptæ; ad objectum artificiosissime
præparatum à

CLARISSIMO VIRO

FRED. RUY SCHIO,

Med: Doct. Anatomes & Botanices Professore &c.

Delineata, & coloribus distincta typis impressa

a

JOANNE LADMIRAL.



Prostat AMSTELODAMI,
Apud JACOBUM GRAAL & HENRICUM DE LETH,
Lugduni Batavorum.

Apud THEODORUM HAAK.
MDCCXXXVIII.

EXPLICATIO FIGURÆ

Exhibit⁹ membranulam vasculosam ad infima acetabuli ossium innominatorum positam; ex Puer⁹ desumptam, coloribus iisdem, quibus methodo Ruyſchianā præparata superbit, typis impressam.

Res annotatu dignæ, sunt sequentes.

- A. A. A. Portio ossium innominatorum, quæ subjacens hic confunditur mole carneâ rubrâ, a musculis optimè repletis, hincque summè rubentibus, relicta.
- B. Acetabulum ossium innominatorum, cavo suo excipiens caput ossis femoris, extra situm hic positum, ut interna paterent.
- C. Ligamentum nerveo - cartilagineum, caput ossis femoris nectens acetabuli cavo, cinctum undique vasis sanguineis.
- D. Arteriolæ membranæ ad infima acetabuli sitæ. Hæc membra-na, tenuissima, contexta ex mirabili vasorum sanguineorum apparatu, non obducit totum acetabulum, sed tantum ejus partem: locum enim habet extra sphæricam acetabuli cavitatem, femoris capiti globoſo congruentem, ad infima acetabuli quasi in diverticulo, ita ut caput ossis femoris, mobile intra dictam cavitatem, nullâ parte suæ superficiei unquam possit attingere hanc membranulam, ejusque vascula, hinc præcavetur attritus perpetuus membranæ, & deſtructio tenellorum horum vasorum, unde dolores, inflammationes, suppurationes, aliaque mala ſequentur, ut eleganter obſervavit Celeberrimus Ruyſchius in Adversario-rum decade ſecundâ.
- E. Lineæ, denotantes compositionem acetabuli ex tribus ossibus, nempe ilii, ischii, & pubis, quæ juncta ſimul conſtituunt dic-tum acetabulum; in adultis verò hæc apparentia diſparet.
- F. Caput ossis femoris.
- G. Collum ossis femoris.
- H. Trochanter major.
- I. Inferior femoris pars abſcissa.
- * Vasa ſanguinea per femur diſtributa.

EXPLICATION DE LA FIGURE

Representant la petite Membrane vasculeuse , située dans la partie d'en bas de la Cavité des Os innominé , tiré d'un ptit Garçon , imprimé avec la presse & les mêmes Couleures , dont l'objet , (etant préparé selon l'Art de Monsieur Ruyssch) est orné.


Les Choses les plus remarquables sont les suivantes.

- A. A. A. Une partie des Os innominé , la quelle étant au dessous , est embrassé par un Mas de Chair , le quel est un Reste des Muscles tres-bien Injecté , & qui pour cette Raison paroît Rouge.
- B. La pitite cavité des os innominé recevant dans sa Concavité la tête de L'os femur , étant mis hors de sa place , afin que l'interieure paresse Clairement.
- C. La bande nerveuse & Cartilagineuse , qui attache le chef de l'os femur à la susdite cavité , entouré des touts cotéz par des Vaisseaux.
- D. Les petites Arteres de la membrane , situé au fond de la cavité . Cette tres-fine membrane composé des Vaisseaux sanguinaire , les quelles parescent d'une maniere Merveilleuse , ne couvre pas la cavité entierement , mais seulement en partie : Car elle est placé dans la cavité hors de la concavité Circulaire , & s'emboite avec la Tête sphérique de l'os femur au fond de la cavité , comme dans une retraite , en sorte que la tête de l'os femur , étant mobile dans la susdite concavité , jamais aucune partie des sa Superficie peut toucher cette Membrane , ni aucun de ces vaisseaux . Ainsi est preventu un frottément continue de la petite membrane , & un brisement des ces tendre Vaisseaux , d'où il s'ensuivroit des Douleurs , inflammations , putrefactions & autres sortes d'accidents , comme le tres-fameux Proffr. Ruisch a remarqué exactement , dans la deuxième partie des ses dix Annotations .
- E. Lignes , designant une ajustement de la cavité consistant en trois Os , nommément l'os Ilion , l'os Ischion & l'os Pubis , les quelles , étant joint ensemble , forme la cavité ; mais aux personnes d'ages , il paroît n'être que d'un Os simple .
- F. Le Chéf de l'os femur
- G. Le Cou de l'os femur
- H. Le Trochanter Major .
- I. La Partie d'en bas de l'os femur , coupée .
- * Les Vaisseaux sanguinaire dispersé par l'os femur .

UYTLEGGING van de AFBEELDING.

Vertonende het vaatagtige vliesje , leggende in 't onderste gedeelte van de pan van de ongenaamde beenderen , genomen uyt een Jongetje , door de Pers gedrukt met dezelfde couleuren , daar het voorwerp, volgens de *Ruyffiaansche konſt* bereit zynde, mede pronkt.

- D**E merkwaardigste zaken zyn de volgende
- A. A. A. Een gedeelte van de ongenaamde beenderen , 't welk , onderleggende , alhier belemmert wort door een vleezige klomp , van de zeer wel opgevulde , en daarom zeer root zich vertonende , spieren overgebleven.
 - B. Het pannetje van de ongenaamde beenderen , in zyne holligkeit ontfangende het hooft van 't dybeen , alhier buyten zyn plaats geſtelt , op dat het inwendige klaar blyken zoude.
 - C. De Zenuwagtige kraakbeenige bant , het hooft van 't dybeen hegrende aan de gemelde pan , van alle kanten met vaten omringt.
 - D. De flagadertjes van 't vlies in 't onderste van de pan gelegen. Dit zeer dunne vliesje , geweven uyt een wonderbaarlyke verschyning van bloetvaten , bekleet de gehele pan niet , alleenlyk voor een gedeelte: want het heeft zyn plaats in de pan buyten de kringronde holligkeit van dezelve , passende met het bolronde hooft van 't dybeen , onder in de pan als in een vertrekje gelegen , zo dat het hooft van 't dybeen , beweegbaar binnen de gezegde holligkeit , nooit met eenig gedeelte van zyne oppervlakte dit vlies en deszelfs vaatjes kan aanraken , waardoor voorgekomen wort een gestadige vryving van 't vliesje , en een verbryzeling van deze tedere vaatjes , uyt welke pynen , ontstekingen , veretteringen , en andere ongemakken zoude volgen , gelykerwys de zeer Beroemde *Ruyſch* in 't tweede tiental van zyne Aantekeningen naauwkeurig aangemerkt heeft.
 - E. Strepen , betekenende een t'zamenstelling van de pan uyt drie beenderen , namentlyk het darm , zit of heupe , en 't schaambeen , dewelke vereenigt zynde t'zamen deze pan uytmaaken ; maar in bejaarde menschen schynt dezelve uyt een enkel been te bestaan.
 - F. Het hooft van 't dybeen.
 - G. De hals van 't dybeen.
 - H. De grote drayer.
 - I. Het onderste gedeelte van 't dybeen , afgesneden.
 - * De b'cedvaten door 't dybeen verspreit.





J. ADMIRAL. Fecit