

*Bibliothèque numérique*

**medic @**

**Devergie, Marie Nicolas. Clinique de la  
maladie syphilitique / Vol III atlas**

*Paris : F.M. Maurice, 1833.*



**(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)**  
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?06590x03>

# CLINIQUE

DE LA

## MALADIE SYPHILITIQUE,

PAR M. N. DEVERGIE,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET EN CHIRURGIE DES FACULTÉS DE PARIS ET DE GÖTTINGUE,  
CHEVALIER DE LA LÉGIION D'HONNEUR,  
CHIRURGIEN-MAJOR DÉMONSTRATEUR A L'HÔPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DU VAL-DE-GRÈCE,  
PROFESSEUR D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE,  
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'ÉMULATION DE PARIS, ETC.;

ENRICHIE D'OBSERVATIONS

COMMUNIQUÉES PAR MESSIEURS

CULLERIER ONCLE,

CHIRURGIEN EN CHEF DE L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS, PRÉSIDENT ANNUEL DE LA SECTION DE CHIRURGIE,  
ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, ETC.;

CULLERIER NEVEU,

CHIRURGIEN EN CHEF DE L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS, MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,  
CHEVALIER DE LA LÉGIION D'HONNEUR, ETC.;

BARD,

CHIRURGIEN ORDINAIRE DE L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS, CHARGÉ DES NOURRISES ET DES ENFANS,  
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, ETC.;

GAMA,

CHIRURGIEN EN CHEF, PREMIER PROFESSEUR DE L'HÔPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DU VAL-DE-GRÈCE,  
CHEVALIER DE LA LÉGIION D'HONNEUR, ETC.;

DESRUELLES,

DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS, CHIRURGIEN-MAJOR DÉMONSTRATEUR A L'HÔPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DU VAL-DE-GRÈCE,  
MEMBRE RÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'ÉMULATION DE PARIS,  
MEMBRE HONORAIRE DU CONSEIL ROYAL DE SANTÉ DE SUÈDE,  
MEMBRE ORDINAIRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE DE COPENHAGUE,  
ASSOCIÉ CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE MÉDICO-CHIRURGICALE DE SAINT-PÉTERSBOURG,  
CHEVALIER DE LA LÉGIION D'HONNEUR, ETC., ETC.;

ET AUTRES MÉDECINS;

## ATLAS

Composé de 126 planches représentant 140 symptômes, modelés et dessinés au lit des malades par DUPONT aîné  
et MM. DELESTRE jeune et VEROLLOT, et gravés en taille-douce par M. Th. SUSEMIHL.



PARIS.

F.-M. MAURICE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DE SORBONNE, N° 5.

M DCCC XXXIII.

# TABLE DE L'ATLAS.

N <sup>o</sup> . d'ordre.	N <sup>o</sup> . DES PLANCHES.	TITRES DES GRAVURES.	NOMS DES MÉDECINS.	VOLUME ET PAGE.
1	1	Parties sexuelles de l'homme (état naturel).....		†
2	2	Parties sexuelles de la femme (état naturel).....		
3	3	Priapisme, déterminé par une uréthrite sur-aiguë.....	Devergie.	T. II. p. 32.
4	5 bis	Balano-posthite aiguë (2 figures).....	Desruelles.	Id. p. 6.
5	4	Orchite (testicule vénérien), suite d'une uréthrite.....	Devergie.	Id. p. 41.
6	5	Orchite (inflammation du testicule) négligée, suivie d'abcès dans les bourses.....	Cullerier oncle.	Id. p. 45.
7	5 bis	Gangrène de la peau du prépuce et du scrotum, survenue sous l'influence d'une gastro-entérite aiguë, sur un jeune sujet affaibli, et suivie de mort (figure 1 <sup>re</sup> ).....	Desruelles.	Id. p. 48.
8	5 ter	Même maladie (figure 2 <sup>e</sup> , autopsie).....	Id.	Id. Id.
9	6	Hydro-sarcocèle réputé syphilitique, exaspéré par le mercure.....	Devergie.	Id. p. 46.
10	7	Paraphimosis, déterminé par une uréthrite aiguë.....	Cullerier oncle.	Id. p. 19.
		N. B. Un autre n <sup>o</sup> . 7 doit être numéroté 7 quater. Voyez ce dernier numéro.		
11	7 bis, n <sup>o</sup> . 8:	Prépuce squirreux ulcéré, suite d'un paraphimosis.....	Id.	Id. p. 22.
12	7 ter	Paraphimosis non réduit, avec étranglement, adhérences et ulcérations profondes (5 figures).....	Desruelles.	Id. Id.
13	7 quater, n <sup>o</sup> . 7	Phimosis, déterminé par des ulcères (chancres) sur le gland.....	Devergie.	Id. p. 16.
14	8, n <sup>o</sup> . 76	Phimosis incisé.....	Id.	Id. Id.
15	8 bis	Phimosis avec ulcères du prépuce et gonflement inflammatoire de la verge.....	Id.	Id. Id.
16	8 ter	Inflam. phlegmoneuse du pénis, avec phlébite de la veine dorsale de la verge (2 fig.).....	Desruelles.	Id. p. 25.
17	9	Ophthalmie purulente et coryza intense, suites de la suppression d'une uréthrite aiguë.....	Devergie.	Id. p. 64.
18	11	Ophthalmie purulente, iritis, suivie d'épaississement de la cornée transparente.....	Id.	Id. Id.
19	12	Canaux excréteurs accidentels de l'urine, organisés dans le gland, suite d'uréthrite chronique.....	Gama.	Id. p. 55.
20	14	Sphacèle total du pénis et partiel du scrotum, suite de graves désordres chroniques dans l'appareil génito-urinaire.....	Devergie.	Id. p. 55.
21	16	Pustules muqueuses, consécutivement ulcérées, avec tuméfaction des grandes et petites lèvres.....	Cullerier neveu.	Id. p. 103.
22	17	Pustules muqueuses végétatives.....	Id.	Id. Id.
23	18	Tubercules ulcérés des grandes lèvres et du pourtour de l'anus.....	Id.	Id. p. 105.
24	19	Pustules muqueuses ressemblant aux boutons de la variole.....	Id.	Id. Id.
25	20	Végétations pustuleuses ulcérées, avec engorgement lymphatique volumineux des grandes lèvres.....	Id.	Id. Id.
26	21	Plaques muqueuses enflammées.....	Id.	Id. Id.
27	22	Pustules muqueuses ulcérées.....	Id.	Id. Id.
28	23	Végétations enflammées et ulcérées.....	Id.	Id. Id.
29	24	Pustules muqueuses ulcérées aux grandes lèvres et à l'anus, compliquées de végétations.....	Id.	Id. Id.
30	29	Syphilide tuberculeuse ulcérée de la face.....	Cullerier oncle.	Id. p. 200.
31	31	Pustules serpigneuses.....	Id.	Id. p. 199.
32	33	Pustules serpigneuses ulcérées du dos.....	Id.	Id. p. 201.
33	35	Pustules muqueuses des mamelles chez une nourrice.....	Bard.	Id. p. 101.
34	37	Pustules confluentes de la face et du corps.....	Id.	Id. p. 206.
35	44	Pustules et ulcérations recouvertes à leurs surfaces d'exsudations concrétées corniformes.....	Devergie.	Id. p. 202.
36	45	Cicatrices des mêmes pustules et ulcérations.....	Id.	Id. Id.

N <sup>o</sup> . d'ordre.	N <sup>o</sup> . DES PLANCHES.	TITRES DES GRAVURES.	NOMS DES MÉDECINS.	VOLUME ET PAGE.
57	47	Tuméfaction inflammatoire des grandes et petites lèvres, avec écoulement et pustules, chez une petite fille âgée de deux ans, suites de tentative de viol par un individu infecté.....	Bard.	T. II. p. 100.
58	48	Syphilide compliquée (tubercules, pustules, squames).....	Cullerier oncle.	<i>Id.</i> p. 201.
59	49	Dartre crustacée et ulcérée sur tout le corps, guérie par le traitement sans mercure..	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 210.
40	50	Syphilide tuberculeuse siégeant aux parties génitales, au ventre et aux cuisses, chez une femme de soixante ans.....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 205.
41	51	Tubercules ulcérés aux parties sexuelles et à leur pourtour, chez une petite fille de cinq ans.....	Bard.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
42	52	Tubercules et pustules aux grandes lèvres, aux cuisses et aux fesses d'une petite fille de six ans.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
45	55	Pustules ulcérées sur le scrotum, la partie interne des cuisses et des fesses, chez un enfant de trois ans.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 206.
44	55	Végétations granuleuses avec uréthrite.....	Cullerier oncle.	<i>Id.</i> p. 145.
45	57	Végétations multiples et volumineuses de la base du gland soulevant le prépuce.....	Devergie.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
46	58 bis	Végétations en grappe du prépuce et du gland.....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
47	59	Végétations en grappes au pourtour du gland et du prépuce.....	Cullerier oncle.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
48	61	Végétation (chou-fleur) unique.....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 145.
49	62	Écoulement vaginal, végétations au pourtour de l'urètre et au voisinage du clitoris...	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 146.
50	65	Ulcères couenneux, végétations granuleuses à l'intérieur des petites lèvres.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
51	64	Végétations framboisées en grappes, aux grandes lèvres et au périnée.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
52	65	Végétations granuleuses et lobulées à pédicule, des grandes lèvres, formant une seule masse à l'extérieur.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
55	66	Végétations en grappes aux grandes lèvres et à leur pourtour.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
54	67	Végétations en grappes au pourtour des grandes lèvres et de l'anus.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
55	69	Végétations au pourtour de l'anus.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 144.
56	70	{ Fig. 1 <sup>re</sup> . Pustules muqueuses sur un enfant de six mois..... Fig. 2 <sup>e</sup> . Végétations à la vulve d'un enfant de dix-huit mois.....	Bard.	<i>Id.</i> p. 147.
57	71	Ulcération superficielle de la peau de la verge.....	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 79.
58	71 bis	Ulcère serpiginieux à la peau de la verge (4 fig.).....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 81.
59	72	Ulcérations simples du gland et du prépuce (2 fig.).....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 80.
60	75	{ Fig. 1 <sup>re</sup> . Ulcérations (chancres rongeurs) du frein..... Fig. 2 <sup>e</sup> . Ulcérations (chancres rongeurs) du gland et du prépuce.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 85.
61	74	Ulcères (chancres) multiples du prépuce.....	Desruelles.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
62	75	Phimosis, perforation du prépuce donnant issue au gland ulcéré.....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 84.
63	76	Phimosis, perforation du prépuce suite de gangrène, donnant issue au gland; ulcérations au pourtour du gland et sur le pénis.....	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 86.
	76	Phimosis incisé (voyez N <sup>o</sup> . 76 bis).	Devergie.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
64	77	Ulcération chronique du gland et du prépuce simulant deux glands, suite d'un phimosis incisé, exaspérée par le traitement mercuriel.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 84.
65	78	Ulcères phagédéniques ayant détruit la presque totalité du gland.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 87.
66	79	{ Fig. 1 <sup>re</sup> . Résultat d'une gangrène de l'extrémité de la verge, survenue rapidement à la suite d'une ulcération phagédénique (chancre rongeur)..... Fig. 2 <sup>e</sup> . Ulcères (chancres) rongeurs ayant détruit le gland.....	Cullerier oncle.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
	81	Prépuce squirrheux, etc. (reporté au N <sup>o</sup> . 7 bis).	Devergie.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
67	82	Cancer du gland et du prépuce, suite d'ulcérations syphilitiques exaspérées par les caustiques (premier degré).....	Gama et Devergie.	<i>Id.</i> p. 88.
68	85	Cancer du gland et du prépuce, suite d'ulcérations syphilitiques exaspérées par les caustiques (dernier degré).....	<i>Id.</i> <i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
69	85 bis.	Ulcérations cancéreuses du gland et du prépuce, suite de syphilis.....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 90.
70	85 ter, n <sup>o</sup> . 145	Carcinôme inguinal survenu chez un homme de soixante ans, un an après l'amputation de la verge, pratiquée pour un cancer.....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
71	85 quater	Végétations informes squirrheuses ulcérées et dégénérées du pénis.....	Bard et Gilbert.	<i>Id.</i> p. 91.
72	84	Tuméfaction des grandes lèvres et tumeur cristalline de la nymphé droite.....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 96.

N <sup>o</sup> . d'ordre.	N <sup>o</sup> . DES PLANCHES.	TITRES DES GRAVURES.	NOMS DES MÉDECINS.	VOLUME ET PAGE.
73	86	Ulcères (chancres) siégeant à la grande lèvre. ....	Cullerier neveu.	T. II. p. 97.
74	88	Ulcère (chancre rougeant) siégeant à la nymphe droite. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
75	89	Engorgement volumineux d'une grande lèvre, avec ulcérations superficielles. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
76	90	Grandes lèvres envahies par des ulcérations nombreuses. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 98.
77	91	Indurations squirrheuses des (nymphe) petites lèvres. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
78	92	Ulcérations profondes d'une grande lèvre. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
79	95	Destruction d'une grande partie de la vulve par un ulcère phagédénique. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 99.
80	94	Ulcères carcinomateux et rongeurs, occupant l'aile gauche du nez, la presque totalité de la lèvre supérieure, la joue gauche, avec carie des cartilages de la cloison ou de l'aile du nez. ....	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 179.
81	95	Cicatrice des ulcères carcinomateux et rongeurs de la planche 94, traités et guéris par la méthode sans mercure. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
82	96	Scrophules ulcérées, réputées syphilitiques héréditaires, exaspérées par le traitement mercuriel. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 214.
83	97	Ulcération syphilitique de la lèvre supérieure contractée par contact immédiat, traitée et guérie par la méthode sans mercure. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 169.
84	98	Ulcères rongeurs de la lèvre supérieure et des ailes du nez. ....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 181.
85	99	Ulcères de la commissure des lèvres, de la joue et de l'aile du nez du côté gauche, compliqués de blépharite. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 182.
86	102	Hypertrophie et ulcération de la langue, destruction de la cloison des fosses nasales. ....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
87	104	Carie et ulcération sternales traitées et guéries par la méthode sans mercure. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 218.
88	105	Ulcères serpigneux syphilitiques à la deuxième récurrence d'un traitement mixte mercuriel et sudorifique, guéris par le traitement simple. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 215.
89	106	Ulcères profonds serpigneux, occupant toute la fesse gauche, une partie du ventre, des lombes, de la cuisse gauche; gangrène des bords, compliquée de gastro-entérite et de bronchite chroniques; demi-marasme. ....	Desruelles.	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
90	107	Cicatrices des ulcères profonds et serpigneux de la planche 106; guérison complète, embonpoint; aucune gêne dans les mouvements. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
91	108	Ulcères phagédéniques (rongeurs) sur les jambes d'une femme, plusieurs fois traités par le mercure. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 219.
92	110	Ulcères phagédéniques de la marge de l'anus ayant épargné deux tumeurs hémorroïdales. ....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 175.
93	114	Ulcères du mamelon et du sein. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 102.
94	116	Exostose et carie des os frontal et de la pommette, avec ulcération des parties environnantes. ....	<i>Id.</i>	
95	117	Destruction du voile du palais, de la luette et des amygdales. ....	Bard.	<i>Id.</i> p. 166.
96	118	Destruction de la voûte palatine et ulcération du grand angle de l'œil gauche. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 167.
97	119	Carie et nécrose frontales, nasales et ethmoïdales, développées sous l'influence mercurielle, en voie de guérison (fig. 1 <sup>re</sup> ). ....	<i>Id.</i>	
98	119 bis.	Exfoliation de la table externe de l'os frontal, suite de la carie, et nécrose de cet os (fig. 2). ....	<i>Id.</i>	
99	120	Carie et nécrose des os frontal, nasaux et maxillaires supérieurs, suite d'affection syphilitique chronique. ....	Gama.	
100	122	Ulcères rongeurs du nez, des lèvres, du palais et de l'arrière-bouche, avec carie des os. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 184.
101	123	Cicatrices irrégulières des ulcères de la tête, N <sup>o</sup> . 122. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
102	124	Tubercules ulcérés, perte du nez par les progrès de l'ulcération. ....	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 185.
103	125	Tubercules et ulcères cicatrisés, avec perte totale du nez. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
104	126, n <sup>o</sup> . 145	Ulcères réputés syphilitiques de la face, avec carie. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 186.
105	127	Cicatrices des ulcères de la tête, N <sup>o</sup> . 126. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> <i>Id.</i>
106	128	Onglade réputée syphilitique. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 225.
107	129	Onglades (doigt et gros orteil) réputées syphilitiques. ....	Devergie et Bard.	<i>Id.</i> p. 224.
108	130	Ulcérations de la région anale, de la fesse et de la cuisse, avec carie des os du bassin. ....	Devergie.	<i>Id.</i> p. 174.
109	131	Adénites (bubons) inguinaux au plus haut degré de développement et prêts à s'abcéder. ....	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 118.
110	111	Bubons inguinaux s'abcédant spontanément par plusieurs points d'ulcérations. ....	Cullerier oncle.	<i>Id.</i> p. 118.

N <sup>o</sup> . d'ordre.	N <sup>o</sup> . DES PLANCHES.	TITRES DES GRAVURES.	NOMS DES MÉDECINS.	VOLUME ET PAGE.
111	153	Adénite inguinale sous-aponévrotique du côté gauche; traitement simple (5 figures).	Desruelles.	T. II. p. 118.
112	154	Bubon profondément ulcéré, à bords squirrheux, développé sous l'influence de plusieurs traitemens mercuriels.	Devergie.	<i>Id.</i> p. 122.
113	156	Adénites (bubons) inguinale et fémorale.	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 119.
114	157	Adénites (bubons) multiples chroniques, dont une sus-pubienne ulcérée profondément, sur un sujet de vingt-sept ans ayant subi plusieurs traitemens mercuriels.	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 120.
115	158	Ulcérations inguinales; fémorales et sus-pubiennes suite d'adénites (bubons) chroniques, exaspérées par le traitement mercuriel.	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 122.
116	159	Bubon ulcéré profondément.	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 125.
117	140	Éruption pustuleuse, à cataplasmatâ, survenue pendant un traitement mercuriel, chez une femme portant deux bubons abcédés.	Devergie.	<i>Id.</i> p. 124.
118	141	Vaste et profonde ulcération du pli de l'aîne, coïncidant avec une gastro-entérite aiguë, développée sous l'influence d'un traitement mercuriel chez un nostalgique (fig. 1 <sup>re</sup> ).	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 129.
119	142	Ulcération profonde du pli de l'aîne, détergée et en voie de guérison, offrant tous les muscles disséqués et la destruction des glandes inguinales sus et sous-aponévrotiques chez un nostalgique (fig. 2).	<i>Id.</i>	<i>Id.</i> p. 129.
	143	Ulcères réputés syphilitiques de la face, avec carie (Voy. le N <sup>o</sup> . 126).		
120	145	Ulcération du pli de l'aîne, suite d'un bubon terminé par suppuration et passé à l'état chronique.	Cullerier neveu.	<i>Id.</i> p. 125.
121	145 bis.	Ulcération profonde et phagédénique du pli de l'aîne, suite de traitemens mercuriels répétés pour une adénite sous-aponévrotique.	Devergie.	$\frac{1}{2}$ <i>Id.</i> p. 126.
122	144	Adénites sus-pubienne et inguinale squirrheuses et ulcérées, compliquées de phlébite des veines dorsales de la verge.	Desruelles.	<i>Id.</i> p. 127.
	145	Carcinôme inguinal (Reporté au N <sup>o</sup> . 85 ter).		
123	146	Salivation abondante survenue au début d'un traitement mercuriel avec tuméfaction considérable de la langue.	Devergie.	T. I <sup>er</sup> . p. 165.
124	147	Glossite ulcérée par l'effet de la salivation mercurielle.	Cullerier neveu.	
125	149	Bubon ulcéré, dénudation du testicule, par suite de la gangrène du scrotum, survenue sous l'influence d'un traitement mercuriel.	Devergie.	<i>Id.</i> p. 49.
126	150	Gangrène et chute du scrotum, suite d'une gastro-céphalite déterminée par l'emploi inconsidéré du mercure, etc.	Devergie.	<i>Id.</i> p. 50.

## AVERTISSEMENT.

L'ATLAS de la Clinique de la Maladie syphilitique devait contenir 150 planches qui eussent représenté 150 symptômes; mais nous avons cru, dans l'intérêt de l'ouvrage, devoir en supprimer 10 qui n'auraient été que de vaines et inutiles répétitions de symptômes peu variés, ce qui en a réduit le nombre à 140. Nous avons aussi réuni plusieurs dessins sur la même planche, et nous avons de cette manière fait une économie de 24 planches, sans nuire cependant à l'ensemble ni à l'exécution de l'ouvrage.

L'ordre établi dès sa publication par livraisons, se trouvant interverti et ayant subi de notables changemens qu'on n'a pu éviter, il devient donc essentiel de se conformer à la table qui précède et qui est détaillée de manière à éviter toute erreur pour la classification et la reliure de cet Atlas.


*Nota.* Le portrait de l'auteur doit être placé face au titre du tome 1<sup>er</sup>. (texte).




*Disposit. an. Lippmann fecit*

*Th. Baroni del. et sc.*

*Parties sexuelles de l'homme (état sain)*



*Parties sexuelles de la femme (état sain).*




*Dupont aîné fecit.*

*Th. Sarrasin sc.*

*Priapisme déterminé par une Uréthrite sur-aigue.*

*(Pratique civile.)*

*(Denergie.)*




*Balanoposthite aigue (inflamm<sup>on</sup> du gland et de la face interne du prépuce.)*  
*Fig. 1. Gonflement et rougeur du prépuce et du gland. (3<sup>e</sup> jour.)*  
*Fig. 2. Gland et face int. du prépuce vus à découvert et parsemés de fausses membranes. (3<sup>e</sup> jour.)*

*(Dess. de M<sup>rs</sup> de la Roche)*

*(Dess. de M<sup>rs</sup> de la Roche)*


4



*Orchite (testicule vénérien) suite d'une urétrite.*

*(Pratique civile)*

*(Dermogic)*




*Deposé sans licence, par*

*Th. Barthez del. et sculp.*

*Orchite (inflammation du testicule) négligée, suivie d'abcès dans les bourses.*

*(Borq. des Vénériens.)*

*(Cullerius oncle.)*




*Gangrène de la peau du prépuce et du scrotum survenue sous l'influence d'une gastro-entérite aiguë sur un jeune sujet affaibli et suivie de mort. (fig. 1<sup>re</sup>)*

*(Ecop. M<sup>re</sup> d'instruction  
Vol. de Grèce 1836.)*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Derrollée.)*




*Gangrène de la peau du prépuce et du scrotum survenue sous l'influence d'une gastro-entérite aiguë.  
(Autopsie fig. 2<sup>e</sup>)*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Moy. de M<sup>re</sup> d'Anatomie)  
N<sup>o</sup> de l'année 1830.*

*(Dessiné par...)*




*Requet del. finis.*

*T. A. Barrois sculp.*

*Hydro-sarcocèle réputée syphilitique,  
exaspérée par le mercure, guérie par le traitement rationnel.*

*(Val-de-Grâce.)*


*(Devergie.)*



*Paraphimosis déterminé par une Urétrite aigue.*

*(Hosp. des Vénérieux.)*

*(Cullerier oncle.)*



*Piquet squarheux ulcère suite d'un Paraphimosis.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.


*(Baspice des Vénériens.)*


*(Cathéter anct.)*

*Dupont aîné dessiné*

*Paris : chez F. M. Maurice .*

*H. Scamilli del. et sc.*






*Phimosis déterminé par des ulcères (chancres) sur le gland.*

Du Cabinet de DUPOST aîné.

*(Pratique civile).*

*(D'ouergie).*



*Dupont aîné dessin, finit*


*Th. Sarracini del. et sculp.*

*Phymosis incise.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Val de Grâce)*

*(Devergie)*



*Phimosis avec ulcères (chancres) du Prépuce et engorgement inflammatoire de la Vierge*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

(Val-de-Grâce)

(Devergie)

Dupont aîné sculp. fecit.

TA. Sarrasin del. et sc.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 1. Inflammation phlegmoneuse du pénis avec phlébite de la veine dorsale de la verge, au début de la maladie.

Fig. 2. Même maladie à son déclin.

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Mus. n. 377 d'Anatomie)  
Vol. de Girard 1830.

(Dessiné par)




*Ophthalmie purulente et coryza intense suite de la suppression d'une uréthrite aiguë.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hôp. milit. du Val de Grâce.)*

*(D'ouergie)*




*Ophthalmie purulente/iritis suivies d'épaississement de la cornée transparente.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Pratiquer l'œil)*

*(Dessiné)*




*Canaux excréteurs accidentels de l'Urine organisés dans  
le gland. suite d'uneurtrite chronique.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Vul de Grâce)*

*(Gana)*



*Dupont aîné, fecit*


*Tab. Anatom. tab. et 40.*

*Sphacèle total du pénis et partiel du scrotum, suite de graves désordres chroniques dans l'appareil génito-urinaire.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Bib. M. H. de la Fac. de Médecine de Paris)*

*(Musée d'Anatomie de la Fac. de Médecine de Paris)*



*Pustules muqueuses, consécutivement ulcérées avec tuméfaction des grandes et petites lèvres.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collérier nouveau.)*

*Dupont aîné sculp. fecit.*

*Ed. Scriverdel del. et sc.*



*Pustules muqueuses végétatives.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Gullerier nouveau.)*

*Dupont aîné dessin. finit.*

*Paris: chez F. M. Maurice.*


*J. H. Roussin del. et sc.*



*Tubercules ulcérés des grandes lèvres et du pourtour de l'anneau.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*


*(Collection neveu.)*



*Pustules muqueuses ressemblant aux boutons de la Variole.*

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Collection neveu.)*



*Végétations pustuleuses ulcéreuses avec engorgement lymphatique volumineux  
des grandes lèvres.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

(Hosp. civ. des Vénéériens.)

(Cullerier nouveau.)



*Plaques muqueuses enflammées.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collérier nouveau.)*

*Dupont aîné typog. fecit.*


*Th. Sarrénié del. et sc.*



*Pustules muqueuses ulcérées.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*


*(Callier's notes.)*



*Vegetations inflammées et ulcérées.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collection nouv.)*



*Pustules muqueuses ulcéreuses aux grandes lèvres et à l'anus, compliquées de végétations.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hôp. civ. des vénériens.)*

*(Collection neuve.)*



*Syphilide tuberculeuse ulcérée de la face.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collerier oulé.)*



*Pustules serpiginosae*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*( Hosp. civ. des vénériens )*

*( Coller. anct. )*

*Dupont aîné typogr. fecit.*

*Th. Savinault del. et sc.*




*Duport del. p. 112.*

*Th. Sarrailh sculp.*

*Pustules serpigineuses ulcérées du dos.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Cullerier oncle.)*




*Pustules muqueuses des mamelles chez une nourrice.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Hôp. civ. des Vénériens.*


*(Bard).*



*Pustules confluentes de la face 8<sup>va</sup>*

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Bard.)*



*Pustules et ulcérations recouvertes à leurs surfaces d'exsudations concrètes corniformes.*

Du Cabinet de M. DUPUYTREN aîné.


(Val de Grâce)

(Cabinet d'anatomie)

Dupuytren aîné sculp. fecit.

J. B. Simeon del. et sculp.

45-36



*Cicatrices de la tête précédente.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Val de Grâce)*

*(Musée d'Anatomie)*

*Dupont aîné sculpteur.*

*J. B. Savinien del. et sc.*



*Funifaction inflammatoire des grandes et petites lèvres avec un écoulement et pustules, chez une petite fille âgée de deux ans, suite de tentative de viol, par un individu infecté.*

*[Bapt. van der Waerden.]*

*De Cabinet de M. DEPOST an.*

*[Bard.]*

*Peint sur papier, frotté.*

*Pl. Anatomic. del. et sculp.*


37.



*Syphilide compliquée (Tubercules, Pustules, Squammies).*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. civ. des Vénériens)

(Callotier oncle)




*Dastre crustacé et ulcéré sur tout le corps guéri par le traitement sans mercure.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Vol de Grace)  
1825.

(Dessinée)




*Syphilide tuberculeuse siégeant aux parties génitales, au ventre et aux cuisses  
chez une femme de soixante ans.*

Du Cabinet de DUPONTAINE

*(Voy. au des Vénériens).*

*(Coll. de nosse).*




*Tubercules ulcérés aux parties scrofulles et à leur pourtour chez une petite fille de cinq ans.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Moy. viv. des tuberc.)

(Dard.)

41




*Tubercules et pustules aux grandes lèvres, aux cuisses et aux fesses d'une petite fille de six ans.*

Du Cabinet de DUPONT aîné

*(Moy. en des blâmes)*

*(Dup.)*

42.




*Pustules ulcérées sur le Scrotum, la partie interne des Cuisses, et  
et des fesses chez un enfant de 3 ans.*

• Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Barb.)*




*Deposé sur le gland.*

*Th. Barrois del. sculp.*

*Végétations granuleuses avec urétrite.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collection ocul.)*




*Végétations multiples et volumineuses de la base du gland sur le cuir chevelu.*

De Cabinet de DUPONT aîné

*Pl. 67. 45. d'après  
l'original de l'année 1824*


*[Dessiné]*



*Végétation en grappe du Prépuce et du Gland.*

*(Hosp. de la Vénér.)*

*(Coll. de M. J. P.)*




Dupont del. Joub.

Jb. Barrois sculp.

*Vegetations en grappes au pourtour du gland et du prépuce.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Colléier oncle.)*



*Dupont, avec Dupont, Paris.*


*Pl. anatomique del. et sculp.*

*Végétation (Choufleur) unique.*

*Du Cabinet de M. DUPONT aîné.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*


*(Callier, neveu.)*



*Ecoulement vaginal, végétations au pourtour de l'urètre et au voisinage du clitoris.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Collerier nouve.)*



*Ulères couenneux, végétations granuleuses à l'intérieur des petites lèvres.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Callotier nouveau.)*

*Dupont aîné typog. fecit.*

*Th. Starnitzki del. et sc.*




*Végétations framboisées en grappes aux grandes lèvres et au périnée.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*[Bisp. c. in. des vénériens.]*

*[Callorier nouveau.]*



*Végétations granulees et lobulees à pedicule des grandes lèvres formant une seule masse à l'intérieur.*


Du Cabinet de M<sup>r</sup> DUPONT aîné.

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Cullerier nouveau.)*

*Dupont aîné dessiné, frotté.*


*Th. Schwab del. et sc.*



*Végétation en grappes aux grandes lèvres et à leur pourtour.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. civ. des Vénériens).

(Cullerier nouveau).




*Végétations en grappes au pourtour des grandes lèvres et de l'anus.*

*(Hosp. civ. des Vénériens.)*

*(Gallerie neuve.)*

*S.S.*



*Végétations au pourtour de l'Anus.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*Dupont aîné typog. fr. et*

*T. B. Susseville del et sc.*

*(Hosp. civ. des Vénériens)*

*(Cabinet neveu.)*

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 1. Pustules muqueuses sur un enfant de 6 mois.  
Fig. 2. Végétations à la vulve d'un enfant de 18 mois.  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. des Vénériens).

(Bard).



*Dupont aîné typographe.*

*Th. Schwank del et sculp.*

*Ulcerations superficielles de la peau de la verge.*

*Du Cabinet de M. DUPONT aîné.*

*(Vol de grâce.)*

*(Desornelles)*

*Paris chez S. M. Maurice Libraire.*



N<sup>o</sup> 1. Ulcère serpiginéux à la peau du pénis.  
N<sup>os</sup> 2 et 3. Progrès vers la cicatrisation.  
N<sup>o</sup> 4. Cicatrice.


Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp<sup>al</sup> de Val de Grâce)  
1827.

(Dessiné)

Pl. 72. 59.

Fig. 1<sup>re</sup>



Ulcerations (chancres) simples du Prépuce.

(Vol. de l'Anat.)

Clinique de la Maladie Syphilitique.

Fig. 2.




Ulcerations (chancres) du Prépuce et du Glans.

(D'Anat.)

Fig. 2. 2.

Pl. 72.



Pl. 73.

Chaque de la Maladie Syphilitique.

Fig. 1.


Fig. 2.

Ulcerations (chancres rougeans) du sein.

Ulcerations (chancres rougeans) du Gland et du Prépuce.

(Vol. de l'Atlas)

(Fig. de l'Anatomie, Fig. 2. Barroche)



*Ulcères (chancres) multiples du Prépuce.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Hosp. civ. des Vénériens)*

*(Cullerier nouveau)*

*Dupont aîné, graveur, Paris.*

*Th. Saucourt del. et sc.*



*Phymosis, perforation du Prépuce donnant issue au gland ulcéré.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

(Val-de-Grâce.)

(Desruelles.)

Dupont aîné dessiné, gravé.

Th. Schwab del. et sc.




*Phymosis, perforation du prépuce suite de gangrène, donnant issue au gland, ulcérations au pourtour du gland et sur le pénis.*

Du Cabinet de DUPONT aîné

*(Hoy. mûr. des Tab. de France.)*

*(Désorgie.)*




*Ulceration chronique du gland et du prépuce simulant deux glands,  
suite d'un phimosis incisé cicatrisée par le traitement mercuriel.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Val de Grâce)  
1824

(Musée d'Anatomie)  
J. Moreau



*Ulcere phagdenique (rongant) ayant détruit la presque totalité du gland.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.


*(Hôp. milit. du Val de Grâce)*

*(Dewarzie)*

N<sup>o</sup> 1.



N<sup>o</sup> 2.



N<sup>o</sup> 1. Résultat d'une gangrène de l'extrémité de la verge survenue rapidement à la suite d'une ulcération phagédénique (chancres moussus)

N<sup>o</sup> 2. Ulcères (chancres) moussus ayant détruit le gland.

Des Cabinet de DUPRETT aîné.


(Bis. coll. des Tardieu)

(Coll. de l'Acad.)

(Bis. coll. de l'Acad. de France)

(Paris)

66



*Cancer du gland et du prépuce suite d'ulcérations syphilitiques exaspérées par les caustiques, premier degré.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Val de grâce)*

*(Gama et Devergie)*

*Dupont aîné typum fecit.*

*Th. Stucemühl del. et sc.*



*Cancer du gland et du prépuce suite d'ulcérations syphilitiques exaspérées par les caustiques, dernier degré.*


Du Cabinet de M. DEPONT aîné.

*(Val de grâce)*

*(Gama et Devorgne)*

*Depont aîné graveur, fecit.*


*Th. Sacchini del. et sculp.*



*Ulcerations cancéreuses du gland et du prépuce, suite de syphilis.*

*(Pratique civile.)*

*(Dermologie.)*




Dessiné par M. Desorgne

Dessiné par M. Desorgne

*Carcinôme inguinal survenu chez un homme de 60 ans, un an après l'amputation de la verge, pratiquée pour un cancer.*

(Pratique civile.)

(Desorgne.)



Dupont sans fin

M. Guérin del et sc

*Végétations, ulcères squirrheux et dégénérés du pénis.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Musp. Cas. des Vénériens)*  
182-

*(Bard et Gilbert)*



*Tumefaction des grandes lèvres, et tumeur cristalline de la nymphé droite.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*Dupont aîné typographe*

*Th. Saucinot del et sc.*

*(Hosp. civ. des Vénériens)*


*(Cullerier neveu)*



*Ulcères (chancres) siégeant à la grande levre.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Ulp. civ. des Vénériens).*

*(Cullerius novus).*



*Ulceré (chancre) rongéant siégeant à la nymphé droite.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Hôp. civ. de Vénérans.*

*(Culterior novus).*



Dupont del. fecit

Th. Fauchon del. et sculp.

*Engorgement volumineux d'une grande lèvres avec ulcérations superficielles.*

Du Cabinet de DUPONT aîné

*(Mup. civ. des Vénériens)*

*(Collérier neveu)*

Pl. 110 - 76.




*Grandes lèvres envahies par des ulcérations nombreuses.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Dep<sup>ts</sup> des Vénériens.*

*[Culterier recou.]*



Requeris, fort.


Pl. 01 71

*Indurations squirrheuses des (lymphes) petites lèvres.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Mém. des Vénériens)

(Goulier 1800)




*Disposit ainsi, fixé.*

*Th. Schwannsch. sculp.*

*Ulcerations profondes d'une grande Lèvre.*

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Collerier neuve.)*



Dupont del. fecit.


M. Audouin del. sculp.

*Destruction d'une grande partie de la vulve par un ulcère phagédénique.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

Hôp. civ. des Vénériens.

(Cullerius novus.)




*Ulcères carcinomateux et fongueux, occupant l'aile gauche du nez, la presque totalité de la lèvre supérieure  
la joue gauche, avec carie des cartilages de la cloison et de l'aile du nez.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hôp. milit. du Val de Grèce.)*

*(Desruelles.)*



*Cicatrice des ulcères carcinomateux et rongeans de la planche 94 traités et guéris par la méthode  
sans mercure.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hôpital du Val de Grâce.)*

*(Desruelles.)*




*Scrofula ulcérés suppurés syphilitiques héréditaires, traités et crassifiés par le traitement mercuriel.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

Traverse 1811.

Dessiné par J. B. S.




*Ulceration syphilitique de la lèvre inférieure contractée par contact immédiat;  
traitée et guérie par la méthode sans mercure.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Pratique civile)*

*(Dewegie)*



*Ulères rongeurs de la lèvre supérieure et des ailes du nez.*

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Galerie neuve.)*




*Ulères de la commissure des lèvres, de la joue et de l'œil  
du nez du côté gauche, compliqués de Blépharite.*

Du Cabinet de M. DEPOST aîné.

*(Pratique Civile)*

*(Dessiné)*




*Hypertrophie et ulcération de la langue, destruction de la cloison des fosses nasales.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Collection).

(Mus. des Sciences).



*Carie et ulcération sternales traitées et guéries par la méthode sans mercure.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hop. milite du Val de Grâce)*

*(D'Anvers)*



*Ulceres serpigineux syphilitiques à la r. récidiye d'un traitement mixte mercuriel et sodorifique guéris par le traitement simple.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*François Guille*

*Duméril*



3/4 de grandeur.

Ulcers profonds serpiginoux, occupant toute la fosse gauche, une partie du ventre, des lombes, de la cuisse gauche; gangrene des bords, compliqués de gastro-entérite et de bronchite chroniques; demi-marasme.

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. de Val de Grâce)  
1825.

(Dorval)




*Cicatrices d'ulcères profonds, serpiginoux, occupant toute la fosse gauche, une partie du ventre, des lombes, de la cuisse gauche; gangrène des pieds; compliqués de gastro-entérite et de bronchite chroniques, demi-marasme! - Guérison complète, embonpoint; aucune gêne dans les mouvements.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Del. et Sculp. de J. L. de (Paris).*

*(Dessiné par)*




Dupont aîné, fecit. De Sarracini del. et sculp.

*Ulcers phagedenicus (roigeans) sur les jambes d'une femme plusieurs fois traités par le mercure.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hyp. des Vénériens)  
Pratique civile.*

*(Callorix novus)  
Encorgie.*



*Dupont del. fecit.*


*M. Roussin del. et sculp.*

*Ulcères phagédéniques de la marge de l'anus ayant épargné deux tumeurs hémorroïdales.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Hôp. des Vénériens.*

*(Custodier neveu.)*




*Dapont sine fecit*

*Th. Stöckert sculp.*

*Ulcers du Mamelon et du Sein.*

*(Pratique civile.)*


*(Dewergie.)*



*Exostose et carie des os frontal et de la pommette, avec ulcération  
des parties environnantes.*

*(Pratique civile.)*


*(Devergie.)*



*Destruction du Voile du Palais, de la Luette et des Amygdales*

*(Hospice des Vénériens)*

*(Bard)*



*Destruction de la voûte palatine et ulcération au grand angle de l'œil gauche.*

De Cabinet de DUPONT aîné.

(Pratique civile.)  
1825

(Dessiné.)



*Carie et nécrose frontales, nasales et ethmoïdales développées sous l'influence mercurielle, en voie de guérison (Fig. 1<sup>re</sup>)*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Pratique Cutané)*  
1828.

*(Dermologie)*



*Exfoliation de la table externe de l'os frontal suite de la carie et de la nécrose de cet os. (Fig. 2.)*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Pratique Clin.)  
1849.

(Anatomie)



Dupont aîné figureau fecit.

Th. Sæmühl del et sc.

*Carié et Nécrose des os Frontal, Nasaux et Maxillaires supérieurs.  
Suite d'inflection syphilitique chronique.*

Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

(Val de Grâce)

(Gazette)

Paris chez S. M. Maurice Libraire.



*Micros rouges du nez, des lèvres, du palais et de l'arrière-bouche avec carie des es.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hosp. St. Louis  
Vol. de Girard 1823)*

*(Dessiné)*



*Cicatrices irrégulières des ulcères de la tête 915.122.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Vol de Grace  
2824)


(Musée d'anatomie  
Derozier)



*Tuberculas ulceris. Parte du nez par les progrès de l'ulcération.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Hisp. em. des Yémurions.*

*(Callorior nouca).*



*Tubercules et ulcères cicatrisés avec perte totale du nez.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

*Hosp. civ. des Vénériens*

*(Gallerie novva)*



*Ulcères réputés syphilitiques de la face avec caries.*

*(Hospice des Vénériens.)*

*(Collection neveu.)*




*Cicatrices des ulcères de la tête N. 126.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Bisph. en des Vénériens)*

*(Collection n. 100)*



*Dupont aîné typum fecit.*

*T. Sauerhild del et sc.*


*Onglade réputée Syphilitique.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné

*(Pratique Militaire)*

*(Dercogé)*

*A Paris chez F.M. Moitte Libraire.*






*Ulcerations de la région anale, de la fosse et de la cuisse avec carie des os du bassin*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Hop. St. Louis  
Vol de Grèce 1823.)*


*(Davy.)*



*Adénites (bubons) inguinales au plus haut degré de développement et prêtes à absceder.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné

*(Pratique chirurg.)*

*(Dessiné par)*



*Suppart. sub. inguin. fiss.*

*Ch. Stenon del. et scul.*

*Bubons inguinaux s'abscedant spontanément par plusieurs points  
d'ulcération. I.*

*(Morphe des Vénériens.)*

*(Cullerier oncle.)*

Fig. 1<sup>re</sup>




Fig. 2<sup>e</sup>



Fig. 3<sup>e</sup>



Dupont aîné, fecit

Th. Scudéri del. et auct.

*Adénite inguinale sous-aponevrotique du côté gauche, (traitement simple).*

*Fig. 1<sup>re</sup> Saillie considérable des ganglions à travers l'ouverture des tégumens.*


*Fig. 2<sup>e</sup> Ganglions réduits à un petit volume. Plaie au 3/4 cicatrisée.*

*Fig. 3<sup>e</sup> Plaie presque entièrement cicatrisée.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Bapt<sup>e</sup> m<sup>re</sup> d'Ince<sup>re</sup>  
Vol de Grace 1530)


(Desruelles)



*Penis profondément ulcéré, à bords squirreux développés sous l'influence de plusieurs  
traitemens mercuriels.*

(Val-de-Grâce)

(Denoergie)




*Adenitis (bubons) inguinale et femorale.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Pratique aîné).*

*(Devergie).*




*Adénites (bubons) multiples chroniques dont une sus-pubienne ulcérée profondément,  
sur un sujet de 27 ans ayant subi plusieurs traitemens mercuriels.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Pratique civile)*

*(Devorgie)*



*Ulcérations inguinales, fémorales et sus-pubiennes suite d'adénites  
(buboniques) chroniques exaspérées par le traitement mercuriel.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. milit. du Val de Grâce)

(Douergie)



*Dupont aini typum fecit.*

*Th. Sarrinibhl del et sc.*

*Bulion ulcivè profondément.*

De Cabinet de M. DUPONT aini.

*(Val de Grâce.)*

*(Derruelles)*

*Paris chez J. M. Moitte, Libraire.*



*Eruption pustuleuse, à cataplasma, survenue pendant un traitement mercuriel  
chez un homme portant deux bubons abscedés.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(N<sup>o</sup> 27 d'insertion  
Vol. de Grisey, 1827.)*

*(Boergie)*



*Vaste et profonde ulcération du pli de l'aisselle coïncidant avec une gastrite aiguë développée sous l'influence d'un traitement mercuriel chez un mélancolique. Figure 1<sup>re</sup>.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Rap. M<sup>re</sup> d'instruction  
Toul. de grâce 1804.)*

*(Musée d'anatomie  
Bonaparte)*



*Ulcération profonde du pli de l'aîne, détergée et en voie de guérison offrant tous les muscles déformés et la destruction des glandes inguinales sus et sous-aponevrotiques, coïncidant avec une gastro-entérite aiguë développée sous l'influence d'un traitement mercuriel chez un néostalgique. (Fig. 25)*

*(M<sup>usé</sup> de l'Anatomie  
Vol. de Grèce 1844)*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Musée d'Anatomie  
Pérouse.)*




*Ulceration du pli de l'intérieur suite d'un bubon terminé par suppuration et passé à l'état chronique.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Bip. cro. des vénériens.)*

*(Culteris n. 100.)*




*Ulceration profonde et phagédénique du pli de l'aisselle suite de traitements mercureux  
répétés pour une adénite sous-aponévrotique.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Bibl. de l'Univ. de Strasbourg)  
n° 23 et 24*

*(Dessiné)*




*Adénites sus-pubienne et inguinale, squirreuses et ulcérées,  
compliquées de phlébite des veines dorsales de la verge.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Hôp. de l'Est-de-Paris)  
1846.

(Dessiné par)



*Salivation abondante survenue au début d'un traitement mercuriel  
avec tuméfaction considérable de la langue.*


Du Cabinet de M. DUPONT aîné.

*(Deorgie)*

*(Pratique militaire)*

*Dupont aîné graveur, Paris.*

*Th. Stœckel del. et sc.*



*Glossite ulcérée par l'effet de la salivation mercurielle.*  
Du Cabinet de DUPONT aîné.

(Collection)




*Bulbe ulcéré, dénudation des testicules par suite de la gangrène du scrotum,  
survenue sous l'influence d'un traitement mercuriel.*

Du Cabinet de DUPONT aîné.

*(Mus. Napoléon I<sup>er</sup> Paris)  
Vol. de l'atlas 1824.*

*(Musée d'Anatomie  
Devergie.)*



*Gangrène et chute du Scrotum, suite d'une Gastro-céphalite  
déterminée par l'emploi inconsidéré du mercure &c.*

*(Val-de-Grâce)*

*(Musée d'Anatomie.)*