

Bibliothèque numérique

medic@

**CALZOLARI, Francesco /
CALCEOLARI, Francesco /
CALZOLARIS, Francesco. *Iter Baldi
civitatis Veronae pontis, quo mirabili
ordine describitur montis ipsus, atque
aliarum quarundam ipsum
contingentium partium situs***

Francfort sur le Main, 1586.



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?07755x02>

2

ITER BALDI CI-
VITATIS VERONAE
MONTIS, IN QVO MIRABILI
ORDINE DESCRIBITVR MONTIS
ipſius, atque aliarum quarundam
ipſum contingentium par-
tium ſitus.

RECENSENTVR PRAETER-
*ea quaedam inſignes plantæ, ac herba ibi na-
ſcentes, quæ uſui Medico plus cæ-
teris conferunt.*

Recens in lucem editum

*Ab honeſtiſſimo viro FRANCISCO CALCEGLARIO Vero-
nenſi Pharmacopola, in Campanæ aureæ officina.*



Francofurti ad Mœnum.

M. D. LXXXVI.

CLARISSIMO DOMINO
PETRO ANDR. MATTHIOLO SE-
NENSI, SERENISSIMI PRINCIPIS FER-
dinandi Archiducis Austria, &c. Consiliario,
atque Medico primario,

Franc. Calceolarius Pharmacopola Veronenfis, S.P.D.



PUSCULUM meum, quod antea Italico sermone edideram, tibi Latinum factum (vt petis) mitto, cum tuo de plantis compendio in lucem edendum: siquidem communi hac lingua nunc conscriptum, omnibus in Europa nationibus tuo auspicio facile innotescet, cum tua mirifica monumenta per vniuersum ferè orbem circumferantur. Etenim non in Italia solum, sed apud ceteras nationes, tanta tu autoritatis extas, tamq̃ late tua fama, nomenq̃, diffunditur, vt nedum libri de materia medica, sed & cuiusuis generis descripti, merito tibi dicari, & nuntupari possint, quòd à tuo tantum clarissimo nomine facile protegantur. Accessit etiam, vt hoc tuae authoritati voluerim commendatum, illa iam diu animo inharens meo tuae in me benevolentiae opinio, tot experimētis tuorum in me officiorum comprobata: quae quidem me inducit ad credendum, opusculum hoc meum non solum tibi carum futurum, sed tuo patrociniò apud omnes studiosos, & bonos viros non modicam gratiam initurum. Commodum sanè (vt scribis) huic libello in tuo de plantis Compendio futurum esse locum non diffido: nam ad medicam materiam re ipsa cognoscendam, non parum afferet commoditatis, atque etiam quasi comitem prestabit, quo plantarum studiosi in montem illum stirpium ferè fecundissimum ducantur, illasq̃ certis locis reperiant. Siquidem ab vrbe in montem cunctas ipsius itineris partes explicat, & quo comiteatu in eo perficiendo sit opus. Locaq̃, omnia speciatim ostendit, in quibus diuersarum plantarum genera virescunt, ac florent, hac tamen serie, vt copiosiores tantum eorundem locorum stirpes connumerentur, ne cum plura genera eodem in loco orientur, studiosorum ingenia confundant. Quod verò copiosius reperitur, id locum sibi vendicabit, eiq̃ nomen tribuet, & nostram considerationem ad se conuertet. Praeterea cum plura loca iisdem plantis abundant, is modus descriptioni adhibebitur, vt eo adnotato, qui prius in itinere obuius fuerit, cetera deinceps praetereantur: ni sint aliqua praestantiorum fortasse generum, de quibus ob earum dignitatem, meminisse oporteat, in quocunq̃ habeantur loco; aliaqui quantum possumus breuitati studerimus. Vtinam verò de ceteris montibus, atque locis, qui plantis raris, & mirificis abundant, similes extarent historiae, quae non solum indagatores ad loca illa perlustranda animarent, sed iter ostenderent, ac materiam medicam tot difficultatibus plenam suae pristinae claritati, te duce, restituerent. Namque tuis doctissimis commentarijs theoriam continentibus, instructi homines discendi cupidi, ad alteram partem in scientijs omnibus necessariam, nempe experientiam ipsam, facilius sese addicerent: cuius in plantarum notitia primas partes esse tu bene nosti: qui illam tam diligenter adhibueris: Optarem sane ceterarum eiusmodi regionum, posse me tibi historiis conscribere tuo ipsius compendio alioqui numeris omnibus absoluto adnectendas. At verò id à me scio non requires, quod praestari ab vno homi-

ne 1105

ne non possit: quare velim, vt animi mei propensam erga te voluntatem (vt tua est humanitas) gratam suscipias: cupio enim pro virili modis omnibus, tibi semper gratificari. Ceterum Baldus mons non modico simplicium medicamentorum numero refertissimus est: in quibus ego conquirendis, examinandisq; non mediocres impendi sumptus, atque labores, doctissimis semper ac peritissimis viris adiunctus. Inter quos fuisse Iulius Moderatus, Antonius Tolomeus, Aloisius Anguillarius, Vlysses Aldrouandus, & alij complures in Academjs Italicis studiosi. Præteream præclarissimos illos senes Hieronymum Fracastorium, & Lucam Ghinum, qui (quicquid in hac scientia profecerim) mihi auctores, ducesq; extiterunt. Taceo Excellentissim. Montesaurum, Iulianum Fumanellum, & alios præstantissimos huiusce ciuitatis medicos, qui tantum laboris per inuia, asperaq; ipsius montis loca, quandoque mecum subire non sunt grauari, vt varios ac mirificos naturæ effectus in plantis contemplarentur. Quibus non minus grata fuit mea herbarum observatio, quam mihi illorum de plantis doctrina iucunda, adeo vt iam possim multa de rei plantariae controuersijs in medium proferre, atque ex sententia determinare, quæ breuitati studens & vitanda arrogantiæ causa prætermittam: quamuis (proh dolor) hoc tempore à quocunque vix in re plantaria tyrunculo hoc iam vsurpetur, vt vel peritissimis contradicere audeat ignarus quisque. Huius autem Libelli forma tanquam cuiusdam catalogi earum omnium plantarum erit, quæ in celeberrimo hoc monte reperiuntur: suis locis particulatim descriptarum, vt cui libet aditus, & lustratio locorum omnium, atque herbarum inuentio facile pateant. Erit igitur in tuo hoc stirpium compendio satis congruens, quonia illi plantas communiter exponenti ac figuris veras imagines ostendenti, loca inueniendarum illarum describens, tanquam famulus erit atque minister. Quinetiam commodissimè in tam præclaro herbarum omnium volumine, facile hoc exiguum meum poterit illustrari, atque à calumnijs omnibus quæ aliquam posse videntur caliginem obducere, tueri: vt non minus hac loci mihi facta liberalitas, concessio, atque tutela cara sit futura, quam hæc mea voluntas tibi in hoc ministerio tuis scriptis suggerendo grata. Bene vale.

Verone Idibus Februarij, M. D. LXXI.

PETRVS

PETRVS ANDR. MATTHIOLVS
SENEENSIS MEDICVS,

Franc. Calceolario Pharmacopæo Veronenfi. S.P.D.



QUOD iam diu desiderasti compendiu à nobis conscriptum de Plantis omnibus, de quibus diffusè satis in commentarijs nostris in Dioscoridem meminimus, in eorum studiosorum usum, qui indagandis, noscendisq; legitimis simplicibus nauant operam, iam pridem absolui, ac propediem typis excudendum mittam. Quamobrem tuu opusculum quod de itinere è Verona in Baldum montem omnium ferè fama per celebrem, & plantarum refertissimum ad me misisti, illi statim adnectendum curabo. Scio enim me hoc tuo libello apud multos bonos viros beneuolentiam longè maiorem initurum, si etiam præter descriptas plantas, locum ostendam ubi ea copiosissima ac non vulgares inueniantur. Caterum id magis eos, & tibi, & mihi beneuolos reddet, quod in ipso tuo opusculo nõ solum itinerandi normam tradideris, sed vniuersas quoq; plantas descripseris, quæ vni cuiq; montis ipsius loco ab imo ad summum gradatim enascuntur. Erit enim hoc omnibus adeò gratum, ut ubi senserint te ab inuidis morderi, existimationem tuam, probitatem, sinceritatem, atq; doctrinam modis omnibus tuebuntur, ita ut tibi honori, et studiosis utilitati libellus iste tuus sit futurus, præsertim cum me ipsum habeas promotorem, ac defensorem. Scio enim abs te non solum me amari plurimum, sed præ cæteris etiam obseruari. Ego verò ut de mea in te propensione, ob tuarum, nempe sinceritatis, fidei, solertia, peritia, diligentiaq; meritum aliquid dicam in obrectatorum tuorum censuram: admiror sanè quàm maximè valeas in componendis absq; omni fraude medicamentis, & ijs præsertim, quæ à clarissimis olim medicis magnis Imperatoribus parabantur, ut latius & diffusius in commentarijs nostris in Dioscoridem, de tua admirabili Theriaca libro sexto præfati sumus. Scio tamen meis laudibus ibidem conscriptis, & tibi, & mihi inuidos complures comparatos, qui aliorum virtutibus insidiantur. At cum inuidia virtuti perpetuò sese opponat, & tandem inuidos ipsos quodam veluti marasmo conficiat, eorum maledicentiam minimè curare debemus. Scio ego non deesse pharmacopæos, non in Italia solum, sed in alijs quoq; exteris regionibus, qui legitimorum simplicium peritiam habent, & in componendis, parandisq; medicamentis exercitissimi sunt, adeò ut possint rectè & Theriacam, et cætera generosa antidota parare: de quorum laudibus possem quoq; multa scribere si mihi cum ijs perinde ac tecum intercederet consuetudo, & medicamentorum, quæ ab ijs parantur, certam aliquam haberem notitiam.

titiam. Sed cum id haud mihi fateri liceat, alijs eorum laudes describendas relinquo, & te praeceteris laudandum, promouendumq; mihi proponam: seruata tamen ceterorum fama, fide, peritia, ac sedulitate. Ceterum si quis (quisquis ille fuerit) de mea fide dubitauerit, tutus ad te accedat, tecum loquatur, tuaque omnia videat & examinet, non tamen malignis, ac distortis oculis, sed claris & apertis. Hoc si fecerit, cognoscet quidem apertissimè, non immeritò à Matthiolo laudari Calceolarium, & eius antidota praeceteris commendari. Intrent penetrentq;, qui selectissima omne genus medicamenta noscere, ac manibus tractare cupiunt in tuum Museum; in quo praeiosa, ac rara recondis. Apertum enim illud inuenient (que tua est cum omnibus liberalitas) & te ad omnia videnda ostensore habebunt. Quid dicet cum viderint, quae ego vidi, Et probauit apud te tantum? Mirabuntur ne? profectò mirabuntur, & praestupore obmutescunt. cum inspexerint Costum, Amomum, Aspalatum, Calamum odoratum, Folium, & quod magis mirum est, etiam Opobalsamum. Videbunt praeterea fossilium complurium varia genera, ipsaq;, admodum rara, & permulta quoque natura miracula, nempe plantas animaliaq; in lapides multiplices versa, & alia non minus monstrosa, à te adedò diligenter asseruata, & in ordinem digesta, ut omnes, qui tã rara tamq; praeiosa monumenta inspexere, summo opere stupeant. Taceo rara admodum animalia, quae inibi summo artificio aerefacta spectantur. Taceo peregrinas, & nouas plantas, fructus, radices, semina, quae è remotissimis terrarum locis delata sunt, ne maiorem tibi inuidiam pariam. Quae omnia magno sumptu, & labore tibi comparasti non tam lucri faciendi causa, quam iuanda Reipublica, & fama consequenda desiderio. Praetereo quoque, quae in tuo Myropolio mirifica asseruas antidota. Theriacam, inquam, iam omnibus celebrem, Mithridaticam antidotum illam regiam, atque antidotum etiam illam nostram, & nostrum de Scorpionibus oleum, quae tibi & mihi tam diligenter, fideliterque parasti, ut nihil addi possit. Praeclarus es pharmacopaeus, praecclarus, & acerrimus simplicium indagator, ac censor, cur ergo curas vitiligatorum insidias? Velim omnino ne cures, cum tibi nihil officere queant. Non desunt tibi (mihi crede) medica materiae periti, qui sua tantum autoritate te ipsum, & tua omnia tuebuntur. Scio ego non deesse eruditissimos medicos, quibus ex commentariorum nostrorum lectione ingens tua probitas, ac in parandis Antidotis peritia innotuit. qui confectis difficillimis, ac longis itineribus ad te profecti sunt, non modo ut te de facie cognoscerent, sed ut à te veluti ab Andromacho, & Galeno, Theriacam, & alia complura generosa antidota consequi possent. Inter quos licebit mihi nunc hic commemorare Ioan. Baptistam Nocetum Pötremolensem & Ioan. Baptistam Oliuū Cremonensem Medicos sanè ac viros, singulari doctrina illustres, & materia medica peritos, qui suis literis se multū mihi debere fecerunt, quòd ex cō-

mentarijs nostris illis innotueris, te inuiserint, & praeclarissima antidota abs te acceperint. Taceo laudes, quibus multis encomiis te prosequuti sunt, & quae de his, quae apud te uiderunt, enarrant. Miranda enim sunt quae de te scribunt, ac de tuorum medicamentorum miraculis. Pratermittam & ego quoque, quae de mirificis Theriaca tua operibus dici possent, quod tamen non facerem nisi id prius in commentariis nostris in Dioscoridem praestitissim. Quin etiam cum Antidotus ipsa iam ubiq; de se, suaq; ipsius praestantia dicat, loquatur, & praedicet, non est ut de ea plura praefari contendam. Hoc tantum addam, nescire Matiholura, ubi ei parem adinuenias. Facinus esset magnum si ea uel in hominum usum promouere, quae scirem non carere imposturis, ut quidam fortasse faciunt. Quin etiam haud minus facinus esset, si quae scirem ad conseruandam tuendamq; hominum vitam profutura, eadem non promouerem, & laudibus non commendarem. sed ne longius tuas prosequar laudes, & ne tam amplo mea in te beneuolentia animo inuidorū aures obtundam, cetera tacere decreui, de quibus praeclarissimi Medici Veronenses, qui omnibus ferè horis tecum uersantur & uiuunt, longè molius ac diffusius quàm ego testari poterunt. Tu uerò, ut semper soles, diligenter cura, ut antidotum & oleum nostrum de scorpionibus contra uenena, & uirulentorum animalium ictus, quorum parandi rationem in commentariis nostris descripsimus, ad finem deducantur. Si quidem tametsi Romae non desint, qui haec iam passim parent in multorum Heroum gratiam, & usum, sunt tamen eorum plerique, qui saepe suis literis ad me datis antidota ipsa à me petant, quod sibi omnino persuadent, quae à nostris prodeunt manibus ceteris fore praestantiora. Bene uale. Tridenti, Idibus Ianuarij. M. D. LXXI.

ITER

ITER BALDI MONTIS, FRANCISCO CALCEOLARIO

VERONÆ IN OFFICINA CAMPANÆ

aurea Pharmacopœla Auctore.

BALDVS Mons in Italia celeberrimus in faucibus alpium quibus Rhetia ab Italia diuiditur, altissimus, latissimusque residet, in ipsis Veronenſis, & Tridentini agri confinibus. Hic itaque cacumen ad ſydera extollens, cæteros vicinos montes altitudine ſuperat, atque excellit, adeo vt amœnitate, ſitu, pulchritudineque non ſit quouis altero inferior. Radices habet, qua Solem orientem ſpectat in Atheſis fluminis littore: qua verò ad occidentem in amœniſſimis Benaci oris. Ab Auſtro deinde campeſtrem quandam planitiem, & ab Aquilone alios alpium montes contingit. E cuius ſummo iugo magna cum luſtrantium voluptate atque admiratione à ſiniſtra parte furibundum ſpectatur flumen, quod à præruptis & altiffimis ſcopulis erumpens, per anguſtam admodum, & anfractuolum iter rapidiſſimo curſu descendit ad valles. Ex aduerſo autem latere humilioreſ viſuntur colles, & fertiliſſimæ quoque valleculæ, quas maxima campeſtris antecedit planities, ſpaciola admodum, æqualis, inculta tamen & nulla arbore impedita, adeo vt planè mare latum repræſentet. Huius ſecundum latuſ Atheſis flexuoſo itinere permeat, qui quamuis magnuſ ſit fluuiuſ, ob diſtantiã tamen è ſummo montis vertice proſpicientibus paruſ riuuſ apparet, & in ciuitatem ingredi cernitur. Viſitur & Ciuitas ipſa Veronæ, adeo, vt eiſ ſituſ, forma, ædificia, ambituſ totuſ, ac queque eiſdem partibuſ diſtinctè ac particulatim internolci queant. Quod ſi contigerit cœlum perſpicua ſerenitate clareſcere, vniuerſa agri Veronenſis planities liberè perſpici poteſt. Viſuntur quoque vicinæ vrbeſ, & oppida, quæ adeo lucidè inſpicientium oculiſ apparent, ac ſi Belgici pictoriſ penicillo, omni cum arte, ac venuſtate, aliqua in tabella, aut potiuſ linteo depicta ſpectarentur. Ab altera verò parte Benacuſ occurrit Lacuſ, qui quamuis ſex milia paſſuum diſtet, adeo tamen vicinuſ, ob culminiſ altitudinem videtur, vt ſi quiſ velociſſimo curſu, minimè ſibi temperans deorſum contenderet, ex terre fieret quidem, verituſ ne in eum collabituſ irrueret. Spectantur hinc circum lacuſ ipſuſ horridi admodum, ac inaccessi montes, ſaxæque crepidineſ, ac rupeſ, ſcopuli eminentiſſimi ac nudi: propiuſ verò non procul à littore amœniſſimæ videntur oræ oleiſ, & myrtiſ refertæ: quin & viſentur colleſ odoratiſ, ac denſi admodum lauriſ veſtiti. Pagi quoque multi, atque oppida. Inſulæ, Peninſulæ, nauigationeſ, piſcationeſ, vnde iamiam placidiſſimæ, mox in altuſ elatæ: littora fremere, nauiganteſ ad portuſ properare ex ipſo montiſ iugo cernuntur. Præterea, quod fortaffe nonnulliſ miruſ videbitur, ſereno in montiſ cacumine exiſtente Cœlo, paulò tamen inferiuſ denſiſſimiſ nubibuſ obſcuro, non ſolùm tonitrua horrenda, corruſcationeſque quandoque ſiunt, ſed & grandineſ, & pluuiæ impetuoſo admodum bom-

bo, in ipsum decidunt lacum, non sine magna nauigantium iactura. Quæ quidem omnia tam pulcherrima, admiranda, delectabiliaq; spectacula faciunt, vt præ stupore nonnulli veluti attoniti fiant. Quemadmodum enim nullus spectantium oculus horum prospectu satiari potest, ita nec lingua reperiri, quæ omnia rectè narrare ac exprimere possit. In ipso autè monte tanta est locorum, & rerum varietas, quòd prorsus longū foret omnia ex ordine recensere. Sunt enim valles ex puro saxo non paruæ, accliuës, decliuësq; , scopulosæ, atq; admodum squallidæ: è contra verò spaciosissima, amplissimaq; pratorū pascua, numerosa herbarum, & florum varietate referta, & ex his quidem plana quædam, atq; umbrosa, quædam decliuia atq; aprica. Extant etiam amplissimorum fontium frequentes, ac limpidissimæ scaturigines, nō solūm in imis montis ipsius locis, sed in medijs, atq; etiam in summis eiusdem iugis, è quibus tam copiosæ emanant aquæ, vt earum potu numerosæ pecudum greges satis superq; satiari queant: ad quorum scaturiginum fontes non gregarij pastores modo, & syluani homines, verum & qui conquiendis plantis insudant, expositis in gramine cibus, sese refocillare solent, paucis adiunctis obsonijs. Prætereo, ne longior sim, frondosas, ac densas fagorum, quercuum atq; ilicum syluas, quin etiam quasdā castaniferis tantū arboribus stipatas, atq; nonnullas, in quibus syluestres proueniunt pinus, atq; excelsissimæ abietes atq; larices. Cæterum quid dicā de aeris, cæliq; varietate? Mira profecto. Siquidem qui montē circumquaq; perlustrant, breuius etiam interuallis, magnā aeris inæqualitatē experiuntur, aded, vt pleriq; non modo regionem, sed clima se mutasse opinentur. quòd hæc quidē pars ex orienti Soli, illa vero Occidēti aduersa fuerit: quædam, quæ Sole torreatur, alia quæ umbras perpetuas habeat. Hic niuibus, ac glacie perpetuis estate tota alget locus, ibi verò estus est magnus. Alijs verò quibusdā in partibus, omni ferè anni tempore vernalis quædā adest temperies; qua quidē locorum ac situum diuersitate, fit quidem q̄ tanta etiam plantarū varietas in hoc mōte proueniat, quanta vsquam in Italia tota reperitur. Distant igitur à Verona huiusce admirabilis montis radices viginti milibus passuum: ab ijs verò imis ad summam, quinque aut sex milibus. Discedendo itaq; Verona ad montem Baldum, statim extra urbem iter est per campestrē, latissimamq; planitiem, vbi copiosè virescunt.

Tithymalus { Characias.
Paralius.
Helioscopius.
Cyparissias.

Pityusa.

Sed paulò vltius reperiuntur.

Paliuri genera plura, quorundam opinione descripta.

Blattaria.

Cotinus Plinij Rosola, vulgo dicta.

Geranium multorum generum.

Eryngium.

Lupinus domesticus & syluestris.

Anchusa tria genera.

Mille grana ab aliquibus Epipactis dicta.

Securidaca.

Dipsacus.

Attractylis.

Rubea.

Ttassi multorum generum.

Plantago aquatica.

Sium.

Glauciumi.

Sisymbrium aquaticum duplex.

Xiphium.

Ocimoides.

Interea

Interea peruenitur ad pagum quendam, qui distat ab vrbe quinq; milia passuum super dextra Athesis parte in campestris planitie latere positus: cuius nomen multis innotuit gentibus. & praesertim Transalpinis militibus, qui è Germania profecti in Galliam Cisalpinam contendunt. Buxolengus ei nomen est ita à viuo colle appellatus, qui totus Buxo arbore vestitur. hinc itaq; ulterius proficiscendo, quæ sequuntur hic plantæ reperiuntur.

Botrys.
Hypocoum Matth.
Amellus Vergilij.
Alisma.
Acanthus.
Erythrodanum maius & minus.
Astragalus.
Terebinthus.
Abrotonum album.
Mahaleb.
Helichrysum.
Flammula Iouis.
Onosma.
Berberus vulgaris.
Holostium.
Rhamnus tertius.

Spergula. i. Apparine.
Trageponum flore purpureo, & luteo.
Bellis maior & minor.
Anthemis flore albo, & rubro.
Adonis Matthioli.
Cotula foetida.
Aparine.
Gallium flore albo & luteo.
Alyssum quorundam.
Althea.
Colchicum.
Pseudomyagrurn.
Lagopus.
Aegylops.
Polium alterum.
Lycium.

Hinc peruenitur ad quandam meam possessiunculam, quæ Riuele (quasi Ripa) nostra vulgari lingua vocatur, vbi fuit antiquitus in summo colle Arx loci natura tunc temporis munitissima, de qua in historia Veronensi frequens fit mentio, cuiusq; adhuc diruta visuntur vestigia, atq; ruinae. Hic quoq; suos habet fines vallis Lagarina, qua iter est, quo Tridentum, & in Germaniam itur. Ad hanc vsq; Arcem creditur Athesim olim peruenisse. anteaquam fauces illæ montis hominū industria diducerentur, quæ la Chiusa vulgo dicuntur. Quoniam autem merces ratibus per Athesim allatae, ad hanc vsq; arcem, ad ripam tanquam in portum conuehebantur, facile locus hic Ripæ nomen adinuenit, vnde nos Riuele corrupta appellatione vulgari idiomate appellamus.

Hinc per quandam vallem iter dirigitur, frugiferis campis, & pratis, atque gelidissimis fontibus, vtilissimisque refertissimam, in qua, in ipso itinere inueniuntur stirpes non paucæ; quæ hæc sunt.

Pulsatilla Matthioli.
Ligustrum.
Reseda Plinij.
Polygala.
Dryopteris.
Polypodium.
Tribulus terrestris.
Amellus.
Vincetoxicum, seu Asclepias, vt quidam
Alliaria.

(volunt.

Psyllium folijs Coronopi.
Polemonia.
Olyris.
Lupinus sylvestris.
Chondrylla.
Digitalis lutea, & purpurea.
Cacalia.
Centaurea media.
Ageratum.
Aristolochia vtraque.

Galiopsis.
Eupatorium Diosc.
Oenantha. i. Filipendula.
Euphrasia.
Heliotropium maius.
Balloe.
Populus vtrag.
Alnus.
Perichyenum.
Chamaepytis.
Hermodactylus Mes.

Stachys.
Lunaria odorata.
Draba.
Atriplex sativa & sylvestris.
Iberis.
Crocus sylvestris.
Fruentum Saracen. Matthioli.
Thymbra.
Elleborus niger.
Daphnois.
Bryonia.

In postremo huiusce vallis loco, pagus est Caprini, vbi ab imo Baldus mons incipit attolli. Quo in loco opus est in montem ascensuris, sibi comestum comparare, nisi eum secum à Verona tulerint, quinetiam de vestimentis sibi prouidere, ad sustinendum si opus fuerit die quidem imbrem & ventos, nocte verò frigus: vterius enim pagi non sunt, vbi necessaria nancisci possint, sed tantum pastorum tuguria & syiuanorum hominum casæ. quam ob causam non esset ab re etiam iumenta habere, quæ tentorium militare, & alia utensilia deferrent. Cæterum trāsmissis Caprini pago, hæc in propinquis locis reperiuntur.

Viola arborecens.
Scabiosa.
Morsus diaboli.
Consolida Regalis.
Viola alba Theophr.
Oxys.
Anagallis vtraque.
Iacca nigra.
Sideritis Achillea.
Mithridatica.

Alectorolophos. seu cristæ galli.
Pes anserinus.
Xanthium.
Symphytum maius.
Alopecuros.
Delphinium. i. flos Regius maior & minor.
D. Chamnum album.
Flos Solis Matthioli.
Anthyllis.

In ipso autem ascensus initio, inuenitur Coronæ templum Deiparæ virginis dicatum: magnæ sanè religionis, ac nō minus loci ferè inaccessibleis natura, mirabile, quò in quibuscunque festis diebus D. Mariæ virgini conseceratis, ac sollemnibus, magna admodum hominum confluit multitudo. Cæterum cōfluentibus transeundum primum est ab vnus montis iugo in alterum per longum admodum subliceum pontem: deinde verò ascendendum accliu admodū calle, adeoque angusto, vt vix singuli commodè incedere valeant, quo sæpe fit vt obuijs factis vix locus ad transitum supersit. Ab ipsa solummodo natura angustus iste transitus factus est in montis ipsius latere in marmore, quod vtrinque instar parietum ad perpēdiculum excurrit. A calle verò ipso ad summum montis fastigium tantæ altitudinis ipsum est latus, vt vix telum validissimo arcu excussum summum locum attingat: ab eodē verò ad imum, quingenti aut fortasse plures intercedunt passus. At quò iter hoc spectantibus terribilius est, proficiscientibusq; laboriosius, tãto magis ad ascensum inuitat animi voluntas videnti ac perlustrandi tã solitariæ religionis Fanū: & quoniã in calle ipso nascuntur.

Saxifraga maior Matthioli. *Daucus Creticus.* *Corydalis, split*

quibus

quibusdam dicta, atque etiam pyrethrum, non frustra iter illud perficitur. A coronæ deinde templo recedendo multæ sese offerunt stirpes, nempe.

<i>Palma Christi diuersarum generum.</i>	<i>Spina alba.</i>
<i>Chameleon albus.</i>	<i>Virga aurea.</i>
<i>Gratia Dei.</i>	<i>Batrachium Apulegij.</i>
<i>Conyca omne genus.</i>	<i>Gingidium.</i>
<i>Seseli Aethiopicum.</i>	<i>Elatine.</i>
<i>Myrrhis.</i>	<i>Pityne Theophr.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Auricula muris.</i>
<i>Perfoliata.</i>	<i>Triticum vaccinum.</i>
<i>Aiçon multorum generum.</i>	<i>Seseli Creticum.</i>
<i>Phalaris.</i>	<i>Lamiur. Plinij.</i>
<i>Oxylapathum.</i>	<i>Hastula regia flore albo.</i>
<i>Sejammum.</i>	<i>Hornit bogalum.</i>
<i>Rhus.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Castanea.</i>	<i>Verbasci plura genera.</i>
<i>Oxyacantha magna.</i>	<i>Ophioglosson.</i>
<i>Thalictrum.</i>	<i>Sannicula Diapensia.</i>
<i>Caryophyllata montana Matthioli.</i>	<i>Sanguisorba.</i>
<i>Bisforta.</i>	<i>Arum minus.</i>
<i>Egyptros.</i>	<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>Campanula Fuchsi.</i>	<i>Phalangium copiosum.</i>
<i>Pecten Veneris.</i>	<i>Cardiaca.</i>
<i>Pes aserinus.</i>	<i>Eruca.</i>
<i>Centaurium minus.</i>	<i>Clymenum Plinij.</i>
<i>Epimedium.</i>	<i>Tilia.</i>
<i>Clymenum Matth.</i>	

Post Coronam haberi potest hospitium in pago Ferrario, à quo parum inuicem absunt Prabazarius, Maon atq; Nouetia loca sanè cæteris altiorib⁹ cultiora, atq; mitiora. Hinc item ascenditur in latissima ac vberrima prata, fontibus pulcherrimis referta; vbi numerosæ, ac magnæ ouium, & armentorum greges aluntur, à Maio mense in Septembrem vsq;. Hæc inter spacia nascuntur.

<i>Peplus.</i>	<i>Bellis caruleus.</i>
<i>Horminum syluestre.</i>	<i>Hiosyamus albus.</i>
<i>Trinitas.</i>	<i>Phu paruum.</i>
<i>Aconitum Pardalianches quorundam.</i>	<i>Sagitta Matthioli.</i>
<i>Solanum maius, seu Bella donna.</i>	<i>Onobrichis.</i>
<i>Asarum.</i>	<i>Lonchitis aspera.</i>
<i>Crocus martius.</i>	<i>Sferra cau allo.</i>
<i>Polygonarum angustifolium.</i>	<i>Seseli peloponense.</i>
<i>Prunella i. consolidam minor.</i>	<i>Hastula regia flore luteo.</i>
<i>Erysimum.</i>	<i>Primula veris.</i>
<i>Picris maior & minor.</i>	<i>Ambrosia duorum generum.</i>
<i>Orchis multorum generum.</i>	<i>Amellus.</i>
<i>Antirrhinum duarum specierum.</i>	<i>Allium anguinum Matth.</i>
<i>Tussillago duorum generum.</i>	

Per hæc itaq; prata proficiscentes in Atilonem perueniunt, vbi à dextra val-
 lis est ingens, quæ à summo ferè montis iugo vsque ad Athesim profundissima
 permeat: in qua imbrium aque, atq; fontium circum scaturientium excurrunt:
 Quæ quidè vallis à loco superius citato, vernacula lingua, La valle de Artillon
 nuncupatur. Hæc itaq; ab his qui plantarum cognitione delectantur cômemo-
 randa, ac celebranda fuerit, & in ea cõplura præstantissimarum plantarũ gene-
 ra abundè proueniant, quæ nõ dixerim in Italia solùm, sed fortasse in vniuersa
 Europa vix reperirentur. Equidè ego hoc profectò asserere possum, me hæc in
 vallem non venisse vnquam, quin nouã aliquam pulcherrimam; nec antea vi-
 sam repererim plantam: Hic autè etsi plura plantarum genera ex iam cômemo-
 ratis nascantur, earũ tamen, ne prolixior sim, haud iterũ meminero, verũ de
 his tantum sermonem faciaĩ, de quibus hæcenus non scripseram. Et sunt hæc.

<i>Scordonia.</i>	<i>Vua vsina.</i>
<i>Pilosella.</i> { <i>Maior.</i>	<i>Filix vtraque.</i>
{ <i>Minor.</i>	<i>Tilia arbor.</i>
{ <i>Media.</i>	<i>Clynopodium.</i>
<i>Phu minimum.</i>	<i>Erica vtraque.</i>
<i>Gnaphalium.</i>	<i>Meum.</i>
<i>Semperuiuum vtrunq;.</i>	<i>Viola lutea.</i>
<i>Pulmonaria.</i>	<i>Panax Chironium.</i>
<i>Nardus Celtica.</i>	<i>Saxifraga alba.</i>
<i>Sideritu prima.</i>	<i>Diapensia.</i>
<i>Rubus Idæus.</i>	<i>Tormentilla.</i>
<i>Onagra.</i>	<i>Taxus arbor.</i>
<i>Solidago Saracenicæ.</i>	<i>Arisarum.</i>
<i>Bifolium.</i>	<i>Cyclaminus duorum generum.</i>
<i>Petasites quorundam.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Sannicula Cordi.</i>	<i>Myrtillus Matthioli.</i>
<i>Digitalis.</i>	<i>Chamaerasus.</i>
<i>Virga sanguinea.</i>	<i>Tora.</i>
<i>Arbutus.</i>	<i>Nardus montana.</i>
<i>Clematis altera.</i>	<i>Tragium Germanicum siue vuluaria.</i>
<i>Senetium maius.</i>	<i>Cyanus maius, & minus.</i>
<i>Senetium minus.</i>	<i>Dryopteris.</i>
<i>Sambucus racemosa.</i>	<i>Satureia.</i>
<i>Sorbus torminalis.</i>	<i>Muscus terrestris.</i>
<i>Sorbus sylvestris Matth.</i>	<i>Herba paris.</i>
<i>Aconitorum diuersa genera.</i>	<i>Combretum Plinij.</i>
<i>Chrysanthemum flore albo.</i>	<i>Daucus cretensis.</i>
<i>Noli me tangere.</i>	<i>Lychnis sylvestris.</i>
<i>Tithymalus maior.</i>	<i>Campanula cerulea.</i>
<i>Angelica.</i>	<i>Hyssopus Montana.</i>
<i>Napellus flore albo.</i>	<i>Costum amarum vulgare.</i>
<i>Cirsium.</i>	<i>Phylon.</i>

Anti-

Antitoræ.
Lunaria racemosa.
Betonica.
Viola marianna.
Orobanchemag.
Lucciola.
Gentianula flore purpureo.
Luparia, aconiti species.

Napellus retiformis.
Sigillum Salomonis.
Carum.
Genista alpina.
Dentaria.
Martagum.
Fragaria.
Lampfana.

In superiori huiusce vallis parte quædam pastorum sunt tuguria, vbi Veronenfis agri & Tridentini fines habentur, à quibus nõ longè abest Sylua ingens resiniferarũ arborum, Tiliæ, Betulæ, Carpini, Anagryris vtriusq;, Aquifolij atq; aliarum arborum, refertissima, in qua Monticolæ, ac Syluani homines resinam ferè omnegenus, nempe Larignam, Pineam, Abiegnam, Piceamq; colligunt, quin etiam, & è Larice Agaricum. Circum hæc pastorum attegias prata similiter habentur, in quibus album Veratrum, albusq; Chamæleon, Calamintha montana, Gentiana, & Napelli genera omnia abunde proueniunt.

Dum autem hinc ad summum montis iugum ascenditur, reperitur longo satis spacio Silerimontanum, & Sefeli Peloponense. Cuius radices impostores quidã legitimi costi vice suis in Theriacis vsurpare voluerunt. Hic vera reperitur Cistus atque Hypocistis. A dextra relinquuntur altissimæ, atq; asperrimæ montis summitates quæ ab Vrsis, Lupis, Syluestribus capris & id genus feris quadrupedib. frequentatur. Quibus in locis inter durissimos lapides enascuntur tria illa plantatum genera, de quibus quoq; superius meminimus. Nempe Montana, & Celtica nardus, atq; Cerenfis daucus.

Hinc haud longè Mons distat, quem maiorem appellant, quodd cætera Baldi montis fastigia excellat. in cuius summa parte planities est herbosa, nec omnino inæqualis, è qua amplissima spectatur regio. pagis & oppidis numerosis referta. Mantuam, Ferrariam ac etiam Patauiam vsque sese diffundens: Ex altera verò parte omnes citra, vltraq; Benacum oræ, à Ripæ Tridentinæ oppido, vbi Benacus ipse Lacus initia sumit, ad Pischeriam vsq;, vbi ad exorientem Mintium fluuium terminatur, oculis subiectæ sunt: quæ quidem amœnitate, venustate, pulchritudine, omniq; deliciarum genere adeo nitent, vt nihil delectabilius inueniri possit. Ibi enim ferè vbiq; viridaria habentur, in quibus Armenica mala, Aurantia, Limonia, & quæ Adami poma vulgus appellat, perpetua fronde virent. aded vt toto ferè anno perpetuo verè fruantur accolæ, cum non solum odoratissimis floribus, sed fructibus, hæ præciosissimæ arbores onustæ perpetuo ferè spectentur. Hic secus itinera sepes vbiq; ferè sunt ex Lauris artificiosissimè concinnatæ, nullo ramusculorum discrimine. Nec hoc mirum videri debet, cum Laurus frequentissima in collibus, & nemoribus sua sponte proueniat. cæterum & illud quoq; omnem superat admirationem, odor, nempe suauissimus, qui afflatu quodam mirabili ab Aurantium & Myrti floribus spirat. Si quidem hæc Hesperidum plantæ absq; multa cultorum opera in agris & collibus propagantur, & in eam se attollunt proceritatem, qua alijs in locis, & Salices, & Vlmi prouenire solent. De viridariorum horum prouentu ac vbertate, vix quispiam crediderit, quippe ex vno tantum terræ iugero Medicorum

rum Malorū confito, centum, & quinquaginta, & quandoq; plures ducatos coloni annuatim recipiunt. Succurrit nunc dum de his verba facio, me pluries non sine admiratione obseruasse in hoc ipso agro viniferas vites, numerosis admodum oleis ipsisque pulcherrimis, & speciosis, ad alligatas, & sub ipsis copiosas crescere segetes. ad eodē vt vno tantum agro, frumentum, oleum, & vinum recipiant. Hic fontes multiplices inspicias crystalli instar limpidos, & riulos labentes, qui per pagos illos grato murmure excurrunt; propē quos aedificia magnis sanē vsus erecta sunt tum ad frumenta molenda, oleum exprimendum chartamque parandam, tum ad ferrum excoquendum. & malleis ducendum effigiandumque; cuius metalla his in locis copiosa habentur, atque, vt vno verbo dicam, ora Benaci lacus, quantulacunque sit, cæteras Cisalpinæ Galliæ oras amœnitate, prouentu, pulchritudine, ac omni deliciarum genere facile antecellit: Sed hæc obiter dicta velim, vt plantarum cognoscendarum studiosos, qui ad montem Baldum videndum proficiscuntur, ad hanc quoque fertilissimam, amœnissimamque oram inuisendam inuitarem. Quod si fecerint, non solum magna cum voluptate dies noctesque transigere poterunt, sed prompta illis erit occasio tres singulares videndi plantas. Etenim in Turri vallecula, citralacum posita Mandragoram copiosam inuenient: Ad Diuum verò Vigiliū montem habebunt, cuius totum latus Rhododendris stipatum cernitur, floribus tum albis, tum rubris, admodumque speciosis. Quin etiam in minoritarum monachorum insula, floridam, ac pulcherrimam videbunt Palmam, quæ quidem hac in nostra regione arbor spectatu rara admodum est. Sed vt iam ad rem propositam redeamus. In ipso itaque monte maiori, de quo dicebamus nascuntur.

Lunaria racemosa.
Pseudo doricum.
Sannicula varia species.
Leontopodium Matthioli.
Geranium argenteum.
Alchimilla argentea.
Polium primum.
Orobanche valde magnum.
Auricula muris.
Calamintha.
Aquileia fusca.

Cynocrambe.
Cneorum Matthioli.
Picea sylvestris ab incolis appellata.
Mughus Matthioli.
Pinus sylvestris montanus.
Lampana.
Fabaria.
Scorpioides.
Lunaria Græca.
Chamelea.
Thymelea.

Propē montem ipsum maiorem vallis est de ossibus dicta, eam (vt puto) ob causam, quod in altera propinqua vallecula circum theatri instar, omni ex latere, lapides complurimi exesi ac perforati extent, ac promineant, quæ humanæ caluariæ speciem, ac cætera ossium genera repræsentent. cur autem lapides hi excauati, attriti que videantur, aliunde prouenire non crediderim, quam ab ingentibus frigoribus. Siquidem locus is rarè à solis radijs incalescit. Nam cum hic essem Iulio mense ardente iam Syrio, & niues, & glaciem copiosam inueni. Hic circumquaque copiosa est.

Iberis.

Iberis.
Ilex.
Filipendula duplex.
Mentha vtraque.
Menthastrum.
Solanum maius .i. herba bella donna.
Eptaphyllum.
Aparine.
Simphytum petraeum.
Acacalis.
Anryllis.
Anemones multorum generum.
Chondrylla multiplex.
Hedera terrestris.

Carduus vulgaris.
Libanotis.
Verbenaca.
Apocynum.
Pistolochia .i. Capnos magna.
Sphondilium.
Serpyllum vtrunque.
Panax Heracleum.
Collutea.
Pent.aphyllum album.
Vmbilicus Veneris alter.
Phyteuma Matthioli.
Sambucus montana.

Paulò ultra ossium vallem in ipso primo descensu, per vniuersum ferè latus, cui vallis vaccaria nomen est, pratorum spacia sunt, minutissimarum herbarum tam plena varietate, vt subnigricantem ferè colorem repræsentent, mira interim florum emergente varietate: quæ quidem nullo cespite aut lapide impeditæ adeo firmæ, vegetæq; assurgunt, vt quamuis die tota à pecudibus depascantur, resumentes noctu quicquid diu deperdiderunt, primo statim mane florentes, & prorsus intactæ sese ostendunt, nullo erosionis vestigio àpparente adeò, vt longè magis valeant, ac adolescant, quàm quæ in hortis, sepibus & muris obductæ diligenter excoluntur. In his itaq; locis pululant, ac florescunt.

Arthetica.
Galiopsis.
Caryophyllata montana Matth.
Gentiana.
Thapsia.
Peucedanum.
Nerium alpinum.
Potamogetum.

Ferula.
Anonis.
Carduus lacteus.
Herba gattaria.
Gramen Parnasi.
Ageratum.
Prarmica.
Faonia.

Medijs hinc pratorum spacijs locus est paruus, ac planus, montis lateribus, nescio an ab arte, aut natura excisis in semicirculi modum. Ibi interiori, ac superiori parùm loco ex ipso viuo saxo, aqua clarissima prorumpit, quæ non sine grato murmure in planitiem delabens, magnum, ac nitidissimum alueatum conficit fontem. quæ verò super defluunt aquæ à summis fontis ipsius labris exiguam planitiem illam circum eunt ac deinde diuersos in riuulos diuisæ, per virentes defluunt herbas. Pastores hunc fontem Brigaldellum vocant. Insignis quidem, ac celeberrimi nominis fons hic est, tum ob aquarum scaturientium vbertatem, tum quòd potu omnium opinione cæterorum fontium saluberrimus habeatur: qua propter quoscunque in ipsum aduenientes montem, itinere defatigatos suo murmure ad se inuitat, & ad gratissimas vmbas circumstantes allicit. Circum huiusce fontis riuulos Imperatoria copiosa prouenit, & aliæ quoque plantæ. Cæterùm haud longè à vaccaria valle adiacet Ime, seu vallis Bassiana, vbi proueniunt.

Abutilon.

Abutilon.
Cruciata.
Barbaprae.
Aconitum luteum roseo flore.
Radix rhodia.
Capnus.

Rubea sativa.
Iaccea.
Alisma.
Cirsium.
Centaurium magnum copiosum.

Post vallem Bassianam vallis frigida paulò inferius est. In quibus vallibus praeterea itidem habentur. verùm non adeo pulchra, lataq; vt in valle vaccaria. Cur autem ita vocentur hæc valles, quid asseram non habeo. Scio tamen in frigida ipsa valle prouenire hæc, quæ sequuntur simplicia.

Polygonatum angustifolium.
Clymenum Plinij.
Erythrodanum.
Elaphoboscum.
Echium.
Genista Germanica.
Chelidonium minus.
Cirsium.

Daphnois.
Chamælea.
Coronopus serpentinus Matth.
Hypericum.
Ascyrum.
Androsimum.
Cori.

Ad hæc vsque loca non vulgares illæ reperiuntur plantæ, de quibus superius hæcenus meminimus, nec reliquum est, vt de iisdem vltèrius sermonem faciamus. Qui verè in montem veniunt, & si redeant Veronam aut eodem, quo venerunt itinere, aut alia, qua velint via, plura tamen simplicia, quæ vsui aliquo esse possint, quàm quæ à nobis conscripta sunt, profectò non inuenient: quare de itinere redeundi, nihil mihi scribendum fuit, ne verbosius quàm par sit, historiam hanc prosequi videar. Breuitati ergo indulgens, vt ab initio mihi proposui de reuersionis itinere nil aliud scribam, quàm quod poterit vnusquisque pro suo arbitrio vel hunc vel illum tramitem sibi deligere. Cæterùm ego quidem breuem hunc plantarum libellum, in Baldo monte, nascentium, scripsisse volui, vt nonnullorum precibus obtemperarem, atq; etiam in publicum vsum edere. quem si quis legere, & secum habere nõ dedignabitur, is quidem per se ad stirpes sibi comparandas in montem ipsum ascendere poterit: indeque simplicia fere omnia asportare, quæ in communem pharmacopæorum vsum esse debent, eaq; præsertim quæ non vbiq; reperiuntur. Quandoquidem noster iste Mons, nõ secus ac pulcherrimus hortus in quẽ coloni ex diuersis regionibus cõplurimas raras attulerint plantas, sua sponte refertissimus, fœcundissimusq; habetur. Poterit quoq; meum hoc opusculum non solùm his, qui medicæ materiæ dant operam, quiq; medicam facultatem profitentur, sed & quibuscunque qui rem plantariam excolunt, esse non solùm vtile, sed etiam iucundum. Nam perceptis prius apud Dioscoridem plantarum historijs, notis, ac saporibus, atq; amplius ex doctissimis, refertissimisq; Matthioli commentarijs, ac ex nouo eiusdem plantarum compendio, in quo pariter extant plantarum icones ad viuum expressæ, quod secum quocunq; venerint deferre poterunt: quin etiam si contigerit ibi esse quenquam plantas conquirentem, vbi non vna, sed cuiuscunque generis sexcentæ vel plures breui etiam spacio conspiciun-

spiciuntur, poterit proculdubio spontè, & per se illas iam instructus inuenire, atque cognoscere. Similiter quandoque alicui studiosorum aliorum, & bonorum virorum comitatu, aut animi refocillandi gratia, aut speciosa, raraque alicuius plantæ visendæ desiderio in suo natali solo, ad hæc amœna loca se conferre libuerit, id illis vnus huiusce nostræ admonitionis auxilio, factu facile futurum spero. vbi forte perito, atque exercitato duce carerent. Neque (vt ego reor) eos suscepti laboris pœnitebit, cum senserint, atque nouerint non modò delectationem ferè incredibilem, sed maximam inde se percepisse utilitatem. Tantam enim re vera, animi tranquillitatem lætitiâque ex hoc itinere percipient, quantam mente concipere, aut verbis exprimere nemo vnquam possit. Cuius rei fidem facere possent Clariss. ac Reuerendiss. Antistes Hieronymus Lipomanus, Franciscus Ianuarius, Iacobus Moschaleus. ambo non solùm nobilitate clari, sed benignissimi quoque, & mei amantissimi, quin etiam Excellentiss. Fumanellus & Gerrinonus acerrimus simplicium indagator, ac nobilissimi Veronensium complurimi, & aliarum Ciuitatum Procures illustresque viri, rei plantariæ studiosi, qui solitarios hos tractus peragrantes, tantum delectationis, & voluptatis capiunt, vt ad vitales spiritus exhilarandos, & ad animum vel curis, vel studijs, laceffitum subleuandum, potiorem locum non inuenientes, istuc quotannis summa cum iucunditate sese conferunt. Inuiserunt quoque mecum, ac perlustrarunt vniuersum hunc montem Ioannes Baptista Oliuus Cremoneqsis, & Nocetus Pontremolensis, medici excellentissimi & non simplicium modo, sed compositorum quoque medicamentorum admodum studiosi. Cæterum vt iam finem dicendi faciam, qui, rariores, prætiosioresque expetunt plantas, quàm, quæ in Baldo monte proueniunt, ij in Cretam, Cyprum, Syriam, Ægyptum, atque orientalem Indiam nauigare poterunt, vt superioribus annis faciebat honestissimus Cecchinus Martineillus Venerijs pharmacopæus in Angeli officina, vir quidem apprimè medicæ materiæ peritus, nec vnquam satis laudatus. Id, quod ego quoq; facerem, si per illum in quo nunc sum vitæ statum, liceret.

F I N I S.

CATALOGVS PLANTARVM QVAE IN HAC EPITOME CONTINENTVR.

A.

A Bies	48. 49	Agaricum.	413	Anchusa	734
Abrotonum <i>mas</i>	459	Ageratum	795	Anchusa altera	735
<i>fœmina</i>	460	Ageratum minus	796	<i>tercia</i>	736
Abfinthium	452	Agnus castus	105	Androsæmum	677
Abfinthium <i>marinum</i>	455	Agrimonia offic.	756	Androsaces	638
456		Aiuga	679	Androsaces altera	639
<i>Montanum</i>	453	Albucum	371	Anemone	386
<i>Ponticum</i>	454	Alcea	669	Anemone. II.	387
<i>Seriphium</i>	455. 457	Alchimilla	908. 909	III.	388
<i>Seriphium vulgo dictum</i>	458	Alisma	674	III.	389
<i>Aegyptium</i>	457	Alliaria	589	V.	390
<i>Santonicum</i>	457	Allium	328	Anemones <i>diuersi flores</i>	391
Abutilon	601. 668	329		Anethum	517
Acatia	103	Allium <i>vrfinum</i>	330	Angelica	899
Acatia altera	104	Alnus	68	Angelica <i>syluestris</i>	900
Acantium	435. 441	Aloe	450	Anguria	297
Acanthus	442	Aloe <i>America</i>	451	Anisum	515
Acer maior	63	Alfina	850. 851	Anonis	443
Acetabulum	858	Althaa	667	Anserina	758
Acetosa	230. 231	Althaa altera, <i>sue</i> Abutilon	645	Anthemis <i>sue</i> Chamemilla	
Achillea	750	668		645	
Acorum <i>verum</i>	5	Alypum	985	Anthyllus	680
Acorum <i>falsum</i>	6	Alyssum	558	Antirrhinum	920
Acomitzi <i>pardalianches</i>	822	Amaracus	490	Antirrhinum II.	921
<i>Pardal. Theoph.</i>	823	Amaracus <i>tenuifolia</i>	491	III.	922
<i>Pardal. minus</i>	824	Amarantus	791	III.	923
II. 827. III. <i>hyemale</i>		Amarantus <i>cristatus</i>	792	Anroa, <i>sue</i> Antitora	837
828. IIII. 829. V. 830		Ambrosia	596	838	
VI. 831. VII. 832		Ambrosia altera	597	Aparine	557
VIII. 833. IX. 834		Ammi, <i>Ameos</i> <i>Officin.</i>	522	Aphace	319
Acuta <i>spina</i>	85	Ampeloprasum	323	Apiastrum	574
Adiantum	924	Amygdale	169	<i>Palustre</i>	527
Adonis	647	Anagallis <i>aquatica</i>	396	Apocynum *	841
Adonis <i>flore pallido</i>	648	<i>fœmina</i>	395	Apocynum <i>repens</i>	842
AEgylops, <i>sue</i> <i>festuca</i>	927	<i>mas</i>	394	Apollinaris <i>herba</i>	807
AEgylops altera	928	Anagyris.	671	Aquifolium	84
AEthiopsis	886	Anagyris altera	672	Aqui-	

INDEX PLANTARVM.

<i>Aquileia, siue Aquilina</i>	404	<i>Avena sterilis</i>	928	<i>syluestris</i>	233
405		<i>Aurantia mala</i>	150	<i>Canina</i>	998
<i>Arabis</i>	341.342	<i>Auricula muris</i>	408	<i>Bryonia</i>	987
<i>Aracus</i>	802	<i>Vrsi</i>	706	<i>Bubonium</i>	904
<i>Arbor Iudæ</i>	140			<i>Buglossum</i>	914
<i>Arbutus</i>	168	B.		<i>Buglossum vulgare</i>	915
<i>Argentaria petraea</i>	909	<i>Ballote</i>	572	<i>syluestre</i>	916
<i>Arisarum</i>	369	<i>Balsamina</i>	989	<i>Bulbocastanum</i>	609
<i>Arisarum alterum</i>	370	<i>Balsamina altera</i>	990	<i>Bulbus vomitorius</i>	373
<i>Aristolochia clematis, Sara-</i>		<i>Barbula hirci</i>	312	<i>Buphthalmum</i>	651
<i>cenica, tertia Plinij, longa</i>		<i>Barbula hirci II.</i>	313	<i>Buphthalmum flore purpu-</i>	
<i>vulgare</i>	421	<i>Bardana</i>	887	<i>reo</i>	652
<i>longa</i>	420	<i>Batiscula</i>	288	<i>Bursa pastoris</i>	340
<i>quarta</i>	422	<i>Been rubrum</i>	24	<i>Buxus</i>	101
<i>rotunda</i>	419	<i>Bellis maior</i>	653	C.	
<i>Armeniacæ maiora</i>	146	<i>media, syluatica, monta-</i>		<i>Capa</i>	324
<i>minora</i>	147	<i>na</i>	654	<i>Capa Ascalonia</i>	327
<i>Artemisia</i>	595	<i>minor</i>	655	<i>sisilis</i>	326
<i>Arum</i>	365	<i>minima</i>	656	<i>sectilis</i>	325
<i>Aristos</i>	366	<i>Bellidis species</i>	656	<i>Calamintha</i>	481
<i>Arum minus</i>	367	<i>Berberus vulgaris, siue Cre-</i>		<i>Calamintha aquatica</i>	483
<i>Arundo</i>	72	<i>spinus</i>	86	<i>montana</i>	482
<i>Arundo palustris</i>	73	<i>Beta</i>	255	<i>Calamus odoratus</i>	30
<i>Asarum</i>	19	<i>Beta rubra</i>	256	<i>Caltha, calendula offic.</i>	918
<i>Asarina</i>	20	<i>Betonica</i>	681	<i>Caltha palustris</i>	594
<i>Ascyrum</i>	676	<i>Betula</i>	69	<i>Cannalis</i>	670
<i>Asclepias</i>	559	<i>Bistorta</i>	683	<i>Canna Indica</i>	731
<i>Asparagus</i>	259	<i>Bistorta minor, alpina</i>	684	<i>Capillus veneris</i>	924
<i>Asparagus syluestris</i>	260	<i>Blattaria</i>	885	<i>Caput canis, vituli</i>	920
<i>Asphodelus scæminis</i>	372	<i>Blitum</i>	234	<i>Capparis</i>	375
<i>mas</i>	371	<i>Blitum album</i>	236	<i>Capparis syluestris, fabagi-</i>	
<i>Asplenium</i>	640	<i>rubrum minus</i>	235	<i>nea vel leguminosa</i>	376
<i>Aster Atticus</i>	904.905.906	<i>syluestre</i>	237	<i>Cardamomum</i>	11
907		<i>Botrys</i>	598	<i>Cardiaca</i>	864
<i>Astrantia Alpina</i>	533	<i>Botrytis, lunaria</i>	643	<i>Carduus D. Marie</i>	445
<i>Attractylis</i>	561	<i>Bonus Henricus</i>	368	<i>Carduus non aculeatus</i>	437
<i>Athanasia</i>	650	<i>Borrago</i>	914	<i>aculeatus</i>	438
<i>Atriplex</i>	240	<i>Brache cuculi</i>	883	<i>lacteus, & lactarius</i>	445
<i>Atriplex syluestris I.</i>	241	<i>Brassica capitata</i>	250	<i>benedictus</i>	562
II.	242	<i>Cauliflora, Cypria, Pom-</i>		<i>syluestris</i>	439
III.	243	<i>peiana</i>	252	<i>Carota</i>	509
<i>marina</i>	244	<i>Crispa, Sabellica</i>	249	<i>Carpinus</i>	71
<i>Auellana Indica</i>	178	<i>leuis</i>	248	<i>Carpinus Plinij</i>	63
<i>Avena</i>	191	<i>marina</i>	253	<i>Cartamum, Cnicus</i>	995

Carum

I N D D E X

Carum	516	Chamaleon albus	428	phytum.	
Caryophyllata	725	niger	429.435	Consolida media	702
Caryophyllata palustris vel		niger alter	430	minor	703
aquatica	726	Chamaleuce	594	regalis	521
Caryophyllata montana	727	Chamamelon siue Chame-		saracenicæ, vide Virga au-	
Caryophylli	349	milla	645	rea.	
Caryophylli Indici	406	Chamamelū Romanum	646	Conyza	612
Caryophylli Indici minores		Chamapithys	679.680	Conyza minor	613
407		Chamariphes, vide Palma		Conyza tertia	614
Caryophylli flores domestici		minor.		Conyza alia	615
350		Chelidonium maius	402	Conyza species aster	907
sylvestres	351	minus	403	Corallina	871
Castia poetica, Monspeliensium	26	Cherua minor offic.	968	Coriandrum	523
solutiva	25	Chrysanthemon	793	Coris	678
Castanea	118	Chrysanthemon minus	794	Coris Monspeliensium	699
Castanea equina	119	Cicer	204	Cornus	158
Castrangula	866	Cicer sylvestre	205	Coronopus	276
Caucalis	305	Cichorium	284	Coronopus sylvestris	277
Caulorapum	251	Cichorium verrucarium	287	Cortusa	728
Cauda equina offic.	770	Cicuta	839	Corydalis	892
Cedrus	57	Cirsium	903	Costus vulgaris	28
Cedrus Phœnicia	58	Cistus	94	Costi radices	27
Lycia	59	Cistus fœmina	95	Cotinus	123
Celticanardus	13	Citria mala	148	Cotonea mala	142
Celtis siue Lotus	155	Clematis	694	Cotonea maiora	143
Centaurium maius	425	Clematis flore multiplici	695	Crasula purpurea	412
minus	426	Clematis altera	696	Crespinus	86
luteum, perfoliatum, dia-		tertia	697	Crispula	349
phyllum	427	Clinopodium	563	Crithmum	272
Cepæa	673	Clinopodium alterum	564	Crithmum II.	273
Cerasa, siue Cerasia	137	Clymenum	712	III.	274
Cercis	140	Cnicus	995	III.	275
Ceresfolium	302	Cochlearia	271	Crocodilium	435
Ceruaris, ceruicellum	513	Cocum insectorium	773	Crocum	33
Cetrach vide Scolopendrium.		Coccifera llex	774	Crocus sine flore	34
Chamacerasus	138	Colchicum	845.846	Cruciata	417
Chamacyparissus	460	Colocasia	209	Cuciophera	129
Chamadaphne	938	Colocynthis	982	Cucumis longus	295
Chamagelsimum	37	Colubrina	683	satiuus	294
Chamairis	4	Colutea	540	sylvestris, asininus officin.	
Chamadrys, Trissago	567	Colutea scorpioides	541	946	
Chamadrys altera	568	Condrilla	290	Cucurbita	292
Chamalea	973	Condrilla altera	291	Cucurbita Indica	293
		Consolida maior, vide Sym-		Cuminum sativum	518
				sylue-	

P L A N T A R V M.

<i>sylvestre</i>	519	<i>Aliud flore albo</i>	738	<i>Ferula</i>	549
<i>sylvestre alterum</i>	520	<i>Elaphoboscus</i>	513	<i>Festuca</i>	927
<i>Cupressus</i>	52	<i>Elatine</i>	754	<i>Ficus</i>	182
<i>Cuscuta</i>	984	<i>Eleagnos</i>	106	<i>Ficus Indica, Opuntia</i>	183
<i>Cyanus maior</i>	288	<i>Elleborine</i>	889	<i>Ficus Pharaonis</i>	180
<i>minor</i>	289	<i>Elleborum album</i>	939	<i>Filicula, seu polypodium</i>	993
<i>Cyclaminus</i>	357	<i>Elleborum nigrum</i>	940	<i>Filipendula</i>	608
<i>Cyclaminus macrorrhizos</i>	358	<i>Elleborū nigrum alterum</i>	941	<i>Filix</i>	991
		<i>Enula</i>	35	<i>Filix fœmina</i>	992
<i>Cymbalaria</i>	860	<i>Epatica offic.</i>	782	<i>Flammula</i>	698
<i>Cynocrambe mas</i>	998	<i>Ephemerum</i>	845	<i>Flos Solis</i>	501.503
<i>Cynocrambe fœmina</i>	999	<i>Epipactis</i>	889	<i>Flos Solis minor</i>	502
<i>Cynoglossum vulgare</i>	917	<i>Epithymum</i>	983	<i>Flos S. Iacobi</i>	870
<i>Cyperus longus</i>	9	<i>Equisetum</i>	770	<i>Flos Trinitatis</i>	912
<i>rotundus</i>	10	<i>Equisetum II.</i>	771	<i>Fœniculum</i>	534
<i>Cytisus</i>	895	<i>III.</i>	772	<i>Fœniculum tortuosum</i>	511
D.		<i>Eranthemum</i>	647	<i>Fœnum Gracum</i>	199
<i>Damaſonium</i>	674	<i>Erica</i>	75	<i>Fragaria</i>	765
<i>Daphnoides</i>	937	<i>Erica altera</i>	76	<i>Fraga alba</i>	766
<i>Datula</i>	176	<i>Erica baccifera</i>	77	<i>Frangula</i>	978
<i>Daucum</i>	535	<i>Erisimum</i>	343	<i>Fraxinus</i>	64
<i>Daucus Creticus</i>	536	<i>Eruca</i>	306	<i>Fru mentum Indicum</i>	186
<i>Daucum alterum</i>	537	<i>Eruca sylvestria</i>	307	<i>Fru mentū Saracenicum</i>	187
<i>Dens caninus</i>	848	<i>Eruum</i>	215	<i>Fumaria</i>	890
<i>Dens Leonis</i>	286	<i>Eryngium</i>	447	<i>Fumaria altera</i>	891
<i>Dentaria minor</i>	704	<i>Eryngium marinum</i>	448	<i>Fumaria Corydalis</i>	892
<i>maior</i>	705	<i>Eryngium planum</i>	449	<i>Fungi</i>	844
<i>Diapensia</i>	763	<i>Esula maior offic.</i>	967	G.	
<i>Dictamnium album</i>	473	<i>Eufragia</i>	767	<i>Galega</i>	497
<i>Cretense</i>	472	<i>Euonymus</i>	102	<i>Galiopsis</i>	865
<i>Doronicum</i>	824	<i>Eupatorium</i>	756	<i>Galium</i>	868
<i>Draba</i>	341	<i>Eupatorium vulgare</i>	757	<i>Galla</i>	120
<i>Dracunculus aquaticus</i>	362	<i>Eupatorium Mesue</i>	795	<i>Gelsminum</i>	36
<i>hortensis</i>	363	F.		<i>Gelsminū Catalonicum</i>	37
<i>maior</i>	359	<i>Faba</i>	206	<i>Genista</i>	950
<i>minor</i>	360	<i>Faba sylvestris</i>	207	<i>Gentiana</i>	415.416
<i>Dracunculi folia nouella</i>	361	<i>Faba Aegyptia</i>	209	<i>Gentiana minor</i>	417
<i>Dryopteris</i>	994	<i>Fabago</i>	140	<i>minima</i>	418
<i>Dulcamara</i>	986	<i>Fabaria</i>	411	<i>Geranium</i>	599
<i>Dulcis radix</i>	423	<i>Fagus</i>	112	<i>Geranium II.</i>	600
E.		<i>Farrago</i>	190	<i>III. 601. IIIII. 602</i>	
<i>Ebulus</i>	979	<i>Farrauū siue Farungium</i>	594	<i>V. 603. VI. 604</i>	
<i>Echinopus</i>	435	<i>Faruara offic.</i>	590	<i>Gingolena offic.</i>	197
<i>Echium</i>	737	<i>Ferraria</i>	866	<i>Gingidium</i>	301
				Ttt	Git,

I N D E X

Git. Melanthium	551	Herbapedicularis	947	Inspia	606
Gladiolus	730	Herba Iudaica seu pagana		Intubus	282
Gladiolus Indicus	731	748		Intubus crispa	283
Glaſtum	409	Herbatorum Chimistarum	836	Intubus ſylueſtris	284.285
Glycyrrhiza	423	Herba torminalis	606	Iphyum	372
Glycyrrhiza vulgaris	424	Herba paralyſis	883	Irio 343. Irio alter	344
Gnaphalium	605	Herba Trinitatis	912	Iris	1
Gnaphalium vulgare	606	Hermodaſtylus	847	Iris ſylueſtris maior	2
Gofſipium	203	Hermodaſtylus offic. falſo	845	minor	3
Gramen	741	Herniaria, Herniola	690	Iris humilis	4
Gramen Manne	742	Hieracium	524	Iſatis domeſtica	409
Gramen II. floridum	743	Hieracium minus	525	ſylueſtris	410
Parnaſſi	744	Hippogloſſum	919	Iua muſcata	587
Aculeatum	745	Hippolapathum	232	Iuncus	780
Grana Paradyſi offic.	11	Hippofelinõ vel leuiſticũ	529	Iuncus floridus	781
Gratiola, Gratia Dei	464	Hirculus	14	odoratus	29
H		Hirundinaria	559	Iuniperus	53
Halicacabum repens	814	Holoſtiũ, ſiue Holeſtium	707	Iuniperus maior	54
Halymus	83	Hordeum	188	K.	
Harmola	496	Horminum	628	Kali	246.247
Hauſtula regia	371	Horminum ſylueſtre	629	L.	
Hedera	398	Hyacinthus	798	Labrum Veneris	431.432
Hedera helix ſiue minor	399	Hyacinthus orientalis	800	Lactuca	298
Hedera terreſtris	400.401	Orientalis alter	801	Lactuca floreſcens	299
Helenium	35	Tripolitanus	799	ſylueſtris	300
Helianthemõ Peruvianũ	503	Hydropiper	352	Ladanum ſiue Ledum	97
proliſerum	504	Hyofcyamus	807	Eagopus	724
Helichryſum	787	Hyofcyamus albus	808	Lampſana	233
Helichryſum Italicum	788	tertius	809	Lantana vidẽ Viburnum	
Creticum	789	Peruvianus	810	Lapathum	228
Heliotropium maius	1000	Hypocoum	806	Lapathũ rubrũ Cretenſe	229
minus	1001	Hypericum	675	Lappa minor offic.	926
Helxine	849	Hypociftis	96	Larix	45.46
Helxine ciſſampelos	753	Hypoſopum	463	Lathyrus	968
Hemerocallis	616	I.		Lauendula	18
Hemerocallis altera	617	Iacea	912	Laurus	60
Hemionitis	641	Iacea altera	913	Laurus Alexandrina	936
Hepatica montana	764	Iaſminum	36	ſylueſtris	61
Heptaphyllum montanũ	909	Iberis	184	Ledum	97
Heptaphyllum porphyranthe		Ilex	113	Lens	210
mon	762	latifolia	114	Lens minor	211
Herba cancri	340	coccifera	774	Lens paluſtris	852
Herbagattaria	484	Imperatoria	532	Lens paluſtris altera	853
Herba Paris	835	Imperatoria Alpina	533	Lentiſcus	50

LEONIA

P L A N T A R V M.

Leontopetalon	565	Lupini	216	Moldauica	576
Lepidium	377	sylueftres	217	Melongena	820
Lepidium Aeginetæ & Pli-		Lupulus	933	Mentha	477
nij	378	Lupulus fœmina	934	Mentha altera	478
Leucoium album & purpu-		Lychnis	569	Mentha Græca	480
reum	619	Lycium Italicum	100	Menthastrum, siue mentha	
aureum	620	Lysimachia	686	syluestris	479
Leuconarcissolirion	957	Lysimachia altera	687	Mercurialis	996
Leuconarcissolirion bifolium		M.		Mercurialis fœmina	997
956		Magiftrantia	532	Mespilus prima	153
Leuisticum vulgare	529	Mahaleb	91	vulgaris	154
Libanotis	544	Maiorana	490	Meum	7
Lichen	782	Mala	141	Milium	193
Ligusticum	505	Mala Armeniaca maiora si-		Milium Indicum	194
Ligusticum alterum	506	ue precocia	146	Milium Solis	659
Ligustrum	89	minora	147	Millefolium maius	877
Lilionarcissus	955	Aurantia	150	Millefolium stratiotes	876
Lilionarcissus Bononiens.	958	Citria siue medica	148	Millegrana	690
Lilium	570	Coronea	142.143	Millemorbia	866
Lilium conuallium	618	Limonia	149	Moly	498
Limonia mala	149	Punica vulg. Granata	131	Momordica	989
Limonium	721	Insana	820	Morsus Diaboli	397
Limonium alterum	722	Malua	238	Morus	179
Linum	200	Malua arborea maior	200	Morofycus	180
syluestre	201.202	scutos	239	Musa	127
Liquiritia	423	Malus Punica	130	Musa cum fructu	128
Lithospermum minus	659	Malum terre	419	Muscari	373
Lithospermum syluestre, ar-		Mandragoras	818	Muscus arboreus	31
uense vel nigrum	660	Mandragoras mas	819	Muscus marinus	871
Lolium	198	Marrubium	573	Muscus marinus alter	872
Lolium murinum	768	Martagon	571	Muscus terrestris	32
Lonchitis aspera maior	664	Marum	493	Mutelina	8
minor	665	Matricaria offic.	649	Myrica	74
Lonchitis aspera		Medica mala	148	Myriophyllum	896
666		Medium	729	Myriophyllum alterum	897
Lotus	155	Melanthium satium	551	Myrrhis	898
Lotus Africana	157	syluestre	552	Myrtillus	135
Vrbana	893	syluestre alterum	553	Myrtus	132
syluestris	894	Melegeta offic.	11	Myrtus Tarentina	133
Lunaria minor	755	Melilotus	492	exotica	134
Lunaria minor Chimistarum		Melissa, Melissophyllum Meli-		N.	
642		tena	574	Napellus	836
Lunaria minor, botrytis	643	Melissa Molucca siue Cõstan-		Napus	222
Luparia	827	tinopolitana	575	Nares vituli	920
				Narcissus	

I N D E X

Narcissus I.	951	Onosma	633	Peplus	969
II. Flore pleno	952	Ophioglossum.	364	Pepon	296
III. totus luteus	953	Ophris.	943	Perfoliata	888
III. 954. V.	955	Opition Theophr..	957	Periclymenum	713
VI. 956. VII.	957	Opopanax	499	Periplocarepens	972
VIII.	958	Origanum.	466	Persica.	144
Nardus Celtica 13. alia 14		Origanum Monspelienfium.		Persica rubra	145
Indica.	12	468		Persicaria.	352
Italica.	17	Onitis	467	Persicaria altera.	353
montana 15. alia 16		Vulgare.	469	Personata.	887
Nasturtium.	335	Orontium Archigenis.	923	Pes leonis.	908
Natryx.	444	Oryza	192	Pes leporinus.	724
Nerium, seu Rhododendrum.		Ornithogalum.	315	Petasites.	592
843		Orobanche	311	Petasites flore albo.	593
Nicotiana.	810	Osyris.	930	Petroselinum vulgare. siue	
Nigella.	551	Oxalis maior	230	Apium hortense.	526
Nuces auellanae, ponticae, seu.		minor.	231	Petroselinum Macedoni.	528
pranestinae.	177	P.		Peucedanum	550
Nux Indica.	173	Peonia mas	657	Phalangium	580
Iuglans.	172	Peonia foemina.	658	Phalaris.	661
Metella.	175	Palma	124	Phasioli.	212
Myristica.	174	Palma Christi maior.	626	Phellodrys.	117
Numularia.	755	minor.	627	Phoenix.	768
Nymphias alba.	634	Palma humilis minor	125	Phyllirea.	90
lutea 635. parua.	636	Panaces. Chironium	501	Phyllitis.	579
parua alia.	637	Panax. Chiron. minus.	502	Phyllum.	621
O.		Panax Asclepium.	500	Phu. 21. minus	22
Ocimastru Valerianthon 24.		Heracleum.	499	Phu minimum	23
Ocimoides, siue Ocimastrum.		Panicum.	195	Phu peregrinum.	24
739.		Panicum syluestre.	196	Picea.	47
Ocimoides flore pleno.	740	Papauer erraticum.	802	Pilosella.	708
Ocimum.	308	Satiuum.	803	Pilosella maior.	709
Ocimum. II.	309	Multiplici flore.	804	Pimpinella minor.	776
III. minus.	310	Corniculatum.	805	Pimpinella sanguisorba	777
Oenanthe	609	Parietaria offic.	849	Pimpinella sanguisorba ma-	
Oenanthe II. & III.	610	Paronychia.	785	ior.	778
LI. aquatica, repes.	611	Paronychia altera.	786	Pimpinella saxifraga.	775
Olea domestica, satiuu.	110	Parthenium.	649	Pinus.	39
syluestris.	109	Pastinaca domestica.	507	Pinus maritima primum ge-	
Oleaster	ibid.	Syluestris	508	nus.	43
Oleaster Germanicus.	81	Pecten Veneris.	304	Secundum genus	44
Olusatrum.	530	Pelocinum.	631	Pinus syluestri montana	40
Ononis.	443	Pepleos.	376	Altera Mugo.	41
Ononis lutea.	444	Peplis.	970	Tarentina, Cembro, &	
				Cembro.	

P L A N T A R V M.

Cermolo	42	Pruna cerea praecocia & se-	Rapacaulis	251
Piper	345	rotina:	Rapunculus	221
Piper Aethiopicum:	346	Prunella	Rapum	218
Indicum	347	Prunus	Rapum longum	219
Pistachia	170	Prunus sylvestris	sylvestre	220
Pistacia agrestia	171	Pseudoambrosia	Resta bouis	443
Eistolochia	422	Pseudoapios	Rhabarbarum	414
Pisum	213	Pseudocostus	Rhamnus	78
Pisum minus	214	Pseudodictamnium	Rhamnus II. 79. III. 80.	
Pityusa	967	Pseudobelleborum	Rhamni species	81
Platanus	62	Pseudohermodactylus	Rhaphanus	223
Platanus Germanica:	63	Pseudolotus	Rhaphanus longus	224
Plantago maior	261	Pseudomelanthium	Rhaphanus rusticanus, mon-	
media	262	Pseudomyagrum	901.902. ranus	225
longa	263	Pseudonardus	Rhodiaradix	769
aquatica	264	Pseudonardus foemina:	Rhododendrum	843
Polemonij species	24	Pseudopyrethrum	Rhus	121
Polium	586	Pseudostachys	Rhus minimus Plinij	136
Polium alterum	587	Pleudofycomoros	Ribes vulgare	88
Polygala	929	Pseudostruthium	Ricinus	959
Polygonum mas	688	Psyllium	Rosa	98
foemina	689	Ptarmica	Rosa sylvestris	99
minus	690	Ptarmica altera:	Rosmarinum	544
marinũ & cocciferum	691	Pulegium	Rosmarinũ coronarium	545
Polygonatum	692	Pulmonaria	sylvestre	546
Polygonatum vulgatius	693	Pulmonaria altera	sylvestre minus	547
Polypodium	993	Pulsatilla	Rubia sariua	662
Polyaspermen	237	Pulsatilla lutea	sylvestris	663
Polytricum offi.	925	Pyræ	Rubus	751
Poma Adami	151	Pyrethrum verum	Rubus ldeus	752
Amoris	821	Pyrethrum alterum, pseudo-	Rumex	228
Pontiana	810	pyrethrum	Ruscus	935
Populus alba	65	Pyrola	Ruta	494
nigra	66	Q.	Ruta capraria	497
Lybica seu alpina:	67	Quercus	Ruta sylvestris	495
Porrum	321	Quinquefolium	sylvestris Harmola:	496
Porrum sectile	322	Quing ₂ folium album	muraria	785
Portulaca domestica	257	minus	S.	
sylvestris	258	palustre fragiferum	Sabina	55
Potamogeton	873	R.	Sabina sterilis	56
Potentilla	758	Radix Scythica:	Sagitta	874
Poterium	440	Ranunculus	Sagitta maior	875
Primula veris	653.883	Ranunculus II.381. III.382.	Salix	107
Brimula veris altera:	884	IIII.383. V.384. VI.385.	Salix amerina	105
			Pufilla	

I N D E X

<i>Puffilla, humilis, salicula</i>		<i>Semen sanctum</i>	457	<i>Solanum hortense</i>	812
<i>repens</i>	108	<i>Sempervivum seu Sedum ma-</i>		<i>halicacabum</i>	813
<i>Salsicornia</i>	247	<i>ius 854. minus</i>	855.	<i>somniferum</i>	815
<i>Salvia 475. minor</i>	476	<i>minimum</i>	856.	<i>somniferum alterum</i>	816
<i>Sambucus</i>	975	<i>arborescens</i>	857	<i>maius</i>	817
<i>Sambucus aquatica</i>	977	<i>Sena</i>	538	<i>Soldanella vide Brasica ma-</i>	
<i>montana</i>	976	<i>Sena Alexandrina</i>	539	<i>rina.</i>	
<i>Sanguinaria</i>	340	<i>Senecio</i>	869	<i>Soldanella Alpina</i>	254
<i>Sanguis Draconis</i>	229	<i>Senecio maius</i>	870	<i>Sol Indicus</i>	503
<i>Sanguisorba</i>	777-778	<i>Serpentaria maior</i>	359	<i>Sonchus</i>	278
<i>Sannicula</i>	763	<i>Serpentaria minor</i>	365	<i>Sonchus levis</i>	279
<i>Sannicula alpina siue gutta-</i>		<i>Serpillum</i>	488	<i>levis II.</i>	280
<i>ta</i>	764	<i>Serpillum alterum</i>	489	<i>flore caruleo</i>	281
<i>Sannicula altera</i>	706	<i>Serratula</i>	682	<i>Sorba</i>	160
<i>Sannicula quinq; folia</i>	704	<i>Sertula campana</i>	492	<i>Sorbus sylvestris vel aucupa-</i>	
<i>Satureia</i>	486	<i>Sesamoides parvum</i>	944.945	<i>lis</i>	161
<i>Satureia altera</i>	487	<i>Sesamum</i>	197	<i>torminalis</i>	162
<i>Satyrium basilicum, vide</i>		<i>Seseli AEthiopicum</i>	512	<i>Spartium</i>	949
<i>Palma Christi</i>		<i>AEthiopicum vulgare</i>	513	<i>Sparganium</i>	732
<i>Saxifraga</i>	716	<i>Massiliense</i>	510.511	<i>Spatola foetida</i>	733
<i>Saxifraga II.</i>	717	<i>Peloponnense</i>	514	<i>Spherocephalus</i>	435
<i>III. 718. IIII. 719</i>		<i>Sferra cauallo</i>	642	<i>Sphondylium</i>	548
<i>magna 720. hircina</i>	775	<i>Sideritis</i>	746	<i>Spica Celtica</i>	14
<i>Scabiosa 710. minor</i>	711	<i>Sideritis secunda vulgaris</i>	747	<i>Spica Nardi</i>	13
<i>Scammonia</i>	971	<i>Siliqua AEgyptia</i>	25	<i>Spina alba 434. 435. 436</i>	
<i>Scammonia Monspeliens.</i>	972	<i>Siliqua</i>	139	<i>Spina acuta</i>	85
<i>Scariola minor</i>	284	<i>Siliqua sylvestres</i>	140	<i>insectoria</i>	82
<i>Sclarea</i>	630	<i>Siliquastrum 140. 347. 348</i>		<i>Spinachium</i>	245
<i>Scolopendria offic. falso</i>	579	<i>Sinapi</i>	332	<i>Split</i>	892
<i>Scolopendrium</i>	640	<i>Sinapi alterum</i>	333	<i>Stachys</i>	577
<i>Scolymus</i>	437	<i>III.</i>	334	<i>Stachys agria</i>	947
<i>Scolymus sylvestris</i>	439	<i>Sifer</i>	226	<i>Staphylo dendron</i>	171
<i>Scordium</i>	588	<i>Sifer alterum</i>	227	<i>Stellaria</i>	908
<i>Scorpioides</i>	1002	<i>Sifymbrium hortense</i>	267	<i>Stellaria argentea</i>	909
<i>Scorodoprasum</i>	331	<i>sylvestre</i>	268	<i>Sternutamentaria</i>	354
<i>Scorconera Hispanica</i>	314	<i>aquaticum</i>	269	<i>Stæchas</i>	465
<i>Scrophularia</i>	866. 867	<i>aquaticum alterum</i>	270	<i>Stæchas citrina</i>	790
<i>Scylla</i>	374	<i>Sium verum</i>	265	<i>Stafusaria offic.</i>	947
<i>Sebestena</i>	166	<i>vulgare</i>	266	<i>Stramonium</i>	175
<i>Securidaca maior</i>	631	<i>Smilax aspera</i>	931	<i>Stratiotes millefolium</i>	876
<i>minor</i>	632	<i>hortensis</i>	318	<i>Strumaria</i>	926
<i>Securidaca quorundam</i>	642	<i>levis</i>	932	<i>Struthia mala</i>	143
<i>Sedum</i>	854. 855	<i>Smyrnum</i>	530	<i>Styrax</i>	38
<i>Segale</i>	190	<i>Smyrnum Creticum</i>	531	<i>Suber</i>	115
				<i>Suber</i>	

P L A N T A R V M.

Suber angustifolium	116	Tragum	779	Vinca peruinca	694
Succisa	397	Trasi	316	Vincetoxicum	559
Sycomorua	180	Tribulus	714	aliud flore nigro	560
Symphytum maius	700	Tribulus aquaticus	715	Viola purpurea	910
petraeum	699	Trichomanes	925	arborescens	911
tuberosum	701	Trifolium asphaltites	581	Viola alba Theophr.	957
T.		pratense	582	Viperina	314
Tamarix	74	pratense alterum	583	Virga aurea	748
Tanacetum	650	acetosum	584	Virga aurea folijs non serra-	
Tassus barbassus offic.	878	Trinitas	585	tis	749
Tatula	176	Trifrago, seu chamadrys	567	Pastoris	433
Taxus	840	Triticum	185	Sanguinea	159
Telephium	411	Tubera	317	Viscum	555
Telephium purpureo flore	412	Tussilago	590	Viscum polycoccon	556
Terebinthus	51	Tussilaginis flores	591	Vismaga	303
Testiculus I. 622. II. &		Tussilago aliter, siue Farsu-		Vitex	105
III. 623. IIII. 624		gium	594	Viticella	909
V.	625	maior	592	Vitis alba	987
Tecurium	566	Tulipa minor	958	nigra	988
Thamarindi	126	Typha	607	Idaa	135
Thapsia	948	V.		Idaarubra	136
Theriacaria	356	Valeriana montana aut pa-		Syluestris	986
Thlaspi I. 336. II. scorodo-		lustris	23	Vinifera	1003
thlaspi 337. III. saxati-		Valeriana rubra	24	Vlmus	70
le 338. IIII. Creticum		Venenum terra	419	Vmbilicus Veneris	764. 858
siue Cappadocium	339	Veratrum album	939	Vmbilicus Veneris alter	859
Thymelea	974	Verbascum	878	Vnedo	168
Thymus	485	Verbascum II. mas	879	Vngula Caballina offic.	590
Tilia mas 92. faemina 93		III.	880	Vnifolium	744
Tinus	61	syluestre	881	Vrtica	861
Tithymalus Characias	960	aliud	882	Vrtica II. 862. III. 863	
Cyparissias	964	Verbascum aureo flore Diosc.		Vsnen	246
Dendroides	965	885		Vua spina, siue crispata	87
Heli oscopiua	963	Verbenaca	797	Vua versa, siue lupina	835
Leptophyllos	966	Veronica	461	X.	
Mirfinites.	961	Veronica faemina	462	Xanthium	926
Paralios	962.	Verrucaria offic.	1000	Xyris	733
Tora maior 825. minor 826		Vescaria, seu halicacabum		Z.	
Tormentilla	685	repens	814	Zazynta	287
Toxicum	825	Vetonicum	350	Zea	189
Tragacantha	446	Viburnum	122	Zedoaria Auicenna	837
Tragoriganum	470	Vicia	320	Zyzypha	167

F I N I S.