Bibliothèque numérique
medic@

La Presse médicale - [Volume d'annexes]

1903, Volume d'annexes. - C. Naud, 1903.

PARIS biu Santé

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?100000x1903xannexes

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 10. — Mercredi, 4 Février 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Sections multiples des nerfs craniens, par M. le professeur DEBOVE 141
La phlébalgie chez les convalescents de phlébite. Les variqueux et les névropathes, par M. H. HANNEQUIN. 142
La myorraphie des releveurs de l'anus dans le traitement du prolapsus du rectum, par M. CHARLES LENORMANT 144

MÉDECINE PRATIQUE

L'alcool en thérapeutique, par M. A. MARTINET. 145

CHRONIQUE

La loi sur la santé publique. 1

SOCIÉTÉS SAVANTES

Sociétés savantes 146

LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

On sait que la loi sur la protection de la santé publique qui entrera en vigueur le 19 de ce mois doit être corroborée dans son application et ses dispositions par des arrêtés municipaux chargés d'en préciser les détails complémentaires.

A Paris, sur la demande de M. le préfet de police, une commission prise au sein du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, commission composée de MM. Brousse, Léon Colin, Chautemps, Duguet, Josias, Le Roy des Barres, Navarre, Nocard, Proust, Vallin, Laurent, Bezançon et Aubert fut chargée de préparer le projet de règlement sanitaire applicable dans le département de la Seine.

Voici le texte précis de cet important document tel qu'il a été adopté à l'unanimité par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine :

TITRE I

ORGANISATION SANITAIRE.

Conseil d'hygiène et Comité permanent des épidémies.

1° Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine désignera chaque année sept de ses membres pour former le « Comité permanent de défense contre les épidémies ». Ce Comité déterminera les mesures à prendre contre les maladies transmissibles et exercera le contrôle des opérations de désinfection, de vaccination et de transport des contagieux.

Tous les mois le Comité rendra compte au Conseil d'hygiène de la situation sanitaire du département.

Médecins-inspecteurs des Épidémies.

2° Les médecins-inspecteurs des Épidémies, nommés par le préfet de police sur la présentation du Comité permanent, sont chargés de procéder aux enquêtes demandées par le Comité, notamment sur l'origine des épidémies et leur mode de propagation, et de surveiller l'exécution des mesures de prophylaxie prescrites.

Bureau de l'Hygiène et services des Épidémies.

3° Le service des Épidémies ressort au 1er bureau de la 2e division de la Préfecture de police, qui, aux termes de l'article 23 de la loi, devient le bureau de l'Hygiène de la Préfecture de police ; il recevra les déclarations de maladies contagieuses ; il centralisera tous les renseignements relatifs aux désinfections à opérer et au transport des contagieux, et les transmettra sans retard aux différentes stations de désinfection et de transport.

Le service des Épidémies communiquera chaque mois, et toutes les fois qu'il sera nécessaire, au Comité permanent de défense contre les épidémies, la statistique des cas d'affections contagieuses observées, ainsi que tous autres renseignements de nature à tenir le Comité au courant de la situation sanitaire du département.

Commissions d'hygiène.

4° Les Commissions d'hygiène des arrondissements de Paris et des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux adresseront chaque mois au préfet de police un rapport sur la situation sanitaire de leur circonscription respective ; ces rapports seront communiqués au Comité permanent de défense contre les épidémies.

Service départemental de désinfection.

5° Le territoire du département de la Seine, en dehors de celui de la ville de Paris, est divisé en circonscriptions, dont le nombre sera déterminé par le Conseil général de la Seine, desservies chacune par une étuve de désinfection.

Le service de chaque étuve est assuré par un mécanicien et deux aides-désinfecteurs, sous le contrôle des médecins-inspecteurs des Épidémies.

TITRE II

PROPHYLAXIE DES MALADIES TRANSMISSIBLES.

Déclaration des maladies.

6° Les déclarations faites en vertu de l'article 5

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe. Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
BORICINE MEISSONNIER Antisepsie de la peau et des muqueuses.
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris. PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits Eczemas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
ST-LEGER TONI-ALCALINE

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE
LIBANOL supérieur au Santal, mêmes indications. NAUSSAC. 8, r. Aubriot, Paris et pharmies.
HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS D'HUILE GOMENOLÉE
PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.
TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
LÉCITHINE ROGIER
Expérimentée dans les Hôpitaux
DRAGÉES AMPOULES
PARIS, 5, boulevard de Courcelles.

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

de la loi seront reçues au service des Epidémies, qui adressera immédiatement les demandes de transport et de désinfection nécessaires aux services municipaux ou départementaux.

Les directeurs d'écoles publiques ou privées, les directeurs d'hôpitaux publics ou privés, de maisons de santé, de cliniques et de tous établissements où l'on reçoit des malades, sont tenus de signaler sans délai au Préfet de police tout cas d'une des maladies transmissibles soumises à la déclaration dès que le médecin l'aura constaté.

Isolement des malades.

7° Les malades atteints d'une des maladies visées dans l'article 1er du décret doivent être rigoureusement isolés.

Dans aucun cas, ils ne pourront être soignés dans des locaux où se trouveraient déposées des matières alimentaires.

Transport des malades.

8° A Paris, le transport des malades atteints d'une des maladies visées ci-dessus doit toujours être effectué par le service des Ambulances municipales ou par des entreprises privées ayant un matériel spécialement affecté et contrôlé par le service des Epidémies.

Après chaque transport la voiture doit être désinfectée.

Dans la banlieue, lorsque le transport d'un contagieux ne pourra avoir lieu au moyen des voitures spéciales en usage à Paris, le maire devra faire désinfecter, après le transport, le véhicule ayant servi par le Service départemental ou municipal de désinfection.

Toute personne atteinte d'une des maladies transmissibles visées dans la loi ne pourra pénétrer dans une voiture destinée au transport en commun ou dans une voiture de place.

Désinfection des locaux et objets contaminés.

9° Pendant toute la durée de la maladie les objets contaminés ou souillés par le malade doivent être désinfectés dans le plus bref délai possible. En attendant la désinfection, les vêtements, linges, objets de literie seront placés dans des sacs spéciaux, ne servant qu'à cet usage et également désinfectés.

En aucun cas, ils ne devront être disséminés dans l'appartement.

Le nettoyage journalier de la pièce occupée par le malade et des objets qui la garnissent se fera exclusivement à l'aide de linges ou étoffes imprégnés de liquides antiseptiques.

Il est interdit de déverser aucune déjection ou sécrétion provenant d'un contagieux sur les voies publiques ou privées, dans les cours, courettes et jardins.

Ces matières doivent être recueillies dans des vases spéciaux, désinfectées et jetées dans les cabinets d'aisances; ceux-ci doivent être soigneusement désinfectés.

Il est interdit, sans désinfection préalable, d'exposer aux fenêtres et au dehors du logis, de laver ou de faire laver, de vendre, de donner ou de jeter aucun linge, vêtement ou objet quelconque ayant servi au malade ou provenant de locaux occupés par lui.

Les objets de peu de valeur ayant été en contact avec le malade doivent être détruits par le feu.

Les jouets ou les livres ayant servi aux enfants pendant leur maladie doivent être brûlés ou désinfectés.

Les locaux contaminés doivent être désinfectés dès l'enlèvement ou la guérison du malade. Les intéressés en justifieront à toutes réquisitions du médecin des Epidémies, du maire ou du commissaire de police.

Dans les établissements publics ou privés, recueillant à titre temporaire des personnes sans asile, la désinfection du matériel leur ayant servi et des locaux occupés par elles sera pratiquée chaque jour.

Vaccination et revaccination.

10° Les nourrices, gardeuses, sevreuses, etc., devront justifier que les enfants qui leur sont confiés ont été vaccinés dans la première année de leur vie.

Il est interdit aux directeurs d'écoles publiques ou privées, de crèches, garderies ou asiles, de recevoir des enfants pour lesquels les parents ou tuteurs ne pourraient produire un certificat de vaccination ou de revaccination.

Il est également interdit aux commerçants, fabricants, chefs d'usines ou d'ateliers, ainsi qu'à toute personne ou administration employant des salariés, d'occuper des ouvriers, employés ou domestiques de l'un ou de l'autre sexe qui ne pourraient justifier avoir satisfait aux prescriptions de la loi en ce qui concerne la revaccination.

Voyageurs venant de pays contaminés.

11° Toute personne venant d'un pays déclaré contaminé est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans le département de la Seine, de faire parvenir à la Préfecture de police (service des Epidémies) le passeport sanitaire qui lui a été délivré à la frontière en y indiquant l'adresse exacte où un médecin-inspecteur des Epidémies pourra aller s'assurer de son état de santé.

Désinfection des voitures publiques, bateaux, etc.

12° Le matériel servant au transport en commun des voyageurs (omnibus, tramways, bateaux, chemin de fer métropolitain, etc.) et les voitures de place devront être désinfectés à toute réquisition de l'Administration.

Mesures de précaution à prendre pour la démolition des immeubles.

13° Préalablement à toute démolition d'im-

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/o de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lecithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

meuble, les caves, sous-sols, rez-de-chaussée et étages devront être nettoyés et balayés; les débris et détritus de toute nature, ordures, papiers, vieux c..iffons, etc., seront brûlés sur place.

On devra procéder à la vidange, au curage, au comblement ou à l'assèchement de toutes les fosses fixes et mobiles, des puits, puisards, caves infectées par des dépôts de fromages ou des matières organiques, égouts particuliers et canalisations souterraines; on aspergera les murs ou parois au moyen d'une dissolution de sulfate de fer, puis on les badigeonnera au moyen d'un lait de chaux fraîchement préparé. Pour la vidange des fosses et le curage des puits et puisards, on se conformera aux règlements en vigueur, et notamment à l'ordonnance de police du 20 Juillet 1838.

Dans le cas de démolition des fondations en contre-bas du sol du rez-de-chaussée et notamment de berceaux de caves, d'anciennes fosses ou d'anciens égouts et de toutes cavités souterraines, les matériaux, les résidus retirés des fouilles et les terres infectées qui en sont extraits et qui seraient reconnus capables de compromettre gravement la santé et la salubrité publiques et d'engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses seront saupoudrés et mélangés de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive, à raison de 500 grammes de sulfate de fer pulvérisé et de 1 kilogramme de chaux vive par mètre cube.

Ces débris de démolition et ces terres ne pourront être transportés qu'aux décharges publiques, et, dans des cas spéciaux (terres infectées par des fuites de fosses d'aisances, d'anciens égouts, etc.), elles devront être portées aux voiries dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre sur le sol.

Pour protéger le voisinage contre la poussière, il sera établi, sur la ligne mitoyenne séparant les maisons à démolir des immeubles non atteints, des barrières en planches jointives et d'une hauteur suffisante.

Mesures spéciales en cas d'épidémies hydriques.

14° En cas d'épidémies hydriques (fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, etc.), le Comité permanent de défense contre les épidémies aura mission de rechercher les causes de ces épidémies, les mesures à prendre pour les combattre et d'en rendre compte dans le plus bref délai au Conseil d'hygiène.

Mesures éventuelles de prophylaxie.

15° Dans le cas où une épidémie menacerait le département de la Seine ou s'y serait déjà déclarée, des mesures spéciales pourront être édictées pour assurer la vaccination ou la revaccination, l'isolement des malades, la désinfection et la destruction des objets contaminés.

Le cas échéant, le service des Épidémies serait appelé à concourir avec les services spéciaux à l'exécution des mesures de salubrité prescrites par les divers règlements, par exemple :

Ordonnance du 30 Avril 1895, sur la navigation, art. 28 (§§ 2 et 3), art. 56 (§ 4), art. 57 (§ 1er); — ordonnance du 10 Juillet 1900 sur la circulation, art. 368-369; ordonnance du 25 Octobre 1883 sur la salubrité des logements loués en garni.

TITRE III

MESURES PROPHYLACTIQUES APRÈS DÉCÈS.

Inhumations.

16° Lorsqu'une personne sera présumée morte des suites d'une des affections visées par l'article 4 de la loi, la déclaration du décès devra être faite et reçue à la mairie sans aucun retard.

La visite du médecin de l'état civil devra suivre cette déclaration dans le plus bref délai.

Si le certificat de visite mentionne l'urgence de la mise en bière, le maire l'ordonnera immédiatement et prendra les mesures nécessaires pour que l'inhumation ait lieu au plus tôt.

Le linceul dans lequel le corps devra être enveloppé sera, au préalable, trempé dans une solution antiseptique.

La bière, qui devra être étanche, contiendra, sur une épaisseur de 5 à 6 centimètres, un lit de mixture absorbante et antiseptique.

Si le décès a eu lieu à la suite d'une maladie dont la déclaration est obligatoire, le maire le mentionnera sur le permis d'inhumer sans indication du nom de la maladie, et cette mention sera reproduite sur le registre d'entrée du cimetière.

Transports de corps.

17° Les corps des personnes ayant succombé à la suite de l'une des maladies visées dans le paragraphe précédent seront inhumés dans le cimetière de la commune où a eu lieu le décès. Il ne pourra être délivré de permis de transport à quelque distance que ce soit du territoire de cette commune, à moins que le corps ne soit placé dans un cercueil métallique étanche.

Exhumations.

18° L'exhumation des corps des personnes ayant succombé à l'une des maladies dont la déclaration est obligatoire ne pourra, lorsqu'elle sera demandée par la famille, avoir lieu à moins que le corps n'ait été placé dans un cercueil métallique étanche.

BIBLIOGRAPHIE

Guide pratique de l'extraction des dents à l'usage du médecin (3e édition). 1 vol. in-18 raisin de 104 pages, cartonné. N° XXIV de la Petite encyclopédie médicale; 3 fr. (Société d'éditions scientifiques et littéraires, *F. R. de Rudeval et Cie*, 4, rue Antoine-Dubois, Paris.)

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.
LES CAPSULES SERAFON
de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé
Dans les BRONCHITES Aigües et Chroniques, la DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE
Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.
Dans la PHTISIE, la TUBERCULOSE PULMONAIRE et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse
LES SOLUTIONS SERAFON
de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES
Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.
(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).
PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte et l'origine par TAKAMINE Non toxique Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON Tractions et Appareils de Désinfection et d'Extinction, Société Anonyme, Cap. tal 500.000f TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS
les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
SANS TRANSPORT AUX ETUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 8, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

AMPOULES
CACODYLIQUES
et METHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES
CACODYLATE DE FER
En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*
En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*
En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*
MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

PRODUITS de J.-P. LAROZE
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs
SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.
Le Sirop LAROZE Polybromuré
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.
LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.
Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.
ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTr
4, boul. St-Martin, PARIS



ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
(*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosotes titrées — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT | L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Dosse : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

Vente en gros et Littérature

Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté

Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN ; [illegible] DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

DORMIOL

HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,50 à 3 g

SUPÉRIEUR AU CHLORAL

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL grise Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1 °/₀ de Menthol.

MENTHOL-IODOL

pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour **Frictions** en *Capsules de 3 grammes.* | **Injections intra-veineuses.** *Ampoules de 2 c. c.*

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire

MIDY

PÈRE et FILS

Pharmaciens de 1re Classe.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 Février 1903, à 1 heure. — M. Baillon : Contribution à l'étude de la cholroïde ; MM. Tillaux, Gaucher, Legueu, Richaud. — M. Savornin : Des acnés symptomatiques. Contribution à l'étude étiologique des acnés ; MM. Gaucher, Tillaux, Legueu, Richaud. — M. Sergent : La lutte contre les moustiques. Une campagne antipaludique en Algérie ; MM. Blanchard, Déjerine, Launois, Besançon. — M. Camus : Hémoglobinurie ; MM. Déjerine, Blanchard, Launois Bezançon.

Jeudi 12 Février 1903, à 1 heure. — M. Pierrelson : Corps étrangers organisés du péritoine libres dans les sacs herniaires ; MM. Le Dentu, Pozzi, Mauclaire, Faure. — M. Célérier : Indications de l'emploi de certains agents physiques dans le traitement des maladies non chirurgicales de la glande mammaire ; MM. Pozzi, Le Dentu, Mauclaire, Faure. — M. Lagnel-Lavastine : Recherches sur le plexus solaire ; MM. Raymond, Berger, Dupré, Marion. — M. Bossert : Contribution à l'étude des parotidites infectieuses ; MM. Berger, Raymond, Dupré, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 Février 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Walther Legueu. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Bezançon.

Mardi 10 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Hartmann, Thiéry. — 2e, Salle Thouret : MM. Launois, Chassevant, Langlois. — 3e (Première partie), Oral Salle Pasteur : MM. Pozzi, Poirier, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Richet : MM. Hutinel, Chantemesse, Guiart. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Charité : MM. Joffroy, Achard, Thiroloix. 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Raymond, Dupré, Méry.

Mercredi 11 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Gosset, Cunéo. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Joffroy, Wurtz.

Jeudi 12 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Hartmann, Auvray. — 3e (Première partie), Oral, Salle Béclard : MM. de Lapersonne, Bonnaire, Thiéry. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Chantemesse, Thoinot.

Vendredi 13 Février 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Widal, Legry. — 2e, Salle Richet : MM. Richet, Rémy, Richaud. — 5e, Chirurgie (Première partie) Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 14 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Hartmann, Thiéry. — 2e, Salle Richet : MM. Launois, Langlois, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Le Dentu, Poirier, Potocki. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Rénon. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

COLLÈGE DE FRANCE

Conférences d'histologie. — M. J. Jolly commencera le mardi 10 Mars au laboratoire d'histologie du collège de France (annexe, rue des Écoles), une série de conférences pratiques sur la technique histologique et l'histologie. Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures, dureront trois mois et comprendront l'histologie normale des tissus et des principaux organes et les éléments de l'histologie pathologique.

CONCOURS

Internat. — *Anatomie. — Séance du 30 Janvier.* — Ont lu : MM. Lafarge, 6 ; Vincent (Clovis), 7 ; Hubert (Charles), 7 ; Demanche, 11 ; Tixier (Léon-Eugène-Joseph), 12 ; Mathieu, 13 ; Delille, 11 1/2 ; Laudowski, 10 ; Caldaguès, 11 ; Guilly, 7. — *Absents* : MM. Lebrun, Vincent (René), Besnier, Fichot, Mesnager.

Séance du 2 février. — Ont lu : MM. Morel, 11 ; Deshayes, 12 ; Malloizel, 13 ; Giroux, 11 ; Chazarain, 10 ; Gourmand, 10 1/2 ; Troller, 8 ; Chirié, 11 ; Moyrand, 6 ; Mlle Maugeret, 11. — *Absents* : MM. Bourretère, Lagarde, de Bon, Lemerle, Courcelle.

Pathologie. — Séance du 30 Janvier. — Ont lu : MM. Gircaudeau, 7 ; Ledoux, 8 ; Molinard, 7 ; Lemaire (Jules), 11 ; Savouré, 6 ; Flurin, 11 ; Chaluet, 7 ; Nicolas, 10. — *Absents* : MM. Francina, Duchet, Suchaux, Bourée, Colombel, Portocalis, Girault, Fourcade, Berniolle, Signoret, Sibille, Bourgeois, Grandchamp, Breton, Dubus, Wormant, Roy, Blain (René), Nathan, Blatin, François, Reboux.

Séance du 31 Janvier. — Ont lu : MM. Ferrand, 9 ; Dézarnaulds, 11 ; Picot, 8 ; Raymond, 8 ; Mlle Pascal, 6 ; Caillau, 9 ; Gruget, 10. — *Absents* : MM. Manoussi, Lesage, Martin, Georges, Guérin-Beaupré.

Séance du 1er Février. — Ont lu : MM. Francoz, 13 ; Ripart, 11 ; Mlle Mouroux, 13.

Concours de l'Internat et de l'externat. — Par un arrêté en date du 27 Décembre 1902, pris après avis du conseil de surveillance et approuvé par M. le préfet de la Seine, les modifications ci-après ont été introduites dans le règlement général sur le service de santé des hôpitaux, en ce qui touche la composition des jurys des divers concours auxquels prennent part les élèves des hôpitaux (externat, internat et prix de l'internat (chirurgie)], savoir :

« Art. 244. — Le jury du concours pour les places d'élèves externes en médecine se compose de huit membres, savoir :

« 1° Quatre membres tirés au sort parmi les médecins des hôpitaux nommés dans l'année, les deux médecins-adjoints du service des aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière, les ophtalmologistes et les oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux. En aucun cas, le jury ne comprendra plus d'un spécialiste (aliéniste, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste). Si le

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.
COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

nombre des médecins des hôpitaux nommés dans l'année était intérieur à six, on compléterait ce nombre, d'abord par les médecins des hôpitaux les moins anciens qui n'auraient pas encore fait partie du jury de l'externat; ensuite, s'il y a lieu, par les médecins des hôpitaux ayant été déjà juges de l'externat, en commençant par les moins anciens et dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui auront été une fois juges, puis ceux qui l'auront été deux fois, et ainsi de suite, à l'exception, toutefois, de ceux qui auraient fait partie du jury de l'externat de l'année précédente.

« 2° Quatre membres, trois chirurgiens et un accoucheur, désignés d'office. Seront tout d'abord désignés les chirurgiens et l'accoucheur des hôpitaux nommés dans l'année, en commençant par les moins anciens; puis, à défaut d'un nombre suffisant de ces membres, les chirurgiens et l'accoucheur les moins anciens qui n'auraient pas encore fait partie du jury de l'externat et enfin les chirurgiens et l'accoucheur des hôpitaux ayant été déjà juges de l'externat en commençant par les moins anciens et dans l'ordre ci-après : d'abord ceux qui auront été une fois juges, puis ceux qui l'auront été deux fois, et ainsi de suite, à l'exception, toutefois, de ceux qui auraient fait partie du jury de l'externat de l'année précédente.

« Art. 245. — Les épreuves du concours pour les places d'élèves externes sont réglées comme il suit :

« 1° Une épreuve orale sur une question d'anatomie descriptive; il sera accordé cinq minutes à chaque candidat pour développer cette question après cinq minutes de réflexion;

« 2° Une deuxième épreuve orale sur une question élémentaire de pathologie ou de petite chirurgie; chaque candidat aura également cinq minutes pour traiter cette question après cinq minutes de réflexion.

« Le maximum des points à attribuer aux candidats pour chacune de ces deux épreuves est fixé à 20.

« Pour le jugement des deux épreuves, le jury se dédouble en deux sections qui sont chargées de juger : l'une, l'épreuve d'anatomie, l'autre, l'épreuve de pathologie. Ces deux sections sont déterminées par un tirage au sort effectué à l'ouverture de la première séance du concours. La section d'anatomie se compose de deux médecins et de deux chirurgiens, la section de pathologie de deux médecins, d'un chirurgien et d'un accoucheur. Dans le cas où le jury comprendrait, ainsi qu'il est dit à l'article 244, un ophtalmologiste ou un oto-rhino-laryngologiste, ce membre ferait de droit partie de la section de pathologie aux lieu et place de l'un des deux médecins.

. . . . . .

« Art. 248. — Le jury du concours de l'internat en médecine se compose de dix membres, dont quatre médecins, quatre chirurgiens et deux accoucheurs, tirés au sort parmi les médecins, chirurgiens et accoucheurs chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires, et parmi les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux.

« On mettra dans l'urne, en même temps que les noms des médecins chefs de service et des médecins des hôpitaux, les noms des médecins chefs de service des quartiers d'aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière, en exercice ou honoraires, et ceux des médecins adjoints de ces quartiers, et, en même temps que les noms des chirurgiens chefs de service et des chirurgiens des hôpitaux, les noms des ophtalmologistes et des oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux; mais, en aucun cas, le jury ne comprendra plus d'un spécialiste (aliéniste, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste).

Art. 249. — Les épreuves du concours de l'internat en médecine sont réglées comme il suit :

« 1° Une épreuve d'admissibilité, consistant en une composition écrite sur l'anatomie et la pathologie, pour laquelle il sera accordé deux heures :

« 2° Une épreuve orale sur les mêmes sujets. Il sera accordé dix minutes à chaque candidat pour développer, après dix minutes de réflexion, la question qui sera échue. A chaque séance de l'épreuve orale, l'une des questions arrêtées par le jury porte ou peut porter sur un sujet d'accouchement ou afférent aux accouchements.

« Le jury se dédouble, pour entendre la lecture des copies déposées par les candidats, en deux sections, composées chacune de cinq membres, deux médecins, deux chirurgiens et un accoucheur, et chargées de juger : l'une, la question d'anatomie, l'autre, la question de pathologie.

« Dans le cas où le jury comprendrait, ainsi qu'il est dit à l'article 248, un ophtalmologiste ou un oto-rhino-laryngologiste, ce membre ferait de droit partie de la section de pathologie aux lieu et place de l'un des deux chirurgiens.

. . . . . .

« Art. 257. — Le jury de chacun des deux concours ouverts annuellement pour les prix à décerner aux internes en médecine comprend cinq membres, savoir :

« Le jury du concours de médecine, quatre médecins et un chirurgien;

« Le jury du concours de chirurgie et d'accouchement, trois chirurgiens, un médecin et un accoucheur.

« Ces membres sont pris parmi les médecins, chirurgiens et accoucheurs chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires, ainsi que parmi les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux.

« Pour la constitution du jury du concours de médecine, on mettra dans l'urne, en même temps que les noms des médecins chefs de service et des médecins des hôpitaux, les noms des médecins chefs de service des quartiers d'aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière, en exercice ou honoraires, et ceux des médecins adjoints de ces quartiers; mais, en aucun cas le jury ne comprendra plus d'un médecin aliéniste.

« Pour la constitution du jury du concours de chirurgie et d'accouchements, on mettra dans l'urne, en même temps que les noms des chirurgiens chefs de service et des chirurgiens des hôpitaux, les noms des ophtalmologistes et des oto-rhino-laryngologistes chefs de service, en exercice et honoraires, et ceux des ophtalmologistes et des oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux, mais en aucun cas le jury ne comprendra plus d'un spécialiste (ophtalmologiste ou oto-rhino-laryngologiste). »

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 *de fr.*

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.
DOSES :
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— *granulée :* 2 mesures par jour.
— *ampoule :* Inject. une ampoule par jour.
Voir pour l'Étude scientifique, Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, le 22 juin 1902, par M. le Docteur Colombet
NALINE, PHARMACIEN-PRÉPARATEUR, EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS, à SAINT-DENIS (Seine).

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 centigr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. fr. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

33 °/° d'Albumine

PRIX du flacon 3f.20

SUC DE VIANDE PURO

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies

Représentant pour la France et la Belgique :

S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE

entièrement soluble dans le *Chloroforme.* Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la *Digitaline Chloroformique*

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21 / **1 fr.25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21 — *divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

Paris. — L. Marketheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 11. — Samedi, 7 Février 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

SOMMAIRE

ARTICLES

Un hôpital d'autrefois. Notre-Dame de Fontenilles de Tonnerre, par M. H. Chaput (avec 5 figures en noir). 149

MÉDECINE PRATIQUE

Le vulgaire tube à drainage pour fixer les soudes à demeure, boucher les anus contre nature, et servir de canule à trachéotomie, par M. P. Stoïanoff (avec 8 figures en noir). 152

CHRONIQUE

Hygiène alimentaire. Les intoxications par les crèmes de pâtisserie, par M. R. Romme 9

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine et de chirurgie pratiques : Zona ophtalmique et névrite optique. M. Antonelli 154

Société de biologie : Des nævi artériels et capillaires dans les maladies du foie et des voies biliaires, MM. Gilbert et Herscher. — Le microbisme biliaire normal, MM. A. Gilbert et A. Lippmann. — Etat du pancréas dans certaines glycosuries toxiques, M. Jean Lépine. — Entérokinase et digestion tryptique, MM. Delezenne et Dastre 154

Société d'ophtalmologie de Paris : Autoplastie à lambeau sans pédicule chez un sclérodermique, M. Morax — De la kératite interstitielle expérimentale d'origine toxique, M. F. Terrien. — Gommes épisclérales, M. Kalt. — Ophtalmoplégie et artério-sclérose, M. Péchin. — Du choix de la méthode pour la cure chirurgicale du strabisme, M. Rochon-Duvigneaud 154

Société de chirurgie 154

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Contribution à l'étude des glandes de la portion respiratoire de la muqueuse nasale de l'homme, par M. A. Schmincke 154

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Contribution à l'étude de la thyroïde, par M. Otto Lubcke. 154

Bactériologie : Rapports entre le bacille du smegma et le bacille tuberculeux de Koch, par M. Barannikov 155

Médecine expérimentale : Contribution à l'étude de la coagulation du lait par le Bacterium coli, par M. Gaetano Finizio. 155

Chirurgie : Sur la gastro-entérostomie, par M. Gallet. — Le circulus vicious consécutif à la gastro-entérostomie avec la description d'une nouvelle opération destinée à en empêcher la formation, par M. George R. Fowler. 155

Obstétrique : Etude sur les occlusions intestinales pendant la puerpéralité, par M. F. Gauchery. 155

Pédiâtrie : Le séro-diagnostic de la tuberculose chez les enfants, par M. André Descos 156

Vénéorologie : Recherches préliminaires sur l'action du mercure sur le sang des syphilitiques, par M. Bayet 156

Thérapeutique générale : Contribution à l'étude du pyramidon et de ses sels dans la fièvre des tuberculeux, par M. A. Deridour. 156

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène : L'épuration de l'eau potable en campagne, par M. Vaillard. 156

MEMENTO DU PRATICIEN

L'arhéol dans les maladies des voies urinaires. — Traitement des granulations molles de la conjonctive par l'hermophényl. 10

LIVRES NOUVEAUX

Précis élémentaire d'Anatomie, de Physiologie et de Pathologie, par M. P. Rudaux. 11

NOUVELLES

Faculté de médecine 14
Hôpitaux 14
Nouvelles : Paris et départements 15
Concours 15
Renseignements 15

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Les intoxications par les crèmes de pâtisserie.

Comme pendant à l'article de M. De Lavarenne sur la fabrication du pain, il nous semble intéressant de revenir sur une question qui, au mois de Juillet dernier, fut longuement discutée à la Société de médecine de Bordeaux. Il s'agit d'une petite épidémie de diarrhées toxiques survenues assez brusquement, et qu'on attribua de prime abord à la température élevée qui régnait à ce moment. Une enquête approfondie ne tarda pas à montrer qu'on se trouvait en présence d'une série d'empoisonnements provoqués par des gâteaux et des crèmes gâtées de pâtisserie.

Avec quoi ces crèmes étaient-elles donc faites? Tout simplement avec du lait et des jaunes d'œufs.

C'est justement au cours de cette discussion que M. Carle a été amené à dévoiler certains faits

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-GALMIER BADOIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie R. LEMAITRE, 18, rue Saint-Sulpice, Paris.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS
CARABANA PURGE GUERIT
HISTOGENOL. NALINE, phien, à Saint-Denis.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS D'HUILE GOMENOLÉE

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

qu'on pourrait appeler : les secrets du commerce des œufs. Cela mérite certainement deux mots.

Pour nous, les œufs sont destinés à la consommation ou à l'élevage de poulets. Ce qu'on sait moins, c'est que bon nombre d'industries utilisent aussi les œufs pour leurs besoins. Le malheur est que, tandis que certaines industries n'emploient que le blanc, d'autres ne se servent que du jaune. Aussi les deux industries, celles du blanc comme celles du jaunes, s'aident mutuellement et se partagant fraternellement ce qu'on pourrait appeler par métaphore les dépouilles de l'œuf.

C'est ainsi que les blanc d'œufs frais ou conservés après dessiccation à l'étuve à 50° servent non seulement à clarifier les vins et les autres boissons tannifiées, mais aussi à la photographie, dont on connait la récente extension dans tous les pays du monde. Les indienneurs en usent aussi beaucoup pour fixer la couleur des étoffes.

Les jaunes sont demandés par la biscuiterie, qui s'est tant développée partout depuis trente ans. La mégisserie fine, la ganterie en usent encore des quantités considérables. Le jaune possède, en effet, la propriété spéciale de communiquer aux peaux d'agneau et autres la souplesse toute spéciale que l'on recherche dans les gants.

La pâtisserie est encore une de ces industries qui emploient le jaune d'œuf. Il lui faut toujours des œufs, sinon frais, du moins exempts de mauvais goût. Quand elle n'a pas un emploi parallèle des blancs et des jaunes, c'est pour elle l'occasion d'une perte sensible. Cela lui arrive lorsque le goût du jour se porte brusquement sur une espèce unique de gâteaux. C'est pourquoi elle se trouve alors obligée de demander des jaunes au commerce, afin d'épargner la perte des blancs correspondants. Quant à la valeur alimentaire de ces jaunes achetés dans le commerce, quant à la quantité prodigieuse de toxines, de ptomaïnes et de produits toxiques de fermentation qu'ils doivent renfermer, un très léger effort d'imagination suffit pour être fixé sur ces deux points.

Mais le jaune n'est pas le seul coupable. Il y a encore le lait, et nous ne connaissons que trop ce que devient ce liquide nutritif entre les mains adroites des laitiers. Voici pourtant un fait fort suggestif, tel qu'il a été rapporté par un médecin de Bordeaux, et qui ajoute une nouvelle page au chapitre des infections et intoxications par le lait :

Ce confrère avait conseillé à une de ses clientes, importante laitière de sa commune, des injections vaginales destinées à combattre une leucorrhée persistante. Quelques jours après, il la surprenait le matin utilisant, en guise de bidet, une des bassines où le soir elle versait le lait acheté à ses voisines.

En rapportant ce fait dans le *Journal de médecine de Bordeaux*, notre confrère ajoute fort judicieusement : « Nous sommes donc exposés à des infections ou à des intoxications bien multiples et singulières. » Et de fait, il est difficile d'imaginer, en tant que source d'infection, quelque chose de plus *singulier* que le bidet improvisé de la laitière.

R. Romme.

MEMENTO DU PRATICIEN

L'Arhéol dans les maladies des voies urinaires.

L'*Arhéol* est un alcool ($C^{13}H^{20}O$) extrait de l'essence de santal que Riehl a isolé pour la première fois en 1898 et dont il a étudié l'action thérapeutique dans l'urétrite blennorragique chez l'homme. De ses recherches Riehl concluait que l'arhéol a les mêmes propriétés curatives que l'essence de santal dont il dérive, mais sans en présenter les inconvénients (troubles gastriques, congestion rénale, exanthèmes, etc.), inconvénients qui résultent des impuretés contenues dans l'essence de santal. Plus cette essence est riche en arhéol, — et cette richesse varie, pour les différentes essences du commerce, de 30 à 90 pour 100 —, plus son pouvoir thérapeutique est élevé et moins ses effets nocifs secondaires deviennent appréciables. Il en résulte qu'il est impossible d'obtenir avec l'essence de santal du commerce, en raison même de sa grande variabilité de composition, des effets thérapeutiques constants et de soustraire à coup sûr les malades aux accidents secondaires que peut provoquer son emploi. Avec l'arhéol, au contraire, composé chimique défini toujours identique à lui-même, on est sûr d'éviter ces accidents et d'obtenir toujours les mêmes effets avec les mêmes doses.

Les conclusions de Riehl sur l'arhéol ont été récemment confirmées par les recherches thérapeutiques que Ravasini (de Trieste) a entreprises avec ce nouveau produit. Ravasini a expérimenté l'arhéol principalement dans la blennorragie et dans ses complications. Or de ces recherches il résulte que la fréquence et les douleurs mictionnelles sont extraordinairement améliorées par l'usage de l'arhéol. L'écoulement jaunâtre, à gonocoques, diminue dès les premiers jours d'abondance et fait place bientôt à un écoulement blanchâtre et limpide qui annonce la guérison. Lorsque l'urine est trouble, elle s'éclaircit rapidement. L'urétrite blennorragique chronique, par contre, ne semble pas influencée par l'usage de l'arhéol.

Dans la cystite blennorragique l'arhéol a également donné les meilleurs résultats : la fréquence des mictions et des douleurs se sont considérablement atténuées en quelques jours, en même temps que l'urine redevenait de plus en plus limpide. Quelques grands lavages au nitrate d'argent suffisaient ensuite pour parfaire la guérison.

La tuberculose vésicale elle-même s'est montrée influencée par l'emploi de l'arhéol. Enfin un

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte et l'origine par TAKAMINE Non toxique Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5 Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

CRYOGENINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL
DOSE :
2 à 4 perléines par jour, au moment des repas
Le GAIACACODYL (*cacodylate de gaïacol*) est un médicament précieux dans le
TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
Des BRONCHITES, RHUMES, etc.
Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucemie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.
Prix du flacon : 4 fr. 50
AMPOULES GAIACACODYLIQUES
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER
QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE
Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode, Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.
Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

homme atteint de cystite douloureuse chronique, que Nicolitch avait cystostomisé sans résultat un an auparavant, déclara que, grâce à l'arhéol, il urinait beaucoup moins souvent, plus aisément, sans ténesme.

En résumé, d'après Ravasini, l'arhéol constitue un produit d'une valeur thérapeutique réelle dans les maladies des voies urinaires. Ajoutons que ce produit, liquide, oléagineux, s'administre facilement sous forme de capsules. Ces capsules, dosées à 20 centigrammes d'arhéol, peuvent se donner jusqu'à concurrence de 10 ou 12 par jour, la dose moyenne journalière étant de 6 capsules.

Traitement des granulations molles de la conjonctive par l'hermophényl.

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler ici, à plusieurs reprises, les propriétés antivégétatives et bactéricides d'un nouveau produit entré depuis peu dans notre arsenal thérapeutique: nous voulons parler de l'*hermophényl* ou mercure-phénol-disulfonate de sodium. C'est un composé organo-métallique, contenant 40 pour 100 de mercure, et qui se présente sous l'aspect d'une poudre blanche amorphe, très soluble dans l'eau, qui ne coagule ni le sérum, ni les substances albuminoïdes, qui est dépourvu d'action irritante et dont la toxicité est excessivement faible.

Cet antiseptique a été employé pour la première fois en oculistique sous forme de collyre à 1 pour 30 dans les ophtalmies purulentes des nouveau-nés par Bérard (de Lyon). Récemment, dans un mémoire présenté au dernier Congrès annuel de la Faculté française de médecine de Beyrouth (mai 1902), M. Popolani (de Damas) a publié les résultats que l'hermophényl lui a donnés dans le traitement des granulations molles de la conjonctive.

Son procédé consiste à faire d'abord le massage de la surface palpébrale au moyen d'un tampon de coton antiseptique sec qu'on fait passer plusieurs fois. On obtient ainsi le saignement de la surface granuleuse et son égalisation. Le massage terminé, on passe ensuite un tampon de coton imbibé d'une solution d'hermophényl à 15 pour 100. Sur 1.500 granuleux que M. Popolani a soignés de cette façon, 703 ont été suivis et sont restés guéris, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais présenté la moindre récidive. Dans ces cas, il a suffi d'un traitement moyen de vingt jours pour obtenir la cicatrisation et la guérison, même dans des cas restés rebelles à tous les autres traitements.

D'après M. Popolani, l'hermophényl a sur le nitrate d'argent l'avantage de ne pas être cautérisant et d'être mieux supporté par le malade; il ne trouble pas l'œil, tarit les sécrétions morbides et fait cesser le larmoiement. L'hermophényl est aussi antiseptique que le sublimé; mais, mis en contact avec la peau, les muqueuses et les plaies, il ne les irrite pas, comme le fait ce dernier, et ne détermine pas le moindre accident d'intoxication; il favorise plutôt la cicatrisation, sans produire, comme le sublimé, un retard dans la réparation cicatricielle. Enfin le traitement des conjonctivites granuleuses par l'hermophényl se montre supérieur au traitement par l'huile de vaseline iodée dont il se distingue par une action antiseptique plus énergique.

LIVRES NOUVEAUX

P. Rudaux. — *Précis élémentaire d'Anatomie, de Physiologie et de Pathologie*, Paris, 1903 (Masson et Cie, éditeurs).

P. Rudaux, pendant quatre années, a enseigné l'anatomie, la physiologie, la pathologie aux élèves sages-femmes de la Maternité de l'hôpital Beaujon. Il vient de publier un excellent livre qui est, en quelque sorte, la synthèse de ce cours.

Son livre est un précis des notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie indispensables aux élèves sages-femmes et aux infirmières instruites; il peut également rendre de grands services aux étudiants en médecine à leurs débuts.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première partie traite du corps humain en général : cellules et tissus, appareil de la locomotion, appareil circulatoire, appareil de la sensibilité, appareil respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, organes génitaux de l'homme. La seconde partie est consacrée aux organes génitaux de la femme dans l'état normal et dans l'état de gestation; cette partie du livre contient également des notions d'embryologie et une succincte description du fœtus et de ses enveloppes.

Le livre de P. Rudaux se termine par une description sommaire des interventions de petite chirurgie les plus courantes : injections hypodermiques, injections de sérum artificiel, lavage de l'estomac et gavage, lavements, cathétérisme de l'urètre chez la femme.

Rudaux a su rendre facile et attrayante la lecture de son livre en n'isolant pas l'anatomie, la physiologie et la pathologie, mais, au contraire, en les étudiant ensemble; rien n'aide davantage à comprendre l'anatomie d'un organe que d'étudier de suite le fonctionnement physiologique de cet organe et les affections pathologiques qui lui sont propres. Le plan adopté par Rudaux est excellent, car le livre n'est pas fait pour des savants, mais pour des élèves. 463 figures sont intercalées dans le texte; la plupart ne sont pas des figures originales; toutes sont claires.

M. Ribemont-Dessaignes a écrit la préface et accepté le parrainage du livre. Souhaitons que le *Précis élémentaire* de P. Rudaux ait le succès qu'eut le *Précis d'obstétrique* de Ribemont-Dessaignes et Lepage; au livre qui vient de naître, nous ne saurions souhaiter plus brillante destinée.

P. Destosses.

126. — **Annuaire des Maisons de santé**. Paris 1903. (*Louis Vidal*, 5, cité Milton, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (Et) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Collargolum Acoine
Argent colloïdal "Credé". En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Credé, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthesique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anemie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE

entièrement soluble dans le *Chloroforme.* Les **Granules** et la **Solution** de **Digitaline** d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la *Digitaline Chloroformique.*

AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

Cacodylate
Iodo-Hydrargyrique

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*
En **GRANULES** *dosés à* **0 gr. 01** *chaque.*
En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

Pommade
à la
Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de crésosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphate de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*) Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibbat. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades qui ne digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *5 à 6 cuiller. par jour dans greg, lait;* ou **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Pure, Inodore, Agréable au Goût, se Conserve bien.
POUDRE DE VIANDE CRUE DE CATILLON
Séchée dans le vide et stérilisée
Supérieure aux Sucs ou Plasmas, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive.
250 gr. 3 fr. 50; 500 gr. 6 fr. 50; Kilo, 12 fr.
Boul[d] St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

FACULTÉ DE PARIS

Exercices pratiques réglementaires de médecine opératoire. — Les exercices pratiques réglementaires de médecine opératoire commenceront :

1° A l'École pratique de la Faculté, le mardi 3 Mars 1903.

2° A l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, le lundi 9 Mars 1903.

Ils auront lieu tous les jours, à 1 heure.

Ces exercices sont obligatoires : 1° pour les élèves docteurs de 3e année (nouveau régime), en vue de la 12e inscription ; 2° pour les élèves docteurs (ancien régime) et les élèves officiers de santé de 4e année, en vue de la 16e inscription.

Les élèves en cours irrégulier d'études, pourvus de 14 inscriptions au moins, s'ils appartiennent à l'ancien régime, et de 10 inscriptions au moins, s'ils appartiennent au nouveau régime, peuvent être autorisés à y prendre part.

Conditions d'admission : 1° Les élèves docteurs de 3e année (nouveau régime) et de 4e année (ancien régime) sont inscrits sur la présentation de la quittance à souche constatant le paiement des droits afférents à l'inscription de Janvier 1903 (10e nouveau régime, et 14e ancien régime), et de la carte d'immatriculation ;

2° Les élèves officiers de santé de 4e année sont inscrits dans les mêmes conditions (14e inscription) ;

3° Les élèves en cours irrégulier d'études pourvus de 14 inscriptions au moins, s'ils appartiennent à l'ancien régime, et de 10 inscriptions au moins s'ils appartiennent au nouveau régime, devront obtenir préalablement l'autorisation du Doyen. A cet effet, ils déposeront leur demande au Secrétariat de la Faculté, où il leur sera donné connaissance des conditions spéciales qu'ils auront à remplir ;

4° Les élèves en cours régulier d'études devront se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 2 *bis*), de midi à 3 heures, du 10 Février au 10 Mars inclus. — Après cette dernière date, nul ne pourra être admis. — Des lettres de convocation seront adressées au domicile des étudiants.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — *Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques.* — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 26 Février, et non le 12, à 2 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laënnec, un *cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques.*

Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure, et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours :

1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions ;
2° Numération des globules du sang ;
3° Préparations de sang sec ; fixation ; coloration ;
4° L'hémoglobine à l'état normal et pathologique. Dosage. Activité de réduction.
5° Les globules rouges. Hyperglobulies ; hypoglobulies ; anémies.
6° Les globules blancs. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.
7° Coagulation du sang. Réseau fibrineux. Densité du sang. Alcalinité du sang. Résistance globulaire.
8° Le sérum. Sérums biliens, laqué, lactescent. Sérums précipitant, hémolysant, agglutinant.
9° Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.
10° Cytodiagnostic du liquide céphalorachidien.

Les droits à verser sont de 50 francs.

Laboratoire d'anatomie pathologique. — Une série de conférences d'exercices pratiques de diagnostic de pièces anatomo-pathologiques, commencera le 2 Mars 1903, sous la direction de M. R. Marie, préparateur.

La durée du cours est d'un mois, les séances ayant lieu tous les jours, à partir de 2 heures de l'après-midi.

L'objet en sera l'étude des pièces anatomo-pathologiques, surtout chirurgicales, qui sont envoyées journellement au laboratoire, ou qui seront apportées par les élèves.

Les examens seront confiés aux élèves, qui feront, sous la direction du préparateur, les coupes et toutes les manipulations nécessaires à un examen microscopique complet.

N. B. Des connaissances d'histologie normale et de technique sont nécessaires pour suivre les conférences. Le nombre des élèves ne dépassera pas 12 pour chaque série de un mois.

Le prix du cours est fixé à 60 francs.

Pour tous les renseignements s'adresser à M. R. Marie, tous les jours, de 1 heure à 4 heures, au laboratoire d'anatomie pathologique de M. le professeur Cornil.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Bauby, agrégé, est chargé du cours de pathologie externe (jusqu'à la fin de la présente année scolaire).

École de médecine de Marseille. — sont institués suppléants, pour une période de neuf ans : MM. Olmer (pathologie et clinique médicales) ; Henry Reynès (pathologie et clinique chirurgicales et clinique obstétricale).

École de médecine de Dijon. — M. Tarnier, professeur de physiologie, est mis à la retraite et nommé professeur honoraire.

HOPITAUX ET HOSPICES

Le Président de la République à l'hôpital Broca. — Continuant ses visites hospitalières le Président de la République a visité hier l'hôpital Broca. MM. Brocq et Thibierge l'ont guidé dans les vieux bâtiments affectés à la médecine et dont la démolition urgente s'impose. Le président du Conseil municipal qui se trouvait présent a pu se rendre compte du mauvais effet produit récemment par la suppression de la subvention de 1.500 francs accordée jusqu'à ce jour par le Conseil municipal au laboratoire du service de M. Brocq.

Le cortège présidentiel a visité ensuite le service de chirurgie. Le professeur Pozzi, assisté de M. Jayle, chef de clinique, de M. Beaussenat, chef de clinique adjoint, de ses internes, et de tous ses élèves, a reçu M. Loubet.

Les salles de malades et les salles d'opération, le laboratoire dirigé par MM. Latteux et Bender, le service d'électrothérapie tenu par M. Zimmern ont été successivement visités.

M. Pozzi a attiré l'attention du Président de la Ré-

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

publique sur l'existence d'une caisse de secours fondée en 1894 et qui permet de distribuer de l'argent et des vêtements aux malades les plus indigentes. Cette caisse est due à l'initiative de M. Pozzi et est alimentée exclusivement par la charité privée.

M. Pozzi a fait encore remarquer que les pavillons de Broca, de même que l'Académie de médecine, ont été élevés par les soins de M. Rochet, architecte de l'administration, et que M. Rochet a été peu récompensé jusqu'à ce jour de son dévouement à la cause publique.

En 1898, Félix Faure avait trouvé les vieux bâtiments de Lourcine indignes de Paris. M. Loubet, hier, a fait la même réflexion. Le temps et les présidents passeront-ils toujours sans le moindre résultat?

Hôpital Saint-Antoine. — Un cours pratique de technique oto-rhino-laryngologique en trente leçons a commencé le 20 Janvier. Voici le sommaire des leçons qui restent à avoir lieu :

Leçon IX (samedi 7 Février). — Polypes muqueux; anse froide. Ablation des queues de cornet. Tumeurs malignes; électrolyse.

Leçon X (mardi 10 Février). — Crêtes et déviations de la cloison. Opérations.

Leçon XI (jeudi 12 Février). — Sinusite maxillaire. Diaphanoscopie. Ponction méatique. Cure radicale.

Leçon XII (samedi 14 Février). — Sinusite frontale. Ethmoïdite. Sphénoïdite.

Leçon XIII (mardi 17 Février). — Examen du pharynx buccal. Pharyngite aiguë : *a*) diffuses; *b*) localisées. Pharyngites chroniques. Pharyngomycose.

Leçon XIV (jeudi 19 Février). — Hypertrophie des amygdales : *a*) pédiculée : anse galvanocaustique; *b*) enchatonnée : discision et morcellement. Discision des rieure, abcès juxta-amygdaliens.

Leçon XV (samedi 21 Février). — Examen du pharynx nasal. Rhinoscopie : *a*) antérieure; *b*) postérieure. Toucher naso-pharyngien.

Leçon XVI (mardi 24 Février). — Releveur du voile. Catarrhes de la voûte.

Leçon XVII (jeudi 26 Février). — Végétations adénoïdes.

Leçon XVIII (samedi 28 Février). — Laryngoscopie et trachéoscopie.

Leçon XIX (mardi 3 Mars). — Laryngites : *a*) aiguës; *b*) chroniques. Nodules. Paralysies glottiques.

Leçon XX (jeudi 5 Mars). — Lésions spécifiques du larynx : tuberculose, syphilis, cancer. Polypes.

Leçon XXI (samedi 7 Mars). — Examen de l'oreille externe et du tympan. Speculum. Siegle.

Leçon XXII (mardi 10 Mars). — Cerumen. Corps étrangers. Eczéma.

Leçon XXIII (jeudi 12 Mars). — Acoumétrie.

Leçon XXIV (samedi 14 Mars). — Catarrhe tubaire. Otite moyenne chronique exsudative. Politzérisation. Cathétérisme.

Leçon XXV (mardi 17 Mars). — Otite adhésive. Massage. Bougirage. Opérations. Otite scléreuse : traitement médical symptomatique.

Leçon XXVI (jeudi 19 Mars). — Otites moyennes aiguës : catarrhales, séreuses, purulentes. Paracentèse du tympan.

Leçon XXVII (samedi 21 Mars). — Mastoïdite aiguë. Complications cervicales, veineuses, encéphaliques. Furoncles du conduit.

Leçon XXVIII (mardi 24 Mars). — Otite moyenne purulente chronique. Lavages et pansements. Lavages de l'attique. Ablation de polypes.

Leçon XXIX (jeudi 26 Mars). — Cholestéatome. Ostéite : traitement conservateur; ablation des osselets; évidement pétro-mastoïdien.

Leçon XXX (samedi 28 Mars). — Labyrinthites. Pilocarpine. Educations de sourds-muets.

Un autre cours commencera en Mai; le nombre des places étant limité, on est prié de s'inscrire à l'avance.

Hospice Raspail. — M. Durand est nommé médecin de l'hospice F.-V. Raspail, à Arcueil-Cachan.

NOUVELLES

Paris et Départements

Election à l'Académie des sciences. — Au cours de la dernière séance de l'Académie des sciences, au premier tour de scrutin, M. Léon Labbé a été élu membre libre, en remplacement de M. Damour, par 36 voix contre 15 à M. Tannery et 14 à M. Carpentier.

Distinctions honorifiques. — M. Lartigue, étudiant en médecine, a reçu du ministre de la marine un témoignage officiel de satisfaction pour une tentative de sauvetage d'un homme qui se noyait à Contis-les-Bains, le 22 août 1902.

— Une mention honorable, pour acte de courage et de dévouement, a été décernée à M. le docteur Machetou (d'Alger).

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Deschamps de Bois Hébert, médecin aide-major de 1re classe auxiliaire, est nommé dans le corps de santé des troupes coloniales au grade de médecin aide-major de 1re classe.

La caisse des recherches scientifiques. — MM. Marey, Chauveau, Lannelongue, Ranvier, Brouardel, Abelous, Ed. Perrier sont nommés membres de la commission technique de la caisse des recherches scientifiques instituée par la loi du 14 Juillet 1901.

CONCOURS

Internat. — *Anatomie. — Séance du 3 Février.* — Ont lu : MM. Pathault, 10; Chastagnol, 12; Dupouy (Roger), 13; Desmoulins, 11 1/2; Binet (Maurice), 8; Fernet, 5; de Fourmestraux, 9; Israel de Jong, 11; Pappa, 9. — *Absents* : MM. Baizard, Rembert, Pépin, Aynaud.

Pathologie. — *Séance du 4 février.* — Ont lu : MM. Marsau, 7; Rabourdin, 9; Collin, 6; Carlotti, 8; Sénéchal, 12; Privat, 5; Labonnette, 8; Renaud, 11.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront une conférence privée d'internat dans les premiers jours de Février. S'adresser *P. M.*, n° 906.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Iodipine
Syphilis tertiaire. Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.
Stypticine
Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.
E. Merck Darmstadt
Dionine
Cure d'abstinence. Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche. Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie. Salpingite, etc.
Bromipine
Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie. Chorée. Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par ... Accouchement
Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 93, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

OVULES CHAUMEL
PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS
FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ANIODOL
Antiseptique Général
sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.
Désodorisant universel
Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Dentifrice modèle.
Désinfection par le FORMOCHLOROL
Procédé TRILLAT Bte S. G. D. G.
Désinfection rapide et sûre par l'AUTOCLAVE FORMOGÈNE, ou Appartements sans détérioration aucune, du mobilier, des dorures, des tentures, etc.
Désinfection de la literie, des tapis, du mobilier, par l'ÉTUVE FORMOGÈNE à vide, dans les Usines à vapeur de la Société, à Courbevoie.
Service d'abonnements pour caisses à linge. — Les caisses sont enlevées tous les jours chez les malades.
Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION
14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS
Adresse Télégr. : FORMOCHLOROL TÉLÉPHONE 237.18
SUCCURSALES EN PROVINCE

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient { *Cinq centigr. d'Iode;* / *Dix centigr. de Tanin ;* } *en combinaison.*

INDICATIONS : **Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.**

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni **Hydrargyrisme**, ni **Diarrhée**.

Évite par la façon dont il est présenté les **soupçons de l'entourage.**

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.

INDICATIONS : **Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.**

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de **Protochlorure de Fer** chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées **dans les travaux les plus récents** comme le *Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.*

INDICATIONS : **Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.**

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE **LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 12. — Mercredi, 11 Février 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de Médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'argent colloïdal (collargol) et ses applications thérapeutiques par MM. NETTER et SALOMON 157

Les injections de biiodure de mercure en solution aqueuse dans le traitement de la syphilis, par MM. E. EMERY et M. DRUELLE . . 161

CHRONIQUE

Médecine et Industrie, par M. P. DESFOSSES. . . 17

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 19

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Contribution à l'histoire des hommes fossiles, M. ALBERT GAUDRY. — Contribution à la morphologie des ligaments accessoires de l'articulation temporo-maxillaire, M. J. CHAINE. — Observations sur la genèse des cellules géantes, M. V. BARÈS. — Rapport du poids du foie à la surface totale de l'animal, M. E. MAUREL. — Sur les quantités de phosphore contenues dans les farines, M. S. BALLAND . . . 162

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Sur un cas de syphilides tardives généralisées en foyers isolés, MM. HALLOPEAU et OPPERT. — Traitement de la syphilis, M. HALLOPEAU. MM. LEREDDE, RENAULT, BARTHÉLEMY. — Langue noire villeuse, MM. GASTOU et NICOLAU. MM. SABOURAUD, GAUCHER, DARIER. — Leucodermie syphilitique post-papuleuse, MM. GAUCHER et MILIAN. — Dermatite herpétiforme de Duhring, MM. BALZER et FAURE-BEAULIEU. — Actinomycose du maxillaire, MM. GAUCHER, COMBE et GASTOU. MM. GAUCHER, GASTOU. — Chancre de la gencive supérieure, MM. GAUCHER et CHIRAY. 262

Société anatomique : Anomalies multiples, M. LANGEVIN. — Volumineux calcul biliaire expulsé par l'intestin, M. CHARNAUX. — Sarcome mélanique du cœur, MM. LAIGNEL-LAVASTINE et DELHERM. — Persistance du trou de Botal, MM. LAIGNEL-LAVASTINE et DELHERM. — Hémothorax traumatique, M. MERCADÉ. — Gangrène par artérite, M. MILIAN. — Le sang dans la cirrhose biliaire de Hanot, M. MILIAN. — Chirurgie de la cavité pleurale, M. ROBERT LOEWY. — Anomalie génitale chez le cobaye, MM. PETIT et LESAGE. — Tuberculose caverneuse du poumon chez le chien, M. PETIT. — Lésions de l'oviducte dans la diphtérie aviaire, M. G. PETIT. — Sarcome mélanique de la plante du pied, M. H. CAUBET. M. CORNIL. — Rétrécissement aortique. Tolérance remarquable malgré l'étroitesse extrême de l'orifice, MM. P. ARMAND DELILLE et JEAN HEITZ. — Radiographies d'artères athéromateuses, MM. JEAN HEITZ et CH. INFROIT. — Élection. 163

Société de biologie : Cause d'erreur dans le diagnostic du bacille tuberculeux recherché dans les caillots par l'examen microscopique, MM. F. BEZANÇON, V. GRIFFON et PHILIBERT. — Action comparée des microbes et des toxines microbiennes sur le sang défibriné, M. MARCEL LABBÉ. — Recherches sur l'innervation vasomotrice des capsules surrénales, MM. HALLION et LAIGNEL-LAVASTINE. — Suc gastrique de porc extrait de l'estomac exclu, M. HEPP. — Dosage du maltose, M. GRIMBERT. — Le glycose du liquide céphalo-rachidien, MM. GRIMBERT et COULAUD. — Influence des variations de pression sur le poumon. Présentation d'appareil, M. DUPONT. — Rôle des leucocytes dans la coagulation du sang, MM. H. STASSANO et F. BILLON. 163

Académie de médecine : L'analgésie cocainique, M. RECLUS. — La vaccination et la revaccination, M. KELSCH. MM. LANDOUZY, PINARD, ROUX 164

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Epreuve du fonctionnement de la valvule mitrale à l'autopsie du cœur, par M. BLEICHRODER 164

Neurologie et Psychiâtrie : La parésie spasmodique des athéromateux, par M. REVERCHON. 164

NOUVELLES

Faculté de médecine 19
Nouvelles : Paris et départements 22
Concours 23
Renseignements 23

MÉDECINE ET INDUSTRIE

Un Etat moderne doit être considéré comme une immense société financière à la fois agricole, industrielle et commerciale; chaque citoyen doit être regardé comme un employé intéressé au succès de la raison sociale, de la Nation. Médecins, industriels, commerçants, ouvriers, paysans, tous les travailleurs ont des intérêts solidaires : la prospérité de chacun contribue à la prospérité de tous.

* * *

La Presse Médicale, dans son numéro du 2 Août 1902, montrait sommairement le rôle économique important joué par les médecins; elle citait quelques chiffres indiquant le mouvement d'affaires provoqué par les découvertes scientifiques dans le domaine médical ou pharmaceutique.

La production annuelle des fabricants français ressortissant à la chirurgie, était-il dit, s'élève à environ 22 millions de francs, dont 3 millions pour l'exportation.

Les Spécialités pharmaceutiques, la librairie médicale, fournissent également au commerce d'exportation un appoint notable.

Nous n'avons pas pu trouver le chiffre exact des médicaments exportés. Dans les tableaux officiels, les produits pharmaceutiques figurent avec les savons, les parfums, sous le vocable *compositions diverses*; or, pour ces compositions diverses, de 1867 à 1876 les importations en France étaient en moyenne chaque année de 7.708.000 francs et les exportations de 51.540.000; en 1901, les importations étaient de 7.500.000 francs et les exportations de 60.512.000 francs. Haller qui cite ces chiffres dans ses remarquables articles consacrés

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe. Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
BORICINE MEISSONNIER. Antisepsie de la peau et des muqueuses.
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris. PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE. AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE. Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
ST-LEGER TONI-ALCALINE
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET. Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
LIBANOL supérieur au Santal, mêmes indications. NAUSSAC, 8, r. Aubriot, Paris et pharmies.
Goutte, Rhumatismes. PRASOÏDE du Docteur HECKEL. GLOBULARINE ET GLOBULARETINE. Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894). 6, Rue Chanoinesse, Paris.
PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc. Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Ecuries, Paris.
TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE. LÉCITHINE ROGIER. Expérimentée dans les Hôpitaux. DRAGÉES AMPOULES. PARIS, 5, boulevard de Courcelles.

XIe Année. T. I. — N° 12, 11 Février 1903.

aux Arts chimiques et à la Pharmacie à l'Exposition universelle de Paris 1900 (*Revue Générale des Sciences*, Novembre et Décembre 1902), fait remarquer que cette situation est des plus satisfaisantes.

Il est assez naturel que la France qui, au XIXe siècle, a produit tant de chimistes, tant de médecins de génie, possède une industrie pharmaceutique de premier ordre.

Actuellement encore, en France, ce ne sont ni les travailleurs ni les savants qui manquent; peut-être à aucun moment de son histoire la science médicale française n'a compté à son service tant de laborieux chercheurs. L'industrie chimique en France est cependant de beaucoup surpassée par l'industrie chimique allemande. La science française n'est certe pas inférieure à la science germanique; ce qui manque plutôt, c'est l'esprit d'organisation, l'esprit d'association.

* * *

C'est grâce à sa méthodique organisation que l'Allemagne a donné à l'industrie chimique un si formidable essor. D'après O. Witt, la valeur totale de la production de l'industrie chimique allemande s'élevait en 1897 à 947.902.645 marks, soit plus d'un milliard de francs. En 1900, l'exportation des produits organiques fabriqués (matières colorantes, parfums artificiels, médicaments chimiques) s'élevait à la somme de 235 millions de francs.

A. Haller, dans son rapport sur l'Exposition universelle, a montré les causes de cette prépondérance.

Ce développement inouï revient pour la plus grande part à la *merveilleuse organisation* des grands établissements de produits chimiques, dont la direction supérieure est confiée à une trilogie composée d'un chimiste, d'un ingénieur, d'un commerçant, — à *l'esprit d'association* qui décuple les forces, — à *l'utilisation des intelligences* : Les industriels sont toujours à l'affût des originalités qui se révèlent, toujours prêts à faire des offres brillantes aux travailleurs susceptibles, par leurs découvertes, d'ajouter à la prospérité de leurs établissements; pour les Allemands, les Universités n'ont pas pour but unique de faire passer des examens et de délivrer des parchemins, leur but principal est de faire progresser la science, source féconde d'où découle tout progrès industriel et commercial; les professeurs des Hautes Ecoles allemandes ne dédaignent pas d'entrer dans les conseils des grands établissements industriels, ils ne rougissent pas de prendre eux-mêmes des brevets et de les céder ensuite aux fabriques qui devront les exploiter; non contents de professer *ex cathedra*, ils se font « les artisans de la gloire et de la prospérité nationales ». Les sociétés industrielles, d'autre part, n'hésitent pas à sacrifier des sommes considérables pour encourager le haut enseignement; la maison Zeiss, par exemple, donna il y a quelques années 625.000 fr. pour la reconstruction de l'Université d'Iéna.

* * *

On lit quelque part dans Montesquieu qu'une marque de la sagesse des Romains était qu'ils savaient renoncer à leurs usages pour adopter ceux de leurs ennemis dès qu'ils en avaient éprouvé la supériorité. Il serait à souhaiter que les Français sachent prendre aux Allemands leur esprit d'organisation et de méthode. D'intéressantes tentatives d'association ont été faites en France ces derniers temps, et on trouve chez la plupart de nos industriels *un désir marqué, évident, de faire œuvre d'initiative et de perfectionner leurs méthodes*. (Haller).

Un certain nombre de maisons parisiennes, fabriquant des produits se rattachant à l'Art Médical et à la Science, ont pris le parti de se grouper pour faire connaître à l'étranger les produits français. Ce syndicat formé un peu sur le modèle des Unions pour l'Exportation allemandes « Exportverein » a son siège social au Cercle de la Librairie. Il n'a pas encore l'importance des syndicats analogues allemands, de l'Exportverein de Dresde, par exemple, qui compte cent représentants disséminés dans toutes les parties du monde et dont le budget varie de 20.000 à 25.000 marks, mais il compte des adhérents actifs et possède déjà des représentants en Espagne, en Portugal, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Indo-Chine, au Mexique, au Brésil, au Chili. Ce syndicat est formé de maisons traitant depuis longtemps isolément des affaires importantes dans les pays étrangers : une d'elle par exemple a fourni du matériel hospitalier à Saint-Pétersbourg, Madrid, Lisbonne, Smyrne, Guayaquil, Buenos-Ayres, en Nouvelle-Zélande, etc. Nul doute que, grâce à l'appui des médecins français ou étrangers amis de la France, cette association n'augmente rapidement sa zone d'influence et son chiffre d'affaires.

* * *

Un des rôles des associations de ce genre est de lutter contre ce qu'Haller appelle la marée montante des falsificateurs et des contrefacteurs. Le succès des produits pharmaceutiques a naturellement suscité l'apparition de certaines personnalités dont la conscience excessivement large ne recule devant aucun moyen pour parvenir à la fortune et qui ne craignent pas d'avoir recours aux contrefaçons.

Il est du devoir et de l'intérêt des grands industriels français de démasquer, aussi bien en France qu'à l'Étranger, les vendeurs d'orviétan.

Nous avons sous les yeux une circulaire adressée aux médecins canadiens par un groupement des principales maisons de spécialités pharmaceutiques de Paris pour mettre nos confrères en garde contre les imitations déloyales des produits français. C'est là une mesure de sécurité indis-

PRÉPARATIONS
DE
CAPSULES
SURRÉNALES
faites dans les
Laboratoires Bouty
1, rue de Chateaudun, PARIS

USAGE INTERNE :

1° Dragées de Surrénaline Bouty
Chaque dragée renferme 0,40 centigr. de Capsules surrénales desséchées correspondant à 0,80 centigr. de Caps. surrénales fraîches.
Dose : *Deux dragées dans les 24 heures.*

2° Ampoules de Surrénaline Bouty pour Injections hypodermiques.
Ampoules de 1 cc. et de 3 cc.
Dose : *Une injection de 1 cc. tous les jours ou une de 3 cc. tous les deux jours.*

USAGE EXTERNE :

1° Solution de Surrénaline Bouty
Extrait aqueux de Capsules surrénales pour badigeonnages et applications externes.

2° Ovules de Surrénaline Bouty (Métrorrhagie).

3° Collyres de Surrénaline Bouty.

pensable; si on veut que le commerce prospère, il faut conserver comme le dit Haller, « les traditions de loyauté, de probité et d'honneur qui forment la caractéristique de l'industrie et du commerce français ».

***

On ne saurait trop conseiller aussi bien aux savants qu'aux industriels de lire et d'approfondir le rapport de Haller, qui constitue un travail documentaire de premier ordre et qui contient sur les questions modernes des idées éminemment suggestives; les uns et les autres trouveront profit à cette lecture.

Il importe que les médecins et les hommes de science s'intéressent de plus en plus aux questions économiques, ils pourront rendre les services les plus signalés à la cause de la Prospérité nationale.

La Science au XIXe siècle a conquis la Médecine; il serait à souhaiter qu'au XXe siècle elle conquît également l'Economie politique.

P. DESFOSSES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 18 Février 1903, à 1 heure. — M. GERST : Contribution à l'étude des vomissements de la grossesse; MM. Pinard, Brissaud, Wurtz, Potocki. — M. LEGOU : Quelques considérations sur le développement du fœtus; mensurations et pesées aux différents âges; MM. Pinard, Brissaud, Wurtz, Potocki. — M. COLOMBE : Contribution à l'étude de l'alcoolisme en Normandie; MM. Brissaud, Pinard, Wurtz, Potocki. — M. ZICAS : Contribution à l'étude des épithéliomes branchiaux; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. BORDENAVE : Contribution à l'étude des pseudo-arthrites tuberculeuses du genou; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire.

Jeudi 19 Février 1903, à 1 heure. — M. MAUBY : Traitement de l'éclampsie puerpérale; MM. Cornil, Poirier, Bonnaire, Faure. — M. SCHWARTZ : Anatomie chirurgicale et chirurgie des bronches; MM. Poirier, Cornil, Bonnaire, Faure. — M. PELLOQUIN : La névrite rétrobulbaire infectieuse; MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Jeanselme. — M. POURREYRON : Tabes conjugal et tabes hérédo-syphilitique; MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Jeanselme.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 1er Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Cunéo. — 2e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Richet : MM. Richet, Rémy Broca (André). — 2e, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Gautier, Retterer, Gley. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Walther. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Bezançon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Déjerine, Legry.

Mardi 17 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Berger, Thiéry. — 2e, Salle Richet : MM. Launois, Chassevant, Langlois. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Pozzi, Poirier, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur, Nouveau régime : MM. Hutinel, Achard, Guiart. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Hartmann, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. de Lapersonne, Faure, Auvray.

Mercredi 18 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tuffier, Walther, Cunéo. — 2e, Salle Thouret : MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Blanchard, Gaucher, Widal. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Terrier, Legueu, Gosset.

Jeudi 19 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Pozzi, Thiéry. — 2e, Salle Richet : MM. Launois, Langlois, Richaud. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Thouret : MM. Le Dentu, Marion, Potocki. — 4e, Salle Pasteur : MM. Pouchet, Thoinot, Wurtz.

Vendredi 20 Février 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Widal, Bezançon. — 2e, Salle Richet : MM. Richet, Retterer, Desgrez. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Walther, Gosset. — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 21 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Hartmann. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Le Dentu, Thiéry, Potocki. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon : MM. Dieulafoy, Rénon, Gouget. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

BIBLIOGRAPHIE

429. — **Précis élémentaire d'anatomie, de physiologie et de pathologie**, enseignement des élèves sages-femmes, 1re année, par P. RUDAUX, chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. in-16, de la Bibliothèque diamant, avec 163 figures dans le texte, cartonné toile, tranches rouges; préface de M. Ribemont-Dessaignes, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, accoucheur de l'hôpital Beaujon, membre de de l'Académie de médecine. Prix : 8 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

428. — **Syphilis et Déontologie** : secret médical; responsabilité civile; énoncé du diagnostic; jeunes gens syphilitiques; la syphilis avant et pendant le mariage; divorce; nourrissons syphilitiques; nourrices syphilitiques; domestiques et ouvriers syphilitiques; syphilitiques dans les hôpitaux; transmission de la syphilis par les instruments; médecins syphilitiques; sages-femmes et syphilis, par GEORGES THIBIERGE, médecin de l'hôpital Broca. 1 vol. in-8°, 5 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
N'A PAS D'ACTION DEPRIMANTE SUR LE CŒUR
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St Louis, Etats Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & CIE, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à madère — 0,60 par verre à liqueur
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomac les plus délicats et facilite la digestion.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Ph^ie^ 38 r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découvre-le à l'origine sur TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes.
Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c.c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Dosse : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris. Ph^ie^ Cie de France, 7, r. de Jouy

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^cie^, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE DANS LES **HÔPITAUX DE PARIS**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE** (9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE DE MÉDECINE** (18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE DES SCIENCES** (3 et 17 Février 1902).

Dragées à 0 gr. 05 centigr. — **DOSE : De 3 à 6 par jour, aux repas.**

Granulé à 0 gr. 10 par cuill. à café. — **DOSE : De 2 à 3 cuillerées à café par jour, aux repas.**
Pour les Enfants, 1 cuillerée à café.

Ampoules à 0 gr. 05 par centimètre cube (pour injections intra-musculaires).
DOSE : Une injection tous les deux jours.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS** (8e Arrt). — *Téléph. 517-12.*

AMPOULES
CACODYLIQUES
et *MÉTHYL-ARSINIQUES*
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou **Arrhénal**)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

DÉRIVÉ CACODYLIQUE UTILISABLE PAR VOIE GASTRIQUE

Méthyl-Arsinate de Soude
ou **Arrhénal**

en **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 05** *par cent. cube.*
en **GRANULES** *dosés à* **0 gr. 025** *chaque.*
en **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**

Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fbg St-Honoré & toutes Phar[ies]

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME *sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.*

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies

Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris

LIBANOL



MARQUE DÉPOSÉE

Produit naturel retiré par distillation du **Cedrus Atlantica.** Le **LIBANOL BOISSE,** dont les propriétés ont été étudiées par MM. les Prof. TRABUT et GEMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha, possède les mêmes indications thérapeutiques que le Santal auquel il est supérieur, l'essence de Santal étant souvent falsifiée.

Le **LIBANOL BOISSE** s'emploie pur, en capsules de 0 gr. 20, dans les cas d'uréthrites aiguës ou chroniques et dans toutes les affections de la vessie et des reins ; il s'emploie aussi comme balsamique dans les maladies des voies respiratoires, soit pur, en capsules, soit associé à l'huile de foie de morue dont **il masque complètement l'odeur et la saveur désagréables,** à la dose de 25 à 30 gr. par litre.

Dans tous les cas, il n'exerce aucune action nuisible ni sur l'appareil digestif, ni sur les reins.

DOSE : 8 à 10 capsules par jour. (Prescrire "Libanol Boisse".)

DÉPOT : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, PARIS, et toutes Pharmacies.

Pour renseignements, s'adresser TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.



FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées . .	15,23
Azote total	2.44
Matières minérales .	2.07
Acide phosphorique .	0,67
Matières solubles (diastase . . .	18,20

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL *sans odeur*

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord).** — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

NOUVELLES

Paris et Départements

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers de l'instruction publique : MM. Gourichon, Antony, Barbillion, Baron, Benoit, Boisseau, Bonnet, Boutin, Brossard, Cannet, Chatenet, Coulon, Culan, Daumas, Delaunay (J.-V.), Depierris, Dufestel, Gerson, Goureau, Henryet de Launey, Lafay, Lefèvre, Martin, Michaux, Montoya, Gallier, Péchin, Pêtre, Potin, Renault (Ch.), Jottas, Ward, Willemin, médecins à Paris; Ameliose, à Saint-James; Autelmy, à Carcès; Baratier, à Jeugny; Battle, à Perpignan; Baudrimont, à Bordeaux; Benoist, à Vanne; Bertrand, à Roanne; Besson, à Glos-en-Fauciguy; Broquet, à Gonesse; Cazaux, à Oloron; Combalat, à Marseille; Darroux, à Lagarde; Delepouve, à Henchin; Dubrac, à Magnac-Laval; Dutilleul, à Lille; Fuzet du Pouget, à Casteljeau; Gaillard, à Torcy; Gélis, à Cahors; Gomot, à Guéret; Grenet, à Tiercel; Gromolard, au Vésinet; Guillaume, à Guillestre; Labatut, à Dax; Leclerc, à Soubise; Looten, à Lille; Macland, à Konakry; Malteste, à Ruffec; Mathieu, à Saint-Remy-en-Bouzemont; Mengeaud, à Nice; Santelli, à l'Ile-Rousse; Soulayrac, à Narbonne; Valette, à Cahors.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Cange, Chastanet, Chaumont, Mallet, Rollin, Allard, Arago, Baldet, Bayeux, Bloch, Bocquet, Borne, Campart, Cassidanius, Charpentier (Alb.), Charpentier (Alt.), Chauveau, Cleisz, Comar, Contrastin, Castilhes, Dartigues, Delbet, Devaux, Dutar, Fanier, Feréol-Prédal, Geoffroy-Saint-Hilaire, Giacometti, Gonzalve-Meunzier, Gernard, Hamaide, Héron de Villefosse, Housquains, Hulot, Husson, Lambert, Lefèvre, Letourneur, Lemperoupolo, Lobligeois, Maltaire, Mary, Moinson, Netter, Potel, Proust, Ruelle, Spindler, Stora, Tavera, Tesseire, Thirault, Tollemer, Tournier, Vaslet de Fontaubert, Villaret, Weil, Zimmern, médecins à Paris; Delherm, interne des hôpitaux.

Corps de santé militaire. — M. le médecin principal Czernicki, directeur du service de santé du 16e corps d'armée, est promu au grade de médecin inspecteur et nommé directeur du service de santé du 10e corps.

Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 1re classe de réserve : MM Tachard, Guillemin, Roppe, Jeanmaire, médecins principaux de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale : M. Alleau, médecin-major de 1re classe de l'armée active, retraité.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale: MM. Fournier, Mestrude, Cicile, Héral, Lambert, Ferrié, Cauchy, Jagot-Lacoussière, Laydeker, Ribes, Mantredi, Augé, Bourdeloy, Gœbel, Lazare, Belhomme, Maupetit, Faure-Lacaussade, De Balthazar de Gachéo, médecins-majors de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Tixier, Perret, médecins-majors de 2e classe de l'armée active, retraités; Pousson, ex-médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve : MM. Sendral, Regnault, Damas, Hussenstein, Jourdin, Regad, médecins-majors de 2e classe de l'armée active dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale : M. Gaultier de Beauvallon, ex-médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve : MM. Schmid, Waitz Labroy, Beninson, Giot, Roger, Leroy, Simart, Bellan, Niel, Lafont, Mouneyrat, Ménard, Lecomte, Nique, Hémery, Lansac, Gérard, Manès, Laboulais, Cassiau, Guigues, Guisez, Leven, Lenglet, Queyron, Mousseaux, Feurtet, Pellagot, Ravant, Candegabe, Menvielle, Flouret, Abramoff, Jeandelize, Dupin de Latorcade, Bazerolle, Garageorgiadès, Dugué, Dehay, Martial, Cistrier, Lefizellier, Leclercq, Gabès, Barbarin, Kahn, Labey, Prallet, Mortier, Laurent, Gires, Chapon, Bisch, Esménard, Piollet, Mirande, Herscher, Nattan, Vallin, Ferras, Menachem, Legros, Delage, Rémon, Coussieu, Guiard, Gillet, Sabroux, Bouchard, Chômet, Guéguen, Duflos, Sainton, Pamard, Sempé, Villaret, Sévin, Reynaud, Carlet, Dentillac, Etienne, Saison, Thomin, Gilbert, Gaillard, Bocquillon, Colle, Pinatelle, Bouchet, Mathieu, Cucherousset, Muratet, Crassous, Jaubert, Raisonnier, Van-Vyve, Decq, Noirclaude, Compin, Ferreux, De Fornel, Dennecé, Jouffreau, Chesnais, Brizard, Coustan, Fabre, Recouly, Bossuat, Cornil, Plister, Pozerski, Colombani, Gauthier, Deygas, Reure, Petit, Kresser, Millot, Rouane, Viel, Poisson, Roger, Malsang, Castagnol, Gaillard, Audan, Carron, Colombet, De Camprédon, Brunswig, Lavie, Jamet, Lemaître, Rouet, Pignod, Renoult, Ravary, Gallavardin, Perpère, Roques, Savatier, Vilmain, Maillon, Leynia de Lajarrige, Fradier, Bénech, Traversier, Bergouignan, Maussire, Brun, Alquier, Durand, Chiron du Brossary, De Fromont de Bouaille, Hazard, Camuset, Lévy, Delobel, Lemercier, Monflier, Raillier du Baty, Charlier de Chily, Durieux, Pommeret, Langlais, Gisselbrecht, Schmitt, Veyrune, Dumond, Deleuil, Cattier, Jacquier, Gilles, Millant, Cayre, Dupuy, Miquel, Bachmann, Deroy, Contard, Coignerai, Mourgues, Laborie, Lagardère, Lévy, Graillot, Le Houx, Pissot, Dumollard, Cardot, Lenormand, Janvier, Wormser, Chaudron, Bleuzé, Beauchef, Besnier, Moreau, Grange, Perrin, Goyard, Chevalier, Rosenthal, Julien, Viannay, Damiens, Fouchard, Picard, Gaussin, Baros, Lardier, Tessier, Bredier, Faidherbe, Turcan, Dasse, Vignon, Andéol, Gontier, Veillon, Humbert, Tauzia, Briens, Debusschères, Boulode, Stérin, Knoll, Esparbès, Monribot, Rousseau, Barotte, Grojean, Audebert-Lasrochas, Portemer, Beck, Griewank, Bridoux, Lagarche, Bailly-Salin, Lorcin.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Query, Tanquerel des Planches, Saltas, Sarazin, Michel, Zysmann, Clésinger, Vève, Duperrier, Boyer, De Keating Hart Walter, Ghika, Pauly.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1re classe stagiaire : MM. Jauneau, Geniès et Mongie.

Ces officiers sont désignés pour servir, savoir : le premier, au 2e régiment d'infanterie coloniale à Brest, le second en Indo-Chine et le troisième en Afrique occidentale française.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

IIIe Congrès national d'assistance publique et de bienfaisance privée. — Ce Congrès, organisé sous le patronage du Comité national, dont le président d'honneur est M. Théophile Roussel, sénateur, et le président M. Casimir Périer, ancien Président de la République, se tiendra à Bordeaux pendant les vacances de la Pentecôte, du 1er au 7 Juin 1903.

Une Commission locale d'organisation vient d'être créée, ayant à sa tête comme président d'honneur M. Lande, maire de Bordeaux, et comme président M. Bayssellance, ancien maire de Bordeaux.

Les questions suivantes, qui feront l'objet de rapports imprimés et distribués par avance, seront discutées dans les assemblées générales :

Première question. — Assistance méthodique; des moyens pratiques d'établir un lien permanent entre l'assistance publique et la bienfaisance privée.

Deuxième question. — Assistance et éducation des enfants anormaux (arriérés, bègues, sourds-muets, aveugles, épileptiques et autres).

Troisième question. — Instruction professionnelle et situation du personnel secondaire des hôpitaux.

Quatrième question. — Organisation de l'assistance aux valides trop âgés pour trouver du travail, sans l'être assez pour participer aux secours publics.

Les sections, à leur tour, discuteront plus particulièrement dans leurs séances respectives les questions suivantes :

Première section : Enfants et adolescents. — 1° Patronage des nourrissons; 2° Colonies de vacances; 3° Ecoles de préservation pour les enfants indisciplinés ou en danger moral ou confiés par les tribunaux à l'Assistance publique en vertu de la loi de 1898. Tentatives et progrès depuis 1900.

Deuxième section : Adultes valides et malades. — (Assistance médicale, visite des pauvres, assistance par le travail.) 1° Œuvres d'assistance matérielle et morale aux militaires et marins sous les drapeaux et au moment de leur libération; 2° Efficacité des secours à domicile aux familles nombreuses.

Troisième section : Vieillards, infirmes et incurables, aliénés. — 1° Assistance aux mutilés, notamment aux victimes d'accidents du travail bénéficiaires d'une loi récente; 2° Patronage des aliénés convalescents et guéris.

Des visites aux grands établissements hospitaliers et charitables, publics et privés, de la région compléteront le programme de cet important Congrès.

Les adhésions et cotisations (20 francs) sont reçus dès maintenant chez M. E. Régis, secrétaire général du Congrès, 154, rue Saint-Sernin, à Bordeaux.

CONCOURS

Internat. — *Anatomie.* — *Séance du 4 Février.* — Ont lu : MM. David (Ch.), 6; Guérin (Alph.), 6; Barthélemy, 11; Longin, 7; Leroux, 9; Belgodère, 9; Deglos, 12; Augé, 6; Bing, 10 1/2; Walter, 10.

Séance du 9 Février. — Ont lu : MM. Fayolle, 11; Cottard (Georges), 10; Pater, 12 1/2; Eschbach, 9; Kauffmann, 10; Deniker, 10; Durey, 6; Rendu, 2; Piérard, 5; Picquet, 10. — *Absents* : MM. Joltrain, Abrami, Albert, Pottet, Galup, Blanche, Martin (Fernand), Heuzey, Uhry, Coqueret, Richou, Huré, Semper, Vaury, Hédouin, Gaye, Lemeland.

Pathologie. — *Séance du 6 Février.* — Ont lu : MM. Bernheim, 2; Huchet, 8; Rivet, 11; Brissy, 10; Rouhier, 11; Naudrot, 11; Berthaux, 9.

Séance du 7 Février. — Ont lu : MM. Labadie-Lagrave, 9; Poupardin, 11; Ferté, 9; Simon, 10; Cornélius, 11; Siégel, 11; Busquet, 5, Favreul, 9. — *Absents* : MM. Blairon, Mayniou, Caraven.

Séance du 8 Février. — Ont lu : MM. Bardon, 10; Camus, 9; Chochon-Latouche, 9; Cléret, 9; Baldenweck, 12; Magitot, 10; Philibert, 10. — *Absents* : MM. Druais, Billaudet.

Hôpital Saint-Joseph. — Un concours pour plusieurs places d'internes en médecine et en chirurgie, et une place d'interne dans la spécialité nez, oreilles, larynx, s'ouvrira à l'hôpital Saint-Joseph au commencement de Juillet prochain.

Les internes sont nommés pour deux ans : ils reçoivent annuellement un traitement de 600 francs et une indemnité de logement de 500 francs.

Pour les inscriptions et tous renseignements, écrire à M. l'Administrateur délégué, à l'hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Larousse, Paris, XIVe.

Ecole de médecine de Nantes. — Deux concours s'ouvriront le 4 Novembre 1903 devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes :

1° Pour l'emploi de chef des travaux de chimie;

2° Pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie à ladite école.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits concours.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront une conférence privée d'internat dans les premiers jours de Février. S'adresser *P. M.*, n° 906.

On demande à acheter une collection de préparations d'anatomie pathologique. S'adresser *P. M.*, n° 907.

Dans hôtel particulier luxueusement installé, transformé en maison de santé, on demande spécialiste oculiste, laryngologiste, voies urinaires, etc. S'adresser *P. M.*, n° 908.

A céder, par suite de décès, clinique d'accouchements et chirurgicale avec rayons X et appareils électriques en très bon état, très bonne clientèle, cabinet et bibliothèque de docteur en médecine. Prix et conditions très avantageux. S'adresser *P. M.*, n° 909.

A louer, 64, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée, convenant parfaitement à jeune médecin. S'adresser *P. M.*, n° 910.

Bourbon-l'Archambault (Allier). — Ancien interne des hôpitaux de Paris est demandé pour remplacer un ancien interne, médecin consultant, décédé. Avantages matériels importants. S'adresser *P. M.*, n° 911.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*,
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur*
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.
DOSES :
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— *granulée* : 2 mesures par jour.
— *ampoule* : Inject. une ampoule par jour.
Voir pour l'Histogénol Naline, Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, en 1902, par M. le Docteur Colombet
NALINE, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

A à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

Marque déposée

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques
journalières, progressives
d'HUILE GOMENOLÉE à 20°/₀ (1/5)
Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

Marque déposée

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).



Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance,
sont guéris par la

Fucoglycine du Dr Gressy

Sirop *iodo-bromo-phosphoré*, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

LE PERDRIEL ET CIE — PARIS
Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES : Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Paris — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 13. — Samedi, 14 Février 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

De certaines arythmies cardiaques en rapport avec les données nouvelles de la physiologie, par M. H. Vaquez (avec 2 figures en noir). 165

Du traitement chirurgical de l'ethmoïdite purulente, par M. J. Guisez (avec 4 figures en noir) 167

RADIOLOGIE MÉDICALE

La radiographie stéréoscopique des calculs urinaires, par M. A. Béclère (avec 1 figure en noir). 170

CHRONIQUE

A propos du budget de l'enseignement médical dans les hôpitaux, par M. E. De Lavarenne . . 25

MEMENTO DU PRATICIEN

Formulaire de l'hermophényl (syphilis 27

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de thérapeutique : Discussion sur la fixation de la ration alimentaire, M. F. Delléage. 172

Société médicale des hôpitaux : Injections locales d'iodure de potassium dans les gommes syphilitiques, M. E. Besnier. — Les nævi artériels de la peau et des muqueuses dans les maladies du foie, M. Henri Claude. MM. Hirtz, Achard. — Syphilis héréditaire précoce avec splénographie, anémie et réaction myéloïde du sang, guérie par le traitement, MM. Marcel Labbé et Armand Delille. MM. Barbier, Méry, Chauffard 172

ANALYSES

Obstétrique : L'électrisation comme moyen abortif, par M. Miranov 172

Ophtalmologie : Contribution à l'étude des colobomes du nerf optique, par M. L. Assicot . . 172

NOUVELLES

Faculté de médecine 30
Nouvelles : Paris et départements 31
Concours 31
Renseignements 31

A PROPOS DU BUDGET DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL DANS LES HOPITAUX

Au cours de la visite faite ces jours-ci par le Président de la République à l'hôpital Broca, un incident s'est produit que les journaux politiques et médicaux n'ont pas manqué de signaler; je le rappelle.

A la fin de la visite des salles de Médecine et de la Policlinique où M. Brocq a organisé consultation, traitement et enseignement des maladies cutanées, l'attention du Président a été appelée sur ce fait que, dans le vote du budget de l'Assistance publique pour 1903, le Conseil municipal avait supprimé la subvention allouée les années précédentes pour assurer le fonctionnement du laboratoire de ce service. M. Loubet fort étonné s'empressa de prier le président du Conseil municipal, M. Escudier, qui l'accompagnait, d'intervenir auprès de ses collègues pour le rétablissement du crédit.

Après cette démarche, il ne peut pas être douteux, un seul instant, que la subvention ne soit rétablie ; mais il n'en restera pas moins fâcheux qu'un médecin des hôpitaux pourra être ainsi privé, sans raison et sans avertissement préalable, d'un crédit sur lequel il compte afin d'assurer les services qu'il a organisés pour le plus grand bien des malades.

Il est déplorable que pareil fait, dans lequel le déni de justice confine au manque de convenances, puisse se produire. Pour en éviter le retour, il me semble que les chefs de service des hôpitaux devraient toujours, lors de l'établissement du budget de l'Assistance publique, être officiellement consultés sur les subventions qui doivent leur être affectées : comme cela, il n'y aurait pas de surprise.

Actuellement, tout repose sur le travail préparatoire fait par les commissions et sous-commissions du budget ou mieux par les rapporteurs de chacune d'elles ; car il est tout à fait exceptionnel que le Conseil municipal apporte, par ses votes, des modifications aux projets qui lui sont soumis. Il n'a d'ailleurs guère le temps d'étudier ces projets, en particulier ceux qui concernent le budget de l'Assistance publique, par la raison bien simple que, malgré leur importance, ils ne sont habituellement soumis à son vote qu'en fin de session, à la hâte, dans les dernières heures des séances.

Cette année, en effet, le budget de l'Assistance publique a été voté le 31 Décembre ; or, le rapport n'avait été distribué que la veille au soir, 30 Décembre. C'est invraisemblable. Et cependant je n'exagère rien : les documents officiels sont là pour faire la preuve. Au compte rendu de la séance du 31 Décembre, je relève ces paroles

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-GALMIER BADOIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie R. LEMAITRE, 18, rue Saint-Sulpice, Paris.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

HEMOGLOBINE DESCHIENS
ANÉMIE — CHLOROSE — NEURASTHÉNIE

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

HISTOGENOL. NALINE, phien, à Saint-Denis.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

prononcées par M. Navarre : « Je vais examiner maintenant, à grands traits, le budget de l'Assistance publique, car, en recevant le rapport le 30 Décembre au soir, après une séance de nuit, il est matériellement impossible de l'étudier en détail. » Ce qui est impossible pour M. Navarre, le membre du Conseil municipal connaissant le mieux peut-être les rouages de l'administration de l'Assistance publique, l'est bien plus encore pour les nombreux conseillers qui n'ont pas la moindre compétence en la matière. Aussi bien, n'ont-ils rien de mieux à faire qu'à voter sans discussion les propositions des rapporteurs ; en réalité c'est là ce qu'ils font.

Ces conditions étant, tous les efforts des chefs de service des hôpitaux pour obtenir les subventions nécessaires aux perfectionnements scientifiques et pratiques de leurs services hospitaliers doivent porter sur les commissions du budget et leurs rapporteurs. A ce point de vue, il est bon de montrer comment les choses se sont passées pour le budget de 1903; on y trouvera peut-être la clef des suppressions comme des augmentations de crédits proposées au Conseil municipal et votées par lui.

* * *

Les bibliothèques, les laboratoires de bactériologie et des recherches, les laboratoires de radiographie relèvent de la cinquième sous-commission du budget et du contrôle ; tout ce qui les concerne est exposé dans le rapport de cette sous-commission sous le titre : article 10, *pour les études médicales*. Ce rapport est dû à M. Henri Roussel ; l'exposé à la séance du 31 Décembre du Conseil municipal, la discussion et le vote qui ont suivi appellent particulièrement l'attention du corps médical des hôpitaux.

L'administration et la commission se sont mis d'accord pour affecter 190.000 francs aux « études médicales », mais certaines réflexions relatives aux bibliothèques, et surtout aux laboratoires, sont particulièrement intéressantes.

Deux notes seulement au sujet des *bibliothèques médicales* pour rappeler que M. Henri Roussel a montré que depuis 1876, où le Conseil municipal les subventionne, 397.650 francs ont été dépensés sans que les résultats soient proportionnés à la somme employée. Cependant, 10.000 francs sont alloués pour 1903, mais l'emploi en est réservé jusqu'à ce qu'une commission spéciale que M. le Directeur général est invité à constituer de suite, composée de deux conseillers municipaux, des représentants du corps médical au Conseil de surveillance, du directeur de la pharmacie centrale, ait donné son avis sur un projet d'organisation et de réglementation des bibliothèques. Cette question des bibliothèques médicales intéresse surtout le corps de l'Internat ; *La Presse Médicale* soutient depuis longtemps l'utilité d'une *Bibliothèque centrale* dont la création a toujours été ardemment préconisée par le regretté Feulard et par Jayle; dans les circonstances actuelles, elle se met, comme toujours, à la disposition des internes qui voudraient publiquement exprimer leur avis sur les réformes projetées.

Dans son rapport, M. Henri Roussel s'est plaint des difficultés éprouvées pour se rendre compte des dépenses occasionnées par les *laboratoires*; à grand'peine il a pu arriver à établir que les laboratoires coûtent aujourd'hui à l'Assistance publique 92.726 francs, auxquels viennent s'ajouter les subventions.

Parmi ces subventions, il s'élève énergiquement contre celles affectées aux laboratoires des Cliniques de la Faculté qui n'auraient dû être accordées qu'à la condition que « ces laboratoires soient mixtes et servent également, dans l'intérêt des malades, aussi bien aux professeurs qu'aux médecins des hôpitaux ». Chaque année ces subventions s'élèvent à 26.350 francs, qui devraient incomber à la Faculté de médecine, par conséquent à l'État, puisqu'il s'agit de dépenses d'enseignement médical. Aussi toute allocation est-elle supprimée aux laboratoires de la Faculté et le directeur général est-il invité à donner des instructions pour qu'il ne soit plus fait aucune dépense pour les laboratoires des Cliniques de la Faculté de médecine.

Ce vote me paraît fâcheux, étant donné la solidarité qui a toujours existé dans les hôpitaux au point de vue de l'enseignement entre la Faculté de médecine et l'Administration des hôpitaux, liens qu'il y aurait, à l'heure actuelle, plus d'intérêt à resserrer qu'à détendre. Mais il y a lieu, pour l'interpréter à sa juste valeur, de tenir compte des idées ayant cours actuellement dans le Conseil municipal au sujet des dépenses de la Ville qui tendent à attribuer au Département et à l'Etat la part qui, en justice, devrait leur incomber ; c'est ainsi que, dans ce même rapport, M. Henri Roussel supprimait le crédit affecté à la direction de l'Ecole des Enfants-Assistés à la Salpêtrière, cette dépense, d'ordre départemental, devant incomber au budget du département.

D'autres économies ont été faites sur les subventions aux laboratoires centraux ou communs à plusieurs chefs de service et aux laboratoires individuels. Les allocations pour les premiers sont réduites à 38.700 francs, pour les seconds à 29.500 francs : c'est à cette dernière catégorie qu'appartient le laboratoire de M. Brocq auquel nous faisions allusion au début de cet article et qui n'a plus un centime de subvention.

M. le rapporteur Henri Roussel, fidèle aux principes d'économie imposés lors des dernières élections par les électeurs parisiens à leurs élus, voulait ainsi, sans grever le budget, augmenter les allocations données à un service auquel il s'intéresse tout spécialement : les laboratoires de radiographie et en particulier celui de l'hôpital Necker.

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)
(Académie des Sciences, Académie de Médecine, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le* Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *peut être administré par la bouche* sans crainte d'odeur alliacée. *Il ne produit pas de troubles digestifs.*

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN } enrobés au Gluten, dosés à 0gr01 de Métharsinate par Globule.

GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN } dosées à 0gr01 de Métharsinate par 5 gouttes.

TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN
pour Injections hypodermiques
Titrés à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.
Dose moyenne par jour : *Cinq centigrammes.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS
838

Les chiffres sont éloquents; voici ceux qui ont été proposés et adoptés :

Laboratoire central de Necker. — 1° Chef de laboratoire (M. Contremoulins), 6.000 francs; 2° personnel et entretien du laboratoire, mécanicien et frais de construction d'appareils à l'atelier du laboratoire, 10.500 francs : ensemble, 16.500 francs.

Laboratoire de la Salpêtrière. — 1° Chef de laboratoire (M. Infroit), 3.600 francs; 2° personnel et entretien du laboratoire, 4.400 francs : ensemble, 8.000 francs.

Laboratoire de Saint-Antoine. — Chef de laboratoire (M. Leray), 3.600 francs; personnel et entretien du laboratoire, 4.400 francs : ensemble, 8.000 francs.

En somme, un total de 32.500 francs pour trois laboratoires de radiographie. Je dis laboratoire de *radiographie* et non de *radiologie*, car, pour M. le rapporteur, la *radioscopie* n'existe pas.

Pour lui, « la radiographie est le résultat d'une « divination ou d'une impression subjective; elle « n'a pas de valeur scientifique propre; elle se « confond avec le diagnostic actuel, fait tout per- « sonnel du médecin ». A la critique il joint la menace :

« Il arrivera sans doute un moment où ces « protagonistes de la radioscopie seront empê- « chés de préconiser son emploi de préférence à « celui de la radiographie, parce que l'inexacti- « tude de leurs affirmations sera reconnue; mais « en attendant ils exposent leurs auditeurs béné- « voles aux pires erreurs, et c'est pour ce motif « qu'il convient de ne pas adopter la généralisa- « tion d'emploi qu'ils proposent. »

Bien plus, M. Henri Roussel termine en disant : « Est-il vraiment permis d'exposer les « malades des hôpitaux aux divergences d'ap- « préciation résultant des différences d'acuité « visuelle et d'accoutumance des praticiens ? « Poser la question, c'est évidemment la ré- « soudre dans le sens de l'interdiction la plus « positive [1]. »

Interdiction! L'honorable conseiller municipal voudrait-il faire revivre l'ère fameuse des décrets de 1566 et 1615 proscrivant l'émétique sur toute l'étendue du royaume [2] ?

Eh bien! et l'avis de la Société médicale des hôpitaux qui demandait l'installation de la radiologie suivant le mode si simple, si pratique et si économique formulé par M. Béclère, quel compte le rapporteur de la cinquième sous-commission du budget en a-t-il tenu? Aucun. Peu importe l'avis des médecins compétents, peu importe l'avis de ceux pour qui les services sont organisés. M. Henri Roussel, dont je me garderais bien de suspecter les convictions, a voulu créer des laboratoires centraux de radiographie, faire de l'un d'eux, celui de Necker, une école de radiographie, en désigner d'avance le directeur; il l'a proposé dans son rapport, et sans discussion le Conseil municipal a approuvé.

Je dis « sans discussion »; ce n'est pas tout à fait exact, car, avant le vote, le conseiller municipal du quartier de Lariboisière, M. Ballière, demanda que le crédit pour les laboratoires de radiographie fût divisé en quatre parts au lieu de trois et que l'une fût affectée à l'hôpital Lariboisière.

Sa motion n'eut pas de succès. M. Henri Roussel répondit que s'il accédait à cette proposition, il ne pourrait plus refuser les demandes semblables formulées pour Cochin et pour Beaujon; il était d'ailleurs obligé de se renfermer dans ses crédits et le budget était arrêté. Et, à ce propos, le rapporteur ajoutait : « Si nous sommes arrivés aujourd'hui à doter plus largement les trois laboratoires de radiographie existants, c'est que, sur notre crédit global de 140.000 francs, nous avons pu réaliser quelques réductions sur certaines allocations qui nous ont paru exagérées ou non justifiées. »

Il est regrettable que M. le rapporteur n'ait pas spécifié quelles étaient ces allocations exagérées et non justifiées; il eût été peut-être un peu embarrassé pour y classer la faible subvention attribuée les années précédentes à la policlinique de Brocq à l'hôpital Broca, et qui servait surtout au service électrothérapique : en une année on y a soigné par ce procédé cinq cents malades; dix mille sept cents applications électrothérapiques y ont été faites; plus de cent lupus ont été traités et guéris par la lumière! Le tout pour 1.800 francs !

De pareils faits se passent de commentaires; je n'ai pas besoin d'insister pour montrer combien il est regrettable qu'à notre époque et avec le contrôle qui devrait être établi sur les services publics, ils puissent encore se produire. Il aura fallu le hasard d'une visite présidentielle pour qu'une partie du mal soit réparée, nous l'espérons du moins. Mais quand les médecins des hôpitaux auront-ils donc satisfaction relativement à leurs laboratoires de radiologie?

E. De Lavarenne.

1. Bull. municipal officiel de la Ville de Paris, 5 Janv. 1903, p. 115 et 116.

2. Décrets de la Faculté autorisés de la Cour du Parlement (1566 et 1615).

MEMENTO DU PRATICIEN

Formulaire de l'hermophényl (syphilis).

L'hermophényl ne s'administre pas seulement en injections intra-musculaires, forme la plus parfaite du traitement de la syphilis par ce médicament, mais encore par la voie buccale et comme topique sur les ulcérations syphilitiques de la peau et des muqueuses, en particulier de la bouche : le fait qu'il ne s'amalgame pas le rend, à cet égard,

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0.001 m/m par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Général : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Cie du GAZ CLAYTON Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
36, RUE TAITBOUT, PARIS
SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

MARQUE S. F.
GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & Cie
A l'aide de pilutiers mécaniques construits avec une précision mathématique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules recouverts de sucre, logés en flacons de 100 granules, et des granules dosimétriques, non recouverts de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage du pilutier modèle Adrian, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les alcaloïdes qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.
Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'énergie et l'action thérapeutique du médicament.
On trouve dans les Pharmacies les granules de la Société Française sous la marque déposée ADRIAN, dite S. F.
VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

TOUX — BRONCHITES — CATARRHES
Affections de la Poitrine en général
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.
GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
au Goudron créosoté
et au Baume de Tolu
GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
contre
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
TOUX
RHUMES
BRONCHITES
TUBERCULOSE
PHTISIE
Chaque Capsule contient : Goudron de Norwège..... 0,075 mill. Créosote de Hêtre purifiée... 0,05 cent. Baume de Tolu..... 0,075 mill.
DOSE : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.
Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS
SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Sulfate de cuivre, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.).
SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
Savon à l'Ichthyol, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5 % d'iode. — Savon mercuriel à 33 % de mercure. — Savon au Tannoforme contre les sueurs.
SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Oratoire, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris. Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOITE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANIODOL

Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.

Désodorisant universel

Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Dentifrice modèle.

Désinfection par le FORMOCHLOROL

Procédé TRILLAT Bte S. G. D. G.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION

14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télégr. : FORMOCHLOROL — TÉLÉPHONE 237.18

SUCCURSALES EN PROVINCE

Désinfection **rapide** et **sûre** par l'**AUTOCLAVE FORMOGÈNE**, des Appartements sans détérioration aucune, du mobilier, des dorures, des tentures, etc.

Désinfection de la literie, des tapis, du mobilier, par l'**ÉTUVE FORMOGÈNE** à vide, dans les Usines à vapeur de la Société, à Courbevoie.

Service d'abonnements pour caisses à linge. — Les caisses sont enlevées tous les jours chez les malades.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

MORRHUOMALTOL

GLYCÉROPHOSPHATÉ de ECALLE

Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Renfermant tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures*, etc. du Malt, *Diastase*, etc. et 0 gr. 25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose.

Dose. *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau* Prix : 4f50.

Echon gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

précieux pour les sujets porteurs de dents aurifiées ou de rateliersen or. En ingestion, il a le très grand avantage de supprimer nombre des inconvénients des autres sels de mercure : il n'occasionne ni gingivite, ni stomatite, ni diarrhée. Pris sous cette forme, il permet au malade de se soigner efficacement sans recourir trop fréquemment à l'intervention du médecin.

Le formulaire de ce médicament est simple :

Hermophényl. . . .	2 grammes.
Eau distillée	100 —

U. E. Solution contre les ulcérations syphilitiques de la peau.

Hermophényl. . . .	10 grammes.
Eau distillée	100 —

U. E. Solution contre les plaques muqueuses.

Hermophényl. . . .	5 grammes.
Poudre de talc . . .	20 —

U. E. Pour panser les chancres ou saupoudrer les plaques d'ecthyma.

Hermophényl. . . .	0 gr. 05.
Extrait de quinquina.	0 gr. 03.
Poudre de réglisse.	Q. S.

Pour une pilule. Donnez pilules semblables n° 100. Quatre à six pilules par jour au milieu des repas, moitié au petit déjeuner du matin, moitié au dîner du soir.

Hermophényl. . . .	5 grammes.
Eau distillée	Q. S. pour dissoudre.
Sirop d'écorces d'oranges amères.	1 litre.

Une cuillerée à soupe au petit déjeuner du matin, une au dîner.

Hermophényl. . . .	0 gr. 50.
Eau distillée et stérilisée.	10 grammes.

U. E. Pour injections hypodermiques. Injecter une seringue d'un centimètre cube (0 gr. 05 de sel) par jour.

SOUSCRIPTION MÉDICALE
POUR LA CONSERVATION
DU VIEIL HOPITAL DE TONNERRE

DEUXIÈME LISTE

Descazals (Limoges)	20 fr.	*Report.* . .	385 fr.
Journal de médecine de Paris.	50 —	Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.	100 —
Auvard	10 —	Jeanne (Rouen) .	10 —
Guinard	20 —	A. Siredey. . . .	20 —
Aviragnet	20 —	A. Mathieu . . .	20 —
Duret (Lille) . .	10 —	Hue (Estissac). .	200 —
Walton (Gand) .	20 —	Labache.	20 —
Mme de Gassicourt	20 —	F. Bernard (Plombières)	10 —
Devillers (Guise).	10 —	Boucheron. . . .	30 —
Marcigney. . . .	10 —	Huchard.	20 —
Sébilotte	10 —	Lejars.	20 —
Montprofit (Angers.	20 —	A. Robin	100 —
Collin (Instruments	25 —	Lannelongue . . . Variot . . .	20 — 20 —
Broussolle (Dijon)	20 —	De Lavarenne . .	20 —
Société médicale de l'Yonne . .	50 —	Soc. d'hist. de la médecine . .	20 —
Morestin	20 —		
Wickersheimer .	10 —		
Hérard	50 —	Total à la date du 12 Février	
A reporter.	385 fr.	1903.	1.015 fr.

Total des deux premières listes : 2.657 francs.

Des erreurs s'étant glissées dans la première liste du 31 Janvier, nous les rectifions ainsi qu'il suit.

Roché (Toucy)	5 francs.
Challan de Belval (Marseille	5 —
Ardillaux (Brienon)	20 —
Mme O. Terrillon	20 —
Violette (Maule)	20 —

FACULTÉ DE PARIS

Clinique gynécologique (Hôpital Broca). — Une deuxième série des cours de perfectionnement organisés sous la direction de M. le professeur Pozzi aura lieu du 16 Février au 14 Mars 1903. (Pour chaque cours, le maximum des élèves est fixé à 12.)

I. *Cours de Sémiologie gynécologique, en douze leçons.* — Ce cours, dirigé par M. F. Jayle, chef de clinique, commencera le lundi 16 Février, à 2 h. 3/4 du soir, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure.

1° De l'interrogatoire d'une malade, lundi 16 Février ; 2° de l'interrogatoire d'une malade déjà opérée, mercredi 18 Février ; 3° de la fonction ovarienne, vendredi 20 Février ; 4° de l'examen gynécologique, lundi 23 Février ; 5° de l'examen de l'abdomen, mercredi 25 Février ; 6° interrogatoire d'une malade par les élèves, vendredi 27 Février ; 7° interrogatoire d'une malade par les élèves, lundi 2 Mars ; 8° examen clinique d'une malade par les élèves, mercredi 4 Mars ; 9° examen clinique d'une malade par les élèves, vendredi 6 Mars ; 10° des pansements vaginaux, lundi 9 Mars ; 11° des pansements utérins, mercredi 11 Mars ; 12° de l'importance des régimes alimentaires en gynécologie, vendredi 13 Mars.

Chaque leçon est accompagnée d'examen de malades.

II. *Cours d'Examen clinique et de Chirurgie gynécologique.* — Ce cours, dirigé par M. M. Beaussenat, chef de clinique adjoint, commencera le lundi 16 Février, à 4 heures du soir, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure.

1° Examen clinique de l'annexite non suppurée, lundi 16 Février ; 2° examen clinique de la métrite du col, mercredi 18 Février ; 3° examen clinique du fibrome, vendredi 20 Février ; 4° examen clinique du cancer, lundi 23 Février ; 5° examen clinique du pyosalpinx, mercredi 25 Février ; 6° examen clinique des déviations utérines, vendredi 27 Février ; 7° examen clinique des prolapsus, lundi 2 Mars ; 8° examen clinique des pelvipéritonites, mercredi 4 Mars ; 9° traitement chirurgical des annexites, vendredi 6 Mars ;

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES
HÉMONEUROL COGNET
Combinaison granulée nouvelle
d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

10° traitement chirurgical des fibromes, lundi 9 Mars ; 11° traitement chirurgical du cancer, mercredi 11 Mars ; 12° traitement chirurgical des métrites et du prolapsus, vendredi 13 Mars.

Chaque leçon est accompagnée d'examen de malades.

III. *Cours d'application des agents physiques à la Thérapeutique gynécologique.* — Ce cours, dirigé par M. A. Zimmern, aide-préparateur, commencera le lundi 16 Février, à 1 h. 1/2, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure.

1° Applications générales de l'hydrothérapie, du massage et de la sismothérapie, lundi 16 Février ; 2° technique des applications de l'électricité à la thérapeutique gynécologique, mercredi 18 Février ; 3° thérapeutique physique des affections de la vulve et du vagin, vendredi 20 Février ; 4° traitement des troubles menstruels (aménorrhée, dysménorrhée), lundi 23 Février ; 5° traitement des métrites, mercredi 25 Février ; 6° traitement des métrites. Indications des cures thermales, vendredi 27 Février ; 7° traitement des déviations et des ptoses génitales, lundi 2 Mars ; 8° utilisation des agents physiques dans les néoplasmes non opérables, mercredi 4 Mars ; 9° traitement des annexites non suppurées, vendredi 6 mars ; 10° traitement des névralgies pelviennes et de l'insuffisance ovarienne, lundi 9 Mars ; 11° thérapeutique physique de quelques affections de l'appareil urinaire chez la femme, mercredi 11 Mars ; 12° traitement de la constipation et de l'entérocolite, vendredi 13 Mars.

IV. *Cours de diagnostic anatomopathologique et bactériologique en Gynécologie.* — Ce cours, dirigé par M. Bender, préparateur, commencera le mardi 17 Février, à 1 h. 1/2, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure et demie.

1° Technique des examens anatomo-pathologiques et bactériologiques en gynécologie, mardi 17 Février ; 2° les microbes pathogènes ; diagnostic bactériologique des vulvo-vaginites et des métrites, jeudi 19 Février ; 3° examen microscopique de la muqueuse utérine ; diagnostic histologique des métrites, samedi 21 Février ; 4° diagnostic histologique du cancer de l'utérus, mardi 24 Février ; 5° diagnostic histologique des tumeurs de l'utérus, jeudi 26 Février ; 6° diagnostic de la môle hydatiforme et du déciduome malin, samedi 28 Février ; 7° diagnostic histologique des salpingites, mardi 3 Mars ; 8° diagnostic histologique des tumeurs de l'ovaire, jeudi 5 mars ; 9° Diagnostic histologique de la grossesse extra-utérine, samedi 7 Mars ; 10° des résultats donnés par l'examen histologique des curettages utérins, mardi 10 Mars ; 11° des résultats donnés par l'examen du sang en gynécologie, jeudi 12 Mars ; 12° du cyto-diagnostic des exsudats en gynécologie, samedi 14 Mars.

Les droits à verser sont de 50 francs.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : M. Balband, médecin en chef de 1re classe de la marine ; au grade de chevalier : MM. Gaillard, Tricard, Jourdan, médecins de 1re classe de la marine.

— Sont nommés officiers d'Académie : MM. Dieupart, à Paris ; Alombert, à Montsauche ; André, à Mont-Dore ; Aubin, à Cuers ; Azouley, à Alger ; Barau, à Saint-Leu-Taverny ; Barillet, à Reims ; Baudoin, à Corlay ; Beauvois, à Neuilly-sur-Seine ; Bernard, à Juvisy ; Blache, à Privas ; Blitz, à Marseille ; Bonnet, à Belmont ; Bossau, à Beaucaire ; Boutry, à Lille ; Bouttez, à Montpellier ; Bouvard, à Gua ; Bouvret, à Frasne-le-Château ; Callegari, à La Haye-du-Puits ; Callen, à Sore ; Campagne, à l'Isle-sur-Sorgues ; Campinchi, à Calcateggio ; Camus, aux Lilas ; Canac, à Cassagnes-Begonhès ; de Caze, à Plélom ; Charry, à Toulouse ; Chauveau, à Coulanges l'Autise ; Cloez, au Cateau ; Colas-Pelletier, à Epinay ; Combes, à Jemmapes ; Compagnon, à Salins ; Compans, à Podensac ; Darquier, à Cahors ; Dauriac, à Saint-Gilles-sur-Vie ; David, à Thourotte ; Degoul, à Vic-sur-Cère ; Delaunay, à Montbazon ; Delfau, à Vincennes ; Desmaroux, à Vichy ; Dubar, à Armentières ; Dubourdieu, à Pau ; Ducher, à Thoissey ; Dulau, à Capbreton ; Fabre, à Aïn-Bedelès ; Favre, à Villerveversure ; Ferricelli, à Bastia ; Fouassier, à Chalais ; Frèche, à Bordeaux ; Gaillardie, à Toulouse ; Gaillardou, à Aubeterre.

(A suivre.)

CONCOURS

Internat. — *Anatomie.* — *Séance du 11 Février.* — Ont lu : MM. Moulu, 8 ; Gandois, 5 ; Amblard, 7 ; Norero, 9 ; Chaix, 10 ; Giraudet, 4 ; de Gandt, 8 ; de Martel, 12 ; Dubois, 11 ; Le Louet, 11. — *Absents* : MM. Truelle et Bonta.

Séance du 12 Février. — Ont lu : MM. Claude, 9 1/2 ; Fabre (Joseph) 8 1/2 ; Lafosse, 10 1/2 ; Gimbert, 10 ; Corlieu, 9 ; Boudon, 7 ; Vaubourdolle, 8 ; Horteloup, 11 ; Duval, 11 1/2 ; Ribot, 14 1/2. — *Absents* : MM. Garban, Grosset, Schaefer (Ch.), Bonniot de Ruisselet.

Pathologie. — *Séance du 10 Février.* — Ont lu : MM. Herbinet, 9 ; Tassin, 10 ; Patry (André), 9 ; Lagleize, 5 ; David (Louis), 11 ; Daversin, 8 ; Sourdille, 10.

Séance du 12 Février. — Ont lu : MM. Kuss, 10 ; Blanluet, 10 ; Leremboure, 8 ; Cottard (Eug.), 6 ; Fillet, 12 ; Rœderer, 13.

RENSEIGNEMENTS

Conférence d'internat. — MM. Labey, prosecteur à la Faculté, et Camus, interne des hôpitaux, reprendront leur conférence d'internat le samedi 28 Février.

S'adresser à l'Ecole pratique (Pav. 1) de 2 à 3 heures.

Dans hôtel particulier luxueusement installé transformé en maison de santé, on demande spécialistes : oculiste, laryngologiste, voies urinaires, etc. S'adresser *P. M.*, n° 908.

A louer, 64, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée convenant parfaitement à jeune médecin. S'adresser *P. M.*, n° 910.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Iodipine — Syphilis tertiaire, Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.

Stypticine — Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

Antipyrine — Stypticine — Salipyrine — Bromipine

E. Merck Darmstadt

Dionine — Cure d'abstinence. Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche. Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie, Salpingite, etc.

Bromipine — Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie, Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

Créosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.

Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHOFORME Produit de réaction du Formaldéhyde sur l'Ichthyol. Poudre ne se dissolvant que dans un milieu alcalin. Excellent antiseptique intestinal. S'emploie dans les *Diarrhées tuberculeuses*, la *Dysenterie*, la *Fièvre typhoïde*. Doses pour enfants, 1 à 2 grammes. Adultes, 2 à 8 grammes par jour.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

Dans la *Blennorrhagie*, pour Lavages, 1 : 5000 à 1 : 3000 ; pour Injections, 1 : 2000 à 1 : 500. Pour Instillations, 1-3 %. En *Gynécologie*, 1 à 3 % (dans la glycérine). En *Ophtalmologie* 1 %o pour les *affections purulentes* et 1 à 3 % pour la *conjonctivite* et le *trachome*.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser, pour les Monographies et les Échantillons, à la Société Française de Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN

Victuelle d'Or de la Société de Pharmacie de Paris

HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT

SOLUTION Stérilisée et Titrée

Quinze centigr. par [illegible] — Accouchement

Hémorragies de toute nature.

AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

SIROP de FELLOWS

des Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)

(à prendre de Strychnisme par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.

DOSE.—Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. fr. 50

DÉPÔT GÉNÉRAL.—5, Rue de la Paix, PARIS

Photothérapie et Photobiologie

ROLE THERAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Par les Drs LEREDDE et PAUTRIER

Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 fr.

LES INJECTIONS MERCURIELLES

INTRA-MUSCULAIRES

DANS LA SYPHILIS

PAR

Le Dr ALFRED LÉVY-BING

ANCIEN EXTERNE DES HOPITAUX, ANCIEN INTERNE DE SAINT-LAZARE

Un volume in-8 raisin de 324 pages, broché . . . . . 5 fr.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Ferro..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.
Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ZOMOTHÉRAPIE
BEEF-JUICE DE ARMOUR
PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE
ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT
SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.
CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE
Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Échantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES
ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE
Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.
Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Échantillons gratuits aux Docteurs

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

POUDRE : ½ Flac. 3f Flac. 5f
Cachets : 4f la Bte
AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.
LEVURINE DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable
2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour
LEVURINE INJECTABLE
Une à Deux Ampoules en Inject.ns Intra Muscul.
Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet
SUC DE VIANDE PURO
33 % d'Albumine
PRIX du flacon 3f 20
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies
Représentant pour la France et la Belgique :
S. DE MOHRZECKI, 46, r. Albouy, Paris
A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
POUDRE DE VIANDE CRUE DE CATILLON
Pure, Inodore, Agréable au Goût, se Conserve bien.
Séchée dans le vide et stérilisée
Supérieure aux Sucs ou Plasmas, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive.
250 gr. 3 fr. 50 ; 500 gr. 6 fr. 50 ; Kilo. 12 fr.
Boul.d St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 14. — Mercredi, 18 Février 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hopital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Diagnostic de la valeur fonctionnelle des reins au point de vue chirurgical, par MM. Tuffier et Mauté 173
Un nouveau syndrome bulbaire, par M. Pierre Bonnier (avec 1 figure en noir) 174

MÉDECINE PRATIQUE

Mobilisation des deux bouts de l'urètre pour remédier à une perte de substance de ce conduit, par M. Savariaud (avec 3 figures en noir). 177

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie : La vitesse de réaction sensorielle chez quelques aphasiques, MM. Pierre Marie et Vaschide. — Ralentissement extrême de la respiration chez une tabétique, M. Max Egger. — Marche de flanc chez les hémiplégiques, MM. Crouzon et Campbell. — Dégénérescences descendantes consécutives à un ramollissement du pédoncule cérébral, M. Cestan. — Fracture du rachis. Paraplégie spasmodique. Laminectomie. Guérison, MM. Raymond et Sicard. M. Babinski. — Clonisme du pied chez un neurasthénique, MM. Gilbert Ballet et Louis Delherm. MM. Babinski, Brissaud, Raymond, Dejerine. — Paralysie infantile ou myopathie, M. Pierre Marie. M. Brissaud. — Dégénération descendante après lésion du noyau rouge, MM. Pierre Marie et Guillain. — Fracture de l'humérus chez un myopathique, M. Crouzon. — Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien dans le tabes, MM. P. Armand-Delille et Jean Camus. — Un cas de zona à topographie radiculaire suivi d'autopsie, MM. P. Armand-Delille et Jean Camus. — Pathogénie du tabes, M. Brissaud. 179
Société de chirurgie : Sur l'appendicite, M. Broca, MM. Picqué, Mignon. — Grossesse extra-utérine rompue ; inondation péritonéale datant d'un mois environ ; laparotomie ; guérison, M. Routier. 180
Académie de médecine : Rapport sur les eaux minérales, M. Hanriot. M. Cornil. — Prophylaxie de l'alcoolisme, MM. Lancereaux, Laborde, Hanriot, Prunier 180

NOUVELLES

Faculté de médecine 33
Nouvelles : Paris et départements 35
Concours 35
Renseignements 35

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Février 1903, à 1 heure. — M. Langevin : Etude sur la métamérie cutanée en particulier dans le zona et les fièvres éruptives ; MM. Hayem, Pouchet, Legry, Richaud. — M. Mousset : Des principes actifs des capsules surrénales. Leur emploi en thérapeutique ; MM. Pouchet, Hayem, Legry, Richaud. — M. Rigal : Contribution à l'étude des luxations récentes de l'épaule primitivement irréductibles : MM. Tillaux, Gaucher, Wallich, Gosset. — Mlle Lévy : Cryoscopie des urines pendant la grossesse ; MM. Gaucher, Tillaux, Wallich, Gosset. — M. Roy ; Contribution à l'étude du gigantisme ; MM. Joffroy, Déjerine, Launois, Bezançon. — M. Hérissey : Etude clinique sur les troubles trophiques de la paralysie générale : MM. Joffroy, Déjerine, Launois, Bezançon. — M. Martin : Histoire de l'étiologie des coliques saturnines à forme endémique et épidémique ; MM. Déjerine, Joffroy, Launois, Bezançon. — M. Jacquet : Le tic de Salaam ; MM. Brissaud, Kirmisson, Blanchard, Wurtz. — M. Morlat : Infantilisme et insuffisance surrénale ; MM. Brissaud, Kirmisson, Blanchard, Wurtz.

Jeudi 26 Février 1903, à 1 heure. — M. Esmonet : Contribution à l'étude du testicule dans quelques infections. Orchites expérimentales ; MM. Debove, Dieulafoy, Achard, Vaquez. — M. Lutfe : Le mécanisme régulateur de la composition du sang ; MM. Dieulafoy, Debove, Achard, Vaquez. — M. Roux : Le diviseur vésical gradué et ses applications dans les hématuries ; MM. Guyon, Pozzi, Faure, Marion. — M. Régerat : De l'emploi de l'adrénaline en chirurgie urinaire ; MM. Guyon, Pozzi, Faure, Marion. — M. Dutour : Contribution à l'étude des sténoses pyloriques d'origine biliaire ; MM. Pozzi, Guyon, Faure, Marion. — M. Pilon : Contribution à l'étude de la rougeole ecchymotique ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Fontanie : De l'hématurie rénale dans les néphrites chez les enfants ; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. de Vézeaux de Lavergne : Gangrènes typhiques chez l'enfant ; étude d'ensemble ; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. Iselin : Quelques considérations sur les résections costales et les opérations thoracoplastiques dans les empyèmes chroniques fistuleux : MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray. — M. Lenormant : Le prolapsus du rectum : causes et traitement opératoire ; MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray. — M. Fargin-Fayolle : Contribution à l'étude des hernies de la vessie : MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 25 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tuffier, Legueu, Cunéo. — 2e, (1re série), Salle Richet : MM. Gauthier, Rémy, Gley. — 2e (2e série), Salle Richet : MM. Richet, Retterer, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Charcot : MM. Pinard, Reclus, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laennec : MM. Terrier, Broca (Aug.), Walther. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Roger, Widal.

Jeudi 26 Février 1903. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Le Dentu, de Lapersonne,

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe. Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
BORICINE MEISSONNIER Antisepsie de la peau et des muqueuses.
LEVURINE DE COUTURIEUX EN POUDRE et en solution injectable. Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
SOLUTION PAUTAUBERGE EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE
ST-LEGER TONI-ALCALINE
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
CURE PRATIQUE DE LA TUBERCULOSE Dr PUJADE. Prix, broché : 3 fr. 50
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
Goutte, Rhumatismes PRASOÏDE du Docteur HECKEL GLOBULARINE ET GLOBULARETINE Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894). 6, Rue Chaptal, Paris
PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc. Ire Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Ecuries, Paris.
TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
LÉCITHINE ROGIER Expérimentée dans les Hôpitaux DRAGÉES AMPOULES PARIS, 5, boulevard de Courcelles.
ARSYNAL LEGRAND — GRANULES — GOUTTES — AMPOULES —

Thiéry. — 2e, Salle Richet : MM. Launois, Langlois, Richaud. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Broussais : MM. Budin, Schwartz, Albarran. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Gilbert, Thiroloix, Guiart. — 4e Salle Dubois : MM. Pouchet, Chantemesse, Thoinot.

Vendredi 27 Février 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tillaux, Gosset, Cunéo. — 2e, Salle Richet : MM. Gariel, Richet, Retterer. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Richet : MM. Blanchard, Brissaud, Widal. — 4e Salle Corvisart : MM. Pouchet, Gaucher, Wuriz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Broca (Aug.), Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu Mauclaire. — 5e Obstétrique (Première partie) Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 28 Février 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Chantemesse, Desgrez. — 2e Salle Béclard, MM. Launois, Langlois, Broca (André). — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Proust, Achard, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie (2e série), Beaujon : MM. Dieulafoy, Rénon, Dupré. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Hôpital Laribolsière (Service de M. Pierre Sebileau). — Programme du cours. — Ce cours comprend 30 leçons. Les leçons ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. Après la leçon, les élèves sont initiés à l'examen clinique des malades.

Le mercredi, après la leçon, le chef pratique une ou plusieurs opérations et en démontre la technique. Ainsi seront successivement étudiées : la trépanation mastoïdienne, l'évidement pétro-mastoïdien, la cure chirurgicale de la sinusite frontale, de la sinusite maxillaire, des ethmoïdites suppurées, l'ablation des fibromes naso-pharyngiens, la résection de la mâchoire supérieure, la résection de la mâchoire inférieure, l'opération des kystes dentaires, la staphylorraphie et l'uranoplastie, l'opération de Brophy sur les divisions congénitales du voile et de la voûte, le bec-de-lièvre, les restaurations faciales, les amputations de la langue, le traitement opératoire des cancers de l'arrière-gorge, les thyroïdectomies, l'œsophagotomie externe, l'ablation des tumeurs de la parotide, des kystes congénitaux du cou, les pharyngotomies, l'extirpation du larynx.

1re Leçon. — L'éclairage direct et réfléchi. Les instruments d'examen pour l'oreille. Manière de les employer. Symptômes communs à toutes les maladies de l'appareil auditif. Leur signification. Interrogation d'un malade. Ordre à suivre dans l'examen d'un malade.

2e Leçon. — Aperçu anatomique sur le conduit et le pavillon. Les traumatismes du pavillon et du conduit. Les corps étrangers (endogènes et exogènes) du conduit. Les infections (circonscrites et diffuses) du conduit. Les dermatites. Les rétrécissements. Les tumeurs.

3e Leçon. — Aperçu anatomique sur la trompe d'Eustache et la membrane. Examen de la membrane du tympan saine. Catarrhe aigu de la trompe. L'obstruction tubaire. Les otites aiguës non suppurées et leur traitement. Technique du cathétérisme de la trompe. Douche de Politzer.

4e Leçon. — Aperçu anatomique sur la caisse du tympan. Les suppurations aiguës de la caisse. Leurs variétés étiologiques et leur différenciation clinique. La membrane dans les otites. Les perforations spontanées. Technique de la paracentèse.

5e Leçon. — Aperçu anatomique sur la chaine des osselets. Suppuration chronique de la caisse. L'otite de la caisse. La membrane et les différentes variétés de perforation. Les ostéites pariétales et ossiculaires. Diagnostic différentiel. Traitement non opératoire.

6e Leçon. — Aperçu anatomique sur l'attique et le segment de Schrapnell. Suppuration chronique de la caisse. L'otite de l'attique. Son diagnostic différentiel. Le cholestéatome. Les lavages de l'attique. L'ablation des osselets.

7e Leçon. — Aperçu anatomique sur l'antre et l'aditus. Les antro-mastoïdites aiguës et réchauffées. Le sinus latéral et la thrombo-phlébite. La pointe mastoïdienne et le sterno-mastoïdien. Les mastoïdites de Bézold et les abcès du cou.

8e Leçon. — Le facial ; le toit de la caisse, de l'antre, de l'aditus ; la paroi labyrinthique. Les antro-mastoïdites chroniques. La paralysie faciale. Les complications cérébro-méningées des suppurations otitiques.

9e Leçon. — Le rôle de la membrane, de la chaine des osselets, de ses muscles. Les ankyloses, les adhérences, l'état scléreux de la caisse. Les épreuves auditives. Traitement.

10e Leçon. — Aperçu anatomique sur le labyrinthe. Le labyrinthisme et les labyrinthites suppurées et non suppurées. La maladie de Menière. La surdi-mutité.

11e Leçon. — Le pharynx buccal et les amygdales. Amygdalites et pharyngites aiguës. Les abcès péri-pharyngiens.

12e Leçon. — Le milieu buccal. Les mycoses du pharynx. Pharyngite chronique. Néoplasmes du pharynx. Hypertrophie des amygdales. Le morcellement, l'anse chaude, le Fanestock.

13e Leçon. — Le cavum et l'orifice tubaire. Rhinoscopie antérieure et postérieure. Releveur du voile. Toucher naso-pharyngien. Les fibromes naso-pharyngiens.

14e Leçon. — La défense bucco-pharyngée et l'appareil lymphatique. Les catarrhes du cavum. L'obstruction nasale. Les végétations adénoïdes.

15e Leçon. — Laryngoscopie et trachéoscopie. Mouvements des cordes vocales. Glotte vocale et respiratoire. Paralysie des cordes vocales.

16e Leçon. — Laryngites aiguës et chroniques simples. Nodules vocaux. Tuberculose et syphilis. Diagnostic.

17e Leçon. — Les dalles du cou et le vestibule laryngé. Le carrefour aéro-digestif. Les cancers de l'arrière-gorge. Des pharyngotomies.

18e Leçon. — Tumeurs du larynx. Polypes et cancer. Laryngectomie partielle et totale. Thyrotomie.

19e Leçon. — Corps étrangers des voies aériennes et de l'œsophage. La trachéotomie. L'œsophagotomie.

20e Leçon. — Les cornets et les méats. Examen du nez. Les spéculums. Le stylet. Cocaïne. Adrénaline.

21e Leçon. — Tumeurs malignes des fosses nasales. Cancer du sinus maxillaire. Rhinotomies. Résection de la mâchoire supérieure.

22e Leçon. — Corps étrangers des fosses nasales.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte et l'origine sur TAKAMINE
Non toxique Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 19 Août 1857

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.
DOSES :
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— granulée : 2 mesures par jour.
— ampoule : Inject. une ampoule par jour.
Voir rapport Et. Lancereaux, Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, 22 juin 1892, par Mme Docteur Colombet
NALINE, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, 5 SAINT-DENIS (Seine).

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL :
3, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

Coryza aigu. Rhinite spasmodique. Hydrorrhée. Epistaxis et son traitement.

23e Leçon. — Coryza chronique. Rhinite atrophique, ozène. Tuberculose et syphilis. Ulcère de la cloison.

24e Leçon. — Rhinite hypertrophique et queue de cornet. Myxomes. Ablation.

25e Leçon. — La cloison. Le squelette osseux et cartilagineux du nez. Fractures du nez. Déviations congénitales et déviations traumatiques de la cloison. Eperons.

26e Leçon. — La sinusite maxillaire et l'empyème maxillaire.

27e Leçon. — La sinusite frontale. L'ethmoïdite purulente.

28e Leçon. — Complications des suppurations cervico-faciales. Les septicémies de la tête et du cou.

29e Leçon. — Tumeurs malignes des fosses nasales et du maxillaire supérieur. Des rhinotomies. Résection partielle et totale de la mâchoire supérieure.

30e Leçon. — Bec-de-lièvre. Divisions congénitales de la voûte et du voile du palais. L'opération de Brophy. La chéiloplastie. L'urano-staphylorraphie.

Un autre cours commencera en mai. Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire davance.

NOUVELLES

Paris et Départements.

XIVe Congrès international de médecine. — Le Comité français d'organisation du XIVe Congrès international de médecine, qui doit se réunir à Madrid le 23 Avril 1903, a l'honneur de prévenir les médecins français qui désirent participer à ce Congrès que :

1° Toute demande d'inscription doit être accompagnée de l'envoi d'une somme de 25 francs pour les médecins et de 10 francs pour les personnes de leur famille qui les accompagneront et voudront participer aux avantages consentis par les Compagnies de chemin de fer française et espagnole (réduction de moitié);

2° Toute demande d'inscription doit spécifier la section dans laquelle on veut être inscrit;

3° Jusqu'au 20 Mars, les demandes d'inscriptions peuvent être envoyées soit à M. Richardière, 18, rue de l'Université, soit à M. Lesné, 2, rue de Miromesnil;

4° Passé ce délai, les demandes d'inscriptions ne pourront plus être acceptées en France et devront être adressées directement à Madrid, à M. Caro, secrétaire général du Congrès, Faculté de Médecine (Madrid);

5° Les renseignements concernant les hôtels et les conditions du séjour doivent être demandés à M. Junot, directeur de l'Agence des Voyages pratiques, 9, rue de Rome (Paris).

On peut encore retenir les logements en s'adressant directement à Madrid à l'adresse suivante : Comité du XIVe Congrès de médecine (bureau des logements), Faculté de Médecine (Madrid).

Prix de la Société de chirurgie. — Le prix Marjolin-Duval (300 fr.) est décerné à M. Robert Lœwy, ancien interne des hôpitaux, pour sa thèse inaugurale intitulée : *Méthode des greffes péritonéales.*

Le prix Laborie (1200 fr.) est décerné à M. Ch. Lenormant, ancien interne des hôpitaux, prosecteur à la Faculté, pour son travail intitulé : *Causes et traitement opératoire du prolapsus du rectum.*

Le prix Ricord (300 fr.) est décerné à MM. Mally et Richon, pour leur travail sur la *fracture de Dupuytren.*

Association corporative des Étudiants en médecine de Paris. — M. Sillre, professeur à l'École dentaire, fera sa première conférence de chirurgie dentaire au siège de l'Association, 21, rue Hautefeuille, le mardi 3 Mars, de 6 à 7 heures, et la continuera les jeudis et mardis à la même heure.

— Des colles d'anatomie en vue du premier examen ont lieu au siège de l'Association tous les mercredis, jeudis et samedis à 5 heures.

CONCOURS

Internat. — *Anatomie.* — *Séance du 13 Février.* — Ont lu : MM. Henri (René), 8; Labarrière, 11; Jacob, 5; Mougeot, 12 1/2; Mlle Roussel, 4; Moutier, 10; Lassance, 6; Moncamy, 11; Lemoine (Francisque), 9; Claret, 11. — *Absents* : MM. Riché, Bouygues, Rullier, Abrand, Chaboussant, Laplace, Fabre (Eug.), Lemarchal, Laffont, Tinel, Galippe.

Séance du 16 Février. — Ont lu : MM. Planson, 9; Brésard, 13; Prieur, 8; Bory, 8; Krantz, 8; Broc, 11 1/2; Bour (Denis), 9; Gravelotte, 10; Lutaud, 10 1/2; Giraudeau, 8. — *Absents* : MM. Mallein, Braun, Vernes, Rabinovitch.

Pathologie. — Séance du 13 Février. — Ont lu : MM. Guimbellot, 6; Wickersheimer, 6; Santelet, 9; Perrin, 8; Monod (Gustave), 6; Bloch, 12; Oppert, 9. — *Absent* : M. Vidal (Pierre).

Séance du 14 Février. — Ont lu : MM. Duplay, 8; Pierre, 9; Lebras, 10; Parturier, 8; Jeannel, 11; Guerder, 9; Cotard (Lucien), 8; Benoît, 9. — *Absents* : MM. Durand (G.), Eyméoud.

Séance du 15 Février. — Ont lu : MM. Billon, 10; Dieuzeide, 8; Dupré, 8; Wapler, 6; Baudoin (Emile), 12; Legroux, 7; Burgaud (Victor), 11. — *Absent* : M. Monier.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 9 Novembre 1903, devant la Faculté de l'Université de Paris pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

A céder, par suite de décès, clinique d'accouchement et chirurgicale avec rayons X et appareils électriques en très bon état, très bonne clientèle, cabinet et bibliothèque de docteur en médecine. Prix et conditions très avantageux. S'adresser : *P. M.*, n° 909.

A louer, 64, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée convenant parfaitement à jeune médecin. — S'adresser : *P. M.*, n° 910.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine

ET

Glycérophosphate

de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien

83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.**

"Ulmarène"

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour **Frictions** en Capsules de 3 grammes. | **Injections intra-veineuses.** Ampoules de 2 c. c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire **MIDY**
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite

Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge

Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME

sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES.** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies

Préparation et Vente en gros : **Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris***

C. NAUD, Éditeur, 3, rue Racine, Paris

Vient de paraître :

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR **TH. TUFFIER**

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (16 × 23), 307 gravures, 530 pages, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

Cie du **GAZ CLAYTON** (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26) **36, RUE TAITBOUT, PARIS**

LE GAZ CLAYTON Désinfecte **SUR PLACE** *avec pénétration* les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration **SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES**

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.

EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé contient 0,50cgr de THIOCOL pur.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de fer
et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée
Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaïacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

page 39 sur 760

PRÉPARATION ET MODE D'EXÉCUTION D'UN PANSEMENT VAGINAL EN VILLE

OBJETS A PRÉPARER

1° *Préparation de la malade* :

La malade doit avoir été à la selle; elle mettra des bas ou des jambières. La température de la pièce sera de 16° à 18°.

2° *Préparation du lit* :

a) Avoir une table en bois blanc de 0m80 à 0m90 de haut environ, large de 0m50 à 0m60, longue de 1 mètre. La recouvrir d'une couverture pliée, puis d'un linge. Y fixer des porte-jambes mobiles. Entre les porte-jambes, près du bord, épingler avec deux épingles de nourrice une toile cirée, ou un morceau de taffetas gommé, de la largeur de la table et venant tomber dans un seau placé à terre, en avant. Vers la tête, mettre un oreiller. Avoir deux chaises, l'une pour la malade qui s'en servira pour monter sur la table, l'autre pour le médecin.

b) Ou bien : entre le sommier et le matelas, sur un des côtés du lit, glisser en travers une planche de 1 mètre × 0m30 environ, pour donner de la consistance au plan du lit. Sur le drap, épingler une toile cirée tombant dans un seau placé contre le lit. A droite ou à gauche du seau, mettre deux chaises d'égale hauteur.

Près de la table ou près du lit, à 0m75 cent. au-dessus du plan du lit ou de la table, avoir un clou ou préparer un meuble permettant de placer le bock à injection.

3° *Objets de pansement* : sur une ou sur deux tables représentant ensemble environ 1 mètre carré de surface avoir : un bock avec tube de caoutchouc muni d'un robinet d'arrêt ou d'une pince à déclanchement, et canule en verre à un seul orifice central, le tout bouilli; la canule sera dans le bock et le tube de caoutchouc relevé en son milieu sur l'anse du bock pour qu'il ne traîne pas et par son poids n'entraîne pas la canule; — deux litres d'eau bouillie chaude et deux litres d'eau bouillie froide; — antiseptique choisi, en paquet ou en solution (de préférence : permanganate de potasse 0 gr. 50 ou 1 gramme par paquet; sublimé 1 gramme et acide tartrique 5 grammes par paquet); — trois cuvettes; — coton hydrophile stérilisé; — tampons vaginaux avec ficelle stérilisés; — topique choisi (teinture d'iode, nitrate d'argent, permanganate de potasse à 1/10, chlorure de zinc à 1/10, à 1/4, à 1/2, glycérine pure ou ichthyolée, etc.); — huile, vaseline, ou mieux glycéré d'amidon, bouilli; — alcool à 90°; — si l'on utilise du permanganate, solution de bisulfite de soude (15 grammes) et d'eau (500 grammes), ou un citron ou une orange, avec ou sans sel gris. — S'il s'agit de pansements très septiques, des gants de caoutchouc. — Une lampe à alcool, des allumettes.

4° *Instruments* : 1 spéculum, 1 pince à pansements, 1 pince dite tire-balle, 1 hystéromètre, 4 porte-coton, 1 paire de ciseaux.

PANSEMENT

1° Retirer sa redingote et ses manchettes; relever les manches de chemise au coude. Ceindre un tablier à bavette nouvellement blanchi, ou bien mettre une serviette attachée autour du cou et un tablier. Se laver les mains à l'eau tiède pendant cinq minutes avec du savon et une brosse. Les essuyer et se curer les ongles.

2° Préparer l'injection à environ 45° (ne pas mettre le doigt dans l'eau du bock, mais palper la surface extérieure du bock, ou faire couler sur le doigt ou sur un thermomètre un peu de son contenu); mettre le bock en place; — flamber les trois cuvettes, après avoir placé, dans l'une, les instruments; — dans les deux cuvettes restantes verser de l'eau bouillie additionnée d'un antiseptique; l'une sert à se laver les mains, l'autre à préparer des tampons humides; — ouvrir les boîtes et flacons renfermant le coton, les tampons, les topiques.

3° Installer la malade ou mieux la faire installer.

4° Se relaver les mains deux minutes au savon et à la brosse, puis les passer dans l'eau antiseptique.

5° Donner l'injection : s'il y a déjà un pansement, le retirer, puis mettre l'index gauche dans le vagin, saisir la canule à sa base de la main droite, l'introduire dans le vagin et l'y maintenir de la main gauche, pendant que la droite ouvre le robinet ou déclanche la pince dont est muni le tube en caoutchouc; avoir soin que l'injection aille lentement; avec le doigt vaginal bien frotter le vagin; prendre garde, surtout si l'orifice vaginal est étroit, que l'eau ne s'accumule d'abord dans le vagin et ne sorte ensuite en un flot qui éclabousse et salisse tout. L'injection finie, remettre la canule dans le bock, de la main droite. *Ne pas retirer* l'index gauche du vagin, mais appuyer sur la fourchette pour faire écouler tout le liquide.

6° Introduire le spéculum. De la main droite saisir le spéculum et l'introduire dans le vagin sur l'index gauche non retiré. N'utiliser un corps gras que très exceptionnellement ou si l'on n'est pas assez habile pour s'en passer.

7° Faire le pansement déterminé, placer les tampons et retirer le spéculum; pour enlever le spéculum sans déplacer les tampons, prendre de la main gauche la pince à pansements fermée et de son bec appuyer sur les tampons, pendant que la main droite manie le spéculum pour le retirer.

8° Essuyer la malade, l'aider à se lever et à se remettre dans son lit.

9° Refermer toutes les boîtes et tous les flacons; essuyer ou faire essuyer les instruments avec soin et les faire bouillir aussitôt dans de l'eau additionnée d'une pincée de carbonate de soude; faire envelopper le bock dans une serviette propre et le faire serrer; mettre la canule en verre dans une solution antiseptique.

10° Se laver les mains au savon et à la brosse, les essuyer et les humecter d'alcool ou d'eau de Cologne.

F. JAYLE.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE)

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de **4.000.000** *de fr.*

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



COQUELUCHE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20** % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — **CALMANT** ET **CICATRISANT**

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 15. — Samedi, 21 Février 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hopital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Le tableau sur « Préparation et mode d'exécution d'un pansement vaginal en ville », paru dans le dernier numéro, nous ayant valu de nombreuses lettres d'approbation de nos abonnés, nous informons nos lecteurs que nous publierons dans La Presse Médicale *une série de tableaux analogues.*

SOMMAIRE

ARTICLES

Pseudarthrose flottante de la hanche consécutive à une pyarthrite ostéomyélitique du jeune âge, par MM. Ducroquet et Paul Bezançon (avec 2 figures en noir) 181
Les épidémies de colique saturnine, par M. Léon Mac-Auliffe 182

MÉDECINE PRATIQUE

Agrafes osseuses, par M. Jacoel (avec 3 figures en noir 184

CHRONIQUE

Une des causes de la crise médicale, par M. E. De Lavarenne. 41

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie 185
Académie des sciences 185
Société de médecine légale 185
Société de chirurgie 185
Société de thérapeutique 186
Société anatomique 186
Société médicale des hôpitaux 187
Société de biologie 187

ANALYSES

Analyses 188

NOUVELLES

Faculté de médecine 46
Nouvelles : Paris et départements 46
Concours 47
Renseignements 47

UNE DES CAUSES DE LA CRISE MÉDICALE

Il est incontestable qu'une crise médicale existe non seulement en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe ; en Belgique, elle est particulièrement intense. Partout cette crise tient, en général, à ce que le nombre des médecins est trop élevé pour le nombre des malades ; elle tient aussi, en particulier, à ce que les malades ne consultent pas les médecins autant qu'ils devraient le faire.

De tout temps, assurément, nombre de malades ont eu recours aux conseils de gens qui n'étaient pas médecins et leur en imposaient par leur charlatanisme : la crédulité humaine est et sera de tous les âges. Mais on aurait pu croire que par les progrès actuels de l'instruction, le jugement populaire en médecine se serait éclairé. Or, il semble bien qu'il n'en est rien : le charlatanisme règne toujours aussi puissant ; il a seulement changé de forme.

L'époque n'est pas encore très éloignée où les habitants des campagnes avaient bien plus confiance dans les devins, charlatans et rebouteurs que dans les médecins. J'ai connu, dans mon enfance, des paysans qui en certains jours de la lune « levaient les sorts » jetés sur les hommes et les animaux ; d'autres guérissaient les hernies, enlevaient les douleurs par des signes cabalistiques et en faisant boire des tisanes dont ils avaient le secret. Non seulement les paysans, mais nombre de gens plus instruits s'empressaient, en cas d'accident, d'aller trouver ou de faire venir le rebouteur.

Aujourd'hui les croyances ont changé : guérisseurs et rebouteurs tendent à disparaître ; on n'a plus guère confiance aux devins, mais l'on croit au « journal ». Chaque jour le journal pénètre jusqu'aux coins les plus reculés de la France : ici, le soir, on se réunit et les jeunes en font à haute voix la lecture comme autrefois les vieux, autour de l'âtre, contaient les légendes ; là, on le lit au cabaret ; pas une ligne n'en est omise et le malade y trouve souvent habilement décrits les maux dont il souffre et, plus habilement présentés encore, les remèdes à ces maux.

Pourquoi alors recourir au médecin ? N'est-il pas plus simple d'écrire à l'adresse indiquée pour faire venir les remèdes avec la manière de s'en

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-GALMIER BADOIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie R. LEMAITRE, 18, rue Saint-Sulpice, Paris.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons Phlébites, Erysipèles Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

HISTOGENOL. NALINE, phien, à Saint-Denis.

SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE

ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
GLOBULARINE ET GLOBULARETINE
Communication à l'Académie de Médecine (26 Mai 1894).
6, Rue Chaptoise, Paris

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

servir ou encore de passer directement chez le pharmacien? Et c'est ainsi que nombre d'artisans peu fortunés, campagnards et ouvriers des villes, sans compter les gens plus instruits et les bourgeois, se soignent d'eux-mêmes, par mesure d'économie, sans consulter le médecin qu'ils ne font appeler qu'après avoir vainement essayé toutes les panacées que prône leur journal.

Que de ces mœurs résulte une notable diminution de ce qui devrait être la clientèle des médecins, il n'y a aucun doute ; mais, dans quelles proportions ? C'est peut-être difficile à établir; ce n'est cependant pas impossible.

Le jour où les syndicats médicaux voudront s'occuper de cette question de « la médecine par les journaux », qui est une expression déguisée de l' « exercice illégal de la médecine », ils n'auront qu'à attirer sur ce fait l'attention de leurs membres et ceux-ci n'auront pas de peine à fournir rapidement des renseignements circonstanciés ; j'en ai pu juger ces jours-ci par moi-même.

Résidant à la campagne dans un village du centre, riche, peuplé de paysans travailleurs, intelligents et ayant tous une instruction primaire suffisante, j'ai eu, en qualité de compatriote, pas mal de consultations à donner. J'ai alors constaté de suite combien ces gens, aisés cependant, hésitaient à recourir aux conseils du médecin qu'il faut payer, et, par contre, combien ils hésitaient peu à se droguer. Ils se soignaient tous plus ou moins, mais d'après les annonces prises dans les journaux : tel, par exemple, le cas de ces parents d'une fillette dyspeptique, gastro-intestinale par insuffisance hépatique, pâle, anémiée, dont ils avaient soigné la pâleur successivement par la tisane des Schakers, puis par les non moins fameuses pilules Pinck dont on connaît la spécialisation annoncée avec force réclames « pour jeunes filles pâles ». Ayant fait part de mon observation à un de mes confrères et amis, ayant une grosse clientèle et bien au courant des mœurs du pays, il me répondit que cela ne l'étonnait nullement, que journellement il constatait des faits analogues et que même bien des malades qui faisaient appeler le médecin avaient néanmoins recours à semblables drogues. Un pharmacien consulté à ce sujet me répondit que, de plus en plus, il débitait ce genre de produits.

Et cela se passe dans une région de la France où les esprits ont toujours été avancés ; voilà un singulier résultat du développement de l'instruction ! Que peut-il bien en être dans les régions moins éclairées ?

Evidemment, il y a là un réel préjudice causé à la médecine diplômée et patentée. Des milliers et des milliers de gens sont incités à se soigner eux-mêmes, en absorbant des drogues souvent inutiles, parfois dangereuses ; et ils répondent en masse à l'appel qui, chaque jour, leur est répété. Il le faut bien, quand on songe aux sommes énormes qui sont dépensées pour faire autour de ces soi-disant remèdes souverains la publicité nécessaire à leur diffusion.

* * *

Le mal que je signale n'est pas particulier à la France ; il est universel et la conséquence du développement colossal de la presse quotidienne et des moyens de publicité qu'elle met à la portée de tous. Mais de ce que ce mal est ainsi généralisé, il ne s'ensuit pas que l'on doive le considérer comme fatal, et il y a lieu de rechercher s'il n'existerait pas des moyens légaux ou administratifs de le conjurer.

Dans cette voie, les médecins allemands se sont déjà mis à l'œuvre et nous donnent l'exemple. On sait qu'ils ont obtenu du préfet de police de Berlin qu'il prévint officiellement le public de ne pas ajouter foi aux annonces trompeuses s'étalant dans certains édicules, relatives à la guérison de la blennorragie et de la syphilis. Ajoutons, à ce propos, qu'en sa qualité de maire, chef de la police municipale, M. Augagneur, professeur de dermatologie et syphiligraphie de la Faculté de médecine de Lyon, s'est empressé de prendre mesure semblable en supprimant d'office toute annonce de ce genre sur le territoire de la cité lyonnaise.

Récemment, à la requête d'un médecin, le tribunal de Breslau a rendu un jugement gros de conséquences pour la lutte contre le charlatanisme médical : le fait m'est signalé par le professeur Landouzy, qui l'a recueilli dans *Allgmeiner Medizin Central-Zeitung* et qui m'a engagé à le publier; c'est même là le point de départ de cette chronique.

Donc, un médecin de Breslau, voulant essayer de faire interdire les annonces-réclames qu'un soi-disant guérisseur publiait, eut l'idée de s'adresser non pas à la justice criminelle visant l'exercice illégal de la médecine, mais à la justice civile saisie en réparation de préjudice causé. Depuis longtemps déjà le droguiste incriminé faisait paraître dans les journaux politiques des annonces où il promettait la guérison radicale et sans récidive du bégaiement, dans tous les cas sans exception, avec garantie par écrit.

L'affaire est venue le 21 Octobre dernier devant le tribunal de Breslau, qui avait commis pour expert le professeur Wernicke. Celui-ci ayant déclaré qu'en l'état actuel de la science nul ne saurait promettre la guérison à tous les bègues sans récidives et encore moins donner des assurances par écrit, le tribunal condamna le droguiste à cesser immédiatement ses annonces sous peine d'une amende de 100 marcks pour chacune des infractions à l'arrêté exécutoire du jugement.

Il y avait là « tromperie sur la qualité de la marchandise vendue », comme dit la loi française; et je me demande si ce n'est pas en invoquant cet ordre de délit, en même temps que le préjudice causé, que les médecins pourraient se placer s'ils voulaient entreprendre une campagne

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

contre les réclames médico-pharmaceutiques qui leur font une telle concurrence déloyale.

* * *

Il faut bien en convenir : en France, le médecin est taillable et corvéable à merci; il est exploité et il n'est pas protégé. Force lui est de se protéger lui-même, et pour cela longtemps il a manqué d'initiative; depuis quelque temps cependant, les syndicats sont venus apporter leur aide et leurs conseils. Si donc les médecins français, encouragés par l'exemple du médecin allemand, voulaient entreprendre la lutte contre les réclamistes médicaux, la campagne ne saurait être menée par des individualités : l'initiative et l'organisation en reviendraient tout naturellement aux syndicats professionnels qui ont charge des intérêts collectifs de la corporation.

Mais pour arriver à un résultat, il ne faut pas se dissimuler les difficultés qu'il y aurait à vaincre, et il ne faudrait pas s'engager à la légère, comme c'est trop souvent l'habitude des médecins de le faire. Cependant, sans étudier à fond la question, il saute aux yeux de tous que, si l'on s'inspirait de l'action intentée au droguiste de Breslau, il nous serait facile d'en engager de pareilles.

Prenons, par exemple, les journaux les plus lus de France à l'heure actuelle : le *Petit Journal*, le *Petit Parisien* qui pénètrent jusque dans les campagnes les plus éloignées; le *Matin*, le *Journal* que lisent surtout les citadins de toutes classes, artisans et bourgeois; et nous y verrons le même jour, dans le *Petit Journal*, sept réclames dont une énorme, occupant un tiers de page; dans le *Petit Parisien*, onze réclames dont une avec reproduction photographique de guérison; dans le *Matin*, huit réclames dont une grande avec figure symbolique; dans le *Journal*, neuf réclames dont un article et une énorme affiche avec figures.

Parmi ces annonces, il en est de parfaitement licites et honorables. Par ce temps de concurrence à outrance, où la pharmacie courante est devenue presque commerciale, une suspicion trop souvent légitime s'exerce sur nombre de préparations; il est donc tout naturel, lorsqu'un industriel a donné toutes les garanties de fabrication à un produit et l'a spécialisé, qu'il le fasse savoir non seulement aux médecins, mais encore au public intéressé.

Mais il est d'autres annonces, ce sont les plus nombreuses, qui préconisent non pas un médicament, mais une médication contre une ou plusieurs maladies dont sont décrits les symptômes. C'est contre celles-là qu'il faudrait agir, comme l'a fait le médecin de Breslau. Elles constituent un véritable exercice illégal de la médecine et souvent une véritable tromperie.

Je ne vois, en effet, aucune différence entre le pharmacien qui donne des consultations *orales* dans son arrière-boutique et celui qui donne ces consultations *par correspondance*. Or, le premier sera poursuivi et condamné alors que le second pourra exercer impunément son commerce au grand jour. On connaît ce pur chef-d'œuvre, qui a conduit à la fortune celui qui l'a trouvé : Un Monsieur qui offre gratuitement à tous ceux qui sont atteints d'une maladie..... suit une longue énumération..... de faire connaître un moyen infaillible de se guérir promptement, ainsi qu'il l'a été radicalement lui-même. « Cet offre, dont on appréciera le but humanitaire, est la conséquence d'un vœu..... Écrire par lettre ou carte postale à M. X... qui répondra gratis et franco par courrier, et enverra les indications demandées. » N'est-ce pas là de la pratique illégale de la médecine ?

N'est-ce pas une véritable duperie, assimilable au cas du droguiste de Breslau, que cette annonce affirmative et dangereuse par les conseils médicaux qu'elle formule : « Le diabète est guéri *radicalement* et *sans retour* par la Mixture antidiabétique X.... Ce nouveau traitement permet la suppression totale de ce régime fastidieux que tout le monde connaît. Le malade peut manger à sa volonté féculents ou non, sucre et aliments sucrés, en un mot se nourrir suivant son goût et son appétit. » Nos lois ont une singulière façon de protéger la santé publique, en laissant ainsi répandre à profusion de semblables erreurs. A quoi servent alors les garanties exigées du médecin pour l'admettre à pratiquer?

Mais, bien plus, il est un certain nombre de ces annonces, et des plus attirantes, qui frisent l'indécence et l'immoralité; le même jour j'en relève trois dont voici quelques termes :

« Force et vigueur pour *hommes faibles*; traitement chez soi et par soi-même, et sans le secours d'aucune drogue, de la nervosité et des faiblesses sexuelles occasionnées par les excès... nouvelle force nerveuse pour dames... » Et ce chef-d'œuvre du genre : « *Comment je guéris les hommes faibles et chétifs et fais des géants avec des pygmées*... Ce n'est pas une fanfaronnade... Je puis rendre à tout homme ce qu'il a perdu en violant les lois de la nature... » Et, pour en finir, cette perle : « *Le retour à la vie pour les hommes faibles*... venez à la fontaine de jeunesse... » et une superbe gravure représente un hercule luttant avec un lion.

* * *

Il ne serait pas difficile de citer d'autres exemples; il n'y a qu'à choisir en lisant un peu attentivement les journaux; mais ceux-ci sont suffisants pour prouver qu'il y a là un véritable danger qui porte un grand préjudice à notre profession et contre lequel nous avons le droit de lutter.

Que les médecins français suivent donc l'exemple du médecin allemand, et peut-être y aura-t-il à Paris des juges comme il y en a... à Breslau!

E. De Lavarenne.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15 gouttes) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 6.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON
Étuves et Appareils de Désinfection et d'Extinction.
Société Anonyme, Capital 500.000f
TÉLÉPH. 209-26
36, RUE TAITBOUT, PARIS
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
SANS TRANSPORT aux ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

THYROIDINE — *Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.* Pastilles dosées à 20 cent. PILULES dosées à 5 cent.

OVAIRINE — *Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.* PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

ORKITINE — *Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.* PILULES dosées à 30 cent.

PNEUMONINE — *Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.* PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fne de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES : Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOC[illegible]

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

Vente en gros et Littérature

Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté

Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897

Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par Ch. WEISS, Phien de 1re Classe, 30, Boulv Magenta, Paris.

PHTISIE PULMONAIRE, BRONCHITE, RHUMES, COQUELUCHE, etc.

Le Flacon : 4 f 50. } 1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol — 0,50 Gaïacol cristal.
Dosage rigoureux } 1 » à café. 0,33 » — 0,20 »

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue d'Orléans, Paris — AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE SUPÉRIEUR DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — Toutes Pharmacies

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU**, Phien à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.

Désodorisant universel

Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Dentifrice modèle.

Désinfection par le **FORMOCHLOROL**

Procédé TRILLAT Bte S. G. D. G.

Désinfection **rapide** et **sûre** par l'**AUTOCLAVE FORMOGÈNE**, des Appartements sans détérioration aucune, du mobilier, des dorures, des tentures, etc.

Désinfection de la literie, des tapis, du mobilier, par l'**ÉTUVE FORMOGÈNE** à vide, dans les Usines à vapeur de la Société, à Courbevoie.

Service d'abonnements pour caisses à linge. — Les caisses sont enlevées tous les jours chez les malades.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION

14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télégr. : FORMOCHLOROL — *TÉLÉPHONE* 237.18

SUCCURSALES EN PROVINCE

LIBANOL BOISSE



MARQUE DÉPOSÉE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GEMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules p[r] jour. *Prescrire Libanol Boisse.*

AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczema, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter**

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.

Pour renseignements ou échantillons, s'adr[r] TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Travaux pratiques de médecine opératoire spéciale. — *Premier cours.* — Opérations sur le tube digestif et ses annexes, par Guibé, prosecteur. Le cours commencera le 9 Mars 1903.

Deuxième cours. — Opérations de chirurgie d'urgence et de pratique courante, par M. Veau, prosecteur. Le cours commencera le 23 Mars 1903.

Troisième cours. — Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme, par M. Duval, prosecteur. Le cours commencera le 27 Avril 1903.

Quatrième cours. — Opérations sur les os et sur les articulations, par M. Labey, prosecteur. Le cours commencera le 8 Mai 1903.

Cinquième cours. — Opérations sur le système nerveux, par M. Lenormant, prosecteur. Le cours commencera le 19 Mai 1903.

Sixième cours. — Chirurgie infantile, orthopédie, appareils à fractures, par M. Schwartz, prosecteur. Le cours commencera le 2 Juin 1903.

Septième cours. — Opérations gynécologiques, par M. Proust, prosecteur. Le cours commencera le 15 Juin 1903.

Le nombre des élèves admis à chacun de ces cours est limité. Seront seuls admis les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs pour chaque cours.

S'inscrire au secrétariat guichet n° 3, de midi à 3 heures, les lundis, mardis, jeudis et samedis.

Chirurgie du tube digestif et des annexes. — Le lundi 9 Mars, à 1 h. 1/4, ouverture du cours de M. Guibé, prosecteur, sur la *chirurgie du tube digestif et des annexes*.

Voici le détail des leçons :

I. Cure radicale de la hernie inguinale ; Cure radicale de la hernie crurale.

II. Traitement de la hernie ombilicale ; Traitement des éventrations ; Technique des laparotomies.

III. Traitement des hernies étranglées : kélotomie, bouton de Murphy, entéro-anastomoses.

IV. Anus artificiel temporaire (occlusion intestinale) ; Anus artificiel définitif (cancer du rectum).

V. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen ; Technique des sutures intestinales ; Résection de l'intestin.

VI. Œsophagotomie ; Gastrostomie.

VII. Gastro-entérostomie ; Pyloroctomie.

VIII. Traitement des hémorroïdes ; Extirpation du rectum par voie périnéale ; Rectococcypexie.

IX. Traitement de l'appendicite ; Résection de l'appendice ; Extirpation du cancer de la langue.

X. Chirurgie du foie : Suture, cholécystostomie, cholécystectomie, cholédocotomie.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La déclaration des maladies. — Un décret présidentiel fixe la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 Février 1902, relatives à l'obligation de la déclaration.

Première partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires :

1° La fièvre typhoïde ; 2° le typhus exanthématique ; 3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine ; 5° la rougeole ; 6° la diphtérie ; 7° la suette miliaire ; 8° le choléra et les maladies cholériformes ; 9° la peste ; 10° la fièvre jaune ; 11° la dysenterie ; 12° les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé ; 13° la méningite cérébro-spinale épidémique.

Deuxième partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative.

14° La tuberculose pulmonaire ; 15° la coqueluche ; 16° la grippe ; 17° la pneumonie et la broncho-pneumonie ; 18° l'érysipèle ; 19° les oreillons ; 20° la lèpre ; 21° la teigne ; 22° la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.

Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l'article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l'article 1er de ladite loi.

Création d'un bureau d'hygiène. — Le préfet de la Seine vient de prendre l'arrêté suivant relatif à la constitution d'un bureau d'hygiène.

Article premier. — Les services constitués à la direction des affaires municipales, pour la protection de la santé publique, prennent le nom de « Bureau d'hygiène de la ville de Paris (préfecture de la Seine) », en exécution de l'article 19, § 2, de la loi du 19 Février 1902.

Ce bureau aura pour attributions :

1° La centralisation de tous les renseignements et informations intéressant l'hygiène et la santé publique ;

2° L'examen et le visa sanitaires des projets de constructions neuves ou de modifications de constructions existantes, d'installations nouvelles dans les immeubles déjà existants, notamment les installations de water-closets et l'évacuation des matières usées ;

3° L'instruction des affaires concernant les logements insalubres ;

4° L'étude et le contrôle, au point de vue de l'hygiène, du captage et de la distribution des eaux ; la surveillance médicale et locale des sources, ainsi que du filtrage des eaux d'alimentation ;

5° Les services de désinfection, de vaccination et de transport des malades ;

6° La surveillance et le contrôle, sous l'autorité du directeur de l'enseignement primaire, de l'inspection médicale des écoles ;

7° Il donnera également son avis sur toutes les questions intéressant la santé publique ou l'hygiène et ressortissant à la préfecture de la Seine.

Art. 2. — L'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation devient le chef des services techniques du bureau d'hygiène de la ville de Paris (préfecture de la Seine).

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Aubry est désigné pour aller servir en qua-

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (Phosphite de crésosote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 sur verre à madère 0,60
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

Xéroforme — Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le *Xéroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr.5 par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

lité de médecin résident à l'hôpital maritime de Saint-Mandrier.

— M. Frison, médecin en chef de 2e classe du corps de santé de la marine, est promu au grade de médecin en chef de 1re classe.

— M. Drago, médecin principal, est promu au grade de médecin en chef de 2e classe.

— Sont promus au grade de médecin principal : MM. Amouretti, de Bonadona, Thamin, Barthélemy, médecins de 1re classe.

Au grade de médecin de 1re classe : MM. Barrau, Normand, Bavay, Hernandez, Brugère, médecins de 2e classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

En Afrique occidentale française : M. Merveilleux, médecin principal de 2e classe.

En Indo-Chine : MM. Pujol, Houillon et Reboul, médecins-majors de 2e classe ; Barot, Ledoux, Tardif, médecins aides-majors de 1re classe.

A Madagascar : MM. Martin, Grilliat et Navarre, médecins aides-majors de 1re classe.

En Nouvelle-Calédonie : M. Foutrein, médecin-major de 2e classe.

A la Guadeloupe : M. Lamy, médecin-major de 2e classe.

En France : MM. Capus, Hébrard, médecins-majors de 1re classe ; Marchand, médecin-major de 2e classe ; Lucas, Heusch, médecins aides-majors de 1re classe ; Lacour, médecin aide-major de 1re classe auxiliaire.

Ecoles de médecine navale. — Sont nommés pour cinq ans aux fonctions de professeur dans les Écoles de médecine navale :

MM. les médecins de 1re classe : Béguin, du port de Brest, pour occuper la chaire de physiologie, hygiène et médecine légale, à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux, et Palasne de Champeaux, du port de Brest, pour occuper la chaire de séméiologie médicale à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

Etude du droguier. — Une nouvelle série de conférences sur les applications à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale, par M. Quidet, ex-moniteur des travaux pratiques de pharmacologie à la Faculté, s'ouvrira au commencement de Mai, à l'Hôtel des Sociétés Savantes.

Dans la conférence qui accompagne la présentation des principales substances médicamenteuses et des préparations officinales les plus fréquemment employées, les élèves trouvent brièvement exposées :

1° Les notions essentielles de pharmacologie (description, provenance, composition, richesse en principes actifs, usages thérapeutiques, doses, modes d'emploi) ;

2° L'interprétation de l'action physiologique sur l'organisme sain ou malade ;

3° L'indication des circonstances intéressant l'hygiène journalière ou professionnelle ;

4° Les considérations médico-légales (symptomatologie des intoxications, lésions anatomiques, procédés de recherche).

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et sont ensuite interrogés.

Les conférences, au nombre de 12, ont lieu les mardi, jeudi et samedi, de 1 heure à 3 heures.

Le droit d'inscription est de 50 francs.

Pour s'inscrire, s'adresser à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente, ou à M. Quidet, 54, rue Bonaparte (les lundis, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures).

Étranger.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Wilhelm Erecklentz est nommé privatdocent de médecine interne.

Faculté de médecine de Kiel. — M. Karl Stargardt est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

CONCOURS

Internat. — *Anatomie.* — *Séance du 18 Février.* — Ont lu : MM. Ledoux, 8 ; Molimard, 9 ; Lemaire (Jules), 9 ; Flurin, 2 ; Nathan, 10 ; Pierre, 5 ; Parturier, 10. — *Absents* : MM. Francina, Duchet-Suchaux, Bourée, Colombel, Savouré, Portocalis, Girault, Fourcade, Berniolle, Signoret, Sibille, Bourgeois, Grandchamp, Breton, Dubus, Woimant, Chabuet, Roy, Blatin, Martin (Georges).

Séance du 19 Février. — Ont lu : MM. Benoît, 11 ; Billon, 7 ; Theulet-Luzié, 4 ; Lévy-Valensi, 6 ; Denéchau, 12 1/2. — *Absents* : MM. Dieuzéide, Lamier, Privas de Fortunié, Roussellier.

Pathologie. — *Séance du 19 Février.* — Ont lu : MM. Demarque, 9 ; Beauchet, 6 ; Pelletier, 9 ; Ménard, 7 ; Hubert (Camille), 10 ; Fruictier, 6.

RENSEIGNEMENTS

A céder, par suite de décès, clinique d'accouchement et chirurgicale avec rayons X et appareils électriques en très bon état, très bonne clientèle, cabinet et bibliothèque de docteur en médecine. Prix et conditions avantageux. S'adresser *P. M.*, n° 909.

A louer, 64, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée convenant parfaitement à jeune médecin. S'adresser *P. M.*, n° 910.

A vendre par lots :

1° Caisses à amputation contenant une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant ; pinces à torsion ; porte-nitrate ; tenaculums ; presses à anneaux ; trousses ; portefeuilles vides, etc., etc. S'adresser au Magasin général de la Cie *P. L. M.*, 3, rue du Charollais, Paris.

Externe des hôpitaux, étudiant 4e année, demande emploi dans clinique, maison de santé, assistant ou secrétaire près médecin ou autre situation en rapport. S'adresser *P. M.*, n° 913.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Erratum. — N° 13 de la *Presse*, page 172, communication de M. E. Besnier à la Société médicale des hôpitaux, lire : injections d'iodure de potassium dans les *gommes* syphilitiques au lieu de *gourmes*.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHOFORME Produit de réaction du Formaldéhyde sur l'Ichthyol. Poudre ne se dissolvant que dans un milieu alcalin. Excellent antiseptique intestinal. S'emploie dans les *Diarrhées tuberculeuses*, la *Dysenterie*, la *Fièvre typhoïde*. Doses pour enfants, 1 à 2 grammes. Adultes, 2 à 8 grammes par jour.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycerine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

Dans la *Blennorhagie*, pour Lavages, 1 : 5000 à 1 : 3000 ; pour Injections, 1 : 2000 à 1 : 500. Pour Instillations, 1-3 %. En *Gynécologie*, 1 à 3 % (dans la glycérine). En *Ophtalmologie* 1 %o pour les *affections purulentes* et 1 à 3 % pour la *conjonctivite* et le *trachome*.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

A adresser, pour les Monographies et les Échantillons, à la Société Française de Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES** les **Cachexies** d'origine **paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
DONT L'ACTION COMBINÉE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. Fr. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris.
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par goutte. Accouchement Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

LES INJECTIONS MERCURIELLES
INTRA-MUSCULAIRES
DANS LA SYPHILIS
PAR
Le Dr ALFRED LÉVY-BING
ANCIEN EXTERNE DES HOPITAUX, ANCIEN INTERNE DE SAINT-LAZARE
Un volume in-8 raisin de 324 pages, broché . . . . . 5 *fr.*

Photothérapie et Photobiologie
ROLE THÉRAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE
Par les Drs LEREDDE et PAUTRIER
Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 *fr.*

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de *30* à *90* °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f
Cachets : 4f la Bte

AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE

DE COUTURIEUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE INJECTABLE

Une à Deux Ampoules en Inject.m Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*

HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

33 °/₀ d'Albumine

PRIX du flacon 3f 20

SUC DE VIANDE PURO

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies

Représentant pour la France et la Belgique :

S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin. — Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine. Fl. 2f

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes de Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 16. — Mercredi, 25 Février 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Importance de certains signes (rhumatisme monoarticulaire) et réactions (épreuves des vésicatoires) dans le diagnostic de la tuberculose latente, par M. J. HOBBS 189

Traitement de la phlébalgie. L'effleurage des veines, par M. H. HANNEQUIN 191

Contribution à l'étude du paludisme en Algérie. Étiologie et prophylaxie, par M. H. SOULIÉ. 192

CHRONIQUE

Un nouveau cours de perfectionnement, par M. D. 49

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : De l'action pathogène des rayons et des émanations émis par le radium sur différents tissus et différents organismes, M. J. DANYSZ. — Mécanisme de l'action de la sécrétine sur la sécrétion pancréatique, M. C. FLEIG. — Action sur l'oreille à l'état pathologique des vibrations fondamentales des voyelles, M. MARAGE. 194

Société de chirurgie : Fin de la discussion sur le traitement de l'appendicite. — Note sur deux tumeurs présentant l'apparence de la botryomycose humaine, M. PICQUÉ. — De la suture transversale et de l'hémi-cerclage de la rotule dans les fractures de cet os, M. QUÉNU. — Prostatectomie périnéale, M. PIERRE DELBET. — Fibrome kystique de l'utérus, M. MONOD — Calcul vésical, M. MONOD. — Corps étranger du rectum, M. MOTY. — Dégénérescence de fibrome utérin, M. POTHERAT. M. POZZI 194

Société anatomique : Anomalie cardiaque, M. GROSSE. — Kyste hydatique ancien, M. HALBERSTADT. — Duodénite ulcéreuse, M. P. DELAUNAY. — Cœur tuberculeux, M. P. DELAUNAY. M. CORNIL. — Cylindrome du bras, MM. BENDER et DANIEL. MM. CORNIL, BRAULT. — Organisation du thrombus phlébitique, M. CORNIL. — Occlusion d'aspect cicatriciel et probablement syphilitique du naso-pharynx, M. TRENEL. 195

Société médicale des hôpitaux : Leucémie aiguë à forme hémorragique. Énorme hématome de la région sous-scapulaire droite, MM. BABIÉ et SALMON. — Intoxication par ingestion accidentelle de benzine. Erythème polymorphe. Eosinophilie. M. SIMONIN. — Cyanose congénital, malformations cardiaques sans signes d'auscultation, M. VARIOT. — Application de la cryoscopie à la recherche des falsifications du lait, M. PARMENTIER. 196

Académie de médecine : Prophylaxie de l'alcoolisme, MM. LABORDE, DAREMBERG, LAVERAN, MAGNAN, JOFFROY, BOUCHARDAT, PRUNIER, HANRIOT, LABORDE, LANCEREAUX, LABORDE. — L'hôpital de Tonnerre, M. LABBÉ 196

ANALYSES

Bactériologie : Les leucocytes comme formateurs de complément dans l'infection cholérique, par M. L. ASCHER 196

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : La méthode de Killian pour la cure radicale de l'empyème frontal chronique, par M. H. LUC . . 196

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure 50

LIVRES NOUVEAUX

Vade-Mecum des maladies médico-chirurgicales du tube digestif, par M. H. FISCHER 51

NOUVELLES

Faculté de médecine 51
Nouvelles : Paris et départements 54
Concours. 55
Renseignements. 55

UN NOUVEAU COURS DE PERFECTIONNEMENT

La Presse Médicale, à plusieurs reprises, a signalé à l'attention de ses lecteurs le succès des cours pratiques et de perfectionnement dus à l'initiative privée.

Aussi mentionnons-nous avec plaisir une nouvelle tentative destinée à rendre de grands services aux futurs praticiens, au point de vue essentiellement pratique, professionnel.

Les médecins doivent de toute nécessité apprendre à bien connaître les médicaments qu'ils auront à employer et les formes sous lesquelles ils doivent les utiliser pour en obtenir les meilleurs effets. Pour juger à bon escient des circonstances indiquant leur emploi, le médecin doit posséder sur la composition chimique des drogues, sur leur provenance et surtout sur leur action médicamenteuse des connaissances suffisamment étendues.

Les substances susceptibles de donner lieu à des intoxications aiguës ou chroniques doivent être spécialement connues des médecins, surtout en ce qui peut intéresser l'hygiène ou la médecine légale.

Or, il est assez difficile pour l'étudiant de recueillir méthodiquement et sans y consacrer un temps considérable la somme nécessaire de ces connaissances éparses dans les traités, manuels, formulaires et publications diverses.

C'est dans le but de faciliter cette étude que M. Quidet, qui a rempli bénévolement pendant plusieurs années les fonctions de moniteur des travaux pratiques de pharmacologie à la Faculté, a inauguré, à l'hôtel des Sociétés savantes, des travaux pratiques libres de pharmacologie organisés par séries durant chacune un mois.

En voici le programme :

L'étude du Droguier mis à la disposition des élèves est complétée par des conférences sur les applications à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale.

Dans la conférence qui accompagne la présentation

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

LIBANOL supérieur au Santal, mêmes indications. NAUSSAC, 8, r. Aubriot, Paris et pharmies.

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

TUBERCULOSE, BRONCHITES. EMULSION MARCHAIS

CARABANA PURGE GUÉRIT

GLOSSAIRE MÉDICAL
9500 mots — 426 fig., 5 cartes
Drs LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 18 fr.

POUGUES TONI-ALCALINE

SAINT GALMIER BADOIT

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES
Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

des principales substances médicamenteuses et des préparations officinales les plus fréquemment employées, les élèves trouvent brièvement exposés :

1° Les notions essentielles de pharmacologie (description, provenance, composition, richesse en principes actifs, usages thérapeutiques, doses, modes d'emploi).

2° L'interprétation de l'action physiologique sur l'organisme sain ou malade.

3° L'indication des circonstances intéressant l'hygiène journalière ou professionnelle.

4° Les considérations médico-légales (symptomatologie des intoxications, lésions anatomiques, procédés de recherche).

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et sont ensuite interrogés.

Les conférences, au nombre de douze, ont lieu les mardis, jeudis, samedis, de 1 heure à 3 heures, à l'hôtel des Sociétés savantes.

Le droit d'inscription est de 50 francs.

Pour s'inscrire, s'adresser aux Sociétés Savantes, 28, rue Serpente, ou à M. Quidet, 54, rue Bonaparte (lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures).

Ces conférences pratiques constituent donc un mode de préparation méthodique et rationnelle au quatrième examen de doctorat ; de plus, elles visent au delà de l'examen et tendent à former pour le praticien une part bien classée du bagage scientifique indispensable.

D.

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure.

M. P. Carnot, se basant sur les remarquables propriétés d'absorption de la muqueuse des voies respiratoires, a proposé récemment d'utiliser la voie pulmonaire pour introduire le mercure dans l'économie ; mais, laissant de côté le procédé des inhalations comme trop imprécis, il a recours à l'injection directe de la solution médicamenteuse dans la trachée.

Voici la technique qu'il conseille :

Le choix du sel hydrargyrique importe peu, à la seule condition qu'il soit parfaitement soluble ; les sels insolubles seraient mal absorbés et pourraient déterminer des nodules pulmonaires. M. Carnot emploie de préférence la solution de sublimé au 1/1000 dont il injecte quotidiennement de 5 à 10 centimètres cubes. Le benzoate de mercure, l'hermophényl présentent les mêmes avantages. L'huile biiodurée peut être également employée, mais elle est plus irritante.

L'instrument dont se sert M. P. Carnot est le tube intra-trachéal de Weill : c'est une tige creuse et mince, coudée à son extrémité sur une longueur assez grande pour pénétrer dans la trachée au delà du larynx ; elle s'adapte, à frottement dur, sur une seringue quelconque, de 5 à 10 centimètres cubes, et est maintenue par deux prolongements recourbés qui encadrent la seringue et servent d'appui aux doigts quand on pousse le piston.

La seringue une fois chargée et la tige montée, on fait ouvrir la bouche du malade et, se guidant de l'index gauche, on repère l'épiglotte et on introduit dans la trachée le bec de la tige, comme dans le premier temps du tubage ; on pousse alors l'injection : si celle-ci est bien faite, on ne doit avoir aucune secousse de toux, ni aucun mouvement de déglutition consécutif.

Il est bon, au moment où l'on veut pousser l'injection, de recommander au malade de faire une inspiration profonde qui ouvre la glotte et aspire le liquide jusque dans les ramifications bronchiques. Enfin, dans les cas où le sujet a l'épiglotte et la glotte particulièrement sensibles, où il y a des plaques muqueuses dans la gorge, et même dans tous les cas lors de la première injection, il est bon de faire d'abord, avec le même instrument, une instillation de quelques gouttes de cocaïne suivie, au bout de quelques instants, de l'injection mercurielle ; on évite ainsi certains mouvements de défense gênants. L'habitude est d'ailleurs si vite prise que l'on peut supprimer très rapidement la cocaïnisation préalable, et que bientôt on introduit la tige sans même se guider du doigt.

Lorsque ces précautions sont mal prises, si le malade relève la langue ou prend une position défectueuse, si la tige de l'instrument est trop courte, si la seringue n'est pas basculée après introduction et garde une position oblique qui éloigne son extrémité de la trachée, l'injection poussée tombe sur la glotte, détermine un réflexe expulseur, avec ou sans toux, est ramenée dans la gorge, et, finalement, crachée ou avalée ; dans ce dernier cas, l'absorption digestive est simplement substituée à l'absorption pulmonaire sans aucun inconvénient, mais aussi, il est vrai, sans aucun avantage.

Il faut savoir que, chez certains sujets, l'introduction intra-trachéale est beaucoup plus difficile que chez certains autres ; mais, dans la majorité des cas, l'opération est tellement simple qu'après quelques séances, le malade ayant pris l'habitude de la technique, elle peut être pratiquée par un infirmier ou par une personne de l'entourage du malade, ce qui ne nécessite pas tous les jours la présence du médecin.

Employée dans 30 cas par M. Carnot, la méthode des injections intra-trachéales de mercure lui a donné des résultats tels qu'ils lui permettent de la préconiser comme particulièrement rapide et de la placer parmi les plus actives à côté de l'injection intra-veineuse. Dans aucune de ses observations, M. Carnot n'a noté de toux prolongée, de râles, de dyspnée, d'action cardiaque quelconque ; tout au plus les malades ont-ils éprouvé le premier jour un léger picotement, un enrouement éphémère.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*

En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*

En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

LIVRES NOUVEAUX

H. Fischer. — *Vade-mecum des maladies médico-chirurgicales du tube digestif* (A. Maloine, éditeur).

« Peu de théorie, beaucoup de pratique », écrivait récemment M. Huchard. M. Fischer est de cet avis. Le petit livre qu'il nous donne aujourd'hui est destiné à l'usage des médecins praticiens. C'est un résumé, si l'on veut, mais un résumé commode et documenté. L'auteur ne s'y permet aucune digression théorique. Il s'est efforcé simplement de rappeler à grands traits la symptomatologie des affections qu'il étudie et d'établir d'une façon précise et utile le diagnostic différentiel.

M. Fischer voudrait que la médecine et la chirurgie fussent réunies sur le domaine de la pathologie digestive et que le médecin « qui fait le diagnostic de sténose du pylore soit capable de faire une gastro-entérostomie ».

Nous nous joignons de tout cœur à M. Fischer et nous formulons le même vœu... sans croire à la réalisation d'espérances que ne peut donner la méthode actuelle d'enseignement classique.

Quoi qu'il en soit, M. Fischer décrit un grand nombre d'opérations courantes, et la façon dont il met en valeur les différents procédés dénote un chirurgien habile et expérimenté.

Certains chapitre de ce petit vade-mecum sont particulièrement bien venus. Nous signalons celui qui concerne l'appendicite, et, d'une manière générale, toute la partie du livre qui traite des maladies de l'intestin.

Nous nous permettrons cependant une légère critique : M. Fischer n'a pas insisté suffisamment, à notre gré, sur la question des ptoses et sur l'exploration physique du tube digestif qui a donné ces temps derniers, entre les mains de l'Ecole de Lyon, des résultats remarquables au point de vue de la clinique et de la thérapeutique.

Léon Mac-Auliffe.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Mars 1903, à 1 heure. — M. Lenard : Cryoscopie du pus ; MM. Lannelongue, Gariel, Walther, Broca (André). — M. Sabut : Essai sur la tuberculose de la diaphyse des os ; MM. Lannelongue, Gariel, Walther, Broca (André). — M. Huguier : Sur les mesures exactes en radiothérapie ; MM. Gariel, Lannelongue, Walther, Broca (André). — M. Grimbert : Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biologiques ; MM. Blanchard, Brissaud, Widal, Bezançon. — M. Carrayrou : Etude clinique et anatomo-pathologique sur la maladie de Parkinson ; MM. Brissaud, Blanchard, Widal, Bezançon.

Jeudi 5 Mars 1903, à 1 heure. — M. Massonteil : La méthode épidurale dans les incontinences d'urine sans lésions vésicales ; MM. Guyon, Le Dentu, Faure, Auvray. — M. Lenoueve : Du traitement chirurgical des néphrites ; MM. Guyon, Le Dentu, Faure, Auvray. — M. Richard : Sur un cas d'appendicite subaiguë avec volumineuse tumeur inflammatoire latéro-cæcale, d'apparence néoplasique ; MM. Le Dentu, Guyon, Faure, Auvray. — M. Gillet : Tuberculose pulmonaire consécutive à un traumatisme d'origine thoracique (étude médico-légale) ; MM. Brouardel, Dieulafoy, Thoinot, Widal. — M. Denis : Le pouls et la tension artérielle dans la diphtérie ; MM. Dieulafoy, Brouardel, Thoinot, Widal. — Mlle Hirschhorn : Virulence du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse ; MM. Dieulafoy, Brouardel, Thoinot, Widal. — M. Isay : Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise ; MM. Cornil, Budin, Poirier, Bonnaire. — M. Escande : Contribution à l'étude clinique des avortements et en particulier des avortements criminels ; MM. Budin, Cornil, Poirier, Bonnaire. — M. Grivot : Contribution à l'étude de la paralysie faciale otitique ; MM. Poirier, Cornil Budin, Bonnaire. — M. Galitsis : Des éruptions qui surviennent au cours de la diphtérie traitée par le sérum de Roux ; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. Boutin : Des vomissements comme symptômes précurseurs de la mort rapide à la période de convalescence de la diphtérie ; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. Imbarne : Essai sur l'adénite aigue mastoidienne ; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 2 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Mauclaire, Cunéo. — 3e, (Deuxième partie), Oral, Nouveau Régime, Salle Vulpian : MM. Blanchard, Gaucher, Legry. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Thouret : MM. Pinard, Delens, Rémy. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, Salle Corvisart : MM. Tuffier, Lepage, Rieffel. — 5e, Chirurgie, (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Walther, Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien Régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Déjerine, Bezançon.

Mardi 3 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Poirier, Schwartz. — 3e (Deuxième partie) Oral, Nouveau Régime, Salle Velpeau : MM. Chantemesse, Thiroloix, Guiart. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Thouret : MM. Budin, Albarran, Thiéry. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, Salle Corvisart : MM. Berger, Bonnaire, Rieffel. — 4e, Salle Richet : MM. Proust, Thoinot, Chassevant. — 5e, Chirurgie, (Première partie) (1re série Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Faure. — 5e, Chirurgie, (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Auvray.

Mercredi 4 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Broca (Aug.), Cunéo. — 2e Salle Pasteur : MM. Richet, Rémy, Desgrez. — 3e (Première partie), Oral, Salle Richet : MM. Kirmisson, Wallich, Rieffel. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Potocki.

Jeudi 5 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Marion. — 3e Première partie) (1re série), Oral, Salle Richet : MM. Berger, Potocki, Rieffel. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, Salle Broussais : MM. de Lapersonne, Rémy, Demelin.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE — Non toxique — Non cumulative — Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e. PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) SOURCE BADOIT EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN — Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable — APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

CRYOGÉNINE — NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE — de la Société des BREVETS LUMIÈRE — Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets — Vente en gros et Littérature — Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté — Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

KÉPHIR SALMON — LAIT DIASTASE — SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX — Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE — Phcien, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue*, PARIS.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble***, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL***, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL***.

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour **Frictions** en Capsules de 3 grammes. | **Injections intra-veineuses.** Ampoules de 2 c. c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire **MIDY**

PÈRE et FILS

Pharmaciens de 1re Classe.

Iodipine

Syphilis tertiaire o Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.

Stypticine

Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

Iodipine · Stypticine · Dionine · Bromipine

E. Merck Darmstadt

Dionine

Cure d'abstinence Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche. Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie. Salpingite. etc.

Bromipine

Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie. etc

---

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par **CH. WEISS**, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS

Chaque Comprimé renferme 0,500 de THIOCOL pur.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Goutte, Gravelle, Rhumatismes

Sels de Lithine effervescents

LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" *pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.*

Le Perdriel & Cie

PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

Doses : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

EN 2 FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Vendredi 6 Mars 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques, d'anatomie pathologique : MM. Hayem, Bezançon, Richaud. — 2e, Salle Charcot : MM. Gariel, Richet, Retterer. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), MM. Kirmisson, Walther, Gosset. — 5e Obstétrique, (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 7 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Poirier, Faure. — 3e (Première partie), Oral, Salle Béclard : MM. Le Dentu, Thiéry, Potocki. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Thiroloix. 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. Castex, chargé de cours complémentaire, assisté de MM. Collinet, Rabé et Grivot, commencera, le jeudi 5 Mars 1903, à 2 heures, à l'amphithéâtre Cruveilhier (Ecole pratique), un cours public de chirurgie spéciale pour les affections de l'oreille, du nez et du larynx. Il le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Les élèves inscrits seront exercés aux diverses interventions opératoires de la spécialité.

Le cours sera complet en 12 leçons.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Programme du cours : 1° Chirurgie tympanique (tympanotomie, ablation des osselets, etc.). — Antrotomie. Opération de Stacke. — Evidement pétro-mastoïdien.

2° Ablation des cornets. — Ouverture des sinus et cellules annexes du nez. — Procédés divers de rhinotomie.

3° Ablation des polypes du larynx. — Laryngotomie et laryngectomie. — Pharyngotomies.

Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme. — Le lundi 27 Avril, à 1 h. 1/2, ouverture du cours de M. Pierre Duval, prosecteur, sur les opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme.

Voici le détail des leçons ;

I. — Rein. Voies d'accès sur le rein (voie postérieure lombaire et voie antérieure transpéritonéale), ouverture des abcès péri-néphrétiques ; néphropexie.

II. — Rein. Néphrotomie ; néphrostomie, néphrectomie lombaire et transpéritonéale.

III. — Uretère. Chirurgie de l'uretère : cathétérisme de l'uretère ; séparation des urines ; résection de l'uretère et urétéro-plasties ; urétéro-cysto-néostomie.

IV. — Vessie. Cathétérisme : exploration de l'urètre et de la vessie ; sonde à demeure ; lavages, ponction de la vessie : taille hypogastrique.

V. — Lithotritie.

VI. — Voie périnéale. Prostate. Boutonnière périnéale ; opérations sur la prostate.

VII. — Urètre. Urétrotomie interne, procédé de Maisonneuve (bénigués tranchants) ; dilatation des rétrécissements.

VIII. — Urètre. Urétrotomie externe ; résection de l'urètre ; urétrostomie périnéale.

IX. — Circoncision ; amputation de la verge.

X. — Cure radicale de l'hydrocèle vaginale ; castration ; traitement du testicule tuberculeux.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — Sur le rapport de M. Piéri, le Conseil municipal a rejeté la création d'une chaire de bactériologie à l'École de médecine de Marseille.

École de médecine de Toulouse. — M. Bauby, agrégé, est chargé, jusqu'au 1er Octobre 1903, d'un cours de pathologie externe, en remplacement de M. le professeur Penières, en congé pour raison de santé.

École de médecine de Dijon. — M. Tarnier, professeur de physiologie, est admis à faire valoir ses droits à la retraite et est nommé professeur honoraire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers de l'instruction publique : MM. Griffon, Maire-Amero, Mesnard, médecins à Paris ; Gratiot, à la Ferté-sous-Jouarre ; Guyot, à Calais ; Sigaud, à la Chambre.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Barbellion, Bralant, Bramm, Brochard, Castaigne, Daulnoy, Dorliat, Gigaud-Lafont, Gourin, Graux, Lazard, Marqueyrol, Mouneyrat, Poulet, Raoult, Simon, Teutsch, médecins à Paris ; de Lacombe, interne des hôpitaux de Paris.

Giraud, à Rognas ; Gardin, à Avesnelle ; Garnier, à Dunières ; Goubault, à Champtocé ; Grand, à Montréjeaud ; Granet, à Saint-Mandé ; Gravière, à Marseille ; Grillaut des Fontaines, à Bois-Colombes ; Grillot, à Autun ; Guérin, à Bastia ; Guggemos, à Brie-Comte-Robert ; Guichon, aux Bouchoux ; Guillou, à Egleny ; Hallade, à Garenne-Colombes ; Hansel, à Carentan ; Henseval, à Béthune ; Hernette, à Puteaux ; Hézard, à Maizières ; Hillairaud, à La Rochelle ; Hornez, à Crespin ; Humbert, à Taninges ; Jaoul, à Sucy-en-Brie ; Jaugey, à Dieppe ; Laborde, à Montbron ; Lalanne, au Bouscat ; Larnaudie, à Saint-Pierre-Toirac ; Lefebvre, à Doullens ; Le Gac, à Plouaret ; Legendre, à Pontvallain ; Lejeune, à Moulins ; Le Maguet, à Nogent-sur-Marne ; Léonardon-Lapervenche, à Ribérac ; Louët, à Tarascon ; Louradour, à Eygurande ; Luling, à Ville-en-Tardedois ; Madeuf, au Mont-Dore ; Manière, à Estrée-Saint-Denis ; Margnat, à Caudey ; Marraud, à Noailles ; Martin, à Moulins-Engilbert ; Martin, à Sassenage ; Massier, à Nice ; Massoni, à Calvi ; Merlier, à Carvin ; Millet-Lacombe, à Saint-Pardoux-la Rivière ; Morel, à Campagne-les-Hesdins ; Morin, à Lyon ; Naudin, à Lorris ; Naudin, à Saint-Cloud ; Parisot, à Nonnexy ; Penel, à Prayssac ; Perrin, à Saint-Claude ; Petrucci, à Saint-Gemme-sur-Loire ; Peyrega, à Esparcieh ; Peyrot, à Neuilly-sur-Seine ; Picot, à Bor-

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

deaux; Pinard, à Angoulême; Piot, à Sainte-Barbe-du Prélat; Platon, à Marseille; Poussardin, à Blamont; Puig-Ametler, à Perpignan; Puistienne, à Chennebrun; Quéré, à Guerlesquin: Rancurrel, à Villemonble; Beyrolles, à Pierrefort; Reboul, à Nimes; Bellay, à Versailles; Réveil, à Billeux; Robert, à Guiscard; de Rocca-Serra, à Sartène; Ruffie, à Gemenas; Salvan, à Mirebeau; Saumier, à Xertigny; Servel, à Lorient; Sirot, à Flavigny-sur-Ozerain; Steeg, à Dieppe; Teyssandier, à Lugon; Thiaudière, à Lussac-les-Châteaux; Valmyre, à Hyères; Valois, à Fécamp; Vanderquand, à Saintes; de Vezeaux de Lavergne, à Confolens; Vieillard, à Ribemont.

Brunet, à la Varenne-Saint-Hilaire; Caillet, à Amboise; Courtet, à Autun; Demazière, à Marens; Durey, à Crécy-en-Brie; Garaudeaux, à Vouziers; Jacquot, à Fontenay-sous-Bois; Lévêque, à Saint-main-en-Laye; Pariset, à Vichy; Rozier, aux Ponts-de-Cé; Thiéry, à Saint-Mihiel.

Comité consultatif d'hygiène publique de France. — Sont nommés membres du comité consultatif d'hygiène publique de France:

I. — Sur la présentation de l'Académie des sciences: M. Emile Roux.

Sur la présentation de l'Académie de médecine: M. Brouardel.

Sur la présentation du Conseil d'Etat: M. Bouffet.

Sur la présentation de la Cour de cassation: M. Fochier.

Sur la présentation du conseil supérieur du travail: M. Keufer.

Sur la présentation du conseil supérieur de l'assistance publique de France: M. Bourneville.

II. — MM. Bechmann, Borne, Charrin, Cornil, Galippe, Gariel, Grancher, Netter, Ogier, Gabriel Pouchet, Jules Renault, Strauss, Thoinot, Villejean, Wurtz.

III. — MM. Henri Monod, Proust, Chantemesse, Faure-Dujarric, Bruman, Louis (Georges), Brunet, Pérouse, Fontaine, Gasquet, Boisseau, Dieu, Auffret, Kermorgant, Marcel Fournier, Debove, Guignard, Derode, Mesureur, Moissan, A.-J. Martin, Voisin, Chauveau, Michel Lévy.

Corps de santé militaire. — Les 95 élèves de l'École du service de santé militaire reçus docteurs en médecine dont les noms suivent, ont été nommés au grade de médecin aide-major de 2e classe pour prendre rang du 1er Février 1903. Par décision ministérielle du même jour, ces aides-majors sont pourvus de l'emploi de médecin aide-major de 2e classe à l'École d'application du service de santé militaire:

MM. Alexandre, Armbruster, Assailly, Aubert, Autour, Barbet, Barège, Barthélémy, Bathias, Bergé, Beyne, Bodin, Botte, Bouclier, Campana, Capon, Caubet, Chambelland, Chevrant, Coissard, Coze, Darthenay, Delpy, Direks-Dilly, Doche, Dorland, Dreyfuss, Driancourt, Dubois, Duc, Ducourthial, Dumoulin, Dupont, Durand, Duval, Enjalbert, Etienne, Gaïsset, Gallouin, Garnier, Gaud, Gay-Bonnet, Geniaux, Gèzes, Gilet, Gobinot, Gras, Grognard, Guillon, Guiot, Guth, Hémery, Henry, Heuls, Lafoscade, Laurent, Lecercle, Lemoine, Lère, Lhomme, Marchetti, Martin, Marvy, Merson, Millet, Miorcec, Pacalin, Peloquin, Penot, Périe, Pheulpin, Pirsche, Plisson, Polliot, Pouponneau, Poutrin, Ragot, Reverchon, Ribaut, Royère, Salzes, Saulneret, Sciaux, Sebin, Séverac, Sibille, Trenel, Troude, Varatges, Verdeaud, Vermullen, Vigneau, Vignon, Winkler, Yvernault.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Meslet est désigné pour embarquer sur le *Condor*, détaché en Crète, en remplacement de M. Kieffer.

— MM. Michel et Lasserre, médecins de 2e classe de la marine, sont désignés pour embarquer, le premier sur le *Bengali* (mission hydrographique de l'Indo-Chine) et le second sur le *Jouffroy*, à la Guyane.

— M. Gayet, médecin principal de réserve, est inscrit d'office à la suite du tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef de 2e classe de réserve.

— M. Marchenay, médecin de 2e classe, est inscrit d'office à la suite du tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur.

— M. Houillon, médecin-major de 2e classe, a été placé hors cadres et mis à la disposition du ministre des colonies pour remplir les fonctions d'adjoint auprès du médecin inspecteur des services sanitaires et du service météorologique en Afrique occidentale française.

CONCOURS

Internat. — *Pathologie.* — *Séance du 17 Février.* — Ont lu: MM. Bornait-Legueule, 11; Baudoin (Alph.), 8; Darcanne, 9; Feuillié, 7; Poisot, 10; Jullich, 10; Maillard, 11. — *Absents*: MM. Monier, Handelsmann.

Séance du 20 Février. — Ont lu: MM. Monier-Vinard, 8; Vieillard, 11; Perreaux, 10; Theulet-Luzié, 6; Coutelas, 11; Merry, 8; Omiécinsky, 10. — *Absent*: M. Laurence.

Séance du 21 Février. — Ont lu: MM. Béal, 11; Macé de Lépinay, 10; Sauphar, 9; Broca, 3; Durand Léon), 6; Cerise, 10; Levy-Valensi, 7. — *Absents*: MM. Laurence, Filhoulaud.

Séance du 22 Février. — Ont lu: MM. Lew, 9; Blondin, 12; Boudet, 6; Clalys, 11; Trouvé, 10; Tixier (L.-Joseph), 10; Hérisson, 9; Denéchau, 12; Delapchier, 9. — *Absents*: MM. Vincent (Raymond), Filhoulaud.

Séance du 24 Février. — Ont lu: MM. Dobrovitch, 11; Reulos, 5; Gomand, 7; Le Jemtel, 11; Roussel, 8; Tanon, 13; Villebrun, 5; Clément, 11; Liné, 11. — *Absent*: MM. Raulot-Lapointe.

RENSEIGNEMENTS

A vendre par lots:

1° Caisses à amputation contenant: une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion;

2° Bistouris à couant. Pinces à torsion. Porte-nitrate. Tenaculums. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc., S'adresser au Magasin Général de la Cie P.-L.-M. 5, rue du Charollais, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

OUATAPLASME
du Dr LANGLEBERT
Emollient Aseptique Stérilisé à 130°
Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

INSTANTANÉ ASEPTIQUE SÉDATIF RÉSOLUTIF — OUATAPLASME PARIS

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le TRAITEMENT des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)
PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.
BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES
AFFECTIONS OCULAIRES: Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21
1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS: PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.

ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, OEDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X°Arr°).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20°/₀ (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arr°).

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

SUC DE VIANDE PURO

33 °/₀ d'Albumine

PRIX du flacon 3f.20

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies

Représentant pour la France et la Belgique :

S. DE HOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*

Extrait du Rapport officiel de l'Academie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 17. — Samedi, 28 Février 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Capacité fonctionnelle du cœur dans les affections valvulaires, par M. PIERRE MERKLEN. . 197

MÉDECINE PRATIQUE

Des troubles cardio-vasculaires d'origine digestive, par M. G. LYON 199
Traitement de l'hydrocèle par le procédé de Doyen modifié, par M. G. FAUGÈRE. 201

CHRONIQUE

A propos du budget de l'enseignement médical dans les hôpitaux, par M. HENRI ROUSSELLE. . 57

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie. 201
Société de thérapeutique. 202
Société de médecine publique et de génie sanitaire 202
Société de chirurgie. 203

ANALYSES

Analyses 203

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des métrorrhagies par l'adrénaline . . 62

NOUVELLES

Faculté de médecine 62
Nouvelles : Paris et départements. 63
Concours. 63
Renseignements. 63

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SAINT-GALMIER BADOIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie R. LEMAITRE, 18, rue Saint-Sulpice, Paris.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

A PROPOS DU BUDGET DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL DANS LES HOPITAUX

Nous recevons de M. Henri Rousselle, conseiller municipal de la Ville de Paris, la réponse suivante à l'article de M. De Lavarenne, publié le 14 Février 1903.

La Loi nous oblige à insérer cette réponse intégralement et sans y apporter la moindre modification.

Monsieur Le Directeur vous m'avez personnellement attaqué de la façon la plus grâve en m'accusant dans votre n° 13 de *La Presse Médicale* (14 Février 1903) de faits absolument inexats et je compte sur l'impartialité dont votre situation vous fait un devoir pour insérer en tête de votre journal la réponse suivante :

Je ne répondrai pas aux insinuations ayant rapport aux laboratoires individuels car c'est au Président de la 5e Commission qu'il appartient d'y donner la suite qu'elles comportent ; depuis plusieurs années nos répartitions ont été faites après informations personnelles car nous avons toujours demandé à l'Administration des renseignements et des rapports qu'elle ne nous a jamais fournis. Les renseignements que nous avons receuillis par nous même émanent de chefs de service des plus autorisés, et si on nous y oblige, nous publirons les noms pour montrer comment le corps médical est parfois jugé par les siens ; mais je n'observerai pas la même réserve en ce qui touche nos laboratoires de radiographie parceque de ce côté nous avons une œuvre personnelle à défendre.

Ce n'est pas seulement en mon nom propre, c'est au nom de la 5e Commission *toute entière* que j'ai formulé les conclusions de mon rapport. Nous sommes *tous* exactement informés. *Tous* nous avons étudié et suivi depuis plusieurs années la question de la radiographie et de la radioscopie dans les hopitaux. Nous avons comparé les installations, les procédés, les méthodes, les instruments et les titulaires ainsi que leur personnel, en constatant les résultats fournis, en usant de tous les procédés de contrôle et nous savons ce qu'on peut attendre des moyens préconisés par les intéressés dont vous défendez la cause. Si vous nous y obligez, nous aurons le regret de faire connaître, à la tribune même au besoin, les constatations édifiantes qui ont motivé nos décisions et le public informé de nos motifs sera pour ceux dont vous vous faites le champion un juge sévère.

Vous avez cru pouvoir retourner contre moi le mot INTERDICTION que j'ai prononcé à propos de la substitution de radioscopie à la radiographie ; ce terme vous a profondément révolté parceque vous estimez que tout est permis au corps médical, et qu'il ne doit relever que de lui-même. Nous ne sommes plus au temps des décrets de 1566 et de 1615 sur l'émétique, vous êtes-vous écrié..... mais vous n'avez pas remarqué que cette spirituelle (?) comparaison ne détruit nullement la logique de la phrase de mon rapport que vous citiez ; je la rétablis pour vous faire bien observer sa solidité indiscutable.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

HEMOGLOBINE DESCHIENS
ANÉMIE — CHLOROSE — NEURASTHÉNIE

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

« *Est-il vraiment permis d'exposer les malades des hopitaux aux divergences d'appréciations résultants des différences d'acuité visuelles et d'accoutumance des praticiens ? Poser la question c'est évidemment la résoudre dans le sens de l'interdiction la plus positive.* »

En effet votre parallèle avec l'interdiction de 1566 et de 1615, si spirituel qu'il puisse paraître à vos lecteurs du monde médical, ne supprime ni la miopie, ni l'hypermétropie, ni le daltonisme ni toute l'ophtalmologie (pour laquelle il existe des médecins spécialistes !) ni même l'accoutumance rétinienne que j'ai citée aussi, et c'est là en réalité ce qui ressortira le mieux de votre attaque partiale auprès de tous les esprits sensés.

Quant à l'interdiction elle-même, bien que le mot soit en effet choquant pour un corps qui porte son omnipotence et son omniscience à la hauteur d'un dogme je le maintiens en vous priant seulement de considérer qu'il y en a d'autres tout à fait analogues, que vous ne bifferez point de la Loi par un trait spirituel comme l'interdiction d'exercer à la fois la profession de médecin et le commerce de la pharmacie... je me contente aujourd'hui de ce seul parallèle en réponse au vôtre.

En ce qui concerne le vœu de la Société médicale des hopitaux, nous l'avons examiné de très près, nous en avons compris toute la portée funeste et c'est ce qui nous a décidé à n'en pas tenir compte.

Votre interprétation comminatoire m'oblige à vous donner notre analyse de ce vœu; la voici :

La Société médicale des hopitaux souhaite :

1° *Que chaque hopital soit pourvu d'une salle destinée à l'exploration radiologique* (Ce mot créé par une majorité formée de personnalités médicales dissimule avec perfidie sous l'apparence d'un égal emploi des deux modes d'investigation par les rayons X, la radiographie et la radioscopie, le dessein formel du corps médical de donner la prépondérance à la radioscopie, moins gênante; la suite du vœu, va le démontrer une fois de plus) *suivant ses deux modes : examen radioscopique* (voila la prépondérance) *et radiographique, l'un et l'autre indispensables* (ce complément n'est pas sincère puisqu'on retrouvera plus loin dans l'article 4 du vœu non seulement la prédominence de la radioscopie nettement affirmée, mais encore son exclusivité prescrite en pratique au détriment de la radiographie.)

2° *Que dans le local affecté à cette salle d'exploration, on réservera l'emplacement nécessaire aux opérations photographiques proprement dites spécialement un cabinet noir pour le développement des clichés.*

(Cet article n'est que le complément du précédent; il n'appelle aucune nouvelle observation, sauf en ce qui concerne la nature des emplacements convenables, maladroitement limités.)

3° *Que le maniement des appareils d'exploration radiologique soit confié dans chaque hopital, sous le contrôle des chefs de service.* (Ce contrôle, c'est la main-mise par le corps médical sur les deux formes d'investigations gênantes pour lui; la radiographie surtout à cause des documents qu'elle laisse subsister sous forme de clichés et d'épreuves. La plupart de vos lecteurs ignorent, — et c'est sur quoi vous comptez sans doute, — que la radiographie et la radioscopie montrent, ou ne montrent pas, font voir exactement ou dénaturent totalement à la volonté de l'opérateur ce qu'elles doivent révéler; il y a donc des accomodements avec elles; de là cette nécessité de les placer sous la dépendance directe des chefs de service. Mais nous qui savons à la 5e Commission l'abus qu'on peut faire des rayons X et de quelle manière on peut éviter leurs révélations, ou les transformer du tout au tout, nous avons le devoir de protéger nos chefs de service des hopitaux, contre cette écrasante accusation : « Vous n'avez voulu avoir pour experts que vos élèves; vous n'avez accepté pour pilotes que des personnes à votre discrétion la plus absolue. On va voir, en effet, par la suite de cet article 3, à quels auxiliaires les chefs de service vont confier radioscopie et radiographie, » *à un jeune homme possèdant avec les notions théoriques et techniques indispensables une solide instruction médicale* (La Société médicale des hopitaux ne peut décréter que le titulaire devra être incompétent en radiographie et en radioscopie, ce serait trop excessif, mais elle limite du moins cette compétence à de simples *notions*; juste à *l'indispensable pour manier les appareils*; il lui faut, en effet, des radiologistes faciles à conduire sans résistance et, pour cela, ayant reçu *une solide instruction médicale*. Or, où reçoit-on cette solide instruction médicale si non dans la Faculté qui enseigne en même temps à ses élèves le moyen de parvenir par la faveur des chefs? Ils auront été bien préparés à « servir » docilement leurs chefs les titulaires de laboratoires de radiologie ayant reçu une solide instruction médicale, et seulement les *notions indispensables* de radiologie; les troupes seront bien encâdrées, de bonne formation ..... mais l'article 3 précise mieux dans les mots suivants :) *de préférence un interne ou un ancien interne nommés au concours* (La main-mise du corps médical est-elle assez évidente à présent?!) *et qu'on lui donne pour aides suivant l'importance de l'hopital une ou plusieurs infirmières chargées de l'entretien des appareils en bon état et de ce qu'il est permis d'appeler la cuisine photographique* (De cette façon, en effet, rien ne sortirait du personnel à la discrétion absolue des chefs de secvice, aucune rebellion, aucune clairvoyance intempestive, aucune indiscrétion à craindre et, la proscription de la radiographie au profit de la radioscopie aidant, aucune trace à redouter... mais le souci trop manifeste du vœu le condamne et l'article 4 achève de préciser toute l'exactitude de cette triste analyse.)

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

4° *Que pour restreindre autant que possible les dépenses nouvelles nécessitées par ces salles d'exploration, l'examen radioscopique soit préféré à la radiographie* (à quoi bon masquer de ce prétexte économique une préférence dont les motifs sont trop évidemment accusés par tout ce qui précède ?... du reste, ce n'est pas seulement la préférence qui s'exercera dans la pratique ; en réalité la radiographie sera presque toujours *évitée* en vertu de la prescription de la suite de l'article :) *ou tout au moins la précède dans tous les cas où il sera permis de supposer qu'il peut suffire au diagnostic.*

(Il est bien positivement certain, en effet, qu'il sera *toujours* permis de *supposer* que la radioscopie suffira pour éclairer le diagnostic, attendu que dans le domaine des suppositions tout est admissible..... et quand la radioscopie bien ou mal faite sciemment ou inconsciemment, n'aura point infirmé le diagnostic, on aura beau jeu pour écarter a priori l'examen radiographique. Car invariablement, domine le souci d'éviter cette radiographie, seule source d'informations précise qui laisse des traces et fournit des documents de discussions.) *et que seuls les indigents puissent bénéficier de la radiographie gratuite.* (Touchante sollicitude !..... qui ne saurait cependant nous dissimuler assez les véritables mobiles des intéressés.)

Voilà le *monument* médical dont nous n'avons pas tenu compte parceque notre mission est de sauvegarder les intérêts généraux et vitaux des deshérités de la population toute entière, fut-ce contre les intérets particuliers du corps médical.

La radiographie seule, nous donne une très faible prise sur l'irresponsabilité et l'autocratie d'une profession scientifique trop jalouse de son omnipotence. Voila pourquoi nous ne voulons pas lui substituer la seule investigation radioscopique, surtout en ne la confiant qu'aux intéressés.

Le but poursuivi par le Conseil municipal depuis plusieurs années est dans cette question exclusivement rationnel et humanitaire. Il veut installer dans *tous* les hôpitaux, des laboratoires, non de radiologie, c'est-à-dire, de radioscopie, où la radiographie serait sacrifiée aux intérets particuliers du corps médical, mais *de radiographie, et de radioscopie* bien organisés, parfaitement outillés et dirigés par des chefs responsables de leurs actes, et de leurs installations ; parcequ'il a reconnu les grâves inconvénients de l'incompétence, des mauvaises installations, des pratiques incohérentes, sans méthodes, et de l'irresponsabilité qui en résulte. Et comme les radiographistes compétents font défaut, il songe à créer cette année, *non pas une école* comme celle qu'ambitionne M. Béclère, mais un enseignement pratique capable de donner aux candidats une réelle valeur contrôlable par un stage dans l'un de ses laboratoires centraux. Si son choix à ce sujet s'est arrêté sur le laboratoire de Necker, c'est parceque celui-là seul fonctionne d'une façon scientifique, rationnelle ; emploie des méthodes exactes ; donne des résultats sûrs. Tout cela est facile à constater. Je l'avais exposé dans mon rapport, et puisqu'il vous a plu de passer sous silence les motifs de notre décision, je suis dans la nécessité de vous requérir de rétablir la vérité, c'est-à-dire de reconnaître que notre choix était bien motivé en reproduisant les passages de mon rapport qui renferment ces motifs.

A la page 116 du Bulletin municipal officiel du Lundi 5 Janvier 1903 : 2e colonne je disais :

« Nous avons été amenés à faire choix du laboratoire de Necker en raison des résultats qu'il a donnés. Grâce à l'initiative de M. Contremoulins, qui en a la direction, il a fonctionné de telle sorte qu'il échappe à toute critique.

« Au point de vue économique et scientifique il est on ne peut mieux organisé ; sa réglementation est telle, que tous les renseignements d'ordre administratif et médical, y sont promptement obtenus, et il ne laisse rien à désirer, comme régularité et sureté, dans les indications qu'il fournit.

« Quant à M. Contremoulins, il a créé toute une technique scientifique hautement appréciée à l'étranger, et tout récemment l'assistance publique néerlandaise, après enquête en Allemagne et en France, adoptait pour ses installations, ses procédés et sa méthode.

« Il vient aussi d'être chargé de l'organisation du laboratoire de radiographie de l'institut Marey, qui est subventionné par le Gouvernement, la ville de Paris et toutes les académies réunies d'Europe.

« C'est dans le laboratoire de Necker qu'a été créée la « métroradiographie », c'est-à-dire la méthode de radiographie la plus précise qui existe aujourd'hui, et à laquelle le corps médical n'a pas ménagé ses éloges dans les séances de l'Académie des sciences, de médecine et à la Société de chirurgie.

« Dès 1897, l'Académie des sciences couronnait d'un prix Montyon de médecine et de chirurgie les travaux scientifiques de radiographie de M. Contremoulins.

« La technique radiographique lui est actuellement redevable des progrès suivants :

1° Création d'une méthode de recherche et de localisation des corps étrangers dans l'organisme.

(Notons en passant que 63 cas ont été opérés sans insuccès dans nos hopitaux grâce à cette méthode) ;

2° Méthode de localisation des tumeurs intra-crâniennes (méthode consacrée par des opérations exécutés avec succès et suivies de guérison des sujets) ;

3° Méthode de mensuration des organes et du squelette avec la précision la plus rigoureuse.

« Ces créations ont entraîné l'invention, par le titulaire, d'instruments spéciaux pour rendre leur application pratique.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ETUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le *Chloroforme*. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la *Digitaline Chloroformique*.

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



Maladies de Artères et Congestions, du Retour

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

Représentation Expérimentée a été

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

tant exactement 0r 50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé*, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON** reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la* « somme *de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Déblilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

DÉPOT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS – **HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES,** etc. – **FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c.** – *Toutes Pharmacies*

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE** (A. Champigny & Cie), **19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

Sirop Roche AU THIOCOL — Préparé par LH. WEISS, Phien de 1re Classe, 30, Boul Magenta, Paris. PHTISIE PULMONAIRE, BRONCHITE, RHUMES, COQUELUCHE, etc. Le Flacon: 4f50. 1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol — 0,50 Gaïacol créat. Dosage rigoureux 1 » à café. 0,33 » — 0,20 » »

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Créosotal "Heyden"

C'est le **médicament spécifique** *pour le Traitement des* **Infections broncho-pulmonaires aiguës.** *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* **Créosotal** : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "*Heyden*".

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges,* PARIS.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANIODOL

Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.

Désodorisant universel

Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Dentifrice modèle.

Désinfection par le FORMOCHLOROL

Procédé TRILLAT Bté S. G. D. G.

Désinfection **rapide** et **sûre** par l'**AUTOCLAVE FORMOGÈNE,** des Appartements sans détérioration aucune, du mobilier, des dorures, des tentures, etc.

Désinfection de la literie, des tapis, du mobilier, par l'**ÉTUVE FORMOGÈNE à vide,** dans les Usines à vapeur de la Société, à Courbevoie.

Service d'abonnements pour caisses à linge. — Les caisses sont enlevées tous les jours chez les malades.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION

14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télégr. : **FORMOCHLOROL** *TÉLÉPHONE* **237.18**

SUCCURSALES EN PROVINCE

LIBANOL BOISSE



MARQUE DÉPOSÉE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GÉMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules pr jour. *Prescrire Libanol Boisse.*

AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter**

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.

Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

« Les résultats obtenus par ces méthodes et avec ces instruments sont si remarquables qu'ils ont déterminé les chefs de service de l'hopital militaire du Val-de-Grâce à recourir à M. Contremoulins pour les cas où l'on reconnaissait qu'il pouvait seul, assurer ainsi la réussite des interventions.

« Dans l'ordre médical, ses créations portent sur :

1° Un dispositif permettant la mesure exacte des facteurs quantité et pénétration des rayons X : facteurs dont, auparavant, ou ne pouvait connaître la valeur précise, tandis que leur détermination rigoureuse permet désormais de pratiquer des examens ayant une valeur comparable pour un même sujet et pour des sujets divers. Cette détermination, en particulier, a entraîné, en outre, à créer un interrupteur spécial ainsi qu'un instrument de mesure des rayons X appelé : « Métroradioscope ».

2° La technique radiographique pour la recherche des calculs rénaux et hépatiques, etc.

« Ajoutons que tous les instruments dont il s'agit ont été construits par le personnel du laboratoire de Necker, ce qui caractérise bien sa compétence unique et son exceptionnelle valeur.

« Un tel ensemble de titres nous paraît plus que suffisant pour légitimer notre choix du laboratoire de Necker comme laboratoire type et de M. Contremoulins pour le diriger. »

Même en ce qui concerne l'atelier de mécanique de ce laboratoire, que vous critiquez, vous serez obligé de reconnaître, étant de bonne foi, — qu'il ne peut être que hautement approuvé parce qu'il a créé et sert à réparer et entretenir *tous* les instruments du laboratoire. Sauf les bobines et les instruments de mesure *tous* les appareils ont été, en effet, construits sur place, et *l'économie qui en est résultée est considérable ; elle est démontrée par des chiffres qui ne sont point mystère.* Enfin, cet atelier permettra de doter tous les autres laboratoires actuels et à créer du même outillage *au prix de la matière* ; ce n'est donc pas une dépense, c'est une grosse économie en même temps qu'une garantie pour la bonne marche des services de radiographie, et l'unité indispensable des résultats qu'ils doivent fournir.

Il ne suffit pas d'incriminer en amputant des textes, ou en dénaturant des intentions ; on donne la partie trop belle à ceux qu'on attaque.

Vous voyez qu'on démasque aisément celui du corps médical. Les campagnes de Presse ne nous décidrons pas à le faire bénévolement *juge et parti*. Elles n'auront que la conséquence, regrettable pour lui, de dévoiler ses manœuvres au profit de son intérêt particulier dont l'intérêt public triomphera quand même, car bien documentés nous n'épargnerons rien pour cela.

H. Rousselle
Conseiller municipal de Paris.
3½, rue Hallé.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des métrorrhagies par l'adrénaline.

L'adrénaline ayant la propriété de faire contracter les vaisseaux, et, par suite, d'arrêter ou de diminuer l'écoulement sanguin, est indiquée dans les métrorrhagies ou du moins dans certaines d'entre elles. Les métrorrhagies se divisent en effet en deux catégories : les unes ayant pour cause des altérations locales de la muqueuse, les autres étant uniquement en rapport avec des troubles de la circulation utérine. Les premières relèvent du curettage ; les secondes sont justiciables d'une thérapeutique ayant pour but de diminuer la congestion utérine. Elles sont les métrorrhagies de la puberté et de la ménopause, les métrorrhagies réflexes provoquées par la présence d'un cancer, d'un fibrome de l'utérus, ou l'existence de lésions annexielles. Dans ces cas, d'après M. Erlanger la médication par l'adrénaline serait suivie des meilleurs effets.

Le médicament s'administre sous deux formes : par la voie buccale et en injections intra-utérines.

A l'intérieur, l'adrénaline se prescrit suivant la formule :

Chlorhydrate d'adrénaline (solution au millième). .	X à XL gouttes.
Eau distillée.	60 grammes.

à prendre par cuillerées à café toutes les cinq minutes.

Quand aux injections intra-utérines elle doivent être données de la façon suivante : après avoir lavé l'intérieur de la cavité utérine à l'aide d'une solution de subiimé à 1 pour 4000, on injecte dans cette cavité, avec la seringue de Braun, et directement au-dessus de l'orifice interne, deux centimètres cubes d'une solution de chlorhydrate d'adrénaline au millième.

Quel que soit le mode d'administration, le médicament agit toujours et ne tarde pas à manifester son action d'abord par une diminution notable puis par la cessation complète de l'hémorragies.

FACULTÉ DE PARIS

Cours complémentaire de pathologie externe. — M. Marion, agrégé, commencera ce cours complémentaire le mercredi 4 Mars, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Membres supérieurs et inférieurs. Organes urinaires.

Conférences d'histoire naturelle médicale. — M. Guiart, agrégé, commencera ces conférences le vendredi 6 Mars, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.



Perléines de Gaïacacodyl Vigier

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE :

2 à 4 perléines par jour, au moment des repas

Le **GAIACACODYL** (*cacodylate de gaïacol*) est un médicament précieux dans le

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

Des BRONCHITES, RHUMES, etc.

Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, l'**Impaludisme**, la **Leucemie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode*, *Phosphore* et *Alcaloïdes* ; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Objet des conférences : Etiologie et diagnostic des maladies parasitaires.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Martin, médecin inspecteur des enfants du premier âge, conseiller général de la Haute-Marne, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Corps de santé de la marine. — M. Bourges, élève du service de santé, reçu docteur en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux, est nommé à l'emploi de médecin auxiliaire de 2e classe et est désigné pour se rendre à Toulon suivre les cours de l'école d'application.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1re classe stagiaire :

MM. Arathon, de Goyon, Masse, Frontgous, Deunff, Thélème, Cavasse, Fistié, Lescure.

Ces officiers sont désignés pour servir, savoir :

MM. Arathon, Deunff et Fistié, en Indo-Chine ; de Goyon, au Congo, hors cadres ; Cavasse, Lescure et Masse, à Madagascar ; Frontgous, en Afrique occidentale française ; Thélème, à la Guadeloupe.

Étranger.

Le XIVe Congrès international de médecine. — Le Congrès, malgré les bruits qui ont couru, se tiendra à la date fixée, et le comité prie instamment tous les membres d'envoyer le plus tôt possible au Secrétariat général, à Madrid, le titre de leurs communications, avec un résumé, *en français*, rédigé, si possible, sous forme de conclusions.

Tous les extraits ou résumés qui parviendront en temps utile seront imprimés et distribués dans les sections respectives, ceci afin de faciliter la discussion.

Voyages. — Les Compagnies suivantes ont accordé des réductions en faveur des membres du Congrès :

Espagne. — Chemins de fer espagnols : 50 p. 100.

— Compagnie de navigation *La Transatlantica* : 33 pour 100.

France. — Chemins de fer français (les sept grandes compagnies) : 50 pour 100. — Compagnie de navigation *La Transatlantique*, *Compagnie mixte* et *Transports maritimes* : 30 pour 100.

Italie. — Chemins de fer italiens *Mediterranea*, *Adriatica* et *Ferrovie Sicule* : 50 pour 100. — Compagnies de navigation, *Generale*, *Puglia* et *Napolitana* et *Siciliana* (nourriture exclue) : 50 pour 100.

Norvège. — Chemins de fer norvégiens : 50 p. 100.

Roumanie. — Chemins de fer roumains : 50 pour 100. — Bateaux entre Costanza et Constantinople : 50 pour 100.

Serbie. — Chemins de fer serbes : 50 pour 100.

Pour le parcours en France et en Espagne, le congressiste pourra suivre un chemin différent à l'aller et au retour sans perdre le droit de cette réduction ; on pourra entrer en Espagne par Port-Bou, Barcelone, et en sortir par Irun, Saint-Sébastien ou *vice versa*, avec arrêts facultatifs en route.

Ces billets seront valables du 3 Avril au 24 Mai, et on pourra trouver à Madrid des billets, avec une réduction de 50 pour 100 également, permettant de visiter le sud de l'Espagne.

Des pourparlers sont en train d'aboutir pour permettre aux congressistes qui utiliseraient les dits billets de sortir d'Espagne directement, sans avoir à repasser par Madrid, en utilisant, par exemple, la ligne Valence Barcelone.

Les billets pour les parcours espagnols ne pourront être acquis qu'aux guichets, au moment d'entreprendre le voyage, et on les obtiendra contre présentation d'une carte d'identité spéciale, composée de plusieurs coupons, qui sera remise ultérieurement à tout membre inscrit.

Ajoutons que *La Presse Médicale* organise un voyage d'étude aux universités espagnoles, analogue à celui qui a obtenu un si grand succès, l'année dernière, à l'occasion du Congrès de Rome.

Faculté de médecine de Parme. — M. Odoardo Ugni est nommé professeur ordinaire de clinique médicale propédeutique.

Faculté de médecine de Rome. — M. Alfredo Villa est nommé privat-docent de pédiatrie.

CONCOURS

Internat. — *Pathologie.* — *Séance du 25 Février.* — Ont lu : MM. Vannier, 9 ; Friedel, 8 ; Matry, 6 ; Georget, 10 ; Vincent, 6 ; Mocquot, 10. — *Absents* : MM. Boulouneix, Dupuy (Pierre), Robert, Doury, Piettre, Rais, Lemaire (Louis), Quinsac.

Séance du 26 Février. — Ont lu : MM. Jardry, 11 ; Boudon, 7 ; Nathan, 11 ; Manoussi, 8 ; Blairon, 10 ; Billaudet, 8 ; Monier, 9.

A la suite de la lecture des copies, terminée le 26 Février, le jury a décidé d'admettre à l'oral tous les candidats ayant un total de quinze points pour leurs deux épreuves écrites.

Il y a ainsi 203 admissibilités pour 66 places d'interne à pourvoir.

Séance du 27 Février. — *Anatomie.* — *Piliers du diaphragme.*

Pathologie. — *Pleurésie diaphragmatique.*

RENSEIGNEMENTS

Russe parlant très bien français et allemand ferait traduction à très bon compte. S'adresser *P. M.*, n° 903.

Docteur ancien interne des hôpitaux de Paris demande emploi dans clinique ou poste Paris ou Province. S'adresser *P. M.*, n° 914.

A vendre par lots :

1° Caisses à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant. Pinces à torsion. Porte-nitrate. Tenaculums. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la Cie P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4f50 Franco.

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
La Boîte : 3 Francs Franco.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
La Bouteille : 4 Fr. Franco.

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
Le Flacon : 5 Francs Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Médication Surrénalienne
AVASINE
DE
COUTURIEUX
Solution au 1/1000e
Le flacon .... 5 fr. au public.
Hémostase, Intervention chirurgicale
Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.
CH. COUTURIEUX
Membre du Jury, Exp. Univ. 1900
57, avenue d'Antin, 57 — PARIS
TÉLÉPHONE 535-49
ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 *cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par Lavement nutritif: 2 *cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Rare, Inodore, Agréable au Goût, se Conserve bien.

POUDRE DE **VIANDE CRUE** DE CATILLON

Séchée dans le vide et stérilisée

Supérieure aux Sucs ou Plasmas, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive. 250 gr. 3 fr. 50; 500 gr. 6 fr. 50; Kilo. 12 fr.

Boul[d] St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

Paris. — L. Marbeau, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 18. — Mercredi, 4 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'alcool considéré comme aliment, par M. H. ROGER 205

La cryoscopie du lait et ses applications, par M. ÉMILE PARMENTIER 206

MÉDECINE PRATIQUE

Affections des oreilles et aptitude au service militaire, par M. GEORGES MAHU 208

CHRONIQUE

La question du budget de l'enseignement médical dans les hôpitaux. Réponse à M. Henri Rousselle, conseiller municipal, par M. E. DE LAVARENNE 65

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris 209
Académie des sciences 209
Société anatomique 210
Société médicale des hôpitaux 210
Société de biologie 210

ANALYSES

Analyses 211

NOUVELLES

Faculté de médecine 70
Nouvelles : Paris et départements 71
Concours 71
Renseignements 71

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris. Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

Moyens pratiques
pour placer un Tuberculeux
Dr SERSIRON. Prix, cartonné : 1 fr. 50

XI° ANNÉE. T. I. — N° 18, 4 MARS 1903.

A PROPOS DU BUDGET DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL DANS LES HOPITAUX

Réponse à M. Henri Rousselle
Conseiller municipal.

Je me trouve dans l'obligation de revenir encore aujourd'hui sur la question du budget des laboratoires des hôpitaux de Paris. D'abord, je ne pouvais laisser passer sans protestation la réponse que M. Henri Rousselle, en sa qualité de conseiller municipal de la ville de Paris, rapporteur de la cinquième sous-commission du Comité du budget et du contrôle, a faite à un article dans lequel je protestais vivement contre certaines suppressions et certaines répartitions de crédits, proposées au Conseil municipal et votées par lui pour l'exercice 1903, dans le chapitre du budget « pour les études médicales ». D'autre part, il m'a semblé que la question n'intéressait pas seulement nos lecteurs parisiens, mais bien tous nos lecteurs, en raison de l'enseignement qu'elle comporte sur la manière dont, à l'heure actuelle, certains représentants de l'autorité publique traitent les membres de la profession médicale, même ceux qui en constituent l'élite, comme le corps médical des hôpitaux de Paris.

Il n'est pas nécessaire, en effet, d'analyser bien à fond la protestation de M. Henri Rousselle pour juger de la façon plus que légère dont les médecins, « ce corps qui porte son omnipotence et son omniscience à la hauteur d'un dogme », y sont appréciés, et du profond dédain en lequel leurs avis sont tenus. Il apparaît de toute évidence que le représentant de la ville de Paris n'a pas fait preuve à leur égard de ces idées de justice éclairée que l'on est en droit d'attendre d'un élu du suffrage universel, mais qu'il s'est montré, au contraire, d'un autoritarisme irréductible qui n'est plus de notre époque.

Ceci dit d'un point de vue général, j'en arrive à examiner la question successivement de divers points de vue particuliers.

* * *

Je relève brièvement d'abord dans la réponse de M. Henri Rousselle ce qui me concerne spécialement.

M. Henri Rousselle m'accuse de l'avoir pris personnellement à partie, de l'avoir accusé de faits absolument inexacts, de l'avoir incriminé en amputant des textes et en dénaturant des intentions ; il prétend que je me fais le champion du corps médical parce que j'estime « que tout est permis au corps médical et qu'il ne doit relever que de lui-même ». Contre ces allégations je proteste énergiquement.

Je n'ai pas pris personnellement à partie M. Henri Rousselle que je n'ai pas l'honneur de connaître ; je me suis adressé à l'homme public, à l'élu, au conseiller municipal, au rapporteur du budget, comme c'était mon droit de citoyen et de contribuable compétent de le faire. Je ne l'ai accusé d'aucun fait inexact ; tout ce que j'ai écrit est scrupuleusement relevé dans le Bulletin municipal officiel ; je ne pouvais, bien entendu, reproduire intégralement tous les textes, mais ce que j'en ai extrait l'a été exactement et les termes même ont été transcrits : il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à se reporter aux documents officiels.

Quant aux intentions de M. Henri Rousselle, elles sont d'une telle évidence que je n'aurais pu les dénaturer : il a voulu faire des économies sur certains laboratoires et il les a faites non pas après enquête administrative, mais « après informations personnelles » ; il a voulu augmenter la subvention d'un laboratoire de radiographie, et il expose franchement les voies et moyens employés. Sur ces deux points les intentions du

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

TUBERCULOSE, BRONCHITES. EMULSION MARCHAIS

CARABANA PURGE GUERIT

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

rapporteur sont si nettement exprimées qu'elles ne sont pas sujettes à interprétations ; je les ai donc exposées telles qu'il les a formulées, et ne les ai pas dénaturées ; mais, je les ai argumentées, comme j'avais parfaitement le droit de le faire et comme c'était mon devoir de publiciste.

Enfin, je ne saurais admettre l'accusation de parti pris que porte contre moi M. Henri Rousselle. S'il lit *La Presse Médicale*, il pourra s'assurer que dans tout ce que j'ai pu écrire concernant le personnel médical et son état-major, ce n'est pas l'esprit bénisseur qui domine, c'est plutôt l'esprit critique, mais une critique documentée, basée sur des faits scrupuleusement établis et vérifiés. Aussi est-ce par des faits que je crois pouvoir rétorquer les arguments présentés par M. Henri Rousselle.

***

La cause première de mon article du 14 Février dernier est dans l'indignation causée par la suppression brutale et injustifiée du crédit alloué au service de M. Brocq, à l'hôpital Broca. Pourquoi avoir supprimé ce crédit, alors que son emploi était parfaitement justifié, et pour le plus grand bien des malades, comme en font foi les rapports adressés officiellement à l'administration par M. Brocq et dont M. le rapporteur aurait pu facilement prendre connaissance.

En ce qui concerne les laboratoires de bactériologie et de recherches, M. Henri Rousselle se dégage et rejette la responsabilité sur le président de la cinquième commission. Je me demande alors pourquoi il l'endosse complètement en ce qui concerne les laboratoires de radiographie. Je sais bien qu'il confesse que, de ce côté, il a une œuvre personnelle à défendre, mais je ne puis tenir compte de cet aveu, et je ne dois m'inspirer que des documents officiels. Or, le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 31 Décembre 1902 porte ceci : M. Henri Rousselle, rapporteur. Article 10. — Pour les études médicales... Et dans l'exposé viennent *au même titre* : bibliothèque des internes en médecine et en pharmacie, — laboratoire de bactériologie et de recherches, — laboratoires de radiographie. Il n'y a donc aucune raison réellement valable pour que sur un sujet ce soit le président de la Commission qui réponde, et que sur un autre ce soit le rapporteur.

Cependant, si M. Henri Rousselle n'a pas formulé de réponse positive, il n'en a pas moins émis certaines allégations qui méritent d'être relevées. Pour justifier les répartitions de crédits faites au laboratoire, il se serait basé sur des « informations personnelles », et il en spécifie la source : « Les renseignements que nous avons recueillis par nous-mêmes émanent de chefs de service des plus autorisés, et, si on nous y oblige, nous publierons les noms, pour montrer comment le corps médical est parfois jugé par les siens ».

C'est une menace non déguisée ; je ne la crois guère redoutable. En tout cas, comme j'ai parlé seulement du service de M. Brocq à l'hôpital Broca, je me demande sur quels renseignements M. Henri Rousselle a bien pu s'appuyer pour supprimer le crédit du laboratoire et justifier ainsi, pour ce cas particulier, ce qu'il avance d'une façon générale.

Tout le monde sait, en effet, dans les milieux médicaux parisiens, que M. Brocq, arrivé à l'hôpital Broca à la fin de l'année 1896, y a trouvé un service dermatologique à peu près nul, sans malades et sans installation. Grâce à son activité, à sa persévérance et à son dévouement, il a su créer peu à peu une consultation active de dermatologie, et constituer un centre complet de recherches scientifiques, d'enseignement et de traitement. D'énormes services sont ainsi rendus aux malades et spécialement à ceux du quartier, ce que M. Henri Rousselle, conseiller municipal du XIIIe arrondissement, n'aurait pas dû ignorer.

Avant de supprimer la subvention de 1.800 fr. attribuée au service de M. Brocq, le conseiller municipal rapporteur aurait pu et dû s'informer auprès du directeur de l'hôpital Broca, situé dans le quartier qu'il représente au Conseil municipal, de l'emploi de ces 1.800 francs. Il eût appris que cette somme n'a jamais été affectée par M. Brocq à son laboratoire et à ses travaux personnels, qu'elle a toujours été employée à indemniser de leurs frais de déplacement et autres : 1° un chef de clinique assistant de consultation qui assure aux malades du dehors des soins éclairés, surveille leurs pansements, etc. ; 2° un chef du service électrothérapique qui vient tous les jours à l'hôpital pour y soigner les malades tant internes qu'externes, de 8 heures à 10 heures du matin.

Voilà des faits que M. Henry Rousselle pourra proclamer à la tribune dont il menace les chefs de service ; ils feront largement contrepoids aux *potins* plus ou moins erronés sur lesquels il s'appuie pour faire devant le public mal informé le procès du corps médical des Hôpitaux.

***

Ce procès, M. Henri Rousselle le fait en termes violents, d'une incontestable partialité, tout au long de cette partie de sa réponse où il traite du vœu exprimé par la Société médicale des Hôpitaux relativement à la création des laboratoires de radiologie.

Il y a là certaines appréciations, certains jugements sur la valeur professionnelle et morale des médecins qu'il appartient à la Société médicale des Hôpitaux de relever, à moins, qu'elle ne juge plus digne de ne pas s'arrêter à des observations formulées en termes si peu parlementaires ! Mais je ne puis laisser passer sans protester des allégations qui, scientifiquement et pratiquement, constituent de réelles erreurs.

Toute la question repose sur ce fait : d'un côté



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*

En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*

En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

la Société médicale des Hôpitaux demande que dans chaque hôpital des laboratoires de radiologie, comprenant radioscopie et radiographie, soient mis à la disposition des chefs de service et placés sous leur direction comme indispensables à leurs diagnostics; de l'autre côté M. Henri Rousselle considère la radioscopie comme inutile ou à peu près, comme nuisible aux malades par les erreurs de diagnostic qu'elle entraîne; il ne veut pas confier la direction des laboratoires aux chefs de service; il veut constituer des laboratoires centraux dans lesquels la radiographie sera prépondérante et qui seront sous la direction de chefs spéciaux, non médecins.

Le rapporteur ne tient donc aucun compte du vœu de la Société médicale des Hôpitaux qui cependant représente une certaine compétence; mais ce n'est pas tout, il appuie son opinion d'allégations aussi inexactes que désobligeantes; il traite le vœu de la Société médicale de *monument* médical dont il n'a pas tenu compte parce que « sa mission est de sauvegarder les intérêts généraux et vitaux des déshérités de la population tout entière, fût-ce contre les intérêts particuliers du corps médical ». Il dit encore ceci : « La radiographie seule nous donne une très faible prise sur l'irresponsabilité et l'autocratie d'une profession scientifique trop jalouse de son omnipotence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas lui substituer la seule investigation radioscopique, surtout en ne la confiant qu'aux intéressés. »

La cause est donc entendue : les chefs de service des Hôpitaux sont en cas de suspicion légitime : la radioscopie est condamnée; la radiographie seule donne des résultats probants, c'est « la seule source d'informations précises qui laisse des traces et fournit des éléments de discussion ».

Je n'ai pas à rechercher comment M. Henri Rousselle en est arrivé à formuler semblables principes et à les prendre pour base de l'organisation dans les hôpitaux de Paris d'un service aussi important que celui de la *radiologie*; je ne puis expliquer ses affirmations et l'assurance avec laquelle elles sont faites que par une documentation insuffisante et aveuglément acceptée.

Les idées qu'il soutient et qu'il se permet d'imposer, sont en contradiction absolue avec les données de la science. Il est incontestable, en effet, et aujourd'hui incontesté, que les applications des rayons X, à la pratique médico-chirurgicale, que la radiologie doit comprendre la radioscopie et la radiographie. Dans tous les laboratoires de l'étranger, la radioscopie tient à côté de la radiographie la place qu'elle doit occuper; elle rend de plus en plus des services au diagnostic médical à mesure qu'un plus grand nombre de médecins se familiarisent avec elle; les médecins en reconnaissent chaque jour les avantages, à en juger par le nombre croissant de ceux qui viennent s'instruire auprès des maîtres, comme Béclère, qui ont acquis une compétence reconnue; en chirurgie même elle a son utilité par les résultats immédiats qu'elle donne et souvent suffisants pour permettre de pratiquer sans attente des interventions d'urgence. La radiographie, elle aussi, doit être dirigée et interprétée par un praticien, médecin ou chirurgien.

Ce sont là vérités indiscutables, acceptées par tous les médecins et chirurgiens, et les plus éminents; et je me contenterai, pour le prouver de rappeler pour la radiographie le jugement porté par la *Société de chirurgie*, de rappeler encore toute la valeur que donnent à la radioscopie des hommes de haute science comme M. Bouchard, et je crois qu'entre l'opinion d'un professeur de médecine, membre de l'Institut pour la section de médecine de l'Académie des sciences, et l'opinion d'un membre du Conseil municipal, fût-il rapporteur d'une sous-commission du budget, il n'y a pas un seul instant d'hésitation.

* * *

M. Henri Rousselle tient essentiellement à la création d'un laboratoire central type, en même temps laboratoire d'instruction pour chefs de laboratoire où serait professé « un enseignement pratique capable de donner aux candidats une réelle valeur contrôlable par un stage ». Son choix s'est arrêté sur le laboratoire de Necker, parce que celui-là seul fonctionne d'une façon scientifique rationnelle, emploie des méthodes exactes, donne des résultats sûrs.

Voilà une appréciation qui ne sera sans doute pas du goût des chefs de laboratoire de la Salpêtrière, de Saint-Antoine, pour ne parler que des officiels; je pense qu'ils ne seront pas embarrassés pour répondre au point de vue technique; ce que je puis dire au point de vue pratique, c'est que j'ai eu sous les yeux nombre de radiographies, et fort belles, qui sortaient d'autres hôpitaux que de Necker.

M. Henri Rousselle me reproche d'avoir passé sous silence les motifs de son choix du laboratoire de Necker pour la création d'un laboratoire-école type et la désignation de M. Contremoulins pour en être le directeur; il me requiert de rétablir la vérité, c'est-à-dire de reconnaître que son choix était bien motivé, en reproduisant les passages de son rapport qui renferment ces motifs.

Il a de lui-même publié dans son communiqué le texte de son rapport, mais je ne puis satisfaire à sa réquisition en approuvant ce texte comme il le demande.

Si je n'ai pas parlé de l'organisation du laboratoire-école de Necker, c'est que M. Rousselle, dans son rapport, ne se cantonnait pas dans les généralités, dans les principes auxquels il aurait dû se tenir, mais engageait une question de personne. J'estimais qu'en agissant ainsi à la tribune du Conseil municipal, le rapporteur outrepassait ses droits, et qu'il établissait une confusion illé-

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Cap tal 500.000f TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
36, RUE TAITBOUT, PARIS
SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de Artères et Congestions, de Retour
HA
Remèdes Expérimenté à fil
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Poitrine, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Tant exactement 0 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des Hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système veineux.
DÉPÔT : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

MARQUE S. F.
GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & Cie
A l'aide de pilulier mécaniques construits avec une précision mathematique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules recouverts de sucre, logés en flacons de 100 granules, et des granules dosimétriques, non recouverts de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage du pilulier modèle Adrian, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les alcaloïdes qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.
Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'énergie et l'action thérapeutique du médicament.
On trouve dans toutes les Pharmacies les granules de la Société Française sous la marque déposée ADRIAN, dite S. F.
VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 65°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

DORMIOL
HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,50 à 3 gr.
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Iodo. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Combinaison à 1 % de Menthol.
MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Pommade
à la
Cinnamoléine
Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites Crasse des vieillards.
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Phien Cie de France, 7, r. de Jouy

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.
COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50mgr de THIOCOL pur.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

- *Bromure de Strontium.* — Maladies nerveuses.
- *Iodure de Strontium.* — Maladies du cœur.
- *Lactate de Strontium.* — Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DEPOT GENERAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)

(1 cuillerée à Soupe = 1 cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.

DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f. 50

DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de

PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE

réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.

DOSES :

Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— *granulée :* 2 mesures par jour.
— *ampoule :* Inject. une ampoule par jour.

Voir pour l'Histogénol intime, Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, le 22 juin 1902, par M. le Docteur Colombet

NALINE, PHARMACIEN-PRÉPARATEUR, EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS, à SAINT-DENIS (Seine).

gale entre le législatif et l'exécutif, dont je n'avais pas à tenir compte.

Cependant, je ne serais pas embarrassé pour lui répondre, et je lui conseillerai, dans l'intérêt des malades qu'il met si souvent en avant, de faire une enquête un peu plus approfondie sur ce laboratoire si parfait de Necker, non pas auprès des fonctionnaires du laboratoire, mais auprès de ceux qui sont appelés à s'en servir.

Il aurait sans doute des désillusions si on lui mettait sous les yeux quelques documents du genre de celui que j'ai en ce moment sous les yeux. Il provient d'un chirurgien des plus compétents, ayant été reçu docteur avec une thèse remarquable sur la radiographie osseuse, chef de clinique chirurgicale des plus estimés, qui juge ainsi les radiographies provenant du seul laboratoire qui « fonctionne d'une façon scientifique, rationnelle, emploie des méthodes exactes, donne des résultats sûrs », comme l'affirme M. H. Rousselle ; voici les propres termes dont il se sert :

« Je ne sais si l'organisation technique du laboratoire de M. Contremoulins, à Necker, est aussi parfaite que veut nous le faire croire M. Henri Rousselle, lequel a puisé ses seuls renseignements auprès de M. Contremoulins lui-même ; ce qui est certain, c'est que les épreuves sorties du laboratoire de M. Contremoulins sont *mauvaises*, et que les moins mauvaises sont de beaucoup inférieures aux épreuves sorties des laboratoires de M. Vaillant (à Lariboisière) et de M. Infroit (à la Salpêtrière). Voilà la vérité que je ne cesse de proclamer bien haut ».

* * *

Inutile d'insister ; un seul fait comme celui-là suffit à détruire les affirmations enthousiastes de M. Henri Rousselle, et il ne serait pas difficile d'en produire d'autres non moins instructifs. Mais, je m'arrête ; je n'aime guère d'ailleurs toucher aux questions personnelles dont la solution est impossible puisqu'elles sont généralement basées sur des partis pris ; si donc j'ai dû faire quelque personnalité, c'est qu'on m'y a contraint.

Cependant je tiens en terminant cet article à faire remarquer combien il est regrettable d'entendre préférer publiquement, sous le couvert de l'intérêt bien entendu des malades, des allégations malveillantes à l'égard d'un corps comme le corps médical des hôpitaux de Paris dont la haute probité et le dévouement professionnel pourraient assurément servir d'exemple à ceux qui se permettent de le critiquer.

E. De Lavarenne.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 Mars 1903, à 1 heure. — M. Daverne : Sur quelques observations d'ostéomyélite vertébrale aiguë ; MM. Tillaux, Brissaud, Dejerine, Broca (Aug.). — M. Vion : La taille hypogastrique ; MM. Brissaud, Tillaux, Dejerine, Broca (Aug.). — M. Le Meur : Des paralysies unilatérales du palais : MM. Dejerine, Tillaux, Brissaud, Broca (Aug.).

Jeudi 12 Mars 1903, à 1 heure. — M. Salle : Des phlébites dans la chlorose ; MM. Debove, Hutinel, Achard, Méry. — M. Garreau : Les pneumonies à point de côté abdominal ; les pseudo-appendicites pneumoniques ; MM. Hutinel, Debove, Achard, Méry. — M. Galitsis : Des éruptions qui surviennent au cours de la diphtérie traitée par le sérum de Roux ; MM. Hutinel, Debove, Achard, Méry. — M. Sorre : Des modifications à apporter à la loi des enfants du premier âge ; MM. Brouardel, Cornil, Chantemesse, Thoinot. — M. Giraud : Psittacose : MM. Cornil, Brouardel, Chantemesse, Thoinot. — M. Morisson : Le son amphorique : MM. Chantemesse, Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. Ginner : De la parotidite aiguë dans les états cachectiques et les affections chroniques ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Auvray. — M. Sautriau : Contribution à l'étude du kyste traumatique ; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Auvray. — M. Devaux : De la brièveté du cordon ; MM. Budin, Pozzi, Marion, Demelin. — M. Maroger : Contribution à l'étude de la grossesse extra-membraneuse ; MM. Budin, Pozzi, Marion, Demelin. — M. Mary : Appendicite et affections utéro-annexielles ; MM. Pozzi, Budin, Marion, Demelin. — M. Ardilouze : De l'hystérectomie abdominale pour prolapsus utérin ; MM. Pozzi, Budin, Marion, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique, Nouveau régime : MM. Kirmisson, Mauclaire, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Richet : MM. Blanchard, Brissaud, Roger. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Pinard, Rémy, Reclus. — 3e, Oral (Première partie)(2e série), Nouveau régime, Salle Vulpian : MM. Tuffier, Wallich, Rieffel. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Walther, Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Bezançon, Legry.

Mardi 10 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Thiéry, Faure. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Nouveau Régime, Salle Vulpian : MM. Le Dentu, Launois, Demelin. — Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime, 3e, Salle Richet : MM. Guyon, Budin, Rieffel. — 3e, Oral (Première partie) (3e série), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Pozzi, Poirier, Bonnaire. — 4e, Salle Thouret : MM. Proust, Thoinot, Chassevant.

Mercredi 11 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ancien régime, Ecole pratique : MM. Terrier, Walther, Mauclaire. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Pinard, Legueu, Cunéo. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Charcot : MM. Kirmisson, Rémy, Potocki.

Jeudi 12 Mars 1903. — Médecine opératoire, Nouveau régime, Ecole pratique : MM. De Lapersonne,

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL
sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phᵉⁿ à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

Poirier, Schwartz. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Rénon, Guiart. — 4e, Salle Richet : MM. Pouchet, Wurtz, Vaquez.

Vendredi 13 Mars 1903. — Médecine opératoire, Ancien régime, Ecole pratique : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Legueu. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Terrier, Wallich, Cunéo. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Corvisart : MM. Kirmisson, Lepage, Gosset.

Samedi 14 Mars 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassevant, Méry. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Poirier, Marion, Potocki. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Vaquez. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Thiroloix, Dupré. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Cours de médecine légale. — M. le professeur Brouardel commencera le cours de médecine légale, le vendredi 6 Mars 1903, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis et vendredis suivants à la même heure.

Maladies cutanées et syphilitiques (Hôpital Saint-Louis. — M. le professeur Gaucher a commencé un cours de clinique le dimanche 1er Mars 1903, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et dimanches suivants, à la même heure.

Dimanche : Leçon didactique : Dermatoses diathésique (suite), jusqu'à Pâques. Chancre et syphilides, après Pâques. Mercredi : Leçon clinique.

Conférences de thérapeutique. — M. Vaquez, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi 6 Mars 1903, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

Sujet des conférences : Médicaments fournis par le règne minéral et agents physiques.

Conférences de physiologie. — M. Langlois, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi 6 Mars 1903, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

Conférences de pharmacologie. — M. Richaud, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi 6 Mars 1903, à 4 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Lucien Graux, externe des hôpitaux de Paris, a été nommé officier d'Académie.

Étude du droguier. — Rappelons que la prochaine série de cours de M. Quidet sur l'*Étude du droguier*, à l'hôtel des Sociétés savantes, s'ouvrira le 5 Mars courant.

CONCOURS

Internat. — Sont admissibles aux épreuves orales : MM. Ribot, Baudoin (Emile), Papin, Rivet, Denéchau, Pater, Deglos, Gaillard, Mathieu, Mlle Mouroux, Pillet, Tanon, Blondin, Clément, Deshayes, Dézarnaulds, Gy, Hortcloup, Israël de Jong, Jeannel, Morel, Sénéchal, Tixier (Léon-Eug.-Joseph), Béal, Broc, David (Louis), Liné, Lutaud, Mougeot, Barthélemy, Bloch, Bresard, Chastagnol, Chirie, Christesco, Claeys, Claret, Cornélius, Cottard (Georges), Dobrovitch, Lebret, Maillard, Malloizel, Mlle Maugeret, Moutier, Nandrot, Pathault, Perreaux, Poisot, Renaud, Roland, Rouhier, Siegel, Sourdille, Vielliard, Claude, Desmoulins, Dreyfus, Duval, Gourmand, Ameuille, Bardon, Burgaud (Victor), Caldaguès, Cerise, Chaix, Chartier, Dupouy, Jardry, Jullich, Küss Labarrière, Leenhardt, Magitot, de Martel de Janville, Nathan, Philibert, Picot, Picquet, Poupardin, Rigollot-Simonnot, Darcanne, Delille, Fabre (Joseph), Lafosse, Moc- quot, Vannier, Benoit, Berthaux, Blairon, Bodolec, Bornait-Legueule, Chevallier, Coutelas, Demanche, Deniker, Dubois, Eschbach, Brissy.

MM. Fayolle, de Fourmestraux, Georget, Gravelotte, Gruget, Kauffmann, Landowski, Le Louët, Lemaire (Jules), Leroux, Lew, Moncany, Nicolas, Oppert, Rabourdin, Rœderer, Cassin, Demarque, Barbier (Maurice), Camus, Carlotti, Cléret, Corlieu, Francoz, Friedel, Gimbert, Lebras, Le Jemtel, Noréro, Pappa, Planson, Ripart, Sautelet, Baldenweck, Blanluet, Bour (Denis), Chazarain, Chochon-Latouche, Daversin, Favreul, Ferrand, Ferté, Froget, Germain, Giroux, Hérisson, Hubert (Camille), Labadie-Lagrave, Parturier, Patry (André), Pelletier, Simon, Troller, Trouvé, Villandre, Dupré, Billon, de Gandt, Hubert (Ch.), Labonnette, Lemoine (Fr.), Macé de Lépinay, Monier-Vinard, Omiécinsky, Perrin, Sigre, Tixier (Léon-Joseph), Vincent (Clovis), Walter, Amblard, Belgodère, Billaudet, Binet (Maurice), Bory, David (Charles), Duplay, Durey, Fernet, Herbinet, Krantz, Ledoux, Molimard, Monier, Moulu, Sauphar, Vaubourdolle, Bing, Augé, Cailliau, Cotard (Lucien), Feuillié, Giraudeau, Guerder, Guilly, Henry (René), Huchet, Lafarge, Leremboure, Longin, Marsan[t] Mlle Pascal, Raymond.

Oral. — *Séance du 27 Février.* — Piliers du diaphragme. — Pleurésie diaphragmatique. — MM. Coutelas, 10 ; Rigollot-Simonnot, 15 ; Monier-Vinard, 9 ; Israël de Jouy, 15 ; Hortcloup, 12 ; Carlotti, 9 ; Desmoulins, 9 ; Baldenweck 11 ; Sautelet, 12 ; Claeys, 15. — *Absents* : MM. Guerder, Vaubourdolle, Mlle Pascal.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'internat en pharmacie : MM. Béhal, Richard, Bougault, Gasselin, Lafay, Petit, Prudhomme.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux admettraient encore deux élèves dans leur conférence privée d'internat qu'ils viennent de commencer. S'adresser *P. M.*, n° 915.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes. | Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c.c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL | L'ULMARÉINE
LINIMENT | BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)
AVASINE de COUTURIEUX
SOLUTION AU 1/1000
Le flacon . . . . . 5 fr. au public
HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antideperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la KOLA et à la COCA
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)
DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Exposition Universelle
BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

MARQUE DÉPOSÉE
PRIX : 4f50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE
SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT
LEGRAND

COQUELUCHE

Injections hypodermiques
journalières, progressives
d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.
GUÉRISON EN 15 JOURS
Marque déposée
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arrt).

CHATEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

SUC DE VIANDE PURO

33 % d'Albumine
PRIX du flacon 3f20

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies
Représentant pour la France et la Belgique :
S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris
A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
Marque déposée
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X°Arrt).

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin. — Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 2

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes de Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro 10 CENTIMES — Tome I. N° 19. — Samedi, 7 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Mercredi prochain, 11 Mars 1903, La Presse Médicale publiera un numéro spécial avec planches artistiques en couleurs.

SOMMAIRE

ARTICLES

Assurances sur décès d'enfants, par le professeur P. Budin 213
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Polyclinique du mercredi, par le professeur E. Gaucher 214
Rétrécissement congénital de l'urètre chez l'homme, par M. P. Bazy (avec 4 figures en noir) 215

CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. De Lavarenne. . . . 73

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'ophtalmologie de Paris 218
Société de chirurgie 218
Académie de médecine 219

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Etude histologique et histogénique de la glande interstitielle de l'ovaire, par M. Limon. 219
Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Sur les plasmazellen et les lymphocytes, par M. A. Schlesinger. 219
Médecine expérimentale : Contribution à l'étude de la tuberculose expérimentale chez le lapin, par M. L. Van den Bulcke 219
Pathologie générale : Affections du cæcum chez des sujets ayant subi l'ablation de l'appendice vermiforme, par M. le prof. Diakonov. . . 219
Pathologie chirurgicale : Néphrite purulente consécutive à un anthrax de la main, phlegmons périnéphrétiques, parotidite suppurée. Guérison, par M. Baury 219
Médecine : Des ulcérations tuberculeuses de l'estomac. Etude clinique, expérimentale et anatomo-pathologique, par M. Fernand Arloing . . 219
Obstétrique : Traitement de la rétention placentaire post-abortive non compliquée, par M. F. Lorier. — Formes rares de phlébite pendant la grossesse et les suites de couches, par M. Charpy. 220
Neurologie et Psychiâtrie : Etude sur les pseudo-contractures, par Mme Marie Kimowicz-Drzewina. 220
Ophtalmologie : Contribution à l'étude de la granulation conjonctivale, de sa nature et de sa prophylaxie dans les écoles, par M. Eloui Bey. 220
Matière médicale. Pharmacodynamie : La toxicité du principe actif des capsules surrénales, par M. Samuel Amberg 220

PRATIQUE MÉDICALE

Emulsion de salol pour l'usage interne 75

NOUVELLES

Faculté de médecine 78
Nouvelles : Paris et départements 79
Concours 79

CHOSES ET AUTRES

La Conférence du professeur Landouzy.
A propos de la crise médicale.
Voyages en Algérie et Congrès de Madrid.

Jeudi soir, à la Sorbonne, le professeur Landouzy donnait une conférence sur la lutte contre la Tuberculose. L'intérêt du sujet, la grande compétence et la haute notoriété du conférencier avaient attiré un public choisi et si nombreux que l'amphithéâtre Richelieu avait peine à le contenir ; au premier rang des auditeurs on remarquait MM. Casimir Périer, Gréard, Lavisse, Debove, Joffroy, Dastre, de Lapersonne, Ambroise Rendu, Richet, Déjérine.

Dans un langage des mieux appropriés à la question si complexe et si passionnante qu'il s'était proposé de traiter, M. Landouzy a su brillamment triompher de l'énorme difficulté qu'il y avait à donner à son auditoire, dans le temps limité d'une conférence, toutes les notions nécessaires pour lui faire comprendre ce que doit être

POUGUES TONI-ALCALINE
SAINT-GALMIER BADOIT
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie R. LEMAITRE, 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU
OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE
HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
HISTOGENOL. NALINE, phien, à Saint-Denis.
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
GLOBULARINE ET GLOBULARETINE
Communication à l'Académie de Médecine (23 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

en France la lutte contre la tuberculose et les moyens par lesquels elle y est engagée.

Il est impossible de rendre compte de cette conférence, si documentée, si vivante, si personnelle ; ce que je puis dire, c'est qu'elle a paru à tous les auditeurs comme un véritable modèle dont auraient à s'inspirer tous ceux qui ont souci de l'éducation populaire antituberculeuse. A ce titre, il serait regrettable que les auditeurs de jeudi soient seuls à profiter des enseignements aussi clairs que méthodiques formulés par M. Landouzy sur ce grand problème social qu'est la tuberculose ; il faut que semblables enseignements soient publiés et répandus comme ils méritent de l'être.

***

L'article que j'ai publié dans le numéro de *La Presse Médicale* du 21 Février dernier sur l'influence que peuvent avoir dans la crise médicale les réclames publiées par les journaux quotidiens préconisant des médications plus ou moins infaillibles, m'a valu l'approbation de nombreux confrères. Tous expriment l'avis qu'il est absolument nécessaire d'agir ; sur les voies et moyens je me suis trouvé en communauté d'idées avec ceux qui se sont occupés déjà pratiquement de la question.

L'un d'eux, et des plus compétents puisqu'il est chargé par le *Syndicat des médecins de la Seine* de tous les faits tenant à l'exercice illégal de la médecine, M. Levassort, m'adresse la lettre suivante que je m'empresse de mettre sous les yeux de nos lecteurs.

« J'applaudis des deux mains, mon cher confrère, à votre tentative en faveur des médecins.

« Pauvres médecins, comme vous le dites, ils sont taillables et corvéables à merci ; on les pille, on les dépouille, et cependant les protestations sont rares ; elles sont toujours faites d'une voix timide et demeurent isolées. Que sommes-nous ? des exploités. Et que pourrions-nous être ? des gens vivant honnêtement, largement même de notre profession.

« Plus nous allons, plus notre champ d'action se rétrécit. Les progrès de l'hygiène, la prophylaxie des maladies contagieuses, les mille et une infirmières, femmes de France ou Françaises plus ou moins diplomées, à qui nous prenons soin de donner des notions dont elles usent pour elles et pour leur entourage, l'hôpital qui nous prend nos clients, les dispensaires gratuits et les consultations de spécialités où il y a foule, les pharmaciens, les sages-femmes, les herboristes, les magnétiseurs, les masseurs, les électriciens, les rebouteurs, les instituts pour la surdité, pour le cancer, etc., etc., la presse politique enfin qui publie chaque jour plusieurs articles qui la font vivre, vantant les remèdes les plus divers pour tous les maux quels qu'ils soient... telles sont les causes principales du malaise actuel.

« Quand on songe qu'avec un peu de bonne volonté, nous aurions vite raison de cette marée montante qui ne tardera pas à nous submerger, on en vient à reconnaître que nous ne sommes pas encore assez malheureux, puisque nous ne bougeons pas.

« Malgré tous les charlatans et tous les parasites de notre pauvre profession, le jour venu, on sait nous retrouver et on se fait petit devant le docteur ; celui qu'on a délaissé, pour employer tel ou tel remède, pour suivre telle ou telle médication, redevient bien vite le bon docteur, le cher docteur, et chacun de nous dispose, en somme, d'une très réelle influence sur un nombre déterminé de familles qui, si nous le voulions, sauraient se montrer reconnaissantes et dévouées.

« Ceux qui, par leur situation, approchent les puissants du jour n'auraient donc qu'à le vouloir pour obtenir une modification à la loi qui nous régit, loi bâtarde faite contre nous plus que pour nous.

« Chargé par le Syndicat des médecins de la Seine de tout ce qui a trait aux cas d'exercice illégal, je reçois quantité de plaintes des confrères qui me signalent soit un pseudo-docteur, soit un pharmacien, soit une sage-femme faisant de l'exercice illégal. J'ai beau le dire, le répéter, je ne peux rien, il n'y a pas moyen de mettre le Parquet en route ; je transmets des plaintes, des ordonnances illégales, des pots, des pommades, des onguents, on est sourd au Palais ; nous ne sommes pas intéressants, nous n'avons pas l'oreille du tribunal ; on nous traite de grincheux, de jaloux.

« A quoi bon tant de colère, mon cher docteur, me disait un jour un juge d'instruction. « Après tout, il guérit, cet homme que vous « voulez me faire poursuivre ; ses clients le « croient, tout au moins. Etes-vous bien sûr d'en « faire autant ?... Que répondre à cela ? »

« Le certain, c'est que, dès qu'on touche à un personnage quelconque faisant en grand de l'exercice illégal, on se heurte à des influences considérables qui gênent les poursuites.

« Vous signalez dans votre si intéressante chronique une autre plaie qui fait un mal énorme : les journaux tirent de la crédulité des gogos un profit considérable ; et comment les atteindre ? J'ai bien essayé, il y a quelque mois. Dans un de ces articles, on mettait en cause un certain nombre de médecins qu'on désignait ; j'étais ravi, car je pouvais faire faire par les intéressés une protestation avec un éreintement en règle du produit et de la réclame.

« Voyez-vous le journal forcé d'insérer la prose de tous ceux qui avaient été nommés, écrivant l'un après l'autre un article dans le sens que je viens de vous indiquer ?...

« Malheureusement j'ai dû renoncer à mon projet par suite de considérations qu'il serait trop long de vous énumérer, mais je cherche toujours un joint et, si je le trouve, je ne le manquerai pas, je vous l'assure.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LECITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LECITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNERALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

« Voyez un peu jusqu'où va l'audace de ces soi-disant *guérisseurs* ?

Ces jours-ci, dans le journal l'*Éclair*, avec plusieurs autres articles du même genre, a paru une réclame sur LES GUÉRISONS CERTAINES PAR LA MÉTHODE VITALISTE, où il est dit qu'il n'est *pas une affection chronique* qui puisse résister aux soins Vitalistes.

Le Vitalisme permet de se soigner soi-même par correspondance. Il suffit d'adresser une demande de consultation documentée, âge, sexe et état général du malade, au directeur de la *Médecine Nouvelle*, où les consultations ont lieu de dix à cinq heures ; et cela est signé d'un docteur.

« Vous citez l'exemple des nos confrères étrangers qui n'ont pas hésité à poursuivre au civil pour cause de moralité publique... C'est là qu'il nous faudrait un Bérenger médical ! A défaut de ce pudique auxiliaire, nos groupements professionnels semblent tout indiqués pour tenter un effort dans ce sens et je me propose de soumettre le cas au prochain Conseil du Syndicat des médecins de la Seine.

« Quelle force si nous étions tous syndiqués ? Car alors nous parlerions au nom de la corporation entière et rien ne saurait nous être refusé comme je vous le disais plus haut.

« Ce procès me paraît faisable en somme (au civil) comme vous le conseillez ; ce sera long mais les journaux qui seront condamnés y regarderont ensuite à deux fois avant d'insérer des réclames de ces produits bons à tout guérir. Seul, un groupement corporatif important peut entreprendre cette œuvre de... salubrité, j'ai bon espoir d'en convaincre mes confrères.

« Mais dans *La Presse médicale*, continuez la campagne, établissez un courant d'opinion, recueillez adhésions, signatures, que sais-je ! Tâchez de faire sortir chacun de nous de son égoïsme habituel ; le moment est venu de prendre garde, car bientôt nous ne disposerons plus d'aucune autorité.

« Acceptant toutes les corvées, tous les rabais, tous les tarifs ; pillés par les mutualités et les collectivités de toutes sortes, les médecins chercheront en vain à reconquérir une place qui sera prise par tous les pirates de la profession et qu'ils n'abandonneront plus.

« Je voudrais que beaucoup vous écrivent et se décident à agir ; dans ma modeste sphère, comptez sur moi. »

Evidemment, s'il est possible d'obtenir un résultat judiciaire, c'est une action collective qu'il faut mettre en jeu : en l'espèce le Syndicat des médecins de la Seine me paraît tout désigné pour prendre la première initiative.

Des juristes que j'ai consultés à ce sujet m'ont répondu que les poursuites seraient certainement difficiles à engager, mais que la question méritait d'être étudiée surtout en raison du précédent créé par le jugement du tribunal allemand de Breslau. En tout cas, quel que soit le jugement rendu par les tribunaux français, ils estiment qu'il serait de l'intérêt de la profession médicale de le provoquer.

***

A l'occasion du Congrès de Madrid, comme de tous les Congrès, nombre de médecins ne manqueront pas de faire un voyage d'agrément en même temps qu'instructif ; à ce double point de vue, j'attirerai l'attention des congressistes sur les facilités actuelles des relations qui existent entre l'Espagne et l'Algérie.

D'intéressants documents me sont communiqués à ce sujet par notre excellent confrère M. Glatard, qui fut interne à l'hôpital Pasteur, et qui, maintenant, pratique la médecine à Oran. Il y est, en outre, secrétaire général du *Syndicat d'initiative de l'Oranie*, formé dans le but de faire connaître les pays d'Algérie, et d'y faciliter aux touristes, par tous les moyens, le séjour et les excursions.

Les congressistes qui seront à Madrid sauront que des express fréquents peuvent les mener rapidement à Carthagène où, de là, par un service de paquebots récemment créé par la Compagnie générale transatlantique, ils pourront, *en six heures*, se rendre à Oran.

D'autre part, la Compagnie P.-L.-M. annonce qu'elle organise un billet circulaire avec 40 pour 100 de réduction de Paris, à Madrid, Carthagène, Oran, Alger, Constantine, Tunis, Palerme, l'Italie.

Nous nous proposons, par ces divers moyens, d'étudier pour les médecins, à l'occasion du Congrès de Madrid, un voyage sur le modèle de ceux que *La Presse Médicale* a déjà organisés en Allemagne et en Italie.

E. DE LAVARENNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Émulsion de salol pour l'usage interne.

Dans les cas où il est indiqué de recourir à la médication interne par le salol, on peut employer avec avantage l'émulsion suivante (JOUISSE), qui se prend pure ou dans du lait :

Salol.	}	ää 4 grammes.
Gomme arabique . . .	}	
Gomme adragante. . . .		0 gr. 20 cent.
Teinture de Tolu		10 grammes.
Sirop simple ou de Tolu.		30 —
Eau distillée.		100 —

Il faut d'abord mélanger la teinture de Tolu avec l'eau, puis, après précipitation partielle, passer à travers un linge et émulsionner.

Chaque cuillerée à bouche de cette émulsion renferme 0 gr. 50 de salol ; rien n'empêche d'ailleurs d'augmenter cette dose.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil. ; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15 gouttes) 2 verres à liq. ; DRAGÉES, 4 à 6.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON
Fumées et Appareils de Désinfection et d'Extinction.
Société Anonyme, Capital 500.000f
TÉLÉPH. 309-26
36, RUE TAITBOUT, PARIS
Le GAZ CLAYTON
les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE

de la Société des
BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

Collargolum Acoïne

Argent colloïdal "Crede". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Crede,** dans les maladies **infectieuses.**

est un agent **anesthesique** qui possède une action **plus prolongee** que la **cocaïne,** pour la **chirurgie, l'ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges, PARIS.*

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou,* etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Sulfate de cuivre, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole,* etc.).

Savon à l'Ichthyol, **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **Savon** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **Savon** au Tannoforme contre les sueurs.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE. **3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE

Spermine du Pr Poehl

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

Agent de la Médication oxydante

EXPÉRIMENTÉE
dans les Hôpitaux.

Principe actif du liquide
de BROWN-SÉQUARD

COMMUNICATIONS
à l'Académie des Sciences.

Gouttes (Essentia) : 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, **10** francs).

Injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. par jour (la boite de 4 ampoules de 2 c. c., **10** francs).

DÉPOT : Pharmacie BILLON, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

SOCIETÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social** : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaïacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par **CH. WEISS**, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de **THIOCOL** pur.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PRODUITS de J.-P. LAROZE
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale (hôpital Beaujon). — M. le professeur Debove fera ses leçons de clinique médicale tous les matins, à 10 heures, dans l'amphithéâtre de la clinique médicale.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Behier (femmes) et Sandras (hommes).

Clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu). — M. P. Mauclaire, agrégé, chargé de cours, commencera le cours de clinique chirurgicale, le mardi 10 Mars 1903, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Sujet de la première leçon : Les certificats chirurgicaux pour les accidents du travail.

Ordre du cours. — Lundi : Examen des malades nouveaux par les élèves à 9 h. 1/4. — Mardi : Leçon clinique et opérations (amphithéâtre Chomel), à 9 h. 1/2. — Mercredi : Examen des malades nouveaux par les élèves, à 9 h. 1/4. — Jeudi : Opérations de chirurgie abdominale et gynécologique. — Vendredi : Leçon clinique et opérations (amphithéâtre Chomel), à 9 h. 1/2. — Samedi : Visite et examen des malades dans les salles. Examens gynécologiques.

Enseignement complémentaire et exercices cliniques du soir. — 1° Exercices cliniques et examen des malades par les élèves, sous la direction de M. P. Fredet, chef de clinique (amphithéâtre Chomel), les lundis et jeudis à 5 h. 1/4 ; 2° Conférences d'otologie et de rhinologie, par M. Martha, mardi à 4 heures et vendredi à 5 heures (salle de la consultation de l'hôpital) ; 3° MM. Cazin et Hallion, chefs du laboratoire, sont à la disposition des élèves tous les matins au laboratoire pour les examens de bactériologie et d'anatomie pathologique.

Clinique chirurgicale infantile (hôpital Trousseau). — M. le professeur Kirmisson a commencé son cours de clinique chirurgicale infantile, le 3 Mars, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures : Leçons du professeur.

Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

Mardi et samedi, de 9 heures à 10 heures : Consultations pour les maladies du nez, du larynx et des oreilles, par M. Malherbe, ancien interne des hôpitaux.

Maladies des enfants. — (Hôpital des Enfants-Malades). — M. Méry, agrégé, chargé de cours, continuera le cours de clinique des maladies infantiles les mercredis et vendredis, à 10 heures du matin.

M. Veillon : maladies de la peau, les jeudis, à 10 heures. — M. Cuvillier : maladies du nez, du pharynx et des oreilles, les mardis et samedis, à 10 heures. — M. Larat : Electrothérapie, les lundis, à 10 heures. — M. Roche : maladies des yeux, les jeudis, à 10 heures.

Cours de pathologie et thérapeutique générales. — M. le professeur Bouchard commencera le cours de pathologie et thérapeutique générales le jeudi 12 Mars, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera le samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Sujet du cours : Les maladies populaires chroniques.

Cours de pathologie interne. — M. le professeur Brissaud commencera le cours de pathologie interne le samedi 7 Mars, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Cours de médecine opératoire. — M. le professeur Paul Berger commencera le cours de médecine opératoire le mardi 10 Mars, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Traitement des affections chirurgicales de la paroi abdominale et du péritoine.

(Lésions traumatiques, hernies, étranglements, péritonites, suppurations et épanchements intra-abdominaux).

Cours élémentaire de médecine opératoire. — M. Hartmann, agrégé, sous-directeur des travaux de médecine opératoire, a commencé ce cours le vendredi 6 Mars, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Chirurgie journalière.

Cours d'hygiène. — M. le professeur Proust commencera le cours d'hygiène, le mardi 10 Mars 1903, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Cours complémentaire d'accouchements. — M. Bonnaire, agrégé, a commencé le cours complémentaire d'accouchements le vendredi 6 Mars, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Conférences d'anatomie. — M. Thiéry, agrégé, a commencé ces conférences le vendredi 6 Mars, à 3 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Objet de la conférence : Anatomie de la tête.

Conférences de pathologie externe. — M. Auvray, agrégé, commencera ces conférences le samedi 7 Mars 1903, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté) et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Conférences de pathologie interne. — M. Rénon, agrégé, commencera ces conférences, le samedi 7 Mars 1903, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

Conférences d'anatomie pathologique. — M. Legry a commencé les conférences d'anatomie pathologique le jeudi 5 Mars, à 2 heures, et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Conférences d'histologie. — M. Launois, agrégé, commencera les conférences d'histologie, le samedi 7 Mars 1903, à 4 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

Exercices opératoires. — M. Pierre Duval, prosecteur, avec le concours de 6 aides d'anatomie, a fait sa première démonstration le mardi 3 Mars, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7, à l'Ecole pratique.

Le Phosphore tel que le présente la Nature

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS : A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (9 Février 1901) A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (18 Juin 1901)

Dragées d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 05 centigr. — DOSE : De 3 à 5 par jour, aux repas.

Granulé d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 10 par cuillerée à café. — DOSE : De 2 à 3 cuillerées à café par jour, aux repas. — Pour les Enfants, 1 cuillerée à café.

Ampoules d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 05 par centimètre cube (pour injections intra-musculaires). — DOSE : Une injection tous les 2 jours.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

NEURASTHÉNIE | CHLORO-ANÉMIE | DIABÈTE | SURMENAGE
TUBERCULOSE | LYMPHATISME | PHOSPHATURIE | CONVALESCENCE

DÉPÔT GÉNÉRAL : MICHELAT & SOUILLARD, 2 et 4, Rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, PARIS
DÉTAIL : 46, Rue Pierre-Charron ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Pervès, médecin de 1re classe du corps de santé de la marine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

M. Bresset, médecin à Paris, est nommé officier de l'Instruction publique.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Simon, médecin à Paris; Benzins, médecin à Montréjeau ; Richaud, médecin à Ginasservis,

Corps de santé de la marine. — M. Bertrand, médecin en chef de 1re classe, est nommé au grade de directeur du service de santé.

La déclaration des maladies. — L'arrêté ministériel suivant règle les conditions dans lesquelles doit être faite la déclaration des maladies spécifiées au décret présidentiel que nous avons publié dans un précédent numéro.

Art. 1er. — L'autorité publique, chargée aux termes de l'article 5 de la loi du 15 Février 1902 de recevoir la déclaration des cas des maladies déterminées en vertu de l'article 4 de ladite loi, est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.

Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité sont tenus de faire simultanément leur déclaration à l'un et à l'autre dès qu'ils ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.

Art. 2. — La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles ; des carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes.

Art. 3. — Il est tenu dans chaque arrondissement par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant.

Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une ville.

A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'Intérieur.

Gare aux voleurs. — M. Thiéry informe ses confrères qu'un ancien étudiant en médecine, usurpant sur ses cartes le titre de docteur, se sert de son nom pour leur escroquer, sous des motifs variés (remplacements, décès dans sa famille, etc.), des sommes plus ou moins importantes. Il présente une carte : « Docteur L. D. » Cet individu est un chevalier d'industrie qui se présente de préférence chez les professeurs et agrégés de la Faculté : il mérite la réception que l'on réserve aux voleurs.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Pauffard, ancien interne des hôpitaux de Paris (1873) et professeur d'anatomie à l'Ecole de médecine de Dijon.

CONCOURS

Internat. — *Séance du 3 Mars.* — *Artère sylvienne* ; — *Diagnostic de l'hémiplégie de cause cérébrale.* — MM. Magitot, 13; Labonnette, 7; Billon, 7; Jullich, 11; Marsan, 9; Sauphar, 13; Dupouy; Léenhardt, 14; Le Louet, 8, Perrin, 12. — *Absent* : M. Amblard.

Séance du 4 Mars. — *Vaisseaux du rectum;* — *Symptômes et diagnostic du cancer du rectum.* — MM. Siégel, 17; Le Jemtel, 15; Walter, 13; Blairon, 11; Denéchau, 16; Dreyfus, 15; Demanche, 10; Ledoux, 8; Bory, 6; Trouvé, 9.

Médecin des Hôpitaux. — Un concours pour la nomination à six places de médecin des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 21 Avril 1903, à midi à l'Administration centrale, 2, avenue Victoria.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 16 Mars au mardi 31 du même mois inclusivement.

Accoucheur des Hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places d'accoucheur des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 20 Avril 1903, à midi, à l'Administration centrale, avenue Victoria, n° 3.

MM. les docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 16 Mars au samedi 28 du même mois inclusivement.

Ophtalmologiste des Hôpitaux. — Un concours pour la nomination à une place d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 30 Mars 1903, à midi, à l'Administration centrale, avenue Victoria, n° 3.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 2 Mars au samedi 14 du même mois inclusivement.

Errata. — Prière de faire dans l'article de M. Parmentier, sur la Cryoscopie du lait, les modifications suivantes : 1° Page 206, 2e colonne, note 1, lire : 1897, 8 Mars, au lieu de 1896. — 2° Page 207, 2e colonne, ligne 21, lire : a donné 0,74 au lieu de 0,54. — 3e Page 207, 3e colonne, ligne 18, lire : $E = V\frac{a-\Delta}{a}$ au lieu de $E = \frac{a-\Delta}{a}$.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.



FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Bocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées . .	15.23
Azote total	2.44
Matières minérales.	2.07
Acide phosphorique.	0.67
Matières solubles (diastase) . . .	18.20

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Franç^se des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1857

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, Construct^r

4, boul. St-Martin, PARIS

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

par TH. TUFFIER

Professeur agrégé, chirurgien à l'hôpital Beaujon.

ET

P. DESFOSSES

Ancien interne des Hôpitaux.

1 *beau volume in-8° cavalier de* 528 *pages avec* 307 *figures, cartonné.* 10 fr.

MANUEL DE LA

PROSTATECTOMIE PÉRINÉALE

POUR HYPERTROPHIE

par le Dr Robert PROUST

Prosecteur à la Faculté.

1 *volume in-8° carré de* 192 *pages avec* 42 *figures et* 6 *planches, broché.* 4 fr.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOC[illegible]

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Iodipine
Syphilis tertiaire o Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.

Stypticine
Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.



Dionine
Cure d'abstinence Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche. Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie, Salpingite, etc.

Bromipine
Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie- Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Ouest, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 20. — Mercredi, 11 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Visite aux musées d'Italie. Impressions médicales, par MM. F. Jayle et A. Gottschalk (avec 20 figures en couleur). 221

La médecine et l'art en Normandie, par M. P. Desfosses (avec 8 figures en couleur). . . 227

CHRONIQUE

La profession médicale, par M. E. De Lavarenne. 81

MEMENTO DU PRATICIEN

Technique de la chloroformisation 87

NOUVELLES

Faculté de médecine 83

Renseignements. 83

LA PROFESSION MÉDICALE

La profession médicale traverse, de nos jours, une période critique : dans notre société moderne, le médecin n'est plus ce qu'il était autrefois, il n'est pas ce qu'il devrait être. Jadis, le médecin trouvait dans l'exercice de son art, au point de vue moral, toujours la considération ; au point de vue matériel, l'aisance lui était assurée et souvent même il arrivait à la fortune. Aujourd'hui, la considération ne va plus au caractère professionnel du médecin, elle va à l'homme ; d'autre part, il est rare que les médecins arrivent à la fortune, et c'est avec peine que le plus grand nombre d'entre eux subvient aux charges de l'existence.

Il y a là une évolution indiscutable, qui était peut-être fatale, mais qu'il n'est pas moins utile d'analyser, à titre d'enseignement, ne serait-ce que pour y chercher les moyens par lesquels le médecin pourrait reconquérir, dans l'organisme social actuel, la place et le rang qu'il devrait occuper.

***

Si l'on envisage les faits dans leur ensemble, il apparaît que les médecins ont eu l'autorité la plus indiscutable à une époque où leur instruction et leur éducation professionnelles étaient le mieux appropriées aux lois et mœurs du temps.

Sous l'ancien régime, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le médecin était un personnage ; le premier médecin du Roi occupait une des charges les plus élevées du royaume.

Au siècle de Louis XIV, malgré les satires de Molière, le médecin avait une haute situation. En raison de la méthode avec laquelle les études étaient faites, de l'appareil avec lequel les titres étaient sollicités et décernés, du soin jaloux avec lequel les prérogatives étaient défendues, en raison des relations avec les grands du royaume que ces titres lui permettaient, le médecin était une puissance. Quelle influence ne pouvait-il prendre sur une société dans laquelle il entrait si bien outillé lorsque, chez lui, à l'instruction professionnelle s'ajoutait un certain degré de culture intellectuelle ! Le fameux Guy Patin en est un exemple : il fut le type du médecin de son époque, avec ses défauts et ses qualités.

Guy Patin avait le respect absolu de la tradition et c'est à cela qu'est due sa lutte contre les novateurs, en particulier ses querelles au sujet de l'antimoine qu'il considérait comme un poison ; il portait d'ailleurs le costume des médecins du siècle précédent et tenait essentiellement à l'observation de toutes les formalités universitaires.

Il n'était pas tendre pour ses collègues, ce qui est de tous les temps ; souvent mordant, acerbe, il montrait toujours de l'esprit dans ses critiques ; il appréciait ainsi, par exemple, les médecins qui avaient été appelés auprès de Mazarin, à ses derniers moments : « Ce matin le Mazarin a reçu l'extrême-onction et de là est tombé dans une extrême faiblesse ; il a reproché à Valot qu'il est cause de sa mort. Hier à 2 heures dans le bois de Vincennes, quatre de ses médecins, savoir : Guénaut, Valot, Brayer et des Fougerais *alterquaient* ensemble et ne s'accordaient pas de l'espèce de maladie dont le malade mourait. Brayer dit que la rate est gâtée, Guénaut dit que c'est le foie, Valot dit que c'est le poumon et qu'il y a de l'eau dans la poitrine, des Fougerais dit que c'est un abcès du mésentère et qu'il a vidé du pus, qu'il en a vu dans les selles, et en ce cas il a vu ce que pas un des autres n'a vu. »

« Ne voilà pas d'habiles gens ! Ce sont les fourberies ordinaires des empiriques et des médecins de cour, qu'on fait suppléer à l'ignorance. Cependant, voilà où sont réduits la plupart des princes ? »

Son esprit caustique ne l'empêcha pas cependant d'être désigné pour les plus hautes charges de la Faculté ; il fut cinq fois doyen et, non sans modestie, il s'en félicitait en ces termes dans une lettre qu'il écrivait à Belin le 14 Janvier 1651 : « Je vous dirai que notre Faculté m'a fait doyen, le cinquième de novembre passé, qui est une charge à laquelle j'avais été élu et nommé déjà quatre autre fois ; elle est pénible et m'ôte bien du temps, mais elle est honorable ; tous mes compagnons en sont réjouis, mais moi je voudrais bien ne le point être, vu que j'ai beaucoup d'autres affaires qui m'occupent tout entier.

« Mon fils aîné passa docteur le mois passé ; il présidera jeudi prochain pour payer sa bienvenue et puis sera quitte de tout ; je vous envoie sa thèse de présidence. De plus, j'ai acheté une belle maison où je demeure depuis trois jours ; c'est dans la place du chevalier du Guet, en belle vue, et hors du bruit ; elle me revient à 9.000 écus. J'ai une belle étude grande et vaste, où j'espère de faire entrer mes dix milles volumes, en y ajoutant une petite chambre qui y tient de plain-pieds. Nos Messieurs disent que je suis le mieux logé de Paris. Ma femme dit que voilà bien du bonheur pour une fin d'année : son mari doyen, son fils aîné docteur et une belle maison qu'elle souhaitait fort. »

Guy Patin était né en 1601 ; en 1651, à cin-

CARABANA PURGE GUÉRIT
SAINT-GALMIER BADOIT
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (28 Mai 1894).
6, Rue Chaptalcase, Paris
OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayantfait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc

quante ans, il était donc à l'apogée de sa fortune. Cette fortune, il la devait non seulement à son autorité de médecin de la Faculté, autorité qui l'avait conduit déjà cinq fois au décanat, il la devait aussi à son esprit cultivé, à ses connaissances encyclopédiques, dirions-nous aujourd'hui : ce n'était pas seulement un médecin, c'était un lettré !

Plein d'esprit, quoique souvent méchant, il était fort recherché de la haute société, et le fameux président de Lamoignon n'eut pas de commensal plus assidu. C'est à ce contact avec les grands que Guy Patin puisa sur les hommes et sur les mœurs de son temps ces impressions sévères assurément, mais vraiment philosophiques, qu'il exprima dans ses fameuses lettres écrites au cours de quarante années, de 1630 à 1672.

C'est par ces lettres que Guy Patin est passé à la postérité ; de même au cours de sa vie sa culture intellectuelle autant que son savoir médical en avaient fait un grand médecin ; et — c'est là que je voulais en venir — il avait su merveilleusement étayer ses connaissances professionnelles de connaissances littéraires approfondies.

* * *

Ces qualités, extrinsèques, en quelque sorte, contribuent puissamment à donner au médecin son autorité sociale, mais leur action est d'autant plus grande que, d'autre part, l'autorité professionnelle du médecin est mieux établie.

Sous l'ancien régime, il ne faut pas se dissimuler que les droits et prérogatives du médecin étaient entourés de garantie qui donnaient à la profession une sécurité et une stabilité que l'on ne connaît plus aujourd'hui.

Les difficultés que l'on avait pour conquérir le titre de docteur, les études préliminaires auxquelles il fallait se livrer, empêchaient nombre de jeunes gens instruits de se faire médecins, d'autant qu'une fois docteurs ils n'en avaient pas fini avec les formalités imposées pour être admis à la pratique.

Au XVIIIe siècle nul ne pouvait prendre des degrés en médecine s'il n'avait étudié pendant trois ans dans une des Facultés du royaume et s'il n'était préalablement reçu maître ès arts. Pour obtenir licence et doctorat, il fallait subir trois examens sur chaque partie de la médecine, puis soutenir trois thèses à trois mois d'intervalle.

Une fois reçu, le docteur voulait-il s'installer? Dans les villes où il y avait collège ou agrégation de médecins, il devait présenter ses lettres de doctorat, subir un examen, soutenir une thèse et prendre l'engagement de se soumettre aux règlements sous peine de déchéance; dans les villes où il n'y avait ni collège ni agrégation, il devait présenter ses lettres au juge, qui les soumettait au médecin du roi ou au médecin le plus ancien qui acceptait ou refusait.

A Paris, la médecine ne pouvait s'exercer que par les docteurs et licenciés de la Faculté de la ville et par les médecins de la Cour; les docteurs et professeurs des autres Facultés du royaume, quand ils voulaient exercer dans la capitale, étaient obligés de se faire recevoir par la Faculté de Paris, à moins qu'ils n'eussent été pourvus d'une charge leur donnant le droit d'y pratiquer.

Bien plus, nombre de collèges imposaient des règlements spéciaux : pour être admis à pratiquer à Dijon, par exemple, il fallait passer deux examens, un de matière médicale, l'autre de chirurgie, soutenir une thèse de thérapeutique qui devait être faite en douze jours, et être docteur d'une Faculté; à Lyon, pour être agrégé au collège, il fallait avoir pratiqué pendant quatre ans dans une ville ou un bourg muré, subir deux examens, l'un théorique, l'autre pratique, se soumettre à un interrogatoire spécial à moins d'être docteur de Paris ou de Montpellier.

Dans ces conditions, on s'explique facilement que ceux-là seuls se préparaient à la médecine qui avaient certitude de pouvoir un jour être admis à pratiquer; aussi bien le nombre des médecins semble-t-il avoir été, à l'époque, mieux proportionné au nombre des malades qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ainsi qu'en 1778, quelques années avant la Révolution, le corps des médecins de Paris comprenait 225 docteurs dont 72 relevaient du service royal et avaient charge de la Cour.

Le nombre des chirurgiens était plus élevé; il s'élevait à 293 dont 84 pour le service royal, pratiquant, eux aussi, du moins dans les villes où il y avait un collège de chirurgie, avec autant de garanties que les médecins. Il leur fallait subir des examens difficiles, être désignés par le premier chirurgien du Roi; à ceux-là seuls qui voulaient se fixer dans les bourgs et campagnes, quelques légers examens sur les faits de pratique les plus communs de leur art étaient imposés pour leur réception à la maîtrise.

Toutes ces mesures « établies pour prévenir les abus sans nombre qui pourraient résulter d'une liberté indéfinie dans l'exercice d'un art qui, exigeant le plus de lumière, de talent et de probité, demande les précautions les plus sages pour s'en assurer », quelque rigoureuses qu'elles fussent pour les médecins, avaient cependant l'immense avantage de les garantir contre la concurrence déloyale. Une fois admis dans un collège de médecins, le praticien était forcé de se soumettre aux règles professionnelles imposées, dont il ne pouvait, sous peine de déchéance, se départir.

* * *

Ces règles professionnelles entraient pour une large part dans l'instruction et l'éducation données au futur docteur, sans préjudice de l'instruction technique qui était bien supérieure, dans certaines Facultés, à ce que l'on croit généralement. Une fois docteur, le médecin savait quels

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

étaient désormais ses devoirs; il savait non moins bien quels étaient ses droits et les moyens de les faire valoir.

Les conditions dans lesquelles se trouve à notre époque le médecin, quand après avoir été reçu docteur il va devenir praticien, sont bien inférieures à celles du médecin d'autrefois. A aucun moment de ses études il n'a été instruit et prévenu de la tâche dont il assume la responsabilité; il entre absolument désarmé dans la vie professionnelle.

De plus en plus la nécessité apparaît donc de mieux préparer les futurs médecins, au cours des études médicales, à la lutte pour la vie.

Pour cela, une sorte de législation professionnelle serait à établir. D'autre part, une orientation plus moderne devrait être donnée aussi bien à l'instruction qu'à l'éducation des médecins.

Si la profession médicale comprend une part importante de technique spéciale, elle ne doit pas être uniquement un métier. Aujourd'hui, plus qu'autrefois, s'impose au médecin un rôle social à remplir; pour s'y préparer, des connaissances étendues lui sont nécessaires qui malheureusement ne lui sont guère enseignées.

* * *

Dans *La Presse Médicale* nous nous sommes toujours efforcés, tout en faisant œuvre de diffusion scientifique, de formuler les principes sur lesquels doit se baser la vie sociale du médecin moderne. Mais cela ne pouvait nous faire oublier qu'il est des heures où le délassement s'impose et c'est ainsi que, nous rappelant combien le médecin se double d'un artiste, nous avons cru être agréable à nos lecteurs en consacrant ce numéro du journal à la Médecine et à l'Art.

E. De Lavarenne.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 18 Mars 1903, à 1 heure. — M. Gachet : Septicémies phlébitiques d'origine buccale; MM. Tillaux, Blanchard, Widal, Walther. — M. Cousin : De l'imprégnation de la mère (télégonie), d'après les données actuelles de la zootechnie; MM. Blanchard, Tillaux, Widal, Walther.

Samedi 21 Mars 1903, à 1 heure. — M. Colombani : Des accidents de la suralimentation; MM. Dieulafoy, Budin, Rénon, Demelin. — M. Carel : Le lait stérilisé : résultats obtenus par son emploi au moment du sevrage, dans l'allaitement mixte, dans l'allaitement artificiel, chez les nourrissons de la classe ouvrière de Paris; MM. Budin, Dieulafoy, Rénon, Demelin. — M. Kouyoumdjian : Le phlegmon ligneux du cou; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Auvray. — M. Ponroy : Traitement des fractures du maxillaire inférieur par la bande élastique; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Rieffel, Cunéo. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Richet : MM. Pinard, Rémy, Legueu. — 3e (Première partie), Oral (2e série), Salle Thouret ; MM. Tuffier, Retterer, Lepage. — 3e (Première partie) (3e série), Oral, Salle Vulpian : MM. Delens, Reclus, Wallich. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Walther, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie), (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Legry.

Mardi 17 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Poirier, Launois. — 1er Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Berger, Thiéry, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Richet : MM. Dieulafoy, Rénon, Guiart. — 4e, Salle Vulpian : MM. Proust, Thoinot, Chassevant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1e série), Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Marion. — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Faure, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Joffroy, Thiroloix, Méry. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 18 Mars 1903. — Ecole pratique : MM. Terrier, Rieffel, Cunéo. — 2e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Pasteur : MM. Mauclaire, Retterer, Gosset. — 3e (Première partie), Oral, Salle Charcot : MM. Kirmisson, Rémy, Lepage. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Joffroy, Wurtz.

Vendredi 20 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Tillaux, Rieffel, Cunéo.. — 1er, Oral, Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Tuffier, Retterer, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Walther, Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 21 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Béclard : MM. Chantemesse, Jeanselme, Guiart. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Thouret : MM. de Lapersonne, Bonnaire, Thiéry. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, Salle Corvisart : MM. Schwartz, Albarran, Potocki. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Hutinel, Dupré, Gouget.

RENSEIGNEMENTS

Poste médical et pharmacie d'un rapport annuel de 7 à 8.000 francs à céder à la campagne dans un département du Midi. Conditions très avantageuses. S'adresser *P. M.*, n° 916.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cle de France, 7, r. de Jouy

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.


Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0 gr 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé.
Expérimenté par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales,* en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE,** *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles.
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par **CH. WEISS,** Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour **Frictions** *en Capsules de 3 grammes.* | **Injections intra-veineuses.** *Ampoules de 2 c. c.*

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire **MIDY** PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose,** l'**Anémie,** la **Chlorose,** la **Neurasthénie,** les **Convalescences,** etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : **3** capsules par jour; — ENFANTS : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS,** ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar[les]

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargyrique

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*
En **GRANULES** *dosés à* **0 gr. 01** *chaque.*
En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faub^g^ Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance,
sont guéris par la



Fucoglycine du Dr Gressy

Sirop *iodo-bromo-phosphoré*, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

LE PERDRIEL ET CIE — PARIS

Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^ie^ SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

POUDRE : ½ FLAC. 3^f^ FLAC. 5^f^
Cachets : 4^f^ la B^te^

AMPOULES : 5^f^ LA B^te^
pour Inject. Hypod.

LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux Ampoules en Inject^n^ Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*

HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



TECHNIQUE DE LA CHLOROFORMISATION

OBJETS A PRÉPARER

1° Deux ou trois flacons de chloroforme :

a) Chimiquement *pur* ;

b) Enfermé dans de petits flacons en *verre jaune*, exactement *remplis*, hermétiquement *clos* ;

2° Un tire-bouchon pour déboucher les flacons de chloroforme ;

3° Un bouchon stilli-goutte ou un bouchon le long duquel on aura fait une rainure avec un canif pour le passage à gouttes du chloroforme ;

4° Une pince à langue ;

5° Un ouvre-bouche ;

6° Deux longues pinces courbes ;

7° Six petites éponges longues que l'on montera sur les pinces ;

8° De l'eau froide dans une cuvette ;

9° Douze compresses de toile ou douze mouchoirs ;

10° Un masque de flanelle à chloroforme, si l'on veut ;

11° Un pot de vaseline ;

12° Une seringue hypodermique ;

13° Ampoules d'éther ; ampoules de caféine.

TECHNIQUE

1° Avant l'anesthésie :

Le malade doit être à jeun depuis six heures au moins.

Vingt minutes auparavant (facultatif) :

Faire une injection sous-cutanée de 5 centigrammes de sulfate de spartéine et de 1 centigramme de chlorhydrate de morphine.

Au moment même :

1° Enlever les vêtements, mettre à découvert l'épigastre, recouvrir le malade d'un drap ou d'une couverture ;

2° Enlever les fausses dents ;

3° Rassurer le malade et lui expliquer qu'il doit respirer profondément par la bouche ;

4° Enduire la figure de vaseline (nez, lèvres, menton).

Précautions capitales :

A. S'assurer qu'on a sous la main tous les objets préparés ;

B. Eteindre les *flammes libres* qui se trouvent dans la pièce, sinon il se forme du gaz chloroxycarbonique qui expose l'opéré à la syncope immédiate, à la pneumonie tardive ;

C. *Ausculter* cœur et poumons. Etre assisté d'un aide vigoureux et mieux de deux, pour maintenir les mains d'abord, les jambes ensuite.

2° Pendant l'anesthésie :

Le chloroforme doit être administré par la méthode des *doses faibles et continues, sans intermittences* ;

a) *Donner des doses faibles*, c'est-à-dire ne verser sur les compresses que cinq gouttes à la fois ;

b) *Donner des doses continues*, c'est-à-dire verser toutes les quinze à vingt secondes environ : plus souvent au début, plus rarement ensuite ;

c) Recommander au malade de *respirer par la bouche* et s'il respire avec peine, lui dire de *souffler sur la compresse* pour provoquer l'inspiration ;

d) *Ne pas laisser respirer d'air* : dès le début maintenir la compresse *non pas flottante*, mais hermétiquement appliquée avec les deux mains sur le nez et la bouche ; s'il s'agit de malades craintifs ou de cardiaques, *aller doucement*, donner de l'air, *prendre son temps*. Chaque fois qu'on verse du chloroforme *ne pas enlever la compresse* pour le verser à sa face interne, mais le verser à sa face externe au niveau ; retourner la compresse très vivement ;

e) *Tenir* toujours le maxillaire inférieur bien appliqué sur le supérieur et le *propulser* un peu en avant ; dans ce mouvement *ne pas mettre la tête en hyperextension*.

L'opérateur ne doit commencer que quand le sommeil est absolu : quand le réflexe cornéen a disparu, que le pincement des adducteurs de la cuisse n'est plus senti, que les membres surélevés retombent inertes.

Le *chloroformisateur* :

1° Ne doit *jamais parler* ;

2° Ne doit pas *regarder l'opération* ; il doit surveiller lui-même : *pupille, face, respiration, pouls*.

Surveiller la pupille. — La pupille doit toujours être *contractée*. Si elle se DILATE BRUSQUEMENT, *rechercher immédiatement le réflexe cornéen* :

a) *Il existe* : craindre vomissements, réveil.

b) *Il n'existe plus* : craindre syncope, mort.

Surveiller la figure. — Examiner la coloration de la face et des lèvres. Si elle devient *violette* : craindre *asphyxie*. Si elle devient *pâle* : craindre *syncope*.

Surveiller la respiration. — Regarder le soulèvement de l'épigastre. Coller oreille contre compresse pour écouter respirer. Se rappeler que la respiration s'arrête toujours avant le pouls !

Surveiller le pouls. — Peu important : car s'il s'arrête, il est généralement trop tard pour agir utilement.

3° Après l'anesthésie :

Comment doit se faire le *réveil* ?

a) Si la figure est bien colorée, si la respiration est calme : laisser le malade se réveiller de lui-même.

b) Si la figure est pâle, si la respiration est irrégulière : provoquer le réveil, flageller la figure avec linge mouillé, interpeller le malade à haute voix.

Surveiller le malade pendant le transport de la table d'opération dans son lit : car, à ce moment surviennent souvent les vomissements.

ACCIDENTS

Dus à une mauvaise chloroformisation : *a*) parce que le chloroforme était mauvais (exception) ; *b*) parce que le chloroformisateur est inexpérimenté (règle).

Vomissements : accident pas grave.

On a laissé inspirer trop d'air ; on a trop espacé les prises de chloroforme.

SIGNES PRÉMONITOIRES : Dilatation brusque de la pupille avec retour du réflexe cornéen. Hoquets et soulèvements épigastriques.

MOYEN D'Y REMÉDIER : *Pousser le chloroforme, car vomissement = réveil*. Mettre la tête de côté pour éviter la chute des matières vomies dans les voies aériennes, et nettoyer figure et bouche. Appliquer des compresses imbibées d'eau froide sur le cou.

Asphyxie : accident grave.

SIGNES PRÉMONITOIRES : Cyanose de la face et des lèvres. Altérations du bruit respiratoire. Irrégularité puis arrêt des mouvements respiratoires.

MOYEN D'Y REMÉDIER : Si *respiration stertoreuse* (chute de la langue sur l'entrée du larynx) : 1° Projeter en haut et en avant le maxillaire inférieur en mettant la main sur le menton ; 2° au besoin, pincer latéralement la langue avec une pince à griffes *stérilisée*, et maintenir la pointe hors de la bouche en maintenant les dents écartées par l'ouvre-bouche.

Si *respiration gargouillante* (accumulation de salive à l'entrée du larynx) : nettoyer la gorge avec des éponges mouillées.

Si *respiration faible, puis suspendue. Cesser le chloroforme*. Respiration artificielle. Traction rythmée de la langue. Insufflation d'oxygène, si possible.

Syncope : accident très grave.

SIGNES PRÉMONITOIRES : A. *Syncope précoce* : Imprévue. Extrêmement rare. B. *Syncope tardive* : Dilatation brusque de la pupille avec disparition du réflexe cornéen. Pâleur de la face et des lèvres. Ralentissement de la respiration. Faiblesse puis arrêt du pouls.

MOYEN D'Y REMÉDIER : 1° *Ne pas perdre la tête*, ne pas crier, ne pas se jeter à trois ou quatre sur la malade ; 2° se bien persuader que la mort n'est pas définitive ; 3° faire mettre un champ opératoire sur la plaie, — faire ouvrir les fenêtres, et en même temps *et vite* :

a) Faire mettre le malade la tête basse, mais non fléchie en arrière sur le cou ; *b*) pincer la langue et la confier à un aide qui fera des tractions rythmées (tirer la langue lors de l'inspiration et non pas lors de l'expiration) ; *c*) faire la respiration artificielle sans secousses, longtemps, jusque pendant deux heures de temps ; *d*) faire des injections sous-cutanées de caféine et d'éther ; *e*) au bout d'une heure de respiration artificielle, on peut :

α) Faire la trachéotomie et insuffler de l'air dans les poumons ; β) faire une injection intra-veineuse de sérum artificiel de 1 à 2 litres ; γ) électriser le phrénique ou la région précordiale.

Ces trois derniers moyens ne valent pas les autres ; employés au début, ils font perdre un temps précieux et risquent de tout compromettre.

page 87 sur 760

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ZOMOTHÉRAPIE

BEEF-JUICE DE ARMOUR

PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indefinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Marque déposée

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).



TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
d'HUILE GOMENOLÉE à 20 °/o (1/5)

Marque déposée

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc
DONNÉES PAR SERIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

SUC DE VIANDE PURO

33 °/o d'Albumine

PRIX du flacon 3f 20

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies
Représentant pour la France et la Belgique :
S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Pure, Inodore, Agreable au Gout, se Conserve bien.

POUDRE DE VIANDE CRUE DE CATILLON

Séchée dans le Vide et stérilisée
Supérieure aux Sucs ou Plasmas, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive.
250 gr. 3 fr. 50; 500 gr. 6 fr. 50; Kilo. 12 fr.
Boulevard St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 21. — Samedi, 14 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

SOMMAIRE

ARTICLES

La lutte contre la tuberculose et l'anarchie médicale, par M. MAURICE LETULLE 229
L'extirpation de l'œsophage thoracique, par M. J.-L. FAURE. 231

CHRONIQUE

La question de la radiographie dans les hôpitaux, par M. E. DE LAVARENNE 89
IIIe voyage de « La Presse Médicale » aux Universités étrangères. 91

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique 233
Société médicale des hôpitaux. 233
Académie des sciences 234
Société de biologie. 234
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie 234
Société de médecine légale 235
Société de thérapeutique. 235
Société de chirurgie. 236

ANALYSES

Analyses 236

NOUVELLES

Faculté de médecine 94
Nouvelles : Paris et départements 94
Concours. 95
Renseignements 95

LA QUESTION DE LA RADIOLOGIE DANS LES HOPITAUX

Je suis encore dans l'obligation de revenir sur cette question de la radiologie dans les hôpitaux. Mon article fait en réponse à la lettre de M. Henry Rousselle m'a valu la lettre suivante de M. Contremoulins; elle contient certaines allégations que je ne puis laisser passer sans protester :

Laboratoire principal de Radiographie des Hôpitaux.

HOPITAL NECKER
151, rue de Sèvres
Téléph. 203-25

Paris, le 6 Mars 1903.

A Monsieur le Secrétaire général de " La Presse Médicale ".

Monsieur,

« J'use de mon droit de réponse, — en même place, — à votre article de *La Presse Médicale* du 4 Mars, pour vous dire :

« Vous vous êtes permis fort imprudemment d'incriminer des travaux faits dans mon laboratoire, car je vous mets au défi de prouver que mes épreuves sont *mauvaises, c'est-à-dire de nature à induire en erreur.*

« La bonne épreuve, j'ai le regret de vous l'apprendre, n'est pas en effet celle qui montre seulement *une belle image*, facile à reproduire en photogravure, pour illustrer une publication quelconque, mais celle qui, faite *rationnellement*, fournit un renseignement *exact.*

« L'affirmation malveillante que vous citez ne marque donc que la triste incompétence du chef de clinique dont elle émane, et que vous vous gardez bien de nommer.

« Conseillez-lui d'apprendre à mieux connaître une science qu'il ignore et de se rappeler, avant d'attaquer autrui sur le terrain de la radiographie, qu'il eut le tort, dans ce domaine, de donner lieu à dérision trop grande pour élever la voix.

« Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. »

G. CONTREMOULINS.
Chef du Laboratoire principal de radiographie des Hôpitaux.

* * *

Je ferai remarquer d'abord à ceux que la question intéresse particulièrement, le personnel médical et chirurgical des hôpitaux, l'en-tête que porte la lettre ci-dessus : *Laboratoire principal de radiographie des hôpitaux.*

Ce n'est plus le *Laboratoire central de Necker* avec sa circonscription limitée, c'est le fameux laboratoire-école rayonnant sur tous les autres laboratoires, déjà existants ou à créer, qu'avait proposé et fait voter M. Henry Rousselle, dans la séance du Conseil municipal du 31 Décembre dernier.

On voit qu'il n'y a pas eu de temps perdu pour mettre à exécution le vote du Conseil, et que les idées soutenues par M. Henry Rousselle dans son rapport ont été fidèlement interprétées ; en effet, comme son titre l'indique, le laboratoire principal des Hôpitaux est un laboratoire de *radiographie* et non de *radiologie* ; en d'autres termes, la

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SAINT GALMIER BADOIT
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE
LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.
SIROP ET DRAGEES F. GILLE
à base de Proto-iodure de fer
HEMOGLOBINE DESCHIENS
ANÉMIE — CHLOROSE — NEURASTHÉNIE
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

radioscopie n'y est pas comprise, malgré les vœux nettement exprimés par le corps médical.

***

M. Contremoulins me refuse toute compétence et me reproche de ne pas savoir lire une radiographie; il me considère comme un publiciste qui ne voit dans la radiographie que la belle image facile à reproduire pour illustrer une publication.

Je pourrais répondre à M. Contremoulins que j'ai la prétention de lire une radiographie comme un praticien doit savoir le faire; mais, ce n'est pas le praticien qui est en cause, c'est le journaliste; or, à ce point de vue, je lui ferai remarquer que, dans mon article, mon opinion personnelle ne pouvait être mise en cause puisque je n'avais pas jugé par moi-même, ayant simplement reproduit les jugements que j'avais entendu formuler.

M. Contremoulins m'accuse, en outre, de m'être permis fort imprudemment d'incriminer les travaux de son laboratoire et me met au défi de prouver que ses épreuves sont *mauvaises*.

Il serait difficile de prendre toutes les opérations faites au laboratoire de Necker et de les analyser pour faire cette démonstration; mais ce que je puis dire, c'est qu'il est facile à quiconque le veut de se livrer à une enquête à l'hôpital Necker où l'on entendra nombre de chefs de service et d'internes dire tout haut dans leurs salles de malades, ce que j'avais écrit d'après un chef de clinique chirurgicale qui s'exprimait librement et sans parti pris.

***

Dans la lettre publiée ci-dessus, M. Contremoulins se montre particulièrement sévère pour ce chef de clinique dont il proclame la « triste incompétence » et qu'il dit avoir eu le tort, dans le domaine de la radiographie « de donner lieu à dérision trop grande pour élever la voix »; il me reproche, en outre, de m'être bien gardé de donner son nom.

Si je n'ai pas donné le nom du chef de clinique, c'est que je me suis imposé pour règle d'éviter dans ce journal de faire des personnalités; mais, puisque je suis invité à rompre la tradition, je dois dire que les renseignements circonstanciés qui ont été si à cœur à M. Contremoulins, bien qu'il conteste la valeur de celui qui les a formulés, me venaient de M. Mouchet, chef de clinique à la Clinique chirurgicale de l'hôpital Necker.

Si j'avais reproduit ces renseignements, c'est que je savais pouvoir me fier au jugement d'un chirurgien dont la compétence est indiscutable; et en voici les preuves que j'expose publiquement, dût en souffrir la modestie de M. Mouchet.

En 1898 la *Société de Chirurgie* décernait à M. Mouchet le Prix Laborie pour un mémoire intitulé : « Fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies ». Le mémoire fut apprécié à tel point que la Société accorda 3.000 francs, produit d'un reliquat des années précédentes, le prix étant de 1.200 francs.

Sur ce même sujet des « fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies » M. Mouchet soutint sa thèse devant la *Faculté de médecine* qui lui décerna la récompense la plus élevée : la médaille d'argent.

Enfin, dans le concours pour le prix Laborie, l'*Académie de médecine* lui attribua une mention honorable.

Dérision se définit : moquerie méprisante. Or, M. Contremoulins prétend que M. Mouchet « eut le tort de donner lieu à dérision ». Je connais bien des gens qui voudraient voir l'Académie, la Faculté et la Société de Chirurgie se moquer ainsi d'eux et les mépriser de la sorte!

Mais ce n'est pas tout. M. Contremoulins parle de « la triste incompétence du chef de clinique ». Alors, des maîtres comme le professeur Kirmisson, M. Broca, seraient de mauvais juges, et, eux-mêmes, bien incompétents!

Il est facile, en effet, de voir que dans ses « Leçons cliniques » parues chez l'éditeur Masson en 1902, pour la monographie sur « les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus », M. Broca a largement mis à contribution les travaux et les radiographies de M. Mouchet; de même M. Kirmisson dans son livre sur « les difformités acquises de l'appareil locomoteur »; de même M. Jouon, dans un travail paru récemment dans la *Revue d'orthopédie* sur « les décollements épiphysaires ».

Enfin, il faut ajouter qu'à l'étranger comme en France les travaux de M. Mouchet ont été appréciés à leur juste valeur, ainsi qu'on peut s'en convaincre dans des monographies publiées par Cotton (de Boston) et Wilms (de Leipzig).

Impossible, je pense, maintenant, de contester la source autorisée des renseignements et appréciations que j'avais formulés; aussi bien, sur ce point, je considère que l'incident est clos.

Mais le débat sur la radiographie et les laboratoires des hôpitaux est toujours ouvert et c'est pour cela que je signalerai certains faits qui comportent un utile enseignement.

***

Mercredi dernier, le chirurgien J.-L. Faure communiquait à la Société de chirurgie le cas d'un homme qui s'était tiré un coup de revolver dans la tête. Le chef de clinique M. Wiart avait pu extraire facilement la balle. Cependant, d'après une radiographie qu'il avait faite, M. Contremoulins assura qu'il y avait encore une balle et il fut si affirmatif, il insista tellement que M. Faure se décida à aller chercher l'autre balle au point où M. Contremoulin disait qu'elle se trouvait. Le chirurgien ne trouva rien.

Moralité à l'adresse de M. Henry Rousselle qui devant le Conseil municipal et pour obtenir son vote affirmait d'une façon si absolue le « positivisme par essence » de la radiographie, qu'il élevait à la hauteur d'une science exacte « à même de

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; / Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatiques, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 865

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

confirmer le diagnostic ou de l'infirmer, d'arrêter le médecin et le chirurgien ou de les engager à aller de l'avant. »

* * *

Autre point digne de l'attention de l'Administration et qu'il sera bon de rappeler à nos édiles lors de la préparation du prochain budget.

M. Henry Rousselle a, cette année, porté tous ses efforts sur la création de ce laboratoire principal de radiographie dont il avait fait sa chose, attribuant sans doute à cette fondation certains crédits qu'il avait rendus disponibles; et cela dans le seul but du bien des malades, comme le conseiller municipal rapporteur l'a proclamé à la tribune.

Or il est évident que le plus grand bien des malades serait que les examens par les rayons X puissent se faire dans chaque hôpital, immédiatement après la demande du chirurgien ou du médecin. C'est sur l'organisation dans tous les hôpitaux indistinctement de laboratoires de radiologie que l'attention des conseillers municipaux devrait être avant tout appelée, et les fonds disponibles devraient être employés pour que l'administration hospitalière parisienne ne soit pas inférieure aux administrations de tous les hôpitaux urbains d'Europe. On pourrait ainsi éviter certains faits vraiment scandaleux, comme le suivant.

Un malade de l'hôpital Bichat, grièvement blessé, devait être rapidement examiné aux rayons X, en vue d'une intervention chirurgicale. Impossible d'avoir une voiture des ambulances urbaines; nécessité de véhiculer dans un fiacre le malheureux blessé jusqu'à l'hôpital Necker dont dépend Bichat. Arrivé à Necker, le blessé est transporté au laboratoire de radiographie où il attend trois heures inutilement. Ce que voyant, l'infirmier qui le conduisait le remet dans le fiacre et le ramène à Bichat.

Serait-il unique, ce cas démontrerait à l'évidence combien l'organisation actuelle, j'entends l'organisation officielle, des laboratoires de radiographie des Hôpitaux, est aussi peu scientifique qu'inhumaine. Et c'est là une raison de plus, avec beaucoup d'autres, pour que le corps médical des Hôpitaux tout entier, médecins, chirurgiens, accoucheurs et spécialistes, unis en une action commune, mènent une campagne énergique pour l'organisation vraiment scientifique et pratique, dans chaque hôpital, de laboratoires de *radiologie* dont l'installation et le fonctionnement seraient réglés au mieux de l'intérêt bien entendu des malades et en dehors de toute question de personne.

E. De Lavarenne.

III° VOYAGE DE "LA PRESSE MÉDICALE" AUX UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

A l'occasion du Congrès de Madrid *La Presse Médicale* organise un voyage d'études aux Universités espagnoles.

En voici le projet dans ses grandes lignes :

Départ de Paris, 17 Avril (9 h. 15 du soir).

Séjours en route à Montpellier, Barcelone, Saragosse; arrivée à Madrid le 23 Avril au matin. Séjour pendant la durée du Congrès.

Retour par Irun, Bordeaux, avec arrêts en route à Salamanque et à Burgos.

Nous donnerons les détails dans un de nos prochains numéros. Ce voyage est organisé avec tout le soin possible. Cependant, vu le grand nombre des congressistes, il faut être prévenu que l'on ne peut exiger durant le Congrès tout le confortable habituel.

Les frais de ce voyage selon l'itinéraire ci-dessus ne dépasseront en aucun cas 700 francs, tout compris (voyage en première classe, séjour dans les hôtels, voitures pour les excursions, pourboires, etc.).

On pourra se joindre à l'excursion soit au départ de Paris, soit en cours de route (Dijon, Mâcon, Lyon, Tarascon, Montpellier); et, d'autre part les personnes qui voudront revenir individuellement, soit par une autre ligne, soit en visitant le Sud de l'Espagne, pourront ne faire que la première partie du trajet (Paris-Madrid); le prix serait alors de 420 francs environ, y compris cinq jours de séjour à Madrid (minimum exigé par la Commission des logements).

La Presse Médicale se tient à la disposition de ses lecteurs pour tous les renseignements qu'ils pourraient désirer.

Note. — Le voyage n'aura lieu que s'il y a au moins 15 inscriptions.

LIVRES NOUVEAUX

J. Laumonier. — *Les nouveaux traitements.* 1 vol. in-12 de 280 pages. Paris, 1902 (F. Alcan, éditeur).

L'auteur s'est proposé de fournir aux médecins des médications précises sur les nouveaux traitements, sur les nouveaux médicaments, sur ceux du moins qui sont dès maintenant suffisamment connus pour qu'ils aient conquis droit de cité dans la thérapeutique : tels les lécithines, les composés arsenicaux organo-métalliques, le thiocol, la pipérazine, les produits opothérapiques, les sérums antitoxiques et anti-infectieux, la dionine, le citrophène, etc. Ces médicaments sont groupés suivant leurs affinités physiologiques, et chaque chapitre est précédé des considérations de physiologie pathologique nécessaires à la compréhension des propriétés pharmacodynamiques des produits étudiés, ce en quoi il se différencie nettement et heureusement de la trop longue liste des formulaires et des aide-mémoire qui exercent sur la pratique thérapeutique médicale une si déplorable influence.

Alfred Martinet.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f TÉLÉPH. 309-26) LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
36, RUE TAITBOUT, PARIS
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Creosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRIDIGESTIF GIGON TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) SOURCE BADOIT DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOUREUSE



Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE

Spermine du Pr Poehl

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

Agent de la Médication oxydante

EXPÉRIMENTÉE dans les Hôpitaux.

Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences.

Gouttes (Essentia) : 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, **10** francs).

Injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. par jour (la boite de 4 ampoules de 2 c. c., **10** francs).

DÉPOT : Pharmacie BILLON, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote Clertan

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté. — Les modifications suivantes ont été apportées au tableau des actes de la Faculté publié dans notre dernier numéro.

Mercredi 18. — 3e, 2e partie, Nouveau Régime (pratique). MM. Gautier, Dejérine, Bezançon.

Vendredi 20. — 3e, 2e partie, Nouveau Régime (pratique), MM. Blanchard, Brissaud, Legry.

Samedi 21. — 3e, 2e partie, Nouveau Régime (pratique), MM. Joffroy, Widal, Méry.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. — M. le professeur Budin a repris le cours de clinique d'accouchements et de gynécologie le mardi 10 Mars 1903, à 9 heures du matin (clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les samedis et mardis suivants à la même heure.

Ordre du cours. — Mardi et samedi : Leçons à l'amphithéâtre. — Leçons au lit des malades tous les matins à 9 heures.

Dirigeront les exercices pratiques : M. Chéron, chef de clinique ; M. Bouchacourt, chef de clinique adjoint ; MM. Dubrisay, Chavane, Schwaab, Macé et Perret, anciens chefs de clinique ; MM. Nicloux et Jeannin, attachés aux laboratoires ; MM. Planchon, Valency, Barlerin, Donzeau, Quillier, Pierra et Coulon, moniteurs.

Clinique gynécologique Hôpital Broca). — M. le professeur S. Pozzi continuera ses leçons de clinique les lundis et vendredis à 10 heures du matin.

Programme de l'enseignement. — Lundi : 9 heures. Examen des malades du dehors (service des consultations) par M. Jayle, chef de clinique. — 10 heures. Leçon clinique par le professeur. — 11 heures. Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huguier) par le professeur.

Mardi : 9 heures. Examen des malades du dehors (service des consultations) par M. Beaussenat, chef de clinique adjoint. — 10 heures. Opérations par le professeur.

Mercredi : 9 heures. Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie, service des consultations) par M. Zimmern, ancien interne des hôpitaux. — 10 heures. Examen clinique des malades du service par les élèves (amphithéâtre des cours) sous la direction du professeur.

Jeudi : 9 heures. Anatomie et histologie normales de l'appareil génital de la femme (amphithéâtre des cours) par M. Dartigues, ancien interne des hôpitaux. — 10 heures. Opérations par le professeur.

Vendredi : 9 heures. Maladies des voies urinaires de la femme : cystoscopie, uroscopie, par M. Estrabaut, ancien interne des hôpitaux (service des consultations). — 10 heures. Leçon clinique par le professeur. — 11 heures. Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huguier) par le professeur.

Samedi : 9 heures. Anatomie pathologique et démonstrations histologiques (laboratoires d'anatomie pathologique et de bactériologie) par M. Latteux, chef du laboratoire, assisté de M. Bender, préparateur. — 10 heures. Opérations par le professeur.

Amphithéâtre d'anatomie. — MM. les élèves internes et externes en médecine des hôpitaux et hospices sont prévenus que les cours de médecine opératoire, sous la direction de M. Quénu, commenceront le lundi 20 Avril.

Des conférences sur l'histologie pathologique continueront à être faites par M. Macaigne, chef du laboratoire.

MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

Les microscopes et autres instruments nécessaires à ces divers travaux pratiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves par l'administration de l'Assistance publique.

Les séries devant être reconstituées pour la médecine opératoire, MM. les élèves sont prévenus que leurs cartes seront reçues à partir du jour de la publication de la présente affiche.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté de médecine a demandé au ministère la prorogation pour trois ans de MM. Sabrazès, Pachon et Beille, agrégés, arrivés au terme de leurs neuf années d'exercice.

D'un autre côté, la Faculté a prié, par un vote spécial, le ministre de l'Instruction publique de mettre au concours deux places d'agrégé dans la section de médecine pour 1904.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur, MM. Donion, Mussat, Poignon, Moine, Malinas, Hocquard, Antony, Maréchal, Chabasse, médecins principaux de 1re classe ; Mercier, Bourdon, Julié, Aubert, Gorsse, médecins principaux de 2e classe ; Schmitt, Cluzaut, Ucciani, Romain, médecins majors de 1re classe.

Corps de santé de la marine. — M. Talairach, directeur du service de santé de la marine, est placé dans la deuxième section du cadre (réserve) du corps de santé de la marine.

— M. Bertraud, nommé directeur de l'école principale du service de santé de la marine, à Bordeaux, devra effectuer sa prise de fonctions le 18 Avril prochain.

Corps de santé des troupes coloniales. — MM. Navarre, Percheron, Lacour, sont nommés médecins aides-majors de 1re classe auxiliaires.

— Sont inscrits au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur, MM. Delrieu, Lidin, médecins principaux de 1re classe ; Péthellaz, médecin principal de 2e classe ; Pascalis, médecin-major de 1re classe.

En mémoire du professeur Panas. — Les collègues, les amis et les élèves du professeur Panas ont décidé d'ouvrir une souscription en vue de perpétuer par un souvenir durable la mémoire de ce maître regretté.

Le comité se propose de faire graver une médaille et de placer un monument dans la grande salle de la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu où, pendant

TOUX – BRONCHITES – CATARRHES
Affections de la Poitrine en général
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.
GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
au Goudron créosoté
et au Baume de Tolu

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
contre
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
TOUX
RHUMES
BRONCHITES
TUBERCULOSE-PHTISIE
Chaque Capsule contient : Goudron de Norwège..... 0,075 mill. Créosote de Hêtre purifiée... 0,05 cent. Baume de Tolu..... 0,075 mill.
DOSE : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeûner et autant au dîner.
Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS
SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Téléphone 264-56
MAISON FONDÉE EN 1882
Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS
E. KRAUSS
Optique et Mécanique de Précision
PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE
MICROSCOPES & ACCESSOIRES
KRAUSS — BAUSCH — LOMB
Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision
Combinaison dite "PASTEUR KOCH"
OBJECTIFS ACHROMATIQUES A GRANDE OUVERTURE, HAUT POUVOIR RÉSOLVANT, PLANÉITÉ PARFAITE ET GRAND CHAMP
Pas de vis universel (Standard, Society screw).

f : 18 m/m. Ouv. num. . . . . 0,22 Prix : 19 francs.
f : 4,2 m/m. Ouv. num. . . . . 0,82 Prix : 37 francs.
f : 2,1 m.m. Imm. hom. 1/12. Ouv. num. 1,32 Prix : 124 francs.
Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :
Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Arc. PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

vingt-deux ans, Panas a professé avec tant d'éclat et s'est dévoué aux soins des malades.

Tous les souscripteurs d'une somme au moins égale à 25 francs recevront un exemplaire de la médaille.

Les souscriptions devront être adressées avant le 15 Avril prochain, à l'un des secrétaires : M. Monthus, 41, rue Godot-de-Mauroi, et M. Serini 51, avenue Bugeaud, ou à MM. Rodocanachi et Cie, banquiers, 42, avenue Gabriel, qui sont chargés de réunir les fonds.

Projet de réforme de la condition des agrégés. — La Société des agrégés de Lyon vient de rédiger et de proposer un projet de réforme dont les principaux points sont les suivants : 1° maintien en exercice des agrégés jusqu'à l'âge de soixante ans; 2° à chaque période de neuf ans, vote du Conseil de Faculté qui décidera si chacun des agrégés doit être maintenu pour la période suivante avec son traitement intégral ou un traitement réduit; 3° à soixante ans, retraite entière ou proportionnelle.

Sous forme de vœu, les agrégés de Lyon ajoutent : « Tout agrégé non pourvu d'un cours rétribué par l'État ou l'Université aura le droit de faire à la Faculté un enseignement libre payé par les personnes qui voudront en bénéficier, dans des conditions à déterminer par un règlement organique. »

Association corporative des étudiants en médecine de Paris. — L'assemblée générale a procédé au renouvellement de son comité.

Ont été élus : MM. Laubry, Wicart et Devraigne, internes des hôpitaux; Bresselle, Chaboussant, Devaux, Gérard, Guillaumin, Hamel, Labrevoit, Henri Lévy, Rullier, externes des hôpitaux; Bouquerel, licencié ès sciences, Carnus, interne en pharmacie, Crinon, Goudeaux, Jaïs, Maudet, étudiants en médecine; Lemaire (délégué P.-C.-N.).

Conseil d'arrondissement de Sceaux. — Le Conseil d'arrondissement de Sceaux, au cours de sa dernière session, a émis les vœux suivants :

« Qu'une suite favorable soit donnée à la délibération du 10 décembre 1902, par laquelle le Conseil général a renvoyé avec avis favorable à la Commission des grands travaux et à l'Administration le projet de création, dans l'arrondissement de Sceaux, d'un hôpital général, comprenant un quartier d'hospice pour le traitement des malades et l'hospitalisation des vieillards des communes de cet arrondissement ;

« Qu'en attendant cette création, les vieillards de la banlieue soient admis dans les hospices parisiens aux mêmes conditions que les malades dans les hôpitaux ;

« Proteste contre toute dénonciation du contrat actuellement en cours avant son échéance. »

« Que, tout en conservant dans les hôpitaux les consultations matinales aux heures habituelles, celles de l'après-midi se fassent de six heures à huit heures du soir. »

Société d'odontologie de Paris. — Cette Société vient de renouveler son bureau. Ont été élus : MM. Choquet, président ; Loup et Thouvet-Fanton, vice-présidents ; Friteau, secrétaire général ; Blatter, secrétaire adjoint.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury de concours pour deux places de chirurgien des hôpitaux, MM. Guyon, Félizet, Michaux, Le Dentu, Blum, Nélaton, Hallopeau.

MM. Félizet, Le Dentu, Blum et Nélaton ont donné leur acceptation.

Médaille d'or (médecine). — Ont obtenu pour leurs mémoires : MM. Balthazard, Armand Delille, Camus, Simon, Lortat-Jacob, 30; Laubry, Babonneix, Lippmann, Gouraud, Laignel-Lavastine, 29; Alquier, Lefas, 28.

Oral. — Séance du 12 mars : Lortat-Jacob, 20; Armand Delille, 19; Alquier, Balthazard, Laignel-Lavastine, 17.

Médaille d'or (chirurgie). — Ont obtenu pour leurs mémoires : MM. Guéniot, Dambrin, Grégoire, Alexandre, Hallopeau, 29; Huguier, Renon, 28.

Internat. — *Séance du 10 Mars. — Veine azygos. — Symptômes et signes physiques d'une pneumonie franche lobaire aiguë évoluant sans complications.* — MM. Tixier (Léon-Joseph), 10 ; Benoit, 9 ; Simon, 9 ; Lebret, 13 ; Esbach, 15 ; Deglos, 11 ; Barbier (Maurice), 10 ; Deniker, 14; Bingle; Chartier, 16. — *Absent* : Labadie-Lagrave.

Séance du 11 Mars. — Muscle sterno-cléido-mastoïdien. — Abcès rétropharyngien. — MM. Darcanne, 10 ; Belgodère, 8; Duval, 14 ; Piquet, 14; Lew, 8 ; Rœderer, 10 ; Vieilliart, 13; Farges, 6 ; Tixier (M.-J.), 15; Cottard (Georges), 15.

Séance du 12 Mars. — Nerf moteur oculaire commun. Zona du tronc. — MM. Barthélemy, 11; Oniécinsky, 9; Dupré, 9; Chazarain, 9; Bargaud, 12; Lutaud, 12; Landowsky, 14; Jardry, 15; Herbinet, 14; Delille, 16.

Internat de l'asile national des convalescents. — Il sera ouvert le lundi 23 Mars prochain au ministère de l'Intérieur, salle Telmont, un concours pour l'internat de l'Asile national des convalescents.

On trouvera au Secrétariat de l'Asile et chez le concierge de la Faculté de médecine des exemplaires de l'arrêté ministériel, qui fixe les conditions d'admissibilité et le programme du concours.

Faculté de médecine de Lyon. — Le concours pour la désignation de trois prosecteurs s'est terminé par la nomination de MM. Viannay, Piollet et Laroyenne.

Internat en pharmacie. — Le jury du concours de l'internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Delépine, Sonnié-Moret, Bougault, Gasselin, Rousseau-Langwelt, Coutière, Preudhomme, qui ont accepté.

RENSEIGNEMENTS

Docteur désirerait poste dans sous-préfecture ou gros chef-lieu de canton; accepterait place près de médecin désirant céder dans quelques mois. S'adresser *P. M.*, n° 917.

A céder clientèle médicale, à Paris, rapport annuel de 15.000 à 17.000. S'adresser *P. M.*, n° 918.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4'50 Franco.

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TRAITEMENT RATIONNEL de
la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.
DOSES :
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— granulée : 2 mesures par jour.
— ampoule : Inject. une ampoule par jour.
Voir aussi l'Histogénol Naline, Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, en 1902, par le Docteur Colombet
NALINE, PHARMACIEN-PRÉPARATEUR, EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS, à SAINT-DENIS (Seine).

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, Paris.
PHTISIE PULMONAIRE, BRONCHITE, RHUMES, COQUELUCHE, etc.
Le Flacon : 4'50. 1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol — 0,52 Gaïacol créat.
Dosage rigoureux : 1 — à café, 0,33 — 0,20

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL
sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** % par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION ODDATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.

DOSE.—Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Tf. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f. 50

DÉPÔT GÉNÉRAL—6, Rue de la Paix, PARIS.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ERGOTINE et Dragées

ERGOTINE BONJEAN

Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris

HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT

SOLUTION Stérilisée et Titrée

Quinze centigr. par [illegible] — Accouchement Hémorragies de toute nature.

AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

---

CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

Vente en gros et Littérature

Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté

Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

INSTANTANÉ ASEPTIQUE SÉDATIF RÉSOLUTIF OUATAPLASME PARIS

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21

1 fr. **25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21

divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 22. — Mercredi, 18 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Valeur clinique de l'examen cytoscopique des urines, par M. LÉON BERNARD 237

MÉDECINE PRATIQUE

L'arrhénal dans le traitement des fièvres palustres à Tananarive, par M. M. FONTOYNONT . . . 240

CHRONIQUE

Georges Bouilly (1848-1903), par M. E. DE LAVARENNE 97

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie 240
Société française de dermatologie et de syphiligraphie 242
Académie des sciences 243
Société médicale des hôpitaux 243
Société anatomique 243
Société de biologie 243
Académie de médecine 244

ANALYSES

Analyses 244

NOUVELLES

Faculté de médecine 99
Hôpitaux 102
Nouvelles : Paris et départements 102
Concours 103

GEORGES BOUILLY

— 1848-1903 —

La Chirurgie française vient de faire une grande perte : la mort de Georges Bouilly lui enlève un des hommes de notre génération qui ont le plus hautement honoré la profession médicale.

Bouilly disparaît dans la force de l'âge, de l'expérience et du talent. Il y a peu de temps encore, on ne pouvait prévoir sa mort si prématurée tant il avait l'allure d'un homme qui, longtemps, conservera sa vigueur et son activité. Il a été brusquement terrassé par un mal fatal qu'il supporta stoïquement; du jour où il en connut la nature, il attendit avec le plus grand courage l'inévitable issue.

* * *

Parmi les chirurgiens de son temps, Bouilly



fut ce que l'on appelle couramment un « grand chirurgien »; je ne crois pas exagérer en disant que depuis quelques années il était le plus occupé des chirurgiens de Paris.

Cette notoriété, il la devait assurément à ses connaissances techniques; il la devait surtout à un sens clinique des plus affinés et à une merveilleuse habileté opératoire. Ce ne fut pas un savant, un érudit, mais ce fut un Maître praticien dans l'acception la plus élevée du mot.

De ce qu'il ne fut pas, à proprement parler, un homme de science, Bouilly n'en était pas moins un chirurgien instruit. Il en a donné la preuve dans les premiers temps de sa carrière, lors des concours qu'il eut à subir depuis l'Internat et l'Adjuvat jusqu'aux Hôpitaux et à l'Agrégation.

Nommé agrégé de la Faculté, pendant son temps d'exercice il professa un enseignement remarquable surtout par l'esprit pratique qu'il y montrait et dont il s'efforçait d'imprégner ses élèves. A cette époque, une louable émulation existait entre trois agrégés dont les luttes des concours n'avaient fait que resserrer l'intime union amicale Reclus, Bouilly, Peyrot firent alors des cours qui eurent un tel succès que l'éditeur G. Masson leur demanda de les publier : de là naquit le *Manuel de pathologie externe*, cet excellent livre si populaire parmi les étudiants sous l'appellation des « quatre agrégés », M. Kirmisson, agrégé de la promotion suivante, s'étant joint à ses aînés.

Dans ce manuel, entre autres sujets, M. Bouilly s'était particulièrement occupé des affections des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme. A ces premières études, sans doute, se rattache l'origine de sa spécialisation en chirurgie abdomino-pelvienne, dans laquelle il excella, tout en conservant, d'ailleurs, sa grande compétence en chirurgie générale.

C'est la chirurgie abdominale et surtout la gynécologie qui firent l'objet de ses travaux de prédilection. Il ne les condensa pas sous la forme de volumes; sa tournure d'esprit ne le portant pas aux formules didactiques, il ne publia pas de Traité dans lequel il eût exposé tous les résultats de sa pratique. Mais, de cette pratique, on trouve les enseignements multiples dans les nombreuses communications qu'il fit à la *Société de chirurgie* et dans les Congrès nationaux et internationaux

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits, Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'Iode.
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Ecuries, Paris.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

de chirurgie, ainsi que dans les articles qu'il publia dans divers recueils comme la *Revue de gynécologie* et la *Gynécologie*; et l'on peut dire que ces études constituent une œuvre de premier ordre, étant de véritables types de dialectique et de précision.

La méthode et la précision caractérisaient la pratique chirurgicale de Bouilly dont le diagnostic était aussi précis qu'était grande son habileté opératoire. C'est à ces qualités maitresses de son esprit qu'il dut avant tout de devenir un « grand chirurgien »; mais c'est aussi à l'élévation de son caractère qu'il dut sa haute situation professionnelle.

***

A notre époque où la pratique de la Chirurgie est en but à des attaques répétées, où l'on accuse de marchandages nombre de chirurgiens, Bouilly plane bien au-dessus de toutes ces questions d'intérêts. Si, en foule, malades et médecins venaient lui demander ses avis et se livrer à ses mains, c'est qu'on savait trouver en lui l'homme bienveillant, affable, dévoué, dont le jugement était aussi sûr que la décision réfléchie; avec cela d'une grande bonté et d'une exquise délicatesse qui lui faisaient sans compter rendre à tous, sans distinction de rang ni de fortune, les services que l'on venait demander à sa haute compétence.

Bouilly n'était pas seulement un chirurgien émérite, c'était un homme de haute valeur morale en lequel se trouvaient réunies toutes les qualités du Français de la vieille France. Né sur les bords de la Loire, il avait eu de la nature ces dons de travail, de droiture, de bons sens si communs aux habitants de ces régions, doublés de cette pointe d'esprit dit rabelaisien particulier au terroir.

A tous ces titres Bouilly était digne de la grande situation à laquelle il s'était élevé. Son nom doit être inscrit parmi ceux dont la Chirurgie française de la fin du XIXe siècle a le plus droit d'être fière.

***

Georges Bouilly était âgé de cinquante-cinq ans seulement. Il avait été nommé rapidement chirurgien des Hôpitaux et agrégé de la Faculté de médecine; aussi avait-il eu le temps, jeune et en pleine puissance de travail, de donner libre carrière à ses brillantes qualités : c'est ainsi que dès l'âge de quarante-cinq ans il put prendre une des premières places de la Chirurgie française.

Il était chevalier de la Légion d'honneur et avait reçu plusieurs distinctions honorifiques de Gouvernements étrangers; de l'une d'elles il avait le droit d'être fier : au lendemain des sanglantes affaires de Plewna il avait été fait, pour sa belle conduite et son dévouement aux blessés sur le champ de bataille, chevalier de l'ordre de Saint-Stanislas de Russie, alors que dans cette guerre russo-turque il était parti accompagnant son ami Peyrot en mission auprès du grand état-major de l'armée russe.

Bouilly aura eu comme chirurgien le plus beau couronnement d'une carrière : l'année dernière, en 1902, il avait été appelé à la présidence de la *Société de chirurgie*. Il ne put jusqu'à la fin de son temps d'exercice présider les séances, la maladie l'empêcha de se rendre à la séance solennelle et c'est avec une vraie grandeur d'âme, bien caractéristique de l'homme courageux, qu'il en informait ses collègues. « Veuillez, je vous prie, écrivait-il au vice-président, transmettre à mes collègues toutes mes excuses et mes regrets; veuillez aussi leur dire combien je les remercie d'avoir, par leur attitude et leur courtoisie, rendu facile ma tâche de président et combien je suis reconnaissant de leurs témoignages de sympathie, qui sont mon soutien et ma consolation. »

Cette lettre était écrite le 4 Février; Bouilly ne devait guère survivre plus d'un mois : il mourait le 14 Mars 1903.

E. De Lavarenne.

LIVRES NOUVEAUX

Robert Proust. — *Manuel de la prostatectomie périnéale pour hypertrophie.* Paris, 1903 (C. Naud, éditeur).

Le livre que vient de publier Robert Proust fait le plus grand honneur à son auteur et au corps des prosecteurs de notre Faculté. C'est comme prosecteur que Robert Proust a pu disséquer beaucoup de prostates; c'est comme prosecteur qu'il a pu établir scientifiquement le procédé opératoire le meilleur pour l'ablation de cette glande.

L'idée d'enlever la prostate par le périnée n'est pas absolument nouvelle; cette opération avait été imaginée en Amérique par Goodfellow en 1891. Dittel, Alexander l'avaient pratiquée, mais c'est bien à Robert Proust qu'appartient l'honneur d'avoir vulgarisé cette opération en France, de l'avoir établie sur des bases vraiment scientifiques. C'est la technique de Proust que suivent les chirurgiens modernes; c'est cette technique qui fait l'objet du livre que nous mentionnons ici.

Sa thèse « Sur la prostatectomie totale » en 1900, sa communication « sur la prostatectomie périnéale » en collaboration avec Gosset en 1900, ses articles parus dans *La Presse Médicale* « sur la prostatectomie et la position périnéale inversée », sa communication à la cinquième réunion de l'Association française d'urologie marquent les étapes du chemin parcouru par Proust, et ont successivement appelé l'attention du monde chirurgical sur la prostatectomie. Actuellement cette opération est entrée dans la pratique : il fallait un livre, un manuel permettant à tout chirurgien de mener à bien, sûrement, rapidement, l'ablation de la prostate.

***

Le livre de Robert Proust est à la fois théorique et pratique. Dans la partie théorique sont incluses

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE D'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, de Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON
Expérimenté à fond comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç[se] des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

les données scientifiques sur lesquelles l'opération est basée. Cette partie se divise en deux chapitres: un chapitre d'anatomie chirurgicale où sont exposées les notions strictement nécessaires pour se reconnaître dans les plans du périnée; un chapitre d'anatomie pathologique et de pathogénie où Proust étudie le rapport de cause à effet entre l'hypertrophie de la prostate et la rétention vésicale, et montre le rôle joué par les lobes latéraux dans les accidents vésicaux.

La partie pratique comprend trois chapitres : le premier traite la difficile question des indications de la prostatectomie ; le second s'occupe de l'instrumentation et de la préparation du malade; le troisième décrit le manuel opératoire et les soins postopératoires.

L'ouvrage se termine par un appendice contenant six observations, et la reproduction, grandeur nature, de prostates hypertrophiées provenant de prostatectomies suivies de guérison.

Anatomiste etchirurgien, M. Robert Proust attache la plus grande importance à l'éducation de l'œil: dans son livre, il n'hésite pas à sacrifier le texte aux figures; il ne donne aucune description de région ou d'acte opératoire sans mettre aussitôt le dessin en regard. Une langue est difficilement comprise en dehors des frontières; le dessin est universel. Sans lire le texte, en jetant simplement les yeux sur les dessins, on peut comprendre et s'assimiler la technique de la prostatectomie, car Proust a su choisir deux dessinateurs qui excellent dans leur art, M. Leuba et M. Reignier.

Proust a fait ainsi un livre précis, succinct, court, qui instruira les chirurgiens et qui aura sa place dans l'histoire de la chirurgie.

P. Desfosses.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Mars 1903, à 1 heure. — M. Lafite-Dupont : De l'insertion vicieuse du cordon ombilical; MM. Pinard, Tillaux, Broca (Aug.), Potocki. — M. Picard : De la puerpéralité chez les femmes âgées de moins de seize ans ; MM. Pinard, Tillaux, Broca (Aug.), Potocki. — M. Poussin : De la gastro-entérostomie en Y ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Potocki. — M. Glais : Des ouvertures spontanées de l'ascite ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Potocki. — M. Duplan : Contribution à l'étude physiologique et clinique de l'éther éthylique de l'ac-para-amido-benzoïque ; MM. Pouchet, Landouzy, Gaucher, Legry. — M. Sellerin : Contribution à l'étude de l'adipose douloureuse (syndrome de Dercum); MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Legry. — M. Laurent : De la balnéation dans les maladies aiguës de l'enfance (*Revue Générale*) ; MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Legry. — M. Cecconi : Erythèmes pellagreux et érythèmes pellagroïdes ; MM. Gaucher, Pouchet, Landouzy, Legry.

Jeudi 26 Mars 1903, à 1 heure. — M. Guinsbourg : Grands kystes du rein ; MM. Guyon, Le Dentu, Budin, Demelin. — M. Guitard : De la méthode ambulatoire dans les traumatismes osseux du membre inférieur ; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. Grabie : Contribution à l'étude de l'inversion utérine récente puerpérale (ligaments d'arrêt) ; MM. Budin, Guyon, Le Dentu, Demelin. — M. Gillet : Etude sur le tic douloureux de la face ; MM. Raymond, Chantemesse, Gilbert, Dupré. — M. Guérin : Alcoolisme et tachycardie ; MM. Chantemesse, Raymond, Gilbert, Dupré. — M. Janvier : Phlébo-sclérose sténosante des veines superficielles des membres : MM. Gilbert, Raymond, Chantemesse, Dupré. — M. Tremolières : Contribution à l'étude de la granulie à forme hémorragique ; MM. Hutinel, Méry, Gouget, Jeanselme. — M. Du Montigny : Etude clinique sur l'angine de Vincent : MM. Hutinel, Méry, Gouget, Jeanselme. — M. Grèze : Des rapports de la rougeole avec la tuberculose ; MM. Hutinel, Méry, Gouget, Jeanselme.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Mars 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Landouzy, Blanchard, Roger. — 2e (Première partie), Oral, Ancien régime: MM. Tuffier, Reclus, Retterer. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Broussais: MM. Pinard, Walther, Rieffel. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Richet : MM. Terrier, Rémy, Lepage. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Charcot : MM. Kirmisson, Legueu, Wallich. — 5e, Chirurgie (Première partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Mauclaire. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Déjerine, Bezançon. — 5e (Deuxième partie), (2e série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Gaucher, Legry.

Mardi 24 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique: MM. Poirier, Launois, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Desgrez, Jeanselme. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime : MM. Budin, Pozzi, Marion. — 3e Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Richet : MM. Le Dentu, Thiéry, Bonnaire. — 3e, Oral (Première partie), (2e série), Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Berger, Demelin, Rieffel. — 3e, Oral, (Deuxième partie), Nouveau régime : MM. Hutinel, Rénon, Guiart. — 4e, Salle Thouret : MM. Proust, Gilbert, Thoinot. — 5e, Chirurgie (Première partie), Nouveau régime, Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Faure. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Charité : MM. Cornil, Vaquez, Méry. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Joffroy, Achard, Thiroloix.

Mercredi 25 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Terrier, Rieffel, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hayem, Joffroy, Richaud. — 1er, Oral, Nouveau régime : MM. Mauclaire, Retterer, Gosset. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Richet : MM. Kirmisson, Rémy, Lepage. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Salle Thouret : MM. Tuffier, Retterer, Wallich.

Jeudi 26 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Rémy. — 1er, Oral, Nouveau régime : MM. Albarran, Rieffel, Auvray. — 3e, Oral (Première partie), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. de Lapersonne, Launois, Potocki. — 4e, Salle Charcot : MM. Pouchet, Thoinot, Wurtz.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes.
Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c.c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVARINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATÉ de CHAUX ECALLE

Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Remplace tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures, etc. du Malt, Extraits, etc. et 0 gr. 25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose*

Dose : *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* Prix 4 f 50.
Echtt gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

Xéroforme Succédané **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore**, **non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le *Xéroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, *15, Place des Vosges, PARIS.*

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par **CH. WEISS**, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, *Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS*

LIBANOL BOISSE



MARQUE DÉPOSÉE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les uréthrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GÉMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules pr jour. *Prescrire Libanol Boisse.*

AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter.**

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.
Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE
LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL
(Dr CHAPELLE)
(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Iodipine — Syphilis tertiaire, Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.

Stypticine — Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Épistaxis, etc.

E. Merck Darmstadt

Dionine — Cure d'abstinence. Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche, Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie, Salpingite, etc.

Bromipine — Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie- Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 79, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 [illegible] par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT À L'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 Granules par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER
ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Vendredi 27 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Tuffier, Riellel, Cunéo. — 2e, Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Gariel, Richet, Retterer. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série). Nouveau régime, Necker : MM. Tillaux, Reclus, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série). Ancien régime, Necker : MM. Kirmisson, Leguen, Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 28 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. de Lapersonne, Poirier, Launois. — 1er, Oral, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Berger Schwartz, Thiéry. — 3e (Première partie), Oral Ancien régime : MM. Le Dentu, Faure, Potocki. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Hutinel, Vaquez, Dupré. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Béclère fera tous les jours de la semaine, avant Pâques, un cours de radiologie médicale.

Matin : 10 heures. — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin : 11 heures. — Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

Soir : 2 heures. — Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine ; il commencera le dimanche 5 Avril, à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 6 Avril dans le laboratoire de M. Béclère. (En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

Programme du cours théorique. — 1re conférence. Les rayons de Röntgen. — 2e. L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — 3e. Les ampoules radiogènes. — 4e. La machine statique et la bobine d'induction. — 5e. Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — 6e. La radioscopie et l'orthodiagraphie. — 7e. La radiographie simple et stéréoscopique. — 8e. Les radiodermites et la radiothérapie.

Programme des exercices pratiques de radioscopie. — Lundi. Les images du thorax normal.

Mardi. Examen de la cage thoracique et du diaphragme. Mercredi. Examen des plèvres. Jeudi. Examen des poumons. Vendredi. Examen du cœur et des gros vaisseaux. Samedi. Examen de l'œsophage et de l'estomac.

Les pansements externes dans les hôpitaux. — La Commission administrative des hospices de Bordeaux a pris les dispositions suivantes :

« En vue de réglementer les services des pansements externes de nos hôpitaux, nous avons décidé que les conditions d'admission des malades hospitalisés seront étendues désormais aux malades externes auxquels seront appliquées, avec les tempéraments qui ont été reconnus nécessaires dans la pratique, les dispositions des articles 28, 29 et 31 du nouveau réglement du service intérieur.

« Seules, les petites interventions chirurgicales ayant un caractère d'urgence absolue pourront être pratiquées dans les services externes.

« Ces opérations seront soumises au tarif établi pour les opérations semblables faites dans les services intérieurs.

« Le premier pansement sera tarifé au prix de 5 francs. Tous les pansements suivants au prix de 1 franc chacun.

« Nous espérons arriver, par cette réglementation, à faire disparaître les nombreux abus dont nous avons à différentes reprises constaté l'existence dans les services externes, et nous comptons beaucoup sur le bienveillant concours de nos chirurgiens pour nous aider à assurer le bon fonctionnement de ces services si importants. »

NOUVELLES

Paris et Départements.

XIVe Congrès International de médecine. — Le programme définitif des travaux est en voie de préparation et le Comité invite tous les médecins désireux de participer au succès scientifique du Congrès à envoyer le plutôt possible les titres de leurs communications, accompagnés d'un résumé, rédigé en français, et de préférence sous forme de conclusions.

S'adresser au *Secrétariat général du Congrès de médecine*, à Madrid.

Les extraits qui parviendront en temps utile seront imprimés et remis avant l'ouverture du Congrès aux membres des sections respectives afin de faciliter la discussion.

Les adhésions et cotisations (25 francs en chèque sur Paris) peuvent être adressées directement au Secrétariat général, à Madrid, ou, jusqu'au 20 Mars, aux secrétaires des comités nationaux des différents pays. (Le secrétaire du Comité français est M. Richardière, 18, rue de l'Université, Paris.)

Voyages. — Toutes les compagnies françaises et espagnoles accordent une réduction de 50 pour 100 sur le vu de la carte de congressiste. (Voir pour de plus amples détails : *La Presse Médicale*, 1903, n° 17, 28 Février, p. 63.)

Logements a Madrid. — Le « Service des logements », installé dans les bureaux même du Congrès, se fait un plaisir et un devoir de démentir catégoriquement les bruits qui ont couru sur la difficulté de se loger convenablement pendant le Congrès. Les deux ou trois hôtels les plus connus à l'étranger ont été assiégés littéralement de demandes ; mais il y a à Madrid un grand nombre d'autres hôtels qui, s'ils n'ont pas la même importance et la même réputation, ne le cèdent cependant en rien à ces derniers pour ce qui concerne la cuisine et le confort. La plupart de ces hôtels se sont engagés à mettre à la disposition du service des logements toutes les cham-

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
123, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOUT AGRÉABLE PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES ETC. ETC.

bres dont ils pourront disposer pour l'époque du Congrès. Ce service s'est d'ailleurs assuré des milliers de logements dans des maisons particulières de premier ordre; beaucoup de familles françaises, allemandes, etc., se sont offertes spontanément à recevoir une ou plusieurs personnes.

Le service des logements pourra donc toujours procurer une pension complète à partir de 13 pesetas par jour jusqu'à 50 pesetas, suivant le goût et les aspirations de chacun. La distribution définitive des logements retenus n'aura lieu qu'au mois d'Avril, mais, pour être sûr d'être bien logé, il est indispensable de faire parvenir la demande dès maintenant à M. Ulrich Frei, chargé du service des logements du XIVe Congrès international de médecine, à Madrid.

Fêtes. — De grandes fêtes seront organisées à Madrid en l'honneur de MM. les membres du Congrès. Il y aura une garden-party, offerte par LL. MM. ainsi qu'une réception générale au Palais; la municipalité de Madrid organise aussi une fête générale et probablement une représentation extraordinaire au Théâtre Royal. Il y aura également une *corrida de toros* pour ceux qui auront le désir de connaître cette fête espagnole. En outre, différentes sections organisent des fêtes spéciales et des excursions réservées aux membres de ces sections. Le programme définitif de ces fêtes ne sera d'ailleurs arrêté qu'ultérieurement.

Service postal. — MM. les membres du Congrès pourront se faire adresser leur correspondance aux bureaux du Congrès où un service spécial sera installé; l'adresse devra être rédigée de la façon suivante :

M. le Docteur...
Membre du XIVe Congrès de médecine,
Section de...
(*Indiquer le pays de résidence du destinataire*),
Madrid.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Rimbert, médecin-major de 1re classe a été désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé (p. i.) à la Martinique.

Cours de vacances. — Du lundi 6 au samedi 18 Avril, des cours et démonstrations pratiques dont la liste suit se feront à l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, et dans différents hôpitaux.

1° *A l'hôtel des Sociétés savantes*, rue Serpente. — Gynécologie : M. Arrou. Bactériologie : M. Macaigne. Ophtalmologie : M. Terson. Oto-rhino-laryngologie : M. Laurens. Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique : M. Leredde. Massage : M. Marchais. Maladies des voies urinaires : M. Noguès. Electrothérapie : M. Zimmern. Maladies mentales : M. A. Marie. Art de formuler : M. Joanin.

2° *Dans différents hôpitaux.* — Chirurgie pratique : M. Souligoux (Lariboisière). Maladies du cuir chevelu : M. Sabouraud (Saint-Louis). Maladies de l'estomac : M. Soupault (Bichat). Auscultation et percussion du cœur et des poumons : M. Caussade (Tenon).

Le droit d'inscription pour chaque cours (qui comprendra en moyenne neuf leçons) est fixé à 20 francs, payables en s'inscrivant.

Les programmes détaillés seront envoyés sur demande.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Marchais, 10, rue Labruyère, Paris.

Association des anatomistes. — La réunion annuelle de l'*Association des anatomistes* aura lieu à Liége, du 5 au 8 Avril, sous la présidence de M. le professeur Swaen; MM. les professeurs Julin, Van der Stricht et Francotte, vice-présidents.

Tous les anatomistes sont invités à prendre part à cette réunion.

Congrès médical de Biarritz. — Le troisième Congrès de Thalassothérapie (cure marine), sous la présidence d'honneur de M. le Ministre de l'Instruction publique et sous la présidence effective de M. Albert Robin, s'ouvrira à Biarritz le 19 Avril prochain. Un comité de Biarritz fonctionne sous le patronage de la municipalité; M. Lobit en est le secrétaire général et M. Raynaud, pharmacien, le trésorier. Une exposition internationale corollaire d'hygiène et de sauvetage se tiendra simultanément à Biarritz.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux est définitivement composé de la façon suivante : MM. Guyon, Félizet, Th. Anger, Le Dentu, Blum, Nélaton, Hallopeau.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'ophtalmologiste : MM. Morax, Brun, de Lapersonne, Dieulafoy, Campenon.

MM. Morax, de Lapersonne et Campenon ont donné leur acceptation.

Médaille d'or (médecine). — *Oral. — Séance du 14 Mars. — Insuffisance aortique.* MM. Camus, 19; Babonneix, 20; Simon, 18; Gouraud, 18; Lippmann, 16.

Epreuve écrite. — Séance du 16 Mars. — Glande de l'estomac. Anatomie et physiologie. Cancer du pylore.

Internat. — *Séance du 13 Mars. — Nerfs récurrents. Abcès du sein pendant l'allaitement.* — MM. Naudot, 13; Noréro; Lemoine (Fr.), 19; Roubier, 12; Giroux; Broc, 15; Friedel, 13; Ripart, 13; Dubois; Pillet, 13.

Séance du 15 Mars. — Vésicule biliaire (sans l'histologie ni la physiologie). Colique de plomb. MM. Chochon-Latouche, 12; Vincent (Clovis), 12; Raymond, 13; Pappa, 11; Pelletier, 11; Camus, 15; Roget, 8; Jeannel, 14; Patry, 10; Planson, 8. — *Absent* : M. Sigre.

Ecole de médecine de Clermont. — Un concours s'ouvrira le 10 Novembre 1903 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse pour un emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL | L'ULMARÉINE
LINIMENT | BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE
par TH. TUFFIER
Professeur agrégé, chirurgien à l'hôpital Beaujon.
ET
P. DESFOSSES
Ancien interne des Hôpitaux.
1 beau volume in-8° cavalier de 528 pages avec 307 figures, cartonné. 10 fr.

Médication Surrénalienne
AVASINE
DE
COUTURIEUX
Solution au 1/10 000
Le flacon . . . . 5 fr. *au public.*
Hémostase, Intervention chirurgicale
Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.
CH. COUTURIEUX
Membre du Jury, Exp. Univ. 1900
57, avenue d'Antin, 57 — PARIS
TÉLÉPHONE 535-49
ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. ; Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. ; Extrait de Quinquina..... 10 gr. ; Cacao caraque vanillé..... 40 gr. ; Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. — *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

POUDRE : ½ FLAC. 3F FLAC. 5F
Cachets : 4F la Bte
AMPOULES : 5F LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux Ampoules en Injection Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECT À STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT


Marque déposée

GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).


Marque déposée

TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
d'HUILE GOMENOLÉE à 20 °/o (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON
Succédané des Eaux Sulfureuses
ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.
..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*
Extrait du Rapport officiel de l'Academie de Médecine de Paris (7 Août 1877).
PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 23. — Samedi, 21 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

SOMMAIRE

ARTICLES

Angiocholite chronique et insuffisance hépatique avec symptômes d'acromégalie, par MM. M. KLIPPEL et A. VIGOUROUX (avec 5 figures en noir) 245

L'alcool. Agent d'alimentation. Agent d'intoxication. L'alcool et les liqueurs, par M. H. LABBÉ 247

MÉDECINE PRATIQUE

Conduite à tenir à l'égard de la dent de six ans première molaire permanente, par M. G. MAHÉ (avec 5 schémas) 249

CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE . . . 105

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Fistule intestino-vésicale; guérison, M. WALTHER, MM. DELBET, TUFFIER, BAZY, TERRIER. — Ectopie testiculaire abdominale. Orchidopexie, M. WALTHER. — Ulcère calleux de la région pylorique de l'estomac; pylorectomie par le procédé de Kocher; guérison, M. LEJARS. — Extirpation de la totalité d'une veine saphène interne variqueuse, M. RICARD. — Grossesse extra-utérine gémellaire, M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE 250

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Des polyglobulies, par M. PIERRE GUISERNE 251

Médecine expérimentale : Etiologie et pathogénie de la rage, par M. FEDERICO LEVY . . 251

Pathologie chirurgicale : Scoliose causée par la présence de côtes cervicales, par M. GARRÉ. 251

Médecine : Glycosurie et lévulosurie alimentaires dans les maladies du foie, par M. LUIGI FERRANNINI 251

Chirurgie : Les résultats éloignés du redressement de la gibbosité spondylitique, par M. VULPIUS. 251

Obstétrique : Bactériologie de la sécrétion vaginale chez la femme enceinte, par M. BERGHOLM. 252

Neurologie et Psychiâtrie : Etat des réflexes dans la moitié paralysée du corps après les sections totales de la moelle, par MM. LAPINSKY 252

Dermatologie : La pellagre en Bulgarie, par M. VELITCHKO GUEORGUIEFF. 252

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales : Réaction rapide pour la recherche de la Bence-Jones albumose, par M. N. BOSTON. 252

NOUVELLES

Faculté de médecine 107
Nouvelles : Paris et départements 107
Concours. 111
Répertoire thérapeutique. 111

CHOSES ET AUTRES

La question de la radiologie dans les Hôpitaux. Le bulletin de l'association générale des médecins de France. Réclames médicales.

Une délégation de la Société médicale des Hôpitaux et de la Société de Chirurgie vient d'avoir une entrevue officielle avec les membres de la Ve Commission du Conseil municipal dont relèvent les services de l'Assistance publique.

Cette entrevue, qui a été fort cordiale, avait pour objet les questions de la *radiographie dans les Hôpitaux* que nous avons soulevée dans ce journal et qui a été l'objet d'une polémique avec M. Henry Rousselle rapporteur de ladite commission au Comité du budget.

D'après les idées qui se sont échangées au cours de cette entrevue, nous croyons pouvoir annoncer que satisfaction sera donnée au corps médical des Hôpitaux, et que, dans chaque hôpital, au fur et à mesure des ressources budgétaires, sera installé et mis à la disposition des médecins et chirurgiens un laboratoire de *radiologie*, comprenant *radiographie* et *radioscopie*.

Il faut espérer que ces installations ne se feront pas trop attendre, car il est temps que les hôpitaux de Paris ne soient pas plus longtemps dépourvus d'un outillage nécessaire et que l'on trouve dans tous les grands hôpitaux d'Europe.

***

L'Association générale des médecins de France ayant décidé de publier un *Bulletin* a émis le projet, pour diminuer les frais qui incomberont à

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
SAINT-GALMIER BADOIT
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.
OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE
GLOSSAIRE MÉDICAL
9500 mots — 426 fig., 5 cartes
Drs LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 18 fr.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
POUGUES TONI-ALCALINE
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

la Caisse centrale pour cette publication, de concacrer une partie de chaque bulletin à la publicité payante.

Des protestations se sont élevées déjà dans plusieurs journaux contre ce projet, entre autres dans le *Bulletin médical*. Nous joignons notre protestation à celle de notre confrère et à celle des directeurs des journaux médicaux bordelais qui, réunis le 5 Mars dernier sous la présidence du professeur Masse, directeur de la *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux*, ont émis les vœux que le Conseil général de l'association des médecins de France : 1° exclue de la publicité de son *Bulletin* toutes les réclames intéressant la médecine, la chirurgie et l'hygiène; 2° n'admette les annonces extra-médicales que jusqu'à concurrence des frais de publication du dit *Bulletin*; 3° comprenne dans ses comités de publication et d'administration du *Bulletin* deux représentants de la presse médicale française, l'un de Paris, l'autre de la province.

Nous approuvons en principe la manière de voir de nos confrères bordelais, en ce qui concerne les intérêts de la presse médicale française; nous allons même plus loin qu'eux.

Nous estimons que l'Association générale des médecins de France, en faisant argent de la publicité payante, se livre à un acte commercial qui est absolument incompatible avec les réglements imposés par les statuts pour son fonctionnement.

La question mérite d'être soumise à la prochaine assemblée générale et doit, dès maintenant, être mise à l'étude, car vraiment il me semble difficile de faire admettre que la publication d'un Bulletin avec publicité commerciale soit faite « dans le but de secourir les membres de l'Association, de leur donner aide et protection, de maintenir par son influence moralisatrice l'exercice de l'art dans les voies utiles au bien public et conforme à la dignité de la profession » comme le porte l'article V des Statuts.

***

L'article que j'avais publié relativement à la crise médicale dans ses rapports avec la publicité médicale faite dans les journaux quotidiens, m'a valu nombre de lettres de nos lecteurs approuvant la campagne entreprise et m'envoyant d'intéressants documents à l'appui. J'en signalerai deux qui m'ont semblé particulièrement suggestifs.

Le premier ne concerne pas seulement une réclame éhontée, il est d'une immoralité non douteuse et me semble passible de l'intervention d'une des ligues pour la morale publique inspirées par le sénateur Bérenger.

C'est à n'y pas croire ! J'ai sous les yeux en ce moment un interrogatoire imprimé qui, par milliers, est adressé sous enveloppe, avec la mention *confidentiel*.

Il est d'abord des plus engageants. « Rien à payer pour consultation ou diagnostic; tout conseil absolument gratuit. »

L'ÉTAT DES SYMPTOMES auquel il est demandé de répondre rapidement ne manque pas d'une certaine habileté de présentation, car tout est fait pour faciliter la réponse : questionnaire imprimé à remplir, enveloppe toute préparée; « vous l'emplirez pour nous retourner cet état », est-il dit dans le boniment d'introduction, « après quoi nous vous donnerons notre opinion et vous pourrez commander à votre gré. »

Et les questions n'auraient pas été mal placées dans la bouche du marquis de Sade; en voici quelques-unes :

— *Avez-vous commis des excès avec votre femme ou d'autres femmes ?*

— *Les organes sexuels sont-ils atrophiés ou non développés ?*

— *Les éjaculations sont-elles prématurées ?*

— *Les érections sont-elles parfaites, faibles ou nulles ?*

— *Les testicules sont-ils mous ou durs ?*

— *Votre désir pour les relations sexuelles est-il très vif ?*

— *Votre chair est-elle ferme ou molle ?*

Une fiche spéciale est préparée pour l'adresse et le nom d'amis qui auraient intérêt à connaître le traitement. Comme on le voit, tout est prévu.

Mais voilà bien le comble : « *des imprimés spéciaux pour Dames sont envoyés sur demande.* » On ne doit pas s'ennuyer au dépouillement de la correspondance !

Vraiment, sans être un rigoriste, on ne peut s'empêcher de trouver par trop immoral de laisser ainsi publier et répandre de telles incitations sous le couvert du traitement des maladies.

Certains journaux vont plus loin; ils ne se contentent pas dans leurs colonnes de publier des réclames fallacieuses et éhontées, ils vont jusqu'à l'encartage. Ainsi, dans *la Croix* du mardi 3 Mars 1903, on distribuait la carte d'un soi-disant professeur X..., spécialiste pour la guérison de la myopie, hypermétropie, strabisme, etc., avec en-tête INSTITUT OPHTALMIQUE.

Institut, professeur, voilà deux mots singulièrement impressionnants et attirants, à l'appui de l'article-réclame contenu dans le corps du journal sous le titre de MALADIES DES YEUX, réclame où un certain DOCTEUR affirme que « jusqu'ici les affections de la vue étaient réputées incurables » et qu'on peut maintenant les guérir. Voici le procédé.

« On obtient ces résultats d'une façon rationnelle tout simplement en corrigeant la déformation de l'œil par des pressions raisonnées s'exerçant sur la paupière ou en faisant disparaître l'atrophie des nerfs optiques par un massage spécial. Ce double résultat est obtenu à l'aide du nouvel appareil de M. D... qui permet au patient de se traiter lui-même sans douleur et sans danger. Le livre d'or de l'Institut Ophtalmique, d'ail-



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*

En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*

En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

leurs, contient des attestations propres à convaincre même les esprits prévenus; il est à la disposition des incrédules qui, à sa lecture, deviennent des convaincus. Des médecins ne craignent pas d'affirmer que cette découverte est le seul traitement rationnel des altérations de la vue ».

Dr X.

A remarquer la dernière phrase où est invoquée l'autorité des médecins.

Et cela est signé d'un docteur qui est peut-être, je l'espère, un docteur de fantaisie. Il n'est cependant que trop certain que nombre de ces Instituts ont, pour couvrir la responsabilité de ceux qui les dirigent, des docteurs en médecine que les nécessités de la vie poussent à une telle extrémité.

Sous ce rapport, il est à regretter que le diplôme de docteur, diplôme scientifique d'État, donne officiellement le droit de pratiquer et ne soit pas doublé d'une autorisation professionnelle, comme cela l'était sous l'ancien régime et comme cela existe encore pour d'autres professions libérales comme celle d'avocat.

E. De Lavarenne.

SOUSCRIPTION MÉDICALE

POUR LA CONSERVATION

DU VIEIL HOPITAL DE TONNERRE

TROISIÈME LISTE

Sommes recueillies par MM. Chaput, Michon, Potherat et Siredey.

Faisans	20 fr.	D	60 —
Béclère	10 —	Lepage	10 —
Brindeau	10 —	Pierre Marie	20 —
Merklen	20 —	Caussade	10 —
du Castel	10 —	Reynier	20 —
Delens	20 —	Charrin	20 —
G. Lion	20 —	Flandin (Grenoble)	10 —
Longuet (Rouen)	20 —	Paul Berger	40 —
Hallopeau	20 —	Ch. Walther	20 —
A. Gombault	20 —	Souligoux	10 —
Perrin (Dijon)	20 —	Segond	20 —
Guinon	10 —	Triboulet	5 —
A. Broca	20 —	Claisse	5 —
Fr. Hue (Rouen)	20 —	H. Martin	5 —
H. D.	10 —	Etlinger	5 —
Launois	20 —	Sabouraud	5 —
Chauffard	20 —	Turbiau	5 —
Lamy	20 —	Rénon	20 —
Janicot	10 —	Chavance (Apoigny)	10 —
Le Gendre	20 —	Lorne (Sens)	5 —
Apert	10 —	Chompret	20 —
Méry	20 —	Bricard (Cheny)	10 —
Besançon	10 —	Potherat	20 —
F. Widal	30 —	Ed. Morlot (Dijon)	10 —
Enriquez	20 —	Gilbert	25 —
Gouget	20 —	*Promesses.*	
Bourcy	10 —	Paul Thiéry	20 —
Lesage	20 —	Prieur	10 —
Joffroy	10 —	Total	980 fr.
Morax	10 —		
A. Delporte	10 —		
Ricard	20 —		
Nocard (Alfort)	20 —		
Marey	10 —		

Total des trois premières listes médicales : 3.637 fr.

Total des sommes encaissées jusqu'ici pour l'hôpital de Tonnerre au 26 Février (en y comprenant la souscription médicale) : 13.038 francs.

FACULTÉ DE PARIS

Cours de Gynécologie (cours de vacances). — M. Jayle, chef de clinique de M. le professeur Pozzi, fera à l'hôpital Broca, dans la clinique gynécologique de la Faculté, un cours de gynécologie pratique les mardi, jeudi et samedi, à 8 h. 1/2 du matin. Les élèves pourront assister ensuite aux opérations.

Le prix est de 50 francs et l'inscription est reçue à la Faculté.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Clarou, médecin en chef de l'hôpital du Vigan, est nommé officier d'Académie.

IIIe Voyage de « La Presse Médicale ». — *Programme du voyage.* — Vendredi 17 : Départ de Paris (gare de Lyon) à 9 h. 15 du soir.

Samedi 18 : Arrivée à Tarascon, à 7 h. 47 (petit déjeûner). Départ à 8 h. 25. Arrivée à Montpellier à 10 h. 23. Séjour à Montpellier.

Dimanche 19 : Départ de Montpellier à 10 h. 31. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Barcelone pour dîner.

Lundi 20 : Visite de Barcelone.

Mardi 21 : Départ de Barcelone. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Saragosse pour dîner.

Mercredi 22 : Visite de Saragosse, départ le soir.

Jeudi 23 : Arrivée à Madrid, le matin. 23 au 30 Avril, Congrès.

Jeudi 30 : Départ de Madrid le soir.

Vendredi 1er Mai : Arrivée à Salamanque, le matin. Visite de la ville.

Samedi 2 : Départ à 12 h. 30, déjeuner en route. Arrivée le soir à Burgos.

Dimanche 3 : Visite de Burgos. Départ le soir.

Lundi 4 : Retour par Saint-Sébastien, Irun, Bayonne, Bordeaux. Paris. Déjeuner et dîner en route.

Mardi 5 : Arrivée à Paris, gare d'Orsay, à 4 h. 52 du matin.

Prix : Paris-Madrid et retour, tout compris, 660 francs.

Prix : Paris-Madrid. Cinq jours de séjour à Madrid, 420 francs.

Le voyage n'aura lieu que si le voyage réunit 15 adhérents, et le dernier délai d'inscription est fixé au 5 Avril.

La protection de l'enfance. — Comme suite à la communication de M. Budin à l'Académie de méde-

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15 gr.) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
Écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS



FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par Ch. Weiss, Phien de 1re Classe, 30, Boul Magenta, Paris.
PHTISIE PULMONAIRE, BRONCHITE, RHUMES, COQUELUCHE, etc.
Le Flacon : 4 f 50. | 1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol — 0,50 Gaïacol créos.
Dosage rigoureux | 1 f » à café, 0,33 » — 0,20 » »

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)
AVASINE de COUTURIEUX
SOLUTION AU 1/1000e
Le flacon . . . . . 5 fr. au public
HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Rue de Berne, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharm de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

cine, communication que *La Presse Médicale* a enregistrée en son entier. MM. Bonnevay et Thierry ont déposé sur le bureau de la Chambre des députés une proposition de loi ainsi conçue :

Article premier. — Toute combinaison d'assurance, reposant sur la tête d'enfants de moins de sept ans et dont l'événement, donnant droit à l'indemnité, sera le décès de l'enfant, est déclarée contraire à l'ordre public et interdite en France.

Art. 2. — Aucune Société, dont les statuts autoriseront ce genre d'assurance, ne pourra exercer sur le territoire de la République ou de ses colonies.

Médecin de l'état-civil. — M. Bonne, demeurant à Paris, boulevard du Montparnasse, 116, a été nommé médecin de l'état-civil du 14e arrondissement, en remplacement de M. Lévy-Frankel, décédé.

Exposition d'art dentaire. — Une exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène, placée sous les auspices de l'École dentaire française de Paris, aura lieu à Paris du 12 au 27 Avril prochain, dans les salles de la clinique de l'École dentaire française.

L'exposition comprendra sept groupes dont les plus importants sont consacrés à la technique dentaire, aux articles employés pour la technique dentaire, aux articles d'hygiène dentaire, aux instruments, appareils et machines utilisés en dentisterie.

Pour tous les renseignements concernant l'exposition, s'adresser au bureau, 29, boulevard Saint-Martin à Paris.

VIIe Congrès international d'otologie. — Le VIIe Congrès international d'otologie se réunira à Bordeaux, du 1er au 4 Août 1904, sous la présidence de M. Moure.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour : 1° Choix d'une formule acoumétrique simple et pratique; 2° diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe; 3° technique de l'ouverture des abcès encéphaliques otogènes et soins consécutifs.

Toutes les communications doivent être adressées au secrétaire général du Congrès, M. Lermoyez, 20 *bis*, rue La Boëtie, Paris (VIIIe).

Étranger.

Deuxième Congrès international de la Presse médicale. — De nouveaux renseignements nous parviennent sur l'organisation de ce Congrès. La séance d'ouverture aura lieu le 20 avril sous la présidence personnelle de S. M. le roi d'Espagne, probablement dans la salle du Théâtre Royal. Le programme de cette séance comporte des discours de M. le ministre de l'Instruction publique, au nom du gouvernement espagnol, — de M. Cortezo, comme président du Comité d'organisation, — de M. Larra y Cerezo, secrétaire général, — du professeur Cornil, président de l'Association internationale de la Presse médicale, etc. Les séances de travail auront lieu le matin et l'après-midi du mardi 21 Avril, le matin et l'après-midi du mercredi 22. Ce dernier jour, la séance du matin constituera la première réunion de l'Association internationale de la Presse médicale, définitivement constituée. La séance de l'après-midi sera la séance de clôture.

Parmi les communications et les rapports déjà annoncés figurent les suivants :

L'éducation du journaliste médical, par M. Rodrigues Mendez, recteur de l'Université de Barcelone, directeur de la *Gaceta medica Catalana*.

Rapports de la Presse médicale et des pouvoirs publics, par M. Pulido, membre de l'Académie royale, député, ex-directeur général de la santé, rédacteur du *Siglo medico*.

La propriété littéraire dans ses relations avec la Presse scientifique, par M. Tolosa Latour, membre de l'Académie royale, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Madrid.

Histoire de la Presse médicale espagnole, par M. Larra y Cerezo, directeur de la *Medicina militar espanola*, secrétaire général du Congrès.

Création d'un *Office international mutuel d'informations* (analyses des travaux scientifiques) entre journaux faisant partie de l'Association internationale, par M. R. Blondel.

Sont inscrites à l'ordre du jour, les questions suivantes : Le journal médical gratuit et ses abus.

Les bulletins des Sociétés savantes et des Associations professionnelles doivent-ils être considérés comme des journaux médicaux?

Emploi, dans la Presse non médicale, de pseudonymes précédés indûment de la qualification de docteur.

Place trop importante accordée dans les journaux généraux de médecine aux comptes rendus immédiats des Sociétés savantes : ses effets sur le mode de production scientifique actuel, etc.

En outre, demeurent inscrites les deux grandes questions fondamentales abordées au Congrès de Paris en 1900 et dont la discussion reste ouverte :

La propriété littéraire médicale, — les statuts de l'Association internationale.

Le texte des statuts adoptés par la conférence de Monaco sera soumis à la ratification du Congrès, après quoi ils entreront immédiatement en vigueur.

La première réunion de l'Association aura lieu à Madrid, pendant le Congrès. Si le texte de l'article 1er des statuts adoptés à Monaco l'est également par le Congrès, seront immédiatement déclarés membres de l'Association internationale et admis à prendre part à cette première « réunion tous les journalistes agréés par leur Association nationale de Presse, sous la réserve qu'un même journal ne pourra avoir plus de trois représentants ni disposer de plus d'une voix au moment des votes ».

Dans cette première séance, le Bureau, actuellement provisoire, de l'Association internationale, sera soumis à la réélection, les pouvoirs du Président, non rééligible, arrivant à expiration.

MM. les membres de la Presse médicale qui auraient des communications à présenter sur les questions à l'ordre du jour ou sur tout autre sujet de leur choix se rapportant à l'objet du Congrès sont priés d'en faire connaître le titre le plus tôt possible au secrétaire général, M. Larra y Cerezo, 17, Leganitos, Madrid. S'adresser également à lui pour tout ce qui concerne les réductions de frais de transport et les logements à Madrid pendant la durée du Congrès, enfin pour le versement de la cotisation (25 pesetas).

Les inscriptions de communications devront être faites avant le 31 Mars, et les adhésions comme membres du Congrès avant le 15 Avril.

Tout ce qui concerne l'Association internationale de la Presse médicale doit être adressé au secrétaire général de l'Association, M. R. Blondel, 8, rue de Castellane, à Paris.

Faculté de médecine de Messine. — M. Giuseppe Tricomi est nommé privatdocent d'anatomie.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par C.-C. — Accouchement
Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STERILISÉES
pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Domenico Della Rovere est nommé privatdocent d'anatomie pathologique.

CONCOURS

Ophtalmologistes des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'ophtalmologistes des hôpitaux : MM. Morax, Delens, de Lapersonne, Marie, Picqué.

MM. Morax et de Lapersonne ont accepté.

Médaille d'or (médecine). — *Épreuve écrite.* — *Séance du 18 Mars.* — Ont lu : MM. Armand-Delille, 29; Gouraud, 28; Laignel-Lavastine, 27; Simon, 27.

Séance du 19 Mars. — Ont lu : MM. Balthazard, 30; Babonnaix, 29; Lortat-Jacob, 28.

Le médaille d'or a été attribuée à M. Babonneix.

La médaille d'argent est décernée à M. Armand-Delille et l'accessit à M. Camus.

Internat. — *Séance du 17 Mars. — Cordon spermatique. Varicocèle.* — MM. Favreul, 7; Blondin, 12; Gimbert, 7; Chaix, 12; Hubert (Camille), 9; Corlieu, 8; Tassin, 14; Ferté, 9; Bloch, 16; Tanon, 15.

Séance du 18 Mars. — Appendice vermiforme du cæcum. Hémorragies intestinales dans la fièvre typhoïde. — MM. Brésard, 13; Cléret, 10; Bodolée, 9; Blanluet, 16; Gruget, 11; Feuillié, 10; Mougeot, 13; Ameuille, 13; Cerise, 14; Picot, 18.

Séance du 19 Mars. — Nerfs intercostaux. Rétrécissement mitral. — MM. Bornait-Legueule, 14; Rabourdin, 13; Krantz, 7; Baudoin (Emile), 18; Matry, 1; Parturier, 8; Rolland, 11; Perreaux, 13; Papin, 16; Béal, 18.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira le 5 novembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Répertoire thérapeutique

LA CRÉOSOTE DANS LA TUBERCULOSE

Des nombreuses tentatives faites en thérapeutique médicamenteuse de la tuberculose pulmonaire il ressort que des effets incontestables sont dus à la créosote de hêtre.

Elle agirait par son pouvoir antiseptique, que le professeur Bouchard a trouvé être égal ou supérieur à celui de l'acide phénique; les expériences de Guttmann, de Schneller, de Pilatte sont concluantes à ce sujet. Fernet et Jaccoud lui attribuent des propriétés sclérogènes, tandis que, pour Koelscher et Siefert, elle neutralise les toxalbumines. De l'ensemble des expériences on peut conclure, avec Burlureaux, que la créosote est surtout « un merveilleux agent dynamogène » et, avec Simon, qu'elle « agit comme un médicament apte à exciter les activités cellulaires et les fonctions phagocytaires, en vue d'un humorisme défensif ». Gourmont et Arloing l'ont d'ailleurs confirmé. Ces deux expérimentateurs ont prouvé que, sous l'influence de la créosote, le sérum du sang de la chèvre acquiert des propriétés agglutinantes à l'égard du bacille de la tuberculose. Cette agglutination représente un moyen de défense de l'organisme vis-à-vis de l'infection, et met en évidence la précieuse faculté de la créosote d'exalter, comme il vient d'être dit, les fonctions phagocytaires.

De quelle manière convient-il d'administrer ce médicament? A l'heure actuelle, la plupart des praticiens pensent, avec le professeur Bourget, que les doses massives sont dangereuses et qu'il faut donner la créosote à doses fractionnées. Dans cet ordre d'idées, les frictions, les inhalations se sont montrées insuffisantes; les lavements irritent l'intestin et s'absorbent mal; les injections sous-cutanées, donnant lieu à de multiples accidents locaux (indurations, abcès, phlegmons), peuvent amener une déminéralisation rapide et l'intoxication : en effet, c'est après leur emploi qu'on a noté des phénomènes de créosotisme intense qui ont pu en imposer pour une méningite (Faisans et Burlureaux).

« Donc c'est par la voie stomacale que la créosote se montre le plus active », a dit le professeur Bourget; mais encore faut-il trouver le moyen d'enlever à cet agent sa causticité et son odeur caractéristique. Or, ce n'est qu'à l'état de grande dilution, d'après Bouchard et Gimbert, que la créosote est parfaitement tolérée et s'absorbe d'une manière rapide et complète.

D'autre part, pour réaliser une solution de créosote vraiment rationnelle pour le traitement de la tuberculose, il faut se rappeler que le terrain tuberculeux est un terrain hypoacide et déminéralisé, pauvre en chlorures de chaux et de potasse : Hariel et Daremberg ont montré la relation étroite qui existe entre la tuberculose et la phosphaturie et Tessier a dit que, « quand la dénutrition commence chez le phtisique, elle se révèle par la phosphaturie. » Le problème consiste donc à remplacer l'acide qui manque et les phosphates qui s'éliminent tout en faisant absorber un agent dynamogène la créosote.

La solution Pautauberge, au chlorhydrophosphate de chaux créosoté, réalise merveilleusement ces desiderata. Parfaitement tolérée, elle peut être administrée pendant longtemps sans le moindre inconvénient. Nombreux sont les cas où elle diminue et modifie rapidement l'expectoration, et contribue à améliorer l'état général et à relever les forces du malade. A ces divers titres elle constitue un des agents réellement puissant dans la cure tuberculeuse.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Goutte, Gravelle, Rhumatismes
Sels de Lithine effervescents
LE PERDRIEL


Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
Le Perdriel & Cie
PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS


ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
En FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

LIBANOL BOISSE

MARQUE DÉPOSÉE
Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GEMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules par jour. *Prescrire Libanol Boisse.*
AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanement toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.
L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter.**
Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.
Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation Paris.

TRAITEMENT RATIONNEL de
la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISODIQUE
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.
DOSES :
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.
— *granulée :* 2 mesures par jour.
— *ampoule :* Inject. une ampoule par jour.
Voir pour l'Histogénol : Thèse sur l'Histogénol présentée à la Faculté de Médecine de Paris, le 22 juin 1902, par M. le Docteur Colombet
NALINE, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE
LES MÉDICAMENTS
Par le Docteur Alfred MARTINET
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
1 *beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.*



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin. — Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine. Fl. 2

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes de Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine. Fl. 2

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 24. — Mercredi, 25 Mars 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis, par M. F. TREMOLIÈRES . . 253

Bactériologie et histologie urinaires. Technique microscopique et clinique, par MM. G. BORNE et PH. VADAM 255

MÉDECINE PRATIQUE

Nouveau procédé d'anesthésie des tissus enflammés, par M. E. FOISY 256

CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE . . . 113

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Le cœur à l'état pathologique, MM. CH. BOUCHARD et BALTHAZARD. — Sur le collargol, M. M. HANRIOT. — De la distribution dans l'organisme et de l'élimination de l'arsenic médicamenteux à l'état de méthylarsinate de soude, M. A. MOUNEYRAT. — Sur les transformations et les végétations épithéliales que provoquent les lésions mécaniques des tissus sous-cutanés, M. ED. RETTERER. — Augmentation réflexe de sécrétion biliaire par l'introduction d'acide dans le duodéno-jéjunum, M. C. FLEIG. — Action du zinc sur les microbes de l'eau, M. F. DIENERT. — Appareils régulateurs de la circulation du sang chez l'animal nouveau-né, M. EDOUARD MEYER. 257

Société anatomique : Kystes hydatiques du foie, M. DELAUNAY. — Rapport des kystes hydatiques du foie avec les veines, M. DÉVÉ. MM. PETIT, MAUCLAIRE, CORNIL. — Arthrite chronique du genou, MM. CORNIL et PAUL DELAUNAY. — Volumineux reins calculeux; latence des lésions, M. PASTEAU. — Cancer vésical avec anurie, M. PASTEAU. — Malformation cranienne, MM. BOURNEVILLE et RÉGNAULT. — Sarcome costal chez le bœuf, M. PETIT. — Sarcome chez la chatte, M. PETIT. — Intoxication phéniquée. Anomalie musculaire du cardia, M. RIBADEAU-DUMAS. — Un procédé rapide d'urétéro-cysto-néostomie, M. F. CATHELIN. — Gommes du rein, M. HALBRON. — Cancer du rectum avec généralisation à un ganglion adhérent à l'estomac, M. HALBRON. — Election. 257

Société médicale des hôpitaux : Traitement de la colique de plomb par le lavement électrique, M. L. GALLIARD. M. MOUTARD-MARTIN. — Observations nouvelles de scorbut infantile dû au lait stérilisé, M. COMBY 258

Société de biologie : Glycosurie et hypophyse, MM. LAUNOIS et ROY. — Des effets antitoxiques de l'hyperchloruration, MM. LESNÉ et RICHET fils. MM. RICHET, DASTRE, DEJERINE, FÉRÉ. — Passage de l'alcool dans l'estomac, M. N. GRÉHANT. — Musée phonographique, M. GELLÉ . . . 258

Académie de médecine : La tuberculose dans l'étiologie des maladies mentales et nerveuses, M. RAYMOND. — Durée de l'allaitement des enfants, des nourrices et des enfants protégés, M. PINARD. M. GUÉNIOT. — Un cas de blastomycose intra-péritonéale, MM. BLANCHARD, SCHWARTZ et BINAUD 258

ANALYSES

Médecine expérimentale : Sur les effets de l'évidement de la substance médullaire des capsules surrénales, par MM. G. VASSALE et ZANFROGNINI. — Recherches sur les propriétés hémolysantes et agglutinantes du sérum humain, par MM. J. CAMUS et P. PAGNIEZ 259

Chirurgie : Sur la glycosurie surrénale; essais tendant à la provoquer chez l'homme, par M. ST. BARBA. — Les tuberculoses chirurgicales de l'intestin grêle, par M. MAURICE PATEL. 259

Gynécologie : De la stérilisation artificielle de la femme, par M. H. HUBL. 259

Neurologie et Psychiâtrie : Pseudo-hypertrophie paradoxale, suite d'hémiplégie cérébrale infantile, par M. L. PIERCE CLARK 259

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Diagnostic et traitement des prostatites mixtes, par M. H. MAZET 260

Ophtalmologie : Lésions du fond de l'œil dans la syphilis héréditaire, par M. SIDLER-HUGUENIN. 260

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Endoscopie directe des voies aériennes supérieures et de l'œsophage; son importance diagnostique et thérapeutique dans la recherche et l'extraction des corps étrangers, par M. G. KILLIAN. — Relations entre les parotidites et les otites au point de vue pathogénique, par M. TOUBERT 260

Hydrologie, Climatologie : La prétuberculose et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer, par M. G. LAFARGUE. 260

Médecine légale et toxicologie : Différence entre les empoisonnements par le gaz d'éclairage et l'oxyde de carbone, par Mme FERCHLAND et M. E. WALHEN. 260

NOUVELLES

Faculté de médecine 115
Hôpitaux 118
Nouvelles : Paris et départements 119
Concours 119

CHOSES ET AUTRES

Congrès de Madrid.
Établissements thermaux et sanitaires en Oranie.
Lutte contre les maladies vénériennes à Alger.
Docteurs et réclame médicale.

Malgré la publicité faite par le Comité d'organisation du Congrès de Madrid, nombre de renseignements nous sont demandés par nos lecteurs relativement aux formalités à remplir pour être admis comme membre du Congrès et profiter des avantages de logement, voyage, etc. Au lieu de répondre à chaque demande, il me semble plus simple de faire une réponse collective.

Le XIV° Congrès international de médecine se tenant à Madrid, du 23 au 30 Avril prochain, ceux qui désirent y participer doivent adresser *le plus tôt possible* leur demande au Dr ANGEL FERNANDEZ-CARO, secrétaire général du Congrès, Faculté de Médecine, Madrid; ils y joindront avec leur carte de visite un chèque de 30 pesetas au nom du secrétaire général et donneront les renseignements suivants :

Nom et prénoms écrits bien lisiblement; titres

POUGUES TONI-DIGESTIVE
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
GLOBULARINE ET GLOBULARETINE
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chaptalesse, Paris.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au D[r] de l'Etabl[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

OVO-LÉCITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.
Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. - 46, R. Pierre-Charron, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

et qualités; nationalité; résidence habituelle; adresse exacte; désignation de la section dont ils veulent faire partie, chaque congressiste ne pouvant appartenir qu'à une seule section.

On m'a demandé si un congressiste pouvait emmener avec lui un ou plusieurs membres de sa famille et à quelles conditions ? Assurément, il le peut, à la condition d'envoyer au secrétaire général le nom des intéressés et de verser pour chacun d'eux la somme de 12 pesetas, ce versement donnant droit à tous les avantages accordés aux congressistes.

* * *

A propos du Congrès de Madrid j'avais attiré l'attention des congressistes sur les facilités que l'on avait maintenant pour aller d'Espagne en Algérie : six heures de mer de Carthagène à Oran. J'ai reçu à la suite de cette note un document relatif au climat d'Oran et aux stations thermales qui avoisinent la ville; il m'est adressé par M. Glatard et me paraît intéressant à publier, les médecins étant, en général, insuffisamment renseignés sur les ressources balnéaires et climatériques de notre colonie algérienne : ils connaissent Alger, Biskra, Hammam-Rira, et c'est tout ou à peu près.

Or, contrairement aux opinions accréditées, Oran est une des villes les plus saines du littoral algérien.

Le climat y est moins chaud et moins humide qu'à Alger et le siroco s'y fait peu sentir; la ville est, en effet, élevée sur un plateau qui domine la mer de 110 mètres et abritée des vents d'ouest par la haute montagne de Santa-Cruz.

Tout autour dans les pins et sur les flancs de la montagne se construisent depuis quelques années des villas, qui feraient de véritables homes-sanatoriums suivant l'expression de Landouzy dans d'excellentes conditions d'hygiène et de salubrité, admirablement conditionnés pour le traitement de la tuberculose.

Près d'Oran sont deux très belles stations d'eaux minérales : Hammam-bou-Hadjar à 50 kilomètres, desservie par le chemin de fer, et les Bains-de-la-Reine à 4 kilomètres seulement reliés par une admirable route en corniche.

Hammam-bou-Hadjar est une station d'eaux salées très abondantes à 55° et sulfureuses à 90°. L'installation de l'établissement est très confortable et toute moderne. Elle date d'une dizaine d'années. En 1889 les constructions étaient commencées et je fus appelé par la Société, alors existante, à donner quelques conseils sur place relatifs à l'aménagement des sources; ils ont été mis à profit.

Les Bains-de-la-Reine sont des eaux chlorurées sodiques qui émergent dans une grotte, au bord de la mer, et sont très abondantes. Elles ont 50° à la source et se rapprochent beaucoup des eaux de Bourbonne et de Balaruc avec, en plus, une teneur exceptionnelle en bromure de sodium. L'établissement est fort bien installé avec salles de massage et d'électricité; un hôtel confortablement aménagé est construit en annexe. Tout est fait pour que l'on puisse pratiquer, en hiver, à Oran, une cure que l'on ne peut faire en France qu'en été.

Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs ces nouvelles installations; elles intéressent particulièrement les médecins, et sont dignes de toute leur attention.

* * *

Dans la lutte contre la syphilis et les maladies vénériennes, deux courants d'opinion se sont formés : d'un côté, ceux qui attendent beaucoup d'une répression énergique de la prostitution par des mesures policières; de l'autre, ceux qui estiment que ces mesures, dignes d'un autre âge, sont inefficaces, et qu'il faut tout attendre de l'éducation et des soins méthodiques donnés en vue de restreindre la contagion.

C'est dans cet ordre d'idées que le gouvernement général de l'Algérie, sur la proposition du Dr Raynaud, directeur de la santé à Alger, s'appuyant sur les données fournies par le professeur Fournier, vient de créer il y a quelques mois un dispensaire gratuit de maladies syphilitiques et vénériennes avec distribution de médicaments, pour les malades indigents.

La syphilis, la blennorragie sont très répandues en Algérie et généralement mal soignées ou même pas soignées du tout dans la population arabe. Or, ce dispensaire a eu, de suite, un énorme succès et les malades y affluent. Toutes félicitations sont dues à l'organisateur pour son œuvre d'initiative.

Le Dr Raynaud a eu l'heureuse idée de faire imprimer au verso de chaque feuille d'ordonnance un libellé fort bien formulé qui peut servir de modèle, et qu'à ce titre je crois utile de reproduire.

Prophylaxie des maladies vénériennes.

Les maladies vénériennes ne sont pas des maladies honteuses; ce qui est honteux c'est de ne pas se soigner, car laissées à elles-mêmes elles deviennent graves et mettent en danger non seulement le malade, mais surtout sa famille innocente.

La blennorragie, vulgairement appelée *chaude-pisse*, peut déterminer des rhumatismes déformants, des rétrécissements, des orchites qui entraînent souvent la stérilité et l'impuissance. Communiquée à la femme, elle cause les deux tiers des affections de la matrice et des ovaires, provoque des fausses couches et des complications dans les accouchements. L'enfant nouveau-né contracte au passage l'ophtalmie purulente qui produit la cécité.

La syphilis pas surveillée est une menace constante pour la santé; par ses manifestations sur tous les organes, spécialement sur le cerveau et le système nerveux, elle aggrave toutes les maladies et conduit souvent au gâtisme et à la démence. Héréditaire, elle transmet aux enfants des déformations des

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

membres et des organes, les prédispose à la mortalité précoce, les laisse chétifs, idiots.

Un homme consciencieux évitera de répandre sa maladie à des innocents ; il se soignera et prendra des précautions, car beaucoup d'accidents contagieux peuvent infecter des personnes saines autrement que par des rapports sexuels.

Traitées à temps, convenablement suivies pendant quelques années, ces maladies guérissent et n'ont alors aucune des conséquences graves signalées plus haut.

Se rappeler que l'alcool est un poison qui compromet l'efficacité du traitement et aggrave singulièrement l'affection, en prédisposant aux troubles de l'estomac, du foie ou des poumons, troubles qui se traduisent en dernier lieu par la tuberculose pulmonaire.

Ne crachez pas par terre ; les crachats contiennent des germes dangereux et contagieux, qui, après dessiccation, se répandant dans l'air, sont absorbés par les poumons et déterminent la phtisie, la pneumonie, la diphtérie, toutes maladies évitables par l'hygiène et la propreté.

Comme on le voit, l'alcoolisme et la tuberculose ne sont pas oubliés ; c'est qu'avec la syphilis, ces derniers fléaux, envisagés au point de vue social, marchent souvent de pair, et qu'il est bon, quand on agit spécialement contre l'un d'eux, d'en profiter pour agir en même temps contre les autres.

***

Dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, je faisais allusion à certains articles-réclames parus dans le journal *La Croix* et signés d'un docteur, le Dr Monnier.

Je reçois à ce propos une lettre d'un confrère qui me prie de faire savoir qu'il n'a rien de commun avec le signataire de l'article-réclame ; c'est le Dr L. Monnier, chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph.

M. Monnier est fort étonné que l'on ait osé ainsi signer une réclame de son nom. Il se livre en ce moment à des démarches pour savoir s'il existe réellement un autre docteur Monnier, dont le nom ne figure d'ailleurs dans aucun annuaire, et se propose d'intenter une action judiciaire pour mettre un terme à ces réclames qui seraient une honte pour le corps médical, si vraiment elles émanaient d'un de ses membres.

Il y a là une question de droit qu'il serait, il me semble, nécessaire de faire juger. N'est-ce pas faire de l'exercice illégal de la médecine que de signer, pour lui donner toute autorité, une ordonnance-réclame d'un nom fantaisiste précédé du titre de professeur ou de celui de docteur ?

E. De Lavarenne.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 1er Avril 1903, à 1 heure. — M. Lamblin : Prolapsus de la muqueuse de l'urètre chez les petites filles ; MM. Lannelongue, Pinard, Legueu, Potocki. — M. Philippet : Les prétextes invoqués contre l'allaitement maternel ; MM. Pinard, Lannelongue, Legueu, Potocki. — M. Figuiera : Traitement de la rétroversion de l'utérus à l'état de vacuité et pendant la grossesse ; MM. Pinard, Lannelongue, Legueu, Potocki. — M. Petriat ; De l'extirpation du cancer du rectum par la voie sacro-périnéale ; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — M. Chapotin : Les pseudo darthroses du col du fémur ; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — M. Aguinet : De l'inondation péritonéale dans les grossesses ectopiques ; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — M. Uteau : De l'anurie au cours des néoplasmes pelviens ; MM. Terrier, Tillaux, Broca (Aug.), Gosset. — M. Chrétien : De la perception stéréognostique ; MM. Joffroy, Brissaud, Widal, Roger. — M. Lefort : Quelques considérations sur le rôle du cerveau droit dans les fonctions du langage ; MM. Joffroy, Brissaud, Widal, Roger. — M. Renault : Etude du reflexe du fascia lata ; MM. Brissaud, Joffroy, Widal, Roger. — M. Mabin : La stase intestinale hystérique ; MM. Brissaud, Joffroy, Widal, Roger. — M. Gaumé : Contribution à l'étude des hémorragies viscérales secondaires aux hémorragies encéphaliques ; MM. Landouzy, Gaucher, Legry, Richaud. — Mlle Margouliès : L'œuvre de la goutte de lait ; MM. Gaucher, Landouzy, Legry, Richaux. — M. Morchos : La langue grecque en médecine ; MM. Landouzy, Gaucher, Legry, Richaud.

Jeudi 2 Avril 1903, à 1 heure. — M. Leichnam : Urologie comparée du rachitisme et de la scoliose. Théorie rachitique de la scoliose. Traitement général de la scoliose ; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. Markel : Contribution à l'étude de l'entéro-colite muco-membraneuse et de son traitement ; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. Barbarin : Pigmentation des muqueuses ; son importance au point de vue du diagnostic et du traitement de l'insuffisance capsulaire ; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. Cailleux : Du procédé par doublement dans la cure radicale des hernies ombilicales ; MM. Poirier, Cornil, Rémy, Rénon. — M. Mauté : Pronostic et régime diététique des néphrites chroniques ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — Mlle Sandberg : La descendance des tabétiques ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Chavialle : Traitement spécifique dans les hydrocéphalies ; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. Martin : Etude sur les pleurésies dans la première enfance ; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Mars 1903. — Dissection, École pratique : MM. Poirier, Mauclaire, Chnéo. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Laudouzy, Blanchard, Desgrez. — 1er (1re série), Oral, Salle Broussais : MM. Terrier, Retterer, Walther. — 1er (2e série), Oral, Salle Pasteur : MM. Kirmisson, Legueu, Rieffel. — 2e, Salle Richet : MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 5e, Chirurgie, (Première partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Gosset. — 5e (Deuxième par-

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS
les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
SANS TRANSPORT aux ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

LIBANOL BOISSE

MARQUE DÉPOSÉE
Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GÉMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules pr jour. *Prescrire Libanol Boisse.*
AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.
L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter.**
Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.
Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIRON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

MÉDICATION CACODYLIQUE
Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.
PAR LES
PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**
AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
Méthylarsinate disodique Vigier
PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**
AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Pommade
à la
Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS A 10 CENTIG. **ADRIAN** 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

TRAITEMENT DES MALADIES SPECIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargyrique

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*
En **GRANULES** *dosés à* **0 gr. 01** *chaque.*
En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par **CH. WEISS,** Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



Maladies de Artères et Congestions, du Retour
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices,* Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représen- tant exactement 0 50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé,*
Expérimenté par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON**
a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour AUX REPAS.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

- *Bromure de Strontium.* — Maladies nerveuses.
- *Iodure de Strontium.* — Maladies du cœur.
- *Lactate de Strontium.* — Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — **SIROP**

GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

MAISON ALVERGNIAT FRÈRES

Victor CHABAUD, Successeur

58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS

FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE



Albuminomètres

DE M. EHRMANN

URÉOMÈTRES DIVERS

Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE

CRYOGÉNINE

de la Société des **BREVETS LUMIÈRE**

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

tie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Bezançon. — 5e (Deuxième partie), (2e série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Déjerine, Legry.

Mardi 31 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Berger, Thiéry, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Jeanselme. — 1er, Oral, Salle Corvisart : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e (Deuxième partie), Oral Salle Richet : MM. Cornil Achard, Guiart. 4e, Salle Thouret : MM. Proust, Gilbert, Thoinot. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, Pozzi, Auvray. — 5e, (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Joffroy, Vaquez, Méry..

Mercredi 1er Avril 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Rieffel, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Déjerine, Besançon. — 1er (1re série), Oral, Salle Charcot : MM. Poirier, Rémy, Tuffier. — 1er (2e série), Oral, Salle Broussais : MM. Mauclaire, Retterer, Walther. — 4e, Salle Richet : MM. Hayem, Pouchet, Wurtz.

Jeudi 2 Avril 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Launois, Rieffel. — 1er, Oral, Salle Richet : MM. Berger, Faure, Marion. — 3e, (Première partie), Oral, Ancien régime : MM. Pozzi, Auvray, Potocki. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Guiart. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral, Salle Charcot : MM. Chantemesse, Achard, Jeanselme. — 4e, Salle Corvisart : MM. Proust, Pouchet, Chassevant.

Vendredi 3 Avril 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Legueu, Cunéo. — 3e (Deuxième partie) Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hayem, Widal, Richaud. — 1er, Oral, Salle Broussais : MM. Terrier, Retterer, Rieffel. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral, Salle Corvisart : MM. Landouzy, Déjerine, Bezançon. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral, Salle Pasteur : MM. Brissaud, Roger, Legry. — 4e, Salle Vulpian : MM. Pouchet, Gaucher, Wurtz. — 5e, Chirurgie, (Première partie) (1re série.) Necker : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Walther, Gosset. — Obstétrique, (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 4 Avril 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. de Lapersonne, Thiéry, Launois. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Rénon, Guiart. — 1er, Oral, Salle Béclard : MM. Poirier, Faure, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Thouret : MM. Hutinel, Dupré, Méry. — 4e, Salle Velpeau : MM. Chantemesse, Gilbert Thoinot. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Cornil, Thiroloix, Vaquez. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Gouget, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Cours de Gynécologie (cours de vacances). — M. Jayle, chef de clinique de M. le professeur Pozzi, fera à l'hôpital Broca, dans la clinique gynécologique de la Faculté, un cours de gynécologie pratique tous les matins, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2, du 6 au 21 Avril. Les élèves pourront assister ensuite aux opérations.

Le prix est de 50 francs et l'inscription est reçue à la Faculté.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Bordier, agrégé, est chargé du cours de physique médicale pendant la durée du congé accordé à M. Monoyer (jusqu'au 29 Février 1904).

M. Moreau, agrégé, est chargé, jusqu'à la fin de la présente année scolaire, du cours de pharmacie.

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Ribaut, agrégé, est chargé du cours de pharmacie pendant la durée du congé accordé à M. Dupuy (jusqu'au 29 Février 1904).

École de médecine de Dijon. — M. Michaut, chef des travaux de physiologie, est chargé, jusqu'à la fin de la présente année scolaire, du cours de physiologie.

École de médecine de Marseille. — M. Heckel, professeur de matière médicale, est nommé, sur sa demande, professeur d'histoire naturelle.

École de médecine de Rennes. — M. Dide est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants MM. Bourgeois et Bellin, commencera le samedi 2 Mai 1903 un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu les mardis, jeudis, samedis, de 8 heures à 9 heures du matin.

Il sera complet en trente leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. Bourgeois, assistant.

Hôpital Lariboisière. — M. P. Sébileau, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, avec le concours de ses assistants MM. Lombard, Caboche et Grivot, commencera le vendredi 1er Mai 1903, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu les lundis, mercredis, vendredis, de 8 heures à 9 heures du matin.

Il sera complet en trente leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. Caboche, assistant.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 *de fr.*

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

NOUVELLES

Paris et Départements.

IIIe Voyage de « La Presse Médicale » aux Universités espagnoles. — Programme : Départ de Paris 17 Avril à 9 h. 15 du soir (gare de Lyon, train n° 47).

18 Avril. Le train passe à Dijon (12 h. 9), Mâcon (24 h. 25), Lyon (34 h. 46), Avignon (8 h. 25, petit déjeuner au buffet). Départ, 8 h. 44; arrivée à Montpellier à 10 h. 23. Séjour à Montpellier. Visite de la ville et de l'Université.

19 Avril. Départ à 10 h. 31 matin. Déjeuner au buffet de Cette. Arrivée à Barcelone à 19 h. 14 (7 h. 14 du soir). Dîner.

20 Avril. Séjour à Barcelone. Visite de la ville.

21 Avril. Départ à 9 h. 47. Déjeuner en route. Arrivée à Saragosse à 20 h. 35 (8 h. 35). Dîner à l'hôtel.

22 Avril. Séjour à Saragosse. Départ pour Madrid le soir (21 h. 45).

23 Avril. Arrivée à Madrid à 8 h. 20 du matin.

23-30 Avril. Séjour à Madrid pour le Congrès.

Le retour s'effectuera par Salamanque (séjour), Burgos (séjour), Irun, Bordeaux et Paris.

Prix du voyage au départ de Paris. Aller et retour, tout compris : 660 francs.

Aller seulement et cinq jours de séjour à Madrid : 540 francs. (Pour les personnes munies de la carte de congressiste).

Le voyage n'aura lieu que s'il réunit quinze adhérents. Dernier délai d'inscription : 5 Avril.

Corps de santé militaire. — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur : MM. Lepagnez, Pouillaude, Rioblanc, Bilouet, Fradet, Munschina, Eymeri, Lalitte, Arragon, Trilhe, Krantz, Buot, Piussan, Gruson, Pilon, Sieur, Bordes, Barreau, médecins-majors de 1re classe; Drély, Jannot, de Casaubon, Farganel, Kraus, Nabona, Jacquin, Gondal, Bourdin, Manoha, Dalphin, Cot, Barrière, Glorget, Notin, Gury, Guillabert, Cahen, Lenez, de Vernejoul, Pascal, Descubes, Méchin, Apard, de Montéty, Ravoux, Vielle, Mathieu, Bouquet de Jolinière, Licht, Ferrand, Moutet, Lejonne, Masson, Darricarrère, Cardot, Cros, Lehmann, Beaussenat, Friant, médecins-majors de seconde classe.

Corps de santé de la marine. — MM. Hervé et Alix, médecins principaux de la marine, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur leur demande.

— M. Le Méhauté, médecin de 1re classe, est désigné pour embarquer sur le *Guichen*, armé pour essais à Brest.

— M. Lucas, médecin de 2e classe, est promu au grade de médecin de 1re classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur : MM. Guerchet, Leray, Ilbert, Faraud, Clouard, médecins-majors de 1re classe; Hutre, Levrier, Bonneau, Condé, Logerais, Marchand, Mainguy, Gautier, médecins-majors de seconde classe.

Correspondance. — Nous recevons la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur,

« Un grand nombre de confrères de Paris ont reçu, tout récemment, venant d'une Compagnie industrielle de laits, une circulaire au bas de laquelle on trouve nos noms comme *patronant* cette entreprise.

« Nous nous empressons de faire savoir qu'il n'en est rien. Appelés par le hasard des circonstances à fournir aimablement des avis et conseils techniques à cette Société en voie de formation, nous n'avons jamais consenti à un tel patronage, qui est hors des usages commandés par la respectabilité professionnelle.

« La Société s'était crue autorisée à se servir de nos noms pour aller plus loin, mais c'est à *notre insu* qu'elle les a utilisés, ainsi qu'elle l'a reconnu d'ailleurs loyalement et qu'elle s'est engagée à le faire savoir à sa clientèle par plis individuels et recommandés.

« Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expression de nos meilleurs sentiments. »

Legrain	Martel
Médecin en chef des Asiles de la Seine.	Vétérinaire inspecteur des services sanitaires.

Association corporative des étudiants. — L'Association corporative des étudiants en médecine de Paris, 21, rue Hautefeuille, prévient MM. les médecins qu'elle a un service de remplacements fonctionnant régulièrement et qu'elle tient à leur disposition des remplaçants présentant toutes les garanties légales.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Le jury du concours d'ophtalmologiste des hôpitaux est définitivement composé de MM. Morax, Périer, de Lapersonne, Descroizilles, G. Marchant.

Médaille d'or (chirurgie). — *Oral.* — *Séance du 20 Mars. — Diagnostic et traitement des anévrismes artériels poplités.* — Ont obtenu : MM. Alexandre, 18; Dambrin, 17; Guéniot, 18; Leuret; Grégoire, 17; Hallopeau, 17; Guénard, 18; Rénon, 19; Huguier, 20.

Internat. — *Séance du 20 Mars. — Nerfs de la main. Anévrismes artérioso-veineux.* — MM. Gy, 11; Clément, 15; Mlle Mouroux, 15; Leroux, 7; Daversin, 12; Ribot, 17; Gaillard, 15; Chassagnol, 11; Morel, 15; Moutier, 15. — *Absent* : M. Henry (René).

Séance du 24 Mars. — Origine et trajet de l'artère pulmonaire. Hémorragies pulmonaires chez les tuberculeux. — MM. Mathieu, 11; Georget; Hubert, 12; de Martel, 14; Claret, 18; Cornélius, 11; Küss, 13; Nathan, 11; Oppert, 11; Lebras, 8. — *Absents* : MM. Buiet (Maurice), Gravelotte.

Hospices civils de Bordeaux. — Un concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux et hospices aura lieu le mardi 23 Juin 1903.

Les épreuves commenceront à 8 heures du matin.

— Un concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux aura lieu le lundi 18 Mai 1903. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 2 du même mois inclusivement au Secrétariat de l'Administration, cours d'Albret, 91.

Hôpitaux de Tours. — MM. Baudouin et Magnan sont nommés, après concours, médecins-adjoints.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes.
Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c. c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

MARQUE DÉPOSÉE
FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées . .	15 23
Azote total	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000
SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.
50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

HUILE DE FOIE DE MORUE
pure et naturelle
DE PETER MOLLER
de CHRISTIANIA
SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.
Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.
SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f
Cachets : 4f la Bte
AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.
LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable
2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour
LEVURINE INJECTABLE
Une à Deux Ampoules en Injection Intra Muscul.
Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECTIONS A STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Marque déposée
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

COQUELUCHE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Marque déposée
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.
GUÉRISON EN 15 JOURS
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 25. — Samedi, 28 Mars 1903. — 10. FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

SOMMAIRE

ARTICLES

Hygiène sociale. Les sociétés de secours mutuels et la lutte contre la tuberculose, par M. A. CALMETTE 261

Uriage, station d'enfants, par M. A. DOYON . 263

CHRONIQUE

Intérêts professionnels : A propos de la crise médicale, par M. E. DE LAVARENNE 121

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Présentation d'une pièce de grossesse ectopique non rompue avec sa radiographie, M. DEMELIN. M. BAR. — Occlusion intestinale due à la compression de l'utérus gravide, M. BRINDEAU. — Traitement des métrites par le bain antiseptique prolongé, M. MANSON. — Un œuf à deux jaunes peut-il donner lieu à un monstre double, M. BAR. — Deux observations d'hématomes multiples chez le nouveau-né, MM. BOUCHACOURT et JEANNIN. — Présentation d'une pièce d'inversion utérine complète, M. DEMELIN. — Observation d'enfant mort-né pesant 9 kil. 900 grammes, M. THOYER-ROZAT. 266

Société de thérapeutique : Présentation d'un inhalateur, M. ROCHON. — Présentation d'un siphon de chlorure d'éthyle, M. KRAUS. — L'obésité avec surcharge graisseuse du cœur, M. FIESSINGER. — A propos d'un cas de tympanisme abdominal causé par l'aérophagie, M. A. MATHIEU. — Appareil destiné à la recherche du réflexe lumineux, M. DUPONT 267

Société de médecine publique et de génie sanitaire : La sélection des jeunes soldats au moment de leur entrée dans l'armée, M. LEMOINE. — Recrutement et mortalité dans l'armée, M. GRANJUX. MM. BERTHOD, GRANJUX, LACAU . . . 267

Société de chirurgie : Sur le traitement opératoire des luxations irréductibles du coude, M. PICQUÉ. — A propos des germes de l'air dans les salles d'opération, M. TUFFIER. M. QUÉNU. — Un cas de suture artérielle, M. PIERRE DELBET. 268

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Tuberculose primitive de l'oreille suivie de mastoïdite. Quatre observations, par M. GOLDSTEIN. — L'opération radicale de Killian dans l'empyème chronique du sinus frontal, par M. G. KILLIAN. . 268

Matière médicale, Pharmacodynamie : Recherches expérimentales sur l'aconitine amorphe, par M. G. SPINEANU. 268

LIVRES NOUVEAUX

Précis de matière médicale, par M. E. COLLIN. . . 123

PRATIQUE MÉDICALE

Mode d'emploi du collargol (argent colloïdal) . . . 123

NOUVELLES

Faculté de médecine 126
Hôpitaux 126
Nouvelles : Paris et départements 126
Concours. 126

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos de la crise médicale.

Des divers sujets que je traite ici, ce sont ceux relatifs à la profession médicale qui intéressent le plus les lecteurs, si j'en juge par le nombre de lettres qui me parviennent à ce sujet.

Cet intérêt démontre, encore une fois de plus, combien il serait nécessaire que les étudiants soient, au cours de leurs études, préparés non seulement à l'exercice de la médecine, mais encore à la vie professionnelle, déjà si dure, si difficile et que rien ne nous fait prévoir plus douce dans l'avenir. Le jour où le médecin sera professionnellement éduqué, il n'entrera plus dans la pratique ignorant, comme il l'est aujourd'hui, de ses droits et devoirs ; il sera armé vis-à-vis des pouvoirs publics, des associations, des syndicats, des sociétés de toutes sortes avec lesquelles, étant donnée l'évolution sociale actuelle, il va se trouver fatalement en rapports, sinon en lutte.

Aujourd'hui, la situation professionnelle du médecin est d'autant plus précaire qu'il est peu ou pas défendu par les lois et ceux qui les interprètent ; le plus souvent, quand il veut faire valoir ses droits, il trouve fermée l'oreille de ceux qui devraient le soutenir.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie. 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

SIROP ET DRAGEES à base de Protoiodure de fer F. GILLE

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

SAINT-GALMIER BADOIT

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Hémo-globine DESCHIENS

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

St-LEGER TONI-ALCALINE
Médication reconstituante et bactéricide.

LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbte de gaïacol pur.
M. PELOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phcien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

ARSYNAL LEGRAND — GRANULES — GOUTTES — AMPOULES —

Il est d'opinion courante que le médecin n'a pas en France « l'oreille des tribunaux », comme on dit vulgairement, et journellement les faits sont là pour le prouver. Aussi sera-t-il fort difficile, sans doute, au corps médical, d'enrayer par voie légale et judiciaire, ce mouvement de charlatanisme éhonté, qui n'est cependant autre chose que l'exercice illégal de la médecine et va s'accentuant sans cesse, principalement sous la forme suggestive et moderne d'articles-réclames insérés dans les journaux quotidiens et mis à la portée du grand public.

Sur ce point, je crois que tous les médecins seraient d'accord pour demander l'institution d'un « organisme » spécial qui aurait mission de protéger l'exercice de la médecine, et, à ce propos, plusieurs de mes correspondants me signalent en exemple ce que font les pharmaciens.

Dans le département de la Seine, me dit l'un d'eux, « bien des pharmaciens ne sont pas syndiqués, mais il y a au moins deux associations importantes qui défendent non seulement les intérêts de leurs adhérents, mais encore ceux de tous les autres pharmaciens s'il s'agit d'un fait intéressant la corporation. Certes, les pharmaciens sont aussi personnels, aussi jaloux même les uns des autres que peuvent l'être les médecins, mais ils oublient toute rivalité quand il s'agit des intérêts professionnels, et l'École de pharmacie, qui leur a délivré un diplôme, protège jalousement leur monopole. »

« Si l'École de médecine protégeait aussi les médecins, on parlerait moins de « crise médicale » et l'*invidia medicorum* ne serait bientôt plus *pessima*. Pourquoi donc le doyen de la Faculté de médecine n'aurait-il pas le devoir, comme l'a le directeur de l'École de pharmacie, de poursuivre l'exercice illégal de la médecine après enquête sur toute plainte déposée par un médecin? pourquoi n'y aurait-il pas, deux fois par an, par exemple, à la Faculté de médecine, une réunion à laquelle tout médecin pourrait assister et présenter ses observations sur l'Assistance publique, les Sociétés de mutualistes, l'exercice illégal de la médecine, la publicité, etc., toutes choses intéressant la profession médicale. »

L'idée est bonne et demande à être développée; mais l'application en sera difficile, car nous avons perdu à l'École de médecine ces traditions de discipline qu'imposait l'ancienne Faculté à ses membres. Le doyen n'est plus le président et le représentant de la corporation médicale tout entière; il est simplement un directeur, le grand maître de l'enseignement, et je crois que les tendances actuelles ne sont pas qu'il se départisse de ce rôle; il est d'ailleurs assez lourd à remplir pour ne pas imposer de nouvelles charges à celui qui l'assume. Il n'en serait pas moins utile que le doyen puisse, à un moment donné, agir de toute son autorité morale, comme cela se fait à l'École de pharmacie.

***

Quel que soit le moyen employé, les médecins ne peuvent ainsi, plus longtemps, laisser méconnaître leurs droits, car de tous côtés le mal gagne d'une façon prodigieuse.

Depuis que j'ai soulevé la question, il ne se passe pas de jours qu'il ne me parvienne de nouveaux documents sur les causes de la crise médicale, principalement sur la puissance de la réclame et les moyens vraiment extraordinaires qu'elle emploie.

Voilà que l'étranger même s'en mêle. Je n'ai pas été peu étonné, en effet, de recevoir ces jours-ci un prospectus relatif à des : Poudres antigoutteuses très efficaces contre la *goutte*, l'*arthrite*, les *rhumatismes chroniques*, la *sciatique*, la *gravelle*, l'*urticaire*, l'*eczéma* et autres maladies à principe goutteux.

Or, ces poudres sont en vente à la pharmacie des R. R. Mères Bénédictines de Pistoria (Florence, Italie); aussi les R. R. mères joignent-elles à leur prospectus une feuille de Renseignements sur la manière d'introduire en France les poudres antigoutteuses.

La première phrase est le comble de l'habileté pour la réclame : le produit n'est pas admis en France, mais, en considération de son efficacité incontestablement reconnue, on a bien voulu faire exception. — Je me demande qui peut être ce *on*? il serait intéressant de le connaître, car, vraiment, c'est assez et même trop des « spécifiques » français, il n'y a pas besoin des « spécifiques » étrangers, et il serait vraiment curieux de voir l'administration des Douanes en faciliter l'entrée.

***

Qu'il y ait dans le succès de pareilles réclames une des causes de la crise médicale, il n'y a aucun doute à ce sujet; cependant, je dois dire que d'après plusieurs de nos correspondants, le mal n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire, dans certaines régions du moins. Ainsi, un confrère bourguignon, qui pratique depuis quarante-trois ans dans un gros canton de la Côte-d'Or me dit que, assurément, les clients achètent ces spécialités annoncées dans les journaux, mais qu'ils ne tardent guère à les abandonner. Il faut, à ce propos, faire remarquer que la Bourgogne est un pays où l'instruction est relativement très avancée et où il est plus difficile de tromper l'opinion; mais il en n'en est pas de même dans beaucoup d'autres régions, si j'en crois des pharmaciens qui comptent que, sur 100 francs d'affaires, 15 francs seulement sont le produit d'ordonnances médicales, le reste provenant de la vente des spécialités pour la plus grosse part, puis des produits « que nous indiquons à nos clients pour les guérir », — je transcris exactement! — puis d'herboristerie, etc.

Ces chiffres sont à méditer par les médecins qui assurément ne formulent plus suffisamment, n'étant plus élevés à le faire; or, nombre de phar-

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(Académie des Sciences, Académie de Médecine, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le* Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *peut être administré par la bouche* sans crainte d'odeur alliacée.

Il ne produit pas de troubles digestifs.

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN } enrobés au Gluten, dosés à 0gr01 de Métharsinate par Globule.

GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN } dosées à 0gr01 de Métharsinate par 5 gouttes.

TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : *Cinq centigrammes.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

538

maciens en contact avec le public malade attribuent, non sans raison, à ce fait une des causes de la crise médicale, et voici l'explication qu'en donne l'un d'eux :

« Le médecin, dit-il, n'ayant plus l'habitude de s'intéresser à la thérapeutique, a fini par l'oublier, si bien que, quand il a voulu soigner son client, il n'a plus eu à l'esprit que le sirop de X... ou les granules de Y..., pharmacien, lequel, dans une brochure explicative enveloppant son produit, indique nettement au malade comment il faut en faire usage pour obtenir la guérison.

« Le malade est ainsi naturellement incité à continuer à se soigner lui-même ; s'il ne va pas mieux, il ira se plaindre à l'officine où il a acheté le produit et le pharmacien n'est pas long « à lui demander s'il maigrissait, s'il toussait, s'il avait des sueurs, etc., et à lui fournir un sirop calmant de sa composition, lequel, dans bien des cas, rendra les mêmes services que celui prôné par la réclame et ordonné par le docteur... ; de là à faire marcher le bistouri et à introduire des médicaments par injections sous-cutanées, il y a peut-être loin, mais cependant il paraît que quelques-uns de nous le font. »

Le pharmacien qui écrit ceci ajoute : « qu'ils sont forcés d'agir ainsi pour rattraper les pertes provenant de la vente des spécialités ». Ce n'est pas une excuse à ce véritable exercice illégal de la médecine, d'autant mieux que l'on pourrait démontrer aux pharmaciens que, s'ils souffrent de l'état actuel, ce n'est pas du fait même de la spécialité, mais des réductions insensées sur le prix marqué qu'ils ont pris l'habitude de faire pour se concurrencer.

Mais je passe ; c'est là un sujet sur lequel j'aurai à revenir à propos de la loi sur l'exercice de la Pharmacie actuellement soumise au Parlement, et j'insiste seulement sur ce fait que les pharmaciens font réellement de l'exercice illégal de la médecine et portent ainsi un grand préjudice aux médecins.

C'est ce que me disait d'ailleurs le confrère de la Côte-d'Or dont je parlais plus haut, qui m'écrit que, dans son pays, ce sont les pharmaciens qui nuisent le plus aux médecins ; ils s'installent partout, même dans les hameaux : il faut bien qu'ils y vivent, alors ils prennent le client au médecin. Et leur nombre augmente journellement ; en cinquante ans, alors que le département de la Côte-d'Or perdait 50.000 habitants, le nombre des pharmaciens passait de 50 à 96 : près du double.

Par contre, les médecins, dans la campagne surtout, diminuent considérablement : 50 villages de la Côte-d'Or qui avaient des médecins en 1850 n'en ont plus en 1902. C'est qu'aujourd'hui pour faire végéter un médecin il faut 3 à 4.000 habitants, et c'est ainsi que même des chefs-lieux de canton restent sans médecin parce qu'ils n'ont que 2.000 habitants. Et puis, comme le dit notre confrère, les jeunes femmes ne veulent plus habiter la campagne ; elles aiment mieux *paraître* en ville et *se serrer les flancs*. Avec cela « les jeunes confrères demandent des prix trop élevés ; aussi les clients n'ont-ils recours à eux qu'à la dernière extrémité ».

***

Les faits que je viens de mentionner démontrent tous qu'une crise médicale existe bien réellement, mais ils ne concordent plus sur les causes de cette crise.

Pour déterminer méthodiquement les moyens d'y remédier, il semble donc qu'il serait, au préalable, nécessaire de faire une véritable enquête qui permit d'établir ce que l'on pourrait appeler l'État de la profession médicale en France ; cet état devrait être établi par départements et par région.

L'idée me semble relativement facile à réaliser si j'en juge par la quantité de renseignements qui m'ont été spontanément adressés. Je serais donc reconnaissant à nos lecteurs s'ils voulaient bien nous aider à établir cette sorte d'inventaire, dont l'utilité est évidente pour ceux qui se destinent à la profession médicale.

E. De Lavarenne.

LIVRES NOUVEAUX

E. Collin. — *Précis de matière médicale*. 1 vol. de 720 pages, avec 473 figures dans le texte, Paris, 1902 (Octave Doin, éditeur).

Cet ouvrage traite de l'origine botanique, de la description, de la structure anatomique, de la composition chimique, des usages, du mode d'emploi et des falsifications des substances officinales d'origine végétale ou animale. L'auteur déclare, trop modestement, qu'il a « voulu résumer les connaissances indispensables aux étudiants et aux candidats à l'internat en pharmacie ». En fait, surtout destiné aux pharmaciens, son précis sera consulté avec fruit par tous ceux qu'à des titres divers intéresse la matière médicale.

Alfred Martinet.

PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'emploi du collargol (argent colloïdal).

Le collargol s'emploie sous forme de pommade, de solution, de pilules et d'ovules.

Pommade :

Collargol	15 grammes.
Lanoline	35 —
Axonge	50 —

Après lavage de la peau, d'abord au savon, ensuite à l'éther, on fait, en prenant gros comme une noisette de cette pommade, deux ou trois frictions par jour, d'une durée de vingt minutes, sur une région riche en vaisseaux lymphatiques

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Pte Cie de France, 7, r. de Jouy

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharmen de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET,
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. Naud, éditeur.)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT | L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Collargolum Acoïne
Argent colloïdal "Crede". En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Crede, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthesique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | ¼ Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate
de CHAUX
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
(*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

MAISON ALVERGNIAT FRÈRES

Victor CHABAUD, Successeur

58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS

FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Albuminomètres

DE M. EHRMANN

URÉOMÈTRES DIVERS

Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE



ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY,** *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des **Voies Respiratoires.**

LA BOITE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE,** 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

(aine, aisselle). Recouvrir ensuite la partie frictionnée de taffetas chiffon.

Solution pour injections intraveineuses :

Collargol	1 gramme
Eau distillée stérilisée. . .	100 cc.

3 à 5 centimètres cubes dans les vingt-quatre heures, en une ou deux injections dans la veine céphalique ou dans une des grosses veines superficielles de la jambe. Cette solution, s'altérant rapidement, doit être préparée au moment du besoin et mise dans des flacons en verre jaune.

Solution pour usage interne :

Collargol	1 gramme.
Albumine d'œuf frais. . }	
Glycérine. . . . . }	ää 3 grammes.
Eau distillée	300 —

Trois ou quatre fois par jour une cuillerée à café dans un peu de lait, une demi-heure avant les repas.

Pilules :

Collargol	1 gramme.
Lactose	5 grammes.
Eau distillée . . . . . }	
Glycérine. . . . . }	Q. S.

Pour pilules n° 100. Donner de quatre à six pilules par jour.

Ovules :

Collargol.	30 centigr.
Eau distillée	1 goutte.
Beurre de cacao	30 grammes.

F. s. a. pour ovules n° 10. Pour introduire dans les cavités naturelles ou pathologiques et les fistules justiciables du traitement par le collargol.

FACULTÉ DE PARIS

Thérapeutique oculaire. — A partir du 1er Avril, M. A. Darier reprendra, à l'amphithéâtre Cruveilher, son cours libre sur le traitement des maladies oculaires relevant de la syphilis, de la tuberculose, de la scrofule, du rhumatisme, etc.

Le cours a lieu tous les mercredis à une heure et demie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker (clinique des maladies des voies urinaires). — Un cours d'analyses histo-bactériologiques des urines et des sécrétions urétrales commencera le 6 Avril dans l'après-midi au laboratoire de la clinique.

Se faire inscrire au laboratoire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé de la marine. — M. Cras, médecin de 2e classe, est désigné pour embarquer sur le *Masséna*.

M. Kergrohen, médecin principal, est désigné pour embarquer sur le *Charles-Martel*.

XIVe Congrès international de médecine. — Contrairement à ce qui a été annoncé tout d'abord, pour bénéficier de la remise de 5 pour 100 sur les chemins de fer espagnols, il faudra utiliser au retour la même voie qu'à l'aller.

Les Congressistes qui voudraient faire un voyage circulaire en Espagne feront donc bien de prendre leurs mesures le plus tôt possible. Le plus pratique sera donc de se joindre, soit au voyage que *La Presse Médicale* organisera, s'il réunit au moins 15 adhérents, soit à un des voyages de la Compagnie des « Voyages pratiques ».

Treizième Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Le treizième Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française doit se réunir à Bruxelles le 1er Août 1903, sous la présidence d'honneur de M. le baron van der Bruggen, ministre de l'Agriculture, et de M. A. Gérard, ministre de France à Bruxelles.

Le programme comprendra :

1° Questions mises à l'ordre du jour par le Congrès de Grenoble (1902) : *a*) Psychiatrie : *Catatonie et stupeur*. Rapporteur : M. Claus (d'Anvers). *b*) Neurologie : *Histoire de la paralysie générale*. Rapporteur : M. Klippel (de Paris). *c*) Assistance thérapeutique : *Traitement de l'agitation et de l'insomnie dans les maladies mentales et nerveuses*. Rapporteur : M. Trenel (de Saint-Yon) ;

2° Travaux divers, démonstrations, etc.

On peut adresser, dès maintenant, les adhésions au secrétaire général du Congrès.

Les titres des communications diverses devront parvenir avant le 1er Juin 1903. Les auteurs sont priés d'adresser, avant le 1er Juillet, à M. Crocq, avenue Palmerston, 27, à Bruxelles, leur adhésion et s'il y a lieu un résumé succinct de leurs travaux, résumé qui sera immédiatement imprimé et distribué au cours des séances.

CONCOURS

Médaille d'or (Chirurgie). — *Epreuve écrite.* — *Séance du 26 Mars.* — MM. Alexandre, 27 ; Huguier, 28 ; Dambrin, 27 ; Hallopeau, 27 ; Renon, 30.

La médaille d'or est attribuée à M. Renon qui a obtenu 77 points. M. Huguier, 76 points, a la médaille d'argent et M. Alexandre, 74 points, l'accessit.

Internat. — *Séance du 25 Mars.* — *Uretère. Phlegmon péri-néphrétique.* — MM. Gourmand, 12 ; Dobrovitch, 13 ; Maillard, 14 ; Sourdille, 14 ; Moulu ; Berthaux, 14 ; David (Louis), 13 ; Guilly, 9 ; David (Ch.), 10 ; Mlle Maugeret, 12.

Séance du 26 Mars. — *Muscles masticateurs. Symptômes et diagnostic des fractures du rocher.* — MM. Moignot, 13 ; Deshayes, 16 ; Pathault, 13 ; Ferrand, 10 ; Hérisson, 8 ; Bour (Denis), 6 ; Villandre, 8 ; de Gaudt ; Francoz, 10 ; Caldaguès, 16.

Séance du 27 Mars. — *Trompe de Fallope. Rétention placentaire dans l'accouchement.*

Agrégation. — Il sera ouvert, à Paris, en 1903-1904, des concours pour 43 places d'agrégés à répartir entre les Facultés de médecine suivantes : Paris, 11 places ; Bordeaux, 4 places ; Lille, 3 places ; Lyon,

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

8 places; Montpellier, 5 places; Nancy, 7 places; Toulouse, 5 places.

Ces concours s'ouvriront à Paris : le 17 Décembre 1903, pour la section de médecine (Pathologie interne et médecine légale); le 11 Mars 1904, pour la section de chirurgie et accouchements; le 13 Mai 1904, pour la section des sciences anatomiques et physiologiques et pour la section des sciences physiques.

Les candidats s'inscrivent chacun d'une manière spéciale pour l'une des places mises au concours dans chaque Faculté.

Ils peuvent s'inscrire subsidiairement pour plusieurs places.

École de médecine de Rennes. — Des concours seront ouverts devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes : le 5 Octobre, pour un emploi de chef de clinique médicale; le 2 Octobre, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Sont admis à concourir les docteurs en médecine Français, et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois. Les candidats ne doivent pas avoir plus de trente-cinq ans au moment de l'ouverture du concours.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examens, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

École de médecine de Caen. — Un concours s'ouvrira, le 5 Novembre 1903, devant l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite école.

Le registre d'inscription d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Médaille d'or (Pharmacie). — Le concours annuel pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sera ouvert le lundi 8 Juin, à midi précis, dans l'amphithéâtre de l'administration de l'Assistance publique, avenue Victoria, n° 3.

MM. les internes en pharmacie sont prévenus qu'en exécution des dispositions du règlement sur le service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours sous peine d'être considérés comme démissionnaires et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire au secrétariat général de l'administration, de 11 heures à 3 heures, du lundi 11 Mai au samedi 23 du même mois inclusivement.

Service de santé des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira à Paris le 1er Décembre prochain, pour l'admission à l'emploi de médecin stagiaire des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées :

1° Être nés ou naturalisés Français;

2° Avoir eu moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours;

3° Avoir été reconnus aptes à servir activement dans l'armée en France et aux colonies.

Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2e classe au moins;

4° Souscrire un engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de leur nomination au grade d'aide-major de 2e classe.

Les épreuves à subir sont les suivantes :

1° Composition écrite sur un sujet de pathologie générale; 2° examen clinique de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale; 3° épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter; 4° interrogation sur l'hygiène.

Les demandes d'admission au concours devront être adressées avec les pièces à l'appui au ministre de la guerre (8e direction, 3e bureau), le 15 Novembre 1903 au plus tard.

Les pièces à fournir sont : 1° L'acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; 2° diplôme, ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine. (Cette pièce pourra n'être produite que le jour de l'ouverture des épreuves); 3° certificat d'aptitude physique; 4° certificat délivré par le bureau de recrutement indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire ou état signalétique et des services; 5° indication du domicile où sera adressée, en cas d'admission, la commission de stagiaire.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur, et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Les dossiers des candidats non reçus sont renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 5.

Après l'admission les candidats devront prendre l'engagement de servir pendant six ans au moins, au titre de l'activité, dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2e classe.

Concours de maisons salubres. — Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de la 6e Commission le projet de délibération suivant :

Un concours est institué pour les maisons dont les logements ne dépasseront pas 600 francs. Une prime de 1.000 francs sera accordée, sur la proposition d'un jury spécial, aux propriétaires des immeubles qui seront reconnus par le jury les plus hygiéniques. Ces primes pourront être au nombre de dix.

Une prime de la même importance sera accordée à l'architecte qui aura construit la maison.

Erratum. — M. Trémolières nous prie d'apporter la modification suivante dans son article sur les *injections mercurielles*. « C'est sa nouvelle formule de benzoate, et non ses recherches sur le lactate de mercure, que le professeur Gaucher a communiquée à la Société médicale des hôpitaux le 21 Mars 1901. Quant à la dose journalière de lactate qu'il prescrit, elle est non de 3, mais de 2 centigrammes. »

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Téléphone 264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Adresse télégraphique LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE (Mod. 1903). Courant continu, 110-120 volts, avec Hématocrite Daland. Prix : 225 fr.



CENTRIFUGEUR A EAU (Modèle 1903). Avec Hématocrite Daland. Prix : 100 francs.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels.
Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique.
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.
Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

1 *beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix* . . . . . 4 francs.

ATLAS-MANUEL

DE

Gymnastique Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH

ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX

1 *volume in-8° cavalier de 332 pages, 51 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché* . . . . . 8 *francs.*

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000
SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.
50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

HUILE DE FOIE DE MORUE
pure et naturelle
DE PETER MOLLER
de CHRISTIANIA
SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.
Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.
SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications
VALEROBROMINE LEGRAND
SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT
DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.
PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.


SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par Lavement nutritif: *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.*
Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
Pure, inodore, Agréable au Goût, se Conserve bien.
POUDRE DE VIANDE CRUE DE CATILLON
Séchée dans le vide et stérilisée
Supérieure aux Sucs ou Plasmas, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive.
250 gr. 3 fr. 50; 500 gr. 6 fr. 50; Kilo, 12 fr.
Boul[d] St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 26. — Mercredi, 1er Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La cryoscopie du lait. Ses applications à l'hygiène, par M. EMILE PARMENTIER 269
A propos de la phlébalgie, par M. E. CENSIER. 272

CHRONIQUE

La réclame médicale, par M. E. DE LAVARENNE . 129

MÉDECINE PRATIQUE

Nouveau procédé de rhinoplastie partielle pour la restauration de la sous-cloison nasale, par M. AIMAR RAOULT (avec 2 figures en noir) . . . 273
La composition du sérum de Trunecek, par M. J. DUMONT 274

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Les défenses de l'organisme chez le nouveau-né, MM. CHARRIN et G. DELAMARE. — Sur les ferments solubles déterminant l'hydrolyse des polysaccharides, M. EM. BOURQUELOT. — La glycérine dans le sang normal, M. MAURICE NICLOUX 274
Société de chirurgie : Sur la suture des artères, M. RICARD. MM. LEJARS, DELBET, HAZY. — Hémirésection du coude pour luxation ancienne irréductible, M. KIRMISSON. MM. L. CHAMPIONNIÈRE, MONTPROFIT, NÉLATON, QUÉNU. — Résection partielle de la branche horizontale de la mâchoire inférieure pour une épulis récidivante; prothèse immédiate par un appareil de porcelaine, M. SÉBILEAU. — Résultats éloignés d'une orchidopexie, M. WALTHER. — Anévrisme de l'artère fémorale; extirpation; guérison, M. PIERRE DELBET. — Grossesse interstitielle probable de quatre mois, M. ROCHARD. M. RICARD 275
Société médicale des hôpitaux : Ostéoarthropathie hérédo-syphilitique chez un enfant de sept ans, MM. H. MÉRY et L. GUILLEMOT. — Ostéoarthropathie des mains chez une fillette de sept ans. Iridochoroïdite double, MM. H. MÉRY et L. GUILLEMOT. M. BARBIER. — Infarctus volumineux du rein. Séparation des urines, MM. ACHARD et GRENET. — Nouveau cas de myxœdème congénital, MM. RAYMOND et ROUBINOVITCH. — Pachyméningite hémorragique avec chromo-diagnostic. Hyperthermie terminale, MM. CHAUFFARD et FROIN. 275
Société anatomique : Kyste de la cuisse, M. LÉO. — L'amygdale chez les tuberculeux, M. ESCOMEL. MM. LETULLE, CORNIL. — Sarcome du genou, M. MAGON. — Corps étranger de l'œsophage, M. KATZ. — Greffe d'uretère, M. KATZ. — Lobe erratique du poumon, M. ROGER VOISIN. — Kystes du bassinet, M. HALBRON. — Plaie du maxillaire, MM. KATZ et INFROIT. — Luxation congénitale, MM. CAUBET et DUVAL. — Anomalie génitale, M. R. VOISIN. — Anomalie du foie, MM. KIRMISSON et HÉBERT. — Tumeur de l'ovaire, MM. MAUCLAIRE et WEINBERG. MM. CORNIL, BRAULT. — Filariose inguinale, M. CORNIL. — Malformation du bassin, M. MALLY. — Cancer du maxillaire chez le cheval, MM. G. PETIT et DROUIN. — Ostéosarcome chez le chien, M. PETIT. — Elections. 276
Académie de médecine : Sur l'alimentation des enfants des nourrices et des enfants protégés. — Maladie de Paget et syphilis héréditaire, M. FOURNIER. M. ROBIN. — Les maladies infectieuses dans les colonies françaises, M. KERMORGANT. — La cryoscopie du lait, M. PARMENTIER. 276

ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : Sur le cancer, par M. S. G. HURTADO. 276

NOUVELLES

Faculté de médecine 134
Nouvelles : Paris et départements 135
Concours 135
Renseignements 135

LA RÉCLAME MÉDICALE

La réclame médicale prend de telles proportions et emploie maintenant de tels procédés que bientôt l'autorité judiciaire ne peut manquer d'être saisie de la question. L'imprudence de ceux qui font ainsi commerce de médecine dépasse vraiment les limites de ce qui peut être toléré.

* * *

Dans une de mes dernières chroniques, je reproduisais une réclame publiée par *La Croix* et j'ajoutais que, dans le même numéro de ce journal, était encartée une carte de visite portant le nom et l'adresse d'un certain professeur chargé de la correspondance et des consultations pour le traitement indiqué par ladite réclame. Or, cette note a donné lieu à une protestation de la part du directeur de *La Croix* : celui-ci ignorait absolument cet encartage et a mis à notre disposition toutes les preuves attestant sa bonne foi. Il ajoute même qu'il approuvait la campagne que j'ai entreprise dans *La Presse Médicale* et qu'il joignait l'exemple à la parole, puisqu'il avait refusé, entre autres, certaines réclames indécentes auxquelles j'ai fait allusion dans un précédent article.

Ce procédé de l'encartage, qui met le prospectus encarté sous l'autorité morale du journal, semble devoir passer dans les habitudes de certains réclamistes.

Ces jours-ci un confrère m'adressait sur sa carte ce mot : « Au moment où vous faites une bonne campagne contre les réclames éhontées contenues dans certains journaux, voici celle que je reçois encartée dans la *Gazette des Hôpitaux* du 26 Mars. Si les journaux médicaux se mettent de la partie, où irons-nous ? »

Et ce prospectus était la fameuse réclame connue et ainsi libellée :

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

La Tuberculose est curable
Dr RIBARD. Prix, broché : 2 fr.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chaptal, Paris.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

MALADIES MICROBIENNES

Guérison de la TUBERCULOSE et du CANCER

Par le Docteur GARRIGUE

(Faculté de Paris).

Cet ouvrage a fait l'objet d'une analyse du biologiste M. Marcel Mopnier.

La circulaire est signée A. Josset, directeur du laboratoire médical de Dompierre-Sept-Fons (Allier), où sont exclusivement préparés les *nectols*, car c'est là le nom de ces produits merveilleux qui « guérissent » la tuberculose et le cancer.

Eh bien, semblable fait vient de se produire, ici même, à *La Presse Médicale* : notre administrateur, hier même, était prévenu par des abonnés que le journal de samedi leur était arrivé avec le prospectus ci-dessus, encarté.

Je n'ai pas besoin de dire que nous ne sommes pour rien dans cette manœuvre. Aussi faisons-nous de suite une enquête pour mettre les faits au point et entamer si possible des poursuites contre celui qui abuse ainsi de notre nom.

A priori, on peut supposer que les choses ont pu se passer d'une des façons suivantes : ou une fraude pratiquée à la poste, mais, étant donnée la rapidité du service, cela semble bien difficile; ou l'achat du journal au numéro chez un libraire par l'annoncier, encartage de l'annonce dans le numéro, puis envoi à des médecins.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui auraient reçu *La Presse Médicale* avec cet encartage de vouloir bien nous en prévenir.

* * *

Des faits comme ceux-ci prouvent que l'impunité encourage toutes les audaces ; mais, vraiment on peut se demander pourquoi les charlatans n'auraient pas ces audaces, quand ils se voient encouragés parfois par ceux mêmes qui devraient les combattre : en voici un exemple probant.

Le prospectus avec l'entête suivante est distribué à profusion, annonçant une brochure ou l'on trouve les moyens de se soigner sans médecin et qui ne coûte que 2 francs.

UNE RÉVOLUTION SALUTAIRE

DANS L'ART DE GUÉRIR

LES MALADIES D'ESTOMAC, D'INTESTIN, LES MIGRAINES LES NÉVRALGIES, LE DIABÈTE ET L'ALBUMINURIE

MÉTHODE SANS AUCUN MÉDICAMENT

et sans régime à suivre.

(C'est l'école des futurs centenaires)

Par Paul MAURIES

Capitaine d'infanterie en retraite.
Chevalier de la Légion d'honneur. Officier d'Académie.

Prix : 2 francs.

Puis viennent des lettres de remerciements : « Lettres authentiques » dit le prospectus, « dont les originaux sont chez l'auteur, à la disposition des personnes qui désireraient les contrôler » ; et, pour qu'il n'y ait aucun doute : « Il ne s'agit pas ici de certificats *de complaisance* ; ce sont des documents qui rendent hommage à la vérité. Les honorables signataires de ces lettres ne se prêteraient pas à une manœuvre déloyale. »

Plus de 30 lettres sont ainsi reproduites et suivies d'une conclusion vraiment alléchante :

« L'auteur lit ces lettres avec un réel bonheur, car ce qui l'a poussé à publier cette brochure, c'est le désir d'être utile aux faibles dans la mesure de ses moyens. »

« Il est âgé de soixante-neuf ans, et il donne ici sa parole de soldat que *depuis onze années* il n'a pas eu une visite de médecin ».

Ce capitaine en retraite, qui estampille son honorabilité de sa qualité d'ancien officier, de ses titres de chevalier de la Légion d'honneur et officier d'Académie, et qui « guérit » les maladies les plus diverses « sans aucun médicament » ! qui donne sa parole de soldat ! c'est une vraie trouvaille. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il ait obtenu les félicitations d'hommes dont on ne peut que s'étonner de voir les signatures figurer au bas des premières lettres, de ces lettres qui ne constituent pas des « certificats de complaisance » et qui sont à la disposition de ceux qui voudront les contrôler, dont par conséquent l'authenticité ne semble pas douteuse.

La première est d'un de nos plus grands agronomes, officier de la Légion d'honneur; la seconde d'un juge d'instruction auquel sa qualité de magistrat susceptible de poursuivre pour exercice illégal de la médecine aurait dû imposer plus de réserve; enfin, la troisième d'un médecin ! Elle est datée du Mont-Dore, 24 Août 1897, et absolument approbative.

Le grand âge du signataire est la seule explication que l'on puisse donner de cette lettre louangeuse adressée au « très honoré capitaine ». Mais, vraiment, ce n'est pas banal de voir un médecin plein d'expérience, blanchi sous le harnais, complimentant le « très honoré capitaine » d'employer les loisirs de sa retraite à débiter à profusion — mais non gratuitement — des brochures où l'on enseigne le moyen de se soigner sans médecin.

Voilà, n'est-ce pas, qui est bien fait pour ramener la médecine aux médecins !

* * *

Nombre de prospectus et réclames sont signés ou estampillés de noms précédés du titre de docteur. Parmi ces soi-disant docteurs, il en est qui ne le sont pas: c'est un pseudonyme, un nom quelconque précédé du titre. Malheureusement, il semble bien que quelques-uns des signataires soient réellement docteurs; et l'on verrait même, depuis quelque temps, un vrai professeur ne pas craindre de se compromettre en laissant étaler son nom à la quatrième page des journaux.

Ce n'est là qu'une exception, mais il n'en est pas moins regrettable de voir un professeur d'École de médecine s'unir à un médecin et à un

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

pharmacien pour lancer un procédé de *guérison* de la tuberculose sous des formes diverses; on en trouve l'annonce dans tous les journaux de Paris et de province; voici l'un des libellés :

TUBERCULOSE

La Guérison prouvée par des milliers d'attestations.

PLUS DE DROGUES

Le Docteur GIROD, lauréat de l'Institut, *directeur de l'Ecole de médecine de Clermont*, a enfin trouvé le moyen simple et certain de guérir la phtisie à *tous les degrés*, les bronchites et toutes les maladies intestinales, par le *Gazogène antibacillaire Serrès*, construit sur ses indications. Docteur BOUTON.

***Brochure gratis.* SERRÈS**, pharmien 1re cl., Besançon.

Ces trois diplômés, dont un maître ayant charge de l'instruction et de l'éducation d'élèves en médecine, ne peuvent être taxés d'ignorance, car ils savent bien que le moyen de guérir la phtisie n'est pas encore trouvé; ils trompent donc sciemment, eux instruits, le public ignorant qui a confiance en leur savoir attesté par leurs titres.

Il n'y a peut-être pas, par cette réclame, exercice illégal de la médecine à proprement parler, puisque ce sont des diplômés qui agissent, mais il y a incontestablement tromperie sur la qualité de la marchandise vendue.

* * *

Quand donc se décidera-t-on à poursuivre semblables manœuvres? Vraiment, il ne serait que temps. Si les lois existantes ne permettent pas de sévir, c'est aux médecins qui siègent au Parlement, — ils sont assez nombreux pour agir, — d'aviser aux moyens de modifier la législation.

Il ne faut pas se dissimuler que la chose sera difficile; mais il serait pénible de voir en pareille matière notre pays républicain, qui doit l'exemple de la justice et de l'égalité, se laisser distancer par des pays monarchiques soumis au régime autoritaire.

Pourquoi ne suivrions-nous pas l'exemple de l'Autriche où, en Novembre dernier, le ministre de l'Intérieur adressait à tous les Gouverneurs de provinces une circulaire pour appeler leur attention sur l'extension que prennent dans les feuilles politiques l'annonce de traitements infaillibles et de moyens de guérison. Le ministre estime que cette extension du charlatanisme est une chose inadmissible et qui demande une répression; il y a là des faits d'exercice illégal de la médecine qui tombent, par conséquent, sous le coup de règlements régissant la matière. Aussi invite-t-il les fonctionnaires et le personnel sanitaire dépendant de l'administration à signaler tous les articles incriminés au Gouverneur pour qu'il puisse aviser immédiatement le Procureur de la province, chargé des poursuites.

En France, le Garde des sceaux adressera-t-il aux procureurs de la République une circulaire conçue dans le même ordre d'idée que celle du ministre autrichien, et en assurera-t-il l'exécution? Ce serait à souhaiter; mais il ne faut pas trop y compter, tant pareille mesure jetterait le trouble dans l'équilibre budgétaire de la grande presse qui, toute-puissante, ne laisserait pas, sans violemment protester, tarir une des sources les plus abondantes de ses recettes.

E. DE LAVARENNE.

TROISIÈME VOYAGE

AUX

UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

A L'OCCASION DU CONGRÈS DE MADRID

Paris. — Montpellier. — Barcelone. — Saragosse. Madrid. — Salamanque. — Burgos. — Paris.

La Presse Médicale organise à l'occasion du Congrès de Madrid un voyage en Espagne analogue à ceux qui ont eu si grand succès en Allemagne en 1901 et en Italie en 1902. Ce voyage est combiné de façon à permettre de voir, le plus rapidement possible, et dans les meilleures conditions de confort et d'économie, une partie de l'Espagne.

Il est probable que, vu l'époque du Congrès et le grand nombre des congressistes, le confort en Espagne ne sera peut-être pas à l'abri de toute critique. Mais les adhérents à ce voyage seront assurés d'être partout logés *dans les meilleures conditions possibles* et, d'autre part, de n'avoir aucune difficulté dans leurs rapports avec les chemins de fer. Il n'en sera pas toujours ainsi pour les voyageurs qui n'auront pas pris d'avance toutes les précautions nécessaires.

Le voyage, dont nous donnons ci-dessous le programme, n'aura lieu que s'il réunit quinze adhérents; cependant, même dans le cas où le manque de participants empêcherait de l'accomplir sous sa forme collective, *La Presse Médicale* est en mesure de faciliter le voyage et d'assurer un logement à Madrid à ceux de ses lecteurs qui se seront adressés à elle.

Dans les prix que nous indiquons sont compris : le voyage en 1re classe, la nourriture (trois repas par jour, vin compris à midi et le soir), le logement (éclairage et service compris), les voitures de la gare à l'hôtel et *vice versa*, les voitures pour des promenades réglementées d'avance dans les villes où l'on séjournera, les pourboires divers et les entrées dans les musées. Les voyageurs seront accompagnés par un représentant de *La Presse Médicale* et par un guide spécial.

Le dernier délai d'inscription est le mardi 7 Avril.

PROGRAMME.

Vendredi 17 Avril. — Départ de Paris, gare de Lyon, à 9 h. 15 du soir.

Samedi 18 Avril. — Arrivée à Tarascon, 7 h. 47. Départ, 8 h. 25 (petit déjeuner). Arrivée à Montpellier, 10 h. 23. Visite de la ville.

Dimanche 19 Avril. — Départ de Montpellier,

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ANALGÉSIQUE. ANTIPYRÉTIQUE. ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique - Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de Artères et Congestions, du Retour d'âge, Hémorroïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Perte, Accidents
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON
Reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
Expérimenté à fond
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crénaté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

MARQUE S. F.
GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & Cie
A l'aide de pilutiers mécaniques construits avec une précision mathématique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules recouverts de sucre, logés en flacons de 100 granules, et des granules dosimétriques, non recouverts de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage du pilulier modèle Adrian, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les alcaloïdes qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.
Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'énergie et l'action thérapeutique du médicament.
On trouve dans toutes les Pharmacies les granules de la Société Française sous la marque déposée ADRIAN, dite S. F.
VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON
COMPRIMÉS DE PYRAMIDON
DOSÉS A 10 CENTIG. ADRIAN 0.30 Centg POUR UNE DOSE
Agent puissant contre les NÉVRALGIES les plus rebelles, la GRIPPE et la FIÈVRE.
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'ASTHME.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones
ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant
PULVO-KÉPHIR
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.
Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.
PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

Pommade
à la
Cinnamoléine
Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites Crasse des vieillards.
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.
Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.
Prix du flacon : 4 fr. 50
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

POUDRE DE VIANDE DE TROUETTE-PERRET.



SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons specimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Iodipine
Syphilis tertiaire, Psoriasis, Scrofule, Asthme bronchique, Emphysème, etc.

Stypticine
Ménorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

Iodipin · Stypticin · Bromipin · Dionin
E. Merck Darmstadt

Dionine
Cure d'abstinence
Bronchite, Pleurés, Laryngite, Coqueluche, Sciatique, Cardialgie, Ovaralgie, Salpingite, etc.

Bromipine
Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie- Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

MAISON ALVERGNIAT FRÈRES
Victor CHABAUD, Successeur
58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS
FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Albuminomètres
DE M. EHRMANN

URÉOMÈTRES DIVERS

Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE



CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : BESTHER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

10 h. 31. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Barcelone pour dîner.

Lundi 20 Avril. — Visite de Barcelone.

Mardi 21 Avril. — Départ de Barcelone. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Saragosse pour dîner.

Mercredi 22 Avril. — Visite de Saragosse. Départ le soir.

Jeudi 23 Avril. — Arrivée à Madrid le matin.

23-30 Avril. — Congrès.

Jeudi 30 Avril. — Retour. Départ de Madrid le soir.

Vendredi 1er Mai. — Arrivée à Salamanque le matin. Visite de la ville.

Samedi 2 Mai. — Départ de Salamanque à 12 h. 30. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Burgos.

Dimanche 3 Mai. — Visite de Burgos. Départ le soir.

Lundi 5 Mai. — Retour par Saint-Sébastien, Irun, Bayonne, Bordeaux, Paris.

Mardi 5 Mai. — Arrivée à Paris (gare d'Orsay), à 4 h. 52 matin.

Prix : Paris-Madrid et retour, tout compris : 660 francs.

Prix : Paris-Madrid, cinq jours de séjour à Madrid : 420 francs.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 22 Avril 1903, à 1 heure. — M. Merlet : Traitement des fistules dentaires et des fistules mentonnières en particulier; MM. Tillaux, Terrier, Tuffier, Legueu. — M. Falconnet : Des sections de l'urètre par constriction circulaire de la verge; MM. Tillaux, Terrier, Tuffier, Legueu. — M. Guibal : Traitement sanglant des fractures de jambe (fractures obliques), simples et récentes; MM. Terrier, Tillaux, Tuffier, Legueu.

Jeudi 23 Avril 1903, à 1 heure. — M. Preciado y Nadal : De l'exploration rénale unilatérale; MM. Berger, Hutinel, Budin, Achard. — M. Gillot : Contribution à l'histoire des composés organiques du phosphore; MM. Hutinel, Berger, Budin, Desgrez. — M. Proust : Influence qu'exercent la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité sur la tuberculose pulmonaire; MM. Budin, Berger, Hutinel, Desgrez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 20 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Gaucher, Bezançon. — 1er (1re série), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Delens, Cunéo. — 1er (2e série), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Tuffier, Retterer, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Broussais : MM. Landouzy, Déjerine, Legry. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Reclus, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueu, Gosset.

Mardi 21 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Diculafoy, Desgrez, Renon. — 1er (1re série), Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Guyon, Thiéry, Rieffel. — 1er (2e série), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Thouret : MM. Gilbert, Gouget, Jeanselme. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM Bouchard, Blanchard, Letulle. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Berger, de Lapersonne, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Charité : MM. Hutinel, Achard, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 22 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. — 1er Oral, Nouveau régime, MM. Poirier, Mauclaire, Cunéo. — 2e, Nouveau régime, Salle Charcot : MM. Gariel, Richet, Retterer. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Broussais : MM. Landouzy, Déjerine, Widal. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Joffroy, Wurtz.

Jeudi 23 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Gouget, Jeanselme. — 1er, Oral, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Poirier, Marion, Auvray. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Trousseau : MM. Guyon, Thiéry, Potocki. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime : Salle Richet : MM. Bouchard, Troisier, Thiroloix. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Salle Pasteur : MM. Letulle, Wurtz, Vaquez. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Diculafoy, Blanchard, Renon. — 4e, MM. Proust, Gilbert, Dupré.

Vendredi 24 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Déjerine, Legry. — 1er (1re série), Oral, Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Poirier, Legueu, Cunéo. — 1er (2e série), Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Tuffier, Retterer, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Velpeau : MM. Blanchard, Widal, Bezançon. — 4e, Salle Thouret : MM. Landouzy, Gaucher, Wurtz. — 5e, Chirurgie, (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Delens, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Gosset.

Samedi 25 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gilbert, Widal, Renon. — 1er (1re série), Oral, Nouveau régime : Salle Béclard : MM. Berger, Thiéry, Marion. — 1er (2e série), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Launois, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Thouret : MM. Hutinel, Thiroloix, Vaquez. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Chantemesse, Blanchard, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Potocki.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie, sous la direction de M. le professeur Gaucher, et avec le concours et la collaboration de MM. Balzer et de Beurmann, médecins de l'hôpital

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Saint-Louis; Queyrat, médecin de l'hôpital Ricord; Gastou, Emery, Edmond Fournier et Milian, aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique. Il commencera le 1er Mai 1903. Trois fois par semaine aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2, de manière à terminer le programme le 30 Juin 1903.

Ce cours, qui comprendra 75 leçons, sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis, et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application de médications usuelles (frotte, douches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des leçons. — M. Gaucher : Lésions élémentaires de la peau. Thérapeutique dermatologique.

M. Balzer : Gale. Impetigo. Ecthyma. Prurits. Prurigos. Lichens. Pityriasis. Pemphigus. Eczéma. Séborrhées et acnés.

M. de Beurmann : Psoriasis. Lupus. Tuberculoses cutanées. Tuberculides. Traitement du lupus. Chancre syphilitique. Syphilis secondaire.

M. Queyrat : Blennorragie aiguë. Blennorragie chronique. Complications et traitement de la blennorragie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancre mou.

M. Gastou : Maladies du cuir chevelu. Teignes. Favus. Pelade. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Examen des cheveux. Dermites artificielles. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, sérosités, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique.

M. Emery : Traitement de la syphilis.

M. Edmond Fournier : Hérédo-syphilis. Syphilis et grossesse.

M. Milian : Syphilis tertiaire : Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gommes. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis : Leucoplasie. Neurasthénie. Paralysie générale. Tabes. Dermatologie : Lèpre. Dystrophies pigmentaires. Nævi. Ichthyose et kératose pilaire. Erythèmes, urticaire, purpura. Zona. Tumeurs de la peau. Phthiriase.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

Il sera réduit à 60 francs pour les internes des hôpitaux de Paris en exercice.

Seront admis les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation de la quittance du versement des droits. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser le matin à la clinique (à l'hôpital Saint-Louis).

NOUVELLES

Les vœux du conseil d'arrondissement de Saint-Denis. — Au cours de ses dernières réunions, le conseil a émis les vœux suivants :

1° Que l'administration de l'Assistance publique supprime l'hôpital temporaire dans le plus bref délai possible, dans l'intérêt même des malades qui y sont soignés et de la population de la ville d'Aubervilliers, qui est constamment en danger de contracter des maladies contagieuses ;

2° Que des consultations du soir soient créées afin que les ouvriers puissent s'y rendre sans perdre de temps, ce qui, souvent, entraîne la perte de leur travail ;

« Que les visites de femmes soient faites par des doctoresses suivies d'élèves du sexe féminin. »

3° Que l'Etat organise l'assistance par le travail en créant des ateliers attenant aux hôpitaux et en assurant la vie matérielle à tous les ouvriers ;

4° Que les voitures des ambulances urbaines soient mises à la disposition des communes de la banlieue sur simple appel téléphonique émanant de l'administration municipale, comme cela se pratiquait précédemment ;

5° Que les conclusions du Conseil consultatif d'hygiène, qui demande que, dans les lycées, collèges, écoles primaires, il soit installé un système de bains-douches pour permettre le lavage hebdomadaire des enfants, soient appliquées dès maintenant aux écoles primaires communales de filles et de garçons ;

6° Que des sanatoria et dispensaires antituberculeux soient installés dans la banlieue et que ces installations soient faites avec toutes les précautions exigées par les mesures de prophylaxie ;

7° Que les communes se groupent en vue d'établir des hospices intercommunaux qui remédieront à tous les inconvénients de la centralisation et, d'autre part, procureront aux habitants des communes groupées toutes les facilités pour visiter leurs malades sans grands frais et permettront aux parents des personnes décédées à l'hôpital de les faire enterrer dans la commune qu'ils habitent.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux — *Séance du 30 Mars. — Jugement des titres.* — Ont obtenu : MM. Rochon-Duvigneau, 29 ; Terrien, 27 ; Chaillous, 26 ; Dupuy-Dutemps, 26.

Epreuve écrite. — Nerf moteur oculaire externe, anatomie et physiologie.

Internat. — *Séance du 27 Mars. — Trompe de Fallope. Rétention placentaire dans l'avortement.* — M. Pompardin, 14 ; Malloisel, 14 ; Fernet ; Durey, 9 ; Billandet, 7 ; Philibert, 14 ; Séchehal, 17 ; Longin ; Demarque, 10 ; Chirie, 13. — *Absent* : M. Troller.

RENSEIGNEMENTS

A céder. — Clientèle d'avenir à Paris. Conditions avantageuses. S'adresser *P. M.*, n° 919.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes. | Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c. c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

MARQUE DÉPOSÉE
FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées . .	15 23
Azote total	2,44
Matières minérales .	2,07
Acide phosphorique .	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants . . . . de 1 à 2 et même plus, suivant indication du médecin.
Nous prépa rons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ dans un grand Verre par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. & 25
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de Port-Royal, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** °/₀ par le traitement au ***Nucléinate de Fer***

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

OUATAPLASME

du Dr **LANGLEBERT**

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRÛLURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21
1 fr.**25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — **CALMANT ET CICATRISANT**

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20**°/₀ (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).



Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 27. — Samedi, 4 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La tuberculose. Maladie sociale, par M. le professeur L. LANDOUZY. 277
L'adrénaline. Remède du cancer, par M. G. MAHU 281

MÉDECINE PRATIQUE

La médication kératinisée, enrobage spécial de pilules médicamenteuses; par M. J. DUMONT. . 282

CHRONIQUE

La mortalité infantile. Les remplaçantes, par M. E. DE LAVARENNE 137

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Sur les cellules sidérophiles de l'hypophyse de la femme enceinte, M. E. LAUNOIS. — Sur les cellules cyanophiles de l'hypophyse de la femme enceinte, MM. E. LAUNOIS et P. MULON. — Action des préparations iodées sur le sang et les sérosités, MM. MARCEL LABBÉ et LÉON LORTAT-JACOB. — Des hémorragies du système nerveux central des nouveaunés, M. A. COUVELAIRE. — Inflammation épithéliale pseudo-néoplasique, M. F. RAMOND. — Du siège des anesthésies cutanées chez les tabétiques dans leurs relations avec les crises gastriques, M. J. HEITZ. — Argent colloïdal, M. CHASSEVANT 282

Académie de médecine : Le rachitisme considéré comme maladie de dégénérescence, MM. GALIPPE et H. MAYET 283

Société de chirurgie : Sur les associations néoplasiques. — De la jéjunostomie et en particulier de la jéjunostomie en Y, M. RICHE. — Résultats éloignés d'une résection du genou pour tumeur blanche, M. L.-CHAMPIONNIÈRE. — Hémicerclage de la rotule pour fracture de cet os, M. LEJARS. — Tumeur de l'intestin à pédicule tordu ayant donné lieu à des crises douloureuses simulant l'appendicite, M. POIRIER. — Présentation de fibromes utérins, M. POTHERAT. — Fibrome de la paroi abdominale chez un homme, M. POTHERAT. — Corps étranger de l'appendice, M. QUÉNU. — Ostéome du moyen adducteur, M. PICQUÉ. — Tumeur du lobe frontal, M. L.-CHAMPIONNIÈRE. . 283

ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : La parasitologie au XVIe et au XVIIe siècles. Étude historique et clinique, par M. HIPPOLYTE RÉMIGNARD. 284
Bactériologie : Le microcoque du rhumatisme articulaire aigu, par M. AINLEY WALKER 284
Médecine expérimentale : Mécanisme régulateur de la composition du sang, par MAURICE LIEPER 284
Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Un cas de cancer du larynx guéri par les rayons X, par M. SCHEPPEGRELL 284

PRATIQUE MÉDICALE

Les savonnages au savon à l' « hermophényl » chez les varioleux 139

NOUVELLES

Hôpitaux 142
Nouvelles : Paris et départements 142
Concours 143
Renseignements 143

LA MORTALITÉ INFANTILE

Les Remplaçantes.

Être nourrice est devenu une véritable profession. Dans nombre de régions de la France bien des paysannes ne font des enfants que pour avoir du lait et vendre ce lait à des enfants de bourgeois. Ainsi s'amasse le pécule. Dans *les Remplaçantes*, Brieux a montré toute l'immoralité de ce trafic du lait humain.

Mais pendant l'absence de la mère, que devient son enfant ? Souvent il s'élève mal, fait un rachitique, un candidat à la tuberculose ; trop souvent il meurt.

Une loi fameuse, la loi Roussel, a en partie corrigé le mal, mais elle s'est montrée encore insuffisante. C'est à propos de modifications à apporter à cette loi que l'Académie vient de se livrer à un véritable tournoi auquel ont pris part, entre autres, MM. Porack, Budin, Pinard.

Une Commission académique avait proposé que l'article 8 de la loi Roussel, d'après lequel une femme ne peut se placer comme nourrice sur lieu que si son enfant a sept mois révolus ou que s'il est allaité par une autre femme s'il n'a pas atteint cet âge, soit ainsi modifié : « L'enfant d'une femme qui se place nourrice devra être allaité par sa mère ou par une autre femme pendant trois mois au moins. »

Et cela parce que les inspecteurs chargés de surveiller l'exécution de la loi avaient jugé que cette condition primordiale prévue par le législateur, que l'enfant de la nourrice devrait être âgé de sept mois révolus avant que la mère puisse prendre un autre enfant ou se placer comme nourrice, n'était pas et ne pouvait pas être observée. Mieux valait donc atténuer la loi et la rendre ainsi applicable.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
SAINT-GALMIER BADOIT
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce. 24, place des Vosges. Échant. gratuits
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe. Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Ce, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
CASCARA DEMAZIERE PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0.10 cgr. gaiacol cristal.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
POUGUES TONI-ALCALINE
SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
Dépôt : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

L'Académie n'en a pas jugé ainsi. Après un chaud plaidoyer de M. Pinard, elle a formulé, à une très faible majorité, il faut bien le dire, le vœu que : « toute personne qui veut se placer nourrice sur lieu soit tenue de se munir d'un certificat du maire de sa commune indiquant si son dernier enfant est vivant ou décédé, et, s'il est vivant, constatant qu'il est âgé de sept mois révolus. »

Un autre vœu a été formulé en ces termes et voté, toujours à une faible majorité.

« Considérant que l'allaitement maternel, loi de la nature, favorable à la santé de la mère et nécessaire à la vie de l'enfant, est un droit de celui-ci et un devoir pour celle-là; qu'il a été allégué que certaines mères sont, par suite du manque de ressources, dans l'impossibilité d'accomplir ce devoir, que cet argument est le seul qui ait été produit contre l'obligation de l'allaitement maternel et que la valeur en fait de cet argument ne peut être contestée;

« Mais considérant qu'il est conforme à la justice, non moins qu'à l'intérêt social, que la collectivité vienne en aide à ces mères que le dénuement empêche de remplir leurs fonctions maternelles;

« L'Académie émet le vœu : que des secours d'allaitement soient institués en faveur des mères au sujet desquelles il sera établi que le défaut de ressources leur rend impossible l'allaitement de leur enfant. »

Après le vote de ce vœu, M. Nocard, avec son grand sens pratique, fit remarquer que ce vœu engageait de trop graves questions financières pour pouvoir de sitôt être sanctionné.

C'est bien certain; mais il n'est pas moins vrai qu'il y a là un gros problème d'hygiène sociale dont la solution ne peut plus se faire attendre : la natalité diminue chaque année en France, et nous ne savons pas conserver les enfants qui naissent : les chiffres sont effrayants, puisque, comme le proclamait l'autre jour M. Budin à la tribune de l'Académie, en 1895, en France, sur 148.942 enfants nés, plus du tiers, 52.452, étaient morts trois mois après.

Il y a donc là un gros problème à résoudre et qui ne date pas d'aujourd'hui.

***

Reportons-nous à cent vingt ans en arrière : le problème se posait de même; des écrivains, des publicistes l'exposaient avec cette phraséologie spéciale à l'époque, tels les rédacteurs du TABLEAU DE PARIS, qui consacraient en 1788, à la veille de la Révolution, un article spécial aux « Enfants abandonnés ».

La mortalité de l'enfance était à l'époque aussi effroyable déjà qu'elle l'est aujourd'hui. Sur 20 à 21.000 enfants qui naissaient, année commune à Paris, 6 à 7.000 étaient abandonnés par leurs parents et « jetés à l'hôpital des Enfants trouvés ». Et « au bout de dix ou douze années, que reste-t-il de ces 6 à 7.000 enfants? frémissez! 180 tout au plus! » « On n'exagère point ici; c'est d'après des renseignements sûrs qu'on est en état d'affirmer que la mort moissonne ce nombre d'enfants abandonnés. C'est le hasard qui leur donne telle mamelle pleine ou desséchée; et le plus souvent deux s'y attachent. »

« Six mille enfants trouvés auxquels le Gouvernement doit donner des nourrices; que cet aspect est affligeant, que ces chiffres muets et terribles disent de choses! »

Mais le Gouvernement d'alors avait des procédés spéciaux pour obtenir des parents qu'ils n'abandonnent pas leurs enfants et qu'ils les nourrissent : on emprisonnait le père; il y avait une catégorie spéciale de prisonniers, les *prisonniers pour mois de nourrice*.

« Ce sont des pères qui ne peuvent payer le lait qu'a sucé leur enfant; l'enfant au maillot fait enfermer son père robuste; un père emprisonné pour le lait que suce son fils et que sa mère lui a refusé ou n'a pu lui donner! » dit le rédacteur du *Tableau de Paris* qui s'écrie : « O Lycurgue! ô Solon! institutions modernes, êtes-vous des fantômes ou des réalités? Et ce mot *Gouvernement* a-t-il véritablement un sens?»

Le nombre de ces prisonniers était considérable, et certaines œuvres charitables avaient pour but de payer les indemnités nécessaires pour les libérer; « en 1786 on en a délivré 755 des deniers de charité ».

Leur délivrance se faisait en grand apparat et on les menait en procession au travers la ville; la pompe était solennelle, qu'on en juge :

« Cependant la valetaille, converte de sa livrée dorée, armée de gros flambeaux que les riches ont entourés de leur écusson, offrant des visages lourds et bien nourris, accompagne ces prisonniers; on ne les met pas en prison pour mois de nourrices, eux! Puis les hauts bonnets des grenadiers, avec leurs fusils et leurs baïonnettes, sont encore là, tandis que les encensoirs d'argent sautent trois fois en l'air avec les feuilles de roses. Quelques évêques en robe violette suivent et contrastent avec le gros drap dont ces prisonniers sont affublés. C'est une chose agréable qu'une procession bien ordonnée, la joie en brille dans les yeux du curé. Mais pourquoi placer ces pères de familles, ces hommes infortunés, ces habitants de la campagne, au milieu de ce cortège brillant? »

Et ces choses se passaient il n'y a guère plus de cent ans, à la veille de la Révolution dont de pareils actes justifient pleinement les représailles vis-à-vis de ceux qui les commettaient!

D'ailleurs déjà le *Tableau de Paris* s'en indignait : « Doit-on approuver ces processions où l'on fait montre des pauvres qu'on vient de délivrer? Est-il à propos de faire intervenir ainsi la religion pour humilier la pauvre humanité? La main droite doit dérober à la gauche le bien qu'elle vient de faire; pourquoi donc traîner la

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 756

misère processionnellement et exposer à tous les regards ces malheureux pères qui n'ont pas eu le pouvoir de payer la nourriture de leurs enfants ? Ils s'enveloppent la tête du morceau de drap qu'on leur a donné; sans doute on a imaginé ce bel expédient pour exciter les aumônes; mais ne serait-il pas plus humain, plus décent, plus religieux, de substituer des jeunes enfants au même nombre que celui des prisonniers ? Je ne verrais plus le front humilié de ces malheureux pères qui, le cierge à la main, semblent faire amende honorable de ce qu'il y a de plus révoltant parmi nous, la pauvreté. »

Dépouillées de la phraséologie qui les entoure, ces idées sont belles et élevées non moins que celles exprimées dans les lignes suivantes, véritable procès des *Remplaçantes*, fait il y a plus de cent ans.

« Le *Bureau des recommanderesses* pour les enfants en nourrice est à la lettre un marché de lait humain : là une multitude de femmes viennent vendre leurs mamelles. Jamais le pouvoir et le besoin d'argent n'étalent mieux leur fatal despotisme que dans ce local où l'on voit accourir tant de femmes le sein gonflé de lait, cherchant des enfants qu'elles ne connaissent pas.

« Qu'il est triste de voir le plus vil intérêt étouffer le sentiment le plus fort, le plus actif, l'amour maternel ! Une femme rejeter son propre fils pour y substituer un étranger, pleurer de pitié sur celui qu'elle éloigne, vendre le suc de ses mamelles et acheter à un moindre prix le lait d'une mamelle étrangère pour l'enfant qu'elle a porté neuf mois dans ses entrailles.

« Ce trafic, avoué, reçu, protégé, annonce un peuple livré à une prodigieuse misère, forcé d'être inhumain pour subsister ou pour payer l'impôt, et qui ne peut écouter le cri de la tendresse maternelle, parce que le cri du besoin retentit d'une façon plus impérieuse.

« O fondement ruineux de nos sociétés politiques ! Combien vous épouvantez l'œil qui vous sonde et vous mesure ! Que bâtir sur de tels faits ? »

***

L'histoire est un perpétuel recommencement.

En 1788, on déplorait la misère; le peuple avait peine à subsister et à payer l'impôt; des mères, pour vivre, étaient obligées de « vendre leurs mamelles » et l'on s'en prenait aux « institutions modernes », au « Gouvernement »; ce mot a-t-il véritablement un sens ?

En 1902, mêmes plaintes sont formulées : le peuple gémit sous l'impôt, nombre de travailleurs ne peuvent subvenir à leur vie, et leurs femmes sont contraintes de « vendre leur lait »; nous n'accompagnons pas ces plaintes de la phraséologie ancienne, mais nous invoquons « la justice », l' « intérêt social », les devoirs de la « collectivité ».

Mais ce n'est rien de parler; ce qu'il faut, c'est agir; et pour agir il faut de l'argent. En 1902 comme en 1788, c'est l'argent qui manque le plus !

En un siècle, peu de choses ont changé; et les petits enfants meurent toujours dans d'effrayantes proportions !

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Les savonnages au savon à « l'hermophenyl » chez les varioleux.

Pendant l'épidémie de variole qui depuis le début de l'hiver, a sévi à Marseille et n'est pas encore éteinte, M. Berre a eu la pensée, pour obtenir l'antisepsie de la peau, de remplacer les pulvérisations éthéro-alcooliques de sublimé par les savonnages avec du savon à l'hermophényl.

Les pulvérisations d'hermophényl ne pouvaient se faire qu'avec des solutions aqueuses de cet antiseptique, qui est insoluble dans l'alcool et l'éther. Or M. Berre a remarqué que les malades n'aimaient guère ces pulvérisations à cause de la lenteur d'évaporation de la solution déposée sur la peau. La mousse de savon, au contraire sèche rapidement et, en outre, dégraisse la surface cutanée; elle a toujours été très bien acceptée par les patients.

Voici la manière de procéder, très simple, de M. Berre :

Avec un tampon d'ouate, on étend sur toute la région où l'on veut agir une bonne couche de mousse un peu épaisse, tel un barbier qui s'apprête à raser son client; cette mousse est bientôt sèche et on ne s'aperçoit pas de son existence sur le tégument. La fois suivante, avec de l'eau bouillie tiède, on enlève cette couche de savon et on en remet une autre comme précédemment. On continue de cette façon au moins matin et soir.

Chez certains malades, M. Berre faisait badigeonner tout le corps. Chez d'autres, il se bornait à l'emploi du savon sur les membres supérieurs, au cou et à la tête, y compris le cuir chevelu qu'il faut toujours débarrasser des cheveux chez les garçons. Jamais le moindre symptôme d'intoxication mercurielle n'a été observé.

Quant aux résultats de cette pratique, M. Berre déclare qu'ils sont excellents. En employant ce traitement dès l'apparition de l'éruption, en vidant les pustules par une piqûre d'épingle stérilisée, on n'a plus, dit-il, à redouter de ces vilaines cicatrices, parfois très apparentes, toujours indélébiles. Chez des enfants qui n'avaient pas été vaccinés et qui ont eu une variole cohérente-confluente, ce traitement a pleinement réussi; alors que l'on pouvait craindre la suppuration des pustules, il n'en a rien été. Chez l'un d'eux qui s'était longuement égratigné le front, il a été possible de limiter la suppuration à cette balafre.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 6.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

VIN ECALLE KOLA-COCA 0,60 par verre à madère et VIN TANNIQUE 0,60 d'un degré alcoolique très faible.
Deux 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 36, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Dosse : 0g,20 à 1g,50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26)
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS
Les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
SANS TRANSPORT aux ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TANNATE D'OREXINE

Le **MEILLEUR STIMULANT** de l'**APPÉTIT,** absolument insipide, agissant rapidement chez les **ENFANTS** et les **ADULTES.** — Très efficace dans les cas de **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE.** à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : **PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris**

BISMUTOSE STRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les **MALADIES DE L'INTESTIN;** calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

DORMIOL *HYPNOTIQUE PUISSANT* DOSE de 0,50 à 3 g
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Gros. **Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy,** Paris

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les **Sommités médicales**

MENTHOL-IODOL *Combinaison à 1 % de Menthol.*
pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Brochures et Échantillons). **M. REINICKE,** *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

AMPOULES CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*

En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*

En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phies

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER,** Pharm^{n} de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Et M. Berre conclut que les savonnages à l'hermophényl sont d'une efficacité réelle dans la variole et d'un emploi moins dangereux et aussi facile que les pulvérisations de sublimé ; depuis trois mois qu'il a recours journellement à ce traitement chez des varioleux, il n'a eu lieu que de s'en féliciter pleinement.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Andral. — Sous la direction de M. A. Mathieu, M. Jean-Ch. Roux, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital Andral, et M. A. Laboulais, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef de laboratoire de M. A. Mathieu, commenceront un cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac le vendredi 8 Mai 1903.

Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de suc gastrique et autres procédés de diagnostic) auront lieu les mêmes jours, de 4 h. 1/4 à 5 h. 1/4, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au Laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs, de 1 heure à 6 heures, sauf le mercredi.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Fontan, est désigné pour remplir les fonctions de sous-directeur du service de santé à Toulon, en remplacement de M. Bertrand, nommé directeur de l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux..

— M. le médecin en chef de 1re classe Ambiel, est désigné pour occuper la chaire de clinique chirurgicale à l'école d'application des médecins stagiaires à Toulon.

M. Ambiel reste chargé temporairement de la chaire de chirurgie militaire et navale.

— M. le médecin de 1re classe de réserve Prat-Flottes du port de Toulon, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Deux prix consistant l'un en une trousse d'une valeur de 210 francs, l'autre en une trousse d'une valeur de 140 francs ont été accordés :

1er prix à M. Cazamian, médecin auxiliaire de 2e classe de la marine ;

2e prix à M. Esserteau, médecin aide-major de 1re classe des troupes coloniales, qui ont obtenu les n° 1 et 2 au classement de sortie de l'école du service de santé de la marine à Bordeaux en 1903.

Corps de santé des troupes coloniales. — Le tour de service colonial des officiers du corps de santé des troupes coloniales vient d'être arrêté comme suit : Médecins principaux de 1re classe, MM. Raugé, Le Corre, Vaysse.

Médecins-majors de 1re classe, MM. Pascalis, Roques, Touin, Grognier, Portel, Pons.

Médecins-majors de 2e classe, MM. Pellan, Martel, Lesueur-Florent, Bailly, Pannelier, Hutre, Pelletier, Lépinay, Rey, Bailly, Kérest, Emily, Dutigny, Bonain, Vassal, de Nicolas du Plantier, Lamort, Condé, Bresson, Augier.

Médecins aides-majors de 1re et de 2e classe, MM. Grandmaire, Couderc, Lacour, Lartigue, Ferris, Gallet de Santerre, Violle, Kéraudel, Mul, Doumenjou, Chagnolleau, Cavazza, Marmey, Régnier, Bernel, Normet, Gibert, Rogé.

Nominations. — M. Cabanès, médecin-adjoint de la Préfecture de la Seine, a été nommé médecin titulaire.

M. Fiquet, médecin chargé des suppléances à la Préfecture de la Seine, a été nommé médecin-adjoint.

Œuvre des Dispensaires antituberculeux de la ville de Bordeaux. — L'Œuvre des Dispensaires antituberculeux de la ville de Bordeaux a tenu sa première réunion constitutive.

Le Comité directeur a été définitivement organisé, et il a été décidé qu'une souscription serait ouverte dans tous les journaux de la ville.

Étranger.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Carlo Ferraresi est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Arthur Dienst est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Gagliari. — M. Giuseppe Cao est nommé privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine d'Erlangen. — M. Hermann Merker est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. Wolfgang Stock est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Silvio Rolando est nommé privat-docent de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Gratz. — Le titre de professeur extraordinaire de pédiatrie a été conféré à M. Adolf Tobeitz.

Faculté de médecine de Kiev. — M. Volkovitch est nommé professeur de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Leipzig. — Sont nommés professeurs extraordinaires : MM. les privat-docenten Franz Bruno Hofmann (physiologie) ; Georg Perthes (chirurgie).

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Ludwig Aschoff est nommé professeur ordinaire d'anatomie pathologique et de pathologie générale.

Faculté de médecine de Modène. — M. Cesare Casarini est nommé privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Moscou. — Sont nommés privat-docenten : MM. K. Flérov (médecine interne) ; N. Bajénov (neurologie et psychiatrie) ; A. Starkov (chirurgie).

Faculté de médecine de Naples. — M. Giuseppe



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes. | Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c.c.
Pharmacie, 118, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

Boccardi est nommé professeur ordinaire d'anatomie microscopique.

M. Giuseppe Trotta est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté allemande de médecine de Prague. — M. Otto von Franqué est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Strasbourg. — M. H. Jäger est nommé professeur extraordinaire d'hygiène.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à MM. les privat-docenten Georg Joachimsthal (chirurgie orthopédique), Ludwig Katz (otologie).

La lutte contre le charlatanisme en Allemagne. — Le tribunal d'honneur du royaume de Saxe vient de condamner à une amende de 1.000 marks un médecin de Dresde qui faisait de la réclame d'une façon inconvenante.

Les femmes médecins dans l'armée russe. — La conférence de l'Académie militaire de médecine a décidé d'admettre les femmes médecins à des travaux scientifiques dans la section des maladies aiguës et contagieuses près les cliniques de l'infirmerie militaire, à la condition toutefois qu'il ne soit pas admis plus d'une femme médecin dans chaque caserne. Les cliniques des maladies infectieuses sont placées sous la direction du professeur Tchistovitch.

Faculté de médecine pour femmes en Chine. — La Chine s'ouvre au progrès. La première école de médecine pour femmes vient de s'ouvrir à Canton. La population de cette Université s'élève à 13 étudiantes. Soixante jeunes Chinoises se préparent déjà aux études médicales pour l'an prochain.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour six places de médecins des hôpitaux : MM. Proust, Variot, du Castel, Gilbert, Bouchard, Cuffer, Hirtz, Dalché, Ménétrier, Jacquet, Dieulafoy, Poirier.

Ont accepté jusqu'ici : MM. du Castel, Bouchard, Hirtz, Dalché, Ménétrier, Dieulafoy.

En raison des congrès de Biarritz et de Madrid, la date du concours qui devait avoir lieu le 21 Avril est reporté au lundi 4 Mai à midi.

Accoucheur des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour la nomination à deux places d'accoucheur des hôpitaux, MM. Boissard, Doleris, Porak, Champetier de Ribes, Bonnaire, Tapret, Delbet.

MM. Porak, Boissard, Champetier de Ribes, Bonnaire, Tapret, ont donné leurs acceptations.

Internat. — *Séance du 1er Avril. — Origines et tronc de la veine porte (Anatomie). Ulcère variqueux.* — MM. Duplay, 7; Gravelotte, 14; Liné, 13; Renaud, 14; Fabre, 12; Christesco, 11; Germain, 10; Bardon, 11; Huchet; Brissy, 12.

Séance du 2 Avril. — Constitution et rapports du corps thyroïde. Symptômes et diagnostic de la dilatation des bronches. — MM. Macé de Lépinay, 6; Poisot, 12; Cotard (Lucien), 10; Latosse, 14; Monier, 10; de Fourmestraux, 13; Rivet, 18; Augé; Pater, 16, Lemaire, 14; Claude, 13. — *Absent* : M. de Giraudet.

École d'application du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 15 Décembre prochain, à 9 heures du matin, à l'École d'application du service militaire à Paris, pour l'admission des docteurs en médecine à l'emploi de médecin stagiaire.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées.

1° Etre nés ou naturalisés Français;

2° Avoir eu moins de vingt-huit ans au 1er Janvier 1903;

3° Avoir été reconnus aptes à servir activement dans l'armée : cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2e classe au moins;

4° Souscrire l'engagement de servir, au moins pendant six ans, dans le corps de santé de l'armée active, à partir de leur nomination au grade de médecin aide-major de 2e classe.

Les épreuves à subir seront :

1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie générale;

2° Examen de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale;

3° Une épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter;

4° Interrogation sur l'hygiène.

Les demandes d'admission au concours doivent être adressées avec les pièces à l'appui, au ministre de la guerre (Direction du service de santé, — Bureau du personnel et de la mobilisation) *avant le 1er Décembre prochain.*

Ces pièces sont : Avant l'entrée à l'école : 1° Acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi;

2° Diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine (cette pièce pourra n'être produite que le jour de l'ouverture des épreuves);

3° Certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire, ou état signalétique et des services;

5° Indication du domicile où sera adressée, en cas d'admission, la commission de médecin stagiaire.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Les dossiers des candidats non reçus sont renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 5.

Aussitôt après l'admission à l'école : l'engagement spécial prévu par le decret du 5 Juin 1899, de servir pendant six ans au moins dans l'armée active, à partir de la nomination au grade de médecin aide major de 2e classe.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes commenceront une conférence privée d'Externat le mercredi 12 Avril. S'adresser *P. M.*, n° 920.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à **Montereau**.
(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*) Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle
pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur **André GIGON**
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de Penthièvre, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f
Cachets : 4f la Bte
AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.
LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable
2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour
LEVURINE INJECTABLE
Une à Deux Ampoules en Inject.ns Intra Muscul.
Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECTA STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

VALEROBROMINE
SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE
SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT
LEGRAND

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

IODALGINE DUROY
LAURÉAT DE L'INSTITUT
ANTISEPTIQUE INODORE
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE
LIVRÉ SOUS 3 FORMES : Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).
ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS
DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES
Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 5 francs.
Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigez les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 28. — Mercredi, 8 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'adipose douloureuse (maladie de Dercum), par M. GILBERT BALLET (avec 5 figures en noir). 285

Diagnostic des paralysies des muscles de l'œil, par M. F. TERRIEN (avec 20 figures en noir). 288

CHRONIQUE

Les Sociétés mutualistes et les médecins, par M. E. DE LAVARENNE 145

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : La régularisation de la température des animaux à sang chaud, M. A. CHAUVEAU. — Sur la morphologie générale des muscles, M. J. CHAINE. — Influence de l'état chimique sous lequel on présente un élément à l'organisme, sur la rapidité du passage de cet élément dans le sang, M. A. MOUNEYRAT. — Réaction iodophile des leucocytes dans les suppurations aseptiques par injection sous-cutanée d'essence de térébenthine, MM. J. SABRAZÈS et L. MURATET 291

Société médicale des hôpitaux : Deux cas de rhumatisme chronique infantile. Intégrité des os sur l'épreuve radiographique dans un cas. Origine tuberculeuse possible dans l'autre, M. BARBIER. — Tachycardie transitoire d'origine alcoolique, M. TRIBOULET. MM. THIROLOIX, BARIÉ, PIERRE MERKLEN. — Alimentation des enfants par le lait stérilisé, M. VARIOT. — Des ictères chroniques simples, MM. A. GILBERT et P. LEREBOULLET. — Des angiocholites chroniques anictériques, MM. A. GILBERT et P. LEREBOULLET. — Sur la présence du pneumocoque dans le sang des pneumoniques, MM. WIDAL, LEMIERRE et GADAUD. — Guérison de symptômes hystériques par des inhalations de nitrite d'amyle, MM. EDGARD HIRTZ et LOUSTE. 291

Société anatomique : Anomalie hépatique, M. CORNIL. — Emphysème généralisé, MM. MÉNARD et GUILLAUME. M. LETULLE. — Tuberculose du cartilage costal, MM. MÉNARD et GUILLAUME. — Tubercule de la protubérance, MM. BOIDIN et CANTONNET. — Le rein dans les cirrhoses biveineuses, MM. MILIAN et BASSUET. — Calcul biliaire évacué par l'intestin, M. LEVEN. — Botryomycose, M. SOUBEYRAN. — Hydrocèle en bissac, MM. SOUBEYRAN et MARTIN. — Éléphantiasis du membre supérieur, MM. SOUBEYRAN et NÉMORIN. — Épithéliome de la face, M. PAUTRIER. — Tumeur du cervelet, M. VIGOUROUX. — Corps étrangers du tube digestif chez un aliéné, M. VIGOUROUX. — Tumeur épithéliomateuse de la région pectorale, M. MORESTIN. M. CORNIL. — Sarcome de la cuisse chez le cheval, M. PETIT. — Papillomatose de l'œsophage chez la vache, M. PETIT. — Fibromes génitaux, M. PÉRAIRE. — Gomme du noyau lenticulaire, MM. ANGLADE et CHOCREAUX. — Élections. — Vacances 292

PRATIQUE MÉDICALE

Nouveau pansement ambulatoire dit « botte élastique » pour le traitement des ulcères variqueux. 147

LIVRES NOUVEAUX

Les médications thyroïdiennes, par M. GAUTHIER. 150

NOUVELLES

Faculté de médecine 150
Hôpitaux 150
Nouvelles : Paris et départements 150
Concours. 151

LES SOCIÉTÉS MUTUALISTES ET LES MÉDECINS

Les journaux quotidiens annoncent qu'un violent conflit vient d'éclater à Brest entre le corps médical et l'Union des syndicats ouvriers.

Les médecins ayant décidé d'appliquer aux sociétés mutualistes un nouveau tarif, plus rémunérateur pour eux, un meeting de protestation, organisé par l'Union des syndicats ouvriers, a eu lieu dimanche dernier 5 Avril à la Bourse du travail de Brest.

Un très grand nombre de mutualistes s'étaient rendus à la réunion que présidait M. Victor, conseiller prud'homme, président de l'Union syndicale des travailleurs.

La séance s'est ouverte par des bordées de cris hostiles aux médecins ; puis plusieurs orateurs ont pris successivement la parole, s'exprimant violemment contre les médecins, l'un d'eux les traitant même « d'assoiffés d'or et d'inhumains ».

Aux applaudissements répétés de l'assistance, les orateurs ont demandé à toutes les sociétés mutualistes de s'unir pour former un bloc contre les médecins brestois et faire venir de Paris les médecins nécessaires pour soigner leurs adhérents.

Après le meeting, une réunion de membres délégués des diverses sociétés mutualistes avait lieu pour décider des moyens d'action.

Le fait n'est pas pour nous surprendre. Et ce n'est là, sans doute, qu'un préambule, d'autres faits semblables ne pouvant pas manquer de se produire.

C'était d'ailleurs fatal, comme conséquence naturelle de l'application de la loi du 1er Avril 1898 sur les Sociétés de secours mutuels.

* * *

La loi de 1898, qui a défini à nouveau et considérablement étendu les pouvoirs des Sociétés de secours mutuels, a été certainement une loi excellente au point de vue des travailleurs ; mais elle ne s'est pas occupée suffisamment du rôle du médecin qui est cependant l'un de ses pivots et sans le concours duquel elle ne pourrait fonctionner. Cela ressort clairement de l'article premier de cette loi, qui en définit le but.

« Les Sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants :

CARABANA PURGE GUÉRIT

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ÉLIXIR VIRENQUE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT
PEPSINE DIASTASE COCAINE

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

POUGUES TONI-DIGESTIVE

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
6te Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établ^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au Dr de l'Établ^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Licheus, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités; leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents; pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.

« Elles peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses, au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. »

Comme on le voit, les premiers soins à donner aux mutualistes sont, dans l'esprit du législateur, les secours médicaux. « Secours en cas de maladies, blessures ou infirmités » dit la loi, c'est-à-dire soins à donner par le médecin, non seulement aux mutualistes atteints de maladies aiguës ou victimes d'accidents, mais encore aux infirmes, donc aux invalides, aux chroniques — et ils sont légion — bien entendu à quelque classe sociale qu'ils appartiennent, pourvu qu'ils soient affiliés à une mutuelle. Or, il n'est pas nécessaire de beaucoup réfléchir pour saisir de suite quels abus peuvent se produire. M. Brouardel en cite des exemples typiques dans son livre sur la profession médicale.

« Il existe des villes importantes, dit-il, où, depuis la fondation de Sociétés de secours mutuels, il n'y a plus de malades payant leur médecin. Tout le monde, à commencer par le maire, les conseillers municipaux, les notaires, fait partie soit à titre de membre fondateur, honoraire ou sociétaire, de la société de secours mutuels et tous ont droit aux soins médicaux suivant le tarif accepté ».

A moins de quitter la localité le médecin était bien obligé d'accepter d'être le médecin de la société puisque tout le monde en faisait partie; or, la rémunération était absolument dérisoire: la moyenne des visites revenait à 60 centimes.

Douze sous la visite ! Les voilà bien « ces êtres inhumains », ces « assoiffés d'or » comme les appellent les ouvriers brestois. Je serais curieux de savoir combien il y en aurait, parmi ces mutualistes qui invectivent ainsi le corps médical, qui auraient accepté un salaire semblable. Il ne leur aurait certes pas suffit, étant donné la dime que chacun d'eux paye à l'alcool, dans cette ville de Brest, l'une des plus alcoolisées de France.

***

Le cas cité par M. Brouardel n'est pas banal, aussi le Ministère de l'Intérieur s'en est-il ému et a-t-il pris les mesures nécessaires pour que pareil abus ne se renouvelle pas. Mais, alors même que les Sociétés de secours mutuels fonctionneraient régulièrement, elles seront toujours une lourde charge pour le médecin dont les soins ne sont jamais taxés à un tarif suffisamment rémunérateur.

Il y a là, dans la façon dont les Sociétés de secours mutuels honorent leurs médecins, une tradition établie qui date du régime antérieur à la loi de 1898 et qu'il sera bien difficile de rompre; nous en sommes d'ailleurs, nous, les médecins, quelque peu responsables.

Les anciennes Sociétés de secours mutuels, œuvres de charité et non de solidarité, avaient généralement à leur tête des philanthropes — ou soi-disant tels — qui faisaient de la philanthropie, honorifique pour eux, mais qui ne leur coûtait guère. Les soins médicaux gratuits étaient leur principale préoccupation, et c'est en promettant cette gratuité surtout qu'ils recrutaient leurs adhérents. Ils n'avaient d'ailleurs guère de peine à persuader les jeunes médecins en leur montrant tout ce qu'ils auraient à gagner en considération et plus tard en espèces sonnantes, en soignant, gratuitement parfois ou à un taux minime toujours, les mutualistes; il y avait là pour eux le moyen de se faire connaître de la clientèle payante, par le bien que dirait d'eux la clientèle gratuite.

J'ai connu pas mal de ces philanthropes, et leur ai souvent entendu tenir ce raisonnement. Eh bien, sachant cependant que la reconnaissance des clients, surtout de ceux qui ne paient pas, n'est guère habituelle, les médecins s'y laissaient presque toujours prendre et accédaient loyalement aux tarifs dérisoires qu'on leur proposait; ce désintéressement flattait leur amour-propre, et puis, c'était pour eux une situation honorable à leur début que celle de médecin de Société de secours mutuels.

En conséquence, dans les anciennes sociétés mutualistes, l'ouvrier entrait surtout parce qu'il savait avoir, en cas de maladie, le médecin gratuit pour lui et les siens.

Aujourd'hui, l'éducation sociale de l'ouvrier est plus avancée et il entre dans une mutuelle parce qu'il commence à connaître les avantages que lui donne cette affiliation, en vertu de la nouvelle loi de 1898. Mais, si pour jouir de tous ces avantages, tels que pensions de retraite, assurances sur la vie, par exemple, il n'hésite pas à faire quelques sacrifices; par contre, il n'en fera aucun pour les soins médicaux: il considère loyalement que ces soins lui sont dus, en tout cas qu'ils ne doivent pas augmenter les charges de la collectivité.

***

Cet état d'esprit qui règne dans le public mutualiste constitue pour le médecin un véritable danger, tant le nombre des affiliés aux Sociétés de secours mutuels tend à augmenter. Il augmentera et deviendra considérable, en vertu d'un mouvement social qui ne fait que commencer et que l'on ne peut d'ailleurs qu'encourager.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE, DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Cependant, ce mouvement étant basé sur les principes de la solidarité devrait se faire au mieux des intérêts de tous, et, autant que possible sans léser qui que ce soit.

Or, les mutualités, par les abaissements de tarifs qu'elles veulent imposer à leurs médecins, agissent d'une façon absolument contraire aux intérêts du corps médical. Il est donc tout naturel que les médecins se défendent et fassent valoir leurs droits.

En agissant ainsi ils choquent assurément l'esprit public habitué de longue date à voir le médecin taillable et corvéable à merci sous prétexte que le rang social, la « respectabilité » que lui donne sa profession le récompensent suffisamment de ses peines. L'esprit public a devant les yeux l'image du médecin idéal, compatissant à la misère humaine, pour qui les questions d'argent sont les dernières de ses préoccupations, et il voudrait que tous les médecins fussent ainsi, ayant une telle idée du médecin qu'il semble tout simple, tout naturel que celui-ci fasse le bien alors qu'à tout autre est due la reconnaissance.

Mais il ne peut en être ainsi dans notre état social. Ces honneurs que l'on rendait autrefois au médecin, ce respect qu'on avait pour lui, la haute situation morale qu'il occupait dans la société du fait de son titre et de ses fonctions, ont disparu à peu près complètement. Aujourd'hui le rang occupé par le médecin lui est personnel, il tient à l'homme et ne lui vient plus de son seul caractère professionnel.

Dans ces conditions le médecin est un citoyen comme un autre; aussi bien et parfois même plus que l'ouvrier, il est, lui aussi, un prolétaire. Il est libre de travailler pour rien, mais le jour où il veut se faire payer, son travail doit être rétribué comme celui de tout autre travailleur, au prorata du service rendu.

Le médecin, comme l'ouvrier, est obligé de se loger, de manger et de se vêtir; par conséquent comme l'ouvrier il a le droit de réclamer le salaire dû pour son travail.

Longtemps par bonté d'âme, par tradition, il a considéré comme plus digne de ne pas réclamer intégralement ce salaire; aujourd'hui les nécessités de la vie le forcent à se montrer plus exigeant.

Or, ce n'est certes pas aux syndicats ouvriers, comme l'a fait l'Union syndicale de Brest, de reprocher à des travailleurs, tout médecins soient-ils, d'exiger la rétribution de leur travail, eux qui ne se syndiquent que pour obtenir une augmentation de leurs salaires. Ce qu'ils considèrent comme le premier de leurs droits, ils doivent le respecter chez les autres.

Que diraient-ils, ces ouvriers syndiqués de Brest, si, le jour où ils réclament un salaire plus élevé, les patrons leur répondaient en recrutant ailleurs d'autres ouvriers moins exigeants! Et, cependant, ils n'hésitent pas un instant à faire venir de Paris des médecins qui accepteraient un salaire inférieur à celui des médecins de Brest. Ils oublient que les médecins sont comme eux des travailleurs, en redingotes au lieu d'être en bourgeron, voilà toute la différence, et que, s'ils ont des devoirs, ils ont aussi des droits.

* * *

Que les faits qui viennent de se passer à Brest servent donc de leçon aux médecins et qu'ils apprennent à s'unir pour faire valoir ces droits qu'on leur conteste si facilement, comme les syndicats ouvriers s'unissent pour faire valoir les leurs.

Le mouvement mutualiste exige toute l'attention des médecins; il faut qu'ils s'y adaptent, qu'ils l'étudient pour pouvoir légalement en profiter; sinon, étant donné les idées fausses que l'on se fait du rôle social du médecin, ils en seront victimes.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Nouveau pansement ambulatoire dit « botte élastique » pour le traitement des ulcères variqueux.

Ce pansement a été imaginé par M. Leroy, chirurgien des hôpitaux du Havre. Voici comment son élève M. Maury (*Thèse* de Paris 1902) nous en décrit la fabrication :

1° Mettre pendant une demi-heure sept bandes de tarlatane légèrement amidonnée, mesurant 5 mètres de long sur 7 centimètres de large, dans une solution de formol chaud à 2 pour 100;

2° Mettre au bain-marie, afin de lui donner une consistance semi-liquide, la préparation suivante qui aura été faite d'une façon aseptique :

Eau bouillie.	180	grammes.
Glycérine officinale. . . .	100	—
Gélatine blanche surfine. .	50	—
Oxyde de zinc.	40	—

F. s. a. Passez sur tarlatane double et aseptique;

3° Faire coucher le malade, et, pendant cinq minutes, aseptiser, par un bon savonnage et brossage à l'eau bouillie chaude, sa jambe depuis les orteils jusqu'au genou; puis lavage de l'ulcère et de la jambe avec une solution de formol;

4° Essuyer fortement le membre à l'aide de compresses sèches stérilisées.

Les bandes formolées, fortement exprimées, sont ensuite trempées dans la préparation ci-dessus, puis roulées sans trop serrer autour de la jambe depuis la racine des orteils jusqu'au genou. A la sixième bande, commencer juste au-dessous des malléoles de façon à éviter un trop gros pansement du pied.

Au bout d'une demi-heure, la jambe étant toujours restée allongée, ce pansement que M. Maury appelle « botte élastique », est sec, très souple, comprimant d'une façon régulière tout le membre et n'occasionnant aucune douleur.

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES



Maladies de Artères et Congestions, du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

Représentation de l'instrument a été DOSE : *tant exclement* 0s 50 *de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,* par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin. 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour. Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

Vente en gros et Littérature Lyon : BESTHER, 9, c. de la Liberté Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE D'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Xéroforme

Succedane **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal. **Toute enterite est curable** sous peu par le ***Xéroforme***. On administre le ***Xéroforme*** en cachets ou en emulsion gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON, 15. *Place des Vosges*, PARIS.**

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS A 10 CENTIG. ADRIAN 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les NÉVRALGIES les plus rebelles, la GRIPPE et la FIÈVRE.

Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'ASTHME.

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME *sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.*

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS



FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées . .	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales .	2,07
Acide phosphorique .	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE

AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBII (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20).	150 fr.
Objectifs achromatiques à grande ouvert. f = 18 m/m.	19 »
f = 4,3 m/m.	37 »
Immersion homogène 1/12, f = 2,1 m/m (ouv. num. 1,32).	124 »
Triple revolver	25 »
Oculaires Huyghens f = 37 et 25 m/m	12 »
L'Appareil complet en armoire	367 fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (crémaillère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à **85** *francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBII indiqué ci-dessus.*

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques. Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — **SIROP**
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

Contrairement aux traitements actuels, on recommande aux malades de marcher; ceux dont l'ulcère occupe une grande étendue font de courtes promenades ; puis, lorsque la cicatrisation est à moitié obtenue, c'est-à-dire souvent au bout de huit ou quinze jours environ, on peut permettre la reprise complète du travail. Si la plaie est grande et la suppuration abondante, la botte doit être refaite tous les cinq jours ; si, au contraire, l'ulcère est de moyennes dimensions, sans trop de suppuration, le pansement peut très bien n'être renouvelé que tous les huit jours.

Pour aviver les bourgeons charnus on appliquera de temps en temps quelques pointes de thermo-cautère.

Les observations cliniques qui accompagnent le travail de M. Maury montrent tous les avantages qu'on peut retirer de l'emploi de ce procédé.

Les principaux de ces avantages sont :

1° De permettre au malade de continuer son travail;

2° De protéger l'ulcère contre les infections extérieures tout en n'empêchant par les fonctions de la peau ;

3° De permettre, en raison de la perméabilité du pansement et de la présence de l'oxyde de zinc, l'absorption des produits de sécrétion de la plaie et leur dessiccation ;

4° De supprimer ou du moins d'atténuer considérablement les démangeaisons et, en tout cas, d'empêcher le grattage;

5° De produire une compression élastique et régulière, empêchant l'afflux des liquides de l'organisme à la partie superficielle du membre;

6° Enfin de donner, grâce à la marche qui active la circulation ralentie et favorise la nutrition des tissus, une cicatrice épaisse, souple, ne différant des tissus sains que par son aspect plus pâle.

LIVRES NOUVEAUX

G. Gauthier. — *Les médications thyroïdiennes*, avec préface de M. François-Franck, ouvrage récompensé par l'Académie de médecine. (1 vol. in-8° de 227 pages, Paris, 1902, (J.-B. Baillière, éditeur).

Suivant les paroles mêmes de M. François-Franck, cet ouvrage met « entre les mains des lecteurs les documents physiologiques, chimiques, pharmaceutiques qui lui sont indispensables pour apprécier en connaissance de cause les effets de la médication thyroïdienne dans les maladies ».

Pour lui, comme pour l'auteur, la médication thyroïdienne paraît destinée à rester et à grandir « parce qu'elle s'appuie sur des bases physiologiques que le temps ne fera qu'affermir ».

A méditer cette proposition, qui n'est pas seulement applicable aux médications thyroïdiennes, mais qui nous semble la substance même de la thérapeutique tout entière : « Quand le médicament échoue, cela tient à ce que les deux termes de l'équation ne peuvent donner une solution positive; l'efficacité du médicament est hors de cause, mais son utile adéquation au trouble organique qu'il doit combattre fait défaut. »

Alfred Martinet.

COLLÈGE DE FRANCE

Création de chaire. — Il est créé au Collège de France une chaire de pathologie générale et comparée.

M. Charrin (Benoit-Albert), agrégé de la Faculté de Paris, directeur du Laboratoire de médecine expérimentale annexé à la chaire de médecine du Collège de France, est nommé professeur de la chaire de pathologie générale et comparée instituée audit établissement.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Bézy est nommé professeur de clinique des maladies des enfants. M. Marie est nommé professeur de physique.

HOPITAUX ET HOSPICES

Personnel médical des hôpitaux. — M. Fournier, professeur de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques de l'hôpital Saint-Louis, atteint par la limite d'âge des professeurs à la Faculté, M. Fernet, médecin de l'hôpital Beaujon et M. Roques, médecin, chef de service à l'hôpital Bichat, démissionnaire, sont nommés médecins honoraires des hôpitaux.

Hôpital de la Pitié. — M. Babinski reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux samedi 18 avril 1903 à 10 heures et quart et les continuera les samedis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Nécrologie. — M. Laborde, membre de l'Académie de médecine, ancien chef des travaux pratiques de physiologie à la Faculté de médecine, professeur à l'École d'anthropologie, vient de succomber à l'âge de soixante-treize ans.

Très apprécié des savants pour ses travaux scientifiques, M. Laborde, pour le grand public, restera l'inventeur de la précieuse méthode des tractions rythmées de la langue et l'un des ardents lutteurs de la lutte contre l'alcoolisme.

Le dispensaire antituberculeux « Emile Loubet ». — Le dimanche 5 Avril à la Sorbonne, à l'assemblée générale de l'union nationale des Présidents des sociétés de secours mutuels, M. le président de la République a fait un don de 12.000 francs au dispensaire antituberculeux des mutualistes, qui est une filiale de l'œuvre de la Tuberculose Humaine. Ce dispensaire antituberculeux, qui portera comme titre « Fondation Emile Loubet », sera construit sur un terrain de 1.750 mètres sis dans le XIIIe arrondissement, concédé gracieusement par la ville de Paris à l'œuvre de la Tuberculose Humaine. Il sera affecté spécialement aux mutualistes qui ont également l'intention de fonder prochainement un sanatorium pour leurs membres.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul[d] Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Étranger.

Faculté de médecine de Berlin. — M. Oscar de la Camp est nommé privat-docent de médecine interne.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Carmelo Calderone est nommé privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Bonn. — M. August Bier est nommé professeur ordinaire de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Kazan. — M. Serguiéiev est nommé professeur ordinaire de pharmacologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Giuseppe Antonini est nommé privat-docent de psychiatrie.

Faculté de médecine de Naples. — Sont nommés privat-docenten : MM. Gian Domenico Giuranna (pathologie interne) ; Vittorio Martinelli (pathologie externe).

Faculté de médecine d'Odessa. — M. S. V. Lévachev est nommé professeur ordinaire de thérapeutique.

Faculté de médecine de Sassari. — M. Umberto Cano est nommé privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine de Sienne — M. Donato Ottolenghi est nommé privat-docent d'hygiène expérimentale.

Faculté de médecine de Stockholm. — M. F. Westermark, privat-docent, est nommé professeur d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Turin. — M. Alfonso Bovero est nommé privat-docent d'anatomie.

Faculté de médecine d'Utrecht. — M. H.-J. Laméris est nommé privat-docent de chirurgie propédeutique.

Faculté de médecine de Varsovie. — M. Tomachevsky est nommé professeur ordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Ernst Jendrassik est nommé professeur ordinaire de neurologie.

Faculté de médecine de Vienne. — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à MM. V. Urbantschitsch (otologie), Julius Mauthner (chimie médicale).

Ecole supérieure de médecine de Florence. — M. Arturo Banchi est nommé privat-docent d'anatomie.

Académie militaire de médecine de Saint-Pétersbourg. — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. N.-I. Tchistovich (maladies infectieuses et bactériologie) ; T. P. Pavlov (dermatologie et syphiligraphie) ; D.-P. Kosorotov (médecine légale et toxicologie).

Les théâtres et l'hygiène. — A New-York, on a procédé à une inspection sanitaire dans 53 théâtres. 23 ont satisfait aux conditions d'hygiène ; dans 15, la ventilation des cabinets de toilette a été défectueuse ; dans 15 autres, la propreté ou l'hygiène des pièces à costumes ou des sous-sols ont laissé à désirer. Les propriétaires et les directeurs des théâtres antihygiéniques ont été mis en demeure de se conformer aux prescriptions sanitaires.

Exemple à suivre. — Il vient d'être créé à New-York un « corps médical d'inspection des écoles » devant qui défilent tous les matins les élèves avant d'entrer en classe. Sur 2.565 garçons et 1.670 filles présentés le premier jour aux médecins inspecteurs, 140 éliminations ont été faites pour rougeole, scarlatine, oreillons, sans compter les teigneux et un certain nombre atteints d'affections oculaires ou cutanées.

CONCOURS

Internat. — *Séance du 3 Avril. — Bourses séreuses de la région du genou. Séméiologie de l'œdème des membres inférieurs.* — MM. Kauffmann, 13 ; Chevallier, 9 ; Nicolas ; Molimard, 11 ; Labarrière, 11 ; Moucany, 11 ; Fayolle, 11 ; Vannier, 12 ; Leremboure, 13 ; Dézarnaulds, 11. — *Absent* ; M. Cailleau.

A la suite du concours, sont nommés internes titulaires : MM. Ribot, Baudouin, Rivet, Papin, Béal, Pater, Denéchau, Sénechal, Claret, Picot, Mlle Mouroux, MM. Deshayes, Tanon, Siegel, Galliard, Clément, Morel, Bloch, Tixier (Léon), Israël de Jong, Broc, Jeannel, Chartier, Caldaguès, Claeys, Cottard, Pillet, Moutier, Delile, Dreyfus, Sourdille, Renaud, Jardry, Maillard, Rigollot-Simonneau, Malloizel, Duval, Blondin, Liné, Mougeot, David, Dobrovitch, Cerise, Deglos, De Martel, Leonhardt, Philibert, Poupardin, Pathault, Perreaux, Horteloup, Brésard, Chirié, Lebret, Nandrot, Vieilliard, Eschbach, Mathieu, Picquet, Lutaud, Lafosse, Claude, Mlle Maugeret, MM. Magitot, Tassin, Landowski, Dezarnaulds, Bornait-Legueule, Brissy, Le Jamtel.

Sont nommés internes provisoires : MM. Camus, Lemaire (Jules), Berthaux, Blanluet, Küss, Rouhier, Gy, Poisot, Gravelotte, Moncany, Ameuille, Gourmand, Mocquot, Roland, Rabourdin, Barthélemy, Burgaud, Chaix, Cornelius, Kauffmann, Chastagnol, De Fourmestraux, Christesco, Fabre (Joseph), Vannier, Nathan, Ripart, Friedel, Bardon, Deniker, Labarrière, Jullich, Oppert, Santelet, Blairon, Fayolle, Gruget, Darcanne, Desmoulins, Coutelas, Walter, Herbinet, Demanche, Rœderer, Pappa, Chochon-Latouche, Daversin, Demarque, Pelletier, Chevallier, Francoz, Perrin, Cléret, Benoit, Baldenweck, Bodolec, Vincent (Clovis), Barbier, Sauphar, Hubert, Patry, Carlotti, Leremboure, Lelouet, Germain, Lew, Ferrand, Raimond.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira, le 16 Novembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi d'un suppléant de la chaire d'accouchement à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture du dit concours.

Écoles de médecine navale. — Des concours pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale seront ouverts au port de Toulon le 9 juin 1903 :

1º Pour la chaire de chirurgie militaire et navale et de médecine opératoire à l'école d'application des médecins stagiaires.

2º Pour la chaire de chimie biologique à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

***KELENE* : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphate de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

LIBANOL BOISSE



MARQUE DÉPOSÉE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GÉMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules pr jour. *Prescrire Libanol Boisse.*

AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanement toutes demangeaisons et donne des resultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter.**

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.
Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ERGOTINE et Dragées
d' **ERGOTINE BONJEAN**
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par Cuillère. — Accouchement
Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STÉRILISÉES
pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **Dr CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., du **Dr CHURCHILL**
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par Kº
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ZOMOTHÉRAPIE
BEEF-JUICE DE ARMOUR
PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE
ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT
SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.
CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE
Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES
ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE
Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.
Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES
HÉMONEUROL COGNET
Combinaison granulée nouvelle
d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 29. — Samedi, 11 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La thérapeutique physique. Un institut français à Argelès (Pyrénées) (avec 3 figures en noir), par M. E. DE LAVARENNE 293

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement de la névralgie du trijumeau, par M. E. ZIMMERN. 297

CHRONIQUE

La déclaration obligatoire de la phtisie sous Ferdinand VI, roi d'Espagne, par M. le professeur L. LANDOUZY 153

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Influence de l'orthostatisme sur le fonctionnement du rein, MM. LINOSSIER et G.-H. LEMOINE. — Sur l'infection tuberculeuse du chien par les voies digestives, M. F. ARLOING. — La lécithine n'est pas dédoublée par le suc pancréatique, même additionné de kinase, MM. H. STASSANO et F. BILLON 298

Société de médecine légale : Les autopsies dans les hôpitaux, M. MAUCLAIRE. — Discussion sur le dépôt des embryons et fœtus dans les mairies, M. MASBRENIER. M. MOTTET 298

Académie de médecine : Tétanos à la suite des injections de sérum gélatiné, M. CHAUFFARD, MM. LANCEREAUX, CHANTEMESSE, POUCHET, GLEY, DIEULAFOY, NOCARD, BROUARDEL, CHAUFFARD, LANCEREAUX. — Biographie du professeur Potain, M. TEISSIER. M. MEUNIER. — Traitement de la couperose par la photothérapie, M. LEREDDE. — Le suc prostatique normal, M. A. GUÉPIN 298

Société d'ophtalmologie de Paris : Neurorétinite à répétition survenue après l'ablation des ovaires, M. CAUDRON. — Névrome plexiforme de la paupière, M. DUCLOS. — Iridocapsulectomie à l'emporte-pièce, M. VACHER. — Deux nouvelles préparations d'argent absolument indolores, M. DARIER. — Sur les traumatismes de la cornée, M. JOCQS 299

ANALYSES

Pathologie générale : De l'unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose animale, par M. E. PUPIER 299

Médecine : Recherches expérimentales et cliniques sur deux cas d'hémoglobinurie, par MM. MATTIROLO et TEDESCHI 300

Gynécologie : Un cas de prolapsus utérin traité avec succès par des injections de quinine, par M. G. C. THOMAS 300

Vénéorologie : Prophylaxie de la syphilis et de la blennorragie dans les consultations publiques, par M. TH. LEMASSON-DELALANDE 300

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le polype saignant de la cloison nasale, par M. C. BLOUET. — Contribution à l'étude des épithéliomes de la muqueuse nasale, par MM. CITELLI et CALAMIDA. — Examen bactériologique de l'écoulement de 100 cas de suppuration d'oreille, par M. WYATT WINGRAVE 300

Matière médicale, Pharmacodynamie : Sur quelques usages de l'acide picrique, par M. F. V. MILWARD 300

PRATIQUE MÉDICALE

Emploi de l'eau oxygénée comme épilatoire. . . . 154

LIVRES NOUVEAUX

Petite chirurgie pratique, par MM. TH. TUFFIER et P. DESFOSSES (avec 2 figures en noir). 155

NOUVELLES

Hôpitaux 158
Nouvelles : Paris et départements 158
Concours 159
Renseignements 159

LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA PHTISIE SOUS FERDINAND VI, ROI D'ESPAGNE

Par ce temps de préoccupations sanitaires que les États européens, les gouvernements et les villes mettent au premier rang de leurs devoirs, par ce temps de lutte antituberculeuse internationale, il peut être curieux de rappeler que ce fut en Espagne que parut la première ordonnance royale destinée à prévenir et à protéger le public contre la contagion de la phtisie.

C'est le successeur de Philippe, c'est Ferdinand VI, roi d'Espagne, qui, par une ordonnance rendue la sixième année de son règne, en son palais du Buen Retiro à Madrid, le 6 Octobre 1751, ordonnance contresignée du premier ministre Zenon de Somodevilla, marquis de la Ensenada, rendit obligatoire la déclaration de la phtisie.

L'édit madrilène est d'autant plus intéressant qu'il se double d'un exposé des motifs et d'une sanction pénale.

La pénalité, étant donné le pays et les mœurs de l'époque, dut apparemment sembler moins draconienne aux fidèles sujets de Sa Majesté catholique que n'apparaissent vexatoires à quelques-uns de nos contemporains les sanctions pénales, relativement douces, dont sont pourvues les lois

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits, Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

Hémoglobine DESCHIENS

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbte de gaïacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

de santé publique promulguées de nos jours dans les divers États européens.

L'édit espagnol de 1751 n'est pas seulement intéressant parce qu'il marque une date dans l'histoire de la phtisiologie, parce qu'il nous fixe sur les idées qu'avaient dans les Espagnes les médecins et le populaire touchant la contagiosité de la phtisie, il est digne de remarque parce qu'il est de beaucoup antérieur à pareil édit rendu par Philippe IV, roi de Naples, des Siciles et de Jérusalem, plus de trente ans après.

C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que Philippe IV faisait, à son de trompes, par les rues et carrefours de Naples, publier les *Instructions au public sur la contagion de la phtisie*, instructions rédigées par une commission de membres de la Faculté de médecine napolitaine, parmi lesquels nous relevons deux noms illustres qu'a gardés l'histoire de la Médecine, ceux de Domenico Cirillo et de Domenico Cotugno.

Pour très antérieure qu'elle soit à l'édit napolitain, l'ordonnance madrilène est aussi peu connue que celui-ci a été fréquemment rappelé.

Pourtant, la pratique médicale, comme la police sanitaire, comme le populaire, étaient encore, jusqu'au milieu du siècle dernier, imprégnés des idées de contagion promulguées sous Ferdinand VI.

La preuve en est que débarquant de Mayorque, « pays magnifique, mais inhospitalier » à Barcelone, en 1839, avec Chopin crachant le sang, George Sand écrit :

« Du moment que nous quittions l'auberge à Barcelone, l'hôte voulait nous faire payer le lit où Chopin avait couché, sous prétexte qu'il était infecté et que la police lui ordonnait de le brûler... »

N'en déplaise aux tribulations et aux angoisses de George Sand, les exigences de l'hôtelier de Barcelone étaient bien moins un *prétexte* que l'application de la loi sanitaire rendue exécutoire il y a cent cinquante ans dans les Espagnes, en matière d'éthisie.

Voici les termes mêmes de la fameuse ordonnance royale.

. . . . . .

L'EXPÉRIENCE ayant fait voir combien est périlleux l'usage du linge, des meubles et des objets ayant servi aux personnes atteintes et mortes de maladies éthiques, phtisiques et autres maladies contagieuses, enjoignons à tous médecins de faire connaître les personnes malades et mortes d'éthisie;

De façon que l'alcade fasse brûler le linge, les vêtements, les meubles et tous autres objets dont le malade se sera servi personnellement, ou qui seront restés dans sa chambre;

De façon que l'alcade ordonne aussi que la chambre où le malade sera mort soit replâtrée et blanchie; que le parquetage ou le dallage de la pièce ou de l'alcôve où se trouvait le lit soit changé;

De plus, registre sera tenu de la provenance des hardes trouvées chez les brocanteurs, marchands de vieux habits, avec indication des noms et domicile du vendeur, ainsi que des personnes auxquelles linges et vêtements auront servi, les brocanteurs et marchands de vieux habits faisant ordinaire commerce d'effets contaminés.

L'alcade délivrera un papier attestant que les dites marchandises sont exemptes de contagion : ce papier seul permettra aux brocanteurs de retenir ou de vendre les marchandises d'occasion.

Tout médecin qui ne fera pas connaître les malades ou les morts éthisiques à l'alcade de son quartier encourra : la première fois, une amende de 200 ducats, et la suspension pendant une année; la seconde fois, une amende de 400 ducats, et la peine d'exil pendant quatre ans.

Toutes les autres personnes (infirmiers, domestiques, gens assistant l'éthisique) qui ne feront pas la déclaration, encourront la peine de trente jours de prison, la première fois; de quatre ans de bagne, la seconde fois.

Les autorités, civiles, religieuses et militaires auront à faire brûler, dans les hôpitaux civils et militaires, tout le linge qui aura servi aux malades comme aux soldats éthisiques.

. . . . . .

Si l'on veut bien faire la part du temps, du milieu et des mœurs, on reconnaîtra que, par les préoccupations qu'il prenait de la santé de son peuple, par l'ambition qu'il avait de la grandeur de son pays, comme par le souci qu'il prenait de maintenir la paix au lendemain des guerres continuelles qui avaient affaibli le royaume, on reconnaîtra que le fils et le successeur de Philippe méritait bien d'être surnommé Ferdinand le Sage.

PROFESSEUR L. LANDOUZY.

PRATIQUE MÉDICALE

Emploi de l'eau oxygénée comme épilatoire.

Pour détruire ce que, par euphémisme, on appelle un « duvet important », diverses méthodes ont été proposées : l'épilation, l'électrolyse, l'emploi de pâtes, etc. De ces méthodes les unes sont douloureuses, les autres risquent d'être irritantes ou dangereuses. D'après M. Paul Gallois, l'eau oxygénée fournirait un procédé à la fois inoffensif et indolore de faire disparaître les poils trop visibles.

En voici la très simple technique :

On imbibe un coton avec de l'eau oxygénée et on l'applique sur la région que l'on veut épiler. On le laisse en place quelques minutes. On renou-

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau
minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LECITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

velle cette application tous les jours jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu. Très rapidement les poils pâlissent et ne constituent plus qu'un duvet incolore absolument imperceptible; puis ces poils se cassent et disparaissent.

Le procédé est, on le voit, des plus faciles à appliquer; en outre, il n'est nullement douloureux et ne cause pas le moindre accident. L'inconvénient est que le poil n'est pas détruit et qu'il faut recommencer les applications d'eau oxygénée, mais ces applications ne sont pas des complications, et elles s'ajoutent sans difficultés aux autres menus artifices de la toilette féminine.

Une recommandation est à faire : c'est d'éviter que l'eau oxygénée ne vienne humecter une étoffe à laquelle on tient, car elle brûle le tissu tout comme elle brûle le poil. On ne s'en aperçoit généralement pas immédiatement; c'est lorsque le linge, par exemple, revient du blanchissage que l'on remarque des trous, faits comme à l'emporte-pièce, aux endroits qui ont été attaqués par le médicament. C'est là un inconvénient facile à éviter.

LIVRES NOUVEAUX

Th. Tuffier et P. Desfosses. — *Petite chirurgie pratique*. Paris, 1903 (Naud, éditeur).

Le champ d'études que l'étudiant doit aujourd'hui parcourir pour arriver à une somme de connaissances suffisante pour l'exercice de l'art médical est tellement étendu qu'il importe actuellement de débarrasser les livres classiques de tout ce qui surchargerait inutilement la mémoire des élèves. Tuffier et Desfosses ont donc fait œuvre utile, dans leur ouvrage, en laissant de parti pris de côté tout ce qui est inutile ou suranné parmi les pratiques de petite chirurgie; ils ont pu ainsi donner plus de développement à la description des pratiques réellement utiles, à celles qui sont d'un usage courant dans nos services hospitaliers de Paris.

L'ouvrage est divisé en neuf parties. La première est consacrée aux généralités, aux soins journaliers à donner aux malades, à la technique des lavements, des injections vaginales, du cathétérisme de l'œsophage, et à la manière de prendre et d'interpréter le pouls, la température des malades; elle contient



(Spécimen des gravures).

Manière de préparer des bandes plâtrées.

principalement les données nécessaires à ceux (gardes-malades ou élèves) qui doivent prêter directement assistance aux chirurgien, et dont l'éducation technique n'est, il faut le reconnaître, que trop souvent insuffisante.

Dans la seconde partie, réservée au traitement des plaies, se trouvent exposés les procédés de stérilisation des instruments et des objets de pansements, l'asepsie des chirurgiens et des aides, la manière de panser une plaie, d'en faire l'hémostase et la suture. Dans ces chapitres, les auteurs ont placé nettement la chirurgie sur le terrain de l'asepsie, en négligeant l'antisepsie, qui fut une transition entre la chirurgie ancienne et la chirurgie moderne. En tête du sixième chapitre, consacré à la stérilisation est placé le portrait de Pasteur, pour bien montrer que c'est à Pasteur seul qu'il faut faire remonter l'idée et les principes de l'asepsie chirurgicale. Cette seconde partie se termine par une description rapide des bandages herniaires, des ceintures, des pessaires, etc...



(Spécimen des gravures).

Lavage de l'œil par affusion.

Dans la troisième partie du livre, se trouve décrite la méthode hypodermique : injections sous-cutanées en général, injections de sérum artificiel; ces méthodes sont actuellement de première importance et méritaient les développements que les auteurs leur ont donnés ainsi qu'à la saignée et aux injections intra-veineuses de solutions salines.

Les divers modes d'anesthésie chirurgicale sont exposés d'une façon détaillée et claire : *anesthésie générale* par le chloroforme, l'éther, le bromure d'éthyle, *anesthésie régionale*, rachicocaïnisation et

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26) LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT aux ÉTUVES 36, RUE TAITBOUT, PARIS Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD. EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique — Non cumulative Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e. PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) SOURCE BADOIT EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.



Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance, sont guéris par la

Fucoglycine du Dr Gressy

Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

LE PERDRIEL ET Cie — PARIS

Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

TRIDIGESTIF GIGON TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protene granulé A 30 0 0 — Cacao Protone A 50 0 0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Traitement rationnel des Maladies consomptives

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · **TUBERCULOSE** · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES **HÔPITAUX de PARIS**

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur COLOMBET. (VAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine [Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvenients de la* **MEDICATION ARSENICALE** *et* **PHOSPHOREE.**

Puissant accelerateur de la nutrition générale. — **Active l'assimilation et régularise la désassimilation.**

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*

FORME GRANULÉE

Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. **NALINE,** Phien, Préparateur à Saint-Denis.

AMPOULES
CACODYLIQUES
et *MÉTHYL-ARSINIQUES*
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine :* 2e série, t. I. 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 Francs *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT – PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

La Bouteille : 4 Fr. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Francs *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Médication Surrénalienne

AVASINE

DE

COUTURIEUX

Solution au 1/1000e

Le flacon . . . . 5 fr. *au public.*

Hémostase, Intervention chirurgicale
Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.

CH. COUTURIEUX

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 535-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

injections épidurales, *anesthésie locale* par les réfrigérants, les liquides volatils, la cocaïne, etc...

Les opérations de petite chirurgie générale, applications de ventouses, scarifications, cautérisation ignée, traitement des abcès chauds, thoracentèse, paracentèse de l'abdomen, etc... forment le sujet de la cinquième partie.

La sixième traite des soins à donner aux blessés atteints de fracture, et décrit les appareils plâtrés pour fractures et lésions articulaires; les auteurs ont pris un soin particulier à exposer les appareils employés si fréquemment en chirurgie infantile, et négligés dans la plupart des traités de petite chirurgie : appareils pour coxalgie, appareils pour mal de Pott, que tout praticien devrait être à même d'appliquer, et dont beaucoup ignorent jusqu'à l'existence. Le massage est, à l'heure actuelle, de prescription courante dans les services chirurgicaux; le chapitre XIV en donne la technique et les indications.

Plus loin le livre contient la petite chirurgie des organes des sens, œil, oreille, nez et la petite chirurgie des organes génitaux de l'homme et de la femme : cathétérisme, lavage de la vessie, ponction de la vessie, réduction du paraphimosis, etc...

Dans les derniers chapitres sous le titre « Immunisation », on trouve exposées les grandes conquêtes de la science des vaccins et des sérums, vaccination, conduite à tenir en cas de morsure par chien enragé, injection de sérum antidiphtérique, manière de traiter les morsures par reptile venimeux et emploi du sérum de Calmette.

Les auteurs ont eu soin de placer un grand nombre de figures très claires et très précises : quelques-unes sont empruntées aux vieux auteurs ce qui donne à l'ouvrage une réelle originalité; l'abondance des figures est une nécessité des livres modernes; l'enseignement par les yeux est, en effet, le plus simple et le plus durable, c'est un enseignement indispensable pour la chirurgie. Nous ne pouvons donc que les en féliciter, et remercier l'éditeur qui a su présenter avec tant de goût leur ouvrage au public médical.

F. Bruns.

HOPITAUX ET HOSPICES

La réfection des hôpitaux de Paris. — Le Président de la République vient de promulguer la loi suivante approuvant la convention intervenue entre la Ville de Paris et l'administration générale de l'Assistance publique.

Art. 1er. — Est approuvée la convention intervenue, le 17 Janvier 1903, entre M. de S Ives, préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, et M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique, en vue de l'exécution de travaux neufs et de grosses réparations dans les services hospitaliers de ladite ville.

Toutefois, les aliénations de rentes sur l'État, prévues par ladite convention, s'il y a lieu d'y procéder, ne pourront être effectuées qu'avec l'autorisation du ministre des finances.

Art. 2. — L'administration générale de l'Assistance publique est autorisée à émettre des bons ou à contracter des emprunts sur dépôt de titres en garantie jusqu'à concurrence des sommes nécessaires pour faire face, avec les autres ressources, aux dépenses prévues par la convention.

Ces bons et emprunts seront remboursés, en 1911, par prélèvement sur les fonds que la ville de Paris s'engage à fournir, à cette époque, à l'Assistance publique.

Art. 3. — La convention du 17 Janvier 1903 sera enregistrée au droit fixe de 3 francs.

Les pansements externes dans les hôpitaux. — Depuis le 1er Avril, en exécution des décisions de la Commission administrative des Hospices de Bordeaux, revêtues de l'approbation préfectorale, les services des pansements externes des hôpitaux sont soumis à la réglementation suivante :

1° L'admission, dans ces services, des malades indigents de la commune de Bordeaux ou tombés malades sur le territoire de ladite commune (loi du 7 août 1851), autres que ceux sortant de l'hôpital, a lieu, sauf les cas d'urgence, sur la présentation d'une pièce établissant que le malade est inscrit sur les listes du Bureau de bienfaisance, ou d'un certificat de l'autorité compétente constatant que le malade est privé de ressources. En cas d'urgence, l'admission a lieu après examen du malade par le médecin du service ou sur la présentation d'un certificat du médecin traitant (art. 28 du règlement du service intérieur);

2° Les malades non indigents en état de supporter les frais de leur pansement, les malades inscrits sur les listes du Bureau d'assistance des autres communes (art. 29 du même règlement) et les malades qui se présentent à la demande ou sous la responsabilité de répondants tels que patrons, administrations, Compagnies d'assurances, Sociétés de secours mutuels art. 31 du même règlement), doivent, autant que possible, acquitter immédiatement lesdits frais, ou bien être munis du certificat médical prescrit par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1893 ou de l'engagement du répondant de payer lesdits frais d'après le tarif suivant :

3° Les petites opérations chirurgicales pratiquées dans les services des pansements externes sont tarifées au prix des opérations du service intérieur augmenté de la redevance de 50 pour 100 pour les frais de pansement.

Le premier pansement est tarifé à la somme de 5 francs, le second et les pansements suivants à la somme de 1 franc chacun.

Un tarif spécial est également appliqué pour les appareils plâtrés à délivrer aux malades payants dans les services externes et pour le traitement des déviations et les séances de massage.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Muséum d'histoire naturelle. — La chaire de zoologie (annélides, mollusques et zoophites) du Muséum d'histoire naturelle est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

La déclaration des maladies épidémiques. — La préfecture de police a demandé au Conseil municipal de Paris, qui l'a accordé, un crédit de 4.000 francs afin de substituer des cartes-lettres fermées aux cartes postales employées jusqu'à présent pour

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE. TROUBLES de la MENSTRUATION. CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

notifier à cette administration les cas de maladies épidémiques.

Association générale des dentistes de France. — Cette association vient de renouveler son bureau de la façon suivante : MM. Ed. Papot, président ; Delair, Richer, vices-présidents ; Blatter, secrétaire général ; Cecconi, secrétaire adjoint ; Devoucoux, trésorier.

Étranger.

Faculté de médecine de Catane. — M. Vincenzo Tomaselli est nommé privatdocent de pathologie externe.

Faculté de médecine de Gratz. — M. Max Stolz est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Lemberg. — M. Ladislas Szymonowicz est nommé professeur ordinaire d'histologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Maurizio Focacci est nommé privatdocent d'anatomie.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Carlo Maurizio Belli est nommé privatdocent d'hygiène.

Faculté de médecine de Berlin. — Sont nommés privatdocenten : MM. Max Lewandowsky (physiologie) ; Friedrich Umber (médecine interne) ; Theodor von Wasielewski (hygiène).

Sociétés savantes en Russie. — Sur l'initiative du nouveau directeur de l'Institut de médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg, on vient d'inaugurer des *réunions scientifiques* de tous les travailleurs qui font des recherches dans les diverses sections de cet Institut.

Les bactériologistes de la ville de Saint-Pétersbourg travaillent à la constitution d'une nouvelle société savante qui portera le nom de *Société de microbiologie de Saint-Pétersbourg* et s'occupera de toutes les questions relatives à la bactériologie et à la biologie des microbes. Parmi les fondateurs de la nouvelle société, nous pouvons citer les professeurs Winogradski, Gobi, Zabolotny, Nadson, Tchistovitch, et MM. Vladimiroff, Isaëff, Isatchenko, Zieber-Choumowa, etc. Ce sera la deuxième société de ce genre en Russie, la première ayant été fondée à Moscou.

Enfin, à l'Extrême-Orient de la Russie, à Vladivostok, on vient de constituer une *Société de médecins vétérinaires de la côte.*

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Le jury du concours pour la désignation à six places de médecins des hôpitaux est définitivement composée de MM. Proust, Variot, du Castel, Gilbert, Bouchard, Cuffer, Hirtz, Dalché, Ménétrier, Jacquet, Dieulafoy, Bazy, qui ont accepté.

Prosectorat. — Un concours pour la nomination à deux places de prosecteur à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux sera ouvert le vendredi 24 Juillet 1903, à 4 heures, à l'amphithéâtre d'anatomie, rue du Fer-à-Moulin, n° 17.

Les candidats qui voudront concourir se feront inscrire au secrétariat général de l'administration, à partir du lundi 22 Juin jusqu'au samedi 4 Juillet inclusivement, de 11 heures à 3 heures.

Ecole de médecine de Marseille. — Le concours pour la désignation du chef des travaux anatomiques à l'école de médecine de Marseille s'est terminé par la nomination de M. Acquaviva, chirurgien des hôpitaux ; celui pour la désignation d'un prosecteur par la nomination de M. Bannelier, interne des hôpitaux.

École de médecine de Caen. — Un concours s'ouvrira le 9 Novembre 1903 devant l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Institut rachitique de Milan. — Un concours pour la place de médecin-directeur de l'Institut rachitique, aux appointements annuels de 5.000 lires, est ouvert à Milan.

RENSEIGNEMENTS

Docteur en médecine cherche à acquérir situation fixe à Paris. S'adresser *P. M.*, n° 921.

Raison de santé. — A céder bon poste médical à proximité de grande ville de l'Ouest. S'adresser *P. M.*, n° 922.

Excellent poste à céder pour raison de santé dans chef-lieu de canton (Maine-et-Loire). Rapport 8 à 12.000 francs. S'adresser *P. M.*, n° 923.

A vendre par lots :

1° Caisses à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant. Pinces à torsion. Portenitrate. Tenaculums. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la Cie P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr 15.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Delémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 150 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARGENT COLLOÏDAL
ANTIMICROBIEN
Pommade pour Frictions en Capsules de 3 grammes. | Injections intra-veineuses. Ampoules de 2 c. c.
Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.
Laboratoire MIDY
PÈRE et FILS
Pharmaciens de 1re Classe.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris, Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

COQUELUCHE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arrt).

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X° Arrt).

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 30. — Mercredi, 15 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de Médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La cure esthétique des hernies inguinales chez la femme, par M. H. Morestin (avec 6 figures en noir). 301

Infiltration épithéliale expérimentale, par M. L. Bruandet (avec 4 figures en noir) 305

MÉDECINE PRATIQUE

L'hermophényl dans les infections graves, par M. J. Jarricot 306

CHRONIQUE

L'Association corporative des étudiants en médecine, par M. F. Jayle. 161

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie : Paraplégie spasmodique sans troubles de la sensibilité, MM. Hanser et Beauvy, MM. Babinski, Ballet, Pierre Marie, Raymond. — Les albumines du liquide céphalo-rachidien au cours de certains processus méningés chroniques, MM. Widal, Sicard et Ravaut. — Sur la présence d'albumines coagulables par la chaleur dans le liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux et des méningites chroniques, MM. Georges Guillain et V. Parant. — Sur une variété particulière de syndrome alterne, MM. Pierre Marie et O. Crouzon. — Myopathie progressive avec troubles mentaux et sclérodermie (myodermopathie progressive), MM. G. Ballet et L. Delherm. MM. Meige, Joffroy. — Symptômes relevant d'une lésion de la couche optique dans l'hémiplégie, M. Max Egger. — Chorée chronique, M. Pierre Marie, M. Ballet. — Paralysie radiculaire du type Klumpke d'origine traumatique empiétant sur les 2e et 3e dorsales, MM. P. Armand-Delille et Max Egger. — Amnésie antérograde continue de fixation et de conservation. Topoagnosie sans troubles visuels, M. Ernest Dupré. — Examen histologique des nerfs dans un cas de paralysie radiculaire du plexus brachial, MM. Max Egger et P. Armand-Delille. 307

Académie de médecine : MM. Lancereaux, Brouardel, Landouzy, Bilckel, Fochier, Guéniot, Jalaguier, Nélaton. 308

ANALYSES

Chirurgie : Traitement opératoire de la perforation intestinale au cours de la fièvre typhoïde, par M. E. Kautzel. 308

PRATIQUE MÉDICALE

Un antiseptique végétal naturel. Le « Goménol ». 162

LIVRES NOUVEAUX

Traité de thérapeutique chirurgicale, par MM. A. Ricard et P. Launay. — Consultations sur les maladies des voies urinaires, par M. G. de Rouville. 163

NOUVELLES

Hôpitaux 166
Nouvelles : Paris et départements 166
Renseignements 167

L'ASSOCIATION CORPORATIVE DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

L'Association générale des étudiants a toujours compté peu de partisans dans le monde des médecins. Aussi avons-nous vu avec plaisir un certain nombre d'étudiants en médecine essayer de fonder une nouvelle corporation ayant pour but exclusif l'*intérêt* de ses membres. Les aînés ont volontiers donné aux jeunes le louis de cotisation qui s'est répété suffisamment de fois pour réaliser un petit fonds de caisse. Un local a été trouvé au 21, rue Hautefeuille, contre la Faculté, grand, bien éclairé, d'une distribution avantageuse. Des concours indispensables ont été assurés. Bref, après force démarches, le 12 Juin 1902, les fondateurs de l'œuvre nouvelle pouvaient déclarer constituée l'Association corporative des étudiants en médecine.

La première année va s'achever en plein succès; le nombre des adhérents augmente tous les jours, les maîtres et à leur tête notre sympathique doyen voient croître l'Association d'un œil bienveillant. En attirant une fois de plus sur elle l'attention des jeunes, *La Presse Médicale* cherche à donner sa force contributive à cette bonne œuvre conçue dans l'intérêt de tous et non au profit particulier de quelques-uns. Au groupement les étudiants n'ont qu'à gagner; qu'ils n'hésitent donc pas et aillent s'inscrire en foule au 21 de la rue Hautefeuille.

La lecture des principaux articles des statuts permettra à chacun de bien juger du but et de l'esprit de l'Association.

ARTICLE PREMIER.

Son but.

L'Association dite Association corporative des étudiants en médecine a pour but :

1° D'établir entre ses membres des liens de solidarité;

2° De rechercher et de mettre en œuvre les moyens utiles au développement moral de la profession;

3° De transmettre aux autorités compétentes les vœux des étudiants en médecine votés en assemblée générale; ces vœux ne pouvant s'appliquer à des

POUGUES TONI-DIGESTIVE
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
LA MÉDICATION KÉRATINISEE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au D^r de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris
DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX
PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
6^le Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
GLOBULARINE ET GLOBULARETINE
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chaptonesse, Paris.
SIROP et SOLUTION du DR REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX
OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.
CARABANA PURGE GUÉRIT
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

questions étrangères aux intérêts scolaires et professionnels ;

4° De faciliter par tous les moyens possibles l'instruction professionnelle de tous ses membres ;

5° D'établir des liens très étroits et une communication constante entre les professeurs, les médecins et les étudiants ;

6° D'offrir aux étudiants en médecine de province et de l'étranger un centre d'appui et de solidarité, de faciliter leurs relations avec la capitale.

Sa durée est illimitée, ainsi que le nombre de ses membres.

Son siège est à Paris : 21, rue d'Hautefeuille.

ARTICLE 2.

Moyens d'action.

Les moyens d'action de l'Association corporative des étudiants en médecine sont :

1° L'établissement de salles de travail ;

2° La création d'une bibliothèque scientifique et professionnelle composée de livres d'études, romans, publications périodiques, revues médicales et littéraires, journaux ;

3° L'organisation de leçons, cours pratiques et conférences ;

4° L'organisation d'un service de remplacements pour ses membres ;

5° L'Association pourra, en outre, fonder un bulletin scientifique et professionnel, organe de l'Association, qui sera envoyé à tous ses membres et répandu dans le monde médical.

ARTICLE 3.

Sa composition.

L'Association corporative se compose :

1° De membres actifs ;

2° De membres honoraires ;

3° De membres perpétuels ;

4° De membres fondateurs.

MEMBRES ACTIFS. — Pour être membre actif il faut :

Produire une pièce prouvant qu'on est inscrit en qualité d'étudiant à la Faculté de médecine ou à la Faculté des sciences (P. C. N.).

Etre agréé par le Comité.

Payer une cotisation annuelle de 10 francs.

MEMBRES HONORAIRES. — Pour être membre honoraire il faut :

Appartenir à l'Université.

Ou être un ancien membre actif pourvu du diplôme de docteur en médecine.

Ou appartenir au monde médical.

Verser une cotisation annuelle de 20 francs.

Une personne étrangère à la médecine et ayant rendu des services à l'Association corporative pourra être nommée membre honoraire, après décision du Comité.

MEMBRES PERPÉTUELS. — Les membres actifs ou honoraires qui se libéreront de leur cotisation annuelle en versant une somme de 200 francs payable en un seul versement ou en plusieurs dans un délai de un an seront nommés membres perpétuels.

MEMBRES FONDATEURS. — Le titre de membre fondateur sera conféré par l'Association à toute personne qui offrira une somme d'au moins 300 francs ou fera une donation importante, ou qui aura contribué au développement et à la prospérité de l'A. C.

ARTICLE 4.

Démission ; Exclusion ; Radiation.

Le titre de membre de l'Association se perd :

1° Par la démission : tout membre actif ou honoraire qui n'aura pas effectué le paiement de sa cotisation du 1er Octobre au 1er Février sera considéré comme démissionnaire ;

2° Par la radiation prononcée par l'Assemblée générale pour motifs graves, manquements à l'honneur, après explications fournies par l'intéressé.

ARTICLE 5.

Administration.

L'Association n'a pas de président. Elle est administrée par un Comité de vingt membres élus pour un an.

Pour être membre du Comité, il faut être membre actif depuis un an au moins, Français et majeur. (Le P. C. N. aura droit à un délégué sans fixation de la limite d'âge).

Le renouvellement intégral du Comité a lieu tous les ans ; les délégués sont rééligibles.

Le Comité choisit parmi ses membres un secrétaire, un trésorier, un bibliothécaire, un secrétaire adjoint, un bibliothécaire adjoint élus pour un an.

Il sera procédé à chaque réunion du Comité à la nomination d'un président pour diriger les débats de la séance.

ARTICLE 6.

Les membres du Comité prennent l'engagement de n'accepter aucune distinction honorifique pour services rendus à l'Association.

Dès ce jour, le programme prévu dans ces articles est en grande partie réalisé. Les salles de travail sont fréquentées par un public chaque jour plus nombreux ; la bibliothèque s'enrichit tous les mois de quelques dons généreux ; les conférences d'internat et d'externat sont régulièrement faites ; des conditions exceptionnellement avantageuses sont offertes aux membres de l'A. C. M., pour l'entrée dans quelques théâtres, salles de boxe, d'escrime, etc.

Pour l'A. C. M., qu'il me soit permis de demander : aux *anciens*, quelques cotisations et les livres qui encombrent leurs bibliothèques sans profit ; aux *jeunes*, leur inscription en masse et leur active propagande.

F. JAYLE.

PRATIQUE MÉDICALE

Un antiseptique végétal naturel
Le « Goménol ».

Le *Goménol*, entré récemment dans l'arsenal thérapeutique, est une essence végétale naturelle tirée du *Melaleuca Viridiflora* (Nouvelle-Calédonie) et qui jouit d'une puissance antiseptique telle qu'on peut le mettre en ligne avec le sublimé, l'acide phénique, le formol ; il a de plus, sur ces derniers, l'avantage d'être dépourvu de

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf
Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable
Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN
d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÉS AGREABLE
(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)
DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN
Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*
DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

toute toxicité et de toute causticité, ce qui en fait un antiseptique idéal.

C'est un liquide légèrement oléagineux, de couleur ambrée, d'odeur douce et aromatique, de saveur légèrement cuisante, laissant une impression de fraîcheur comme la menthe ou le menthol. Il est composé (Bertrand), en dehors d'un térébenthène dextrogyre, par trois corps : l'eucalyptol, un carbure bouillant à 175° (citrine) et un terpilénol. C'est précisément la composition du terpinol de List : le goménol est donc un terpinol naturel.

Son pouvoir antiseptique a été rigoureusement déterminé par Guéguen qui range le goménol entre le sublimé et l'acide phénique, avant le benzonaphtol, l'iodoforme, le menthol, la créosote, le gaïacol, etc.

Quant à ses applications thérapeutiques, elles sont déjà nombreuses ; on en jugera par la rapide énumération suivante :

Le goménol s'emploie pur, ou en solution aqueuse, ou associé à l'huile, ou sous forme d'onguent, baume, pâtes, capsules, sirop, etc.

Le *goménol pur* est utilisé en inhalations, pulvérisations, et pour pansements. Sont justiciables des inhalations et pulvérisations, les coryzas, laryngites, bronchites simples ou chroniques, broncho-pneumonies, tuberculose pulmonaire. Les pansements au goménol pur sont indiqués pour les plaies récentes non enflammées ; en particulier dans les crevasses du sein, l'action du goménol pur est tout à fait remarquable : en deux ou trois jours la guérison a lieu.

La *solution aqueuse de goménol* est titrée à 2 c. c. 1/2 de goménol par litre d'eau. Elle convient pour tous les usages auxquels on emploie l'eau boriquée, le permanganate de potasse, le sublimé, l'acide phénique, etc. : elle s'applique en compresses sur les brûlures, les plaies, les érosions et ulcérations de la peau, les ulcères variqueux, etc. ; elle donne également les meilleurs résultats dans les lavages de la bouche, de l'estomac, de l'intestin, de la vessie, les injections vaginales, intra-utérines, etc.

Le goménol s'associe à l'huile (huile d'olives) en toutes proportions : 10, 20, 50 pour 100. L'*huile goménolée* à 10 pour 100 est destinée aux injections et aux instillations dans l'urètre et la vessie (urétrites, cystites, surtout cystites tuberculeuses). L'huile goménolée à 20 pour 100 sert aux injections hypodermiques pour le traitement de la coqueluche, de la bronchite chronique, de la bronchopneumonie, de la pleurésie, de la tuberculose. Quant à l'huile goménolée à 50 pour 100, elle est employée : en lavements médicamenteux (entérites, choléra infantile, dysenterie, fièvre typhoïde, etc.), en pansements vaginaux (métrites et endométrites) et en pansements externes sur des surfaces enflammées (brûlures, plaies septiques, ulcères, phlegmons, furoncles, anthrax, etc.).

Le *goménol en capsules* (0 gr. 25 par capsule ; de 2 à 16 capsules par jour, de préférence aux repas) est très bien supporté par les estomacs les plus délicats. Il peut s'administrer sous cette forme dans le traitement des diverses affections des appareils respiratoire, digestif et urinaire que nous avons signalées plus haut. — Les *pâtes au goménol* (6 à 12 morceaux par jour) et le *sirop au goménol* (4 à 6 cuillerées à soupe par jour pour les adultes, 3 à 6 cuillerées à dessert pour les enfants) ont les mêmes indications que les capsules.

L'*onguent au goménol* (50 pour 100 de goménol associé à 50 pour 100 de matières grasses et de cire) constitue une pommade antiseptique excellente pour le pansement des plaies, brûlures, ulcères, etc., de l'herpès, de l'eczéma, des pustules varioliques, etc.

Enfin le *baume au goménol* (goménol 75 pour 100, savon médicinal et cire 25 pour 100) a été composé en vue d'utiliser les propriétés calmantes du goménol qui ont, en particulier, une action très marquée sur les douleurs du rhumatisme et de la goutte.

En résumé, l'emploi du goménol, sous l'une quelconque des formes pharmaceutiques que nous venons d'énumérer, est indiqué partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale, etc., que l'affection soit d'ailleurs interne ou externe. C'est un médicament précieux pour le praticien qui dispose en lui d'un agent énergique, facile à manier et dont l'usage n'expose le malade à aucun inconvénient ni danger.

LIVRES NOUVEAUX

A. Ricard, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, et **P. Launay**, chirurgien des hôpitaux de Paris. — *Traité de thérapeutique chirurgicale* (Octave Doin, éditeur, Paris).

A. Ricard et son jeune collègue Launay viennent de publier un nouveau Traité de thérapeutique chirurgicale qui sera certainement bien accueilli par les étudiants et par les médecins praticiens.

Les auteurs ont eu surtout pour but la discussion raisonnée des indications et contre-indications thérapeutiques qui sont si variables pour une même affection.

Ils ont donné à leur exposé une forme concise et brève, condamnant ce qui leur paraissait nettement mauvais, glissant sur ce qui était encore hypothétique ou discutable, ne faisant que citer les méthodes douteuses ou surannées, pour se décider franchement en faveur de celles qui leur semblent préférables. Cette concision, sans nuire à la facilité d'une lecture superficielle, permet au lecteur de trouver de suite la solution cherchée, sans être embarrassé dans des discussions stériles ou égaré dans d'inutiles hors-d'œuvre.

Les auteurs ont cru devoir écarter de cet ouvrage toute discussion de pure technique opératoire. Ils ont d'ailleurs élaboré parallèlement un Traité de technique chirurgicale reproduisant les mêmes chapitres et exécuté sur le même plan que ce Traité de

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE d'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentation — Expérimenté à fond : DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 9, c. de la Liberté
Paris : Pte Cie de France, 7, r. de Jouy

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharm^n de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
11, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
S'écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel

après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Socard).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chroniques.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centigr POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**

Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour calmer la douleur.

RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE, DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénaline-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

PILULES DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goitre**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SIROP de FELLOWS

Sur Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE. (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 cuillerée de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION OXIDATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.

DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 6f. 50

DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTERIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées	15 23
Azote total	2,44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.67
Matières solubles (diastase)	18,20

thérapeutique dont il sera le complément, et qui paraîtra plus tard dans la Bibliothèque de chirurgie contemporaine.

Le livre de Ricard et Launay est mis au courant des nouvelles conquêtes de la chirurgie; c'est un livre qui, pour le praticien, peut remplacer avec avantage les traités classiques trop volumineux et trop touffus.

D.

G. de Rouville. — *Consultations sur les Maladies des Voies urinaires* (1 vol. in-8°, 272 pages. Paris, 1903, Baillière et fils, édit.).

Ce livre, essentiellement pratique, sera très utile au médecin praticien, car les maladies des voies urinaires sont le plus ordinairement d'ordre médico-chirurgical et nécessitent, par des accidents souvent inattendus, une intervention rapide.

A propos de chaque accident l'auteur décrit les éléments du diagnostic, du pronostic, du traitement.

La *partie clinique*, succincte, précise en son exposé, est largement suffisante pour permettre au praticien de reconnaître l'accident qu'il devra combattre et d'en apprécier l'évolution, les complications à longue ou brève échéance.

La partie thérapeutique présente l'avantage d'être brève, nette, concise. L'auteur donne le résultat de sa pratique sans se perdre dans la description de tous les procédés opératoires.

Le classement par *ordre alphabétique* de tous les accidents possibles facilite les recherches, comme le dit M. Tuffier dans la préface. Dans certaines affections de l'appareil urinaire, la rapidité et la facilité de cette recherche sont particulièrement précieuses. Lorsque les accidents à combattre sont survenus brusquement, lorsque la guérison ou même le soulagement du malade dépendent uniquement de la rapidité du diagnostic et de la décision du médecin, il est nécessaire d'être immédiatement renseigné. La rétention complète d'urine, les infiltrations uro-purulentes du périnée, les hématuries, l'anurie sont autant d'accidents qui rentrent dans ce cadre.

Les figures représentant les instruments et les procédés opératoires aident à la lecture déjà si facile de ce livre, qui, nous ne saurions trop le répéter, ne pourra que rendre des services à tout praticien.

D. Estrabaut.

BIBLIOGRAPHIE

417. — J. Grasset, professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier. **Leçons de clinique médicale**, 2e série, 1898-1902, 1 vol. in-8° de 755 pages, 1903. Prix : 12 fr. (*Coulet et fils*, éditeurs, Montpellier.)

425. — **Maladies du larynx, du nez et des oreilles**, par A. Castex, chargé du cours de laryngologie, rhinologie et otologie à la Faculté de médecine de Paris, 2e édition, revue et augmentée, 1 vol. in-16 de 922 pages, avec 264 figures, cartonné : 14 fr. (Librairie *J.-B. Baillière et fils*, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

427. — **Les épanchements pleuraux liquides**, par P. Le Damany, professeur à l'École de médecine de Rennes, petit in-8°, *Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire* : Broché, 2 fr. 50; cartonné, 3 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

430. — Albarran (J.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et Imbert (L.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. — **Les Tumeurs du rein**, un volume grand in-8° avec 100 figures dans le texte en noir et en couleurs (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris) : 20 francs.

431. — Mouchet (A.), chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris. — **Chirurgie intestinale d'urgence**. Un volume in-16 de 96 pages, avec 23 figures, cartonné, 1 fr. 50 (Actualité médicale, *J.-B. Baillière et Fils*, éditeurs, Paris).

432. — Alfred Lévy-Bing. — **Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis**. *Thèse*, Paris, 1903 (*C. Naud*, éditeur, Paris).

440. — Chipault. **Comment on défend sa colonne vertébrale. La lutte contre ses déviations**. Une brochure in-8° de 48 pages. Prix : 1 fr. (*Édition médicale mutuelle*, 29, rue de Seine, Paris.)

437. — Ch. Legendre. **Les propharmaciens. Leurs droits, leurs devoirs**, 1 vol. in-8°, 64 pages, Paris, 1902. Prix : 2 fr. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

442. — Pissavy (Alexis). **Complications nerveuses de la grippe**. 1 vol. in-16 de 161 pages. Prix : 4 fr. (*Plon, Nourrit et Cie*, éditeurs, Paris.)

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition des internes et externes. — MM. les élèves internes et externes en médecine actuellement en fonctions et ceux qui ont été nommés à la suite des derniers concours sont prévenus qu'il sera procédé, aux jours et heures fixés ci-après, dans l'amphithéâtre de l'Administration, avenue Victoria, n° 3, à leur répartition dans les établissements de l'Administration pour l'année 1903-1904, savoir :

MM. les élèves internes (pour entrer en fonctions le 1er Mai) : ceux de 2e, 3e et 4e années, le samedi 22 avril à 3 heures; ceux de 1re année et MM. les internes provisoires, le lundi 27 Avril à 2 heures.

MM. les élèves externes (pour entrer en fonctions le 15 Mai 1903) : ceux de 3e année, le mardi 5 mai à 2 heures; ceux de 2e année, le jeudi 7 Mai, à 5 heures; ceux de 1re année, première moitié de la liste, le samedi 9 mai, à 2 heures; deuxième moitié de la liste, le lundi 11 Mai à 2 heures.

N. B. — MM. les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours; les externes ayant reconcouru seront appelés suivant leur numéro de classement dans la nouvelle promotion dont ils font partie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Médaille d'honneur des épidémies. — La médaille de vermeil des épidémies est attribuée à M. Hervey, médecin à Troyes.

La médaille d'argent est attribuée à MM. Camous, à Nice; Orlanducci, à Vescovato; Verne, à Cadenet.

La médaille de bronze est attribuée à MM. Gaussorgues, à Anduze; Bézaguet, Vollier, à Paris; Mir, à Nice,

Une mention honorable est décernée à M. Baratier, à Jeugny.

Le budget de l'Assistance publique. — Le budget de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, pour l'exercice 1903, est réglé ainsi qu'il suit : En recettes, à 57.414.300 fr. 50; en dépenses, à 57.414.300 fr. 50.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL :
3, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANEMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

Corps de santé militaire. — Sont promus dans le corps de santé militaire : au grade de médecin principal de 1re classe, MM. Trifaud, Baudoin, médecins principaux de 2e classe.

Au grade de médecin principal de 2e classe, MM. Cahier, Lemoine, Marty, Béchard, médecins-majors de 1re classe.

Au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Olivier, Villiers, Maguin, Sabatier, Ohier, Renard Jamnot, Ecot, de Casaubon, Licht, Farganel, Robelin, médecins-majors de 1re classe.

Au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Rabuson, Lafforgue, Bailly, Mendy, Metzquer, Brisard, Faideau, Rivet, Bièrer, Martin, Tartavez, Folly, Pinet, Duchêne-Marullaz, Paul, Navas.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Cassien, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Nièvre* (mission hydrographique à Madagascar).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont promus dans le corps de santé des troupes coloniales :

Au grade de médecin principal de 2e classe : MM. Lalage, Simond, médecins-majors de 1re classe.

Au grade de médecin-major de 1re classe : MM. Neiret, Alquier, Reboul, Lévrier, Bellard, Pujol, médecins-majors de 2e classe.

Au grade de médecin-major de 2e classe : MM. Laffay, Delahaude, Guitard, Mul, Renault, Chagnolleau, Le Strat, Pancot, Charezieux, Chartres, Portes, Prouvost, Ganducheau, médecins aides-majors de 1re classe.

Étranger.

XIVe Congrès international de médecine. — La plus grande partie des congressistes ayant déjà quitté leur pays, le Comité exécutif du Congrès a décidé de ne pas envoyer le programme définitif à domicile, mais bien de le distribuer à tous les membres, lors de leur arrivée à Madrid.

Faculté de médecine de Berlin. — M. Paul Schuster est nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. A. von Strumpell est nommé professeur ordinaire de clinique médicale.

Faculté de médecine de Budapest. — Sont nommés privat-docenten : MM. Rudolf Temesvary (gynécologie) ; Ladislas Detre (bactériologie) ; J. Antal (odontologie).

Faculté de médecine d'Erlangen. — M. J. Veit est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Gratz. — M. Karl Kreibich est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Sophus Ruge est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Munich. — M. August Luxenburger est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Naples. — M. Attilio Curcio est nommé privat-docent d'orthopédie.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. G.-J. Wagenhauser est nommé professeur ordinaire d'otologie.

Faculté de médecine de Youriev. — Sont nommés privat-docenten : MM. R. Weinberg (anatomie) ; A. Iarotsky (médecine interne) ; von Bönninghausen-Budberg (chirurgie) ; J. Meyer (gynécologie).

Université d'Edimbourg. — M. D.-J. Cunningham est nommé professeur d'anatomie.

St. George's Hospital Medical School de Londres. — M. Thomas S. Tuke est nommé lecteur de psychiatrie.

Owens College de Manchester. — M. Judson S. Bury est nommé lecteur de neurologie.

Faculté de médecine de Bologne. — Sont nommés privat-docenten : MM. Lodovico Beccari physiologie ; Bindo de Vecchi anatomie pathologique.

RENSEIGNEMENTS

A vendre par lots :

1° Caisses à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant. Pinces à torsion. Porte-nitrate. Tenaculums. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la Cie P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 150 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Sèche très agréable au goût — PEPTONE VASSAL — sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phen à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 756

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR

NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX A TROIS CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 31. — Samedi, 18 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de Médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le lavement, par MM. P. DESFOSSES et A. MARTINET (avec 15 figures en noir) 309

CHRONIQUE

Les honoraires d'un chirurgien d'autrefois, par M. E. DE LAVARENNE. 169
Le premier cours de perfectionnement à Nancy, par M. F. JAYLE. 171

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Régulation de la température chez les animaux à sang chaud, M. A. CHAUVEAU. M. LAVERAN. — Anophèles et paludisme, M. A. LAVERAN. — Recherches sur les néphrotoxines, M. H. BIERRY. — Sur la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, MM. E. FOURNIER et A. MAGNIN. 315
Société de chirurgie : Difformités traumatiques du nez traitées par l'inclusion prothétique de paraffine, M. GUINARD. — Morsure de cheval ayant nécessité la désarticulation de l'épaule ; injection préventive de sérum antitétanique ; tétanos atténué traité par le chloral et les saignées ; guérison, M. BAZY. — Tuberculose septicémique, puis rhumatismale, puis spécifique ou classique, M. PONCET. — Épithélioma de la langue, M. GUINARD. — Corps étranger du genou, M. DELBET. — Tumeur de la parotide, M. BERGER 315
Académie de médecine : Étiologie de la douzine, M. LANDOUZY. 316

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Recherches histologiques sur la structure de la région sous-glottique, par M. NARDI . 316
Neurologie et Psychiâtrie : Essai sur la systématisation des nerfs périphériques. Applications à l'étude des paralysies de quelques-uns de ces nerfs, par M. CHARLES VIANNAY. 316
Otologie, Rhinologie, Laryngologie : La présence du bacille diphtérique dans la rhinite atrophique, par M. J. ODERY SYMES 316

LIVRES NOUVEAUX

Les médicaments, par M. MARTINET. — Manuel de bactériologie, par M. FUNCK 174

NOUVELLES

Collège de France 175
Hôpitaux 175
Nouvelles : Paris et départements 175
Renseignements 175

LES HONORAIRES D'UN CHIRURGIEN D'AUTREFOIS

Ce n'est pas un document banal qu'un compte d'honoraires établi, il y a plus de deux cents ans, par un chirurgien. J'en ai un sous les yeux, trouvé dans les papiers de famille de mon ami le Dr Jean Barrié, tout entier écrit de la main de l'un de ses ancêtres, Géraud Barrié, qui naquit vers l'année 1640 dans les Pyrénées, à Saint-Béat, et y vécut jusqu'en 1725.

Je reviendrai, un jour, sur cette famille des Barrié dans laquelle, sans interruption et dans cette même ville de Saint-Béat, depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, se sont, de père en fils, succédé des médecins. Mais, je profite aujourd'hui de l'occasion qui m'en est offerte par la publication dans ce numéro d'un article sur un sujet tenant à l'histoire de la Médecine, « Le Lavement », pour montrer, d'après un compte d'honoraires de Géraud Barrié, la place que cette méthode thérapeutique tenait dans l'ancienne pratique de la Médecine ; ce sera là un côté anecdotique de la question qui ne me semble pas dépourvu d'intérêt au point de vue de l'histoire de notre profession.

* * *

Il ne peut être question, bien entendu, de comparer les honoraires d'un chirurgien d'autrefois avec ceux d'un chirurgien d'aujourd'hui ; on ne peut comparer que ce qui est comparable ; or, aucune comparaison ne peut s'établir entre l'ancienne Chirurgie et la Chirurgie de nos jours.

A notre époque la Chirurgie, par la force et la puissance des résultats obtenus, domine la profession médicale, et les chirurgiens touchent des honoraires en conséquence. Autrefois, la médecine dominait la chirurgie ; les médecins traitaient de haut les chirurgiens qu'ils considéraient comme des aides subalternes ne devant intervenir que sur leurs ordres, et c'est pendant des siècles que les chirurgiens durent lutter pour s'affranchir de la tutelle à laquelle ils étaient soumis. Leurs honoraires devaient naturellement se ressentir de cette situation inférieure et l'on vit rarement les chirurgiens arriver à ces fortunes que firent certains médecins, tel le fameux Deny Patin.

Cette infériorité des chirurgiens dans la hiérarchie professionnelle tenait, d'ailleurs, à leur origine même, et la cause ne saurait mieux en être

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
SIROP ET DRAGEES *à base de Protoiodure de fer* F. GILLE
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGEIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-13).
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe.
Phcie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
POUGUES TONI-ALCALINE
GRANULES
SOLUTION DIGITALINE
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
SAINT-GALMIER BADOIT
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

montrée que par ce qu'on en peut lire dans un annuaire de 1777 sur l'ETAT DE LA MÉDECINE, CHIRURGIE ET PHARMACIE EN EUROPE, ET PRINCIPALEMENT EN FRANCE : « Lorsque les Universités se divisèrent en quatre Facultés, on ne changea rien d'abord à l'ancien usage : ses membres devaient être clercs, les médecins ou physiciens l'étaient aussi; comme tels, il leur était défendu de *verser du sang*, et, par une conséquence abusive, de faire aucune opération de chirurgie; il fallait bien que d'autres personnes en fussent chargées; et, dans ces temps peu lumineux, on ne doit pas être surpris que ces fonctions fussent le partage des barbiers et des baigneurs, qui, insensiblement, formèrent un corps auquel on accorda des droits et des privilèges. »... « C'est ainsi qu'un corps de *laïques* se forma et qu'il devint peu à peu assez puissant pour arrêter les efforts des physiciens clercs; ce qui fit que plusieurs de ceux-ci, lorsque le cardinal d'Estouteville vint en France réformer l'Université de Paris, en 1452, demandèrent et obtinrent la permission de se marier. Quelques-uns usèrent de cette permission, mais peu consentirent à se mêler de chirurgie; ils s'étaient accoutumés à regarder l'exercice de cette partie de la médecine comme subordonnée. »

Il en devait être longtemps ainsi et l'on sait quels efforts dut faire encore à la fin du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution, le grand chirurgien de l'Hôtel-Dieu, Desault, pour s'affranchir de la tutelle des médecins énergiquement soutenus par la communauté religieuse administrant alors l'hôpital.

Cependant les chirurgiens s'étaient particulièrement élevés scientifiquement et s'étaient organisés en une corporation puissante soumise à de sévères règlements. Placés sous l'autorité du premier chirurgien du roy, ils devaient être admis par les collèges locaux des villes, et même les chirurgiens ne pouvaient prétendre à l'agrégation qu'après avoir résidé dix ans dans la ville pour laquelle ils avaient été d'abord reçus maîtres.

Mais ces règlements sévères n'étaient pas toujours observés, et d'ailleurs les statuts étaient trop rigides pour les chirurgiens de campagne; aussi, dans la crainte que « les campagnes pourraient être privées de secours chirurgicaux par le peu de ressources qu'y fournit l'exercice de la chirurgie », avait-on jugé nécessaire « d'établir des distinctions dans la forme de procéder à la réception des aspirants à la maîtrise en chirurgie et de se contenter, à l'égard de ceux qui voudraient se fixer dans les bourgs et les villages, de quelques légers examens sur les faits de pratique les plus communs de leur art ».

* * *

Tel n'était pas assurément le cas de Géraud Barrié, maître chirurgien de Saint-Béat, ville frontière de la vallée de la Garonne, et siège d'un grand commerce avec l'Espagne. Il était le fils d'Armand Barrié, maire de la ville, et avait reçu une belle instruction pour l'époque, si l'on en juge par la façon correcte et impeccable dont il écrivait.

Marié à une dame Jeanne Lagarde, il eut de nombreux enfants dont plusieurs moururent en bas âge: parmi les survivants l'un fut le premier docteur de la dynastie des Barrié; il passa sa thèse à Montpellier en 1720. Des lettres écrites alors par le fils à son père démontrent quel homme était le maître-chirurgien de Saint-Béat.

C'était un homme des plus ordonnés, qui tenait parfaitement ses comptes. Heureusement pour lui, car à cette époque les honoraires n'étaient pas toujours faciles à recouvrer, comme aujourd'hui d'ailleurs.

C'est ainsi qu'il put fournir un relevé de comptes pour soins donnés à toute une famille du 18 Juin 1678 ou 9 Septembre 1703.

Pendant vingt-cinq ans, il n'avait reçu que quelques dons en nature dont il tenait compte, plus un louis d'or valant 11 livres, une fois 5 livres et une autre fois 24 livres. Lorsque son client le sieur Dufrèche mourut, son fils et héritier ne voulut pas payer; il souleva des contestations.

Le montant des honoraires s'élevait à 97 livres; on le soumit, d'un commun accord, à un expert, le sieur Jean Gauiac, maître-chirurgien de Cierp, localité voisine, qui, naturellement, en bon confrère qu'il était, réduisit la note à 55 livres.

Ce qu'il y a de plus fort, c'est que le compte arrêté en Juin 1709 ne fut définitivement réglé que le 20 Avril 1714.

* * *

Comme on le voit, la Chirurgie ne menait guère alors à la fortune; d'ailleurs la pratique consistait spécialement à faire des saignées, appliquer des ventouses, donner des lavements, administrer des médecines purgatives que le chirurgien préparait et se faisait payer assez cher et c'est là-dessus sans doute qu'il gagnait le plus. La saignée était payée 10 sols; le lavement 10 sols; quatre ventouses scarifiées 1 livre; une médecine purgative 1 livre.

Il fallait en faire des saignées et en donner des lavements pour arriver à vivre ! Il est vrai que l'on ne s'en privait guère, si l'on en juge par le relevé du compte d'honoraires dus par le sieur Dufrèche au maître-chirurgien Barrié. Une maladie qui dura du 6 à 13 Septembre, soit sept jours, ne nécessita pas moins de 4 saignées, 4 lavements dont un purgatif, 2 applications de ventouses et 2 médecines à l'huile d'amandes douces.

Bien curieux aussi est le bilan d'une maladie de la sœur Margot du dit sieur Dufrèche : le voici intégralement.

Plus le 10e Aoust 1680, donné un lavement à sa sœur Margot.	10 sols.
Plus. le 12e, donné un autre lavement à la dite	10 —

CLIN & CIE

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Plus, le 13e, donné un autre lavement pour la dite	10	—
Plus, le dit jour, avoir seigné la dite	10	—
Plus, le 14e, donné un lavement pour la dite	10	—
Plus, le 15, donné autre lavement à la dite.	10	—
Plus, le 16, seigné la dite.	10	—
Le dit jour, un lavement pour la dite	10	—
Le dit jour, autre lavement pour la dite.	10	—
Plus, le 17e, seigné la dite par le pied.	10	—
Le dit jour lui ai donné autre lavement	10	—
Plus le 18e du dit autre lavement à la dite.	10	—
Plus le 19e dudit autre lavement pour la d.	10	—
Ledit jour donné deux prises de julep à la dite.	1 livre.	
Plus le 21e du dit donné un lavement] à la dite	10 sols.	
Plus le 22e du dit lui ai donné une médecine purgative	1 livre	3 —
Plus le 24e du dit donné un lavement à la d.	10	—
Plus le 25e du dit autre lav. à la dite	10	—
Plus le 28e du dit lui ai donné quatre onces d'eau de noix.	1 livre.	
Plus le 29e du dit autre lavement à la dite.	10 sols.	
Plus le 30e du dit autre lavement pour la dite	10	—
Plus le 31e du dit autre lavement pour la dite	10	—
Plus le 1er Octobre soigné la dite.	10	—
Plus le 3e du dit donné un lavement à la dite	10	—
Plus le 5e du dit autre lavement pour la dite	10	—
Plus le 6e du dit autre lavement pour la dite	10	—
Plus le 7e du dit donné autre lavement à la dite	10	—
Le dit jour seigné la dite par le pied	10	—
Le dit jour donné à la dite quatre onces de l'huile d'amandes douces avec une once de sirop de pavot rouge . . . . 2 livres	10	—
Plus le 8e du dit lui ai donné un lavement de quatre onces de vin émétique et d'une once d'opiat . . . . . 2 livres	10	—
Plus le 9e du dit ai donné à la dite deux onces de l'huile d'amandes douces pour mettre dans une médecine . . . . . 1 livre.		
Plus le 10e du dit seigné la dite.	10 sols.	
Le dit jour lui ai appliqué les ventouses et lui ai donné un lavement. . . . . 1 livre	10	—
Le dit jour seigné la dite.	10	—
Plus le 13e du dit seigné la dite par le pied.	10	—
Le tout par ordonnance de M. Talazac, médecin.		

Pendant tout le cours de la maladie le maitre chirurgien n'avait pas eu à faire œuvre d'initiative; il le spécifie lui-même : « le tout par ordondonnance de M. Talazac, médecin », dit-il. Rien ne peut mieux que cette phrase spécifier en quelle dépendance à cette époque le chirurgien se trouvait vis-à-vis du médecin.

E. De Lavarenne.

LE PREMIER COURS DE PERFECTIONNEMENT A NANCY

Très lentement, mais avec la régularité et la progression qui conduisent au succès, les cours de perfectionnement s'établissent non seulement à Paris, mais en province. Le professeur choisi, j'allais dire nommé, par les élèves et payé directement par eux est l'idéal vers lequel tendent les progressistes. L'évolution sera lente mais elle est fatale, et tous les esprits qui la favorisent méritent d'être soutenus. Aussi me fais-je un plaisir de signaler le premier cours payant institué à l'Université de Nancy et approuvé par M. Gross, le très respecté doyen de notre grande Faculté de l'Est.

UNIVERSITÉ DE NANCY

FACULTÉ DE MÉDECINE

M. Jacques, agrégé, chargé de la clinique d'oto-rhino-laryngologie, commencera le lundi 27 Avril un cours technique d'oto-rhino-laryngologie avec exercices pratiques.

Le cours aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 9 à 10 heures, et sera complet en 30 leçons.

Seront admis les docteurs français et étrangers et les étudiants pourvus de 16 inscriptions et immatriculés à la Faculté.

Le montant des droits à acquitter est de 50 francs.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté et le nombre en est limité.

Le Doyen : Gross.

Puisse ce premier cours avoir le succès qui forcerait l'établissement des autres, pour le plus grand honneur et la bonne prospérité de la rivale de Strasbourg.

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

438. — Dupuy (Th.). **Le dogme du secret médical.** Une brochure in-8° de 128 pages. Prix : 3 fr. (*De Rudeval*, éditeur, Paris.)

439. — Misrachi (Moïse). **Traitement de l'avortement.** Avec préface de M. Doléris. Une brochure in-8° de 363 pages. Prix : 6 fr. (*De Rudeval*, éditeur, Paris.)

441. — Mayet (Lucien). **Les stigmates anatomiques et physiologiques de la dégénérescence.** Une brochure in-8° de 164 pages. (*A. Storck et Cie*, éditeurs, Lyon.)

443. — Grasset (J.). **L'hypnotisme et la suggestion.** 1 vol. in-18 de 540 pages. Prix : 4 fr. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

445. — Carrière (G.). **La garde-malade et l'infirmière. Rôle professionnel et programme d'enseignement.** Une brochure gr. in-8° de 32 pages. Prix : 1 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

448. — Chavasse (P.) et Toubert (J.). **Diagnostic des maladies des yeux, des oreilles et des voies aériennes supérieures.** 1 vol. in-8° de 725 pages, avec 80 figures dans le texte. Prix : 12 fr. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère. ÉLIXIR (15e) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.

Échantillons aux Médecins. ADRIAN, Paris.

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique - Non cumulative

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.

PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE

entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

Protène granulé A 30 0 0 | Cacao Protone A 50 0/0

PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour **Frictions** en Capsules de 3 grammes. | **Injections intra-veineuses.** Ampoules de 2 c. c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire

MIDY

PÈRE et FILS

Pharmaciens de 1re Classe.

TRAITEMENT DES MALADIES SPECIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargyrique

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*
En **GRANULES** *dosés à* **0 gr. 01** *chaque.*
En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 86, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATÉ de CHAUX ECALLE
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Renforçant tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures,* etc. du Malt, *Diastases,* etc., et 0 gr. 25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose.
Dose. *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* Prix : 4f50.
Echte gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f Cachets : 4f la Bte

AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE

DE COUTURIEUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE INJECTABLE

Une à Deux Ampoules en Inject.m Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECTIONS STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*

HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels du FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT

L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

LIVRES NOUVEAUX

A. Martinet. — *Les médicaments.* 1 vol. in-8 de 284 pages. Paris, 1903, Naud, éditeur.

Nos lecteurs ont pu apprécier, à maintes reprises, l'érudition et le talent d'exposition de M. Martinet. Aussi ai-je grand plaisir à leur annoncer le nouvel ouvrage de notre excellent collaborateur.

L'auteur ne nous apporte pas un nouveau traité de thérapeutique. Pour être plus modeste, le but poursuivi n'en est pas moins utile. M. Martinet a fait une étude complète de quelques médicaments, de ceux qui sont employés journellement en pratique. Douze ou treize substances, c'est peu, direz-vous : c'est bien suffisant dans la plupart des cas. Sans doute nous sommes souvent forcés de recourir aux médicaments les plus variés et les plus bizarres, mais c'est l'exception, et en général il suffit d'avoir à sa disposition un nombre très restreint de substances ; le tout est de savoir les manier, c'est-à-dire savoir les prescrire en temps voulu, dans des conditions bien indiquées et aux doses nécessaires. C'est justement à préciser le mode d'administration des médicaments usuels que s'est attaché M. Martinet. On conçoit donc quels services inappréciables un pareil livre rendra aux praticiens.

Pour chaque substance, l'auteur suit la même marche. Il indique quand et pourquoi il faut administrer le médicament ; à quelle dose il faut le prescrire ; il nous fait connaître les principales associations médicamenteuses, c'est-à-dire qu'il s'efforce de déterminer dans quels cas la substance doit être prescrite seule, dans quels cas elle doit être associée à d'autres médicaments : M. Martinet est aussi conduit à nous présenter quelques considérations sur les substances antagonistes ou synergétiques et à nous fournir des formules plus ou moins complexes, dont le choix m'a paru fort judicieux. Enfin, nous trouvons encore des indications sur l'hygiène qu'on doit imposer au malade, sur le diététique qu'on doit lui recommander pour que le médicament prescrit produise le plus sûrement ses effets.

C'est dans cet esprit que M. Martinet a étudié les médicaments cardio-vasculaires, comprenant la digitale, les iodures, l'ergotine ; — les médicaments modificateurs de la nutrition, comprenant l'arsenic, le fer, le phosphate et ses dérivés ; — les médicaments antithermiques et spécialement la quinine ; les médicaments antirhumatismaux comme le salicylate ; les médicaments purgatifs ; enfin les spécifiques comprenant le mercure et le sérum antidiphtérique.

Cette simple énumération indique suffisamment l'intérêt et l'importance de sujets traités par l'auteur. On peut donc consulter en toute tranquillité cet ouvrage, on y trouvera des renseignements intéressants, des indications précises, des formules judicieuses et, grâce au plan suivi, on y trouvera les notions nécessaires au traitement de la plupart des maladies, de celles du moins qu'on observe le plus souvent.

H. Roger.

Th. Funck. — *Manuel de bactériologie clinique.* 1 vol. de 238 pages avec 7 planches coloriées hors texte, 2e édition. Bruxelles, 1903, Lamertin, éditeur.

Voilà un excellent ouvrage, clair, précis, débarrassé de détails inutiles, donnant tout ce que doit savoir un médecin. Les progrès de la bactériologie forcent aujourd'hui le praticien à savoir faire lui-même certaines analyses. Mais les travaux publics sont tellement nombreux, les différents manuels sont tellement surchargés de détails, qu'on se trouve un peu effrayé par la grande somme de connaissances qu'il faut acquérir. M. Funck a voulu faciliter la tâche du médecin et lui fournir un guide le renseignant sur tout ce qui importe en pratique.

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux notions de technique les plus indispensables. Puis, au lieu d'étudier un à un les principaux microbes pathogènes, l'auteur nous indique de quelle manière on doit examiner le pus, les fausses membranes, les crachats, les déjections, l'air et enfin le sang.

Il nous présente ainsi les différents parasites qu'on rencontre dans les divers milieux et, pour chacun d'eux il indique brièvement ce que nous devons retenir pour la pratique.

L'ouvrage se termine par une étude de l'immunité, de la vaccination et de la sérothérapie.

De bonnes planches en couleur facilitent la lecture de ce livre qui est écrit avec beaucoup de clarté et de précision. Le nom de M. Funck est d'ailleurs assez connu des bactériologues pour nous dispenser d'insister sur les mérites de son ouvrage. Je souhaite seulement que tous les laboratoires de clinique et que tous les praticiens, désireux de faire profiter leurs malades des nouvelles acquisitions de la bactériologie, se procurent cet excellent manuel ; il leur rendra les plus grands services.

H. Roger.

PRATIQUE MÉDICALE

Les sièges de latrines rationnels.

Les hygiénistes ont insisté maintes fois sur la possibilité de la transmission des maladies vénériennes par les sièges des latrines ; récemment encore un médecin canadien, Brennan, étudiait





Siège ovale ouvert.

cette question et trouvait sur le bord antérieur d'un siège de latrine du pus contenant des gonocoques. C'est évidemment cette partie antérieure des sièges qui est le plus fréquemment et le plus

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Bd de Port-Royal, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE)
Toutes Pharmacies

aisément contaminée; aussi, actuellement, certains fabricants construisent des sièges de latrines qui au lieu de former un cercle complet sont disposés en fer à cheval. Sur ces sièges on est tout aussi bien assis que sur les sièges de modèles courants et on évite la possibilité de la contagion. Au point de vue hygiénique il serait à souhaiter que des modèles de ce genre se vulgarisent dans les hôpitaux, les wagons de chemins de fer, les hôtels.

COLLÈGE DE FRANCE

Cours du deuxième semestre. — Les cours du second semestre professés par MM. les Lecteurs et Professeurs du Collège de France reprendront le lundi 20 Avril.

Médecine. — M. d'Arsonval, membre de l'Institut, traitera de l' « Action des agents physiques sur l'organisme », les mercredis et vendredis, à 5 heures.

Pathologie générale et comparée. — M. Charrin étudiera les « Conditions de la résistance de l'organisme aux agents morbifiques », les mardis et jeudis, à 5 heures.

Histoire naturelle des corps organisés. — M. François-Franck, suppléant, terminera ses recherches de « Physiologie générale et comparée », les mercredis et vendredis, à 3 h. 3/4.

Embryogénie comparée. — M. Henneguy traitera de l' « Évolution des méthodes et des théories embryogéniques, les mardis, à 5 heures; il exposera et critiquera les « Travaux récents de cytologie », les samedis, à 3 heures.

Anatomie générale. — M. Suchard, suppléant, étudiera le « Poumon des amphibiens, des reptiles et des oiseaux », les mercredis et vendredis, à 4 heures.

Psychologie expérimentale et comparée. — M. Pierre Janet étudiera « Les émotions et les oscillations du niveau mental », les lundis et jeudis, à 2 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. Morax (Victor) est nommé chirurgien chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière, en remplacement de M. Delens, atteint par le règlement sur la limite d'âge des médecins des hôpitaux.

NOUVELLES

Étranger.

XIVe Congrès international de médecine. — La séance d'ouverture aura lieu le 23 Avril prochain, sous le patronage de LL. MM. le roi Alphonse XIII et la Reine-Mère, et sous la présidence de M. le professeur Julian Calleja y Sanchez.

Le Congrès sera divisé en 16 sections à savoir :

1° Anatomie (anthropologie, anatomie comparée, embryologie, anatomie descriptive, histologie normale et tératologie) ;

2° Physiologie, physique et chimie biologiques ;

3° Pathologie générale, anatomie pathologique et bactériologie ;

4° Thérapeutique et pharmacie : *a*) thérapeutique ; *b*) hydrologie médicale ; *c*) pharmacie ;

5° Pathologie interne ;

6° Neuropathologie, maladies mentales et anthropologie criminelle ;

7° Pédiatrie ;

8° Dermatologie et syphiligraphie ;

9° Chirurgie générale : *a*) chirurgie et opérations chirurgicales ; *b*) urologie ;

10° Ophtalmologie ;

11° Oto-rhino-laryngologie : *a*) otologie ; *b* rhino-laryngologie ;

12° Odontologie et stomatologie ;

13° Obstétrique et gynécologie ;

14° Médecine et hygiène militaire et navale ;

15° Hygiène, épidémiologie et science sanitaire technique ;

16° Médecine légale et toxicologie.

Les membres du Congrès devront, au moment de l'inscription, indiquer la section ou les sections auxquelles ils désirent appartenir. Les membres qui s'inscriront dans plusieurs sections recevront le volume de la première des sections indiquées.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Giuseppe Giardina est nommé privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Johann Barsony, prjvat-docent, est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Genève. — M. Georges Haltenhoff est nommé professeur ordinaire d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Gratz. — M. V. von Hacker est nommé professeur ordinaire de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Paul L. Friedrich est nommé professeur ordinaire de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine d'Innsbruck. — M. Ludwig Kerschner est nommé professeur ordinaire d'histologie et d'embryologie.

Faculté de médecine de Konigsberg. — M. Georg Puppe est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Faculté de médecine de Naples. — M. Teodorico Rosati est nommé privat-docent d'oto-rhino-laryngologie.

RENSEIGNEMENTS

MM. Cauchoix et Lafosse, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à l'hospice d'Ivry.

A vendre par lots :

1° Caisses à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant. Pinces à torsion. Porte-nitrate. Tenaculums. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la Cie P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expériences dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
à base de Nucléarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

LIBANOL BOISSE
Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorragie et de toutes les urethrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GEMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 8 à 10 capsules pr jour. *Prescrire Libanol Boisse.*
AFFECTIONS CUTANÉES : Le *Libanol* calme instantanément toutes demangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, rethyma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.
L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5e ou à 1/3e. **Aucune intoxication à redouter.**
MARQUE DÉPOSÉE
Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.
Pour renseignements ou échantillons, s'adr TOURLIÈRE, 20, place de la Nation, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Decret du 12 Août 1897.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* Créosotal à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "*Heyden*".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroit en quelques jours de **30** à **90** °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire

(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent* **ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon A 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE **TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 32. — Mercredi, 22 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Diagnostic et traitement. Urétroscopique des urétrites chroniques, par M. GEORGES LUYS (avec 5 figures en noir et 8 en couleur). . . 317

L'autopsie, par M. MAURICE LETULLE (avec 6 figures en noir). 321

MÉDECINE PRATIQUE

Le glycogène comme médicament, par M. JACQUES DE NITTIS. 323

CHRONIQUE

Les relations internationales et la médecine, par M. E. DE LAVARENNE. 177

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques : Recherches sur le plexus solaire, par M. LAIGNEL-LAVASTINE. 324

Vénéréologie : Réinfection syphilitique, par M. CARLO RAVASINI 324

Pédiâtrie : De l'achondroplasie chez le fœtus, par M. CONSTANTIN DANIEL. 324

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la pelade. 178

LIVRES NOUVEAUX

Formulaire thérapeutique, par MM. G. LYON et P. LOISEAU. 178

Bibliographie 179

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 179
Concours. 179

LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LA MÉDECINE

La seconde moitié du XIXe siècle marquera, sans aucun doute, une période unique dans l'histoire. C'est d'elle que datera la formidable révolution économique à laquelle nous assistons et dont nous ne faisons qu'entrevoir les conséquences sociales : révolution dont les causes principales furent, sous l'influence d'un prodigieux mouvement scientifique, une facilité et une rapidité, inconnues jusqu'alors, apportées dans les échanges de toutes sortes entre les régions d'un même pays et les divers pays du monde entier. Ainsi s'établirent entre les nations de nouvelles relations, dites internationales, absolument nécessaires aujourd'hui à la vie et au progrès de chacune d'elles.

En France, la vie, naguère communale, fut ensuite régionale, puis nationale; aujourd'hui, elle tend chaque jour de plus en plus à devenir internationale, malgré notre respect pour les traditions du passé.

C'est cet esprit de tradition, sans doute, commun d'ailleurs à d'autres pays anciens, qui trop longtemps peut-être nous a empêchés de voir, aussi nettement qu'il l'eût fallu, les progrès qui s'accomplissaient autour de nous et surtout d'en profiter autant que nous aurions pu le faire, étant donné nos merveilleuses facultés d'assimilation. Par contre, il est juste de dire que si, sur certains points, nous nous sommes laissés distancer, d'énormes efforts couronnés de succès ont été faits depuis lors pour regagner le terrain perdu : bientôt, tant au point de vue matériel qu'au point de vue intellectuel, nous saurons aussi bien que quiconque utiliser et approprier à notre tempérament ce qui nous vient de l'étranger.

Ceci, envisagé d'une façon générale, peut s'appliquer en particulier aux choses de la Médecine.

* * *

Dans ce mouvement prodigieux de progrès auquel nous assistons depuis une cinquantaine d'années, la Médecine a pris une large part; sous l'impulsion scientifique une transformation complète s'est opérée dans la pratique de notre art. Les pays qui ont le plus profité de ces progrès sont ceux qui ont su le mieux et le plus rapidement s'informer des découvertes nouvelles et se les approprier.

A ce point de vue, il est incontestable que l'Allemagne, grâce à ses procédés méthodiques de travail, avait su prendre la tête du mouvement; alors qu'en France nous nous hypnotisions sur notre passé, ne voyant que nous-mêmes, reculant ainsi en cessant de progresser, l'Allemagne marchait de l'avant, s'assimilant et exploitant de suite tout ce qui se produisait de nouveau aussi bien chez elle que dans les autres pays.

L'influence que prit alors dans le monde entier la Médecine allemande était due en grande partie à ce que l'allemand n'avait pas craint d'aller s'instruire en d'autres pays pour en rapporter des enseignements, à ce que les Universités d'Allemagne s'étaient spécialement outillées pour la diffusion à l'étranger de la science médicale allemande, à ce que nombre de revues spéciales et

CARABANA PURGE GUÉRIT

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

Medication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carb^te de gaiacol par.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Érysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ÉLIXIR VIRENQUE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT
PEPSINE DIASTASE COCAINE

LEVURASE de Couturieux
FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

PYRAMIDON CONTRE NÉVRALGIES Grippe, Fièvres, etc.
Cie Parisienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

de journaux propageaient dans le monde entier la pratique médicale allemande et surtout les procédés qu'elle emploie.

En présence du succès obtenu, l'exemple fut bientôt suivi, et nous voyons de toutes parts, en France surtout, un mouvement se produire pour la mise en valeur internationale des travaux scientifiques et des méthodes pratiques propres à chaque pays ; aujourd'hui donc, grâce à un outillage sans cesse perfectionné, il n'est pas une découverte scientifique qui soit faite, il n'est pas un nouveau procédé thérapeutique qui soit découvert, sans qu'immédiatement tous les médecins du monde entier en soient avertis.

Cette diffusion rapide des idées a eu sur la marche progressive de la Médecine une influence énorme par l'émulation qu'elle a suscitée ; de toutes parts on voit se développer le désir de s'instruire et de se perfectionner. Cet état d'esprit se manifeste principalement par le besoin de lire journellement le compte-rendu de tout ce qui se passe chez soi et à l'étranger, par le besoin d'aller le voir soi-même pour s'en rendre compte, par le besoin de se réunir pour échanger ses idées : d'où, en tous pays, l'énorme développement de la presse médicale, d'où le grand nombre de voyages d'études entrepris collectivement et individuellement par les médecins, d'où les fréquentes réunions en Congrès nationaux et internationaux.

***

On ne lit plus seulement aujourd'hui les journaux de son pays, on lit beaucoup aussi ceux de l'étranger ; la preuve en est dans le nombre de numéros que chaque journal exporte hors de son pays : si l'on en juge d'après l'extension prise par ce journal, près d'un tiers des abonnés de *La Presse Médicale* sont étrangers. Il est vrai que depuis sa fondation nous avons fait tous nos efforts pour favoriser en tous pays la diffusion de la science médicale française, et il n'est pas une question nouvelle, telles : la sérothérapie, les séro et cyto-diagnostic, par exemple, qui n'ait été traitée dans nos colonnes de façon à être mise à la portée de tous.

En France surtout, la nécessité d'aller en d'autres pays se mettre au courant des méthodes nouvelles ou perfectionnées qui y sont employées, apparaît de plus en plus aux yeux des médecins. Il n'est pas de jour que quelque maître ne parte pour l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis même, pour y voir à l'œuvre un collègue réputé et constater par lui-même ce que sont sa pratique et son enseignement ; les élèves suivent les exemples des maîtres et aujourd'hui des voyages d'étude à l'étranger sont devenus le complément nécessaire de toute bonne éducation médicale : ce nous est une occasion de rappeler combien *La Presse Médicale* a contribué à encourager et à faciliter ce mouvement.

Les grandes assises scientifiques se succèdent de toutes parts. Chaque année, dans nombre de pays, se réunissent des Congrès nationaux où il est traité de questions spéciales : Congrès de chirurgie, de neurologie et psychiatrie, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, de gynécologie et d'obstétrique, etc. Périodiquement se réunissent de grands Congrès internationaux où sont soulevées, discutées et mises au point, nombre de questions théoriques et pratiques afférant à toutes les branches de la Médecine.

Ces jours-ci, le 23 Avril, s'ouvre à Madrid le XIVe Congrès international de médecine. Succédant aux Congrès de Rome, de Moscou, de Paris, il ne peut manquer d'avoir un égal succès : preuve évidente de la nécessité absolue, dans notre vie médicale actuelle, de ces réunions internationales où chacun vient, avec son caractère et son tempérament, travailler en commun au progrès de la Médecine.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la pelade.

Voici très succinctement exposé *le traitement local de la pelade* d'après Hallopeau.

1° Savonner le cuir chevelu tous les matins ;

2° Enlever avec une pince les cheveux cassés qui restent, en empiétant de 3 millimètres sur les parties saines ;

3° Appliquer tous les cinq, six ou sept jours sur la plaque dénudée une couche de vésicatoire liquide de Bidet (teinture de cantharides) ;

4° Faire, matin et soir, le lavage des parties saines avec :

Sublimé	45 centigr.
Alcool	300 grammes.
Glycérine pure	30 grammes.
Essence de térébenthine. Camphre (aà)	60 grammes.

Cet alcoolat n'est employé pour le traitement des plaques alopéciques que lorsqu'elles sont trop étendues pour être soumises à l'action des vésicants ;

5° Le matin, application de :

Vaseline	50 grammes.
Iode	0 gr. 50

Faire dissoudre en chauffant la proportion d'iode soluble. Mélanger le reste intimement.

LIVRES NOUVEAUX

G. Lyon et **P. Loiseau**. — *Formulaire thérapeutique*. 1 vol. in-12 de 700 pages. Paris, 1903, Masson, éditeur,

M. G. Lyon, dont le traité de Clinique thérapeutique est entre les mains des praticiens, vient de compléter son œuvre en publiant avec M. Loiseau un

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000[e].

PARKE, DAVIS & C°
en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine**.

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

nouveau formulaire. Ce petit ouvrage est appelé à rendre de très grands services. Toutes les substances usitées en thérapeutique s'y trouvent mentionnées; elles sont rangées par ordre alphabétique et de chacune d'elles les auteurs indiquent l'origine, la nature, les propriétés; ils ont le soin de nous faire connaître les incompatibilités; enfin ils étudient la pharmacologie et la posologie. Au lieu d'encombrer leur ouvrage de formules surannées et inutiles, MM. Lyon et Loiseau ont préféré faire un choix judicieux. Les formules sont beaucoup moins nombreuses que dans les ouvrages similaires, mais elles ont l'avantage d'être fort rationnelles et fort simples. Aussi n'aura-t-on pas à faire grand effort de mémoire pour les retenir. Les auteurs ont avec raison facilité la tâche de l'étudiant et du médecin.

A côté de la thérapeutique pharmaceutique, il faut faire aujourd'hui une large place à la diététique et aux agents physiques. On trouvera, dans l'ouvrage de MM. Lyon et Loiseau, des renseignements sur la cure d'air, une liste complète des stations climatériques, des chapitres sur la balnéothérapie, enfin des indications très précises et suffisamment complètes sur le massage, la mécanothérapie, la kinésithérapie, l'électro, la photo et la radiothérapie. Ces différentes questions sont traitées avec clarté et méthode, et m'ont paru avoir été mises au courant de la science.

Grâce au papier et aux caractères typographiques, l'ouvrage est de dimensions restreintes et il peut facilement tenir dans la poche. C'est un avantage qu'apprécieront tous les médecins — et ils seront nombreux — qui emporteront avec eux le formulaire de MM. Lyon et Loiseau.

H. Roger.

NOUVELLES

Médailles d'honneur des épidémies. — Une *médaille de vermeil* est attribuée à M. Mas, médecin du consulat de France, à Canton.

Des *médailles d'argent* sont attribuées à MM. Duriau, Deckmyn, médecins à Dunkerque; Jourdran, Lamet, médecins-majors de 2e classe à Tananarive; Mesny, Rouffiandi, médecins à Canton et à Foutchéou.

Des *médailles de bronze* sont attribuées à MM. Baysselance, médecin du service sanitaire maritime; Rajoelina, médecin indigène à Tananarive; Raïvo, interne à l'hôpital de Tananarive.

Corps de santé militaire. — M. Linon, médecin principal de 1re classe, médecin-chef à l'hôpital militaire de Toulouse, est nommé directeur du service de santé du 9e corps d'armée.

Corps de santé de la marine. — M. Guibaud, médecin de 2e classe, est désigné pour embarquer sur la *Meurthe* (division navale du Pacifique).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont désignés pour servir :

A la Côte-d'Ivoire, M. Pellan, médecin-major de 2e classe.

A la Réunion, M. Lafont, médecin-major de 2e classe.

En Indo-Chine, MM. Rousseau, Lartigue, Lacour, médecins aides-majors de 1re classe.

Au Congo, M. Grandmaire, médecin aide-major de 1re classe.

Au Corps d'occupation de Chine, M. Coudere, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Guerchet, médecin-major de 1re classe; Devaux, Lepinay, Hazard, Massiou, Roquemaure, médecins-majors de 2e classe; Gaudicheau, Dupuy, Chapeyrou, Portes, Boussenot, Léger, médecins aides-majors de 1re classe.

Étranger.

Faculté de médecine de Bâle. — M. Emil Wieland est nommé privat-docent de pédiatrie.

Faculté de médecine de Berlin. — M. Bernard Heine est nommé privat-docent d'otologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Karl Ludloff est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Copenhague. — M. E. Faber est nommé privat-docent de médecine.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Max Bleibtreu est nommé professeur ordinaire de physiologie.

Faculté de médecine d'Innsbruck. — M. Ludwig Merck est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Königsberg — M. Stenger est nommé privat-docent d'otologie.

Faculté de médecine de Lund. — M. G. W. Tornqvist est nommé docent de chirurgie.

Académie militaire de médecine de Saint-Pétersbourg. — M. Fédorov est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

CONCOURS

Service de santé militaire. — Les candidats à l'école du service de santé militaire sont informés que le ministre de la guerre a fixé à 70 le nombre des élèves à admettre à ladite école à la suite du concours de 1903.

Les élèves démissionnaires avant leur entrée à l'école seront remplacés de manière à compléter l'effectif présent à 70 au moment de l'ouverture des cours.

BIBLIOGRAPHIE

446. — Von Frisch A., professeur de chirurgie à l'Université de Vienne. **Les maladies de la prostate**, ouvrage traduit de l'allemand par M. Fernand Bidlot et M. Renard Dethy avec une préface de M. J. Verhoogen, Paris 1903, 1 vol. in-8° raisin de XVII-208 pages. Prix : 8 fr. (*J. Rousset*, éditeur, Paris.)

447. — Séregé H.). **Etude sur le rôle du foie dans la pathogénie des gastrites chroniques dites primitives.** Une brochure in-8° de 57 pages. (*Gounouilhou*, 9, rue Guirande, Bordeaux.)

449. — Redard P.). **Traité pratique de chirurgie orthopédique.** 2e édition, revue et corrigée, 1 vol. in-8° de 1.060 pages, avec 775 figures dans le texte. Prix : 70 fr. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26) LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration. 36, RUE TAITBOUT, PARIS. Les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT aux ÉTUVES. Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD. EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HAMAMELIS NATTON
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représenté Expérimenté a été
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
tant exactement 0s 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DÉPÔT : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : BESTIER, 9, r. de la Liberté
Paris : Pte Cie du Phénix, 7, r. de Jouy


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE d'ENTRETIEN : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune, 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

***KELENE* : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

Goutte, Gravelle, Rhumatismes
Sels de Lithine effervescents LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

Le Perdriel & Cie
PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN
Extrait d'Ergot de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par Cc. — Accouchement Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol **S.** Panama e Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 % d'iode. — **S.** mercuriel à 33 % de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Ses, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — spécifique titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul[d] Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 *de fr.*

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Affections des **Voies Respiratoires**, Maladies de la **Peau**

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*

Extrait du Rapport officiel de l'**Académie de Médecine** de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Vient de paraître :

LA PRATIQUE

DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

TECHNIQUE POUR PETITE INJECTION MÉDICAMENTEUSE SOUS-CUTANÉE (1 à 20 grammes)

(INJECTION DE MORPHINE EXCEPTÉE.)

OBJETS A PRÉPARER

1° Médicament en ampoule de verre.

2° Trois petites cuvettes vides.

3° Une petite cuvette ou une assiette avec une paire de ciseaux.

4° Coton stérilisé en tampons

5° Alcool à 90°; un bol pour le verser.

6° Paquets de sublimé de 0 gr. 50 ou de tout autre autre antiseptique.

7° Seringue pouvant être bouillie, de préférence seringue de Luer, avec aiguille *très fine*, de 3 centimètres de longueur environ, en *platine iridié*. La capacité de la seringue sera proportionnelle à la quantité de liquide à injecter.

La seringue aura été préalablement mise dans une petite casserole contenant de l'eau et bouillie pendant cinq minutes; elle doit rester dans l'eau d'ébullition jusqu'au moment de l'injection.

8° Eau bouillie chaude (1 litre) et froide (1 litre).

9° Lampe à alcool avec allumettes.

10° Matériel pour se laver les mains : eau tiède, savon, brosse, serviettes nouvellement blanchies.

TECHNIQUE

Ce qu'il ne faut pas faire :

Se laver *vite* les mains; injecter la solution *froide*; injecter la solution sous l'aponévrose, *dans le muscle*.

Ce qu'il faut faire :

1° — Se laver les mains (eau tiède, savon, brosse) et se les brosser pendant cinq minutes.

2° — Flamber les trois cuvettes vides :

a) dans la première, mettre de l'eau bouillie avec un paquet de sublimé, pour les mains.

b) dans la deuxième, mettre de l'eau bouillie avec un paquet de sublimé, pour les tampons de coton.

c) dans la troisième, mettre de l'eau tiède, à environ 38°; plonger dans cette eau l'ampoule contenant le liquide à injection, pour le tiédir.

3° — Flamber la cuvette contenant les ciseaux.

4° — Flamber le bol; après le flambage y verser environ 20 à 30 grammes d'alcool.

5° — Allumer la lampe à alcool.

6° — Se relaver les mains deux minutes à l'eau et au savon, puis les passer dans le sublimé ou l'alcool.

7° — Laver le point d'inoculation : frotter énergiquement la peau avec un tampon de coton trempé dans le sublimé, puis avec un tampon imbibé d'alcool. Laisser le tampon sur la peau.

8° — Prendre la seringue; y ajuster l'aiguille. Flamber l'aiguille et la poser la pointe en l'air, dans la cuvette contenant les ciseaux.

9° — Prendre l'ampoule de la main gauche; de la main droite sectionner aux ciseaux une des pointes; reposer les ciseaux et prendre la seringue; avec soin, introduire directement dans l'ampoule l'aiguille de la seringue; — lâcher l'ampoule de la main gauche : coiffant l'aiguille de la seringue, l'ampoule tient; — passer la seringue de la main droite à la main gauche; la main droite reprend les ciseaux et coupe la deuxième pointe de l'ampoule, puis tire sur le piston de la seringue lentement et en s'assurant que la pointe de l'aiguille trempe toujours dans le liquide, de manière à ne pas avoir d'air dans la seringue; s'il y a quelques bulles, lever la seringue, aiguille en l'air, repousser le piston pour chasser l'air et réaspirer du liquide. La seringue ayant aspiré le liquide, enlever l'ampoule ou la laisser tomber.

Ou bien : sectionner aux ciseaux les deux pointes de l'ampoule, verser le contenu dans un verre stérilisé par l'ébullition et l'aspirer directement dans la seringue.

10° — Faire l'injection : au lieu choisi, prendre largement la peau entre le pouce et l'index gauche, de manière à avoir un gros pli cutané. De la main droite saisir la seringue et, franchement, enfoncer l'aiguille un peu obliquement, en restant bien dans la couche cellulaire sous-cutanée. Pousser lentement l'injection. Relâcher le pli cutané et retirer, d'un coup, l'aiguille.

11° — Avec un petit tampon trempé dans le sublimé ou l'alcool et exprimé, rapidement frictionner le point d'inoculation pour mieux obturer l'orifice de ponction.

12° — Nettoyer la seringue; placer à demeure un fil d'argent dans l'aiguille; refermer la seringue dans sa boîte après l'avoir bien asséchée.

ACCIDENTS

TOUS LES ACCIDENTS SÉRIEUX, CONSÉCUTIFS AUX INJECTIONS, SONT DUS A DES FAUTES D'ASEPSIE, DE TECHNIQUE, D'INSTRUMENTATION. LES CONNAÎTRE, EN COMPRENDRE LA CAUSE, C'EST SAVOIR LES ÉVITER.

1° — *Douleur* au moment de la piqûre.

a) L'aiguille est trop grosse, inutilement trop grosse, comme le sont la plupart des aiguilles vendues par les fabricants.

b) L'aiguille est émoussée, parce qu'elle est mal conservée.

c) L'aiguille est rugueuse, rouillée, parce qu'elle n'est pas en platine.

d) L'aiguille a touché une filet nerveux.

2° — *Douleur* pendant ou après l'injection.

a) Parce que le liquide injecté est *froid*.

b) Parce que l'injection a été faite *trop vite*.

c) Parce que l'injection a été faite *sous une aponévrose résistante*.

d) Parce que la substance injectée est très irritante (quinine, caféine, etc.).

3° — *Hémorragie* sous-cutanée ou externe.

a) Parce qu'une veine a été blessée.

b) Parce qu'il y a une prédisposition du sujet.

4° — *Nodules consécutifs* :

a) En raison de la substance injectée (nodules persistants des injections de quinine).

b) En raison de l'asepsie.

5° — *Infection locale* :

a) Parce que les mains n'étaient pas aseptiques.

b) Parce que la seringue ou l'aiguille n'étaient pas aseptiques.

c) Parce que la solution injectée n'était pas aseptique ou était très irritante.

d) Parce que le malade était prédisposé.

L'infection locale peut déterminer :

a) Lymphangite.

b) Abcès.

c) Phlegmon.

d) Phlébite (dans les injections sous-aponévrotiques).

e) Accidents infectieux de toutes sortes allant jusqu'à la *mort* (surtout dans les injections sous-aponévrotiques), accidents exceptionnellement rares, mais parfaitement observés.

F. JAYLE.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.

ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée — Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée — d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).



Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 33. — Samedi, 25 Avril 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

XIV° Congrès international de médecine, tenu à Madrid du 23 au 30 Avril 1903 325

III° Congrès international de thalassothérapie, tenu à Biarritz du 19 au 21 Avril 1903 327

MÉDECINE PRATIQUE

L'adrénaline en ophtalmologie, par M. E. MARTINET 328

CHRONIQUE

La lutte contre le charlatanisme, par M. E. DE LAVARENNE 185

La lutte contre la tuberculose, par M. M. LETULLE. 187

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie 328
Société anatomique 329
Société médicale des hôpitaux 329
Société française de dermatologie et de syphiligraphie 330
Académie de médecine 331
Société de thérapeutique 331
Société de chirurgie 331
Académie des sciences 332

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Sur quelques altérations artérielles hémorragiques dans les cirrhoses, par M. BOUCHARD 332
Pathologie générale : Le contenu en alexine des sérums humains normaux et pathologiques, par M. RICHARD FROMMSDORFF 332
Neurologie et Psychiâtrie : Etude clinique sur les troubles trophiques dans la paralysie générale, par M. PAUL HÉRISSEY 332

NOUVELLES

Faculté de médecine 190
Hôpitaux 191
Nouvelles : Paris et départements 191
Concours 191
Renseignements 191

LA LUTTE CONTRE LE CHARLATANISME

Les articles parus à cette place sur la crise médicale et ses causes me valent une nombreuse correspondance d'où se dégagent les plus vifs encouragements à continuer la campagne engagée contre le charlatanisme et les réclames médicales.

Parmi les lettres que j'ai reçues, je m'empresse d'en publier une, et je le fais avec la plus grande satisfaction, car elle rectifie, ou mieux met au point, un fait que j'avais cru devoir énergiquement qualifier, en raison de la situation de la personnalité mise en jeu. Je veux parler de cette réclame parue dans nombre de journaux quotidiens sur le *Gazogène antibacillaire*, dont le lanceur n'avait pas craint de s'appuyer sur le nom et l'autorité de M. Paul Girod, directeur de l'Ecole de médecine de Clermont.

Or, M. Paul Girod m'envoie une lettre de rectification devant laquelle tombent naturellement les appréciations quelque peu sévères que j'avais formulées; c'est une lettre officielle écrite sur papier à en-tête de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand, émanant du directeur de l'Ecole.

« Un confrère me fait tenir le numéro du 1er Avril de *La Presse Médicale* où vous avez publié, dans un article sur *la réclame médicale*, un paragraphe sur mon association avec l'inventeur du *gazogène antibacillaire*.

« Ma réponse sera brève, et j'espère que vous ne ferez pas de difficulté pour l'insérer en lieu et

ST-LEGER TONI-ALCALINE
TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
ADRÉNALINE Solution au 1/1000e de Mialhe. Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
SAINT-GALMIER BADOIT
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTE
Spécifique des prurits. Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villedo, Paris.
FARINE D'ISIS LÉCITHINÉS ET DIASTASÉS
RACAHOUT D'ISIS
Aliment concentré à base de lécithine (0,05 cgr par cuillerée)

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA
Hémoglobine DESCHIENS
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.
CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SÛR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris

place de l'article à moi consacré, dans le plus prochain numéro de votre journal.

« Vous trouvez une annonce à la quatrième page du *Petit Journal*, vous y lisez mon nom et mes titres, donc, je couvre la marchandise, donc, comme professeur, je suis digne du mépris public et des poursuites, à décréter, du procureur.

« Ne vous est-il pas venu à l'idée qu'on pouvait abuser de mon nom ? De récents exemples sont, cependant, encore présents à la mémoire, et je me trouve en bonne et respectable compagnie, avec nombre de maitres, qui ont vu adapter leurs noms à des marmites, à des filtres, à des injecteurs, à des seringues, à des appareils de tous genres qui figurent dans les catalogues et les réclames.

« Je n'avais donc qu'une chose à faire : m'adresser à dame Justice — qui n'a pas encore adopté l'automobile — pour faire cesser l'abus. Je possède la réponse à une sommation en bonne et due forme, où l'inventeur déclare que, *regrettant l'interprétation qui a pu être faite du rôle de M. Girod, dans l'exploitation du gazogène, s'engage à ne plus mêler son nom et ses titres aux réclames concernant son appareil.*

« Donc, attendons, et *s'il mêle*, nous aviserons.

« Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

« Dr Paul Girod. »

Directeur de l'École de médecine et de pharmacie
Professseur à la Faculté des sciences
de l'Université de Clermont-Ferrand.

M. Girod me permettra bien de revenir sur certains points de sa lettre. Non pas que je croie avoir à me justifier des termes dont je m'étais servi pour apprécier un professeur, directeur d'École qui laisserait ainsi se servir de son nom ; si pareil fait venait à ma connaissance, je le qualifierais encore de même. Mais je tiens à dire qu'avant d'agir ainsi j'avais mûrement réfléchi, et, si j'ai reproduit et stigmatisé la réclame qui mettait en cause M. Girod, c'est parce qu'elle m'avait été signalée de divers côtés, non pas dans un, mais dans plusieurs journaux, parce que je savais que des professeurs s'en étaient émus, parce que des découpures m'en étaient parvenues de nombre de villes, Marseille, Toulon, Nantes, entre autres, envoyées par des médecins me priant de signaler le fait. J'ai cependant laissé passer, avant de le publier, tout le temps nécessaire à une protestation de la part de l'intéressé, et c'est ne la voyant pas paraître, que je me suis décidé à écrire.

* * *

Maintenant, à propos de ce cas particulier, M. Girod me permettra bien une réflexion d'ordre général n'ayant aucunement la prétention, bien entendu, de formuler un conseil.

Étant donné le gros préjudice moral causé à un haut fonctionnaire de l'Université, au directeur d'une Ecole supérieure ayant charge de l'éducation scientifique de futurs médecins, il me semble que c'est peu, pour celui qui en est victime, de se contenter, comme tout dédommagement, du simple engagement écrit de ne pas recommencer, pris par le coupable. Il me semble que, l'injure ayant été publique, la rétractation aurait dû elle aussi être publique, insérée en bonne et due forme au lieu et place où dans chaque journal avait paru cette réclame éhontée. Il n'était d'ailleurs nullement nécessaire pour cela de recourir à une intervention judiciaire : le nom de M. Girod avec ses titres et qualités avait été imprimé en toutes lettres ; en vertu de la loi sur le droit de réponse, il pouvait imposer en la forme légale telle rectification qu'il jugeait utile.

Je vais plus loin : eût-elle été ainsi formulée, une simple rectification me semble un dédommagement bien insuffisant. Dans l'état actuel de nos mœurs, c'est faire une profonde injure à un professeur de médecine, c'est attenter à sa dignité professionnelle, c'est lui porter un préjudice grave que de se servir de son nom et de ses qualités pour estampiller un produit ou un procédé quelconque et induire le public en erreur sur la valeur de ce produit ou procédé soi-disant infaillible. Une réparation s'imposait donc et la voie judiciaire s'ouvrait naturellement pour en déterminer la forme et la valeur.

En l'espèce M. Girod a préféré sans doute traiter la question par le mépris ; il nous est permis de regretter, dans l'intérêt de la cause que nous soutenons, qu'il n'ait pas usé de ses droits en engageant des poursuites judiciaires. Il avait été mis en jeu et ainsi disqualifié en sa qualité de directeur de l'Ecole de médecine de Clermont, il ne pouvait avoir dans ses poursuites que l'approbation et l'appui du recteur de l'Université et du directeur général de l'Enseignement supérieur : nul doute qu'il n'ait obtenu des tribunaux une sévère condamnation qui eût constitué au profit du corps médical tout entier un précédent précieux pour la campagne entreprise contre le charlatanisme.

* * *

Malgré la répugnance qu'éprouvent les médecins à s'adresser à la justice pour régler tout ce qui concerne leurs intérêts, j'ose espérer que cette campagne ne restera pas longtemps dans le domaine du platonisme et que des bonnes volontés et des énergies la feront bientôt entrer dans une période d'action.

Je reçois, à ce propos, une lettre sur laquelle j'attire toute l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale*. Elle émane de M. Maxwell, un docteur en médecine, avocat général de la Cour d'appel de Bordeaux, et que le public médical connait bien par son fameux discours prononcé en 1901 à l'audience de rentrée de la Cour sur « le fœticide ». M. Maxwell veut bien mettre au service de la profession médicale son expérience de

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le **Dr Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE, DAVIS & C°
en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

magistrat et tout son talent de légiste; voici d'ailleurs en quels termes il s'exprime :

« La campagne que vous avez entreprise contre les réclames éhontées des charlatans qui encombrent le « mur » des quotidiens est excellente. Il y a quelque temps déjà que je me préoccupe, au point de vue légal, de ces annonces dangereuses. Je me propose de publier à leur sujet une étude médico-légale, mais, pour avoir des conclusions précises à formuler, il me faudrait un grand nombre de faits. Pouvez-vous me communiquer les documents que vous avez : l'exemple des poudres antigoutteuses que vous signalez est intéressant; il y en a d'autres.

« D'autre part, pouvez-vous, dans votre journal si répandu et si influent, prier nos confrères de m'adresser directement :

« 1° les annonces éhontées qu'ils trouveront dans les journaux locaux;

« 2° Leurs observations de consultations stupides et nuisibles données par certaines agences médicales, généralement composées d'étrangers, qui traitent « par correspondance ».

« 3° Leurs observations des mauvais résultats de ces traitements : leur coût exagéré, etc.

« Je ne partage pas votre opinion sur l'étendue de ce mal. Il est plus grand que vous ne le pensez, au moins dans le Sud-Ouest.

« Voyez, monsieur et honoré confrère, s'il vous convient de m'aider dans le travail d'utilité publique que je projette et que je ne puis mener à bien que si j'ai des faits précis à indiquer. »

J'attire l'attention sur les lignes où M. Maxwell dit ne pas partager mon opinion sur l'étendue du mal que fait la réclame médicale par les journaux quotidiens. J'avais dit, en effet, que ce mal n'était peut-être pas aussi grand qu'on le croyait. M. Maxwell le considère, au contraire, comme plus grand que je le pense, au moins dans la région du Sud-Ouest. L'honorable avocat général connaît très bien toute cette région, son jugement a donc une incontestable valeur. Je dois ajouter que même observation m'a été faite relativement à d'autres régions de la France, par des confrères pratiquant depuis de longues années, l'un entre autres en Bourgogne, qui ayant assisté à l'évolution du mal le considèrent comme s'aggravant chaque jour.

***

Pour l'avenir de la profession médicale, il n'est donc que temps d'engager vigoureusement et méthodiquement la lutte. Cet avenir intéresse surtout les jeunes de la médecine et c'est d'eux que je reçois le plus d'encouragements; c'est à eux surtout de créer un mouvement d'opinion.

J'avais fait appel aux syndicats médicaux, tout qualifiés pour agir. Je reçois à ce propos une lettre de M. Levassort, chargé au Syndicat des médecins de la Seine des questions de charlatanisme et d'exercice illégal de la médecine, qui m'informe de la décision prise au syndicat d'engager des poursuites contre les charlatans, à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger.

Il n'y a pas à se dissimuler que l'entreprise est lourde, tant on se heurte à de gros intérêts; mais il ne faut pas désespérer de la voir réussir, bien que, de tradition, la justice française ait toujours fait preuve d'une mansuétude injustifiable à l'égard de tous ceux qui commettent des délits se rapportant à l'exercice illégal de la médecine.

Un magistrat de valeur, qui est des nôtres puisqu'il est docteur en médecine, qui s'est fait connaître par des travaux d'une haute portée philosophique et sociale, veut bien prendre en mains, au point de vue légal, la lutte contre le charlatanisme, quelle que soit la forme qu'il prenne. Nous ne saurions trop remercier M. Maxwell de l'aide éclairée qu'il nous apporte, et la meilleure façon que nous ayons de le faire, c'est d'engager tous les médecins à le seconder, en lui soumettant, soit directement, soit par notre intermédiaire, tous les documents pouvant servir à la lutte entreprise et l'aider à la mener à bonne fin.

E. De Lavarenne.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le 4 Mai prochain se réunit à Paris le *Bureau international pour la lutte contre la tuberculose*.

Constitué l'an dernier en vue d'organiser la défense et de grouper les efforts tentés dans les différents pays contre la « maladie sociale » par excellence, ce Bureau a tenu sa première conférence à Berlin, à la fin d'Octobre 1902. La seconde réunion, qui va avoir lieu à Paris, est appelée à un grand retentissement.

Jusqu'à ce jour, en France, les différents moyens de combattre la tuberculose n'ont pas reçu une impulsion suffisamment coordonnée. Sans prétendre s'immiscer en aucune façon dans les diverses œuvres françaises, aussi bien libres que fédérées, le Conseil du Bureau estime qu'il serait extrêmement avantageux d'arriver à fixer d'une manière définitive les bases d'une entente internationale.

C'est dans cet esprit qu'une *séance publique* s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 5 Mai prochain à 2 heures.

Souhaitons que de cette réunion, dont le programme sera publié dans quelques jours, sortiront tous les heureux résultats que les savants, les philanthropes, les hygiénistes et les médecins appellent de tous leurs vœux.

M. Letulle.

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE
Traitement rationnel des Maladies consomptives
Expérimenté dans les HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur Colomet. (Naud, Éditeur).
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine [Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHOREE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE ADRÉNALINE découverte à l'origine par TAKAMINE
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : BESTIER, 9, r. de la Liberté
Paris : Phien Cien de France, 7, r. de Jouy

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite sclereuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du **col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 Francs *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT – PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

La Bouteille : 4 Fr. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Francs *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Médication Surrénalienne

AVASINE

DE

COUTURIEUX

Solution au 1/1000e

Le flacon . . . . 5 fr. *au public.*

Hémostase, Intervention chirurgicale
Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.

CH. COUTURIEUX

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 535-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 29 avril 1903, à 1 heure. — M. Claude : Contribution à l'étude du cancer primitif de l'appendice vermiforme; MM. Tillaux, Terrier, Legueu, Gosset. — M. Levesque : Contribution à l'étude des inoculations opératoires du cancer; MM. Tillaux, Terrier, Legueu, Gosset. — M. Pascault : Contribution à l'étude de la dermographie chez les alcooliques; MM. Joffroy, Landouzy, Widal, Wurtz. — M. Courtois : Quelques symptômes observés dans les lésions du lobe occipital; MM. Joffroy, Landouzy, Widal, Wurtz. — M. Caillaud : Contribution à l'étude des torticolis convulsifs; MM. Landouzy, Joffroy, Widal, Wurtz.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 27 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Desgrez, Bezançon. — 1er Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Tuffier, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Salle Richet : MM. Blanchard, Déjerine, Legry. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Mauclaire, Gosset.

Mardi 28 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Blanchard, Rénon. — 1er, Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Schwartz, Launois. — 4e, Salle Vulpain : MM. Proust, Vaquez, Dupré. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Thiéry. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Berger, Marion, Auvray. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Achard, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Chantemesse, Thiroloix, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 29 Avril 1903. — 3e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Déjerine, Legry. — 1er, Oral, Salle Richet : MM. Tuffier, Rieffel, Cunéo. — 2e, Salle Charcot : MM. Richet, Retterer, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Poirier, Mauclaire, Wallich.

Jeudi 30 Avril 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Thiéry, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Gouget, Jeanselme. — 1er, Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Dieulafoy, Blanchard, Renon. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Vulpain : MM. Hutinel, Thiroloix, Dupré. — 4e, Salle Charcot : MM. Proust, Pouchet, Vaquez.

Vendredi 1er Mai 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Legueu, Mauclaire. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Déjerine, Widal, Bezançon. — 1er, Oral, Salle Velpeau : MM. Terrier, Gosset, Cunéo. — 2e (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Richet : MM. Tillaux, Retterer, Rieffel. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Landouzy, Wurtz.

Samedi 2 Mai 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, de Lapersonne, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique, MM. Blanchard, Widal, Dupré. — 1er, Oral, Salle Béclard : MM. Poirier, Marion, Auvray. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Achard, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie), (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Hutinel, Gouget, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Potocki.

Clinique chirurgicale (hôpital Necker). — M. Mouchet, chef de clinique, fera du 27 Avril au 11 Mai 1903, un cours pratique de chirurgie (fractures et luxations), en douze leçons.

Les leçons auront lieu tous les jours, à 5 heures du soir et seront suivies d'exercices pratiques (confection par les élèves d'appareils plâtrés, silicatés, etc.).

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique. — MM. Fernand Bezançon et Griffon commenceront le mardi 28 Avril 1903, une série d'*exercices pratiques de bactériologie*. — Des *conférences*, suivies de *travaux pratiques*, auront lieu de deux à cinq heures, les mardis, jeudis et samedis.

Programme du cours. — 1re leçon : Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3e leçon : Analyse bactériologique du pus; microbes pyogènes aérobies. — 4e leçons : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5e leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6e leçon : Analyse bactériologique des angines non diphtériques; streptocoque, bacille fusiforme. — 7e leçon : Diagnostic de la diphtérie. — 8e leçon : Globules blancs et cytodiagnostic. — 9e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques pleurales et cérébro-spinales. Méningocoques. — 10e leçon : Sérodiagnostic. Bacille typhique et colibacille. — 11e leçon : Analyse bactériologique de la peste et du choléra. — 12e leçon : Diagnostic des microbes anaérobies. — 13e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire; gonocoque, bacille du chancre mou. — 14e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à payer pour cette série d'exercices est de 60 francs. — Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. — Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

L'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera, le jeudi 4 Juin 1903

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure, et sera terminé en 10 leçons.

Programme du cours. — 1re Leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2e Leçon : Numération des globules du sang. — 3e Leçon : Préparation de sang sec ; fixation ; coloration. — 4e Leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction. — 5e Leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies ; anémies. — 6e Leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses ; leucémies. — 7e Leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; alcalinité du sang ; résistance globulaire. — 8e Leçon : Le sérum ; sérums bilieux, laqué, lactescent ; sérums précipitants, hémolysants, agglutinants. — 9e Leçon : Cytodiagnostic des sérosités pathologiques. — 10e Leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. Lucas-Championnière reprendra ses leçons de clinique chirurgicale le jeudi 30 Avril, et les continuera les jeudis suivants à 10 heures. Opérations avant la leçon. Opérations abdominales le mardi. Visite dans les salles Saint-Cosme (hommes, hernies), le mercredi, et Sainte-Marthe (femmes), le samedi.

Hôpital Cochin. — M. Alex. Renault, médecin de l'hôpital Cochin, annexe (ex-hôpital Ricord), commencera, dans la salle du musée ses conférences cliniques sur les maladies vénériennes et cutanées, le lundi 27 Avril, à 4 heures du soir, et continuera les lundis suivants à la même heure. (Présentation de malades).

Hôpital de la Pitié. — M. J. Darier reprendra ses conférences de dermatologie le samedi 25 Avril à l'amphithéâtre de la Pitié et les continuera les jeudis et samedis suivants. Les samedis à 9 h. 1/4 : diagnostic clinique et traitement des maladies de la peau ; les jeudis à 10 h. 1/2 : diagnostic histologique des maladies de la peau avec démonstrations microscopiques.

Asile Sainte-Anne. — M. le professeur Joffroy reprendra ses leçons de clinique des maladies mentales le vendredi 24 Avril, à 2 h. 1/2, et les continuera les lundis et vendredis suivants à la même heure.

— MM. Guillain et Roy, chefs de clinique, feront les mêmes jours à 2 heures, une série de conférences sur la Séméologie et l'Anatomie pathologique élémentaires des maladies mentales.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers d'Académie : MM. Claoué, Girard, Tribondeau, médecins à Bordeaux ; Luys, médecin à Paris.

L'enseignement de l'anatomie à l'École des Beaux-Arts. — L'emploi de professeur d'anatomie à l'École nationale des Beaux-Arts est déclaré vacant par suite de la mise en congé illimité, accordée pour raison de santé à son titulaire, M. le professeur Mathias-Duval.

Les candidats à cet emploi ont un délai de vingt jours pour adresser au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts une lettre dans laquelle ils exposeront leurs titres.

La lutte contre la tuberculose. — Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des Cultes, l'association dite « Œuvre des tuberculeux adultes », dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2e classe Thiébaut est désigné pour le bataillon étranger de Diégo-Suarez.

Cours. — M. Latteux, chef de laboratoire de la Faculté, commencera, le 27 Avril, les cours suivants :

A 2 heures : Technique bactériologique pratique ;

A 4 heures : Technique microscopique (histologie normale et pathologique).

On s'inscrit, 58, rue Saint-André-des-Arts, de 2 heures à 3 heures.

Étranger.

Faculté de médecine de Marbourg. — Le titre de professeur a été conféré à M. W. von Lingelsheim, privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine d'Odessa — M. Nicolaï Popov est nommé professeur ordinaire de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. Friedrich Müller est nommé privat-docent d'anatomie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Theodor Panzer est nommé privat-docent de chimie médicale.

Faculté de médecine de Youriev — M. S. Miknov est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

CONCOURS

Accoucheurs des hôpitaux. — La première séance du concours pour la nomination à deux places d'Accoucheur des hôpitaux a eu lieu le 20 Avril.

Questions écrites : Releveur de l'anus. Maturation et imprégnation de l'ovule.

La seconde séance est remise au 26 Mai.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle à céder pour cause de santé, chef-lieu de canton. Station de chemin de fer, deux heures de Paris. S'adresser *P. M.*, n° 924.

Deux internes commenceront le vendredi 8 Mai une conférence d'externat et la continueront les vendredis suivants. S'adresser *P. M.*, n° 925.

Occasion. A vendre en raison de prochain départ, canapé pour examens médicaux, entièrement neuf. S'adresser *P. M.*, n° 926.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA "CALLIGRAPHE"
New Century n° 6
La plus simple
La plus pratique
ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME
FENWICK frères & Co., agents
17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.69

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

Collargolum Crede
Acoïne
Argent colloïdal "Crede". En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Crede, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthesique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode ; / Dix centigr. de Tanin ; } en combinaison.

INDICATIONS : **Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.**

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni **Hydrargyrisme**, ni **Diarrhée**.

Évite par la façon dont il est présenté les **soupçons de l'entourage.**

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.

INDICATIONS : **Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.**

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de **Protochlorure de Fer** chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées **dans les travaux les plus récents** comme le *Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.*

INDICATIONS : **Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.**

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 870

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

INAPPÉTENCE FURONCULOSE ENTÉRITES DYSPEPSIES DIABÈTE

LEVURASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

en comprimés de 0,50 cgr : 4fr 50 la boîte

2 à 6 comprimés par jour avant les repas

Ch. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris*

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL, PARIS 1900

57, AVENUE D'ANTIN, 57, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne digèrent **pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait;* ou **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. FL. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 34. — Mercredi, 29 Avril 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Traitement psychique de l'hystérie. La rééducation, par M. PAUL-ÉMILE LÉVY 333

MÉDECINE PRATIQUE

Les complications nerveuses de la grippe, par M. J. HALLÉ 336

CHRONIQUE

La lutte sociale contre la tuberculose, par M. M. LETULLE 193
Le Congrès de Madrid 195

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur la spirillose des bovidés, M. A. LAVERAN. — Le principe sulfuré de l'eau de la source Bayen à Bagnères-de-Luchon, M. F. GARRIGOU. — L'existence d'un filament axile dans la fibrille conjonctive adulte, M. P.-A. ZACHARIADÈS. — Réaction iodophile des leucocytes dans les suppurations aseptiques par injection sous-cutanée d'essence de térébenthine, MM. J. SABRAZÈS et L. MURATET. 337

Société de médecine publique et de génie sanitaire : Discussion sur le fonctionnement de l'hôpital Pasteur, M. GRANJUX. MM. DROUINEAU, BERTHOD, MARTIN. — Discussion sur la mortalité dans les armées françaises et étrangères, M. GRANJUX. 337

Société anatomique : Grossesse extra-utérine, M. WAGON. — Anévrisme valvulaire, MM. P. DELAUNAY et L. THUILEUX. — Gastrotomie pour ulcère, MM. DAMBRIN et DELAUNAY. — Kystes de l'épiploon, MM. LANCE. — Tumeur du maxillaire, M. MORESTIN. — Sarcome du rein, MM. D'OLLNITZ et BOUCHAUD. — Polype utérin, M. PRAT. — Kyste de la petite lèvre, M. PRAT. — Tumeur du creux poplité, MM. JAYLE et BENDER. — Lithiase rénale, MM. SOUQUES et MOREL. 338

Société médicale des hôpitaux : Un cas d'achondroplasie, M. COMBY. — Daëtylhydarthroses chroniques, M. GALLIARD. — Du traitement des affections auriculaires par la ponction lombaire, M. J. BABINSKI. — Injections sous-cutanées de paraffine, MM. DANLOS et LAGARDE. M. THIBIERGE. — A propos de tuberculose et de cirrhoses avec ascite, dites alcooliques, M. TRIBOULET. MM. SIREDEY, P. MERKLEN 338

Société de biologie : Sur les mouvements d'inclination et de rotation de la tête dans le vertige voltaïque, M. BABINSKI. — Reproduction expérimentale de l'entéro-colite muco-membraneuse, MM. SOUPAULT et JOUAULT. — Action de l'iodure de potassium et de l'iode sur le poumon, MM. LABBÉ et LORTAT-JACOB. — Action néphrotoxique des injections de sérum normal, MM. LINOSSIER et LEMOINE. — Modifications sanguines dans la diphtérie, MM. PARIS et SALOMON. — Localisation du plomb dans les organes des saturnins, M. MEILLÈRE. — Loi d'action de la trypsine sur la gélatine, MM. V. HENRI et LARGUIER DES BANCELS. — Leucocytose et coagulation, MM. STASSANO et BILLON 339

ANALYSES

Médecine expérimentale : Sérums cytotoxiques, par Mlle WANDA SZCZAWINSKA. 340

Chirurgie : Sur le traitement du mal de Bright par la décortication du rein, par M. G.-E. EDEBOHLS. — Considérations sur les fractures des sinus frontaux et sur leur traitement, par M. ANNEQUIN. — Sur quelques points du diagnostic et du traitement des contusions abdominales compliquées de lésions viscérales, par M. BREWER . 340

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du rein, par M. E. LORENZO . . . 340

MEMENTO DU PRATICIEN

Potion à l'iodure de potassium. — Pommade contre le rhumatisme articulaire — Pilules contre la chloro-anémie. — Formule contre les douleurs dans le cancer de l'estomac. — Solutions pour l'antisepsie buccale 198

LIVRES NOUVEAUX

Manuel de psychiatrie, par M. ROGUES DE FURAC. 198
Bibliographie 195

NOUVELLES

Faculté de médecine 199
Nouvelles : Paris et départements 199
Concours 199

LA LUTTE SOCIALE CONTRE LA TUBERCULOSE

La lutte engagée contre la tuberculose dans les différents pays civilisés a pris, depuis tantôt un an, une allure franchement internationale. Les mêmes intérêts rapprochent et les mêmes dangers menacent, à cet égard, toutes les nations des différents continents.

Il était naturel qu'elles réunissent en commun leurs efforts et leurs espérances. En éclairant l'opinion publique universelle, grâce aux derniers Congrès internationaux de la tuberculose, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Suisse et la Belgique ont créé une attraction irrésistible des peuples. De là à s'unir, à se fédérer sous forme d'une association internationale antituberculeuse, il n'y avait que la distance séparant une idée généreuse de l'acte pratique qui en est l'émanation directe. Dès l'année dernière, l'Allemagne, comprenant l'intérêt primordial qu'il y avait à grouper toutes les bonnes volontés, organisa le *Bureau central international pour la lutte contre la tuberculose*, et en fixa le siège à Berlin.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues. 22, Ch.-d'Antin.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

CARABANA PURGE GUÉRIT

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

NUCLÉNAL BOUTY
Nucleine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

Le plus grand nombre des États s'empressèrent d'accéder à cette œuvre, et la France fut l'une des premières nations de l'Europe à lui donner son entière adhésion. En quelques semaines, le conseil particulier et le conseil général de cette association internationale étaient formés. Si bien qu'à la fin d'octobre dernier, une première « conférence » pouvait se tenir à Berlin avec un succès considérable, et constituer définitivement les cadres de l'association.

La présidence échut au professeur Brouardel; neuf vice-présidents furent désignés en même temps que lui : MM. Andvord (Norvège), Broadbent (Angleterre), Dewez (Belgique), Espina y Capo (Espagne), von Leyden (Allemagne), Linroth (Suède), Maragliano (Italie), Scherwinsky (Russie) et von Schrötter (Autriche). Le secrétaire général, nommé par acclamation, fut le professeur Pannwitz, universellement connu comme secrétaire général des œuvres de la croix rouge allemande.

Parmi les membres composant les deux conseils du Bureau, on note : Althoff, Fränkel, Gaebel, Köhler, von Behring, Detweiler, Ehrlich, Koch, Leube, von Baumgarten, Dunbar, Ewald, Löffler, Orth, Senator, Ziegler, von Knesebeck, le ministre de Posadowsky-Wehner, et le duc de Ratibor, pour l'Allemagne; Blyth, Hillier, Morris, Raw, Rube, Williams, Alluth, Mackensie, Philip et Semon, pour l'Angleterre; Cozzolino, Rubino, Mafucci, de Giovanni, Baccelli, Foa, Bozzolo, Marchiafava, Massalongo, Reale et Rummo, pour l'Italie; Putzeys, Montefiore-Levi, van Bogaert, Lentz, Malvoz et Van Ryn, pour la Belgique; von Schrötter, Weichselbaum, Nothnagel, Hueppe, von Jaksch, Weismayr, Winternitz, pour l'Autriche; Blumenthal, Dehio, Trütschel, prince Alexandre d'Oldenbourg, Aurep, Botkin, Gabrilowitsch, Kernig, von Bezold, Podwissotzki, Popoff, Weber et Wyssokowitsch, pour la Russie; Edgren, von Printzköld, Retzius, Tillman, Henschen, Kumlien, Medin, Ribbing et Rissler, pour la Suède; Egger, Turban, Schuler, Schmid, pour la Suisse; Boële, Donath, Pel et Talma, pour la Hollande; Holmboe, Hanssen, Holst, Malm et Grundt, pour la Norvège; Rördam, Gram, Bang, Oldenburg et Finsen, pour le Danemark; Bombarda, Lencastre, Camara Cabzal, pour le Portugal; Calvo y Martin, Iglesias y Diaz, Rafael Ulecia, Sarabia y Pavolo, Federico Toledo, Ribera y Sans, pour l'Espagne; Ketly, Coloman Muller, Koranyi, Kuthy, Liebermann, Batthyany, Preisz et Purjesz, pour la Hongrie; de Salterain, Paullier, Espiro, Carabelli et Ferrerea, pour l'Uruguay; Coni et Gache, pour la République Argentine; de Gouvea, de Freitas, le vicomte d'Ibituruna, Ferreira, pour le Brésil; Bezensek, Nitschoff, pour la Bulgarie; Eager, pour les Etats-Unis d'Amérique; Kitasato, pour le Japon. Enfin, pour la France, Calmette, Arloing, Landouzy, Léon Petit, le prince Auguste d'Arenberg, Lannelongue, Bouchard, Blache, Nocard, Sabran, Armaingaud, Chauveau, Cheysson, Monod, le comte de Mun, Romme, Rondel, Savoire, Spillmann, Letulle et Sersiron.

* * *

Toutes les questions intéressant d'une façon directe ou indirecte la lutte sociale contre l'ennemi commun, tous les progrès réalisés, dans chaque nation, par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée, les méfaits de la tuberculose considérée comme maladie populaire, les bienfaits de l'hygiène prophylactique, les différents moyens employés pour combattre le fléau, leurs résultats différents suivant les mœurs, les coutumes, le degré de civilisation des collectivités sociales, en un mot le « problème de la tuberculose », dans son intégrité sociale, économique, scientifique et même industrielle, le Bureau international l'accepte, l'aborde et s'efforce de le résoudre, au mieux des intérêts de chacun.

Liberté absolue dans la campagne entreprise par chaque nation; aucune règle imposée; nulle entrave, nulle immixtion des nationalités chez leurs voisines. Simple réunion confraternelle où chacun apporte le résultat de son expérience, ses tentatives et ses succès comme ses insuccès, s'efforçant d'éclairer les autres et de leur demander la réciprocité, telle est la tendance de notre association, tels en sont l'esprit et la lettre : « Tous pour un, un pour tous ».

* * *

Cette année, le Bureau central international pour combattre la tuberculose se réunit à Paris, du lundi 4 Mai au jeudi 7, pour étudier différentes questions concernant son organisation et son fonctionnement.

Un certain nombre de membres étrangers ont répondu à l'appel et viendront nous apporter les résultats de la campagne poursuivie depuis un temps variable dans leur pays.

Le Comité du Bureau a pensé qu'il serait utile pour la France de profiter de cette affluence d'étrangers en leur offrant, outre une hospitalité sympathique et cordiale, l'occasion d'étudier avec nous *l'état actuel des moyens employés par les différentes nations pour combattre la tuberculose.*

Il estime que nous ne pouvons que profiter, les uns comme les autres, de cette révision rapide et méthodique; il est bon et salutaire, en même temps, d'apprendre ce que font les autres et de leur montrer les efforts gigantesques accomplis par la France dans cette œuvre de rénovation de notre hygiène sociale. Si toutes nos œuvres de bienfaisance et de charité, nos ligues antialcooliques et antituberculeuses, nos mutualités, nos sociétés d'assistance, nos associations de maisons ouvrières, de restaurants hygiéniques, nos hôpitaux marins, comme aussi nos colonies scolaires et nos colonies de vacances, profitant de cette occasion exceptionnelle voulaient se grouper, s'unir

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE, DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

et montrer le rôle qu'elles doivent jouer dans l'œuvre antituberculeuse, quel enseignement et quel exemple !

La lutte contre la tuberculose, maladie populaire, embrasse l'ensemble de cet admirable effort de solidarité et de bonté fraternelle et le résume. Elle englobe le tout en un vaste symbole de préservation sociale, que le vingtième siècle aura peut-être le pouvoir et la gloire de réaliser pour le bonheur de l'humanité souffrante.

Les séances du *Conseil particulier* du « Bureau central international » sont des séances privées; des questions d'ordre en quelque sorte administratif y seront traitées dans les matinées du 4 et du 5 Mai. Mais les membres français du Bureau, s'inspirant de ce qu'avait fait en Octobre dernier le Bureau de Berlin, ont estimé qu'il était utile de profiter de leur réunion à Paris avec leurs collègues étrangers, pour faire une grande séance publique à laquelle seront admis librement tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre la tuberculose.

Ce sera là une séance vraiment solennelle, pour laquelle M. Liard, recteur de l'Université, a bien voulu nous ouvrir les portes du grand amphithéâtre de la Sorbonne; cette séance se tiendra donc à la Sorbonne le mardi 5 Mai, à 2 heures de l'après-midi.

Nous ne saurions trop engager ceux de nos lecteurs, et ils sont légion, qui prennent part, par quelque procédé que ce soit, à la lutte contre la tuberculose, à se joindre à nous dans cette manifestation, où sera exposé « l'état actuel des moyens employés dans les différents pays pour combattre la tuberculose, maladie sociale ». Toutes les œuvres d'assistance et d'hygiène sociale sont convoquées, nous nous devons à nous-mêmes que la France soit largement représentée.

MAURICE LETULLE.

LE CONGRÈS DE MADRID

Nos lecteurs ont appris par les journaux quotidiens avec quelle solennité, le 23 Avril, s'était ouvert le Congrès de Madrid, en présence de leurs majestés le roi don Alphonse XIII et la reine-mère.

Notre envoyé spécial à Madrid, M. Gottschalk, nous écrit que la grande salle du Théâtre royal dans laquelle avait lieu l'inauguration était comble. Les loges étaient occupées par les hauts personnages officiels, en costume de gala, par le corps diplomatique en grand uniforme, auxquels s'étaient joints nombre de dames en toilettes de soirée; les fauteuils et les galeries avaient été réservés aux congressistes; sur la scène, convertie en estrade d'honneur, avaient pris place les délégués étrangers entourant le bureau du Congrès.

Après le discours du président du Comité d'organisation souhaitant la bienvenue aux congressistes, le secrétaire général a donné lecture de son rapport.

Il résulte de ce rapport que le Congrès a réussi d'une façon exceptionnelle, puisque 6.961 membres se sont fait inscrire, dont 3.530 Espagnols et 3.431 étrangers. Sur ce nombre, il est intéressant de signaler que les Français sont en majorité parmi les membres étrangers; on compte, en effet, 826 congressistes français, contre 776 allemands, 297 russes, 258 autrichiens, 238 anglais, etc.

Les travaux du Congrès ont réellement commencé le lendemain 24 Mai par le travail dans les sections.

Malheureusement, l'organisation matérielle au point de vue de cette répartition du travail par sections était tout à fait défectueuse, ou plutôt inexistante, — écrit notre correspondant. Malgré toute l'amabilité, malgré la serviabilité et la bonne volonté des membres du Comité dit d'organisation, il était impossible d'obtenir le moindre renseignement utile. On finit cependant par se débrouiller et le travail commença sérieusement dans les sections.

Dans ces conditions, on comprendra aisément qu'il ait été impossible à notre correspondant de donner un compte rendu immédiat et détaillé des travaux de section; un compte rendu d'ensemble viendra bientôt.

De nombreuses fêtes et réceptions, toutes admirablement réussies, sont données en l'honneur des congressistes.

BIBLIOGRAPHIE

446. — MASSE (J.). **Des différentes modalités de l'association hystéro-neurasthénique**. *Thèse*, Bordeaux, 1903. (*Masse*, 38, rue Picot, Toulon.)

450. — MAUREL (E.). **Hygiène alimentaire du nourrisson. Allaitement. Sevrage**. 1 vol. in-8° de 216 pages. Prix : 4 fr. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

452. — BAIN (A.). **De l'auto-représentation chez les hystériques**. 1 vol. in-18, avec 4 figures, Paris, 1903. Prix : 2 francs. (*Vigot, frères*, éditeurs, Paris.)

465. — FÉLIX (E.) et FLUCK (J.). **Petit Manuel pratique de la vaccination**. Une brochure de 64 pages. (*J. Couchoud*, imprimeur, rue Mauborget, Lausanne.) Envoi gratuit de cette brochure sur simple demande.

466. — LEBLANC (A.). **Nouvelle méthode pour le diagnostic du sang humain en médecine légale** (Réaction de Bordet-Uhlenhuth). *Thèse*, Paris, 1903. (*Vigot, frères*, éditeurs, Paris.)

467. — VIDAL (EDMOND). **Le rôle de la femme dans la lutte contre la tuberculose**. Conférence faite à l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge Française). (*A. Maloine*, éditeur, Paris).

468. — SAVORNIN (HENRI). **Des acnés symptomatiques**. Contribution à l'étude étiologique des acnés. *Thèse*, Paris, 1903. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange ambre.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
38, RUE TAITBOUT, PARIS
Les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT aux ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HA MAMELIS NATTON
Représentation Expérimentale à été
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 30 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : BESTHER, 8, r. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**
GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

LA VÉRITABLE **ADRÉNALINE** *découverte à l'origine par TAKAMINE*
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 13 Août 1897.*

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5 Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
Protone granulé A 30 0/0 — Cacao Protone A 50 0/0
PROTONE
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple — LES ÉTABLISSEMENTS — SUCCURSALE : 122, Boulevd Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharm. de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Pommade à la Cinnamoléine
Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards.*
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE

entièrement soluble dans le *Chloroforme*. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la *Digitaline Chloroformique*.

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Modèle A Centrifugeur à une seule vitesse (3.000 tours par minute). Système attache pour deux tubes. Hauteur de l'instrument, 25 cent.; capacité de chaque tube, 15 cc.

L'Appareil complet . . . . . **70 fr.**

Modèle B (Voir figure ci-contre). 2 vitesses : 1° 2.000 à 3.000 tours par minute; 2° 10.000 à 12.000 tours par minute. Système-attache pour deux tubes, Hématocrite du Dr Daland et tubes spéciaux pour analyse du pus, Pipette.

L'Appareil complet . . . . **150 fr.**

Système-attache pour quatre tubes : **25 fr.**

La supériorité, le parfait fonctionnement et la construction soignée des **Centrifugeurs Krauss, Bausch, Lomb**, font qu'ils sont reconnus comme les plus pratiques et très appréciés dans les **Laboratoires** et les **Facultés** où ils sont en usage à **Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse**, etc., etc.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels. Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique. Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie. Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien

83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

MEMENTO DU PRATICIEN

Potion à l'iodure de potassium.

Une excellente façon de masquer le goût de l'iodure de potassium est de l'administrer avec de l'anisette.

Sirop simple	350 grammes.
Anisette de Bordeaux	150 —
Iodure de potassium	25 —

Une cuillerée à soupe contient 1 gramme de KI.

Pommade contre le rhumatisme articulaire.

Salicylate de soude	2 grammes.
Acide salicylique	2 —
Extrait de belladone	2 —
Extrait de jusquiame	2 —
Lanoline	20 —
Axonge	20 —

F. I. a. — En frictions biquotidiennes contre le rhumatisme articulaire aigu.

Pilules contre la chloro-anémie.

Une bonne préparation contre la chloro-anémie est la suivante :

Tartrate ferricopotassique	10 grammes.
Hémoglobine	8 —
Extrait de mou de quinquina	5 —
Arrhénal	0 gr. 10
Extrait d'armoise	Q. S.

Pour 100 pilules : 2 à chaque repas.

Formule contre les douleurs dans le cancer de l'estomac.

A. Robin recommande contre les douleurs dans le cancer de l'estomac la potion suivante par cuillerées à café, toutes les heures, jusqu'à soulagement :

Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 05
Codéine	0 — 05
Eau de chaux	150 grammes.

Solutions pour l'antisepsie buccale.

1° Acide thymique	0 gr. 25
— benzoïque	3 grammes.
Essence de menthe poivrée	0 gr. 75
Teinture d'eucalyptus	15 grammes.
Alcool à 90°	100 —

— Verser dans un verre une quantité suffisante pour produire un trouble (Miller).

2° Acide phénique	1 gramme.
— borique	25 grammes.
Thymol	0 gr. 50
Essence de menthe	XX gouttes.
Teinture d'anis	10 grammes.
Eau distillée	1 litre.

— Employer cette solution pure (Dujardin-Beaumetz).

3° Acide thymique, — benzoïque	àà 1 gramme.
Essence de menthe	V gouttes.
Alcool à 90°	100 grammes.

— Mettre une cuillerée à café de ce mélange dans un verre d'eau (Grasset).

4° Tannin	12 grammes.
Menthol	8 —
Thymol	1 —
Teinture de benjoin	6 —
Alcool à 90°	100 —

Huit à dix gouttes dans un demi-verre d'eau tiédé (Suarez de Mendoza).

LIVRES NOUVEAUX

Rogues de Fursac. — *Manuel de psychiatrie* (Paris, Alcan, 1903).

C'est le premier ouvrage publié en France où les conceptions de Kräpelin aient reçu droit de cité; je suis personnellement tout à fait de l'avis de Rogues de Fursac, quand il considère que la classification du savant de Heidelberg est la plus commode au point de vue du pronostic et du traitement. Dans le nouveau manuel de psychiatrie cette classification est d'ailleurs un peu simplifiée; voici, d'ailleurs, les entités morbides étudiées.

I. *Psychoses infectieuses* : Délire fébrile infectieux; rage.

II. *Psychoses d'épuisement* : Confusion mentale, délire aigu.

III. *Psychoses toxiques* : Ivresse (alcoolisme aigu); alcoolisme; morphinomanie; cocaïnomanie.

IV. *Psychoses par auto-intoxication aiguë* : urémie; *subaiguë* : psychose polynévritique; *chronique* : myxœdème; démence précoce et délire chronique; paralysie générale.

V. *Psychoses liées aux affections cérébrales* : Artériosclérose; tumeurs cérébrales; syphilis cérébrale; hémorragie; ramollissements.

VI. *Psychose d'involution* : Mélancolie affective; démence sénile.

VII. *Psychoses semblant liées à la prédisposition* : Folie maniaque dépressive; délire des persécutés persécuteurs; pervertis et invertis sexuels; obsessions.

VIII. *Psychoses liées aux névroses* : Épilepsie, hystérie.

IX. *Arrêts de développement psychique* : Idiotie et imbécillité; folie morale.

C'est fort sagement que Rogues de Fursac a placé la psychose polynévritique dans les maladies par auto-intoxication; je possède une observation type de cette affection où les altérations du foie étaient manifestes.

Le délire chronique est placé parmi les démences précoces et son autonomie est conservée pour se conformer aux habitudes françaises; l'avenir nous apprendra si cette distinction est légitime.

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Vient de paraître :
LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Couverture originale de P.-M. RUTY
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Le terme de démence précoce est d'ailleurs employé dans son acception allemande et comprend des états en apparence très différents, mais qui sont réunis par des caractères communs : évolution fatale vers la démence, stéréotypie, phénomènes catatoniques plus ou moins marqués.

L'ouvrage débute par des considérations indispensables sur la séméiologie générale.

En somme, excellent livre qui donne à l'étudiant et au médecin toutes les connaissances de psychiatrie qui leur sont nécessaires.

MAURICE DIDE.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 6 Mai 1903, à 1 heure. — M. GAUBERT : De la catalepsie chez les mystiques ; MM. Brissaud, Roger, Widal, Teissier. — M. DOMMARTIN : Contribution à l'étude de l'hémophilie ; MM. Brissaud, Roger, Widal, Teissier. — M. MORANGE : De l'aérophagie chez les dyspeptiques ; MM. Brissaud, Roger, Widal, Teissier. — M. MALLECOT : De la dégénérescence amyloïde dans le rhumatisme chronique déformant ; MM. Déjerine, Gaucher, Bezançon, Legry. — M. DUPEYRAC : Des métastases de l'eczéma ; MM. Gaucher, Déjerine, Bezançon, Legry.

Jeudi 7 mai 1903, à 1 heure. — M. LOUIT : L'assistance à la famille du tuberculeux en Allemagne ; MM. Brouardel, Dieulafoy, Thoinot, Rénon. — M. LIÉVRE : Contribution à l'étude des décollements épiphysaires traumatiques des extrémités inférieures du tibia ; MM. Brouardel, Dienlafoy, Thoinot, Renon. — M. BERNARD : Du pronostic immédiat et éloigné des méningites cérébro-spinales ; MM. Dieulafoy, Brouardel, Thoinot, Rénon. — M. BÉLIARD : Rôle biologique des sels ; MM. Bouchard, Raymond, Desgrez, Jeanselme. — M. DUCROS : Traitement mercuriel au cours des myélites syphilitiques ; MM. Raymond, Bouchard, Desgrez, Jeanselme. — M. GOMINEAU : De l'entéro-rectostomie ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Auvray. — M. CHANU : Contribution à l'étude du sarcome de la langue ; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 4 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Roger. — 2e, Salle Pasteur : MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Walther, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien Régime, Hôtel-Dieu : MM. Déjerine, Bezançon, Legry.

Mardi 5 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Jeanselme, Guiart. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Chantemesse, Chauffard. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Berger, Launois, Demelin. — 4e, Salle Richet : MM. Proust, Thoinot, Richaud. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, Faure, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Charité : MM. Joffroy, Thiroloix, Méry. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Raymond, Vaquez, Gouget.

Mercredi 6 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Desgrez, Guiart. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Mauclaire, Lepage, Cunéo. 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Hayem, Blanchard, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Tuffier, Walther, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki.

Jeudi 7 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassevant, Méry. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Troisier, Thiroloix, Guiart. — 4e, Salle Béclard : MM. Pouchet, Chantemesse, Dupré.

Vendredi 8 Mai 1903. — — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Widal, Legry. — 3e, Oral (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Hayem, Blanchard, Teissier. — 3e, Oral (Deuxième partie (2e série), Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Brissaud, Déjerine, Bezançon. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Landouzy, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Broca (Aug.), Walther. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 9 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Jeanselme, Guiart. — 3e, Oral (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Béclard : MM. Hutinel, Achard, Méry. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime : MM. Joffroy, Widal, Rénon. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Thiroloix, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Troisier, Vaquez, Gouget. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Médecine opératoire spéciale. — Sous la direction de MM. Berger professeur et Hartmann, agrégé, M. Georges Labey, prosecteur, ouvrira le vendredi 8 Mai prochain, à 1 h. 1/4 une série de travaux pratiques de médecine opératoire spéciale. Son cours sera consacré à la chirurgie des os et des articulations.

Programme du cours : 1° Arthrotomies (épaule, coude, hanche, genou). — 2° Résections et arthrectomies (hanche, genou). — 3° Traitement des pieds bots. Astragalectomie. Traitement de l'hallux valgus et de l'orteil en marteau. — 4° Sutures osseuses : traitement des fractures compliquées et des pseudarthroses. — 5° Trépanation du crâne. Traitement des épanchements sanguins intra-craniens. Résection du condyle du maxillaire inférieur. Ostéotomie du nez. — 6° Résections et arthrectomie (épaule, coude, poignet). Ablation d'un métacarpien. — 7° Ostéotomies linéaires et cunéiformes (ankylose de la hanche, genu valgum. Tibia rachitique). Cerclage de la rotule. — 8° Résection de côtes. Opération d'Estlander. Résection du rebord costal inférieur. Amputation ostéoplastique tibio-calcanéenne. — 9° Traitement des otites moyennes suppurées. Trépanation de la mastoïde. Opération de Stacke. Trépanation des sinus maxillaire et frontal. — 10° Résection des maxillaires. Symphyséotomie.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur. Les droits à verser sont de 50 francs.

Médecine légale psychiatrique. — M. Paul Garnier, médecin en chef de l'Infirmerie spéciale, chargé du cours de médecine légale psychiatrique, commencera la 3e série de ses conférences, le samedi 9 Mai 1903, à 1 heure et demie, et les continuera les mercredis et les samedis suivants à la même heure, 3, quai de l'Horloge. (La conférence du mercredi sera consacrée à des exercices pratiques de diagnostic.)

Des cartes d'admission sont délivrées au secrétariat de la Faculté à MM. les docteurs en médecine, les internes des hôpitaux et les étudiants ayant passé leur 4e examen de doctorat.

Après trois mois d'assiduité à ce cours un certificat de présence sera régulièrement délivré.

Amphithéâtre des hôpitaux. — M. Macaigne, chef du laboratoire, fera à partir du jeudi 14 Mai, à 3 heures, une série de *Travaux pratiques* de *Bactériologie médicale*.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Assistance publique. — Par décret présidentiel, M. Kester (Gustave), membre de la Chambre de commerce de Paris, est nommé membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, en remplacement de M. Derode, démissionnaire.

Le banquet de l'internat. — Le banquet annuel de l'internat en médecine de hôpitaux de Paris aura lieu au restaurant Marguery, boulevard Bonne-Nouvelle, le *samedi 2 Mai 1903, à 7 heures et demie* précises, sous la présidence de M. le professeur Pitres (de Bordeaux).

Le prix de la souscription est fixé à 20 francs pour les anciens internes et à 12 francs pour les internes en exercice.

Les inscriptions sont reçues chez M. Verchère, commissaire du banquet, 101, rue du Bac.

Asiles d'aliénés de la Seine. — M. Blin, médecin en chef de la Colonie annexe de l'asile public d'aliénés de Vaucluse, et M. Vigouroux, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Vaucluse, sont promus le premier à la 1re classe et le second à la 2e classe du cadre.

Étranger.

Association des anatomistes. — La réunion annuelle qui vient d'avoir lieu à Liége a eu beaucoup de succès ; les trois journées ont a peine suffi pour permettre de faire toutes les communications et démonstrations annoncées et de visiter les Instituts liegois, si bien compris et si bien entretenus.

Aux nombreux anatomistes français et belges s'étaient joints MM. Apathy (Hongrie), Deckhuysen (Hollande), Edinger, Klaatsch, Meves, Nussbaum (Allemagne), Romiti (Italie), Stirling, Thane (Angleterre), Van Wijhe (Hollande), Waldeyer, Weigert (Allemagne)...

La réception des Liégeois a été magnifique.

La prochaine réunion aura lieu à Toulouse, les 28, 29, 30 Mars 1904, sous la présidence de M. le professeur Tourneux, assisté de MM. les professeurs Laulanié et Roule, vice-présidents.

University College de Liverpool. — M. Douglas-Crawford est nommé lecteur d'anatomie chirurgicale.

Guerre aux chats. — La direction médicale de Rockfort (Illinois), considérant que les chats sont les agents propagateurs de diverses maladies infectieuses, a pris un arrêté d'après lequel les chats habitant les maisons dans lesquelles il y avait des cas de scarlatine, de diphtérie et de certaines autres maladies infectieuses devaient être tués.

CONCOURS

École d'application du service de santé militaire. — Deux concours s'ouvriront, le 15 Septembre 1903, à l'École d'application du service de santé militaire, l'un pour l'emploi de professeur agrégé de la chaire « Maladies et épidémies des armées », l'autre pour l'emploi de professeur agrégé de la chaire « Diagnostic chirurgical spécial ».

En exécution de l'article 10 du décret du 29 Octobre 1898, les médecins-majors de 1re et de 2e classe sont seuls admis à concourir.

Les demandes formulées par les médecins-majors en vue d'obtenir l'autorisation de prendre part au concours seront adressées au ministre de la guerre (Direction du service de santé. — 1er bureau), *avant le 15 Août prochain* (terme de rigueur).

Elles devront être appuyées de l'avis motivé de leurs chefs et transmises par la voie hiérarchique.

— Deux concours s'ouvriront le 15 Octobre 1903, à l'École d'application du service de santé militaire : l'un pour l'emploi de répétiteur de « pathologie interne et clinique médicale », l'autre pour l'emploi de répétiteur de « pathologie externe et clinique chirurgicale » à l'École du service de santé militaire.

Eventuellement des concours s'ouvriront à la même date pour ceux des emplois de répétiteur, qui deviendraient vacants par suite de la nomination des titulaires aux emplois de professeur agrégé à l'École du Val-de-Grâce, à la suite des concours du 15 Septembre 1903.

En exécution de l'article 32 du décret du 25 Décembre 1888, les médecins-majors de 2e classe sont seuls admis à prendre part auxdits concours.

Les médecins-majors de 2e classe qui désireront prendre part à ces concours adresseront au ministre de la guerre (Direction du service de santé. — 1er bureau), *avant le 15 Septembre prochain* (terme de rigueur), une demande régulière qui devra être appuyée de l'avis motivé de leurs chefs et transmise par la voie hiérarchique.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée*, PARIS ET PHARMACIES.


GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X°Arr^{t}).


TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arr^{t}).



Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 35. — Samedi, 2 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Traitement du strabisme, par M. A. TROUSSEAU. 341
Les réactions cutanées. Réactions caféiques, par M. CH. MANTOUX 342

MÉDECINE PRATIQUE

Conduite à tenir dans la phlébite, par M. H. HANNEQUIN 343

CHRONIQUE

Bureau international pour la lutte contre la tuberculose, par M. LETULLE. 201
Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE. . . . 202

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Restauration du front à l'aide d'une plaque métallique, M. SÉBILEAU, MM. NÉLATON, QUÉNU, TUFFIER. — Sur les associations néoplasiques, M. RICHELOT. — A propos de la résection intra-thoracique de l'œsophage cancéreux, M. QUÉNU. M. MONOD. — Hystérectomie abdominale subtotale pour fibromes utérins, M. MONOD. 345

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : L'innervation de l'appareil musculaire des bronches, par MM. DIXON et BRODIE 345
Histoire de la médecine. Généralités : Un sceau de médecin de la vallée d'Aoste au XIV° siècle, par M. G. CARBONELLI. 346
Médecine expérimentale : Les effets des hémorragies sur la composition du sang, avec ou sans traitement ferrugineux ou arsenical, par M. BAUMANN. 346
Médecine : Les pneumonies à point de côté abdominal (les pseudo-appendicites pneumoniques), par M. FERNAND GARREAU 346
Obstétrique : Contribution clinique à l'étiologie de la morbidité puerpérale, par M. ZANGEMEISTER. 346
Gynécologie : Présence du gonocoque dans les couches profondes de la paroi de la trompe, par M. E. KRAUS. 347
Neurologie et Psychiâtrie : L'assistance familiale des aliénés. Colonie de la Seine, à Levet (Cher), par M. MEDICI 347
Pédiâtrie : Bronchites et broncho-pneumonies chez les enfants, par M. MITCHELL 347
Vénéréologie : De l'hermophényl et de son emploi pour le traitement de la syphilis, par M. MOURNAND 347
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Traitement des urétrites chroniques, par M. M. BENSA. 348
Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Flore bactérienne des sinus nasaux et de l'oreille moyenne, par MM. CALAMIDA et BERTARELLI . . 348
Thérapeutique générale : La moelle osseuse comme moyen de traitement, par M. PÈTRE SPIRIDONOFF NÉDEOSKY 348
Matière médicale, Pharmacodynamie : Action du phosphore sur les globules rouges des poules, par M. J. VOGEL. — Recherches sur la nature intime de la toxicité de l'acide oxalique et des oxalates, par M. V. CORBEY 348
Électricité médicale. Radiologie : L'état actuel du traitement des tumeurs malignes par les rayons X, par M. W. B. COLEY 348
Médecine légale et toxicologie : L'antidote de l'arsenic est nuisible en cas d'empoisonnement par l'anhydride arsénieux et d'une efficacité temporaire contre la liqueur de Fowler, par M. L. DE BUSSCHER. 348

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ulcère floride de l'estomac. — L'anesthésie dentaire par l'extrait de capsules surrénales associé à la cocaïne. 206

NOUVELLES

Faculté de médecine 206
Collège de France 206
Hôpitaux 207
Nouvelles : Paris et départements 207
Renseignements 207

BUREAU INTERNATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Séance publique à la Société de géographie.

Le *mardi 5 Mai*, à 2 heures précises, une séance publique se tiendra sous la présidence de M. Casimir Périer, dans l'amphithéâtre de la *Société de géographie*, 184, boulevard Saint-Germain.

POUGUES TONI-ALCALINE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

SAINT-GALMIER BADOIT

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANEMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbte de gaiacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre

Le programme de la séance comporte l'exposé de la lutte contre la tuberculose dans les différents pays. Les délégués des pays étrangers expliqueront les différents moyens employés, chez eux, pour combattre l'ennemi commun, et feront connaître les résultats déjà obtenus.

Toutes les œuvres d'assistance et de solidarité sociale, les ligues antialcooliques et antituberculeuses qui poursuivent, en somme, le même but, les sociétés pour l'amélioration des logements ouvriers, les sociétés de tempérance et les restaurants hygiéniques, les hôpitaux marins et les colonies scolaires, en un mot tous les instruments mis au service de la préservation sociale, sont invités à assister à cette séance.

Les personnes qui désirent y assister et n'ont pas reçu de cartes d'invitation sont priées d'en demander au bureau du secrétariat général du Congrès international de la tuberculose, 21, rue de l'École-de-Médecine.

Excursions scientifiques.

Œuvre des enfants tuberculeux d'Ormesson. — Le lundi 4 Mai, une excursion d'études est organisée par l'Œuvre d'Ormesson. Départ à 1 h. 30, gare de l'Est, pour Villiers-sur-Marne. Visite des trois établissements de la Société d'Ormesson; retour à Paris à 6 h. 30 soir.

Les personnes qui désirent faire partie de ce voyage d'études sont priées d'en informer au plus tôt M. Léon Petit, secrétaire général de l'Œuvre, 20, rue de Penthièvre.

Dispensaire antituberculeux de Lille. — Un voyage d'études organisé par le Bureau international pour la lutte contre la tuberculose aura lieu à Lille, le mercredi 6 Mai prochain.

But du voyage : Visite du dispensaire antituberculeux Emile Roux et de l'Institut Pasteur, sous la direction du professeur Calmette, directeur de l'Institut Pasteur à Lille.

Départ de Paris à 8 h. 15, gare du Nord, par train spécial; retour à Paris à 7 h. 15 du soir. Prix du voyage, aller et retour, y compris les deux repas dans le train : 46 francs.

Le nombre des places étant des plus restreints, prière aux personnes désirant participer au voyage à Lille de s'adresser d'urgence à M. Letulle, 7, rue de Magdebourg, Paris.

M. Letulle.

CHOSES ET AUTRES

Le nouvel établissement thermal de Vichy. — Nous avons peut-être une tendance trop grande, en France, à faire l'éloge des villes d'eaux allemandes et à ne pas apprécier à leur valeur nos villes d'eaux françaises. Ce n'est pas que certaines critiques ne puissent être faites, mais il n'en est pas moins vrai que s'il est des stations qui ne sont pas exploitées comme elles pourraient l'être, dans toutes on trouve des éléments thérapeutiques parfaitement mis en valeur.

Pour s'en convaincre, il n'est besoin que de parcourir les comptes rendus des voyages que dirige chaque année notre ami Carron de la Carrière aux divers groupes de stations thermales de la France, et on y lira avec fruit tout le bien que, dans ses conférences, le professeur Landouzy dit de nos stations, et cela sans parti pris, puisqu'à l'occasion il sait à propos formuler telles critiques utiles.

Disons de suite que ces critiques portent la plupart du temps leurs fruits, et je ne connais guère de station en France qui, aujourd'hui, ne s'emploie à faire les améliorations nécessaires à son outillage pour le mettre en rapport avec les exigences de la thérapeutique actuelle et de la vie moderne.

Si, dans cette voie, pour des raisons économiques diverses, les Allemands nous ont sur certains points devancés, en ce qui concerne spécialement la thérapeutique thermale, nous avons toujours tenu notre rang; maintenant, de toutes parts, de méthodiques perfectionnements sont apportés dans les installations balnéaires et dans leur outillage.

Notre grande station, Vichy, en est un exemple, qu'au point de vue français on ne saurait trop proclamer. Le 31 Mai aura lieu l'inauguration du nouvel établissement de Vichy qui sera digne, par ses aménagements, de la haute réputation de la première ville d'eaux minérales du monde.

Les Pouvoirs publics, puisque Vichy est propriété de l'Etat, la Compagnie fermière et le corps médical par l'intervention de la *Société des Sciences médicales de Vichy* ont estimé que cette inauguration devait se faire avec une solennité digne de l'importance de l'œuvre accomplie.

Des invitations ont donc été adressées aux membres de l'Académie de médecine, aux professeurs de Facultés et Ecoles de médecine, aux médecins des grands hôpitaux de Paris et de la province, aux présidents de toutes les Sociétés médicales, aux membres de la presse, etc., etc., en somme, aux représentants, en aussi grand nombre que possible, de tous ceux que peut intéresser la mise en valeur de nos eaux minérales. Toutes les facilités pour le voyage et le séjour à Vichy ayant été données aux invités, nous ne doutons pas du nombre de ceux qui se rendront à cette inauguration pour y entourer les ministres et les représentants des Pouvoirs publics et contribuer ainsi à une manifestation dont l'éclat ne se bornera pas à la seule station de Vichy, mais rejaillira sur toutes les stations françaises.

***

L'hôpital de Tonnerre. — La campagne entreprise pour la conservation de l'ancien hôpital de Tonnerre, campagne à laquelle a participé *La Presse Médicale*, vient d'avoir un résultat que

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

nous nous empressons de publier : le vieil hôpital est définitivement sauvé.

Le 24 Mars dernier, une délégation de la Commission des monuments historiques composée de douze membres, présidée par M. Roujon, directeur des Beaux-Arts, et à laquelle le sénateur M. Léon Labbé avait été adjoint, s'est rendue à Tonnerre pour examiner sur place la question de l'hôpital ; à l'unanimité elle a conclu à la conservation du monument.

Depuis lors, il a été décidé que l'administration des Beaux-Arts se chargerait des réparations qui sont évaluées de 40 à 50 mille francs ; que le produit de la souscription serait capitalisé pour, les revenus servir à l'entretien de l'édifice.

Cette décision vient de recevoir l'approbation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs cette solution à laquelle a largement contribué l'intervention des médecins à l'instigation du chirurgien Chaput. La souscription publique ayant atteint aujourd'hui le chiffre de 15.700 fr., les médecins y ont pris part pour 4.168 ; de la part du comité nous leur adressons de sincères remerciements.

Enfin, il nous faut faire savoir tout le dévouement dont ont fait preuve, en cette affaire, M. Léon Labbé, qui avait obtenu de l'Académie un vote de protestation contre la destruction du vieil hôpital, et qui, à Tonnerre, s'est vivement élevé, au nom de l'hygiène, contre la transformation en marché ; M. de Lasteyrie, dont la science archéologique fait autorité, et qui sut éloquemment soutenir devant la Commission la conservation et la réparation du monument ; enfin M. Roujon, qui voulut bien prendre en mains l'affaire, s'en occuper spécialement lui-même, et peser de toute l'autorité qu'il tient de sa haute situation de directeur général des Beaux-Arts. La reconnaissance, non seulement des Tonnerrois, mais de tous les médecins qui s'intéressent aux choses d'art, doit leur être acquise.

* * *

Intérêts professionnels. — Un de nos lecteurs me pose la question suivante relative à l'*exercice de la pharmacie par les médecins* et me prie de lui répondre par la voie du journal.

Voici la question : un médecin exerçant à la campagne a-t-il le droit de faire la pharmacie quand il y a un pharmacien dans une commune voisine à une distance de moins de 4 kilomètres ? Le même médecin peut-il tenir une officine pour délivrer les médicaments au delà de la distance de 4 kilomètres ?

La réponse est simple. Le médecin qui exerce à la campagne et réside dans une localité où il n'y a pas de pharmacien et qui est éloignée de plus de 4 kilomètres d'une localité où réside un pharmacien peut délivrer des médicaments ; il faut que le cabinet du médecin et le domicile du malade soient également éloignés d'une pharmacie de 4 kilomètres. Hors de ces conditions, le médecin n'est pas autorisé à faire de la pharmacie.

Une loi nouvelle sur l'exercice de la Pharmacie est actuellement soumise au Parlement. Le projet primitif portait pour les médecins admis à faire la pharmacie un rayon de 6 kilomètres ; la Commission a rétabli la distance de 4 kilomètres de la loi actuellement en vigueur.

Cependant cette loi portera, si l'article est adopté, que les médecins seront autorisés chez eux ou chez leurs clients, à délivrer des médicaments, en cas d'urgence et à titre gratuit.

La question posée par mon confrère est une preuve de plus, ajoutée à beaucoup d'autres, de l'insuffisance de l'instruction et de l'éducation professionnelles données aux étudiants.

Quand l'étudiant est reçu docteur et qu'il va s'établir, il est presque toujours ignorant de toutes les lois et règlements auxquels il sera soumis dans sa pratique. A l'Ecole, aucun cours officiel n'existe où il peut s'en instruire ; dans la localité où il s'installe, il ne trouve personne de compétent pour le guider.

Il y a là une lacune à combler ; avant d'être autorisé à pratiquer, le jeune médecin devrait être instruit de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les Associations et les Sociétés de secours mutuels, de la loi sur la Santé publique, etc., etc. ; il devrait être instruit des règlements formulés en application de ces lois dont l'ignorance peut chaque jour lui être préjudiciable au cours de sa pratique.

E. De Lavarenne.

BIBLIOGRAPHIE

469. — Philippe (Jean). **L'image mentale**. 1 vol. in-16 avec gravures (Bibliothèque de philosophie contemporaine). Prix : 2 fr. 50. (*Félix Alcan*, éditeur, Paris.)

470. — Tarbouriech (J.). **Technique des analyses chimiques médicales, industrielles, de produits alimentaires et pharmaceutiques à l'usage des pharmaciens**. 1 vol. in-18 cartonné. Prix : 2 fr. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

471. — Labbé (Raoul). **Le syndrome urinaire dans la scarlatine et la diphtérie de l'enfance**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

472. — Garreau (Fernand). **Les pneumonies à point de côté abdominal. Les pseudo-appendicites pneumoniques**. *Thèse*, Paris, 1903. (*J. Rousset*, éditeur, Paris.)

476. — Funck (M.). **Manuel de bactériologie clinique**. 2e édition, 1 vol. in-8° de 239 pages avec 7 planches coloriées hors texte. (*Lamertin*, éditeur, Bruxelles.)

473. — Martinet (Alfred). **Les médicaments** (Thérapeutique clinique). 1 vol. in-8° cavalier de 284 pages. Prix : 4 fr. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil. ; VIN, 2 verres à madère. ÉLIXIR (15 gouttes) 2 verres à liq. ; DRAGÉES, 1 à 6.

Échantillons aux Médecins. ADRIAN, Paris.

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26) LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES 36, RUE TAITBOUT, PARIS Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD. EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets. Vente en gros et Littérature Lyon : BESTER, 9, r. de la Liberté Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

à base de Nuclarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.

Échantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASÉ

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

MARQUE S. F.

GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & Cie

A l'aide de pilutiers mécaniques construits avec une précision mathématique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules recouverts de sucre, logés en flacons de 100 granules, et des granules dosimétriques, non recouverts de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage du pilutier modèle Adrian, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les *alcaloïdes* qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.

Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'énergie et l'action thérapeutique du médicament.

On trouve dans les Pharmacies les granules de la Société Française sous la marque déposée ADRIAN, dite S. F.

VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

TRAITEMENT DES MALADIES SPECIFIQUES

Cacodylate
Iodo-Hydrargyrique

En AMPOULES *dosées à* 0 gr. 03 *par cent. cube.*
En GRANULES *dosés à* 0 gr. 01 *chaque.*
En GOUTTES *dosées à* 0 gr. 05 *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/₀ de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une **ASSIMILATION** et d'un **GOUT TRÈS AGREABLE**

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une **DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,** *sont dosées à 0 gr. 05 de Lecithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE STRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc

DORMIOL *HYPNOTIQUE PUISSANT* DOSE de 0,50 à 3 g SUPÉRIEUR AU CHLORAL NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE Recommandé par les Sommités médicales

MENTHOL-IODOL *Combinaison à 1 °/₀ de Menthol.* pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL

sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU,** Phᵉⁿ à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de Penthièvre, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ulcère floride de l'estomac.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac à évolution aiguë doit répondre, pour M. A. Robin, aux trois indications suivantes :

1° Arrêter l'hémorragie;

2° Calmer les douleurs s'il en existe;

3° Aider à la réparation et à la cicatrisation de l'ulcère.

La cure du repos absolu répond à ces trois indications.

Une vessie de glace sur la région gastrique obligera au repos les malades indociles, elle exercera aussi une action sédative sur la douleur.

M. Robin ne tolère pas une goutte d'eau à l'intérieur pendant deux à douze jours. Les lavements alimentaires seront employés : l'absorption des substances alimentaires est démontrée par l'augmentation de l'azote urinaire.

Calmer la soif par des lavements désaltérants de 250 à 300 grammes d'eau pris une demi-heure avant le lavement alimentaire, avec une sonde introduite à 25 centimètres de profondeur.

Recourir aux injections de sérum artificiel si la quantité d'urine tombait au-dessous de 500 à 600 grammes.

Contre les douleurs, la poudre suivante réussit très bien.

Magnésie hydratée	1 gr. 50
Bicarbonate de soude	1 gr.
Sous-nitrate de bismuth. . . . / Carbonate de chaux précipité. \	àà 0 gr. 80
Codéine	0 gr. 005

Pour un paquet.

A prendre dans un peu d'eau, et à répéter au besoin au bout d'une demi-heure. La dose est avalée d'un trait; diluée dans un quart d'eau tiède. Le malade se couche à droite, à gauche, sur le ventre, le dos, de façon à répartir la poudre inerte sur toute la face interne de l'estomac.

Le jeûne sera prolongé huit, dix, quinze jours. Il sera supprimé quand les douleurs spontanées auront disparu, si la température baisse, si la tension artérielle fléchit fortement, ou que la quantité d'urine émise baisse au-dessous de 400 grammes. Ensuite régime lacté de six semaines à deux mois.

Grâce à ces précautions rigoureuses, on évitera la mort, on s'opposera aux récidives qui sont fréquentes, on réduira la durée du mal qui se prolonge souvent sur une période de plusieurs années.

L'anesthésie dentaire par l'extrait de capsules surrénales associé à la cocaïne.

S'il est une intervention de petite chirurgie pour laquelle l'anesthésie locale par la cocaïne paraisse indiquée, en raison de son innocuité habituelle et de la commodité de son emploi, c'est assurément l'avulsion d'une dent. Malheureusement la cocaïne agit mal sur les tissus enflammés, et elle est également infidèle quand on l'injecte dans des tissus lâches; or, l'une et l'autre de ces conditions se trouvent fréquemment réalisées en chirurgie dentaire (périostite ou gingivite, laxité des tissus entourant la dent de sagesse du bas).

La cause de l'insuccès de la cocaïne, en pareille occurrence, devant sans doute être attribuée à sa trop rapide diffusion dans le courant circulatoire, M. Battier (*Progrès médical*, 1902) a eu l'idée de mettre à profit les propriétés vaso-constrictives énergiques de l'extrait de capsules surrénales pour ischémier la partie qu'il y a lieu d'anesthésier. Dans ce but, notre confrère fait préparer une solution de chlorhydrate de cocaïne à 1 pour 100 et une solution d'extrait surrénal à 5 pour 100. Au moment d'opérer, il aspire dans une seringue de Pravaz ordinaire trois parties de la première solution, puis une partie de la seconde : il a ainsi un mélange renfermant, pour un gramme d'eau, 7 milligrammes et demi de chlorhydrate de cocaïne et 12 milligrammes et demi d'extrait de capsules surrénales. C'est avec cette mixture qu'on procède à l'insensibilisation; pour cela, il suffit de faire trois ou quatre piqûres intra-gingivales autour de la dent à extraire : on use ainsi un demi-gramme environ du mélange ci-dessus indiqué, soit à peu près 4 milligrammes de chlorhydrate de cocaïne et 6 milligrammes d'extrait surrénal.

D'après M. Battier, ce procédé aurait non seulement l'avantage d'assurer l'anesthésie d'une façon complète, et avec de faibles doses de cocaïne, même en cas de périostite ou de gingivite, mais encore il permettrait d'opérer *à blanc*, et, par suite, il faciliterait la recherche des racines; en outre, grâce à l'action de l'extrait de capsules surrénales sur la circulation générale, — effet se traduisant par une accélération passagère des battements du cœur, — on n'aurait pas à redouter l'apparition d'accidents syncopaux.

FACULTÉ DE PARIS

Maladies nerveuses et mentales. — M. Berillon, médecin inspecteur des asiles d'aliénés commencera le lundi 11 Mai 1903, à 5 heures, à l'École pratique de la Faculté de médecine, amphithéâtre Cruveilhier, un cours libre sur les applications psychologiques, cliniques et thérapeutiques de l'hypnotisme.

Il le continuera les lundis et jours suivants à 5 heures.

COLLÈGE DE FRANCE

Chaire de pathologie générale et comparée. — Le professeur Charrin commencera son cours (amphithéâtre de médecine), le jeudi 7 Mai à 5 heures, et le



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

continuera les mardi et jeudi suivants à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Médecins des hôpitaux. — Sont nommés chefs de service : MM. Le Noir, Mosny, à l'hôpital Saint-Antoine; Rénon, à l'hôpital de la Pitié; Caussade, Parmentier, à l'hôpital Tenon; Claisse, à l'institution Sainte-Périne; Bouloche, à la Maison de santé; Méry, à la maison de retraite de La Rochefoucauld; Thiroloix, à l'hospice Debrousse.

Hôpital Trousseau. — M. le professeur Kirmisson informe que le professeur Brophy, de Chicago, fera le mardi 5 Mai à 10 heures du matin la démonstration de son procédé de réparation des divisions congénitales du palais, dans son service de la clinique chirurgicale infantile de l'hôpital Trousseau.

Le petit personnel des hôpitaux. — M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique, vient de notifier au petit personnel des hôpitaux que des modifications importantes seraient apportées, à partir du 1er Mai, dans sa situation matérielle. Tous les appointements sont augmentés; les plus petits seront élevés de 550 à 800 francs. En outre, les infirmiers et infirmières seront nourris, logés, blanchis et habillés. Dorénavant toutes les infirmières porteront un bonnet orné d'une cocarde bleue et rouge — couleurs de la Ville. Les sous-surveillantes la remplaceront par une étoile d'argent et les surveillantes par une étoile d'or.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Préboist, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Jurien-de-la-Gravière*, en essais à Lorient.

Un vœu utile. — Le conseil général de l'Ardèche vient d'adopter un vœu demandant la création de dépôts de lait stérilisé dans les principales gares d'embranchement à l'usage des nourrissons de l'Assistance publique envoyés dans les départements par les hospices de Lyon et de Marseille.

Étranger.

La lutte contre la tuberculose. — De même que dans quelques autres capitales, on vient d'introduire à Buda-Pest la désinfection obligatoire gratuite dans les cas de décès par tuberculose (ouverte).

La lutte contre l'alcoolisme. — Ménélik, roi d'Abyssinie, vient de prohiber radicalement l'importation, la fabrication et la vente de toute boisson alcoolique (boissons fermentées y compris) dans son royaume.

Une grève d'infirmiers. — Les infirmiers et les infirmières se sont dernièrement mis en grève, dans le but d'obtenir une augmentation de salaire. Ils n'ont pas déserté leur poste et abandonné les malades, mais refusé d'obéir aux médecins.

RENSEIGNEMENTS

MM. Presson et Ravaut commenceront le 15 Mai une conférence privée d'internat dans laquelle ils prendront encore trois externes. S'adresser *P. M.*, n° 927.

On demande un remplaçant du 1er au 29 Juin. S'adresser *P. M.*, n° 928.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs; 2e classe, 73 francs; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr.; 2e classe, 82 francs; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs; 2e classe, 108 francs; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les *appareils garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 564, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SUBALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin — doses à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin — dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES — dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : **Cinq centigrammes.**

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin — 0 gr. 05 de *LECITHINE* par Pilule.
Granulé Clin — D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de *LÉCITHINE* par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES — titrée à 0 gr. 05 de *LECITHINE* par cent. cube.

INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NEOQUININE FALIERES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de *NEOQUININE* par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de *NÉOQUININE* par Pilule.
Suppositoires Falières pour les **Enfants.** 0 gr. 15 de *NÉOQUININE* par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de *NEOQUININE* par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / *Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.* — *Bromure de Camphre pur.*

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 5 francs.
Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 36. — Mercredi, 6 Mai 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'hémodiagnostic en chirurgie, par MM. H. Vaquez et Ch. Laubry 349

MÉDECINE PRATIQUE

Ce que le médecin peut et doit faire d'odontologie, par M. G. Mahé 354

CHRONIQUE

Lutte contre la tuberculose. Les délégués du Bureau international à Paris, par M. E. De Lavarenne 209

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique 354
Société médicale des hôpitaux 354
Société de biologie 355
Académie de médecine 355
XIV Congrès international de médecine (Madrid 23-30 Avril 1903), par M. A. Gottschalk . . . 356

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Les conditions d'action de la sécrétion pancréatique, par M. Vernon 356
Pathologie générale : Étude sur la calorimétrie clinique, par M. E. Baty 356
Dermatologie : Des acnés symptomatiques. Contribution à l'étude étiologique des acnés, par M. Savornin 356

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen commode pour administrer le sulfate de quinine aux enfants 214

NOUVELLES

Faculté de médecine 214
Hôpitaux 215
Nouvelles : Paris et départements 215
Concours 215

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Les délégués du bureau international à Paris.

Lorsque, au mois d'Octobre dernier, se réunit pour la première fois à Berlin le « Bureau international pour la lutte contre la tuberculose », les Allemands jugèrent que cette réunion devait être entourée d'une solennité en rapport avec le haut caractère de l'œuvre entreprise.

Les Pouvoirs publics participèrent largement aux cérémonies qui eurent lieu à cette occasion, leur donnant ainsi une estampille en quelque sorte officielle. Le palais du Landtag fut mis à la disposition des professeurs von Leyden, Franckel, Pauwitz, qui avaient été promoteurs et organisateurs. Là se tinrent les séances du Bureau, et dans la grande salle des séances eurent lieu, sur les sujets relatifs à la lutte contre la tuberculose, nombre d'importantes communications. Dans ce même palais avait été fort judicieusement aménagée une exposition de tout le matériel nécessaire à la prévention et à la cure de la tuberculose, depuis le simple crachoir jusqu'au plan détaillé des sanatoriums.

La première réunion du Bureau international eut donc les allures d'un véritable Congrès : telle était bien, du reste, l'intention des organisateurs, puisque la première séance fut présidée par le ministre, comte Potzakowsky, vice-chancelier de l'Empire, assisté de hauts dignitaires.

La seconde conférence, réunie ces jours-ci à Paris, dans laquelle allaient être discutées et réglées certaines questions à l'ordre du jour, dont plusieurs relatives au Congrès international de la tuberculose qui doit se tenir à Paris en Octobre 1904, devait être réglementairement d'ordre purement administratif et réservée aux seuls travaux des délégués des divers pays.

Cependant, les Français estimèrent qu'ils ne devaient pas laisser passer cette occasion de rendre aux Allemands les politesses reçues lors de leur séjour à Berlin, et de faire une manifestation capable d'éclairer l'opinion publique sur ce qu'était le Bureau international et le caractère que son institution donne à la lutte contre la tuberculose.

Notre ami Letulle, en sa qualité de secrétaire général du futur Congrès de la tuberculose, a tout mis en œuvre pour que la réception faite aux délégués étrangers fût digne de leur haute situation et de l'importance de leur mission ; disons tout de suite que le succès le plus complet a couronné ses efforts.

Il n'y avait pas à compter sur l'intervention toute honorifique des Pouvoirs publics, absorbés ces jours-ci par les réceptions du roi d'Angleterre ; il n'y avait pas à compter non plus sur leur aide pécuniaire ; ce qui a été fait l'a donc été par l'initiative privée. Les choses n'en ont pas moins bien été réglées et exécutées, pour toutes les réunions et réceptions qui ont eu lieu, généreusement, amicalement, avec la plus franche cordialité.

Le 3 Mai, au soir, M. et Mme Letulle, à l'occasion de la réunion du « Bureau international » et en l'honneur des délégués, donnaient dans leur hôtel une réception à laquelle avaient été conviés tous ceux qui, dans le monde médical, s'intéressent à la question de la lutte contre la tuberculose : réception brillante, dans un cadre ravissant, des plantes, des fleurs à profusion, une lumière étincelante, une exquise musique et des artistes comme Minvielle (de l'Opéra-Comique), Janvier (de l'Odéon), Mme Segond-Weber (de la Comédie-Française), enfin, des poésies inédites d'un médecin, du professeur Charles Richet, mises en musique et dites par une artiste, amie de la maison, Mlle Christine Graab, avec cette franche cordialité bien française si caractéristique du maître de la maison.

On ne pouvait rêver préambule mieux choisi aux travaux du Comité, qui se réunissait le 4 au matin dans la salle des Thèses de la Faculté de médecine.

POUGUES TONI-DIGESTIVE
CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SÛR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoforme-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Établt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

ÉLIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

L'après-midi du 4 était consacrée à la visite de l'hôpital d'Ormesson où M. Léon Petit a pu montrer l'installation modèle qu'il a su organiser avec la collaboration de la sœur Candide : ce n'est pas moi qui juge, c'est le professeur Leyden qui l'a publiquement proclamé. Ceci dit en passant pour montrer que souvent nous faisons un éloge pompeux d'institutions étrangères que cependant nous égalons et même parfois surpassons.

Le soir, grand banquet, admirablement compris et servi, auquel assistaient plus de 200 convives sous la présidence de M. Brouardel : superbe réunion empreinte de la plus franche cordialité, terminée par les toasts des délégués officiels des différents pays.

M. Brouardel en a ouvert la série en exprimant de la part du Président de la République les regrets de n'avoir pu assister à la séance du matin et en esquissant tout un programme d'union des diverses œuvres philanthropiques et sociales qui peuvent directement participer à la lutte contre la tuberculose.

M. Rendu, au nom du Conseil municipal, a pris ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue, au nom de la ville de Paris, aux délégués étrangers, pour les inviter à une réception à l'Hôtel de Ville, et enfin protester du dévouement du Conseil municipal à la cause de la lutte sociale contre la tuberculose pour laquelle il se met au service de la science.

M. Cheysson est venu ensuite parler au nom de la ligue antialcoolique, au nom des Sociétés d'habitations à bon marché, au nom de la mutualité, dont l'action doit être mise en jeu, car on ne peut demander à l'État les 14 milliards peut-être qui seraient nécessaires pour l'assainissement, en France, des maisons anciennes.

La parole est donnée aux délégués étrangers.

Le premier, le professeur Leyden parle au nom des Allemands et fait en termes éloquents l'éloge en particulier de l'œuvre d'Ormesson et de Léon Petit, de Calmette pour ses dispensaires, de M. Brouardel, qui sait si bien présider à tous les travaux.

Vient ensuite le toast, tout de circonstance de M. Malcour Morris, délégué anglais sur le resserrement des liens d'amitié de l'Angleterre et de la France sur le terrain scientifique, comme il vient d'être réalisé sur le terrain économique.

Se sont succédé ensuite M. Schröckr, délégué de l'Autriche; pour la Belgique M. Devries, dont nous devons signaler l'éloge enthousiaste des dispensaires de Calmette dont nos voisins les Belges ont déjà pu apprécier les excellents résultats; M. Espina y Campo, délégué espagnol; M. Edgren, pour la Suède; M. Schmitt, pour la Suisse; M. Blumenthal, pour la Russie; M. Rördam, pour le Danemark, enfin M. Holmboe, pour la Norvège.

On parle souvent du peu de propension des Français à apprendre les langues vivantes; nous avons actuellement un Français qui fait à cette règle une brillante exception, M. Fuster, savant économiste, attaché au Musée social, et qui, après chaque discours, fait en allemand ou en anglais, nous a fait immédiatement après, sans préparation, une traduction littérale en termes plus éloquents peut-être que ceux de l'orateur. A Berlin, M. Fuster avait déjà fait l'admiration de tous. Son succès a été non moins grand à Paris, au banquet du 4 Mai, comme à la séance publique du 5 : tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre la tuberculose doivent de sincères remerciements et de la reconnaissance à M. Fuster.

Le 5, au matin, a eu lieu la seconde réunion du Bureau international.

Dans l'après-midi, à 2 heures, dans la salle de la Société de géographie, séance publique dont M. Casimir Périer avait bien voulu accepter la présidence. Enorme succès; la salle, contenant plus de 1.200 personnes, était comble; succès dont nous ne saurions trop nous féliciter, l'idée première d'une séance publique nous étant venue avec Letulle au cours d'une conversation; soumise au président Brouardel, il s'est empressé de l'accepter.

Successivement ont pris la parole M. Casimir-Perier, puis les délégués des divers pays.

Nous donnerons dans un prochain numéro le compte rendu de cette séance, compte rendu fort instructif en ce sens qu'il établira nettement la mise au point de la lutte contre la tuberculose dans les divers pays, et en particulier en France. Voici le discours de M. Casimir-Perier.

Discours de M. Casimir-Perier.

« Le Bureau Central International pour la lutte contre la tuberculose se réunit aujourd'hui pour la première fois en France, à la suite du récent congrès de Berlin, en vue de préparer le prochain congrès de Paris qui, en Octobre 1904, doit concentrer ici les forces de la Science et de la Philanthropie.

Naguère encore nous restions incrédules quand on nous parlait d'arrêter la marche de cette maladie qui semble résumer les misères sociales dont l'univers civilisé cherche anxieusement le remède. La conviction générale était que tous les efforts tentés demeureraient impuissants. Aujourd'hui, vos congrès ont répondu victorieusement au préjugé décourageant qui proclamait l'inutilité de l'action. Ils ont démontré que la tuberculose est curable et que, si elle est contagieuse, elle est non moins évitable. Il nous suffira donc, désormais de savoir agir à propos pour la guérir souvent, — et ce qui est mieux, — pour l'éviter plus souvent encore.

Ce sont là des données scientifiques acquises et indiscutées dont vous vous proposez de tirer les conclusions pratiques.

Vous allez étudier, en commun, les moyens

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le **Dr Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

employés dans les différents pays pour prévenir, combattre et guérir le mal; puis vous vous efforcerez de dégager les règles générales de la lutte antituberculeuse et leur application aux besoins particuliers, en vous inspirant des mœurs, des lois et des ressources de chaque nation. C'est une lourde tâche, mais vous saurez la mener à bien.

Loin de moi la pensée d'intervenir dans ce débat où, pour longtemps encore, la parole doit rester aux hommes qui se sont consacrés à l'étude de ces questions techniques. Mais vous permettrez au Président du Comité National Français des congrès d'assistance publique et privée de mettre en lumière une vérité qui lui tient au cœur et qui se dégage très nettement de vos précieux travaux.

Deux armes s'offrent à nous pour lutter contre la tuberculose : l'hygiène qui peut enrayer sa marche, et l'assistance qui s'efforce de lui disputer ses victimes. Or l'expérience démontre qu'elles sont inséparables.

Parmi les mesures préventives, il en est qui risquent de provoquer dans l'opinion publique un mouvement de panique irréfléchi et dans l'esprit des malades — surtout des malades pauvres — un sentiment de découragement profond, — quelquefois même de révolte légitime. De quel droit au surplus oserions-nous dénoncer ces malheureux comme un danger public, et exiger d'eux des précautions en notre faveur, si nous ne songions pas à leur offrir, en échange, les soins salutaires d'une assistance rationnelle !

Ce n'est pas par la force, c'est par la douceur que l'hygiène s'impose aux déshérités; car ils ne l'acceptent que si elle se présente à eux sous les traits souriants de la charité compatissante, et non sous la forme brutale de l'égoïsme apeuré.

Mais l'assistance vraiment utile aux tuberculeux est efficace, et la tuberculose ne saurait se limiter aux ressources déjà si fécondes de l'assistance purement médicale.

Elle reste intimement liée à la solution des problèmes économiques les plus complexes et toute formule sera imparfaite qui n'aura pas pour base l'amélioration matérielle et morale du monde où l'on pâtit.

La lutte contre la tuberculose exige la mobilisation de toutes les forces sociales, publiques et privées, officielles et volontaires, de toutes les forces humaines associées. Les forces officielles qui se coordonnent elles-mêmes doivent se garder des excès de la toute puissance, et les forces volontaires doivent savoir se coordonner pour ne pas demeurer impuissantes.

Vous avez déjà des alliés; car se sont des alliés ceux qui luttent vaillamment contre les ravages de l'alcoolisme, ce sont vos alliés, ceux dont l'initiative généreuse assainit et améliore les logements ouvriers, ce sont vos alliés tous les mutualistes, qui donnent un grand exemple de solidarité et qui créent des richesses en additionnant des pauvretés. Resserrez les alliances fécondes. Vous êtes tous les soldats de la plus noble des causes, apôtres de la civilisation et de la paix, vous déclarez la guerre à ces deux grands fléaux de l'humanité, la misère physique et la misère morale.

Quoique votre éminent président, M. Brouardel, m'ait demandé de m'asseoir à cette place, je ne suis guère plus ici que n'était le chœur dans le théâtre de la Grèce ; il représentait l'opinion publique. Il me semble que c'est elle que je représente ici, mais ce n'est pas seulement pour vous applaudir et vous remercier que je parle en son nom : en face des grands fléaux, l'humanité ignorante ne savait que trembler; la science, — sous toutes ses formes — a illuminé les esprits et réchauffé les cœurs, et si je suis ici, c'est pour dire au nom de tous ceux qui ont la notion du devoir moral et du devoir social : la science est la colonne de feu qui marque le chemin ; marchez, Messieurs, marchez, nous vous suivons.

La France se fera un honneur de réserver au Congrès international de 1904 un accueil digne des hommes de bien qui le composent et des questions vitales qui y seront étudiées. En attendant, je suis heureux de saluer en vous, Messieurs, l'avant-garde de l'armée pacifique et puissante qui ralliera sous son drapeau les esprits et les cœurs de l'humanité pensante en un élan unanime de pitié nécessaire et de solidarité clairvoyante ».

A quatre heures et demie, visite à l'Hôtel de Ville et réception par le Conseil municipal de Paris.

Mardi soir, dîner privé offert aux délégués étrangers par les membres parisiens du Bureau international : MM. Brouardel, Landouzy, Letulle, Sersiron.

Mercredi 6 Mai, visite à Lille de l'Institut Pasteur et du dispensaire Emile Roux ; retour le soir et soirée aux théâtres subventionnés.

Enfin, jeudi 7 Mai, au matin, visite du dispensaire Lalance, à Batignolles, institué suivant les principes de Calmette, que dirige si activement M. Séantes.

* * *

A notre point de vue français, nous ne pouvons que nous féliciter du succès obtenu par la réunion du Comité international.

Les délégués étrangers emportent de notre cordial accueil le meilleur souvenir et ils n'ont pas caché leurs sentiments à cet égard.

Nous avons eu la satisfaction de leur montrer des œuvres dont le fonctionnement nous a valu des éloges formulés avec une parfaite impartialité, par les plus compétents. Il est bon de le faire savoir à nos compatriotes souvent portés beaucoup plus à se décrier qu'à se louanger.

E. De Lavarenne.

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
86, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le remède actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie. Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Dose d'Entretien : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à madère — 0,60 par verre à liqueur aux enfants.
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Deux 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 36, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

Maladies de Artères et Congestions, du Retour
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HA MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0s 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
Expérimenté à 68
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES** Aigües et Chroniques,
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.
(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 — Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

TOUX – BRONCHITES – CATARRHES
Affections de la Poitrine en général
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
au Goudron créosoté
et au Baume de Tolu

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
contre
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

TOUX
RHUMES
BRONCHITES
TUBERCULOSE-PHTISIE

Chaque Capsule contient : Goudron de Norwège..... 0,075 mill. ; Créosote de Hêtre purifiée... 0,05 cent. ; Baume de Tolu..... 0,075 mill.

DOSE : *De 2 à 4* Gouttes Livoniennes *au déjeuner et autant au dîner.*

Gros : **E. TROUETTE,** 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — **PARIS**
SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public (Décret du 19 Août 1897)

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HÔPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOÎTE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ** DE **BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE** DE **MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE** DES **SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.
Bromhydrate de quinine.
Lactate de quinine.
Chlorhydrosulfate de quinine.
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.
Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.
Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phies

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL
à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE
(Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen commode pour administrer le sulfate de quinine aux enfants.

Voici, d'après M. Borde, un moyen commode de faire avaler le sulfate de quinine aux enfants de tout âge sans qu'ils en ressentent l'amertume :

Un gramme de sulfate de quinine est mêlé, au mortier, avec 8 grammes d'huile d'olive : 20 gouttes de ce mélange (comptées au moyen du compte-gouttes normal) contiennent 5 centigrammes de sel de quinine. Si, dans une cuillerée à soupe, remplie à moitié de lait froid, sucré de préférence, on verse des gouttes de cette mixture huileuse, on voit l'huile former au milieu du lait et à sa surface une lentille. L'enfant avale sans répugnance l'huile et le lait tout ensemble. En ayant la précaution de lui faire boire une gorgée d'un liquide quelconque aussitôt après, il ne conservera dans la bouche aucune saveur amère. Si l'on ne prenait pas cette précaution, l'enfant éprouverait, après quelques secondes, une très légère amertume qui disparaîtrait d'ailleurs rapidement.

Grâce à ce procédé, l'administration de sulfate de quinine aux enfants devient extrêmement facile, et ce sel peut leur être donné aussi souvent qu'on le veut, sans mettre leur estomac et leur caractère en révolte.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 13 Mai 1903, à 1 heure. — M. Audoun : Contribution à l'étude de la hernie inguino-interstitielle; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Zigas : Contribution à l'étude des épithéliomes branchiaux; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Savignac : L'ordonnance du tuberculeux; MM. Terrier, Tillaux, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Peyssonneau : Étude sur le traitement intensif de la syphilis (injections intra-musculaires de quelques sels solubles de mercure); MM. Pouchet, Landouzy, Déjerine, Desgrez. — M. Boudenski : De l'inégalité pupillaire chez les aortiques; MM. Landouzy, Pouchet, Déjerine, Desgrez. — M. Sursol : Essai sur l'étude du liquide céphalo-rachidien dans l'épilepsie essentielle; MM. Déjerine, Pouchet, Landouzy, Desgrez.

Jeudi 14 mai 1903, à 1 heure. — M. Cubertafon : Des arthrites tuberculeuses à forme rhumatismale; MM. Debove, Dieulafoy, Hutinel, Achard. — M. Fournier : De la thrombose cardiaque dans la diphtérie; MM. Dieulafoy, Debove, Hutinel, Achard. — M. Minelle : L'alcool en thérapeutique infantile (maladies aiguës fébriles); MM. Hutinel, Debove, Dieulafoy, Achard. — M. Landry : De la gravité du rhumatisme chez les enfants dans ses rapports avec les complications cardiaques; gravité des cardiopathies; MM. Hutinel, Debove, Dieulafoy, Achard. — M. Fazembat : Responsabilité légale des médecins traitants; MM. Brouardel, Cornil, Raymond, Thoinot. — M. Gallois : Etat actuel de l'électro-diagnostic; MM. Cornil, Brouardel, Raymond, Thoinot. — M. Sahut : Abcès du sinus maxillaire; MM. Cornil, Brouardel, Raymond, Thoinot. — M. Bravy : Contribution à l'étude clinique des compressions médullaires; MM. Raymond, Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. Coulon : De l'augmentation de poids dans les jours qui précèdent la mort du nourrisson; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Faure. — M. Masseret : De l'hystéropexie abdominale (technique, résultats); MM. Pozzi, Budin, Bonnaire, Faure. — M. Deyaux : Lésions des annexes durant l'évolution des fibromes utérins; MM. Pozzi, Budin, Bonnaire, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Mai 1903. — 2e, MM. Gautier, Ch. Richet, Retterer. — 2e (Première partie), Oral, Ancien régime, MM. Pinard, Broca (Aug.), Mauclaire. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Kirmisson, Rémy, Wallich. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Relus, Gosset. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien Régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Roger, Bezançon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Teissier, Legry.

Mardi 12 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassevant, Méry. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Pozzi, Bonnaire, Launois. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Joffroy, Rénon, Guiart. — 4e (1re série), Salle Thouret : MM. Proust, Thoinot, Vaquez. — 4e (2e série), MM. Chantemesse, Gilbert, Dupré. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. de Lapersonne Schwartz, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Gouget.

Mercredi 13 Mai 1903. — 2e, MM. Gariel, Ch. Richet, Rémy. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, MM. Tuffier, Potocki, Cunéo. — 3e, Oral, (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 3e, Oral, (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Joffroy, Wurtz, Besançon. — 3e, Oral (Deuxième partie) (3e série), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Brissaud, Widal, Legry. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque, MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Jeudi 14 Mai 1903. — 2e, MM. Launois, Langlois, Desgrez. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, MM. de Lapersonne, Thiery, Potocki. — 3e, Oral (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Chantemesse, Troisier, Guiart. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Gilbert, Letulle, Jeanselme.

Vendredi 15 Mai 1903. — — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Blanchard, Roger, Widal. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet,

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : RESTUCCIA, 9, c. de la Liberté
Paris : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevd Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Wurtz, Thoinot. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 16 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Widal, Desgrez. — 2e, Salle Béclard : MM. Launois, Langlois, Broca (And.). — 3e (Première partie, Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Le Dentu, Thiery, Demelin. — 4e, MM. Joffroy, Chantemesse, Richaud. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Chauffard, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Gouget. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Potocki.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. Lion commencera les conférences cliniques sur les *Maladies du tube digestif*, le vendredi 15 Mai, à 10 h. 1/2 du matin, salle Grisolle.

M. Louis Rénon commencera ses conférences cliniques sur les *Maladies du cœur et du poumon*, le vendredi 15 Mai à 9 h. 1/2 du matin, à l'amphithéâtre des cours de l'hôpital.

Ils les continueront les vendredis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade d'officier, M. M. Malinar, médecin principal de 1re classe; Mercier, médecin principal de 2e classe; au grade de chevalier, MM. Rioblanc, médecin-major de 1re classe; Drely, Kraus, Friant, médecins-majors de 2e classe; Livon, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale.

Congrès international des médecins de Compagnies d'assurances. — Le troisième Congrès international des médecins de Compagnies d'assurances s'ouvrira le lundi 25 Mai 1903, à Paris, sous la présidence d'honneur de M. le Ministre du Commerce.

Voici la liste des rapports qui seront discutés au cours de ce Congrès :

L'asthme envisagé au point de vue de l'assurance sur la vie, par M. Mahillon, de Bruxelles (*Caisse d'Épargne et de Retraite*).

L'emphysème pulmonaire, par M. Ed. Hirtz, de Paris (*Urbaine* et *Trieste*).

Les affections chroniques des veines, par M. Moritz, de Saint-Pétersbourg (*Rossia*).

La goutte, par M. Lereboullet, de Paris (*Monde* et *Foncière*).

L'obésité, par M. Norton (*Mutual Life*).

La lithiase biliaire, par M. Garrigues, de Paris (*Le Sauveur, Compagnie belge*).

La lithiase rénale, par M. H. Gillet, de Paris (*Société néerlandaise*).

Le rhumatisme articulaire aigu, par M. Grosse, de Leipzig (*Teutonia*).

Les rétrécissements de l'urètre, par M. Guillon, de Paris (*Union des forestiers du Canada*).

Les anciens pleurétiques, par M. P. Bourcy, de Paris (*Assurances générales*).

La tuberculose des os et des articulations, par M. Poels, de Bruxelles (*Compagnie belge d'assurances générales*).

De la valeur de certaines mensurations au point de vue de la tuberculose, par M. Suellen, de Zeist (Hollande) (*Kosmos*).

Le coefficient de constitution — mesure numérique de la complexion du corps, par M. Flachs, de Moinesti (Roumanie), médecin d'assurances.

L'admission des candidats au-dessus de cinquante ans, par M. Van der Heide, de Arnhem (Hollande) (*Compagnie Arnhem*).

Quelques observations sur l'admissibilité des risques tarés, par M. Rockwell, de Londres (*Équitable des États-Unis*).

Nouvelle méthode appliquée pour l'admission des risques tarés dans les pays scandinaves, par M. Sven Palme, directeur de *la Thule*.

Doit-on assurer les femmes enceintes, par M. Tissier, de Paris (*Aigle*).

Des déformations de la colonne vertébrale et du thorax, par M. Redard, de Paris (*Compagnie suisse*).

Des déviations de la colonne vertébrale au point de vue des assurances sur la vie, par M. Schulthen, de Zurich (*Compagnie suisse*).

De l'intervention des spécialistes en matière d'assurance, par M. Weill-Mantou, de Paris (*Phénix*).

De l'examen radioscopique chez les candidats à l'assurance sur la vie, par M. Béclère, de Paris.

On est prié d'envoyer son adhésion, avec les 20 francs de la cotisation, à M. P. Masson, éditeur, trésorier du Congrès, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

CONCOURS

Hôpitaux de Lyon. — Le concours de médecine des hôpitaux vient de se terminer, 10 concurrents étaient en présence pour une seule place. M. Paul Courmont, professeur agrégé, a été nommé, après les cinq jours consécutifs des différentes épreuves.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote)
LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique)
GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance,
sont guéris par la
Fucoglycine du Dr Gressy
Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.
LE PERDRIEL ET Cie — PARIS
Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).





LA "CALLIGRAPHE"
New Century n° 6
La plus simple
La plus pratique
ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME
FENWICK frères & Co., agents
17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.69

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de *30* à *90* % par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

INSTANTANÉ ASEPTIQUE SÉDATIF RÉSOLUTIF — OUATAPLASME PARIS

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21
1 fr.**25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée

d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20** % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 cuillerée de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.

DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Fl. 5.0 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 2.50

DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN

Glycérolé d'Or de la Société de Pharmacie de Paris.

HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT

SOLUTION Stérilisée et Titrée

Quinze centigr. par C[illegible] — Accouchement Hémorragies [illegible] nature.

AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 37. — Samedi, 9 Mai 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La lutte contre la tuberculose en France d'après M. Brouardel. 357

Mononucléose et immunité, par MM. Fernand Bezançon et Marcel Labbé 360

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1903 362

CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Rapports entre médecins. La dichotomie, par M. E. De Lavarenne. 217

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Présentation d'une pièce de grossesse ectopique non rompue, M. Demelin. — Fibrome gravidique, M. Brindeau. — Observation d'intolérance d'un nourrisson pour le lait de femme, M. Bar. — Troubles digestifs provoqués par l'excès en beurre du lait de la mère, M. de Rothschild. — Intolérance d'un enfant pour le lait de sa mère, M. Bouchacourt. — Hémorragie cérébrale chez une albuminurique enceinte de six mois et demi, MM. Theuveny et Daniel. — Obstruction intestinale chez une femme enceinte, M. Tissier. — Présentation de nouveau-nés atteints de malformations dues à des brides amniotiques, M. Boissard. M. Lequeux. — Kyste du vagin au cours de la grossesse, M. Chevallier. — Valeur de la surface spécifique des enfants nouveau-nés, MM. Bordier et Fabre. — De la réaction d'Umidoff, M. Fabre. — De l'examen histologique du lait de femme centrifugé, M. Fabre. — De la centrifugation comme moyen rapide de doser les principes nutritifs du lait, M. Fabre 363

Société de chirurgie : Sur la résection de l'œsophage thoracique, M. Tuffier. M. Demoulin 364

ANALYSES

Odontologie : Prothèse médiate. Deux cas types de restauration des maxillaires, par M. Martinier. 364

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la conjonctivite catarrhale aiguë. — Potion contre la constipation chez les enfants. . 219

NOUVELLES

Faculté de médecine 222
Hôpitaux 222
Nouvelles : Paris et départements 222
Concours 222
Renseignements 222

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Rapports entre médecins.
La Dichotomie.

La question des rapports entre les médecins traitants, d'une part, les chirurgiens, les spécialistes, les médecins consultants, d'autre part, est à l'ordre du jour des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris. Cette question, soulevée par la Société médicale du Louvre, ayant été portée devant le Conseil général des sociétés, celui-ci a émis le vœu que chaque Société exprimât d'abord son opinion : de l'ensemble de ces opinions pourrait se dégager une formule acceptable pour tous.

C'est là un excellent procédé pour arriver à résoudre une question des plus délicates, que l'on n'aborde qu'en hésitant, bien que sa solution importe singulièrement au bon renom de la profession médicale.

Il ne faut pas se dissimuler que le grand public sait maintenant ce qu'est la *dichotomie*; le mot est connu et aussi les procédés qu'il définit. Le public s'exagère peut-être le mal et le généralise plus que de raison, mais il n'en est pas moins vrai qu'il en est venu ainsi à formuler sur la masse des médecins des appréciations souvent sévères qui devraient être réservées à certaines individualités. Aussi bien, tous ceux qui ont souci de la dignité professionnelle doivent-ils s'efforcer de faire disparaître la dichotomie de nos mœurs, quel que soit le prétexte sous lequel elle est pratiquée.

Je fais allusion ici, seulement à la dichotomie brutale, à celle qui consiste en la cession d'une partie de ses honoraires faite, en dehors du malade ou de sa famille, par le chirurgien opérateur, par le spécialiste consultant ou opérant, par le médecin consultant, au médecin qui l'a fait appeler. Pratique absolument immorale, parce qu'elle conduit le médecin à choisir, par exemple, un chirurgien moins habile, mais qui est plus généreux; parce qu'elle amène le chirurgien ou le consultant à majorer ses honoraires en proportion de la remise qu'il fait au médecin; parce qu'elle laisse supposer une entente entre médecin et chirurgien pour pratiquer des opérations inutiles; parce qu'elle tend à faire du médecin le rabatteur du chirurgien : toutes choses absolument préjudiciables à la dignité professionnelle et contraires à ce que doit être le caractère du médecin.

Il est bien entendu que ne rentrent pas dans les pratiques dichotomiques les suppléments d'honoraires qui, rationnellement, doivent être attribués à tout médecin traitant à l'occasion d'une consultation, d'une opération provoquées

ST-LEGER TONI-ALCALINE
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
AMPOULES BOISSY A L'IODURED'ÉTHYLE Asthme.
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

Hémo-globine DESCHIENS
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
SAINT-GALMIER BADOIT
Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

par lui pour un de ses malades. Le médecin vit de sa clientèle, et, pour lui comme pour tous, chaque peine mérite salaire; en toutes circonstances il doit donc être rétribué au prorata du travail fourni, de la responsabilité prise, du temps employé.

Sur le principe tout le monde est d'accord; mais il n'est pas toujours facile de déterminer la juste rétribution due au médecin traitant et surtout de la faire apprécier par l'intéressé, par le malade. Dans la pratique de nombreuses difficultés s'élèvent. Il arrive souvent, par exemple, qu'un médecin traitant, se déplaçant pour aller chercher un consultant, prendre un rendez-vous avec lui, se mettre à sa disposition à l'heure convenue, passant trois à quatre fois le temps à la consultation qu'il passe à la visite habituelle, serait fort mal venu de son client s'il lui réclamait, pour tout ce travail, un prix supérieur à la consultation habituelle.

Quel procédé alors employer pour obtenir une rétribution proportionnée au service rendu? Là cessus les avis diffèrent. Cependant, c'est sur ce point : appréciation et mode de règlement des honoraires supplémentaires dus aux médecins traitants, qu'après étude des différents cas particuliers qui peuvent se présenter, devraient être établies des règles générales déontologiques acceptables pour tous.

Lorsque ces règles seront formulées, connues et appliquées, il faut espérer que la dichotomie aura vécu, ou du moins qu'elle ne sera plus qu'exceptionnelle, car il est bien certain que, de tout temps, il y a eu des hommes qui ont trafiqué de leur savoir et de leur influence et qu'il y en aura toujours.

A ce propos, je ne puis résister à la tentation de rapporter un fait peu connu, fort intéressant au point de vue de l'histoire de la médecine professionnelle; il remonte à plus de deux siècles, c'est un fait de dichotomie sous le grand Roi.

* * *

C'était en 1693; Louis XIV commençait à vieillir; il avait cinquante-cinq ans et les médecins avaient prescrit de le saigner tous les mois; c'était Maréchal, alors son premier chirurgien, qui était chargé de la saignée; aussi ne quittait-il pas le roi.

La saignée était alors fort à la mode; or, il vint à l'idée d'un jeune chirurgien qui avait déjà gagné assez gros sur le pavé de Paris, par une très grande habileté, que s'il pouvait arriver à saigner le roy, sa fortune grandirait encore et sa réputation serait définitivement acquise.

Mais comment approcher le roy? Il eut l'ingénieuse idée de se faire présenter, par l'intermédiaire de commensaux amis, à Daquin, alors premier médecin du roy, pour lui dire que s'il pouvait lui faire saigner le roy, il y avait dix mille écus déposés pour lui chez un notaire.

Daquin, qui aimait l'argent, se laissa tenter par la forte somme et promit son concours au jeune chirurgien. Mais ce n'était pas chose facile, car Maréchal, le premier chirurgien, ne s'absentait jamais. Cependant, un jour, il demanda au roi l'autorisation de quitter Versailles pendant deux à trois jours pour aller aux environs, à sa campagne de Bièvre. Daquin crut l'occasion favorable. Il avait recommandé au jeune chirurgien de se tenir en permanence à Versailles. Le matin, comme à l'ordinaire, il tâta le pouls du roi, fit l'effrayé, trouva un battement inquiétant et ordonna une saignée d'urgence : il n'y avait pas de temps à perdre.

Mais Maréchal était absent; aussi le roi hésitait-il; cependant, la peur le décida. Daquin lui proposa de suite son jeune chirurgien, le présentant comme un des plus habiles saigneurs du royaume. On l'envoya chercher; il accourut et fit la saignée; après quoi Daquin s'empressa d'aller toucher les dix mille écus chez le notaire.

Cependant, pendant les hésitations du roi, on avait envoyé un courrier à Maréchal, qui, n'étant pas très loin, revint en toute hâte. A son arrivée il fut fort étonné de trouver le roi, qu'il venait de quitter bien portant, saigné, quoique ne présentant aucun symptôme de mal.

Le premier médecin et le premier chirurgien n'étaient pas bons amis, loin de là. Maréchal flairant quelque malice de Daquin fit son enquête, et apprit bientôt l'intervention du jeune chirurgien. Il alla de suite le trouver, et à force de le tourner et le retourner, lui en imposant de sa dignité de premier chirurgien, il finit par arracher l'aveu de son histoire. Immédiatement Maréchal en informa le roi qui, entrant dans une fureur terrible, fit sur l'heure *arrêter* Daquin et remit son affaire entre les mains du Conseil d'État.

La cause ne fut pas longue à instruire; à l'unanimité des voix, les membres du Conseil votèrent la mort du premier médecin, accusé du crime d'avoir fait trafic du sang du roy.

Louis XIV, revenu de sa colère, fit grâce de la vie à Daquin, mais il lui supprima sa charge de premier médecin du roi et l'exila à Quimper-Corentin.

Le premier médecin du roi ne survécut pas longtemps à sa disgrâce. Je relève dans un annuaire de la fin du XVIIIe siècle, contenant l'état de la médecine à la Cour, la mention suivante : Antoine Daquin, d'abord premier médecin de la Reine (Marie-Thérèse d'Autriche), devint premier médecin du roi en 1671; il en remplit les fonctions jusqu'en 1693, *qu'il fut exilé*; il mourut en 1696.

* * *

Plus de deux cents ans se sont passés depuis lors : la dichotomie existe toujours; seulement la dichotomie n'est plus un « cas pendable »; elle n'est pas plus honorable que jadis, mais elle mène parfois à la fortune.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Ce sont certaines fortunes chirurgicales, connues comme ayant été singulièrement favorisées par la dichotomie, qui ont, depuis quarante ans environ, amené le développement de cette pratique. Limitée d'abord à certains chirurgiens, elle s'est étendue à des spécialistes; elle gagnerait depuis quelque temps les médecins. Qu'on interroge à ce sujet certains médecins consultants à grande situation, ils vous diront que, appelés par un médecin une première fois, puis une seconde, ils n'ont plus dans la suite entendu parler de lui, parce qu'ils n'avaient pas compris certaines insinuations non douteuses!

Mais quelle que soit la diffusion actuelle de la dichotomie dans la capitale et quelques grandes villes, il semble que son règne ne puisse maintenant durer longtemps encore.

Le public, qui connaît le procédé et croit son application plus fréquente qu'elle ne l'est réellement, commence à se défier; le médecin se sent observé et devient hésitant. Et puis, il est évident que l'influence du médecin sur ses clients diminue de jour en jour.

Le médecin de famille tend à disparaître, dans les grandes villes surtout. Or, c'est lui dont on suivait aveuglément les conseils, c'est lui qui pouvait, sans discussion, décider une opération et recommander le chirurgien. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi, du moins dans la grande majorité des cas: le malade est suffisamment au courant des choses de la Médecine pour consulter de son propre mouvement le spécialiste, pour aller directement se remettre entre les mains du chirurgien; pour cela, il n'a nullement besoin d'intermédiaire.

D'autre part, dans les premiers temps du développement de la grande chirurgie, l'aide du médecin traitant pouvait à la rigueur couvrir la dichotomie; beaucoup de malades étaient opérés chez eux; le médecin assistait à l'opération, continuait les visites, les pansements après l'opération.

Maintenant le chirurgien opère dans des maisons spéciales, il a ses aides spéciaux, son chloroformisateur; il se garderait bien de se laisser aider par le médecin traitant; les soins consécutifs de l'opération, les pansements surtout sont de plus en plus rares.

Tout cela, le malade le sait, dans les grandes villes surtout; en province, à la campagne, il le sait aussi, mais cela a moins d'importance au point de vue de la dichotomie, car le procédé n'y est guère pratiqué que d'une façon tout à fait exceptionnelle.

Aussi, les beaux jours de la dichotomie chirurgicale sont-ils vraisemblablement terminés; la dichotomie diminue, et fatalement elle doit s'éteindre d'elle-même par la moindre influence du médecin de famille, l'ancien rabatteur, par le développement des rapports directs entre les malades d'une part, et les chirurgiens et spécialistes d'autre part.

Ceux-ci ayant de moins en moins l'occasion de subventionner des intermédiaires, la dichotomie aura pour dernier refuge la *consultation*, consultation médicale, chirurgicale et spéciale; ce sont donc les rapports entre médecins traitants et consultants qu'il importe surtout, à l'heure actuelle, de régler de façon à éviter tout prétexte à une indemnité occulte attribuée par le consultant au médecin traitant.

La question se pose sous différents aspects, suivant les cas particuliers qui se présentent dans la pratique. Je me propose de la traiter dans un prochain article en m'inspirant des idées des médecins les plus versés en matière déontologique, et des idées qui pourraient m'être suggérées par nos lecteurs, que je remercie de la collaboration qu'ils m'apportent.

E. De Lavarenne.

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la conjonctivite catarrhale aiguë.

Voici comment Herzen formule ce traitement.

A. L'écoulement est peu abondant :

1° Laver trois ou quatre fois par jour l'intérieur des paupières avec la solution suivante *froide* :

Sublimé	0 gr. 10
Eau distillée	500 grammes.

Avoir soin de *ne pas ajouter d'alcool*.

2° Se lotionner plusieurs fois par jour les paupières avec de l'eau boriquée à 4 pour 100.

3° Appliquer sur les yeux, matin et soir, pendant trente minutes, des compresses *froides ou chaudes* imbibées d'eau boriquée à 4 pour 100.

B. L'écoulement est abondant :

1° Cautériser une fois par jour la conjonctive palpébrale avec la solution suivante :

Solution de nitrate d'argent à 1 ou 2 pour 100	10 grammes.

2° Sans s'astreindre à neutraliser par l'eau salée l'excédent du collyre précédent, laver longuement les paupières avec la solution boriquée;

3° Appliquer sur les yeux, trois ou quatre fois par jour et pendant vingt minutes chaque fois, des compresses trempées dans une solution de sublimé à 1 pour 5.000 (préparé *sans alcool*).

Potion contre la constipation chez les enfants.

M. Sevestre prescrit la préparation suivante :

Eau bouillante	200 grammes.
Manne en larmes	30 —
Follicules de séné	4 —
Poudre de café torréfié	10 —

Passez et faites prendre dans la journée.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Société de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE
Traitement rationnel des Maladies consomptives
Expérimenté dans les HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur Colombet. (Naud, Éditeur).
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine (Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique), réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHOREE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Pharm., Préparateur à Saint-Denis.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE — La plus légère à l'Estomac
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Xéroforme
Succédane supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en cmuls. ou gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER
ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans greg, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** *dosées à* **0 gr. 03** *par cent. cube.*

En **CRANULES** *dosés à* **0 gr. 02** *chaque.*

En **GOUTTES** *dosées à* **0 gr. 05** *par 25 gouttes.*

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

PILULES DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR

DÉPOT GÉNÉRAL : 6, rue Turgot, PARIS (9e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANEMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0g.20 à 1 g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Agent : SESTIER, 9, r. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE
d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE
aux Écorces d'Oranges amères
de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Thèses récompensées pour l'année 1902. — *Médailles d'argent* : MM. Barbarin, Cathelin, Clerc, P. Duval, J. Ferrand, Labey, Lereboullet, Marcille, Pagniez, Ravaut, Sauvage, Tesson.

Médailles de bronze : M. Brunschwig ; Mlles Delporte, Fédoroff ; MM. Géraud, Grullon, Janot, F.-L. Le Gros, G. Legros, Leroy, Le Roy des Barres, Masselon, Méhut, Mousseaux, Monthus, Oppenheim, Pamard, Jean Petit, Pozerski, Quiserne, Sabatié, Sikora, Slatinéano ; Mlle Volovatz.

Mentions honorables : MM. Assicot, Berthier, Bisch, H. Bourgeois, Bréey, Cauzard, Celos, Decottignies, Degorce, Deschamps, Gaussin, Gonzalez, Quisano Sanchez, Grosse, Guiard, Guillain, Guisez ; Mlle Horowitz ; MM. Houdart, Judet, A. Lelong, Lenglet, Lhopitallier, Maubert, Raisonnier, Rozier, Stanculeanu, Tessier.

HOPITAUX ET HOSPICES

Personnel médical des hôpitaux. — MM. Bouchard, Gouraud, médecins chefs de service à l'Hôtel-Dieu ; Duguet, médecin, chef de service à l'hôpital Lariboisière, sont nommés médecins honoraires des hôpitaux.

M. Delens, chirurgien chef de service à l'hôpital Lariboisière, est nommé chirurgien honoraire des hôpitaux.

Asiles d'aliénés de la Seine. — M. Keraval est nommé médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Ville-Evrard.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Sont promus : Au grade de médecin principal, M. Julien Laferrière, médecin de 1re classe.

Au grade de médecin de 1re classe, M. Carbonel, médecin de 2e classe.

M. Alix, médecin principal de la marine en retraite, est nommé au grade de médecin principal dans la réserve de l'armée de mer,

Nomination. — M. Mook vient d'être nommé adjoint au maire du XVIIIe arrondissement municipal de la ville de Paris, en remplacement de M. Josset, démissionnaire.

CONCOURS

Concours des hôpitaux (médecine). — La composition écrite a eu lieu le lundi 4 Mai 1903, sous la présidence de M. Proust, avec MM. Bouchard, Dieulafoy, Gilbert, Déjerine, Menetrier, Hirtz, Dalché, Variot, Jacquet, Bazy, Du Castel.

Le sujet traité a été : *Foie cardiaque*. Les questions restées dans l'urne étaient : *Sténoses du pylore* et *Pleurésies partielles*.

La première lecture a eu lieu avant-hier à 4 h. 1/2 à l'hôpital Beaujon.

Ont obtenu : Pissavy, 24 ; Bensaude, 25 ; Deguy, 27 ; Sicard, 29.

Prix de la Faculté. — A la suite des concours ouverts pour l'année 1902, les prix suivants viennent d'être décernés :

Prix Barbier (2.000 fr.). — Le prix est décerné à M. R. Proust (de Paris) pour sa thèse intitulée : « De la prostatectomie périnéale totale », et les instruments qu'il a imaginés pour cette opération.

Une mention très honorable est accordée à M. Rémy (de Dijon), pour son diploscope, et à M. Georges Luys (de Paris), pour son séparateur de l'urine des deux reins.

Prix Châteauvillard (3.000 fr.). — Le prix est partagé ainsi qu'il suit :

1° 500 francs à M. Couvelaire (de Paris) pour sa thèse « Études anatomiques sur les grossesses tubaires » ;

2° 500 francs à M. Ravaut (de Paris) pour sa thèse : « Le diagnostic de la nature des épanchements séro-fibrineux de la plèvre (cytodiagnostic) » ;

3° 500 francs à M. Coquerelle (de Beauvais) pour son travail sur « Guy-Patin ».

Des mentions honorables, avec 250 francs, ont été accordées : à MM. Lesné et Merklen (de Paris) pour leurs travaux sur les « Urines des nourrissons » ; 2° à M. Dopter (médecin militaire) pour son travail sur « Les névrites périphériques ».

Prix Corvisart (médaille de vermeil et 400 fr.). — Question : « Pleurésies putrides ».

Le prix est accordé à M. Victor-Émile Bouic.

Prix Montyon (700 fr.). — Le prix est décerné à M. Hébert (d'Audierne) pour son mémoire sur « la scarlatine, en 1901, à Audierne (Finistère) ».

Prix Jeunesse (hygiène) (1.500 fr.). — Le prix est attribué à M. Plieque (de Paris) pour son « Précis populaire d'hygiène pratique ».

Prix Saintour (3.000 fr.). — Question : « Insuffisance des capsules surrénales ».

Le prix est décerné à MM. Émile Sergent et Léon Bernard (de Paris).

Prix Lacaze (10.000 fr.). — Le prix est décerné à M. Bordas (de Paris) pour ses travaux sur « la fièvre typhoïde ».

Prix Charles Legroux (1.500 fr.). — Le prix est décerné à M. Le Goff (de Paris) pour ses recherches expérimentales sur « Le diabète sucré ».

Sont mises au concours pour les *Prix Corvisart* et *Saintour*, pour l'année 1903, les questions suivantes : prix Corvisart : « Des péritonites dites primitives » ; — prix Saintour : « Sémiologie du liquide céphalo-rachidien ».

RENSEIGNEMENTS

Deux internes commenceront le 20 Mai une revision de l'examen d'anatomie qui sera terminée au début de Juillet. S'adresser *P. M.*, n° 929.

Interne des hôpitaux commencera prochainement une série de douze conférences. Revue des questions de pathologie de l'externat. S'adresser *P. M.*, n° 930.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethеux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Téléphone 264-56 — MAISON FONDÉE EN 1882 — Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

E. KRAUS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Haute Précision

Prix modique

MODELES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Etudiants et P. C. N.

MICROTOMES

Envoi gratis et franco du Catalogue de Microscopes et Accessoires.

INSTRUMENTS DE DISSECTION

Qualité garantie

TROUSSES

CENTRIFUGEURS pour analyse rapide des urines, lait, crachats, pus, numération des globules du sang, etc.

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO

LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM

MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.

CACAO sans Beurre.

LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION

DÉJEUNER des ADULTES

NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmc.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPHLITE

Fièvres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

TRAITEMENT D'URGENCE DE L'ODONTALGIE (Analgésie et antisepsie d'une dent douloureuse).

OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

Un miroir dentaire (un miroir laryngoscopique peut servir).

Une sonde à caries.

Deux ciseaux à émail. { Un droit. Un courbe.

Trois excavateurs . . { Un droit. Un à angle droit. Un à grand angle pour faces postérieures.

Deux curettes . . . . { Une droite. Une gauche.

Une pince dite brucelle.

Une seringue à eau (poire caoutchouc).

Un crachoir.

Une lampe à alcool.

Ouate hydrophile préalablement divisée en petites boulettes.

Petites compresses (8 × 12 environ).

Un verre contenant un liquide antiseptique tiède.

MÉDICAMENTS

Mixture calmante :

Cocaïne (alcaloïde) . } aâ
Phénol cristallisé. . } aâ
Menthol. . . . . } aâ

(mélange liquide à la température ordinaire).

Mixture occlusive :

Teinture sirupeuse de benjoin, additionnée de 1/50 de naphtol.

Liquide antiseptique pour irrigations et bains de bouche.

Formol à 40 0/0. 1 gr. 50 (XXX gtts).
Eau distillée. . . 1000 cent. cubes.
(à défaut : phénol ou chloral à 1 pour 100).

Mixture antiseptique :

Hydrate de chloral. } aâ
Phénol cristallisé. . } aâ

(ou créosote de hêtre).

Coût approximatif de cette instrumentation : 15 à 18 francs.

TECHNIQUE

Dispositif général. — *Malade* assis *en bonne lumière*. Une chaise peut suffire. De préférence cependant : Siège plutôt bas, dossier élevé et légèrement renversé en arrière (Voltaire). Pour la *mâchoire inférieure*, le malade tient le corps droit, la tête plutôt légèrement fléchie en avant; pour la *mâchoire supérieure*, torse fléchi et tête renversée en arrière.

A gauche du malade une table portant ce qui est nécessaire.

Médecin debout à droite du malade, un peu en avant et lui faisant face. Si le malade est sur une simple chaise, le médecin se tiendra immédiatement à sa droite et soutiendra sa tête dans la concavité formée par son avant-bras gauche à demi-fléchi sur le bras.

Premier cas : PULPITE DENTAIRE. RAGE DE DENTS. ACCIDENTS SURTOUT DOULOUREUX.

A. **Reconnaître la dent coupable.** — S'en rapporter beaucoup plus à l'examen direct qu'aux déclarations du malade qui cinq fois sur dix se trompera de mâchoire. Constater la cavité, reconnaître la vive sensibilité à la sonde, la légère sensibilité à la percussion, l'exagération pénible des impressions thermiques (et surtout froides).

B. **Nettoyer la cavité de la carie.** — Réséquer, s'il est nécessaire, avec le ciseau à émail, les bords surplombant la cavité. Avec l'excavateur ou la curette appropriée, détacher la dentine ramollie qui remplit la cavité. Commencer assez franchement par les bords, devenir circonspect vers le centre où siège l'organe sensible. Ne pas laisser les débris s'accumuler dans la cavité et les éliminer par de fréquents lavages avec la seringue. S'arrêter aussitôt qu'on aura mis à découvert un point rouge, saignant, très sensible. Irriguer largement la cavité.

C. **Pansement.** — Entourer la dent de petites compresses enroulées pour éviter l'inondation par la salive. Sécher la cavité à l'ouate et appliquer sur le point rouge et sensible une petite boulette *légèrement* imprégnée de la mixture calmante (éviter d'en répandre dans la bouche). Combler complètement la cavité avec une seconde boulette très *légèrement* imprégnée de la mixture occlusive (ne pas comprimer le pansement).

Deuxième cas : PÉRIODONTITE. (Périostite alvéolo-dentaire.) ACCIDENTS INFECTIEUX PLUS OU MOINS ACCENTUÉS.

A. **Reconnaître la dent** comme ci-dessus : 1° *Périodontite simple* : sensibilité très vive à la percussion, nulle à la sonde. Mobilité de la dent; 2° *Accidents septiques de voisinage* : inflammation des tissus mous péridentaires. Gonflement douloureux de la gencive et de la joue (fluxion). Adénite.

B. **Traitement de la dent.** — *Première variété.* — α) Se débarrasser comme précédemment de toute la dentine ramollie, mais ici marcher franchement vers le centre de la dent qui n'est plus sensible et qu'il faut *ouvrir largement*. Irrigations fréquentes et abondantes. Laver à plusieurs reprises la cavité centrale avec de très petites boulettes imprégnées de la mixture antiseptique. Répéter irrigations et lavages jusqu'à disparition de l'odeur nauséabonde facile à constater dans ces dents. *Pas de pansement à demeure* : recommander au contraire au patient de vider soigneusement la cavité après chaque repas pour éviter la récidive.

β) *Révulsion* sur la gencive par la teinture d'iode *ou* les pointes de feu (selon la gravité du cas et le plus ou moins de soulagement immédiat apporté par la manœuvre précédente).

Teinture d'iode, de préparation récente, pure, sans addition d'aconit. Pas de pinceau : préparer sur une petite tige de bois (allumette) un petit tortillon d'ouate (petit pois) modérément serrée et l'imprégner légèrement de teinture d'iode. Ouvrir la bouche du malade, préserver sa lèvre et sa joue par une petite compresse, essuyer la gencive au niveau de la dent avec un peu d'ouate, la frictionner légèrement avec le tortillon iodé : obtenir la teinte acajou foncé, dépasser quelque peu les limites supposées de la racine, éviter de toucher langue, lèvre ou joue. *Laisser sécher complètement* (30 secondes) avant de laisser retomber la lèvre et fermer la bouche. Appliquer seulement sur la face extérieure de la gencive.

Pointes de feu. — Les faire avec une pointe *très* fine, superficiellement et seulement sur la moitié de la gencive en rapport avec la couronne (pas dans le sillon gingivo-jugal).

Deuxième variété (accidents de voisinage). — *Faire d'abord tout ce qui est dit ci-dessus.* De plus :

En cas d'abcès gingival ou vestibulaire collecté, l'ouvrir franchement (anesthésie locale au chlorure d'éthyle), et ordonner de fréquentes lotions antiseptiques.

En cas de fluxion sans pus collecté. — Bains de bouche fréquents et très chauds (50°). Applications extérieures de compresses humides et chaudes.

Nota. — Toutes les manœuvres extérieures sont inefficaces ou peu actives, si l'antisepsie locale de la dent n'a pas été préalablement effectuée.

SUITES DE L'INTERVENTION

Le pansement indiqué donnera un calme de quelques jours.

Abandonnée à elle-même, la carie continuera son évolution et aboutira à la perte de l'organe après de nouvelles poussées de pulpite et de périodontite.

La suite normale du traitement est l'escharification de la pulpe par l'arsenic, son ablation, et l'obturation de la cavité.

Si ce traitement est décidé et momentanément ajourné, le médecin fera quarante-huit heures plus tard un second pansement recouvert d'une obturation provisoire de gutta-percha (cette technique sera décrite).

L'intervention indiquée pourra donner un calme fort long si elle est pratiquée dès le début des accidents et dès la première poussée.

Abandonnée à elle-même, la carie détruira plus ou moins rapidement la dent.

La récidive peut survenir; elle s'accompagnera le plus souvent d'accidents infectieux de voisinage qui nécessiteront l'ablation immédiate de l'orgade.

La suite normale du traitement est le nettoyage complet, l'antisepsie graduelle des canaux radiculaires, leur obturation et celle de la cavité.

Ne jamais faire dans ces cas d'obturation à la gutta-percha.

G. Mahé.

page 223 sur 760

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

PILULES CLIN

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la **Lécithine naturelle chimiquement pure**

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 756

ZOMOTHÉRAPIE

BEEF-JUICE DE ARMOUR



PLASMA CONCENTRÉ

à basse température

de VIANDE de BŒUF

CRUE

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT

SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART. PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES

SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

LEGRAND

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 38. — Mercredi, 13 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum gélatiné, par M. Dieulafoy. . . . 365
Les grands lavages intestinaux dans le traitement de la colite muco-membraneuse, par M. Maurice De Langenhagen. 367

CHRONIQUE

Dreyfus-Brisac, 1849-1903, par M. E. De Lavarenne. 225

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur l'acide glycuronique du sang, MM. R. Lépine et Boulud. — Existence de l'arsenic dans l'œuf de la poule, M. Sab. Bertrand. — Influence du radium sur les animaux en voie de croissance, sur les œufs vierges et fécondés, et sur les premiers stades du développement, M. Georges Bohn. — La formation du pigment mélanique dans les tumeurs du cheval, M. C. Gessard. — Loi de l'action de la trypsine sur la gélatine, MM. Victor Henri et Larguier des Bancels. — Hygrométrie respiratoire, M. Pierre Lesage 370
Société de chirurgie : Sur la résection de l'œsophage thoracique, M. Faure. — Sur les associations néoplasiques, M. Quénu. — Tuberculose de la fesse consécutive à une injection de tuberculine, M. Tuffier. — Hémiatrophie faciale inférieure gauche congénitale ; injection de paraffine pour rétablir la symétrie faciale, M. Mauclaire. — Utérus double, M. Ombrédanne. — Fibromyome du ligament large, M. Potherat. — Diverticule de Meckel inclus dans un sac de hernie inguinale droite, M. Mignon 370
Société anatomique : Cytodiagnostic des pleurésies cancéreuses, M. Nattan-Larrier. — Néphrite tuberculeuse gravidique, M. François-Dainville. — Fibro-sarcome du maxillaire supérieur, M. Alquier. M. Cornil. — Anatomie pathologique de la chorée chronique à propos de deux cas, M. L. Marchand. — Lésions du canal central médullaire dans quelques maladies mentales et nerveuses, en particulier dans la paralysie générale et la démence sénile, M. L. Marchand. — Tumeur du cornet inférieur, M. Ducros. — Tumeur de la paroi abdominale, M. Ducros. M. Cornil. — Adéno-fibrome du sein chez l'homme, M. Abadie. — Fistule congénitale du cou, M. Abadie. — Sac de hernie inguinale congénitale, M. Abadie. — Kyste dermoïde médian sus-sternal, M. Abadie. — Kyste de la paroi postérieure du vagin, M. Abadie. — Hémimélie portant sur la tige cubitale, M. Abadie. — Kystes dermoïdes du plancher buccal, M. Abadie. — Elections 370
Société médicale des hôpitaux : Des cirrhoses atrophiques post-hypertrophiques, MM. A. Gilbert et A. Lippmann. — Un nouveau cas de cirrhose du foie cliniquement guérie, M. L. Galliard. — Forme tétanique du cancer du pylore, M. Gouget. — Les rapports de l'acromégalie et du gigantisme expliqués par l'autopsie du géant Constantin, MM. Dufrane, P.-E. Launois et Pierre Roy. — Des septicémies tuberculeuses, M. André Jousset. MM. Bezançon, Mosny, Widal 371
Société de biologie 371
Académie de médecine : Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum gélatiné, M. Dieulafoy. MM. Hayem, Roux. — Pathogénie de la dysenterie, M. Vaillard. — Traitement des arthrites tuberculeuses, M. Villemin 372

MEMENTO DU PRATICIEN

Potion pour favoriser l'expectoration chez les enfants. — Mélange antiseptique pour désinfecter et désodoriser les selles. — Traitement du coryza aigu 227

NOUVELLES

Faculté de médecine 230
Hôpitaux 231
Nouvelles : Paris et départements 231
Concours 231
Renseignements 231

DREYFUS-BRISAC
1849-1903

Le corps médical des hôpitaux de Paris vient de perdre un de ces hommes qui constituent



l'élite de la Médecine française et à la mémoire desquels nous devons, ici, rendre hommage. La

CARABANA PURGE GUÉRIT

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE. LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabli modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au Dr de l'Etabli thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

vie de Dreyfus-Brisac, empreinte de droiture et de dévouement, est de celles que l'on peut donner en exemple à tous ceux voulant exercer la profession médicale.

* * *

Dans la dernière séance de la *Société médicale des hôpitaux*, le président, M. Moutard-Martin, commençait en ces termes l'allocution prononcée en mémoire de son regretté collègue : « La nouvelle inattendue de la mort de Dreyfus-Brisac a causé chez chacun de nous une douloureuse surprise. Ainsi que cela se voit trop souvent dans notre milieu médical, un mal rapide et quelque peu mystérieux a eu raison, en quelques jours, de la force et de la vigueur qui nous faisaient considérer notre collègue comme un des plus solides et des plus résistants parmi nous, et nous donnaient à penser que beaucoup étaient destinés à disparaître avant lui. »

Je le vois encore, il y a un mois à peine, à la Commission d'organisation du Congrès de la tuberculose, où il prit la parole en ce langage clair et précis qui le caractérisait ; personne n'eût pu se douter alors que sa fin fût si proche. Il meurt dans la force de l'âge, à cinquante-trois ans, au moment où il réalisait un des désirs les plus chers aux médecins des Hôpitaux, celui d'être chef d'un service dans un hôpital de son choix, pour lui l'hôpital Beaujon.

Dreyfus-Brisac était d'origine alsacienne. Né à Strasbourg, en 1849, il était étudiant à la Faculté de médecine de cette ville, et externe des hôpitaux lorsque la guerre de 1870 éclata. Dès la déclaration de guerre, il s'engagea et fut incorporé comme sous-aide-major. Il fit toute la campagne dans l'Est ; à la fin de la guerre, il était médecin auxiliaire à l'armée de Bourbaki, où, au milieu des misères atroces dont eurent à souffrir nos malheureux soldats, il se fit remarquer par son endurance et son courage.

A la paix, ayant opté pour la nationalité française, il vint à Paris continuer ses études médicales, brillamment commencées sous la direction de son oncle le professeur Hirtz, à la Faculté de Strasbourg dont il était déjà lauréat.

Nommé externe en 1871, deux ans après il arrivait à l'internat, en 1873 ; docteur et lauréat de la Faculté en 1878, l'année suivante il devenait chef de clinique ; enfin, dès 1880, il était nommé médecin des Hôpitaux. En neuf ans, il avait parcouru toute la filière des concours, depuis l'externat jusqu'aux hôpitaux, et cela grâce à ces qualités de labeur, de méthode et de jugement, caractéristiques des enfants de l'Alsace, et dont il avait été particulièrement doué.

Dreyfus-Brisac était un esprit cultivé ; avec ses grandes facultés d'assimilation, il était très accessible aux choses de la littérature et de l'art ; érudit, il s'exprimait avec méthode et autorité, en un langage aussi clair et précis qu'élégant.

Il était donc tout désigné pour l'enseignement à la Faculté. Les circonstances ne le favorisèrent pas, et ses amis eurent le regret et la surprise de le voir échouer au concours de l'agrégation, malgré des épreuves que beaucoup de ses contemporains trouvèrent remarquables.

En philosophe qu'il était, Dreyfus-Brisac se consola de cet insuccès et dès lors se donna tout entier à ses fonctions de médecin des Hôpitaux, aux soins des malades à l'hôpital Tenon, puis à l'hôpital Lariboisière auxquels il fut successivement attaché, en même temps qu'à l'instruction et à l'éducation des étudiants qui suivaient sa visite d'hôpital ; il s'y montrait avec toutes ses qualités de médecin instruit, à l'esprit réfléchi et méthodique, au jugement droit, respectueux du malade.

Comme médecin d'hôpital, sa bienveillance et son dévouement à ses élèves en faisaient un chef aimé autant qu'estimé. Dès ses débuts comme médecin des hôpitaux, il sut entraîner au travail les jeunes gens qui suivaient son service, ne leur marchandant jamais, avec sa bonté habituelle, ses excellents conseils.

Les grandes qualités de Dreyfus-Brisac lui avaient attiré une nombreuse clientèle dans l'exercice de laquelle, s'inspirant du rôle humanitaire du médecin, il n'hésitait jamais à faire passer le pauvre avant le riche : d'où la profonde estime et l'attachement de tous ceux qui l'approchèrent.

Les idées qu'il professait et qu'il mettait en pratique sur le rôle social du médecin, l'avaient désigné pour faire partie du Conseil supérieur de l'Assistance publique créé au ministère de l'Intérieur.

Il y fut chargé d'un rapport sur l'organisation de l'assistance médicale gratuite dans les campagnes qui, porté au Parlement, devint la loi du 15 Juillet 1893 actuellement en vigueur. Il fut alors promu chevalier de la Légion d'honneur.

Lors de l'Exposition de 1889, il fut membre et secrétaire du Comité d'organisation du Congrès d'assistance. Membre du jury d'admission à l'Exposition de 1900, il fut, lors de la réunion du Congrès, vice-président du Congrès d'assistance publique.

Très dévoué aux questions d'assistance, il apportait dans leur étude autant de méthode que de jugement. Il était un de ceux qui les premiers s'étaient intéressés à la lutte contre la Tuberculose ; son concours sera vivement regretté des œuvres auxquelles il participait.

Dreyfus-Brisac était un travailleur auquel on doit de nombreux mémoires et travaux scientifiques importants, notamment sur l'ictère hémaphéique, sur l'asphyxie non toxique, sur les modifications du sang dans les maladies, sur la phtisie aiguë, sur le traitement du diabète. Enfin, « une collaboration assidue à la *Gazette hebdomadaire* lui permit de faire partager aux lecteurs de ce journal, aujourd'hui disparu, les fruits de son expérience, et de leur soumettre les remarques

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

et les observations de son esprit scrutateur et judicieux ».

***

Esprit scrutateur et judicieux; on ne peut formuler de Dreyfus-Brisac un meilleur éloge que celui qu'a fait ainsi M. Moutard-Martin de son collègue et ami; qualités maîtresses pour un médecin, surtout quand s'y joignent une grande bienveillance et un sincère dévouement aux malades.

A notre époque de lutte à outrance, faite plutôt pour abaisser que pour élever les caractères, la vie empreinte de dignité professionnelle, qui fut celle de Dreyfus-Brisac, nous montre que les traditions anciennes d'honorabilité et de dévouement qui menaient autrefois la Médecine ne sont pas encore près de s'éteindre.

E. De Lavarenne.

SOUSCRIPTION MÉDICALE

POUR LA CONSERVATION

DE L'ANCIEN HOPITAL DE TONNERRE

QUATRIÈME LISTE

Thibierge	10 fr.	Brulard (Vichy)	10 —
Perrin (Marseille)	10 —	Demoulin	20 —
Œttinger	20 —	Rivereux	5 —
Derocque (Rouen)	20 —	Alex. Renault	20 —
Soupault	20 —	Hutinel	20 fr.
Dufour	20 —	Catuffe	10 —
Hudelo	20 —	Dureau	5 —
Babinski	10 —	Georges (Val-de-Grâce)	20 —
Budin	10 —	Josias	20 —
Labarrière (Poissy)	50 —	Oudaille et Société des médecins de l'arrondissement de St-Quentin	36 —
Tuffier	20 —		
Albarran	40 —		
Sevestre	20 —		
Doin (éditeur)	20 —		
Célos	5 —	X. (Algérie)	10 —
Barié	10 —	Chaslin	10 —
Parmentier	20 —	Perqué	20 —

Total . . . 531 fr.

Ces 531 francs ajoutés aux souscriptions médicales antérieures donnent un total pour les quatre listes médicales de 4.168 francs.

Le Comité de protestation nous charge de remercier les confrères de l'aide pécuniaire et de l'appui moral qu'à notre appel ils ont bien voulu apporter à l'œuvre de conservation du monument historique qu'est le vieil hôpital de Tonnerre. La reconstitution et l'entretien du monument étant aujourd'hui assurés la souscription est close.

MEMENTO DU PRATICIEN

Potion pour favoriser l'expectoration chez les enfants.

Eau de fenouil	60 grammes.
Teinture d'eucalyptus	XV gouttes.
Glycérine neutre	4 grammes.
Acide benzoïque	15 —
Camphre pulvérisé	10 —
Sirop de gomme	30 —

F. s. a. A faire prendre par cuillerées à café dans les vingt-quatre heures.

Mélange antiseptique pour désinfecter et désodoriser les selles.

Ce mélange se formule comme suit :

Sulfate de zinc	100 grammes.
Acide sulfurique	10 grammes.
Bleu d'indigo	0 gr. 15
Essence de mirbane	0 gr. 02

L'indigo, dans ce mélange, sert simplement de colorant, pour éviter les méprises. Cinq grammes de ce mélange, placés dans le vase avant l'emploi, désodorisent et désinfectent parfaitement les selles.

Traitement du coryza aigu.

1° Garder la chambre si le temps est froid et humide;

2° S'abstenir d'injections nasales;

3° Priser toutes les trois heures de la poudre suivante (Lermoyez) :

Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 25
Menthol	0 — 30
Salol pulvérisé	5 grammes.
Acide borique pulvérisé	15 —

ou faire des pulvérisations, toutes les trois heures, avec le mélange suivant (Suarez de Mendoza) :

Solution de cocaïne à 5 pour 100	aà 10 grammes.
— d'adrénaline à 1 pour 1.000	
Huile mentholée à 1 p. 100	

Agiter avant de s'en servir.

BIBLIOGRAPHIE

460. — Sergent (Émile), ancien interne, médaille d'or des hôpitaux, et Bernard (Léon), chef de clinique adjoint à la Faculté. **L'insuffisance surrénale** (Ouvrage couronné par la Faculté de médecine de Paris). Petit in-8°. (*Encyclopédie scientifique des Aide-mémoire.*) Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné, 3 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris.)

461. — Gréhant (N.), professeur de physiologie générale au Muséum d'histoire naturelle, membre de la Société de Biologie. **Hygiène expérimentale : l'oxyde de carbone.** Petit in-8° (25 fig.). (*Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire.*) Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné, 3 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris.)

475. — Maxwell (J.). **L'amnésie et les troubles de la conscience dans l'épilepsie.** 1 vol. in-8° raisin de 255 pages (*G. Gounouilhou*, 9 et 11, rue Guiraude, Bordeaux.)

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HA
Représentation brevetée s. g. d. g.
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0 g 50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé*, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : REYTIER, 8, r. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATÉ de CHAUX ECALLE
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Renfermant tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures*, etc. du Malt, *Glycéro-phosphate de chaux* chimiquement pur par dose.
Dose. *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* Prix : 4 f 50.
Echte gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Oratoire, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE
MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Cent^s POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

PROTONE

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

Protone granulé A 30 0/0 — Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

MARQUE DÉPOSÉE

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées . .	15.23
Azote total	2.44
Matières minérales .	2.07
Acide phosphorique .	0.67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Mai 1903, à 1 heure. — M. Raclot : Des alopécies du nouveau-né dans leurs rapports avec le traumatisme obstétrical ; MM. Pinard, Tillaux, Reclus, Wallich. — M. Duc-Dodon : Des fistules de la glande de Bartholin ; MM. Tillaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. Kiefter : Contribution à l'étude des complications de la gastro-entérostomie et des moyens de les éviter ; MM. Tillaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. Bigeon : Des perforations traumatiques de l'estomac ; MM. Tillaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. Mahoudeau : Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections intra-veineuses de sels de mercure ; MM. Landouzy, Gaucher, Teissier, Desgrez. — M. Aubrée : Le traitement mercuriel du tabes ; MM. Gaucher, Landouzy Teissier, Desgrez.

Samedi 23 Mai 1903, à 1 heure. — M. Étienne : De la phlébectomie dans les phlébites variqueuses des membres ; MM. Le Dentu, Budin, de Lapersonne, Schwartz. — M. Proust : Influence qu'exercent la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité sur la tuberculose pulmonaire ; MM. Budin, Le Dentu, de Lapersonne, Schwartz. — M. Legillon : Sur quelques indications opératoires dans le ptosis ; MM. de Lapersonne, Le Dentu, Budin, Schwartz. — M. Pernet : Les méningites. Étude statistique et clinique des cas observés à l'hôpital Trousseau pendant les années 1901-1902 ; MM. Hutinel, Chantemesse, Gilbert, Widal. — M. Flamencourt : Les rayons X et l'exploration de l'aorte thoracique ; MM. Hutinel, Chantemesse, Gilbert, Widal. — Mlle Brodbo : Agents pathogènes de la dysenterie ; MM. Chantemesse, Hutinel, Gilbert, Widal. — M. Baerr : Asphyxie locale des extrémités et albuminurie ; MM. Gilbert, Hutinel, Chantemesse, Widal.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Mai 1903. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Blanchard, Dejerine, Legry. — 4e, Salle Pasteur : MM. Hayem, Gaucher, Bezançon. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Teissier.

Mardi 19 Mai 1903. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Richet : MM. Raymond, Achard, Guiart. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Hutinel, Rénon, Jeanselme. — 4e (1re série), Salle Thouret : MM. Proust, Thoinot, Vaquez. — 4e (2e série), Salle Vulpian : MM. Joffroy, Chantemesse, Richaud. — 4e (3e série), MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, de Lapersonne, Albarran. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Schwartz, Faure. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Charité : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Charité : MM. Dieulafoy, Troisier, Thiroloix. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 20 Mai 1903. — 2e, Salle Richet : MM. Ch. Richet, Rémy, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Vulpian : MM. Terrier, Potocki, Rieffel. — 4e, Salle Thouret : MM. Hayem, Joffroy, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Laënnec : MM. Brissaud, Roger, Widal. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Laënnec, MM. Dejerine Besançon, Legry.

Vendredi 22 Mai 1903. — 3e, Oral (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Salle Charcot : MM. Blanchard, Roger, Teissier. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Salle Thouret : MM. Dejerine, Besançon, Legry. — 4e (1re série), MM. Pouchet, Wurtz, Thoinot. — 4e (2e série), MM. Landouzy, Gaucher, Widal. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 23 Mai 1903. — 4e (1re série), Salle Béclard : MM. Proust, Vaquez, Dupré. — 4e (2e série), Salle Pasteur : MM. Joffroy, Chassevant, Langlois. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Cornil, Troisier, Achard. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Raymond, Chauffard, Méry.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours : 1re leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2e Leçon : Numération des globules du sang.

3e Leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4e Leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction.

5e Leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies, anémies.

6e Leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes ; leucémies.

7e Leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; alcalinité du sang ; résistance globulaire.

8e Leçon : Les sérums ; sérums bilieux, laqués, lactescents, sérums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9e Leçon : Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10e Leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Anatomie pathologique microscopique (technique et diagnostic). — Une série de travaux commencera le 15 mai 1903, avec la participation de MM. Decloux, Nattan-Larrier, Riche, Appert, Griffon.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

LES ÉTABLISSEMENTS
PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple — SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Les séances auront lieu tous les jours, à 2 h. 1/2, salle des travaux pratiques (2e étage).

La durée du cours sera de six semaines.

Les microscopes et les réactifs seront mis à la disposition des élèves pendant la durée du cours.

Le droit de laboratoire à verser est de 60 francs.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — M. Terrien, ancien chef de la Clinique ophtalmologique, commencera le 3 Juin 1903, à 2 heures, dans la salle de consultation de la Clinique, à l'Hôtel-Dieu, un cours pratique des maladies des yeux, avec présentation de malades.

Il le continuera les jours suivants, à la même heure.

Ce cours, comprenant 18 leçons, est spécialement destiné aux médecins praticiens et aux étudiants qui préparent le 5e examen du doctorat (1re partie). Il portera sur le diagnostic et le traitement des maladies les plus fréquentes de l'œil et de ses annexes, sur les soins à donner aux blessés dans les accidents du travail, etc.

Le droit à verser est de 15 francs.

Seront admis les Docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté. Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. Deny commencera des conférences cliniques sur les maladies mentales le jeudi 14 mai à 10 heures (section Rambuteau) et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Médaille d'honneur des épidémies. — Des médailles d'argent sont attribuées à MM. Bossion, médecin de colonisation à Saint-Arnaud; Martin, médecin à Constantine; Mondelin, interne en médecine à l'hôpital civil de Mustapha.

Des médailles de bronze sont attribuées à MM. Liagre, médecin à Constantine; Battarel, médecin à Alger; Tourres, interne en médecine à Alger; Andreu, Moreau, internes en médecine à l'hôpital civil de Constantine.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Dieu, directeur du service de santé au ministère de la guerre est placé dans la 2e section (réserve) du cadre des médecins-inspecteurs.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Crozet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le croiseur cuirassé *Jeanne-d'Arc*.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés à Madagascar, MM. Martel, Lesueur-Florent et Bailly, médecins-majors de 2e classe; Ferris et Gallet de Santerre, médecins aides-majors de 1re classe.

En Guinée (hors cadres), M. Percheron, médecin aide-major de 1re classe.

En Afrique Occidentale (hors cadres), M. Barot, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Vergoz, médecin-major de 1re classe; Jacquin, Lasnet, Rigollet, Jourdran, Rul, médecins-majors de 2e classe; Guillon, Imbert, Chaze, Sambuc, Germain, Le Moal, Dardenne, Augé, Couvy, Pujol, Rousseau, Donnet, Braud, David, Amigues, médecins aides-majors de 1re classe.

Médecins sanitaires maritimes. — Un examen pour le titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Marseille, le 26 mai prochain. En conséquence, les candidats qui voudraient passer l'examen prévu par l'article 16 du décret du 4 Janvier 1896 sont priés de vouloir bien se présenter à la direction de la Santé (Consigne Saint-Jean) à l'effet de se faire inscrire et prendre connaissance du programme adopté par M. le ministre de l'Intérieur. Les candidats sont prévenus que des exercices pratiques de bactériologie et de désinfection auront lieu, à partir du 1er mai prochain.

Étranger.

Un exemple à suivre. — Analysant, dans « Annali di Elettricita medica e Terapia fisica » le travail de M. Albert-Weil sur « l'origine et la valeur des disques et ceintures dites galvaniques » paru dans le numéro de Janvier de ce journal, M. Nava ajoute : « En Italie, depuis le mois de mai 1901, la cour de cassation considère *comme un délit* la vente de ces chaînes électriques dont les qualités thérapeutiques ne sont pas reconnues par le Conseil supérieur de Santé. »

Quand donc un tel exemple sera-t-il suivi, en France?

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — *Séance du 8 Mai.* — Ont lu : MM. Léopold Lévy, 26; Philippe, 29; Terrien, 27; Vibert, 25; Roux, 24.

Séance du 11 Mai. — Ont lu : MM. Rabé, 28; Josué, 30; Decloux, 26; Londe, 27; Hulot, 26; Michel, 29.

Assistance médicale. — Le jury du concours de l'Assistance médicale est composé de MM. Schroeder, Fabres, Garnier, Saintre, Doury, qui ont donné leur acceptation.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur, ancien externe des hôpitaux, ancien préparateur de bactériologie, libre le matin, désire occupation dans une clinique. S'adresser P.-M., n° 931.

Médecin, trente ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eaux, de préférence une succession. S'adresser P.-M., n° 932.

Jeune docteur désire faire remplacements, Paris ou environs. S'adresser P.-M., n° 933.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.



LA "CALLIGRAPHE"
New Century n° 6
La plus simple
La plus pratique
ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME.
FENWICK frères & Co., agents
17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.69

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharmn de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Fraçse des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phen à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. / Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. / Extrait de Quinquina..... 10 gr. / Cacao caraque vanillé..... 40 gr. / Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f Cachets : 4f la Bte

AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE INJECTABLE

Une à Deux Ampoules en Inject.ns Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

GOMENOL
Marque déposée
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

IODALGINE DUROY
LAURÉAT DE L'INSTITUT
ANTISEPTIQUE INODORE
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE
LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. / Solution concentrée pour pansements humides. / Saccharure (pour usage interne).
ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS
DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 39. — Samedi, 16 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

Le tableau de répartition des internes et externes dans les hôpitaux de Paris est envoyé avec ce numéro à tous nos abonnés de Paris, de la Seine et de Seine-et-Oise.

Il sera envoyé dans la huitaine à tous les abonnés de province qui en feront la demande.

SOMMAIRE

ARTICLES

La glande thyroïde dans la variole, par MM. H. Roger et M. Garnier (avec 2 figures en noir) 373

Étiologie de la dysenterie épidémique, par MM. Vaillard et Dopter 375

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le diagnostic de la maladie de Barlow, par M. R. Romme 377

Les fièvres typhoïdes atypiques, par M. R. Romme 377

CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Les rapports entre médecins. Questions d'honoraires, par M. E. De Lavarenne 233

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Etude histologique d'un cas de mycosis fungoïde, MM. Gastou et Humbert. MM. Danlos, Leredde, Fournier. — Nouveau cas de syphilides péripilaires, MM. Gastou et Jonitescu. — Lichen corné, épithéliome, M. du Castel. — Transformation épithéliomateuse d'un lichen corné (kératinisation, dyskératose et parakératose), MM. Gastou et Lombardo. M. Lenglet. — Chéloïdes d'emblée développées à la suite de syphilides secondaires, MM. Lenglet et Mantoux. MM. Darier, Leredde, Hallopeau, Barthélemy, Lenglet. — Pelade ophiasique chez une jeune fille entachée d'infantilisme, M. Danlos. M. Fournier. — Lèpre anesthésique. Relief considérable des taches. Dyspepsie. Traitement par l'huile de Chaulmoogra en lavements, M. Danlos. MM. Brocq, Veyrières. — Lupus vulgaire rebelle amélioré par 220 séances de photothérapie, MM. de Beurmann et Degrais. — Périostoses crâniennes chez un lépreux, MM. Hallopeau et Lebret. — Hyperkératose avec productions cornées des régions plantaires, MM. Hallopeau et Lebret. — Tuberculose cutanée papuleuse, MM. Gaucher et Rostaine. — Psoriasis et arthropathies, MM. Gaucher et Rostaine. — Verrues cornées anormales, M. Danlos. 378

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie : Cinq observations d'intervention dans la grossesse extra-utérine, M. Témoin. — Résection à froid de l'appendice au cours de la grossesse, M. Monod. — Observation de dyspnée chronique chez un nouveau-né par adénopathie trachéo-bronchique d'origine tuberculeuse, présentation de la pièce, M. Guinon. M. Pinard — Présentation d'une grossesse tubaire de cinq mois avec radiographie, M. Mauclaire. — Rupture des collections tubaires au cours du palper abdominal, M. Legueu. M. Pozzi. — Etude clinique et anatomique de l'utérus parturient fixé en rétroversion et en latéroflexion, M. Couvelaire. — Observation de rupture utérine survenue quatre heures après l'application de l'écarteur Tarnier, M. Grosse. — Présentation de deux fœtus morts par suite de compression par des circulaires très serrés du cordon, M. Rudaux 379

Société de médecine légale : Discussion sur le dépôt des embryons et fœtus dans les mairies, M. Motet. M. Demange 379

Société de thérapeutique : Sur la valeur thérapeutique de la strychnine dans le traitement des maladies du système nerveux, M. Mendelssohn. — Nouveaux sels mercuriels pour injections, MM. L. Jullien et F. Berlioz 379

Société de chirurgie : Deux cas de luxation congénitale double de la hanche traités avec succès par l'ostéotomie sous-trochantérienne, M. Kirmisson. — Tumeur développée aux dépens du corpuscule rétro-carotidien, M. Reclus. — Quelques observations sur l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. Lejars. — Fracture de la rotule traitée par l'hémicerclage, M. Walther. — Fracture de l'humérus; paralysie consécutive par embrochement du nerf radial; libération du nerf; guérison, M. Rochard. — Ablation très large du sein pour cancer; autoplastie à l'aide du sein du côté opposé, M. Michaux — Fibrome utérin avec torsion de l'utérus, M. Faure 380

ANALYSES

Chirurgie : Contribution à l'étude de la chéloïde, par M. Baillon 380

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'éclampsie 235

NOUVELLES

Hôpitaux 238
Nouvelles : Paris et départements 238
Concours 238
Renseignements 239

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins. Questions d'honoraires.

Je reviens aujourd'hui sur la question des rapports entre médecins traitants d'une part, chirurgiens, spécialistes et médecins consultants d'autre part, pour tenter de définir ce que doivent être ces rapports au point de vue des honoraires; mais je crois utile de présenter d'abord, à ce sujet, quelques considérations d'ordre général.

* * *

Il est bien entendu que la dichotomie brutale, celle qui abaisse le rôle du médecin à celui d'un simple courtier, d'un vulgaire rabatteur, est absolument condamnée : tous les avis que j'ai pu recueillir concordent à juger le procédé comme immoral, et dangereux. D'ailleurs, nombre de

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
POUGUES TONI-ALCALINE
SAINT GALMIER BADOIT
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses
GRANULES / SOLUTION / AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Proto-oxure de fer
Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carb[te] de gaïacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

confrères ayant étudié la question de près partagent l'opinion que j'émettais l'autre jour, à savoir que les beaux temps de la dichotomie sont passés, et qu'elle est fatalement destinée à disparaître, du fait même de l'opposition qu'y apportent d'eux-mêmes les malades de mieux en mieux éclairés.

Les malades n'ignorent plus que souvent l'opération était inutile ou dangereuse et n'a été tentée que pour donner prétexte à gros honoraires : ils en avaient été d'ailleurs publiquement avertis, d'une façon peu à l'honneur du corps médical français, lorsque le fameux guide aux étrangers, le Bœdeker, imprimait ceci lors de l'Exposition de 1900 : « Il est avéré que, vu la facilité avec laquelle elles peuvent se faire, bien des médecins conseillent volontiers des opérations plus ou moins nécessaires en recommandant des collègues qui demandent des prix exorbitants dont ils reçoivent une bonne part. Avoir bien soin de se renseigner et faire ses prix d'avance. »

Et puis ceux qui sont victimes de la dichotomie, qui s'en aperçoivent, se laissent de moins en moins faire ; les exemples en abondent : en voici un, dont je puis garantir l'authenticité.

Un médecin praticien fait appeler dans une famille modeste un de ses confrères spécialistes, pour une femme qu'il savait incurable, mais qui insistait pour qu'on intervienne ; elle avait deux tumeurs inopérables. Le spécialiste se contenta d'une faible rétribution et refusa d'intervenir.

Dès lors le médecin traitant n'entend plus parler de sa malade ; cependant, quelque temps après, il apprend qu'un confrère a été consulté, lequel a fait appeler un opérateur émérite qui a jugé que l'opération était possible, qu'elle devait se faire, et sans tarder. Prix fait : 3.000 francs ; somme énorme pour la famille peu fortunée, qui hésite, mais qui accède enfin, en l'espoir d'une guérison. Transport de la malade en une maison spéciale. Opération ; quelques heures après, *mort*.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le médecin traitant était un rabatteur ; mais il en a été pour ses frais ; les honoraires n'avaient pas été payés d'avance ; la famille s'est refusée à les payer après la mort de l'opérée.

Voilà une bonne leçon pour les dichotomistes !

Dans les rapports entre médecins, le système des remises étant réprouvé de tous ceux qui exercent honnêtement la profession, la nécessité n'en existe pas moins d'établir un procédé honnête pour que chacun soit rétribué au prorata du service rendu lorsque les médecins traitants se trouvent réunis à des chirurgiens, des spécialistes ou des médecins consultants pour soigner un malade.

C'est là une grosse question, puisqu'elle est depuis quelque temps soulevée dans nombre de milieux médicaux, et dont la solution s'impose pour le bon renom de la profession médicale, ne serait-ce que pour enlever tout prétexte à la dichotomie. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'elle est fort délicate à résoudre et que, si des règles générales peuvent être posées, il se présentera toujours des faits particuliers qui ne pourront pas leur être soumis et relèveront de l'appréciation des intéressés.

Avant de discuter sur le remède à apporter à un mal, il faut d'abord établir que ce mal existe, puis, ensuite, en rechercher les causes.

Si les médecins s'occupent tant aujourd'hui des questions d'honoraires, c'est qu'ils trouvent que leur travail n'est plus rétribué comme il le devrait être ; il est bien naturel qu'ils cherchent par tous les moyens à rendre cette répartition plus équitable.

Il faut avouer que le mal n'est pas douteux : il y a réellement à l'heure actuelle une crise médicale, qui sévit surtout sur le médecin traitant, et qui lui est d'autant plus sensible qu'il voit au-dessus de lui chez les chirurgiens, les spécialistes et les consultants s'élever aujourd'hui couramment des fortunes qui autrefois étaient exceptionnelles ; de cette constatation à l'idée qu'une répartition défectueuse des honoraires se fait entre les divers membres du corps médical, il n'y a qu'un pas à faire ; aussi nombre de médecins se considèrent-ils comme lésés.

Cependant, la modification dans la répartition des honoraires tient essentiellement à l'évolution médicale actuelle. Les progrès dans les sciences physiques, chimiques et biologiques ont transformé la science médicale, de telle façon que la médecine ne peut plus se pratiquer aujourd'hui comme elle se pratiquait autrefois.

Il y a cinquante ans à peine, le médecin de famille existait encore avec toute son autorité, car l'exercice de la médecine n'était pas si vaste, si compliqué qu'il ne pût l'embrasser tout entier. Il soignait souvent pendant trente ans toute une famille, surveillant grossesses et accouchements, voyant les femmes, les enfants avec leurs maladies spéciales, faisant les rares interventions chirurgicales qui se présentaient : tout cela sans avoir recours à un consultant.

Dans quelques cas graves il faisait appeler un médecin de la ville voisine pour se faire aider ou prendre son avis ; d'autre part les moyens de communication étaient si difficiles que bien peu de gens pouvaient se déplacer pour aller dans les villes de Faculté consulter de grands médecins ; aussi le médecin traitant des familles payantes touchait-il la presque totalité des honoraires.

Aujourd'hui, la pratique médicale est devenue si complexe, le médecin traitant est encore si imparfaitement instruit des procédés nouveaux qui constituent les spécialités, la chirurgie a pris une telle importance, que force lui est, s'il est consciencieux, de recourir fréquemment à des confrères ayant acquis par leurs études en telle ou telle matière une compétence spéciale.

D'autre part le public est plus instruit — il l'est même trop — des choses de la médecine ;

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

aussi de lui-même de plus en plus, et sans prendre conseil de son médecin, le malade va-t-il sonner chez les médecins connus, les spécialistes et les chirurgiens, auprès desquels il a tous les moyens d'accéder facilement, qu'il habite la ville ou la campagne : ainsi bonne partie des honoraires échappent au médecin traitant.

Il y a là une évolution fatale, contre laquelle les médecins traitants n'ont qu'un moyen de lutter : c'est de parfaire leur instruction et leur éducation, de se montrer vis-à-vis du client qui est de plus en plus instruit et par conséquent de plus en plus exigeant, avec toutes les connaissances nécessaires pour faire un médecin complet, capable en tous les cas au moins de toujours diagnostiquer, de bien guider un malade, d'intervenir lui-même dans les cas usuels ou d'appeler à temps d'autres confrères plus experts pour les cas spéciaux.

Le jour où le médecin traitant aura cette éducation, il reprendra certainement sa situation ancienne dans la famille, et les honoraires remonteront sinon au taux proportionnel d'autrefois, du moins à un taux plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui.

Dans les conditions actuelles, étant donné cette propension bien constatée des malades à s'adresser *directement* aux médecins consultants, aux spécialistes et aux chirurgiens, dans une répartition générale des honoraires, la part qui doit revenir aux médecins traitants pour leurs rapports avec consultants et opérateurs, apparait donc comme étant relativement de peu d'importance. Ce n'est cependant pas une raison pour la négliger, mais il ne faudrait pas lui attribuer plus d'influence qu'elle peut en avoir sur la crise médicale.

La question ne peut pas se traiter d'une façon uniforme pour tous les médecins de France.

Il est bien évident que la situation n'est pas la même pour le médecin dans les campagnes et dans les villes, dans les grandes villes et dans celles qui sont le siège de Facultés de médecine où sont les professeurs auxquels leurs titres et fonctions donnent une notoriété spéciale, où résident ceux qu'on appelle couramment les grands médecins.

D'autre part, la situation du médecin traitant n'est pas la même vis-à-vis du médecin consultant que vis-à-vis du spécialiste qui donnera un avis ou qui interviendra, ou encore vis-à vis du chirurgien qui opérera, soit au domicile du malade, soit dans une maison spéciale, avec ou sans assistance du confrère qui l'a fait appeler.

Il y a là quantité d'espèces, comme on dit en style du Palais, que je me propose de traiter en un prochain article.

E. De Lavarenne.

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'éclampsie.

Voici comment M. Demelin schématise ce traitement :

1° *Traitement préventif.* — Régime lacté absolu chez les albuminuriques ou les toxémiques.

2° *Traitement de la période prodromique* (Troubles de la vue, douleurs épigastriques, céphalagie, œdèmes, insomnies). — 4 grammes de choral par jour; inhalations d'oxygène; bains chauds; une saignée de 300 grammes.

3° *Traitement préventif de l'accès.* — Inhalations de chloroforme au moment de l'agitation prémonitoire de la crise. (Le chloroforme est inutile pendant l'accès.)

4° *Traitement de l'accès.* — Se contenter de prévenir les morsures de la langue, en plaçant une compresse entre les mâchoires.

5° *Traitement des périodes qui séparent les accès.* — Une saignée de 500 grammes, si la veine n'a pas encore été ouverte; lavements purgatifs (15 grammes par jour d'huile de ricin additionnée d'huile de croton); chloral en lavements ou en potions (8 à 10 grammes en tout pour vingt-quatre heures); gavages lactés si la déglutition ne se fait pas spontanément; oxygène; bains chauds; injections sous-cutanées de sérum artificiel.

6° *Traitement obstétrical.* — *a*) Col fermé ou incomplètement dilaté et résistant : expectation, surveillance attentive, car la dilatation se fait quelquefois très vite, et l'expulsion soudaine détermine des déchirures complètes du périnée. *b*) Col dilaté ou dilatable : extraction du fœtus.

Si l'enfant reste vivant après la mort de sa mère, accouchement forcé par les voies naturelles quand le col est perméable; dans le cas contraire, opération césarienne *post-mortem*.

BIBLIOGRAPHIE

462. — Lyon (G.), ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine, lauréat de la Faculté (médaille d'argent), et Lobeau (P.), ancien interne des hôpitaux, ancien préparateur à l'Ecole supérieure de pharmacie, lauréat des hôpitaux (médaille d'or), avec la collaboration de Lacaille (E.), assistant à la clinique de la Faculté de l'Hôtel-Dieu, chargé des conférences et du laboratoire d'électrothérapie et de radiographie. **Formulaire thérapeutique.** 1 vol. in-18, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 6 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris.)

474. — Pétri Spiridonoff Nédensky. **La moelle osseuse comme moyen de traitement** *Thèse*, Lausanne, 1903. (Imprimerie *Constant Pache-Varidel*, Escalier du Marché, 5, Lausanne.)

477. — Fouray (M.). **Traitement des fractures du maxillaire inférieur par la bande élastique** (*Thèse*, Paris, 1903) avec 5 dessins de A. Grisel. (*Maurice Pouray*, 67, rue Saint-Jacques, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.

Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives :
SCROFULE, LYMPHATISME
TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Ac nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
Doses : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
Echantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Dose : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Lyon Paris

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'Iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'Iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phen de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE
Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate
de CHAUX
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol **S.** Panama e. Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, S^rs^, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote Alpha titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

*SOLUTION AU 1/1000e*

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**



LA "CALLIGRAPHE"

New Century n° 6

La plus simple

La plus pratique

ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME

FENWICK frères & Co., agents

17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.69

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels*** *du* ***FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Créosotal "Heyden"

C'est le **médicament spécifique** *pour le Traitement des* **Infections broncho-pulmonaires aiguës.** *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* **Créosotal** : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. – Exiger le Cachet de garantie : *"Heyden"*.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges, PARIS.*

LA VÉRITABLE **ADRÉNALINE** *découverte à l'origine par TAKAMINE*

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e. Non toxique — Non cumulative

PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOC^té^ de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Ph^ies^ COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — Un cours pratique des maladies du système nerveux commencera à la Salpêtrière, le vendredi 12 Juin 1903, à 2 heures, et continuera les jours suivants à la même heure (le dimanche à 9 h. 1/2 du matin). Il comprendra 34 leçons : démonstrations de malades, pièces anatomiques, dessins histologiques, recherches d'électrodiagnostic et d'électrothérapie, applications courantes d'ophtalmologie et de laryngologie.

En outre, les auditeurs seront exercés par groupe de dix, à l'examen individuel du malade dans les salles, et à l'étude des préparations microscopiques au laboratoire.

Le nombre des élèves est strictement limité à 30. Le droit à percevoir est de 80 francs. Prière de s'adresser, chaque matin, à M. Philippe, chef de laboratoire, ou à M. Sicard, chef de clinique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Cours d'instruction pour les médecins du cadre auxiliaire. — Les conférences préparatoires à l'examen d'aptitude au grade de médecin-major de 2e classe dans la réserve ou l'armée territoriale, commenceront au Cercle militaire, le lundi 25 Mai, à 8 h. 45 du soir. Elles auront lieu régulièrement les lundis et vendredis, à la même heure.

Ces conférences seront faites par le médecin-major de 1re classe Salle, de l'hôpital militaire de Vincennes, désigné par M. le Général gouverneur de Paris.

Elles sont ouvertes non seulement aux candidats à l'avancement, mais encore à tous les médecins de bonne volonté désireux de perfectionner leurs connaissances médico-militaires.

Le programme ministériel sera suivi exclusivement et le cours sera complet en une quinzaine de séances.

Congrès international d'otologie. — Le VIIe Congrès international d otologie se tiendra à Bordeaux du 1er au 4 Août 1904.

Voici les questions mises à l'ordre du jour :

1° Choix d'une formule acoumétrique simple et pratique;

2° Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe;

3° Technique de l'ouverture des abcès encéphaliques otogènes et des soins consécutifs.

Étranger.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Georg Lotheissen est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Youriev. — MM. Saveliév est nommé professeur ordinaire de médecine interne.

Académie militaire de médecine de Saint Pétersbourg. — Sont nommés privat docenten : MM. V. Orlovski (médecine interne) ; J. Hagen-Torn (chirurgie).

Faculté de médecine de Berlin. — Sont nommés privatdocenten : MM. Paul Lazarus (médecine interne); Kurt Strauch (médecine légale).

Faculté de médecine de Budapest. — M. Michael Mohr est nommé privatdocent de pédiatrie.

Faculté de médecine de Cadix — M. Leonardo Rodrigo Lavin est nommé professeur de physiologie.

Faculté de médecine de Malte. — M. Carmelo Mifsud est nommé professeur ordinaire de médecine.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. Edouard Babak est nommé privatdocent de physiologie.

La lutte contre la variole en Alsace-Lorraine. — La vaccination est obligatoire en Alsace-Lorraine; elle est pratiquée gratuitement par les médecins cantonaux et communaux. On a toujours recours au vacein animal dont la vente n'est autorisée que s'il est récolté depuis moins de trois mois, que s'il est mis à l abri de la lumière et conservé dans un lieu frais. Chacun demeure libre de s'adresser au médecin de son choix, à condition de produire un certificat médical, constatant le résultat de l'opération. Les résultats ont été tels que, sur une population de 1.719.470 habitants, on n a observé de 1897 à 1901 que douze varioleux avec un seul décès.

Les billets de banque et la petite vérole. — Le Conseil d hygiène de Cleveland, dans l'Ohio, vient de prévenir toutes les banques locales d'avoir à envoyer à Washington, pour les faire remplacer par des neufs, les billets de baaque qu'elles ont en ce moment ou qu'elles recevront.

Cette décision a été prise, parce que l'on croit que plusieurs billets de banque, actuellement en circulation, ont été infectés par la petite vérole.

Recherches sur la diarrhée d'été. — Le milliardaire américain John D. Rockefeller, ayant perdu un petit-fils d'une diarrhée estivale, a offert 200.000 dollars au docteur William-H. Welch, professeur de pathologie à Walhmon, pour organiser des recherches sur les causes et le traitement de cette affection, en promettant de donner encore autant d'argent qu'il le faudra pour mener à bien cette étude.

Docteurs à bon marché. — Il vient de s'ouvrir à Chicago une usine à diplômes de médecine, qui inonde le monde de ses réclames. Pour 10 dollars on offre à tout venant de lui apprendre, et cela par correspondance, les maladies de l'œil, de l'oreille, du nez, et de la gorge. On peut même payer en plusieurs fois, en cinq termes, et à celui qui envoie un supplément de 2 dollars et demi, on promet en plus « un cours illustré d'hypnotisme ophtalmologique ». La méthode d'enseignement n'est pas divulguée dans le diplôme.

Un autre « Institut » analogue a été ouvert à South-Bend, Etat d'Indiana (Etat-Unis). Cet « Institut » délivre, à la suite d'un cours par correspondance en 20 leçons, pour la somme de 7 dollars et demi, un diplôme de docteur « en optique ».

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — *Séance du 13 Mai.* — Ont lu : MM. Gandy, 28 ; Griffon, 27 ; Kahn, 29 ; Laffite, 29 ; de Massary, 28.

Internat de Brévannes et de Hendaye. — Un concours pour la nomination à trois places d'interne en médecine à l'hospice de Brévannes (Seine-et-Oise), et à une place d'interne en médecine au sanatorium de Hendaye (Basses-Pyrénées), pour entrer en fonctions le 1er Juillet 1903, sera ouvert le lundi 13 Juin 1903,

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop au Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Rue d'Orléans, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

à midi, dans l'amphithéâtre de l'administration de l'Assistance publique, avenue Victoria, 3.

Les candidats qui désireront concourir se feront inscrire au secrétariat général de l'Administration (bureau du service de santé), à partir du lundi 18 Mai jusqu'au mercredi 3 Juin inclusivement, de 11 heures à 3 heures.

Conditions d'admission au concours et nature des épreuves. — Sont admis à prendre part au concours : les élèves externes des hôpitaux de Paris ; les élèves en médecine de 3e année, qui auront fait au moins six mois de stage régulier dans l'un des services des hôpitaux de Paris.

Ces derniers devront produire :

1° Un extrait de leur acte de naissance ; 2° un certificat de revaccination de date récente ; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs ; 4° un certificat des inscriptions prises à la Faculté de médecine, appuyé d'un certificat des médecins ou des chirurgiens dans les services desquels ils ont accompli leur stage.

Les candidats ne pourront être inscrits qu'après avoir pris l'engagement, par écrit, de rester attachés pendant une année au moins à l'hospice de Brévannes ou au sanatorium de Hendaye. Ils ne pourront, d'autre part, conserver leurs fonctions pendant plus de deux années.

L'indemnité annuelle attribué aux internes de l'hospice de Brévannes et du sanatorium d'Hendaye est fixée à 1.200 francs pour les premiers et à 1.000 francs pour les seconds, indépendamment des avantages en nature du logement, de la nourriture, du chauffage, de l'éclairage et du blanchissage.

Internat de l'asile de Clermont. — Un concours pour la nomination à deux places d'interne en médecine à l'asile d'aliénés de Clermont (Oise), sera ouvert à neuf heures précises, à l'asile de Clermont, le jeudi 9 Juillet 1903. Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à l'asile de Clermont, bureau de la direction, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 9 heures à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, avant le 1er Juillet 1903.

Externat des hôpitaux de Bordeaux. — L'hôpital du Tondu va être prochainement ouvert. Pour assurer les services nouveaux, l'Administration des hospices a décidé de créer douze places nouvelles d'externes, pour l'obtention desquelles un concours va avoir lieu.

Les juges désignés par le sort sont MM. Piéchaud, Sabrazès, Cabannes, Lagrange et Princeteau. Juges suppléants : MM. Lagrange, Verger et Bégouin.

Pharmacien adjoint des hôpitaux de Bordeaux. — Les médecins qui doivent faire partie du jury sont : juges titulaires, MM. Durand et Pousson ; juges suppléants, MM. Arnozan et Lagrange.

Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — *Prix Jean Dubreuilh.* — Etude des cas dans lesquels l'accoucheur peut et doit interrompre la grossesse. Le prix est de 400 francs.

Prix Fauré. — Etudier les causes de l'alcoolisme à Bordeaux et les moyens d'assurer à la classe ouvrière des boissons saines et une alimentation réconfortante.

Les mémoires écrits en français et dans les formes académiques ordinaires, doivent être adressés à M. Frèche, secrétaire général de la Société, 42, rue de Tourny ; pour le prix Jean Dubreuilh, jusqu'au 30 Avril 1904 ; pour le prix Fauré, jusqu'au 28 Février 1904.

RENSEIGNEMENTS

Médecin, trente ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eaux, de préférence une succession. *P. M.*, n° 932.

Deux internes des hôpitaux commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser *P. M.*, n° 934.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr 15.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis la suppression des trains rapides 17 et 18 entre Paris et Vintimille, le service du littoral de la Méditerranée reste assuré par les trains de luxe L. 21 et L. 22, et par les trains rapides 7, 9, 10 et 12.

Le nombre des places de luxe (lits-salon) mises à la disposition du public dans les trains 10 et 12 qui assurent le retour des voyageurs du Midi vers Paris, a été augmenté de manière à répondre à toutes les nécessités du service.

Villes d'eaux. — *Billets d'aller et retour collectifs.* — Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Dames (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbrun), Cette (Balaruc), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Euzet-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-le-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-lac-d'Aiguebelette (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Gréoulx), Menthon (lac d'Annecy), Montélimar (Bondonneau), Montpellier (Palavas), Montrond (Montrond-Gryser), Moulins (Bourbon-l'Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharra-sur-Bréda (Allevard), Pougues-les-Eaux, Rémilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtelguyon, Châteauneuf), Roanne (Saint-Alban), Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-de-Commiers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Fumades), Saint-Martin-Sail-les-Bains, Salins (Jura), Santenay, Sarrians-Montmirail, Sauve (Fonsange-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandenesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Cusset), Villefort (Bagnols). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERJM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et creosoté
DEPOT GENERAL : 8, rue Turgot, PARIS (9e)
ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MEDECINS



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

LEGRAND

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

Granules de Catillon A 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 40. — Mercredi, 20 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Suicide dans la syphilis, par M. ALFRED FOURNIER 381

Les injections sous-cutanées de sérum gélatineux dans le traitement des hémorragies, par MM. MARCEL LABBÉ et G. FROIN 384

MÉDECINE PRATIQUE

Sur le traitement de l'appendicite, par M. JEAN-ROGER 386

CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Rapports entre médecins. Questions d'honoraires, par M. E. DE LAVARENNE 241

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie 386
Académie des sciences 386
Société médicale des hôpitaux 387
Société anatomique 387
Société de biologie : Propriétés du sérum antidiphtérique, M. L. MARTIN. M. CHANTEMESSE. — Modalité de l'élimination de l'albumine dans un cas d'albuminurie orthostatique, MM. P. THAON et A. QUILLIOT. — Dégénérescence et régénération de la corde du tympan, M. L. MALLOIZEL. — Fécondation des œufs par le radium, M. BOHN. . 387
Académie de médecine : L'angine de poitrine infectieuse, M. BROUARDEL. — Traitement du trachome granuleux par le cyanure de cuivre, M. GALEZOWSKI. — La cocaïne en odontologie, M. TOUCHARD. — Le suicide chez les syphilitiques, M. FOURNIER. 388

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Sur l'uniformité du mécanisme de la sécrétion pancréatique, par MM. BAYLISS et STARLING 388
Médecine : La pellagre, par M. GEORGES PROCOPIN. — Quatre cas de perforations intestinales typhiques traitées par la laparotomie et la suture de l'intestin, par MM. FIX et GAILLARD 388

NOUVELLES

Faculté de médecine 246
Hôpitaux 247
Nouvelles : Paris et départements 247
Concours 247

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins. Questions d'honoraires.

L'immoralité de la dichotomie étant établie en principe, reste à déterminer quelle part légitime dans la distribution des honoraires doit être attribuée au médecin traitant à l'occasion d'une consultation ou d'une opération, et quelle procédure doit être suivie pour cette rétribution.

Les règles déontologiques que l'on se propose de formuler à ce sujet devront être fixées de façon à donner satisfaction aux intérêts de tous, à ne léser aucun, si l'on veut qu'elles soient acceptées du corps médical tout entier. Le problème est assurément difficile à résoudre, étant donnés les avis différents que l'on entend exprimer à ce sujet ; cependant, tout le monde me semble d'accord pour trouver que l'état de choses actuel doit être modifié.

* * *

Personne, je crois, ne conteste que la plupart du temps, pour une opération chirurgicale, par exemple, le médecin traitant est par trop sacrifié dans la répartition des honoraires ; et c'est sans doute cette insuffisance des honoraires attribués au médecin traitant, comparés aux sommes sou-

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SÛR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris.

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

ÉLIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections
des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires, asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ARSYNAL LEGRAND — GRANULES — GOUTTES — AMPOULES —

vent considérables demandées et facilement obtenues par l'opérateur, qui ont contribué à répandre la pratique de la dichotomie.

J'ai dit précédemment que cette question de la dichotomie me semblait jugée; que les beaux temps de cette pratique étaient passés et qu'elle était appelée à bientôt disparaître. De nouveaux renseignements reçus à ce sujet me confirment dans ma manière de voir, mais, en même temps, ils établissent que si la dichotomie disparaît, ce sera plus peut-être du fait des malades, qui, la connaissant, feront tout pour l'éviter, que du fait des médecins. Couramment aujourd'hui parmi les jeunes et les étudiants, paraît-il, dans la somme des honoraires escomptés pour l'avenir, dans l'établissement du budget annuel d'un médecin praticien, on compterait : tant pour le produit de la dichotomie.

Un exemple frappant de cet état d'esprit m'était rapporté, ces jours-ci, par un spécialiste des Hôpitaux; il me paraît intéressant de le faire connaître.

Voilà quelque temps ce spécialiste recevait la visite d'un malade adressé par un jeune confrère, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas. Les soins furent assez prolongés, nécessitèrent plusieurs interventions, des cathétérismes répétés, etc. La guérison obtenue, le malade régla les honoraires du spécialiste. Quelque temps après, celui-ci recevait une lettre de son confrère, fort étonné qu'il ne lui ait pas encore envoyé la part lui revenant sur les honoraires payés par le client, et voici textuellement en quels termes il s'exprimait :

« Vous me permettrez de vous dire que je vous croyais, comme beaucoup de vos confrères spécialistes, dichotomiste. Je regrette qu'il n'en soit pas ainsi, car j'aurais pu vous envoyer assez souvent des malades. »

La réflexion est faite si franchement, si naïvement même par ce jeune confrère, pratiquant depuis trois années déjà, qu'il semble que pour lui, la dichotomie soit une pratique toute naturelle.

Il y aurait donc bien parmi les jeunes, parmi les futurs médecins, un état d'esprit contre lequel il serait bon que réagissent tous ceux, plus anciens, qui ayant l'expérience des choses de la Médecine considèrent la dichotomie comme une pratique dangereuse et la condamnent. Mais, pour cela, il faudrait aussi que ces anciens, à quelque rang qu'ils appartiennent dans la hiérarchie médicale, s'entendissent entre eux pour établir des règles déontologiques qui permettront de rémunérer chacun, et en toute circonstance, au prorata des services rendus. Car, il est loin d'en être ainsi actuellement, et des faits se passent journellement et le plus naturellement du monde, qui constituent pour le médecin traitant de véritables déni de justice, pouvant le pousser à la dichotomie, étant données les difficultés qu'il éprouve aujourd'hui à assurer son existence.

Voici, à ce propos, un exemple bien typique.

Un médecin praticien de Paris, instruit, avait parmi ses clientes une malade qu'il soignait déjà depuis longtemps, qui fut atteinte subitement de violentes douleurs abdominales. Inquiet, ne pouvant formuler un diagnostic exact, il demande une consultation qui est accordée.

Un médecin des Hôpitaux est appelé, et touche 100 francs pour sa consultation.

La malade n'ailant pas mieux, nouvelle consultation avec le même médecin. Le diagnostic n'est pas encore, cette fois, établi, et l'on demande un chirurgien.

Bouilly est appelé. Il avait autrefois examiné la malade, ce qui lui permit de faire le diagnostic immédiat de kyste de l'ovaire avec torsion du pédicule. L'opération était indiquée, elle est décidée immédiatement et acceptée.

Prix : 5.000 francs, payés sans difficulté au chirurgien. L'opération réussit; la malade guérit.

Quelque temps se passe, et le médecin traitant n'entend plus parler de sa malade. Il se décide alors à écrire à ses clients et à leur adresser sa note d'honoraires. La réponse ne fut pas longue à venir : « Vous avez laissé souffrir la malade, vous et votre consultant, sans rien y voir; elle a failli en mourir; elle doit la vie au chirurgien; nous ne vous devons rien, soyez bien heureux que nous ne vous demandions pas une indemnité. »

Le médecin consultant avait touché, séance tenante, ses honoraires; de même le chirurgien; quant au médecin traitant, non seulement il n'a rien touché, mais encore il a perdu ses clients.

* * *

Il y eut dans le cas précédent, mauvaise foi de la part du client, mais souvent aussi, c'est en toute conscience que les clients rémunèrent insuffisamment le médecin traitant pour les services rendus, par la raison bien simple qu'ils ne sauraient apprécier ces services à leur juste valeur.

Prenons, par exemple, un cas d'appendicite chez un enfant. Le médecin traitant fait le diagnostic. Quel chirurgien va-t-il appeler? Un temporisateur, un éclectique, ou un interventionniste immédiat, un intransigeant?

Par quelles transes le médecin va-t-il passer! quelle responsabilité lui incombe!

Un jeune médecin des Hôpitaux me faisait part, ces jours-ci, de l'angoisse qu'il avait éprouvée en semblable circonstance. Il s'était décidé pour l'opération; le chirurgien avait été appelé; après consultation, on avait décidé l'opération qui, d'ailleurs, réussit très bien.

Le chirurgien toucha 5.000 francs, le médecin traitant 100 francs. Vraiment, quel que soit le service rendu par l'opérateur, il n'y a pas de proportion entre ce qu'il a touché d'honoraires et ce qu'a touché le médecin, lui qui avait pris toute la responsabilité de l'intervention.

Évidemment, les 5.100 francs que cette opéra-

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lecithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

tion d'appendicite a coûtés à la famille ne sont pas équitablement répartis au prorata du service rendu, mais que faire? J'insiste avec intention sur ce point particulier, car il montre bien toutes les difficultés que présente cette question des rapports entre médecins au point de vue des honoraires.

La somme globale de 5.100 francs pour une appendicite ne doit guère être dépassée : c'est tout ce que peut donner le client. Or, 100 francs sont insuffisants pour le médecin; pour lui le chirurgien doit donc prélever une partie de ses honoraires; y consentira-t-il? et sur quelles bases se fera la répartition?

Voilà la question. Aussi bien, toute règle déontologique établie à ce sujet ne sera-t-elle applicable que si elle se fait à la demande des médecins traitants, mais avec l'assentiment des chirurgiens.

***

Mêmes difficultés se présenteront dans les cas de consultation avec un médecin consultant.

Autrefois, paraît-il, d'après des communications faites récemment par d'anciens confrères à la Société médicale du Louvre, pour des consultations avec des maîtres comme Barth, Roger, Lasègue, le médecin traitant recevait en même temps que le consultant la même somme d'honoraires. Il n'en est guère plus ainsi aujourd'hui; le taux des consultations s'est élevé; il varie de 60 à 100 francs; les familles trouveraient souvent exagéré de donner telle somme à leur médecin habituel.

Aussi bien a-t-on parlé d'un tant pour cent à déterminer. On l'a estimé à 25 pour 100, ce qui paraît raisonnable, mais n'en sera pas moins difficile souvent à obtenir; et puis, le principe admis, la question se posera toujours : comment la note sera-t-elle présentée au client?

Or, celui-ci, au cas de consultation, ne se rend presque jamais compte de ce qu'il doit réellement au médecin traitant, en plus de ses honoraires habituels; souvent, il se révolte, si on les lui majore quelque peu, et cela quelle que soit sa situation de fortune. Rien ne vaut mieux que les exemples; en voici un bien typique.

Un confrère, ancien interne des Hôpitaux, pratiquant dans une station thermale du Sud-Ouest où il a acquis une légitime notoriété, m'informe qu'il va se trouver dans l'obligation d'intenter un procès à un client extrêmement riche qui lui conteste sur une note d'honoraires une somme de 200 francs pour une consultation.

Or, cette consultation avait eu lieu avec « un grand consultant parisien », au jour et à l'heure choisis par lui, qui n'était pas venu de Paris tout exprès, mais avait profité d'un déplacement dans la région pour voir le malade; il était venu entre deux trains, et avait demandé et touché, séance tenante, 2.000 francs.

Le médecin traitant, très occupé à ce moment, avait dû consacrer quelques heures à la consultation; pendant ce temps il avait négligé d'autres malades; il avait donc cru devoir fixer ses honoraires au dixième de ceux du consultant. Ce n'était que juste, à mon avis; cependant le client refuse de s'acquitter. Aussi notre confrère est-il décidé à pousser jusqu'au bout sa revendication. Il veut *plaider* et donner à son affaire le plus de retentissement possible, car il faut, dit-il, « que chacun sache si, oui ou non, les tribunaux veulent protéger et défendre ceux qui, écartant résolument la dichotomie, ont droit à la légitime compensation de leurs services par des honoraires directement réclamés aux clients ».

Je crains bien qu'il ne faille pas trop, à l'heure actuelle, compter sur la justice des tribunaux, surtout s'ils s'inspirent de ce jugement historique d'un juge de paix de Joigny, cité par Legendre et Lepage dans leurs admirables conférences de déontologie. Ce juge de paix débouta de sa demande un confrère qui, à propos d'un malade opéré d'une cataracte pour laquelle 300 francs avaient été sans discussion payés à l'oculiste, réclamait 96 francs pour visites et conseils avant l'opération, assistance à l'opération et soins consécutifs donnés par lui seul; et il le débouta en ces termes : « Attendu que le prix d'une opération de cataracte est toujours partagé entre l'opérateur et le médecin ordinaire chargé de pansements et soins consécutifs, et dans la proportion des deux tiers pour l'un et d'un tiers pour l'autre; que tel est l'usage; pensant que M. X... a dû toucher sa part dans la somme de 300 francs versée par le sieur Z..., lui refuse tout honoraire. »

Ainsi donc voici la dichotomie sanctionnée par la justice. Il ne faudrait pas que la jurisprudence en pareille matière s'établisse sur de telles données; ainsi bien est-ce là un argument de plus pour que les médecins établissent eux-mêmes des règles dont les tribunaux auront à s'inspirer pour leurs jugements en cas de contestations.

***

Mais, je m'aperçois qu'en analysant des faits particuliers, je me suis laissé entraîner à des considérations générales sur les rapports entre médecins à propos d'honoraires.

De ces considérations ressort un enseignement, c'est que les règles déontologiques que nous aurons à formuler doivent l'être non seulement par les médecins traitants qui étudient actuellement la question dans les diverses Sociétés médicales, mais encore par les Sociétés où se réunissent médecins et chirurgiens consultants, la Société médicale des Hôpitaux, la Société de Chirurgie, qui ne sortiraient certainement pas de leur rôle en abordant des questions d'un si haut intérêt professionnel.

E. De Lavarenne.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine**.

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉUSSIT DANS MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE.— La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*



FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices,* Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0s 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON**
reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
Représenté par Expérimenté a été
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ANALGÉSIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 60 en cachets
Vente en gros et Littérature, Agent : BESTEL, 8, r. de la Liberté
Paris: Ph^ien Cie de France, 7, r. de Jouy

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — **SIROP**

GRANULÉ — **SOLUTION** Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Thigénol Roche

Huile sulfitée sodique sulfurée qui contient 10 % de **SOUFRE**

Succédané de l'ICHTYOL.

Inodore, Insipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

Thiocol Roche

Dérivé succédané de la **CRÉOSOTE**

Soluble, Inodore, Insipide

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par **CH. WEISS**, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Mai 1903, à 1 heure. — M. De Léon : Contribution à l'étude des cysticerques du cerveau ; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Aug.). — M. Selmol : L'examen du sang en chirurgie et en particulier au point de vue du diagnostic et du pronostic de l'appendicite ; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Aus.). — M. Guérin : L'empyème vrai du sinus maxillaire ; diagnostic différentiel avec la sinusite maxillaire chronique par la mesure de la capacité du sinus (signe de Mahu) et par la diaphanoscopie ; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Aug.). — M. Lobstat-Jacob : L'iode et les moyens de défense de l'organisme ; MM. Landouzy, Blanchard, Brissaud, Desgrez. — M. Macé : Étude sur les mycoses expérimentales (Aspergillose et saccharomycose) ; MM. Blanchard, Landouzy, Brissaud, Desgrez. — M. Bruandet : Infiltration épithéliale expérimentale ; MM. Brissaud, Landouzy, Blanchard, Desgrez.

Jeudi 28 Mai 1903, à 1 heure. — M. Meillère : Le saturnisme. Étude historique, physiologique, clinique et prophylactique ; MM. Debove, Hutinel, Achard, Méry. — M. Foucaud : Fonctions intestinales dans les affections de l'estomac ; MM. Debove, Hutinel, Achard, Méry. — M. Batisse : Des formes graves de la péritonite à pneumocoques ; MM. Hutinel, Debove, Achard, Méry. — M. De la Rue : Des affections acquises de l'aorte chez l'enfant (orifice et crosse de l'aorte) ; MM. Hutinel, Debove, Achard Méry. — M. Messil : Les mères qui ne peuvent pas allaiter au sein leur enfant ; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. François : Caractères et élevage des prématurés ; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. Mariette : Valeur séméiologique des modifications de l'utérus au début de la grossesse ; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. Girard : De l'arrêt de la tête dernière en position directe, au détroit supérieur (difficulté de l'extraction) ; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire Demelin. — M. Jacobsons : Du traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent ; MM. Gilbert, Poirier, Jeanselme, Marion. — M. Tissier : La Croix-Rouge française et les navires-hôpitaux pendant la campagne de Chine (1900-1901) ; MM. Gilbert, Poirier, Jeanselme, Marion. — M. Lance : Etude clinique sur l'exclusion de l'intestin ; MM. Poirier, Gilbert, Jeanselme, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Mai 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Tuffier, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Broca (A.). 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Bezançon.

Mardi 26 Mai 1903. — 4e (1re série), Salle Charrot : MM. Proust, Thoinot, Richaud. — 4e (2e série), Salle Richet : MM. Joffroy, Chassevant, Langlois. — 4e (3e série), Salle Thouret : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. de Lapersonne, Schwartz, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Cornil, Troisier, Méry.

Mercredi 27 Mai 1903. — 4e, Salle Béclard : MM. Hayem, Joffroy, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Terrier, Reclus, Legueu. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, MM. Dejerine, Roger, Widal. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, MM. Gaucher, Besançon, Legry. — 5e Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Jeudi 28 Mai 1903. — 4e (1re série), MM. Proust, Thoinot, Chassevant. — 4e (2e série), MM. Pouchet, Dupré, Wurtz. — 4e (3e série), MM. Raymond, Vaquez, Langlois.

Vendredi 29 Mai 1903. — 4e (1re série), Salle Thouret : MM. Pouchet, Wurtz, Thoinot. — 4e (2e série), Salle Pasteur : MM. Landouzy, Gaucher, Widal. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Legueu, Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 30 Mai 1903. — 4e, MM. Chantemesse, Richaud, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Achard. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Méry. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : Budin, Bonnaire, Demelin.

Travaux pratiques. — Afin de permettre à certains étudiants de régulariser leur situation scolaire, des séries supplémentaires, pour les travaux pratiques mentionnés ci-après, seront formées en Juin 1903.

1re Année : Chimie biologique, histologie, physique et physiologie.

2e Année : Physique, histologie et physiologie.

3e Année : Parasitologie, anatomie pathologique et chimie pathologique.

Seront seuls inscrits dans ces séries supplémentaires, après autorisation du Doyen : 1° MM. les étudiants n'ayant pas répondu à leur convocation pour une série régulière ; 2° ceux dont les notes d'assiduité et de travail ont été insuffisantes dans le cours de la série régulière.

Le montant des droits à acquitter est de 15 francs pour chaque série d'exercices.

MM. les étudiants qui désirent être admis à accomplir des travaux pratiques, dans les séries supplémentaires de Juin 1903, devront en faire la demande écrite à M. le doyen avant le 31 Mai 1903, en indiquant la nature des travaux qu'ils désirent suivre.

Les élèves inscrits seront convoqués par lettre individuelle.

Exercices opératoires. — M. Maurice Guibé, prosecteur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le jeudi 14 Mai 1903, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

Cours pratique de diagnostic. — Pendant la période des vacances, aura lieu au laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales, sous la direction de M. le professeur Bouchard, un cours pratique de diagnostic médical, dans lequel seront passées en revue les méthodes de laboratoire utiles à connaître pour le clinicien.

Ce cours aura pour objet la sémiologie urinaire

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION ORGANIQUE EST PROMPTE ET ENERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. Fr. 50
DÉPOT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

dans les différentes maladies, l'examen physique et chimique des urines, l'hématologie et le cyto-diagnostic, la bactériologie dans ses applications à la clinique.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence théorique, suivie des manipulations correspondantes. Elles seront faites par M. Desgrez, agrégé à la Faculté, M. Claude, médecin des hôpitaux, préparateur du laboratoire, M. Balthazard, ancien interne des hôpitaux, préparateur-adjoint.

Les conférences commenceront le 3 août 1903 et auront lieu tous les jours, le matin à 10 heures et l'après-midi à 4 h. 1/2, dimanches exceptés.

Programme du cours : 3 Août, matin : Dosage de l'urée et de l'azote total dans l'urine; soir : Pigments biliaires dans le sang et dans l'urine; acides biliaires, urobiline, indican. Sémiologie du foie.

4 Août, matin : Recherches des albumines urinaires; soir : Perméabilité rénale aux diverses substances. Cryoscopie de l'urine et dosage des chlorures.

5 Août, matin : Dosage et séparation des albumines urinaires; soir : Examen des sédiments urinaires, cylindres, pus, toxicité urinaire. Sémiologie du rein.

6 Août, matin : Bactériologie. Coloration et examen des microbes; soir : Méthodes de culture.

7 Août, matin : Examen des crachats. Pneumocoques. Bacille de Koch. Examen du pus, gonocoques, etc.; soir : Diagnostic bactériologique des angines. Séro-diagnostic, gélo-diagnostic et diazo-réaction de la fièvre typhoïde.

8 Août, matin : Suc gastrique, analyse qualitative et quantitative. Sémiologie de l'estomac; soir : Mesure de la pression artérielle. Sémiologie de l'appareil circulatoire.

10 Août, matin : Dosage des phosphates et du phosphore organique dans l'urine. Recherche qualitative du sucre, de l'acétone; soir : Dosage du sucre, de l'acide urique.

11 Août, matin : Rapport $\frac{Az_u}{Az_t}$; molécule élaborée moyenne. Sémiologie de la nutrition; soir : Numération des globules rouges et des globules blancs. Dosage de l'hémoglobine.

12 Août, matin : Altérations des globules rouges. Les leucocytes, variétés, pourcentage. Cyto-diagnostic des épanchements pleuraux; soir : Inoscopie. Sémiologie des méningites.

13 Août, matin : Parasites du sang (hématozoaires). Sémiologie du sang; soir : Recherche des médicaments dans l'urine : alcaloïdes, iodures, bromures, mercure, etc. Calculs urinaires et calculs biliaires.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. Albert Robin a recommencé ses leçons de clinique thérapeutique avec présentation de malades, à l'hôpital de la Pitié, le mercredi 13 Mai, à 10 heures, et les continuera les mercredis suivants à la même heure.

Hôpital Lariboisière. — M. Le Gendre reprendra ses conférences de pratique médicale, thérapeutique et déontologie, à l'amphithéâtre, le samedi 23 Mai, à 10 heures et demie, et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers de l'Instruction publique : MM. Callamand, à Saint-Mandé (Seine); Claude, Garnier, à Paris; Vals, à Baixas (Pyrénées-Orientales); Guillaumet, à Amiens; Gasiglia, Mme Castelli, à Nice; Stéphann, à Alger.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Ferrand, Millot, Le Bayon, Garrigue, Lansac, Dantan, Veper, Le Grix, médecins à Paris; Cloquet, à Boulogne-sur-Seine; Belous, à Miribel (Ain); Héritier, à Belley; Charpenel, à Narbonne; Pane, à Lézignan (Aude); Rougé, à Limoux; Martin, à Bruges (Gironde); André, Cros, Sépet, médecins à Marseille; Billet, Gallet, Guigon, Morsly, médecins à Constantine; Bories, à Arzew; Bose, à Sétif; Chassaigne, à Duvivier; Crinquant, à Téhessa; Escudié, à Aïn-el-Kadjar; Fournier, à Chateaudun; Couvert, à Jemmapes; Martin, à Alger; Maurin, à Sidi-bel-Abbès; Barbés, à Affreville; Chevalier-Lavaure, à Auch; Vivien, à Vienne (Isère).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — *Séance du 15 Mai.* — Ont lu : MM. Garnier, 28; Bigard, 27; Mercklen, 27; Mangin-Bocquet, 27; Auscher, 28; Tissier (Paul), 28.

Séance du 18 Mai. — Ont lu : MM. Rosenthal, 26; Ramond, 27; Gasne, 28; Leven, 26; Hallé, 28; Poulain, 27.

Le clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 22 Juin 1903, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu : 1° Pour le clinicat médical : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints; 2° Pour le clinicat chirurgical : à la nomination de trois chefs de clinique titulaires et d'un chef de clinique adjoint; 3° Pour le clinicat obstétrical : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints; 4° Pour le clinicat des maladies mentales : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires; 5° Pour le clinicat des maladies cutanées et syphilitiques : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint; 6° Pour le clinicat des maladies nerveuses : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint; 7° Pour le clinicat ophtalmologique : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Conditions du concours : Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 14 Juin 1903. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à trois heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CEREALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphate de créosote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphate de gaïacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE
EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*

Extrait du Rapport officiel de l'**Académie de Médecine** de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

Goutte, Gravelle, Rhumatismes

Sels de Lithine effervescents

LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" *pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.*

Le Perdriel & Cie
PARIS

INAPPÉTENCE — ENTÉRITES — DYSPEPSIES
FURONCULOSE — DIABÈTE

LEVURASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

en comprimés de 0,50 cgr : 4fr 50 la boîte

2 à 6 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris*

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL, PARIS 1900

57, AVENUE D'ANTIN, 57.

PARIS

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN

Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris

HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT

SOLUTION Stérilisée et Titrée

Quinze centigr. par C[illegible] — Accouchement
Hémorragies C[illegible] toute nature.

AMPOULES STÉRILISÉES
pour Injections Hypodermiques.

LABÉLONYE & Cie, 69, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49

57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 41. — Samedi, 23 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Dilution sanguine et polyurie, par M. MAURICE LOEPER. 389

Bains électriques. Technique. Indications, par M. FÉLIX ALLARD (avec 6 figures en noir) . . 392

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les abcès de fixation dans les intoxications, par M. R. ROMME 393

Le tabes juvénile et la syphilis héréditaire, par M. R. ROMME 394

La cylindrurie dans l'érysipèle, par M. R. ROMME. 354

CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux, par M. MARCEL LERMOYEZ 249

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur la mort subite au cours ou après l'opération de l'appendicite, M. JALAGUIER. MM. GUINARD, TUFFIER, QUÉNU, ROUTIER, BROCA, ROCHARD, HARTMANN, SCHWARTZ, REYNIER, BRUN, WALTHER. — Sur l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. TUFFIER. — Calcul du cholédoque; cholédocotomie; suture du cholédoque; cholécystostomie, M. GUINARD. — Blastomycose péritonéo-appendiculaire, M. SCHWARTZ. — Ablation d'un tubercule cérébral; guérison, M. TUFFIER. — Elimination aseptique d'une pièce de prothèse métallique, M. SEBILEAU. — Pied bot paralytique traité avec succès par la tarsectomie totale, M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. — Tumeur pararénale, M. SOULIGOUX. — Sarcome de la lèvre, M. SCHWARTZ. — Gangrène testiculaire par torsion du cordon, M. TUFFIER. — Correspondance, M. RICHE 395

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : L'albuminurie physiologique, par M. RAPP 395

Médecine : Sur le pouvoir agglutinant du sérum des typhoïsants à l'égard du bacille d'Eberth isolé de leur propre sang, par M. TROUSSAINT. — Des injections de sérum de Marmorek dans un cas d'infection pulmonaire mixte, par MM. QUEHERY et GRANDIN. 395

Chirurgie : L'exploration méthodique des abcès du lobe droit du foie à ciel ouvert, par M. PÉTRIDIS. — Traitement des abcès froids par les injections d'eau oxygénée, par M. PAPON 396

Obstétrique : Mort du fœtus consécutive à l'injection de sérum antidiphtérique chez la mère, par M. E. R. HOUGHTON 396

Vénéréologie : Chancres syphilitiques multiples, par M. PIERRON. 396

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Remarques sur l'application des méthodes directes d'œsophagoscopie, de trachéoscopie et de bronchoscopie, par M. GUSTAV KILIAN. 396

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'angine tonsillaire. — Poudres, pâtes et élixirs dentifrices. — Laryngite catarrhale aiguë 254

LIVRES NOUVEAUX

Hystérotomie et hystérectomie en obstétrique, par M. V. BUÉ. 255

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 255
Concours 255
Renseignements 255

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux.

Certaines années feront date dans l'histoire de la médecine française : 1832, quand nous arriva le choléra ; 1889, qui nous valut à la fois le centenaire et l'influenza. J'en passe... Pourtant, je serais ingrat d'oublier 1898. Nos historiens narreront que cette année-là les maladies de l'oreille, du nez et du larynx firent leur première apparition à Paris.

Nul doute que, par exception, un accord parfait se fasse entre eux sur ce point ; car des documents, nullement apocryphes, établissent qu'en cet an de grâce on vit ouvrir, dans les hôpitaux de Paris, les premiers services destinés à traiter les otites et les laryngites. Or, quelle déduction voulez-vous qu'en tirent nos descendants, sinon d'admettre que, jusque-là, les susdits organes avaient échappé aux atteintes de la maladie dans le périmètre de la capitale ?

Je vivais déjà à cette époque ; et je puis témoigner de ces faits. A vrai dire, depuis une vingtaine d'années, certains médecins et chirurgiens des hôpitaux, une fois terminée leur visite des salles, perdaient bien quelques instants à insuffler des trompes d'Eustache ou à retendre des cordes vocales. La bonne Assistance publique fermait les yeux sur ces fantaisies de loyaux serviteurs ; certes, elle ne les reconnaissait pas, ces consultations, mais elle ne les interdisait pas non plus ; c'étaient, en quelque sorte, des consultations de tolérance, où les volets clos mettaient une obscurité propice à l'introduction du laryngoscope.

J'en tenais une à l'hôpital Saint-Antoine. Deux pièces l'abritaient. La première (on l'appelait la salle d'attente), aurait été trop exiguë si les

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
AMPOULES BOISSY A L'IODURED'ÉTHYLE Asthme.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

Hémo-globine DESCHIENS
SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer F. GILLE
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
SAINT-GALMIER BADOIT

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*
CARABANA PURGE GUÉRIT
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

marches de l'escalier ne l'avaient complaisamment prolongée; la rampe même lui venait en aide, certains jours de foule. La seconde chambre cumulait : elle servait de salle de consultation, d'examen, d'acoumétrie, de diaphanoscopie, de pansements, d'opérations, de stérilisation. Bien vous pensez que tout cela ne se faisait pas en même temps; mais, avec de l'ordre et de la méthode on arrange bien des choses. Cependant, cette salle encyclopédique avait, je l'avoue, l'inconvénient d'être peu spacieuse, si bien que, quand tous les élèves du service y étaient réunis, il n'était pas possible d'y faire entrer des malades; et cette circonstance ne fut pas sans nous embarrasser plus d'une fois. Cependant, grâce à nos efforts, notre clientèle croissait en nombre, sinon en qualité. Il faut reconnaître qu'elle fréquentait plutôt les asiles que les cabarets de nuit. Et nous étions, certains jours, reconnaissants à nos pansements qu'ils sentissent l'iodoforme.

Advint l'événement de 1898, qui nous ouvrit un service vaste, commode, propre. La salle d'attente eut des bancs; l'escalier ne servit plus qu'à monter et à descendre; et l'on cracha dans des crachoirs. Alors se passa ce fait étrange, que nos vieux clients, les amis des mauvais jours, ceux de l'escalier et de la rampe, peu à peu nous abandonnèrent — tant est pétrie d'ingratitude l'âme humaine ! Et, à leur place, il en vint de plus nombreux, mais autres. C'étaient de fines jambes noires, chaussées de souliers jaunes, qui nous apportaient des cordes vocales un peu faussées; des oreilles lobulées d'or, qui accusaient un brin de surdité; parfois, un froufrou de jupes soyeuses annonçait l'entrée d'un petit nez rougissant, retroussé, roxelanien, mariant un exoparfum de verveine à un endarome d'ozène; et derrière ce nez on voyait poindre une toque de velours noir, inquiète et déçue, qui discrètement cherchait à prendre part à la consultation; j'en concluais que la rhinologie commençait à intéresser l'internat. Insensiblement, les choses en vinrent à ce point qu'un jour nous nous rendîmes compte que nous étions devenus le rendez-vous du monde élégant. Un beau matin parurent des rentiers : notre réputation était donc solidement établie.

Je vous entends dire que je me vante. Non pas, voici mes preuves. Le n° 17127 est propriétaire d'un grand hôtel dans une sous-préfecture du Nord; des touristes de passage lui ont chaudement recommandé notre maison; c'est l'occasion de venir faire soigner à Saint-Antoine une légère tuberculose laryngée, et, en même temps, de conduire sa femme dans la capitale, car lui et elle sont tous deux très amateurs des nouveautés théâtrales de la saison. — Le n° 16780 est un patron coiffeur, qui vient consulter pour une fracture du nez, reçue en jouant au polo, distraction inconnue dans notre douzième arrondissement; et il ne peut revenir au rendez-vous qu'on lui fixe pour le lendemain, car, — voyez sa malechance ! — il part le soir même pour aller se reposer aux bains de mer. — Écoutez encore ceci : M. X, est avocat à... mettons à Carcassonne. Il croit devenir sourd; il a fait, contre cela, en 1900, une saison à Salies de Béarn; mais, non guéri, il se décide à fermer quelque temps son cabinet, et part pour Paris, avec l'intention d'y passer trois mois en traitement. Il y arrive en Avril 1901, s'y installe bien, puis vient se faire soigner à notre consultation gratuite de Saint-Antoine. Ordre était alors donné par le libéral M. Napias de n'inquiéter personne. Notre homme supporte quelques opérations, accepte un très grand nombre de pansements; en Juillet il se trouve mieux, et, pour se parfaire, va passer ses vacances à la campagne; mais, entre temps, il fait une cure à La Bourboule. Cependant, il ne s'estime pas encore satisfait; et il revient en Octobre à l'hôpital, redemander nos soins. A cette époque j'étais souffrant; mon suppléant, agrégé, chirurgien des hôpitaux, et, par surcroît, habile et courtois, n'eut sans doute pas le don de lui plaire; car il fut mécontent, et se décida à venir chez moi, pour s'en plaindre. Alors je découvris toute l'histoire que je vous raconte.

Il est curieux que ces gens-là associent à leurs affections dissemblables une candeur uniforme; pas un instant ils ne se doutent qu'ils sont des voleurs, voleurs de soins, voleurs de temps.

Cependant, tous n'ont pas la même ingénuité; certains dissimulent. Ainsi le n° 9855 se donne pour un ouvrier; mais, pressé de questions, car certains détails de toilette l'ont trahi, il avoue être un industriel parisien connu, occupant un nombreux personnel. Et plus tard, j'appris, qu'à la suite d'une opération subie chez lui, il put s'offrir, chaque nuit, le luxe d'un interne pour le veiller. — Amusante l'aventure advenue au n° 14757. Ancien marchand de bronzes d'art, retiré et vivant de ses revenus, il s'était fait passer pour un de ses anciens garçons de livraison; malheureusement pour lui, un spécialiste de la ville assistait à la consultation et nous le signala : car, depuis quelques temps, le bonhomme venait dans son cabinet, trois fois par semaine, prendre des pansements à un louis le cachet. — Et non moins rusée est Mme D..., exerçant la profession de rentière de province. Elle vient à Paris s'installer chez une cousine, pour faire gratuitement soigner sa fille dans un hôpital parisien; et, pour la circonstance, elle affuble la dite demoiselle des vêtements de la bonne à tout faire de la susdite parente; mais un bout de chemise de dentelle dépassa, qui fut indiscret, oh combien !

A l'époque où se passaient ces événements, M. Napias mourut, et M. Mourier lui succéda au poste de directeur général de l'Assistance publique. Administrateur, il fut choqué de ces abus, que, sous le règne précédent, tolérait une sentimentalité trop généreuse. Justement, vers le même temps, les praticiens de Paris commen-

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

çaient à s'émouvoir de l'illégitime concurrence que leur faisaient les consultations hospitalières. De part et d'autre, on aspirait à une réglementation plus sévère. M. Mourier résolut de l'établir.

Quoi qu'en puisse prétendre une argumentation spécieusement humanitaire, l'hôpital est fait pour les pauvres et pour les pauvres seuls : pour ceux-là exclusivement que les bureaux de l'Assistance publique ont subtilement subdivisés en deux catégories : les *indigents* (?) et les *nécessiteux* (??). Admettre les non-pauvres à l'hôpital, c'est léser tout le monde.

C'est léser les intérêts des pauvres. Car les autres, ceux qui ne relèvent ni de la nécessité ni de l'indigence, sont des malades exigeants qui les gênent, les bousculent, accaparent le temps et la place qui leur sont dus : si bien que plus d'une fois j'ai vu, à ma consultation, de vrais pauvres, humiliés d'un tel voisinage, s'effacer humblement et s'en aller. Le malade aisé tend malgré lui à faire sentir sa supériorité : il refuse d'attendre dans la promiscuité de la salle commune, affecte de dédaigner les avis de l'interne, demande au chef force explications, lettres, etc. ; et il s'en va le plus souvent mécontent, hautain pour le personnel, estimant, après tout, la consultation reçue à la valeur de ce qu'elle lui coûte.

C'est léser les intérêts des contribuables. Leur argent est-il destiné à subvenir à l'entretien des gens aisés ? surtout au moment où l'on se plaint que tant de vrais pauvres manquent de secours en nature ?

C'est léser les intérêts des médecins, de TOUS les médecins, aussi bien des médecins des hôpitaux que des praticiens de la ville.

Est-ce que les médecins hospitaliers ont subi la rude épreuve des concours, pour que l'un des bénéfices qu'ils en retirent soit de soigner pour rien des gens, qui, sans cela, pourraient et devraient rémunérer leur peine ? Ce me semble déjà suffisamment satisfaire aux exigences de la solidarité sociale que de donner chaque jour une matinée aux soins des pauvres, comme le font les plus occupés de nos maîtres : et je doute que les membres du Conseil de l'ordre des avocats consentent à plaider chaque matin pour l'assistance judiciaire...

Et les praticiens aussi sont en droit de se plaindre. Les pouvoirs publics, qui leur font payer impôts et patentes, prennent l'engagement moral de leur garantir l'exercice de leur métier et de ne pas les concurrencer en ouvrant à tous les hôpitaux. Sinon, il arriverait ceci : qu'à mesure que la clientèle hospitalière augmenterait, les dépenses budgétaires grossissant parallèlement, les impôt forcément s'accroîtraient ; et que les médecins auraient d'autant plus de taxe de patente à payer qu'ils auraient moins de clients à soigner ; et que cette chose inouïe se verrait, qu'ils contribueraient à entretenir de leurs propres deniers les frais de la concurrence nosocomiale qui leur retirerait leur clientèle. Ce serait le pendu obligé de payer sa corde.

Cela n'est pas un paradoxe, mais une constatation. Depuis quelques années qu'à l'hôpital Saint-Antoine ont été ouvertes diverses consultations externes bien faites, plusieurs médecins du XIIe arrondissement m'ont affirmé avoir vu leur clientèle baisser d'un tiers : je ne me rappelle plus s'ils m'on dit que leur patente avait subi une diminution parallèle.

On m'objectera : « Mais vous savez bien, — et « la chose est exacte — que ce sont surtout les « consultations spéciales que fréquentent les « non-indigents. La raison en est que les consul- « tations privées des spécialistes sont chères ; et « il ne pourrait pas en être autre autrement, leurs « frais d'instruments, d'électricité étant consi- « dérables. Où s'adresseront donc les bourses « moyennes qui veulent des soins spéciaux, « sinon à l'hôpital ? » Très justement, comme l'a dit récemment Leredde, pour elles sont créées les cliniques libres de la ville, excellentes la plupart, médiocres quelques-unes... mais en tout il faut savoir choisir. Quoi qu'il en soit, il ne me semble pas que l'Assistance publique ait à entrer dans de telles considérations ; elle ne doit connaître que les pauvres : les autres, elle n'a à les admettre que comme généreux donateurs.

* * *

Donc, afin d'éloigner des consultations hospitalières ceux dont ce n'est décemment pas la place, M. Mourier réunit une Commission qui décida des mesures : lesquelles furent l'affichage de forme comminatoire, et l'enquête. Cette enquête est ainsi faite, tout au moins à l'hôpital Saint-Antoine. Quand se présente à la consultation un malade suspect de revenus, — et que bien entendu son cas n'est pas de ceux où l'urgence d'une intervention prime l'application d'un règlement — un traitement anodin lui est prescrit et rendez-vous est pris à huitaine : cependant que la surveillante inscrit le nom et l'adresse du malade sur une « fiche rose » qui est remise au bureau, et de là discrètement transmise, si je ne me trompe, à un enquêteur des secours à domicile. La fiche rose nous revient bientôt avec la mention : traitement accordé ou refusé. Or, quoique dans tout acte humain il y ait place à l'erreur, cependant ces enquêtes semblent bien faites. Et voici qui le prouve : quand le traitement est accordé, le malade, qui généralement en ignore, revient au rendez-vous fixé ; mais si l'enquête a été défavorable, personne ne reparaît à la date assignée : on a dû pressentir l'échec de ses combinaisons. « Ce- « pendant me direz-vous, s'il s'agit d'un malade de « province qui doit repartir le soir même ? » Pardon, mais est-ce que les contribuables parisiens donnent 30 millions par an aux hôpitaux pour que soient dilatés les urètres normands, ou grattées les végétations adénoïdes de Bourgogne ?

Or, bien qu'il ne fonctionne pas trop mal,



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.

ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix désséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *verte* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparations : par **A. FLOURENS** Dr ès LABORATOIRE OPOTHERAPIQUE autorisé par l'Etat.

Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME *sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.*

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales,* en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPECIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Airol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable ; il est « incontestablement préférable à l'Iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'Iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche

Dérivé succédané de la **CRÉOSOTE**
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, *7, Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

LA VÉRITABLE **ADRÉNALINE** *découverte à l'origine par TAKAMINE* Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

VIN ECALLE

BIBE ROBVR. IBI SANITAS

MARQUE DÉPOSÉE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)
DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle
BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

Collargolum Acoine

Argent colloïdal "Crede". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Credé,** dans les maladies **infectieuses.**

est un agent **anesthesique** qui possède une action **plus prolongee** que la **cocaïne,** pour la **chirurgie, l'ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges, PARIS.*

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien,* 37, Avenue Marceau, Paris.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Ac nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : *Adultes,* 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants,* 2 cuillerées à dessert par jour.
ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite

Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge

Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS *et Ferments Digestifs acidifiés*

Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOÛT AGRÉABLE PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DEPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE CHLOROSE ARTHRITISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS LYMPHATIQUES ETC. ETC.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

Vente en gros et Littérature

Lyon : MESTRE, 9, r. de la Liberté

Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

il faut cependant avouer que ce système donne des résultats insuffisants. Le pourquoi de cet échec m'est pénible à dire : aussi l'aurais-je voulu taire. Cependant, j'ai pensé, qu'à tout prendre, j'agirais correctement en montrant l'erreur où ils tombent, à ceux-là même dont ce serait l'intérêt de n'y pas choir. Et je ne doute pas que, confraternellement renseignés, ils ne s'empressent de faire le sacrifice qu'on leur demande.

Les statistiques des services spéciaux montrent que la majorité des malades non indigents qui leur arrivent sont porteurs d'*un mot de recommandation*. Quelquefois il émane d'un employé de l'administration; mais, dans le plus grand nombre des cas, la lettre d'introduction est signée d'un praticien, qui chaudement appelle sur son protégé la bienveillance du cher maître. Et maintes fois j'ai vu ceci : un malade venu spontanément, puis éconduit comme pseudo-pauvre, se représenter le lendemain, tendant au consultant une recommandation brûlante, qu'il a été demander à son médecin. Or, le moyen de refuser ou même de faire enquêter un malade adressé par un confrère ?

Voici ce que je trouve au hasard de mes documents : ... De la part du Dr Ch... s'est présentée une dame très élégante, pour faire enlever des végétations adénoïdes à son fils, qu'escorte une institutrice anglaise. — Autre rentière très confortable soignée par le Dr Co..., et adressée par lui ensuite à Saint-Antoine pour y être trépanée. — Un autre jour, le Dr Ga... nous envoie le fils d'un gros papetier de la rive droite, un de ses meilleurs clients, nous dit-il en sa lettre, à seule fin d'y être amygdalotomisé. — Vient ensuite, de la part du Dr Me..., un capitaine d'infanterie, qui, très franchement, avoue l'erreur de son médecin et la sienne, en lisant nos affiches, s'en excuse de son mieux, puis insiste énergiquement pour être soigné gratuitement. — En 1900, du service médical de l'Exposition nous arrive, avec une fiche d'invite à hospitaliser, un ingénieur dirigeant des travaux au Champ de Mars. — Il y a plus drôle encore : le Dr M..., spécialiste connu, nous adresse un chef de bureau de la Préfecture de police, parce que les appareils électriques de son cabinet étant venus à se détériorer, il ne peut plus le soigner chez lui.

En tout cela se cache une énigme que je m'avoue incapable de deviner. Comment expliquer que tant de médecins, dont ce serait l'intérêt de détourner leurs malades des consultations hospitalières, les y adressent? Et pourquoi cette contradiction entre leurs paroles et leurs actes? Pourquoi le soir, dans les Sociétés d'arrondissement ou aux Commissions de syndicats, décident-ils qu'il faille, par tous les moyens, arriver à interdire l'hôpital à ce qui n'est pas loqueteux? — ce en quoi je les approuve pleinement; — mais pourquoi donc, le matin venu, l'hôpital doit-il s'ouvrir au son de ces mêmes voix, pour admettre des protégés rien moins que déguenillés? Pourquoi? Ma foi, je laisse à d'autres le soin de répondre, car je suis auriste et non déontologiste.

« Praticiens, mes confrères, si vous voulez « que les malades non indigents ne viennent pas « aux consultations hospitalières, prenez mon « moyen : il est le bon, croyez-moi. Ne les y en- « voyez plus ».

Marcel Lermoyez.

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'Angine tonsillaire.

A. Angine simple, *bénigne*, *apyrétique* :

1° *Gargarismes* antiseptiques, émollients : par exemple eau boriquée 4 pour 100, eau de feuilles de ronces sucrée au miel;

2° *Pastilles* au chlorate de potasse, de préférence non sucrées.

B. Angine pultacée, *intense*, *fébrile* :

1° *Séjour à la chambre*, au lit.

2° *Gargarismes* : par exemple feuilles de ronces, mauve, guimauve, pavot si grande douleur.

Essence de badiane. .	X à XX gouttes.
Menthol	1 à 2 grammes.
Salol.	
Alcool à 90°.	100 —

Une cuiller à café pour un verre à bordeaux d'eau chaude.

ou

Essence de menthe. . .	II gouttes.
Chlorate de potasse . .	5 grammes.
Eau distillée	300 —

Pour gargarismes.

3° *Lavages de gorge*, avec bock à injection ou siphon de Weber, avec solution faiblement antiseptique : eau boriquée à 4 pour 200, phéniquée à 1 pour 100 (**action surtout mécanique**).

Badigeonnages peu recommandables pendant période aiguë.

4° Petites doses de *bichlorhydrate de quinine* (0 gr. 25, 0 gr. 50). *Purgation* saline.

5° Après la fin de période aiguë, pour activer la résolution des ganglions et des tonsilles engorgés, gargarismes avec solution de tannin à 1/400, badigeonnages avec

Iode pur.	0 gr. 10
Iodure de potassium . .	0 — 20
Acide trichloracétique . .	0 — 30
Glycérine	30 grammes.

Usage externe.

C. Angine avec formation d'abcès :

1°, 2°, 3°, 4° Comme B.

5° Incision au lieu d'élection.

D. Angine subaigue, chronique, avec hypertrophie des amygdales :

1° *Gargarismes acides* : eau salée, jus de citron, etc.;

2° *Badigeonnages quotidiens avec* :

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.


SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

a) Teinture d'iode.

ou

b) Acide phénique . . . . . 2 grammes.
Résorcine . . . . . 10 —
Glycérine neutre. . . . . 40 —

ou

c) Solution d'adrénaline 1/10.000 à 1/1000.

3° Sirop iodotannique à l'intérieur;

4° Bains de mer, bains salés.

5° En cas de persistance : ignipuncture ou amygdalotomie.

Poudres, pâtes et élixirs dentifrices.

POUDRE DENTIFRICE.

La poudre de charbon de bois bien préparée, en particulier le charbon de bois de tilleul, la craie préparée, le carbonate de magnésie, la poudre de quinquina, mélangées en proportions variables, constituent des poudres dentifrices très économiques. Par exemple.

a) *Poudre dentifrice simple* :

Essence de menthe poivrée . . . . . IV gouttes.
Poudre de savon. . . . . 5 grammes.
Poudre de quinquina . . 10 —
Craie préparée . . . . . 30 —

b) *Poudre dentifrice composée* :

Carmin . . . . . Q. S.
Essence de menthe poivrée. . . . . } ää III gouttes.
Essence de gaulthérie. }
Poudre de rhizome d'iris . . . . . 3 grammes.
Poudre de quinquina. } ää 25 grammes.
Os. de sépia pulvérisé . . . . . }
Hydro-carbonate de magnésie . . . . . 50 —

PATE DENTIFRICE (pâte savon).

Essence de menthe poivrée . . . . . X gouttes.
Savon en poudre . .
Carbonate de magnésie. . . . . } ää 10 grammes.
Poudre de racine d'iris . . . . . }
Talc de Venise . . . }
Mucilage de gomme. . Q. S.

Pour consistance de pâte molle.

ÉLIXIR DENTIFRICE.

Carmin . . . . . Q. S.
Essence de caryophylle. . . . . III gouttes.
Essence de menthe poivrée . . . . . } ää 10 grammes.
Essence de guimauve. . . . . }
Acide salicylique . . . 4 —
Esprit de vin rectifié. 60 —

Dix à vingt gouttes dans un demi-verre d'eau.

Traitement de la Laryngite catarrhale aiguë.

1° *Repos complet de la voix*; éviter la fumée en général, celle du tabac en particulier; éviter de boire ou très chaud ou très froid; éviter les boissons alcooliques ou les mets épicés.

2° *Inhalations* trois fois par jour avec :

a) Eau chaude (80 à 90°) pure ou aromatisée avec du tilleul, du sureau, de l'eucalyptus, ou :

b) Eau de laurier-cerise. . 20 grammes.
Alcool à 90° . . . . . 100 —

Une cuiller à café dans un demi-litre d'eau chaude,

ou

c) Chlorhydrate de morphine. . . . . 10 centigr.
Eau de laurier-cerise . . 10 grammes.

Dix gouttes dans eau chaude de Q. S. pour une inhalation.

LES PULVÉRISATIONS, INSUFFLATIONS, BADIGEONNAGES DOIVENT ÊTRE SÉVÈREMENT PROSCRITS.

3° *Antisepsie intestinale, antisepsie générale. Purgation* : par exemple donner trois fois par jour un des cachets suivants :

Chlorhydrate de quinine. . . 0 gr. 20
Benzonaphtol. . . . . 0 — 80

4° *En cas de toux fatigante*, donner trois fois par jour, de préférence vers le soir, dans un peu d'eau sucrée, 15 gouttes de la solution suivante :

Dionine . . . . . 30 centigr.
Eau distillée. . . . . 20 grammes.

ou

Poudre de Dower . . . }
Bicarbonate de soude. } ää 10 centigr.
Sucre vanillé . . . . . }

Pour un paquet.

En donner un matin, midi et soir en dehors des repas.

5° Pédiluves chauds, compresse d'eau froide recouverte de taffetas gommé autour du cou.

LIVRES NOUVEAUX

V. Bué. — *Hystérotomie et hystérectomie en obstétrique* (Librairie scientifique et littéraire, Paris, 1903).

Dans cet ouvrage, auquel l'Académie de médecine vient d'attribuer le prix Tarnier, l'auteur met au point, avec statistiques compendieuses et à jour, la valeur des grandes interventions d'ordre chirurgical appliquées à l'obstétrique. En tête de cette étude vient l'opération césarienne avec ses modifications récentes ou rénovées comportant chacune leurs indications respectives.

L'auteur met en balance la valeur des divers procédés de section césarienne pour les cas où le choix est permis, spécialement dans le traitement des vicitations pelviennes et de l'atrésie incoercible du canal mou de la parturition à ses divers étages.

Il rétablit le parallèle des procédés de conservation basés sur l'expectation avec l'exérèse utérine dans les ruptures de l'utérus et dans les infections puerpérales à foyer manifestement localisé à la cavité uétrine. Il montre également le pour et le contre de l'expectation, de la myomectomie et de l'opération césarienne dans les grossesses compliquées de fibromes ou d'autres tumeurs.

L'auteur, tout en s'efforçant de demeurer éclectique, est loin de reculer devant les interventions radicales du domaine chirurgical, en présence des graves problèmes à l'ordre du jour, de la dystocie actuelle ou éventuelle. Nul doute qu'il ne convainque le lecteur de l'excellence de ses conseils; ses arguments sont clairs et précis, et ils prennent solides appuis sur les chiffres de la statistique.

E. B.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur : Au grade d'officier : M. Lidin, médecin principal de 2e classe des troupes coloniales; au grade de chevalier : MM. Mathieu, médecin en second de l'hôpital civil de Fort-de-France (Martinique); Damian, L'Herminier, médecins-majors de 2e classe des troupes coloniales.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Dollieule, est désigné pour aller servir à la prévôté de l'hôpital maritime de Saint-Mandrier.

M. le médecin de 1re classe Bériat, est désigné pour embarquer sur le d'*Estrées* (division navale de l'Atlantique).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Tahiti, M. Violle, médecin aide-major de 1re classe.

Au Congo (hors cadres), M. Kérandel, médecin aide-major de 1re classe.

Au Chari, M. Doumenjou, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Buisson, Thiroux, Legendre, Séguin, Ferrandini, Chagnolleau, médecins-majors de 2e classe; Parazols, Grandmaire, Ayraud, Lorans, Lamandé, médecins aides-majors de 1re classe.

Le musée de l'Assistance publique. — Il est question, sur la proposition de la Commission du Vieux-Paris qui vient d'émettre un vœu en ce sens, d'installer le musée de l'Assistance publique à l'hôtel des Miramiomes qui fait partie du groupe des bâtiments ou est actuellement installée la pharmacie centrale des hôpitaux.

La Jeunesse Française Tempérante. — Le Conseil d'administration de la « Jeunesse Française Tempérante » a décidé d'ouvrir une série de concours annuels entre les publications relatives à la lutte contre l'alcoolisme. Des récompenses consistant en diplômes et médailles seront décernées aux lauréats.

Pour le premier concours, envoyer en double exemplaire les travaux imprimés, en langue française, parus du 1er Juillet 1902 au 30 Juin 1903, au secrétariat général, 115, faubourg Poissonnière.

Les dentistes du nord-ouest de la France. — Le Syndicat des dentistes du nord-ouest de la France vient de composer son bureau de la façon suivante : MM. Hélot (Brest), président; Moreau (Saint-Brieuc), vice-président; Malinjoud (Brest), secrétaire; Touvet (Brest), trésorier; Millard (Saint-Malo), Viguot (Saint-Brieuc), membres adjoints.

Étranger.

Faculté [de médecine de Gênes. — M. Ugolino Mosso est nommé professeur ordinaire de matière médicale et de pharmacologie.

Faculté de médecine de Gratz. — M. Paul Muller est nommé privatdocent d'hygiène.

Faculté de médecine d'Iéna. — M. Bernard Krönig est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Lothar von Criegern est nommé privatdocent de médecine.

Ve Congrès international de dermatologie. — Ce Congrès aura lieu à Berlin, du 12 au 17 Septembre 1904.

Les questions qui seront l'objet de rapports sont les suivantes : 1° Syphilis de l'appareil circulatoire; 2° Altérations cutanées dans les troubles de la nutrition; 3° Traitement des épithéliomes.

Le jour de santé. — Un nouveau bill vient d'être passé à la Législature de l'Etat d'Utah, E.-U, créant un jour par année (le premier lundi d'octobre de chaque année) comme « Health day » (jour de santé). Ce jour-là il devient obligatoire pour tous les propriétaires d'hôtels, maisons de pensions, « flats », etc., ainsi que pour les églises, théâtres, édifices publics de toute nature, de faire une désinfection générale de l'établissement.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Séance du 5 Mai. — Ont obtenu : MM. Cunéo, 29; Lapointe, 27; Veau, 26; Reymond, 18.

Séance du 7 Mai. — Ont obtenu : MM. Duval, 28; Herbet, 27; Labey, 26; Petit, 21.

Séance du 9 Mai. — Ont obtenu : MM. Baudet, 27; Delbet, 27; Dujarrier, 27; Gosset, 27.

Séance du 11 Mai. — Ont obtenu : MM. Proust, 29; Fredet, 25; Wiart, 25; Guibé, 25.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours ouvert pour la nomination à trois places de médecins du Dispensaire général s'est terminé par la nomination de MM. Piollet, Viannay et Bonnet.

RENSEIGNEMENTS

Médecin, trente ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eau, de préférence une succession. S'adresser *P. M.*, n° 932.

Ancien externe des hôpitaux, 16 inscriptions, désire faire remplacements province, connaît pharmacie. S'adresser *P. M.*, n° 935.

Cinq internes des hôpitaux commenceront sous peu une conférence privée d'externat. S'inscrire à l'hôpital Saint-Antoine, laboratoire Bichat, *P. M.*, n° 935.

Jeune docteur, ancien externe des hôpitaux, ancien préparateur de bactériologie, libre le matin, désire occupation dans une clinique. S'adresser *P. M.*, n° 937.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : **Cinq centigrammes.**
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de *LÉCITHINE* par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de *NÉOQUININE* par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de *NÉOQUININE* par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de *NÉOQUININE* par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de *NÉOQUININE* par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } *Bromure de Camphre pur.*
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. }

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales
Titrée au 1/1000
Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, 8, PARIS
Remise d'usage aux Médecins

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 miligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré, Stérilisé. Efficacité certaine. FL. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 42. — Mercredi, 27 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hopital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les injections vaginales en obstétrique, gynécologie et hygiène, par M. JUST LUCAS-CHAMPIONNIÈRE 397

MÉDECINE PRATIQUE

Le vésicatoire à l'iodure de méthyle, par M. CHARLES GARNIER 400

CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Les rapports entre médecins. Répartitions d'honoraires, par M. E. DE LAVARENNE 257

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique : Utérus embryonnaire avec ovaires normaux et coexistence de la menstruation, MM. HALBRON et CROSTE. — Kyste rétro-péritonéal; étude histologique, M. CORNIL. — Péricardite tuberculeuse chez le chien, M. PETIT. — Kyste de l'ovaire suppuré, M. FRANÇOIS-DAINVILLE. — Cancer du sein, M. ROBERT PICQUÉ. — Epithéliome de la paroi abdominale, M. MORESTIN. 401

Société médicale des hôpitaux : Paralysie du nerf sciatique poplité externe consécutive à une opération gynécologique, M. SOUPAULT. — Caverne pulmonaire d'origine gangreneuse datant de quatorze ans, M. A. SOUQUES. — Leucoplasie utérine, M. VERDALLE 402

Société de biologie : La diathèse d'auto-infection et les polycanaliculites microbiennes, MM. A. GILBERT et P. LEREBOULLET. — Sur une espèce nouvelle d'anopheles, M. A. BILLET. — Antikinase et kinase, MM. DASTRE et STASSANO. — Sérum sanguin et protéolyse, M. DELEZENNE. 402

Académie de médecine : Traitement préventif du paludisme, M. LAVERAN. M. VALLIN. — La sphigmomanométrie, M. BOULOUMIÉ. — Paralysies traumatiques des muscles de l'œil d'origine orbitaire, M. DE LAPERSONNE 402

ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : Les propharmaciens, leurs droits, leurs devoirs, par M. CHARLES LEGENDRE 403

Chirurgie : Sur le traitement des fractures de la rotule, par M. BAUDOIN 403

Obstétrique : Tarnier et le forceps, par M. BERTHAUT. — De l'augmentation de la sécrétion lactée suivant les demandes, par M. CHARLES LASENY. 403

Gynécologie : Abdominales méconnues. Les déséquilibrés sans ptose. Thérapeutique pathogénique, par M. MONTEUUIS. 403

Pédiâtrie : Essai sur l'assistance maternelle en Bretagne, par M. J. JAMBON 403

Dermatologie : La lutte contre le lupus en Danemark, par M. NIELS FINSEN 403

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Résultats de la castration pour tuberculose testiculaire, par M. E. HAAS. — Fistule de l'urètre et cancer, par M. LIPMAN-WULF . . . 404

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Expériences sur la nature et le traitement de la fièvre des foins, par M. FÉLIX SEMON. 404

Thérapeutique générale : Le traitement de la fièvre typhoïde, par M. LOOMIS 404

Odontologie : Technique de l'anesthésie cocaïnique en art dentaire, par M. T. LOUP 404

Pharmacie : Technique des analyses chimiques à l'usage des pharmaciens, par M. TARBOURIECH. 404

MEMENTO DU PRATICIEN

Préparation aux glycéro-phosphates. 259

LIVRES NOUVEAUX

La pratique des autopsies, par M. LETULLE 262

NOUVELLES

Faculté de médecine 262
Nouvelles : Paris et départements 263
Concours 263
Renseignements 263

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins. Répartitions d'honoraires.

L'importante correspondance, que m'ont value les dernières chroniques publiées sur la dichotomie et les honoraires médicaux, est une preuve de l'intérêt croissant que les médecins d'aujourd'hui prennent aux questions professionnelles.

L'appel que j'avais fait à nos lecteurs de me documenter sur cette question spéciale de la dichotomie et de la répartition des honoraires, a été entendu, et j'ai reçu à ce propos de fort intéressantes communications. Parmi les lettres qui m'ont été ainsi adressées, la plupart sont signées, mais il en est aussi d'anonymes, celles-là ayant trait à certaines personnalités médicales ou chirurgicales, avec citation de noms, d'exemples précis, auxquels on me reproche de ne pas faire allusion dans mes articles. Je me permettrai de ne tenir qu'un compte restreint de ces documents; retenant les faits, mettant de côté les personnes, j'estime que, dans un sujet aussi délicat

CARABANA PURGE GUÉRIT

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carb^te de gaïacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. *(Tél. 517-12).*

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

OUATAPLASME
Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales
b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au Dr de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

que celui que j'ai abordé, seules les questions de principes doivent être traitées.

* * *

A ce point de vue, je croyais en avoir fini avec la dichotomie. Il m'avait paru suffisant d'établir que dans sa brutalité elle est immorale, dangereuse, indigne de notre profession, que, d'ailleurs, par la force même de l'évolution de la pratique médicale, elle est appelée fatalement à disparaître. Or, me voici obligé de revenir sur cette question, invité que je suis à le faire, d'une façon quelque peu humoristique d'ailleurs, par un anonyme qui signe : « Un de vos lecteurs assidus. »

« Vos articles sur la dichotomie sont très intéressants », me dit-il... « Nous attendons avec impatience vos articles sur la dichotomie pratiquée dans les villes d'eaux, nouvelle plaie d'Egypte. »

Exerçant la médecine dans une de nos principales stations françaises depuis plus de vingt ans, c'est un coup droit qui m'est porté et auquel je dois riposter.

Et d'abord, connaissant à peu près tout le personnel médical hydrologique français, je puis affirmer que la dichotomie n'existe pas dans les villes d'eaux.

Il est arrivé à ma connaissance que quelques tentatives en ont été faites, à une certaine époque; de rares médecins hydrologues s'étaient affiliés à une Société de praticiens où la dichotomie était posée en principe entre ses membres. Je ne sais ce qu'est devenue cette Société dont on n'entend plus guère parler; en tout cas, il est certain que les médecins d'eaux qui s'y étaient affiliés n'ont pas fait fortune par ce procédé.

Je me demande d'ailleurs comment et pourquoi la dichotomie se pratiquerait dans les villes d'eaux ?

Je ne vois pas bien un médecin occupé, tenant un livre de comptabilité spéciale pour la dichotomie, prélevant sur une moyenne d'honoraires qui va de 50 à 60 francs par client un tant pour 100 pour le médecin qui lui adresse un malade, pour à la fin de la saison envoyer 5 francs à tel confrère, 10 francs à tel autre.

D'autre part, il faut être bien peu au courant de la façon dont se fait et progresse une clientèle de médecin hydrologue pour suspecter celui-ci de dichotomie.

A ses débuts, le médecin voit presque exclusivement des malades qui lui sont envoyés par ses maîtres; puis, peu à peu, ce sont les malades adressés par les camarades, les contemporains, les collègues, de plus en plus nombreux à mesure que la situation de chacun augmente; enfin, les malades attirés par la notoriété qu'il a pu acquérir grâce à ses travaux et à ses succès thérapeutiques; et c'est là le plus gros élément de la clientèle thermale, comme de toute clientèle spéciale à notre époque : pas besoin de dichotomiser pour l'acquérir.

Que d'ailleurs l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur toutes nos stations françaises, que l'on examine quels sont les médecins qui y occupent les plus belles situations professionnelles, et l'on verra que pas un ne peut être soupçonné de pratiquer la dichotomie.

Nous voilà loin de cette « nouvelle plaie d'Egypte » à laquelle faisait allusion mon interlocuteur; aussi bien, avec ce dernier chapitre, je considère la question de la dichotomie comme résolue, estimant même pouvoir conclure que, dans toutes les branches de la profession médicale, la dichotomie, basée sur une fausse interprétation des intérêts du médecin, est une pratique à répudier; déjà condamnée, elle est destinée fatalement à disparaître.

* * *

Passons maintenant à la répartition des honoraires entre médecins traitants et médecins consultants, opérateurs, spécialistes et chirurgiens, question vraiment digne d'intérêt, et pour laquelle une solution s'impose.

A en juger par les documents qui me sont parvenus, par les renseignements divers que j'ai pu me procurer, par ce que je puis connaître de l'état de la profession médicale dans les diverses régions de la France, il apparaît que la question, en théorie est intéressante assurément pour le corps médical tout entier, en pratique a été soulevée et étudiée surtout par le corps médical de quelques grandes villes, principalement de Paris, de la Seine et des départements limitrophes.

Cela tient aux différences dans les mœurs médicales existant entre les diverses régions, entre les grandes villes et les campagnes.

Généralement en province, où l'on se connaît mieux que dans les grandes villes et surtout dans la capitale, les traditions anciennes entre médecins se sont perpétuées, malgré la venue dans chaque grand centre, de chirurgiens et spécialistes très compétents, arrivant bientôt dans l'opinion publique à une réputation justifiée. Presque toujours le consultant, l'opérateur touche directement ses honoraires arrêtés d'un commun accord entre le médecin et la famille dont il est habituellement connu et qui l'ont fait appeler d'un consentement mutuel; d'autre part le médecin traitant se fait rémunérer par le malade pour les soins donnés, majorant quelque peu les honoraires à l'occasion de la consultation ou de l'opération. Cette rétribution est le plus souvent jugée suffisante par le médecin traitant, et il est exceptionnel que des contestations s'élèvent avec les clients qui payent à leur heure, mais toujours, à peu d'exception près. — Je parle bien entendu des malades qui sont en situation de faire appeler un consultant ou un chirurgien.

Je pourrais citer à ce propos toute la région du Centre où, à Bourges, par exemple, exerce un chirurgien qui s'est fait une situation que beaucoup parmi les chirurgiens des hôpitaux de Paris

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine**.

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

arrivés, envieraient. Eh bien, il se l'est faite de façon à mériter l'estime et l'affection de ses confrères autant que la confiance de ses clients. Jamais, que je sache, il ne s'élève à propos de son intervention de contestations d'honoraires. Les médecins traitants sont satisfaits et ne se plaignent nullement de la part qui leur est faite.

***

Il me serait facile de citer encore d'autres régions, celles-là situées dans l'orbite des Facultés de province, où se sont faites, grâce à la décentralisation, de grosses situations de médecins consultants, de spécialistes et de chirurgiens, ne le cédant guère à la moyenne des plus belles situations parisiennes.

Là encore les plaintes sont relativement rares des médecins praticiens au point de vue de leurs rapports d'honoraires avec les consultants et opérateurs. Cela tient sans doute, quelle que soit l'importance de la ville, serait-ce Lyon, à ce que les gens se connaissent mieux les uns les autres qu'à Paris, à ce que des relations autres que celles de la profession s'y établissent plus facilement, et qu'ainsi les rapports étant plus intimes, plus rares sont les sujets de contestation.

Tout n'est pas parfait assurément, en province, et nombreux sont les médecins qui s'y plaignent de leur situation; mais, à bien considérer les choses, la question de répartition d'honoraires se pose surtout pour le corps médical de Paris et des départements limitrophes.

C'est en cette région que se fait sentir le plus la crise médicale dont on se plaint, due en grande partie à l'encombrement que cause l'attraction exercée sur l'esprit des jeunes médecins par la proximité de la capitale. C'est en cette région que se trouve le plus grand nombre de déçus, de mécontents, enclins par là-même à trouver défectueux le fonctionnement de la profession médicale. C'est là que naturellement devaient naître et se développer le plus activement les questions d'honoraires, puisque c'est là qu'apparaît le plus nettement la marge qui sépare le médecin praticien, peinant et travaillant pour un gain relativement modeste et souvent insuffisant, du médecin consultant, du spécialiste, du chirurgien surtout qui, en plus grand nombre qu'autrefois, arrive à de fructueuses et enviables situations.

Il ne faut pas se le dissimuler, à Paris et dans les départements environnants, la répartition des honoraires que payent les malades aux médecins s'est considérablement modifiée depuis les progrès de la science et de l'art médical, au cours des trente dernières années surtout. L'ancien équilibre a été rompu : à d'autres temps d'autres mœurs.

Tout ceux qui ont souci du bon renom de la profession médicale doivent donc faire leurs efforts pour codifier en quelque sorte ces nouvelles mœurs, de façon à les approprier aux tendances utilitaires de notre époque tout en leur conservant les traditions d'honneur et de dévouement de l'ancienne Médecine. Ce sont ces idées, il faut le dire à l'honneur du corps médical, qui dominent dans les diverses Sociétés médicales où la question des honoraires a été récemment agitée.

Les règles déontologiques qui ont été formulées à ce propos feront l'objet d'un prochain article qui terminera, en manière de conclusion, cette étude d'une si intéressante question professionnelle.

E. De Lavarenne.

MEMENTO DU PRATICIEN

Préparation aux glycéro-phosphates.

L'association des glycéro-phosphates aux ferments digestifs et aux toniques de l'estomac donne d'excellents résultats dans la neurasthénie et les différentes affections où l'organisme est affaibli, soit par excès de travail, soit par un ralentissement de la nutrition. A ce titre voici une formule recommandable, quoique un peu complexe.

Glycéro-phosphate de chaux liquide	3 grammes.
Glycéro-phosphate de magnésie liquide	1 —
Glycéro-phosphate de potasse liquide	1 —
Glycéro-phosphate de fer liquide	1 —
Glycéro-phosphate de soude liquide	0 gr. 50
Teinture de noix vomique	0 — 50
Teinture de kola	10 grammes.
Pepsine liquide	3 —
Maltine	1 —
Glycérine	50 —
Sirop de cerises	250 —

Prendre une ou deux cuillerées avant chacun des principaux repas.

BIBLIOGRAPHIE

451. — A. Monthus et Obin. **Précis de technique microscopique de l'œil.** 1 vol. in-18 de 270 pages avec 14 figures dans le texte et 2 planches hors texte avec une préface de M. le professeur de Lapersonne. Cartonné, 5 fr. (*Asselin et Houzeau*, éditeurs, Paris.)

486. — Lemarié (Marcel). **L'architecture moderne et l'hygiène.** 1 vol. in-8° écu de 59 pages. Broché, 1 fr. (*Bibliothèque Internationale d'édition*, 20, rue Mazarine.)

487. — De Ribier (Louis), médecin consultant à Châtel-Guyon. **Châtel-Guyon et Vichy.** Essai sur l'action combinée de leurs eaux minérales. Une brochure de 15 pages. (Imprimerie *Ulysse Jouvet*, éditeur, Riom.)

IODALGINE DUROY
LAURÉAT DE L'INSTITUT
ANTISEPTIQUE INODORE
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE
LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).
ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS
DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phien GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 15 Août 1897.*

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature : Agent : BESTHER, 6, r. de la Liberté
Paris : Phien 1re cl. de France, 7, r. des Jeux

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 — Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**

Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES, CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL — Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS. GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES. Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER,** Pharmien de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49

57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, I, rue Bourdaloue, PARIS.**

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Phes COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformique A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 *Capsules toutes les 2 heures.* MAXIMUM 16

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LIVRES NOUVEAUX

M. Letulle. — *La Pratique des autopsies*, 136 dessins par C. Reignier (C. Naud, éditeur, Paris).

Dans la vie médicale hospitalière, l'autopsie joue un rôle primordial. L'instruction du praticien en dépend en grande partie; les recherches du savant y trouvent un point de départ, et très souvent un point d'appui. Cependant, aucun traité didactique, avant celui que nous avons sous les yeux, n'est venu enregistrer soit les leçons des maîtres que la tradition nous a transmises, soit les résultats de l'expérience quotidienne de l'anatomo-pathologiste par spécialisation. Les deux ou trois petits manuels français ou étrangers qui existent actuellement ont été d'une grande utilité, personne ne saurait le contester; mais la médecine opératoire proprement dite d'une autopsie scientifiquement pratiquée ne se trouve nulle part.

La Pratique des autopsies, qui « est le résumé d'une longue série d'expériences qui se chiffrent par vingt-huit années de travail et de recherches anatomo-pathologiques », vient combler ce vide vertigineux.

Le médecin de petites villes ou de campagne, appelé à pratiquer une autopsie médico-légale, ressent une angoisse légitime. De ses recherches nécropsiques dépend la vie ou l'honneur d'un être humain; sa responsabilité, fortement engagée, trouvera une allégeance dans la lecture du traité de M. Letulle, qui conseille et enseigne, évitant ainsi les erreurs d'une autopsie mal faite.

Rien de plus précieux dans notre existence professionnelle que ce livre qui nous donne les méthodes rigoureuses et éprouvées pour l'étude détaillée d'un être mort — définition compréhensive — dans le but d'y chercher, et, si possible, d'y reconnaître les causes du décès et leurs conséquences.

On n'a qu'à lire l'élogieuse préface dont l'auteur a doté son travail pour se convaincre de l'utilité professionnelle, sociale, philosophique des autopsies en général.

Aussi M. Letulle n'épargne-t-il aucun détail, quelque minime qu'il soit. Les conditions d'établissement du pavillon des morts dans les hôpitaux avec tous ses annexes y sont longuement étudiées. Un long chapitre est consacré à tout le dispositif instrumental, un autre aux règles applicables au personnel et aux attributions fonctionnelles de celui-ci.

La technique générale de l'autopsie est minutieusement étudiée. L'auteur s'élève, et avec grande raison, contre l'emploi des gants de caoutchouc, qui enlèvent à l'opérateur la plupart de ses moyens. Il y a cependant des conditions exceptionnelles où leur emploi s'impose, mais en dehors de celles-ci les gants doivent être prohibés, *la main gantée étant mauvaise conseillère*.

Ces notions clairement posées, l'auteur entre dans le cœur même du sujet. Il commence par donner un tableau général résumant les dimensions et le poids des principaux organes du corps humain; tous ceux qui ont eu à évaluer sur la table d'autopsie le poids et les dimensions des viscères seront reconnaissants à M. Letulle de leur avoir résumé ces détails importants, sur lesquels l'accord des anatomistes n'est pas près de se faire, et de leur avoir donné la méthode de mensuration et de pesée des organes du corps humain.

La description de l'aspect extérieur du cadavre est essentielle en anatomo-pathologie clinique et surtout en médecine légale. Le chapitre qui est consacré à cette partie essentielle envisage les différents procédés d'examen et donne une technique pratique pour l'étude extérieure du cadavre. L'ouverture du corps est la suite naturelle de cette première investigation.

L'auteur étudie scrupuleusement la mise en position du cadavre et toutes les incisions qu'il faut pratiquer. Chaque description a un dessin démonstratif à l'appui. La clarté de ces figures est vraiment incomparable. On n'a qu'à les regarder pour saisir et comprendre; thorax, abdomen, avec leurs cavités et leurs viscères, les fosses iliaques, les régions anales et périnéales, tout est minutieusement étudié pour arriver à l'éviscération totale d'emblée, opération admirable pour l'étude des rapports et des lésions connexes, mettant sur la table d'autopsie *la totalité des organes contenus à l'intérieur du corps depuis le voile du palais jusqu'à l'anus inclusivement.*

Le cavités antérieures du corps et de leurs parois une fois examinées après l'éviscération, on procède aux autopsies partielles de l'appareil circulatoire (cœur), de l'appareil respiratoire (poumons), etc., avec toutes les coupes classiques et les méthodes nouvellement créées constituant autant de perfectionnements.

Enfin, la dernière partie du livre, qui se trouve ainsi absolument complet, est consacrée aux autopsies spéciales comme celle du nouveau-né, de la femme en état puerpéral. Le lecteur trouvera également dans cette partie des notes très précieuses sur l'autopsie médico-légale. Le livre se termine avec l'autopsie des sinus de la face, des ganglions spinaux, du rocher et des organes de l'ouïe.

Cette trop courte esquisse d'un travail considérable n'a que la modeste prétention de signaler au public médical l'apparition d'un livre qui condense solidement les faits et les méthodes que l'expérience de toute une vie de labeur a démontrés comme vrais. Les descriptions sont claires, les méthodes précises, les termes justes. La multiplicité et la réalité des dessins démontrent la probité scientifique de l'auteur. L'autopsie de chaque organe, avec les différents temps qu'elle comporte, trouve son explication immédiate dans la figure placée dans le texte même.

La conception, l'impression, l'illustration, tout concourt à faire de la *Pratique des autopsies* l'œuvre médicale supérieure de ces dix dernières années.

Critzman.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 3 Juin 1903, à 1 heure. — M. Teillet : Des accidents pleuro-pulmonaires pendant les suites de couches, le plus souvent précurseurs de la phlegmatia alba dolens; MM. Pinard, Tillaux, Gaucher, Roger. — M. Roger : De la pleurésie purulente du nouveau-né; MM. Pinard, Tillaux, Gaucher, Roger. — M. Bourlot : Contribution à l'étude de la périostite albumineuse; MM. Tillaux, Pinard, Gaucher,

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SYPHILIS, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
A LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
Représen- Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
1ant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé.
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOÛT AGRÉABLE PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ARTHRITISME SCROFULE CHLOROSE ANÉMIE CONVALESCENCES ENCOMBREMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Roger. — M. Paris : Contribution à l'étude des modifications sanguines chez l'enfant diphtérique traité par le sérum antidiphtérique ; MM. Gaucher, Pinard, Tillaux, Roger.

Jeudi 4 Juin 1903, à 1 heure. — M. Moreau : Étude sur les calculs enchâtonnés de la vessie ; MM. Guyon, Brouardel, Hutinel, Albarran. — M. Dehau : Les sanatoria dans le traitement de la tuberculose ; MM. Brouardel, Guyon, Hutinel, Albarran. — M. Croizet : Contribution à l'étude des névrites oxy-carbonées ; MM. Hutinel, Guyon, Brouardel, Albarran.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 2 Juin 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. de Lapersonne, Schwartz, Marion. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Charité : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy Troisier, Rénon.

Mercredi 3 Juin 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Laënnec : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Laënnec : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Laënnec : MM. Landouzy, Teissier, Wurtz. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Laënnec : MM. Brissaud, Widal, Bezançon.

Vendredi 5 Juin 1903. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série), Necker : MM. Tuffier, Legueu, Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloeque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 6 Juin 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Troisier, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Vaquez, Gouget. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Potocki.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours : 1re leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2e leçon : Numération des globules du sang.

3e leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4e leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction.

5e leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies, anémies.

6e leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes ; leucémies.

7e leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; alcalinité du sang ; résistance globulaire.

8e leçon : Les sérums ; sérums bilieux, laqués, lactescents, sérums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9e leçon : Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10e leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses 1902-1903.

Bordeaux.

Ravarit : La cure des rétrécissements par la dilatation électrolytique progressive. — Dufourt : Du traitement médical des cataractes par les préparations iodurées. — Carles : Les abcès de fixation. — Roux : Contribution à l'étude de l'aortite paludéenne. — Penaud : Le mal de mer. — Duville : Etude sur l'anatomie et la recherche des vaisseaux méningés moyens. — Pistre : Les pseudo-polypes tuberculeux des fosses nasales. — Donval : Traitement de la dysenterie et des entérites dysentériformes par l'eau oxygénée neutralisée. — Le Goaon : Du traitement chirurgical de l'acné hypertrophique du nez. — Lafargue : L'insuffisance hépatique dans la pneumonie ; son étude à l'aide de la réaction de Hay. — Valentino : Le secret professionnel en médecine ; sa valeur sociale. — Pic : De l'examen électrique des nerfs dans les plaies chirurgicales. — Aubaret : Recherches sur les origines réelles des fibres optiques, la papille et le nerf optique. — Ouzilleau : Des injections sous-cutanées d'eau oxygénée dans la tuberculose expérimentale du cobaye. — Cazamian : Du pneumothorax opératoire. — Guyet : De la phlébite superficielle aiguë pendant la période secondaire de la syphilis. — Duvergey : Des tumeurs polypoïdes du méat urinaire chez la femme. — Murat : De l'imperforation et des rétrécissements des voies lacrymales chez les enfants en bas-âge. — Peyraud : Etude critique sur la résection du ganglion de Gasser. — Boutlez : Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied bot talus paralytique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le IIIe Congrès international des médecins d'assurances. — Le IIIe Congrès international des médecins des compagnies d'assurances vient de s'ouvrir dans la grande salle de l'Hôtel des sociétés savantes sous la présidence de M. le professeur Brouardel ayant à ses côtés M. Paulet, directeur de la mutualité au ministère du commerce, représentant M. Georges Trouillot, et MM. Lereboulet, Landouzy, Poëls et Siredey ainsi que les délégués officiels des gouvernements étrangers : pour la Belgique, M. Poëls ; pour les Pays-Bas, M. Kooperberg ; pour le Danemark, M. H. Rothe, chambellan du roi ; pour l'Italie, M. le marquis Paulucci de Calboli.

Après une allocution de M. Brouardel, M. Paulet a prononcé un discours, au cours duquel il fit ressortir que toute assurance recèle une véritable mutualité souterraine et déclara qu'il appartenait d'élargir et le champ des assurances sur la vie et les effets bienfaisants de ses sûretés.

M. Siredey, secrétaire général, a ensuite donné lecture de son rapport.

La séance d'hier, enfin, a été consacrée à l'examen des rapports de M. Lereboullet sur la goutte au point de vue des assurances, de M. Edgard Hirtz sur l'emphysème pulmonaire et de M. Swellen sur la valeur de certaines mensurations au point de vue de la tuberculose.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — *Séance du 22 Mai.* — Ont lu : MM. Carnot, 30 ; Phalpin, 26 ; Sergent, 30 ; Bernard, 28 ; de Grandmaison, 28 ; Weil, 24.

Séance du 25 Mai. — Ont lu : MM. Gastou, 28 ; Milian, 29 ; Gallois, 29 ; Guillain, 29 ; Clerc, 24.

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 14 Mai.* — MM. Wiart, 15 ; Veau, 15 ; Reymond, 15.

Séance du 19 Mai. — MM. Dujarier, 17 ; Fredet, 17 ; Guibé, 18.

Séance du 23 Mai. — MM. Herbet, 16 ; Cunéo, 20 ; Gosset, 19.

Assistance médicale. — Les places vacantes et mises au concours des médecins de l'assistance médicale sont au nombre de 26, et sont réparties comme suit :

Service du traitement à domicile : 4e arrondissement, 2 places ; 7e arrondissement, 1 place ; 7e arrondissement, 1 place ; 16e arrondissement, 1 place.

Service des consultations : 5e arrondissement, 1 place ; 6e arrondissement, 2 places ; 12e arrondissement, 1 place ; 13e arrondissement, 2 places ; 14e arrondissement, 3 places ; 20e arrondissement, 3 places.

Service des suppléances : 9 places.

Ordre de lecture des copies : MM. Lamouroux ; Lévy (Georges) ; Sainturet ; Coittier ; Hugnier ; Bourgeon ; Delhommeau ; Mallet ; Burty ; Ouvrier ; Laffitte ; Lobligeois ; Moret ; Janot ; Laurent ; Fourrier ; Chevé ; Champion ; Régis ; Le Guern ; Leclercq ; Braunlarger ; Lavie ; Ribierre ; Veeck ; Menusier ; Labussière ; Papillon ; Beauvillard ; Rabaut ; Boureille ; d'Anfreville ; de Jurquet de la Falle ; Duchemin ; Arnoux ; Altman ; Fauvel ; Imhof ; Giraud ; Fardouel ; Borne ; Rémy-Néris ; Mme Ungauer ; Picard ; Pichez ; Lévy (Moïse) ; Hauser ; Dezille ; Weill ; Naïs ; Descouleurs ; Lecacheur ; Gauchery ; Salmon ; Harlay ; Abramoff ; Klotz ; Thorp ; Tabary ; Netter ; Henriot ; Roblot ; Ogusc ; Gigaud-Lafont ; Savornin ; Dalby.

Les lectures ont eu lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 4 h. 1/2, à l'Administration centrale.

Séance du 20 Mai. — Ont lu : MM. Lamouroux, 13 + 19 = 32 ; Lévy (Georges), 10 + 13 = 23 ; Sainturet, 11 + 16 = 27 ; Coittier, 11 + 15 = 26 ; Hugnier, 10 + 12 = 22 ; Bourgeon, 10 + 14 = 24.

Séance du 22 Mai. — Ont lu : MM. Delhommeau, 13 + 17 = 30 ; Mallet, 12 + 18 = 30 ; Burty, 12 + 15 = 27 ; Ouvrier, 12 + 18 = 30 ; Laffitte, 12 + 17 = 28 ; Lobligeois, 12 + 16 = 28.

Séance du 25 Mai. — Ont lu : MM. Moret, 10 + 12 = 22 ; Janot, 11 + 16 = 27 ; Laurent, 11 + 13 = 24 ; Fourrier, 9 + 17 = 26 ; Chevé, 14 + 19 = 33.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour le prix de l'Internat en pharmacie : MM. Lextrait, Bougault, Gasselin, Grimbert, Moreigne.

A la suite du concours pour les places vacantes en 1903, les candidats ont été classés comme suit : MM. 1, Soueiger ; 2, Couroux ; 3, Roux (Emile) ; 4, Gauvin ; 5, Remeaud ; 6, Hubant ; 7, Harang ; 8, Mougue ; 9, Debreuil ; 10, Dumesnil ; 11, Royer (Lucien) ; 12, Tixier (Georges) ; 13, Lérin ; 14, Laporte ; 15, Ursot ; 16, Lefebvre (Charles) ; 17, Magny ; 18, Lemarquand ; 19, Rivière ; 20, Moquay ; 21, Villejean ; 22, Boinot ; 23, Beaufils ; 24, Gérard ; 25, Yzaoui ; 26, Morin ; 27, Rouquette ; 28, Pérignon ; 29, Richard ; 30, Coignard ; 31, Buisson ; 32, Launay ; 33, Lasausse ; 34, Thibout ; 35, Frotté ; 36, Fusade ; 37, Foucher ; 38, Malaquin ; 39, Dumatras ; 40, Delettre ; 41, Démoulin ; 42, Boudon (Jacques) ; 43, Bouvelot ; 44, Courtin ; 45, Fontaine ; 46, Churzat ; 47, Mathé ; 48, Augueux ; 49, Menin ; 50, Huerre ; 51, Bardin ; 52, Martin (Léopold) ; 53, Kamapell ; 54, Placé ; 55, Berger (Charles).

Ecole de médecine navale. — Les jurys des concours qui auront lieu au port de Toulon, le 9 Juin prochain, pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale, seront composés comme suit :

1° Concours pour la chaire de chirurgie militaire et navale, médecine opératoire :

M. l'inspecteur général du service de santé, président.

M. Ambiel, médecin en chef de 1re classe, membre.

M. Planté, médecin principal, membre.

2° Concours pour la chaire de chimie biologique :

M. l'inspecteur général du service de santé, président.

M. Sauvaire, pharmacien en chef de 1re classe, membre.

M. Leray, pharmacien principal, membre.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère de la marine, *cinq jours* avant la date d'ouverture des épreuves.

RENSEIGNEMENTS

Médecin 30 ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eaux de préférence une succession. *P. M.*, nº 932.

Ancien externe des hôpitaux, 16 inscriptions, désire faire remplacements province, connaît pharmacie. S'adresser *P. M.*, nº 936.

Deux internes des hôpitaux commenceront au mois de Juin une conférence privée d'externat. S'adresser *P. M.*, nº 938.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola ..... 40 gr. ; Glycérophosphate de Chaux pur ..... 50 gr. ; Extrait de Quinquina ..... 10 gr. ; Cacao caraque vanillé ..... 40 gr. ; Sucre ..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. — *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLEREES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCREE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f — Cachets : 4f la Bte — AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux Ampoules en Injection Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECTIONS STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
Marque déposée
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X° Arrt).

COQUELUCHE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.
GUÉRISON EN 15 JOURS
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arrt).

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 43. — Samedi, 30 Mai 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les infections vésicales et le bacille pyocyanique, par MM. H. Barth et G. Michaux . . 405
Salies-de-Béarn. Station de femmes, par M. René Matton 406

MÉDECINE PRATIQUE

Le régime alimentaire des diabétiques, par M. Alfred Martinet 407

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La poly-myosite, la dermato-myosite et la dermato-muco-myosite, par M. R. Romme 409

CHRONIQUE

A propos de la réforme de l'agrégation, par M. E. De Lavarenne 265

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Du diagnostic et de l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. Bazy. — Ablation esthétique des tumeurs bénignes du sein, M. Demoulin. MM. Demoulin, Guinard, Reclus, Monod, Quénu, Delbet, Walther, Ricard. — Frottements sous-scapulaires bilatéraux, M. Mauclaire. — Obstruction intestinale par calcul biliaire, M. Michon. — Kyste dermoïde intra-testiculaire, M. Guinard. — Fracture du col huméral traitée par l'immobilisation du bras dans l'abduction à angle droit, M. Tuffier 410

Société de thérapeutique : Action du bleu de méthylène sur l'entérite ulcéreuse des tuberculeux, M. Rénon. — Pharmacologie de l'adrénaline, M. Chevalier. — L'alcool et l'alcoolisme, M. Triboulet. — Emploi de l'acide vanadique en général et en particulier en gynécologie, MM. Leblond et David 411

ANALYSES

Médecine expérimentale : A propos des injections de suc entérique et pancréatique, par M. Ugo Lombroso. — Contribution à la pathogénie du goitre exophtalmique; les échanges dans le goitre ophtalmique expérimental, par M. Tedeschi 411

Médecine : Ictère grave et sérothérapie, par M. Schneider. — Les dysenteries, étude critique, par Mlle Broïdo. 411

Neurologie et Psychiâtrie : Etude anatomique et physiologique sur la topographie du système solaire, par M. Laignel-Lavastine 412

Matière médicale, Pharmacodynamie : Sur les semi-carbazides et leurs propriétés pharmacodynamiques, par MM. A. et L. Lumière et Jean Chevrotier 412

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'acné ponctuée ou comédons. — Administration de l'iodure de potassium 270

LIVRES NOUVEAUX

Chirurgie intestinale d'urgence, par M. Mouchet. 270

NOUVELLES

Faculté de médecine 270
Nouvelles : Paris et départements 270
Concours 271

A PROPOS DE LA RÉFORME DE L'AGRÉGATION

La réforme de l'agrégation est toujours à l'ordre du jour dans les diverses Facultés de médecine. Mais si tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine sont d'accord sur la nécessité d'une réforme, les avis diffèrent sur ce qu'elle doit être et sur les moyens de la réaliser. C'est cette divergence de vue parmi les professeurs chargés d'étudier la question qui a fait sans doute, en ce qui concerne Paris particulièrement, que le projet longuement élaboré et discuté en conseil de la Faculté ne semble pas encore prêt d'aboutir, loin de là !

Il serait fâcheux, cependant, que la question fût enterrée. Le fonctionnement de l'agrégation en médecine constitue, en effet, une véritable anomalie qui ne peut se perpétuer, d'autant mieux que l'agrégation ne correspond plus aux nécessités actuelles de l'enseignement de la Médecine.

Dans la masse du personnel qui constitue les divers services de l'Etat, l'agrégé en médecine est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Elu par ses pairs, après un concours des plus difficiles, il est nommé agrégé; il entre en fonctions, mais pour un temps limité; après neuf années pendant lesquelles il a eu toutes les prérogatives et toutes les charges d'un fonctionnaire de l'Etat, puisqu'il verse à la caisse des retraites, au moment même où, par l'expérience acquise, il serait dans les meilleures conditions possibles pour rendre service à l'Enseignement, on lui « fend l'oreille » — et il est obligé de rentrer dans le rang. Dès lors, il conserve son titre, il est agrégé libre, mais il n'a plus de fonctions; et cependant c'est lui qui, après une interruption de service plus ou moins prolongée suivant les circonstances, pourra être désigné pour une chaire professorale : loin de l'aider à s'entraîner à cette lourde tâche, on lui enlève *réglementairement* les moyens de se préparer à son haut enseignement.

Il y a là une situation qui paraît invraisemblable, inique même à toute personne non prévenue et sans idée préconçue; tous ceux qui l'envisagent sans parti pris sont d'accord sur la nécessité d'aviser aux moyens de la faire cesser.

Les agrégés, les candidats à l'agrégation en réclamant des pouvoirs publics la *pérennité* de l'agrégation, c'est-à-dire la conservation du titre et de la fonction jusqu'à l'âge de la retraite, ne

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
BORICINE MEISSONNIER — Antisepsie de la peau et des muqueuses.
SAINT-GALMIER BADOIT
CASCARA DEMAZIÈRE — PILULES DRAGEIFIÉES — SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
Boldo-Verue contre maladies du foie, dyspepsies, atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
SIROP ET DRAGÉES F. GILLE — à base de Protoiodure de fer

HÉMONEUROL COGNET — Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux. — RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).
POUGUES TONI-ALCALINE
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT — à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux. 3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

GRANULES SOLUTION AMPOULES — DIGITALINE NATIVELLE — MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
EAU purgative de VILLACABRAS — Purge à très petite dose, n'est pas amère.
TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PELOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

font que réclamer une mesure absolument juste et conforme aux règlements qui régissent tous les services de l'État. Mais, pour arriver à formuler cette mesure, puis à la faire appliquer, de nombreuses difficultés sont à vaincre, les unes d'ordre purement administratif, les autres d'ordre budgétaire.

***

Il est d'abord un obstacle, d'ordre général, qui se présente dans toutes les questions de réformes quelles qu'elles soient : c'est la routine. Les choses fonctionnent bien ainsi depuis longtemps, pourquoi changerions-nous quelque chose, disent certains esprits amis de la tradition. On peut répondre qu'à un autre temps il faut d'autres mœurs, et que ce qui était bon il y a encore trente ans dans l'enseignement de la médecine est aujourd'hui absolument insuffisant.

Mais, admettant le principe d'une réforme de l'agrégation nécessaire et incontesté, passons aux questions d'ordre particulier. Voici d'abord le recrutement :

Fera-t-on une agrégation unique pour toute la France, comme cela se fait pour le Droit, par exemple? Le concours portera-t-il sur tous les candidats de toutes les Facultés, et, la nomination faite, seront-ils envoyés ensuite dans telle ou telle Faculté choisie par eux et suivant leur rang? Cela serait possible, peut-être, pour l'agrégation de chimie, physique, histoire naturelle, et à la rigueur pour celles d'anatomie et de physiologie; cette formule ne paraît pas applicable pour les agrégés de médecine, de chirurgie, d'accouchement, en raison de la clientèle qu'ils veulent faire dans la ville de leur choix et à laquelle ils se destinent.

Fera-t-on un concours unique pour toute la France, avec un jury mixte composé de professeurs parisiens en majorité et de professeurs désignés d'autres Facultés, ou fera-t-on un concours spécial à chaque Faculté?

Cette dernière formule semble au premier abord rationnelle et conforme aux idées de décentralisation qui ont présidé à la formation des centres universitaires; mais, d'autre part, des esprits très clairvoyants estiment que ce serait la porte ouverte encore plus grande au favoritisme, dont on se plaint déjà dans les concours tels qu'ils fonctionnent actuellement.

Mais la procédure du recrutement n'est qu'un petit côté de la question; ce qui est capital dans la réforme, en raison de son utilité, de son urgence même, ce sont les modifications à apporter dans le fonctionnement de l'agrégation. La pérennité, en effet, serait purement platonique si elle ne servait de base à l'application dans la Faculté des nouvelles méthodes d'instruction et d'éducation. Avec la pérennité on crée le personnel, mais reste à déterminer ses fonctions.

Or, là encore, il y a des réformes capitales qui s'imposent, car l'enseignement actuel de la Médecine ne répond absolument plus aux progrès que nous devons à la science.

Combien, aujourd'hui, sort-il des Facultés de médecine de docteurs admis à pratiquer et par suite jugés capables d'assumer toutes les responsabilités qui leur incombent, qui soient capables de diagnostiquer, de pronostiquer, puis de traiter leurs malades suivant les méthodes et les procédés nouveaux ? Combien sauraient faire extemporanément un diagnostic bactériologique courant ? Combien sauraient *lire* dans un œil, dans une oreille, dans un pharynx ou un larynx ? A l'examen clinique pour le doctorat, par exemple, combien de candidats en présence d'un tousseur prendront un miroir frontal et l'instrument nécessaire à l'examen des fosses nasales et de l'arrière-pharynx? Le candidat qui connaîtrait les procédés ne trouverait même pas l'instrumentation nécessaire dans le service de médecine où est en traitement le malade qu'il examine !

C'est triste à dire, mais je n'exagère rien et il serait facile de trouver bien d'autres exemples pour démontrer combien la forme actuelle de l'enseignement de la médecine a besoin de se dégager des traditions surannées qui l'inspirent encore.

Aussi bien, la création d'un personnel nouveau et plus complet que donnerait la pérennité de l'agrégation serait-elle un pas énorme fait vers le progrès si désirable de l'enseignement officiel; la constitution d'un personnel enseignant suffisant permettrait d'apporter dans les programmes d'enseignement de la médecine et dans les examens probatoires des réformes absolument nécessaires.

Toutes ces idées ont sans doute été émises et étudiées particulièrement à la Faculté de médecine de Paris; mais le conseil de la Faculté, après nombreuses discussions, après conclusions fort bien étudiées des rapporteurs, n'est arrivé à aucun résultat pratique. Les choses restent donc en l'état et courent gros risques d'y rester longtemps encore, si les réformes ne sont pas étudiées par ailleurs.

A l'heure actuelle, d'où qu'elle vienne, si une réforme est proposée par la voie administrative, — et jusqu'à ce jour c'est le cas pour l'agrégation, — l'administration supérieure, étudie, approuve, formule, et, quand elle arrive à l'exécution, répond invariablement : et l'argent ?

Or, il ne faut pas se dissimuler que la réforme de l'agrégation se double d'une question fiscale. Pour avoir un nombre d'agrégés suffisant pour constituer un corps d'enseignement complet et pouvant satisfaire aux nécessités pédagogiques actuelles un corps capable de donner aux futurs médecins une instruction et une éducation plus complète et en rapport avec la science actuelle, pour garder en service ces fonctionnaires jusqu'à l'âge de leur retraite et leur faire ainsi une situation durable, il faut nécessairement que le budget de l'enseignement supérieur pour les Facultés

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

de médecine soit quelque peu majoré. Obtiendra-t-on l'argent? Voilà le nœud de la question.

Il ne faut pas se dissimuler que toutes les Commissions administratives des Facultés ou autres, pourront tomber d'accord pour demander aux pouvoirs publics la réforme de l'agrégation, cette réforme ne sera réalisable que si une Commission parlementaire, la Commission du budget, veut bien intervenir. C'est là, d'ailleurs, la procédure aujourd'hui couramment suivie depuis quelques années; la plupart des réformes apportées dans les services publics le sont par voie budgétaire. Je n'ai pas à apprécier ici la valeur de cette méthode; elle est mise en pratique, nous n'avons qu'à nous y conformer. Donc, ce n'est pas par voie administrative, mais par voie parlementaire qu'il faut agir, si l'on veut arriver à une solution.

Dans cette voie les Montpelliérains viennent d'entrer. A l'instigation des membres de la Faculté de médecine de Montpellier, le conseil général de l'Hérault a dans sa dernière session d'Avril, sur l'initiative d'un groupe de conseillers, adopté à l'unanimité le vœu suivant déposé par MM. Rouvier, Guilhaumon, Montagne, Fraïssé, Negre, Pezet, Bedos et Vedel :

« Considérant que les agrégés de médecine et de pharmacie sont actuellement nommés pour une période de neuf années à l'expiration de laquelle ils cessent d'appartenir à l'enseignement;

Que cette situation en les privant de toute sécurité pour l'avenir ne peut que provoquer chez eux le découragement;

Qu'elle est absolument préjudiciable aux intérêts de l'enseignement comme à ceux de la science, ainsi que cela a été reconnu par toutes les Facultés de médecine sans exception;

Qu'elle est de plus souverainement injuste, les agrégés étant dépossédés de leurs fonctions alors qu'ils n'ont été nommés qu'à la suite d'un concours long et difficile et qu'ils ont en outre subi une retenue pour la retraite pendant la durée de leur exercice;

Le Conseil général émet le vœu que tout agrégé de médecine et de pharmacie nommé au concours, sans distinction de catégorie, reste en fonctions jusqu'à l'âge de la retraite. »

Pour platonique que soit ce vœu, il est à souhaiter que les conseils généraux d'autres départements où siègent des Facultés, Gironde, Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Rhône, s'en occupent.

Ainsi se créerait un mouvement d'opinion qui pourrait émouvoir le Parlement et l'amener à donner une solution rationnelle et pratique à une question qui intéresse au plus haut point le haut enseignement.

Il n'y a pas en France que l'enseignement primaire qui soit digne de la sollicitude du Parlement; l'enseignement supérieur mérite, lui aussi, toute son attention.

Avec les données scientifiques de l'hygiène et les nouvelles lois sanitaires, véritables lois sociales qui en résultent, il devient de plus en plus nécessaire que nous ayons des médecins instruits. Pour cela, il faut qu'un enseignement plus complet, mieux approprié aux exigences actuelles soit donné; il faut, par conséquent, un personnel enseignant suffisant.

Dans cet ordre d'idées une réforme bien comprise de l'agrégation pourrait rendre d'énormes services. Mais cette réforme ne doit pas être d'ordre purement administratif; elle doit s'élever plus haut et toucher au fonctionnement de la Médecine tout entière.

Il se pourrait d'ailleurs que le Parlement fût bientôt saisi de la question, M. Caseneuve, député, agrégé des Facultés de médecine, préparant, en ce moment, un projet qui doit être bientôt soumis à l'examen de ses collègues.

E. De Lavarenne.

BIBLIOGRAPHIE

463. — Raymond (F.), professeur de clinique des maladies du système nerveux, médecin de la Salpêtrière, et Janet (Pierre), professeur de psychologie expérimentale au Collège de France, directeur du Laboratoire de psychologie à la Salpêtrière. **Les obsessions et la psychasthénie.** — II. Fragments des leçons du mardi sur les états neurasthéniques, les aboulies, les sentiments d'incomplétude, les agitations et les angoisses diffuses, les algies, les phobies, les délires du contact, les tics, les manies mentales, les folies du doute, les idées obsédantes, les impulsions, leur pathogénie et leur traitement. 1 fort vol. in-8°, avec gravures. Prix : 14 fr. (*Félix Alcan*, éditeur, Paris.)

464. — Angelesco (C.), ancien interne des hôpitaux de Paris, lauréat de la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Brancovan. **Thérapeutique post-opératoire**, tome Ier (*Thérapeutique générale*). 1 vol. in-8° raisin de 473 pages. (Imprimerie de l'*Indépendance roumaine*, Calea Victoriei, place du Théâtre National, Bucarest.)

458. — Mossé (A.), professeur de clinique médicale à l'Université de Toulouse, correspondant national de l'Académie de médecine. **Le diabète et l'alimentation aux pommes de terre.** 1 vol. gr. in-8° avec nombreux graphiques et tableaux. Prix : 5 fr. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

459. — Lorand (A.), médecin consultant aux eaux de Carlsbad. **Le traitement rationnel du diabète.** Une brochure in-8° jésus de 53 pages. Prix : 2 fr. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

J. Masse. **Des différentes modalités de l'association hystéro-neurasthénie, formes associées et dissociées.** (Bordeaux, *Imprimerie du Midi*, 91, rue Porte-Dijeaux.)

488. — Lenormant (Charles). **Le prolapsus du rectum.** Causes et traitement opératoire. *Thèse*, Paris, 1903. (*G. Steinheil*, éditeur, 2, rue Casimir-Delavigne, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15e) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives:
SCROFULE, LYMPHATISME
TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarsine (Psarine (A^de^ nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
Échantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Créosotal : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

COdTIES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE | Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE |
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE | Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE |
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix désséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *vraie* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.
PRÉPARATION : par **A. FLOURENS** Dr de LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



LA VÉRITABLE **ADRÉNALINE** *découverte à l'origine par TAKAMINE*
Non toxique — Non cumulative
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e.
PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
20, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME. OBÉSITÉ. CRÉTINISME. DERMATOSES. GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite sclereuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. par jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 cenligr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE. Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Ch. WEISS, Pharm. de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublime, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 — Chez tous Pharmaciens. — Demi Fl. 42. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

FUMOUZE-ALBESPEYRES, 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL, 87, Rue La Fayette, PARIS
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature : Lyon : SESTIER, 8, r. de la Liberté
Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'acné ponctuée ou comédons.

M. Brocq conseille de faire matin et soir une lotion avec :

Décoction de racine de savonaire ou de bois de Panama.	Un verre.
Eau de Cologne. . . .	XL à LX gouttes.
Ammoniaque liquide .	XXX à L —

Commencer par les doses les plus faibles.

— Pour extraire les comédons, Unna recommande de faire matin et soir une onction avec :

Kaolin	4 grammes.
Glycérine	3 —
Acide acétique.	2 —

M. S. A., agiter avant de s'en servir.

Avoir soin de bien fermer les yeux. Après chaque onction les comédons sont facilement extraits.

Administration de l'iodure de potassium.

Une formule agréable est la suivante :

Iodure de potassium	2 gr. 50
Eau distillée	30 grammes.
Sirop de sucre	40 —
Curaçao blanc	80 —

1 cuillerée à bouche = 0 gr. 25 d'iodure.
Dose : 1 à 4 cuillerées à bouche par jour.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mouchet. — *Chirurgie intestinale d'urgence* (J.-B. Baillière, Paris 1903).

Voici un bon petit livre, sans prétentions, dans lequel l'auteur a cherché à condenser les notions essentielles de la chirurgie intestinale d'urgence. Les contusions de l'abdomen, les plaies de l'abdomen, l'occlusion intestinale, l'appendicite, l'imperforation anorectale, l'étranglement hémorroïdaire, les hernies sont successivement traitées. Cent bonnes pages illustrées de 23 figures, pour un prix modique, sont toujours à acheter par un étudiant travailleur ou un praticien consciencieux.

F. Jayle.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours : 1re leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2e leçon : Numération des globules du sang.

3e leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4e leçon : L'hémoglobine; dosage; activité de réduction.

5e leçon : Les globules rouges; hyperglobulies; hypoglobulies, anémies.

6e leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes; leucémies.

7e leçon : Coagulation du sang; réseau fibrineux; densité du sang; alcalinité du sang; résistance globulaire.

8e leçon : Les sérums; sérums bilieux, laqués, lactescents, sérums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9e leçon ; Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10e leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

M. Loubet à Beaujon. — Jeudi matin, M. Loubet, reprenant la suite de ses visites dans les hôpitaux, s'est rendu à l'hôpital Beaujon.

Reçu par M. Mesureur, le président de la République a visité successivement les services de MM. Tuffier, Debove, Bazy, Berger et Ribemont-Dessaigne.

Corps de santé militaire. — M. Davignon, médecin principal de 1re classe, est nommé directeur du service de santé du 10e corps d'armée.

M. Rigal, médecin principal de 1re classe, est nommé directeur du service de santé de la division de Constantine.

M. Baudouin, médecin principal de 1re classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Bourges.

M. Brisset, médecin principal de 2e classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire Villemanzy, à Lyon.

M. Altemaire, médecin principal de 2e classe, est nommé secrétaire du comité technique et chef de la section technique du service de santé.

M. Bassompierre, médecin-major de 1re classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire d'Oran.

M. Franchet, médecin-major de 1re classe, est désigné pour la place et prisons militaires de Lyon

M. Tartière, médecin-major de 1re classe, est désigné pour la gendarmerie de la Seine (Paris).

M. Pommay, médecin-major de 1re classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Abelin est désigné pour embarquer sur le *Montcalm*, comme médecin de l'escadre de l'Extrême-Orient.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer :

Au grade de médecin en chef de 1re classe de réserve, M. Danguy des Déserts, médecin en chef de 1re classe de la marine, en retraite.

Au grade de médecin principal, M. Hervé, médecin principal de la marine, en retraite.

— Sont nommés dans la 2e section (réserve) du

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE. — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^ien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)
AVASINE de COUTURIEUX
SOLUTION AU 1/1000
Le flacon . . . . . 5 fr. au public
HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

cadre des officiers généraux du corps de santé de la marine, MM. les directeurs du service de santé : Cotholendy, Gestin, Brassac, Merlin (Louis-Baptiste).

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Rangé, médecin principal de 1re classe, est désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé en Afrique occidentale française.

L'Association médicale humanitaire. — L'Association médicale humanitaire, dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs (V. *Presse Méd.*, n° du 11 Octobre 1902) est définitivement constituée sous la présidence de M. E. Hirtz, médecin des hôpitaux. Le siège social est à la mairie du XVIe (avenue Henri-Martin) gracieusement mise à la disposition de l'œuvre nouvelle par un de ses membres, M. Marmottan. Les statuts seront incessamment imprimés et envoyés à tous les confrères qui voudront bien les demander au secrétaire général, M. Hulmann. On y trouvera tous les renseignements concernant cette intéressante et généreuse tentative.

L'organisation nouvelle fonctionnera dès le 15 Juin prochain. Tous les médecins, tous les évadés de la médecine, toutes les œuvres humanitaires qui voudront enrichir la liste dont nous avons, il y a quelques mois, donné un extrait, seront les bienvenus. Nous rappelons qu'aucun droit d'entrée, aucune cotisation ne sont demandés ; on ne sollicite des associés qu'une adhésion au principe humanitaire de l'œuvre et l'engagement moral d'y apporter tout le dévouement possible.

Le Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. — Les syndicats médicaux sont convoqués, le 5 Juillet prochain, pour élire un représentant au Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.

Les opérations électorales commenceront à 8 heures du matin et seront closes à 6 heures du soir.

La déclaration des maladies. — Au cours de la dernière séance du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, le secrétaire général de la préfecture de police a présenté au Conseil un spécimen des nouveaux carnets de déclaration des maladies contagieuses qui vont être remis aux médecins pour leur permettre de satisfaire aux prescriptions de la loi du 15 Février 1902. Conformément à l'arrêté ministériel du 10 Février 1903, ces carnets sont composés de cartes-lettres et non plus de cartes postales, ce qui donne toute sécurité au point de vue du secret professionnel.

Médecin sanitaire maritime. — Une place médecin sanitaire maritime pour les lignes de l'Algérie-Tunisie et Maroc.

Conditions : 175 francs les trois premiers mois, puis 200, 225 la deuxième année, 250 la troisième et 275 la quatrième. Indemnité de table pendant le séjour à Marseille. Urgent. S'adresser M. Lop, médecin-chef à la Compagnie de navigation mixte à Marseille.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 26 Mai.* — Ont obtenu : MM. Duval, 19 ; Lapointe, 19 ; Labbé, 14.

Séance du 28 Mai. — Ont obtenu : MM. Petit, 12 ; Baudet, 18 ; Proust, 17 ; Delbet, 18.

Assistance médicale. — *Séance du 17 Mai.* — Ont lu : MM. Champion, 11 + 15 = 26 ; Régis, 9 + 15 = 24 ; Le Guern, 11 + 13 = 24 ; Leclercq, 11 + 15 = 26 ; Braunberger, 14 + 18 = 32.

Prosectorat. — La séance d'ouverture du concours pour la nomination à deux places de prosecteur à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux fixée primitivement au vendredi 24 Juillet à 4 heures est avancée au lundi 20 Juillet à la même heure.

Cette séance se tiendra, ainsi qu'il a été indiqué par les affiches, à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, rue du Fer-à-Moulin, n° 17.

Le registre d'inscription des candidats restera ouvert comme il a été fixé du 22 Juin au 4 Juillet inclusivement, de 11 heures à 3 heures, au secrétariat général de l'administration (service de santé).

Prix Fillioux. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par M. Fillioux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de 900 francs chacun, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Pour l'année 1903, le concours sera ouvert le lundi 7 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Administration, bureau du service de santé, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 1er au 15 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le 15 Octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Programme du concours. — 1° Un mémoire, manuscrit et inédit, sur les maladies de l'oreille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique.

2° Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Ecole de médecine de Montpellier. — Un concours s'ouvrira le 30 Novembre 1903 devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier pour un emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours supplémentaire de l'externat ouvert pour les besoins des hôpitaux de Bordeaux vient de se terminer par la nomination de MM. Bussière, Savedan, Eyquard, Cassasus, Rioms, Grauval, Candiotti, Nates, Puyhaubert, Leroy, Popp, Dudon, Lapeyre.

— Le concours ouvert pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux de Bordeaux vient de se terminer par la désignation de M. Bassé.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharm.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient { *Cinq centigr. d'Iode ;* / *Dix centigr. de Tanin ;* } *en combinaison.*

INDICATIONS : **Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.**

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni **Hydrargyrisme**, ni **Diarrhée.**
Évite par la façon dont il est présenté les **soupçons de l'entourage.**

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

868

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.

INDICATIONS : **Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.**

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de **Protochlorure de Fer chimiquement pur**
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées **dans les travaux les plus recents** comme le *Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.*

INDICATIONS : **Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.**
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

---

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 44. — Mercredi, 3 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESPOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le diagnostic de l'hémorragie méningée, par M. FERNAND WIDAL 413

Maladies des voies urinaires. Nécessaire du praticien, par M. LÉON IMBERT (avec 1 figure en noir) 415

MÉDECINE PRATIQUE

L'adrénaline, par M. A. GOTTSCHALK 416

CHRONIQUE

L'inauguration de l'établissement de Vichy, par M. E. DE LAVARENNE 273

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : Injections préventives de sérum antidiphtérique dans la rougeole, M. VARIOT. MM. BARBIER, COMBY, NETTER, SIMONIN, L. GUINON. — Deux observations de maladie osseuse de Paget, M. MÉNÉTRIER. — Des splénomégalies méta-ictériques, MM. A. GILBERT et LEREBOULLET. — Cirrhose hépatique tuberculeuse expérimentale, MM. F. BEZANÇON et V. GRIFFON. — Présence du bacille de Læffler dans certains cas d'angine ulcéreuse de Vincent, MM. PAUL GALLOIS et COURCOUX. MM. BARBIER, SIMONIN, VARIOT 417

Société anatomique : Syndactylie, M. ROBERT PICQUÉ. — Anévrisme rompu, M. SALOMON. — Absence congénitale de l'appendice, M. R. MARIE. — Tuberculose splénique, M. AUBERTIN 418

Société de biologie : Des ferments protéolytiques et de l'autolyse du foie, M. CH. RICHET. — Modes de reproduction de l'entérocoque, MM. THIERCELIN et JOUHAUT. — Sur la contracture secondaire du releveur de la paupière supérieure dans le cours de la paralysie faciale, MM. E. BERGER et R. LŒWY. — Résistance hibernale du hérisson à la morphine, M. J. NOÉ. — Des battements aortiques abdominaux chez les dyspeptiques, M. PRON 418

Académie de médecine : Hémiplégie avec contracture consécutive à une plaie du crâne, guérie par opération, M. NIMIER. — Ostéo-sarcome de l'humérus opéré, M. DELANGLADE. — Sur la présence de corps étrangers dans les cellules nerveuses en rapport avec la théorie de l'amiboïsme nerveux, M. G. MARINESCO 418

ANALYSES

Médecine : Sur la tuberculose hypertrophique du côlon, par M. P. PENNATO 419

Gynécologie : De l'anatomie pathologique et traitement des ruptures uterines pendant le travail, par M. C. SAUVAGE. — Hystérectomie vaginale dans un cas d'infection puerpérale aiguë, par M. A. DELÉTREZ. — De l'état des annexes dans les fibromes utérins, par M. CONSTANTIN DANIEL . . 419

Neurologie et Psychiâtrie : Rôle des cordons postérieurs dans la conduction du sens musculaire, par M. J. BOROVIKOR. — De la sensibilité capillaire (travaux de la clinique des maladies mentales et nerveuses du professeur Bekterev), par M. K. J. NOÏSZEWSKI 420

Dermatologie : Le lichen simplex chronique, par M. B. MARCUSE 420

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Urétrostomie périnéale (périnéostomie) ou opération de Poncet, par M. C. CARADJA. 420

MEMENTO DU PRATICIEN

Sédatif. — Administration de l'hydrastis. — Administration du bromure de strontium 275

NOUVELLES

Faculté de médecine 278
Hôpitaux 279
Nouvelles : Paris et départements 279
Concours 279

L'INAUGURATION DE L'ÉTABLISSEMENT DE VICHY

Le dimanche 31 Mai 1903 marquera une date mémorable dans l'histoire de Vichy. Les fêtes données à l'occasion de l'ouverture et de la mise en service du grand établissement thermal, sont un heureux présage du nouvel essor que va donner à la première de nos stations françaises les nombreuses améliorations qui viennent d'y être apportées.

Sans crainte d'exagération, l'on peut dire que maintenant Vichy occupe le premier rang non seulement des stations françaises, mais de toutes les stations d'Europe. Aucune, assurément, des grandes stations allemandes si vantées, et à juste titre, ne saurait désormais l'égaler.

Les sources de Vichy appartiennent à l'Etat; elles sont exploitées par une Compagnie qui paye à l'Etat une redevance fixe.

En 1898, le contrat entre l'Etat et la Compagnie fermière fut renouvelé, à la condition que ladite Compagnie paierait chaque année une redevance de 950.000 francs, et qu'elle ferait 10.000.000 de travaux de réfection dont 5.000.000 à son compte et 5.000.000 remboursables par l'Etat. Ces travaux devaient être effectués de telle façon que Vichy devienne une station absolument parfaite où seraient mis en œuvre tous les procédés nouveaux de la thérapeutique hydrominérale.

En même temps, plus de 5.000.000 francs étaient alloués à la ville de Vichy pour l'organisation des services d'hygiène, amenées et con-

CARABANA PURGE GUÉRIT
CÉRÉBRINE
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DES
MIGRAINES

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

ÉLIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

duites d'eaux, égouts, assainissements de la voirie, promenades et autres améliorations.

Ces sommes énormes ont été méthodiquement employées par les différents services, et les travaux entrepris ont été exécutés suivant les indications formulées par des hommes compétents consultés toutes les fois que cela fut trouvé nécessaire. Je fais cette remarque, qui a une réelle valeur, car, trop souvent, dans des œuvres énormes comme celle entreprise à Vichy, des gaspillages sont commis, qu'on pourrait éviter. Il est vrai qu'à Vichy la compagnie fermière a su faire largement les choses, et n'a pas hésité à dépasser de beaucoup les crédits auxquels elle s'était engagée vis-à-vis de l'État; on affirme que ce n'est pas 10 millions, mais 14 millions qui ont été dépensés.

Aussi bien le résultat obtenu est-il, on peut l'affirmer, parfait dans son ensemble — je ne parle pas de quelques défauts de détail qui ne peuvent se reconnaître qu'à l'usage et auxquels il sera facile de remédier — et Vichy possède aujourd'hui les moyens de recevoir et de traiter, suivant la convenance de chacun, les malades de tous genres, de toutes classes sociales, de toutes fortunes qui viennent demander à ses eaux soulagement et guérison.

***

La station est mise par les grands travaux de voirie dans les meilleures conditions que nous indique la science hygiénique. Partout de l'air, de la lumière, une excellente alimentation d'eaux, des rues larges, de vastes parcs dont l'étendue vient encore d'être augmentée; dans ces parcs, des installations de galeries permettent partout la promenade à couvert en cas de mauvais temps.

Deux établissements: l'un moderne, le nouvel établissement, avec tout le confortable exigé aujourd'hui, avec certaines parties luxueuses même, destinées aux malades des classes fortunées; l'autre, très complet au point de vue médical, confortable sans être luxueux, destiné aux classes de malades moins fortunés. Des buvettes parfaitement aménagées, toutes reliées les unes aux autres par des galeries couvertes.

Telles sont, dans leur ensemble, les ressources que la station de Vichy offre à ses nombreux malades. Elles ne sont pas excessives, tant le nombre de malades va chaque année croissant; qu'on en juge par les chiffres que citait à ce propos le ministre des travaux publics : il y a cinquante ans, il venait à Vichy 6.000 malades, l'année dernière il en est venu plus de 80.000. Leur nombre peut encore grossir; tout est préparé pour les recevoir.

C'est là ce qu'ont pu constater tous ceux que la Compagnie fermière des eaux de Vichy avaient conviés à venir assister aux fêtes qu'elle donnait pour célébrer l'inauguration de son grand Établissement.

Dans un article prochain, je décrirai au point de vue technique ce que sont les nouveaux établissements, estimant que tout médecin doit savoir ce qu'est Vichy et quelles sont ses ressources thérapeutiques, mais je ne dois pas négliger non plus de dire auparavant ce que furent ces fêtes d'inauguration qui ont vivement frappé tous ceux qui y ont pris part.

***

Les services de Vichy étant propriété de l'État, les Pouvoirs publics étaient officiellement représentés par M. Maruéjouls, ministre des travaux publics, dont, par les attributions du service des mines, les eaux minérales dépendent. Il a été reçu avec tout le cérémonial imposé en pareil cas : escorte militaire, représentants de l'administration, préfet et sous-préfets, généraux, magistrats, etc. etc. Je dis « imposé » car M. Maruéjouls dans cet apparat officiel se dégageait avec sa bonne grâce et son affabilité accoutumées. Aussi est-ce un cérémonial correct, mais sans raideur, qui a présidé à toutes les réceptions.

Le programme officiel commençait par une visite technique de tout l'Établissement faite le matin par les invités, sous la direction des médecins délégués par la Société médicale de Vichy.

L'impression générale fut, sans restrictions, admirative ; on en jugera, j'espère, par la description que je ferai de tous les services de cet Établissement sur lesquels chacun ne ménageait pas ses éloges.

***

L'après-midi, réception officielle à l'Établissement par le ministre. Discours de M. Fère, directeur de la Compagnie. Visite de l'établissement dans tous ses détails, sous la direction du Dr Lejeune, chef des services techniques aux explications duquel M. Maruéjouls semblait prendre la plus grande attention, puisque sa visite n'a pas duré moins d'une heure et demie.

Le soir, à 7 heures, grand dîner officiel dans l'immense et superbe salle des jeux du Casino, aménagée et décorée à cet effet. Plus de 550 convives.

Vraiment beau ce Casino dont on peut juger dès l'entrée la superbe ordonnance, et bien fait pour des réceptions comme celles à laquelle nous venons d'assister.

A ce banquet assistaient aux côtés du ministre, le général commandant de corps d'armée et le Préfet, les sénateurs et députés de la région, les directeurs du ministère de l'Intérieur, le maire de Vichy, les conseillers généraux, le président, les administrateurs et hauts fonctionnaires de la Compagnie, de nombreux professeurs des Facultés et Ecoles de médecine, des médecins et chirurgiens des grands hôpitaux de Paris et de la province, des invités étrangers, les délégués des Sociétés savantes, les représentants de la presse.

Très cordial, le banquet a été à la fin, au moment des toasts, quelque peu mouvementé.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

C'est le préfet qui ouvre la série : en termes excellents et fort bien appropriés à la circonstance, M. Huard porte le toast de bienvenue au ministre, aux délégués du Gouvernement, il boit à la République et à son Président.

En sa qualité de président du Conseil général, le sénateur Gacon prend ensuite la parole. Après avoir exposé ce qu'est la station de Vichy, son fonctionnement, il fait une large entrée dans le domaine politique, qui ne semble pas du goût de tous les assistants; l'auditoire de plus de 500 personnes devient quelque peu bruyant, et il n'est guère possible à l'orateur, malgré sa voix puissante, de faire entendre ses dernières paroles.

M. Veillon, doyen des membres de la Société médicale de Vichy, vient ensuite présenter au ministre les hommages de ses collègues et montrer toute la place que doit prendre l'Etat et son représentant dans ces cérémonies car, si ce n'est pas l'Etat qui reçoit, c'est chez lui que toutes les notabilités présentes sont reçues.

Au délégué de la Société médicale de Vichy succède un médecin, au toast duquel on ne s'attendait guère, et qui vient parler au nom des « médecins indépendants ». Dès les premières phrases, le confrère entre dans des considérations d'ordre spécial, se fait l'écho de racontars, de discussions peu intéressantes, qui sont bientôt couvertes de clameurs, mais aussi des applaudissements bruyants du représentant de la municipalité qui, du reste, ne prend pas la parole comme on s'attendait à le voir faire.

Je cite ces petits incidents sans grande valeur qui montrent que, si bien que l'on fasse, on est toujours critiqué par quelqu'un.

Ce n'était d'ailleurs pas dans ce banquet le moment à choisir pour vider de vieilles querelles, important peu au public présent qui, lui, n'avait qu'à constater les superbes résultats obtenus.

Dans un langage aussi sobre qu'élégant, sur le ton agréable d'une causerie M. Maruéjouls a fait remarquer que tous avaient dans les beautés que nous venions d'admirer un terrain d'entente, ce qui est rare aujourd'hui entre Français, et qu'il était bon d'en profiter. Et alors, il nous a donné de Vichy, de son site, des bienfaits de ses eaux, de la façon d'y vivre, une vue imagée et gracieuse qui reflétait admirablement ce que pensent de Vichy tous ceux qui viennent y puiser la santé; et M. Maruéjouls est un ancien et fidèle habitué de la station.

La soirée s'est terminée par une représentation de gala dans la superbe salle de théâtre où s'est fait entendre l'excellent orchestre symphonique : l'opéra *Paillasse* finissait la soirée.

Le lendemain lundi, une visite aux sources du bassin de Vichy, cette richesse inépuisable à laquelle rien au monde ne peut être comparé, terminait ces deux journées de fête dont tous ceux qui y ont assisté, conserveront le souvenir aussi agréable qu'instructif.

E. De Lavarenne.

MEMENTO DU PRATICIEN

Sédatif.

Un bon sédatif à employer est le suivant, à la dose de 1 cuillerée à dessert le soir en se couchant :

Bromure de potassium . . .	10 grammes.
Hydrate de chloral	10 —
Extrait de chanvre indien. .	0 gr. 10
Extrait de jusquiame	0 — 10
Eau distillée Q. S. pour . .	200 grammes.

Administration de l'hydrastis.

L'hydrastis canadensis et l'hamamélis mélangés sont deux vaso-constricteurs puissants.

L'association d'extrait fluide d'hydrastis et d'hamamélis donne lieu à un précipité; on fait disparaître ce précipité en ajoutant quelques gouttes d'acide chlorhydrique. On formulera donc :

Extrait fluide d'hydrastis . .	10 grammes.
Extrait fluide d'hamamélis.	10 —
Acide chlorhydrique pur . .	V gouttes.

Dose : V à XX gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

Administration du bromure de strontium.

Sirop au bromure de strontium.

Sirop d'oranges douces . . .	150 grammes.
Sirop d'écorces d'oranges amères.	150 —
Bromure de strontium . . .	30 —

1 cuillerée à café contient 1 gramme de bromure de strontium.

Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

BIBLIOGRAPHIE

153. — Bourneville. **Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie.** Compte rendu du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de Bicêtre pour l'année 1901. Tome XXII de la collection in-8° de CLX-238 pages avec 14 figures dans le texte et 16 planches hors texte. Prix : 6 fr. (*Librairie du Progrès Médical*, 14, rue des Carmes, Paris.)

154. — M. Lagarde. **Les injections de paraffine**, leurs applications en chirurgie générale, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmologie, en art dentaire et en esthétique. Paris, 1903. 1 vol. in-18, 220 pages avec 2 planches. Prix : 4 fr. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

Annuaire du corps de santé de l'armée de terre 1903. (*Vve Rozier*, éditeur, 75, rue de Vaugirard, Paris.)

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentation Expérimenté a été DOSE : *(ant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,* par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'intérêt Public Décret du 19 Août 1897.

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Ch. WEISS, Phien de 1re Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Dosage : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Toute sa gloire et Littérature,
Lyon : CARTIER, 9, r. de la Liberté
Paris : Pte Cie de France, 7, r. de Jouy
BOUTEIL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.10 centg.
0.30 centg pour une dose
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE
COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES
EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX
SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)
AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE
Principe actif du liquide de
BROWN-SEQUARD
GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.
INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.
Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.
GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.
AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.
OVO-LECITHINE BILLON
EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX
COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).
PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.
Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.
Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme** et la **scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fᵇᵍ St-Honoré & toutes Pharmies

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cⁱᵉ, Pharmacien de 1ʳᵉ cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dʳ PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par C... Accouchement
Hémorragies C... nature.
AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cⁱᵉ, 99, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 10 Juin 1903, à 1 heure. — M. Guénard : De la cure des grands prolapsus génitaux par la méthode de Bouilly; MM. Lannelongue, Pinard, Tillaux, Broca (Aug.). — M. Boivin : Etiologie et traitement de l'eczéma des nourrissons; MM. Pinard, Lannelongue, Tillaux, Broca (Aug.). — M. De Léon : Contribution à l'étude des cysticerques de l'encéphale; MM. Tillaux, Lannelongue, Pinard, Broca (Aug.). — M. Lemaire : De la fréquence des kystes hydatiques du poumon en Algérie. Leur diagnostic précoce; MM. Landouzy, Brissaud, Roger, Desgrez. — M. Pirault : La bourdaine au point de vue pharmacologique et thérapeutique; MM. Brissaud, Landouzy, Roger, Desgrez. — M. Heller : Contribution à l'étude des paralysies faciales congénitales par agénésie du rocher; MM. Brissaud, Landouzy, Roger, Desgrez.

Jeudi 11 Juin 1903, à 1 heure. — M. Queinnec : Contribution à l'étude des lipomes multiples symétriques et en particulier des lipomes circonscrits; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Auvray. — M. Denomme : De la position du malade dans les opérations sur la tête et sur le cou; MM. Berger, Le Dentu, Schwartz, Auvray. — M. Demain : De la para-métrite récidivante associée au prolapsus utéro-vaginal; MM. Poirier, de Lapersonne, Rémy, Marion. — M. Poulard : Adénopathies dans les affections oculaires; MM. de Lapersonne, Poirier, Remy, Marion. — M. Gouraud : Des échanges phosphorés dans l'organisme normal pathologique des phosphaturies; MM. Dieulafoy, Hutinel, Chantemesse, Méry. — M. Aubinière : Contribution à l'étude de la diphtérie prolongée; MM. Hutinel, Dieulafoy, Chantemesse, Méry. — M. Decobert : Du gélo-diagnostic des selles et de son emploi au diagnostic precoce de la fièvre typhoïde; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Hutinel, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 8 Juin 1903. — Médecine opératoire, Ancien régime. Ecole pratique : MM. Tuffier, Legueu, Gosset. — 3e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier Blanchard, Legry. — 1er, Oral (1re série) : MM. Brissaud, Mauclaire, Cunéo. — 1er, Oral (2e série) : MM. Kirmisson, Retterer, Rieffel. — 2e, Nouveau régime : MM. Ch. Richet, Remy, Broca (André). — 3e, Oral (Deuxième partie). Nouveau régime : MM. Hayem, Gaucher, Bezançon. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.) — 5e (Deuxième partie) Nouveau régime, Hôtel Dieu : MM. Landouzy, Roger, Teissier. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Mardi 9 Juin 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique . MM. Cornil, Chassevant, Guiart. — 1er. Oral : MM. Le Dentu, Poirier, Marion. — 2e, Nouveau régime : MM. Launois, Langlois, Desgrez. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime : MM. Hutinel, Gouget, Rénon. — 4e : MM. Proust, Thoinot, Richaud. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Auvray. 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. de Lapersonne Schwartz, Faure. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Troisier, Méry. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 10 Juin 1903. — Médecine opératoire, Nouveau régime, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Bezançon. — 2e (Deuxième partie), Ancien régime : MM. Ch. Richet, Gley, Broca (André). — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime : MM. Tuffier, Remy, Potocki. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime : MM. Mauclaire, Retterer, Lepage. — 4e : MM. Pouchet, Dejerine, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Terrier, Reclus, Walther. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laënnec : MM. Hayem, Widal, Teissier.

Jeudi 11 Juin 1903. — Médecine opératoire, Nouveau régime, Ecole pratique : MM. Pozzi, Albarran, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Richaud. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime : MM. Guyon, Launois, Potocki. — 3e Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime : MM. Budin, Thiéry, Faure. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime : MM. Raymond, Teissier, Rénon. — 4e : MM. Proust, Thoinot, Vaquez.

Vendredi 12 Juin 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Widal, Desgrez. — 1er, Oral : MM. Brissaud, Rieffel, Gosset. — 2e, Nouveau régime : MM, Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 3e (Deuxième partie), Ancien régime : MM. Landouzy, Gaucher, Roger. — 4e : MM. Pouchet, Toinot, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série). Necker : MM. Tillaux, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Reclus, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série), Necker : MM. Tuffier, Legueu, Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 13 Juin 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Schwartz, Faure. — 1er, Oral : MM. de Lapersonne, Thiéry, Auvray. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Le Dentu, Bonnaire, Launois. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Hutinel, Rénon, Guiart. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Troisier, Achard. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Widal, Vaquez. — 3e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Potocki.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours : 1re leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2e leçon : Numération des globules du sang.

3e leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4e leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction.

5e leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies, anémies.

6e leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes ; leucémies.

7e leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; alcalinité du sang ; résistance globulaire.

8e leçon : Les sérums ; sérums bilieux, laqués, lactescents, sérums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9e leçon ; Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10e leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière (Cours pratique). — Un cours pratique des maladies du système nerveux commencera à la Salpêtrière le 12 Juin 1903 à 2 heures et continuera les jours suivants à la même heure (le dimanche à 9 h. 1/2 du matin). Il comprendra 34 leçons.

Démonstrations de malades. Pièces anatomiques, recherches histologiques, électro-diagnostic, électrothérapie, applications courantes d'ophtalmologie et de laryngologie.

Les auditeurs seront exercés par groupe de *dix* à l'examen individuel du malade dans les salles et à l'étude des préparations microscopiques au laboratoire.

Le droit à percevoir est de 80 francs. Prière de s'adresser chaque matin à M. Philippe, chef de laboratoire ou à M. Sicard, chef de clinique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Médecins de l'assistance à domicile. — Sont réinvestis dans leurs fonctions de médecins de l'assistance médicale, pour une période de trois années, les docteurs en médecine actuellement en exercice et dont les noms suivent :

1er Arrondissement : M. Baldet.
2e Arrondissement : M. Castinel.
4e Arrondissement : MM. Carpentier, Bloch, Virey (Emile-Albert).
5e Arrondissement : MM. Mallet (Henri-Louis), Renault (Alphonse), Rollin (Georges).
6e Arrondissement : MM. Gauja (Maurice-Alphonse), Regimbeau (Fernand-Jacques-Marie).
7e Arrondissement : M. Chiné.
8e Arrondissement : MM. Marquezy (Albert-Paul), Peltier (François-Louis), Boularan (Marc-Firmin-Paulin), Ehrardt (Pierre-Charles).
9e Arrondissement : MM. Isidor (Camille), Main (Marie).
10e Arrondissement : M. Piole.
11e Arrondissement : MM. Andrerey (Paul-Louis-Jules), Recht (Nathan), Blind (Auguste-Frédéric), Bertrand (Joseph-Napoléon), Droubain (Louis).
12e Arrondissement : MM. Yvon (Louis-Gustave), Zibelin (Traban-Polymis-Siméon), Rolet (Charles-Hippolyte-Gustave).
13e Arrondissement : MM. Florain (Léonce), Fichon (Hippolyte), Cornet Paul), Dambies (Jean).
14e Arrondissement : M. Geny (Marie-Edmond).
15e Arrondissement : M. Presles (Henri).
16e Arrondissement : M. Weil (Gustave).
17e Arrondissement : M. Benoit, Mme Pelletier, MM. Hurtaud (Georges-Gustave), Pottier.
18e Arrondissement : MM. Gongelet (Albert-Stephan), Saintu (Octave-Marie-Augustin), Soulié (Frédéric-Louis-Guillaume), Gérard (Etienne-Auguste), Conil (Pierre-Paul).
19e Arrondissement : MM. Orval (Adolphe), Thébault (Robert-Edouard Frédéric), Moujoin (Camille), Lazard (Georges), Labady (Clément-Alex-Achille), Golescano.
20e Arrondissement : MM. Wildermann (Hirsch), Laloy (Henri-Gaston).

Sont institués médecins de l'assistance médicale de Paris les docteurs en médecine dont les noms suivent :

1er Arrondissement (traitement à domicile) : M. Thorel.
2e Arrondissement : M. Niancin.
3e Arrondissement : M. Dupuy.
4e Arrondissement (consultations) : MM. Wateau, Thibault.
5e Arrondissement : M. Saval.
7e Arrondissement (traitement à domicile) : Mlle Schultz.
7e Arrondissement (consultations) : M. Bourdin.
10e Arrondissement : M. Mecklen.
11e Arrondissement : M. Robert.
12e Arrondissement : M. Say.
13e Arrondissement : MM. Serré, Froment, Fachatte, Bousquaïas.
14e Arrondissement : M. Besson.
16e Arrondissement (traitement à domicile) : M. Saison.
18e Arrondissement (consultations) : M. Haury.
19e Arrondissement : MM. Picard, Narboni, Bacaresse.
20e Arrondissement : M. Carlet.

CONCOURS

Assistance médicale. — *Séance du 29 Mai.* — Ont lu : MM. Lavie, 11 + 15 = 26 ; Ribierre, 10 + 18 = 28 ; Veck, 8 + 12 = 20 ; Labussière, 11 + 18 = 24 ; Papillon, 13 + 16 = 29.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE
Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1er ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE
Matières azotées . . 15.23
Azote total 2.44
Matières minérales. 2.07
Acide phosphorique. 0.67
Matières solubles (diastase) . . . 18.20

SOCIETÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) LACTANINE (*Nouvel antidiarrhéique*) GAIACOPHOSPHAL (*Phosphate de gaiacol*)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance,
sont guéris par la
Fucoglycine du Dr Gressy
Sirop *iodo-bromo-phosphoré*, à base d'algues marines fraîchement récoltées.
LE PERDRIEL ET Cie — PARIS
Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21
1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE **LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE

LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE à 20 %** (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SERIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 45. — Samedi, 6 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SIGARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'administration de **La Presse Médicale** *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau* **Relieur**, *d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de **La Presse Médicale**.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Y a-t-il un botryomycome ? par MM. F.-J. Bosc et J. Abadie (avec 9 figures en noir). 421

Le tabes, dégénérescence du protoneurone centripète, par M. E. De Massary (avec 2 figures en noir) 423

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les ferments du liquide amniotique. — Le massage direct du cœur dans la mort sous le chloroforme, par M. R. Romme. 426

CHRONIQUE

Le concours de l'Internat. Impressions d'un juge, par M. Maurice Letulle 281

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur la présence de la cadavérine dans les produits d'hydrolyse des muscles, MM. A. Etard et A. Vila. — Inertie rétinienne relative au sens des formes, MM. André Broca et D. Sulgez. — Création d'un prix. 426

Académie de médecine : Le système quarantainaire dans la Méditerranée, M. Teissier . . . 426

Société de chirurgie : Sur les associations néoplasiques, M. Segond. — Sur l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. Delbet. — Sur la lithiase du cholédoque et la cholédocotomie, M. Quénu. M. Routier. — Exclusion unilatérale de l'intestin pour la cure d'un anus contre nature, M. F. Legueu. MM. Tuffier, Poirier. — Résection de la moitié supérieure de l'humérus pour ostéo-sarcome, M. Delanglade. MM. Delbet, Tuffier. — Appareil de marche pour fracture de cuisse, M. Delbet 427

ANALYSES

Chirurgie : Traitement chirurgical de l'anurie, par M. A. D. Bevan 428

Matière médicale, Pharmacodynamie : L'action du nickel carbonyle sur l'organisme animal, par M. E. Vahlen 428

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : La destruction du bacille de la fièvre typhoïde dans les boissons hygiéniques : cidre, piquette, bière, par M. A. Halipré 428

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du trachome granuleux par la cupricine (cyanure de cuivre) 283

MEMENTO DU PRATICIEN

Adrénaline. — Procédé pour enlever les taches du collargol sur le linge blanc. 286

LIVRES NOUVEAUX

Des troubles nerveux chez les diabétiques, par M. Lapinsky 286

NOUVELLES

Faculté de médecine 286
Nouvelles : Paris et départements 287
Concours 287
Renseignements 287

LE CONCOURS DE L'INTERNAT

Impressions d'un juge.

Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris s'est terminé depuis près d'un mois; les vainqueurs ont eu le temps de savourer les joies d'un triomphe chèrement acheté; les vaincus ont, depuis longtemps, cessé de maudire leurs juges et se sont remis à la tâche en vue du prochain concours, qui s'ouvrira dans sept mois. Il sera peut-être permis à l'un des derniers juges de transcrire les impressions communes à la presque unanimité de ses collègues.

Le concours de l'Internat est la pierre angulaire de la corporation des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs des hôpitaux de Paris : l'immense majorité de nos collègues, le plus grand nombre des professeurs et agrégés de la Faculté de médecine de Paris ont commencé leur carrière par être internes des hôpitaux et hospices.

A un autre point de vue, l'Internat est considéré comme le modèle pour ainsi dire parfait du mode de recrutement basé sur le concours; enfin, par le nombre relativement élevé de places accor-

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
KEFIR CARRION — 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
EAU purgative de VILLACABRAS — Purge à très petite dose, n'est pas amère.
SAINT-GALMIER BADOIT
Hémo-globine DESCHIENS

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE à base de Protoiodure de fer
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
SÉRUM DE TRUNECEK — CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
BORICINE MEISSONNIER — Antisepsie de la peau et des muqueuses.
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE — Asthme.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET — Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
CASCARA DEMAZIERE — PILULES DRAGÉIFIÉES — SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbte de gaïacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.
ST-LÉGER TONI-ALCALINE
GRANULES — SOLUTION — AMPOULES — DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

dées, chaque année, aux concurrents, c'est le seul concours dans lequel le jury a non seulement le droit, mais aussi le moyen de fixer son choix d'une manière impartiale, et sans être obligé, en somme, de sacrifier un trop grand nombre de victimes. A tous égards donc, le concours de l'Internat justifie l'intérêt que lui a toujours accordé le monde médical. On ne saurait trop étudier les rouages de cette machine sociale, quitte à réclamer du mécanicien les réparations ou les modifications qu'à la longue, l'expérience a fini par reconnaître comme indispensables.

* * *

Tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le concours de l'Internat est défectueux. Tout entier consacré à la théorie, ne demandant rien à la pratique hospitalière, il fausse l'esprit des candidats, asservit leur mémoire aux dépens de leur initiative et de leur raisonnement et menace dans ses bases mêmes la médecine française. S'il ne devait être qu'une sorte de « baccalauréat médical », consacré par un parchemin à ajouter à tant d'autres, ce concours pourrait, sans grands inconvénients, continuer les mêmes errements que par le passé ; mais il confère à ses élus des droits et des devoirs professionnels. Par le fait même de sa nomination, l'interne est astreint à un service des plus actifs ; il doit mettre sans tarder la main à l'ouvrage. La matière sur laquelle il va travailler, c'est l'homme vivant, et, circonstance particulièrement délicate, c'est l'indigent hospitalisé, qui se livre à lui en toute confiance, sans réserve, sans nul recours. Du jour au lendemain, que dis-je ? la première nuit qui suit son entrée en fonction à l'hôpital, l'interne de garde, consacré praticien obligatoire, se trouve face à face avec les « cas d'urgence » ; le voilà pris par les drames les plus émouvants de la vie professionnelle.

Comment ce candidat d'hier, l'interne d'aujourd'hui, s'est-il préparé à cette rude tâche ? Interrogeons sa vie d'externe qu'il vient de quitter. L'externe des hôpitaux n'est en contact avec les malades que le matin, pendant la visite du chef de service. A moins de circonstances exceptionnelles, peu de chose, ou plutôt rien n'est laissé à son initiative. D'ailleurs, écrasé par le programme du concours qu'il prépare, que fait-il, le bon externe, le vrai concurrent sérieux ? Il a hâte de quitter l'hôpital le plus tôt possible ; il bâcle sa besogne, examine à peine, sans aucun goût, ses malades, néglige les observations, évite, en médecine, les autopsies et, en chirurgie, renâcle devant les pansements et les appareils ; bref, il se sauve chez lui ou à la bibliothèque pour *préparer les questions d'écrit*. Une ou deux années entières de travail forcené ne permettent, en effet, au meilleur étudiant que la préparation d'un nombre restreint de sujets d'anatomie, de physiologie et de pathologie.

Or, en matière de composition écrite (première et décisive épreuve), que demande le programme du concours ? stipule-t-il une circonscription quelconque dans ces domaines si vastes de l'anatomie générale, de l'histologie normale, de la physiologie, de la pathologie médicale, de la chirurgie, des accouchements et des maladies spéciales ? Aucune limite n'est imposée au jury, qui proposera à son choix, suivant ses préférences, les trois sujets d'écrits (anatomie, physiologie et pathologie). Les candidats savent seulement, et quelle tranquillité pour eux ! que le jury a tous les droits ; ils sont prévenus qu'*aucune question d'anatomie, de physiologie ou de pathologie, même spéciale, n'est impossible*. Sans doute, la tradition et une sorte d'entente tacite serrent quelque peu la bride à l'imagination des juges ; mais enfin c'est la majorité des voix qui décide, en dernier ressort, du dépôt de trois paires de questions dans l'urne : six sujets choisis au hasard, dans le brouhaha des trente minutes qui précèdent l'ouverture du concours, quel aléa !

Aussi, considérez les conséquences. Demander à ces jeunes gens, de vingt à vingt-cinq ans, un effort tel qu'ils soient, à jour fixe, capables d'écrire, deux heures durant, une copie présentable sur n'importe quel point d'anatomie, de physiologie et de pathologie, c'est exiger, en propres termes, l'impossible.

« A l'impossible, nul n'est tenu ». En attendant, l'épreuve écrite est le cauchemar, l'idée fixe sur laquelle, chaque année, pendant dix mois, plusieurs centaines de jeunes étudiants des deux sexes, l'élite de nos élèves, s'hypnotisent, luttent jusqu'à se briser le système nerveux (leurs épreuves orales le démontrent trop bien) et s'atrophient. Hélas ! on a fait là de la « médecine en chambre » ; on a vécu aussi loin que possible de la vie réelle, des malades, de l'hôpital et des devoirs professionnels prochains. Et j'ose dire, en vérité, que c'est triste chose et bien décourageante que de voir dépenser tant de vaillance, perdre en vain tant de forces. Pourquoi saccager follement une si belle pépinière d'intelligences ? pourquoi tuer tant de jeunesse ? Tous ces désastres, à cause d'une formule théorique, par suite de l'inconsciente indolence d'une administration à laquelle les circonstances antérieures, le passé (que nous n'avons pas le courage d'oublier), la tradition, on pourrait ajouter aussi la légende, accordent une influence réglementaire aussi désastreuse que retardataire !

* * *

Comment remonter le courant ? comment vaincre une pareille méconnaissance des intérêts les plus évidents de notre corporation ? Par quels arguments faire comprendre à tous, juges, candidats et chefs de conférence, la gravité des fautes commises et leur incessante réitération ? qui pourra démontrer l'urgence d'une révolution profonde dans le concours de l'internat ? Ces réflexions, quelque peu pessimistes, chacun de nous, depuis longtemps, dans le monde médico-chirurgical et obs-

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(Académie des Sciences, Académie de Médecine, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le* Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *peut être administré par la bouche* sans crainte d'odeur alliacée. *Il ne produit pas de troubles digestifs.*

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN } enrobés au Gluten, dosés à 0gr01 de Métharsinate par Globule.

GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN } dosées à 0gr01 de Métharsinate par 5 gouttes.

TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : *Cinq centigrammes.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

838

tétrical des hôpitaux de Paris, les entend, les reconnaît plus ou moins justes et les répète. Pendant ce temps, les années se succèdent sans qu'une réforme apparaisse à l'horizon. Par malheur, le temps n'est plus des miracles et nous ne pouvons plus compter sur la venue d'un homme providentiel capable, par la puissance de son génie ou la persuasion, de décider notre corporation à saper à fond ce programme démodé, trop vaste à la fois et trop imprécis, du concours de l'Internat. Nous sommes réduits à nos propres forces. Oserons-nous oser?

La réforme à proposer est, cependant, éclatante de simplicité et de logique; on peut la tracer en quelques lignes, avec la certitude d'être compris: circonscrire d'une manière stricte le programme; exiger des candidats une connaissance parfaite de l'anatomie descriptive; ne leur demander que les éléments fondamentaux de l'histologie normale et pathologique et de la physiologie normale nécessaires et suffisants à un praticien instruit; leur dresser une liste raisonnée et raisonnable des sujets importants de la pathologie médicale et de la pathologie chirurgicale générale ou spéciale; leur fixer les connaissances pratiques indispensables en accouchements, en pédiatrie, en médecine opératoire et en chirurgie d'urgence.

Est-ce là une œuvre impraticable? Une fois le *nouveau programme* bien circonscrit, une seule difficulté, vite tranchée, resterait encore: le nombre et le choix des épreuves. A cet égard, il me semble qu'une réforme capitale et décisive s'impose: la création d'une *épreuve pratique* dont les limites, l'objet et la forme devraient être débattus, mais dont la nécessité et l'influence sur l'orientation des esprits ne paraissent pas un seul instant discutables. En forçant les futures générations d'externes à préparer leur intelligence à autre chose qu'à un formidable effort de gymnastique oratoire deux fois répété (écrit, oral) suivant la formule actuelle, nous sauverions l'avenir. Nous ramènerions les élèves à l'observation des faits, à l'étude des malades; en un mot nous leur ferions aimer la pratique de la médecine à laquelle ils sont appelés à consacrer leurs efforts et, du reste, à laquelle leur quatre années d'internat appartiennent de droit.

***

La question de principe soulevée dans les lignes qui précèdent était trop importante pour ne pas occuper dans ces « notes sur l'Internat » la première place. Je me contente pour aujourd'hui de la présenter dans son ensemble, résolu que je suis à revenir sur les détails du concours, en particulier sur les deux épreuves actuelles, qui méritent quelques réflexions. Dans un prochain article, il me sera facile, je l'espère, de démontrer que les épreuves, telles qu'elles fonctionnent en ce moment, sont déplorables et doivent être modifiées de fond en comble.

M. Letulle.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du trachome granuleux par la cupricine (cyanure de cuivre).

On connaît les inconvénients des cautérisations ou même des simples instillations au sulfate de cuivre ou au permanganate de potasse qu'on emploie habituellement pour le traitement du trachome granuleux: ce sont, le plus souvent, une douleur intense et un gonflement plus ou moins accentué et persistant des conjonctives tels que le malade finit par éprouver une vive répulsion pour un médicament dont l'activité d'ailleurs ne compense même pas les défauts. Aussi M. Galezowski, à qui l'on doit déjà l'introduction du cyanure d'hydrargyre en oculistique, s'est-il attaché à trouver un médicament à la fois plus actif, moins irritant et moins douloureux que ceux qui sont encore en usage aujourd'hui.

Ce médicament, il croit l'avoir trouvé dans le cyanure de cuivre, chimiquement pur et soluble, que MM. Petit et Alboui ont préparé sur ses indications et auquel il propose de donner le nom de *cupricine*. « Voilà cinq mois, déclare M. Galezowski dans une récente Communication à l'Académie de médecine (19 Mai 1903), que j'utilise journellement la cupricine sous forme de solution, pommade ou crayons, dans toutes les variétés de conjonctivites granuleuses et trachomateuses, et toujours j'ai obtenu des améliorations durables là où les autres médications avaient échoué. L'application de cupricine est indolore, elle arrête les sécrétions morbides conjonctivales, asepti se le terrain et rétablit une circulation normale dans la membrane protectrice de l'œil. »

L'autorité qui s'attache au nom de M. Galezowski ne permet pas de douter que le médicament dont il vient de se faire le parrain devant l'Académie ne soit bientôt essayé de tous côtés par les opthalmologistes et n'entre rapidement dans la pratique médicale courante.

BIBLIOGRAPHIE

478. — Schnyder (L.), secrétaire du Congrès. **Comptes rendus des séances du IIe Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales de Berne.** 1er au 6 Septembre 1902. (*Office polytechnique d'Édition*, S. A., Berne.)

479 — Montenais. **Abdominales méconnues; les déséquilibrées du ventre sans ptose** (*Thérapeutique pathogénique*), avec préface du Dr H. Huchard, de l'Académie de médecine. 1 vol. in-16 de 367 pages. Prix : 3 fr. 50 (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE. 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *crue* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS** Dr de LABORATOIRE OPOTHERAPIQUE autorisé par l'Etat.
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. » (Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

Sirop Roche au THIOCOL — Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Pharm. de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS. GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES. Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES

CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** dosées à **0 gr. 03** par cent. cube.
En **CRANULES** dosés à **0 gr. 02** chaque.
En **GOUTTES** dosées à **0 gr. 05** par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**
AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
PILULES **MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER** Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL
à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE
(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES
DE
BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES
DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

POUDRE DE VIANDE DE TROUETTE-PERRET.



ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : *Adultes,* 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants,* 2 cuillerées à dessert par jour.
ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères
de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature :
Lyon : BESTHE, 9, r. de la Liberté
Paris : Phies Cies de France, 7, r. de Jouy

MEMENTO DU PRATICIEN

Adrénaline.

Principe actif des capsules surrénales. Le plus puissant vaso-constricteur actuellement connu. On emploie surtout le chlorhydrate d'adrénaline, poudre jaunâtre, inodore.

Solution mère au 1/000 se trouve toute préparée dans le commerce.

USAGES EXTERNES : hémorragies (épistaxis, hémorroïdes, etc.), inflammations congestives des muqueuses externes, cancer, anesthésie locale.

Applications ou badigeonnages ; *pure* : solution de 1/10.000 à 1/000 ; *associée* à la cocaïne.

Solution à 1/1000 chlorhydrate d'adrénaline . . . X gouttes.
Solution à 1/200 cocaïne. 10 cc.

USAGES INTERNES : hématémèses, hémoptysies, hypotension artérielle, etc. : *pure*, par exemple trois fois par jour dix gouttes de solution à 1/1000 ; *associée*, par exemple dans hémoptysies :

Solution d'adrénaline à 1/1000. . . . . II gouttes.
Extrait thébaïque. . . . 1 centigr.
Ergot de seigle frais. . } âà 10 centigr.
Bichlorhydrate de quinine . . . . . }

F. S. A. 3 à 6 par jour.

Procédé pour enlever les taches de collargol sur le linge blanc.

Voici un bon procédé dû à M. H. Robert, chef des travaux de chimie à la Faculté de médecine de Nancy.

1° Faire baigner la partie tachée dans la solution suivante :

Brome. . . . . 5 grammes.
Eau . . . . . 500 —

jusqu'à disparition complète de la tache noire (deux ou trois minutes suffisent en général). La tache noire est généralement remplacée par une tache jaune verdâtre, très pâle, due au bromure d'argent formé.

2° Plonger cette deuxième tache pendant quelques minutes dans la solution suivante :

Hyposulfite de soude. . 150 grammes.
Eau . . . . . 500 —

qui dissout le bromure d'argent formé.

3° Rincer à grande eau.

5 grammes de brome purifié valent environ 0 fr. 10 au détail.

150 grammes d'hyposulfite de soude valent environ 0 fr. 06 au détail.

LIVRES NOUVEAUX

M. Lapinsky. — *Des troubles nerveux chez les diabétiques* ; Kazan.

L'auteur pense que les lésions du système nerveux qui se produisent dans le diabète, n'ont rien de systématique et ne peuvent, par conséquent que fort difficilement être rangés dans tel ou tel cadre nosologique. Ces lésions se bornent au parenchyme et frappent de préférence les neurones longs ; or, comme ils constituent presque exclusivement les segments terminaux des nerfs périphériques, les parties distales de ces derniers paraissent les plus frappées.

L'impotence qu'on observe chez les diabétiques peut être non seulement fonctionnelle, mais aussi organique, dépendant alors d'une altération des nerfs périphériques de l'appareil génital ou bien d'une lésion des centres médullaires dont dépendent ces nerfs. Dans les cas où l'impotence tient à la dégénérescence des conducteurs qui excitent les ganglions vaso-moteurs des corps caverneux, le volume du pénis qui a perdu la faculté d'érection, peut être supérieur à son volume normal et l'organe être en état d'hyperémie notable.

Par contre, lorsque la lésion porte sur les fibres d'arrêt ou nerfs érecteurs, le volume de l'organe est inférieur à la normale et sa fonction perdue.

Ces remarques sont basées sur l'étude clinique et anatomique des trois cas de diabète compliqués de parésie et paresthésie des membres inférieurs, avec ataxie et perte des réflexes et réaction de dégénérescence d'une part, et impotence génitale d'autre part.

S. BROÏDO.

André Castex. — *Maladies du larynx, du nez et des oreilles.* 2e édition. Un vol. in-12 de 922 pages avec 264 fig. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS édit., Paris, 1903.)

L'accueil favorable que ce traité a trouvé auprès des étudiants a engagé l'auteur à en publier une nouvelle édition, très augmentée de chapitres nouveaux, et documentée de courtes mais précises indications bibliographiques. Les principales questions neuves ajoutées à cette deuxième édition sont : 1° pour le pharynx et le larynx : les infections des amygdales, les ulcérations de l'arrière-bouche, les infections du larynx... ; 2° pour le nez : le catarrhe naso-pharyngien, la chirurgie intra-nasale ;... 3° pour l'oreille : le cholestéatome, les bruits d'oreille, les vertiges auriculaires. La préoccupation majeure de l'auteur a été de faire un livre conforme à l'état actuel de la spécialité et aussi de viser à la simplicité pour, dit-il, ne pas décourager ceux qui désirent s'initier à l'oto-rhino-laryngologie.

M. LERMOYEZ.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses 1902-1903.

Montpellier.

IGNATIEFF : Contribution à l'étude du traitement du cancer du sein. — MARGERID : Considérations sur les cas les plus fréquents de l'ophtalmologie algérienne. Leurs causes, leur nature, leur traitement. — ESPINOUZE : Essai sur la photométrie scolaire. — VORBE : Contribution à l'étude de la pachyvaginalite (hématocèle de la tunique vaginale) et de son traitement par la castration. — TROIN : Des kystes de l'ovaire dans

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

TRIDIGESTIF GIGON TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phen à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

la grossesse. — Létot : Essai sur les infections localisées, lentes et atténuées. — Filippi : De l'albuminurie d'origine infectieuse chez l'enfant. — Rabary : La chique à Madagascar (sarcopsylla penetrans). — Desbouits : Formes et nature de la spléno-pneumonie. — Artus : Des pseudo-métrites.

Nancy.

Lauvray : De l'opération césarienne dans ses rapports avec les grossesses et les accouchements ultérieurs. — Poirson : De l'arrachement de la cristalloïde antérieure dans l'opération de la cataracte.

Faculté de médecine de Lyon. — M. Doyon, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de physiologie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le doctorat en médecine et les officiers de santé. — Un décret promulgué hier à l'*Officiel* règle de la façon suivante la situation des officiers de santé candidats au doctorat.

Art. 1er. — Le délai fixé par le décret du 16 Janvier 1898 est prorogé d'une année en faveur des officiers de santé inscrits antérieurement au 1er Août 1903 dans les Facultés de médecine pour y subir les épreuves de doctorat.

Art. 2. — Les aspirants à l'officiat actuellement en cours d'études, s'ils postulent, une fois reçus officiers de santé, le diplôme de docteur en médecine, subiront les épreuves du troisième et cinquième examen et de la thèse, conformément au décret du 31 Juillet 1893 portant réorganisation des études médicales.

Corps de santé militaire. — Des lettres de félicitations, pour le zèle et le dévouement dont ils ont ont fait preuve à l'occasion d'épidémies ayant sévi sur l'armée, ont été adressées par le ministre de la guerre à MM. Carayon, médecin principal de 2e classe; Spite, André dit Duvigneau, médecins-majors de 1re classe ; Abbatucci, médecin-major de 2e classe ; Rouffiandis, Marque, médecins-aides majors de 1re classe ; Le Clech, médecin aide-major auxiliaire.

Service de santé de la Marine. — Est nommé au grade de médecin de 2e classe de réserve : M. Pichez (Léon-Jean-Marie), médecin de 2e classe de la marine démissionnaire.

Cours pratique d'hypnologie et de psychothérapie. — MM. Berillon et Paul Farez commenceront le jeudi 11 Juin un cours pratique d'hypnologie et de psychothérapie. Ce cours sera complet en douze leçons. Le droit d'inscription est fixé à 60 francs.

On s'inscrit les mardis, jeudis et samedis de 10 heures à midi, 49, rue Saint-André-des-Arts.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve de consultation. — *Séance du 2 Juin.* — Ont obtenu : MM. Dujarier, 14; Wiart, 16; Herbet, 18; Baudet. 18.

Séance du 4 Juin. — Ont obtenu : MM. Raymond, 16; Guibé, 15; Fredet, 17; Lapointe, 18.

Accoucheur des hôpitaux. — Lecture des copies. — Ont obtenu : MM. Chavanne, 15; Dubrisay, 16; Funck, 16; Macé, 16; Paquit, 16; Rudeaux, 19; Schwab, 18; Wallich, 18.

Assistance médicale. — *Séance du 3 Juin.* — Ont lu : MM. Beauvillard, 11 + 13 = 24; Rabaut, 11 + 15 = 25; Boureille, 12 + 13 = 25; d'Autreville, 12 + 14 = 26; Duchemin, 12 + 13 = 25.

Internat de Brévannes et d'Hendaye. — Le jury pour le concours d'internat de Brévannes et d'Hendaye est composé de MM. Louis Fournier, Teissier, Paul Riche qui ont accepté.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Un concours pour deux places de chefs de clinique chirurgicale, vacantes à partir du 1er Novembre 1903, sera ouvert à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux le jeudi 25 Juin 1903, à 9 heures du matin.

Un concours pour une place de chef de clinique médicale sera ouvert à la Faculté de médecine et de Pharmacie de Bordeaux le lundi 22 Juin 1903, à 9 heures du matin.

Les candidats à l'un ou à l'autre de ces deux concours pourront se faire inscrire jusqu'au jeudi 18 Juin, à midi, en produisant leur acte de naissance et leur diplôme de docteur en médecine.

Hôpitaux de Marseille. — L'Administration des hospices civils de Marseille ouvre un concours public à l'hôpital de la Conception, le lundi 17 Août 1903, pour une place de chirurgien adjoint à la Maternité.

Internat en pharmacie. — MM. les élèves internes en pharmacie actuellement en fonctions et ceux qui seront nommés à la suite du dernier concours sont prévenus qu'il sera procédé, aux jours et heures fixés ci-après, dans l'amphithéâtre de l'Administration, avenue Victoria, n° 3, à leur répartition dans les divers établissements hospitaliers pour l'année 1903-1904 savoir :

MM. les internes de 2e, 3 et 4e années, le mardi 23 Juin, à 2 heures ;

MM. les internes de 1re année, le jeudi 25 Juin, à 2 heures.

MM. les élèves devront se présenter eux-mêmes pour retirer leur carte de placement, sans laquelle ils ne seraient pas admis dans les Établissements. Ils seront appelés dans l'ordre de leur réception au concours.

Prix de l'internat en pharmacie. — Le jury du concours pour le prix de l'internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Lextreit, Bougault, Cousin, Viron, Choay, qui ont accepté.

RENSEIGNEMENTS

Externe de service de chirurgie d'enfants demande remplaçant pour les mois de Juillet et d'Août, 70 francs par mois. Urgent. S'adresser : *P. M.*, n° 939.

Clientèle médicale de premier ordre à céder de suite dans importante station thermale du Centre, pour raisons de santé. S'adresser : *P. M.*, n° 940.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DEPOT GENERAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPETIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE - PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Calme l'irritation et crée un voile de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITE, etc.

DORMIOL
HYPNOTIQUE PUISSANT Dose de 0,50 à 3 g
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL, chez Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicale
Combinaison à 1 % de Menthol.
MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
(brochure et échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

OVULES CHAUMEL
PHARMACIE CHAUMEL 47, Rue La Fayette, PARIS
FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

ZOMOTHÉRAPIE
BEEF-JUICE DE ARMOUR
PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF CRUE
ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT
SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC
CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE
Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES
ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE
Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.
Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

IODALGINE DUROY
LAURÉAT DE L'INSTITUT
ANTISEPTIQUE INODORE
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE
LIVRÉ SOUS 3 FORMES : Iodalgine en poudre pour pansements secs. Solution concentrée pour pansements humides. Saccharure (pour usage interne).
ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS
DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26)
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
36, RUE TAITBOUT, PARIS
SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout, laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 46. — Mercredi, 10 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'administration de **La Presse Médicale** *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau* **Relieur**, *d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de **La Presse Médicale.**

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le diagnostic de la méningite tuberculeuse et la ponction lombaire, par M. VARIOT. . . . 429

Résultats durables du traitement des rétrécissements de l'urètre, par M. E. DESNOS . . . 432

MÉDECINE PRATIQUE

Bromatologie clinique de la pomme de terre, par M. ALFRED MARTINET 433

CHRONIQUE

Les stations de convalescence en Allemagne, par M. G. FISCHER. 289

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Origine tricophytique d'un gigantesque kérion, M. DANLOS. — Traitement mercuriel intensif du tabes et de la paralysie générale, M. LEREDDE. — Forme anormale de pityriasis rubra-pilaire, M. DU CASTEL. — Mélanose de la sclérotique, M. QUEYRAT. — Gomme bacillaire de la langue et grains jaunes des ulcérations bacillaires des muqueuses, M. DANLOS. MM. DARIER, DU CASTEL, BROCQ, DARIER, A. FOURNIER. — Erythème polymorphe d'origine antipyrinique. Valeur sémeiologique des éruptions artificielles d'origine interne, M. DANLOS. MM. DU CASTEL, DARIER, LEREDDE, BROCQ, G. BAUDOUIN, A. FOURNIER, BROCQ. — Phases initiales du mycosis fungoïde, MM. HALLOPEAU et LEBRET. — Nouvelle note sur un cas de dermatose bulleuse dystrophique, héréditaire et traumatique, M. HALLOPEAU. — Sur une dermatite vésiculeuse provoquée par la solution d'acide picrique, MM. HALLOPEAU et VIEILLARD. — Prurit et prurigo comme signe révélateur de cancer abdominal, M. WICKHAM. — Lichen corné en bande, MM. SÉE et DRUELLE. 437

Société anatomique : Perforation d'un ulcère du duodénum ; péritonite généralisée, MM. DAMBRIN et PAPIN. — Tumeur du sein, MM. CORNIL et MARIE. — Autopsie des ganglions rachidiens, M. LETULLE. — Tarsectomie pour pied bot, M. PÉRAIRE. — Anastomose musculaire pour paralysie infantile, M. PÉRAIRE. — Demi-cerclage de la rotule par le procédé de Quénu, M. P. FREDET. — Syndactylie cicatricielle, M. MORESTIN. — Plaie des doigts, M. MORESTIN. — Cancer de la joue, M. MORESTIN. — Tuberculose du sein, M. MORESTIN. — Fracture sus-condylienne du fémur, M. MORESTIN. — Kyste de l'amygdale, M. DEGUY. — Associations microbiennes dans la diphtérie, MM. DEGUY et TASSIN. — Cancers multiples, MM. GRIFFON et NATTAN-LARRIER. MM. LETULLE, CORNIL 435

Société de biologie : Poison des actinies, M. RICHET. — Sur la mesure du tonus musculaire, MM. G. CONTENSOUX et A. ZIMMERN. — Des variations de forme de l'entérocoque, MM. THIERCELIN et JOUHAUD 436

ANALYSES

Pédiâtrie : L'alimentation artificielle des nourrissons et le scorbut infantile, par M. V. GRELLEY. 436

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : Mortalité civile et mortalité militaire, par M. L. GEORGES. 436

NOUVELLES

Faculté de médecine 294
Hôpitaux 295
Nouvelles : Paris et départements 295
Concours. 295
Renseignements 295

LES STATIONS DE CONVALESCENCE EN ALLEMAGNE

Au cas de maladie infectieuse lorsque les phénomènes aigus de l'infection ont cessé, et que tout symptôme alarmant a disparu avec le retour de la température à son degré normal, l'organisme épuisé, par la lutte souvent prolongée qu'il a dû livrer aux éléments pathogènes, se trouve considérablement affaibli. Un repos complet, une

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiquement pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 18 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. pr Doct.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur **HECKEL**
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au D[r] de l'Etabl[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

CARABANA PURGE GUERIT

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Érysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

SIROP et SOLUTION du **Dr REINVILLIER** PHOSPHATE de CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

alimentation réconfortante, une bonne hygiène lui sont nécessaires pour récupérer ses forces et retrouver sa vigueur habituelle. Il n'a plus besoin ni d'une thérapeutique recherchée ni d'une surveillance médicale de tous les instants : pour l'ouvrier malade admis à l'hôpital, le régime hospitalier a rempli son rôle, il doit céder la place à l'établissement de convalescence.

A cette indication répond l'ouverture des asiles de convalescence, des sanatoria, devenus particulièrement nombreux durant ces dernières années en France et surtout en Allemagne, où même l'armée s'est distinguée spécialement à cet égard. Les Allemands dirigent, en effet, sur des établissements spéciaux, les soldats convalescents de maladies graves, que l'autorité militaire considère comme peu capables de recevoir chez eux les soins nécessaires à leur complet rétablissement. Ces maisons de convalescence, au nombre de dix environ, réunissent toutes les conditions de salubrité et de confort désirable.

Cependant le malade, soit à sa sortie du sanatorium, soit en attendant son admission dans un établissement de ce genre, n'est pas toujours en état de vaquer à ses occupations ordinaires ; il habite le plus souvent un logement d'ouvriers insalubre et encombré. En outre, ses devoirs familiaux l'empêchent fréquemment de solliciter son admission dans une maison de convalescence car il ne veut pas rester séparé de sa femme et de ses enfants. Dans cet ordre d'idées, on ne peut méconnaître les services rendus par l'assistance à domicile, mais il est préférable de lui substituer le plus possible « la convalescence libre » réalisée par l'organisation des stations de convalescence.

∴

Inaugurée à Berlin en 1900, sur l'initiative de M. Becker, la station de convalescence pour pensionnaires externes permet à l'ouvrier affaibli de passer la journée en plein air pendant la belle saison.

Les stations de convalescence avaient été tout d'abord fondées pour combattre la tuberculose, pour éviter au tuberculeux des villes les difficultés qu'il éprouve à obéir aux prescriptions des médecins en ce qui concerne la vie au grand air. Mais elles ne tardèrent pas, presque dès le début, à recevoir sans distinction tous les genres de convalescents, d'abord par humanité, ensuite par une conception très large de la lutte antituberculeuse ; on estima, en effet, que tout individu affaibli par la maladie devenait un candidat à la tuberculose, et qu'il était utile, dans son intérêt, comme dans celui de la Société, de lui permettre de recouvrer entièrement ses forces avant qu'il ne reprit son travail.

La première station, fondée pour les hommes, dans la forêt de Yungfernheide (près Berlin), devait contenir 150 malades ; elle fut presque toujours au complet dès la première année.

Cet essai donna de si beaux résultats que dès 1901 trois nouvelles stations furent ouvertes à Pankow-Schœnhausen (femmes), à Spandauer Berg (femmes), à Schœnholz (hommes) ; enfin on inaugura, au mois de Juin 1902, ce fut à Pankow, une station pour enfants d'âge scolaire (6 à 14 ans). En même temps la Société générale d'électricité de Berlin créait à l'usage de son personnel une station de convalescence à Sadowa. Leipzig, Francfort et d'autres villes suivaient l'exemple donné par la capitale.

L'installation d'une station de convalescents est relativement peu onéreuse, puisque les malades n'y passent pas la nuit. Voici quelques données sur l'organisation et le fonctionnement des établissements de ce genre ; grâce à l'expérience que nous fournissent ceux de Berlin, établis depuis deux années environ, on peut arriver à une conception presque idéale de ces stations. M. Bourrillon en a fait une description détaillée, tout en signalant les points sujets à quelques critiques [1].

L'emplacement doit être choisi autant que possible en pleine forêt ; il est nécessaire qu'une assez grande distance le sépare de toute habitation. La première station de Berlin était assez éloignée du chemin de fer ou du tramway ; le trajet exigeait une vingtaine de minutes de marche, auxquelles s'ajoutaient souvent trente minutes de transport en voiture ; ces conditions avaient été acceptées, car on considérait tout ce voyage comme une promenade hygiénique. Mais il est préférable que les moyens de locomotion dont disposent les malades les amènent jusqu'à l'entrée de la station, car, pour les tuberculeux comme pour les convalescents, la promenade doit, avant tout, être proportionnée aux forces des sujets et ne doit jamais constituer une fatigue.

Les constructions de la « Yungfernheide » étaient des plus simples ; elles consistaient en :

1° Une baraque Decker, prêtée par la section militaire de la Croix-Rouge ;

2° Un hangar-abri de 25 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur, en planches brutes et recouvert de carton bitumé ;

3° Une petite baraque, également en planches brutes, pour abriter les lavabos ;

4° Un peu à l'écart, des cabinets avec tinette mobile.

La baraque Decker contenait la cuisine, un bureau pour la surveillante, une petite salle avec deux lits en cas d'accidents ou de complications dans l'état de quelque convalescent.

Sous le hangar étaient placés : des fauteuils lits pliants, munis d'une couverture de laine chaude, des tables et chaises de jardin, des casiers pour mettre les serviettes et les objets personnels à chacun.

1. Maurice Bourrillon. — *Les stations de convalescence de Berlin* (Melun 1902).

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénaline-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Il y avait des jeux variés, de la vaisselle ; chaque malade possédait son gobelet personnel.

La construction des baraquements (moins la baraque Decker) et l'achat du mobilier avaient coûté moins de 5.000 francs. Cependant, il est à remarquer que l'installation de ces locaux est trop sommaire et trop économique ; il faudrait des abris plus durables, un mobilier plus résistant, car leur entretien et leur renouvellement constitueraient une trop lourde charge.

Le personnel comprend une surveillante, une cuisinière et une aide de cuisine. Dans les stations pour enfants, il existe en outre deux institutrices, qui guident ces derniers dans leurs jeux et leur font faire, durant une heure et demie environ, quelques devoirs pour tenir en éveil leur intelligence et leur mémoire.

A son arrivée, le malade, qui est reçu à toute heure de 7 heures du matin à 7 heures du soir, reçoit une couverture de laine marquée à son numéro, un crachoir de poche et une serviette.

Les convalescents sont tenus de se conformer à certaines mesures d'hygiène et de propreté ; ils doivent se laver les mains avant et après chaque repas ; il leur est défendu de jeter des papiers ou des ordures en dehors des paniers spécialement destinés à recevoir les détritus, et de cracher ailleurs que dans leur crachoir de poche. Toute infraction à cette dernière règle est impitoyablement punie du renvoi immédiat.

Les malades peuvent recevoir des visites à toute heure ; aussi n'est-il pas rare de voir la femme et les enfants passer la plus grande partie de la journée avec le père.

Le séjour est gratuit, mais le convalescent, ou son assurance, ou toute autre personne doit payer l'alimentation.

Le lait est vendu 0 fr. 25 le litre. Il est donné à la dose de 1 à 2 lit. 1/2 par jour, suivant l'ordonnance du médecin. Le repas principal, qui consiste en soupe, viande (125 à 160 grammes), légumes ou pâtisserie, coûte 37 cent. 1/2. Si on compte les frais d'entretien de l'établissement, et le prix de transport du malade (10 cent. 1/2), le prix moyen de la journée revient à 1 fr. 25.

Théoriquement, la ration alimentaire quotidienne paraît faible pour des convalescents qui ont besoin de suralimentation (dans nos asiles nationaux on donne 425 grammes de viande) ; cependant les statistiques des poids corporels semblent indiquer que le malade engraisse même avec ce régime.

Néanmoins, Bourrillon conclut qu'au point de vue alimentaire, les stations de convalescence ne peuvent être vraiment profitables qu'à ceux qui, sur leurs propres ressources, ou avec les secours de leurs caisse, peuvent compléter ce qui manque à la ration journalière réglementaire. Elles ne sauraient être utilement ouvertes à de vrais indigents sans ressources qu'à la condition d'augmenter sensiblement cette ration.

Quelles sont les ressources de cette œuvre des stations de convalescence ?

Celles-ci proviennent du remboursement des frais d'alimentation, soit par les malades, soit par des personnes charitables, soit surtout pour la très grande partie par les Caisses d'assurances ou par la Croix-Rouge ; elles proviennent enfin de subventions de ces sociétés, ou de donations particulières.

Les Caisses d'assurance et l'œuvre de la Croix-Rouge jouent donc un rôle important dans cette question budgétaire ; car l'assurance ouvrière allemande s'applique non seulement aux accidents du travail, comme en France, mais encore aux maladies et à l'invalidité vieillesse.

Quant au service médical, il n'existe pas à proprement parler, car chaque pensionnaire demeure constamment sous la surveillance de son médecin particulier.

D'ailleurs, les résultats médicaux obtenus sont très encourageants.

Dans les stations de convalescence, les tuberculeux, à tous les degrés, représentent environ la moitié du contingent. Chez les incurables, il ne s'est pas produit d'amélioration impossible à espérer ; mais, chez les autres, les résultats ont été très satisfaisants, parfois équivalents à ceux du sanatorium.

D'ailleurs, si l'état du malade permet d'opter entre le sanatorium et la station de convalescence, c'est cette dernière qu'il faut choisir ; elle est plus économique ; de plus, elle permet au malade de ne pas abandonner sa famille. Enfin, elle devient pour ainsi dire l'antichambre du sanatorium, car un classement consécutif à une observation de plusieurs semaines permet de diriger les malades au mieux de leur santé et de leur bourse.

Chez les neurasthéniques et les anémiques, dont l'affection est due au surmenage, à la vie dans les ateliers confinés, ou les logements insalubres, la station de convalescence remplace le bord de la mer, la maison de campagne : la maladie disparaît au bout de quelques semaines ou de quelques mois.

Dans les stations de convalescence, il est impossible de faire suivre aux patients des régimes diététiques spéciaux ; aussi les convalescents d'affections du tube digestif, ou même certains typhiques, sont-ils moins améliorés que les précédents par le séjour dans la forêt. Il n'y a guère que ceux auxquels le régime lacté absolu peut convenir qui doivent bénéficier de ce genre de cure.

Les cardiaques se sont bien trouvés en général de cette vie au grand air, de même que les convalescents de traumatismes divers.

Il est un point essentiel, dit Bourrillon, qui, du reste, a préoccupé à juste raison les organisateurs des stations : c'est l'admission de tous les tuberculeux sans aucune distinction, ni séparation d'avec les autres convalescents. Les malades possèdent bien des crachoirs de poche, mais leur

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TELEPH. 309-26) — LE GAZ CLAYTON — Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT aux ÉTUVES — 36, RUE TAITBOUT, PARIS — Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD. EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

CHARBON TISSOT — AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS — Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol — ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES — Pouvoir absorbant considérable — DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc. — 84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Remploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



Maladies des Artères et Congestions, Stase Retour — la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière) — Remplacé avantageusement par l'Hamamelis Natton — Expérimenté a été DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour. — Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE — Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine. — Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives. — DRAGÉES DE NERVOCITHINE TISSOT — RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE — « Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ». — INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités. — Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE d'ENTRETIEN : 2 à 3 dragées par jour aux repas. — Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CRYOGÉNINE — ANTIPYRÉTIQUE ANALGÉSIQUE, NON-TOXIQUE — de la Société des BREVETS LUMIÈRE — Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets — Toute en gros et Exportation : Lyon : GUETTON, 5, r. de la Liberté — Paris : Phie Cie de France, 7, r. de Jouy

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI — S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA — Société Franç^se des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
PROTONE
Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS
AMPOULES AUTO-INJECTABLES
PROCEDÉ TRIOLLET
ASEPTIE RIGOUREUSE
Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON
COMPRIMÉS DE PYRAMIDON
DOSÉS A 10 CENTIG. ADRIAN 0.30 Centg POUR UNE DOSE
Agent puissant contre les NÉVRALGIES les plus rebelles, la GRIPPE et la FIÈVRE.
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'ASTHME.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr.52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)
Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0.33

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : Grandes Personnes, de 1 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
En 1/2 FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phien GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

VIN ECALLE KOLA-COCA 0,50 par verre à madère et VIN TANNIQUE 0,60 d'un degré alcoolique très faible.
Deux 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phien 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Médication Surrénalienne

AVASINE

DE

COUTURIEUX

Solution au 1/1000e

Le flacon .... 5 fr. *au public.*

Hémostase, Intervention chirurgicale

Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.

CH. COUTURIEUX

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 535-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

Xéroforme

Succedane **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute entérite est curable sous peu par le *Xéroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON**, *15, Place des Vosges, PARIS.*

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., du **Dr CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 centigr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.

DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Fr. 50 *Chez tous Pharmaciens.* Demi Fl. 6f. 50

DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels*** *du* ***FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

contenu, et les crachoirs eux-mêmes, sont souvent soumis à une stérilisation peut-être insuffisante; en outre, il doit fatalement arriver que des tuberculeux, en puissance de contagion, crachent sur le sol quand ils ne sont pas surveillés. Or, le sol est presque partout constitué à Berlin par du sable extrêmement fin, que le vent ou la marche suffit à soulever en une poussière ténue, qui entraîne la dissémination des germes de contagion. Malheureusement, les autres convalescents constituent un terrain particulièrement propice à l'ensemencement bacillaire.

On peut donc affirmer que les patients retirent de leur séjour dans les stations de convalescence un bénéfice certain pour leur rétablissement. Le succès de ce genre de convalescence à Berlin prouve qu'il répond à un besoin; il en est de même à Paris, où la nombreuse clientèle des hôpitaux, et surtout des bureaux de bienfaisance, bénéficierait largement d'une organisation analogue.

L'organisation de ces stations de convalescence, leur simplicité, leur économie, leurs résultats moraux et matériels sont des plus séduisants.

Si nous pouvons hésiter devant les difficultés d'organisation de ces établissements pour les adultes, nous avons le devoir de créer immédiatement des stations pour les enfants de nos écoles, sur le modèle de celle qui fonctionne à Berlin. Nous ne manquons ni de bois ni de tramways; nous avons des œuvres scolaires riches parfois et toujours dévouées. C'est à elles qu'incombe le soin de mettre les petits Parisiens au niveau des petits Berlinois. Une grande quantité d'enfants de nos faubourgs pourraient économiquement être admis à bénéficier d'organisations similaires, installées dans le bois de Vincennes, de Boulogne, de Meudon ou de Clamart.

G. Fischer.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 17 Juin 1903, à 1 heure. — M. Jouhaud : Caractères biologiques de l'entérocoque; MM. Hayem, Landouzy, Gaucher, Desgrez. — M. Delherm : Le traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse; MM. Landouzy, Hayem, Gaucher, Desgrez. — M. Terrien : Contribution à l'étude de la syphilis rénale et en particulier du syphilo-brightisme; MM. Gaucher, Hayem, Landouzy, Desgrez. — M. Deuzaide : Troubles intellectuels transitoires de la fièvre typhoïde chez l'enfant; MM. Lannelongue, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Carcy : Traitement de l'orchi-épididymite blennorragique aiguë; étude comparative; MM. Lannelongue, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Voix : L'allaitement mixte; MM. Pinard, Tillaux, Blanchard, Wuriz. — M. Boilevin : Sur une observation à engouement et à inflammation herniaire; MM. Tillaux, Pinard, Blanchard, Wuriz. — M. Martin Saint-Laurent : Le formol en thérapeutique; son application dans le traitement des séborrhées du cuir chevelu; MM. Blanchard, Pinard, Tillaux, Wurtz.

Jeudi 18 Juin 1903, à 1 heure. — M. Lemaistre : Tumeurs péri-urétérales de la vessie; MM. Guyon, Cornil, Pozzi, Letulle. — M. Goas : Insuffisance aortique d'origine artérielle; MM. Cornil, Guyon, Pozzi, Letulle. — M. Frizac : De l'amygdalite chronique; les traitements de choix; leurs indications dans les diverses formes de cette affection; MM. Pozzi, Guyon, Cornil, Letulle. — MM. Michalovitch : Contribution à l'étude de la vulvo-vaginite et ses principales complications chez les petites filles; MM. Pozzi, Guyon, Cornil, Letulle. — M. Aubean : Etude sur le traitement mercuriel intensif dans les accidents graves de la syphilis; MM. Brouardel, Hutinel, Gilbert, Méry. — M. Rochon : Le scorbut infantile en France; MM. Hutinel, Brouardel, Gilbert, Méry. — M. Aubin : Sur la nature de l'ictère hémaphéique; MM. Gilbert, Brouardel, Hutinel, Méry. — M. Barthélemy : Influence du milieu hospitalier sur l'évolution des maladies infantiles; MM. Hutinel, Brouardel, Gilbert, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Juin 1903. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Ecole pratique : MM. Pinard, Rieffel, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.) — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Legueu, Mauclaire.

Mardi 16 Juin 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Le Dentu, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Berger, Pozzi, Schwartz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel Dieu : MM. de Lapersonne, Marion, Auvray. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 17 Juin 1903. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Laënnec : MM. Terrrier, Delens, Reclus, 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Laënnec : MM. Tuffier, Walther, Legueu.

Jeudi 18 Juin 1903. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime : MM. Legueu, Bonnaire, Thiéry. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime : MM. Budin, Faure, Launois. — 3e, Oral (Première partie), Ancien régime : MM. de Lapersonne, Marion, Potocki.

Vendredi 19 Juin 1903. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Reclus, Tuffier. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 20 Juin 1903. — 3e, Oral (Première partie), Ancien régime : MM. Le Dentu, Albarran, Bonnaire. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Troisier, Achard. — 5e (Deuxième partie) (2e série),

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Nouveau régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Widal, Thiroloix. — 5e (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Potocki.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Broca. — M. le professeur Pozzi informe que M. le professeur Howard A. Kelly, de Baltimore, démontrera son procédé d'hystérectomie abdominale, le vendredi 12 courant, à 9 h. 1/2 du matin, dans son service à l'hôpital Broca.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Chauvel, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, est placé, à dater du 9 Juin 1903, dans la 2e section (réserve) du cadre des médecins-inspecteurs.

Service de santé de la Marine. — Le médecin de 1re classe Lassabatie du port de Rochefort et M. le pharmacien principal Perrimond-Trouchet, du port de Lorient, sont autorisés à prendre part aux concours qui s'ouvriront à Toulon le 9 Juin 1903, pour l'emploi de professeur, le premier, à la chaire de chirurgie militaire et navale à l'école d'application, et le second à la chaire de chimie biologique de l'école annexe de médecine navale de ce port.

Hommage à Dreyfus-Brisac. — Un groupe de collègues et d'amis de M. Dreyfus-Brisac se propose d'honorer sa mémoire en faisant élever un buste sur sa tombe.

Les personnes qui voudront se joindre à eux sont priés de faire parvenir leur souscription à M. Bruhl (8 *bis*, rue Marguerite).

Internat des dispensaires du Kremlin. — Une place d'interne en médecine et chirurgie pour les dispensaires médico-chirurgical du Kremlin. Conditions exigées des candidats, 16 inscriptions et au moins deux ans d'externat des hôpitaux de Paris dont une année au moins de chirurgie.

S'adresser à M. Lefilliatre médecin-directeur et chirurgien du dispensaire, les lundi, mercredi et vendredi à 2 heures, 5, avenue des Écoles, Villejuif.

Société d'hypnologie et de psychologie. — La douzième séance annuelle de la Société d'Hypnologie et de Psychologie aura lieu le mardi 16 Juin 1903, à 4 heures précises, au Palais des Sociétés savantes, 8, rue Danton.

Ordre du jour : 1° Compte rendu de la situation morale et financière de la Société ; 2° allocution de M. Jules Voisin, président de la Société ; 3° éloge du professeur Tokarsky, de Moscou, membre fondateur de la Société, par M. Bérillon, secrétaire général ; 4° communications et lectures. Présentation de malades ; 5° vote sur l'admission de nouveaux membres ; 6° élections complémentaires du bureau.

Les auteurs sont invités à adresser, dès à présent, les titres de leurs communications à M. Bérillon, secrétaire général, 14, rue Taitbout.

Après la séance annuelle, le banquet aura lieu à 7 heures, comme les années précédentes, au restaurant du Palais des Sociétés Savantes, sous la présidence de M. Jules Voisin. — Tenue de ville. — (Adresser les adhésions à M. Bérillon, secrétaire général, 14, rue Taitbout.)

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Ont lu : MM. Papillon (Paul-Henri), 29; Brouardel, 30; Lereboullet, 30; Castaigne, 29; Cavasse, 27; Thomas, 30; Nobécourt, 29; Lesné, 29; Gérandel, 26.

Épreuves cliniques. — *Séance du 3 Juin.* — Ont obtenu : MM. Ramond, 16; Gallois, 17; L. Bernard, 17.

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 6 Juin.* — Ont obtenu : MM. Veau, 14; Delbet, 16; Cunéo, 19; Duval, 18.

Accoucheur des hôpitaux. — Épreuve clinique. — Ont obtenu : MM. Funck, 17; Rudaux, 17; Chavanne, 18.

Prosectorat. — *Écrit.* — Ont obtenu : MM. Alexandre, 22; Grégoire, 23; Hallopeau, 24; Lecène, 27; Piquand, 24; Renon, 23; Chifoliau, 25; Léo, 21; Baumgartner, 27; Alglave, 26; Chevrier, 24.

Oral. — Ont obtenu : MM. Lecène, 12; Léo, 13; Baumgartner, 11; Alglave, 18; Chevrier, 14.

Oral, physiologie. — Ont obtenu : MM. Lecène, 17; Léo, 16; Baumgartner, 15; Alglave, 16; Chevrier, 14.

Assistance médicale. — *Séance du 5 Juin.* — Ont lu : MM. Arnoux, 11 + 14 = 25 ; Altman, 13 + 14 = 27 ; Fauvel, 13 + 14 = 27 ; Giraud, 13 + 17 = 30 ; Facdouel, 8 + 10 = 18.

Séance du 8 Juin. — Ont lu : MM. Borne, 7 + 15 = 22 ; Rémy-Néris, 8 + 12 = 20 ; Mme Ungauer, 12 + 13 = 25 ; Picard, 11 + 13 = 24 ; Fichez, 13 + 15 = 28.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira le 14 Décembre 1903 devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpital Saint-Joseph. — Le concours d'internat de l'hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Larousse, Paris, XIVe arrondissement, s'ouvrira le 29 Juin : les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 15.

RENSEIGNEMENTS

Cabinet de docteur à céder de suite après décès, bonne et nombreuse clientèle, bel appartement, loyer avantageux. S'adresser *P. M.*, n° 741.

Jeune docteur désire remplacer ou aider oculiste de Paris, Lyon ou Bordeaux pendant un ou deux mois à partir du 25 Juin. S'adresser *P. M.*, n° 742.

Deux externes demandent à faire traductions d'allemand. S'adresser *P. M.*, n° 743.

On demande un secrétaire pour les mois de vacances. S'adresser *P. M.*, n° 744.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmc.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets coactuants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharmen de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
11, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"


pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphite de crésote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphate de gaiacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43. et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

INAPPÉTENCE ENTÉRITES DYSPEPSIES
FURONCULOSE DIABÈTE

LEVURASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

en comprimés de 0,50 cgr. : 4fr 50 la boîte
2 à 6 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris
HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL, PARIS 1900
57, AVENUE D'ANTIN, 57.
PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

COQUELUCHE

Injections hypodermiques
journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 47. — Samedi, 13 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

L'administration de **La Presse Médicale** *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau* **Relieur**, *d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : **2** *fr.* **75** (*envoi* franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de **La Presse Médicale.**

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les débuts de l'histoire de l'appendicite en France, par M. HOWARD A. KELLY 437

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les paralysies diphtériques précoces du voile du palais, par M. R. ROMME 441
Le lavage du sang dans la paralysie diphtérique, par M. R. ROMME 442
Les fausses reprises de diphtérie, par M. R. ROMME 442

CHRONIQUE

A propos de la crise médicale, par M. E. DE LAVARENNE 297

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Péritonite puerpérale, laparotomie, mort, M. BRINDEAU. M. BAR. — Anomalie d'ossification du crâne fœtal, M. THOYER-ROZAT. — Un cas de placenta prævia par glissement, M. DUBRISAY. — Vomissements incoercibles de la grossesse et fièvre typhoïde, MM. REMY et SCHWAB. M. BOISSARD. — Contribution à l'étude histologique des adhérences placentaires, M. IBRAHIM EDHEM. — Malformations digitales héréditaires, MM. ALLAIRE et LEFAGUÉ. — L'épreuve de la phloridzine chez les femmes albuminuriques, MM. BAR et DAUNAY. — Valeur des opérations conservatrices sur les trompes et sur les ovaires au double point de vue curatif et fonctionnel, M. PICHEVIN. — Cinq cas d'opérations césariennes guéris sans accidents, M. BRINDEAU 442

Académie des sciences : Les caractères graphiques de la fatigue dans les mouvements volontaires chez l'homme, MM. A. IMBERT et J. GAGNIÈRE 443

Société médicale des hôpitaux : Innocuité relative des injections préventives de sérum antidiphtériques, M. SEVESTRE. — La cirrhose tuberculeuse expérimentale, M. HENRI CLAUDE. — Deux cas de polyomyélite antérieure aiguë sans réaction méningée chez un frère et une sœur, MM. L. GUINON et E. RIST. — Dyspepsie chronique chez le nourrisson, M. L. GUINON. MM. MARFAN, COMBY, BÉCLÈRE. — Polymyosite infectieuse aiguë à récidives, M. H. VINCENT. — Le bacille d'Eberth dans le sang des typhiques, MM. SACQUÉPÉE et PERQUIS. M. SIMONIN. — Erythème noueux post-vaccinal, M. COURTELLEMONT. — Pseudo-rhumatisme tuberculeux, M. F. BEZANÇON. MM. ACHARD, GALLIARD, MÉRY, ANTONY. — Pseudo-rhumatisme tuberculeux primitif; étude cytoscopique; preuve expérimentale, M. V. GRIFFON 443

Académie de médecine : De l'actinomycose humaine en France et à l'étranger, MM. PONCET et THÉVENOT. 444

Société de thérapeutique : Moyens de prolonger l'action de l'extrait des capsules surrénales, M. BLONDEL. — De l'importance de l'hygiène dans les maladies neuro-arthritiques. Auto-observation, M. RAFFRAY. — L'alcool dans l'alimentation, M. TRIBOULET 444

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 299
Traité de biologie, par M. P. LE DANTEC. — Le massage abdominal, par M. DE FRUNERIE. . . 302

NOUVELLES

Faculté de médecine 302
Hôpitaux 303
Nouvelles : Paris et départements 303
Concours 303
Renseignements 303

A PROPOS DE LA CRISE MÉDICALE

Les journaux quotidiens, au sujet d'un jugement rendu par le tribunal de la Seine, ont reproduit l'odyssée navrante d'un médecin, vraie victime de la crise médicale.

Ce médecin avait été surpris, dans un grand magasin de nouveautés, dérobant des marchandises qui représentaient au total une valeur de 65 francs. Conduit au commissariat de police, à l'interrogatoire qu'il eut à subir il répondit qu'il avait été poussé à voler parce qu'il avait faim. L'enquête prouva qu'il n'exagérait rien : notre malheureux confrère en était réduit à une telle misère qu'il mourait littéralement de faim.

Laissé en liberté, lorsqu'on l'assigna en police correctionnelle, il n'avait même plus de logement; l'assignation ne l'ayant pas touché, il fut condamné par défaut à six mois de prison.

Coucher sous les ponts, voler pour manger, être condamné à la prison : voilà où en était arrivé ce diplômé, ce docteur, qui avait été, paraît-il, un élève studieux, ayant fait d'excellentes études qu'il avait terminées par une thèse assez remarquable.

Il est vrai que, depuis lors, le pauvre médecin est revenu à meilleure fortune. Des amis vinrent à son secours, et lui procurèrent quelques clients qui lui permirent de se loger, de manger. Enfin, on lui trouva une position dans une petite ville qui n'avait pas de médecin, et il va bientôt s'y installer.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

SIROP ET DRAGEES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

SAINT-GALMIER BADOIT

POUGUES TONI-ALCALINE

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

LÉCITHINE LEGRAND dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

Mais il avait été condamné par défaut et il lui fallait auparavant se réhabiliter. Il se présentait donc ces jours-ci devant le tribunal pour faire opposition à ce jugement : la peine a été maintenue, mais avec application de la loi de sursis.

Notre confrère va donc pouvoir se faire une nouvelle existence. Espérons que l'opinion publique, prévenue des malheurs qui lui sont arrivés, ne montrera pas sa malveillance coutumière et, au contraire, l'aidera à se réhabiliter.

Bien que l'aventure se termine pour ce confrère d'une façon moins tragique qu'on aurait pu le croire, il ne faudrait pas en conclure que cela se passera toujours ainsi, et il est inadmissible que, dans une société bien organisée, pareil fait puisse même se produire.

Ne semble-t-il pas que l'Etat devrait user de tous les moyens en son pouvoir pour orienter les jeunes gens vers les carrières dans lesquelles on peut encore se faire place, au lieu de les laisser se diriger, et même de les encourager à le faire, vers des carrières absolument encombrées. Pour cela, le premier devoir des Pouvoirs publics serait de dresser l'état, au moins approximatif, de chaque profession.

En ce qui concerne la Médecine, ne serait-ce pas rendre un réel service aux jeunes gens, à leur sortie des collèges, alors qu'ils viennent d'être reçus bacheliers et qu'ils sont appelés à choisir la voie qu'ils vont suivre, que de leur exposer, ainsi qu'à leurs parents, l'état de la Médecine en France, et, tout au moins, dans les départements voisins de leur pays, dans ceux qui dépendent de la Faculté de médecine de leur région, dans les villes environnantes, dans les grandes villes et Paris surtout où ils pourraient être tentés d'aller s'établir le jour où ils seraient reçus docteurs.

Il serait, je crois, relativement facile d'établir et d'exposer cet état de la Médecine au point de vue professionnel. En le faisant connaître en temps voulu aux familles, on éviterait de faire bien des dévoyés, des ratés, des mécontents qui, suggestionnés à leurs débuts par les brillantes carrières qu'ils croient se faire aux sommets de la Médecine, ne s'aperçoivent pas combien, pour la masse des praticiens, la tâche est pénible et de moins en moins rémunératrice : en médecine, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus.

* * *

Se plaçant à un point de vue général, le journal *Le Temps*, exposant la douloureuse situation dans laquelle s'était trouvé le malheureux confrère condamné, en a profité pour adresser aux jeunes gens qui se destinent aux carrières libérales, et en particulier à la Médecine, quelques observations bonnes à méditer et que je crois utile de reproduire.

« Il serait à désirer que cette douloureuse aventure obtînt une large publicité et fût surtout connue des innombrables adolescents qui se destinent aux carrières libérales. L'encombrement de ces carrières ne peut être mieux illustré que par un cas comme celui-là. A l'heure qu'il est, le point de saturation est depuis longtemps atteint : la France a trop d'avocats, trop de médecins, trop de professeurs. Elle ne sait plus que faire de ceux que les universités continuent à lui fabriquer en masse chaque année. Elle ne peut plus rien pour eux. Ceux qui n'ont pas de ressources personnelles ou un talent absolument hors ligne sont destinés, pour la plupart, à l'existence la plus précaire. Ils courront le risque de mourir de faim et, s'ils ont beaucoup de chance, arriveront tout au plus à végéter chichement.

« Le grand tort du malheureux tributaire de la correctionnelle dont nous parlons a été de s'obstiner à chercher fortune à Paris. Tandis qu'il y a pléthore de médecins à Paris, les campagnes en manquent dans plusieurs régions de la France. En allant s'installer dans quelque lointain village, ce garçon aurait certainement réussi à vivre. Mais ce n'était pas cela qu'il avait rêvé ! Ce n'était pas la peine d'avoir brillé à la soutenance de sa thèse et d'avoir reçu les félicitations du jury pour s'enterrer dans quelque trou, chez des paysans ignorants ! La fureur de se lancer dans les carrières libérales se double tout naturellement de la rage de vivre à Paris. Ce sont les deux faces de la même ambition. Eh bien, aujourd'hui, pour les trois quarts de ceux qui la conçoivent, cette ambition est folie pure. La France a besoin de commerçants, d'industriels, d'agriculteurs, de colons, elle n'a plus besoin de licenciés ni de docteurs. Elle en est pourvue surabondamment. A vouloir lutter contre les faits on ne peut que se briser. Puissent les jeunes gens et leurs familles se pénétrer de ces vérités si importantes pour le bonheur des individus et la prospérité du pays ! »

* * *

La France n'a plus besoin de licenciés, ni de docteurs ; elle en est pourvue suffisamment. Paroles vraiment sages, que l'on ne saurait trop répandre ; paroles exactes, les chiffres en font foi.

En compulsant les statistiques du personnel médical de la France, établies par les soins de la Direction de l'Assistance publique et de l'Hygiène au Ministère de l'Intérieur, on voit qu'en vingt-cinq ans, de 1876 à 1901, date du dernier recensement médical paru, le nombre des médecins, docteurs et officiers de santé, est passé de 14.376 à 17.108, soit une augmentation de 2.732. Or, cette progression est absolument disproportionnée avec l'augmentation de la population française. La preuve en est que, alors qu'en 1876 il y avait en France 2,90 médecins pour 10.000 habitants, il y en avait 4,08 en 1901.

Pris en bloc, ces chiffres suffiraient à expliquer la pléthore médicale et la crise qui en est la conséquence, mais ils sont bien plus instructifs encore si l'on envisage la répartition de la masse des médecins. On voit que leur nombre est abso-

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

lument disproportionné avec la clientèle dans bien des points du territoire : il est des régions qui manquent de médecins, mais beaucoup plus en ont trop.

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, certaines régions ont, en effet, vu leurs médecins diminuer en raison de la crise économique qu'elles traversent ; ainsi les départements particulièrement éprouvés des Basses-Alpes, de l'Aveyron, du Cantal, de la Charente, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Lot et du Lot-et-Garonne, de la Haute-Savoie, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, très appauvris par les crises agricoles successives qu'ils ont subies.

Par contre, dans certains départements florissants, le nombre des médecins a augmenté, mais hors de proportion avec les besoins de la clientèle, quelque fortunée qu'elle soit. C'est ainsi que le Rhône serait passé de 75 en 1876, à 441 en 1901, mais je me demande s'il n'y a pas là une erreur de la statistique officielle pour le recensement de 1876; dans les Bouches-du-Rhône, le chiffre est passé de 370 à 434; dans le Nord, de 456 à 656; dans la Seine-Inférieure, de 204 à 366; dans la Gironde, de 412 à 531; en Seine-et-Oise, de 244 à 343.

Comme on le voit, il y a là une progression déjà grande; mais où elle devient excessive, c'est dans la Seine; on comptait dans ce département 1.606 médecins en 1876; on en compte 3.281 en 1901, soit, en vingt-cinq ans, 1.675 de plus, le double. Or, là aussi, la population et la fortune publique sont loin d'avoir doublé.

***

L'étude de la répartition des médecins est, à d'autres points de vue encore, pleine d'enseignements. C'est ainsi que sur les 17.108 médecins pratiquant, il y en a 9.221 pour les campagnes peuplées de 27.595.528 habitants, tandis qu'il y en a 7.887 pour les 11.366.417 habitants des villes.

Dans les villes mêmes, les médecins se répartissent inégalement, suivant le chiffre de la population.

Paris, par exemple, a 2.892 médecins pour 2.714.068 habitants; ce qui fait 10,65 pour 10.000.

Les villes de 492.000 à 100.000 âmes, qui, réunies, font 2.636.032 habitants, ont 1857 médecins, soit 7,4 pour 10.000.

Les villes de 30.000 à 100.000 habitants, qui forment au total une population égale à celle de Paris, n'ont plus que 1.487 médecins, soit 5,47 pour 10.000.

Et la proportion va décroissant à mesure que la population des villes diminue. Ainsi, pour celles ayant de 20.000 à 30.000 âmes, il y a 635 médecins pour 1.297.058 habitants, soit 4,89 pour 10.000, et à peu près la même proportion pour les villes de 10 à 20.000 âmes, 1.016 médecins, soit 5,08 pour 10.000 habitants.

A la campagne, les médecins sont encore en moins grand nombre ; il n'y en a pas tout à fait 3 pour 10.000 habitants, tandis qu'il y en a près de 11 à Paris !

***

Ces quelques chiffres m'ont paru intéressants à publier. Ils donnent un aperçu réel de l'état de la Médecine en France. Ils montrent qu'il serait facile aux Administrations compétentes d'analyser la question plus en détail, de compléter les chiffres et d'en tirer des indications qui seraient fort utiles au point de vue professionnel et économique.

E. De Lavarenne.

BIBLIOGRAPHIE

Bourneville. **Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie.** Compte-rendu du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de Bicêtre pendant l'année 1901. Paris, Bureaux du « Progrès médical », 14, rue des Carmes. (*Félix Alcan*, éditeur, 108, boulevard Saint-Germain.)

P. Grasset. **L'hypnotisme et la suggestion.** Bibliothèque internationale de psychologie expérimentale normale et pathologique ; directeur : Dr Toulouse. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

A. Bain. **De l'auto-représentation chez les hystériques.** 1 vol. in-18 avec 4 figures. (*Vigot, frères*, éditeurs, 23, place de l'École-de-Médecine, Paris.)

Catalogue complet des thèses de doctorat de la Faculté de médecine de Bordeaux depuis sa fondation (1878) jusqu'en juillet 1902. Une brochure, prix, 2 fr. (*L. Robin*, éditeur, 22, rue Vital-Carles, Bordeaux.)

455. — Caste de Lagrave. **La journée du tuberculeux.** Une brochure in-12 jésus de 64 pages. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

456. — Manouvrier (L.). **Recherches anthropométriques sur la croissance des diverses parties du corps.** 1 vol. in-8° jésus de 212 pages. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

457. — Procopin (G.). **La pellagre.** 1 vol. in-8° jésus de 148 pages avec 11 figures et 1 planche. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

480. — Lumière (Auguste), Lumière (Louis) et Chevrotier (Jean). **Sur les semicarbazides et leurs propriétés pharmacodynamiques.** Une brochure in-8° cavalier de 124 pages. (Imprimerie *Waltener et Cie*, 3, rue Stella, Lyon.)

482. — Étienne Guibal. **Travaux scientifiques.** Avant-propos de M. le Dr Marfan. Paris, 1903.

483. — Pugnat (A.). **Hygiène de l'oreille.** Notions générales. Agents nuisibles. Hygiène du nouveau-né, de l'enfant, de l'adulte, hygiène de l'oreille à l'école. 1 vol. in-18 broché. Prix : 1 fr. 25. (*A. Michalon*, éditeur, 26, rue Monsieur-le-Prince, Paris.)

484. — Lefèvre (L.), médecin militaire. **Les phénomènes de suggestion et d'auto-suggestion**, précédés d'un essai sur la psychologie physiologique, un volume in-8° de VIII-294 pages. Prix : 6 fr. (*Henri Lamertin*, éditeur, 20, rue du Marché-au-Bois, Bruxelles.)

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS:
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur **HEPP**
VENTE EN GROS : 26, Rue Hermel, PARIS (18e) — *Téleph. 427-80* — et dans toutes Pharmacies

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE:
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Decret du 12 Août 1897.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), S. intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol S. Panama e Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate
de CHAUX
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE** (A. Champigny & Cie), **19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue [illegible], PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

Traitement rationnel des Maladies consomptives

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur COLOMBET. (NAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine [Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* **MÉDICATION ARSENICALE** *et* **PHOSPHORÉE.**

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*

FORME GRANULÉE

Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. **NALINE**, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

Xéroforme

Succedane **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute entérite est curable sous peu par le *Xéroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en emulsion gommeuse a la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. a 3gr.5 par jour ; chez les enfants, 1 gr. a 1 gr.5 dans la journee par prises de 0gr.10 a 0gr.25.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON**, *15, Place des Vosges, PARIS.*

CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0g.30 à 1g.50 en cachets

Toute en gros et Littérature, Lyon : RUETSCH, 2, c. de la Liberté

Poste : Pien Cie de France, 7, r. de Jouy

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

[Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

LIVRES NOUVEAUX

P. Le Dantec. — *Traité de Biologie*, 1 vol. in-8 de 553 pages (Paris, 1903, Alcan, éditeur).

Tous ceux qui s'occupent de science biologique ont lu avec intérêt les divers travaux de M. Le Dantec. L'auteur a eu, en effet, le grand mérite d'apporter constamment dans les études qu'il a poursuivies des idées neuves et originales. Le livre actuel est à la fois une synthèse de travaux antérieurs, une mise au point de questions déjà traitées, et un exposé d'idées nouvelles, malgré l'aridité de certains sujets. La lecture de l'ouvrage est facile et attrayante; c'est que l'auteur n'est pas seulement un zoologiste doublé d'un philosophe, c'est un écrivain qui sait manier la langue française; il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir la préface du livre.

Ramener à des phénomènes chimiques les manifestations vitales, telle est la tendance de M. Le Dantec. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'accord semble se faire sur ce premier point. On admettra également que le phénomène essentiel de la vie est l'assimilation. Celle-ci exige un état spécial de milieu intérieur et, par conséquent, son renouvellement continuel. Aussi peut-on donner de la vie deux définitions, suivant qu'on met en première ligne le renouvellement du milieu ou la coordination, c'est-à-dire l'agencement du mécanisme individuel qui assure ce renouvellement. Nous ne pénétrons pas ainsi dans le mécanisme de la vie, nous n'indiquons pas son essence, car c'est justement cette coordination qui est le fait primordial et incompréhensible, mais il faut se contenter, dans un problème aussi complexe, de caractériser le phénomène essentiel, sa nature n'étant pas plus obscure, d'ailleurs, que celle des autres manifestations du monde organique ou anorganique.

Partant de l'idée que nous venons d'indiquer, l'auteur s'efforce de mettre en évidence le rôle des activités chimiques, des mouvements moléculaires et molaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour siège les éléments ou les masses. Empruntant les exemples aux êtres inférieurs, puisant souvent les bases de ses conceptions dans l'histoire des bactéries, M. Le Dantec étudie les phénomènes de l'assimilation, de la reproduction, et aborde le grand problème de l'hérédité. Il fait une critique très approfondie des célèbres théories de Darwin et Weissmann et expose ensuite des idées fort intéressantes sur l'hérédité personnelle et le patrimoine héréditaire, sur le rôle de l'éducation et sur la transmission des caractères acquis.

Après quelques considérations sur la formation des espèces, l'auteur soulève certains problèmes de biologie sociale. Ces derniers chapitres m'ont vivement intéressé. Ils seront évidemment repris et développés plus tard. Ce ne sont encore que des essais, mais on ne saurait trop approuver les philosophes qui tentent de ramener à des problèmes purement biologiques les grandes questions de la conscience, du libre arbitre, de l'égalité et qui ne craignent pas d'aborder l'étude de notre sentiment inné d'une idéale justice.

Un des mérites de M. Le Dantec, c'est que pour lui l'autorité n'existe pas. Quels que soient le nom et la réputation des auteurs, il n'hésite pas à attaquer leurs idées et leurs conceptions. Les plus grands biologistes, et particulièrement Cl. Bernard, sont vivement pris à partie.

Les théories ne sont évidemment que des bâtisses provisoires; elles doivent disparaître plus ou moins vite. M. Le Dantec aura contribué à en démolir quelques-unes, mais, ce qui est plus méritoire, il en aura édifié de nouvelles. Je n'ose dire qu'elles seront définitives, c'est déjà beaucoup qu'elles soient capables de nous offrir un refuge momentané.

H. Roger.

De Frumerie. — *Le massage abdominal* (Paris, Vigot, 1903).

Le massage abdominal s'adresse surtout à l'appareil digestif ainsi qu'à ses glandes annexes. Il a des indications et des contre-indications. Pour l'auteur, cette manipulation n'est pas seulement utile dans la constipation, la diarrhée, etc., elle permet encore de combattre les désordres de la circulation porte et de la circulation générale. Aussi peut-elle être indiquée au cours des affections cardiaques, pulmonaires et hépatiques, voire (les succès de Thure Brandt en fournissent la preuve) dans le but de tarir les métrorragies. Le massage abdominal aurait un effet local qui serait d'augmenter les mouvements péristaltiques et de dégager les scybales durcies : il réglerait en outre la circulation générale.

Les contre-indications peuvent provenir de la paroi, de l'estomac, de l'intestin ou du foie. Il est facile de les imaginer; pour la paroi, érythèmes, plaies, etc.; pour l'estomac, ulcère, cancer, etc.; pour l'intestin, grossesse, etc. L'état général du sujet doit être examiné avec soin et si les divers procédés d'investigation le font envisager comme mauvais, le médecin devra faire des réserves et se montrer sobre de manipulations.

Le manuel opératoire de M. de Frumerie est exposé en quelques pages et des photogravures servent à mieux pénétrer le texte explicatif.

D'après l'auteur, ses manipulations pourraient être *calmantes* ou *stimulantes*.

Léon Mac-Auliffe.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses 1902-1903.

Lyon.

Cognard : Des abcès endocraniens consécutifs aux ostéopériostites et phlegmons de l'orbite. — Agniel : Contribution à l'étude des tumeurs des lobes aberrants de la mamelle. — Grange : Etude clinique sur l'ouverture des anévrismes de l'aorte dans la trachée, les bronches et les poumons. — Mayet : Etudes sur les dégénérés. Les stigmates anatomiques et physiologiques de la dégénérescence et les pseudo-stigmates anatomiques et physiologiques de la criminalité. — Varay : Toux de compression (toux aboyante), signe de rétrécissement trachéal ou bronchique. — Chambrisseur : Des crachoirs hygiéniques. Etude critique. — Doche : De la grossesse ovarienne. — Botte : De la fracture par arrachement de la base du troisième métacarpien. — Grobon : Contribution à l'étude du chlorure d'éthyle comme anesthésique général. — Coze : Des vomissements incoercibles de la grossesse. Contribution à l'étude de quelques traitements récents. — Michel : De la réduction instrumentale des positions postérieures du sommet et de la face. De la traction bilatérale divergente sur les lacs du

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milli. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 milligr. 1 à 3 par jour.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 8, rue Turgot, PARIS (9e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

forceps. — Carrier de Boissy : Contribution à l'étude thérapeutique de l'*apocynium cannabium*. — Régis : Du prurit dans la syphilis. Son origine. — Ourmanoff : Des fibromes du corps thyroïde.

HOPITAUX ET HOSPICES

Enseignement médical dans les hôpitaux. — Hôtel-Dieu. — M. Brissaud : Maladies du système nerveux. Mercredi, 9 h. 1/2, au salon de la salle Sainte-Madeleine.

M. Faisans : Maladies des voies respiratoires. Tous les jours, 9 h. 1/4, aux salles Saint-Augustin et Sainte-Monique.

M. G. Ballet : Maladies du système nerveux. Samedi, 9 h. 1/2, salon de la salle Sainte-Anne. Leçon le dimanche à 10 heures, à l'amphithéâtre Trousseau, à partir du 1er Février.

M. André Petit : Conférence sur les maladies du cœur. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, salle Sainte-Martine.

M. Lucas-Championnière : Clinique chirurgicale. Jeudi, 10 heures, à l'amphithéâtre Desault. Opérations abdominales. Mardi, 9 heures, à la salle de gynécologie.

M. Enriquez : Examen des malades, clinique médicale. Tous les jours, excepté le jeudi, 9 h. 1/2, à la consultation.

M. Marion : Exercices pratiques de clinique chirurgicale et de gynécologie. Tous les jours, 9 heures, à la consultation.

Pitié. — M. Albert Robin : Thérapeutique appliquée, séméiologie et traitement des maladies de la nutrition. Mercredi, 10 heures, à l'amphithéâtre des cours. Consultations au lit du malade. Samedi, 9 heures, salles Serres et Valleix.

M. Babinski : Maladies du système nerveux. Samedi, 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre des cours.

M. Darier : Leçons sur les maladies de la peau. Samedi, 9 h. 1/4, à l'amphithéâtre des cours. Opérations dermatologiques. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Piorry.

M. Dalché : Gynécologie médicale. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Trousseau. Mercredi, 9 h. 1/2, à la salle des consultations spéciales.

M. Lion : Leçons sur les maladies de l'estomac. Vendredi, 10 h. 1/4, à la salle Grisolle.

M. Louis Rénon : Maladies du cœur et du poumon. Vendredi, 9 heures, à l'amphithéâtre des cours.

M. Walther : Visite des malades. Tous les jours, 9 heures, aux salles Broca et Gerdy. Opérations et conférences cliniques. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au pavillon Gerdy.

M. Lepage : Conférences cliniques. Mercredi, 10 h. 1/2, au service d'accouchement.

M. Michon : Exercices pratiques de clinique chirurgicale et de gynécologie. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de consultation externe.

Charité. — M. Moutard-Martin : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Oulmont : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades; vendredi, 10 heures, à l'amphithéâtre Potain.

M. Duflocq : Conférences cliniques. Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Campenon : Conférences cliniques. Lundi, mercredi, vendredi, au lit des malades; samedi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre Potain. Opérations. Mardi, samedi.

M. Maygrier : Clinique obstétricale. Jeudi, 10 heures, à l'amphithéâtre Potain.

Saint-Antoine. — M. A. Siredey : Conférences de clinique et de séméiotique médicale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, aux salles Bichat et Chomel. Conférences de gynécologie médicale. Jeudi, 10 heures, à l'annexe de la salle Chomel.

M. Béclère : Maladies des organes thoraciques (examen clinique des malades). Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Grisolle et Magendie. Maladies des organes thoraciques (examen radioscopique des malades). Samedi, 10 heures, à la salle des conférences (conférence de radiologie médicale). Dimanche, 10 heures, salle des conférences.

(Pour les conférences et les exercices pratiques de radiographie dans le laboratoire de M. Béclère, voir affiche spéciale.)

M. Thoinot : examen des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Marjolin, Roux et Corvisart.

M. Vaquez : Maladies du cœur, des vaisseaux et du sang. Mardi, jeudi, 10 heures, au pavillon Lorain.

M. Jacquet : Maladies de la peau et syphilis. Mardi, samedi, 9 h. 1/2, à la salle Aran.

M. Le Noir : Maladies du tube digestif et de la nutrition (conférences de clinique et de thérapeutique). Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Axenfeld.

M. Mosny : Maladies du poumon et de la plèvre. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Nélaton.

M. Lermoyez : Maladies du nez, du larynx et des oreilles (conférences techniques et de thérapeutique spéciale). Mardi, samedi, 9 h. 1/2, au service des maladies du nez, du larynx et des oreilles. Maladies du nez, du larynx et des oreilles (opérations). Lundi, vendredi, 9 h. 1/2, au service des maladies du nez, du larynx et des oreilles.

M. Bar : Examen des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la maternité. Leçon. Jeudi, 10 heures, à la maternité.

M. Macaigne, médecin des hôpitaux : Examen des malades, clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de consultation.

Necker. — M. H. Huchard : Leçons de clinique thérapeutique. Vendredi, 10 heures, à l'amphithéâtre Laënnec.

M. Cuffer : Conférences de microbiologie, anatomie pathologique et urologie. Lundi, 9 heures, pavillon Péter. Leçons de pathologie clinique. Mercredi, 10 h. 1/2, au pavillon Péter. Leçons cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Barth : Leçons de clinique. Samedi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre Laënnec.

M. Hirtz : Leçons cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Traitement des maladies de l'appareil pulmonaire. Jeudi, 10 heures, à l'amphithéâtre Laënnec.

M. Routier : Clinique chirurgicale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, au lit des malades.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Marty, médecin à Fleury (Aude), est nommé chevalier du mérite agricole.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de la marine, pour compter du 6 Juin 1903.

Au grade de médecin principal, M. Le Méhauté, médecin de 1re classe; au grade de médecin de 1re classe, M. Prigent, médecin de 2e classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Dommenjou est placé hors cadres pour servir à la Guinée française.

Société de médecine de Toulouse. — Dans sa séance publique annuelle, la Société de médecine a décerné les récompenses suivantes : Prix Naudin (600 fr.), à M. Castaing, chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine; prix Gaussail (600 fr.), à M. Ribaut, agrégé à la Faculté de médecine; prix Couseran (500 fr.) réservé, une récompense de 300 francs étant prise sur le prix en faveur de M. Georges Blanzet, interne en pharmacie des hôpitaux.

La Société a encore distribué des médailles de bronze d'encouragement à MM. Casteret, Toujan et Salvetat.

Étranger.

Congrès international d'hygiène et de démographie. — Le XIe Congrès international d'hygiène et de démographie se tiendra cette année à Bruxelles du 2 au 8 Septembre.

Ce Congrès, placé sous le patronage de S. M. le roi des Belges, sera présidé par M. Beco, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, chargé de la direction des services de l'hygiène du royaume. Il comprend deux divisions : l'*hygiène*, comprenant elle-même sept sections, et la *démographie*. Un certain nombre de questions désignées à l'avance seront spécialement discutées et les rapports seront envoyés aux adhérents avant l'ouverture du Congrès. D'autres questions pourront néanmoins être traitées par les personnes qui le désireront; elles devront à cette fin envoyer leurs communications manuscrites au président; ces communications ne pourront avoir plus d'une page de texte imprimé in-octavo.

Dans une exposition annexée au Congrès, le Comité exécutif réunira des plans, maquettes, modèles, appareils et publications se rapportant aux questions inscrites à l'ordre du jour du Congrès et qui lui auront été envoyés en temps utile, soit au moins six semaines avant l'ouverture des travaux. Pour participer à cette exposition, s'adresser au secrétaire général, M. le professeur Putzeys, rue Forgeur, nº 1, à Liége.

Pour être membre du Congrès, il faut adresser à M. Stercks, chef de bureau au ministère de l'Agriculture, trésorier du Congrès, 3, rue Beyaert, à Bruxelles, une demande accompagnée d'un mandat-poste ou chèque de *vingt-cinq francs*.

Les dames accompagnant les congressistes pourront, moyennant une cotisation de *dix francs*, participer aux avantages accordés à ceux-ci.

Les compagnies de chemins de fer français ont consenti une réduction de 50 pour 100 aux membres du Congrès, mais cette concession ne s'étend pas aux dames qui les accompagnent. Elle est valable du 29 Août au 15 Septembre. L'itinéraire doit être le même à l'aller et au retour. Les congressistes étrangers qui emprunteront les réseaux français seront admis à bénéficier de cette réduction.

Les congressistes désirant profiter de cette faveur devront en informer par écrit, avant le 20 août, M. Faivre, secrétaire du Comité français d'organisation, 7, rue Cambacérès, en indiquant exactement leur itinéraire.

Aucune réduction n'est faite sur les chemins de fer belges.

Le Comité français d'organisation croit devoir signaler aux congressistes l'avantage qu'ils pourraient trouver à utiliser les billets de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs combinables avec des billets analogues à l'étranger. Il y a lieu de considérer que la durée de validité de ces billets est supérieure à celle des billets à demi-tarif.

Une liste des principaux hôtels de Bruxelles, avec indication des prix, est tenue à la disposition des personnes qui en feront par écrit la demande à M. Faivre, 7, rue Cambacérès, à Paris.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Epreuves cliniques. — *Séance du 10 Juin.* — Ont obtenu : MM. Casteil, 17; Sicard, 19; Gandy, 19.

Chirurgien des hôpitaux. — Consultation. — *Séance du 9 Juin.* — Ont obtenu : MM. Labbé, 17; Gosset, 19; Proust, 18.

Médecine opératoire. — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Cunéo, 28; Gosset, 28; Herbet, 27; Delbet, 25; Baudet, 24; Duval, 26; Lapointe, 27; Proust, 24.

Accoucheur des hôpitaux. — Epreuves cliniques. — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Schwab, 18; Macé, 20.

Epreuve orale. — *Séance du 11 Juin.* — Question posée : *Môle vésiculaire.* — Ont obtenu : MM. Wallich, 19; Schwab, 19; Chavanne, 20; Paquy, 17.

Prosectorat. — Médecine opératoire. — *Séance du 12 Juin.* — Ont obtenu : MM. Alglave, 28; Baumgartner, 28; Lecène, 27; Léo, 26; Chevrier, 24.

Assistance médicale. — *Séance du 10 Juin.* — Ont lu : MM. Levy (Moïse), 12 + 16 = 28; Hauser, 13 + 19 = 32; Dezille, 10 + 16 = 26; Weil, 11 + 13 = 24; Naïs, 12 + 16 = 28.

RENSEIGNEMENTS

A vendre, automobile Panhard Levassor, 7 chevaux, modèle 1903, n'ayant pas roulé, tonneau, dais et glace, carrosserie très soignée. S'adresser *P. M.*, nº 949.

Pressé, à vingt minutes de Paris, à céder clientèle d'avenir riche dans pays agréable, magnifique propriété. Conditions : suite du bail et légère indemnité. S'adresser *P. M.*, nº 957.

Externe des hôpitaux ayant passé ses examens ferait remplacement pendant mois de Juillet. S'adresser *P. M.*, nº 945.

Jeune docteur, vingt-sept ans, interne provisoire de seconde année, licencié en droit, désire reprendre clientèle importante à 2 ou 3 heures de Paris. S'adresser *P. M.*, nº 946.

Deux internes des hôpitaux commenceront très prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser *P. M.*, nº 948.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** % par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène **est inodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL	L'ULMARÉINE
LINIMENT	BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 48. — Mercredi, 17 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'administration de **La Presse Médicale** *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau* **Relieur**, *d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : **2** *fr.* **75** (*envoi* franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de **La Presse Médicale**.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Étude sur l'association de l'appendicite et de la cholécystite avec ou sans péritonite, par le professeur G. DIEULAFOY. 445
Goitre exophtalmique et entéro-colite muco-membraneuse. Contribution à l'étude de la pathogénie de l'entéro-colite muco-membraneuse, par M. FÉLIX BERNARD 447
Seringue double médicale, du Dr M. SCHACHMANN (avec 1 figure en noir) 448

CHRONIQUE

Canal de Panama et fièvre jaune, par M. P. DESFOSSES 305

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 448
Société de médecine légale 448
Société d'ophtalmologie de Paris 449
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie 449
Société médicale des hôpitaux 449
Société anatomique 450
Société de biologie. 450

ANALYSES

Pathologie chirurgicale : Enfoncement de la cavité cotyloïde, par M. P. DEROCQUE. 451
Chirurgie : Contribution à l'étude des fractures du calcanéum, par MM. HŒGER et HAUCHAMPS. . 451
Gynécologie : Étude sur la généralisation aux voies lymphatiques du cancer de l'utérus, par Mme OLTRAMARE. 451
Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Technique de la cure chirurgicale de la sinusite sphénoïdale chronique, par M. GORIS. — L'adéno-carcinome du nez, par M. CORDES. 452
Électricité médicale, Radiologie : Piles portatives pour éclairage médical, par M. L. IMBERT. 452
Matière médicale, Pharmacodynamie : Sur la 3-monométhylxanthine, par E. IMPENS . . 452
Médecine légale et toxicologie : Morts suspectes de deux jeunes enfants présentant de l'hypertrophie du thymus, par M. PERRIN DE LA TOUCHE 452

PRATIQUE MÉDICALE

Cataplasme et ouataplasme dans l'eczéma aigu . . 306

NOUVELLES

Faculté de médecine 307
Nouvelles : Paris et départements 310
Concours. 311
Renseignements 311

CANAL DE PANAMA ET FIÈVRE JAUNE

Le 19 Juin 1902, le Sénat des États-Unis d'Amérique a décidé la construction du canal de Panama : les pourparlers avec la Colombie sont le seul obstacle qui retarde le commencement des travaux. La conception géniale de Lesseps, abandonnée par la France, est reprise par un peuple énergique et tenace ; elle aboutira certainement ; l'Océan Pacifique ne tardera guère à être relié à l'Atlantique.

***

Ce nouveau triomphe de l'homme sur la nature peut s'accompagner, si on n'y veille, de terribles calamités. Trois maladies épidémiques, le choléra, la peste, la fièvre jaune, déciment tour à tour l'humanité. Le choléra, la peste, partis des contrées tropicales de l'Asie, ont parcouru le globe terrestre presque tout entier ; il n'est guère de contrées qui aient échappé à leurs atteintes ; dans l'ouverture du canal interocéanique, ces deux fléaux trouveront une voie nouvelle de propagation. Les Amériques, jusqu'ici, n'avaient guère été frappées que par l'intermédiaire de l'Europe ; elles pourront être d'autant plus aisément atteintes

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CARABANA PURGE GUERIT

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales
b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbte de gaiacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SPERMINE du Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
DÉPÔT : Phcie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

L'ALCOOL ET L'ALCOOLISME
Drs TRIBOULET et MATHIEU. — Prix, cartonné : 5 fr.

CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiquement pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Tavart. Paris. Échant. grat. au Doct.

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

qu'une grande partie de leur territoire présente un climat analogue à celui de l'Asie.

La fièvre jaune a ses principaux foyers dans les grandes Antilles, sur les rives du golfe du Mexique; elle s'est propagée avec une lenteur relative, au Nord et au Sud, sur les côtes des deux Amériques baignées par l'Océan Atlantique. Elle a gagné l'Europe à diverses reprises; des épidémies meurtrières de fièvre jaune terrifièrent Cadix (1800), Brest, Marseille, Rochefort en 1802; Malaga en 1803; Barcelone, Toulon en 1821; Lisbonne en 1857, etc. Les conditions climatiques et hygiéniques du continent européen sont peu favorables au développement de la maladie; l'infection a une tendance à s'éteindre sur place. Si la côte africaine n'a pas été plus souvent frappée par le fléau, c'est que les relations directes entre l'Afrique et l'Amérique ne sont, sauf pour certains points bien limités, ni très fréquentes ni très importantes. Néanmoins, des foyers endémiques de fièvre jaune existent en Afrique (Sierra-Léone).

Quand le canal de Panama rendra aisées et rapides les communications entre le golfe du Mexique et la côte orientale de l'Asie, que nombre de navires européens le traverseront pour gagner les ports asiatiques, il est fort à craindre que la fièvre jaune gagne le continent asiatique qu'elle a jusqu'ici respecté.

Les côtes de l'Inde, de l'Indo-Chine, de la Péninsule Malaise, de la Chine, du Japon, où la température est élevée, la population dense, l'hygiène nulle, semblent un merveilleux terrain de culture où le bacille ictéroïde pourra se développer à l'aise et exercer de formidables ravages.

Cette question de l'extension de la fièvre jaune au continent asiatique préoccupe à bon droit nombre d'hygiénistes aux Etats-Unis, en Angleterre; Thomson, Patrick Manson, Sambon, Nuttall, Strong, Henderson (de Shanghaï) ont exprimé leur crainte à ce sujet; Ivo Bandi, récemment, a consacré un important article de la *Revista medica de San Paulo* au danger de l'expansion des limites géographiques de la fièvre jaune. Il montre que si les côtes américaines baignées par l'Océan Pacifique ont été à peu près complètement respectées par la fièvre jaune, cette immunité n'est pas due à une différence dans le climat, mais qu'elle tient uniquement à la difficulté des communications entre le versant oriental et le versant occidental de l'Amérique du Sud. Les navires, qui jusqu'ici ont été les grands vecteurs du typhus amaril, sont obligés, pour aller d'un versant à l'autre, de doubler le cap Horn ou de traverser le canal de Magellan, par conséquent de faire un détour de 3.000 lieues en passant par des contrées froides. Cet obstacle naturel, qui gênait le développement des intérêts commerciaux, gênait également l'expansion de la fièvre jaune. L'exemple des épidémies du Pérou en 1852 et 1855 est là pour montrer la possibilité de cette expansion; on voit tout le danger de formation de nouvelles zones endémiques au versant occidental du continent américain que va créer l'événement prochain.

***

Donc si le canal de Panama sera, au point de vue commercial, un événement de colossale importance, il pourra susciter au point de vue hygiénique de formidables dangers. De Panama pour aller à Manille, ou à Hong-Kong, pour gagner le Japon, l'Archipel malais, l'Indo-Chine, l'Australie, les navires voyageront dans des régions tropicales; on trouvera donc réunies les conditions les plus favorables pour la conservation, le développement, la propagation des germes infectieux. L'Asie pourra plus facilement transmettre à l'Amérique le choléra et la peste; elle pourra en recevoir, ce qui sera pour elle une nouveauté, la fièvre jaune.

Les hygiénistes français ne sauraient se désintéresser de cette question; l'Europe se trouverait menacée plus directement par les deux ordres de fléaux, elle se trouverait menacée à la fois par l'Orient et par l'Occident. La France en particulier aurait doublement à craindre et pour elle et pour sa grande colonie d'Indo-Chine.

***

Le danger de propagation des maladies infectieuses augmente en raison directe de l'accroissement dans le nombre et la rapidité des moyens de communication entre les individus et entre les peuples; mais heureusement en même temps croissent les moyens scientifiques de lutter contre les fléaux. Il faut espérer que la Science qui unira les eaux du Pacifique aux eaux de l'Atlantique saura nous donner les moyens d'empêcher les fléaux de franchir l'isthme de Panama. La question est maintenant posée; on commence à la discuter; il appartient aux autorités sanitaires de l'étudier et de la résoudre pour la sécurité du Monde.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Cataplasme et ouataplasme dans l'eczéma aigu.

Toutes les fois qu'un médecin est consulté pour un eczéma aigu ou une poussée aiguë d'eczéma chronique, le premier traitement à prescrire est l'emploi des cataplasmes ou d'ouataplasme. Ce traitement local par les émollients a l'avantage de déterger les surfaces eczémateuses des croûtes et des exsudats qui les recouvrent et de préparer l'application de topiques actifs.

L. Brodier, qui étudie l'eczéma aigu dans le numéro de Juin des *Archives générales de médecine* insiste sur le rôle du cataplasme et de l'oua-

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

taplasme, et trace les règles générales de leur application.

Le cataplasme devra être fait avec de l'amidon ou de la fécule de pomme de terre. On prépare une gelée transparente et claire qu'on étend sur de la gaze bouillie, en couches de 7 à 15 millimètres d'épaisseur, puis on la recouvre d'un autre morceau de gaze et on laisse refroidir sur une assiette en porcelaine propre jusqu'au moment de l'emploi.

L'ouataplasme Lenglebert est d'un emploi plus commode.

On en découpe un morceau de la dimension du placard eczémateux, on place ce morceau dans une assiette creuse très propre et on verse dans de l'eau bouillante; après quelques minutes on vide l'assiette de l'eau en excès, on exprime doucement l'ouataplasme et on le laisse refroidir.

Le cataplasme et l'ouataplasme doivent être appliqués sur le placard eczémateux seul, ils ne doivent pas empiéter sur la peau saine. S'il existe plusieurs placards séparés par des intervalles de peau saine, on protège les parties saines à l'aide d'une pommade ou glycérolé d'amidon, pommade à l'oxyde de zinc.

Cataplasme et ouataplasme doivent être appliqués presque froids.

Le cataplasme ou l'ouataplasme seront recouverts d'une couche peu épaisse de coton hydrophile, le tout maintenu par une bande de crêpe Velpeau.

Les topiques peuvent être changés toutes les deux ou trois heures. Si on laisse l'ouataplasme ou cataplasme plus longtemps, dix ou douze heures, il faut alors le recouvrir directement d'un imperméable par-dessus lequel on met l'ouate hydrophile.

Souvent ces moyens simples suffisent pour déterger la peau et lui rendre sa teinte et son aspect normaux.

Si, après détersion de la peau, l'eczéma n'a pas disparu, on peut alors compléter l'action des émollients par l'emploi des poudres ou des topiques gras.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Juin 1903, à 1 heure. — M. Gardavot, La leucémie aiguë hémorragique; MM. Hayem, Kirmisson, Déjerine, Roger. — M. Ménager : Contribution à l'étude des hydrocèles péritonéo-vaginales; MM. Kirmisson, Hayem, Déjerine, Roger. — M. Labrousse : Quelques notes sur un médecin philosophe de la Faculté de Paris, P.-J.-G. Cabanis (1757-1806); MM. Déjerine, Hayem, Kirmisson, Roger.

Jeudi 25 Juin 1903, à 1 heure. — M. Merleau-Ponty : Montaigne et les médecins; MM. Debove, Cornil, Hutinel, Méry. — M. Rigaud : Contribution à l'étude de l'angiome musculaire primitif; MM. Cornil, Debove, Hutinel, Méry, — M. Giffard : De l'entéro-colite muco-membraneuse infantile; MM. Hutinel, Debove, Cornil, Méry. — M. Montfort : Contribution à l'étude du rôle de la prostate dans la production des tumeurs épithéliales infiltrées de la vessie; MM. Guyon, de Lapersonne, Rémy, Albarran. — M. Bourget : La radiographie dans le diagnostic des calculs du rein; MM. Guyon, de Lapersonne, Rémy, Albarran. — M. Légé : Traitement opératoire du ptosis par le procédé de Motais ; MM. de Lapersonne, Guyon, Rémy, Albarran. — M. Ghazarossian : Contribution à la pathogénie de l'ovaire scléro-kystique ; MM. Berger, Budin, Pozzi, Auvray. — M. Guéniot : Etude sur la lithiase vésiculaire ; ses formes anatomiques envisagées au point de vue chirurgical ; MM. Budin, Berger, Pozzi, Auvray. — M. Girau-deau : Torsion intra-abdominale du grand épiploon; MM. Pozzi, Berger, Budin, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Juin 1903. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Nouveau régime, salle Béclard : MM. Pinard, Gosset, Rieffel. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Nouveau régime : MM. Kirmisson, Rémy, Wallich. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Blanchard, Gaucher, Legry. — 4e : MM. Hayem, Déjerine, Bezançon. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Tillaux, Delens, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Tuffier.

Mardi 23 Juin 1903. — 1er, Oral, Nouveau régime : MM. Berger, Thiéry, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Cornil, Troisier, Guiart. — 4e : MM. Proust, Thoinot, Vaquez. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, Povzi, Schwartz. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel Dieu : MM. de Lapersonne, Marion, Auvray. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 24 Juin 1903. — 2e (Première partie), Oral, Ancien régime : MM. Tuffier, Rémy, Cunéo. — 2e, Nouveau régime : MM. Ch. Richet, Retterer, Desgrez. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Terrier, Potocki, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Blanchard, Brissaud, Bezançon. — 4e : MM. Pouchet, Gaucher, Wurtz. — 5e (Première partie), Chirurgie : MM. Mauclaire, Walther, Legueu. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laënnec : MM. Landouzy, Widal, Teissier. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Bandelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Jeudi 25 Juin 1903. — 1er, Oral, Nouveau régime, salle Béclard : MM. Poirier, Faure, Launois. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, salle Pasteur : MM. Le Dentu, Bonnaire, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, salle Richet : MM. Dieulafoy, Letulle, Guiart. — 4e : MM. Gilbert, Dupré, Langlois.

Vendredi 26 Juin 1903. — 1er (1re série), Oral, Nouveau régime : MM. Brissaud, Retterer, Cunéo. — 1er (2e série), Oral, Nouveau régime : MM. Mauclaire,

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE
Traitement rationnel des Maladies consomptives
Expérimenté dans les HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur Colombet. (MAUD, Éditeur).
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucleirrhine (Pasrine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique), réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse ou Retour d'âge,
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0g50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, Expérimenté par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système veineux.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, désséchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche
Succédané de l'**IODOFORME**
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 — Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
VENTE EN GROS : 26, Rue Hermel, PARIS (18e) — *Teleph. 427-80* — et dans toutes Pharmacies.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . .	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

COLLARGOL COUTURIEUX
(Argent colloïdal)
CONTRE LES INFECTIONS
en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

CRYOGÉNINE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE
de la Société des **BREVETS LUMIÈRE**
Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : RESTIER, 9, r. de la Liberté
Paris : Phien de France, 7, r. de Jouy

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée **Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT**

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)**

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Affections des **Voies Respiratoires**, Maladies de la **Peau**

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'**Académie de Médecine** de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Gosset, Rieffel. — 3e (Première partie), Oral, Ancien régime : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, MM. Blanchard, Widal, Teissier. — 4e : MM. Landouzy, Gaucher, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Legueu. — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Tuffier, Broca (Aug.). — 5e, Obstétrique (Première partie) Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 27 Juin 1903. — 1er, Oral, Nouveau régime : MM. Poirier, Schwartz, Launois. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Le Dentu, Thiéry, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Hutinel, Chauffard, Guiart. — 4e : MM. Chantemesse, Dupré, Richaud. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Troisier, Achard. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Letulle, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Gouget, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Potocki.

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Enseignement médical dans les hôpitaux. — Cochin. — M. Chauffard : Conférences de clinique médicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre du service.

M. Widal : Médecine générale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades, le lundi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre du service.

M. Schwartz : Chirurgie générale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Quénu : pathologie chirurgicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

Cochin (annexe). — M. Alex. Renault. Affections vénériennes et cutanées. Mercredi, samedi, 10 h. 1/2, à la salle de la 3e division.

M. Queyrat : Maladies de la peau (polyclinique). Lundi, 9 heures, à la salle des cours. Maladies des voies urinaires (polyclinique). Mardi, 8 h. 1/2, à la salle d'opérations. Maladies vénériennes. Conférences cliniques. Vendredi, 10 heures, à la salle des cours. Examen des nouveaux malades (conférence clinique). Jeudi, dimanche, 9 heures, à la salle d'opérations.

M. Humbert : Examen des malades et opérations. Mardi, vendredi, 10 h. 1/2.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MM. Clada, à Souk-Ahras; Duzan, à Saint-Leu (Oran), et Pitrolacci, à Bône, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Sont nommés officiers de l'Instruction publique : MM. Jeanton, médecin à Paris; Grangé, médecin à Ay (Marne).

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Guay, Vernet, Merklen, Pichardie, médecins à Paris; Lamiable, médecin à Château-Porcien (Ardennes); Lau-

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SUBALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT de la SOURCE
30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 11 Août 1897

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop de l'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.te de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

rent, Thiodet, médecins à Roanne; Katz, médecin à Pontoise; Nivière, médecin à Vichy; Andoucet, médecin à Verzenay (Marne); Jobard, médecin à Wassy (Haute Marne); Jacquin, médecin à Bordeaux.

Service de santé de la marine. — Le prix de médecine navale pour l'année 1902 est décerné à M. le pharmacien de 1re classe Tambon (Noël-Joseph), du port de Lorient, pour son travail intitulé : « Nouvelle méthode d'analyse pour reconnaître la falsification des huiles d'olive comestibles et industrielles ».

D'autre part, un témoignage officiel de satisfaction avec inscription au calepin a été accordé à cette occasion à M. le médecin en chef de 2e classe Couteaud (Pierre-Benjamin), pour son travail intitulé : « Lutte contre la tuberculose à bord ».

Enfin, des félicitations sont décernées à :

MM. Barbe, médecin de 2e classe, pour son rapport médical de fin de campagne du *Casabianca*; Forgeot, médecin de 1re classe, pour son rapport de fin de campagne du *Chasseloup-Laubat*, et Nollet, médecin de 1re classe, pour son étude sur l'hygiène du croiseur de 1re classe *Jurien de la Gravière*.

Étranger.

Budget sanitaire de Saint-Pétersbourg. — Le projet du budget de la ville de Saint-Péterbourg, pour 1903, qui vient de paraître, contient des renseignements intéressants sur les sommes consacrées à l'entretien des hôpitaux et aux mesures sanitaires. Sur un budget annuel de 27.803.000 roubles, les dépenses pour soigner les malades et pour prévenir les maladies s'élèvent à 3.250.000 roubles, soit un peu moins de un huitième du budget général. Les dépenses pour l'Assistance publique et pour la lutte sanitaire ont reçu une augmentation de 170.000 roubles pour l'année 1903.

Les caisses de maladies à Berlin. — L'année dernière il y a eu 55 caisses de maladies à Berlin, avec 237.029 participants hommes et 133.444 femmes, 44 caisses d'usines et 20 caisses de corporations avec, en tout, 499.665 participants.

Le revenu total de l'année dernière a été de 16 millions 353.473 marks; les dépenses, de 15 millions 693.386 marks, soit un excédent de revenus de 660.087 marks.

L'actif de toutes les caisses en hypothèques et actions ou obligations s'élève à 9 millions 719.528 marks.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 12 Juin.* — Ont obtenu : MM. Kahn, 19; de Massary, 19; Garnier, 18.

Séance du 15 Juin. — Ont obtenu : MM. Papillon, 18; Brouardel, 19; de Grandmaison, 17.

Chirurgien des hôpitaux. — Médecine opératoire. — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Cunéo, 28; Gosset, 28; Herbet, 27; Delbet, 25; Baudet, 21; Duval, 26; Lapointe, 27; Proust, 24.

Oral. — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gosset, 19; Lapointe, 19; Duval, 17, Cunéo, 19.

Accoucheur des hôpitaux. — Pronostic. Application du forceps pour l'enfant. — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu : MM. Funck, 15; Rudeaux, 18; Macé, 20; Dubrisay, 20.

Séance du 16 Juin. — Ont obtenu : MM. Schwab, 17; Paquy, 16; Rudaux, 19; Funck, 18; Macé, 18; Dubrisay, 16; Chavanne, 18; Wallich, 18.

Prosectorat. — Dissection. — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu : MM. Alglave, 28 ; Lecène, 27; Baumgartner, 25; Léo, 25; Chevrier, 26.

A la suite de cette dernière épreuve, ont été désignés pour les fonctions de prosecteur, MM. Alglave et Lecène.

Assistance médicale. — *Séance du 12 Juin.* — Ont lu : MM. Descouleurs, 10 + 13 = 23; Gauchery, 12 + 13 = 25 ; Salmon, 13 + 19 = 32; Harlay, 11 + 14 = 25 ; Abramoff, 11 + 15 = 26.

Séance du 15 Juin. — Ont lu : MM. Lecacheur, 10 + 13 1/2 = 23 1/2 ; Klotz, 11 + 12 = 23; Cherp, 11 + 15 1/2 = 26 1/2; Tabary, 9 + 12 1/2 = 21 1/2; Netter, 13 + 17 = 30; Henriot, 12 + 14 1/2 = 26 1/2.

Les épreuves cliniques commenceront le vendredi 19 Juin, à 4 h. 3/4, à l'Hôtel-Dieu.

Ecole de médecine de Nantes. — Le concours qui devait s'ouvrir le 4 Novembre 1903 devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie à ladite école, est reporté au 25 Novembre 1903.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Besançon. — Un concours s'ouvrira, le 21 Décembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Société de médecine de Toulouse. — La Société met au concours les questions suivantes :

Pour 1904. — *Prix Gaussail* (600 fr.) : Malformations congénitales des organes génito-urinaires et de l'anus au point de vue chirurgical.

Pour 1905. — *Prix Naudin* (400 fr.) : Des suppurations bacillaires chez les animaux.

Prix Gaussail (600 fr.) : Des modifications de la moelle osseuse dans les infections.

RENSEIGNEMENTS

Jeune pharmacien cherche situation dans clinique ou maison de santé. S'adresser *P. M.*, n° 960.

Externe des hôpitaux à fin d'études, ferait remplacement Juillet, Août, Septembre; S'adresser *P. M.*, n° 951.

Externe médecine Tenon demande remplaçant Août, 50 francs. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 953.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD. 3, rue Racine. PARIS

LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE
LES MÉDICAMENTS
Par le Docteur Alfred MARTINET
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.

LES INJECTIONS MERCURIELLES
INTRA-MUSCULAIRES
DANS LA SYPHILIS
PAR
Le Dr ALFRED LÉVY-BING
ANCIEN EXTERNE DES HOPITAUX, ANCIEN INTERNE DE SAINT-LAZARE
Un volume in-8 raisin de 324 pages, broché . . . . . 5 fr.

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE
PAR TH. TUFFIER
PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON
ET
P. DESFOSSES
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
Un volume in-8° cavalier (26 × 16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 *francs.*

ATLAS-MANUEL
DE
Gymnastique
Orthopédique
TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE
PAR
Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH
ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX
1 volume in-8° cavalier de 332 pages, 31 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 *fr.; cartonné,* 10 *fr.*

Photothérapie et Photobiologie
ROLE THÉRAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE
Par les Drs LEREDDE et PAUTRIER
Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 *fr.*

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une **ASSIMILATION** et d'un **GOUT TRÈS AGRÉABLE**

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une **DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,** *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

POUDRE : 1/2 FLAC. 3f FLAC. 5f
Cachets : 4f la Bte

AMPOULES : 5f LA Bte
pour Inject. Hypod.

LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE INJECTABLE

Une à Deux Ampoules en Inject.ns Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECTIONS STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*

HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON



CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 49. — Samedi, 20 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'administration de La Presse Médicale *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Vichy. La station en 1903, par M. E. De Lavarenne (avec 17 figures en noir) 453

CHRONIQUE

Les malades payants dans les services de chirurgie, par M. F. Jayle 313

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'entérite ulcéreuse des tuberculeux par le bleu de méthylène 314

LIVRES NOUVEAUX

Atlas manuel de gymnastique orthopédique. Traitement des déviations de la taille, par M. Nageotte Wilbouchewitch 314

Bibliographie 315

NOUVELLES

Faculté de médecine 318
Hôpitaux 319
Nouvelles : Paris et départements 319
Concours 319
Renseignements 319

LES MALADES PAYANTS DANS LES SERVICES DE CHIRURGIE

Sans trêve ni cesse, le corps médical doit tenir la main à ce que les biens des pauvres restent les biens des pauvres et ne s'en aillent pas injustement grossir les revenus de bourgeois impudiques et retors. En 1895, j'attirai déjà l'attention sur le véritable vol commis par des gens fortunés qui viennent prendre un lit à l'hôpital [1]. Depuis, le mal n'a fait qu'empirer, les abus sont devenus de plus en plus criants, et M. Lermoyez nous a tout récemment démontré [2], avec sa verve habituelle, que les médecins praticiens se trouvent être souvent les pourvoyeurs, en gens aisés, des hôpitaux parisiens. Pour inattendue qu'elle soit, cette conclusion est fort juste ; rien qu'en une seule semaine, je viens de voir entrer deux malades à l'hôpital sur la recommandation de leurs médecins, alors que rien ne nécessitait leur admission dans un établissement de l'Assistance publique.

Quelles sont donc les raisons qui amènent cette dilapidation des biens des pauvres ? Elles sont nombreuses sans doute, mais cependant dénombrables ; passons en revue les principales.

* * *

La première, servie par les parasites, est que les honoraires des chirurgiens sont très élevés. Comment payer cinq et six mille francs une opération ? Il faut bien reconnaître que cette raison a jadis existé, mais il est inadmissible de la resservir en l'an de grâce 1903. Je mets en fait qu'il n'est pas de chirurgien qui refuserait de pratiquer n'importe quelle opération pour mille francs à un client peu fortuné. C'est donc à nous de détruire cette légende du *prix cher*, qui flatte peut-être l'amour-propre de quelques chirurgiens, mais qui ne saurait s'appuyer sur aucune pratique constante. On ajoutera que même cette somme peut être lourde pour de petites bourses. Certes, toute note un peu élevée grève un budget, mais je ne sache pas qu'on y regarde de si près quand il s'agit de la santé. Admettons encore cependant que ce chiffre de mille francs soit trop fort dans certains cas. Il reste au chirurgien deux partis à prendre : l'un est d'abaisser ce prix, l'autre est de confier le malade à un de ses élèves. Abaisser le prix se voit fréquemment ; ce faisant, le chirurgien ne déroge pas, car dérogent seulement ceux qui exploitent la crédulité humaine, et j'ai vu des maîtres opérer en ville *gratuitement*. Confier le malade à un jeune se fait à l'hôpital ; pourquoi ne le ferait-on pas en ville ? Où est la différence entre remettre une opération entre les mains d'un interne à l'hôpital et la laisser pratiquer par un tout jeune chirurgien en ville ? Tout au début de ma pratique, j'eus à intervenir

1. F. Jayle. — « Les parasites de l'Assistance publique ». *La Presse Médicale*, 1895.
2. L. Lermoyez. — « Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux ». *La Presse Médicale*, 1903, n° 41, p. 249.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
Hémo-globine DESCHIENS
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.
SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

dans une famille : il s'agissait d'une obstruction intestinale aiguë par cancer, et je proposais la laparotomie pour établir une entéro-anastomose; l'opération n'était pas classique, naturellement, et ne m'eût pas été confiée sans l'intervention de M. Pozzi. Mon maître déclara à la famille qu'elle pouvait se remettre entre mes mains. J'opérai et je guéris. Pourquoi tous les chefs ne feraient-ils pas de même? Ils y gagneraient une profonde affection plus précieuse et plus rare que quelques billets bleus.

***

Une deuxième raison est que les opérations sont pratiquées dans de meilleures conditions à l'hôpital qu'en ville. Cette raison a eu comme les précédentes son heure d'existence, mais aujourd'hui elle n'a plus le sens commun. Il existe en ville des installations opératoires parfaites dont profitent les chirurgiens pour leur propre personne et dont, par conséquent, doivent se contenter les malades. Mais il faut aller plus loin et proclamer hautement que les opérés de ville sont dans des conditions de succès toujours supérieures par cette simple raison que *le chirurgien lui-même les soigne depuis le commencement jusqu'à la fin de leur séjour* à la maison de santé. Un malade d'hôpital est généralement étudié par l'interne, opéré par le chef ou l'interne, soigné et pansé par l'interne ou l'externe. Un malade de ville est étudié, opéré, soigné, pansé par le chirurgien. Où est l'infériorité du malade de la ville? Comme l'a excellemment dit mon ami Leredde, les malades des hôpitaux *ne peuvent pas* recevoir tous les soins qu'ils trouvent en ville. Et si l'on disait franchement aux malades de petite aisance qu'il ne sauraient exiger dans un service hospitalier que les soins de l'*ensemble du corps médical*, on verrait ces malades trouver aussitôt tous les moyens nécessaires pour se remettre entre les mains des chirurgiens de leur choix.

Une autre grande raison donné par les faux pauvres pour justifier leur présence à l'hôpital est qu'ils payent le coût de leur séjour. Ce coût est tarifié à cinq francs par jour. Nul n'a mieux établi que mon maître et ami M. Thiéry la différence qu'il y a entre le *vrai* prix de revient et le chiffre demandé par l'Assistance. L'Administration fixe d'abord un prix général applicable à tous ses établissements alors qu'il faudrait tabler par hôpital, voire par service. A Boucicaut, les comptes mêmes de l'Administration établissent que le prix d'entretien d'un lit est de plus de 10 francs par jour. Pourquoi ne demander que 5 francs ? Dans un service de clinique chirurgicale, à qui fera-t-on croire qu'avec 5 francs + 5 francs on couvrira tous les frais nécessités en un matin pour deux opérations de malades payants. J'ai calculé que si le malade payant voulait simplement payer ce que coûte son opération à l'Administration dans une clinique, au lieu de 5 francs il lui faudrait verser au moins cent francs. Pourquoi toujours et quand même se contenter de 5 francs? Mais ce n'est pas tout : l'Administration n'a omis, dans ses calculs, qu'un tout petit élément d'appréciation : la valeur du terrain et des bâtiments. Or de quel droit le payant n'a-t-il à tenir compte que du prix d'entretien ? Mais qu'on donne donc des terrains et des constructions à des entreprises privées et l'on verra les malades autrement mieux soignés qu'à Boucicaut pour 10 francs par jour.

La cause est entendue. Les services de chirurgie ne doivent pas recevoir de malades payants, ou si l'on veut admettre ces payants il faut que *le prix payé soit exactement le prix coûtant*. Or, ce prix coûtant est à calculer par hôpital, par service et doit comprendre non seulement le prix d'entretien, mais l'intérêt du capital de fonds et du capital d'amortissement. Tout autre calcul est faux et immoral.

F. Jayle.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'entérite ulcéreuse des tuberculeux par le bleu de méthylène.

Louis Rénon a étudié dernièrement, devant la Société de thérapeutique, l'action du bleu de méthylène sur l'entérite des tuberculeux.

Cette médication a été employée chez des phtisiques atteints de diarrhées intenses et incoercibles, et, dans les quatre cinquièmes des cas, l'action du bleu de méthylène s'est montrée très favorable.

Le bleu était donné, par la voie gastrique, à la dose de 15 à 20 centigrammes par jour. On prescrivait, en une seule fois, l'un ou l'autre des cachets suivants :

Bleu de méthylène	0 gr. 15
Lactose	0 gr. 60

Pour un cachet n° 10.

Bleu de méthylène	0 gr. 20
Lactose	0 gr. 80

Pour un cachet n° 10.

ou, trois ou quatre fois par jour, un cachet plus petit :

Bleu de méthylène	0 gr. 05
Lactose	0 gr. 20

La lactose n'a pour effet que de diviser la poudre de bleu et de la rendre plus tolérable à l'estomac.

Sous l'influence de ce médicament, les selles diminuent très rapidement de fréquence. Parfois même il survient de la constipation.

LIVRES NOUVEAUX

Nageotte-Wilbouchewitch. — *Atlas-manuel de gymnastique orthopédique. Traitement des déviations de la taille* (Paris, 1903, Naud éditeur).

L'orthopédie fut à son origine une science fran-

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

çaise, et au début du XIXe siècle on trouvait en France nombre de ces établissements orthopédiques si fréquentés actuellement en Allemagne. Les progrès si éclatants de la chirurgie opératoire dans la dernière partie du dernier siècle entraînèrent les chirurgiens français à négliger l'orthopédie; cette branche de la chirurgie, qui exige tant de persévérance, de patience et de dévouement, participa peu, en France du moins, au brillant essor de la chirurgie générale. Cependant, depuis quelques années, l'orthopédie française semble vouloir sortir de son long sommeil; l'apparition des rayons de Röntgen fut pour beaucoup dans ce renouveau; en nous permettant de voir facilement sur les vivants les lésions osseuses, la radiographie rendit aisé et efficace par exemple le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Un des grands problèmes de l'orthopédie, le traitement des déviations de la colonne vertébrale, la scoliose en particulier, reste encore très difficile à formuler d'une façon précise et efficace. En Allemagne, on cherche la solution du problème surtout dans l'emploi d'appareils compliqués dans des Instituts orthopédiques où le petit malade est sous la surveillance incessante du médecin; en France, on s'attache surtout à l'usage des moyens simples et des appareils peu coûteux.

S'inspirant des méthodes françaises, mais après lecture approfondie des travaux allemands, Mme Nageotte-Wilbouchewitch, qui depuis dix ans a bien voulu se charger, avec un dévouement dont on ne saurait trop faire l'éloge, de diriger la salle de gymnastique orthopédique dans mon service de l'hôpital des Enfants-Malades, vient de publier un excellent traité des déviations de la taille. L'auteur, dans le premier chapitre, rappelle les points essentiels de la conformation et du mécanisme de la colonne vertébrale; elle examine comment se produisent les déformations du squelette et en quoi elles consistent, sans se perdre toutefois dans des détails inutiles et oiseux de pathogénie qui suffisent le plus souvent à rebuter le praticien. Passant ensuite à l'étiologie, Mme Nageotte étudie les conditions de sexe, d'âge, d'attitudes vicieuses, de maladies concomitantes, etc., qui favorisent le développement des déviations de la taille, et, grâce aux nombreuses figures qui illustrent cette partie de l'ouvrage, elle les fixe d'une façon ineffaçable dans l'esprit du lecteur. La troisième partie du livre est consacrée à l'examen des enfants déviés, à la manière de voir, d'apprécier, de mesurer les diverses déformations de la colonne vertébrale; Mme Nageotte, après avoir mentionné les divers scoliosomètres, insiste à juste titre sur l'emploi de la photographie comme étant le moyen le plus fidèle, le plus impartial pour fixer l'aspect d'un corps humain. On trouve plus loin décrites les principales formes des déviations du rachis, cyphose, lordose, scolioses: scoliose paradoxale, scoliose avec torsion visible dès le début de l'affection, scoliose à courbure unique, scoliose à courbures multiples, scoliose avec bassin dévié.

La principale partie du livre est consacrée au traitement, traitement préventif et traitement curatif. Mme Nageotte insiste à bon droit sur l'habillement des enfants, sur la question des sièges et des tables de travail, sur l'hygiène infantile en général.

Le traitement curatif comprend la gymnastique orthopédique et le port de corsets spéciaux. L'auteur donne la description précise des moyens simples permettant à l'enfant de suivre son traitement dans sa famille sans interrompre complètement ses études ou son apprentissage. On trouve parfaitement décrits les exercices sans appareils et les exercices faits à l'aide des appareils simples, que le premier médecin venu peut apprendre et que les mères attentives sont parfaitement à même de surveiller.

Les dernières pages sont consacrées à la description des corsets, qui sont un excellent adjuvant du traitement gymnastique des déviations de la taille. On y trouve la description détaillée des corsets simples en plâtre ou en celluloïd, qui remplacent si avantageusement les appareils de torture encore trop répandus et généralement inefficaces.

L'*Atlas-Manuel de gymnastique orthopédique* justifie son titre par l'abondance des figures, photographies et dessins qu'il contient. Ces figures donnent à cet ouvrage un intérêt tout particulier et rendent compréhensible pour tout le monde l'étude des déformations et la description des exercices. On ne saurait donc trop en recommander la lecture aux médecins praticiens. Il faut bien l'avouer, la plupart des médecins de famille ignorent presque complètement la question des déviations de la colonne vertébrale. Et pourtant, en matière de scoliose, il faut que les soins commencent de bonne heure, dès la première ébauche de la déviation; quand la colonne vertébrale est absolument tordue sur son axe, que le gril costal est complètement déformé, il est trop tard pour obtenir de bons résultats, pour rendre à l'enfant un dos irréprochable. Soignée au début de sa formation, une scoliose est curable. Toutes les fois qu'un médecin est appelé à examiner un enfant pour quelque affection que ce soit, il devrait faire porter en même temps son examen sur la région dorsale de l'enfant et savoir dépister une scoliose commençante; il éviterait ainsi bien des déformations. Pour se faire une opinion nette des déviations de la taille et de leur traitement, on ne saurait trouver de meilleur guide que le livre de Mme Nageotte-Wilbouchewitch.

F. Brun.

BIBLIOGRAPHIE

489. — Cathelin, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. **Le cloisonnement vésical et la division des urines.** Applications au diagnostic des lésions rénales. 1 vol. in-16 de 96 p. avec 23 fig. cart. : 1 fr. 50. (Actualités médicales.) (*J.-B. Baillière et fils*, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

490. — Brouardel (Georges), chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. **Précis d'exploration clinique du cœur et des vaisseaux**, par les nouvelles méthodes : cardiographie, sphygmomanométrie, sphygmotonométrie, sphymographie, pléthysmographie et radiologie, 1 vol. in-16 de 176 p. avec 35 fig. cart. : 3 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

491. — Brou (Alice). **Comment nos malades devraient être soignés.** Une brochure in-8° de 36 p. (*H. Lamertin*, 20, rue du Marché au bois, Bruxelles.)

492. — Berthaut (J.). **Tarnier et le forceps.** Un vol. in-8°, 1903, 2 fr. 50. (*A. Coccoz*, libraire, 11, rue de l'Ancienne-Comédie, Paris.)

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine**.

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

DIIODOFORME TAINE

AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections cancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ÉTHER AMYL-VALERIANIQUE (Valerianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.



Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 13 Août 1897.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOITE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Collargolum argent colloïdal "Crede". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Crede**, dans les maladies **infectieuses.**

Acoïne est un agent **anesthésique** qui possède une action **plus prolongée** que la **cocaïne**, pour la **chirurgie**, l'**ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (Cours de vacances). — Un cours complet de technique clinique et un cours pratique de technique de laboratoire auront lieu, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, à l'époque des vacances, avec le concours de MM. Gandy, Griffon, Nattan-Larrier, Lœper, Gouraud, Bonnier, Déhu, Lacaille, chefs de clinique, chefs de laboratoire et assistants, et de M. Crouzon, interne du service.

Ces deux cours, distincts, comportant chacun 18 leçons, constitueront un exposé complet des méthodes d'investigation clinique appliquées à l'examen d'un malade, et des procédés de recherches bactérioscopiques, cytoscopiques et hématoscopiques applicables au diagnostic clinique. Ils auront lieu du 21 Septembre au 10 Octobre, tous les jours, le cours de clinique à 10 heures du matin, le cours de laboratoire à 3 heures de l'après-midi.

On peut s'inscrire séparément pour l'une ou l'autre de ces deux séries de leçons. Les droits à verser sont de 60 francs pour le cours de clinique, de 100 fr. pour le cours de laboratoire.

MM. les docteurs et étudiants français et étrangers qui désirent suivre ces leçons devront s'inscrire à partir du 1er Juillet au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

Le programme détaillé des leçons sera publié ultérieurement.

Clinique gynécologique (Cours de perfectionnement). — Sous la direction de M. le professeur Pozzi un cours de perfectionnement aura lieu du 1er au 25 Juillet 1903 et comprendra quatre parties :

1° *Cours pratique de gynécologie clinique*, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beanssenat chef de clinique adjoint. Ce cours sera complet en vingt leçons.

Les leçons auront lieu tous les jours non fériés.

M. Jayle fera ses leçons les mardi, jeudi et samedi à 8 heures du matin, M. Beaussenat, les lundi, mercredi et vendredi.

2° *Un cours de thérapeutique gynécologique* par M. Zimmern, aide-préparateur. Ce cours sera complet en 10 leçons, qui auront lieu les lundi, mercredi et vendredi à 1 h. 1/2.

3° *Un cours de diagnostics histologiques en gynécologie* par M. Bender, préparateur. Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi à 1 h. 1/2. Il sera complet en 10 leçons.

Droits à verser. — Les droits à verser sont les suivants :

60 francs pour le cours de gynécologie clinique (20 leçons).

25 francs pour le cours de thérapeutique gynécologique (10 leçons).

25 francs pour le cours de diagnostics histologiques en gynécologie (10 leçons).

Inscriptions. — Les inscriptions sont reçues à la Faculté.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

CRYOGÉNINE de la Société des BREVETS LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ANTISEPTIQUE, NON-TOXIQUE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Lyon : MESTRE, 9, r. de la Liberté
Paris : Phie Sie des Frères, 7, r. de Jouy

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — *Toutes Pharmacies*

HOPITAUX ET HOSPICES

Enseignement médical dans les hôpitaux. — Beaujon. — M. Troisier : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Lacombe : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Dreyfus-Brisac : Conférences cliniques. Jeudi, 10 heures, amphithéâtre du professeur Debove.

M. P. Berger : Chirurgie abdominale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, au lit des malades. Chirurgie générale. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, au lit des malades.

M. Bazy : Conférences sur les maladies des voies urinaires. Lundi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2, au lit des malades. Chirurgie générale. Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades. Opérations de gynécologie. Mardi, vendredi, 9 h. 1/2, au pavillon Dolbeau.

M. Tuffier : Opérations. Mardi, samedi, 9 h. 1/2. Clinique et opérations. Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2. Clinique. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Institut Pasteur. — Le cours et les manipulations du service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène (4e année) commenceront en Novembre.

Ce cours s'adresse spécialement aux pharmaciens, médecins et chimistes industriels.

S'adresser pour renseignements Institut Pasteur, 26, rue Dutot.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Fermond est désigné pour embarquer sur l'*Elan* (école des pilotes).

— M. le médecin de 2e classe Coquin, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Phlégéton* (division navale de Tunisie).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

A Madagascar : MM. Lafage, médecin principal de 2e classe; Hutre, médecin-major de 2e classe; Tardif et Régnier, médecins aides-majors de 1re classe; Jauneau, médecin aide-major de 1re classe, stagiaire.

En Indo-Chine : MM. Pannetier et Cordier, médecins-majors de 2e classe.

En Afrique occidentale : MM. Lherminier et Pelletier, médecins-majors de 2e classe; Cavazza, médecin aide-major de 1re classe.

A Mayotte (hors cadres) : M. Condé, médecin-major de 2e classe.

En France : MM. Bouyssou, Logerais, Dubois, Nogué, Vassal, Daniel, médecins majors de 2e classe; Rapin, Damond, Leclerc, Revault, Bernard, Martin, Lorans, Léger, Latour, Bougenault, Valentino, médecins aides-majors de 1re classe.

— Sont nommés dans la réserve du corps de santé des troupes coloniales : Au grade de médecin principal de 1re classe, M. Chédan, médecin en chef de 1re classe des colonies.

Au grade de médecin principal de 2e classe, M. Canolle, médecin en chef de 2e classe des colonies; M. Drevon (Hyacinthe), médecin principal de 2e classe des troupes coloniales.

Au grade de médecin-major de 2e classe, M. Le Fel, médecin de 1re classe des colonies.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe, M. Rousseau, médecin aide-major de 1re classe des troupes coloniales.

Asiles publics d'aliénés. — M. Mignot, médecin-adjoint des asiles publics d'aliénés, a été nommé médecin-assistant à la maison spéciale de santé de Ville-Évrard.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 17 Juin.* — Ont obtenu : MM. Nobécourt, 19; Sergent, 20; Laffitte, 20.

Chirurgien des hôpitaux. — Le concours pour la désignation à deux places de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de MM. Cunéo et Gosset.

Accoucheur des hôpitaux. — Médecine opératoire. — *Séance du 14 Juin.* — *Ligature de l'artère tibiale antérieure au bas de la jambe.* — *Désarticulation du coude.* Ont obtenu. MM. Chavanne, 18; Dubrisay, 16; Funck, 18; Macé, 18; Paquy, 16; Rudaux, 19; Schwaab, 17; Wallich, 18.

Consultation. — *Séance du 18 Juin.* — Ont obtenu : MM. Chavanne, 16; Dubrisay, 15; Rudaux, 18; Schwaab, 18. Se retirent : MM. Funck et Paquy.

Assistance médicale. — *Séance du 17 Juin.* — Ont obtenu : MM. Roblot, 13 + 16 = 29; Aguze, 9 1/2 + 13 = 22 1/2; Gigaud-Lafond, 12 + 15 1/2 = 27 1/2; Savornin, 11 1/2 + 13 = 24 1/2; Dalby, 12 + 15 = 27.

Internat de Brévannes et d'Hendaye. — Lecture des copies. — *Séance du 18 Juin.* — Ont obtenu : MM. Bagilet, 19; Hérisson, 28; Naudascher, 25; Joux, 23; Hocquet, 24; Firpi, 19.

RENSEIGNEMENTS

On demande docteur ou étudiant connaissant très bien l'espagnol et le portugais, pour faire traductions. S'adresser *P. M.*, n° 954.

Externe en médecine, Pitié, demande remplaçant pour mois d'Août. S'adresser *P. M.*, n° 955.

Externe des hôpitaux à fin d'études remplacerait médecin, Juillet, Août, Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 956.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Ferrand.

De Paris à Royat : 1re classe, 47 fr. 70; 2e classe, 32 fr. 20; 3e classe, 21 francs.

De Paris à Vichy : 1re classe, 40 fr. 90; 2e classe, 27 fr. 60; 3e classe, 18 francs.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Goutte, Gravelle, Rhumatismes
Sels de Lithine effervescents
LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
Le Perdriel & Cie
PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par [illegible] Accouchement
Hémorragies [illegible] nature.
AMPOULES STERIL-ICES
pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"


pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphate de gaiacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. / Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. / Extrait de Quinquina..... 10 gr. / Cacao caraque vanillé..... 40 gr. / Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TABLETTES Antikamnia CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
VENTE EN GROS : 26, Rue Hermel, PARIS (18e) — Téléph. 427-80 — et dans toutes Pharmacies.

IODALGINE DUROY
LAURÉAT DE L'INSTITUT
ANTISEPTIQUE INODORE
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE
LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs. / Solution concentrée pour pansements humides. / Saccharure (pour usage interne).
ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS
DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 goutt. laudanum.
VIN de PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes de Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 50. — Mercredi, 24 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Formes curables des hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes, par MM. A. Chauffard, G. Froin et L. Boidin (avec 2 figures en noir) 461

XIVe Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 23 au 30 Avril 1903), par M. A. Gottschalk 463

CHRONIQUE

Gérard Marchant, 1850-1903, par M. E. De Lavarenne 321

ANALYSES

Médecine : Hémoglobinurie expérimentale dans un cas de fièvre bilieuse hématurique, par MM. W. G. Ross et G. C. Low 468

Pathologie exotique : La maladie du sommeil. 468

MEMENTO DU PRATICIEN

Insufflation dans la mort apparente du nouveau-né, par M. E. Bonnaire 327

NOUVELLES

Faculté de médecine 323
Collège de France 324
Nouvelles : Paris et départements 324
Concours 324
Renseignements 324

GÉRARD MARCHANT

1850-1903.

La mort frappe cruellement le corps médical des hôpitaux : après Bouilly, ce fut Dreyfus-Brisac ; aujourd'hui, c'est Gérard Marchant. Tous les trois meurent en pleine activité, en pleine maturité de leur talent, alors que tout en eux faisait présumer encore une longue vie de travail et de dévouement.

Ceux qui ont connu Gérard Marchant dès son jeune âge savent quel travailleur persévérant ce fut, depuis le collège jusqu'à la fin de sa vie ; ceux qui ont connu l'élève médecin, l'interne, le chirurgien savent quel fut toujours son dévouement à ses amis, à ses élèves, à ses malades ; jusqu'au dernier jour, alors même que depuis quelque temps il se sentait parfois fatigué, il ne manqua jamais à son service d'hôpital. C'est qu'il considérait comme le premier de ses devoirs de soigner avant tout ses malades pauvres, ses malades d'hôpital, et la sollicitude, la bienveillance qu'il témoignait à leur égard avaient fait de lui un chirurgien adoré — je n'exagère pas — de tous ceux qui avaient recours à ses soins.



Gérard Marchant était né à Toulouse ; originaire de Gascogne, il avait toute la vivacité, toute l'ardeur, tout l'esprit des habitants de cette région de la France qui a donné à la profession médicale tant d'hommes distingués. Il était issu

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, **GRATIS**. Ecrire Paris. Compagnie de Pongues. 22. Ch.-d'Antin.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

SIROP et SOLUTION du **Dr REINVILLIER** PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiq^t pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p^r Doct.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

AVASINE de COUTURIEUX *57, Av. d'Antin, Paris.*
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

CARABANA PURGE GUÉRIT

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur **HECKEL**
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chaoinesse, Paris.

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.
Ph^cie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SPERMINE DU Pr POEHL
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)
Dépôt : Ph^cie BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. *(Tél. 517-12).*

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station franco-sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au D^r de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

d'une famille médicale à l'esprit scientifique élevé, dans laquelle il avait puisé ces qualités de méthode et de précision qui le caractérisaient.

Son grand-père était un pharmacien de Saint-Béat, petite ville des Pyrénées, située sur la Garonne à la frontière d'Espagne et qui fut pendant des siècles un lieu de transit important. Marchant y exerçait son art à la fin du XVIIIe siècle avec une compétence et une autorité qu'a transmise la tradition locale; c'était un vrai savant, un botaniste distingué. Il eut deux fils : l'un qui devint médecin de Charenton, l'autre qui fut aussi médecin aliéniste, professeur à l'Ecole de Toulouse, fondateur et directeur du grand asile de Braqueville; c'était le père de Gérard Marchant.

M. Marchant est resté légendaire dans le pays pour sa haute intelligence et son érudition; son esprit était d'une originalité spéciale, attrayante et attirante. On conçoit quel maître il fut pour son fils unique qu'il avait rêvé de voir un grand médecin. Il n'eut pas ce bonheur; il mourut tragiquement d'un coup de revolver tiré à bout portant par un aliéné. La balle avait pénétré à la partie inférieure et postérieure du crâne; on tenta de l'extraire, des accidents rapides survinrent : il mourut avant l'arrivée de son fils.

J'ai rapporté ce fait car ce fut là l'origine de la thèse inaugurale de Gérard Marchant, qu'il passa en 1881.

* * *

Gérard Marchant avait eu un internat brillant, mais mouvementé. Se destinant à la chirurgie, il concourait en 1878 à l'adjuvat d'anatomie lorsqu'en préparant ses pièces, il fut pris de la diphtérie; à celle-ci succéda une paralysie qui l'immobilisa complètement et l'empêcha de poursuivre son concours. Il ne fut nommé que l'année suivante.

Deux ans après il était pris d'accidents abdominaux complexes, dont la nature, alors, ne fut guère déterminée, dus sans doute à l'appendicite, qui le mirent à deux doigts de la mort et dont il ne guérit qu'après une longue convalescence.

On peut présumer que c'est à ces deux maladies infectieuses, qui avaient sans doute touché profondément son système vasculaire, que Gérard Marchant doit sa fin prématurée, sa mort foudroyante.

C'était d'ailleurs aux retards, aux contretemps que ces maladies avaient apportés dans ses études qu'il avait dû de n'arriver chirurgien des hôpitaux qu'à trente-six ans, malgré les brillantes et solides qualités que tous ses contemporains lui reconnaissaient.

Gérard Marchant était, en effet, le type du praticien. Opérateur méthodique et adroit, il ne s'aventurait jamais sans avoir fait un diagnostic affiné; c'était un excellent clinicien, imbu de principes de médecine générale puisés à l'enseignement de maitres comme Brouardel qui avaient laissé sur lui une puissante empreinte. Aussi était-ce plus qu'un opérateur, c'était le vrai chirurgien, dans l'acception la plus élevée du mot.

Sa méthode d'observation, son diagnostic avisé, sa correction opératoire en faisaient le meilleur des maitres. Sa pratique était d'un excellent enseignement pour ses élèves, et il aimait à enseigner. Aussi, fut-ce un grand chagrin pour lui de ne pas être admis à faire officiellement cet enseignement pour lequel il se sentait vraiment doué. Il avait tout ce qu'il faut au bon professeur, et dès l'internat, puis comme aide d'anatomie, et comme prosecteur, il avait fait ses preuves; cependant, il ne fut pas nommé agrégé.

Les hasards des concours ne lui furent pas favorables. Et puis, il avait eu le malheur de perdre un appui puissant par la mort prématurée de Dolbeau. Ce grand chirurgien affectionnait particulièrement Gérard Marchant qui avait eu la grande habileté de se plier à son caractère indomptable. J'eus l'honneur d'être externe sous les ordres directs de Gérard Marchant lorsqu'il était l'interne de Dolbeau à l'hôpital Beaujon et j'ai toujours présent à l'esprit le souvenir des procédés délicats que l'interne employait pour se faire apprécier de ce terrible maître qui n'était au fond qu'un bourru bienfaisant. Il avait su le captiver; il avait toute sa confiance; Dolbeau l'eût certainement fait arriver à l'agrégation.

* * *

N'ayant pas eu la chance qu'il méritait d'être nommé agrégé, Gérard Marchant se confina dans la pratique de la ville et de l'hôpital et arriva à se faire ainsi une situation des plus enviables.

Fort apprécié des étudiants, son service était particulièrement choisi par les internes les plus distingués. Il est vrai que ce service était admirablement dirigé, qu'on y apprenait beaucoup de l'enseignement du maître et de l'initiative qu'il n'hésitait pas, sous sa responsabilité, à laisser prendre. Grâce à lui le service chirurgical de l'hôpital Boucicaut, qu'il avait créé, était devenu un service modèle, au plus grand profit des malades et des élèves.

De ce service sont sortis de remarquables travaux, relatés pour la plupart à la *Société de chirurgie* et dans les journaux spéciaux; tous portent l'empreinte de l'esprit clair et avisé, du sens pratique de celui qui les avait inspirés.

Sans les énumérer tous, je rappellerai ici les principaux mémoires dus à la plume de Gérard-Marchant, depuis sa thèse inaugurale :

Des ruptures de la méningée moyenne. Des épanchements sanguins consécutifs aux traumatismes du crâne (thèse ayant obtenu la médaille d'argent).

Articles du dictionnaire de Jaccoud (carotides, thymus, corps thyroïde).

Articles crâne, fosses nasales et sinus dans le traité de Duplay-Reclus.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000[e].

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Un traité des affections chirurgicales du gros intestin et de l'anus (collection Rochard-Ricard).

Mémoires sur la résection du ganglion de Gasser, en collaboration avec Herbet.

Description d'un nouveau procédé pour la fixation du rectum dans les prolapsus (recto-coccy-pexie).

Procédé de fixation du foie, hépato-pexie.

* * *

La mort de Gérard Marchant est une vraie perte pour la chirurgie qu'il pratiquait avec autant de conscience que de science et d'habileté. A ce titre, il peut être donné en modèle.

Ses services avaient été récompensés par la croix de chevalier, puis d'officier de la Légion d'honneur.

* * *

Après ce que j'ai dit du chirurgien, je dois donner à l'homme, à l'ami un dernier souvenir en exprimant au nom de tous ceux qui l'ont approché, combien il était de commerce agréable, combien il était affable, séduisant et de caractère enjoué, combien il était vraiment serviable et dévoué : qualités précieuses à tous, précieuses surtout à ceux qui ont l'honneur de pratiquer la profession médicale.

E. De Lavarenne.

BIBLIOGRAPHIE

494. — Pupier (Eugène). **De l'unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose animale**. Etude critique et expérimentale, 1 vol. grand in-8° de 320 pages avec 14 tableaux synoptiques. Prix : 5 fr. (*Asselin et Houzeau*, libraires, Paris.)

495. — Le Noüène (Léopold). **Du traitement chirurgical des néphrites**, Paris, 1903, 1 vol, in-8°, 266 pages. Prix : 5 fr. (*J. Rousset*, éditeur.)

498. — Bernheim (Samuel). **La tuberculose**. Ses causes, son traitement, les moyens de s'en préserver. 1 vol. in-12 de 314 pages, avec 45 fig. dans le texte. Prix : 4 fr. (*J. Rousset*, éditeur.)

499. — Cailleux (Paul). **Du procédé par doublement dans la cure radicale des hernies ombilicales**. *Thèse*, Paris, 1903. (*H. Jouve*, éditeur, Paris.)

500. — Blanchard (Raphaël). **Centenaire de la mort de Xavier Bichat**. Une brochure, in-8° de 60 pages. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

501. — Roblot (L.). **Principes d'anatomie et de physiologie appliqués à la gymnastique**. Cours professé à l'Ecole normale militaire de gymnastique et d'escrime de Joinville-le-Pont, 1 vol. in-18, de XVI, 236 pages, avec nombreuses gravures dans le texte, 3e édition, broché, 2 fr. 50. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 1er Juillet 1903, à 1 heure. — M. Quillot : Rôle des nerfs dans la conduction des infections; MM. Lannelongue, Tillaux, Delens, Mauclaire. — M. Lissar : Contribution à l'étude de l'avortement tubaire; MM. Tillaux, Lannelongue, Delens, Mauclaire. — M. Houzel : Les hémorroïdes et l'état hémorroïdaire chez l'enfant; MM. Tillaux, Lannelongue, Delens, Mauclaire. — M. Fessard : Etude sur le fonctionnement de la maternité de la Pitié du 1er Avril 1898 au 1er Avril 1903; MM. Pinard, Brissaud, Roger, Lepage. — M. Goulard : Contribution à l'étude clinique et pathogénique de l'athétose double; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Lepage. — M. Boric : De la sécrétion sudorale dans la tuberculose pulmonaire; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Lepage. — M. Monnier : Du syndrome spasmodique dans les infections; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Lepage. — M. Couvreur : Essai sur la renaissance de la saignée; MM. Pouchet, Landouzy, Blanchard, Desgrez. — M. Audistère : De la dégénérescence cancéreuse de l'ulcère de l'estomac; MM. Landouzy, Pouchet, Blanchard, Desgrez. — M. Chaumont : De l'helminthiase dans ses rapports avec les maladies infectieuses; MM. Blanchard, Pouchet, Landouzy, Desgrez.

Jeudi 2 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Pergola : De la mort rapide et imprévue dans les cancers de l'intestin; MM. Brouardel, Dieulafoy, Hutinel, Troisier. — M. Delsart : De la péricardite dothiénentérique; MM. Dieulafoy, Brouardel, Hutinel, Troisier. — M. du Pasquier : Les troubles gastriques dans la tuberculose pulmonaire chronique; MM. Hutinel, Brouardel, Dieulafoy, Troisier. — M. David : Les réactions sanguines dans les appendicites et les affections abdominales qui les simulent; MM. Pozzi, de Lapersonne, Albarran, Langlois. — M. Quesnel : Essai sur la pathogénie du dermoïde et du dermolipome du globe de l'œil; MM. de Lapersonne, Pozzi, Albarran, Langlois.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Juin 1903. — 5e (Première partie) (1re série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5e (Première partie) (2e série), Nouveau régime : Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Legry. — 2e, Sages-femmes, Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Lepage.

Mardi 30 Juin 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Charité : MM. Cornil, Chauffard, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Troisier, Jeanselme. — 2e, Sages-femmes, Clinique Tarnier : MM. Budin, Ribemont-Dessaignes, Bonnaire.

Mercredi 1er Juillet 1903. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laënnec : MM. Déjerine, Teissier, Legry.

Jeudi 2 Juillet 1903. — 1er, Sages-femmes (1re série), MM. Budin, Bonnaire, Rieffel. — 1er, Sages-femmes (2e série), MM. Poirier, Demelin, Potocki.

Vendredi 3 Juillet 1903. — 2e, Sages-femmes, Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Lepage.

Samedi 4 Juillet 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Troisier, Gouget. — — 5e (Deuxième partie) (3e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Méry, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Potocki.

MORRHUOMALTOL — GLYCÉROPHOSPHATÉ de CHAUX ECALLE
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Renfermant tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : Chlorures, Bromures, Iodures, etc. du Malt, Lactose, etc, et 0gr.25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose
Dose : Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau Prix : 4 f 50
Echte gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HA
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
Représentation Expérimenté a été
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 1 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS A 10 CENTIG. — 0.30 Centg POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉVRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE.**
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.
RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME.**

GROS : *SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900
TÉLÉPHONE 535-49 — 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AFFECTIONS PULMONAIRES Traitées par le

Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche

Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
*Succédané de l'*ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine :* 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE **GRIMAULT** ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CONVALESCENCE ✻ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

HOPITAUX ET HOSPICES

Médecine opératoire spéciale. — M. Pierre Sébileau, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, commencera le vendredi 3 Juillet, à 2 heures, avec l'assistance de ses deux internes, et de MM. Grivot et E. Wicart, un cours pratique de médecine opératoire spéciale en huit leçons, placé sous la direction de M. E. Quénu.

Les leçons et les exercices qui les suivront auront lieu à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin, le lundi et le vendredi à 2 heures.

Programme du cours. — Première leçon : Ligature de la carotide primitive, de la carotide externe de la linguale, de la veine jugulaire interne. Extirpation partielle et totale du larynx.

Deuxième leçons : Des pharyngotomies médianes et latérales. De l'œsophagotomie.

Troisième leçon : Thyrotomie. Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Trachéotomie. Exothyropexie.

Quatrième leçon : Paracentèse du tympan. Ablation des osselets. Trépanation mastoïdienne.

Cinquième leçon : Opération de Stacke. Evidement pétro-mastoïdien (facial, sinus latéral, golfe de la jugulaire, dure-mère, cerveau, cervelet).

Sixième leçon : Ablation des cornets. Traitement des déviations de la cloison nasale. Les rhinotomies.

Septième leçon : Trépanation du sinus frontal et du sinus maxillaire. Ethmoïdite. Sphénoïdite.

Huitième leçon : Résection partielle et totale de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Amputation de la langue.

S'adresser pour l'inscription à M. P. Sébileau, à l'hôpital Lariboisière.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie du sang. — M. J. Jolly commencera le mardi 6 Octobre 1903, au laboratoire d'histologie du Collège de France (annexe rue des Ecoles), une série de conférences pratiques sur l'histologie normale et pathologique du sang, les méthodes d'examen et les maladies du sang. Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures, et dureront un mois.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Mathieu, médecin-major de 2e classe, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Conseil supérieur de statistique. — M. le médecin principal de 2e classe Altemaire, secrétaire du comité technique de santé et chef de la section technique de santé au ministère de la guerre, est nommé membre du conseil supérieur de statistique, en remplacement de M. le médecin principal de 1re classe Catteau, nommé directeur du service de santé au ministère de la guerre.

Service de santé de la marine. — Une décision ministérielle insérée ces jours derniers au *Journal officiel* spécifie que dorénavant la statistique médicale annuelle de la marine serait établie par la direction de l'Ecole principale du service de santé à Bordeaux, le directeur de cette école devenant désormais le chef du service de la statistique de la marine.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 19 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gasne, 18; Carnot, 20; Thomas, 20.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Gastou, 19; Milian, 20; Lesné, 19.

Accoucheur des hôpitaux. — Épreuve de consultation. — *Séance du 20 Juin.* — Ont obtenu : MM. Wallich, 18; Macé, 18.

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 19 Juin.* — Ont obtenu : MM. Burty, 15 + 6 = 21; Damfreville, 13 + 6 = 19; Lavy, 16 + 7 = 23 :

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Lobligeois, 18 + 8 = 26; Fauvel, 10 + 6 = 16. M. Coictier s'est retiré.

RENSEIGNEMENTS

Externe des hôpitaux ayant passé ses examens ferait des remplacements pendant mois de Juillet, province. S'adresser *P. M.*, n° 945.

Externe des hôpitaux ayant passé sa clinique obstétricale ferait remplacements banlieue, Paris, pendant Juillet. S'adresser *P. M.*, n° 957.

Clientèle à céder, à vingt minutes de Paris, pour suite du bail et très légère indemnité. *P. M.*, n° 958.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets
Vente en gros et Littérature
Agent : GESTEL, 8, r. de la Liberté
Paris. Phies 5es des Facultés, 1, r. de Jouy

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevd Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant
LE PLUS Rapide
LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

INSUFFLATION DANS LA MORT APPARENTE DU NOUVEAU-NÉ

INSTRUMENTS ET OBJETS NÉCESSAIRES

Tube laryngien de Chaussier ou de Ribemont.

Eau chaude et eau froide.

Deux bassins pour immerger l'enfant.

Farine de moutarde.

Alcool ou vinaigre.

Petite table, solide, haute, placée à bon éclairage, recouverte d'un oreiller de crin ou d'une couverture pliée.

Serviettes chauffées, compresses.

Ballon d'oxygène avec tube muni d'un entonnoir.

Disposer ces *préparatifs* au cours de l'accouchement si l'on reconnait que l'enfant souffre ou est exposé à souffrir du fait d'une extraction artificielle.

TECHNIQUE

Conduite à tenir préalable.

1° *A la naissance le cordon bat* : attendre deux ou trois minutes avant de sectionner le cordon (forme asphyxique); 2° *le cordon ne bat pas* : section immédiate du cordon. Emporter l'enfant, entouré de linges chauds, et l'étendre sur la table à plat sur le dos.

Si le cœur bat, essayer d'abord de l'excitation périphérique : nettoyer au préalable les premières voies aériennes, soit par suspension tête en bas, les doigts faisant l'expression des mucosités par pression de la trachée vers la bouche, soit par nettoyage direct à l'aide du doigt introduit dans l'arrière-bouche. Appliquer avec méthode et sans précipitation : flagellation, frictions à l'alcool ou au vinaigre, bains sinapisés alternativement chauds et froids.

Si le cœur ne bat pas, recourir d'emblée à la respiration artificielle dont le meilleur mode est l'insufflation.

A. Insufflation de bouche à bouche.

Les premières voies étant déblayées, l'enfant, étendu sur le dos, est rapproché du bord de la table, de façon que sa bouche soit aisément accessible à celle de l'opérateur, placé de côté. Porter la tête en hyperextension à l'aide d'une serviette roulée placée en billot sur la nuque. Interposer un linge fin entre les deux bouches. D'une main fermer les narines, de l'autre empaumer le thorax. Insuffler doucement et lentement; faire l'expiration par pression thoracique. Ne pas dépasser quinze à dix-huit explorations par minute.

B. Insufflation à l'aide du tube.

Même attitude de l'enfant, sauf l'extension forcée de la tête. *Avant tout et surtout*, se servir de l'insufflateur pour nettoyer aussi profondément que possible les voies aériennes : commencer avec le doigt et aspirer ensuite avec autant de reprises d'introduction qu'il faudra, jusqu'à ce que le tube ressorte à sec. Se débarrasser à chaque reprise des mucosités aspirées en les soufflant sur une compresse.

Introduction du tube. — Glisser l'index gauche sur la base de la langue. Aller très en arrière à la recherche des cartilages aryténoïdes, le doigt non raidi, de façon à bien sentir la double saillie, petite et acuminée. Fixer l'index sur ce repère. L'insufflateur est saisi près de son pavillon comme une plume à écrire; il pénètre en glissant au long du doigt; la pulpe de l'index dirige son extrémité dans la glotte. S'assurer de la bonne mise en place en imprimant au tube de petits mouvements de latéralité qui déplacent le larynx sous les téguments.

Insufflation comme ci-dessus, soit en appliquant la bouche au pavillon du tube, soit en adaptant celui-ci à la poire en caoutchouc de Ribemont.

Durée de l'insufflation.

A. *Arrêt absolu du cœur* (mort probable). — Insuffler pendant une demi-heure au moins et ne ne cesser au bout de ce temps qu'avec la certitude qu'aucun battement cardiaque n'a été éveillé.

B. *Le cœur bat.* — Insuffler pendant deux ou trois heures jusqu'à ce que l'arrêt du cœur date d'une demi-heure au moins ou jusqu'à ce que l'enfant soit absolument revivifié. On cessera lorsqu'il criera énergiquement, s'agitera, sera bien coloré et ne respirera plus son ventre (disparition du sillon péripneumique).

Au cours de l'insufflation, si le cœur ne mollit pas, on pourra faire quelques pauses pour recourir à la stimulation périphérique (frictions alcooliques, bains chauds sinapisés et froids alternants, etc.)

Traitement consécutif.

Maintenir l'enfant revivifié en couveuse (25 à 30°) ou en chambre chaude (22 à 25°). Inhalations d'oxygène. Se tenir prêt à reprendre l'insufflation en cas d'apnée récidivante, de cyanose, de collapsus avec refroidissement.

DIFFICULTÉS ET ACCIDENTS

Insufflation de bouche à bouche.

Danger pour l'opérateur de *contamination syphilitique*; à rejeter dans les cas suspects.

Insufflation du tube digestif. — On l'évite par l'extension forcée de la tête.

Contamination tuberculeuse de l'enfant, par l'opérateur infecté et inconscient. Le meilleur argument en faveur de l'emploi de la poire en caoutchouc.

L'insufflation de bouche à bouche n'est qu'un procédé de pis aller, en raison de la répugnance qu'il comporte.

Insufflation à l'aide du tube.

Difficulté d'introduction chez le prématuré. — L'étroitesse de l'arrière-bouche la rend inaccessible à l'index; — introduire l'auriculaire. — La courbure du tube ne s'adapte pas à celle de l'arrière-bouche; — préférer le tube de Chaussier, peu incurvé.

Accidents. — On insuffle le tube digestif (issue trop facile et bruyante de l'air insufflé ou gonflement de l'abdomen); recommencer l'introduction.

Emphysème sous-cutané. — On a déchiré les replis épiglottiques; faute à éviter en procédant toujours avec la douceur du cathétérisme.

Emphysème pulmonaire. — Résultat d'une insufflation trop brusque ou trop profonde. Faute à éviter en insufflant doucement, lentement et sans saccades.

Obstruction profonde des voies respiratoires. — Le nettoyage préalable à l'insufflation a été omis ou insuffisant. On la reconnait à ce que l'air ne pénètre qu'en faible quantité et à ce que le thorax ne se dilate pas. Se garder d'insuffler davantage; essayer de réparer le mal en aspirant avec force pour appeler le bouchon bronchique dans le tube laryngien.

E. Bonnaire.

page 327 sur 760

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI

8, Rue Favart, 8, PARIS

Remise d'usage aux Médecins

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.

ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, OEDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER**, Pharmᵉⁿ de 1ʳᵉ classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.



COQUELUCHE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20** % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Franç^se des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

INAPPÉTENCE ENTÉRITES DYSPEPSIES
FURONCULOSE DIABÈTE

LEVURASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

en comprimés de 0,50 cgr. : 4fr 50 la boîte

2 à 6 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris*

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS 1900

57, AVENUE D'ANTIN, 57.

PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome I. N° 51. — Samedi, 27 Juin 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

L'administration de **La Presse Médicale** *met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau* **Relieur**, *d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.*

Prix : **2** *fr.* **75** (*envoi* franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de **La Presse Médicale.**

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La cure de déchloruration. Son action sur l'œdème, sur l'hydratation et sur l'albuminurie à certaines périodes de la néphrite épithéliale, par MM. FERNAND WIDAL et ADOLPHE JAVAL 469

XIVe Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 23 au 30 Avril 1903), par M. A. GOTTSCHALK 473

CHRONIQUE

V. E. M. Voyages d'études médicales aux stations du sud-est de la France, par M. F. JAYLE. 329

ANALYSES

Matière médicale. Pharmacodynamie : Recherches sur l'ipécacuanha, par M. CARL LOWIN. 476

PRATIQUE MÉDICALE

Un aliment pour malades et convalescents. Le Puro. 334

NOUVELLES

Faculté de médecine 335
Hôpitaux 335
Nouvelles : Paris et départements 335
Concours. 335
Renseignements 335

V. E. M.

VOYAGES D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE

En annonçant le cinquième voyage d'études médicales aux stations françaises, je n'ai, pour le recommander, qu'à me remémorer la pensée du fabuliste :

Quiconque a beaucoup vu
Doit avoir beaucoup retenu.

Voir, encore *voir*, toujours *voir*, doit être l'unique but de l'esprit scientifique moderne. Et c'est parce qu'il a eu l'idée de *montrer* les stations françaises que Caron de la Carrière remporte un succès triomphant ; et c'est parce qu'il a eu l'idée de décrire les eaux minérales à la sortie du griffon, où on les *voit*, où on les *goûte*, où on les *hume*, que le professeur Landouzy gagne le titre de novateur. J'en appelle aux anciens et à ceux de ma génération : vous rappelez-vous les leçons faites au grand amphithéâtre avec des bouteilles plus ou moins avariées de Vichy et de Contrexéville ? Il fallait un bien grand effort sur soi-même pour ne pas y dormir, comme d'ailleurs aux autres cours dits magistraux.

Par Landouzy et Caron de la Carrière nous avons donc un parfait enseignement qui a eu l'honneur d'être copié par les Allemands depuis trois ans. Le succès a brillamment couronné les efforts des organisateurs : les quatre premiers voyages (1899, 1900, 1901 et 1902) ont réuni 424 adhérents, dont 134 étrangers appartenant à toutes les nationalités : Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Finlande, Hollande, Monaco, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie. Parmi ces étrangers, les plus nombreux et les plus fidèles sont les Danois et les Belges : pour être d'actifs propagandistes des idées françaises chez leurs compatriotes, M. Ehlers, de Copenhague, et M. Dejace, rédacteur au *Scalpel* de Liége ont droit à toute notre reconnaissance. Et j'insiste sur cette proportion d'un quart de confrères étrangers dans ces voyages parce que cet enrôlement dans nos cohortes médicales est un succès pour notre Science et pour notre Nation, parce que cet enrôlement signifiera même à des Français que nous n'avons pas besoin de nous expatrier pour nous guérir, parce que cet enrôlement aura pour conséquence de faire connaître et aimer les stations françaises chez des peuples poussés souvent d'en haut dans l'orbite allemande. Le V. E. M. est une institution bienfaisante ; n'étant pas officielle, elle

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

SAINT-GALMIER BADOIT

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carb^te de gaiacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

POUGUES TONI-ALCALINE

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

ARSYNAL LEGRAND — GRANULES — GOUTTES — AMPOULES —

est libre de tout son jeu et par suite elle est excellemment bonne ; soutenons-en, tous, les hardis organisateurs, et payons-les de leur peine et de leur temps par cette rare monnaie qui s'appelle l'affection.

Cette année, le voyage sera particulièrement intéressant. Ignorant la contrée explorée, j'emprunte à M. Lamarque, de Bordeaux, un esprit compétent et novateur dont il me plaît d'écrire le nom, la très alléchante note descriptive que voici :

« Le voyage sera consacré à la visite des stations thermales, maritimes et climatiques des Cévennes et de la partie orientale des Pyrénées, et comprendra les villes d'eaux universellement connues de Vals, La Malou, Ax, Le Vernet, Amélie.

« De plus, et ce sera là sa caractéristique, il montrera certaines régions presque totalement inconnues aussi bien au point de vue du tourisme qu'au point de vue hydro-minéral, et fera constater quelles richesses de premier ordre sont laissées pour ainsi dire sans emploi, tant est grande l'opulence thermale de notre pays. C'est ainsi qu'on verra avec surprise des stations remarquables comme Ussat et Aulus, les Néris et Contrexéville du Midi, n'avoir qu'une réputation locale, très justifiée d'ailleurs ; des eaux comme celles de la Preste et de Molitg ne posséder qu'une notoriété restreinte en dépit de leur action extraordinaire dans les affections des voies urinaires et les maladies cutanées. La Cerdagne surtout, merveilleuse vallée située à 1.200 mètres d'altitude, laissera une impression profonde, avec le regret que ses ressources thermales et climatiques ne soient pas utilisées. La haute vallée du Tech, tout aussi privilégiée comme climat, se prêterait admirablement elle aussi à la création de stations climatériques.

« La visite du Boulou, le Vichy du Midi, et de Montmirail, la seule eau purgative française, offrira un grand intérêt, de même que celle du sanatorium thermal de Salies-de-Salat, du sanatorium maritime de Banyuls, et du sanatorium d'altitude du Mont Pilat.

« Si à tout cela on ajoute les beautés des régions traversées, de la haute vallée de l'Ariège, de la vallée de Carol, de l'admirable pays de Cerdagne, de la haute vallée de l'Aude avec les merveilleuses gorges de Saint-Georges et de Pierre Lys ; si on pense qu'après ce régal prolongé des yeux, de nouvelles sensations seront encore réservées dans la contemplation de ces monuments historiques incomparables qui sont la cité de Carcassonne, le théâtre et l'arc de triomphe d'Orange, on n'aura pas de peine à prédire au cinquième V. E. M. un succès plus grand encore que celui des précédents, et un nombre d'adhérents encore plus imposant. » F. Jayle.

PROGRAMME

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire, Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Jeudi 10 Septembre 1903. — Départ de Toulouse par train spécial à 9 h. 10 du matin. — Arrivée à Salies-du-Salat vers 11 h. 15 ; visite de l'établissement et du sanatorium thermal. — Déjeuner. — Vers 2 heures, départ du train spécial pour Saint-Girons (vallée du Salat), arrivée vers 2 h. 15. — Départ en voiture pour Aulus. Arrivée vers 6 heures. — Visite. Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : Etablissement thermal, Aulus (Ariège).

Vendredi 11. — A 9 h. 30, départ d'Aulus en voitures pour Saint-Girons, arrivée vers midi 30. — Déjeuner hôtel de France. Visite de Saint-Lizier, Eglise et Cloître des XIe, XIIe et XIIIe siècles. — A 2 h. 15, départ en voitures pour La Bastide-de-Serou. — Arrivée vers 5 heures. — Départ en train spécial pour Ax. — Arrivée à Ax vers 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Ax (Ariège).

Samedi 12. — Le matin à 8 heures, visite des établissements d'Ax. — Déjeuner. — A 1 h. 50, départ en train spécial pour Ussat. — Arrivée vers 2 h. 30. — Visite des établissements et du canal hydrostatique. — Départ à 6 h. 40. — Arrivée à Ax à 7 h. 10. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Ax (Ariège).

Dimanche 13. — A 7 heures du matin, départ en voitures pour Les Escaldas par la vallée de l'Ariège. — A 10 heures, arrivée à l'Hospitalet (1.460 mètres). — Déjeuner. — Départ à midi, continuation de la montée, col de Puymorens (1.917 mètres). Descente sur la Cerdagne par la vallée du Carol. A la Tour-de-Carol, débouché dans la plaine de Cerdagne, panorama de Puigcerda. — Arrivée aux Escaldes, station thermale la plus élevée de France (1.350 mètres). — Installation. — Dîner. — Coucher.

Lundi 14. — Le matin à 8 heures, visite des Escaldes. — A 10 heures, départ en voitures pour Bourg-Madame et Puigcerda, capitale de la Cerdagne espagnole. Visite de la ville. — A midi, déjeuner à l'hôtel Tixaire. — A 1 heure, départ en voitures pour Mont-Louis par Angoustrine (1.400 mètres). Odeillo et Font-Romeu. — Arrivée à Mont-Louis vers 5 heures. — Dîner. — Coucher.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions therapeutiques à l'etat de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70/0. — Augmentation de l'Appétit.

726

Adresser sa correspondance : Hôtel de France, Mont-Louis (Pyrénées-Orientales).

Mardi 15. — A 6 heures du matin, départ en voitures pour Quillan par le Capcir et la haute vallée de l'Aude. — Arrivée à Carcanières à 10 h. 30. — Déjeuner. — Départ à midi, traversée des gorges de Saint-Georges et de Pierre-Lys. — Arrivée à Quillan vers 3 heures. — A 3 h. 20, départ en train spécial pour Carcassonne. — Arrêt à Alet une heure et demie environ. Visite des sources. — Arrivée à Carcassonne vers 6 h. 50. — Installation aux hôtels. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Carcassonne (Aude).

Mercredi 16. — Le matin, visite de la Cité de Carcassonne. — A 10 h. 15, concentration à la gare et à 10 h. 30, départ en train spécial pour Narbonne. — Traversée des vignobles du Narbonnais. — Arrêt de 11 h. 30 à midi 30, pour déjeuner, au buffet de Narbonne. — Continuation du trajet entre les Étangs et la Mer. — Arrivée à Prades vers 2 h. 35, après la traversée des vignobles du Roussillon.

En voitures, de Prades à Molitg, arrivée vers 3 h. 1/2. — A 5 h. 30, départ en voitures pour Le Vernet, par Prades et Villefranche-de-Conflent, en suivant les contreforts du Canigou. — Arrivée vers 6 h. 30. — Installation. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : Grand Hôtel du Portugal, Le Vernet (Pyrénées-Orientales).

Jeudi 17. — Le matin, visite du Vernet, Établissement et Sanatorium. — Déjeuner à 11 heures. — A midi, départ en voitures pour Villefranche-de-Conflent et à midi 30, départ en train spécial pour Amélie. — Traversée d'une partie du bas Roussillon. — Arrivée à Amélie vers 2 h. 40. — Visite des Établissements. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

Vendredi 18. — Départ en voitures à 6 heures du matin pour La Preste par la vallée du Tech. — Arrêt à Prats-de-Mollo. — Arrivée à La Preste vers 11 heures. — Visite. — Déjeuner. — A 2 heures, départ. — Arrivée à Arles-sur-Tech vers 5 heures. Visite de la ville, de l'Église et du Cloître, XIIe et XIIIe siècles. — Retour à Amélie vers 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

Samedi 19. — Départ en train spécial vers sept heures du matin, arrêt au Boulou. — Arrivée à Banyuls-sur-Mer vers 10 heures. — Visite du Laboratoire Arago. — Déjeuner. Hôtel des Bains. — A 1 heure, visite du Sanatorium maritime et à 3 h. 20 départ du train spécial pour Lamalou, par Perpignan, Narbonne, Béziers et Bédarieux. Arrivée à Lamelou à 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Lamalou (Hérault).

Dimanche 20. — A 8 heures, visite des Établissements de Lamalou. — A midi, déjeuner. — Après midi, Fêtes d'inauguration du buste du professeur Charcot. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Lamalou (Hérault).

Lundi 21. — Vers 6 h. 30, départ en train spécial pour Orange. — Arrivée vers midi 30. — Déjeuner. — A 1 h. 30 départ en voiture pour Montmirail. — Arrivée vers 3 heures. — Visite. — A 5 h. 30, départ. — Retour à Orange à 6 h. 30. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Orange (Vaucluse).

Mardi 22. — Le matin, visite du Théâtre Romain et de l'Arc de Marius. — A 9 heures départ en train spécial pour Vals, par Montélimar et le Teil. — Arrivée vers midi. — Déjeuner. — Après midi, visite de Vals. Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Vals (Ardèche).

Mercredi 23. — Départ vers 6 heures par train spécial. — Arrivée à Chavanay vers 9 h. 30, montée en voiture, arrivée au Mont Pilat vers midi 30. — Déjeuner. — A 2 h. 30, descente. — Retour à Chavanay vers 5 heures. — En train spécial pour Lyon à 5 h. 15. — Arrivée à Lyon à 6 h. 15. — Dîner au buffet. — Dislocatiou.

Inscription.

Pour s inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e) : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

493. — Ballota-Taylor (R.). **Nosographie et pathogénie de la tuberculose**. Mémoire présenté au XIVe Congrès internationale de médecine tenu à Madrid, en 1903. (*Imprimerie de Blanchard et Arce*, 3, rue Wad-Ras, Santander.)

502. — Bué (V.). **Hystérotomie et hystérectomie en obstétrique**. Un vol. in-18, de 456 pages, broché : 6 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

503. — Raffray (A.). **Les déséquilibrés du système nerveux**. (Étude clinique et thérapeutique.) Préface de M. H. Barth, 1 vol. in-8° raisin de 556 p. broché. (*Asselin et Houzeau*, éditeurs, Paris.)

504. — Grasset. **Cinq conférences snr la tuberculose**. Une brochure, in-8°, raisin de 121 pages, avec 6 planches, hors texte, Montpellier, 1903. (*Imprimerie G. Firmin, Montane et Sicardi*, 3, rue Ferdinand-Fabre.)

505. — Dugas (L.). **L'imagination**, 1 vol. in-18 de 360 pages, 4 fr. Bibliothèque de psychologie expérimentale. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

506. — Esmonet (Ch.). **Contribution à l'étude du testicule dans quelques infections. Orchites expérimentales**. *Thèse*, Paris, 1903. (*G. Steinheil*, éditeur, Paris.)

508. — Lemoine. **Technique et indications des médications usuelles**. Un vol. in-18 de 544 pages, cartonné : 7 fr. (*Vigot frères*, éditeurs, Paris.)

509. — Bourrillon (Maurice). **L'assistance aux estropiés et aux mutilés en Danemark, Suède et Norvège**. (*Imprimerie administrative*, Melun.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuill. ; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (Es) 2 verres à liq. ; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té^ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^ien^ COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME M V T

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
Sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthesique, désinfectant et antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPECIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *vraie* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par **A. FLOURENS** Dr DE LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'État.
VENTE : **62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX** *et toutes Pharmacies.*

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 20 à 1 g. 60 en cachets
Vente en gros et Laboratoire : ESTIER, 8, r. de la Liberté
Poudre Pharmacie Française, 7, rue de Jouy

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perleine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perleines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS*

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du **col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)
Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »
(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ A FROID
DE GRIMAULT ET Cie
Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.
5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche
Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT
Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.
Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS
Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.
Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :
Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.
Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la **Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules,** etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
La Boîte : **3** Francs *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT – PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
La Bouteille : **4** Fr. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthenie, Impuissance, Surmenage, etc.
Le Flacon : **5** Francs *Franco.*
Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 millig. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 6f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DEPOT GENERAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ASTHME — CATARRHE — SCROFULE — RACHITISME — DEBILITE — CONVALESCENCES — ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES — ETC. ETC.

PRATIQUE MÉDICALE

Un aliment pour malades et convalescents. Le Puro.

La question de l'alimentation des malades et des convalescents est une de celles qui préoccupent le plus justement les médecins. Il n'y a pas si longtemps, en dehors du lait, du jus de viande, parfois de la viande crue, dont la tolérance est très limitée, le praticien se trouvait fort embarrassé pour prescrire une substance nutritive capable de remplir ces deux desiderata qui se présentent si souvent : suralimenter le malade et lui faire supporter cette suralimentation. Aussi ne sommes-nous pas étonnés des multiples essais tentés dans ce sens au cours de ces dernières années et des nombreuses préparations alimentaires, en particulier les nombreux extraits de viande qu'on a successivement présentés à l'appréciation des médecins et du grand public. Mais ces préparations qui ont joui ou jouissent encore dans les deux publics d'une faveur très inégale sont toutes entachées d'un vice capital : chez elles, il y a disproportion trop considérable entre les divers éléments qui les composent, les substances extractives, aromatiques et stimulantes, s'y trouvant en quantité trop grande, les substances albuminoïdes, au contraire, en quantité insuffisante ou *vice versa*. Dans le premier cas, le produit a une valeur alimentaire très insignifiante s'il est pris en petite quantité, et il devient dangereux si on l'absorbe à doses un peu élevées. Dans le second cas, c'est-à-dire pour les produits qu'on a cherchés à rendre très riches en albumine, on n'a pu arriver à ce résultat qu'en transformant toutes les matières albuminoïdes de la viande, de telle sorte que le produit ne contient plus d'albumine naturelle (et d'ailleurs aussi peu de sels et peu de substances extractives ou stimulantes), mais des doses extravagantes d'albumines modifiées, transformées en peptones, parapeptones, dyspeptones, syntonines, etc., qui n'ont qu'un faux aspect d'honnêtes aliments. Aussi faut-il savoir gré à M. Scholl (de Thalkirchen) d'être parvenu à préparer un produit qui renferme, en proportions normales, on peut dire presque physiologiques, les divers principes dont se compose la viande.

Le Puro est du jus de viande dégraissé extrait par pression, stérilisé, concentré par évaporation dans le vide jusqu'à consistance sirupeuse, assaisonné ensuite avec des légumes frais, et enfin clarifié. Il offre l'aspect, la couleur et la consistance de la mélasse; son odeur est celle de la gelée du bœuf cuit dans son jus, et il a le même goût que celle-ci, à cette différence près qu'il n'est ni salé ni gras. Il se dilue aisément et vite, par légère agitation, dans les liquides chauds ou froids : bouillon, lait ou eau simple. Il se conserve remarquablement bien, sans altérations appréciables à la vue, à l'odorat ou au goût, dans le flacon entamé; cette résistance à l'action de l'air a été constatée par tous ceux qui ont expérimenté le Puro, et elle a été, de plus, confirmée par des examens microbiologiques.

Le Puro a été analysé par le professeur Fresenius (de Wiesbaden) qui a montré qu'il contenait 33,29 pour 100 d'albumine totale dont 21,23 pour 100 d'albumine naturelle et 6,82 pour 100 de peptone, plus une quantité appréciable d'hémoglobine non altérée, d'acide phosphorique et de potasse. En somme, de par sa composition chimique, ce produit se présente comme très riche en éléments nutritifs, et stimulant en même temps que nutritif. Du reste, le professeur Mendelsohn (de Berlin) l'a soumis à des expériences de digestion artificielle qui ont démontré sa remarquable digestibilité.

Les essais chimiques ont fourni des résultats conformes aux expériences que l'on pouvait concevoir d'après ces qualités du Puro. Il constitue à la fois un stimulant de l'appétit et un puissant moyen de nutrition et de relèvement de l'organisme. D'une façon générale, il est toléré là où toute alimentation ne peut être ni acceptée ni conservée. Tel le cas de ces prisonniers arrivés au dernier degré de la dyspepsie et de l'anémie, vomissant tout et que M. Schaeffer (de Munich) a si rapidement remis sur pied; tels ces nombreux cachectiques, dyspeptiques, chlorotiques, neurasthéniques que Freund, Herzberg (de Berlin) ont pour ainsi dire ressuscités. Ettel (de Vienne) a étudié spécialement l'emploi du Puro en médecine infantile, et montré que cette préparation, bien acceptée par l'enfant, produit chez celui-ci les mêmes effets bienfaisants que chez l'adulte, comme stimulant de l'appétit et comme reconstituant. Et à la suite de toutes ces observations nous retrouvons les mêmes conclusions, savoir qu'il s'agit là d'un produit ayant de grandes qualités nutritives et stimulantes et appelé à rendre les plus grands services dans l'alimentation des malades et des convalescents.

Le suc de viande Puro se prend à la dose moyenne de trois ou quatre cuillerées à café par jour; mais, étant donné qu'il s'agit là d'une substance très nutritive sous petit volume, qui n'encombre pas l'estomac et qui sera d'ailleurs facilement digérée, on conçoit que l'on puisse sans inconvénient dépasser souvent cette dose; c'est une question de mesure et d'indications particulières à chaque cas. On peut le faire prendre tel quel, étendu sur du pain, ou bien délayé dans du bouillon, dans du lait, dans du chocolat, dans des potages maigres, etc., voire même simplement dans de l'eau ou encore mélangé à des aliments, à des œufs à la coque, à des jaunes d'œufs, etc. Mis dans du bouillon, le Puro le corse agréablement; dilué dans le lait, le chocolat, etc., il modifie assez peu la saveur propre de ces liquides pour que l'on puisse aisément le faire accepter ainsi à

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Oratoire, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

des malades difficiles. Il n'a ni le goût de graillon de quelques extraits de viande, ni la saveur sanguine de certains sucs de viande. Aussi est-il très bien accepté des malades et son emploi peut-il être longtemps continué.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté a choisi les chargés de cours pour l'année 1903-1904. Il a désigné :

Pour la pathologie externe : M. Denucé; pour la pathologie interne : M. Rondot; pour la physiologie : M. Pachon; pour l'embryologie : M. Princeteau; pour l'ophtalmologie : M. Lagrange; pour l'hydrologie : M. Carles.

Ces choix devront être ratifiés, soit par le ministre de l'Instruction publique, soit par le Conseil de l'Université et le recteur.

Faculté de médecine de Lyon. — M. Florence, professeur de matière médicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, sur sa demande, professeur de pharmacie à ladite Faculté.

Ecole de pharmacie de Montpellier. — M. Fonzes-Diacon, agrégé chargé d'un cours complémentaire de chimie minérale à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier, est nommé professeur de chimie minérale à ladite école.

HOPITAUX ET HOSPICES

Enseignement médical dans les hôpitaux. — Laribosière. — M. Landrieux : Clinique médicale. Mardi, 10 heures, au lit des malades.

M. Tapret : Conférences de pathologie clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Brault : Clinique médicale. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Gaillard : Clinique médicale. Tous les jours, 9 heures, salles Barth, Rabelais, Aran.

M. Le Gendre : Clinique médicale et thérapeutique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Conférences de pratique médicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Peyrot : Clinique chirurgicale. Jeudi, 10 heures. Leçon clinique au grand amphithéâtre. Mardi, vendredi, 9 heures, au lit des malades. Opérations. Lundi, mercredi, jeudi, samedi.

M. Paul Reynier : Clinique chirurgicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre Gosselin. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Michaux : Visite et opérations. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Hartmann : Opérations. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, à l'amphithéâtre du service Civiale. Examen des malades. Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2. Salles Civiale et Laillier. Polyclinique externe.

M. P. Sébileau : Laryngologie, rhinologie, otologie. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 9 heures, à la salle de la consultation et salles Woillez et Davaine. Opérations. Mercredi et jeudi, 9 heures, au pavillon Davaine.

M. Morax : Maladies des yeux. Tous les jours, 9 heures, à la salle de la consultation d'ophtalmologie. Opérations. Mercredi, samedi, 10 heures, à la salle de la consultation d'ophtalmologie.

M. Bonnaire : Clinique obstétricale : leçon clinique. Mardi, 10 heures, au grand amphithéâtre. Conférences théoriques : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 9 heures, dans le service.

Tenon. — M. Ménétrier : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Lannois : Clinique médicale. Tous les jours, y compris le dimanche, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Klippel : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Florand : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Jeanselme : Clinique dermatologique. Mercredi, samedi, 10 h. 1/2, à la consultation.

M. Parmentier : Clinique médicale. Tous les jours, 10 heures, au lit des malades.

M. Poirier : Clinique chirurgicale. Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Lejars : Clinique chirurgicale. Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons de chirurgie abdominale. Lundi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre.

M. Broca : Clinique chirurgicale infantile. Mercredi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre et tous les jours à la consultation.

M. Boissard : Clinique obstétricale. Tous les jours excepté le dimanche, 10 heures, au lit des malades.

Laennec. — M. Merklen : Visite et conférences de séméiologie. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons cliniques sur les maladies du cœur. Dimanche, 10 heures, à l'amphithéâtre. Conférences de bactériologie. Lundi, 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre. Conférences faites par M. Babé.

M. Barié : Conférences de clinique et de thérapeutique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons de séméiologie et de clinique sur les maladies du cœur. Mercredi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Bourcy : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Conférences de clinique. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Reclus : Examen des malades, leçons cliniques et opérations. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades. Thérapeutique chirurgicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Aviragnet : Conférences de clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Jules Renault : Conférences de clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

Bichat. — M. Talamon : Visite des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Louis et Bazin.

M. Hippolyte Martin : Visite des malades. Tous les jours, 9 heures, aux salles Andral et Récamier.

M. Picqué : Examen clinique des malades. Lundi, vendredi, 9 heures, salles Chassaignac et Jarjavay. Conférence clinique. Mercredi, 10 heures, au laboratoire. Opérations générales et abdominales. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, aux salles Chassaignac et Jarjavay.

M. Soupault : Conférences cliniques sur les maladies du tube digestif. Vendredi, 9 h. 1/2, à la salle de la consultation.

M. Chevalier : Exercices pratiques de clinique chirurgicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de la consultation. Voies urinaires. Mercredi, 9 heures.

Andral. — M. Mathieu : Maladies des voies digestives (leçon clinique). Vendredi, 10 heures.

Broussais. — M. Gilbert : Conférences de clinique et de thérapeutique. Tous les jours, 10 heures, au lit des malades.

M. Œttinger : Conférences de clinique et de séméiotique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

Boucicaut. — M. Letulle : Conférences de clinique et d'anatomie pathologique. Tous les jours, 9 h. 1/2.

M. Gérard-Marchant : Opérations. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures. Leçons de clinique, mardi, 10 heures.

M. Doléris : Visite des malades. Jeudi, samedi, 9 heures. Grossesse (affections gynécologiques, accouchement, suites de couches). Lundi, 10 heures, à la maternité. Leçons sur les maladies des femmes. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la maternité. Exercices pratiques d'obstétrique et de gynécologie. Vendredi, 10 heures, à la maternité.

M. Demoulin : Conférences. Samedi, 10 heures, à la salle de consultation. Exercices cliniques. Tous les jours, 9 heures, à la salle de consultation.

Saint-Louis. — M. Hallopeau : Dermatologie et syphiligraphie (présentation de malades et conférence clinique). Jeudi, 2 h. 3/4, à la salle des conférences. Toute l'année, sauf pendant les vacances.

M. Du Castel : Conférences sur la dermatologie et la syphilis. Samedi, 1 h. 1/2, à la salle des conférences. Traitement chirurgical des maladies de la peau. Lundi, à 9 h. 1/2, au laboratoire Cazenave. Examen et discussion de nouveaux malades. Policlinique. Jeudi, 9 heures, salle Cazenave.

M. Danlos : Traitement chirurgical des maladies de la peau. Lundi, 9 heures, salles Bichat et Biett. Examen et discussion des nouveaux malades (polyclinique). Mercredi, samedi, 9 heures, salles Bichat et Biett.

M. Balzer : Conférences cliniques. Vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Alibert.

M. de Beurmann : Examen des nouveaux malades. Vendredi, 9 heures, salles Hillairet et Lorry. Opérations dermatologiques. Mardi, 9 heures, au laboratoire Lorry.

M. Richelot : Conférences cliniques. Dimanche, 9 heures, isolement. — Opérations gynécologiques. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, isolement.

M. Nélaton : Clinique chirurgicale et opérations. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures.

M. Ricard : Conférences et opérations. Mercredi, samedi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Guillemain : Conférences de clinique et de thérapeutique chirurgicales. Tous les jours, 10 heures, à la salle de la consultation.

Broca. — M. Brocq : Conférences sur le traitement des maladies de la peau. Vendredi, 8 h. 1/4, à la salle de la consultation (entrée rue Pascal, 76). Leçons sur les maladies de la peau et la syphilis. Samedi, 10 heures, à la salle de la consultation.

M. Thibierge : Maladies de la peau. Mardi, jeudi, samedi, à 9 heures, à la salle de la consultation.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Jourdan est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Toulon.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

En France : M. Hébrard, médecin-major de 1re classe; MM. Bresson, Dor, médecins-majors de 2e classe; MM. Lenoir, Chagnolleau, Plomb, Noc, Mallié, médecins aides-majors de 1re classe.

Un nouvel asile d'aliénés. — Dans sa dernière séance, le Conseil général de la Seine a décidé d'affecter à un établissement d'aliénés tranquilles, l'établissement de Moisselles.

Cet établissement pourra recevoir environ 300 malades. Il sera administré par un médecin-directeur secondé par un interne, un économe et un nombre convenable de gardiens et de gens de service.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Epreuves cliniques. — *Séance du 24 Juin.* — Ont obtenu : MM. Lereboullet, 17; Aucher, 18; Tissier, 18.

Accoucheur des hôpitaux. — Deuxième épreuve clinique. — Ont obtenu : MM. Macé, 27; Schwaab, 26; Rudeaux, 29; Wallich, 24.

A la suite des épreuves pour les deux places vacantes d'accoucheurs des hôpitaux, les candidats ont été classés comme suit : MM. Rudeaux, 120 points; Macé, 119; Wallich, 116, Schwaab, 116.

En conséquence, MM. Rudeaux et Macé vont être nommés accoucheurs des hôpitaux.

Assistance médicale. — Epreuves cliniques. — *Séance du 23 Juin.* — Ont obtenu : MM. Janot, 16 + 7 = 23; Chevet, 16 + 7 = 23; Champion, 18 + 8 = 26.

Séance du 24 Juin. — Ont obtenu : MM. Fournier, 18 + 7 = 25; Moret, 10 + 5 = 15; Mallet, 17 + 8 = 25.

Internat de Brévannes. — Oral. — *Séance du 23 Juin.* — Ont obtenu : MM. Hérisson, 17; Joux, 13; Hocquet, 11; Naudascher, 12; Bagilet, 11.

A la suite des épreuves pour l'internat de Brévannes, sont présentés pour remplir les fonctions d'interne, MM. Hérisson qui a obtenu un total de 45 points; Naudascher, 37 points et Joux, 36 points.

Internat de Hendaye. — Oral. — *Séance du 23 Juin.* — A obtenu : M. Firpi, 6.

Devant l'insuffisance des épreuves, le jury a déclaré ne présenter aucun candidat.

RENSEIGNEMENTS

A céder de suite, pour cause de départ à l'étranger, dans le centre, à heures de Paris, clientèle de campagne, de 8 à 10.000 francs touchés, pharmacie comprise. S'adresser *P. M.*, n° 959.

On demande interne pour le service de chirurgie orthopédique au dispensaire Furtado-Heine. Conditions : 16 inscriptions et stage ou externat dans un service de chirurgie des hôpitaux de Paris. S'adresser *P. M.*, n° 960.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0 gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine**.

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 52. — Mercredi, 1er Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — A. SICARD
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

Année 1903 — Tome deuxième.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Considérations sur la linite plastique, par MM. Vautrin et L. Hocre 477

XIVe Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 23 au 30 Avril 1903), par M. A. Gottschalk 480

CHRONIQUE

La légende du roi lépreux, par M. P. Desfosses. 337

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie 482
Société de chirurgie 482
Académie des sciences 484
Académie de médecine 484

PRATIQUE MÉDICALE

Sirop tonique. — Solution pour lavage de la bouche. — Traitement des gerçures des mains. 338

LIVRES NOUVEAUX

Traité des urines. Analyse des urines considérée comme un élément de diagnostic, par M. Gérard. — Technique et indications des médications usuelles, par M. G. Lemoine. 338

Bibliographie 339

NOUVELLES

Faculté de médecine 342
Hôpitaux 343
Nouvelles : Paris et départements 343
Concours 343
Renseignements 343

POUGUES TONI-DIGESTIVE
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiquement pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du TRACHOME GRANULEUX (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. pr Doct.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établ[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au Dr de l'Établ[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

XIe Année. T. II. — N° 52, 1er Juillet 1903.

LA LÉGENDE DU ROI LÉPREUX

La lèpre existe au Cambodge depuis très longtemps ; les auteurs Kmers les plus anciens en font mention. Elle est actuellement fort répandue ; elle constitue pour nos colons un sérieux danger. Les bonzes qui représentent la partie la plus instruite de la population cambodgienne connaissent le caractère contagieux de la maladie ; ils expliquent son apparition dans le pays par une légende qui nous est rapportée par notre confrère Angier dans les *Annales d'hygiène et de médecine coloniales* (1903, n° 1). La légende est curieuse et mérite d'être signalée. Une légende n'est-elle pas souvent plus véridique que l'histoire ?

* * *

Il y avait dans le royaume, alors Moha-Nocor, un roi sage qui avait nom Préa-Sâng-Kha-Chak ; son règne était prospère et la contrée était florissante ; mais en l'an 531 de l'ère Moha-Sakrach, à la quarante-huitième année de son règne, le roi reçut la visite d'un mandarin Neak, qui se montra très irrévérencieux envers lui. Outré de voir le peu de respect que lui témoignait un sujet, le roi, transporté de colère, tira son épée et voulut en percer l'insolent. Le mandarin s'enfuit, le roi le poursuit ; le Neak crache sa salive vénéneuse sur la face auguste du Maître. Bientôt après, Préa-Sâng-Kha-Chak eut le corps couvert de lèpres, c'est pourquoi ses sujets de la basse classe l'appelèrent Sdach-Komlong (le roi lépreux) ; aujourd'hui encore on l'appelle de ce nom. L'infortuné monarque eut énormément de chagrin d'avoir contracté cette maladie. Il ordonna à de nombreux émissaires de parcourir tout le royaume et de lui ramener un médecin capable de le guérir.

Or, en ces temps, vivait dans la forêt un anachorète plein de vertu, Maha Rischis.

Apprenant que le roi était atteint de lèpre, le cénobite eut grande pitié et envoya un de ses disciples pour le soigner et le guérir. Le disciple vint à la cour, vit le souverain, jugea la cure difficile et s'exprima ainsi : « *Si le roi veut guérir, redevenir beau et plein de santé, il faut qu'il se laisse ressusciter par moi.* »

Pour ressusciter, il faut d'abord mourir ; le roi n'était plus jeune et il était lépreux ; il avait cependant la faiblesse de tenir à la vie et peu se souciait de tenter l'aventure.

Le disciple de Maha Rischis, voyant les doutes du monarque, proclama qu'il allait faire l'essai de sa puissance et ressusciter un chien. On fit chauffer de l'eau dans une grande cuve, et quand l'eau fut bouillante, en présence de toute la cour, on y précipita un chien maigre et pelé.

Dès que le corps de l'animal fut entièrement détruit, le disciple jeta une certaine poudre dans la cuve, et le chien en sortit beau et plein

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 egr. lécithine pure, 0,10 egr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

LEVURINE DE COUTURIEUX
EN POUDRE et en solution injectable.
Ch. COUTURIEUX, phien.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAÏNE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

de vie. L'expérience était concluante, et certes aucune hésitation n'était plus permise.

Préa-Sâng-Kha-Chak restait néanmoins perplexe.

Le disciple était désireux d'accomplir sa mission et de guérir le monarque ; pour vaincre les dernières résistances, il proposa de descendre lui-même, mais auparavant il remit au roi trois espèces de poudre. « Cette poudre-ci, lui dit-il, vous la jetterez quand la coction sera achevée; elle aura pour effet de me rendre la forme humaine; ensuite, vous jetterez cette autre qui me donnera la beauté, et finalement la troisième me rendra l'intelligence et la vie. » Ces précautions prises, il descendit dans la cuve où il ne tarda pas à disparaître complètement. Troublé sans doute de la disparition de son médecin, Prea Sâng-Kha-Chak oublia la graduation recommandée et lança les trois poudres en même temps dans le chaudron.

Le malheureux disciple de Maha Rischis ne fut pas rendu à la vie, mais dans la cuve on vit surgir une statue de pierre. Le roi, pour se débarrasser d'un malencontreux souvenir, fit jeter le bloc de pierre sur la montagne voisine. Cette statue avait une attitude Charkreng (bras et jambes repliés et écartés), et depuis cette époque la montagne conserva le nom de Phnom-Bakeng.

Cependant Maha Rishis, qui avait fixé un délai de sept jours à son disciple, attendait en vain le retour; le disciple ne revenait pas. Craignant un malheur, le saint homme prit son bâton de voyage et s'achemina vers le palais du roi. On lui conta ce qui s'était passé. Maha Rishis fut saisi d'indignation, et, prenant une baguette, il en traça une ligne sur une pierre dans la cour du palais; sous la baguette du saint, la pierre se creusa en un profond sillon et Maha Rishis maudit le royaume du Sdach-Komlong, le vouant au malheur et à la décadence et terminant ainsi : *Puisse ce royaume ne redevenir prospère que le jour où cette pierre parviendra d'elle-même à niveler son sillon.* Il se rendit ensuite sur la montagne Phnom-Bakeng, ressuscita son disciple et le ramena dans la forêt.

* * *

Le roi ne fut pas guéri. Sans doute il communiqua la lèpre à ses sujets bien-aimés, car, de nos jours encore, on voit au Cambodge beaucoup de lépreux mendiant aux portes des pagodes, ou tendant dans les marchés leurs mains mutilées.

Nul disciple, nul anachorète ne sort plus de la forêt pour leur apporter la guérison.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Sirop tonique.

Une bonne façon d'administrer l'extrait de quinquina, c'est de l'associer avec un arsenical; à ce titre l'arrhénal remplit parfaitement ce but :

Extrait de quinquina	6 grammes.
Glycérine	50 —
Arrhénal.	0 gr. 75
Sir. d'éc. d'or. am. Q. S. pour	300 grammes.

Donner une cuillerée à bouche avant le repas de midi.

Solution pour lavage de la bouche.

L'acide salicylique, peu soluble dans l'eau, le devient quand on l'associe avec du borate de soude :

Acide salicylique. . . .	2 à 5 grammes.
Borate de soude	10 à 20 —
Glycérine.	50 grammes.
Eau distillée Q. S. pour	1.000 cc.

C'est une excellente préparation pour le nettoyage de la bouche.

Traitement des gerçures des mains.

Voici comment M. Brocq formule ce traitement :

1° Deux fois par jour, faire des lotions avec le mélange suivant :

Eau de laitue	200 grammes.
Glycérine pure	50 —
Teinture de Pérou.	15 —
Salicylate de soude.	4 —

ou bien se frotter les mains, matin et soir, avec quelques gouttes de :

Eau de roses	100 grammes.
Glycérine neutre à 30° . . .	20 —
Tannin.	0 gr. 50

M. S. A.

2° Mettre le soir en se couchant sur les parties malades soit de la lanoline pure, soit une des préparations suivantes :

Lanoline pure.	50 grammes.
Vanilline	0 gr. 50
Essence de roses	1 goutte.

ou bien :

Menthol	1 gr. 50
Salol.	2 grammes.
Huile d'olive	10 —
Lanoline	50 —

LIVRES NOUVEAUX

E. Gérard. — *Traité des urines. Analyse des urines considérée comme un élément de diagnostic* (Vigot frères, édit., Paris, 1903).

Ce petit volume de 500 pages contient, clairement et succinctement résumées, les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des divers éléments normaux et anormaux des urines normales ou pathologiques. Dans une première partie, l'auteur traite de la technique analytique des urines normales; la seconde est réservée aux urines pathologiques; enfin dans la troisième partie M. Gérard a essayé de donner le tableau urinaire des diverses maladies pour faciliter aux médecins l'interprétation des résultats de l'analyse. C'est un bon petit traité dans lequel l'auteur a su

ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr **Jokichi Takamine**, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000e.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

HÉMOSTATIQUE. — L'*Adrénamine-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

ISCHÉMIQUE. — Elle prévient l'hemorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à operer.

RESTAURATIVE. — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

AUGMENTANT la pression du sang: elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

réunir la plupart des méthodes nouvelles d'analyse, et faire ressortir l'importance clinique des analyses d'urines bien faites et bien interprétées; il sera consulté avec fruit par tous les praticiens.

A. Chassevant.

G. Lemoine. — *Technique et indications des médications usuelles*, 1 volume de 344 pages (Vigot, éditeurs, Paris, 1903).

« Les médications usuelles, écrit l'auteur dans sa préface, sont en général mal connues en ce qui concerne leurs applications. C'est un peu au hasard que le praticien qui débute prescrit, par exemple, des vésicatoires ou des pointes de feu, et il hésite encore plus s'il s'agit de faire poser des sangsues. » Cela tient à ce que ce genre de matières est négligé dans l'enseignement médical comme trop inférieur. C'est cette lacune que le professeur Lemoine a voulu combler, tout en nourrissant « le secret espoir que ces leçons contribueront à remettre en honneur certaines médications des plus utiles que la transformation des idées médicales fit un instant passer de mode ».

Alfred Martinet.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître la quatrième édition du Guide Michelin, prix : 0 fr. 45. (105, boulevard Péreire, Paris.)

544. — Patigne, P. **Essai sur les paralysies intestinales post-laparotomiques.** *Thèse*, Paris, 1903. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

546. — Hamaide (Emile), médecin à Plombières. **Les neuro-arthritiques à Plombières**, 1 vol. in-8, 76 pages, broché, 2 fr.

545. — Figard (L.). **Un médecin philosophe au XVIe siècle. Étude sur la psychologie de Jean Fernel.** 1 vol. in-8° de 362 pages, broché, 7 fr. 50. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

547. — Nazmi (Abdel-Aziz). **La médecine au temps des Pharaons.** *Thèse*, Montpellier, 1903. 8, rue de la République, à Montpellier.

548. — Jouhaud (Léon). **Caractères biologiques de l'entérocoque.** *Thèse*, Paris, 1903. (*C. Naud*, éditeur.)

555. — Coste de Lagrave. **La journée du tuberculeux.** Une brochure in-12 jésus de 64 pages. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

556. — Godin (L.). **Recherches anthropométriques sur la croissance des diverses parties du corps.** Préface de Manouvrier. 1 vol. in-8° jésus de 212 pages. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

557. — Procopiu (G.). **La pellagre.** 1 vol. in-8° jésus de 148 pages avec 11 figures et 1 planche. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

537. — **Index médical des principales stations thermales et climatiques de France**, publié par le Syndicat général des médecins des stations balnéaires et sanitaires de France. 1 vol. de 396 pages. (*Jean Gaindre*, éditeur, 15, rue de Verneuil, Paris.)

538. — Walther Nic. Clemm. **Die Gallensteinkrankheit.** Une broch. de 90 pages, prix 1 fr. 25. (*Georg. Klemm*, Berlin, S. O., 26.)

539. — Depierris. **Le bain nasal.** 1 vol. gr. in-8°, 16 pages avec fig., prix 1 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeur, Paris.)

540. — Froussard. **Le traitement de la constipation**, avec préface de M. Maurice Soupault. 1 vol. in-16 de 100 pages cartonné (Actualités médicales). 1 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

541. — Lagrange (F.). **Le traitement des affections du cœur par l'exercice et le mouvement.** 1 vol. in-8° avec graphiques dans le texte et une carte coloriée hors texte, 6 francs. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

542. — Odier. **La rachicocaïnisation.** 1 vol. in-8° de 150 pages avec 40 figures; prix : 10 fr. (*Henry Kundig*, 11, Corraterie, Genève.)

Nicolaus Lehmann, éditeur, à Prague. **Le Christ médecin**, gravure d'après le tableau célèbre de Gabriel von Max. Cette œuvre superbe, éditée avec un soin scrupuleux, a été adressée par l'éditeur à *La Presse Médicale*, qui en fait don au service des tuberculeux de l'Hôpital Boucicaut, où l'on peut venir l'admirer.

552. — Marchand (L.). **Le goût.** 1 vol. in-18 de 360 pages, avec 33 figures dans le texte. Bibliothèque de psychologie expérimentale. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

551. — Apert. **La goutte et son traitement.** 1 vol. in-18 de 96 pages, cartonné, 1 fr. 50 (Actualités médicales). (Librairie *J.-B. Baillière et fils*, 19, rue Hautefeuille, à Paris.)

555. — Guiard F. P.. **Revue critique sur les lois de la formation des sexes**, in-8° de 100 pages, 2 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

554. — Dubois. **Traitement de l'œsophagisme.** Communication faite au Congrès international de Madrid, le 29 Avril 1903, in-8° de 32 pages, 1 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

553. — Duplay (Simon) et Cazin (Maurice). **Les tumeurs.** Bibliothèque de chirurgie contemporaine. 1 vol. in-18 jésus, cartonné, de 475 pages, avec 124 figures dans le texte, 6 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

558. — Georges (H.). **Précis d'hématologie et de cytologie.** 1 vol. in-18 cartonné, de 250 pages, avec 14 figures dans le texte et 4 planches en chromolithographie hors texte, 3 fr. 50. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

557. — Hermanides (S. R.), médecin-directeur du sanatorium de Zeist. **Les affections parasyphilitiques**, 2 vol. gr. in-8°, formant 900 pages, 30 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

556. — Meillère (G.). **Le saturnisme.** Étude historique, physiologique, clinique et prophylactique. 1 vol. in-8 de 280 pages, avec figures, 5 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

560. — Divernresse (Ch.). **Les lacunes de la loi sur les accidents du travail.** 1 broch. de 158 pages, 1 fr. 50. (*Ch. Divernresse*, docteur à Saint-Maudé.

550. — Grasset (J.). **Deux conférences sur l'alcoolisme.** 1 vol. in-18 jésus de 104 pages. (*Coulet et fils*, éditeurs à Montpellier.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*
2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).


Maladies de Artères et Congestions, de Retour
HA MAMELIS NATTON
Remède-Expériments a été
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement de orifices, Veines; Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Perter, Accidents d'ane, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
Impos : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES *Traitées par le* **Thiocol Roche**
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore et de n'exercer sur la peau aucune action irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol desséche les plaies et facilite leur cicatrisation d'une façon remarquable; il est incontestablement préférable à l'iodoforme sous tous les rapports, et après l'avoir employé on ne sent plus d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Ch. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,5cgr de THIOCOL pur.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Dose 4 Dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.10 centg.
0.30 centg pour une dose
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE
Spermine du Pr Poehl
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)
Agent de la Médication oxydante
EXPÉRIMENTÉE dans les Hôpitaux.
Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences.
Gouttes (Essentia) : 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, 10 francs).
Injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. par jour (la boîte de 4 ampoules de 2 c. c., 10 francs).
DÉPOT : Pharmacie BILLON, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, en 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Cette préparation est surtout protectrice dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,30 à 3 g SUPÉRIEUR AU CHLORAL NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Phcie. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE Recommandé par les Sommités medicale

MENTHOL-IODOL Combinaison à 1 % de Menthol. pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,

à base de Nuclarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15.23
Azote total	2.44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.67
Matières solubles (diastase)	18,20

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 8 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Hellion : Etude sur la résolution, la photothérapie des fluxions dentaires ; MM. Gariel, Gaucher, Roger, Broca (André). — M. Percheron : Du diagnostic de la méningite tuberculeuse chez l'enfant. Valeur de la ponction lombaire ; MM. Gaucher, Gariel, Roger, Broca (André). — M. Forbet : De l'onychogryphose ; MM. Gaucher, Gariel, Roger, Broca (André). — M. Mouchotte : Documents pour servir à l'étude de l'hystérectomie dans l'infection puerpérale post-abortum ; MM. Pinard, Kirmisson, Delens, Potocki. — M. Katz : Traitement chirurgical de l'exstrophie de la vessie ; MM. Pinard, Kirmisson, Delens, Potocki. — M. Frenkel : De la forme tardive de la phlegmatia alba dolens ; MM. Pinard, Kirmisson, Delens, Potocki. — M. Laisney : Contribution à l'étude des exostoses multiples ; MM. Kirmisson, Pinard, Delens, Potocki. — M. Morisse : Contribution à l'étude du traitement électrique des névralgies ; MM. Brissaud, Déjerine, Widal, Teissier. — M. Minvielle : La médecine au temps de Henri IV ; médecins, maladies et autopsie du roi ; MM. Brissaud, Déjerine, Widal, Teissier. — M. Leplat : Le médecin et l'éducation ; MM. Brissaud, Déjerine, Widal, Teissier. — M. Olivier : Etudes cliniques relatives à l'internement des aliénés réputés criminels ; MM. Brissaud, Déjerine, Widal, Teissier.

Jeudi 9 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Cretel : Contribution à l'étude du diagnostic des anévrismes de l'aorte thoracique ; MM. Debove, Hutinel, Troisier, Achard. — M. Vigtier : Contribution à l'étude de la démorphinisation ; MM. Debove, Hutinel, Troisier, Achard. — M. Georget : Le signe de Kernig dans la pneumonie ; MM. Hutinel, Debove, Troisier, Achard. — M. Lemerle : Etude clinique sur un cas de sarcomatose généralisée ; considérations sur le diagnostic de la généralisation insidieuse des cancers latents ; MM. Brouardel, Dieulafoy, Chauffard, Rénon. — M. Lecref : Les abcès multiples de la peau des nourrissons ; MM. Brouardel, Dieulafoy, Chauffard, Rénon. — M. Schwarzschild : Guérison possible des pleurésies purulentes sans intervention opératoire ; MM. Dieulafoy, Brouardel, Chauffard, Rénon. — M. Giraudet : Etude sur les lésions du cotyle et de l'os iliaque au cours de la coxalgie ; MM. Cornil, Gilbert, Letulle, Méry. — M. Leseur : Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique de l'appendicite chez les tuberculeux ; MM. Cornil, Gilbert, Letulle, Méry. — M. Salsac : Papillomes cutanés du mamelon ; MM. Cornil, Gilbert, Letulle, Méry. — M. Dominici : Globules rouges et infection ; MM. Cornil, Gilbert, Letulle, Méry. — M. Guyon : Sur les hallucinations hypnagogiques en général dans la chorée ; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. Alayrac : De l'emploi du sérum de Trunecek en thérapeutique ; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. Vigroux : Traitement de l'arthrite aiguë blennorragique en particulier par le courant continu ; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. Morlet : Des indications de la colpotomie dans les inflammations pelviennes ; MM. Pozzi, Raymond, Albarran, Dupré. — M. Queyrat : Du service de santé dans les armées de l'ancien régime ; MM. Berger, Budin, Schwartz, Bonnaire. — M. Zaphiriades : Contribution à l'étude du frottement sous-scapulaire ; MM. Berger, Budin, Schwartz, Bonnaire. — M. Robin : Etude sur la syphilis infantile ; MM. Budin, Berger, Schwartz, Bonnaire. — M. Moisnard : De l'excès de volume du fœtus (grossesse et accouchement) et de l'avenir du gros enfant ; MM. Budin, Berger, Schwartz, Bonnaire.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 6 Juillet 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Déjerine, Teissier. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Bezançon. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Landouzy, Gaucher, Legry.

Mardi 7 Juillet 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime : Charité : MM. Cornil, Letulle, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Charité : MM. Proust, Troisier, Méry. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Dieulafoy, Achard, Gouget.

Mercredi 8 Juillet 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Legueu, Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laënnec : MM. Landouzy, Bezançon, Legry.

Jeudi 9 Juillet 1903. — Ce jour, conseil de la Faculté à 3 heures.

Vendredi 10 Juillet 1903. — 3e (Première partie). Oral, Ancien régime, salle Richet : MM. Pinard, Walther, Gosset.

Samedi 11 Juillet 1903. — 5e (Deuxième partie), (1re série), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Troisier, Widal. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Letulle, Achard. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Gouget, Jeanselme.

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre ; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi ; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures ; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec ; fixation ; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang patholo-

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
LÉCITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
Doses : 0g,30 à 1g,50 en cachets
Toute en gros et Laboratoire

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE
EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

gique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Hôpital Broca (Clinique gynécologique). — Un cours de perfectionnement aura lieu, sous la direction de M. le professeur Pozzi, du 6 au 31 Juillet prochain.

Ce cours comprend trois parties :

1° *Gynécologie clinique* en 20 leçons, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beaussenat, chef de clinique adjoint, tous les matins à 8 h. 1/2 les mardi, jeudi, samedi (M. Jayle), et à 9 h. 1/2 les lundi, mercredi et vendredi (M. Beaussenat). Prix : 60 francs ;

2° *Histologie gynécologique* en 10 leçons, par M. Bender, les mardi, jeudi et samedi à 1 h. 1/2. Prix : 15 francs ;

3° *Thérapeutique par les agents physiques appliqués à la gynécologie* en 9 leçons, par M. Zimmern, les lundi, mercredi, vendredi à 8 h. 1/2. Prix : 15 fr.

S'inscrire à la Faculté.

Hôtel-Dieu (Clinique ophtalmologique). — MM. Rochon-Duvigneaud, Monthus et Serini commenceront, le 20 Juillet prochain à 2 heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences avec examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ce cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

Programme du cours. — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des voies lacrymales. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Bactériologie des conjonctivites. V. Les kératites. VI. Les iridocyclites. VII. Glaucome. VIII. Cataractes. IX. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. X. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. XI. Strabisme. XII. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les lundi, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition des internes en pharmacie. — La répartition des internes en pharmacie est faite de la façon suivante :

Hôtel-Dieu. — M. Villejean, pharmacien en chef. MM. Lenoble (Fern.), Lambert, Ydrac, Legrand, Blanchard, Villejean, Malaquin, Maguy, Delettre.

Pitié. — M. Chastaing, pharmacien en chef. MM. Chemineau, Tulasne, Lecoq, Duret, Guérion, Géraudel, Peyre, Hubaut.

Charité. — M. Guniochet, pharmacien en chef. MM. Moitier, Moquay, Flandrin, Fraquet, Croix, Bruneau, Sartory, Beaufils.

Saint-Antoine. — M. Lextreit, pharmacien en chef. MM. Desbouit, Daunay, Desvaux, Boivin, Jaugeas, Rondeau du Noyer, Sirard, Lefebvre, Rouquette, Buisson, Lasausse.

Necker. — M. Leidié, pharmacien en chef. MM. Damart, Gauvin, Bauché, Harang, Dumesnil, Rivière, Gérard.

Cochin. — M. Grimbert, pharmacien en chef. MM. Brachin, Abensour, Lévêque, Lacrotte, Ronchèse, Piron, Thépenier.

Beaujon. — M. Léger, pharmacien en chef. MM. Bobin (Fr.), Audhoin, Ruaud, Laribe, Lemarquand, Perigeon, Coignard.

Lariboisière. — M. Patein, pharmacien en chef. MM. Baudin, Giraudeau, Deval, Cassette, Barbié, Brouant, Dupuis, Driget, Clapier, Thibout, Frotté.

Tenon. — M. Meillère, pharmacien en chef. MM. Levassor, Mavalet, Fabius, Savinel, Thomas, Moulin, Magene, Baucaud, Fusade, Foucher, Dumatras.

Laënnec. — M. Bourquelot, pharmacien en chef, MM. Perrotin, Lécuyer, Harlay, Souèges, Remeaud.

Bichat. — M. Guerbet, pharmacien en chef. MM. Goret, Sanson, Morin.

Andral. — M. Lextreit, pharmacien en chef. M. Coulaud (interne comptable).

Enfants-Assistés. — M. Lafont, pharmacien en chef. M. Girardot (interne comptable).

Bicêtre. — M. Berthoud, pharmacien en chef. MM. Bonnin, Fournier, Jousset, Dournel, Debreuil, Tixier.

Salpêtrière. — M. Viron, pharmacien en chef. MM. Taillandier, Goigoux, Monnier, Mougne, Sérin, Laporte (Léon), Ursot.

Ivry. — M. Richaud, pharmacien en chef. MM. Delort, Jamot.

Les Ménages. — M. Sonnié-Moret, pharmacien en chef. M. Guénot (interne comptable).

La Rochefoucauld. — M. Grimbert, pharmacien en chef. M. Lacroix (interne comptable).

Berck. — M. Espitallier (interne comptable).

Brévannes. — M. Gilles (interne comptable).

Enseignement médical dans les hôpitaux. — Enfants-Malades. — M. Moizard : Leçons cliniques. Mercredi, samedi, au lit des malades.

M. Comby : Leçons de thérapeutique clinique. Mardi, 9 heures, à la salle de consultation. Leçons cliniques. Mercredi, 9 heures, salle de Chaumont.

M. Variot : Leçons cliniques. Mardi, 10 h. 1/2, salle Gillette. Jeudi, à la salle de consultation.

M. Richardière : Maladies infantiles. Examen des nouveaux malades. Jeudi, 9 heures, au lit des malades. Maladies infantiles. Leçons cliniques. Samedi, 9 heures, au lit des malades. Thérapeutique clinique. Mercredi, 9 heures, au lit des malades.

M. Marfan : Leçons cliniques sur la diphtérie. Tous les jours, 10 heures, dans le service. S'inscrire à la Faculté de médecine.

M. Lannelongue (M. Villemin, assistant). Conférences cliniques. Mercredi et vendredi, au lit des malades. Conférences faites par M. Lannelongue. Conférences cliniques. Jeudi, 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre. Conférences faites par M. Villemin.

M. Brun : Chirurgie infantile et orthopédie. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

Bretonneau. — M. Sevestre : Examen des malades. Clinique médicale infantile. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, au pavillon Archambault.

M. Josias : Clinique médicale infantile. Tous les jours, 9 heures, aux salles Barthez et Labrie.

M. Félizet : Clinique chirurgicale infantile. Tous les jours, 9 heures, aux pavillons Flauber et Marjolin.

Trousseau. — M. Netter : Clinique infantile. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, à la salle Bergeron.

M. Guinon : Clinique infantile. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Archambault.

Hérold. — M. H. Barbier : Leçons de pathologie infantile. Vendredi, 10 h. 1/2, au pavillon Pasteur.

M. Lesage : Leçons sur les maladies des nourrissons. Mercredi, 10 heures.

M. Albarran : Leçons sur la chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant. Jeudi.

Salpêtrière. — M. Déjerine : Maladies du système nerveux. Mercredi, 9 h. 1/4, jeudi, 5 heures, à la salle de la consultation externe.

M. Paul Segond : Clinique gynécologique. Lundi, 10 h. 1/2. Opérations. Samedi, 10 h. 1/2.

M. Jules Voisin : Maladies mentales. Jeudi, 10 heures, à la section Esquirol. De fin Décembre à Avril.

M. Charpentier : Maladies mentale (leçon clinique pendant la visite). Tous les jours, 10 heures, à la section Pinel.

M. Deny : Maladies mentales. Jeudi, 10 heures, à la section Rambuteau. De Mai à Août.

La Rochefoucauld. — M. Hudelo : Maladies de la peau. Conférences théoriques et pratiques. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, salle de la consultation externe.

NOUVELLES

Paris et Départements.

L'enseignement de l'anatomie à l'École des Beaux-Arts. — M. Paul Richer, membre de l'Académie de médecine, a été nommé professeur d'anatomie à l'École nationale et spéciale des Beaux-Arts, en remplacement de M. Mathias Duval, mis, sur sa demande, en congé illimité.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Lassabatie, du port de Rochefort, a été nommé pour cinq ans aux fonctions de professeur de chirurgie militaire et navale à l'école d'application des médecins stagiaires à Toulon, pour compter du 1er Juillet 1903.

Les honoraires des médecins. — Combien un médecin qui assiste un chirurgien dans une opération peut-il réclamer d'honoraires en cette circonstance?

En province, les syndicats de médecins ont estimé que, pour cette assistance, les médecins devaient réclamer le quart de la somme allouée au chirurgien opérateur. Cela est même devenu un usage que la 5e chambre de la cour d'appel, présidée par M. Martinet, était appelée à consacrer ou à infirmer.

Le tribunal de Joigny avait décidé que les honoraires du médecin assistant ne sont pas liés à ceux accordés au chirurgien; aussi avait-il alloué 150 fr. au médecin qui en réclamait 500, l'opérateur ayant reçu 2.000 francs.

La Cour, après plaidoiries de Mes Gatineau et Flaguy, vient de confirmer ce jugement, détruisant ainsi l'usage des syndicats de médecins de province.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Epreuves cliniques. — *Séance du 26 Juin.* — Ont obtenu : MM. Josué, 20 ; Rabé, 18 ; Philippe, 18.

Assistance médicale. — Epreuves cliniques. — *Séance du 26 Juin.* — Ont obtenu : MM. Ouvrier, 12 + 6 = 18; Lecler, 14 + 7 = 21; Delhommeau, 14 + 6 = 20.

Séance du 29 Juin. — Ont obtenu : MM. Ribière, 20 + 9 = 29 ; Lamouroux, 15 + 7 = 22 ; Descouleurs, 16 + 9 = 15.

RENSEIGNEMENTS

A céder clientèle de 15.000 francs, à trois heures de Paris. S'adresser *P. M.* n° 961.

Externe en médecine, Pitié, demande remplaçant pour mois d'août, 50 francs. Pressé. S'adresser *P.-M.*, n° 955.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21
1 fr.**25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30% de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène

COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0 0 — 9

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence

dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus.

ELLE EST FORT ESTIMÉE

dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le supercoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratis et franco à la Maison

E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

CHATEL-GUYON



KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 53. — Samedi, 4 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *:*
Envoi franco sur demande et bon postal de ***2 fr. 75.***

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les causes d'insuccès de la digitale, par M. ERNEST BARIÉ. 485

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les injections intra-veineuses d'oxygène. — L'opération de Talma dans la symphyse du péricarde, par M. R. ROMME. 488

CHRONIQUE

Les gouttes de lait, par M. P. DESFOSSES 345

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux 489
Société anatomique 490
Société de biologie 491
Académie des sciences 491
Académie de medecine 492
Société de thérapeutique 492

ANALYSES

Chirurgie : Contribution à l'étude de l'opération de Talma, par M. O. HILDEBRAND. 492

LIVRES NOUVEAUX

Précis d'exploration externe du tube digestif, d'après la méthode de Sigaud, par MM. A. CHAILLOU et LÉON MAC-AULIFFE 347

NOUVELLES

Faculté de médecine 350
Hôpitaux 351
Nouvelles : Paris et départements 351
Concours 351
Renseignements 351

S^T-LEGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE — Asthme.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

LES GOUTTES DE LAIT

Plutarque nous dit qu'à Lacédémone tout enfant qui venait de naître était porté dans un lieu appelé Leschée où s'assemblaient les anciens de chaque tribu. Si l'enfant était bien constitué, il recevait un apanage et l'État veillait à ce qu'il fût bien nourri; si l'enfant était chétif ou contrefait, il était précipité dans un gouffre.

Les Grecs, épris de beauté, soucieux de la grandeur de leur pays, aimaient la Nature et se conformaient à sa grande loi de sélection.

L'anormal, le contrefait était supprimé sans hésitation; l'être normal, l'être fort seul devait survivre, devait être soigné, éduqué pour la défense et pour l'accroissement de l'Etat. Ainsi s'éleva une race intelligente et forte dont l'influence se fait sentir encore au XXe siècle, sur le monde civilisé tout entier.

Les Français, soumis à de vagues idées sentimentales, ont pendant presque toute la durée du XIXe siècle pris le contre-pied du système spartiate et marché à rebours du bon sens et de la logique. Les municipalités, les associations philanthropiques ne s'occupent de l'enfant, ne lui donnent un *apanage* que s'il est crétin, bossu, dégénéré. La Ville de Paris construit des installations confortables pour les enfants idiots, édifie des hôpitaux marins pour les enfants tuberculeux; elle laisse des familles de sept, huit, neuf enfants s'entasser avec leurs parents dans une seule pièce sans lumière et sans air; elle attend pour s'occuper d'eux que ces enfants soient déformés par la tuberculose ou par le rachitisme.

Sparte parmi ses enfants naissants choisissait les forts, les normaux; Paris choisit les débiles, les dégénérés.

La Cité antique voulait l'amélioration de la race, comme le bon fermier veut par les soins donnés aux jeunes, par le choix judicieux des reproducteurs, l'amélioration de son troupeau. Parmi les cités françaises, en est-il une seule qui ait l'ombre d'une idée de ce genre?

On n'a qu'à regarder autour de soi, qu'à assister à une consultation d'enfants pour voir que dans les grandes villes bien peu de personnes ont cure d'assurer une bonne hygiène des enfants sains.

Balestre et Gilletta de Saint-Joseph ont étudié la mortalité de la première enfance dans un travail portant sur 681 villes de France pendant une période de six ans (1892-1897); ils ont constaté que plus d'un tiers des enfants qui meurent sont emportés par des affections gastro-intestinales, diarrhée infantile, athrepsie. « En six années, dans 59 villes, avec une population de 7.300.000 habitants, c'est-à-dire 1/5 de la population française, la diarrhée a tué 61.337 enfants, soit plus de 10.000 par an. »

* * *

Aujourd'hui, en ce début du XXe siècle, il y a cependant un certain progrès dans l'hygiène infantile. A défaut des pouvoirs publics absorbés dans d'inutiles discussions politiques, l'initiative privée a agi. Des médecins s'occupèrent de l'approvisionnement des nourrissons en lait de bonne qualité.

Budin, à Paris, en 1892, installe les premières consultations de nourrissons où il encourage, dirige l'allaitement maternel, tout en fournissant *du lait convenable aux mères dans l'impossibilité*

LECITHINE LEMAITRE
chimiquement pure extraite de l'œuf.
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.
Phcie M. PÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SIROP ET DRAGÉES à base de Protoiodure de fer **F. GILLE**

EAU purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Hémo-globine **DESCHIENS**

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SAINT-GALMIER BADOIT

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

de nourrir. En 1894, Dufour fonde à Fécamp l'Œuvre de la goutte de lait et apprend à ses confrères comment on peut sans grands frais fournir à tous les enfants riches ou pauvres du lait de bonne qualité en quantité suffisante.

Comme toutes les idées généreuses et fécondes, l'idée de Budin et de Dufour a rayonné; actuellement elle a conquis plus de cent villes dans l'univers entier.

Madame Marguerite Margouliès [1] nous donne dans sa thèse le nombre de ces gouttes de lait.

France.

1. Aix. — 2. Albert (Somme). — 3. Alger. — 4. Alençon. — 5. Amiens. — 6. Alfortville. — 7. Anzeville par Cartenay. — 8. Avignon. — 9. Barentin. — 10. Bellevue (Seine). — 11. Besançon. — 12. Bolbec. — 13. Bordeaux. — 14. Bourgoin (Isère). — 15. Biarritz. — 16. Bléville (près Le Havre). — 17. Beauvais (Oise). — 18. Boulogne-sur-Mer. — 19. Bourg. — 20. Caen. — 21. Cahors. — 22. Castres. — 23. Cambrai. — 24. Châteauneuf (Nièvre). — 25. Châlons. — 26. Châtellerault. — 27. Clermont-Ferrand. — 28. Deville-les-Rouen. — 29. Dankerque. — 30. Elbeuf. — 31. Epernay. — 32. Jouy-en-Josas. — 33. Le Havre. — 34. Le Mans. — 35. Lille. — 36. Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). — 37. Labrosse (près Auxerre). — 38. Lorient. — 39. Melun. — 40. Marseille. — 41. Moulins. — 42. Nantes. — 43. Nancy. — 44. Nice. — 45. Orléans. — 46. Poitiers. — 47. Rouen. — 48. Reims. — 49. Rennes. — 50. Roanne. — 51. Saumur. — 52. Sarlat. — 53. Saint-Just. — 54. Saint-Nazaire. — 55. Saint-Martin-Vésuby. — 56. Saint-Pol-sur-Mer. — 57. Saint-Germain-en-Laye. — 58. Tours. — 59. Toulon. — 60. Toulouse. — 61. Tourcoing. — 62. Versailles. — 63. Valence. — 64. Vinsobre (Drôme).

Europe.

65. Anvers (Belgique). — 66. Athènes. — 67. Attersea. — 68. Berlin. — 69. Bucarest. — 70. Bighem (Belgique). — 71. Bruxelles. — 72. Barcelone. — 73. Cadix. — 74. Crasiova (Roumanie). — 75. Covélane (Portugal). — 76. Dusseldorf. — 77. Florence. — 78. Gand. — 79. Genève. — 80. Halle (Saxe). — 81. Kœnigsberg. — 82. Lancaster. — 83. Lisbonne. — 84. Liverpool. — 85. Lozen. — 86. La Haye. — 87. Mannheim. — 88. Madrid. — 89. Naples. — 90. Odessa. — 91. Pfozheim (Bade). — 92. Parbou. — 93. Rome. — 94. Stockholm. — 95. Stockport (Chester). — 96. Schwabgmund. — 97. Saint-Nelens. — 98. Tenneswav. — 99. Turin. — 100. Varna (Bulgarie). — 101. Zurich.

Amérique.

102. Buenos-Ayres. — 103. Santiago (Chili). — 104. Montevideo (Uruguay). — 105. Montréal (Canada).

Asie.

106. Bombay.

Afrique.

107. Canarie. — 108. Constantine.

Paris.

Dispensaire de la rue Jean-Lantier (1er), dirigé par MM. Dubrisay et Lataste. Fondé en 1883, mais ce n'est que le 1er Avril 1896 qu'on a commencé à y faire une distribution gratuite de lait de bonne qualité. — Consultation de la rue de la Jussienne (IIe). — Clinique Tarnier (VIe). — Hôpital de la Charité (VIe). — Consultation de la rue Louis-Benoît (VIe). — Dispensaire gratuit de la Caisse des écoles du VIIe arrondissement dirigé par M. Bresset. Le dispensaire a été fondé en 1887 par Ch. Risler. En 1898, il a été totalement reconstruit et une consultation de nourrissons avec distribution de lait lui a été annexée. — Consultation de la rue Saint-Dominique (VIIe). — Dispensaire de la rue La Rochefoucauld (IXe), fondé en 1899, dirigé par M. Laskine. Le lait et les médicaments sont donnés gratuitement aux femmes qui, toutes, sont soit des filles-mères, soit des femmes abandonnées. — Consultation des nourrissons de la rue du Chemin-Vert (XIe), fondée en Juin 1895, dirigée par M. Chavanne, puis M. Pascal. — Hôpital Saint-Antoine (VIIe). — Consultation de la rue Picpus (VIIe). — Consultation de la rue Jenner, 44 (XIIIe), dirigée par M. Gresset. Distribution gratuite de lait aux filles-mères et aux femmes abandonnées. — Consultation du boulevard d'Italie (XIIIe). — Maternité (XVIe). — Consultation de la rue Gauthey (XVIIe). — Consultation de nourrissons, rue Ordener (XVIIIe), fondée en 1898, dirigée par M. Bois. — Consultation de la rue Sainte-Isaure (XVIIIe). — Hôpital Tenon (XXe). — Consultation du boulevard de Belleville (XXe).

Citons encore parmi les consultations nouvellement fondées la consultation de la rue Saint-Blaise (1900), dirigée par M. Vildermann; la consultation de la rue Vercingétorix 63 (1901), dirigée par M. Ancelet.

La Presse Médicale a décrit en Septembre 1901 « La Goutte de lait de chèvre », dirigée par M. Barbellion et siégeant 163, rue Blomet.

Pour donner une idée de l'importance des œuvres de ce genre, citons ce fait comme exemple : dans les deux dispensaires de la caisse des écoles du VIIe arrondissement, dirigés par notre confrère Bresset, depuis leur fondation 128.704 litres de lait ont été distribués.

Les fondateurs des Gouttes de lait peuvent être fiers de leur œuvre; ils ont fait largement leur devoir de solidarité humaine.

* * *

Mais, on ne saurait trop le répéter, les Gouttes de lait ne sont que des palliatifs; il y a près de 40.000 enfants au-dessous d'un an dans l'enceinte de Paris; y a-t-il 2.000 enfants qui fréquentent d'une façon suivie les Gouttes de lait parisiennes?

La solution de la question du lait est ailleurs; elle est intimement liée à l'évolution sociale; comme il est écrit sur les murs d'une des cliniques d'accouchement de Paris, l'enfant a droit au lait maternel. C'est la honte des temps modernes qu'une mère de famille soit obligée de négliger ses enfants pour travailler au dehors.

Le jour où tout travailleur consciencieux gagnera suffisamment pour permettre à sa femme de se consacrer aux soins du ménage et à l'éle-

1. Marguerite Margouliès. — « L'Œuvre de la goutte de lait ». Paris, 1903.

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)
(Académie des Sciences, Académie de Médecine, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le* Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *peut être administré par la bouche* sans crainte d'odeur alliacée. *Il ne produit pas de troubles digestifs.*

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN — enrobés au Gluten, dosés à 0gr01 de Métharsinate par Globule.

GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN — dosées à 0gr01 de Métharsinate par 5 gouttes.

TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN
pour Injections hypodermiques
Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : *Cinq centigrammes.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS
838

vage de ses enfants, les Gouttes de lait perdront beaucoup de leur nécessité.

Malheureusement, il est fort à craindre qu'elles ne soient longtemps indispensables.

La diarrhée tue en France dans les grandes villes 10.000 enfants par an; combien on sauverait de ces malheureux si les travailleurs savaient garder pour leurs familles l'argent qu'ils donnent à 10.000 fonctionnaires inutiles!

P. Desfosses.

LIVRES NOUVEAUX

A. Chaillou et Léon Mac-Auliffe. — *Précis d'exploration externe du tube digestif, d'après la méthode de Sigaud* (de Lyon). Paris, Maloine, 1903, in-8°, 164 pages avec 27 photographies et gravures.

La pathologie digestive a subi, au cours de ces dernières années, une importante rénovation.

Bayliss et Starling, par leur découverte de la sécrétine, Pawlow et Schepowalnikow, par leur découverte de l'entérokinase, ont fourni des notions nouvelles, d'un intérêt incontestable, qui ont modifié profondément les connaissances sur le chimisme digestif.

De leur côté, Sigaud et Léon Vincent (tous deux de Lyon) ont décrit de nouveaux moyens d'investigation qui ont placé l'exploration abdominale au premier rang parmi les procédés d'examen clinique. L'exploration externe du tube digestif que Sigaud a particulièrement étudiée sert aussi de base à une méthode d'observation, qui éclaire la pathologie digestive et conduit à des applications thérapeutiques particulièrement efficaces.

Dans leur livre, écrit dans un but de vulgarisation scientifique, Chaillou et Mac-Auliffe se sont efforcés de faire un exposé élémentaire du manuel opératoire de l'exploration externe.

Un certain nombre des procédés recommandés par les auteurs sont nouveaux; des photographies aident à les comprendre. Pour déblayer le chemin, MM. Chaillou et Léon Mac-Auliffe ont éliminé de parti pris toute digression théorique.

Après un court historique de l'exploration externe, les auteurs indiquent comment doit être dirigée cette exploration. Leur premier chapitre porte sur l'interrogatoire du sujet examiné; celui-ci est étudié dans son évolution, puis dans ses troubles fonctionnels.

L'étude de l'évolution comporte l'analyse de tous les accidents ou épisodes qui, au cours de l'existence, ont pu avoir un retentissement sur le tube digestif. Elle tient compte de l'influence exercée sur la santé générale, par le climat, l'altitude, l'orientation des lieux habités, etc.

Les troubles fonctionnels sont analysés en suivant le malade pas à pas, à toutes les heures de la journée, pendant le *cycle des vingt-quatre heures*. Pour terminer cette première partie de l'examen, le médecin passe en revue l'aspect général du malade, son poids, son faciès, ses conjonctives et sa langue.

Cette étude faite, le médecin commence l'examen proprement dit. Par l'inspection, dans la position couchée et dans la station debout, il apprécie la forme et le volume de l'abdomen. Cette inspection permet de juger pour ainsi dire d'un seul coup d'œil à quel degré de son évolution se trouve le malade examiné.

La palpation superficielle renseigne sur la réntence et l'élasticité des anses digestives, et sur le facteur si important qu'est la *tension abdominale*. La palpation profonde permet aisément, grâce aux procédés indiqués, de se renseigner sur la forme, le volume, la consistance, la mobilité des différents segments du tube digestif.

Enfin, la percussion abdominale, ce qui pourrait étonner tout d'abord, constitue le procédé d'investigation qui donne au médecin le plus de renseignements.

A l'aide de ces trois moyens, le médecin s'efforce de classer le malade examiné. Dans ce but, MM. Chaillou et Léon Mac-Auliffe déterminent, d'après Sigaud, deux types extrêmes reliés par toute une série d'intermédiaires, le type fort et le type faible. L'un et l'autre ont des caractères particuliers, faciles à diagnostiquer.

Ces deux types établis, il est possible, grâce aux procédés de Sigaud, de poursuivre l'évolution de leur tube digestif. Une première période, différente chez les deux types, constitue la période de résistance digestive; une seconde période, qui précède la mort, a été dénommée période de déchéance digestive. Elle est commune au type fort et au type faible et possède aussi des signes particuliers. De plus, sous le nom d'*état subaigu*, les auteurs décrivent une aggravation épisodique très fréquente, au cours de l'asthénie digestive chronique.

Voici l'énoncé de quelques-unes de leurs conclusions.

L'exploration externe précède logiquement toute étude des phénomènes intimes de la fonction digestive, de même que l'auscultation des poumons précède l'examen bactériologique des maladies de l'appareil respiratoire. Cette méthode n'est pas sans analogie avec la méthode anatomo-clinique de Charcot, qui remonte du symptôme et de la lésion à la localisation anatomique. De même, la méthode d'exploration externe étudie avec précision de nombreux phénomènes pathologiques, et, en les rapprochant, permet de remonter à la fonction digestive même. Elle analyse la réaction vitale du tube digestif, sa manière d'être physique, en présence de son excitant physiologique naturel, l'aliment.

Juxtaposée aux autres procédés actuellement en usage pour le diagnostic, elle permet de mieux apprécier l'état général et donne une notion précise de la valeur de l'organisme considéré en tant que terrain, et renseigne par là même sur la vitalité et notamment sur la résistance aux infections.

Les réactions symptomatologiques que l'exploration externe fait constater au niveau des divers segments de l'appareil digestif nous permettent de suivre le bol alimentaire dans tout son trajet, depuis l'estomac jusqu'au rectum.

En variant les qualités physiques ou chimiques de l'aliment, on provoque des réactions différentes de l'appareil digestif: ainsi la méthode étudiée est non seulement clinique et expérimentale, elle est aussi thérapeutique. L'exploration externe conduit à étudier l'appareil digestif dans ses rapports avec l'aliment, celui-ci devant être strictement adéquat à celui-là.

L'examen institué a pour conséquence immédiate l'institution d'un régime alimentaire. Seule, jusqu'à présent, disent les auteurs, l'exploration externe permet d'établir scientifiquement ce régime.

F. Jayle.

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANÉ DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

VIN DE BUGEAUD
TONI-NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

Un Verre à liqueur après chaque repas.
Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

à base de Kola Fraiche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *crue* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS**
Dr de LABORATOIRE OPOTHERAPIQUE autorisé par l'Etat.
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur **HEPP**
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph.* 245-56 - et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perleine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perleines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**
AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS*

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/o de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une **ASSIMILATION** et d'un **GOUT TRÈS AGRÉABLE**

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une **DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,** *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY,** *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOITE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE,** 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS *et Ferments Digestifs acidifiés*
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison **LAROZE,** 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

De la liste des thèses ayant été annoncées comme devant être soutenues le mercredi 8 Juillet 1903, il faut retrancher celles de MM. Hellion, Percheron et Forret.

Doivent être ajoutés à la liste des examens les suivants, concernant le diplôme de chirurgien-dentiste :

Lundi 6 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série), salle Richet : MM. Ch. Richet, Rémy, Cunéo. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série), Salle Pasteur : MM. Tuffier, Retterer, Gley.

Mardi 7 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Béclard : MM. Launois, Langlois, Rieffel.

Mercredi 8 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série), Salle Richet : MM. Ch. Richet, Retterer, Gosset. — 1er, Chirurgien-dentiste (2e série), Salle Béclard : MM. Tuffier, Gley, Cunéo.

Jeudi 9 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Corvisart : MM. Launois, Desgrez, Rieffel.

Vendredi 10 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Ch. Richet, Retterer, Rieffel.

Samedi 11 Juillet 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Pasteur : MM. Poirier, Launois, Langlois.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du 22 Juin est approuvée la délibération du Conseil de la Faculté de médecine de Paris, relative à l'organisation et à la création près de cette Faculté d'un Institut de médecine légale et de psychiatrie.

Cet Institut a pour but de donner un enseignement théorique et pratique aux médecins et aux étudiants français et étrangers qui se destinent aux fonctions d'experts près les tribunaux.

Un diplôme spécial sera délivré aux médecins et aux étudiants français et étrangers qui auront suivi régulièrement les cours de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie et subi avec succès un examen probatoire.

Un certificat d'assiduité sera délivré aux médecins et aux étudiants étrangers qui ne voudraient pas subir l'examen probatoire.

L'Institut de médecine légale et de psychiatrie est placé sous la direction du doyen de la Faculté de médecine, du professeur de médecine légale et du professeur de clinique des maladies mentales.

L'enseignement se divise en deux parties : *a*) enseignement médico-légal proprement dit; *b*) enseignement médico-légal psychiatrique.

Enseignement médico-légal proprement dit. — Il est placé sous la direction du professeur de médecine légale, qui le donne avec le concours : 1° des agrégés libres et en exercice de la chaire de médecine légale; 2° du sous-directeur du laboratoire de toxicologie; 3° des chefs des travaux anatomiques et histologiques de médecine légale.

Cet enseignement comprend : *a*) une partie théorique; *b*) une partie pratique.

La partie théorique comporte le programme d'un cours complet de médecine légale. (Ce cours est professé par les agrégés libres et en exercice de la chaire afférente et par le sous-directeur du laboratoire de toxicologie.)

La partie pratique comporte :

1° Les autopsies et les examens de sujets vivants spéciaux à la médecine légale;

2° Les recherches microscopiques, chimiques, physiologiques, etc., médico-légales.

(Cet enseignement est donné par le professeur de médecine légale, les agrégés libres et en exercice de la chaire afférente et les chefs de travaux.)

L'enseignement médico-légal proprement dit, pratique et théorique, se poursuit pendant toute la durée du stage d'instruction, c'est-à-dire pendant les deux semestres scolaires.

Enseignement médico-légal psychiatrique. — Il est placé sous la direction du professeur de clinique des maladies mentales, qui le donne avec le concours : 1° des agrégés libres et en exercice de la chaire de clinique des maladies mentales; 2° du chargé de cours médecin de l'infirmerie du Dépôt de la préfecture de police; 3° des chefs de clinique de la chaire des maladies mentales.

Cet enseignement comprend : *a*) une partie théorique; *b*) une partie pratique.

La partie théorique comporte un cours d'aliénation mentale complet et un cours de médecine légale psychiatrique.

(Ces cours ont lieu pendant le premier semestre et sont professés par les agrégés libres et en exercice de la chaire de clinique des maladies mentales et par les chefs de clinique.)

La partie pratique comporte :

1° Les leçons de clinique des maladies mentales faites par le professeur de la chaire pendant les deux semestres scolaires;

2° Les leçons de clinique psychiatrique médico-légale professées pendant le second semestre par le chargé de cours médecin de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.

Diplôme universitaire de médecine légale et de psychiatrie. — Un autre arrêté ministériel pris à la même date approuve la délibération du Conseil de l'Université de Paris instituant, près la Faculté de médecine, un diplôme portant la mention *médecine légale et psychiatrie*. Ce diplôme est délivré : *a*) aux docteurs en médecine français et étrangers; *b*) aux étudiants étrangers et aux étudiants français titulaire de seize inscriptions de doctorat en médecine.

La durée de la scolarité est fixée à deux semestres.

Les médecins nommés au concours aux fonctions de médecin des asiles d'aliénés ou de chef de clinique de médecine mentale ou ayant rempli pendant au moins un an les fonctions d'interne dans un service d'aliénés, seront dispensés de la scolarité en ce qui concerne la psychiatrie.

L'examen pour l'obtention du diplôme se divise en deux parties : partie médico-légale proprement dite; partie médico-légale psychiatrique.

La partie médico-légale proprement dite comprend : une épreuve théorique et une épreuve pratique comportant une ou plusieurs des épreuves suivantes : autopsie, recherche microscopique, examen d'un sujet vivant, avec rédaction d'un rapport.

La partie médico-légale psychiatrique comprend : une épreuve théorique (rédaction d'un rapport sur un thème supposé) et une épreuve pratique (examen d'un malade avec rédaction d'un rapport sur son état mental et ses conséquences).

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CRYOGÉNINE
de la Société des BREVETS LUMIÈRE
ANTIPYRÉTIQUE ANTINÉVRALGIQUE ANTIRHUMATISMAL NON-TOXIQUE
Doses : 0g,20 à 1g,50 en cachets
Vente en gros et Laboratoire
Agence : BUSTIN, 8, r. de la Liberté
Paris : Pharmacie de France, 7, r. du Jour

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'OPIUM
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE CHLOROSE SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

Le présent règlement sera mis à exécution à partir de l'année scolaire 1903-1904.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Après concours, MM. Bouvier et Duvergey ont été nommés chefs de clinique chirurgicale et MM. Griewank et Oraison, chefs de clinique adjoints.

— Le Conseil de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, par application de l'arrêté ministériel du 16 Février 1903, a décidé que les docteurs en médecine, français ou étrangers, désireux de suivre les cours organisés dans les services spéciaux, seraient tenus de payer un droit de 50 francs par trimestre.

Le cours de laryngologie, otologie et rhinologie, placé sous la direction de M. Moure, a lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, de neuf heures à onze heures (annexe Saint-Raphaël, près l'hôpital Saint-André). Le samedi est exclusivement réservé aux opérations.

Ce cours, essentiellement pratique, comprend :

1° des démonstrations cliniques sur les malades ;

2° Des démonstrations techniques faites avec des pièces anatomiques ou anatomo-pathologiques ;

3° Les indications et le manuel opératoire de toutes les interventions de petite et de grande chirurgie applicables à la spécialité ;

4° Enfin, les docteurs en médecine faisant partie du cours sont eux-mêmes exercés à la pratique des opérations de petite chirurgie.

On s'inscrit au secrétariat de la Faculté de médecine, place d'Aquitaine, à Bordeaux.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition des internes en pharmacie (*Fin*). — *Broussais.* — M. Cousin, pharmacien en chef. MM. Carnus, Savarin, Dignat.

Aubervilliers. — M. Guerbet, pharmacien en chef. M. Malmanche.

Bastion 29. — M. Guerbet, pharmacien en chef. M. Delalande.

Boucicaut. — M. Béhal, pharmacien en chef. MM. Laporte, Roux.

Saint-Louis. — M. Portes, pharmacien en chef. MM. Boiteux, Lesure, Gourbillon, Renaud, Averoni, Berlioz, Desmoulière, Royer, Richard (Georges), Launay.

Broca. — M. François, pharmacien en chef, MM. Chamaillard, Girard, Descoutières, Brocadet.

Maternité. — M. Lafont, pharmacien en chef. MM. Ville, André, Charlier.

Tarnier. — M. Lafont, pharmacien en chef. M. Lelarge (interne comptable).

Maison de santé. — M. Gasselin, pharmacien en chef. MM. Thouvenin, Quéron, Maillard, Reddé.

Enfants-Malades. — M. Saunié-Moret, pharmacien en chef. MM. Fournier (André), Delorme, Quartier, Daufresne, Démoulin, Boudon, Bouvelot, Courtin.

Trousseau. — M. Héret, pharmacien en chef. MM. Maheu, Tisvin, Biéron, Zaoui.

Bretonneau. — M. Delépine, pharmacien en chef. MM. Grélard, Fredoux, Lebas, Couroux.

Hérold. — M. Bougault, pharmacien en chef. MM. Tirard, Thierry, Boinot.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Muséum d'histoire naturelle. — M. Joubin, professeur de zoologie générale et appliquée à la Faculté des sciences de l'Université de Rennes et doyen de cette Faculté, est nommé professeur de zoologie (annélides, mollusques et zoophytes) au Muséum d'histoire naturelle, en remplacement de M. Edmond Perrier, nommé professeur de la chaire d'anatomie comparée.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Geay de Couvalette est désigné pour embarquer sur le *Magenta* (école des torpilles).

— M. le médecin de 1re classe Masurel est désigné pour embarquer sur l'*Amiral-Tréhouart* (escadre du Nord).

— M. le médecin principal Gorron, du port de Rochefort, est désigné pour faire partie du jury de concours d'admission à l'école principale du service de santé de la marine en 1903, en remplacement de M. Geay de Couvalette, appelé à servir à la mer.

— M. le médecin de 1re classe Caraës est désigné pour aller servir à la prévôté de Guérigny.

— M. Bertrand, médecin de 1re classe de la marine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur sa demande.

Hommage à M. L. Labbé. — Sur la demande d'un grand nombre de médecins, des départements particulièrement, la souscription à la médaille qui est offerte à M. L. Labbé, à l'occasion de sa nomination à l'Institut, ne sera close que le 15 Juillet prochain.

Les souscriptions sont toujours reçues chez M. Masson, trésorier, 120, boulevard Saint-Germain.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 1er Juillet* : Ont obtenu : MM. Guillain, 18 ; Hallé, 18 ; Michel, 19.

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 30 Juin* : Ont obtenu : MM. Dally, 17 + 7 = 24 ; Thory, 12 + 6 = 18 ; Gigaud-Lafond 12 + 7 = 19.

Séance du 1er Juillet : Ont obtenu : MM. Beauvillvillard 16 + 8 = 24 ; Laurent, 12 + 5 = 17 ; Sainturet, 16 + 7 = 23.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, ancien interne, désire faire remplacements Juillet et Août, à Paris de préférence. S'adresser *P. M.*, n° 962.

Bonne occasion, dans quartier riche de l'Étoile, à céder, pour cause achat de Maison de santé, clientèle de deux ans, excellentes conditions. S'adresser *P. M.*, n° 963.

Externe des hôpitaux 3e année, 15 inscriptions, demande remplacement 15 Juillet-15 Août. S'adresser *P. M.*, n° 964.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que
MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE
chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Xéroforme
Succédane supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en emulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour ; chez les enfants, 4 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

VALEROBROMINE
SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE
SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT
LEGRAND

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Pepsine..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.
Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ZOMOTHÉRAPIE
BEEF-JUICE DE ARMOUR
PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE
ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES
ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE
Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.
Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES
Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 5 francs.
Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 5 goutt. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 54. — Mercredi, 8 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La leucoplasie linguale, par M. le professeur Gaucher 493
Technique de l'allaitement artificiel, par M. J. Thiénot 495

CHRONIQUE

Hôpitaux d'Espagne, Burgos, Tolède, par M. A. Gottschalk 353

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris 497
Académie des sciences 497
Société de chirurgie 497
Société française de dermatologie et de syphiligraphie 499
Société médicale des hôpitaux 500
Académie de médecine 500

ANALYSES

Thérapeutique générale : Médicaments trompeurs, par M. Fraser 500

LIVRES NOUVEAUX

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, par M. G. Dieulafoy 354

NOUVELLES

Faculté de médecine 358
Nouvelles : Paris et départements 359
Concours 359
Renseignements 359

CARABANA PURGE GUÉRIT
SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANEMIE MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

HOPITAUX D'ESPAGNE

Burgos. — Tolède.

Au cours du voyage rapide que nous avons fait en Espagne pour renseigner les lecteurs de *La Presse Médicale* sur les travaux du Congrès de Madrid, nous n'avons pu étudier en détail le système hospitalier de l'Espagne; cependant, pensant que les quelques notes recueillies à Burgos et à Tolède peuvent intéresser ceux qui n'ont pu se déplacer, nous les donnons ici sans autre prétention.

A Burgos, parmi les curiosités de la ville gothique, les guides citent deux hôpitaux, le premier l'*Hospital del Rey* situé un peu en dehors de la ville, non loin d'un hôpital militaire tout moderne, est un bâtiment imposant par ses dimensions et qui servait autrefois d'auberge pour les pèlerins. Les touristes visitent une série de cours désertes, curieuses par leur caractère architectural, la dernière ornée d'une fontaine ravissante, et généralement s'empressent de rejoindre leurs voitures après avoir donné un coup d'œil à l'admirable porte sculptée et sans avoir aperçu âme qui vive.

Nous avons eu la curiosité de vouloir voir ce qui se passait derrière les antiques murailles, mortes en apparence depuis des siècles. Après de longues recherches dans des couloirs plus déserts que ceux d'un château de fée, nous finîmes par découvrir les services de l'administration et nous pûmes, sous la conduite du très aimable économe don Melchior Meana y Marina, visiter les services de l'infirmerie.

Les salles de médecine où nous pénétrons d'abord présentent un aspect tout particulier; le plafond est voûté en forme d'ogive, et décoré de nervures peintes en bleu et en rouge, ce qui lui donne un grand caractère de légèreté et d'élégance; peinture à part, cette voûte ogivale qui date du temps d'Alphonse VIII, fondateur de l'hôpital, rappelle la toiture des baraquements modernes du système Tollet.

De chaque côté de la salle, se trouvent des renfoncements creusés dans le mur, de l'épaisseur duquel ce seul détail peut donner une idée, dans lesquels se trouvent les lits; ces renfoncements sont crépis à la chaux et recouverts jusqu'à mi-hauteur de carreaux de faïence.

Un grand rideau permet de fermer cette sorte d'alcôve et d'isoler ainsi le malade.

Au milieu de chaque salle, tranchant sur la nudité des murs, se trouve un autel polychrome et doré.

A la tête de certains lits, nous vîmes des sortes de pancartes émaillées; en nous en approchant pour nous rendre compte, par ce fait, des maladies régnantes à Burgos, nous pûmes voir qu'en guise de diagnostic la pancarte portait que le malade avait reçu les derniers sacrements.

Les services de chirurgie, assurés par MM. Caravantes et Olmos, sont absolument semblables.

La salle d'opération est en reconstruction : elle est entièrement tapissée de carreaux de faïence plus ou moins exactement assemblés et ornés de moulures au moins inutiles. Le chauffage se fait au moyen d'un magnifique braséro en cuivre découpé et ciselé.

Les salles sont chauffées par des poêles Choubersky situés au milieu de la pièce.

La cuisine est décorée de carreaux de faïence anciens avec de délicieux dessins mauresques. Sur

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

Médication reconstituante et bactéricide.
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE
Dragées, 0,05 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carb^te de gaïacol pur.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiq^t pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p^r Doct.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au D^r de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre)

le fourneau mijotaient pêle-mêle des soupes, des ragoûts et des tisanes.

A noter encore le réfectoire où viennent manger les malades valides.

Il existe un service de consultation qui décide de l'admission des malades.

L'hôpital appartient à la famille royale et les médecins sont nommés par l'intendance du palais.

Burgos possède encore deux autres hôpitaux civils; nous avons visité l'*hospital de San Juan* sous la conduite du chirurgien en chef don Antonio Villalaïn. La disposition des salles est la même que dans l'hôpital du roi; là où la place n'a pas permis de faire de petites alcôves voûtées encastrées dans le mur, les lits sont entièrement séparés les uns des autres par des rideaux. L'aspect des salles est gai, rendu presque riant par les couvertures de lit rayées rouge et bleu. La propreté est parfaite; il flotte cependant dans l'air comme une odeur chaude et humide de cataplasme; au fond de chaque salle se trouve une chapelle; le service est fait par des sœurs de charité.

***

A Tolède, nous espérions trouver un hôpital pittoresque, présentant ce caractère mauresque qui donne à toute la ville l'apparence d'un décor des *Mille et une Nuits* qui n'attendrait pour sortir de sa léthargie séculaire que l'entrée d'un paladin et d'une Scheherazade.

L'*hospital de la Misericordia* ne nous a pas donné cette impression; c'est un bâtiment ancien, mais remanié au début du siècle dernier; les salles sont grandes, non voûtées, les portes sont petites et les fenêtres rares.

Les salles de malades sont cependant égayées par les couvertures rouges, à dessins voyants, qui recouvrent les lits; de place en place, nous sommes intrigués par un grand rideau, rouge également, suspendu à 2 mètres 1/2 du sol par une tringle recourbée en demi-cercle; renseignements pris, ces rideaux recouvrent les vases intimes et remplissent le but de nos laides tables de nuit, tout en sauvegardant davantage la pudeur des malades.

Comme dans les autres hôpitaux que nous avons visités, il y a toujours dans chaque salle un autel polychrome, décoré de ces fleurs artificielles en papier doré qui sont l'habituel hommage de l'humaine souffrance à la Divinité secourable.

Le service de chirurgie, dont le chef est don Marcello Garcia, présente le même aspect; la salle d'opération est en reconstruction, et, pour le moment, les interventions se font dans une salle ordinaire sur un simple lit de malade.

Dans la salle des médecins, notre guide nous montra avec orgueil les murs décorés des portraits des principaux chirurgiens français du début du XIXe siècle; et dans la vieille cité dont chaque pierre raconte l'histoire des califes, des rois catholiques ou de la Sainte-Inquisition, ce n'est pas sans émotion que nous reconnûmes les figures sympathiques de Dupuytren, de Cruveilhier, de Bichat, de Lisfranc ou du baron Larrey, témoignages presque vivants de l'influence mondiale qu'avait à cette époque la science chirurgicale française.

A. Gottschalk.

LIVRES NOUVEAUX

Professeur G. Dieulafoy. — *Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris 1901-1902*, Masson et Cie, éditeurs.

Le clinicien tient dans ses mains la vie des malades indigents reçus à l'hôpital; il doit répondre à leur confiance par un dévouement inlassable et par une connaissance approfondie des choses de la médecine. Les qualités qui lui sont indispensables, vu leur nombre, leur complexité et la nécessité de leur indéfini perfectionnement, sont telles qu'elles deviennent, à force de travail et de persévérance, des vertus professionnelles. Pour parer à toutes les éventualités, à toutes les surprises de la clinique, le médecin d'hôpital doit être, au sens le plus généreux du mot, un encyclopédiste. Obligé de se tenir sans retards au courant des découvertes et des progrès réalisés dans son art, il lui importe de connaître et de savoir employer pour l'examen de ses malades l'ensemble des procédés techniques en usage. Son esprit ingénieux et ouvert, accessible à toutes les réformes, doit, si l'on peut ainsi dire, se tenir sans perdre haleine à l'affût du nouveau. Au cours de cette vie d'entraînement perpétuel, le clinicien doit cependant demeurer maître de son jugement et, doué d'un sens critique affiné, passer au crible de sa pratique la foule des innovations qui surgissent de toutes parts.

Enfin, son expérience est condamnée à être grande: il faut avoir vu beaucoup et bien vu pour pouvoir, pour savoir reconnaître vite les maladies, juger de leur gravité et organiser sur le champ contre elles la lutte, sinon la victoire.

Lorsque le rôle du clinicien se double de la fonction professorale, lorsqu'à la science médicale pratique vient s'adjoindre l'obligation d'un enseignement clinique, le devoir professionnel se complique encore et s'élève à la hauteur d'un sacerdoce.

Le professeur de clinique, en plus du médecin d'hôpital, a charge d'âmes: il doit apprendre aux étudiants tout ce qu'ils auront à savoir concernant les malades et les maladies, en un mot toute la médecine pratique, sans laquelle le jeune médecin, sortant de l'école, s'expose à commettre aux dépens de ses malades les plus lourdes fautes et risque de devenir la cause des pires désastres. Le professeur de clinique, technicien consommé, enseigne à ses élèves, démontre et juge les méthodes nouvelles; anatomo-pathologiste éclairé et pathologiste instruit, il leur fait suivre sur le vivant, puis à l'amphithéâtre d'autopsie, la maladie et ses lésions, les oblige à saisir sur le fait l'importance primordiale des symptômes, leur valeur séméiologique et les raisons de leur variabilité. Thérapeute, car la médecine pratique est, avant tout, l'art de soigner les malades, il fait observer à ses élèves, au jour le jour, l'action bienfaisante des médications instituées. Enfin, ce clinicien enseignant, doublé d'un penseur et d'un philosophe, ne

PRODUITS de J.-P. LAROZE
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs
SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.
Le Sirop LAROZE Polybromuré
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.
LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.
Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.
ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et C°, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CURE DE DEMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« On peut employer les AMPOULES DU Dr BOUSQUET *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (Walther)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).
TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

craint pas d'élever les esprits qui l'écoutent jusqu'aux hautes sphères de la pathologie générale : il rassemble les faits épars, coordonne les observations, analyse les signes, fixe leur importance nosologique et, guidé par sa science, reprend les descriptions générales de la pathologie traditionnelle; enfin, la plaçant sur des bases plus conformes à la vérité des faits, il refond la nosographie. Le professeur de clinique est le grand pionnier de la pathologie.

Les réflexions qui précèdent sur le rôle considérable et supérieur qui incombe au professeur de clinique s'offrent à l'esprit dès qu'on parcourt les *Cliniques de l'Hôtel-Dieu de Paris* publiées, depuis quatre années, avec une régularité exemplaire par le professeur Dieulafoy. Le nombre d'observations remarquables suivies avec tout le soin désirable, les aperçus originaux qu'elles suscitent, l'influence décisive qu'elles ont exercée sur les idées modernes du monde médical concernant les chapitres les plus importants de la pathologie humaine apparaissent bien en lumière dans le dernier volume des cliniques que Masson vient d'éditer. L'importance du cyto-diagnostic, du séro-diagnostic et des cultures dans l'étude pathogénique de la « pleurésie séro-fibrineuse aiguë » dite franche, le rôle des anaérobies dans la genèse des « pleurésies fétides, putrides et gangréneuses » mettent en valeur l'esprit critique et novateur du maître. L'étude méthodique et approfondie d'une variété fort curieuse de tuberculose intestinale, le « tuberculome hypertrophique du cæcum », éclaire d'un jour nouveau la séméiologie des tumeurs de la fosse iliaque droite. La syphilis tertiaire de la langue, l'otite suppurée et les abcès du cervelet, les gommes syphilitiques du cerveau sont, à nouveau, l'occasion pour le clinicien de démonstrations péremptoires en faveur d'une thérapeutique, médicale ou chirurgicale suivant les cas, souvent même médico-chirurgicale, toujours rationnelle.

Rien ne démontre mieux cependant la largeur de vues et l'ampleur de la méthode poursuivie par le savant professeur de l'Hôtel-Dieu que l'ensemble de ses leçons sur l'appendicite. L'appendicite! on peut écrire sans exagération que cette question troublante, grave entre toutes, si discutée, si violemment combattue, M. Dieulafoy l'a faite sienne. Il a apporté dans l'étude de cette maladie redoutable toutes ses qualités maîtresses, son ardeur infatigable, les richesses de son expérience, sa passion du vrai, son amour de la clinique et sa conviction du rôle supérieur, médico-chirurgical, si l'on peut ainsi dire, imposé au médecin clinicien. On sait quelles batailles il a dû soutenir non seulement en faveur de sa doctrine de la « cavité close » qui n'est, en somme, qu'une théorie pathogénique, mais encore à l'appui de ses principes interventionnistes. Opérer dès le début du mal, aussi tôt que possible, telle est sa formule irréductible.

Et pour faire triompher son idée, pour entraîner les chirurgiens encore hésitants, pour électriser l'ardeur des temporisateurs, le maître a employé la bonne, la triomphante méthode : il a regardé le problème en face et a voulu dégager toutes les inconnues que recélait l'appendicite. Coup sur coup il a montré le rôle toxigène effroyable des lésions appendiculaires aiguës, le sphacèle des parois de l'appendice, l'ictère, l'urobilinurie, l'albuminurie, les lésions ulcératives de l'estomac révélées par des hématémèses pouvant devenir mortelles, la gangrène pulmonaire, enfin la nécrose aiguë des tubes contournés du rein et la mort suraiguë des lobules hépatiques. Après tant de preuves convaincantes, le maître interventionniste peut s'arrêter et attendre. Basée sur l'expérience, éloquente de toute l'émotion douloureuse qui résulte d'innombrables observations vécues, son œuvre est mûre pour le jugement définitif de l'avenir, qui lui accordera bientôt une éclatante consécration.

MAURICE LETULLE.

BIBLIOGRAPHIE

515. — TALLQVIST (T.-W.). **Méthode pratique d'évaluation de la quantité d'hémoglobine du sang.** Prix : 5 fr. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

516. — GAUBERT (LÉO). **De la catalepsie chez les mystiques.** *Thèse*, Paris, 1 fr. 50. (*Jouve*, éditeur, Paris.)

517. — RAYMOND (F.), membre de l'Académie de médecine. **Leçons sur les maladies du système nerveux** (année 1900-1901), recueillies et publiées par M. E. Ricklin (sixième série). Un beau volume grand in-8° de 650 pages avec 117 figures dans le texte : 16 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

518. — LEWIN (L.), professeur à l'Université de Berlin. **Traité de toxicologie**, traduit et annoté par G. Pouchet, professeur de pharmacologie et matière médicale à la Faculté de médecine de Paris. Un volume grand in-8, de 1128 pages, avec figures dans le texte et une planche chromo-lithographique hors texte, 20 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

519. — ROTHSCHILD (DE). **Le lait.** I. Les théories pasteuriennes appliquées à l'industrie laitière. II. Pasteurisation et stérilisation. III. Principales méthodes d'analyse. IV. Fraudes et falsifications. Conférences faites à l'Institut Pasteur, in-16 de 96 pages. Prix : 1 fr. 50. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

520. — SAPELIER ET DROMARD. **L'alcoolomanie.** (Intoxication alcoolique latente), son traitement par le sérum antiéthylique, 1 vol. in-18 jésus, de 216 pages, 3 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

521. — TOURNEUX (F.), professeur d'histologie à l'Université de Toulouse. **Précis d'histologie humaine.** Collection Testut. Un volume in-18 colombier, cartonné toile, de 1000 pages avec 489 figures dont 87 tirées en couleurs, dans le texte. 12 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

522. — BERNHEIM, professeur à la Faculté de médecine de Nancy. **Hypnotisme, suggestion, psychothérapie avec considérations nouvelles sur l'hystérie.** Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, 1 volume in-8 de 700 pages, 10 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

523. — FAURE. XIVe Congrès international de médecine, Madrid, 23-30 Avril 1903. **Résultats de la rééducation dans le traitement des troubles du mouvement.** In-8° de 36 pages. Prix : 1 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8 place de l'Odéon, Paris.)

524. — ROTHSCHILD (DE). **Le lait à Copenhague.** In-8° de 36 pages, avec 12 planches hors texte. Prix : 2 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

527. — SCHMIDT (MORITZ). **Die Krankeiten der oberen Luftewege.** Un volume in-8° de 955 pages avec 182 figures dans le texte et 7 planches hors texte. Prix : 22 fr. 50.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500 000f. TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ETUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Traitement rationnel des Maladies consomptives
LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE
EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur COLOMBET. (MAUD, Éditeur).
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarsine (Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique), réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE D'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Retour âge, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0s 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON Expérimenté a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin. DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 | Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOUREUSE



Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . .	15,23
Azote total	2.44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AFFECTIONS PULMONAIRES Traitées par le **Thiocol Roche**

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE

Soluble, Inodore, Insipide

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire.*

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Franç.e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes. de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phien GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

VIN ECALLE KOLA-COCA 0,05 par verre à madère et VIN TANNIQUE 0,05 par verre à madère d'un degré alcoolique très faible.

Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phien 38, F. du Buc, Paris. Prix : 4 fr. 50

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Intections broncho-pulmonaires aiguës. *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* Créosotal : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "*Heyden*".

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, *Place des Vosges, PARIS.*

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph^en à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & CIE

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharm^ies

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS RÉPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^ie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharm^ien de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Lundi 13 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Bellin : Etude sur l'anatomie des cellules mastoïdiennes et leurs suppurations ; MM. Terrier, Kirmisson, Gosset, Rieffel. — M. Angier : Contribution à l'étude du traitement de l'hydrocèle simple par la méthode de l'inversion simple de la tunique vaginale ; MM. Terrier, Kirmisson, Gosset, Rieffel. — M. Hoxoré : De l'appendicite herniaire ; MM. Terrier, Kirmisson, Gosset, Rieffel. — M. Desclaux : Les nerfs oculo-moteurs dans l'hémiplégie organique ; MM. Déjerine, Gaucher, Roger, Legry. — M. Negellen : De l'ostéite déformante (maladie osseuse de Paget) ; étude clinique ; radiographie et anatomo-pathologie ; essai de pathogénie ; MM. Gaucher, Déjerine, Roger, Legry. — M. Percheron : Du diagnostic de la méningite tuberculeuse chez l'enfant. Valeur de la ponction lombaire ; MM. Gaucher, Déjerine, Roger, Legry. — M. Forget : De l'onychogryphose ; MM. Gaucher, Déjerine, Roger, Legry.

Mercredi 15 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Cabanne-Tellé : De la périgastrite douloureuse ; MM. Hayem, Pouchet, Retterer, Roger. — M. Gay : Contribution à l'étiologie de l'ozène et en particulier sur la coexistence de cette maladie chez plusieurs membres de la même famille ; MM. Hayem, Pouchet, Retterer, Roger. — M. Gripon : Essai sur le thiocol et ses applications thérapeutiques ; MM. Pouchet, Hayem, Retterer, Roger. — M. Laigre : Etude physiologique du convallaria maïalis et de ses principes actifs ; MM. Pouchet, Hayem, Retterer, Roger. — M. Hellion : Etude sur la résolution par la photothérapie des fluxions dentaires ; MM. Gariel, Dejerine, Rémy, Broca (André). — M. Armand-Delille : Rôle des poisons du bacille de Koch dans la tuberculose des méninges et des centres nerveux ; MM. Déjerine, Gariel, Rémy, Broca (André). — M. Heitz : Les nerfs du cœur chez les tabétiques ; MM. Dejerine, Gariel, Rémy, Broca (André). — M. Brunot : De l'influence de la copulation pendant la grossesse ; MM. Pinard, Tillaux, Gley, Walich. — M. Roy : Influence de l'extraction de la première molaire sur l'évolution de la dent de sagesse ; MM. Tillaux, Pinard, Gley, Wallich. — Mr Louveau : Plaies du foie par armes à feu ; traitement, résultats opératoires ; MM. Tillaux, Pinard, Gley, Wallich. — M. Noé : Recherches sur la vie oscillante ; essai de biodynamique ; MM. Tillaux, Pinard, Gley, Walich. — M. Liégard : Les saints guérisseurs de la Basse-Bretagne ; MM. Brissaud, Landouzy, Widal, Bezançon. — M. Trouvé : Etude historique et statistique sur les preuves anatomo-pathologiques de la guérison de la tuberculose pulmonaire ; MM. Brissaud, Landouzy, Widal, Bezançon. — M. Bertron : Traitement des ankyloïdes ; MM. Landouzy, Brissaud, Widal, Bezançon. — M. Coldefy : Les accidents du sérum antidiphtérique ; MM. Landouzy, Brissaud, Widal, Bezançon.

Jeudi 16 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Laubry : Etude et interprétation de quelques phénomènes critiques au cours des maladies ; rétention et crise ; MM. Debove, Proust, Achard, Méry. — M. Clary : La position de Rose en oto-rhino-laryngologie ; MM. Debove, Proust, Achard, Méry. — Mme Bardin : Scorbut infantile ; MM. Debove, Proust, Achard, Méry. — M. Carton : Contribution à l'étude des modifications du sang pendant l'accouchement et les suites de couches normales et pathologiques (numération et équilibre leucocytaire) ; MM. Debove, Proust, Achard, Méry. — M. Clabet : Contribution à l'étude de quelques tumeurs primitives de la paroi abdominale antérieure ; MM. Guyon, Berger, Albarran, Thiéry. — M. Lecoultaud : Des effets thérapeutiques de la distension vésicale ; MM. Guyon, Berger, Albarran, Thiéry. — M. Panthis : De l'analgésie chirurgicale par rachicocaïnisation lombaire ; MM. Berger, Guyon, Albarran, Thiéry. — M. Boyer : La consolidation dans les accidents du travail ; MM. Brouardel, Joffroy, Thoinot, Teissier. — M. Naglis : Sur une observation d'onyxis par intoxication professionnelle (teintures à base d'aniline) ; MM. Brouardel, Joffroy, Thoinot, Teissier. — M. Lacombe : Des principales formes d'amnésie et plus spécialement de l'amnésie traumatique, envisagées au point de vue médico-légal ; MM. Joffroy, Brouardel, Thoinot, Teissier. — M. Levassort : Etude sur les troubles psychiques dans les tumeurs cérébrales ; étude clinique et pathogénique ; MM. Joffroy, Brouardel, Thoinot, Teissier. — Mme Durand : Un cas de splénomégalie ; MM. Cornil, Chantemesse, Thiroloix, Dupré. — M. Rondeau : Contribution à l'étude des cancers primitifs du poumon, etc. ; MM. Cornil, Chantemesse, Thiroloix, Dupré. — M. Feillard : De l'argent colloïdal et de son emploi dans le traitement des angines anino et acinopathes ; MM. Chantemesse, Cornil, Thiroloix, Dupré. — M. Billard : Sur la forme de tuberculose pulmonaire hémoptoïque à étapes éloignées ; MM. Chantemesse, Cornil, Thiroloix, Dupré.

Jeudi 16 Juillet 1903, à 1 heure (*suite*). — M. Solon : Contribution à l'étude de la lithiase intestinale d'origine médicamenteuse ; MM. Dieulafoy, Gilbert, Widal, Rénon. — M. Lutier : Les nouveaux procédés d'investigation dans le diagnostic des méningites tuberculeuses ; MM. Dieulafoy, Gilbert, Widal, Rénon. — M. Zacchiri : Recherches sur la généralisation du bacille diphtérique ; étude clinique et bactériologique ; MM. Dieulafoy, Gilbert, Widal, Rénon. — M. Pichereau : Les hautes doses de mercure dans le traitement de la syphilis ; MM. Gilbert, Dieulafoy, Widal, Rénon. — M. Delbecque : Contribution à l'étude des fractures de la clavicule chez le nouveau-né pendant l'accouchement ; MM. Budin, Pozzi, Faure, Demelin. — M. Baffet : La dépopulation plus spécialement envisagée au point de vue obstétrical ; MM. Budin, Pozzi, Faure, Demelin. — Mme Hoffmann : Blépharite ciliaire d'origine lacrymale ; MM. Pozzi, Budin, Faure, Demelin. — M. Cousyn : Contribution à l'étude de la tuberculose de l'utérus et des annexes ; MM. Pozzi, Budin, Faure, Demelin.

Vendredi 17 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Theuveny : Diagnostic clinique des accès éclamptiques ; MM. Pinard, Kirmisson, Wallich, Rieffel. — M. Rousseau : Les incisions et sutures esthétiques en chirurgie abdominale et gynécologique ; MM. Pinard, Kirmisson, Wallich, Rieffel. — M. Steinhart : De la manœuvre de Mauriceau ; MM. Pinard, Kirmisson, Wallich, Rieffel. — Mlle Roussel : Contribution à l'étiologie de la scoliose ; MM. Kirmisson, Pinard, Wallich, Rieffel. — M. Dambrin : Etude sur l'anatomie pathologique et le traitement des lésions de l'intestin dans les contusions abdominales ; MM. Tillaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. Audard : Le drainage vaginal du péritoine dans l'hystérectomie abdominale totale pour annexites suppurées ; MM. Tillaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. Lhuillier : De la rétention d'urine dans les kystes hydatiques du petit bassin ; MM. Terrier, Tillaux, Reclus, Gosset. — M. Alexandre : L'omentopexie dans les cirrhoses hépatiques ; MM. Terrier, Tillaux, Reclus, Gosset. — M. Hebrotet : De la névralgie syphilitique du trijumeau ; MM. Brissaud, Gaucher, Roger, Legry. — M. Manet : L'auto-hétéro-accusation chez les hystériques ; MM. Brissaud, Gaucher, Roger, Legry. — M. Taubmann : Les états psychiques morbides et les vésanies dans la maladie de Basedow ; MM. Brissaud, Gaucher, Roger, Legry. — M. Bozo : Des amputations spontanées de la langue ; MM. Gaucher, Brissaud, Roger, Legry.

Samedi 18 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Jouanin : Des incisions laparotomiques médianes ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thiéry. — M. Vésignie : Contribution à l'étude des hernies de l'appendice et du cæcum ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thiéry. — M. Dibos : Contribution à l'étude des gangrènes typhoïdes des membres ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thiery. — M. Bouyssou : Traitement des kystes paradentaires ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thiéry. — M. Mooc : Les éliminations urinaires dans les néphrites subaiguës dites parenchymateuses ; MM. Raymond, Hutinel, Thiroloix, Dupré. — M. Combes : Myosis et paralysie alterne ; MM. Raymond, Hutinel, Thiroloix, Dupré. — M. Boucher de la Ville Jossy : Contribution à l'étude des réflexes dans la maladie de Parkinson ; MM. Raymond, Hutinel, Thiroloix, Dupré. — M. Gautier : De l'hypertrophie de la rate dans les maladies du cœur ; étude clinique ; MM. Hutinel, Raymond, Thiroloix, Dupré. — M. Maugit : Manifestations oculaires de quelques pseudo-rhumatismes infectieux ; MM. de Lapersonne, Poirier, Langlois, Auvray. — M. de Clomesnil : Contribution à l'étude des tumeurs de l'orbite ; MM. De Lapersonne, Poirier, Langlois, Auvray. — M. Prat : Sur la résection du ganglion de Gasser ; MM. Poirier, De Lapersonne, Langlois, Auvray. — M. Crépin : Les œdèmes neuro-arthritiques ; MM. Gilbert, Launois, Rénon, Jeanselme. — M. Gratier : La vipère en thérapeutique ; MM. Gilbert, Launois, Rénon, Jeanselme. — M. Haas : Contributions à l'étude du kéfir maigre ; MM. Gilbert, Launois, Rénon, Jeanselme. — M. Rodocanachi : Des ictères chroniques simples ; MM. Gilbert, Launois, Rénon, Jeanselme.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 13 Juillet 1903. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Mauclaire, Teissier, Desgrez. — 5e (Deuxième partie). Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Brissaud, Bezançon.

Mercredi 15 Juillet 1903. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Béclard : MM. Tuffier, Legry, Desgrez.

Jeudi 16 Juillet 1903. — 2e, Chirurgien-dentiste, (1re série), Salle Corvisart : MM. Troisier, Chassevant, Rieffel. — 2e, Chirurgien-dentiste (2e série), Salle Béclard : MM. Chauffard, Schwartz, Richaud. — 2e, Chirurgien-dentiste (3e série), Salle Richet : MM. Letulle, Rémy, Vaquez.

Vendredi 17 Juillet 1903. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Béclard : MM. Mauclaire, Thoinot, Desgrez.

Samedi 18 Juillet 1903. — 2e, Chirurgien-dentiste (1re série), Salle Pasteur : MM. Troisier, Albarran, Richaud. — 2e, Chirurgien-dentiste (2e série), Salle Pasteur : MM. Chauffard, Vaquez, Marion. — 2e, Chirurgien-dentiste (3e série), Salle Richet : MM. Letulle, Schwartz, Chassevant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Cornil, Achard, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Gouget, Widal.

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre ; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi ; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures ; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec ; fixation ; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Technique diagnostique. — Du 13 au 27 Août auront lieu une série de leçons élémentaires de technique diagnostique sous la direction de M. le professeur Brissaud, assisté de MM. Enriquez, médecin des hôpitaux, Hallion, chef des travaux de physiologie pathologique au Collège de France, R. Monod, préparateur du cours de pathologie interne, Clerc, ancien interne des hôpitaux.

Cet enseignement comprendra 24 démonstrations :

Douze le matin à l'Hôtel-Dieu (étude des procédés cliniques d'exploration). Exercice des élèves à tour de rôle.

Douze l'après-midi au laboratoire de pathologie interne de la Faculté de médecine, notions sur les méthodes de laboratoire indispensables au clinicien.

Le montant des droits à verser pour cette série de leçons est de 60 francs. Les inscriptions sont reçues les mardi, jeudi et samedi de 2 à 3 heures, au Secrétariat de la Faculté.

Hôtel-Dieu (Clinique ophtalmologique). — MM. Rochon-Duvignaud, Monthus et Serini commenceront le 20 Juillet prochain, à deux heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences, avec examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ce cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

Programme du cours. — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des voies lacrymales. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Bactériologie des conjonctivites. V. Les kératites. VI. Les iridocyclites. VII. Cataractes. VIII. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. IX. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. X. Glaucome, strabisme. XI. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les lundi, mardi, jeudi et samedi de midi à trois heures.

Hôpital Broca (Clinique gynécologique). — Un cours de perfectionnement vient de commencer, sous la direction de M. le professeur Pozzi.

Ce cours comprend trois parties :

1º *Gynécologie clinique* en 20 leçons, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beaussenat, chef de clinique adjoint, tous les matins à 8 h. 1/2 les mardi, jeudi, samedi (M. Jayle), et à 9 h. 1/2 les lundi, mercredi et vendredi (M. Beaussenat). Prix : 60 francs ;

2º *Histologie gynécologique* en 10 leçons, par M. Bender, les mardi, jeudi et samedi à 1 h. 1/2. Prix : 15 francs ;

3º *Thérapeutique par les agents physiques appliqués à la gynécologie* en 9 leçons, par M. Zimmern, les lundi, mercredi, vendredi à 8 h. 1/2. Prix : 15 fr.

S'inscrire à la Faculté.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

Au Chari, M. Bernel, médecin aide-major de 2e classe :

En France, M. Piron, médecin-major de 1re classe ; MM. Doucet, Lépine, Morin, Abbatucci, Chagnolleau, médecins-majors de 2e classe ; Mouillac, Percheron, médecins aides-majors de 1re classe.

Conseil d'hygiène et de salubrité. — Au cours de la dernière séance du Conseil général de la Seine, il a été procédé à un scrutin pour la nomination de trois membres du conseil d'hygiène et de salubrité.

MM. Patenne, Marquezet et Duport ont été élus.

XVIe Congrès de chirurgie. — Le XVIe Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 19 Octobre 1903, sous la présidence de M. Charles Périer, membre de l'Académie de médecine, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris.

Deux questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès ;

1º Tumeurs de l'encéphale ; rapporteur : M. Duret, de Lille ;

2º Exclusion de l'intestin ; rapporteur : M. Hartmann, de Paris.

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, pour le 15 Août, au plus tard, le titre et les conclusions de leurs communications, à M. Lucien Picqué, secrétaire général, 81, rue Saint-Lazare, à Paris.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au secrétaire général.

Premier Congrès national contre l'alcoolisme. — Le Ier Congrès national contre l'alcoolisme se tiendra du 26 au 29 Octobre 1903, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine.

A ce Congrès, sont conviés toutes les Sociétés antialcooliques, et toutes les personnes et toutes les collectivités convaincues des ravages de l'alcoolisme et de la nécessité de les arrêter.

La cotisation des membres du Congrès est fixée à 10 francs, et à 5 francs pour les Instituteurs et les Membres des Sociétés antialcooliques. Elle donne droit à un exemplaire du compte rendu de ses travaux.

Programme du Congrès : *Première partie.* — Inventaire : I. — Situation actuelle de l'alcoolisme. II. — État actuel de la lutte contre l'alcoolisme.

Deuxième partie. — Le plan de campagne : I. — Action des pouvoirs publics : 1º L'État : *a*) action législative ; *b*) action administrative ; 2º Les départements et les communes. II. — Action de l'initiative privée : 1º Corps médical ; 2º Clergés des divers cultes ; 3º Commerce. Industrie. Agriculture ; 4º Syndicats ; 5º Sociétés de prévoyance et d'assistance. — Œuvres de jeunesse ; 6º La femme. III. — Organisation de la lutte. Fédération des forces antialcooliques. Comité permanent.

Toutes les communications relatives aux travaux du Congrès doivent être adressées, avant le 1er Août, à M. Riémain, 18, rue de la Cerisaie, Paris (IVe).

Quant aux adhésions et cotisations elles doivent être transmises à M. Ferrand, trésorier, 68, rue Ampère, Paris (XVIIe).

Nominations. — M. Émile Berger vient d'être élu correspondant de l'Académie royale de Turin.

Société de médecine sanitaire maritime de France. — La Société de médecine sanitaire maritime de France vient de procéder à l'élection de son bureau pour l'année 1903-1904.

Ont été élus : MM. Danjou, président ; Reynès, Péhu, vices-présidents ; Gachon, secrétaire général ; Bouissou, Eynard, secrétaires adjoints ; Crillon, trésorier ; Rossi, archiviste.

Mission scientifique. — M. J. Gourdon vient d'être chargé par M. le ministre de l'Instruction publique d'aller étudier et d'établir un rapport sur les méthodes de traitement de la luxation congénitale de la hanche actuellement employées dans l'Université de Vienne.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — A la suite des épreuves cliniques, les candidats admis à prendre part à la 2e série des épreuves ont été classés comme suit : MM. Sergent, 50 ; Josué, 50 ; Carnot, 50 ; Thomas, 50 ; Laffitte, 49 ; Brouardel, 49 ; Millian, 49 ; Michel, 48 ; Kahn, 48 ; Nobécourt, 48 ; Lesné, 48 ; Sicard, 48 ; Papillon (Henri), 47 ; Philippe, 47 ; de Massary, 47 ; Gaston, 47 ; Lereboullet, 47, Guillain, 47.

Épreuve orale. — *Séance du 4 Juillet.* — Formes cliniques de l'urémie. — Ont obtenu : MM. Carnot, 20 ; Thomas, 19 ; Laffitte, 20 ; Papillon, 20 ; Josué, 20.

Séance du 6 Juillet. — Hémoptysies non tuberculeuses. — Ont obtenu : MM. Kahn, 20 ; Sicard, 20 ; Nobécourt, 20 ; Brouardel, 20, de Massary, 20 ; Guillain (absent).

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 3 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Naïs, 5 + 9 = 14 ; Hauser, 18 + 8 = 26 ; Braulberger, 16 + 7 = 23 ; Faedouel (absent).

Séance du 6 Juillet : Ont obtenu : MM. Rabaud, 15 + 7 = 22 ; Leguern, 16 + 7 = 23 ; Tabary (absent) ; Papillon, 16 + 7 = 23.

Prosectorat. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour les deux places vacantes de prosecteur à l'amphithéâtre des hôpitaux : MM. Quénu, Kirmisson, Périer, Duplay, Chauffard et Courtois-Suffit.

Externat. — L'ouverture du concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine vacantes le 15 Mai 1904 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 19 Octobre 1903, à 4 heures précises, dans la Salle des Concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, nº 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, depuis le mardi 1er Septembre jusqu'au mercredi 30 du même mois inclusivement.

Conditions d'admission au concours et formalités à suivre. — *Dispositions réglementaires.* — Pour les places d'élève, les Français et les étrangers, de l'un et l'autre sexe, sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'État peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire :

1º Un certificat de ses inscriptions ;

2º Son acte de naissance ;

3º Un certificat de revaccination dûment légalisé et portant une date récente ;

4º Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Secrétariat général de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle à céder à vingt minutes de Paris, pour suite de bail et très légère indemnité. S'adresser *P. M.*, nº 958.

Clientèle de 15.000 francs à céder à trois heures de Paris. S'adresser *P. M.*, nº 961.

Externe des hôpitaux, troisième année, 15 inscriptions, demande remplacement 15 Juillet-15 Août. S'adresser *P. M.*, nº 964.

Jeune docteur, vingt-sept ans, interne provisoire de deuxième année, licencié en droit, désire reprendre poste important et donnerait indemnité. S'adresser *P. M.*, nº 965.

A céder bon poste médical. Rapport annuel 12 à 13.000 francs. Conditions avantageuses. S'adresser *P. M.*, nº 966.

Jeune docteur désire prendre suite médecin dentiste à Paris. S'adresser *P. M.*, nº 967.

A céder par suite de décès clientèle de 9.000 francs susceptible d'augmentation immédiate, située dans une petite ville de Seine-et-Oise desservie par de nombreux trains, et à une heure de Paris. Pas de pharmacie à faire. S'adresser *P. M.*, nº 968.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis la suppression des trains rapides 17 et 18 entre Paris et Vintimille, le service du littoral de la Méditerranée reste assuré par les trains de luxe L. 21 et L. 22, et par les trains rapides 7, 9, 10 et 12.

Le nombre des places de luxe (lits-salon) mises à la disposition du public dans les trains 10 et 12 qui assurent le retour des voyageurs du Midi vers Paris, a été augmenté de manière à répondre à toutes les nécessités du service.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

POUDRE : ½ FLAC. 3f FLAC. 5f
Cachets : 4f la Bte
AMPOULES : 5f LA Bte pour Inject. Hypod.

LEVURINE
DE COUTURIEUX
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux Ampoules en Inject.ns Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine
CONTRE INFECTIA STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, *Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.*
HORS CONCOURS. MEMBRE du JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900
57, Avenue d'Antin, PARIS

CHATEL-GUYON



CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE — Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
BENZOATE de LITHINE — Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète. Albuminurie.
SALICYLATE de LITHINE — Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine — Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état névropathique.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, *21, Rue Marbeuf, Paris* et Pharmac.

Médication Surrénalienne

AVASINE
DE
COUTURIEUX

Solution au 1/1000e
Le flacon . . . . 5 fr. *au public.*

Hémostase, Intervention chirurgicale
Laryngologie,
Otologie,
Rhinologie,
Ophtalmologie,
Gynécologie,
Hémoptysies,
Blennorrhagie,
etc.

CH. COUTURIEUX
Membre du Jury, Exp. Univ. 1900
57, avenue d'Antin, 57 — PARIS
TÉLÉPHONE 535-49
ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 55. — Samedi, 11 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Éruptions intermédiaires au pityriasis rosé de Gibert et aux séborrhéides psoriasiformes. Quelques généralités sur les faits de passage et la représentation graphique des dermatoses, par M. L. Brocq (avec 1 graphique). 501

MÉDECINE PRATIQUE

Le régime alimentaire dans les néphrites chroniques, par M. A. Mauté (avec 4 graphiques). . 505

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les exutoires tuberculeux du poumon, par M. R. Romme 506

CHRONIQUE

Chirurgiens d'autrefois, par M. P. Desfosses . . 361

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Présentation d'un enfant atteint de contractures tétaniformes au cours d'une infection ombilicale, M. Lequeux. M. Bar. — Deux opérations césariennes pour bassins obliques ovalaires, M. Véron. — De l'hydropisie de l'amnios dans l'auto-intoxication gravidique, M. Véron. M. Bar. — Pseudo-hernie diaphragmatique ayant pour origine une brièveté de l'œsophage, M. Rabaud. — Passage de l'alcool du liquide amniotique dans la circulation générale, M. Nicloux. — Peut-on déterminer la température des couveuses d'après la surface spécifique des prématurés? M. Budin. — Sur la valeur de la centrifugation dans l'analyse du lait, M. Nicloux. MM. Budin, Blondel. — Une observation d'éclampsie avec pleuropneumonie. M. Maygrier 506

Société anatomique : Fractures des métacarpiens révélées par la radiographie, M. Dartigues. M. A. Boyer. — Endocardite aortique, M. Malloizel. — Anomalie rénale, MM. Cornillon et Gillet. — Tumeur bénigne du sein, MM. Pécharmant et Ricou. — Ovaire calcifié, MM. Pécharmant et Ricou. M. Cornil. — Ossification partielle de la capsule coxo-fémorale, M. Mériel. — Ankylose osseuse du coude, M. Mériel. — Malformations osseuses complexes à la suite d'une fracture non consolidée du condyle externe de l'humérus, M. Mériel. — Ankylose osseuse du genou avec subluxation par rotation interne du fémur, M. Mériel. — Anomalies de l'artère linguale au point de vue chirurgical, MM. Mériel et Florence. — Plaie du cœur; suture, M. René Lemaitre. — Tumeur à évolution rapide chez le vieillard, M. Pater. M. Cornil. — Cylindrome, M. Pater. M. Cornil. Fracture de l'humérus; radiographie, M. Péraire. — Luxation paralytique du genou, M. Péraire. — Réaction épiploïque à la suite d'injections expérimentales de toxine ou de sérums diphtériques, M. L. G. Simon. — Ulcère perforant du duodénum; laparotomie, M. R. Lemaître. — Gliome, MM. Blin et Levassort. — Grossesse extra-utérine, M. Foisy. — Cysticerque, M. Hoche. — Kyste hydatique tubaire, M. Hoche. — Cancer utérin, M. Hoche. M. Cornil. — Ulcère cancérisé, M. Hoche. — Fracture de jambe, incomplète, chez le cheval, M. Fayet 507

Société de biologie : Polyglobulie, M. Vaquez. — De l'élimination du chlorure de sodium par la diarrhée, M. Javal. — Cellules endothéliales hématomacrophages dans le liquide céphalo-rachidien coloré. MM. J. Sabrazès et L. Muratet. — La lécithine pure ingérée se retrouve inaltérée dans la lymphe des chylifères. MM. H. Stassano et F. Bilon 508

Société d'ophtalmologie de Paris : Gourme de la sclérotique, MM. Chevallereau et J. Chaillous. — Paralysie paradoxale du muscle droit externe, M. Valude. — Sur la cupricine et le traitement des affections conjonctivales, M. Galezowski. — Sur le traitement d'urgence de l'amblyopie par pertes de sang, M. A. Terson. — Valeur des grands lavages au permanganate de potasse contre les complications cornéennes de l'ophtalmie granuleuse, M. Kalt. — Traitement des hémorragies rétiniennes, M. J. Chaillous. — Déchirure traumatique de la choroïde, M. Terrien. — Rayons X en thérapeutique oculaire, M. Darier 508

ANALYSES

Thérapeutique générale : Les neuro arthritiques à Plombières, par M. Hamaide. 508

PRATIQUE CHIRURGICALE

Un lit pour la préparation des opérés (avec 4 fig. en noir). 362

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise. 362

NOUVELLES

Faculté de médecine 366
Nouvelles : Paris et départements 366
Concours. 367
Renseignements 367

CHIRURGIENS D'AUTREFOIS

Notre époque a vu naître force volumes appelés à jeter dans l'esprit public un certain discrédit sur le corps médical. Successivement ont vu le jour les *Morticoles*, le *Mal nécessaire*, les *Embrasés*, les *Forbans de la médecine*, tous livres peu à la louange des médecins.

Il est de bon ton, dans la littérature courante et dans les conversations, d'opposer les vertus et la conscience professionnelle du corps médical de jadis au mépris de la vie humaine que professent, dit-on, les nouveaux venus de la chirurgie.

On ne saurait trop engager les « laudatores temporis acti » à lire ce passage du livre d'un homme qui a laissé un certain nom dans l'histoire de la chirurgie au XIXe siècle :

Pour étudier quelques points sur l'ascite, « nous fîmes, M. Bretonneau et moi, quelques expériences, en 1819, sur des chiens. Nous leur injectâmes de l'eau pure d'abord, de l'eau avec de l'eau-de-vie, puis de l'eau fortement chargée de muriate de soude, dans le péritoine; mais nulle inflammation ne put être produite chez ces animaux, et toutes les matières d'injection furent absorbées au bout de quelques jours. Un malade dont l'état ne laissait aucun espoir de succès à l'emploi des moyens connus, et qui était menacé

NUCLÉNAL BOUTY — Nucléine Phosphoglycérates. — ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION — 3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas. — 1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE
"GAIACITHINE" LEMAITRE
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. lécithine pure, 0,10 cgr. gaïacol cryst.
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

AMPOULES BOISSY — A L'IODURE D'ÉTHYLE — Asthme.

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SAINT-GALMIER BADOIT

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

POUGUES TONI-ALCALINE

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

LÉCITHINE LEGRAND — dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café

d'une mort prochaine, fut soumis à la même épreuve. Il succomba, mais aux progrès de son hydropisie, et parce qu'une partie du liquide qui s'était épanchée dans l'épaisseur des parois du ventre y fit naître un érysipèle gangreneux[1]. »

L'expérience était osée; elle fut désastreuse. Parlez-moi du bon vieux temps.

P. DESFOSSES.

PRATIQUE CHIRURGICALE

UN LIT POUR LA PRÉPARATION DES OPÉRÉS

Au fur et à mesure des perfectionnements de l'installation hospitalière se construisent de nouveaux appareils dont l'utilité n'est pas longue à démontrer. Sans doute le chirurgien s'éloigne peu à peu de l'idéal d'antan, où une même pièce servait de vestiaire et de lavabo pour l'opérateur, de salle d'anesthésie, de nettoyage et d'opération pour le malade. Parmi les dépendances nécessaires d'une salle d'opération digne actuellement



Figure 1.

de ce nom, est la salle d'anesthésie et de préparation de l'opéré. Dans cette salle doit être un lit permettant le nettoyage du malade. J'ai visité en France et à l'étranger nombre de salles de ce genre, mais je n'y ai jamais vu de lit pratique. C'est donc pour combler une lacune que j'ai fait construire par la Maison Dauphinot le lit dont voici la description.

1. A. VELPEAU. — « Nouveaux éléments de médecine opératoire ». Paris, 1839, t. IV, p. 12.

Ce lit comprend un bâti en tubes creux. Le dessus est formé de trois parties : une fixe (fig. 2, F), sur laquelle est un coussin imperméable;



Figure 2.

une seconde, mobile (B), constituée par un plateau en zinc largement perforé; une troisième (A), formée par un plateau en zinc incliné. Au-dessous de la partie moyenne B est une cuvette en tôle émaillée destinée à recevoir tous les liquides provenant à la fois du plateau B et du plateau A;



Figure 3.

cette cuvette, par le tube D, aboutit à un seau E. L'ensemble du dispositif est suffisamment indiqué par la figure 3.

Le plateau A est un ajout que l'on peut enlever; s'il est supprimé, la table offre, vue de face, la disposition indiquée sur la figure 1. Si l'on adapte à la table des croissants, on obtient la disposition indiquée par la figure 4.

Il est aisé de comprendre que pour toutes les opérations portant sur le thorax, le ventre et les membres inférieurs, le nettoyage du malade devient des plus aisés : *le liquide s'écoule toujours*



Figure 4.

par la cuvette dans le seau. Pour les opérations portant sur le vagin, le périnée, l'anus, le nettoyage est non moins facile.

Toutes les pièces du lit sont naturellement démontables. J'ajoute que, vu sa simplicité, ce lit ne peut pas être d'un prix élevé.

F. JAYLE.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise.

Toute femme enceinte syphilitique, — que cette syphilis soit antérieure à la grossesse ou qu'elle ait été acquise au cours de la grossesse, —

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; / Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
A base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Epuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 863

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

toute femme ayant conçu d'un syphilitique doit être soumise au traitement spécifique : c'est là un axiome. Il ne se trouve plus personne, à l'heure actuelle, pour dire que le mercure est funeste au fœtus et pour lui attribuer des méfaits dus en réalité à la syphilis. Un autre point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut donner le mercure dès le début de l'infection ou du moins dès qu'elle a été diagnostiquée. Mais comment doit-on donner le mercure? A quelle préparation doit-on recourir? Telles sont les deux questions que se pose tout d'abord le praticien et que s'est posées également M. Isay dans sa *Thèse* inaugurale (Paris, Mars 1903). S'appuyant sur les résultats obtenus dans les services de M. de Beurmann à l'hôpital Saint-Louis et de M. Bonnaire à la Maternité de Lariboisière, M. Isay conclut en préconisant l'emploi des injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis des femmes enceintes.

Après avoir passé en revue et énuméré tous les avantages des injections mercurielles, et, en particulier, des injections insolubles, M. Isay élimine successivement les différents sels insolubles susceptibles d'être injectés et, en particulier, le calomel, le plus actif sans doute, mais dont les injections sont aussi les plus douloureuses, et donnent lieu trop souvent à des nodosités et même à des abcès. Il ne retient finalement que l'huile grise qui, si on l'emploie à doses suffisamment fortes, donne exactement les mêmes résultats que le calomel sans offrir les inconvénients de ce dernier. Les injections d'huile grise sont toujours parfaitement supportées; la douleur, dans la majorité des cas, est nulle; en tout cas, elle n'est jamais comparable à ce que ressentent et décrivent les malades qui ont reçu des injections de calomel. De même, l'inflammation locale consécutive à la plupart des injections de sels insolubles fait toujours défaut après les injections d'huile grise. Sur 1.500 injections d'huile grise faites à 130 femmes, M. Lévy-Bing n'a pas eu un seul abcès, même pas le moindre gonflement de la fesse; il n'a eu que 10 indurations dont la plus grosse n'atteignait pas le volume d'une noisette. Jamais il n'y a eu d'accidents d'embolies causés par l'huile grise. La stomatite consécutive est exceptionnelle : 4 1/2 pour 100 des cas traités par Lévy-Bing; elle cède d'ailleurs facilement à l'emploi de l'eau oxygénée pure (attouchements) ou étendue de quatre fois son volume d'eau (gargarismes). Il n'y a qu'une seule contre-indication aux injections d'huile grise : c'est l'albuminurie. Dans ce cas, il vaut mieux recourir aux injections solubles à faibles doses (biiodure, benzoate de mercure).

Lorsque l'albuminurie est très abondante, on peut songer à l'existence d'une néphrite syphilitique (G. Lyon) : dans ce cas l'usage de l'huile grise serait, au contraire, indiqué.

Nous ne décrirons pas ici la technique des injections intra-musculaires qui s'applique à l'huile grise et que nous supposons connue de tous les praticiens. Disons seulement que, d'après M. Isay, l'huile à employer doit être de préférence à 40 pour 100 de mercure, que la meilleure seringue est celle de Barthélemy (dont chaque division correspond à 4 centigrammes de mercure métallique avec l'huile à 40 pour 100), que le lieu d'élection pour l'injection est situé sur le milieu de la ligne qui joint le sommet du pli interfessier à l'épine iliaque antéro-supérieure, qu'il faut piquer alternativement la fesse droite et la fesse gauche; enfin, qu'à chaque séance il ne faut injecter, en moyenne, que 5 à 7 centigrammes, soit 5 à 7 divisions de la seringue de Barthélemy. Quant au nombre d'injections à faire à une femme enceinte syphilitique ou enceinte d'un syphilitique, voici les règles fixées à ce sujet par ce dernier auteur :

a) Syphilis du père datant à peu près de quatre ans, soignée, mais non immédiatement avant le mariage; mère saine : une injection par mois à la mère, le plus tôt possible.

b) Syphilis du père datant de un ou deux ans; mère saine : une injection par semaine à la mère pendant six mois, avec repos de trois semaines après chaque série de six injections; une injection toutes les trois semaines seulement à la fin de la grossesse.

c) Père et mère syphilitiques, mais sans accidents au moment de la grossesse : une injection à la mère tous les quinze jours, puis, vers la fin de la grossesse, une seulement tous les mois.

d) Mère en pleine syphilis pendant la grossesse : traitement intensif jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire par séries de six piqûres (1 par semaine) avec intervalle de trois semaines entre chaque série.

Voyons maintenant les résultats de ce traitement, tels qu'ils ressortent des observations de M. Isay. Ces résultats peuvent se résumer comme il suit :

La femme enceinte, traitée par l'huile grise du jour où elle a été infectée, si la syphilis est postérieure à la conception, ou dès le début de la grossesse si la syphilis lui est antérieure, mène toujours ses grossesses à terme; si le traitement, ainsi commencé, a été bien suivi, l'enfant est sain et indemne de syphilis.

Les femmes traitées trop tard ou n'ayant subi qu'un nombre insuffisant d'injections n'ont ni avortement, ni accouchement d'enfant mort et macéré; dans ce cas, l'enfant meurt quelques jours après la naissance ou bien présente des syphilides éclatant dans les premiers mois.

Chez les femmes traitées on ne note pas d'hydramnios; le placenta ne dépasse pas sensiblement le poids normal; enfin, les accidents muqueux ou cutanés, sauf cependant la pigmentation spéciale du cou (collier de Vénus), guérissent rapidement.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ELIXIR (15m) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Ch. WEISS, Pharm. de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50 de THIOCOL pur.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
Sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPERIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide — **"LUSOFORME"** — DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS

CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 16, rue d'Argenteuil, PARIS.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mes **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/₀ de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 12° après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT | **L'ULMARÉINE** — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol **S.** Panama à l'Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron **S.** Borate, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3 fr.**

Pharmacie **VIGIER**, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau. Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Decret du 12 Août 1897.*

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du **col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, I, rue Bourdaloue, PARIS.**

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN NATUREL

Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR

DÉPOT GÉNÉRAL : 6, rue Turgot, PARIS (9e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET

VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANEMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire, Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Condition du voyage. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins par toutes les Compagnies de Chemins de fer, à l'exception de la Compagnie du Midi.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.



II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, la Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1re classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e) : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

BIBLIOGRAPHIE

507. — Frumerie (de). **Le massage abdominal**. Un vol. in-18 avec préface de M. le professeur Gilbert, 8 planches en similigravure, broché : 2 fr. (*Vigot frères*, éditeurs, Paris.)

FACULTÉ DE PARIS

Anatomie pathologique. — Des conférences et démonstrations pratiques d'histologie pathologique auront lieu du 1er Septembre au 31 Octobre 1903, au Laboratoire d'anatomie pathologique.

Septembre : M. Poulain. Tube digestif, cœur, vaisseaux, du mardi 1er au mardi 22 inclus, à 2 heures. — M. Dercloux. Rein, du mercredi 2 au lundi 14 inclus, à 2 heures. — M. Nattan-Larrier. Foie, pancréas, du mercredi 16 au mercredi 30 inclus, à 2 heures. — M. Milian. Peau, du jeudi 24 Septembre au samedi 3 Octobre inclus, à 2 heures.

Octobre : M. Dominici. Hématologie, du vendredi 2 Octobre au mercredi 14 inclus, à 2 heures. — M. Letulle. Poumons, plèvres, médiastin, du mardi 6 Octobre au samedi 31 inclus, à 2 heures. — M. Brault. Tumeurs, du vendredi 16 Octobre au vendredi 30 inclus, à 2 heures. — M. Riche. Système nerveux, du lundi 5 Octobre au mercredi 21 inclus, à 10 heures du matin.

L'ensemble du cours comprend huit sections.

Pour l'ensemble du cours, le droit à verser est de 120 francs.

Pour quatre sections, au choix, le droit est de 60 francs.

Des certificats d'assiduité pourront être délivrés aux auditeurs qui en feront la demande.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Les auditeurs devront toujours être munis de leur carte avec l'indication des sections qu'ils auront choisies.

Hôtel-Dieu (Clinique ophtalmologique). — MM. Rochon-Duvigneaud, Monthus et Serini commenceront, le 20 Juillet prochain à 2 heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences avec examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ce cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

Programme du cours. — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des voies lacrymales. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Bactériologie des conjonctivites. V. Les kératites. VI. Les iridocyclites. VII. Glaucome. VIII. Cataractes. IX. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. X. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. XI. Strabisme. XII. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les lundi, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Un triomphe du féminisme. — Notre collaboratrice, Mlle S. Broïdo, qui récemment a pris son diplôme de médecin colonial, doit embarquer prochainement en qualité de médecin sanitaire maritime à bord d'un bateau de la Compagnie de navigation mixte de Marseille.

Mlle Broïdo, la première femme qui aura rempli un poste de médecin sanitaire maritime, doit naviguer sur la Méditerranée.

Colonies françaises.

Morbidité et mortalité des forçats en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. — 1° En Guyane, sur 31.903 transportés, de 1852 à 1895 inclus, il en est mort 15.978, soit un peu plus de la moitié. Sur 1.000 décès, 472.9 sont dus au paludisme; 81,3 à la diarrhée et à la dysenterie; 62,42 à la tuberculose; 47 aux affections pulmonaires; 27,5 à la fièvre typhoïde;

2° En Nouvelle-Calédonie, depuis le 9 Mai 1864 jusqu'au mois de Décembre 1895, on a dirigé 21.630 condamnés dont 7.222 sont morts, soit le tiers environ. Contrairement à ce qui se passe à la Guyane, le paludisme ne cause que peu de décès. La léthalité est due surtout à la diarrhée et à la dysenterie, 227 sur 1.000 décès. Puis viennent : la tuberculose, 110; la fièvre typhoïde, 107,8; les affections pulmonaires, 58,6; l'anémie, 56,5.

Étranger.

Médecins de chemins de fer pour les longues distances. — Le ministre des travaux publics en Russie étudie la question de la création de nouvelles fonctions de médecins de chemins de fer qui accompagneraient les trains faisant de longs trajets. On sait que les trains en Russie restent en route plusieurs jours, les distances étant très grandes.

Contre les cigarettes. — La Chambre des députés du Canada a adopté, à la majorité de 103 voix contre 12, le bill sur la défense de fabrication, d'importation et de vente des cigarettes. Si le gouvernement ne profite pas de son droit de veto, ce bill recevra force de loi.

Guerre aux chats. — La direction médicale de Rockfort (Illinois), considérant que les chats sont les agents propagateurs de diverses maladies infectieuses, a pris un arrêté d'après lequel les chats habitant les maisons dans lesquelles il y avait des cas de scarlatine, de diphtérie et de certaines autres maladies infectieuses devaient être tués.

Les affaires sont les affaires. — D'après le correspondant de Lisbonne du *Berliner Tageblatt*, le prince François Charles de Hohenlohe aurait adressé au Conseil des ministres du Portugal une demande pour obtenir la concession exclusive des sanatoria pour tuberculeux à Madère.

Le prince offre à l'État du Portugal, ou à telle institution charitable qui serait désignée, le tiers du bénéfice net ainsi qu'un dépôt de 500.000 francs.

Il s'engage à fonder une société au capital de 40 millions et à créer, d'ici deux ans, deux grands sanatoria payants, et un pour indigents.

Le président du Conseil a demandé le préavis du directeur de l'Institut gouvernemental pour la lutte antituberculeuse.

Les moustiques et les couleurs. — M. Sackett, de Chicago, vient d'entreprendre de nombreuses recherches sur les couleurs recherchées par les moustiques. Le noir et le rouge les attirent en grand nombre. Ils n'ont pas de sympathie du tout pour le jaune. Au point de vue pratique, cela ne manque pas d'intérêt, comme le montrent les conclusions que tire l'auteur de ces recherches : il déclare tout simplement que si l'on veut cesser tout commerce avec cette bestiole malfaisante appelée moustique, il faut peindre les maisons et appartements en jaune et ne porter que des vêtements de même couleur!

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Épreuves orales. — *Séance du 7 Juillet. — Symptômes et diagnostic de la tuberculose rénale.* — Ont obtenu : MM. Sergent, 19; Philippe; Gastou, 19; Michel, 20; Milian, 19; Lesné, 18.

Séance du 8 Juillet. — Épreuve clinique. — MM. Michel, 20; Carnot, 20; Josué, 20.

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 7 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Savornin, 10 + 7 = 17; Abramhoff, 17 + 7 = 24; Netter, 17 + 9.

Séance du 8 Juillet. — Ont obtenu : Mme Ungauer, 17 + 7 = 24; MM. Salmon, 19 + 9; Labussière, 10 + 8.

Prosectorat. — Le jury du concours pour les places de prosecteur à l'amphithéâtre des hôpitaux est présentement composé comme suit : MM. Quénu, Kirmisson et Chauffard, qui ont accepté ; MM. Lejars, Campenon et Widal, qui sont désignés, mais n'ont point encore envoyé leur adhésion.

Faculté de médecine de Lille. — Le 27 Juillet prochain s'ouvrira à la Faculté de médecine un concours pour l'emploi de prosecteur d'anatomie.

La durée des fonctions de prosecteur est fixée à trois ans.

Le traitement attaché à cet emploi est de 1.200 francs par an.

Les candidats à ces fonctions devront faire parvenir au secrétariat de la Faculté avant le 20 Juillet :

1° Une expédition dûment légalisée de leur acte de naissance;

2° Leur diplôme de docteur en médecine;

3° Un exemplaire de leur thèse et de chacun de leurs mémoires scientifiques.

Les épreuves du concours sont au nombre de quatre :

1° Une préparation durable d'anatomie pour l'exécution de laquelle les candidats auront un délai de trois mois;

2° Une composition écrite dont le sujet porte sur l'anatomie, l'histologie, l'embryologie et la physiologie;

3° Une leçon orale sur un sujet d'anatomie;

4° Une opération sur le cadavre.

Enfin, les candidats devront déposer, avant la dernière épreuve du concours, un mémoire manuscrit indiquant les particularités importantes qu'ils auront découvertes au cours de leur préparation.

Hôpitaux de Lille. — Le Comité de l'Association amicale des Anciens Internes en médecine des hôpitaux de Lille a l'honneur d'annoncer à MM. les Internes titulaires de deuxième et troisième années que deux concours seront ouverts le vendredi 24 Juillet 1903, pour l'obtention de deux prix, l'un de médecine, l'autre de chirurgie et accouchements.

Les candidats devront faire connaître, au Trésorier de l'Association, leur intention de prendre part aux épreuves, au moins dix jours avant l'ouverture du concours. Ils devront lui faire parvenir en même temps leur mémoire.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours pour la nomination à deux places de médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux qui devait s'ouvrir le 23 Juin dernier a été reporté au 10 Novembre prochain, avec un nouveau jury qui sera désigné ultérieurement.

Écoles de médecine navale. — Des concours pour quatre emplois de professeur dans les écoles de médecine navale seront ouverts au port de Brest, le 5 Octobre 1903, savoir :

A. — Concours pour la chaire de chimie biologique dans les trois écoles annexes de médecine navale de Brest, de Rochefort et de Toulon.

B. — Concours pour la chaire de pathologie interne et thérapeutique à l'école du service de santé de la marine à Bordeaux.

— Un concours pour l'emploi de prosecteur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Toulon sera ouvert, dans ce port, le 1er Octobre 1903.

Ecoles annexes de médecine navale et école principale du service de santé de la marine. — Les candidats qui sollicitent leur admission dans une des écoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon, doivent se faire inscrire du 15 Septembre au 1er Octobre, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille ou de celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers sont transmis au ministre de la marine par les préfets, *avant le 15 Octobre*, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de son inscription, doit justifier :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français;

2° Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1er Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois de Novembre de l'année de l'admission;

3° Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il a eu la petite vérole;

4° Qu'il est robuste, bien constitué et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

5° Qu'il est pourvu des diplômes suivants : *a*) pour la médecine : soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles; soit, avec dispense du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une faculté des sciences : physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale ou embryologie générale ; — *b*) pour la pharmacie : soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie ou avec mention lettres-mathématiques, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire moderne avec l'une ou l'autre des trois mentions; soit transitoirement, le diplôme de bachelier ès lettres ou le diplôme de bachelier ès sciences complet ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire spécial.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonne vie et mœurs et le consentement des parents ou tuteurs.

Les admissions ont lieu du 1er au 30 Novembre de chaque année, par décision ministérielle.

Par décision du ministre de la marine, les candidats peuvent être inscrits provisoirement dans une école annexe de médecine navale, sans produire l'un des diplômes, s'ils remplissent toutes les autres conditions réglementaires. Mais leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils justifient, avant le 30 Novembre, de la possession du diplôme manquant. Ils recevront à ce moment l'ordre de se rendre au port.

En ce qui concerne l'école principale du service de santé de la marine, nul n'y est admis que par voie de concours.

Celui-ci aura lieu, cette année, *le 3 Août*. Pour y être admis, il est indispensable de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Être Français ou naturalisé Français;

2° Ne pas être âgé de plus de vingt-quatre ans ou de moins de dix-huit ans au 1er Janvier qui suit la date du concours.

La limite d'âge pourra être reculée d'un an pour les candidats ayant accompli une année de service militaire;

3° Avoir été vacciné avec succès ou avoir eu la petite vérole;

4° Être robuste, bien constitué, et n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de rendre le candidat impropre au service militaire;

5° Avoir accompli une année d'études médicales dans une des écoles de médecine navale de Brest, Rochefort ou Toulon. L'autorisation de concourir pourra être accordée aux jeunes gens présents sous les drapeaux qui auront accompli une année d'études médicales dans une des trois écoles annexes, immédiatement avant leur départ pour le service.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur désire prendre suite médecin dentiste à Paris. S'adresser *P. M.*, n° 957.

Étudiante médecine, 13 inscriptions, désire remplacer externe dans service chirurgical ou gynécologique. S'adresser *P. M.*, n° 969.

Externe des hôpitaux, quatrième année, 16 inscriptions, nouveau régime, ayant fait son stage d'accouchement, désire faire remplacement. S'adresser *P. M.*, n° 970.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

Villes d'eaux. — *Billets d'aller et retour collectifs.* — Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Dames (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbrun), Cette (Balaruc), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Condes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Euzet-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-le-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-lac-d'Aiguebelette (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Grécoulx), Menthon (lac d'Annecy), Montélimar (Boudonneau), Montpellier (Palavas), Montrond (Montrond-Geyser), Moulins (Bourbon-l'Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharra-sur-Bréda (Allevard), Pougues-les-Eaux, Réauilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtelguyon, Châteauneuf), Roanne (Saint-Alban), Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-de-Commiers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Fumades), Saint-Martin-Sait-les-Bains, Salins (Jura), Santenay, Sarrians-Montmirail, Sauve (Pousange-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandeuesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Cusset), Villebort (Bagnols). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

Excursions en Dauphiné. — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient:

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE

LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SUBALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, *21, Rue Marbeuf, Paris* et Pharmac.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR.
1 à 3 par jour.

Ph^ie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & CIE

10, Rue des Petits-Pères, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

---

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 56. — Mercredi, 15 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *:*
Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La médecine au musée du Prado, par M. HENRY MEIGE (avec 12 figures en couleur) 509

CHRONIQUE

Les chirurgiens sous Henri II, par M. F. JAYLE (avec 2 figures en noir). 369

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Du danger de baser sur l'examen bactériologique seul le diagnostic et les indications opératoires dans la tuberculose rénale, M. BAZY. — Sur la lithiase du cholédoque et la cholédocotomie, M. TUFFIER. — Gangrène et élimination en masse de tout un lobe pulmonaire, M. LEJARS. — Traitement des brûlures par fils incandescents, M. LEJARS M. TERRIER. — Traitement des vieilles pleurésies purulentes fistuleuses par la résection thoracique large et la décortication pulmonaire (méthodes de Schede et Delorme combinées), faites progressivement en plusieurs séances, M. LEJARS. MM. TUFFIER, TERRIER, CHAMPIONNIÈRE. — Fracture comminutive de la rotule guérie sans intervention opératoire, M. ROCHARD. — Traitement du tic douloureux de la face par la résection du ganglion cervical supérieur du grand sympathique, M. POIRIER. M. DELBET. 516

MEMENTO DU PRATICIEN

Injections intra-laryngées et intra-trachéales. . . 375

NOUVELLES

Faculté de médecine 374
Nouvelles : Paris et départements 374
Renseignements 374

LES CHIRURGIENS
SOUS HENRI II

Au XVIe siècle, les chirurgiens furent continuellement en lutte contre les médecins d'une part, les barbiers de l'autre. Entre ces trois corporations, il nous est assez difficile aujourd'hui d'établir des délimitations nettes.

Cependant, tout démontre qu'il existait un type de maître chirurgien, instruit, respecté et puissant; pour lui était édictée l'ordonnance de François Ier en 1544 : « ... Avons par ces Presentes declairé, voulu et ordonné, declairons, voulons, ordonnons et nous plaist, que lesdits *Professeurs*, Bacheliers, Licentiez, et Maistres en iceluy Art de Cyrurgie actuellement residents en nostredite Ville de Paris, joyssent et usent tant mariez que non mariez, de tels et semblables privileges, franchises, libertez, immunitez et exemptions, dont les Escoliers, Docteurs, Regens, et autres Graduez et Suppostz de nostredite Université ont accoustumé de joyr et user... ». Ce maître chirurgien devait d'ailleurs avoir une culture intellectuelle prévue par la même ordonnance : « ... aucun ne sera receu sans estre Grammairien et instruit en la *Langue latine*, pour en icelle Langue respondre aux Examens qui se feront par les Prevost et Maistres Cyrurgiens de nostre dite ville... »

Tel qu'il nous apparaît au travers de ces documents officiels, le maître chirurgien devait avoir de l'influence et pouvait soutenir la lutte contre le médecin de la Faculté dont il devenait le rival direct. Certes, la lutte était ardente, mais les maîtres chirurgiens savaient le prendre de haut :

« Messieurs, disait aux médecins assemblés Rodolphe Le Fort, doyen du collège de Saint-Louis, nous ne sommes pas des usurpateurs de vos droits ni des étrangers intrus parmi vous par des voyes illégitimes : c'est vous-mêmes qui nous avez tendu les mains..... Les médecins ne voudroient pas sans doute se regarder comme des êtres pensans, qui se croiroient avilis par l'usage des mains et des sens; car la Médecine ne leur demande-t-elle pas souvent le secours de leurs propres mains? Ne faut-il pas qu'ils les portent dans les entrailles, sur le foye, sur les autres viscères, pour s'assurer du dérangement de ces parties? N'appliquent-ils pas les doigts sur le pouls? Leurs yeux n'examinent-ils pas curieusement les excrémens des malades? Et dans les prétentions des Médecins, on voit plutôt leur ambition que leurs droits; ils ignorent l'exercice, et par conséquent le fond et les mystères de notre art. Cependant ils osent dire qu'ils sont nos Maistres, eux qui sont bannis de nos Ecoles, eux dont les leçons n'ont jamais eu pour objet que la Médecine diététique..... »

Le ton de ce discours en dit long sur les rapports qui pouvaient bien exister entre les médecins et les maîtres chirurgiens. C'était la guerre ouverte.

* * *

Au-dessous des Chirurgiens du Collège de Saint-Louis, maintes fois soutenue par les Médecins, était la Corporation des barbiers reconnue d'ailleurs en 1372 par Charles V. Les barbiers pouvaient faire la petite chirurgie, et, sans doute, ne se privaient pas de temps en temps de s'adonner à la pratique de la grande. Ils se trouvaient fatalement en lutte avec les maîtres chirurgiens.

Les documents qui nous sont parvenus sur ces barbiers sont peu communs. Aussi ai-je cru devoir publier le certificat suivant du chirurgien-barbier Jehan Linorin, de Dijon. De ce certificat on peut rapprocher celui d'un maître chirurgien, Perrenet de Buissiere.

L'un et l'autre m'ont été communiqués par M. Broussolle, professeur à l'École de médecine

CARABANA PURGE GUÉRIT
CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiq[t] pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p[r] Doct.

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

POUGUES TONI-DIGESTIVE

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au D[r] de l'Etabl[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).



27 Juin 1546.

Raport faict pour maistre Jehan Linorin, selorgien et barbier de ceste ville, d'ugne solution faictes au de soubt du coronal, pénétrant jousque audict os, avec grandes conthution sur les cartilayges du milliu du nez, dont ledict coupt est dangereux a l'aspiration de l'ar, et s'ans peult ansuire aultre maleconplection; et qui a ledict cout, c'est Jehan Rouget, vigneron,

JEHAN LINORIN.



Je, Perrenet de Buissière, maistre cireurgien, demorant en ceste ville de Dijon, certifie à tous qu'il apertiendra, que j'ay veus et abillés la femme de Pierre Maulbuche, bolengiers, demorant alla pourte Anfernerot, d'ugne plaie avec grande conthution; et a la plaie de longueur d'ung pouse, penestrent jusques à l'os parietaul de la partie guauche de la teste, laquelle play et conthution sont guerisable sy autre accidcnt n'y seurvyne; et se certifie estre vray, temoings mon seinct cy mys le xxvie de Aul, mil cinq cens quarente six.

P. DE BUISSIERE.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM[rs] les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

de Dijon, qui les tenait lui-même de M. Garnier, conservateur des archives départementales de la Côte-d'Or; ils proviennent des archives, catalogue B, justice municipale de Dijon, Procès criminels.

La traduction que j'en donne a été faite par M. Chevreux, conservateur du musée d'Épinal.

Le lecteur tirera lui-même telles conclusions qu'il lui plaira de ces deux autographes. Bien que la langue ne fût pas à cette époque soumise à des règles d'orthographe, le certificat du barbier-chirurgien ne semble pas d'un pur latiniste : le mot selorgien, à lui seul, semble démontrer une faible culture littéraire.

Les figures qui accompagnent les certificats sont des plus curieuses; dans l'un, se trouve même représenté le geste qui détermina le coup, cause du procès. Sans doute qu'étant donné le peu d'instruction à cette époque, il y avait intérêt à joindre un dessin au libellé du certificat qui n'aurait été compris, sans cette explication figurée, que de quelques lettrés.

Si l'on compare les costumes du maître chirurgien et du barbier, on ne reconnaît pas de grands signes différentiels. La provenance de ces deux certificats (justice municipale de Dijon) montre que les magistrats accordaient à l'un et à l'autre de ces praticiens la même attention. Combien donc devait être âpre la lutte entre le chirurgien et le barbier!

Pris entre le médecin de la Faculté et le chirurgien-barbier, le maître chirurgien dut donc soutenir durant des siècles des luttes épiques. Mais il avait la foi, la cause qu'il soutenait était juste : le triomphe devait venir à son heure et le XVIIIe siècle vit s'établir, pour ne plus retomber, sa puissance incontestée.

F. Jayle.

PRATIQUE MÉDICALE

L'adrénaline dans les métrorragies.

L'adrénaline-takamine étant douée de la propriété de faire contracter les vaisseaux est indiquée dans les métrorragies pour arrêter l'écoulement sanguin. C'est un médicament d'urgence qui permet de gagner du temps en parant aux suites fâcheuses d'une perte de sang; une fois l'hémorragie arrêtée on pourra s'occuper à loisir du traitement rationnel; on peut la prescrire par la voie buccale; on formulera ainsi :

Solution de chlorhydrate d'adrénaline-takamine à 1/1.000 . . .	LX gouttes.
Eau distillée.	50 grammes.

A prendre dans la journée par cuillerées à café.

BIBLIOGRAPHIE

510. — Maixner (Emi.). **Sur la pathogénie de l'arrhythmie cardiaque**. Une brochure, 67 pages. (*Alois Wiesner*, éditeur, Prague.)

511. — **Troisième Congrès international des médecins de compagnies d'assurances**, tenu à Paris du 25 au 28 Mai 1903. (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris.

512. — Dubois-Desaule. **Les infâmes prêtres et moines non conformistes en amour**. Un vol. in-18, jésus, 344 pages, prix broché : 3 fr. 50. (Editions de la *Raison*, 77, avenue Ledru-Rollin, Paris.)

513. — Morice (G.). **Annuaire des eaux minérales**. Stations climatériques et sanatoriums de la France et de l'étranger. Edition 1903. Prix : 1 fr. 50. (*Maloine*, place de l'Ecole-de-Médecine, Paris.)

514. — Chaillou (A.) et Aulifte (Mac). **Précis d'exploration externe du tube digestif d'après la méthode Sigaud (de Lyon)**. Un vol. in-18, avec 27 figures : 4 fr. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

525. — Fournier (Camille). **Précis de gynécologie pratique** à l'usage des étudiants et praticiens. 2e édition, revue et augmentée, 1 vol. in-16 de 395 pages, avec 149 fig. cart. 5 fr. (*Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

526. — Audibert. **L'éosinophile**. *Thèse*, Montpellier, 1900. Prix : 6 fr. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

528. — Reclus (Paul). **L'anesthésie localisée par la cocaïne**. Un volume petit in-8o, avec 59 figures dans le texte. Prix : 4 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris.)

530. — Bernheim (Samuel). **Le dispensaire antituberculeux**, 1 vol, in-8o de 110 pages. (*Rousset*, éditeur, Paris.)

531. — Bernheim (Samuel). **L'administration intestinale des médicaments**, 1 vol. de 96 pages. Prix : 2 fr. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

532. — Maleta (Gustavo). **Principii di suggestione terapeutica**. Seconda edizione rifatta. Un volume de 100 pages. Prix : 2 fr. (*Angelo Diaghi*, libraio, Padova.)

533. — Georges (Claude). **L'air liquide**, sa production, ses propriétés, ses applications, avec une préface de M. d'Arsonval, membre de l'Institut. Un volume grand in-8o avec photographies d'appareils et instantanés d'expériences. Prix : 3 fr. 50. (*Ch. Dunod*, éditeur, Paris.)

534. — Bettencourt (Annibal). **Doença do somno**. Une brochure de 138 pages avec cartes et planches hors texte (*Officina typographica*, 7, Calçada do cubra, 7, Lisboa.)

535. — Méreau. **La tuberculose au village**. Une brochure de 61 pages. (*A. Masson*, rue Scheurer-Kestner, Poitiers.)

549. — Bouic (V. E.). **Pleurésie putrides**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Michalou*, 26, rue Monsieur-le-Prince, à Paris.)

559. — Schultz (doctoresse). **Hygiène générale de la femme. Alimentation — vêtements — soins corporels**, d'après l'enseignement et la pratique de M. Auvard, avec une préface du professeur Pouchet, membre de l'Académie de médecine, membre du Comité consultatif d'hygiène publique, 1 vol. in-18 jésus, cartonné toile, de 360 pages, 4 fr. (*Octave Doin*, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Bromure de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement de ses orifices; Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représenté Expérimentalement à 0 gr. 16
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base d'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME
TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarsine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES
SONT LES
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.) — **ADRIAN** — **GRANULÉ EFFERVESCENT** DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre.**
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques **MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'**ACIDE URIQUE**

Airol Roche

Succédané de l'**IODOFORME**

« Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore et de n'exercer sur la peau aucune action irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur cicatrisation d'une façon remarquable; il est incontestablement préférable à l'Iodoforme sous tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon supérieur à celui de l'Iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche

Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de **SOUFRE**
*Succédané de l'***ICHTYOL**
Inodore, Insipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CURE DE **DÉMORPHINISATION**

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du Dr **BOUSQUET.** 63, Rue La Boétie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF**

La Véritable

ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par **TAKAMINE**

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e

PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuol représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Lundi 20 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Sari : Quelques observations au sujet de l'application du sérum de Trunecek dans le traitement de la sclérose de l'oreille, le labyrinthisme et le décollement de la rétine; MM. Lannelongue, Tillaux, Reclus, Mauclaire. — M. Frechou : Des rapports de l'hérédo-syphilis osseuse tardive (maladie de Lannelongue) avec l'ostéite déformante progressive (maladie de Paget); MM. Lannelongue, Tillaux, Reclus, Mauclaire. — M. Richard : Luxation de Hugnier (luxation du pied par rotation en dehors); MM. Tillaux, Lannelongue, Reclus, Mauclaire. — M. Auzat : Du traitement des pleurésies purulentes chroniques ; MM. Tillaux, Lannelongue, Reclus, Mauclaire. — M. Garçon : Du phagédénisme mercuriel à la suite d'injections de sels mercuriels insolubles; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Desgrez. — Mlle Debains : Contribution à l'étude des infections veineuses d'origine amygdalienne ; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Desgrez. — Mlle Pissareff : L'action des nouvelles radiations, rayons de Rœntgen et rayons de Bequerel sur les êtres vivants ; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Desgrez. — M. Meuriot : Des hallucinations des obsédés; pseudo-hallucinations : MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Apte : Les stigmatisés : étude historique et critique sur les troubles vaso-moteurs chez les mystiques ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Fabre : De l'atrophie tabétique du nerf optique et de son traitement ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Durand : Contribution à l'étude des déformations et mutilations consécutives à la tuberculose osseuse des extrémités; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. de Kerambrun : Contribution à l'étude du traitement intensif de la syphilis par les injections d'huile grise à haute dose; MM. Gilbert, Troisier, Chassevant, Gouget. — M. Guille-Desbuttes : De la forme hépato-gangreneuse du cancer de l'estomac. Contribution à l'étude des formes du cancer de l'estomac; MM. Gilbert, Troisier, Chassevant, Gouget. — M. Devilliers : Contribution à l'étude des hémorroïdes; leur traitement par l'hamamelis virginica et l'adrénaline; MM. Gilbert, Troisier, Chassevant, Gouget. — Mlle Kalita : Splénomégalies méta-ictériques; MM. Gilbert, Troisier, Chassevant, Gouget.

Vendredi 24 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Jacoel dit Alberto : Agrafe osseuse; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — Mlle Dobrotvorsky : Contribution à l'étude des tumeurs solides bilatérales des ovaires; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. Marquet : De quelques cas d'épithéliomas des lèvres et de la face à marche rapide; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. Granjon : Emploi de l'adrénaline en chirurgie dentaire; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. Delbos : Étude clinique et expérimentale sur la diazo-réaction d'Ehrlich ; MM. Landouzy, Gaucher, Widal, Teissier. — M. Klein : La leucodermie syphilitique post-papuleuse ; MM. Gaucher, Landouzy, Widal, Teissier. — M. Hervois : États fébriles consécutifs aux injections de sels mercuriels ; — MM. Gaucher, Landouzy, Ædal, Teissier.

Samedi 25 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Lair : Éléments de diagnostic et de pronostic dans les méningites cérébro-spinales; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeanselme. — M. Giroux : Le purpura et les maladies infectieuses ; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeanselme. — M. Forget : L'infection typhique du nourrisson ; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeanselme. — M. Guérault : L'acanthosis nigricans (dystrophie papillaire et pigmentaire); MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeanselme. — M. Dubois : Des injections préventives de sérum antidiphtérique appliquées systématiquement ; MM. Chantemesse, Gilbert, Achard, Chassevant. — Mlle Stein : Cholémie simple familiale et grossesse; MM. Gilbert, Chantemesse, Achard, Chassevant. — Mme Gambaroff : La stéatose hépatique latente des alcooliques; MM. Gilbert-Chantemesse, Achard, Chassevant. — M. Le Marchand : Contribution à l'étude physiologique et expérimentale de l'héroïne; MM. Gilbert, Chantemesse, Achard, Chassevant.

Mercredi 22 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Katz : Traitement chirurgical de l'exstrophie de la vessie ; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. Etienne : La « zone dangereuse » de la syphilis au point de vue des risques héréditaires ; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. Flambart : La femme enceinte dans la société moderne ; ce qui a été fait à Paris par l'Etat, la Municipalité et l'initiative privée en faveur des mères privées de ressources et de leurs enfants ; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — Mme Dujour : Du rapport du poids fœtal au poids placentaire dans les malformations fœtales ; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. Bibet : La tuberculose chez les instituteurs ; MM. Landouzy, Déjerine, Roger, Teissier. — M. Joxe : Sur un cas de manifestation anthracosique au cours d'une pleurésie purulente ; MM. Landouzy, Déjerine, Roger, Teissier. — M. Pépin : Le créosal (phospho-tanate de créosote) dans certaines formes de la tuberculose pulmonaire ; MM. Landouzy, Déjerine, Roger, Teissier.

Jeudi 23 Juillet 1903, à 1 heure. — M. Bonnel : A propos de la différenciation du sang humain et du sang animal par les cristaux d'hémoglobine ; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. Softazade : De l'empoisonnement par les huîtres ; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. Landon : Contribution à l'étude médico-légale de la méningite ; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. Bonnet : Dépopulation et repopulation ; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. Béguinot : Des vices de l'alimentation dans la genèse des dermatoses prurigineuses infantiles ; du diagnostic de ces affections avec le prurigo de Hébra ; MM. Hutinel, Chantemesse, Chauffard, Méry. — M. Comoy : Des ulcérations vraies de l'amygdale palatine ; MM. Hutinel, Chantemesse, Chauffard, Méry. — M. Gasching : La putréfaction du lait ; ses rapports avec la pathologie humaine ; MM. Chantemesse, Hutinel, Chauffard, Méry. — M. Balthazard : Toxine et antitoxines typhiques ; MM. Chantemesse, Hutinel, Chauffard, Méry.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La lutte contre la tuberculose. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, « considérant qu'au moment où l'initiative privée multiplie ses efforts pour combattre la tuberculose, il est expédient d'établir un conseil permanent ayant mission d'éclairer le gouvernement sur les moyens de la prévenir », vient d'instituer une commission chargée de prendre l'initiative auprès du gouvernement des mesures administratives et législatives propres à prévenir l'extension de la tuberculose.

Sont nommés membres de cette commission :

Président : M. Léon Bourgeois, président de la Chambre.

Vice-présidents : MM. Debove, doyen de la Faculté de médecine de Paris ; le professeur Grancher, membre de l'Académie de médecine ; Millerand, député, président de la commission d'assurance et de prévoyance sociales ; Paul Strauss, sénateur.

Secrétaires : MM. Auclair, médecin des hôpitaux ; Maurice de Fleury ; Lesage, médecin des hôpitaux ; Savoire.

Secrétaire adjoint : M. Georges Bourgeois.

Membres : MM. Petitjean, Pedebidou, Peyrot, sénateurs ; Bienvenu Martin, Ferd. Buisson, Morlot, Siegfried, Villejan, députés ; le professeur Bouchard, membre de l'Institut ; Henri Germain, membre de l'Institut ; le professeur Lannelongue, membre de l'Institut ; Henri Monod, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques ; Bruman, directeur de l'administration départementale et communale ; le professeur Proust, inspecteur général des services sanitaires ; le professeur Chantemesse, inspecteur général adjoint des services sanitaires.

MM. le professeur Brouardel, président du comité consultatif d'hygiène publique de France ; A.-J. Martin, inspecteur général du service de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation ; Masson, inspecteur des services techniques de l'assainissement de Paris.

MM. Clos, directeur du personnel et du matériel, représentant le ministre des finances ; Vaillart, médecin en chef de l'hôpital militaire de Saint-Mandé, représentant le ministre de la guerre ; Rabier, directeur de l'enseignement secondaire, représentant du ministre de l'instruction publique ; Fontaine, directeur du travail, représentant du ministre du commerce.

MM. Huchard, Kelsch, ancien inspecteur général des services sanitaires de l'armée ; Nocard, professeur à l'école d'Alfort ; Albert Robin.

MM. Duclaux, directeur de l'Institut Pasteur ; Roux, sous-directeur de l'Institut Pasteur ; Metchnikoff, de l'Institut Pasteur.

MM. Armaingaud, fondateur du sanatorium d'Arcachon et de la Ligue française contre la tuberculose ; Mabileau, président de la Fédération nationale de la mutualité ; Talamon, médecin des hôpitaux.

RENSEIGNEMENTS

Externe des hôpitaux, 3e année, 15 inscriptions, demande remplacements 15 Juillet à fin Août. S'adresser *P. M.*, n° 964.

Jeune docteur désire prendre suite médecin dentiste à Paris. S'adresser *P. M.*, n° 967.

Étudiant en médecine, 16 inscriptions, désire remplacements Août et Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 971.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses. — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1re et 2e classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1re classe et à 64 francs en 2e classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1re classe, 70 francs ; 2e classe, 50 francs ; 3e classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1re classe, 110 francs ; 2e classe, 75 francs ; 3e classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M. — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1re, 2e et 3e classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres ; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres ; soixante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

INJECTIONS INTRA-LARYNGÉES ET INTRA-TRACHÉALES

« Le traitement local de la muqueuse aérienne s'impose aussi rationnellement que celui de la muqueuse génitale ou de la muqueuse urinaire. »

OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

Un miroir frontal perforé.
Un abaisse-langue.
Un miroir laryngoscopique.
Une seringue laryngienne de Tobold de 3 à 5 centimètres cubes.



Un pinceau coudé pour le pharynx.
Deux godets.
Un verre d'eau fraîche.
Un crachoir.
Un mouchoir.
Une lampe allumée.
Deux chaises. Une table.
Solution fraîche de cocaïne à 1/10.

MÉDICAMENTS USUELS :

Se rappeler le pouvoir d'absorption considérable de la muqueuse aérienne. Donc, n'employer — sauf cas spéciaux — que des liquides non toxiques.

Types :

Huile d'olives stérilisée mentholée 1/10 (laryngotrachéites aiguës).
Huile créosotée 1/50 (tuberculose laryngée et pulmonaire).
Etc., etc.

TECHNIQUE DES INJECTIONS

DISPOSITIF GÉNÉRAL { Malade assis; la tête appuyée au mur; ayant à sa gauche : La table où tout est préparé et où se trouve la lampe, allumée.
Médecin assis ou debout en face de lui; ayant à sa droite :

A. — PRÉPARATIFS. — Cocainisation préalable du pharynx : non indispensable.

Mais utile { chez les sujets ayant de violents réflexes nauséeux : pharyngite chronique, tabac, alcool.
quand on se sert du procédé digital.

Verser dans un godet un centimètre cube de la solution de cocaïne. La main gauche maintient la langue avec l'abaisse-langue; la main droite, armée du pinceau imbibé, badigeonne le voile, la luette, la paroi postérieure du pharynx et surtout la *base de la langue*.

B. — INTRODUCTION. — Deux procédés, suivant que le médecin sait ou ne sait pas manier le laryngoscope.

1° ***Procédé laryngoscopique*** (parfait). Médecin assis, le miroir frontal devant l'œil droit.
Le malade tire la langue, et, de la main droite couverte d'un mouchoir, la maintient lui-même hors de la bouche.
Le médecin : α place le miroir laryngoscopique de la main gauche; β introduit de la main droite la seringue chargée, de la façon suivante : il la conduit dans le pharynx jusqu'à ce que son bec apparaisse dans le miroir un peu au-dessous de l'image de l'épiglotte; puis, en levant le coude, il fait pénétrer ce bec par un mouvement en quart de cercle dans le vestibule laryngé, dont il ne *touche aucune paroi*.

2° ***Procédé digital*** (pis aller). Médecin debout; pas de miroir frontal; mains préalablement lavées.
Le malade tire la langue, mais sans la maintenir lui-même.
Le médecin conduit son index gauche, préalablement mouillé, le long du bord droit de la langue jusqu'au niveau de l'isthme; là, il glisse doucement dans le sillon glosso-pharyngien droit, reconnaît de la pulpe le bord droit de l'épiglotte, et s'arrête. Puis, de la main droite, il insinue le bec de la seringue le long de son doigt qui sert de guide; dans ce trajet, le bec n'a de contact qu'avec le doigt. Quand il est arrivé au niveau de la pulpe, il le porte en dedans et en bas pour franchir le bord de l'épiglotte : il se trouve alors dans le vestibule du larynx.

C. — INJECTION. — (Deuxième temps, commun aux deux procédés.)

1° Pour l'*injection intra-laryngienne*, faire émettre le son E prolongé; les cordes se rapprochent en fermant en bas le larynx. Injecter goutte à goutte lentement *un centimètre cube*, qui barbotte ainsi dans le larynx;

2° Pour l'*injection intra-trachéale*, faire respirer profondément; les cordes s'écartent en ouvrant la trachée. Injecter goutte à goutte lentement *deux à trois centimètres cubes*, qui pénètrent profondément dans les voies aériennes.

D. — PRÉCAUTIONS FINALES. — Défendre absolument au malade de parler. Le faire respirer lentement par le nez. Lui présenter le crachoir, où il rejette l'excès d'huile. Au bout d'une minute, le calme est revenu.

ACCIDENTS ET LEURS REMÈDES

A. — SPASME DU LARYNX.

Normalement.

Le malade, dès l'injection, a une petite *crampe glottique*, seulement désagréable. Sensation d'étouffement court, de soif d'air, mais sans cyanose. Légère anxiété de dix à quinze secondes.

Accidentellement.

Suffocation vraie, avec cornage laryngé, agitation, face vultueuse. *Cause* : nervosisme du sujet, injections trop brutales, liquides irritants, etc. Que faire alors?

Rassurer le malade et *garder soi-même le plus grand calme*.

Faire boire lentement quelques gorgées d'eau froide.

Forcer le malade à respirer exclusivement par le nez pendant une ou deux minutes, en lui maintenant la bouche fermée malgré ses protestations.

Aux pansements suivants : diminuer la soif d'air en faisant faire quelques grandes inspirations avant l'injection.

B. — TOUX QUINTEUSE.

Empêcher toute tentative de parler ou d'ouvrir la bouche.

Faire respirer exclusivement par le nez.

C. — NAUSÉES.

L'huile a pénétré dans l'œsophage, par suite d'une fausse route.

Présenter le crachoir.

D. — FAUSSE ROUTE.

L'huile a pénétré dans l'œsophage et non dans les voies aériennes, ce qu'indiquent : 1° les nausées; 2° l'absence de toute réaction laryngée. Recommencer l'injection séance tenante.

MARCEL LERMOYEZ.

page 375 sur 760

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

Eau oxygénée Merck
de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÉTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0 0 — 9 —
Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15.23
Azote total	2.44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.67
Matières solubles (diastase)	18,20

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 57. — Samedi, 18 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

Parmi les nouveaux légionnaires nous sommes heureux de relever le nom du secrétaire général de *La Presse Médicale*, M. De Lavarenne.

L'un des fondateurs de ce journal, qu'il a su conduire si heureusement dans une voie de progrès et de réformes, M. De Lavarenne est trop connu du monde médical pour que nous ayons à rappeler ses titres à la haute distinction qui vient de lui être attribuée.

Journaliste éminent, médecin instruit et consciencieux, M. De Lavarenne a attaché son nom aux diverses œuvres d'hygiène sociale tentées au cours de ces dernières années.

Activement mêlé en particulier aux campagnes entreprises pour combattre l'alcoolisme, la tuberculose, la syphilis, etc., il a publié sur ces diverses questions de nombreux articles qui, dépassant les sphères médicales, ont su intéresser et conquérir le grand public.

Les lecteurs de *La Presse Médicale* seront donc, nous n'en doutons point, heureux de se joindre à la direction et à l'administration de ce journal pour féliciter M. De Lavarenne de la haute distinction dont il vient d'être l'objet.

La Rédaction.

SOMMAIRE

ARTICLES

Nouveaux cas de guérison de cancers par la cancroïne, par M. le professeur Adamkiewicz. 517

Les essais de leucothérapie dans les infections, par M. Marcel Labbé. 519

La fermentation des selles et sa valeur clinique dans quelques maladies, par M. A. Habel 520

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'hygiène du baiser. — Hématoporphyrinurie paroxystique, par M. R. Romme 522

CHRONIQUE

L'Office de l'Internat, par M. F. Jayle 377

L'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie, par M. P. Desfosses. 378

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie de médecine 522
Société médicale des hôpitaux 523
Société anatomique 523
Société de biologie 523
Société de chirurgie 524

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : La leucocytose de la rougeole et de la rubéole, par M. Plantenga 524

Médecine : De la thrombose cardiaque dans la diphtétie, par M. Fournier. 524

PRATIQUE MÉDICALE

Potion laxative pour enfants. — Liniment contre rhumatismes musculaires. — Savon dentifrice. . 379

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 379

NOUVELLES

Faculté de médecine 382
Nouvelles : Paris et départements 383
Concours 383
Renseignements 383

L'OFFICE DE L'INTERNAT

Lors des souscriptions recueillies en 1902 par le Comité du Centenaire de l'Internat, il fut question à l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, de commémorer ce Centenaire par la fondation d'une œuvre bonne et durable. « Perpétuer le Centenaire sous forme d'une institution utile serait le plus beau titre de gloire de notre génération d'internes[1], » écrivai-je en Février 1901. Plusieurs projets furent mis en avant, et en particulier la création d'un Office ou Bureau de renseignements dont M. De Lavarenne exposa les avantages[2].

Les fêtes du Centenaire terminées, le Comité de l'Association des internes et anciens internes mit à l'étude le projet de la création de l'Office de l'Internat et en vota la création en Juillet 1902[3]. Un ancien collègue, M. Millet, voulut consacrer généreusement son temps et sa peine à l'organisation de la nouvelle œuvre dont le siège fut fixé à l'Hôtel des Sociétés savantes.

L'Office a maintenant fonctionné une année. Le Comité de l'Association, pour en apprécier l'utilité, nomma récemment une Commission composée de MM. Thibierge, Crouzon et Delherm. Cette Commission fut reçue au siège de l'Office le mardi 16 Juin 1903, à 5 h. 1/2, par M. Millet, et à la suite de sa visite, décida d'établir un rap-

1. F. Jayle. — « Pour le Centenaire de l'Internat ». *La Presse Médicale*, 1901, 20 Février.
2. E. De Lavarenne. — « L'œuvre du Centenaire de l'Internat ». *La Presse Médicale*, 1901, 20 Mars.
3. F. Jayle. — « Le cercle de l'Internat ». *La Presse Médicale*, 1902, 16 Juillet.

NUCLÉNAL BOUTY — Nucléine Phosphoglycérates. — ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION — 3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas. — 1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

ST-LEGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY — A L'IODURE D'ÉTHYLE — Asthme.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

BORICINE MEISSONNIER — Antisepsie de la peau et des muqueuses.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET — Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE — à base de Protoiodure de fer

SIROP BRIANT — TOUX GRIPPE INFLUENZA

Hémo-globine DESCHIENS

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SAINT-GALMIER BADOIT

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

XI° Année. T. II. — N° 57, 18 Juillet 1903.

port dont la rédaction fut confiée à M. Crouzon.

Dans sa dernière séance, le Comité de l'Association entendit la lecture du rapport de M. Crouzon, dont voici la teneur :

Rapport de M. Crouzon.

Messieurs, la Commission que vous avez nommée s'est proposée d'abord de vous rapporter les résultats obtenus et de vous soumettre ensuite les modifications qui lui paraissent utiles.

L'existence de l'Office de l'Internat est maintenant connue de la plupart des internes en exercice. M. Millet a reçu au siège social, depuis le 15 Avril, la visite de 76 collègues venant pour la plupart demander des renseignements pour le choix de leurs places.

M. Millet a fait établir des tableaux très pratiques, faciles à consulter, où l'on peut rapidement voir pour chaque chef de service, et pour chaque hôpital, quelles sont les places vacantes et quels sont les noms des internes placés pendant l'année précédente et les trois années à venir.

Ces tableaux ont été très appréciés de la récente promotion d'internes, qui les premiers ont pu l'utiliser avant d'aller rendre visite aux chefs de service.

Vingt internes sont venus à l'office se faire inscrire pour des *remplacements*.

Quatre médecins seulement ont demandé des remplaçants internes ; et encore parmi ces quatre médecins, n'y a-t-il que deux anciens collègues (Vimont, Prost). Deux de ces remplacements ont été acceptés. Le troisième est assuré et sera fait prochainement. Le quatrième est en pourparlers.

Six internes sont venus se faire inscrire dans le but d'obtenir une clientèle par l'office.

Quatre clientèles ont été offertes : l'une d'elles a peut-être été prise. Les trois autres ont été refusées comme insuffisantes.

Ces résultats au point de vue des remplacements et des clientèles ne sont pas très satisfaisants, mais l'insuffisance des échanges vient non pas de l'indifférence des internes en exercice qui se sont présentés en assez grand nombre, mais bien plutôt du manque de propositions de la part des anciens collègues auxquels il conviendrait peut-être de rappeler encore l'existence de l'office.

D'autre part, ces résultats ne sont pas en rapport avec les dépenses qu'occasionne le fonctionnement de cette œuvre : les dépenses de l'exercice précédent se sont élevées à 1.428 fr. 10, et, pour le prochain exercice, il entrainerait une dépense de 1.700 francs environ.

La Commission de l'Office, d'accord en cela avec M. Millet, a pensé que le transfert de l'Office à la Société de chirurgie permettrait de réaliser une économie notable et de faire connaître davantage son existence aux chefs de service, aux internes et au public médical.

Grâce aux démarches de M. Millet et à la bonne volonté de M. Walther, la Société de chirurgie est disposée à sous-louer son local deux ou trois fois par semaine, par exemple les lundis, mercredis et vendredis, jours de la Société de chirurgie ou de la Société médicale des hôpitaux, de 1 heure à 3 h. 1/2.

La sous-location serait de 400 francs. M. Millet prévoit d'autre part 260 francs de frais accessoires.

Les dépenses seraient de 660 francs non comprises les indemnités au personnel, qui restent à discuter.

L'économie réalisée sera, en tout cas, appréciable.

La Commission vous propose donc de continuer cette œuvre de l'Office de l'Internat, de faire connaître davantage son existence, et de transférer son siège à la Société de chirurgie. Elle rend hommage au dévouement de M. Millet et vous propose de lui voter des remerciements.

Le Comité de l'Association a voté les conclusions du rapporteur, et par suite l'Office de l'Internat sera transporté en Octobre prochain dans les locaux de la Société de chirurgie. Les lundi et mercredi, aux jours de réunion de la Société de chirurgie et de la Société médicale des hôpitaux, l'Office sera ouvert, et son très sympathique et dévoué directeur, M. Millet, sera présent. Puissent les anciens et les jeunes s'y donner souvent rendez-vous pour le plus grand profit de tous.

F. Jayle.

L'ALCOOLISME EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Notre confrère Escande de Messières, médecin-major des troupes coloniales, vient de publier dans le numéro de Mars des *Annales d'hygiène et de médecine coloniales* un article sur l'Alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Cet article est à signaler à tous ceux qu'intéresse la lutte contre l'alcool.

Savourez ce passage :

« A Nouméa, on rencontre au voisinage des bars, ou les emplissant de leurs voix bruyantes, des individus débraillés, hirsutes; ce sont des libérés qui, au sortir du bagne, avides de liberté et de débauche, ne se soucient guère de chercher du travail. S'ils s'occupent parfois, c'est d'une façon bien irrégulière, s'adonnant le plus souvent à des métiers inavouables. Dès qu'ils ont gagné quelque argent, ils vont le boire.

« Le dimanche, en groupes avinés ou solitaires ivrognes, ils titubent par les routes aux environs de la ville, les jalonnent de leurs corps, les membres déjetés dans une chute brusque sous le soleil.

« Dans la brousse, il en est de même. Ils travaillent de ci de là, huit jours chez un colon, quinze jours chez un autre, puis s'en vont ailleurs s'enivrer avec leur gain.

« Moncelon raconte avoir vu trois libérés s'acquitter en deux semaines d'un travail considérable, demander leur paye le samedi et avoir tout bu le lundi matin. L'un d'eux avait absorbé, sans compter le vin, sept litres de rhum.

« On dirait que ces parias ne trouvent plus que dans l'alcool l'excitation qui secoue la brute ou l'achève.

« Un jour, l'organisme épuisé, ou victimes de quelque accident survenu pendant l'ivresse, ils iront demander à l'hôpital ou aux asiles de la transportation, des soins et l'assistance jusqu'à la fin.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Methylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycerophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NEOQUININE FALIERES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

« Si l'on songe que la majeure partie des affections qui remplissent ces hôpitaux ou ces asiles sont dues à l'alcoolisme, on conçoit quelle économie l'Administration trouverait à modérer l'intempérance de ses protégés.

« Les libérés ne se contentent pas de s'alcooliser, ils colportent l'alcool dans les tribus et contribuent pour la plus large part à l'extinction du Canaque calédonien.

« Il n'est pas de pilou (danse de nuit des Calédoniens) où, malgré la vigilance de l'autorité, ils ne vendent du vin et des alcools frelatés. J'ai vu des réjouissances de ce genre arrêtées dès leur début, tous les indigènes étant ivres-morts.

« La facilité avec laquelle les Canaques peuvent se procurer de l'alcool en fait des alcooliques parfois dangereux. La plupart des rixes qui surviennent sont amenées par des libations trop copieuses, et, le dimanche, les rues de Nouméa sont envahies par des indigènes ivres qui se battent entre eux et trop souvent même s'attaquent aux Européens.

« Dans certains centres, les femmes et de tous jeunes enfants s'adonnent à l'ivrognerie. Aussi ces excès fréquents, joints à la pratique de plus en plus répandue de l'avortement, tendent-ils à faire disparaître la race calédonienne à bref délai.

« Malheureusement, les libérés ne sont pas les seuls à fournir l'alcool aux Canaques; il faut bien le dire, les colons tirent de ce commerce le plus clair de leurs bénéfices. Certains colons, les jours de pilou, vendent pour plus de 300 à 400 francs d'alcool, et quel alcool!

« Quand l'indigène déjà ivre, les yeux injectés, la langue embarrassée, vient au comptoir demander un litre de rhum, on lui sert de l'alcool à 90 degrés, dédoublé, un peu coloré avec du thé et de la cassonade, et le malheureux paye 5 francs cette mixture.

« La plupart des colons vendent de l'alcool à leurs engagés, autant que ces derniers en veulent, et ils se félicitent de voir ainsi rentrer dans leur caisse le salaire qui en était sorti. L'un d'eux se réjouissait d'avoir vendu à un de ses hommes un litre d'absinthe que ce dernier avait bu dans les vingt-quatre heures. C'est que le litre d'absinthe se vend 10 à 12 francs. »

Ce petit tableau est éminemment suggestif; tout commentaire en affadirait la saveur.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Potion laxative pour enfants.

Il est souvent difficile de faire accepter aux enfants les purgatifs et les laxatifs; voici une formule de sirop laxatif avalé sans aucune répugnance par les bambins.

Extrait fluide de Rhamnus frangula	5 grammes.
Sirop de sené	25 —
Sirop d'orange	50 —

Donner à l'enfant une ou deux cuillerées à café le soir en le couchant.

Ce sirop convient admirablement aux enfants de trois à cinq ans.

Liniment contre rhumatismes musculaires.

Les douleurs rhumatoïdes à siège musculaire sont fréquentes en été chez les arthritiques soumis à un courant d'air lorsqu'ils étaient en transpiration. Dans ces cas, on pourra formuler avec avantage le liniment suivant :

Menthol	1 gramme.
Gaïacol	5 —
Salicylate de méthyle	10 —
Huile camphrée	100 —

Faire 3 ou 4 applications de ce mélange par jour, recouvrir d'ouate et de taffetas gommé, maintenu par une bande de crépon.

Savon dentifrice.

Le savon suivant est excellent comme dentifrice.

Thymol	0,05 cent.
Extrait de ratanhia	1 gramme.
Glycérine	10 —
Magnésie calcinée	0,50 cent.
Borate de soude	4 grammes.
Essence de menthe	XX gouttes.
Savon médicinal	30 grammes.

En application sur une brosse pour les soins de la bouche et nettoyage des dents.

BIBLIOGRAPHIE

561. — Grancher (J.) et Comby (J.). **Traité des maladies de l'enfance**. Deuxième édition entièrement refondue, 5 forts volumes grands in-8° avec figures dans le texte. En souscription : 100 francs. (*Masson et Cie*, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

562. — Flamencourt (André). **Les rayons X et l'exploration de l'aorte thoracique. Contribution au diagnostic de quelques affections aortiques par la radioscopie**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Jouve*, éditeur, Paris.)

563. — Cazaux (Marcellin). **Des sanatoriums ouverts et fermés** (rapport fait au Congrès international d'hydrologie et climatologie de Grenoble). (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

564. — Javal (E.), directeur honoraire du Laboratoire d'ophtalmologie de l'école des Hautes-Etudes. **Entre aveugles**. Conseils à l'usage des personnes qui viennent de perdre la vue. Un vol. in-16 avec frontispice. Prix : 2 fr. 50 (*Masson et Cie*, éditeurs).

565. — Masseguin. **Contribution à l'étude clinique de la cryogénine**. *Thèse*, Montpellier, 1903. (*F. Firmin, Montane et Sicardi*, éditeurs, Montpellier.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue**. *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

Collargolum Acoïne
Argent colloïdal "Crede". En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Crede**, dans les maladies **infectieuses**.
est un agent **anesthésique** qui possède une action **plus prolongée** que la **cocaïne**, pour la **chirurgie**, l'**ophtalmologie** et l'**art dentaire**.
Notice et Renseignements : **L. BARBERON**, 15, *Place des Vosges*, PARIS.

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale
SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE
Principe actif des glandes surrénales
Titrée au 1/1000
Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine
Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, 8, PARIS
Remise d'usage aux Médecins

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000
SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.
50 gouttes pesant 1 gr. et contiennent 1 miligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, OEDÈME, PNEUMONIE.
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mis **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantemesse, Pansements aseptiques à 120° après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que
MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE
chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GOLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DEPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

La Véritable

ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par **TAKAMINE**

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e

PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le

Thiocol Roche

Dérivé succédané de la **CRÉOSOTE**
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche

Succédané de l'**IODOFORME**

« Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol désinfecte les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'Iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CHINON, *Nouveaux Remèdes.*)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'Iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres,** etc. Il favorise la **Croissance.**

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Pharm. de 1re Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR, 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, l'emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2 — 4 jusqu'à 8 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**
Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrheiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.
Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyretique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qu prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

DERMATOL "CREIL"
Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique.**
A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.
En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.
Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de **sécretions sudorales** exagérées.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux.** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

HOLOCAINE "CREIL"
(*p-diethoxy-diphenyl-ethenyl-amidine*).
Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie.** Il ne produit : **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée.**
Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthesie complète de longue durée de la cornée.**

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*
Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TRISCUIT
PAIN NATUREL
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE — A BASE DE FORMOL — Le plus puissant Bactéricide — **"LUSOFORME"** — DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TRIDIGESTIF GIGON — TONIQUES AMERS *et Ferments Digestifs acidifiés* — Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique de diagnostic. — Pendant la période des vacances aura lieu, au Laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales, sous la direction de M. le professeur Bouchard, un cours pratique de diagnostic médical, dans lequel seront passées en revue les méthodes de laboratoire utiles à connaître pour le clinicien.

Ce cours aura pour objet la séméiologie urinaire dans les différentes maladies, l'examen physique et chimique des urines, l'hématologie et le cyto-diagnostic, la bactériologie dans ses applications à la clinique.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence théorique, suivie des manipulations correspondantes. Elles seront faites par M. Desgrez, agrégé à la Faculté, M. Claude, médecin des hôpitaux, préparateur du laboratoire, M. Balthazard, ancien interne des hôpitaux, préparateur adjoint.

Les conférences commenceront le 3 Août 1903 et auront lieu tous les jours, le matin à 10 heures et l'après-midi à 4 h. 1/2, dimanches exceptés.

Programme du cours : 3 Août, matin. Dosage de l'urée et de l'azote total dans l'urine. — Soir. Pigments biliaires dans le sang et dans l'urine; acides biliaires, urobiline, indican. Séméiologie du foie.

4 Août, matin. Recherche des albumines urinaires. — Soir. Perméabilité rénale aux diverses substances. Cryoscopie de l'urine et dosage des chlorures.

5 Août, matin. Dosage et séparation des albumines urinaires. — Soir. Examen des sédiments urinaires, cylindres, pus, toxicité urinaire. Séméiologie du rein.

6 Août, matin. Bactériologie. Coloration et examen des microbes. — Soir. Méthodes de culture.

7 Août, matin. Examen des crachats. Pneumocoques. Bacille de Koch. Examen du pus, gonocoques, etc. — Soir. Diagnostic bactériologique des angines. Séro-diagnostic, gélo-diagnostic et diazo-réaction de la fièvre typhoïde.

8 Août, matin. Suc gastrique, analyse qualitative et quantitative. Séméiologie de l'estomac. — Soir. Mesure de la pression artérielle. Séméiologie de l'appareil circulatoire.

10 Août, matin. Dosage des phosphates et du phosphore organique dans l'urine. Recherche qualitative du sucre, de l'acétone. — Soir. Dosage du sucre, de l'acide urique.

11 Août, matin. Rapport $\frac{Az_u}{Az_t}$, molécule élaborée moyenne. Séméiologie de la nutrition. — Soir. Numération des globules rouges et des globules blancs. Dosage de l'hémoglobine.

12 Août, matin. Altérations des globules rouges. Les leucocytes, variétés, pourcentage. Cyto-diagnostic des épanchements pleuraux. — Soir. Inoscopie. Séméiologie des méningites.

13 Août, matin. Parasites du sang (hématozoaires). Séméiologie du sang. — Soir. Recherche des médicaments dans l'urine : alcaloïdes, iodures, bromures, mercure, etc. Calculs urinaires et calculs biliaires.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundi, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LECITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Cie du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE — UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
DOSE : Une cuillerée à Café dans un verre d'eau pour un adulte. — Trois cuillerées à Café par jour.
DOSE ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, dans un verre d'eau pour un adulte. — Trois cuillerées à CAFÉ, dans un verre d'eau pour un adulte. — Trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 6f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR.
1 à 3 par jour.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Pharmacologie et matière médicale. — Pendant la période des vacances, aura lieu au laboratoire de pharmacologie et de matière médicale, sous la direction de M. le professeur Pouchet, un cours pratique de pharmacologie, dans lequel seront passés en revue les principaux médicaments utiles à connaître pour le praticien.

Ce cours aura pour objet l'étude des propriétés physiologiques des médicaments, de leurs préparations et doses à employer dans la pratique, et des accidents qui peuvent survenir à la suite de leur emploi.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence. Elles seront faites par M. J. Chevalier, préparateur du laboratoire.

Les conférences commenceront le 15 Septembre 1903 et auront lieu tous les jours, les samedi et dimanche exceptés, au laboratoire, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.

Programme du cours : 15 Septembre. Notions générales de physiologie expérimentale appliquée à l'étude des médicaments. Toxicité. Circulation. Respiration.

16 Septembre. Notions générales (*suite*). Système nerveux. Muscles, sécrétions.

17 Septembre. Art de formuler. Notions de pharmacie. Groupes médicamenteux. Synergiques et antagonistes.

18 Septembre. Groupe du chloroforme (chloroforme, éther, bromure d'éthyle, chloral, chloralose).

21 Septembre. Sulfonal, paraldéhyde, uréthane. Groupe de la cocaïne.

22 Septembre. Groupe de l'opium. Chanvre indien.

23 Septembre. Quinine. Groupe des Antithermiques-analgésiques.

24 Septembre. Aconitine. Colchicine. Ciguë. Vératrine.

25 Septembre. Groupe de la digitale.

28 Septembre. Groupe de la caféine. Ergot de seigle.

29 Septembre. Groupe des antispasmodiques.

30 Septembre. Groupe de l'atropine. Groupe de la strychnine.

1er Octobre. Essences. Térébenthines. Résines.

2 Octobre. Arsenicaux.

5 Octobre. Groupe des métaux lourds.

6 Octobre. Phosphore. Iode.

7 Octobre. Antimoniaux. Groupe des émétiques.

8 Octobre. Antiseptiques. Série des phénols.

9 Octobre. Parasiticides. Antihelmintiques.

12 Octobre. Purgatifs.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur : Au grade de commandeur : M. Albert Robin, membre de l'Académie de médecine. Au grade d'officier : MM. Redard, médecin-major de 1re classe ; Poncet, professeur à la Faculté de médecine de Lyon. Au grade de chevalier : MM. Lannois, Vaquez, Soucques, Marie, Carron de la Carrière, Millée, Maestrati, médecins à Paris ; Mâreau, médecin à Angers ; De Lavarenne, médecin à Luchon ; Jaurès, médecin à Dourgne (Tarn) ; Tarrade, médecin à Châteauneuf ; Graux, médecin à Contrexéville ; MM. Arragon, Bilouet, de Casaubon, Jannot, Farganel, Fradet, Lépagnez, Munschina, Pouillaude, Guerchet, Le Roy, Lévrier, médecins-majors de 1re classe ; Chambrelent, Huber, Saint-Ange, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale ; Manoha, Barrère, Bouquet de Jolinières, Bourdin, Cot, Dalphin, Goudal, Jacquin, Nabona, Marchand, Cahon, Darricarrère, Huta, médecins-majors de 2e classe ; Benard, médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale ; Meslier, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale.

— Sont promus officiers de l'Instruction publique : MM. Meunier, Antheaume, Barbarin, Philippeau, Duguet, Duplay, médecins à Paris ; Perrier, à Vallerangues (Gard) ; Broussolles, à Dijon ; Bruyant, Gros, Planchard, à Clermont-Ferrand ; Chambrelent, Maubourguet, à Bordeaux ; Delaunay, à Poitiers : Devic, à Lyon ; Hache, à Reims ; Hachet, à Lille ; Imbert, Vallois, Vire, à Montpellier ; Mossé, à Toulouse ; Pollosson, à Lyon ; Byasson, à Guéret : Lafont, à Pau.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Lubetzki, Achard, Auvray, Bezançon, Brault, A. Broca, Collinet, Déjérine, Hartmann, Kirmisson, Langlois, Lepage, Lucas-Championnière (J.), Marion, Schwartz, Serveaux, Teissier, Thoinot, Tissot, Vaquez, Wallich, Walther, E. Broca, à Paris ; Cauquil, à Azazga (Alger) ; Huchard, à Tizi-Ouzou : Haron, à Pont-Audemer ; Gouellon, à Ingré (Loiret) ; Hyvernaud, à Orléans ; Pouget, à Sauveur (Bouches-du-Rhône) ; Lyons, à Cotignac (Var) ; Berquet, à Calais ; Vic, à Sampigny (Meuse) ; Gyoux, Amouroux, Soulard, à Bordeaux ; André, Michel, Hoche, à Nancy ; d'Astros, Delanglade, à Marseille ; Audebert, à Toulouse ; Bert, Courmont, Nicolas, Tixier, Villard, à Lyon ; Cibert, Salva, à Grenoble ; Citerne, à Nantes ; Delageuière, Guibbault, à Tours ; Fontagny, à Dijon ; Grynfelt, Jeanbrau, à Montpellier ; Guitteau, Sauvage, à Poitiers ; Jeanne, à Rouen ; Labarrière, à Amiens ; Lambret, Vallée, à Lille ; Le Damany, à Rennes ; Lepetit, à Clermont-Ferrand ; Luton, à Reims ; Thezde, à Angers : Tourron, à Bordeaux ; Auboyer, à Roanne.

— Sont nommés chevaliers du Mérite agricole : MM. Chompret, Tissier, médecins à Paris.

Corps de santé militaire. — Sont promus dans le corps de santé militaire, *au grade de médecin inspecteur* : MM. les médecins principaux de 1re classe Pierrot, sous-directeur de l'école d'application du service de santé, médecin-chef de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce, membre du comité technique de santé, et Catteau, directeur du service de santé au ministère de la guerre.

Au grade de médecin principal de 1re classe : MM. les médecins principaux de 2e classe Février, Brisset, Colnenne, Billot, Carayon.

Au grade de médecin principal de 2e classe : MM. les médecins-majors de 1re classe Massonnaud, Lambert, Comte, Troussaint, Bassompierre.

Au grade de médecin-major de 1re classe : MM. les médecins-majors de 2e classe Krauss, Sudre, Simon, Delporte, Nabona, Bassères, Duco, Messerer, Jacquin, Ferrand, Goudal.

Au grade de médecin-major de 2e classe : MM. les médecins aides-majors de 1re classe Sandras, Taste, Rouffiandis, Jodry, Le Bihan, Baron, Viry, Ehrmassu, Picon, Canel, Julia.

— M. le médecin inspecteur Pierrot est nommé directeur du service de santé du 1er corps d'armée, à Lille.

M. le médecin inspecteur Gentit est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris.

M. le médecin inspecteur Catteau est maintenu dans ses fonctions de directeur du service de santé au ministère de la guerre.

M. Billet est nommé sous-directeur de l'école d'application du service de santé militaire et médecin-chef de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce à Paris.

M. Darricarrère est nommé directeur du service de santé de la division d'Alger.

M. Mareschal, médecin principal de 1re classe, est désigné pour l'état-major du gouvernement militaire et place de Paris.

Service de santé de la marine. — M. Maurin (Marius-Vincent), médecin principal de la marine en retraite, est nommé au grade de médecin principal de réserve de l'armée de mer ; M. Viguier est promu dans le corps de santé de la marine au grade médecin de 1re classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont promus : *Au grade de médecin principal de 2e classe*, MM. Garnier, chef du service de santé à la Guyane, et Arami, médecins-majors de 1re classe.

Au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Hagen, Bouyssou, Conan, Buisson, Lasnet, Devaux, médecins-majors de 2e classe.

Au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Féraud, Pichon, Sauzeau de Puyberneau, Guillon, Dupuy, Martin, Ferris, Andrieux, Creignou, Rapin, Marmey, Chaze, Guiol, médecins aides-majors de 1re classe.

Étranger.

XIIIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes. — Le XIIIe Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se réunira à Bruxelles le 1er Août 1903, sous la présidence d'honneur de M. le baron van der Bruggen, ministre de l'Agriculture, et de M. A. Gérard, ministre de France à Bruxelles.

Le programme comprendra :

1° Questions mises à l'ordre du jour par le Congrès de Grenoble (1902) :

a) Psychiatrie : Catatonie et stupeur. Rapporteur : M. Claus (d'Anvers).

b) Neurologie : Histologie de la paralysie générale. Rapporteur : M. Klippel (de Paris).

c) Assistance, thérapeutique : Traitement de l'agitation et de l'insomnie dans les maladies mentales et nerveuses. Rapporteur : M. Trenel (de Saint-Yon) ;

2° Travaux divers, démonstrations, etc.

Les Compagnies françaises des chemins de fer d'Orléans, de l'Etat, du Midi, du P.-L.-M., du Nord, de l'Ouest et de l'Est, accordent aux membres du Congrès une réduction de 50 pour 100.

Afin de faire bénéficier de cette réduction les dames, les étudiants et les personnes quelconques accompagnant les congressistes, nous avons décidé d'admettre les personnes susdites comme membres associés.

Pour jouir de cette réduction, les membres devront indiquer, avant le 10 Juillet, au secrétaire général, les trajets qu'ils doivent parcourir sur les différents réseaux français.

Adresser, dès maintenant, l'adhésion à M. Crocq, secrétaire général du Congrès, avenue Palmerston, 27 (Bruxelles), à qui les titres des communications diverses devront parvenir avant le 20 Juillet 1903. Afin de faciliter la tâche des journalistes et dans le but d'éviter les erreurs, les auteurs sont priés d'adresser un résumé succinct de leurs travaux, résumé qui sera immédiatement imprimé et distribué au cours des séances.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Épreuves cliniques. — *Séance du 10 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Brouardel, 20 ; Laffitte, 20 ; Milian, 20.

Séance du 11 Juillet. — Ont obtenu : MM. Nobécourt, 19 ; Sergent, 20 ; Thomas, 19 ; Gaston, 20.

Séance du 15 Juillet. — Ont obtenu : MM. Sicard, 20 ; Kahn, 20 ; de Massary, 20.

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 10 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Harlay, 14 + 7 = 21 ; Régis, 13 + 6 = 19 ; Lecacheur, 16 + 8 = 24 ; Veeck (absent).

Séance du 13 Juillet. — Ont obtenu : MM. Gauchery, 17 + 9 = 26 ; Altman, 16 + 7 = 23 ; Duchemin, 15 + 8 = 23 ; Arnoux (absent).

Séance du 15 Juillet. — Ont obtenu : MM. Levy (Georges), (absent) ; Henriot 14 + 8 = 22 ; Pichez, 17 + 7 = 24 ; Borne (absent) ; Klotz, 15 + 7 = 22.

Prosectorat. — Le jury pour les places vacantes de prosecteur à l'amphithéâtre des hôpitaux est définitivement composé de MM. Quénu, Poirier, Kirmisson, Lejars, Campenon, Tennison, Galliard qui ont accepté.

RENSEIGNEMENTS

Étudiant en médecine, 16 inscriptions, désire remplacements Août et Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 971.

A céder dans Seine-et-Oise, à 1 heure de Paris, poste de 10.500 francs en moyenne, comptant ; ni matériel, ni bail à reprendre. S'adresser *P. M.*, n° 972.

A céder dans les Alpes bon poste médical, seul médecin, fait la pharmacie. Rapport annuel de 7 à 8.000 francs. Seule condition : reprise de la pharmacie. S'adresser *P. M.*, n° 973.

Externe des hôpitaux, 16 inscriptions, ayant déjà fait remplacements, désire remplacements Août et Septembre dans le Midi. S'adresser *P. M.*, n° 974.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** % par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX A TROIS CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

---

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuillér. par jour dans grog, lait;* ou **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuillér., 125 eau, 3 goutt. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBESITE, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titrée, Stérilisée, Efficacité certaine. FL. 3 fr.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 58. — Mercredi, 22 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Remarques à propos de la formation des dépôts uratiques spécialement dans le rein goutteux, par M. le Professeur E. BRISSAUD et M. BRÉCY (avec 4 figures en noir) 525

Diagnostic chimique de l'hyperchlorhydrie par la recherche des matières amylacées solubles, par M. LÉON MEUNIER. 526

CHIRURGIE PRATIQUE

Technique de la résection du ganglion de Gasser par la voie du plan osseux sphéno-temporal, par M. E. JUVARA (avec 6 figures en noir). . . . 528

CHRONIQUE

Hygiène sociale statistique sanitaire annuelle des lycées et collèges, par M. MAURICE LETULLE. 385

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'action du sérum humain sur les Trypanosomes du nagana, du caderas et du surra, M. A. LAVERAN. — Sur les acides gras de la lécithine de l'œuf, M. H. COUSIN. — Injection intraveineuse de glycérine; dosage de la glycérine dans le sang; élimination par l'urine, M. MAURICE NICLOUX. — Recherches sur la constitution et sur la structure des fibres cardiaques chez les vertébrés inférieurs, M. F. MARCEAU. — De la production de glucose sous l'influence de la vie asphyxique, par les tissus du Bombyx Mori, aux diverses phases de son évolution, M. F. MAIGNON. — Sur la production d'hydrogène sulfuré par les extraits d'organes et les matières albuminoïdes en général, MM. J.-E. ABELOUS et H. RIBAUT. — La reconstitution de la partie inférieure du squelette de l'Æpyornis ingens de Madagascar, M. GUILLAUME GRANDIDIER 531

Société de médecine légale : L'auto-hétéro-accusation chez les hystériques, M. E. DUPRÉ. . 531

Société médicale des hôpitaux : Syphilide pigmentaire généralisée et syphilide nigricante, M. QUEYRAT. — Souffle dû à une compression du tronc veineux brachio-céphalique, MM. VAQUEZ et AUBERTIN. — Etude d'un cas d'infection charbonneuse, MM. A. CHAUFFARD et L. BOIDIN. — Pachyméningite cervicale hypertrophique hémorragique curable, MM. GALLIARD et d'ŒLSNITZ. — Extraction d'une filaire de Médine, M. BÉCLÈRE. — Lèpre nerveuse, M. ROUGET. — Du cancer de l'estomac à forme hépato-gangreneuse, MM. GILBERT et LIPPMANN. — Elimination comparée du bleu de méthylène et de l'iodure de potassium, MM. ACHARD, GRENET et THOMAS. MM. WIDAL, ACHARD. — Typhus récurrent en Tunisie, M. LAFORGUE 531

Académie de médecine : Appareil de M. Jaubert destiné à produire l'oxygène, M. A. ROBIN. — Kératite parenchymateuse traitée par la dionine, M. TILLAUX. — Traitement d'un cas de blessure du crâne par arme à feu, M. CHAUVEL. MM. SEVESTRE, LANDOUZY, KERMORGAN 532

ANALYSES

Médecine légale et toxicologie : Contribution à l'étude de l'intoxication par le sulfure de carbone, par M. G. HAUPT. 532

PRATIQUE CHIRURGICALE

Fixation des sondes à demeure au moyen des agrafes Michel, par M. P. DESFOSSES 386

PRATIQUE MÉDICALE

Pommade anesthésique et antiseptique. — Cachets antinévralgiques. 387

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 387

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 390
Concours. 391
Renseignements 391

HYGIÈNE SOCIALE

STATISTIQUE SANITAIRE ANNUELLE DES LYCÉES ET COLLÈGES

Voici venir les vacances. En terminant l'année scolaire, l'administration tutélaire dresse le bilan sanitaire des lycées et collèges ressortissant au ministère de l'Instruction publique et y compte ses blessés, ses malades et ses morts, ces derniers fort heureusement aussi rares que nombreux les premiers. L'enquête, fixée d'après un plan uniforme, permet de juger l'état sanitaire d'une population spéciale, d'enfants et d'adolescents, fort intéressante et dénombrée avec une exactitude absolue.

L'occasion est bonne de signaler aux médecins et aux parents des élèves quelques particularités importantes. Depuis un an, une mesure réglementaire a été introduite dans tous les lycées et collèges, concernant l'inspection corporelle des élèves internes par le médecin attaché à l'établissement. Tous les trois mois, la mensuration y est pratiquée avec un soin rigoureux et notée sur une feuille spéciale : la taille de chaque élève, son poids, son périmètre thoracique sont de la sorte consignés. Les résultats fournis par une première année d'enquête sont on ne peut plus décisifs. Grâce à cette revision trimestrielle, la santé générale de chaque sujet est surveillée ; on voit l'enfant grandir, grossir et se développer; tout retard dans la croissance, tout arrêt est étudié. L'influence des concours et des examens, dont la préparation est si lourde pour les grands élèves, s'inscrit d'une manière saisissante sur nos fiches

CARABANA PURGE GUÉRIT

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.
ST-LEGER, Docteurs, Internes, Etudiants, GRATIS. Ecrire Paris. Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au D[r] de l'Etabl[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

et le dernier trimestre montre régulièrement une forte baisse de poids pour tous les grands travailleurs.

En outre, cette réforme qui constitue une révolution de premier ordre dans l'esprit administratif se trouve être des plus favorables à l'hygiène générale de nos jeunes gens. Le médecin est dorénavant mis à même d'examiner tous les internes dès leur arrivée au lycée.

Il note l'état des poumons, du cœur, des reins et des voies digestives. La dentition, l'acuité visuelle et auditive sont l'objet d'une sollicitude éclairée. Bref, le « carnet sanitaire » demandé avec insistance par la grande Commission de la tuberculose pour tous les élèves des lycées et collèges se trouve, par le fait, créé de toutes pièces. Il ne manque plus que sa consécration officielle et sa mise à la disposition individuelle de l'élève à sa sortie de l'établissement. Ce dernier progrès sera, on peut en être sûr, bientôt réalisé.

***

Une première année d'enquête a permis de constater la proportion, très grande chez nos adolescents, de mauvaises conformations du thorax : attitudes défectueuses, scolioses et autres déviations de la taille et du gril costo-sternal, « troncs mal tournés », florissent parmi l'élite de nos jeunes gens !

Or, si tant de « grands » se dévient et tordent leur rachis, risquant ainsi de devenir pour l'avenir la proie trop facile de la tuberculose pulmonaire, à qui en revient la faute ? En grande partie aux parents sans doute, trop peu soucieux de la croissance de leur progéniture ; en grande partie aussi, faute encore plus grave, à la mauvaise disposition de la salle, du banc, de la table, de l'éclairage du local d'études ou de cours où, chaque jour, l'élève travaille de longues heures enfermé.

Ils se tiennent mal pendant les heures de classe, les pauvres ! et personne ne songe à les redresser. Personne n'est chargé de leur expliquer les dangers de leur mauvaise attitude ! Et puis, il faut bien le reconnaître aussi, plus ils grandissent, plus leur intelligence se développe et se livre avec ardeur aux travaux préparatoires des concours et des examens, plus les « grands » se montrent en général « dédaigneux de leur carcasse ». Qui leur enseigne les éléments indispensables de physiologie humaine ? qui leur a dit le devoir absolu de l'homme à l'égard de son organisme et la haute moralité de l'hygiène sociale ? Un grand nombre, la plupart de ces jeunes hommes instruits, qui bientôt, à leur tour, seront des conducteurs d'hommes, méprisent profondément tout exercice musculaire méthodique : gymnastique, escrime, équitation, rien n'a l'heur de les toucher. Ils se penchent sur le grand problème de la vie physiologique de la même façon, hélas ! que sur leurs livres, de travers et sans songer à se tenir droits.

Les esprits les moins pessimistes voient dans cette faute d'éducation pédagogique un grave péril, irréparable pour les générations qui viennent de passer à l'école, corrigible, espérons-le, pour les pléiades prochaines. Il faut aviser et éviter autant les folies traumatisantes du Foot-Ball que les atrophiantes immobilités de l'intellectuelle chimère. A l'Administration reviennent le devoir et l'honneur de conjurer ce péril social.

***

Parmi les moyens, les petits moyens, ceux qu'on pourrait appeler les moyens médicaux, propres à favoriser chez nos élèves la culture de l'hygiène corporelle, il en est un que je signale aux autorités compétentes : l'usage méthodique et fréquent du « Bain-douche tiède ». Organisés d'une façon à peu près complète dans nos lycées, les bains-douches ont cet avantage inestimable d'être d'une manœuvre très facile, très prompte, et de ne coûter à peu près rien. Que l'Administration ordonne de transformer le bain réglementaire (bi-mensuel, si je ne m'abuse) des internes en une demi-douzaine de bains-douches tièdes ; le contact tri-hebdomadaire du corps avec l'eau chaude savonneuse n'a rien de douloureux ni de répugnant, et l'économat du lycée y trouvera encore son compte. Tout le monde y gagnerait : l'hygiène sociale, en démontrant à nos futurs électeurs combien la propreté corporelle est une qualité supérieure de l'homme vraiment libre ; l'Administration, en faisant fonctionner souvent ses appareils qui se détériorent à ne rien faire ; le médecin du lycée, en surveillant de plus près la peau des élèves internes, et, au besoin même, des demi-pensionnaires et des externes ; enfin, le commerce national, en faisant consommer plus largement le savon, cet ennemi héréditaire des microbes pathogènes incrustés à la surface du corps !

MAURICE LETULLE.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Fixation des sondes à demeure au moyen des agrafes Michel.

Le problème du maintien d'une sonde vésicale à demeure est réalisé d'une façon excellente chez la femme par l'emploi d'une sonde de Malécot ou d'une sonde de Pezzer.

Chez l'homme, les procédés de fixation des sondes sont beaucoup moins parfaits ; trop souvent une érection intempestive vient détruire l'édifice fixateur le mieux construit.

***

Un moyen très simple, très pratique, non douloureux, pour fixer à demeure une sonde urétrale consiste dans l'emploi d'une ou deux agrafes

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'Emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Maladies des Artères et Congestions, du Retour
HA
Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Michel, appliquées sur le prépuce et auxquelles on attache des fils noués sur la sonde.

Ce procédé exige, outre la sonde, simplement quelques décimètres de fils de coton, une ou deux agrafes Michel, une pince pour serrer l'agrafe.

La technique de ce procédé est la suivante : La sonde est placée, *mise au point*, c'est-à-dire enfoncée d'une façon telle que l'écoulement de l'urine soit continu. On noue solidement sur la sonde, un peu au-devant du méat, le milieu d'un fil de 20 centimètres environ. Les deux extrémités du fil sont rabattues sur la verge. Le chirurgien prenant alors une agrafe Michel la fixe sur la face dorsale du prépuce, près du bord libre, par-dessus une des extrémités du fil; à cette agrafe il noue les deux bouts du fil en donnant au coton une longueur suffisante pour que la sonde soit maintenue correctement et non pas enfoncée trop profondément ou recourbée en haut.



Le premier fil étant posé, on peut en placer un autre relié à une autre agrafe placée sur un autre point du prépuce. On termine en entourant le gland et la verge d'une compresse aseptique. Deux agrafes et deux fils sont suffisants pour fixer parfaitement la sonde.

L'application de l'agrafe n'est pas douloureuse, le malade n'accuse qu'une brusque sensation de pincement au moment de son application.

L'agrafe peut rester plusieurs jours en place sans ulcérer la peau. Du reste rien de plus facile que d'enlever chaque jour l'agrafe de la veille pour en mettre une nouvelle sur un autre point.

J'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois la fixation de sondes à demeure par agrafes. Les sondes sont restées absolument en place; les malades n'en ont été nullement incommodés. Nous ne saurions trop engager tous ceux qui ont à soigner des urinaires à employer un moyen aussi simple.



* * *

La fixation des sondes à demeure est une nouvelle utilisation de ce merveilleux petit appareil que nous devons à l'ingéniosité de notre confrère Michel.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Pommade anesthésique et antiseptique.

Une pommade qui donne de bons résultats en particulier dans le traitement des ulcères variqueux, est la suivante :

Dermatol.	2 grammes.
Aristol	0,20 cent.
Orthoforme.	0,30 —
Vaseline stérilisée	30 grammes.

En applications sur de la gaze hydrophile contre ulcères variqueux.

Cachets antinévralgiques.

Analgésine.	0,80 cent.
Phénacétine	0,30 —
Caféine.	0,10 —
Chlorhydrate de cocaïne	0,002 milligr.

Pour un cachet n° 6.

Prendre 1 à 3 cachets par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

BIBLIOGRAPHIE

573. Chesnel. — **Le Centenaire du Cours départemental d'accouchement** installé à l'Hôtel-Dieu de Chartres (1802-1902), un vol. in-18 avec fig.; prix : 3 fr. 50 (*A. Coccoz*, libraire, Paris).

572. Vaschide (N.) et Vurpas (Bl.). — **Essai sur la psycho-physiologie des monstres humains; un anencéphale; un xyphopage**, un vol. in-18 de 294 pages; broché, 5 francs (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris).

577. — Roy (G.-L.). **L'oreille moyenne. Ses affections. Sa chirurgie.** 1 volume in-8 avec 46 figures dans le texte : 4 fr. (*Librairie Médicale*, 21, rue Cujas, à Paris.)

575. — Lesueur (F.). **Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique de l'appendicite chez les tuberculeux** *Thèse*, Paris. (*C. Naud*, éditeur.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE
SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix, PARIS

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

THYROÏDINE — *Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.* — Pastilles dosées à 20 cent. PILULES dosées à 5 cent.

OVARINE — *Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.* — PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

ORKITINE — *Anémie. Ataxie locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.* — PILULES dosées à 30 cent.

PNEUMONINE — *Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.* — PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

VIN ECALLE

KOLA-COCA 0,60 et **VIN TANNIQUE** 0,60 *par verre à madère*

d'un degré alcoolique très faible.

Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Doses 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.

Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50



THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par **TAKAMINE**

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Sres, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Distillerie Belloc titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène

COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.

— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins

E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. EN ½ FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

SOCIETÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social** : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaïacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur, au grade d'officier, MM. le professeur Cornil ; Cazeaux, médecin, à Langoiran (Gironde) ; au grade de chevalier : MM. Charpy, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse ; Gallice, médecin à Langeac (Haute-Loire) ; Beveraggi, médecin à Belgodère (Corse) ; Brussati, Cognacq, médecins-majors de 2e classe des troupes coloniales.

— M. le médecin principal Girard (Joseph-Ferdinand), sous-directeur à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux, a été inscrit d'office au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

La réforme de l'agrégation. — On nous communique la lettre suivante qui est adressée à tous les agrégés de médecine et de pharmacie.

Monsieur et cher collègue,

A la veille de la réunion des Conseils généraux, nous estimons qu'il serait absolument indispensable que chaque agrégé, utilisant ses relations personnelles, fît émettre par l'assemblée de son département un vœu en faveur de la pérennité de l'agrégation. L'exemple nous a été donné au mois d'Avril par nos collègues de Montpellier. Avec eux, nous estimons que la réforme de l'agrégation n'aboutira que par la voie parlementaire et nous vous demandons de vouloir bien nous prêter votre concours pour intéresser à notre cause le plus grand nombre possible d'hommes politiques.

M. le Président de la Société des agrégés de Bordeaux veut bien faire toutes les démarches nécessaires pour que le Conseil général de la Gironde appuie le vœu que l'assemblée des agrégés aura adopté. De notre côté, nous demanderons à nos amis du Conseil général du Lot de vouloir bien présenter le vœu ci-contre. Il n'y a aucune nécessité à ce qu'une formule unique soit adoptée partout : chaque personnalité intéressée fera voter par l'assemblée de son département le vœu qui lui paraîtra le meilleur, et l'ensemble de ces vœux constituera le cahier des charges des agrégés. Nous essaierons d'en déduire un vœu pour lequel nous solliciterons directement l'appui des Sénateurs et des Députés que nous connaissons ou que vous nous aiderez à connaître, et, lorsque nous aurons recueilli un nombre suffisant d'adhésions, mais alors seulement, nous ferons présenter le vœu au Parlement.

C'est avec reconnaissance, Monsieur et cher Collègue, que nous recevrons l'avis que vous voudrez bien nous donner au sujet de ce projet qui nous intéresse tous si vivement.

E. Bénech.
Agrégé de chimie,
cours Tournon, 3 bis.

A. Cavalié,
Agrégé d'anatomie,
rue du Commandant-Arnould, 8.

Cette lettre est suivie du projet de vœu suivant que les intéressés sont conviés à discuter.

Projet de vœu : I. Considérant que les agrégés de médecine et de pharmacie sont actuellement nommés pour une période de neuf années, à l'expiration de laquelle ils cessent d'appartenir à l'enseignement ;

Que cette mesure, qui les prive de toute sécurité pour l'avenir, les oblige à chercher à se créer une situation en dehors de l'Université ;

Qu'elle est absolument préjudiciable aux intérêts de l'enseignement comme à ceux de la science, ainsi que cela a été reconnu par toutes les Facultés de médecine sans exception ;

Qu'elle est de plus souverainement injuste, les agrégés étant dépossédés de leurs fonctions alors qu'ils n'ont été nommés qu'à la suite d'un concours long et difficile, et qu'ils ont, en outre, subi une retenue pour la retraite pendant la durée de leur exercice ;

Le Conseil général émet le vœu que tout agrégé de médecine et de pharmacie nommé au concours, sans distinction de catégorie, reste en fonction jusqu'à l'âge de la retraite. (Vœu présenté au Conseil général de l'Hérault.)

II. Considérant que le mode de recrutement régional des agrégés, tel qu'il se pratique actuellement, présente de graves inconvénients et qu'il est nuisible au développement des universités de province, en éloignant les candidats étrangers à chaque université ;

Considérant, d'autre part, qu'il est injuste de supprimer le concours triennal, même pour une période de courte durée ;

Le Conseil général émet le vœu que le concours d'agrégation de médecine et de pharmacie porte sur tous les candidats de toutes les Facultés, qu'il y ait une seule liste de nomination comme cela se passe dans les Facultés des sciences et des lettres ; et que, la nomination faite, les agrégés soient envoyés dans telle ou telle Faculté choisie par eux et suivant leur rang.

Service de santé militaire. — Liste par ordre alphabétique des candidats admis à subir les épreuves orales d'admissibilité du concours d'admission à l'école du service de santé militaire en 1903 : MM. Alison, Anglade, Antoine, Assemat, Aulong, Ayrolles.

MM. Badie, Balmes, Basse, Batier, Baverey, Bech, Belle, Bellot, Benoit-Gonin, Bercher, Béros, Bertaux, Biau, Billet, Blanc, Blanchard, Boisseau, Bonnenfant, Bonnotte, Bouchet, Bruneau, Burgard.

MM. Carte, Castay, Cavarroc, Cayret, Chabardès, Chabbert, Chéneby, Christiany, Clément, Clermont, Clot, Cœuilliez, Contant, Courboulès, Coustère, Cristau, Cugno.

MM. Dagneaud, Debombourg, Decour, Derouet, Desbœufs, Desclaux, Descusses, Dubalen, Dubs, Dumas.

MM. Faivre, Fayet, Ferron, Fontan, Fonvieille.

MM. Gand, Gauliard, Gerdessus, Gibert, Gillain, Gouillon, Guillen.

MM. Hauvuy, Hébrard, Hermann, Heuraux, Heymann, Heyraud, Hudellet.

M. Izard.

MM. Jacquemart, Jacques, Jandot dit Danjon, Janicaud, Jeandidier, Jeandin, Jonet, Junquet.

MM. Labastie, Lafforgue, Lamy, Lancelot, Larrazet, Lasaygues, Laurent, Lefébure, Legendre, Legrand, Lescuyer, Lhermier des Plantes, Lisle, Louis, Lubet.

MM. Mahot, Maleplate, Malgat, Mallié, Malus, Maniel, Mathieu de Fossey, Maurat, Médan, Mercier (M.), Mercier (P.), Meyer, Minouflet, Moner, Mouloup, Moreau, Morras, Mouchard, Moura, Moutet, Moy.

MM. Née, Nicod, Niepce Nouhaud.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par [illegible] Accouchement, Hémorragies [illegible] nature.
AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL
sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

MM. Odinot (A.), Odinot (H.), Odoul.

MM. Pagès, Pagnier, Paris, Perret De Person, Philippon, Pierron, Pillot, Pinaud, Pitois, Potier Pouchet, Puccinelli, Pujol (E.), Pujol (M.), Quillié.

MM. Rancier, Renoux, Richard, Rigaux, Riss, Rivaillon, Rivay, Rivière, Rouch, Roudouly, Roussel, Roussille, Roux, Rouzaud.

MM. Servent, Simoni, Solle, Sorlat, Stévenel.

MM. Teste, Théron, Thomas, Thurel, Timbal Toinon, Torresse.

M. Ufferte.

MM. Validire, Vallot, Vialle, Vincent, Vitrey.

Les candidats auront à se rendre à la date fixée pour les épreuves orales dans la ville qu'ils ont choisie au moment de leur inscription.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Berriat est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Gueydon*, en essais à Lorient.

— M. le médecin de 2e classe Carrère est désigné pour aller servir à la prévôté de Guérigny.

Le régime des mœurs. — Le président du Conseil vient d'instituer au ministère de l'Intérieur une commission extra-parlementaire pour l'étude des questions relatives au régime des mœurs.

Les médecins faisant partie de cette commission sont : MM. Borne, sénateur; Dubief, Dubois, Meslier, députés; Brissaud, Brouardel, Fournier, Gaucher, Landouzy, professeurs à la Faculté de médecine de Paris; Langlet, professeur à la Faculté de médecine de Reims; Balzer, Besnier, médecins des hôpitaux; Butte, Fiaux, Lucas.

Bureau de renseignements scientifiques. — Le Conseil municipal vient d'adopter un projet de délibération portant la création à la Sorbonne d'un bureau municipal de renseignements scientifiques à l'usage des étrangers.

Ce bureau sera établi dans une salle située à la bifurcation de la galerie des sciences et de la galerie Sorbon ; il fonctionnera sous l'autorité et le contrôle du vice-recteur de l'Université et de la Commission mixte des relations de l'Université avec la ville de Paris.

Un crédit de 3.000 francs est mis à la disposition de l'Université de Paris pour le paiement du personnel de ce bureau.

La Société médicale des bureaux de bienfaisance. — Le Conseil municipal de Paris vient de décider d'attribuer sur les fonds municipaux, à la Société médicale des bureaux de bienfaisance, une subvention annuelle de 500 francs.

Exposition d'hygiène et de secours aux blessés. — Une exposition internationale d'hygiène, de sauvetage, de pêche, de sports et de secours aux blessés, organisée sous le patronage officiel du ministère du Commerce, aura lieu de Septembre à Novembre 1904, au Grand Palais des Champs-Elysées.

Cette exposition, qui est organisée au profit d'œuvres de bienfaisance, vient d'obtenir la participation des ministères. M. le Président du Conseil des ministres vient de déléguer dans ce comité, qui est présidé par M. Gerville-Réache, député, M. Drouineau, inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, et M. Delauney, chef du bureau du personnel et des récompenses honorifiques. M. le ministre de la Marine a délégué M. Fabre-Domergue, inspecteur général des pêches de la marine. D'autres délégués seront désignés. Le commissariat général est situé, 3, rue des Moulins, à Paris.

Étranger.

Congrès d'hygiène. — Le 2 Septembre 1903, s'ouvrira à Bruxelles un Congrès d'hygiène. S'adresser pour tous renseignements au Ministère de l'Agriculture de Belgique.

Association médicale britannique. — La 71e réunion annuelle de la *British medical Association* aura lieu à Swansea les 28, 29, 30 et 31 Juillet 1903.

Le Congrès Pan-American. — Le quatrième Congrès médical « Pan-American » aura lieu à Buenos-Ayres en 1905.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Consultation écrite. — *Séance du 18 Juillet.* — Ont obtenu : MM. de Massary, 30; Laffitte, 30; Carnot, 30; Gastou, 29; Brouardel, 30; Josué, 30.

Assistance médicale. — Épreuves cliniques. — *Séance du 17 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Dezille, 15 + 7 = 22 ; Hugier (absent); Roblot, 10 + 8 = 18; Picard, 15 + 7 = 22.

Séance du 18 Juillet. — Ont obtenu : MM. Boureille, 10 + 7 = 17; Bourgeon, 10 + 5 = 15; Giraud, 16 + 5 = 21.

Prosectorat. — *Séance du 20 Juillet.* — Préparation de pièces sèches. *Vaisseaux sanguins et gaines synoviales tendineuses du pied.*

Chaque candidat pourra montrer au jury sept pièces parmi lesquelles certaines pourront être présentées molles et en état de conservation.

La remise des pièces se fera le samedi 26 Septembre, à 10 h. 1/2.

La première séance effective du concours aura lieu le 5 Octobre, pour l'épreuve orale d'anatomie. Elle aura lieu à la Charité, à 4 h. 1/2.

Les candidats inscrits aux deux places de prosecteur vacantes à l'amphithéâtre des hôpitaux sont : MM. Alexandre, Auffret, Barbarin, Chevassu, Chevrier, Chifoliau, Grégoire, Hallopeau, Huguier, Iselin, Léo, Piquand, Renon.

RENSEIGNEMENTS

Interne désire faire remplacements province, mois d'Août. S'adresser *P. M.*, n° 975.

Docteur ancien interne désire faire remplacements mois d'Août. S'adresser *P. M.*, n° 976.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise. — Prix des billets : Turin, 1re classe, 148 fr. 10 ; 2e classe, 106 fr. 45. — Milan, 1re classe, 166 fr. 55 ; 2e classe, 121 fr. 70. — Gênes, 1re classe, 168 fr. 40 ; 2e classe, 120 fr 05. — Venise, 1re classe, 218 fr. 95 ; 2e classe, 155 fr. 80.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1re classe et de 10 fr. 65 en 2e classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1re classe, et 222 fr. 60 en 2e classe.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Ferrand.

De Paris à Royat : 1re classe, 47 fr. 70 ; 2e classe, 32 fr. 20 ; 3e classe, 21 francs.

De Paris à Vichy : 1re classe, 40 fr. 90 ; 2e classe, 27 fr. 60 ; 3e classe, 18 francs.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les *appareils garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 564, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/₀ de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une **ASSIMILATION** et d'un **GOUT TRÈS AGRÉABLE**

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une **DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,** *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 *de fr.*

Usines à **Ivry,** à **Montreuil** et à **Thiais.**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phᶜⁱᵉ, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

A 5 Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 59. — Samedi, 25 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les variations du coefficient nutritif cellulaire, par M. JEAN MITULESCO 533

La splénectomie dans la maladie de Banti, par M. JEAN ROGER. 535

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'augmentation du poids du nourrisson dans les jours qui précèdent la mort, par M. R. ROMME. 536

CHRONIQUE

Les origines de la médecine scientifique, par M. LÉON MAC-AULIFFE 394

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie : Méningisme et puérilisme mental paroxystiques chez une hystérique, MM. ERNEST DUPRÉ et JEAN CAMUS. — Mal de Pott sous-occipital traumatique; atrophie linguale précoce à quatre ans. Apparition tardive de phénomènes paraplégiques cervicaux (vingt-sept ans) et cruraux (trente-six ans) par progression lente des lésions pachyméningitiques. Troubles de la perception stéréognostique sans anesthésie tactile, M. ERNEST DUPRÉ. — Note sur l'état des fibres à myéline du plexus cardiaque chez les tabétiques, M. JEAN HEITZ. — Maladie de Little, M. BRISSAUD, MM. DÉJERINE, P. MARIE, RAYMOND. — Surdité verbale par lésion sous-corticale de la première temporale, M. GILBERT BALLET. — Phénomène d'abduction des orteils, M. BABINSKI. — Neuro-fibro-sarcomatose, M. CESTAN. — Tabes et hystérie chez un débile. Interprétation hypocondriaque des symptômes par un délire de zoopathie, MM. ERNEST DUPRÉ et LÉOPOLD LÉVI. — Le réflexe de Babinski chez les enfants, M. A. LÉRI. — Clonus du pied chez une hystérique, MM. DUFOUR et CHARIE. — Secousses myocloniques d'origine épileptique, MM. GILBERT BALLET et PAUL BLOCH. — Un cas de paralysie saturnine à type radiculaire supérieur, MM. LÉON BERNARD et SALOMON. — Recherches sur l'association des idées chez les aphasiques, MM. PIERRE MARIE et VASCHIDE. — Tumeur cérébrale ayant débuté par une hémiplégie progressive et s'accompagnant de leucocytose du liquide céphalo-rachidien, MM. A. GOMBAULT et HALBRON 537

Société anatomique : Tumeur du cou, MM. CUNÉO et FRANÇOIS-DAINVILLE. — Luxation du semi-lunaire ; radiographie, M. PAUL DELBET. — Anomalies multiples, M. PIERRE NAU. M. CUNÉO. — Kystes du rein, M. HALBRON. — Anémie pernicieuse progressive, MM. MARCEL LABBÉ et LORTAT-JACOB. — Plaie du cœur; réparation spontanée, M. CORNILLON. — Cancer du pharynx; extirpation, M. PAUL DELBET. — Rupture du cœur, M. CHARTIER. — Cancer du sein et du foie, M. PATER. MM. CORNIL et BENDER. — Ulcère gastrique cancérisé, M. HOCHE. — Cancer de l'appendice, M. LETULLE. — Rupture du rein, M. MAUCLAIRE. — Grossesse tubaire, MM. MAUCLAIRE et WENBERG. — Cellules nerveuses binucléées, M. LAIGNEL-LAVASTINE. — Méningite syphilitique, M. LÉRI. — Microsplénie, M. LÉRI. — Luette double, M. LÉRI. — Tuberculose mammaire, MM. MORESTIN et BENDER. — Cancer de la joue, MM. MORESTIN et BENDER. — Elections 537

Académie des sciences : Sur les mouvements de torsion de l'œil pendant la rotation de la tête, M. YVES DELAGE. — Influence du système nerveux sur l'ontogenèse des membres, M. P. WINTREBERT. — A propos d'une diastase lactique dédoublant le salol, MM. A. MIELE et V. WILLEM. — Recherches expérimentales sur les rêves, M. N. VASCHIDE. — Sur les gaz de la respiration dans le diabète sucré, M. LE GOFF. — Sur la formation du cal, M. le professeur CORNIL et M. COUDRAY. — Contribution à l'étude des altérations congénitales du système nerveux. Pathogénie de l'anencéphalie, MM. CH. VURPAS et A. LÉRI. — Election 538

Société de biologie : Action empêchante de l'ovalbumine crue sur la digestion tryptique de l'ovalbumine coagulée, MM. DELEZENNE et POZERSKI. — Phosphaturie. Décalcification. Hémophilie, M. FERRIER. — Etat de la muqueuse gastrique dans l'hyperchlorurie expérimentale, MM. THEOHARI et BABES. — Le réflexe buccal, MM. TOULOUSE et VURPAS. — Sur les éosinophiles de l'intestin, M. G. SIMON. 538

Société de chirurgie : Sur le cloisonnement du bassin comme méthode de traitement des déchirures rectales consécutives à l'hystérectomie, M. CHAPUT. M. HARTMANN. — Contribution à l'étude du traitement des affections articulaires traumatiques, M. HARTMANN. M. L. CHAMPIONNIÈRE. — Tumeurs branchiales (branchiomes) de la région cervicale, M. RECLUS. — Sur la cure chirurgicale de la paralysie faciale par l'anastomose spino-faciale, M. FAURE. — Luxation de la clavicule maintenue à l'aide d'une agrafe de Jacoël, M. SCHWARTZ. M. TUFFIER. — Epithélioma d'un lobe aberrant du foie pris pour un rein mobile; ablation; guérison, M. TUFFIER. — Kyste hydatique du poumon traité par la méthode de Delbet, M. WALTHER. — Rate ectopiée prise pour un fibrome utérin, M. WALTHER. MM. SEGOND, Po-

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

Hémo-globine DESCHIENS

CLINIQUES MÉDICALES ICONOGRAPHIQUES
Drs HAUSHALTER, ÉTIENNE, SPILLMANN, THIRY. Prix, broché, 60 fr.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

ARSYNAL LEGRAND — GRANULES — GOUTTES — AMPOULES —

THERAT. — Radiographie d'un calcul du rein, M. WALTHER. — Bouton anastomotique, M. POZZI. 539

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le traitement de l'otite moyenne aiguë, par M. BEZOLD. 540

Thérapeutique générale : L'adrénaline dans les hémorragies incoercibles, par M. OTTO LANGE. 540

MEMENTO DU PRATICIEN

Laxatif pour adulte 355

V. E. M. 398

PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'administration de la levure de bière . . . 399

NOUVELLES

Hôpitaux 399

Nouvelles : Paris et départements 399

Concours. 399

Renseignements 399

LES ORIGINES
DE LA MÉDECINE SCIENTIFIQUE

Quel passionnant problème que celui de l'origine des sciences, et quelle science peut être plus ancienne que la Médecine, vieille arme fragile contre la douleur et contre la mort!

Ch. Daremberg trouvait en Grèce et dans Homère l'origine de la médecine scientifique, erreur bien excusable de la part de cet helléniste érudit. Les historiens qui l'ont suivi ne sont plus guidés par des raisons sentimentales ni par le même amour exclusif de la science grecque. Voici qu'à la lumière de récentes études, la médecine de Paeon et d'Esculape n'apparait plus comme un produit autochtone.

Au temps où Daremberg vivait, quelques orientalistes, avaient écrit que la médecine grecque venait de la médecine indienne. Rien n'était moins certain; le contraire même semblait établi par des preuves de jour en jour plus nombreuses. Depuis la mort du professeur du Collège de France, ces preuves se sont accumulées; elles peuvent servir à corroborer son opinion sur l'ancienneté plus reculée de la médecine grecque. Néanmoins le doute persiste, et, selon les apparences, les deux médecines ont évolué d'une façon parallèle, en s'enrichissant l'une et l'autre de leurs connaissances réciproques.

Un fait au moins est démontré : c'est que la médecine indienne n'est pas toute contenue dans les Védas, comme le croyait Daremberg.

A l'époque d'Hippocrate et même auparavant, des écoles de médecine — celles de Taxasita dans le pays de Gandhara par exemple — étaient fréquentées par de nombreux étudiants, et les Indiens possédaient aux âges primitifs certaines notions thérapeutiques qui valent au moins celles d'Homère.

***

La médecine des Hébreux n'est pas non plus à dédaigner, bien qu'elle ait été longtemps méconnue. Le livre en cours de publication de M. Schapiro sur l'obstétrique des anciens Juifs (Cf. *France médicale*) pourrait en fournir la preuve. En l'absence d'ouvrages spéciaux, M. Schapiro a pris pour base de son étude non pas des documents écrits en vue d'une science obstétricale régulière, mais la Bible et le Talmud, c'est-à-dire des recueils de lois religieuses ou civiles.

Il a tiré de ces recueils des faits clairs et précis, et la tocologie qu'il exhume des livres sacrés est si remarquable qu'elle laisse l'historien pénétré d'admiration.

Cependant la médecine des anciens Hébreux n'est pas toujours aussi perfectionnée. Le Lévitique ordonne, lorsqu'il s'agit de purifier un lépreux guéri : 1° de laver l'homme « souillé »; 2° de l'asperger sept fois d'une solution composée du sang d'un passereau vivant, de bois de cèdre, de cramoisi et d'hysope. L'homme à désinfecter offrait ensuite des agneaux au Seigneur-Dieu; il se faisait oindre d'huile le cartilage de l'oreille droite, puis le gros orteil du pied droit, et il était déclaré pur.

Ces pratiques font songer aux incantations et aux sortilèges des médecins de l'antique Égypte de mieux en mieux connus aujourd'hui. D'ailleurs, suivant toute vraisemblance, la médecine hébraïque, comme l'art des anciens Juifs, a reçu une forte empreinte égyptienne.

***

C'est ainsi qu'en remontant le cours du temps, nous arrivons au pays des Pharaons.

Depuis 1895, M. Félix von Œfele, dont les travaux d'exégèse scientifique sont si réputés, soutient que la médecine grecque est, en grande partie du moins, une dérivation de la médecine égyptienne. Il en est de même sans doute de la médecine hébraïque et peut-être aussi de la médecine indienne. Les rapports des différents peuples de l'antiquité étaient plus fréquents qu'on ne l'imagine en général, et les adorateurs d'Isis ont fait rayonner au loin les feux de leur civilisation.

Du reste, les papyrus médicaux donneront un jour ou l'autre la clef du problème. Si l'on en croit M. Abdul Aziz Nasmi, qui vient de soutenir devant la Faculté de Montpellier une thèse très intéressante sur la médecine au temps des Pharaons et qui a étudié à Berlin, à Londres et au Caire les textes originaux, — trois papyrus médicaux sont à signaler surtout : le papyrus Ebers, de la bibliothèque de l'Université de Leipzig, le papyrus de la section égyptienne du musée de Berlin, le grand traité médical de Londres qui remonte à la XVIIIe dynastie.

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
à Enveloppe mince de Gluten
DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.
DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.
Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 956

Il y avait en Égypte trois sortes de praticiens : le *médecin* proprement dit, sorti des écoles sacerdotales, le *charmeur* (saou) ou sorcier, qui correspondait sans doute au rebouteur moderne, enfin l'*exorciste*, prêtre de la déesse Sokhit, divinité redoutable et cause de la plupart des maladies et des décès.

Tous ces thaumaturges n'accomplissaient de miracles qu'avec le secours des Dieux. Isis et Osiris leur venaient en aide, mais surtout Thot, le dieu-Lune, Tapit de Salammbô, créateur des sciences, des arts, et par conséquent de la médecine.

***

Au livre XIX de l'*Odyssée*, Homère raconte qu'Ulysse a été blessé par un sanglier. La chasse finie, les compagnons d'Ulysse bandent la plaie, et, dit le poète, *par des paroles enchantées*, ils arrêtent le sang.

Les Égyptiens faisaient de même. Ils n'entreprenaient pas de traiter quelqu'un sans faire des incantations. « Les incantations sont bonnes pour les remèdes, disaient-ils, et les remèdes sont bons pour les incantations. »

Fort heureusement, ils avaient aussi des principes plus scientifiques. Athothis, fils et successeur de Ménès, le fondateur de la première dynastie (quatre mille ans avant l'ère chrétienne), était médecin et écrivit un livre d'anatomie. Tsortros, deuxième pharaon de la IIIe dynastie, s'occupait aussi de l'étude des corps. Il était resté de ces temps primitifs quelques connaissances anatomiques bien imparfaites et qui rappellent un peu l'anatomie chinoise des vieux livres.

La religion rendit bientôt inutiles les efforts des chercheurs en interdisant les dissections; les embaumeurs, qui préparaient les momies et pouvaient se rendre compte de l'organisation humaine, étaient l'objet du mépris public. Ils ne purent jamais se mettre en contact avec les médecins ni les faire profiter de leurs observations. L'anatomie ne fit donc aucun progrès depuis la première dynastie pharaonique.

***

Cependant, dès cette époque, des écoles de médecine s'étaient fondées en différents points du royaume. Celle de Saïs, sous le patronage de la déesse Neith, était consacrée à la gynécologie. A Héliopolis, il en existait une autre placée sous la protection du dieu solaire; à Memphis se trouvait le temple du dieu Imhotep avec une bibliothèque médicale dont le seul livre existant aujourd'hui est le papyrus de Berlin. Lorsque Amasis, sept siècles avant notre ère, ouvrit son pays aux étrangers, les Grecs accoururent en foule et fréquentèrent assidûment ces écoles. Il est dès lors facile de s'expliquer pourquoi de nombreux passages d'Hippocrate, de Galien et de Dioscoride sont une traduction presque littérale des recettes des papyrus égyptiens.

Quelles sont ces recettes mystérieuses? Pommades, potions, cataplasmes, ventouses, clystères et purgatifs. La médecine n'a guère varié depuis l'origine. Les Égyptiens possédaient une pharmacie contenant plus de 500 plantes. Ils connaissaient la tisane d'orge, l'huile de ricin, l'écorce de racines de grenadier employée déjà contre le tænia, et se brossaient les dents avec la poudre de charbon.

Ils avaient défini les ophtalmies, l'érysipèle, l'épilepsie, ainsi qu'un grand nombre d'entités morbides.

Leurs maladies les plus fréquentes étaient les vers intestinaux dont ils connaissaient deux espèces, les varices, les ulcères aux jambes, les troubles dyspeptiques, le bouton du Nil, l'anémie. Les hématuries étaient un de leurs fléaux, ce qui n'étonnera personne, l'Égypte ayant été de tout temps le pays de la bilharziose.

La terre des Pharaons était aussi celle des spécialistes (oculistes, gynécologues, etc.), et les médecins se plaisaient à forger des noms de maladies qui font aujourd'hui le désespoir des traducteurs.

Léon Mac-Auliffe.

MEMENTO DU PRATICIEN

Laxatif pour adulte.

Extrait fluide de Rhamnus frangula	50 grammes.
Extrait fluide de Cascara sagrada	50 —
Glycérine pure	30 —

Une à deux cuillerées à café le soir au coucher dans un peu d'eau sucrée.

Pilules laxatives :

Extrait de Cascara	0,05
Podophyllin	0,01
Extrait de jusquiame	0,01
Evonymine	0,03
Poudre de savon	q. s.

Pour une pilule; une à deux pilules le soir au coucher.

Evonymine, Podophyllin	âà 0,02
Extrait d hydrastis canad, Poudre de savon méd.	âà 0,03

Pour une pilule; une le soir au coucher.

BIBLIOGRAPHIE

566. — Beckel (Jules). **De l'ablation de l'estomac (ablation totale et subtotale)**, 1 vol. in-8° raisin de 192 pages. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

567. — Butte (L.). **L'alimentation lactée chez le nouveau-né**, avec préface de M. Porak, 1 vol. in-18 de XII-184 pages, cartonné, 3 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarsine (Psarine (Ae nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
Echantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevd Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Airol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CHUNON, Nouveaux Remèdes.)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. » (Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche

Huile sulfitée sodique sulfurée qui contient 10 °/o de SOUFRE

Succédané de l'ICHTYOL

Inodore, Insipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

Sirop Roche au THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hles DOSES
Dose de Thiocol: par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0 33.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
"LUSOFORME"
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ENERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crésosté
ANÉMIE, CHLOROSE, LYMPHATISME, SCROFULE, RACHITISME, GÉNÉRALE, CONVALESCENCES, ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES, ETC. ETC.
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

Créosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSOMPTIVES et les ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0gr. 02 de Glycogène.
Injections dosées à 0gr. 025 de Glycogène par C. C.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

Phcien CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phes COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER**, Pharmien de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — *Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire.* Salies-du-Salat Aulus, Ussat, Ax les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet Amélie les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Condition du voyage. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.



II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, la Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1re classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e) : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers ClermontFerrand.

De Paris à Royat : 1re classe, 47 fr. 70 ; 2e classe, 32 fr. 20 ; 3e classe, 21 francs.

De Paris à Vichy : 1re classe, 40 fr. 90 ; 2e classe, 27 fr. 60 ; 3e classe, 18 francs.

Aliment facilement digeré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SERUM
MALT et CEREALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE
PHOSPHO-CACAO
SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gle du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

SIROP de FELLOWS
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant (POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, à l'état d'hypophosphites)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE
dans les cas de
DYSPEPSIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fr. 40 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS

TRISCUIT
PAIN NATUREL
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'administration de la levure de bière.

La levure de bière peut être administrée de trois façons différentes : 1° par la bouche; 2° en lavements ; 3° en applications locales. Voici, sur ces différents modes d'administration, quelques détails empruntés à la thèse de M. Lardier (Paris, 1902).

1° *Par la bouche.* — On délaye la levure, fraîche ou sèche, dans un peu d'eau simple ou d'eau minérale alcalinée ou de bière légère, et on fait prendre à chacun des trois principaux repas. La levure sèche peut aussi être donnée en cachets, ce qui constitue un gros avantage pratique pour certains malades qui éprouvent quelque répugnance pour le premier procédé. Les doses quotidiennes de levure à ingérer varient suivant les auteurs; un point cependant est acquis: c'est que la levure desséchée, contenant, à volume égal, beaucoup plus de cellules vivantes que la fraîche, doit se donner à des doses moins élevées que celle-ci. En général, la levure fraîche s'administre par cuillerées à bouche, et la sèche par cuillerées à café.

Ceci dit, voici, quant aux doses journalières, la pratique de quelques auteurs. Les initiateurs de la méthode, Maxe, Debouzy, conseillent trois cuillerées à soupe par jour de levure fraîche. De Backer fait ingérer à chacun des trois principaux repas 20 grammes de levure fraîche mélangée à son poids de miel blanc et délayée dans un verre de bière. Brocq conseille 3 à 9 cuillerées à café de levure fraîche par jour. Terson, pour l'orgelet, donne 4 gr. 50 à 9 grammes à chaque repas. Roos, dans la constipation habituelle, conseille 2 à 3 prises de 0 gr. 50 par jour.

Personnellement, M. Lardier emploie la levure sèche à des doses ne dépassant pas 2 ou 3 cuillerées à café par jour, et il fait prendre le médiment non au moment des repas, mais entre les repas. Il croit que, de cette façon, la levure a une activité plus grande. Prise au début des repas, en effet, la levure est bientôt mélangée à un bol alimentaire salé qui ne peut que nuire à son action. Lardier conseille, en outre, de délayer la levure sèche dans une solution sucrée (un morceau de sucre dans un verre à bordeaux d'eau pour une cuillerée à café du médicament); il pense de la sorte faciliter la fermentation de la levure et agir d'une façon utile puisque l'on admet que l'activité thérapeutique est toujours proportionnée à l'énergie du ferment. On peut aussi employer, comme véhicule, le lait sucré qui, mélangé à la levure, donne la préparation la moins désagréable à absorber.

2° *En lavements.* — Les lavements de levure délayée ont été employés dans les affections intestinales en même temps que les malades prenaient de la levure par la bouche. Voici les prescriptions de quelques auteurs qui se sont particulièrement occupés de cette question, Thiercelin, Chevrey et Blancher.

Pour un adulte : une cuillerée à soupe de levure sèche dans 150 grammes d'eau bouillie pour un lavement ; donner en même temps par la bouche 2 ou 3 cuillerées à café de levure sèche délayée dans un peu d'eau.

Pour un enfant : une cuillerée à café de levure sèche dans 60 grammes d'eau bouillie pour un lavement; donner en même temps, par la bouche, 1 à 2 cuillerées à café de levure sèche dans un peu d'eau.

Les lavements seront administrés de préférence à l'aide d'une sonde intestinale adaptée à une poire; on donnera 1, 2 ou 3 lavements par jour.

3° *En applications locales.* — Localement, la levure a été employée dans les affections des voies génito-urinaires. Landau l'administre, diluée à consistance sirupeuse, dans l'eau distillée ; il l'injecte quotidiennement dans le vagin, à doses variant de 10 à 20 centimètres cubes ; un tampon d'ouate stérile empêche la levure de s'écouler au dehors. Mürer emploie le même procédé, mais délaye la levure dans une solution sucrée. Faulladora administre également la levure en injections dans les vaginites blennorragiques ; il a même essayé, d'ailleurs sans succès, les injections intra-urétrales de levure (1 gramme pour 10 grammes d'eau distillée) dans la blennorragie chez l'homme.

HOPITAUX ET HOSPICES

Asiles d'aliénés. — M. Musin, médecin-adjoint à Dury (Somme), est nommé à Châlons-sur-Marne ; M. Simon est nommé à Dury (Somme) ; M. Briche, médecin-adjoint à Saint-Venant (Pas-de-Calais), est promu à la classe exceptionnelle du grade.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur : MM. Brissay, médecin de la légation et du consulat de France à Rio-de-Janeiro ; Rivière, médecin à Paris.

Corps de santé militaire. — M. Ecochard, médecin aide-major de 1re classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : *En Indo-Chine*, M. Capus, médecin-major de 1re classe.

En Afrique occidentale française, M. Ferrandini, médecin-major de 2e classe.

A la Guyane, M. Lépinay, médecin-major de 2e classe.

A Madagascar, MM. Cartron et Grandmaire, médecins aides-majors de 1re classe.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Coudere, médecin aide-major de 1re classe.

En France, M. Texier, médecin-major de 1re classe, M. Lesueur-Florent, médecin-major de 2e classe ; MM. Tardif, Verdier, Perrot, médecins aides-majors de 1re classe, M. Chauquet, médecin aide-major de 1re classe auxiliaire.

Association amicale des internes et anciens internes des hôpitaux de Bordeaux. — Dans l'assemblée générale précédant le dernier banquet de l'Internat le Bureau de l'Association a été constitué comme suit : MM. Guément, président ; R. Saint-Philippe, vice-président ; Cruchet, secrétaire général ; Micheleau, trésorier; Galtier, secrétaire des séances.

A la suite de la première séance du bureau plus de cent internes ou anciens internes se sont inscrits.

Exposition internationale d'hygiène théorique et appliquée. — Le 30 Août prochain s'ouvrira à Versailles, sous le patronage de la municipalité, une Exposition internationale d'hygiène, accompagnée de conférences démonstratives et d'un Congrès.

L'hygiène sociale y tiendra pour la première fois la place que son rôle lui assigne. Toutes les communications concernant la participation des dispensaires, sanatoria, hôpitaux marins, sociétés antialcooliques etc., doivent être adressées dans le plus bref délai à M. Tabary, secrétaire du groupe II, à Paris, 11, avenue Rapp.

Bourses de voyage du Touring-Club de France. — L'administration du Touring-Club de France nous communique l'information suivante :

Deux bourses de voyage sont mises par le Touring-Club de France à la disposition des candidats de médecine et de pharmacie qui remplissent les conditions suivantes :

1° Faire partie d'une association quelconque d'anciens élèves ;

2° Être âgé de dix-huit à vingt-quatre ans au 1er Octobre 1903 ;

3° Être pourvu de huit inscriptions pour la médecine et de quatre inscriptions pour la pharmacie ;

4° Le voyage a lieu à bicyclette, en caravane, du 16 au 31 Août.

Point de concentration : Genève.

Itinéraire : Annecy, Chambéry, Massif de la Chartreuse, Grenoble, le Lantaret, Briançon, Embrun, Sisteron, Digne, Puget-Théniers, Nice, la Côte d'Azur, Marseille, Arles, Nîmes, Avignon, Orange.

Les Alpes, la Méditerranée, le Rhône.

Point de dislocation : Lyon.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Eteve-non, délégué départemental du Touring-Club, 11 *bis* rue d'Auteuil, Paris.

L'alcool et l'aptitude physique au service militaire. — Une nouvelle preuve des méfaits de l'alcoo a été donnée par M. Leroy, médecin-adjoint de l'asile d'Évreux. Il a constaté dans l'Eure, au fur et à mesure de l'augmentation de la consommation d'alcool, la diminution du pourcentage des « bons » pour le service militaire. La proportion des recrues incorporées a été, pour ce département de :

73 pour 100 de 1875 à 1879 ;
71 pour 100 de 1880 à 1884 ;
72 pour 100 de 1885 à 1889 ;
69 pour 100 de 1890 à 1894 ;
64 pour 100 de 1895 à 1899.

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux de M. Guillemet qui a établi que dans la Seine-Inférieure la proportion des exemptions des conscrits est passée de 6 pour 100 en 1873 à 27 pour 100 en 1893.

Le blessé et la garde-malade. — La petite anecdote qui suit a été racontée à la *Revue médicale du Canada* par un Anglais revenant du Transvaal. Elle prouve que, pour soigner les blessés, la bonne volonté n'est pas toujours suffisante.

On sait que beaucoup de dames anglaises se sont fait un devoir de suivre leurs maris dans l'Afrique du Sud et d'y organiser des ambulances où elles soignent les blessés avec dévouement, mais avec une absence complète d'expérience.

L'une d'elles, qui donnait ses soins à un sous-officier assez gravement atteint, ne fut pas peu surprise de trouver, un matin, son patient la tête enfoncée dans l'oreiller et portant épinglée sur la poitrine une pancarte, sur laquelle se lisait : « Trop malade aujourd'hui pour être soigné. »

L'huile de foie de morue. — Il paraît que nous sommes menacés de manquer d'huile de foie de morue.

D'après les journaux anglais, la pêche sur les côtes de Norwège a été mauvaise. Huit galons d'huile coûtent maintenant 25 schillings ; il y a un an, on avait la même quantité d'huile pour 5 schillings.

CONCOURS

Agrégation des écoles de pharmacie. — Des concours s'ouvriront à Paris en 1904, pour dix places d'agrégés des écoles supérieures de pharmacie, à répartir de la manière suivante entre les Ecoles des Universités ci-après désignées : Paris, 6 places ; Montpellier, 3 places ; Nancy, 1 place.

Ces concours s'ouvriront :

Le 1er Février 1904, pour la section de physique, chimie et toxicologie.

Le 15 Avril 1904 pour la section d'histoire naturelle et de pharmacie.

Voici l'indication des sujets de thèses que les candidats pourront traiter à leur choix :

Physique : 1. Etude des rayons X et des radiations nouvellement découvertes ; 2. Courants polyphasés et leurs applications ; 3. Etude des propriétés physiques des alliages métalliques.

Chimie et toxicologie : 1. Arsenic. (Chimie et toxicologie) ; 2. Métaux alcalins ; 3. Carbures métalliques ; 4. Préparation électrolytique des corps simples ; 5. Bore et ses composés minéraux ; 6. Dérivés organiques de l'hydroxylamine ; 7. Pyrrols, pyrazols, triazols, et tétrazols ; 8. Indol et ses dérivés ; 9. Composés diazoïques de la série grasse ; 10. La purine et ses dérivés ; 11. Tropine et ses dérivés ; 12. Camphre et ses dérivés.

Hospices civils de Nantes. — Par décision de la commission administrative des hôpitaux et hospices civils de Nantes, M. Lequyer a été, après concours, nommé médecin suppléant des hôpitaux de Nantes.

RENSEIGNEMENTS

A céder, bonne occasion. Microscope Verick, pied articulé. Objectifs 3-7 1/2. Homogène Oculaire 3. Eclairage Abbe. S'adresser *P. M.*, n° 977.

Externe en médecine, Saint-Antoine, demande remplaçant pour mois d'Août. S'adresser *P. M.*, n° 978.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM[rs] les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 60. — Mercredi, 29 Juillet 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Classeur relieur de La Presse Médicale : Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les ictères acholuriques par MM. A. GILBERT et M. HERSCHER 541

Exposé critique des résultats obtenus au sanatorium lyonnais d'Hauteville (Sanatorium F. Mangini), par M. F. DUMAREST 545

CHRONIQUE

Julien Bouglé (1868-1903, par M. F. JAYLE 401

Chinois précurseurs de Finsen, par M. JULES REGNAULT 401

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique : Méthode des greffes péritonéales ; ses applications, MM. ROBERT LŒWY. — Tumeur du sein, MM. CORNIL et PÉRAIRE. — Névrite traumatique, M. PÉRAIRE. — Kystes des petites lèvres, M. PÉRAIRE. M. MORESTIN. — Fistule du cou, M. PÉRAIRE. — Rupture traumatique de la cloison recto-vaginale, MM. LEBAR et ALGRET. — Anomalie rénale, M. DUPLAY. — Grossesse extra-utérine, M. LEMAITRE. — Kyste pararénal, M. AGASSE-LAFON. — Embryologie osseuse, M. F. REGNAULT. MM. FRÉDET, REGNAULT. — Rupture du foie, MM. FRIEDEL et DARGANNE. — Anomalie rénale, MM. FRIEDEL et DARGANNE. — Nécrologie 547

Société de biologie : Ingestion de glycérine, dosage dans le sang, élimination par l'urine, M. NICLOUX. — De l'importance quantitative de la composition du « non dosé » organique de l'urine normale, MM. DOUZÉ et LAMBLING. — Influence des sels de lithium sur la solubilité de l'acide urique et des urates, M. MOITESSIER. — Des lésions du système nerveux dans la clavelée, M. BOSC. 548

Académie de médecine : La phlegmatia alba dolens des typhiques et le régime hypochlorurique, M. CHANTEMESSE. — Recherches expérimentales sur les singes anthropoïdes, M. METCHNIKOFF. — Prophylaxie de la fièvre jaune à Cuba, M. VINCENT. — Traitement chirurgical de la névrite optique interstitielle, M. KŒNIG. — Rapports de prix 548

ANALYSES

Médecine légale et toxicologie : Nouvelle méthode pour la diagnose du sang humain en médecine légale, par M. A. LEBLANC 548

PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouvelle méthode de suture abdominale. 402

LIVRES NOUVEAUX

Les déséquilibrés du système nerveux, par M. RAFFRAY 403

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 406

Concours 406

Renseignements 407

POUGUES TONI-DIGESTIVE
SAINT-GALMIER BADOIT
GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

XI° ANNÉE. T. II. — N° 60, 29 JUILLET 1903.

JULIEN BOUGLÉ

(1868-1903)

Ce fut, il y a quelques mois, un douloureux étonnement d'apprendre que Bouglé était gravement malade, qu'il était même si sérieusement atteint que le mal ne pardonnerait peut-être pas. Mais on se prenait à espérer quand même que cet homme si jeune, si bon et si aimé, ne serait pas terrassé. Élève préféré et assistant de Bouilly, il avait péniblement souffert de voir son maître vénéré mortellement frappé; il avait tout tenté pour conjurer une fin inexorable; il avait vu échouer tous ses efforts et sa douleur n'en avait été que plus profonde. Comme s'il fallait parfois que les calamités s'accumulent sur les mêmes têtes, la maladie du maître fut accompagnée de la maladie de l'élève. Bouglé se sentit frappé à son tour; Bouilly le vit. Sans se rien dire, ils se pleurèrent l'un l'autre, oubliant chacun leur mal pour ne voir que celui contre lequel ils ne pouvaient rien. Bouilly partit le premier. Bouglé s'en alla demander au pays du soleil le retour des forces disparues, mais la maladie fut impitoyable.

Parmi les jeunes, Bouglé personnifiait la bonté, la droiture, le devoir. Éminemment travailleur, il avait consacré toutes ses forces à l'obtention de grades qu'il estimait nécessaires. Occupé par l'hôpital, occupé par la clientèle, il dut se surmener pour faire face à tous les besoins. Il a payé de sa vie son amour de l'honnêteté et du devoir accompli.

Il fut trop aimé pour être oublié, et de longtemps ceux qui l'ont connu ne pourront en parler sans ressentir ce serrement de cœur qui nous prend devant l'injustice et la cruauté de la Fatalité.

F. JAYLE.

CHINOIS PRECURSEURS DE FINSEN

En Europe, depuis les observations de Finsen qui datent de 1893 et qui ont été confirmées en 1894 par les recherches d'Œttinger, les médecins connaissent le traitement photothérapique des éruptions varioliques; ils savent qu'en plaçant le malade dans une chambre où ne pénètrent que des rayons rouges, ils verront l'éruption évoluer plus rapidement, la suppuration diminuer et les cicatrices disparaître presque complètement.

Il est intéressant de trouver chez les Chinois et les Annamites un semblable traitement usité de temps immémorial.

Les Chinois, qui connaissent et étudient la variole depuis le XI° siècle au moins avant notre ère et qui pratiquent la variolisation depuis mille ans environ, ont eu l'occasion de faire de nombreuses observations sur l'évolution de cette affection.

Aussi ne devons-nous pas être trop étonnés de voir que sur ce point, comme sur nombre d'autres d'ailleurs, ils nous aient devancés en pratiquant depuis longtemps la photothérapie.

Les livres de médecine chinois, et en particulier le TCH'OU, TCH'IN, SIN, FA, ou *Traité de*

OUATAPLASME — Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses, Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LUCHON — EAUX SULFUREUSES a) fixes, hyperthermales. b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

ELIXIR VIRENQUE — PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

GUILLIERMOND — SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

AIX-LES-BAINS — DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

CARABANA PURGE GUÉRIT

la variole, recommandent de placer le sujet sur lequel la variolisation a été pratiquée dans une chambre *peu éclairée*. De plus, dans les cas de variole confirmée, dès que l'éruption commence à apparaître, il est recommandé de colorer les pustules en rouge au moyen d'un produit vendu par les pharmaciens chinois sous le nom de YEN TCHI. Cette drogue est constituée par des tampons de coton imprégnés d'une matière colorante rouge, la carthamine, extraite de *Carthamus tinctorius* (en chinois HOUNG HOA). L'opérateur met pendant quelques instants dans de l'eau bouillante un LIANG (40 grammes environ) de pigamon rouge ou *Thalictrum Rubellum* (en chinois CHÈNG MA; en annamite CU THANG MA), puis retire ce médicament, le jette, et plonge ensuite dans l'eau ainsi préparée un gros tampon de coton imprégné de carthamine (YEN TCHI), l'exprime légèrement, puis s'en sert pour colorer en rouge les points où apparaissent les pustules.

Cette pratique semble très répandue; on la trouve conseillée jusque dans les petits manuels de médecine populaire qui contiennent diverses prescriptions médicales résumées sous forme de vers. Nous l'avions déjà notée dans notre travail *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites* [1]; nous l'avons ensuite signalée à l'Académie de médecine en ajoutant : « Ce procédé de photothérapie par coloration directe des éruptions est le plus commode qu'on pût trouver dans un pays où, comme en Chine, les habitations sont généralement dépourvues de vitres et où les murs en bambou, en bois ou en pisé laissent pénétrer la lumière blanche par de nombreux interstices et de multiples fissures.

Les Européens pourraient peut-être emprunter avec avantage aux Fils du Ciel ce procédé pour l'appliquer dans les cas où il est très difficile, sinon impossible, de constituer la « chambre rouge » préconisée par Finsen.

JULES REGNAULT.

1. REGNAULT. — *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites*. Paris, 1902, pages 62 et 204. Challamel, éditeur.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouvelle méthode de suture abdominale.

M. Canac-Marquis, chirurgien de l'hôpital français de San Francisco, nous indique une intéressante méthode de suture de la paroi abdominale après laparotomie.



Figure A.

En ouvrant l'abdomen, le chirurgien aura soin de faire l'incision à 2 ou 3 centimètres de la ligne blanche, à travers le muscle droit, droit ou gauche, en coupant le fascia et en séparant les fibres des muscles avec l'index. En procédant ainsi les surfaces musculaires séparées se réuniront plus aisément.

Premier temps. — Une aiguille courbe est enfilée à chaque extrémité de deux longs crins de Florence. Une des aiguilles est passée à travers le fascia, le tissu adipeux et la peau, dans l'ordre nommé, comme le montre la figure A.

Deuxième temps. — L'aiguille de l'autre extrémité traverse le muscle et le péritoine du côté opposé de l'incision, puis le péritoine et le muscle du même côté que dans le premier temps.

Troisième temps. — L'aiguille est alors passée à travers le fascia, le tissu adipeux et la peau du côté opposé (fig. A).

Les extrémités des fils sont maintenant passés



Figure B.

à travers des disques et des plombs et bien convenablement serrés. Les agrafes de Michel sont appliquées sur l'incision de la peau, et servent à faire une belle cicatrice linéaire (fig. B). Chaque suture est séparément réunie et le plomb écrasé.

La figure C montre combien exacte est l'application de chaque couche de la paroi abdominale.

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0.52 Gaïacol actif).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,5cgr de THIOCOL pur.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Maladies des Artères et Congestions, du Retour
HA
Représentés Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0f 50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé*, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'Alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

La figure B montre la suture abdominale complète avec les agrafes de nickel pour accolement parfait de la peau.

L'emploi des disques et des plombs n'est pas indispensable dans la nouvelle méthode de suture abdominale. Les deux crins de Florence, après avoir été soigneusement tirés, peuvent être attachés à un petit rouleau de gaze ou à un tube de caoutchouc, à la place des plombs et des disques. De même, on peut employer au lieu des agrafes de Michel les sutures sous-cutanées de Kelly.

M. Canac-Marquis emploie ce mode de suture



Figure C.

depuis plusieurs années et s'en montre très satisfait; il n'a jamais observé, avec cette méthode, d'éventration post-opératoire, et il n'a pas été dans la nécessité d'ordonner à ses opérés le port d'une ceinture abdominale.

LIVRES NOUVEAUX

Raffray. — *Les déséquilibrés du système nerveux.* Un vol. in-8° de 556 pages, Paris (Asselin et Houzeau, éditeurs, 1903).

En face des maladies bien définies et bien classées, d'un diagnostic relativement facile, existe une série de troubles morbides qui, par une transition insensible, d'une part, se rattachent à l'état de santé, et, d'autre part, aboutissent à la maladie chronique. Ces troubles morbides sont les avant-coureurs, les premières manifestations qui appellent l'attention du malade et du médecin.

Pour M. Raffray, les maladies chroniques qui rentrent dans le cadre des diathèses débutent toujours par des troubles fonctionnels. A ces troubles succèdent des altérations humorales et, à une troisième période, se constituent des lésions organiques, conséquences tardives et non nécessaires.

Malgré soi, on pense immédiatement aux conceptions de M. Huchard sur l'artério-sclérose. Pour ce savant, les lésions artérielles sont précédées ou mieux engendrées par des troubles fonctionnels : l'hypertension, par exemple, n'est pas la première manifestation de la lésion organique ; c'est ce trouble qui la provoque. Cette idée, M. Raffray la reprend, la développe et la fait sienne. Il l'étend à un grand nombre de processus divers, et il essaye de prouver que les troubles fonctionnels précèdent la maladie. Poussant plus loin l'analyse, il arrive à conclure que le point de départ des troubles fonctionnels doit être placé dans un déséquilibre du système nerveux.

Rien de séduisant comme cette théorie. Pour l'édifier, l'auteur nous trace d'une façon saisissante le tableau de la société moderne, c'est-à-dire du milieu où se développe l'être humain. Il nous montre dans quelles conditions déplorables se contractent la plupart des mariages ; l'enfant issu de parents mal assortis, conçu tardivement et souvent en dehors de la volonté des générateurs, né en quelque sorte par surprise, vient au monde débile, taré, mal préparé pour les luttes qu'il devra supporter. Ces luttes, de plus en plus terribles, avec les surmenages qu'elles imposent, les déboires qu'elles entraînent, auront vite fait de troubler un système nerveux, taré congénitalement. Un déséquilibre va se produire ; quels organes en subiront le contre-coup ? Une étude attentive permet de répondre à la question. Les lésions ne se transmettent pas ; les affections organiques ne sont pas héréditaires, mais les dispositions morbides passent des parents aux enfants. On hérite d'une aptitude. Survienne une cause morbide, elle rompt l'équilibre instable du système nerveux et retentira sur l'organe que l'hérédité a désigné par avance.

Cette conception générale est susceptible d'expliquer un grand nombre de faits particuliers. L'auteur se trouve conduit à passer en revue tous les appareils de l'organisme, car tous peuvent être fonctionnellement troublés par le mécanisme que nous venons d'indiquer. Il fait ainsi rentrer dans le cadre qu'il a tracé, non seulement la neurasthénie, mais tous les troubles fonctionnels du tube digestif, y compris les dilatations et les ptoses, et les affections multiples rattachées à l'arthritisme.

Cette longue énumération étonne au premier abord et semble discutable, mais le sujet est traité avec une telle conviction, une telle force et une telle clarté, les faits sont si bien présentés et si bien groupés, qu'on est près de se laisser convaincre, en tout cas on a plaisir à discuter les opinions de l'auteur et on tire de la lecture du livre plus d'un enseignement utile pour la pratique.

C'est qu'en effet M. Raffray arrive à des conclusions sur lesquelles tous les médecins seront d'accord. Il insiste sur les prescriptions hygiéniques qui permettront de remédier aux troubles engendrés par le déséquilibre nerveux. Quelles que soient les objections qu'on puisse faire à certains points doctrinaux, on approuvera pleinement les conseils pratiques que l'auteur expose avec une rare élévation d'idées et avec une ampleur de vues tout à fait remarquable.

Voilà donc un ouvrage original, parfois discutable, souvent attachant, intéressant toujours. Je suis heureux de pouvoir le signaler à l'attention de mes confrères. C'est un livre qui mérite d'être lu et médité. Il fait le plus grand honneur à celui qui l'a écrit.

M. Raffray a particulièrement droit à notre reconnaissance. Il est de ceux qui ont contribué à faire vivre dans les contrées lointaines le souvenir de l'Ecole de Paris. Ancien interne des hôpitaux, il exerce à l'île Maurice, et il est de ceux qui n'ont pas oublié, comme le rappelle si justement M. Barth dans la belle préface qu'il a écrite pour ce livre, que Maurice s'appelait autrefois l'Ile-de-France, ce nom qui « éveille dans l'âme des vieux Français tant de souvenirs héroïques mêlés à tant d'images précieuses ».

H. Roger.

568. — Chazarossian (V.). **Contribution à la pathogénie de l'ovaire scléro-kystique**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Michalon*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Eau oxygénée Merck
de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2
Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —
Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.
L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.
Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.
Échantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPECIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES
SONT LES
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 cig. pour une dose.) — **ADRIAN** — **GRANULÉ EFFERVESCENT** DOSÉ à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIETÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *vraie* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.
PRÉPARATION : par **A. FLOURENS**
Dr du LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE
autorisé par l'État.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS
AMPOULES AUTO-INJECTABLES
PROCÉDÉ TRIOLLET



ASEPTIE RIGOUREUSE
Echantillons aux Médecins.
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.
Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION OXYDANTE

Principe actif du liquide de **BROWN-SÉQUARD**

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE **517-12.**

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE DE MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE DES SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE **517-12.**

CONVALESCENCE ✦ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. Étourdissements. Crampes d'estomac. Vomissements nerveux.
Hystérie. Spasmes — Syncopes. Convulsions. Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE MIDY

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« *On peut employer les* AMPOULES DU Dr BOUSQUET *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.* » (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur : au grade d'officier, M. Chavasse, médecin principal de 1re classe; Girard, médecin principal de la marine; au grade de chevalier, M. Mignot, médecin à Paris.

— Sont nommés officiers d'Académie : MM. Bernard, Géhé, médecins à Toulouse; Le Moignic, médecin à Bordeaux; Mignon, Simonin, professeurs à l'école d'application du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — Est désigné pour faire partie de l'état-major de M. le contre-amiral Jauréguiberry, en qualité de médecin de division, M. le médecin principal Mercié, actuellement embarqué sur le *Suffren*, à Brest.

— M. le médecin principal Quédec est désigné pour embarquer sur le *Suffren*.

— M. le médecin principal Magnon-Pujo est désigné pour servir à la prévôté du 5e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1re classe Casanova est désigné pour embarquer sur le *Dupuy-de-Lôme* (escadre du Nord).

— M. le médecin principal Amouretti (Henri-Xavier-Emmanuel) est placé dans la position de congé sans solde et hors cadres pour deux ans, en vue de prêter son concours à la compagnie des Messageries maritimes.

Association d'enseignement médical professionnel. Cours de vacances. — Du mercredi 16 au mardi 29 Septembre, se feront les cours et démonstrations pratiques dont la liste suit :

1° *A l'hôtel des Sociétés savantes*, rue Serpente : oto-rhino-laryngologie, M. Georges Laurens; bactériologie, M. Macaigne; thérapeutique dermatologique et syphiligraphique, M. Leredde; massage, M. Marchais; maladies des voies urinaires, M. Noguès; électrothérapie, M. Zimmern; accouchements, M. Dubrisay; art de formuler, M. Laboulay; thérapeutique appliquée, M. Landowski; maladies mentales, M. Marie; maladies nerveuses, M. Sollier.

2° *Dans différents services* : gynécologie, M. Arrou (Saint-Antoine); chirurgie pratique, M. Souligoux (Lariboisière); auscultation (cours *a*), M. Caussade (Tenon); auscultation (cours *b*), M. Bergé (La Charité); maladies de l'estomac, M. Parmentier (Tenon); ophtalmologie, M. Terson (Clinique), 52, rue Jacob.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant et jusqu'au 8 Septembre, dernière limite. Chaque élève recevra une carte d'admission qu'il devra produire à l'entrée des cours.

Le droit d'inscription de chaque cours (comprenant en moyenne huit à dix leçons) est fixé à 20 fr., payables en s'inscrivant. On peut souscrire par correspondance.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Martial, secrétaire, 4, rue de Villejust.

La transmission des feuilles de décès aux médecins inspecteurs des décès. — Conformément à une proposition de M. le préfet de la Seine, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération ayant pour objet d'autoriser ledit préfet à assurer par voie de télégrammes pneumatiques le service de transmission des feuilles quotidiennes de décès que les mairies doivent faire parvenir aux médecins-inspecteurs chargés de la vérification des décès.

Colonies françaises.

L'obstétrique au Laos. — Les connaissances médicales, s'il faut en croire V. Roufflandis, sont au Laos assez sommaires. La thérapeutique chirurgicale n'existe pour ainsi dire pas. On panse les plaies avec les choses les plus infectées : chiques de bétel sortant de la bouche du malade, excréments des vers de terre (!), etc... Les Laotiens vivent dans l'horreur de la chirurgie, les *mo-ya* n'ayant jamais manié, en fait d'instruments, que les aiguilles à tatouage.

Les accouchements sont pratiqués par les sages-femmes (*mé-ta-mop*). En cas de dystocie, elles pratiquent la version par manœuvres externes, en malaxant l'abdomen, et le dégagement de la tête en plaçant les index dans les oreilles de l'enfant, et la section du cordon en cas de circulaires autour du cou.

Aux premières douleurs, la femme enlève ses bagues et bracelets, s'abstient de bains, absorbe du sel et des poissons pimentés et attache un fil de coton, béni à la pagode, au poignet de la *mé-ta-mop*, qui reste dans la maison jusqu'à la délivrance; celle-ci est traitée avec beaucoup d'égards, et se lave les mains avec de l'eau menthée. Aux grandes douleurs, la femme s'assied sur un lit en bambou, les jambes pliées et écartées, mais recouvertes du *sin* (jupe) qui serre fortement la taille, saisit avec les mains un bambou fixé transversalement au-dessus d'elle, pendant que des amis, des parents égayent la parturiente par des propos licencieux, lui montrent des phallus en bois et chantent des chansons plus qu'égrillardes. La sage-femme glisse de temps en temps un œil sous le *sin*. La jeune mère accouche au milieu de la gaieté générale, des libations et des chansons.

Le cordon est coupé par la sage-femme entre deux ligatures à environ 7 centimètres, et la partie fœtale est enroulée dans des feuilles astringentes. Aussitôt après, la sage-femme fait la délivrance en tirant sur le cordon et en pressant en même temps sur l'abdomen. Après un lavage de la vulve avec de l'eau pimentée, répété quotidiennement pendant cinq jours, l'accouchée doit rester huit jours devant un grand feu en s'abstenant de chiquer le bétel et en absorbant du sel et de la tisane d'écorce de pamplemousse. Contre l'hémorragie utérine on fait boire de l'urine avec de l'huile pimentée. Aux relevailles, la *mé-ta-mop* éteint le feu et reçoit de la famille des cadeaux consistant en pièces d'argent, bagues, *sin*, bougies de cire, bouquets de fleurs, cigarettes et chiques de bétel; l'accouchée va offrir des présents à la pagode du village.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Consultation écrite. — *Séance du 21 Juillet.* — MM. Sergent, 30; Thomas, 29; Kahn, 30; Sicard, 30; Milian, 29; Michel, 30.

A la suite des épreuves pour le concours aux six places vacantes de médecin des hôpitaux, ont été faites les nominations suivantes : MM. Josué, Carnot, Laffitte, Sergent, Brouardel, Sicard.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

OVULES CHAUMEL
FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS.
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

Assistance médicale. — Les candidats au concours de l'assistance médicale ont été classés comme suit : MM. 1, Salmon; 2, Hauser; 3, Ribierri; 4, Chevé; 5, Netter; 6, Mallet; 7, Braunberger; 8, Lamouroux; 9, Lobligeois; 10, Champion; 11, Papillon; 12, Pichez; 13, Gauchery; 14, Fourrier; 15, Lévy (Moïse); 16, Dally; 17, Giraud; 18, Janot; 19, Abramoff; 20, Altman; 21, Delhommeau; 22. Sainturet; 23, Mme Ungauer; MM. 24, Lavie; 25, Henriot; 26, Beauvillard.

Les seize premiers de ces candidats sont nommés médecins titulaires de l'assistance médicale et les dix suivants médecins suppléants.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Dans son dernier Conseil, la Faculté de médecine a établi comme il suit la liste des lauréats pour les concours de 1903 :

Médecine. — Première année. — Prix : médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Beauvieux; mentions, MM. Camboulas et Charbonnel.

Deuxième année. — Prix, médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Laubier.

Troisième année. — Prix, médaille d'argent et 135 francs de livres, M. Bouhis; mention très honorable, Mlle Campana; mention honorable, M. Ducrot.

Quatrième année. — Prix, médaille d'argent et 135 francs de livres, M. Legorgen; mention très honorable, M. Lebœuf; mentions honorables, MM. Brimont et Goëra.

Prix de la Ville de Bordeaux. — 300 francs (médaille de vermeil et livres), M. Busquet; mention honorable, M. Busquet.

Prix des élèves sages-femmes. — Mme Lagardère.

Hôpitaux de Bordeaux. — Un concours pour deux places de 1er et 2e élève interne à l'hôpital Saint-Jean, à Bordeaux, sera ouvert le 20 Octobre 1903. Ne seront admis à concourir que les élèves en médecine ayant au moins 12 inscriptions.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 Octobre inclusivement, à l'Hôtel Dalléas, rue Bouffard, 30, division de la police municipale, 4e bureau.

— La médaille d'or de l'internat a été décernée à M. Roche, interne de troisième année, du service de M. le professeur Boursier.

Hospices de Nîmes. — Un concours pour des places d'élèves internes en médecine sera ouvert le mercredi 2 Décembre prochain, devant la Commission administrative des hospices de Nîmes, assistée de MM. les médecins et chirurgiens.

Les candidats devront déposer, avant le 1er Novembre, au secrétariat des hospices, leur demande accompagnée du bordereau de leurs inscriptions, d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré récemment par le maire de leur résidence et d'un certificat de régularité d'études et de bonne conduite émanant d'un doyen d'une Faculté ou directeur d'une école de médecine, et contenant la mention des notes obtenues aux différents examens. Ils devront avoir acquis au moins douze inscriptions de doctorat ancien régime, ou huit inscriptions nouveau régime.

Les candidats reconnus par la Commission admissibles à concourir en seront individuellement prévenus avant l'époque du concours.

Trois places seront disponibles le 1er Janvier 1904.

Les élèves internes sont logés, chauffés et éclairés par les hospices. Ils reçoivent un traitement de deux cent cinquante francs la première année et de trois cents francs la seconde année; en outre, une indemnité mensuelle de nourriture de quatre-vingts francs.

Les élèves internes sont chargés, à tour de rôle, des fonctions de répétiteur du cours d'accouchement. Une indemnité de cent francs par an est allouée à ce répétiteur par le Conseil général du Gard.

La durée de l'Internat est de deux ans.

RENSEIGNEMENTS

Etudiant en médecine, 16 inscriptions, désirerait remplacements Août-Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 979.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

Villes d'eaux. — *Billets d'aller et retour collectifs.* — Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Dames (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbrun), Cette (Balaruc), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Euzet-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-le-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-lac-d'Aiguebelette (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Gréoulx), Menthon (lac d'Annecy), Montélimar (Bondonneau), Montpellier (Palavas). Montrond (Montrond-Geyser), Moulins (Bourbon-l'Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharra-sur-Bréda (Allevard), Pougues-les-Eaux, Rémilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtelguyon, Châteauneuf), Roanne (Saint-Alban), Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-de-Commiers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Fumades), Saint-Martin-Sail-les-Bains, Salins (Jura), Santenay, Sarrians-Montmirail, Sauve (Fonsange-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandenesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Cusset), Villefort (Bagnols). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

Excursions en Dauphiné. — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses. — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1re et 2e classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1re classe et à 64 francs en 2e classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1re classe, 70 francs; 2e classe, 50 francs; 3e classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1re classe, 110 francs; 2e classe, 75 francs; 3e classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M. — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1re, 2e et 3e classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres; soixante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

ZOMOTHÉRAPIE

BEEF-JUICE DE ARMOUR

PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

LES ÉTABLISSEMENTS

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000ᵉ
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles.*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHENIE, ALBUMINURIE
LÉCITHINE — GLYCEROPHOSPHATES — SELS du SÉRUM
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.
CACAO sans Beurre.
LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION
DÉJEUNER des ADULTES
NOURRITURE exclusive des ENFANTS
COMPAGNIE Gᵉ du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharmac.

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 61. — Samedi, 1er Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Leucoplasie et cancer. Du rôle et de l'importance de la biopsie. A propos de la leçon de M. le professeur Gaucher, par M. J. DARIER. 549

Appendice et lombric. Appendice et corps étranger, par M. CANTAS 550

Occlusion intestinale et lithiase biliaire, par M. L. WEILLER. 550

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'appendicite et la rétroversion de l'utérus. — Symptomatologie et diagnostic de l'appendicite tuberculeuse, par M. R. ROMME. 551

CHRONIQUE

La question de la radiologie dans les hôpitaux, par M. G. CONTREMOULINS 409

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : Le réflexe cardiaque d'Abrams, MM. P. MERKLEN et J. HEITZ. MM. LE GENDRE, COMBY, MERKLEN. — Multiplicité des chancres syphilitiques, M. QUEYRAT. M. DANLOS. — Kyste hydatique du poumon. Hémoptysie continue. Phase pré-suppurative dénoncée par un liquide clair eau de roche contenant des polynucléaires. Myosis du côté du kyste. Opération. Guérison, MM. WIDAL et FROIN. MM. MOUTARD-MARTIN, BÉCLÈRE, GALLIARD, BÉCLÈRE. — Leucémie et syphilis, M. GOUGET. — La pancréatite ourlienne ; étude clinique, M. SIMONIN . 552

ANALYSES

Médecine : Sur la teneur en urée des transsudats et des exsudats, par M. HELLMUTH ULRICI. — Un cas de pancréatite typhique, par M. B. G. A. MOYNIHAN 553

Chirurgie : Appendicite avec hémorragies intestinales profuses ressemblant beaucoup à la fièvre typhoïde, par MM. CH. R.BOX et S. WALLACE. — Etude sur l'anesthésie générale par l'éther administré goutte à goutte, par M. C. HOFFMANN. — De l'entéro-rectostomie, par M. G. GODINEAU. 553

Gynécologie : Sur un cas de gérodermie génito-dystrophique, par M. PAOLO BUERI. 554

Pédiatrie : Zona ophtalmique chez l'enfant, par M. GEVAERT. — Tuberculose généralisée apyrétique chez une enfant âgée de quatre mois, par M. OLINTO. 555

Neurologie et Psychiâtrie : Deux cas de guérison du tabes, par M R. DUBOT. 555

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Diagnostic et traitement chirurgical de la tuberculose de l'os temporal considérés dans leur rapport avec l'anatomie pathologique de la tuberculose, par M. JOBSON HORNE. 555

Hydrologie, Climatologie : Complications nerveuses des phlébites et leur traitement à Bagnoles-de-l'Orne, par M. E. POULAIN 555

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : De la désinfection à bord des bâtiments par l'appareil Clayton, par M. VIALET 556

MEMENTO DU PRATICIEN

Désinfectant de la bouche. — Lavement créosoté. 411

LIVRES NOUVEAUX

La cure de la tuberculose dans les sanatoriums français, par MM. PLICQUE et VERHAEREN. — Précis d'histologie humaine, par M. TOURNEUX. 414

NOUVELLES

Faculté de médecine 414
Nouvelles : Paris et départements 415
Concours 415
Renseignements 415

LA QUESTION DE LA RADIOLOGIE DANS LES HOPITAUX

Monsieur le Secrétaire général,

Au lendemain de votre article du 14 Mars sur la question de la radiologie dans les hôpitaux, j'avais préparé une réponse. L'insertion n'en ayant pas été faite alors, par suite de circonstances qu'il est sans intérêt de relater ici, je suis, à quatre mois de distance, obligé de demander à votre journal une place plus étendue pour rappeler d'abord les attaques avant de donner mes réponses.

PREMIÈREMENT. — Tirant prétexte de mon titre de *Chef du laboratoire principal de radiographie des hôpitaux*, vous avez cru pouvoir conclure que je dirigeais un laboratoire de *radiographie* et non de *radiologie* ; qu'en d'autres termes, la *radioscopie* n'était pas comprise dans mes travaux, malgré le vœu nettement exprimé par le corps médical.

Or, voici ce qu'au lendemain de votre article je répondais sur ce point :

« Quant à votre allégation concernant l'absence « de la radioscopie dans les laboratoires cen- « traux, *elle est absolument inexacte*. En effet, la « radioscopie existe si bien dans ces laboratoires « qu'elle y est mise *quelquefois* à contribution « par les chefs de services ; il ne tiendrait qu'à « eux d'en user plus souvent.

« Le laboratoire de la Salpêtrière accusait « *douze* examens radioscopiques depuis sa créa- « tion l'année dernière, et pour ma part, à la « même époque, j'en comptais *sept*.

« Ainsi, ce sont les chefs qui n'usent pas de la « radioscopie dans les laboratoires centraux, et « non les laboratoires centraux qui proscrivent « la radioscopie en se refusant à en faire.

« En réalité, la radioscopie n'est vraiment pra- « tiquée d'une façon suivie que par les chefs de « service qui ont un laboratoire particulier ;

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Hémo-globine DESCHIENS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au D^r de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SIROP ET DRAGÉES *à base de Protoiodure de fer* F. GILLE

ST-LEGER TONI-ALCALINE

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

SAINT-GALMIER BADOIT

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

« mais si ce laboratoire devient commun à plu-
« sieurs services, l'emploi de la radioscopie
« décroît vite et disparaît même presque complè-
« tement. Une enquête faite dans les hôpitaux
« démontrerait facilement le bien fondé de ce que
« j'avance.

DEUXIÈMEMENT. — Vous disiez en Mars, d'après M. Mouchet, chef de clinique chirurgicale à l'hôpital Necker, que mes épreuves radiographiques étaient souvent mauvaises, et pour bien accentuer l'importance de l'accusation de M. Mouchet, vous énumériez les succès obtenus par lui devant la Société de chirurgie, l'Académie de médecine et la Faculté de médecine, pour un mémoire sur *les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies*.

A cette accusation, je répondais en Mars comme suit :

« Comment M. Mouchet, qui m'envoie régulière-
« rement des malades à radiographier, pourrait-il,
« en conscience, soigner ses malades d'après les
« documents émanant d'un service dont la tech-
« nique serait pour lui si douteuse?

« Et comment, s'il n'avait aucune confiance en
« ce service, ne prendrait-il pas la peine de le
« visiter quand il n'a qu'à monter un escalier
« pour cela?

« Vous énumérez ensuite les titres de M. Mou-
« chet comme si je les contestais; or, je proteste
« contre l'attitude que vous essayez de me prêter
« ainsi. Je fais le plus grand cas des récompenses
« qui ont été attribuées à M. Mouchet; je suis
« persuadé, par ces récompenses même, que
« M. Mouchet a fait un remarquable travail, *mais*
« *au point de vue médical seulement*. Car au point
« de vue radiographique, ce travail ne démontre
« nullement sa compétence, et j'ai la preuve au
« contraire de son incompétence radiographique,
« dans la petite note suivante qu'il m'adressait au
« sujet de radiographies faites pour lui :

« *Prière de nous marquer les pieds dans les ra-*
« *dio de profil, faire une inscription sur la géla-*
« *tine.*

Signé : A. Mouchet.

« Je tiens à votre disposition cette demande...
« au moins surprenante. Un chef de clinique, au-
« teur d'un ouvrage considérable basé sur la ra-
« diographie, n'a pas, au cours de ce travail,
« appris à interpréter une image radiogra-
« phique!!

« Il sait si peu lire ces images qu'il ne peut
« distinguer un pied droit d'un pied gauche sur
« le cliché!!

« Vous avouerez qu'il m'est bien permis de
« douter de la valeur de ses interprétations, quand
« il s'agit de lectures radiographiques plus déli-
« cates, moins élémentaires qu'une simple orien-
« tation!

« Je ne doute point de la valeur médicale de
« M. Mouchet, je crois ses titres très légitimes,
« mais j'ai le droit de douter de sa compétence
« en matière de radiographie, la petite note pré-
« citée en fournit nettement la preuve. »

TROISIÈMEMENT. — Vous disiez que le chirurgien M. Faure avait communiqué à la Société de chirurgie le cas d'un homme qui s'était tiré un coup de revolver à la tête, en ajoutant qu'on lui avait extrait une balle sans pouvoir en trouver une seconde, malgré les recherches effectuées par M. Faure, *sur mon insistance et mon affirmation qu'une seconde balle existait*.

Cette accusation était singulièrement grave. Or voici ce que je répondais en Mars :

« Vous citez encore comme un argument écra-
« sant contre moi une observation communiquée
« à la Société de chirurgie le 11 Mars 1903, par
« M. J.-L. Faure, à propos d'un jeune dessina-
« teur qui s'était tiré, *non pas un coup, mais*
« *quatre coups de revolver à la tête.*

« Sur les quatre projectiles, deux seulement
« semblaient avoir pénétré.

« Voici, du reste, l'observation prise à cette
« époque :

« N° de l'obs. *550*, n° de class. *9.61*.
« Hôpital *La Charité*, salle *Velpeau*.
« Nom *X...* Profession *dessinateur*
« Age *23 ans*.
« Entré le *4 Septembre 1900*.
« Radiographié au laboratoire central de Nec-
« ker le *13 Octobre 1900*. »

Balle de revolver de 7 millimètres.

« *Le 4 Septembre le malade s'est tiré quatre*
« *balles de revolver au niveau de la tempe droite;*
« *deux de ces balles ont pénétré le muscle temporal.*

« *La première a pu être extraite le 5 Septembre*
« *par M. Wiart, la seconde n'a pas été retrouvée.*

« *La radiographie simple montre cette balle en*
« *arrière du conduit auditif droit.*

« Je fis alors une localisation exacte avec mon
« appareil et M. Faure, confiant dans mes indi-
« cations, opéra.

« L'intervention eut alors un résultat négatif,
« aucun corps étranger MÉTALLIQUE n'était à l'en-
« droit indiqué.

« M. Faure ne sentait que la paroi cranienne,
« mais l'opérateur avait abordé la région explo-
« rée de haut en bas et de dehors en dedans;
« l'obliquité de la tige indicatrice du *compas*
« *d'opération* rendait l'exploration délicate et ne
« trouvant RIEN DE NET, M. Faure abandonna son
« intervention, sans la pousser plus avant.

« Le malade sortit de l'hôpital, mais il avait vu
« sur les clichés l'image de la seconde balle non
« extraite, *ou du moins la tache très nette en forme*
« *de balle qui avait donné lieu à erreur*, et qui ré-
« pondait en somme au deuxième orifice d'entrée
« observé sur le sujet.

« La pensée de ce deuxième projectile l'obsé-
« dant toujours, le malade revint me trouver et
« me supplia de lui indiquer un autre chirurgien
« consentant à pratiquer une nouvelle interven-
« tion.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

900

« En considérant son fâcheux état mental, « trouble grave pour son existence, je consentis « à l'adresser à M. Tuffier, qui, voulut bien inter- « venir après une nouvelle localisation faite par « moi.

« Je retrouvai à nouveau, *au même endroit*, « l'image oblongue vue la première fois, image « qui se rapportait exactement à celle de la balle « de 7 millimètres extraite en premier lieu.

« *Je tiens les clichés de ces radiographies à la « disposition de ceux qui seraient curieux de s'en « assurer.*

« M. Tuffier, trouva le 15 Février 1901, à son « dispensaire, non pas un corps étranger métal- « lique, mais un épaississement du crâne au ni- « veau du sinus latéral, une sorte de petite exos- « tose qu'il extirpa.

« Cette portion osseuse était formée d'un tissu « beaucoup plus dense que celui de l'os avoisi- « nant, ce qui explique comment son opacité « toute particulière et sa position pouvaient faire « croire à un deuxième projectile.

« AINSI LA LOCALISATION ÉTAIT RIGOUREUSE- « MENT EXACTE : il y avait bien là où je l'avais dé- « terminé *un corps anormal*, et s'il n'était pas mé- « tallique, rien ne pouvait le faire supposer, tout, « au contraire confirmait l'*observation de l'époque* « qui mentionnait deux balles dans la tête.

« Enfin, les troubles dont se plaignait l'opéré « s'ajoutaient à toutes les apparences et aux « images radiographiques.

« La moralité de cette exceptionnelle histoire « est tout à l'avantage de la méthode, puisqu'elle « a permis de localiser un *bourgeon osseux avec « une netteté telle qu'on avait pu le confondre avec « l'image d'une balle.*

QUATRIÈMEMENT. — Vous disiez qu'un malade de l'hôpital Bichat, grièvement blessé, m'aurait été amené à Necker, m'aurait attendu trois heures inutilement, et aurait été ramené à Bichat par l'infirmier qui l'avait accompagné.

Ma réponse à cette accusation grave était et reste la suivante :

« Quant au fait « scandaleux » qui constitue le « trait final de votre article, il n'est pas mieux « motivé que les autres !

« L'hôpital Bichat ne dépend pas de ma cir- « conscription qui est la suivante :

« *Necker, Enfants Malades, Laënnec, La Cha- « rité, Boucicaut, Broussais, Enfants Assistés. « Baudelocque. Maternité, Cochin, Ricord, Broca, « Clinique Tarnier.*

« Les autres hôpitaux dont les chefs m'adres- « sent leurs malades n'y sont nullement invités, « et s'ils le font c'est qu'ils le veulent bien.

« Quant à l'histoire de votre infirmier ramenant « d'office son malade à Bichat, elle est absolu- « ment inexacte : *jamais je n'ai eu de malade en- « voyé de cet hôpital*, et il est même tellement « invraisemblable qu'un infirmier puisse oser « prendre une telle décision, sans en aviser le « service, que je ne conçois pas comment vous « avez pu le publier ! !

J'ajoute que l'hôpital Bichat m'aurait bien peu gardé rancune de l'incurie scandaleuse, mais heu- reusement inexacte que vous avez cru pouvoir me reprocher; puisque depuis, cet hôpital, bien qu'il ne soit pas dans ma circonscription, m'envoyait un sujet à radiographier le 27 Mars, quelques jours après votre article.

Je vous demande en terminant, la permission de reproduire les dernières lignes de la lettre que j'avais écrite en Mars dernier.

« RÉSUMONS : Toutes vos accusations sont « inexactes, il n'en reste rien. Je vous mettais au « défi dans une lettre de faire la preuve de ce « que vous avanciez au sujet de mes radiogra- « phies *prétendues mauvaises*. Vous n'avez pas « répondu à ce défi, mais vous avez produit « d'autres arguments non moins inexacts.

« Je ne saurais vous suivre plus longtemps « sur ce terrain, car à des faits précis vous « répondez par des affirmations qui, à mes yeux « ne constituent pas des preuves.

« Mes radiographies n'ont rien de la fragilité « du verbe; ce sont des images, elles subsistent. « Des arbitres intègres et désintéressés, que je « vous propose encore de nommer, ne jugeraient « certainement pas qu'elles sont mauvaises. « Voilà les faits matériels en dehors desquels « toutes les insinuations ou affirmations directes « ou indirectes restent néant. »

Vos lecteurs excuseront la longueur de cette réponse, et je ne fais pas de difficultés de vous remercier personnellement de cette insertion qui était nécessaire pour placer sous leurs yeux tous les éléments propres à former leur conviction.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire géné- ral, l'assurance de ma parfaite considération.

G. CONTREMOULINS.

Paris, le 19 Juillet 1903.

MEMENTO DU PRATICIEN

Désinfectant de la bouche.

Alcoolat de cochléaria. . .	50	grammes.
Teinture de quinquina. . .	50	—
Salol	2	—
Teinture de gayac.	10	—
Alcool de menthe	20	—

Demi-cuillerée à café dans demi-verre d'eau tiède comme dentifrice antiseptique de la bouche.

Lavement créosoté.

La créosote est très soluble dans la dissolution de savon médicinal. Son association avec le jaune d'œuf permet d'atténuer la causticité du lavement. Voici une formule de lavement bien supporté :

Créosote	1	gramme.
Savon amygdalin. . . .	1	—
Jaune d'œuf	N° 1	
Eau bouillie	250	—

F. s. a.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.10 centg.
0.30 centg pour une dose
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL
à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE
(Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES
DE
BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES
DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

Xéroforme
Succedane supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour; chez les enfants, 4 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges. PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE
30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

MÉDICATION CACODYLIQUE
Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.
PAR LES
PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perleine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.
AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.
AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE
VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.
Méthylarsinate disodique Vigier
PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.
AMPOULES pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.
PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Depôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses du larynx**, etc.
Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'alumnol, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes**, **d'abcès**, de **plaies cavitaires**, en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas **d'otite moyenne**, etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

ALUMNOL "CREIL"
Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.
Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.
Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.
Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.
L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

La **Péguine** est **exempte** de **germes nuisibles**. Le **lait intégral traité par la péguine** est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme extraordinairement **facile à digérer**.

PÉGNINE "CREIL"
Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dungern, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguine se prête à l'alimentation de **nourrissons sains** et **malades** ainsi que d'**enfants plus âgés** et d'**adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Péguine provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec **relèvement** de l'**état général**.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique**, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

GAIASANOL "CREIL"
Diéthylglycocolgaïacol.

Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent** de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.
Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité :** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecin s

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformes — A 1 MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*
Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE
ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITE, etc.

DORMIOL
HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,50 à 3 g
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Gros. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicale
Combinaison à 1 % de Menthol.
MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

TRISCUIT
PAIN NATUREL
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

LIVRES NOUVEAUX

Plicque et Verhaeren. — *La cure de la tuberculose dans les Sanatoriums français.* Un vol. avec 32 fig., Paris, 1903. (C. Naud, éditeur.)

Ce volume étudie d'une façon très complète les méthodes hygiéniques : cure d'air, cure de repos, suralimentation, etc., en usage dans les principaux sanatoriums français. Il étudie surtout avec soin leur application au traitement familial, au *home sanatorium*, pour employer l'expression pittoresque du professeur Landouzy. L'historique a fait l'objet de recherches toutes spéciales, et cette curieuse étude a permis de retrouver dans les plus vieux auteurs bien des conseils parfois bizarres, parfois aussi très pratiques et fort intéressants. L. R.

F. Tourneux. — *Précis d'histologie humaine.* — Un vol. in-8° colombier, de la nouvelle « Bibliothèque de l'étudiant en médecine » (collection Testut), avec 589 figures en noir ou en couleurs, Paris, O. Doin, éditeur, 1903.

L'excellente collection Testut vient de s'augmenter d'un nouveau volume appelé à rendre aux étudiants en médecine de réels services. Le *Précis d'histologie humaine* de M. F. Tourneux, l'éminent professeur d'histologie à la Faculté de médecine de Toulouse, mieux qu'aucun autre ouvrage de ce genre, se trouve indiqué pour la préparation à la partie histologique du deuxième examen de doctorat.

Absolument au courant des découvertes les plus récentes et des idées les plus nouvelles de la science, le livre de M. Tourneux, cependant, demeure un ouvrage de vulgarisation au meilleur sens du mot, c'est-à-dire qu'il est une œuvre essentiellement didactique, d'une extrême clarté et d'une parfaite précision.

Le plan suivi par l'auteur est, du reste, d'une grande simplicité. Après une introduction consacrée à l'exposition des notions générales concernant l'histologie, M. Tourneux, dans une première partie, examine les tissus et les humeurs constituantes, et, dans la seconde partie de son ouvrage, passe en revue les organes seconds groupés par appareils, ayant soin, naturellement, de toujours ordonner ses descriptions des tissus et des organes entrant dans la composition de l'organisme suivant un plan uniforme, et, à l'occasion, comme tel a en particulier été le cas pour le chapitre consacré aux articulations, ne reculant pas devant le gros labeur de recherches originales destinées à lui permettre de donner les documents les plus précis possibles sur la question étudiée.

Un livre de ce genre, naturellement, ne saurait être complet s'il n'est accompagné de nombreuses figures soigneusement dessinées. A cet égard, le *Précis d'histologie humaine* de M. Tourneux mérite de réels éloges, en raison de l'excellence de ses planches qui sont, pour un grand nombre, de fidèles reproductions de photo-micrographies.

Joignant ainsi un texte excellent à des dessins nombreux et d'une parfaite exactitude, le nouveau livre de M. Tourneux ne saurait donc manquer de remporter un réel succès auprès des étudiants en vue desquels il a surtout été écrit.

Georges Vitoux.

FACULTÉ DE PARIS

Laboratoire de bactériologie. — M. Fernand Bezançon, agrégé, médecin des hôpitaux, fera au laboratoire de bactériologie de la Faculté, du lundi 7 au samedi 19 Septembre, un cours sur le *Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire.*

Le cours aura lieu tous les jours à 2 heures et sera suivi d'exercices pratiques, pendant lesquels les élèves seront exercés aux différentes manipulations concernant le diagnostic histologique et bactériologique de la tuberculose.

Programme du cours. — Lundi 7 Septembre : Notions générales sur la tuberculose et le bacille tuberculeux. — Mardi 8 Septembre : Recherche du bacille de Koch dans les crachats. — Mercredi 9 Septembre : Recherche du bacille de Koch dans le sang, les sérosités, les urines, les matières fécales. — Jeudi 10 Septembre : Culture du bacille de Koch. — Vendredi 11 Septembre : Inoculation des produits tuberculeux aux animaux ; tuberculose expérimentale. — Samedi 12 Septembre : Bacilles acido-résistants ; pseudo-tuberculoses. — Dimanche 13 Septembre : (Matin à 9 h. 1/2). Anatomie pathologique et histogenèse du tubercule. — Lundi 14 Septembre : Diagnostic histologique du tubercule et des autres réactions nodulaires. — Mardi 15 Septembre : Recherche du bacille de Koch dans les coupes d'organes. — Mercredi 16 Septembre : Les toxines tuberculeuses. Valeur diagnostique de la tuberculine et de la réaction agglutinante. — Jeudi 17 Septembre : Valeur diagnostique de l'examen du sang, des sérosités. Cytodiagnostic. Diazo-réaction d'Ehrlich. — Vendredi 18 Septembre : Diagnostic clinique de la tuberculose pulmonaire au début. — Samedi 19 Septembre : Diagnostic clinique de la tuberculose pulmonaire.

Pendant la durée du cours, M. Bezançon fera, chaque matin à 10 heures, à l'hôpital Lariboisière, des démonstrations pratiques sur le diagnostic clinique de la tuberculose.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs. Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardi, jeudi, samedi, de midi à 3 heures.

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre ; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi ; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures ; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec ; fixation ; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU**, Phien à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mlle **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GOLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées.**

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Carlier, professeur de pathologie externe à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, est nommé professeur de pathologie externe et de clinique des maladies des voies urinaires à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Lyon. — M. Beauvisage, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de botanique à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé professeur de matière médicale et botanique à ladite Faculté.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite agricole : Au grade d'officier : MM. Doléris, médecin à Lembeye (Basses-Pyrénées); Heim, médecin à Paris.

Au grade de chevalier : MM. Fournier, médecin à Neuilly-sur-Seine; Mousis, chirurgien à Pau (Basses-Pyrénées); Rochard, médecin à Paris.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Dorso, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur le croiseur école d'application *Duguay-Trouin*.

Association française d'urologie. — La septième session de l'*Association française d'urologie* se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 22 au 24 Octobre 1903, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante : *Des cystites rebelles*. Rapporteurs : MM. Imbert et Pasteau.

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le Secrétaire général : M. E. Desnos, 59, rue de La Boétie, Paris.

Société française d'ophtalmologie. — La Société française d'ophtalmologie a choisi pour sujet du rapport qui sera présenté à la session de 1904 : *L'acuité visuelle au point de vue de l'assurance contre les accidents*.

Les confrères qui auraient des documents relatifs à cette question sont priés de bien vouloir les communiquer à M. Sulzer, 22, rue de Tocqueville, rapporteur.

Société française d'otologie et de laryngologie. — La Société française d'otologie et de laryngologie se réunira le lundi 19 Octobre 1903, à 9 heures du matin, à l'hôtel des Sociétés savantes, 9, rue Danton, Paris.

Le titre des communications devra être adressé, avant le 1er Octobre, au Secrétaire général, M. Joal, rue Cambacérès, Paris.

A sa dernière session, la Société a mis à l'ordre du jour de sa prochaine réunion la discussion des questions suivantes :

1° De la ponction lombaire dans les affections cérébrales d'origine otitique; rapporteurs : MM. Chavasse et Mahu, de Paris.

2° Dégénérescences bénignes de la muqueuse ethmoïdale; pathogénie et traitement; rapporteur : M. Jacques, de Nancy.

Médecin de l'Etat civil. — M. Barberin a été nommé médecin de l'état civil du 19e arrondissement, en remplacement de M. Thominet, décédé.

Asiles publics d'aliénés. — M. Trénel, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure), a été nommé médecin-adjoint des asiles publics d'aliénés de la Seine, attaché au service des colonies familiales.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'annoncer la mort subite de notre confrère, M. Hannequin, ancien interne des hôpitaux de Paris, résidant à Bagnoles-de-l'Orne.

Notre confrère s'était particulièrement fait connaître par ses travaux sur les phlébites et les troubles vasculaires au traitement desquels il s'était adonné avec le plus grand succès.

Étranger.

Les chirurgiens français à l'étranger. — M. Mencière (de Reims) vient d'être nommé membre de l'Association allemande de chirurgie orthopédique. C'est l'un des rares chirurgiens français faisant actuellement partie de cette importante Société.

Mortalité comparée des personnes mariées et des célibataires. — On vient de publier un tableau comparatif de la mortalité des gens mariés et des célibataires en Angleterre pour l'année 1900. Cette statistique confirme le fait bien connu de la plus grande léthalité des célibataires, et montre dans quelles limites se meut cette différence. La première ligne de chiffres est calculée par rapport à 1.000 hommes mariés morts, et la deuxième par rapport à 1.000 femmes mortes à l'âge correspondant.

	CÉLIBATAIRES		MARIÉS		VEUFS	
Age.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
15 à 44 a.	1,160	765	1,000	1,123	2,418	1,506
—	»	681	»	1,000	»	1,341
45 à 64 a.	1,832	1,069	1,000	843	1,833	1,216
—	»	1,253	»	1,000	»	1,425
65 ans. .	1,437	1,183	1,000	873	1,552	1,183
—	»	1,354	»	1,000	»	1,354

Il est entendu que la condition des hommes mariés est plus hygiénique que celle des célibataires ; mais combien de célibataires restent-ils tels parce qu'ils sont malades ou infirmes ! Par contre, le mariage ne paraît guère favorable aux femmes qui se trouvent fort bien du célibat et du veuvage.

CONCOURS

Hôtel-Dieu. — Le concours pour le clinicat d'ophtalmologie s'est terminé par les nominations suivantes : M. Serini, chef de clinique; M. Poulard, chef de clinique adjoint.

Faculté de Montpellier. — A la suite d'un brillant concours, Mme Gaussel vient d'être nommée chef de clinique d'accouchements et de gynécologie.

Mme Gaussel est la première femme qui arrive au clinicat.

RENSEIGNEMENTS

Étudiant de la Faculté de Paris, 16 inscriptions, libre fin Août à fin Septembre, désire faire remplacements, de préférence dans la région du Centre. S'adresser *P. M.*, n° 980.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise. — Prix des billets : Turin, 1re classe, 148 fr. 10 ; 2e classe, 106 fr. 45. — Milan, 1re classe, 166 fr. 55 ; 2e classe, 121 fr. 70. — Gênes, 1re classe, 168 fr. 40 ; 2e classe, 120 fr. 05. — Venise, 1re classe, 218 fr. 95 ; 2e classe, 155 fr. 80.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1re classe et de 10 fr. 65 en 2e classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1re classe, et 222 fr. 60 en 2e classe.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE **LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

Dans les *CONGESTIONS* et les *Troubles fonctionnels du FOIE*, la *DYSPEPSIE ATONIQUE*, les *FIÈVRES INTERMITTENTES* les *Cachexies d'origine paludéenne* et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE. (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE.—Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 6f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL—5, Rue de la Paix, PARIS.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — LACTANINE (*Nouvel antidiarrhéique*) — GAIACOPHOSPHAL (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

16, Rue de Verneuil, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut **suralimenter :** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ;* ou nourrir par Lavement nutritif : *2 cuiller., 125 eau, 3 gout, laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrée, Stérilisée, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 62. — Mercredi, 5 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribloisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES, J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Leucoplasie et cancer, M. le professeur Gaucher. 557

L'ictère grave dans la première enfance, par M. Charles Aubertin (avec 3 figures en noir). 557

MÉDECINE PRATIQUE

L'analyse des viandes insalubres et des produits carnés falsifiés, par M. H. Martel. 560

CHRONIQUE

Concours de l'Internat des hôpitaux de Paris, par M. Maurice Letulle 417

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'entretien de l'irritabilité de certains organes séparés du corps, par immersion dans un liquide nutritif artificiel, MM. E. Hédon et C. Fleig. — L'arsenic dans les réactifs usuels, M. Armand Gautier. — Emploi de la bombe calorimétrique pour démontrer l'existence de l'arsenic dans l'organisme, M. Gabriel Bertrand. — L'immunité naturelle des vipères et des couleuvres, M. C. Phisalix. . 562

Société anatomique : Volumineux fibrome utérin, M. Picot. — Endo-péricardite primitive, M. Chaboussant. M. Griffon. — Kystes hydatiques du sacrum et du foie, M. Bouchot. — Prix Godard. — Vacances. 562

Société médicale des hôpitaux : Pleurésie purulente interlobaire à streptocoques avec ostéomyélites, MM. Widal et Froin. — Un cas d'endocardite infectieuse au cours de la grossesse : guérison par trois injections intra-veineuses de collargol, M. Le Gendre. — La psychologie des cholémiques, MM. A. Gilbert et P. Lereboullet. — La neurasthénie biliaire, MM. A. Gilbert et P. Lereboullet. — L'origine biliaire de la mélancolie, MM. Gilbert, Lereboullet et Cololian. — Rétention des chlorures et pathogénie de l'œdème, M. Achard. M. Widal . . . 562

ANALYSES

Chirurgie : De l'ablation de l'estomac (ablation totale ou subtotale), par M. J. Boeckel. 563

Pédiâtrie : Le scorbut infantile en France, par M. J. Rochon. 564

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Un cas de valvule vésicale musculaire, par M. W. Hirt 564

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : L'usage de l'acide salicylique comme moyen de conservation des aliments, par MM. Macalister et Bradshaw 564

MEMENTO DU PRATICIEN

Contre les névralgies. — Pilules ferrugineuses . . 419

LIVRES NOUVEAUX

An English Handbook to the Paris Medical School, par M. A. A. Warden 419

NOUVELLES

Faculté de médecine 422

Nouvelles : Paris et départements 422

Renseignements 423

CONCOURS DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

Le problème du « Concours de l'Internat des hôpitaux de Paris et des réformes à proposer » était trop important pour passer inaperçu. Monsieur le professeur Guyon a bien voulu prendre en mains cette question fort intéressante sur laquelle, il y a quelque six semaines, j'appelais l'attention du public médical, en général, et des lecteurs de *La Presse Médicale* en particulier[1].

Je ne crois pouvoir mieux faire que de donner la parole au maître éminent qui consent à entrer dans la lice et à prendre position.

LETTRE OUVERTE DU PROFESSEUR GUYON
A PROPOS
DU CONCOURS DE L'INTERNAT

14 Juillet 1903.

Mon cher collègue,

« Vous avez récemment publié dans *La Presse Médicale* une première série de notes sur l'Internat. Sous le titre : *Impressions d'un juge*, vous dites les sentiments que vous avez éprouvés et que vos collègues du jury ont presque unanimement partagés, pendant le dernier concours.

« J'ai lu avec grand intérêt les réflexions que vous suggère le fonctionnement actuel du concours de l'Internat, et, comme dans la réforme que vous proposez, il est un point sur lequel j'ai souvent appelé l'attention sans insister assez pour la fixer, je suis heureux de vos déclarations.

« Selon vous, le Programme de l'Internat est à la fois trop vaste et trop imprécis, et vous vou-

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 45 du 6 Juin 1903.

POUGUES TONI-ALCALINE

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Établt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

VIN MENUT, GRANULE MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris. Compagnie de Pouques, 22, Ch.-d'Antin.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

driez que notre corporation se décide à le limiter et à le préciser. Vous êtes de ceux qui ont la passion d'être utiles; votre fervente conviction sera le meilleur appoint de la bonne cause que vous venez défendre.

« Vous réclamez un *nouveau Programme*. Peut-être serait-il plus exact de dire simplement un Programme. Au vrai, il n'y a pas de Programme de l'Internat. Des publications fort utiles suppléent à son absence; on imprime, on classe et on développe les questions posées par les jurys ou traitées dans les conférences; leurs chefs cherchent à indiquer les limites auxquelles il est prudent d'atteindre. Mais, ainsi que vous l'écrivez, le jury a tous les droits et les candidats doivent être préparés à toutes les questions; aucune de celles qui ressortissent à l'anatomie et à la physiologie normale, ou pathologique, à l'histologie, à la pathologie interne et externe, voire aux spécialités, n'est impossible! Fort heureusement, les jurys sont conscients des difficultés ainsi accumulées devant les candidats, et le choix des questions prouve le souci de leur venir en aide.

« Mais pourquoi ne pas largement ouvrir et régulièrement tracer la voie qui mène à l'Internat? Le Programme à faire ne serait pas restreint, il ne peut l'être : ce serait un Programme bien défini. C'est l'élite de nos étudiants qui a la saine ambition de parvenir à l'Internat. Nous les voyons à l'œuvre. Et, j'exprime la pensée de tous ceux qui savent combien ils font preuve de persévérance et d'énergie, combien ils comptent peu avec les privations, à quel point ils dépensent leurs forces, en disant que nous les admirons.

« Un Programme utiliserait ces forces précieuses au mieux des intérêts du présent et de l'avenir de ceux qui ne demandent qu'à apprendre.

« Tout savoir a besoin d'être édifié sur des bases solides et larges; le savoir médical auquel l'avenir réserve encore tant de beaux progrès, doit reposer sur semblables assises. Les matériaux qui les constituent sont à notre disposition, nous en savons la valeur éprouvée, ce sont nos puissants appuis. On peut, comme vous l'écrivez, circonscrire en quelques lignes, avec la certitude d'être compris, le Programme qui en assurera la bonne utilisation. « On doit exiger des candidats une connaissance précise de l'anatomie descriptive, ne leur demander que les éléments fondamentaux de l'histologie normale et pathologique, de la physiologie nécessaire au praticien instruit. leur dresser une liste raisonnée et raisonnable de pathologie générale et spéciale, leur fixer les connaissances pratiques indispensables en accouchements, en pédiatrie, en médecine opératoire, en chirurgie d'urgence. » Je n'ajouterais à cette énumération que l'anatomie chirurgicale.

« Ainsi que vous le dites, l'interne qui vient d'être nommé entre d'emblée dans la pratique; il peut, dès la première garde, se trouver aux prises avec ses difficultés les plus grandes. Il faut donc que la préparation de l'internat assure un premier degré d'instruction, qu'il comprenne ce qui est indispensable à tous ceux qu'attendent des responsabilités dont la vie humaine est l'enjeu. Pour ceux-là mêmes dont la nomination ne récompensera pas le travail, l'avenir médical s'ouvrirait dans les conditions qui permettent le succès.

« C'est, à la fois, le privilège et l'un des points en apparence ingrats, de notre belle profession que d'être sans cesse en face de nouveaux problèmes. Nombreuses sont encore à la fin d'une carrière les choses vis-à-vis desquelles nous gardons le sentiment de l'inconnu. Mais si notre instruction n'est jamais achevée, nous éprouvons à toutes les périodes de notre vie, le plaisir si grand d'apprendre encore. Pourquoi laisser des jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans chercher à tout connaître, et ne pas leur donner, dès l'abord, une discipline d'esprit qui leur ferait comprendre que le labeur qu'ils entreprennent n'est qu'un point de départ, qu'ils auront sans cesse à compléter leur savoir et à le perfectionner.

« Combien leur essor serait favorisé par la mise en possession des choses qu'il est indispensable de bien s'approprier pour ne les jamais oublier. Quand ils auront pris l'habitude de les classer dans un ordre déterminé, ils y ajouteront sans peine les éléments d'une science plus étendue; les choses nouvelles prendront aisément place à côté des anciennes au rang qui leur revient.

« Il y a donc un intérêt de premier ordre à obtenir l'élaboration d'un Programme pour le concours de l'Internat. Aussi bien pour le bon recrutement de nos auxiliaires de tous les jours, que pour l'ensemble des étudiants, il faut que ceux qui s'imposent ce grand labeur en retirent profit; prenons les mesures qui le rendront toujours fructueux.

« La réforme que vous désirez, mon cher collègue, comprend un second point. Vous le considérez comme capital. La création d'une *épreuve pratique* est à votre avis, indispensable; elle serait en effet désirable, mais est-elle applicable? Nous en connaissons les difficultés dans les concours où le nombre des candidats est peu considérable.

« Il vous appartient de dire comment vous en comprenez l'application. Mais, ne vous semble-t-il pas que la préparation pratique des candidats à l'internat peut aussi dépendre de la nature des questions proposées par les jurys et de leur formule. Si, par exemple, dans l'épreuve orale, elles se représentaient fréquemment sous cette forme usitée d'ailleurs : Diagnostic, pronostic et traitement; si les questions relatives aux traitements à prescrire aux grands malades médicaux et aux soins à donner aux grands blessés, si les questions relatives aux opérations d'urgence, à leurs accidents et à leurs dangers, devenaient habituelles, le bon externe dont vous parlez, le concurrent sérieux, aurait peut-être moins hâte

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/o de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lecithine naturelle chimiquement pure.*

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

de quitter l'hôpital le plus tôt possible. Le désir d'aller à la bibliothèque ou de s'isoler devant sa table de travail serait atténué par la nécessité d'apprendre à l'hôpital, et, de savoir comme il convient, les questions que seule sa fréquentation assidue permet de bien posséder, que seule elle donne le moyen de présenter de manière à piquer un point élevé.

« Cette lettre devient longue, et je sens que le plaisir de causer avec vous de l'avenir des jeunes gens qui travaillent me la ferait encore allonger. Elle aura dit tout ce que je désirais, mon cher collègue, si elle montre, que votre initiative doit être encouragée.

Je vous en félicite cordialement et vous prie de croire à mes sentiments bien amicaux.

F. Guyon.

* * *

Les sages réflexions que l'on vient de lire il est bon de les proposer aux méditations de nos collègues; elles me semblent consacrer d'une manière éclatante et pour ainsi dire solennelle la première réforme préconisée par un nombre considérable des esprits les plus modérés du corps médico-chirurgical et obstétrical des hôpitaux de Paris, à savoir : la *Circonscription du programme du Concours de l'Internat*.

Voilà un premier fait acquis aux débats.

Reste le problème, fort délicat à la vérité, des épreuves du concours et de la meilleure technique à trouver pour permettre d'apprécier rapidement l'instruction théorique et pratique des concurrents. Il ne faut plus laisser les candidats s'entraîner à une préparation surchauffée, uniquement théorique, qui risque de tuer en eux toute personnalité.

La formule actuelle, dont le moindre défaut est d'écraser la mémoire de nos élèves en atrophiant leur intelligence, est condamnée à tout jamais, espérons-le du moins.

Mais qui trouvera la bonne formule nouvelle, susceptible de satisfaire à tous les desiderata signalés? Comment faire pour que les candidats travaillent bien, en médecins d'avenir, avec tout profit pour leur vie professionnelle ultérieure? et comment faire aussi pour que les juges, — car il y a un concours, — puissent choisir bien et vite, *tuto, cito et juconde*, en connaissance de cause?

C'est ce que nous étudierons dans un prochain article.

Maurice Letulle.

MEMENTO DU PRATICIEN

Pilules contre les névralgies.

Dans les cas de migraine ou de névralgies diverses, on retirera grand profit de la préparation suivante :

Valérianate de quinine.	0,10 cent.
Extrait de jusquiame.	0,01 —
Extrait thébaïque.	0,01 —

Pour une pilule n° 8.
Prendre 1 à 4 pilules par jour entre les repas.

Pilules ferrugineuses.

Tartrate ferricopotassique. .	10 grammes.
Extrait de quinquina.	4 —
— rhubarbe.	4 —
— noix vomique.	0,50 cent.

Pour 100 pilules.
2 pilules à chaque repas.

LIVRES NOUVEAUX

A. A. Warden. — *An English Handbook to the Paris Medical School* (London Churchill, éditeur, 1903).

M. Warden vient de publier en langue anglaise un excellent petit guide médical. Ce guide ne comprend aucune description détaillée des hôpitaux, mais il indique, hôpital par hôpital, les noms de tous les médecins, de tous les chirurgiens avec leurs heures de visites ou d'opérations.

M. Warden a eu la très intéressante idée de donner, jour par jour, et heure par heure, les divers cours que les médecins peuvent suivre à Paris. En consultant cet index, on voit, par exemple, que le vendredi à 8 h. 1/2 on peut se rendre dans le service de M. Brocq, à l'hôpital Broca; qu'à 9 heures, on peut aller chez M. Tillaux à la Charité, chez M. Pinard à Baudeloque, chez M. Peyrot à Lariboisière, etc.; qu'à 9 h. 1/2 commence le service de M. Lermoyez à Saint-Antoine, de M. Schwartz à Cochin, de M. Hallopeau à Saint-Louis, etc.; qu'à 10 heures, on peut aller chez M. Raymond à la Salpêtrière, chez M. Doléris à Boucicaut, chez M. Queyrat à Ricord, chez M. Pozzi à Broca; qu'à 10 h. 1/2 M. Berthelot fait un cours au Collège de France; qu'à 2 h. 1/2 M. Joffroy en fait un autre à l'asile Sainte-Anne, qu'à 4 heures, MM. Blanchard et Brouardel donnent le leur à la Faculté, etc.

Ces divers renseignements intéresseront certainement les médecins anglais et américains, et le corps médical français saura gré à M. Warden d'avoir facilité à ses compatriotes les visites qu'ils aiment à faire aux maîtres de la science médicale française.

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

585. — Mezger (Ch.). — **Le météorisme et la menstruation**, 1 brochure de 30 pages. Paris, 1903. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

584. — Liégard (Henri). **Les Saints guérisseurs de la Basse-Bretagne**. *Thèse*, Paris 1903. (*H. Jouve*, éditeur, Paris.)

578. — Sagrandi. **Guide professionnel et technique à l'usage des membres des Sociétés d'assistance aux malades et aux blessés des armées de terre et de mer**. 1 vol. in-18 avec 31 figures, 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500.000f. TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE
0,05 par verre à madère — 0,05 par verre à liqueur
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE
THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :
ROBERTS & Cie, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 — Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
*Succédané de l'*ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hte DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.



Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

Représentation Expérimentée a été

HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0 0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOÛT AGRÉABLE (PAS D'ODEUR)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE CHLOROSE AFFECTIONS SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 37, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER**, Pharm^n de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

FACULTÉ DE PARIS

Les méthodes de laboratoire appliquées à la clinique. — Un cours pratique, comportant l'exposé complet des procédés de recherches bactérioscopiques, cytoscopiques, uroscopiques et hématoscopiques applicables au diagnostic clinique, aura lieu à l'époque des vacances, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, avec le concours de MM. Griffon et Lœper, chefs de laboratoire, et Gouraud, ancien interne.

Les leçons, suivies de travaux pratiques, commenceront le lundi 21 Septembre, à 3 heures de l'après-midi, et continueront tous les jours, sauf le dimanche, pendant dix-huit jours.

Programme du cours. — 21 Septembre. — M. Gouraud : Chimisme gastrique ; analyse quantitative.

22 Septembre. — M. Gouraud : Chimisme gastrique ; analyse qualitative.

23 Septembre. — M. Gouraud : Dosages (urée, azote total, phosphate total, phosphates terreux, chlorures).

24 Septembre. — M. Gouraud : L'examen des urines et le fonctionnement rénal : Albumine, cytoscopie, cryoscopie, bleu de méthylène.

25 Septembre. — M. Gouraud : L'examen des urines et le fonctionnement hépatique : Pigments biliaires, urobiline, acides biliaires, glycosurie alimentaire.

26 Septembre. — M. Gouraud : L'examen des urines et la nutrition dans les maladies générales aiguës et chroniques : Dosage du sucre ; interprétation des coefficients urinaires.

28 Septembre. — M. Lœper : Étude physico-chimique du sang normal ; densité ; alcalinimétrie ; coagulation.

29 Septembre. — M. Griffon : Étude bactérioscopique du pus (examen direct, cultures aérobies et anaérobies, inoculation aux animaux).

30 Septembre. — M. Lœper : Les sérums et les liquides organiques normaux et pathologiques ; toxicité ; ferments.

1er Octobre. — M. Griffon : Analyse bactériologique des crachats.

2 Octobre. — M. Lœper : Les globules rouges : Numération, résistance globulaire, hémochromométrie ; anémies, purpuras.

3 Octobre. — M. Griffon : Diagnostic bactérioscopique des angines.

5 Octobre. — M. Lœper : Les globules blancs : Équilibre leucocytaire ; granulations ; glycogénèse.

6 Octobre. — M. Griffon : Bactérioscopie des lésions de l'appareil génito-urinaire et de la peau.

7 Octobre. — M. Lœper : Formules hémoleucocytaires des maladies infectieuses et des intoxications ; valeur diagnostique et pronostique.

8 Octobre. — M. Griffon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités ; ponction lombaire ; Cytodiagnostic.

9 Octobre. — M. Lœper : Le sang dans quelques maladies chroniques : Cancers, splénomégalies, leucémies.

10 Octobre. — M. Griffon : Les sérodiagnostics.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade d'officier : M. Maurin, médecin principal ; au grade de chevalier : MM. Ripoteau, Roux-Freissineng, Briend, Pourtal, médecins de 1re classe de la marine.

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la mort, après une courte maladie, de M. Nocard, professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, dont il fut le directeur de 1887 à 1890.

M. Nocard, l'un des plus éminents élèves de Pasteur et qui fut à certaines occasions son collaborateur, a laissé de nombreux travaux intéressant la bactériologie et l'étude des maladies contagieuses des animaux.

On n'a pas oublié en particulier sa lumineuse communication au Congrès de la tuberculose de Londres sur la réalité de la contagion tuberculeuse des bovidés à l'homme, contrairement à l'opinion soutenue par le professeur Koch.

M. Nocard meurt à cinquante-trois ans, en pleine activité scientifique. Membre de l'Académie de médecine, il publia notamment d'importants travaux montrant les rapports de la pathologie humaine et de la pathologie animale.

L'exercice de la vaccine. — Le Président de la République vient de rendre le décret suivant :

Article premier. — Le service de vaccine établi à l'Académie de médecine est chargé :

1° De l'entretien des meilleures semences vaccinales ;

2° Du perfectionnement de la production du vaccin et de la vaccination ;

3° Des épreuves scientifiques que comporte le contrôle des établissements qui préparent ou distribuent le vaccin.

L'Académie de médecine adresse chaque année au ministre de l'Intérieur, d'après les documents qui lui sont transmis par ce ministre, un rapport exposant le fonctionnement et les résultats des opérations vaccinales et indiquant le nombre des vaccinations et revaccinations pratiquées dans les départements et, spécialement, dans les villes de plus de 20,000 habitants.

Art. 2. — Dans chaque département, le préfet nomme les médecins, les sages-femmes et les autres agents du service de la vaccine organisé par le Conseil général en exécution de l'article 20 de la loi susvisée.

Art. 3. — Des arrêtés ministériels, pris après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminent les obligations des médecins chargés des vaccinations gratuites et prescrivent, pour les établissements qui distribuent du vaccin, les mesures d'hygiène et les épreuves propres à assurer et à constater la pureté et l'efficacité du vaccin.

Nul ne peut ouvrir un établissement destiné à préparer ou distribuer du vaccin sans avoir fait une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Il sera donné récépissé de cette déclaration.

Ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorité publique, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'Intérieur.

Art. 4. — Dans chaque commune, les séances de

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Doses : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par ... Accouchement
Hémorragies ... nature.
AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

vaccination gratuite et les séances de revision des résultats de ces opérations sont annoncées par voie d'affiches indiquant le lieu et la date de ces séances et rappelant les obligations légales des parents ou tuteurs et les pénalités qu'ils encourent.

Les parents ou tuteurs sont tenus d'envoyer les enfants aux séances de vaccination, de les soumettre à l'opération vaccinale et à la constatation des résultats de cette opération au cours de la séance de revision. Toutefois, ils sont libres de satisfaire à leur obligation en déposant à la mairie un certificat constatant la vaccination ou la revaccination de leurs enfants avec la date et le résultat de ces opérations, délivré par le médecin ou la sage-femme qui les aura pratiquées.

Art. 5. — Les vaccinations sont ajournées par arrêté préfectoral pour les habitants des localités où une maladie infectieuse autre que la variole règne épidémiquement ou menace de prendre une extension épidémique.

Art. 6. — Les listes des personnes soumises à la vaccination ou à la revaccination obligatoire sont établies par les soins des municipalités de la façon suivante :

1° Pour la première vaccination, la liste comprend :

a) Tous les enfants ayant plus de trois mois et moins d'un an le jour de la séance de vaccination, nés dans la commune et relevés sur le registre de l'état civil;

b) Les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la commune;

c) Les enfants plus âgés qui n'auraient pu être vaccinés antérieurement pour une raison quelconque;

d) Ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subir une nouvelle vaccination, la première n'ayant pas été suivie de succès.

2° Pour la première revaccination, la liste comprend, d'après l'état civil et les renseignements fournis par les directeurs des établissements d'instruction publics ou privés, tous les enfants inscrits dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au moment de la séance de vaccination et ceux, quel que soit leur âge, qui n'auraient pas subi la vaccination ou la première revaccination.

Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions et portés sur la liste.

3° Pour la deuxième revaccination, la liste comprend toutes les personnes qui se trouvent au cours de leur vingt et unième année et résidant dans la commune.

Art. 7. — Sur ces listes, le médecin vaccinateur inscrit en regard de chaque nom la date de la vaccination et ses résultats, soit que le sujet ait été vacciné au cours des séances visées à l'article 4, soit que les parents ou le tuteur de ce dernier aient produit le certificat prévu par le même article.

Art. 8. — Si le médecin vaccinateur, au cours de la séance de vaccination gratuite, estime qu'un sujet qui lui est présenté ne peut être vacciné à cause de son état de santé, il fait mention de cette impossibilité sur la liste en regard du nom de l'intéressé. Il inscrit une mention analogue en regard du nom de ceux pour lesquels il aurait été produit un certificat constatant la même impossibilité, signé par le médecin qui les traite.

Art. 9. — Dans le cas d'insuccès, la vaccination doit être renouvelée une deuxième et, au besoin, une troisième fois le plus tôt possible, et, au plus tard, à la prochaine séance de vaccination.

Il est dressé pour cette séance une liste supplémentaire sur laquelle sont inscrites toutes les personnes dont la vaccination doit être renouvelée, ainsi que toutes celles dont la première vaccination ou la revaccination a été ajournée pour le motif indiqué à l'article 8.

Après vérification du succès de chaque vaccination, ou après la troisième tentative, le médecin vaccinateur délivre aux parents ou tuteurs des personnes soumises à l'opération un certificat individuel attestant qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi. Pareille pièce est délivrée à ceux qui ont présenté le certificat prévu par l'article 4.

Art. 10. — L'étranger qui aura établi sa résidence en France est soumis, pour lui-même et pour ses enfants, aux prescriptions du présent règlement dans le lieu de sa résidence.

Art. 11. — Après la dernière séance de revision concernant sa commune, le maire prévient par avertissement individuel les parents ou tuteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations inscrites dans l'article 4 du présent décret, qu'ils sont tenus de présenter, avant la fin de l'année durant laquelle les enfants sont soumis à la vaccination ou à la revaccination, un certificat conforme à celui prévu par le même article.

A l'expiration de ce délai, le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux qui n'ont pas fourni cette justification un procès-verbal constatant contravention à l'article 6 de la loi du 15 février 1902, et le transmet immédiatement au magistrat chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police.

Art. 12. — A l'issue des opérations vaccinales, le maire envoie copie des listes de vaccinations de sa commune au préfet ou au sous-préfet.

Art. 13. — Le ministre de l'Intérieur et le garde des sceaux, ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* et inséré au *Bulletin des lois*.

RENSEIGNEMENTS

Etudiant en médecine, quatrième année, ayant déjà fait remplacements, demande remplacements Août et Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 981.

Jeune docteur ayant de l'expérience demande remplacements. S'adresser *P. M.*, n° 982.

Interne des hôpitaux désire faire remplacements en Août et Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 983.

Externe en chirurgie, Lariboisière, demande d'urgence un remplaçant pour deux mois. S'adresser *P. M.*, n° 984.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE
LES MÉDICAMENTS
Par le Docteur Alfred MARTINET
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.

ÉTUDE
DE
L'ESSENCE D'ABSINTHE
et de quelques autres essences :
HYSOPE, TANAISIE, SAUGE, FENOUIL, CORIANDRE, ANIS, BADIANE
Un volume in-8 raisin de 244 pages, broché . . . . . 4 fr.

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE
PAR TH. TUFFIER
PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON
ET
P. DESFOSSES
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 *francs.*

ATLAS-MANUEL
DE
Gymnastique
Orthopédique
TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE
PAR
Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH
ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX
1 volume in-8° cavalier de 332 pages, 31 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 fr.; cartonné, 10 fr.

Photothérapie et Photobiologie
ROLE THÉRAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE
Par les Drs LEREDDE et PAUTRIER
Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 *fr.*

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs **l'Enveloppe** contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21 } *divisibles, prêtes à appliquer avec protective*
1 fr.**25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21 } *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine**, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (WALTHER)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 63. — Samedi, 8 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La moelle osseuse et ses éléments dans l'infection staphylococcique chronique, par M. K. S. DE GRAAG (avec 12 figures en noir) . . 565

MÉDECINE PRATIQUE

La question du lait, par M. P. DESFOSSES 567

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les endocardites gonococciques. — Panaris à gonocoques, par M. R. ROMME 569

CHRONIQUE

La médecine au temps des Pharaons, par M. LÉON MAC-AULIFFE 425

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur les branchiomes du cou, M. FAURE. MM. TUFFIER, RECLUS. — A propos des kystes hydatiques du poumon, M. POTHERAT. — Rate en ectopie pelvienne avec torsion du pédicule, M. POZZI. MM. DELBET, ROUTIER, WALTHER, LEJARS. — Splénectomie pour volumineux épithélioma de la rate; guérison. Anévrisme artério-veineux du creux poplité; extirpation; guérison, M. LE FORT. — Appareil de marche pour les fractures du fémur, M. DELBET. Plaie du foie, trans-diaphragmatique par arme à feu; thoracotomie et laparotomie combinées; suture du foie; guérison, M. LEJARS. — Gastrorragies de nature indéterminée arrêtées par la gastrotomie suivie du nettoyage de l'estomac, M. TUFFIER. — Fractures de la rotule et de l'olécrane traitées par la ponction et la compression, M. CHAPUT. — Luxation traumatique chez un enfant; réduction après vingt-deux jours, M. JALAGUIER. — Huit épithéliomas de la même langue opérés en vingt et un ans, M. RECLUS. — Luxation récidivante de la mâchoire, constriction de la mâchoire, ostéotomie du col du condyle, guérison, M. SCHWARTZ. — Tétanos traumatique traité par des injections intra-rachidiennes lombaires de sérum antitétanique; guérison, M. WALTHER. — Désenclaveur prostatique. M. LEGUEU. — Volumineux calcul du rein, M. SEGOND. — Lobe surnuméraire du foie ayant donné lieu à des accidents de cholécystite, M. WALTHER. — Tumeur mixte du voile du palais, M. SÉBILEAU 569

ANALYSES

Pathologie chirurgicale : De la torsion intra-abdominale du grand épiploon, par M. GIRAUDEAU. — Tumeur dermoïde rétro-rectale avec dégénérescence adéno-carcinomateuse, par M. H. GRAFF 571

Médecine : Le syndroma asthmatique dans la grippe, par M. OLINTO DE OLIVEIRA. — Du dédoublement du second bruit du cœur à précession aortique, par MM. CUFFER et BONNEAU . . . 571

Gynécologie : Les périls et les complications des fibromes après la ménopause, par M. J. BLAND SUTTON 572

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : La radiographie dans le diagnostic des calculs du rein, par M. J. BOURGET 572

Matière médicale, Pharmacodynamie : Action physiologique du bromure d'éthyle et du somnoforme, par SIDNEY COLE 572

Médecine légale et toxicologie : De la mort rapide et imprévue dans les rétrécissements cancéreux de l'intestin, par M. F. PERGOLA 572

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique et rapide de rendre une eau potable 426

MEMENTO DU PRATICIEN

Sirop reconstituant pour enfants. — Dentifrice . . 427
V. E. M. 430

NOUVELLES

Faculté de médecine 431
Nouvelles : Paris et départements 431
Concours 431

LA MÉDECINE AU TEMPS DES PHARAONS

En 1870, Ch. Daremberg écrivait qu'il fallait chercher les origines de la médecine scientifique, non chez les peuples orientaux, mais en Grèce et dans Homère. Depuis la mort de l'éminent historien, de nombreux documents ont été exhumés qui sont venus contredire son opinion. Dans ces dernières années, par exemple, M. Julius Jolly (*Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde*, Strassburg, 1901) nous a dépeint une médecine indienne déjà très scientifique, cependant que M. Schapiro (*France médicale et Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine*, Paris, 1902) nous renseignait, d'après la Bible et le Talmud, sur l'obstétrique si curieuse des anciens Hébreux.

Il était à présumer que les progrès des égyptologues établiraient un jour ou l'autre que le peuple constructeur de Thèbes et de Memphis, possédait une médecine aussi perfectionnée que sa civilisation même.

Rien ne ressemble aux principes d'Hippocrate et des médecins grecs primitifs comme certaines prescriptions hygiéniques des Indo-Aryens et des Hébreux. L'antiquité, que l'on a dit si reculée, des principaux documents indiens est aujourd'hui fort contestée, si bien que, loin d'accuser les premiers médecins grecs d'avoir cherché leur inspiration en Asie, il est possible de soutenir que la médecine indo-aryenne dérive en partie, et par tradition, de la médecine grecque. Il est plus difficile de remonter à la source de la médecine hébraïque, et la raison seule doit faire admettre que son origine est égyptienne.

Les documents mis au jour depuis 1853 (Papyrus médical de Berlin, de Brugsh), la découverte du papyrus Ebers (1872), etc., sont venus éclairer d'une lumière nouvelle ces questions obscures, et M. Nazmi a consigné, dans une thèse récente (1), les nouvelles acquisitions de l'archéologie sur la médecine égyptienne.

L'anatomie, une anatomie encore très imparfaite et qui rappelle beaucoup celle des Chinois, a été étudiée en Égypte, 4.000 ans avant l'ère chrétienne, par Athothis, fils et successeur de Ménès, fondateur de la première dynastie. Quelques rois égyptiens, Tsortros, en particulier, étaient d'habiles anatomistes; certains même avaient écrit des ouvrages de médecine, mais les

1. ABDEL AZIZ NASMI. — « La médecine au temps des Pharaons ». *Thèse*, Montpellier, 1903.

CARABANA PURGE GUÉRIT
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris. Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
SAINT-GALMIER BADOIT

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGEIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

idées religieuses empêchèrent bientôt tout progrès. Les dissections furent interdites et les embaumeurs, choisis dans les dernières classes de la population, ne purent jamais se mettre en contact avec les médecins ni les faire profiter de leurs observations. L'anatomie resta donc toujours ce qu'elle était au début de la première dynastie pharaonique.

Ainsi privée de toute base scientifique, la médecine égyptienne se confondit quelque peu avec la sorcellerie.

* * *

Il y avait au temps des Pharaons trois sortes de médecins : le médecin proprement dit ; le sorcier (saou), personnage subalterne ; enfin l'exorciseur ou maître purificateur, prêtre de Sechet.

Les erreurs des médecins ne comportaient pas de sanction pénale, s'ils n'avaient pas trangressé les lois d'un codex spécial. Si, s'éloignant au contraire des saines doctrines, ils faisaient mourir leur malade, la famille du défunt pouvait avoir recours contre eux.

L'application de tout remède était précédée d'une incantation, et les nombreux spécialistes de l'antique Egypte n'opéraient qu'avec l'aide des dieux, Thôt, Isis, Osiris, etc.

La pharmacopée de ces temps reculés a certainement inspiré celle des Grecs et de nombreux peuples asiatiques. Elle va de l'urine de renard et des excréments de vautour aux médicaments encore employés de nos jours, tels que l'écorce de racines de grenadier contre les tænias et la poudre de charbon dont on se servait comme dentifrice.

Les anciens Égyptiens connaissaient deux sortes de vers intestinaux, et les papyrus sont riches en descriptions de troubles digestifs variés. Les hématuries étaient déjà fréquentes au temps des Pharaons, ce qui n'étonnera personne puisque l'Égypte a été de tous temps le pays de la bilharziose.

Enfin, les Grecs fréquentèrent en grand nombre les écoles de Saïs, d'Héliopolis et de Memphis et l'on peut adopter sans réserve la conclusion très justifiée de la thèse de M. Nazmi : « Beaucoup de théories médicales d'Hippocrate, de ses successeurs et même de nos jours ont pris naissance dans les temples des Pharaons et dans les écoles de médecine de l'ancienne Égypte. »

Léon Mac-Auliffe.

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique et rapide de rendre une eau potable.

Ce moyen, préconisé par MM. Vaillard et Georges, professeurs au Val-de-Grâce, est basé sur les propriétés bactéricides de l'iode, propriétés connues d'ailleurs depuis longtemps et que M. Allain a déjà utilisées pour la stérilisation des bougies Chamberland.

A la dose de 25 milligrammes par litre d'eau, l'iode tue sûrement, en cinq ou dix minutes, le bacille typhique, le bacille coli, le vibrion cholérique que l'on mélange en quantité considérable à des eaux préalablement stérilisées. A la dose de 50 ou mieux de 75 milligrammes par litre, il stérilise à peu près complètement (nous disons *à peu près complètement*, car, s'il détruit tous les microbes non sporulés, l'iode, comme les autres antiseptiques, reste à peu près sans effet sur les spores résistantes de certaines bactéries banales — on ne saurait demander plus), en dix minutes, des eaux polluées naturelles telles que l'eau de Seine et l'eau, fort impure, d'une mare vaseuse située dans les jardins du Val-de-Grâce. L'iode, lorsqu'il a agi, est d'ailleurs facilement neutralisé par une faible proportion d'hyposulfite de soude ; la réaction donne lieu à la production d'iodure de sodium dont la très petite quantité (1 décigramme environ par litre) ne saurait avoir d'influence sur le tube digestif et la santé, et, après le traitement, l'eau garde sa limpidité originelle, son goût naturel et ses qualités organoleptiques essentielles.

* * *

Ceci dit, voici comment MM. Vaillard et Georges réalisent d'une façon pratique la stérilisation d'une eau naturelle par l'iode. Ayant surtout en vue la stérilisation de l'eau destinée aux troupes en campagne, les auteurs ont cherché une préparation d'iode à l'état solide, qui fût facilement transportable, inaltérable, maniable par l'homme de troupe, et telle que chacun pût, sans risque et sans erreur, introduire dans un volume d'eau déterminé un poids fixe de métalloïde en nature, c'est-à-dire à son maximum d'activité. Cette préparation, c'est l'iodate de soude qui, dissous dans l'eau, en présence d'un acide faible tel que l'acide tartrique, met immédiatement en liberté de l'iode à l'état naissant. Si, par surcroît, on ajoute à l'iodate de soude une petite quantité d'iodure de potassium, celui-ci intervient pour maintenir en dissolution l'iode dégagé et permettre ainsi son action antiseptique. Or, l'iodate de soude et l'iodure de potassium peuvent être mélangés en une seule masse, puis préparés en comprimés ; de même l'acide tartrique se prête aisément à cette répartition en comprimés. Comme, d'autre part, l'hyposulfite de soude, destiné à neutraliser l'excès d'iode, est, lui aussi, facile à couler en pastilles bien dosées, on voit qu'il est possible d'obtenir sous une forme sèche, très réduite, inaltérable, facile à transporter et à manier, tout ce qui est nécessaire pour préparer rapidement sur place la solution d'iode destinée à la purification des eaux.

La composition exacte des différents comprimés est fixée de la façon suivante :

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

786

Comprimés d'iodure de potassium et d'iodate de soude :

Iodure de potassium sec. . .	10 grammes.
Iodate de soude sec.	1 gr. 560.
Bleu de méthylène.	Q. S.

pour colorer.

F. s. a. pour 100 comprimés, contenant chacun 0 gr. 1156 de la masse.

Comprimés d'acide tartrique :

Acide tartrique.	10 grammes.
Sulfo-fuchsine.	Q. S.

pour colorer.

M. pour 100 comprimés contenant chacun 0 gr. 100 d'acide tartrique.

Pastilles d'hyposulfite de soude :

Hyposulfite de soude.	11 gr. 60.

Faire fondre à une douce chaleur et couler en 100 pastilles de 0 gr. 116 chacune.

Les comprimés d'iodure et d'iodate sont légèrement hygrométriques et demandent à être conservés en flacon bouché; les comprimés d'acide tartrique et les pastilles d'hyposulfite sont inaltérables.

La dissolution simultanée d'un comprimé ioduré et d'un comprimé d'acide produit exactement 0 gr. 06 d'iode libre, dose suffisante pour purifier un litre d'eau. Il reste 0 gr. 0346 d'iodure de potassium en nature, facilitant la solubilité de l'iode. Les sels formés sont : un peu de tartrate neutre de potasse, un peu de tartrate de potasse et de soude, et une petite quantité de crème de tartre par l'effet de la présence de 0 gr. 06454 d'acide tartrique en excès. L'introduction dans l'eau de la pastille d'hyposulfite amène la disparition presque instantanée de tout l'iode que l'hyposulfite transforme en iodure de sodium dans la proportion de 0 gr. 112 par litre.

L'emploi de ces trois espèces de comprimés (colorés de façon différente pour éviter toute méprise) est réglé par une petite instruction qui s'y trouve jointe. Nous la reproduisons intégralement :

« Les comprimés ne doivent être employés « que pour purifier du même coup le contenu « d'un seau ou d'un bidon de campement, c'est-« à-dire 10 litres d'eau. Mettre en même temps « un comprimé bleu (iodate-iodure) et un com-« primé rouge (acide tartrique) dans un quart « contenant un peu d'eau (si l'on faisait cette dis-« solution dans une quantité d'eau plus considé-« rable, les carbonates contenus dans cette « eau neutraliseraient l'acide tartrique destiné à « faire la réaction qui doit mettre l'iode en liberté, « et dès lors cette réaction ne se ferait plus). Les « faire fondre en remuant avec n'importe quel « objet. Le liquide devient alors d'un jaune brun. « Lorsque les comprimés sont fondus, verser le « liquide brun que l'on a ainsi obtenu dans l'eau « à purifier; celle-ci devient jaune. Attendre dix « minutes environ. Faire fondre une pastille « blanche (hyposulfite) dans un quart contenant « de l'eau et verser celle-ci dans le seau ou dans « le bidon. Agiter. L'eau redevient immédiate-« ment claire et peut être bue aussitôt. »

***

Ajoutons que, lorsqu'on a affaire à des eaux troubles, il faut les clarifier en les filtrant — quelque rudimentaire que soit le filtre — avant de les stériliser. Les matières organiques dissoutes et les particules terreuses ou végétales en suspension diminuent, en effet, grandement l'efficacité de l'épuration chimique par l'iode; plutôt que d'augmenter la dose de celui-ci, n'est-il pas plus simple de débarrasser l'eau, par filtration préalable et sommaire, des substances qui peuvent contrarier la réaction utile?

MEMENTO DU PRATICIEN

Sirop reconstituant pour enfants.

L'iode, à bon droit, tient une place importante dans la thérapeutique des enfants; voici une formule permettant sa facile absorption :

Teinture d'iode.	5	grammes.
Extrait de cachou.	20	—
Alcool.	10	—
Glycérine.	100	—
Sirop de groseilles. . . .	200	—

Une cuillerée à bouche une demi-heure avant le repas de midi.

Dentifrice.

Un bon dentifrice à formuler comme antiseptique de la bouche est le suivant :

Thymol.	0 gr. 50	
Borate de soude	5	grammes.
Acide phénique.	2	—
Eau de rose.	200	—
Alcool de menthe.	15	—
Eau bouillie	300	—

Quelques gouttes dans un verre d'eau.

BIBLIOGRAPHIE

583. — Boyer (Dr), licencié en droit. — **La consolidation dans les accidents du travail.** Un vol. in-16 de 230 pages. Prix : 3 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

586. — Paris (A.). **Contribution à l'étude des modifications sanguines chez l'enfant diphtérique traité par le sérum antidiphtérique.** *Thèse*, Paris 1903. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

574. — Desrousseaux (P.). **Tuberculose pulmonaire consécutive aux traumatismes thoraciques.** *Thèse*, Lille, 1903. (*H. Morel*, édit., rue Nationale, 77, à Lille.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15 gt) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 6.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE { Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
SALICYLATE de LITHINE { Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
BENZOATE de LITHINE { Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète. Albuminurie.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine { Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état névropathique.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom **LE PERDRIEL**
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE } Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE } Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *verte* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par **A. FLOURENS**
Dr du LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'État.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéique.

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), S. intime (à base de Sublimé). **Savon** à l'Ichthyol S. Panama e Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur *André GIGON*
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" (NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour — *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. — *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des réosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

CHATEL-GUYON



AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : **Mes Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantecaud, Pansements aseptiqués à 1200 après le paquetage.

DOSES { VOIE SOUS-CUTANÉE de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. VOIE STOMACALE de 2 à 12 centigr. par jour.

V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — *Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire.* Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Condition du voyage. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.

II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, la Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1re classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e) : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.



Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Ferrand.

De Paris à Royat : 1re classe, 47 fr. 70 ; 2e classe, 32 fr. 20 ; 3e classe, 21 francs.

De Paris à Vichy : 1re classe, 40 fr. 90 ; 2e classe, 27 fr. 60 ; 3e classe, 18 francs.

AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

DÉRIVÉ CACODYLIQUE UTILISABLE PAR VOIE GASTRIQUE

Méthyl-Arsinate de Soude
ou Arrhénal

en AMPOULES dosées à 0 gr. 05 par cent. cube.
en GRANULES dosés à 0 gr. 025 chaque.
en GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE
Pharmacien
83, rue Mozart, PARIS
TÉLÉPHONE 682-16

FACULTÉ DE PARIS

Cours de technique clinique. — Un cours de vacances, commençant le 21 Septembre et comprenant dix-huit leçons, dans lesquelles seront exposées les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades, aura lieu à l'amphithéâtre de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, le matin, de 10 heures à 11 h. 1/2.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. Gandy et Nattan-Larrier, chefs de clinique; Bonnet, Déhu et Lacaille, assistants, et par M. Crouzon, interne du service.

Programme du cours. — 21 Septembre. — M. Gandy : Méthode générale d'examen clinique d'un malade médical; recherche et valeur des troubles fonctionnels et symptômes généraux.

22 et 23 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Technique clinique de l'examen du cœur et des vaisseaux.

24 Septembre. — M. Bonnier : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

25 et 26 Septembre. — M. Gandy : Technique clinique de l'examen du poumon et de la plèvre.

28 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique de l'estomac.

29 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration de l'intestin et du péritoine.

30 Septembre. — M. Gandy : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique du foie et de la rate.

1er Octobre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique du rein.

2 et 3 Octobre. — M. Crouzon : Technique de l'examen clinique du système nerveux (motilité, réflexes, sensibilité, état mental, langage, écriture, etc.).

5 Octobre. — M. Bonnier : Technique de l'examen de l'oreille (équilibre, audition).

6 Octobre. — M. Dehu : Méthodes cliniques d'examen des affections cutanées.

7 Octobre. — M. Gandy : Recherche des localisations, stigmates et symptômes de la tuberculose.

8 Octobre. — M. Déhu : Recherche des accidents et stigmates de la syphilis.

9 Octobre. — M. Lacaille : Méthodes d'exploration des réactions électriques et leur application au diagnostic médical.

10 Octobre. — M. Lacaille : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique et leur application au diagnostic médical.

Le droit à verser est de 60 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance de versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Une importante donation vient d'être faite à la Faculté de médecine de Lille. M. et Mme Ledieu-Dupaix, de Lille, ont fait don manuel à la Faculté de la somme de 31.000 francs, pour une partie servir à assurer le traitement d'un agrégé de chirurgie pendant neuf ans, et le surplus, par ses arrérages, permettre la création d'un prix à accorder au meilleur travail de chirurgie urinaire. Le Conseil de la Faculté a accepté cette donation.

Faculté de médecine de Nancy. — Par arrêté ministériel, a été approuvée la délibération du Conseil de l'Université, portant suppression à la Faculté de médecine de Nancy de l'emploi de chef des travaux de bactériologie, chargé, en outre, des analyses bactériologiques des cliniques, et création à ladite Faculté : 1° d'un emploi de chef des travaux de bactériologie; 2° d'un emploi de chef de laboratoire de bactériologie des cliniques.

Par arrêtés rectoraux sont nommés : sous-directeur de l'Institut sérothérapique, M. Garnier, chef de clinique; chef de laboratoire de bactériologie des cliniques, M. Thiry; préparateur faisant fonctions de chef des travaux de bactériologie (délégation), M. Kérassotis.

M. Lang (Gustave) a été délégué, par arrêté rectoral et jusqu'à la fin de l'année scolaire 1902-1903, dans les fonctions d'aide de clinique d'accouchements, en remplacement de M. Grosjean, démissionnaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. Ortal, médecin en chef de 2e classe, est désigné pour faire partie de l'État-major général de M. le contre amiral Rouvier, nommé au commandement d'une division de l'escadre du Nord.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Jean Roger, ancien interne des hôpitaux, inspecteur général du conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, chirurgien en chef du service gynécologique de l'hôpital gouvernemental, décédé à Cauderan (Gironde), à l'âge de trente-six ans, à la suite d'une longue maladie dont il contracta le germe, à Alexandrie en remplissant ses fonctions. Très estimé de tous ses camarades, Jean Roger avait laissé en France d'ardentes sympathies. Les hautes fonctions dont il avait été investi à son sortir de l'internat faisaient augurer pour lui le plus brillant avenir. Sa mort sera vivement ressentie par tous ses collègues de France et par les nombreux amis qu'il s'était déjà faits en Egypte.

CONCOURS

Ecole de médecine d'Amiens. — Un concours s'ouvrira le 21 Mars 1904 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phes COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (GRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigenol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Preparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° : Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. ; Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. ; Extrait de Quinquina..... 10 gr. ; Cacao caraque vanillé..... 40 gr. ; Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. — Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Créosotal : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour ; pour les enfants, 1 à 3 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden". Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide — LUSOFORME — DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS

CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon A 1/10 DE MILLIGR. DE STROPHANTINE CRISTALLISÉE TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 64. — Mercredi, 12 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

De l'usage et de l'abus des médicaments dans le traitement des maladies chroniques et en particulier de la phtisie pulmonaire, par M. le professeur G. HAYEM 573

L'emploi du formol dans les colorations histologiques, par MM. CH. MOREL et DALOUS. . . 575

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement de la périodontite expulsive, par M. G. MABÉ. 576

CHRONIQUE

La statue du roi lépreux, par M. P. DESFOSSES. . 433

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'arsenic dans les divers organes de l'économie animale, M. ARMAND GAUTIER. — De l'excrétion chez les hydroïdes, M. A. BILLARD. — Les lois mécaniques dans le développement du crâne des cavicornes, M. H. DUERST 577

ANALYSES

Parasitologie : Sur la découverte d'une espèce de trypanosome dans le liquide cérébro-spinal de cas de maladie du sommeil, par M. A. CASTELLANI. 577

Pathologie chirurgicale : Contribution à l'étude de l'angiome musculaire primitif, par M. L. RIGAUD. 578

Médecine : Le pancréas dans les cirrhoses veineuses du foie, par MM. KLIPPEL et LEFAS. — Nouveaux cas de bronchopneumonie continue. Remarques sur l'hospitalisation des pneumopathies, par M. G. ROSENTHAL 578

Chirurgie : Modifications apportées au pouls et à la tension artérielle par quelques interventions chirurgicales et leurs suites, par M. A. ROUSLACROIX. — Deux cas de mort après thyroïdectomie partielle, par M. F. C. MADDEN 578

Pédiâtrie : Lait de beurre (babeurre), par M. ARRAGA. — Le scorbut infantile, par M. CROZER-GRIFFITH 578

Neurologie et Psychiâtrie : Contribution à l'étude des atrophies musculaires dans la sclérose en plaques, par M. P. LEJONNE. — Polynévrite et artério-sclérose du système nerveux central et périphérique, par M. FRANCESCO FRANCESCHI. — Recherches statistiques sur le pronostic et la curabilité de l'épilepsie, basées sur les résultats du traitement, par M. W. A. TURNER. — Sur le centre cortical de la déviation de la tête et sur le centre graphique, par M. FERRUCCIO SCHUPFER 578

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Du sort des bacilles tuberculeux injectés dans les artères rénales, par M. ASCH. . . 580

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le tubage dans la laryngite diphtérique, par M. A. T. FAIRBANK. 580

Médecine légale et toxicologie : Hernie traumatique, par M. GUERMONPREZ. 580

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : La malaria à bord des navires, par M. HORNIKER 580

PRATIQUE CHIRURGICALE

Un nouveau modèle de ciseaux et de pinces à dissection, par M. J. CASTERET (avec 1 figure en noir). 434

LIVRES NOUVEAUX

Die Krankheiten der oberen Luftwege, par M. MORITZ SCHMIDT 435

NOUVELLES

Faculté de médecine 438
Nouvelles : Paris et départements 438
Hôpitaux 438

LA STATUE DU ROI LÉPREUX

Le roi cambodgien dont *La Presse Médicale* relatait dernièrement la lointaine légende a une statue, — ce qui prouve, soit dit en passant, que la coûteuse manie de statues qui sévit actuellement en France n'est pas une psychose nouvelle. — Un de nos plus distingués dermatologistes, E. Jeanselme, au cours d'une mission en Indo-Chine, a eu l'occasion d'étudier au point de vue scientifique cette image du roi lépreux. Il a



(Cliché Vitry).

La statue du roi lépreux.
Le moulage de cette statue est au musée Cambodgien du Trocadéro.

mentionné le résultat de ses investigations dans *Lepra*, publication internationale consacrée à la lèpre; il a l'obligeance aujourd'hui de nous les communiquer.

POUGUES TONI-ALCALINE

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses,
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

TUBERCULOSE ET SANATORIUMS
Dr TARTARIN. Prix, broché : 3 fr. 50

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

Dans un des chapitres de son livre de la *Jungle*, Rudyard Kipling nous montre une ancienne cité de l'Inde abandonnée des hommes et envahie par la poussée puissante de la végétation tropicale. Des arbres séculaires ombragent des amas de décombres, où rampent et sifflent les cobras; les lianes sauvages pendent comme des rideaux aux fenêtres des palais ruinés. Les herbes folles, les arbrisseaux ont disjoint les dalles de la cour où se prosternaient les courtisans, ont fait choir les vasques de marbres où s'abreuvaient les éléphants du roi. Sur les dômes délabrés, sur les murs effrités gambadent les tribus indisciplinées des singes.

Au Cambodge, comme dans l'Inde, la civilisation fut jadis florissante, et dans les forêts on trouve des cités, des palais détruits. C'est au milieu des ruines grandioses de la ville d'Angkor que Jeanselme eut l'occasion d'examiner la statue du roi lépreux.

Le Prah Komlong est assis sur une terrasse dont le mur de soutènement est orné de quatre ou cinq bandes horizontales de sculpture figurant des dieux et des rois; le terre-plein sur lequel s'élèvent les ruines du Pimean-ocas, palais des rois Khmers, occupe exactement le centre de la ville d'Angkor.

« La statue, en grès de couleur sombre, comme la plupart des monuments de la région, est plus grande que nature. Elle représente le soi-disant « roi lépreux » dans l'attitude accroupie.

« Le membre inférieur gauche est dans le relâchement; la cuisse en abduction, la jambe en flexion reposent horizontalement sur le sol par leur versant externe. Le membre inférieur droit est fortement fléchi, le pied posé d'aplomb, la jambe verticale, le genou élevé.

« Le membre supérieur droit est en demi flexion et la main entr'ouverte et mutilée repose par son bord cubital sur le genou correspondant.

« Le membre supérieur gauche est à peine fléchi, l'avant-bras en pronation, la paume de la main posée à plat sur le genou.

« Le torse est bien campé et d'un vigoureux modelé.

« La tête réalise, par une heureuse fusion, les attributs de deux types ethniques différents. Tandis que la face large et plate, les yeux quelque peu bridés et tirés sur les tempes, les narines en saillie, le front peu élevé et légèrement fuyant sont les caractères de la race jaune, l'effacement des pommettes, l'ovale du visage, le contour de la bouche petite et bien faite qu'ombrage une fine moustache relevée aux angles impriment à l'ensemble le cachet de la race aryenne.

« De cette tête aux traits harmonieux, se dégage une expression de sereine gaieté, de noblesse et de toute-puissance. »

Les indigènes vénèrent le Prah Komlong à l'égal d'un dieu. Les fidèles lui ont construit un léger abri en bois; ils brûlent des baguettes odoriférantes devant la statue et lui adressent des prières. Récemment, ils ont doré la face et badigeonné grossièrement le cou en rouge.

Plusieurs voyageurs et médecins ont voulu voir dans la statue de ce roi une figuration de la lèpre et ont discerné sur le visage et sur les mains des tubercules lépreux.

Jeanselme a étudié à loisir cette statue.

Les mutilations qu'il a relevées lui paraissent de simples dégradations produites par le temps.

A la main droite, des cassures aux arêtes vives ont fait tomber les deux phalanges extrêmes des quatre derniers doigts et la phalangette du pouce.

A la main gauche, des cassures, à peine émoussées, ont fait disparaître la troisième phalange de l'auriculaire et l'extrémité de la dernière phalange du médius. Le pied gauche présente un grand éclat en biseau aux dépens de la face dorsale de l'avant-pied.

Il est impossible, au dire de Jeanselme, de voir dans ces mutilations une intention arrêtée de l'artiste de reproduire des déformations lépreuses.

Le Prah Komlong, d'après sa statue, paraît aujourd'hui encore un maître et un chef, il ne paraît pas un lépreux.

P. Desfosses.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Un nouveau modèle de ciseaux et de pinces à dissection.

L'asepsie des instruments avant l'opération comprend deux temps : 1° le nettoyage mécanique qui enlève le sang, le pus ou les poussières qui se logent dans les rainures et les ongles; 2° la stérilisation par l'autoclave, l'ébullition ou une solution antiseptique.

Le nettoyage mécanique doit être méticuleux ; il est d'autant plus désagréable que l'instrument est plus difficile à nettoyer. Au nombre de ces derniers, nous trouvons les ciseaux ordinaires et les pinces à dissection.

Les ciseaux présentent à l'union des branches et des anneaux un angle plus ou moins aigu dans lequel se concrète le pus ou le sang. Cet angle est encore exagéré dans quelques modèles par la saillie des anneaux. Ce point est la partie qu'il est le plus difficile de nettoyer; le brossage ne suffit pas, il est nécessaire de se servir de la pointe fine d'une épingle pour arriver jusqu'au fond du sillon. Les branches coupantes sont amincies par une dépression brusque formant encore sillon ; la vis elle-même qui sert de pivot à l'articulation présente une rainure.

Dans le modèle que nous avons fait fabriquer, nous avons supprimé tous ces points. Les branches se continuent avec les anneaux par un plan concave, il n'y a plus d'angle ; les faces des an-

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 8, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

neaux continuent celles des branches, il n'y a plus de saillie; les branches coupantes s'amincissent progressivement jusqu'à leur extrémité, le sillon de leur base est supprimé; est également supprimée la rainure de la vis d'articulation qui ne présente aucune utilité.

Les pinces à dissection présentent à leur extrémité supérieure un angle très aigu formé par l'accolement de leurs branches. Cette région est inabordable au doigt; pour la nettoyer il faut se servir d'un linge; quel que soit du reste l'artifice employé, on ne peut arriver à un nettoyage com-



plet; aussi les pinces sont toujours à ce point plus ou moins souillées ou oxydées.

Pour remédier à cet inconvénient, nous avons donné à nos pinces la forme d'une pince à sucre (fig. 2); l'écartement des branches permet la pénétration du doigt et le nettoyage devient très facile.

La partie supérieure de la pince est très renforcée et forme une sorte de petit dôme; cet épaississement était nécessaire pour empêcher le chevauchement des branches; il supplée la petite lame médiane sur laquelle sont fixées les branches dans les pinces actuelles; les faces supérieure et inférieure de ce petit dôme sont convexes pour faciliter le nettoyage.

Le point d'appui des doigts est reporté le plus bas possible, ce qui donne plus de sûreté à la main de l'opérateur; les rainures y sont supprimées, elles nous paraissent inutiles; lorsqu'on se sert de la pince les doigts ne peuvent glisser en avant puisqu'on attire toujours la pince à soi; ils pourraient glisser en arrière, mais ils en sont empêchés par la convexité des branches, la pince ayant, lorsqu'elle est fermée, la forme d'un cône dont la base est en arrière; du reste, pour restreindre les chances de glissement, les faces sont un peu excavées, ce qui augmente la surface d'appui des doigts.

Dans ces deux modèles, nous avons réduit et même supprimé les rainures, les stries, les angles, c'est-à-dire les points d'encrassement dont le nettoyage est long et difficile; cette modification amène à un double résultat: une économie de temps par la simplification du nettoyage et les instruments sont plus facilement aseptiques.

J. Casteret (de Toulouse).

LIVRES NOUVEAUX

Moritz Schmidt. — *Die Krankheiten der oberen Luftwege* (3e édition. Berlin, 1903, 1 vol. 955 pages, 182 figures et 7 planches).

M. Schmidt publie une troisième édition, revue et augmentée, de son *Traité de maladies des voies respiratoires supérieures*, dont l'éloge n'est plus à faire: le rapide épuisement des éditions précédentes est la preuve du succès de l'ouvrage auprès des praticiens et des spécialistes.

C'est moins un livre de science qu'un livre pratique, un livre vécu.

L'auteur nous y livre, à cœur ouvert et sans réticences, le fruit de son expérience vieille déjà de quarante ans. On conçoit combien ces pages sont instructives si l'on considère que M. Schmidt est l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire progresser notre spécialité et à l'amener au degré de perfectionnement, encore imparfait sans doute, mais réel cependant, où nous la voyons aujourd'hui parvenue.

Le plan de l'ouvrage, un peu différent de celui des traités didactiques parus dans ces dernières années, est essentiellement clinique. Au lieu de décrire dans des chapitres différents les maladies de chacune des régions anatomiques des voies respiratoires supérieures, l'auteur étudie chaque maladie dans ses diverses localisations possibles, successives ou simultanées, sur les fosses nasales, l'arrière-nez, le pharynx, le larynx, la trachée: n'est-ce pas la marche naturelle du catarrhe aigu des fosses nasales, par exemple, d'envahir la muqueuse rétro-nasale, puis celle du pharynx, de gagner le larynx et enfin la trachée? Il est peu logique de séparer, comme on le fait d'ordinaire, l'étude de ces diverses localisations d'une même maladie.

Après des généralités anatomo-physiologiques, M. Schmidt étudie successivement les catarrhes aigus et chroniques, les maladies des quatre amygdales, les affections suppuratives, l'œdème, les localisations sur les voies respiratoires supérieures des maladies infectieuses, les affections parasitaires, chirurgicales, néoplasiques, nerveuses, les hémorragies; des chapitres spéciaux sont consacrés aux maladies du corps thyroïde, du thymus et de l'œsophage.

Comme points nouvellement traités dans cette nouvelle édition, il faut surtout signaler l'origine et la physiologie du récurrent d'après les recherches de Grabower, les notions nouvellement acquises sur le bacille diphtérique et le bacille pseudo-diphtérique, la physiologie du corps thyroïde, la pathologie du thymus.

Les questions de traitement sont exposées avec détail et clarté. Les aperçus originaux, dont abonde la partie thérapeutique de l'ouvrage, justifient pleinement l'exergue qui lui sert de sous-titre: « Pour la pratique par la pratique ».

M. Boulay.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

La Véritable ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhyarate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
24, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HA MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé
Expérimenté par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

MARQUE DÉPOSÉE
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME M T

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES

SONT LES

COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.) — **ADRIAN** — **GRANULÉ EFFERVESCENT** DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr **CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., du Dr **CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÉTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de **BROWN-SÉQUARD**

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ** DE **BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE** DE **MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE** DES **SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la vessie, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSOMPTIVES et les ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0gr. 02 de Glycogène.
Injections dosées à 0gr. 025 de Glycogène par C. C.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

Phcie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porté le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. PELLETIER

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orme, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 19 Octobre au 19 Décembre 1903, sous la direction de M. le professeur Gaucher, avec le concours et la collaboration de MM. Balzer, de Beurmann, Queyrat, Hudelo, Gastou, Emery, Edmond Fournier, Milian, Terrien, Lacapère.

Ce cours sera complet en quatre-vingt-cinq leçons. Il aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique. Il commencera le 19 Octobre 1903. Trois fois par semaine, aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2, de manière à terminer le programme le 19 Décembre 1903.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (frotte, douches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.), sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des leçons. — M. Gaucher : Lésions élémentaires de la peau; matière médicale dermatologique et médication hydrominérale.

M. Balzer : Eczéma; impétigo; ecthyma; syphilis secondaire.

M. de Beurmann : Psoriasis; lupus; tuberculoses cutanées; tuberculides; traitement du lupus.

M. Queyrat : Blennorragie aiguë; blennorragie chronique; complications et traitement de la blennorragie; les balanoposthites; herpès; végétations; phimosis; chancre mou; chancre syphilitique.

M. Hudelo : Gale; érythèmes; urticaire; prurits et prurigo; lichens; pityriasis; pemphigus.

M. Gastou : Maladies parasitaires du cuir chevelu : Teigne tondante et favus; pityriasis versicolor; erythrasma; examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, sérosités, sang, pus; anatomie pathologique générale des maladies de la peau; électrothérapie; petite chirurgie dermatologique.

M. Emery : Traitement de la syphilis.

M. Edmond Fournier : Hérédo-syphilis; syphilis et grossesse.

M. Milian : Syphilis tertiaire : Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gomme; syphilis cérébrale; syphilis médullaire. Parasyphilis : Neurasthénie; paralysie générale; tabès. Dermatologie : Dystrophies pigmentaires; purpura; zona; ulcères de jambe; éléphantiasis.

M. Terrien : Syphilis oculaire.

M. Lacapère : Pelade et alopécies; phthiriase; dermites artificielles; dermatoses congénitales; sclérodermie; tumeurs de la peau; séborrhées et acnés; eczéma acnéique; folliculites suppurées; dyshidrose; actinomycose; morve et farcin; lèpre; leucoplasie.

Le droit de laboratoire à verser est de 120 francs.

Seront admis, les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation de la quittance du versement des droits. MM. les Étudiants devront produire en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundi, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser le matin à la clinique (hôpital Saint-Louis).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Paris. — L'ouverture du concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1903-1904 et la nomination aux places d'élève interne en médecine, vacantes le 1er Mai 1904, aura lieu le lundi 21 Décembre, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de midi à 3 heures, depuis le lundi 2 Novembre jusqu'au samedi 28 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour la première fois. — Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite, les candidats porteurs du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au concours. Un numéro d'ordre qui leur sera remis à l'entrée déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions, ainsi que l'épreuve orale, aura lieu dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Bellile est désigné pour embarquer sur l'*Iéna* (escadre de la Méditerranée).

Congrès international d'hygiène et de démographie de Bruxelles. — Ce congrès qui se tiendra du 2 au 8 Septembre comprend deux divisions, la première consacrée à l'hygiène et la seconde à la démographie.

Voici le programme complet de chacune de ces deux grandes sections du congrès :

PREMIÈRE DIVISION : (**Hygiène**). — PREMIÈRE SECTION ; *Bactériologie : Microbiologie et parasitologie appliquées à l'hygiène.* — 1re Question : Mode d'action et origine des substances actives des sérums préventifs et des sérums antitoxiques.

2e Question : Quelles sont les meilleures méthodes pour mesurer l'activité des sérums ?

3e Question : De la valeur du sérum antidiphtérique au point de vue de la prophylaxie.

4e Question : Unification des procédés d'analyse bactériologique des eaux.

5e Question : La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne : le bacille de Koch ?

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE
LES MÉDICAMENTS
Par le Docteur Alfred MARTINET
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.

LA NATURE SYPHILITIQUE
ET LA CURABILITÉ
du Tabes et de la Paralysie générale
Par le Dr L.-E. LEREDDE
1 volume in-8° cavalier de 148 pages. Prix, broché . . 3 fr. 50

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE
PAR TH. TUFFIER
PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON
ET
P. DESFOSSES
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
Un volume in-8° cavalier (26 × 16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise* . . . . . 10 *francs.*

ATLAS-MANUEL
DE
Gymnastique
Orthopédique
TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE
PAR
Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH
ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX
1 volume in-8° cavalier de 332 pages, 51 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 *fr.; cartonné,* 10 *fr.*

Photothérapie et Photobiologie
RÔLE THÉRAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE
Par les Drs LEREDDE et PAUTRIER
Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 *fr.*

Cette question sera discutée par les deux premières sections réunies.

Deuxième section : *Hygiène alimentaire : Sciences chimiques et vétérinaires appliquées à l'hygiène.* — 1re Question : A. Quelles sont les maladies des animaux de boucherie qui rendent leurs viandes impropres à l'alimentation ?

B. Parmi ces viandes quelles sont celles qui peuvent être consommées après avoir été stérilisées ?

C. Quelles sont les viandes qui doivent être absolument détruites ?

2e Question : Réglementation de la vente du lait destiné à l'alimentation. — Etude des causes qui font varier la composition chimique du lait ; mesures à prendre pour empêcher la vente de laits trop pauvres en principes utiles ; organisation du contrôle ; méthodes analytiques à employer.

3e Question : La stérilisation des conserves alimentaires.

Conditions dans lesquelles doit s'effectuer cette opération.

Vérification de la stérilité.

Y a-t-il lieu de tolérer une certaine quantité d'antiseptique dans les conserves que l'on ne peut stériliser ? Dans l'affirmative, quels sont les antiseptiques qui pourront être employés ?

4e Question : Conditions à observer et procédés techniques à adopter pour détruire les microbes pathogènes du lait, sans compromettre la qualité et la valeur des produits.

Troisième section : *Technologie sanitaire : Sciences de l'ingénieur et de l'architecte appliquées à l'hygiène.* — 1re Question : L'épuration bactérienne : *a*) des eaux d'égout ; *b*) des eaux résiduaires industrielles.

2e Question : Les avantages et les inconvénients des égouts du système unitaire et du système séparatif.

3e Question : Etablir, au point de vue des exigences de l'hygiène, les conditions que doivent remplir les eaux issues des terrains calcaires.

4e Question : Hygiène des voies publiques.

Les ordures ménagères, leur collecte, leur transport et leur traitement final : règles hygiéniques à suivre dans les maisons et dans les villes.

5e Question : Progrès réalisés depuis vingt ans en matière de chauffage et de ventilation des habitations privées et collectives.

6e Question : Règles générales d'hygiène à observer dans la distribution, l'aération permanente et la décoration intérieure des maisons d'habitation.

Quatrième section : *Hygiène industrielle et professionnelle.* — 1re Question : Ankylostomasie.

Faire connaître le développement topographique de l'ankylostomasie dans les pays houillers, le pourcentage des ouvriers qui en sont atteints et les rapports de cette maladie avec les conditions hygiéniques des mines de houille où elle a été constatée (ventilation, température, humidité, etc.).

Indiquer les mesures prophylactiques pratiques et réalisables, à prendre pour enrayer le mal.

Signaler celles qui sont appliquées et les résultats qui ont été obtenus.

2e Question : Mesures à prendre en vue de préserver la santé des ouvriers occupés dans les usines où l'on traite les minerais de zinc et de plomb et dans celles où l'on produit les composés de plomb.

3e Question : Dans quelle mesure peut-on, par des méthodes physiologiques, étudier la fatigue, ses modalités et ses degrés dans les diverses professions ? Quels sont les arguments que les sciences physiologiques et médicales peuvent ou pourraient faire valoir en faveur de tel ou tel mode d'organisation du travail ?

4e Question : Quelle est l'influence du travail, dans les salles de filature de lin, sur la santé des ouvriers ?

Quelles sont les mesures à prendre, notamment au point de vue de la température et de l'état hygrométrique de l'air, pour améliorer les conditions du travail dans ces salles ?

5e Question : Le travail dans les couperies de poils.

Déterminer les causes d'insalubrité de cette industrie, la nature et la gravité des affections qu'elle provoque et les mesures à prendre pour l'assainir.

6e Question : Indiquer les mesures sanitaires prises en différents pays, concernant la petite industrie et l'industrie à domicile.

Discuter ces mesures ; apprécier en quoi elles laissent à désirer et mériteraient d'être modifiées ou complétées.

Cinquième section : *Hygiène des transports en commun.* — 1re Question : Organisation de la propagande hygiénique et de la lutte contre les maladies transmissibles dans le personnel actif des chemins de fer.

2e Question : Des meilleurs procédés de désinfection des wagons servant au transport des voyageurs, des bestiaux et des marchandises.

Cette question sera traitée par les cinquième et sixième sections réunies.

Sixième section : *Hygiène administrative. Prophylaxie des maladies transmissibles. Habitations ouvrières. Hygiène infantile.* — 1re Question : Règles à suivre dans l'alimentation du premier âge. Moyens à employer pour faire entrer dans la pratique les notions d'hygiène infantile et surtout les préceptes de l'alimentation des nourrissons. Protection légale et administrative des nouveau-nés.

2e Question : But de l'inspection médicale et hygiénique des écoles publiques et privées. Organisation de cette inspection. Conditions d'efficacité.

3e Question : Intervention des pouvoirs publics dans la lutte contre la tuberculose.

Il y aura lieu de distinguer les pays dans lesquels existe l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et ceux où elle n'existe pas.

4e Question : La prophylaxie sanitaire de la peste et les modifications à apporter aux règlements quarantenaires.

5e Question : Intervention des pouvoirs publics :

1° En ce qui concerne la construction d habitations salubres destinées à la population ouvrière nécessiteuse ;

a) Intervention indirecte : faveurs fiscales, adoucissement des prescriptions relatives à la police des constructions, etc. ;

b) Intervention directe : participation dans les associations de construction ; construction par les municipalités et institutions de bienfaisance elles-mêmes ; expropriation générale ou individuelle ;

2° Par la réglementation des conditions d'hygiène que doivent réunir les logements (anciens et nouveaux) donnés en location aux classes ouvrières et nécessiteuses et l'imposition de mesure de propreté et d'entretien à exiger des locataires ;

3° Par la surveillance à exercer sur ces logements.

6e Question : La pratique de la désinfection des habitations.

Septième section : *Hygiène coloniale.* — 1re Question : Alimentation des Européens et des travailleurs indigènes dans les pays chands.

2e Question : Prophylaxie de la malaria.

3e Question : Prophylaxie de la maladie du sommeil.

4e Question : Prophylaxie du béri-béri.

5e Question : Prophylaxie de la variole dans les pays chauds. — Vaccination et variolisation.

6e Question : Organisation de l'enseignement de la médecine coloniale.

DEUXIÈME DIVISION DU CONGRÈS. (**Démographie**). — 1re Question : Mouvements et causes de la mortalité et exposé critique de la statistique des morts-nés dans les différents pays.

On attire l'attention des rapporteurs sur la déclaration à l'état civil des produits de la gestation à partir de six semaines et des embryons de moins de six mois.

2e Question ; Mortalité dans la première enfance : fréquence, causes et mesures à prendre.

On appelle l'attention des rapporteurs sur l'organisation dans les divers États d'une statistique uniforme de la mortalité des enfants de moins d'un an.

3e Question : De l'organisation d'une statistique officielle et uniforme des causes de décès.

4e Question : Les bases d'une statistique correcte de la natalité. Moyens de prévoir, d'après les constatations de la démographie, les tendances à l'augmentation ou à la diminution des naissances. Fluctuations dans les naissances.

5e Question : Quels sont les meilleurs coefficients à employer pour l'étude des lois qui règlent les mouvements de la population : mariages, naissances, décès ?

Quelles sont les formules qui les déterminent le mieux ?

6e Question : Examen des objections faites à la loi qui attribue les mouvements de la population aux rapports entre les ressources et les besoins.

7e Question : Étude de la démographie statique et dynamique des agglomérations urbaines.

On appelle l'attention des rapporteurs sur l'examen de l'utilité et de la possibilité de distinguer la population native de la population immigrée.

8e Question : Les tables de mortalité professionnelle des ouvriers dans les diverses industries.

Les moyens de les dresser promptement et scientifiquement là où elles n'existent pas, de les rendre comparables de pays à pays.

A quel point les tables d'un pays peuvent-elles être provisoirement utilisées par un autre ?

9e Question : Aliénation mentale :

a) Développement, causes, mesures à prendre ;

b) Méthode à adopter et données démographiques à recueillir en ce qui concerne les aliénés soignés dans leur familles.

10e Question : La mortalité causée par l'abus des boissons alcooliques : les faits, causes et mesures à prendre.

11e Question : Migrations intérieures. — Dépopulation des campagnes. — Accroissement de la population des villes. — Avantages et inconvénients. Causes et mesures à prendre.

12e Question : Quel profit la démographie pourrait-elle retirer de l'établissement d'une statistique des pauvres et quelle est la meilleure méthode pour dresser cette statistique ? (*Armen Kataster*).

13e Question : Statistique et causes des suicides.

14e Question : Inventaire et étude critique des archives au point de vue de la démographie historique.

Doctoresse auprès de l'office de Port-Saïd. — L'administration quarantenaire d'Egypte met au concours, sur titre, une place de doctoresse auprès de l'office de Port-Saïd aux appointements mensuels de 26 à 38 livres égyptiennes.

Les demandes des postulantes doivent être adressées à M. le président du conseil quarantenaire à Alexandrie et être accompagnées :

1° D'une copie du diplôme de doctoresse ;

2° D'un certificat de bonne constitution ;

3° De l'engagement formel de prendre possession du poste, en cas de nomination, dans le courant du mois qui suivra la notification officielle.

Les postulantes doivent indiquer les langues qu'elles connaissent.

Elles sont prévenues que toute démission ne pourra être acceptée que si elle est adressée à la présidence du conseil quarantenaire trois mois à l'avance.

Le concours sera clos le 7 Septembre 1903.

Pour tous renseignements autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus, les intéressées pourront s'adresser directement au consul de France Il serait utile en outre que les demandes d'inscriptions parvinssent le plus tôt possible à leur destination.

Emplois offerts en Algérie aux femmes-médecins. — Pour assurer les soins médicaux aux femmes indigènes, qui ne peuvent pas en raison de leurs habitudes et de leurs coutumes spéciales, s'adresser à un médecin, le Gouvernement général de l'Algérie cherche à organiser dans les villes de la Colonie, où la population musulmane a une importance numérique suffisante, un service de consultations gratuites confié à des femmes pourvues du diplôme de docteur en médecine, ou tout au moins d'officier de santé. L'administration fournira à ces femmes-médecins, outre le local, le matériel et les instruments nécessaires aux consultations, les médicaments destinés à être remis aux malades indigentes et une indemnité pouvant varier suivant les localités et le nombre des consultations. Une salle de consultation de ce genre a été organisée à Alger. Une seconde est en voie d'installation à Blida. Il reste à en créer d'autres à Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Miliana, Bône et Bougie.

Coût de la tuberculose. — M. Biggs, se basant sur les statistiques, affirme que la tuberculose coûte, rien que dans la classe pauvre et pour la seule ville de New-York, environ 23 millions de dollars.

La lutte contre la fièvre jaune. — La mission française qui depuis deux ans était à Rio-de-Janeiro pour y étudier la contagion de la fièvre jaune est partie, rentrant en France. De l'ensemble des travaux de la mission, il résulte que la propagation de la fièvre jaune est due, comme des travaux scientifiques antérieurs l'avaient fait pressentir, aux *moustiques* et aux *mouches de marais*, et que les travaux d'assainissement, comme ceux qu'ont faits les Américains à Cuba, sont les seuls moyens d'enrayer la contagion de la terrible maladie.

Étranger.

Faculté de médecine de Groningue. — M. E. Wiersma, est nommé professeur de psychiatrie.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« *On peut employer les* AMPOULES DU Dr BOUSQUET *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.* » (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 65. — Samedi, 15 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES - J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Actinomycose cutanée du doigt, par M. A. Sicard (avec 2 figures en noir) 581

Quelques observations de rhumatisme tuberculeux chez des enfants, par M. V. Bentz (avec 2 figures en noir) 582

MÉDECINE PRATIQUE

Posologie et action antipériodique et thérapeutique de l'arsenite et de l'arseniate de quinine, par M. N. P. Bénaky (avec 1 figure en noir) 584

CHIRURGIE PRATIQUE

Traitement de l'éléphantiasis du scrotum, par M. Arnobio Marques (avec 5 figures en noir) . 585

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La fécondité et la descendance des tabétiques. — Trois cas d'orchite d'origine grippale, par M. R. Romme 586

CHRONIQUE

Le péril alcoolique et l'insuffisance de la législation actuelle, par MM. Prosper Merklen et Henri Guiard 441

ANALYSES

Chirurgie : Le diagnostic et le traitement du rétrécissement cancéreux de l'œsophage, par M. Charters S. Symonds 587

Obstétrique : De l'emploi du ballon de Braun en obstétrique, par M. Voigt. — Sur le rôle de l'amnios dans les malformations congénitales, par M. C. Blangard 587

Pédiâtrie : La mortalité infantile à Montpellier de 1902 à 1903, par Mme Cayrol-Blum. 588

Neurologie et Psychiâtrie : Sur les aphasies sensorielles, par M. R. Le Prieur 588

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Enorme tumeur naso-pharyngée constituée par du fibrome mou. Etude des différentes variétés de cette classe de tumeurs, par M. Christan R. Holmes. 588

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicale : Modification de la réaction des pigments biliaires de Huppert, par M. Nakagoma . 588

Matière médicale, Pharmacodynamie : Etude pharmacologique des substances du groupe de l'acide filicique, par M. W. Straub 588

Pathologie exotique : La tuberculose au Cambodge, par M. Angier 588

PRATIQUE MÉDICALE

Huile camphrée morphinée pour injections hypodermiques 443

NOUVELLES

Faculté de médecine 446
Nouvelles : Paris et départements 447
Concours 447

LE PÉRIL ALCOOLIQUE
ET L'INSUFFISANCE DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

De nombreux esprits comprennent aujourd'hui la vérité de cette phrase de Descartes (*Discours de la méthode*, VIe partie) : « S'il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. » Aussi commence-t-on à faire appel aux médecins et à réclamer leur intervention dans la plupart des problèmes d'assistance sociale. C'est bien à leur impulsion qu'on doit d'avoir senti la faute et le danger de rester inactif devant l'intoxication éthylique ; c'est par leurs efforts que la lutte antialcoolique s'est engagée de manière énergique et soutenue. Convaincus qu'en cette matière, comme en toute autre, on est en droit d'espérer plus de résultats de mesures prophylactiques que de mesures curatives, ils ont démontré la nécessité absolue de soustraire à la boisson, malgré eux s'il le faut, tous ceux qui y sont poussés par leur profession, leurs habitudes, leur milieu. Devant l'impossibilité actuelle de supprimer les occasions de boire, le plus pratique n'est-il pas de mettre à l'abri l'individu qui ne sait pas se garer lui-même ? N'y a-t-il pas lieu d'instituer rationnellement, et sous le couvert d'une législation appropriée, un traitement préventif de l'alcoolisme ?

Nous croyons qu'il est urgent de s'engager dans cette voie, seule susceptible de conduire à des résultats positifs.

* * *

Tout d'abord, sur quelle catégorie d'individus doit s'exercer cette action préventive, action d'ordre thérapeutique et nullement répressif ?

Les asiles d'aliénés et les prisons sont peuplés d'alcooliques entrés pour des troubles cérébraux passagers ou condamnés pour des actes délictueux et criminels, qui, une fois rendus à la liberté, ne tardent pas à revenir à l'asile ou à la prison pour les mêmes motifs, et cela à différentes reprises. Il n'est pas rare d'y rencontrer des malheureux échoués là pour la dixième, la vingtième ou la trentième fois.

Pendant l'année 1898, dans le service d'alcooliques de Ville-Évrard que dirige M. le docteur Legrain, sur un total de 317 alcooliques, les récidives ont atteint le chiffre de 78, soit 24 pour 100. Parmi les récidivistes, nous en trouvons

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
Hémo-globine DESCHIENS
SAINT-GALMIER BADOIT
CUPRICINE MIALHE
Cyanure de cuivre chimiq[t] pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE
Traitement du *TRACHOME GRANULEUX* (Acad. Méd., 19 Mai 1903)
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p[r] Doct.
POUGUES TONI-DIGESTIVE

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

29 placés pour la seconde fois, 19 placés pour la troisième fois, le reste oscillant entre 7 et 39 entrées. Pendant l'année 1899, sur 312 alcooliques, il y eut 69 récidivistes, soit 22 pour 100; pour 8 d'entre eux, la récidive a eu lieu dans le cours de la même année.

Voilà des exemples de véritables déchets sociaux, incapables de jamais résister à leurs habitudes éthyliques. Et cependant la législation actuelle est impuissante contre eux jusqu'au moment où éclatent de nouveaux troubles cérébraux, où se commet un nouveau délit : elle n'a donc aucun pouvoir préventif contre cette catégorie d'alcooliques désignés sous le nom très explicite de récidivistes[1].

Au fur et à mesure que se multiplient les récidives, l'individu, de plus en plus inapte à réagir, a d'autant moins de chances de guérir spontanément et volontairement. Cet état morbide ne fait-il pas un devoir d'intervenir à la société, qui, consciente des malheurs à venir, par son imprévoyance coupable en portera la plus large part ?

*
* *

Prenons le cas d'un sujet qui, sans tare héréditaire ni passé pathologique, a commencé de bonne heure à boire, d'abord avec modération, entraîné par des nécessités professionnelles, par ses relations ou par simple désœuvrement : peu à peu, insensiblement, il a développé son habitude qui est devenue un véritable besoin[2]; dès lors cet homme ne tardera pas à éprouver certains troubles soit psychiques soit physiques, qu'il ne rapporte pas à leur véritable cause, mais qui, s'aggravant de jour en jour, transformeront ce buveur en un alcoolique[3].

Arrivé à ce point de son intoxication, il porte en lui un triple danger : pour lui-même, pour la famille, pour la société.

Déjà c'est un malade, tout prêt pour l'éclosion d'affections auxquelles il succombera plus tard (cirrhose, tuberculose, delirium tremens, etc.); il sera d'autant plus vite atteint qu'il continuera à s'intoxiquer et résistera de moins en moins à son impérieux besoin. Dès ce moment, cet homme est condamné.

Dans le milieu familial, sa nocivité se fera sans cesse sentir : il perdra à la fois et l'aptitude au travail et la capacité de l'accomplir, par suite de l'aboulie et de la paresse engendrées par l'éthylisme. C'est l'exemple quotidien de la famille réduite à la misère par l'alcoolisme de son chef; parallèlement le caractère et les sentiments affectifs vont se pervertir, la gêne matérielle ajoutant encore ses effets à ceux de l'alcool : c'est alors l'ère des brutalités, des violences, de la jalousie morbide, pouvant aboutir aux plus graves désastres. Enfin l'enfant procréé dans ces conditions n'échappera pas à la double influence de l'hérédité et de l'exemple : il deviendra soit un de ces idiots, non-valeur improductive et coûteuse à la collectivité, soit un de ces délinquants ou criminels juvéniles dont notre maître, M. Garnier, a montré la progressivité croissante avec l'extension de l'alcoolisme[1].

Élargissant encore le cadre de son action néfaste, l'alcoolique constituera un danger permanent pour tous ceux qui seront en contact, même passager, avec lui, pour les voisins, les proches, et pour l'inconnu en face duquel le mettra le hasard. Chaque jour des actes délictueux et criminels sont commis par des alcooliques délirants ou seulement ébrieux, dont la simple agressivité n'est pas moins dangereuse.

De plus cet alcoolique finira par être à charge à la collectivité : ce sera l'hôte habituel et récidivant de l'hôpital, de la prison ou de l'asile d'aliénés.

Tels sont, succinctement résumés, les dangers en puissance, les aptitudes nocives que l'alcoolique, par le libre développement de sa maladie, arrivera à réaliser.

Il est évident que le péril sera plus grand encore s'il s'agit d'un individu déjà prédisposé par son hérédité. De bonne heure, il présentera des troubles cérébraux qui souvent vont éclore sous l'influence de doses d'alcool très minimes : jeune encore, il aura franchi les étapes des accidents énumérés plus haut. Ce sont des récidivistes précoces, chez qui vient encore s'ajouter l'incapacité d'exercer aucun métier pour en faire d'emblée des vagabonds, des miséreux, des délinquants, des êtres nuisibles au premier chef[2].

Mais, dira-t-on, ne voyons-nous pas tous les jours des gens s'alcooliser, sans jamais manifester aucun trouble appréciable, sans jamais devenir ni délinquants ni criminels ? L'objection est spécieuse, car rien ne permet de prévoir qu'ils

1. Guiard. — « Les alcooliques récidivistes ». *Thèse*, Paris, 1902.
2. Prosper Merklen. — « Considérations sur les causes de l'alcoolisme ». *Anjou médical*, 1902, Mars.
3. Voici comment MM. Legrain et Antheaume définissent le buveur, l'alcoolique et l'ivrogne : « *Buveur* est un terme générique indiquant tout individu abusant des boissons. *Alcoolique* dit quelque chose de plus. Il désigne tout individu, qui, ayant abusé de la boisson, s'est intoxiqué et présente des troubles, intellectuels quand il s'agit d'aliénés, en rapport avec l'intoxication alcoolique. *Ivrogne*, enfin, désigne quelque chose de plus encore. Il désigne tout individu enclin aux excès de boisson, coutumier de ces excès, en vertu d'une disposition psychique spéciale, qu'elle soit native, héréditaire ou qu'elle soit une conséquence, une sorte d'habitude impérieuse née d'abus alcooliques répétés. Le terme d'ivrogne est à peu près synonyme de « buveur d'habitude » (habitual drunkard des Anglais). « De l'assistance des alcooliques ». Rapport au Conseil général de la Seine, 1899, 22 Mai.

1. P. Garnier. — « Alcoolisme et criminalité ». *Annales d'hygiène publique et de médecine légale*, 1901, Février. — « La criminalité juvénile ». *Revue scientifique*, 1902, Avril.
2. Legrain. — « Hérédité et alcoolisme ». Paris, 1888.

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · Traitement rationnel des Maladies consomptives TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Expérimenté dans les HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur Colombet. (MAUD, Éditeur).

PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine [Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

ne rentreront pas, un jour ou l'autre, dans la catégorie précédente des alcooliques dangereux. Est-il un criterium qui permette de présager leur avenir? Des causes multiples apporteront leur appoint qui, insensiblement, feront du simple buveur un individu néfaste.

En tout cas, nous devons envisager la possibilité du péril, et nous avons le devoir d'y parer en empêchant l'alcoolique dangereux en puissance de devenir dangereux en fait. La législation actuelle est à cet égard très insuffisante.

S'agit-il du simple buveur, de l'ivrogne ordinaire, la loi est muette : elle le laisse s'intoxiquer librement, tant qu'il ne commet aucun délit, tant qu'il n'a aucun trouble cérébral, sans s'occuper du dommage qu'il cause non seulement à lui-même, mais plus encore à ceux qui l'approchent, et notamment aux siens ainsi abandonnés à sa nocivité.

Pour que la loi intervienne, il faut en effet une des trois circonstances suivantes : ivresse publique, délire, crime ou délit.

La loi du 23 Juillet 1873 contre l'ivresse publique est à peine appliquée : ses résultats d'ailleurs expliquent qu'elle tombe en désuétude. Elle a le tort de frapper l'ivrogne comme un coupable et de lui infliger, en cas de récidive, la peine infamante de la prison, lui créant ainsi un casier judiciaire qui l'empêchera de se relever, qui lui rendra tout travail difficile et favorisera par là-même ces récidives; cet individu demandera de plus en plus à l'alcool l'oubli de ses misères. Tel ne serait pas le résultat, contraire à l'esprit même de la loi, si ce buveur était dès le début regardé et traité comme un malade.

Quant à l'alcoolique délirant, son séjour à l'asile d'aliénés ne saurait être que de courte durée. La loi du 30 Juin 1838, qui vise les aliénés, ne permet pas en effet de garder à l'asile ce malade dès que son délire a disparu, et l'on sait combien vite en général évoluent ces délires éthyliques. Voilà donc le malade rendu à la liberté sans qu'un traitement efficace prévienne chez lui le retour d'un nouvel accès qui, la plupart du temps, par suite des conditions et du milieu que retrouve le malade, ne manquera pas d'éclater. La loi donne toute latitude d'éteindre le feu, mais le laisse couver sous la cendre, en attendant qu'il se rallume. Elle n'autorise à voir dans l'alcoolique un malade qu'autant que cet alcoolique délire, et par là elle nous interdit tout moyen de traiter la maladie dans son essence même, d'agir en un mot sur l'état mental de l'éthylique. Elle s'applique au délirant, mais pas à l'alcoolique.

En cas de crime ou de délit, les mêmes objections sont encore de mise. Que l'inculpé soit considéré comme responsable et envoyé en prison, qu'il soit considéré comme irresponsable et mis en liberté ou séquestré à l'asile, il ne sera jamais soigné suivant les nécessités de son état. A la prison, c'est un délinquant vulgaire; à l'asile, c'est un malade qu'on ne garde que temporairement, puisqu'il n'est pas aliéné. Cet homme sera donc rendu à la société, et les causes de récidive (misère, déchéance sociale, etc.) provoqueront sans cesse de nouveaux et semblables effets. Ici encore la loi oublie le malade.

Y a-t-il moyen de modifier cet état de choses? La législation peut-elle être transformée de manière à édicter non plus des mesures pénales illusoires, mais un ensemble de moyens prophylactiques seuls applicables en l'espèce? C'est ce que nous étudierons ultérieurement en montrant dans quelles conditions, dans quelles circonstances son intervention nous paraîtrait légitime, et en exposant ce que d'autres nations, plus conscientes des véritables besoins de la cause, ont tenté dans l'intérêt de l'alcoolique, comme dans celui de la collectivité.

PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD.

PRATIQUE MÉDICALE

Huile camphrée morphinée pour injections hypodermiques.

Dans certains cancers inopérables, il est souvent indiqué de prescrire de l'huile camphrée pour tonifier le malade et de la morphine pour calmer les douleurs. Il y a avantage à combiner les deux substances pour une seule injection.

L'association du camphre et de la morphine en injections hypodermiques présente quelques difficultés par ce fait que les sels de morphine ne sont pas solubles dans les huiles. La combinaison de l'acide oléique à la base morphine remédie à cet inconvénient et permet d'obtenir une solution injectable parfaitement limpide; à cet effet, voici une formule que nous avons employée à diverses reprises.

Camphre.	1 gramme.
Morphine cristallisée . . .	0 gr. 10
Acide oléique pur	Q. S.

pour dissoudre.

Huile d'olives lavée à l'alcool et stérilisée	Q. S.

pour 10 cc.

Un centimètre cube contient : 0 gr. 10 de camphre, 0 gr. 01 de morphine.

BIBLIOGRAPHIE

588. — WALTER-DOCOSON. — **The Wellcome physiological Research Laboratories**, 1 vol. de 36 pages. (*Brockwell, Hall, Herne. Hill*, London, S. E.)

576. — LAISNEY. **Contribution à l'étude des exostoses multiples**. *Thèse*, Paris, 1903. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

581. — MÉRIEL. **De l'extirpation du cancer du sein**. Un volume in-8°, avec 38 figures dans le texte, 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuillerées par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuillerées, 125 eau, 5 goutt. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE
Tablettes de Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES** Aigües et Chroniques,
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS :
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain par contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : **2** à **4** pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance.**

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

Collargolum Acoïne

Argent colloïdal "Credé". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Credé**, dans les maladies **infectieuses.**

est un agent **anesthésique** qui possède une action **plus prolongée** que la **cocaïne**, pour la **chirurgie, l'ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine " Creil "** est un **hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement;** indiqué dans :
Les états légers **d'agitation** chez les aliénés;
Le **délirium tremens** au début, la **chorée.**

Chloral-Antipyrine " Creil "
(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des **douleurs.**
Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'argonine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de **l'urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et fortement **antiseptique.**

ARGONINE " CREIL "
Caséïnate d'argent
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.
L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.
On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en **dermatologie,** comme **topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation.** Indiqué en cas d'eczémas suivants, **d'érosions, d'excoriations** dans diverses **formes** de **prurit,** de **surfaces ulcérées** (lupus, etc.), enfin dans **l'impetigo contagiosa,** etc.

TUMÉNOL " CREIL "
Préparation sulfureuse organique, ayant fait ses preuves.

Le **tuménol** est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5 — 20 °/₀, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 °/₀, ayant fait surtout leurs preuves en cas de **dermatoses squameuses sèches.**

Excellent antithermique et **antinévralgique :** employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON " CREIL "
Salicylate et Camphorate de Pyramidon " Creil ".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéïques.** Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique,** de **goutte,** etc. Dose 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyretique.** Employés avec succès pour combattre les pénibles **sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr.**, pour le **camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.**

Le **Benzosol** contient 54 °/₀ de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.
Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

BENZOSOL " CREIL "
Benzoïlgaïacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée.** — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie.**
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées.**

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cᵉ.** 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : **Mus Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire **comprimés** ou **solution.**
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 °/₀ de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chambonnet, Pansements imprégnés à 1 fr. 20 le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. / Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soᶜᵗᵉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phᵉⁿ COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofᵉᵉ à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

FACULTÉ DE PARIS

Institut de médecine coloniale. — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales.

Les cours durent environ deux mois et demi.

Le premier cours commencera le 12 Octobre et sera terminé le 25 Décembre 1903.

Peuvent s'inscrire :

Les étudiants pourvus de 16 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers.

A la fin du cours, les étudiants qui désirent un certificat d'études subiront un examen.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire seront donnés à la Faculté de médecine, à l'Ecole pratique, 21, rue de l'Ecole-de-Médecine, dans les laboratoires suivants :

Pathologie expérimentale et comparée. — Parasitologie. — Hygiène.

L'enseignement clinique sera donné à l'hôpital d'Auteuil (hôpital des Dames françaises), 73, rue Michel-Ange.

L'enseignement théorique et de laboratoire aura lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à l'Ecole pratique.

L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'hôpital d'Auteuil.

Programme des cours : *Technique bactériologique et hématologique*, par M. le professeur Chantemesse (15 leçons et démonstrations pratiques) : Stérilisation ; milieux de culture ; méthodes de coloration ; méthodes de culture ; analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. ; analyse des matières fécales.

Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y feront immédiatement suite, les élèves seront mis au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

Parasitologie, par M. le professeur Blanchard (21 leçons et démonstrations pratiques) : Parasites animaux ; examen du sang de l'homme et des animaux ; analyse des matières fécales ; parasites du sang, fièvres palustres ; filaires ; bilharzia ; nematodes ; cestodes, etc. ; animaux venimeux ; parasites végétaux ; mycoses.

Chirurgie des pays chauds (6 leçons), par M. le professeur Le Dentu : Hépatite suppurée ; splénomégalie et splénite paludique ; éléphantiasis ; la filariose et ses diverses manifestations ; conservation des instruments et des appareils.

Maladies des yeux dans les pays chauds (4 leçons), par M. le professeur De Lapersonne (à l'Hôtel-Dieu) : I. Ophtalmies. — II. Manifestations de la lèpre, de la variole, etc. Irido-choroïdites infectieuses. — III. Héméralopies. Les amblyopies toxiques. — IV. Des soins urgents dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

Pathologie et hygiène tropicales, par M. Wurtz, agrégé de cours. Pathologie exotique (17 leçons) : Peste ; fièvre jaune ; choléra ; dysenterie, diarrhée des pays chauds ; fièvre de Malte ; fièvre méditerranéenne ; fièvre récurrente ; fièvres paludéennes ; fièvre hémoglobinurique ; filariose, bilharziose, dracunculose ; lèpre (distribution géographique et bactériologie) ; béribéri ; aïnhum ; verruga, pied de Madura ; maladie du sommeil ; fièvre japonaise de rivière, etc.

Hygiène tropicale (10 leçons). — 20 exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

Affections de la peau, M. le professeur Gaucher (8 leçons de dermatologie tropicale, 4 leçons par M. le professeur Gaucher : lèpre ; boutons d'Orient ; ulcères des pays chauds. — 4 leçons par M. Jeanselme, agrégé : Syphilis exotique ; pian ou framboesia ; dermatomycoses exotiques : tokelau, caratés ; dermatoses produites par des parasites animaux ; hygiène de la peau sous les tropiques ; technique histologique et bactério-clinique appliquée à l'étude des maladies cutanées.

La première leçon (par M. le professeur Gaucher) aura lieu le dimanche 18 Octobre, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique).

Droits à verser : Un droit d'immatriculation, 20 fr. ; un droit de bibliothèque, 10 francs ; un droit de laboratoire, 150 francs ; deux examens, gratuits.

Conditions d'admission. — Envoyer les demandes, par écrit, au directeur de l'Institut de médecine coloniale, M. le professeur Brouardel, 68, rue de Bellechasse (Paris), et pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 1).

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Le programme des cours de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, pour le semestre d'hiver, est arrêté comme suit :

Cours théorique de médecine légale : M. Thoinot, agrégé, commencera ce cours au petit amphithéâtre de la Faculté de médecine, le vendredi 6 Novembre 1903, à 6 heures, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis, à la même heure.

Cours pratique de médecine légale : Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 4 Novembre 1903, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Les mercredis : M. le professeur Brouardel ; les vendredis : M. Descoust, chef du laboratoire de médecine légale ; les lundis : M. Vibert, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie : Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et auront lieu à dater du samedi 7 Novembre 1903, les mardis, jeudis et samedis. Les jeudis, à 4 heures : M. Descoust ; les mardis, à 3 heures : M. Vibert ; les samedis, à 3 heures : M. Ogier, docteur ès sciences, chef du laboratoire de chimie.

Cours théorique de psychiatrie : M. Roy, chef de clinique des maladies mentales, commencera ce cours, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le vendredi 6 Novembre 1903, à 10 heures, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

Cours clinique de psychiatrie : M. le professeur Joffroy, commencera ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le samedi 14 Novembre 1903, à 10 heures, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

Vacances de 1903 (Mois d'Août)

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS

1° PARIS A CLERMONT-FERRAND

Aller. . . Départ de Paris. . . . . le 11 août à. . . . 11 h. 05 soir.
Arrivée à Clermont. . . . le 12 août à. . . . 9 h. 07 matin.

Retour . Au gré des voyageurs, par tous les trains ordinaires, sauf les express, du 15 au 26 août inclus.

PRIX (*aller et retour*) : 2e classe, **38** fr. ; — 3e classe, **24** fr.

2° PARIS A BERNE ET ZERMATT

Aller. . . Départ de Paris. . . . . le 17 août à. . . . 4 h. 20 soir.
Arrivée à Berne . . . . . le 18 août à. . . . 8 h. » matin.
» à Zermatt. . . . . le 18 août à. . . . 5 h. 35 soir.

Retour . Au gré des voyageurs, par tous les trains omnibus ordinaires et les express 42, 46 et 62 du 21 août au 2 septembre inclus.

PRIX (*aller et retour*) Berne, 2e cl., **50** fr. ; — 3e cl., **29** fr.
Zermatt, 2e cl., **68** fr. ; — 3e cl., **41** fr.

3° PARIS A AIX-LES-BAINS ET CHAMBÉRY

Aller. . . Départ de Paris. . . . . le 18 août à. . . . 11 h. 05 soir.
Arrivée à Aix-les-Bains . . le 19 août à. . . . 11 h. 54 matin.
» à Chambéry . . . le 19 août à. . . . Midi 19.

Retour . Au gré des voyageurs, par tous les trains omnibus ordinaires et les express 42, 46 et 62.

PRIX (*aller et retour*) : 2e classe, **54** fr. ; — 3e classe, **29** fr.

4° PARIS A GENÈVE

Aller. . . Départ de Paris. . . . . le 21 août à. . . . 4 h. 20 soir.
Arrivée à Genève. . . . . le 22 août à. . . . 6 h. 23 matin.

Retour . Au gré des voyageurs, par tous les trains omnibus ordinaires et les express 42, 46 et 62.

PRIX (*aller et retour*) : 2e classe, **57** fr. ; — 3e classe, **31** fr.

Pour plus amples renseignements, voir les affiches et prospectus publiés par la Compagnie.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur **Alfred MARTINET**

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.

ATLAS-MANUEL

DE

Gymnastique Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH

ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX

1 volume in-8° cavalier de 332 pages, 51 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 fr.; cartonné, 10 fr.

Cours théorique de psychiatrie médico-légale : M. Dupré, agrégé, commencera ce cours le mardi 2 Février 1904, à 10 heures, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Examens de malades et rédactions d'observations ou de rapports : MM. Roy et Parant, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, les lundis et jeudis, à 9 h. 1/2, et commenceront le lundi 16 Novembre 1903, à la même heure.

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie : Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de 16 inscriptions) et étrangers, seront admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Les droits à verser sont : Un droit d'immatriculation, 20 francs ; un droit de bibliothèque, 10 francs ; quatre droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs ; un droit d'examen, 100 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale, au grade de médecin principal de 1re classe de réserve : MM. Rouflay, Delmas, Lepage, Bar, médecins principaux de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Gorsse, Aubert, Lecomte, Schrapf, médecins principaux de 2e classe de l'armée active, retraités ; Le Rouvillais, Carette, médecins-majors de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale : MM. Ferrandi, Ucciani, Salvetot, Crémion-Menuau, Woirhaye, Riff, Bailly, Boiron, Francou, Comte, médecins-majors de 1re classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve : MM. Boursiac, Mariau, Quenet, médecins-majors de 2e classe de l'armée active dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve : MM. les docteurs en médecine : Thouvenin, Duplan, Gelin, Delestre, Guego, Robelin, Millot, Dethan, Petit, Ruyssen, Delvart, Courmontagne, Cottenseau, Lubetski, Terre, Jalagnier, Combes, Le Roy des Barres, Aboulker, Villa, Tesson, Obrecht, Clerc, Ferrand, Maury, Gleize, Rousseau, Maury, Duché, Brisson, Rascol, Perès, Révérend du Mesnil, Blanchet, Perrossier, Esmonet, Granel, Roche, Agniel, Eonnet, Clausse, Balmelle, Bourgeois, Lacapère, Blanquinque, Grivot, Frarier, Mayet, Bonjour, Odinet, Le Guiner, Le Prieur, Piot, Lancien, Dassonville, Guichard, Judet, Quillier, Sagols, Chevalier, Péchin, Charpy, Carrier de Boissy, Dromard, Varay, Dupé, Baty, Mousset, Espézel, Vurpas, Febvre, Bardon, de Saint-Mathieu, Gaubert, Niort, Petit, Rousse, Roy, Delannoy, Mesmain, Benoit, Couvreur, Laborde, Mancel, Marcellin, Guiot, Tostivint, Lenormant, Michel, Malosse, de Cazeneuve, Jourdanne, Besse, Parrot, Moussault, Aron, Guillemet, Dreyfus, Dubois, Bossis, Poupault, Letourneulx, Rabaut, Tansard, Nougaro, Delphino, Aveline, Aronssohn, Maringer, Royer, Brassart, Espitallier, Tiphine, Gauquelin, Lemercier, Hentgen, Ravarit, Gros, Dupouy, Jacquet, Gavaudan, Maze, Curmer, Blandamour, Delafouchardière, Saux, Tissot, Petillon, Raumann, Pasquereau, Perrot, Labignette, Cadart, Aubery, Emptoz, Spire, Magniez, Kiener, Guillet, Ribis, Laprade, Rabier, Berthet, Vaissade, Wolters, Fazembat, Mayoud, O'Neill, Pozzo di Borgo, Teulet Luziné, Savelli, Le Couedic, Nigoul, Jossand, Chambisseur, Bussilet, Desconseillez, Bertier, Chabaud, Arloing, Antoine, Attaix, Susbielle, Adda, Gros-Devaud, Lambert, Descos, Debidour, Braunberger, Ponroy, Demange, Baillon, Tolot, Coudere, Lévy, Prunier, Seguin, Girard, Chaumier, Bouisson, Battarel, Hermabessière, Legou, Laffargue, Meunier, Antoni, Pericat, Boursier, Lerouge, Duvergey, Fighiera, Daverne, Lecoconnier, Alamagny, Dervaux, Dénoyés, Dufoix, Longeau-Lagrange, Guérin, Turin, Laurent, Le Monnier, Kermarrec, Sabatier, Bernasconi, Xech, Delteil, Hautefeuille, Perdu, Carles, Martin, Poirier, Margerid, Gobinet, Chamaillard, Savornin, Escluse, Gahinet, Breitel, Houdart, Regerat, Fargues, Souihlé, Alayrac, Calas, Guichot, Nègre, Fiévet, Cruet, Renoult, Trébeneau, Jore d'Arces, Figuiera, Glatard, Leyna de la Jarrige, Darbousse, Dartigues, Felhoen, Bruant, Aton, Etchepare, Warin, Roux, Roumagoux, Barthes, Isay, Granier, Triol, Peytoureau, Leblanc, Crespin, Chavialle.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale : MM. les docteurs en médecine Curel, Salmon, Cherechevski, Guilbard, Desportes, Pierreson.

Étranger.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Alfredo Villa, est nommé privat-docent de pédiatrie.

Faculté de médecine de Kazan. — M. V. I. Zaroubine, est nommé professeur de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Lemberg. — M. Theodor Bohosiewicz est nommé privat-docent de stomatologie et d'odontologie.

CONCOURS

Ecole de médecine de Dijon. — Un concours s'ouvrira, le 8 Février 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26 × 16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise* . . . . . 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient:

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE **LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : **Cinq centigrammes.**

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par Pilule.

Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de *LÉCITHINE* par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de *LECITHINE* par cent. cube.

INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de *NÉOQUININE* par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de *NÉOQUININE* par Pilule.

Suppositoires Falières pour les **Enfants.** 0 gr. 15 de *NÉOQUININE* par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0gr.50 de *NÉOQUININE* par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | *Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.* | *Bromure de Camphre pur.*

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 66. — Mercredi, 19 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La méthode de Freyer, prostatectomie totale transvésicale par voie sus-pubienne, par MM. JARVIS et R. PROUST (avec 5 figures en noir) 589

Sur une forme de ptosis non congénital et héréditaire, par M. DELORD 592

Mydriatiques et myotiques, par M. J. TISSOT. 592

CHRONIQUE

Intérêts professionnels et médecine légale, par M. P.-ARSÈNE MÉNARD. 449

SOCIÉTÉS SAVANTES

Association française pour l'avancement des sciences (Congrès d'Angers, du 4 au 11 Août 1903). 594

ANALYSES

Obstétrique : Cholémie simple familiale et grossesse, par Mlle S. STEIN 595

Pédiâtrie : Etude clinique sur deux formes anormales de coqueluche, par M. G. JACOBSON . . . 596

Matière médicale, Pharmacodynamie : Action des amers sur l'intestin grêle, par M. A. JODLBAUER. — Action des iodures de tétraméthyle et tetréthylammonium, par MM. JACOB et HAGENBERG. — La bourdaine au point de vue pharmacologique et thérapeutique, par M. J. B. PIRAULT. 596

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicale : Contribution à l'étude clinique de la cryogénine par M. A. MASSEGUIN. 596

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement abortif de la blennorragie chez l'homme par les instillations de nitrate d'argent 450

MEMENTO DU PRATICIEN

Topique odontalgique 451
Cathétérisme évacuateur de l'urètre chez l'homme. 455

NOUVELLES

Faculté de médecine 454
Hôpitaux 454
Nouvelles : Paris et départements 454

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS ET MÉDECINE LÉGALE

Qui doit payer les honoraires dus à un médecin pour un accouchement?

La réponse à cette question a été récemment donnée par le tribunal civil de Bordeaux, qui a rendu un jugement dont voici les solutions :

« Le mari est tenu envers le médecin comme débiteur principal, et la femme comme caution, des honoraires dus au médecin pour frais d'accouchement.

« La femme repousserait vainement l'action du médecin dirigée contre elle en invoquant qu'elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. »

M. M... avait formé contre les époux G..., pris solidairement, une action en paiement de la somme de 500 francs, pour soins donnés à la femme G... pendant sa grossesse et pour l'avoir accouchée au forceps sous chloroforme.

Mme G... demanda sa mise hors de cause, arguant de ce que, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, son mari était seul tenu de la dette.

Mais, dit le tribunal dans ses considérants : « Attendu que l'épouse G... doit, pour avoir, sinon sollicité elle-même, du moins accepté les soins de M. M..., et s'être fait accoucher par lui, être considérée comme ayant contracté envers lui une obligation personnelle; que, notamment, on ne saurait se borner à voir dans ses agissements l'accomplissement d'un mandat ou la soumission à un ordre à elle donné par son mari; que vraiment, les conditions dans lesquelles le médecin a été appelé à exercer auprès d'elle son art, surtout quand il a fallu la délivrer, ne permettent pas, quoique le régime matrimonial dont elle se prévaut fasse incomber toutes les charges du ménage à son mari, de la décharger d'une dette née d'un fait qui a tourné tout entier à son propre profit; que, en somme, un médecin a le droit, après avoir fait, à l'égard d'un malade, ce qui est un devoir auquel il ne saurait se soustraire sans ignominie, de compter sur une juste rémunération de la part de ce malade lui-même s'il n'a pas été mis en mesure à l'avance de savoir le contraire; que rien n'autorise, équitablement ou même juridiquement, à le dépouiller de ce droit parce que la personne par lui soignée est une femme mariée sous le régime de la communauté, c'est-à-dire sous le régime qui devait être par lui présumé, sans exiger d'elle un engagement formel, comme aurait à le faire un fournisseur de subsistances, et que seulement il y a lieu, en interprétant les volontés, d'attribuer à l'engagement tacite ou virtuel, reconnu ainsi à l'encontre de l'épouse G..., le caractère, non pas d'une obli-

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabli modèle. Renseign sur demande adressée au Dr de l'Etabl thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE
à base de Protoiodure de fer

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales.
b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

gation principale, mais d'un cautionnement, ce par une extension que justifient les circonstances du principe posé par l'article 1431 du Code civil en ce qui touche les rapports des époux entre eux;

« Et attendu que le quantum de la demande est vainement discuté par G..., de même qu'il le serait vainement par l'épouse G..., car la somme de 500 francs ne paraît point excessive étant donnée la personnalité de M. M... ainsi que la situation de fortune des époux G..., pour un accouchement qui a été précédé de plusieurs visites et fait au forceps avec chloroforme; a, de plus, été fait de nuit, en plein hiver, à treize kilomètres de Bordeaux, résidence dudit docteur;

« Par ces motifs, condamne les époux G..., savoir: le mari comme débiteur principal, la femme comme caution, à payer à M. M... la somme de 500 francs, avec l'intérêt légal depuis l'ajournement; les condamne de même aux dépens. »

Déjà, dans un cas analogue à celui qui vient d'être rapporté, le tribunal civil de la Seine avait jugé que, si les frais d'accouchement constituent une charge de la communauté, il faut néanmoins reconnaître que, vis-à-vis du médecin qui l'a opérée, *la femme est débitrice personnelle :* c'est à elle seule que l'homme de l'art a donné ses soins, et il s'est ainsi formé un contrat tacite qui oblige la femme, si son mari ne peut le faire, à payer les honoraires dus pour l'accouchement.

P.-Arsène Mesnard.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement abortif de la blennorragie chez l'homme par les instillations de nitrate d'argent.

Lorsqu'on jette un coup d'œil d'ensemble sur les nombreuses médications abortives préconisées contre la blennorragie, on voit immédiatement que deux médicaments, parmi une longue série d'autres, et deux façons de les employer, ont été surtout utilisés : le permanganate de potasse et le nitrate d'argent; les injections et les lavages de l'urètre.

Les lavages de l'urètre au permanganate de potasse (Janet, Motz) et au nitrate d'argent (Delaroche, Taylor, Lavaux) en solution plus ou moins étendues, pratiqués suivant la méthode de Janet, ont donné, surtout les premiers, des résultats des plus satisfaisants, à tel point que la méthode, à peine exposée, a été aussitôt presque unanimement adoptée par le monde médical. Mais cette méthode des lavages urétraux, excellente si l'on se place au point de vue thérapeutique, présente, socialement parlant, des difficultés d'application qui obligent parfois d'y renoncer.

Pour que cette méthode, en effet, donne tout ce qu'on est en droit d'en attendre, il est nécessaire que le malade puisse voir son médecin chaque jour soit chez lui, soit au domicile de celui-ci, pendant une semaine ou deux; il faut au moins qu'il puisse faire exécuter quotidiennement l'irrigation de son urètre avec un appareil spécial, peu facile à dissimuler. Or, bien des individus qui contractent la chaude-pisse sont mariés et désirent avant tout cacher leur mésaventure à leur femme; d'autres sont de tout jeunes gens habitant chez leurs parents, dans un milieu aux principes rigides, et qui, à aucun prix, ne veulent laisser soupçonner une affection stupidement qualifiée de honteuse; d'autres enfin, domestiques, commis de magasin, employés d'administration particulière, aux règlements sévères, ne peuvent distraire de leurs occupations le temps nécessaire pour des visites répétées chez le docteur. Qu'à ces malades on propose les lavages quotidiens de l'urètre, ils refuseront catégoriquement en alléguant l'une ou l'autre des raisons que nous venons d'énumérer.

Quant aux injections urétrales, d'exécution plus rapide et en apparence plus facile, au point qu'on les confie généralement au malade lui-même, elles ont au moins un grave inconvénient, c'est d'exposer au refoulement de la suppuration qui reste attachée aux parois du canal, même après la miction, et de favoriser ainsi le développement de complications urétro-vésicales. Le danger est surtout grand avec les seringues ordinaires; mais l'emploi même des seringues à jet récurrent n'en met pas à l'abri, car ces seringues ont le défaut de transporter avec leur bec la suppuration au delà du point de pénétration des solutions antiseptiques employées.

C'est pour éviter les divers inconvénients des méthodes précédentes que M. Serré a songé à appliquer au traitement des urétrites commençantes antérieures les instillations de nitrate d'argent, préconisées depuis plus de trente ans déjà par le professeur Guyon pour le traitement des urétrites profondes. Les indications, la technique, les résultats de cette méthode se trouvent exposés dans la thèse de M. Deligny (Paris, Décembre 1902) à laquelle nous empruntons les détails qui suivent.

Veut-on « couper » une chaude-pisse, dit M. Deligny, c'est pendant les deux premiers jours de l'affection qu'il faut intervenir, — le premier toutes les fois que cela est possible. Après cette période il est bon de ne le faire que sur la demande expresse du malade, eu égard aux conditions du milieu dans lequel il vit et si l'affection ne présente qu'une acuité moyenne, sinon moindre: non qu'il y ait danger d'une aggravation possible, mais parce qu'il faut s'attendre alors à plus de mécomptes que de succès.

Une seconde condition nécessaire, en effet, même pendant les deux premiers jours, c'est que l'écoulement soit modéré, semblant indiquer que la propagation des gonocoques se fait lentement en surface et en profondeur; que la miction ne

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE
Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 °/o de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

Doses journalières { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, *sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.*

Doses journalières { Enfants : 1 à 2 pilules. Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

cause pas ces intolérables douleurs dont se plaignent certains sujets; que l'infection ne présente, en un mot, aucun caractère de rapidité ou de suracuité, suracuité qu'exaspérerait encore une cautérisation aussi énergique que celle d'une solution argentique à 1/20.

Enfin, dernière condition, il est bon qu'aucun traitement antérieur n'ait été appliqué.

C'est en se bornant à traiter les cas qui réunissent les conditions précédentes qu'on peut obtenir par la méthode abortive un pourcentage de guérisons des plus favorables.

***

La technique des instillations abortives au nitrate d'argent est des plus simples.

Comme pour les instillations dans l'urètre postérieur, deux instruments sont nécessaires : 1° Une *sonde en gomme*, terminée par une olive aussi courte que possible et percée à sa pointe d'un orifice capillaire. Le diamètre de l'olive doit correspondre au numéro 18 ou 20 de la filière Charrière. La sonde de Guyon peut servir pour cet usage. — 2° Une *seringue à instillations*, qu'on peut d'ailleurs remplacer par une seringue de Pravaz. — 3° Le médecin doit disposer, en outre, d'une *solution de nitrate d'argent au* 1/20, fraîchement préparée, et de quelques grammes de vaseline simple ou boriquée.

La sonde est garnie d'un index de fil blanc à 8 centimètres de l'extrémité de l'olive; puis elle est amorcée, ainsi que la seringue, avec la solution argentique.

Après avoir fait uriner le malade, l'opérateur enduit de vaseline le prépuce et le gland, afin d'éviter toute action caustique externe, puis il introduit doucement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'index de fil arrive au méat. Pendant cette introduction, il laisse échapper, au moyen d'autant de tours de piston, deux ou trois gouttes de la solution contenue dans la seringue, afin d'antiseptiser le canal sur le passage de l'olive. Quand l'index est arrivé au contact du méat, un nouveau tour de piston projette une autre goutte au delà du point où l'olive a pénétré, puis la même manœuvre est répétée de 8 millimètres en 8 millimètres environ, tandis que la sonde est retirée lentement.

Un léger tampon de ouate hydrophile sèche est ensuite appliqué sur le méat pour retarder l'écoulement de la solution caustique.

Pendant les instants qui suivent l'instillation, les malades éprouvent dans la verge une douleur plus ou moins prononcée, parfois très vive et accompagnée de tuméfaction du gland, mais qui n'est le plus souvent qu'une cuisson modérée, atteignant rapidement son paroxysme et s'atténuant ensuite peu à peu pour disparaître au bout d'un quart d'heure. Après quoi on peut laisser partir le malade, en lui recommandant de ne pas uriner avant deux ou trois heures afin de laisser au nitrate d'argent le temps d'agir. Il peut continuer ses occupations habituelles, mais il lui est recommandé de s'abstenir pendant quelques jours de toute boisson alcoolique, de tout coït, de tout surmenage physique. Il lui est prescrit, en outre, de prendre matin et soir un cachet contenant 1 gramme de salol.

La première miction est douloureuse et s'accompagne souvent d'une légère hémorragie de l'urètre antérieur. Dans les heures qui suivent, il se produit un écoulement abondant, séreux, transparent. Cette sécrétion, dans les cas heureux, atteint son maximum le lendemain pour diminuer ensuite et disparaître en deux ou trois jours. Dans les autres cas, au contraire, l'écoulement redevient rapidement épais, jaunâtre, blennorragique en un mot. Mieux vaut alors ne pas insister, mais, après quelques jours de repos, revenir à la méthode de Janet ou au traitement expectatif. Au pis aller, si l'instillation ne donne pas le résultat espéré, la blennorragie n'en est nullement aggravée; au contraire, dans quelques cas, elle a même paru en bénéficier au point de vue de la durée.

L'instillation, faite ainsi que nous venons de dire, constitue donc une opération des plus simples et des plus anodines; c'est, en outre, un procédé commode et discret, puisqu'une seule séance, suivie, à quelques jours d'intervalle, d'une visite chez le médecin, suffit dans les cas favorables. Quant à son efficacité, elle est d'autant plus grande que l'intervention a été plus précoce: 75 pour 100 de guérisons (statistique de M. Deligny), quand elle s'est faite le premier jour de l'écoulement; 50 pour 100 quand elle n'a eu lieu que le second jour.

Disons enfin que, parmi les malades guéris cités dans les observations de M. Deligny, la plupart sont des hommes mariés qui ont réussi ainsi à cacher et à guérir rapidement une affection qui, connue et, à plus forte raison, transmise, eut à coup sûr amené la désorganisation de leur ménage. A ces sujets l'instillation a rendu certainement au moins autant de services au point de vue social qu'au point de vue thérapeutique.

MEMENTO DU PRATICIEN

Topique odontalgique.

Le médecin est souvent appelé pour calmer une rage de dent; il pourra utiliser avec avantage le topique suivant :

Pour les dents cariées.

Hydrate de chloral. . . .	5 grammes.
Chlorhydrate de cocaïne. .	1 —
Camphre	5 —
Alcool	X gouttes.

Imbiber un tampon de coton et introduire dans la cavité de la dent.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à macérer 0,60
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Deux 1 verre à macérer avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

MARQUE DÉPOSÉE
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE **COLCHI-SAL DE MIDY**

BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES **Douleurs** DE LA **Goutte** ET DES **Rhumatismes**

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,

par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON

reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

Représentation Expérimentale a été DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER**, Pharm^n de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'**Extrait Titré de**

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide,** *relèvent le* **cœur affaibli,** *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sèvres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

Programme du cours. — Lundi 24 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Equilibre hémoleucocytaire.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolysants, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1er Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les sérodiagnostics.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Agrégation des Facultés de médecine. — Par arrêté ministériel, le nombre des places d'agrégé des Facultés de médecine mises au concours est porté de 43 à 44.

La nouvelle place sera comprise dans la section de chirurgie et accouchements (accouchements), et réservée à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon.

Ecole de médecine de Marseille. — A dater du 1er Août, M. H. Reynès, professeur suppléant, chirurgien des hôpitaux, remplacera M. le professeur Combalat, en congé, et fera à l'Hôtel-Dieu, les mardi et vendredi matin, à 9 heures, une leçon de clinique chirurgicale ou une séance d'opérations avec démonstrations.

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique Baudelocque. — M. G. Lepage, agrégé, commencera le vendredi 21 Août, à 10 heures du matin, des conférences de clinique obstétricale. Ces conférences auront lieu les mercredis et vendredis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Trotobas, médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

— M. Devez, médecin à Cayenne (Guyane française), est nommé officier de l'Instruction publique.

Sont nommés officiers d'académie : MM. Guesde, médecin du lycée de la Guadeloupe; Nicole, médecin à Lambezellec (Finistère); Sagot, médecin à Lannilis (Finistère); Pain, médecin à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).

Institut Pasteur. — Le cours et les manipulations du service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène (4e année) commenceront en Novembre.

Ce cours s'adresse spécialement aux pharmaciens, médecins et chimistes industriels.

S'adresser pour renseignements, Institut Pasteur, 26, rue Dutot.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Menet, interne de l'hôpital Bichat, à la suite d'une fièvre typhoïde contractée dans son service hospitalier.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

CATHÉTÉRISME ÉVACUATEUR DE L'URÈTRE CHEZ L'HOMME

« L'asepsie la plus rigoureuse est indispensable pour tout cathétérisme. »

OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

Sondes en caoutchouc rouge nos 15, 16, 17 ou 18 ou encore :

Sondes en gomme à bout olivaire de même calibre.

Sondes en gomme à béquille nos 14, 16, 18, à angles variés.

Ces sondes devront être stérilisées, soit par l'ébullition dans l'eau additionnée de carbonate de soude, procédé excellent pour les sondes de caoutchouc, moins bon pour les sondes en gomme; soit par le passage à l'autoclave à 120° après lubréfaction de la sonde avec de la glycérine ou avec immersion dans une solution de sel marin, procédé excellent; soit par le séjour de la sonde dans des vapeurs de formol, étuve thermoformogène de J. Albarran, stérilisateur de P. Hamonic, stérilisateur à froid de Gentil, stérilisateur Desnos, procédé lent.

.˙.

Une seringue Guyon ou un bock laveur. (Seringue, bock seront stérilisés.)

Un bassin pour recueillir les urines.

Une compresse stérilisée.

Du coton hydrophile stérilisé.

.˙.

Eau bouillie ou eau boriquée.

Huile d'olive stérilisée ou huile de vaseline stérilisée, ou vaseline stérilisée.

.˙.

Une table ou un guéridon, à portée de la main du médecin, pour recevoir les objets nécessaires.

TECHNIQUE DU CATHÉTÉRISME

Dispositif général.

Malade couché horizontalement sur le dos; tête légèrement relevée; jambes fléchies et écartées, un coussin soulevant le siège ne dépassant pas en bas le pli cruro-fessier, un bassin entre les jambes couvertes.

Médecin debout aux côtés droit du malade, ayant à sa droite la table où tout est préparé.

A. Préparatifs.

Lavage des mains du médecin : eau bouillie chaude, savon, alcool.

Désinfection du gland et de l'orifice urétral par un lavage à l'eau chaude et au savon; puis lavage à l'aide d'une seringue ou d'un bock laveur de la partie antérieure de l'urètre; pousser doucement quelques grammes de liquide et laisser sortir; s'il s'agit d'un bock, le mettre à 0,50 au-dessus du plan du lit.

Faire passer la verge à travers un orifice créé dans une compresse stérile.

Lubréfaction de la sonde sur toute sa longueur.

B. Introduction.

L'opérateur, tenant de la main gauche la verge tendue, écarte les lèvres du méat, introduit doucement, lentement la sonde. L'instrument pénètre d'abord facilement puis il s'arrête brusquement sur la portion membraneuse, maintenez la sonde au contact de l'obstacle et attendez, l'obstacle cédera brusquement; l'extrémité de la sonde suivra la paroi inférieure du canal et arrivera dans la vessie.

C. Ecoulement de l'urine.

Dès que la sonde est arrivée dans la vessie, l'urine coule dans le bassin; pendant cet écoulement on doit maintenir le pavillon de la sonde à un niveau inférieur à celui du bas-fond vésical; il faut abaisser autant que possible le bassin en déprimant le plan du lit.

Si le bassin est rempli avant que la vessie ne soit vide, il faut appliquer un doigt sur le pavillon de la sonde si on se sert d'une sonde en gomme, serrer la sonde entre deux doigts s'il s'agit d'une sonde en caoutchouc rouge, pendant qu'on vide ou qu'on remplace le bassin.

D. Ablation de la sonde.

Lorsque l'urine est évacuée, on retire la sonde sans brusquerie en obstruant par le doigt la lumière d'une sonde en gomme, en serrant la sonde de caoutchouc pour éviter la souillure du canal ou du scrotum par quelques gouttes d'urine; on essore l'orifice du méat. Laver ensuite la sonde intus et extra à l'eau savonneuse tiède.

INCIDENTS; ACCIDENTS

A l'entrée du canal, la sonde s'arrête dans la fosse naviculaire; il faut retirer légèrement la sonde, la pousser à nouveau.

Spasme du canal. — Une introduction trop rapide ou trop brusque peut déterminer un spasme du canal urétral qui s'oppose à la pénétration plus profonde; il faut maintenir sans effort l'instrument immobile appuyé contre l'obstacle; le passage deviendra bientôt libre.

Lorsque la prostate est hypertrophiée, il est souvent nécessaire d'enfoncer la sonde presque tout entière avant que l'urine ne s'écoule.

Quelquefois, quand le canal est enflammé, on observe un écoulement sanguin; il est préférable, dans ce cas, de cesser le cathétérisme.

Parfois, après quelques instants de libre écoulement de l'urine, le jet s'arrête brusquement; l'œil de la sonde doit être oblitéré; il faut pousser par la sonde quelques grammes d'eau bouillie tiède, puis laisser de nouveau l'urine s'écouler.

Si la vessie est très distendue, une déplétion trop rapide et trop brusque de la vessie peut causer une syncope ou des hémorragies vésicales; on évitera cet accident en vidant lentement et incomplètement la vessie.

P. Desfosses.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins

E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à **haute dose**, son action est due à **sa pureté absolue.** Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phᵉ GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées.**

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cᵉ, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000ᵉ

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

Paris. — L. Marethеux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 67. — Samedi, 22 Août 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le paludisme en Algérie, par M. H. Gros. . . 597

L'arthritisme, ses rapports avec le diabète, le diabète albuminoïque, par M. Edmond Fiquet. 599

MÉDECINE PRATIQUE

Pharmacopée économique, par M. Alfred Martinet 600

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'action de l'acide formique sur le système musculaire. — Nouveau procédé d'incision des abcès du sein, par M. R. Romme. 601

CHRONIQUE

Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. Prévost. 457

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Sur les réflexes spinaux, par MM. Sherrington et Laslett. — Modification de l'urine après une course de bicyclette, par M. Garrat. — L'influence de l'exercice sur le travail volontaire, par M. Storey. 602

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Les muscles bronchiques et l'asthme spasmodique, par MM. Dixon et Brodie. 602

Médecine expérimentale : Les effets de l'action combinée des sels de fer et de l'arsenic sur la reconstitution du sang après des hémorragies, par M. Baumann. 603

Pathologie générale : Des échanges phosphorés dans l'organisme normal et pathologique, par M. Xavier Gouraud. — Expériences sur la transformation de l'acide urique en circulation dans l'organisme de l'homme et des animaux, par M. A. C. Croftan 603

Médecine : La forme cérébro-spinale de la fièvre typhoïde, par MM. Moizard et Grenet. — Sur l'albuminurie palustre, par M. S. Costa. — Tubercules du cervelet. Lymphocytes et bacilles de Koch dans le liquide céphalo-rachidien, par MM. P. Nobécourt et R. Voisin 603

Chirurgie : Sur un procédé pour aborder les abcès sous-diaphragmatiques du foie, par M. P. Mendes 603

Pédiâtrie : Traitement des quintes de coqueluche par la propulsion de la mâchoire inférieure en bas et en avant, par M. Jacob Sobel. — Varices du crâne dans le rachitisme, par M. Ch. Aubertin. — Traitement d'une méningocèle de la région sacrée par la résection simple du sac, par M. Caffarata. — Rougeole à rechute, par M. J. Comby. 604

Matière médicale, Pharmacodynamie : L'action vaso-constrictrice de l'adrénaline, par MM. J. et Clara Meltzer 604

Pathologie exotique : Marche et origine des grandes épidémies du nord de l'Afrique et principalement du Maroc, par M. L. Raynaud. — La tuberculose chez les indigènes de Cochinchine, par M. Hénaff. — Trois cas de gynécomastie observés chez des Malgaches à l'hôpital indigène de Tananarive, par M. Jourdran 604

LIVRES NOUVEAUX

La nature syphilitique et la curabilité du tabes et de la paralysie générale, par M. Leredde . . 458

V. E. M. 462

NOUVELLES

Faculté de médecine 463

Nouvelles : Paris et départements 463

Renseignements 463

LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SOUS LE DIRECTOIRE

Les trois Écoles de santé créées par le décret du 14 Frimaire an III avaient surtout pour mission de fournir des officiers de santé aux armées républicaines. Il n'était point question d'examens conduisant aux grades : la désignation des professeurs suffisait pour transformer les élèves en chirurgiens d'armée. Cette façon de procéder était certainement commandée par les circonstances, mais elle engendra bien des abus.

Barailon, député de la Creuse aux Cinq-Cents, se montra l'un des plus ardents et des plus impatients de faire adopter une loi de réformes. Le projet qu'il présenta le 14 Nivôse an V (3 Janvier 1797) fut une des premières manifestations d'une campagne très vive engagée au Conseil des Cinq-Cents.

Depuis sept mois on attendait le rapport de la Commission sur l'organisation des écoles de médecine. Des barbiers, des saltimbanques, jusqu'à des cochers, étaient devenus tout à coup médecins. Dans les armées de terre et de mer, le hasard avait surtout présidé au choix des officiers de santé. Dans les écoles de médecine, les élèves réclamaient des examens de fin d'études.

* * *

Barailon voulait quatre écoles de médecine : Montpellier, Paris, Strasbourg et Louvain; dix professeurs dans chacune : 1° physique; 2° anatomie; 3° histoire des maladies; 4° épizooties; 5° matière médicale et botanique; 6° chimie et pharmacie; 7° cliniques; 8° opérations; 9° hygiène et médecine légale; 10° accouchements. Le bibliothécaire et le conservateur auraient participé à l'enseignement.

Nomination des professeurs au concours. Traitement des professeurs, conservateur et biblio-

CARABANA PURGE GUÉRIT
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
Moyens pratiques pour placer un Tuberculeux
Dr Sersiron. Prix, cartonné : 1 fr. 50
NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS
TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.
SAINT-GALMIER BADOIT
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

thécaire : 4.000 francs par an; frais d'études imposés aux élèves : 50 francs au moment de l'entrée à l'école, 100 francs au moment de l'examen.

On proposait aussi d'instituer un enseignement médical dans les hôpitaux civils de Dijon, Lyon, Rouen et Toulouse; dans les hôpitaux militaires de Bordeaux, Douai et Nancy; dans les hôpitaux maritimes de Brest, Toulon et Ostende. Ces deux derniers auraient porté spécialement sur les maladies des troupes de terre et de mer.

* * *

A une époque où on révolutionnait tout, on croyait fabriquer des chirurgiens aussi rapidement que la poudre à canon; Desault ne demandait que six mois. Les jeunes gens qui avaient été nommés élèves des écoles de santé ne possédaient aucune connaissance préalable pour la plupart; ils appartenaient ordinairement à des familles aisées; le désir de se soustraire à la réquisition les avait poussés dans cette voie. Sans doute, il s'en trouvait de studieux, justifiant les sacrifices que s'imposait le Trésor. Barailon proposait de continuer les allocations jusqu'en Vendémiaire an VI à 100 des élèves les moins fortunés et les plus méritants : 50 à Paris; 30 à Montpellier et 20 à Strasbourg. Elles devaient cesser pour tous les autres le 1er Germinal.

* * *

Liberté absolue quant aux lieu, époque, ordre, durée et mode des études. Aucune justification à produire en s'inscrivant pour les examens. Séparation de la médecine et de la chirurgie. Six examens pour les médecins et trois pour les chirurgiens.

L'exercice illégal de la médecine aurait été puni de six mois de détention et du double en cas de récidive. En cas de mutilation ou de mise en danger de la vie, deux ans de fers.

Après une assez longue discussion, le Conseil des Cinq-Cents renvoya le rapport et les projets à la Commission d'instruction publique, à laquelle il adjoignit les représentants Barailon, Calès et Hardy. Calès, au nom de la Commission ainsi complétée, déposa ultérieurement un rapport et un projet de loi sur les *Écoles spéciales de santé*.

* * *

L'indemnité allouée aux élèves des écoles de santé avait surtout été vivement critiquée. Elle entraînait une dépense de 680.000 francs. Barailon en demandait la réduction. Sa proposition, renvoyée à la Commission des dépenses, fut l'objet d'un rapport et d'un projet de résolution que le Conseil adopta le 3 Ventôse suivant; le projet de résolution fut également adopté par le Conseil des Anciens, sur le rapport de Plaichard.

En effet, les économies qu'exigeaient les circonstances ne devaient pas s'étendre jusqu'à la suppression du traitement alloué par le décret du 14 Frimaire an III aux élèves des écoles de santé. Les jeunes gens avaient quitté leur pays pour se rendre aux écoles sous la foi de cet engagement.

D'ailleurs, l'économie qui en serait résultée aurait été d'autant plus minime que les élèves ne reçurent jamais les 1.200 livres allouées par la loi. A cette époque, 100 francs en assignats ne représentaient qu'une valeur de 24 francs et quelques centimes. Pendant la crise du pain et la baisse du papier-monnaie, les élèves étaient réduits à la plus grande détresse. On leur alloua des rations de vivres représentant à peine 8 à 10 francs par mois. La suppression des rations fut remplacée par une somme de 20 livres en numéraire et de 80 livres en mandats, formant en tout 24 livres et quelques centimes par mois. Le traitement des élèves n'a donc jamais excédé 300 livres par an.

Dans ces conditions, le Comité des Anciens arrêta la résolution suivante :

« 1° Les élèves actuellement existants dans les Écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg recevront par chaque mois, jusqu'au 1er Vendémiaire prochain, la somme de 25 francs pour leur tenir lieu de celle qui leur avait été accordée par la loi du 14 Frimaire an III, laquelle est rapportée en partie.

« 2° Il ne sera payé, après le 1er Vendémiaire, aucun traitement à d'autres élèves que ceux qui auraient été conservés ou établis par la loi à intervenir sur les écoles de santé. »

Cette loi a été promulguée le 17 Germinal an V (6 Avril 1797).

PRÉVOST.

LIVRES NOUVEAUX

Leredde. — *La nature syphilitique et la curabilité du tabes et de la paralysie générale.* 1 vol. in-8°, 1903, Paris (C. NAUD, éditeur).

Sous ce titre, Leredde vient d'aborder l'étude d'un problème scientifique d'un intérêt général et d'une portée considérable, puisque les conclusions qu'il propose en tête de son ouvrage tendent à modifier complètement le traitement et le pronostic d'affections graves, réputées jusqu'ici incurables, telles que le tabes et la paralysie générale.

On sait qu'on désigne, depuis les travaux de M. Fournier, sous le nom d'affections parasyphilitiques, tout un ensemble de maladies qui sont de nature syphilitique, mais ne présentent pas de lésions syphilitiques et ne guérissent pas sous l'influence du traitement spécifique; le tabes et la paralysie générale en constituent des types.

A l'heure présente, les traités de pathologie témoignent d'un scepticisme universel au sujet de la guérison de ces deux affections par le traitement mercuriel.

Cependant, en 1902, nous avons rapporté des faits de guérison du tabes ou de la paralysie générale par le traitement mercuriel. En Janvier, des discussions eurent lieu à la Société de neurologie, dans

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode ; / Dix centigr. de Tanin ; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

lesquelles MM. Babinski et Marie affirmèrent l'utilité du traitement mercuriel chez les tabétiques et déclarèrent que le tabes était moins grave aujourd'hui qu'autrefois, sans doute parce que le traitement mercuriel est fait de nos jours d'une façon courante. D'autre part divers travaux histologiques furent faits sur la structure des lésions tabétiques; dans ce journal même, Nageotte a admis qu'il existe dans le tabes une méningite spécifique, qui provoque des dégénérescences non spécifiques dans les cordons postérieurs, en agissant sur la région des racines postérieures. Plus récemment, Marie et Guillain ont admis dans le tabes l'existence d'une lymphangite spécifique conditionnant les lésions secondaires.

Il semble donc que l'évolution scientifique dépasse la théorie des affections parasyphilitiques, et qu'on se demande si vraiment le tabes ne serait pas une maladie syphilitique vraie, et peut-être bien curable, malgré l'opinion contraire presque universellement admise.

Voici donc le problème scientifique qui se pose: où se trouve la vérité au milieu des opinions contradictoires? Le tabes et la paralysie générale, car le problème se pose dans les mêmes termes pour l'une et l'autre de ces maladies, ne sont-ils pas déterminés par la syphilis d'une manière habituelle? S'ils le sont, ne sont-ils pas syphilitiques dans leur essence ou ne sont-ils syphilitiques que d'une manière indirecte, et, dans ce cas, quel est leur mécanisme réel? Sont-ils de nature syphilitique, et, dans ce cas, comment expliquer l'absence de lésions classiques? Enfin, et après tout c'est ce qui importe au malade et au médecin, sont-ils curables par le traitement mercuriel et dans quelles conditions?

Telles sont les différentes questions abordées par Leredde dans son livre, qui constitue, comme il le dit, une véritable dissertation théorique. Leredde a cherché la vérité au milieu des faits exposés par les uns et par les autres; il a cherché à expliquer les faits contraires à ses conclusions et a cru en trouver l'interprétation vraisemblable.

Il admet comme démontrée l'origine syphilitique du tabes et de la paralysie générale et rappelle tous les faits accumulés en sa faveur par Fournier, Quinquaud, Gowers, Strumpell, Déjerine, Erb, Raymond et Sérieux, etc... Les faits de Schutze et les expériences de Kraft-Ebbing ont pour lui la plus haute importance.

Si l'origine syphilitique n'est pas constante, l'explication en est facile : c'est que le tabes et la paralysie générale sont de pures conventions nosologiques. Certains auteurs admettent, par exemple, un tabes dû à l'ergot de seigle; d'autres en font un pseudo-tabes. En fait, il s'agit de syndromes anatomo-cliniques dont la conception se transforme peu à peu avec les progrès de l'étiologie. Il y a un moyen de trancher la difficulté : c'est de ne parler que du tabes et de la paralysie générale des syphilitiques; c'est chez ces malades qu'il convient de rechercher la nature réelle et les effets du traitement spécifique.

Leredde établit ensuite que le groupe des affections parasyphilitiques est purement artificiel et qu'on ne peut mettre sur le même plan des manifestations telles que la syphilis pigmentaire, des malformations et des dystrophies dues à la syphilis héréditaire et des maladies comme le tabes et la paralysie générale. Si les unes et les autres sont incurables par le traitement mercuriel, ce n'est sans doute pas pour une raison unique, ou bien parce que dans toutes on a affaire à des résidus, à des dégénérescences; mais alors on a à rechercher si ces résidus n'ont pas été précédés par des lésions actives, contre lesquelles nous serions armés.

On a vu plus haut que quelques auteurs extrêmement autorisés tendent en France à considérer qu'il existe dans le tabes des lésions actives, de nature syphilitique. Leredde a inséré dans son ouvrage un chapitre inédit, très remarquable, du Pr Renaut, qui, se plaçant au point de vue de l'anatomie pathologique générale, établit que les lésions de la syphilis ont été comprises d'une manière trop étroite et que beaucoup d'entre elles ne peuvent se ramener au cadre qu'on en a tracé d'après la structure des gommes cutanées.

Ceci dit, et les lésions du tabes et de la paralysie générale pouvant être des lésions syphilitiques méconnues, il reste à savoir si elles sont curables.

Leredde a recueilli non pas tous les faits qui ont été publiés de guérison du tabes et de la paralysie générale, mais tous ceux qu'il a considérés comme d'une valeur indiscutable : ceux recueillis ou observés par M. Fournier en 1882, les cas publiés depuis par Bockhardt, Dinkler, Lemoine, Cassaet, Robin, Devay. Ces cas étant admis, il reste à les interpréter. Leredde établit qu'il ne peut s'agir de pseudo-tabes ou de pseudo-paralysie générale et qu'il est impossible également d'en faire des cas frustes, arrêtés dans leur évolution.

Reste à interpréter les cas de non-guérison, qui constituent à l'heure présente l'immense majorité des faits. Ils tiennent à ce que le diagnostic est presque toujours fait à une période assez avancée de la maladie et que la plupart des symptômes sont alors liés à des dégénérescences du système nerveux. Il n'est donc pas surprenant que le traitement n'amène pas la disparition de ces symptômes, et tout ce qu'on peut exiger d'un traitement et ce qu'on doit appeler guérison, c'est l'arrêt de l'évolution morbide.

Quant aux cas de guérison, Leredde en donne l'interprétation suivante : ils sont dus à l'emploi de doses de mercure plus élevées que celles que l'on a coutume d'employer, et c'est au traitement mercuriel intensif que l'on devra toujours avoir recours dans la cure du tabes ou de la paralysie générale. Leredde expose de nouveau à ce sujet les idées qu'il a déjà défendues dans des travaux antérieurs sur l'emploi des hautes doses de mercure, et sur lesquelles nous n'insisterons pas davantage.

Pour les médecins qui ne considéreront pas la question des affections para-syphilitiques comme résolue après la lecture de l'ouvrage, nous ne saurions que répéter une formule donnée par l'auteur : entre deux doctrines, l'une qui conduit à agir et l'autre à ne rien faire, on doit chercher à vérifier la première par les faits. Seuls ceux-ci jugeront en dernier ressort.

L. Pautrier.

BIBLIOGRAPHIE

580. — Biais. **Traité d'analyse chimique quantitative**. Un volume in-8° de 496 pages avec 88 figures, 6 fr. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère. ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 6.

Échantillons aux Médecins. ADRIAN, Paris.

La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e

PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chamberland, Pansements aseptiques à 12fr après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 20 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

THYROIDINE — Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme. Pastilles dosées à 20 cent. PILULES dosées à 5 cent.

OVAIRINE — Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques. PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

ORKITINE — Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance. PILULES dosées à 30 cent.

PNEUMONINE — Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique. PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Stᵉ Fᵉ de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 °/₀) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Fraçᵉ des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau. Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hubert. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,

à base de Nuclarrhine [Psarine (Aᵈᵉ nucléinique) Méthylarsinate disodique]

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT

L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER à 0 gr. 25 centigr. — Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER à 0 gr. 20 centigr. — Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER à 0 gr. 30 centigr. — Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc. *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

CAPSULES DE THYMUS VIGIER à 0 gr. 30 centigr. — CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier à 0 gr. 50 centigr. — Contre la Diabète (calme la soif). *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

Capsules PROSTATIQUES VIGIER à 0 gr. 20 centigr. — Contre les Maladies de la prostate. *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER à 0 gr. 30 centigr. de rate. — Contre Cachexie palustre, Anémie, etc. *Dose : 2 à 6 capsules par jour.*

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER à 0 gr. 20 centigr. — Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien

83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

CONVALESCENCE ✦ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. Étourdissements. Crampes d'estomac. Vomissements nerveux.
Hystérie. Spasmes — Syncopes. Convulsions. Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée — Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE ♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

TRISCUIT
PAIN NATUREL
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — *Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire.* Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Condition du voyage. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.



II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salies-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, la Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1re classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e) : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-ClermontFerrand.

De Paris à Royat : 1re classe, 47 fr. 70 ; 2e classe, 32 fr. 20 ; 3e classe, 21 francs.

De Paris à Vichy : 1re classe, 40 fr. 90 ; 2e classe, 27 fr. 60 ; 3e classe, 18 francs.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Sont prorogés pour un an dans leurs fonctions : MM. les professeurs agrégés Ausset, de chargé du cours de thérapeutique; Oui, de chargé d'un cours complémentaire d'accouchements; Verdun, de chargé du cours de parasitologie, en suppléance de M. le professeur Barrois; Carrière, de chargé d'un cours complémentaire de clinique médicale des enfants et de syphilis infantile; Gaudier, de chargé d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale des enfants; Lambret, de chargé d'un cours complémentaire de médecine opératoire; Bédart, de chef des travaux de physiologie; Gérard (Georges), de chef des travaux anatomiques; Vallée, de chef des travaux de pharmacie; Delcarde, de chef du laboratoire des cliniques; MM. Focken, comme chef des travaux d'histoire naturelle et chargé du cours de botanique; Louis, chef des travaux de chimie minérale; MM. Demeure, chef des travaux de physique; Donzé, chef des travaux de chimie organique.

Faculté de médecine de Nancy. — Par arrêté ministériel ont été chargés, pour l'année scolaire 1903-1904, des cours complémentaires ci-après désignés :

MM. Parisot, agrégé libre, de la clinique des maladies des vieillards; Haushalter, agrégé libre, de la clinique des maladies des enfants; Février, agrégé libre, de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques; Paris, médecin en chef à l'asile des aliénés de Maréville, de la clinique des maladies mentales; Vautrin, agrégé libre, du cours de pathologie externe; Schuhl, agrégé, du cours d'accouchements; Guérin, ancien agrégé, professeur à l'École supérieure de pharmacie, d'une conférence de chimie.

Sont nommés, pour l'année scolaire 1903-1904, chefs de travaux et de laboratoires :

MM. Guilloz, agrégé, chef des travaux de physique; Lambert, agrégé, chef des travaux de physiologie; Bouin, agrégé, chef des travaux d'histologie; Ancel, chef du laboratoire d'anatomie normale; Hoche, chef des travaux d'anatomie pathologique; Robert, chef des travaux de chimie; Thiry, chef des travaux d'histoire naturelle, Bélasky, délégué dans les fonctions de chef du laboratoire de chimie des cliniques.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé militaire. — Des exercices spéciaux du service de santé auront lieu du 25 au 29 Août 1903.

Voici le programme général de ces exercices :

Première journée, mardi 25 Août. — 8 h. 45 du matin : Réunion des officiers à la salle des adjudications (corridor d'Arles, hôtel des Invalides.) Entrée 51 *bis*, boulevard Latour-Maubourg. — De 9 heures à 11 h. du matin : Conférence par le Directeur technique. Conférence par un officier d'Etat-major. — A partir de 1 h. 1/2 : Préparation, organisation des unités sanitaires. Chargement du matériel des différentes formations.

Deuxième journée, mercredi 26 Août. — 5 heures du matin : Départ des formations sanitaires pour Joinville-le-Pont. Service de marche et cantonnement. Chaque unité fera son cantonnement. — 2 à 5 heures du soir : Démonstrations et exercices techniques pour les infirmiers et brancardiers, dans les différentes formations sanitaires.

Troisième journée, jeudi 27 Août. — 7 heures du matin : Marche des formations sanitaires dans une colonne de division. Combat d'une division sur le plateau de Champigny. Première phase : Attaque de Chennevières-Ormesson ; deuxième phase : Combat vers le Plessis-Trévise. Fonctionnement du service de l'avant pendant et après le combat (service régimentaire, ambulance divisionnaire opérant en deux sections séparées). — 4 heures du soir : Relève de l'ambulance par l'hôpital de campagne. Exploration nocturne du champ de bataille, s'il y a lieu.

Quatrième journée, vendredi 28 Août. — 1° matin (de 5 à 9 heures) : Combat de la division à Queue-en-Brie et Pontault. Fonctionnement du service de santé de l'avant pendant le combat (service régimentaire, ambulance divisionnaire, ambulance de corps). — 2° Après-midi (de 1 à 5 heures) : Mouvement rétrograde de la division. Retraite des formations sanitaires, enlèvement du matériel ; évacuation des blessés sur la ligne de retraite par les moyens de transport des formations et les moyens de réquisition.

Cinquième journée, samedi 29 Août. — 7 heures du matin : Etablissement et fonctionnement de l'hôpital d'évacuation à la gare des marchandises de Plant-Champigny. Formation d'un convoi d'évacuation dirigé de l'hôpital de campagne (Chennevières) sur l'hôpital d'évacuation. — 9 heures du matin : Organisation d'un train sanitaire improvisé. — 10 heures du matin : Conférence sur l'hôpital d'évacuation et le service de l'arrière. Critique technique de l'ensemble des opérations. — 2 heures du soir : Dislocation et retour à Paris des formations sanitaires.

Nota : Les exercices spéciaux auront lieu sous la direction technique de M. le médecin principal de 1re classe Vaillard.

Tenue de campagne, sauf la giberne et le brassard réservés aux officiers prenant part aux opérations sanitaires.

Renseignements généraux : Moyens de transport

A. Chemin de fer de Vincennes (pour Joinville, la Varenne-Chennevière, etc.).

a) Pour Joinville, départ à l'heure 5', 20', 35' et 50'.

b) Pour la Varenne-Chennevière, départ à l'heure 5' et 35'.

B. Métropolitain jusqu'à la barrière de Vincennes (pour Joinville et Champigny).

Tramway de Joinville-Champigny.

a) Départ de la barrière à l'heure 2' et 32'.

b) Tramway nogentais, départ de la barrière à l'heure 0', 15' 35' et 45'.

C. Grande ceinture (pour Champigny).

Départ de la gare de l'Est à 5 h. 37, 6 h. 49, 7 h. 10, 12 h. 30, 1 h. 52.

Arrivée à Champigny à 6 h. 39, 7 h. 32, 8 h. 20, 1 h. 13, 2 h. 35.

Mêmes moyens de transport pour la gare militaire de Plant-Champigny.

RENSEIGNEMENTS

Externe des hôpitaux, 16 inscriptions, ayant déjà fait remplacements, désirerait remplacement pour Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 985.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE — LUSOFORME — DÉSINFECTANT
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue [illegible], PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor.ée — A 1 MILLIÈME — 1 à 3 par jour.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de *30* à *90* °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales
Titrée au 1/1000
Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, 8, PARIS
Remise d'usage aux Médecins

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 68. — Mercredi, 26 Août 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Sur la présence de corps étrangers (substances cristallines et microbes) dans la cellule nerveuse en rapport avec la théorie de l'amiboisme nerveux, par M. le professeur G. MARINESCO (avec 7 figures en noir). . . . 605

De la centrifugation employée comme moyen rapide pour apprécier la valeur nutritive du lait, par M. FABRE 608

CHIRURGIE PRATIQUE

La voie vagino-périnéale dans la cure des fistules rectovaginales supérieures, par M. F. LEGUEU (avec 4 figures en noir) 610

CHRONIQUE

Pour combattre l'alcoolisme, par M. GEORGES VITOUX 465

SOCIÉTÉS SAVANTES

XIII° Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française, par M. LAIGNEL-LAVASTINE 611

Académie des sciences : Un liquide fixateur isotonique avec l'eau de mer, M. M.-C. DEKUYZEN. — La présence de l'acide lactique dans les muscles des invertébrés et des vertébrés inférieurs, M. JEAN GAUTRELET. — Microsporidies du genre Thelohania chez les insectes, M. EDMOND HESSE. — Le développement post-embryonnaire des ixodes, M. A. BONNET 612

ANALYSES

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Traitement de l'orchi-épididymite blennorragique, par M. FRÉDÉRIC CARCY. . . . 612

Médecine légale et toxicologie : Toxicologie des métaux alcalinoterreux et du magnésium, par MM. J. ALOY et E. BARDIER 612

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : La vitalité des agents infectieux répandus sous forme de gouttelettes très fines et de poussières, par M. KIRSTEIN 612

PRATIQUE MÉDICALE

L'électricité comme complément de la cure de Bourbon-l'Archambault. — Traitement de l'amygdalite phlegmoneuse par la levure de bière . . . 467

NOUVELLES

Faculté de médecine 470
Hôpitaux 470
Nouvelles : Paris et départements 470
Concours. 471
Renseignements. 471

POUR COMBATTRE L'ALCOOLISME

Tout le monde, aujourd'hui, est absolument d'accord à considérer l'alcoolisme comme une plaie sociale des plus graves, une plaie capable de causer les pires dommages à l'individu et à la race, et, cela étant, tout le monde déclare qu'il est indispensable d'apporter un remède rapide au mal, qu'il faut le combattre avec la dernière énergie!

En tel état de choses, on ne saurait, par suite, s'étonner de voir les pouvoirs publics s'émouvoir.

Justement soucieux des intérêts supérieurs de la collectivité, le gouvernement ne pouvait demeurer insensible devant la question des petits verres. Le gouvernement s'est donc congrûment ému, et, à son heure, ni plus ni moins que pour la question de la repopulation, il a décidé la formation d'une grande commission extraparlementaire chargée d'étudier tout ce qui se rapporte au péril alcoolique, et, par surcroît, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, il a demandé à l'Académie de médecine de vouloir bien exprimer son avis en l'affaire.

Cela fait, chacun étant alors en règle avec sa conscience, les choses ont continué à aller comme devant!

Aussi bien, comment pourrait-il en être d'autre façon?

Le remède au péril alcoolique est unique et chacun le connaît! Il consiste à limiter par des mesures convenables la consommation de l'alcool!

Mais, comment réaliser cette limitation, comment empêcher les citoyens altérés, et ceux qui boivent sans soif, de tuer le ver le matin, d'arroser à midi leur café d'une copieuse rasade de cognac, de préparer leurs repas par quelques amers, vermouths ou absinthes plus ou moins oxygénés, et d'assurer leur digestion par une succession méthodique de « quarts » et de « demis »?

Évidemment, il y a là une difficulté réelle!

En vue de la surmonter, des ministres bien intentionnés et jaloux d'équilibrer le budget imaginèrent, voici déjà longtemps, au reste, de sérieusement imposer l'alcool. De la sorte, au moins, et par une juste compensation tout en faveur de la morale, si les buveurs en buvant font du tort à leur pays, en buvant aussi ils contribuent à sa prospérité matérielle.

La recette, pour ingénieuse qu'elle fût, n'a pas donné tout ce que l'on en attendait, d'abord parce que la fraude, insuffisamment poursuivie, fait échapper au fisc des quantités considérables de matière imposable, et aussi parce que l'impôt pesant sur les alcools de consommation, pour élevé qu'il soit, ne l'est, à beaucoup près, pas assez pour empêcher les buveurs de se livrer à leur passion.

Comment alors s'y prendre? Faut-il, d'autorité, enlever aux gens les commodités qu'ils trouvent aujourd'hui à chaque pas de s'abreuver plus que de besoin? Le moyen serait excellent! Mais, nous sommes en un pays de liberté, et, pas plus que l'on ne saurait imaginer le gendarme en faction devant chaque table de café, avec la consigne d'arrêter et de conduire à la salle de police

CARABANA PURGE GUÉRIT

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Érysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Dr Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établ[t] modèle. Renseign[ts] sur demande adressée au D[r] de l'Établ[t] thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

le consommateur dépassant la limite de boisson permise, pas plus l'on ne peut songer — comme cela existe en Suède, par exemple, — à limiter le nombre des cabarets. Le commerce libre dans l'État libre, réclament les électeurs, et les électeurs ici ont raison.

Tant pis si leur commerce est nuisible à autrui. A chacun de se protéger soi-même; les gens qui ne veulent point s'intoxiquer n'ont qu'à ne pas boire, et voilà! C'est seulement chez les sauvages qu'il est possible d'agir autrement, et qu'un gouvernement, au mépris des grands principes républicains et de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, peut sans crier gare, comme vient tout dernièrement de le faire à Madagascar le général Galliéni, gouverneur de l'île, prendre un arrêté semblable au suivant :

ARRÊTÉ DU GÉNÉRAL GALLIÉNI A MADAGASCAR

« Le Général,

« Considérant qu'à la faveur du nombre toujours croissant des cafés et des débits de boissons, l'alcoolisme fait des progrès inquiétants dans la population indigène et menace gravement la santé et le bon ordre public,

« Arrête :

« Article premier. — Nul ne peut vendre au détail des boissons alcooliques quelles qu'elles soient, à consommer sur place, s'il n'est muni d'une autorisation appelée *licence*, émanant des autorités locales.

Art. 2. — Le postulant fera une déclaration écrite conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 Mai 1896.

« Lorsque cette autorisation aura été visée par le Procureur de la République près le tribunal du lieu, la licence pourra être accordée et l'établissement ouvert.

« Art. 3. — La licence n'est valable que pour un seul débit ou café. Elle est toujours révocable sans restitution de la somme versée pour l'obtenir.

« Art. 4. — Les restaurateurs, hôteliers ou aubergistes peuvent cumuler avec leur commerce, soit dans le même local, soit dans des locaux communiquants, la vente au détail des boissons alcooliques.

« Ce cumul est interdit avec tout autre genre de commerce.

« Art. 5. — Les débitants autorisés devront tenir leurs débits par eux-mêmes ou par des gérants autorisés, après enquête.

« L'autorisation de gérer ne sera, en aucun cas, accordée aux indigènes.

« Art. 6. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement; en cas de récidive, l'amende sera portée au double et le maximum de l'emprisonnement sera prononcé. »

* * *

Voilà, assurément, qui est fort judicieusement réglé et ordonné. Mais, encore une fois, ce qui est réalisable à Madagascar, où le gouverneur est souverain juge, ne l'est pas en France où le gouvernement ne dispose que de pouvoirs fort limités, en dépit des apparences.

Comment alors surmonter la difficulté?

Au contraire de ce que l'on pourrait supposer, cependant, il ne semble point impossible d'avoir raison des marchands de vin, ces Warwick au petit pied de nos ordinaires législateurs. Il suffit pour cela de découvrir un artifice amenant de toute nécessité la disparition du plus grand nombre d'entre eux, et qui pourtant ne puisse compromettre les bonnes relations du candidat député avec ses électeurs.

Or, dans la réalité des choses, rien n'est plus aisé à réaliser.

Notre pays, comme nous le rappelions tout à l'heure, étant essentiellement un pays de liberté, il est bien entendu que la loi ne peut interdire à personne d'ouvrir à son gré un débit de boisson.

Mais, si le législateur ne peut, sans abus de pouvoir, édicter telle défense, qui empêcherait une loi de finance de spécifier que tous les établissements vendant des boissons alcooliques doivent rentrer dans une catégorie spéciale vis-à-vis du fisc, et, de ce chef, payer un droit de patente extrêmement élevé, dix ou quinze, ou vingt fois plus considérable, par exemple, que celui qu'ils acquittent à l'heure actuelle.

Qu'une disposition semblable soit votée, et, du jour au lendemain, en dépit de la liberté existante de vendre à boire, quantité de cafés et de débits devraient fermer boutique, leurs bénéfices n'étant plus suffisants pour répondre aux charges nouvelles les atteignant.

Mais, par le fait même de leur disparition, une entrave grande à la vulgarisation de l'alcoolisme se trouverait apportée. Les cafés importants pouvant seuls subsister, la grande masse des consommateurs de petits verres et d'apéritifs se trouverait dans l'impossibilité de satisfaire son vice, n'ayant même pas, en règle générale, la ressource d'aller demander asile aux cafés et brasseries demeurés ouverts. Sous peine d'écarter leur clientèle riche et élégante, en effet, ces établissements se verraient dans la nécessité de refuser les buveurs de tord-boyaux, et, ainsi, le but cherché se trouverait en grande partie atteint. Grâce à cette façon de faire, les députés n'auraient du reste rien à craindre pour leur popularité, puisque les marchands de vin sans comptoir perdent tout moyen d'influencer l'électeur. Quant à l'État il n'aurait non plus aucun risque à courir puisque la somme perçue actuellement sous forme de patentes payées par une foule de débitants continuerait à l'être, mais par un petit nombre seulement.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La recette, il n'y a pas à dire, semble vraiment propre à répondre à tous les besoins.

Ce n'est pas là, on en conviendra, un mince mérite ! Mais, quel l'Honorable osera jamais songer à en proposer l'adoption à ses collègues ?

GEORGES VITOUX.

PRATIQUE MÉDICALE

L'électricité comme complément de la cure de Bourbon-l'Archambault.

On sait que les eaux de Bourbon-l'Archambault sont souveraines dans les rhumatismes chroniques, les névralgies et les névrites.

D'après A. Lejeune, on complète avec avantage leur action en y joignant les applications électriques.

Parmi les maladies soignées à Bourbon, celles qui nécessitent un traitement électrique sont les suivantes :

1° Les *paralysies* ; par l'électricité on entretient la nutrition des muscles et on arrête l'atrophie en imposant à ces muscles un travail forcé ;

2° Le rhumatisme avec atrophie musculaire ;

3° Les névroses, les torticolis, les contractures, les crampes, les crises douloureuses, etc. ;

4° La congestion utérine.

Traitement de l'amygdalite phlegmoneuse par la levure de bière.

L'amygdalite phlegmoneuse même bénigne, est une affection très douloureuse, dont l'évolution demande en général plusieurs jours, obligeant pendant ce temps le malade à suspendre ses habitudes et ses occupations, et contre laquelle aucun des traitements actuels ne semble exercer d'action appréciable : il faut que l'abcès « mûrisse » pour arriver à l'ouverture, spontanée ou chirurgicale, qui entraîne rapidement la guérison. « Antiphlogistiques, révulsifs, topiques, astringents, quels qu'ils soient, rien, écrivait Trousseau, n'abrège sa durée. » La marche de cette affection peut d'ailleurs être aggravée par des complications, — œdème sous-glottique, hémorragies par ulcération des gros vaisseaux sous-jacents à l'amygdale, thromboses veineuses, pyohémie, etc., — contre lesquelles, on le conçoit, le traitement médical se montre encore plus impuissant.

Or, d'après M. Ferry (*Thèse*, Paris, 1903), nous possédons actuellement dans la levure de bière un agent thérapeutique de premier ordre contre cette affection jusqu'ici si rebelle à tous les traitements connus.

Administrée le plus près possible du début de l'affection, de préférence sous forme de levure sèche, à la dose de trois cuillerées à café par jour, prises en trois fois entre les repas, dans du lait sucré, la levure supprimerait très rapidement, en une dizaine d'heures, la douleur extrême à la déglutition, ainsi que les élancements que le malade éprouve dans l'oreille. Après un jour ou deux de traitement, le malade pourrait reprendre ses occupations. Il continue à avoir l'amygdale un peu grosse et dure pendant quelques jours, mais elle n'est pas douloureuse. L'emploi continu de la levure fait disparaître absolument toute trace d'empâtement en cinq ou six jours.

L'avantage plus grand encore de la médication par la levure serait, d'après M. Ferry, la disparition de toute crainte de complications. On ne verrait jamais se produire un abcès dans l'amygdale correspondante, ce qui arrive fréquemment avec les anciens modes de traitement. D'autre part, l'inflammation rétrocédant très rapidement, et les tissus, par conséquent, revenant rapidement sur eux-mêmes, il n'y aurait pas à craindre de voir survenir l'œdème de la glotte. Il en serait de même pour les complications septiques, pour l'ulcération des vaisseaux, qui ne peuvent guère se produire que lorsqu'il y a une rétention prolongée de pus dans une poche à parois résistantes. La levure de bière refroidirait rapidement le pus qui, ensuite, se résorberait peu à peu.

Grâce à l'emploi de la levure, il ne serait donc plus nécessaire de recourir aux méthodes chirurgicales, qui d'ailleurs peuvent, elles aussi, entraîner des complications hémorragiques ou autres.

Bref, le traitement de l'angine phlegmoneuse par la levure de bière constituerait un traitement véritablement idéal, puisqu'à lui seul il suffit à guérir complètement l'affection en quelques heures, sans crainte du coup de bistouri final et des complications parfois terribles que ce coup de bistouri lui-même ne parvenait pas toujours à écarter.

BIBLIOGRAPHIE

579. — BARTHÉLEMY. **De l'examen de l'œil au point de vue de l'aptitude au service militaire**. Un volume in-18 avec 65 figures et 16 planches, 5 fr. (*A. Maloine*, éditeur, Paris.)

582. — LAMARQUE (H.). **Du choix d'une station sulfureuse dans les Pyrénées françaises**. 1 vol. in-18 de 150 pages, Paris 1903. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

E. MERCK. **Annales**. XVIe année 1902. Exposé des acquisitions nouvelles dans le domaine de la pharmacothérapie et de la pharmacie. Darmstadt. Mars 1903.

590. PERGOLA (F.). **De la mort rapide et imprévue dans les rétrécissements cancéreux de l'intestin**, 1 vol. in-8, 76 p. avec 1 pl. coloriée, 1903. Prix : 3 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur, Paris.)

Médecin désirant passer l'hiver à l'altitude *trouverait engagement* à des conditions favorables. S'adresser au médecin en chef du Sanatorium de Beauregard-sur-Sierre (Suisse) : Dr C. Fischer, H. 24830 L.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ANÉMIE, CHLOROSE, TUBERCULOSE SCROFULE, RACHITISME, OBÉSITÉ, CONVALESCENCES, ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES, ETC. ETC.
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

La Véritable ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par **TAKAMINE**
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cº, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 57, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"


pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaiacol*)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

GOUTTE — LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU — RHUMATISMES

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.)

GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Metiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.



Maladies de Artères et Congestions, du Retour

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

Représentation Expérimenté a été DOSE :

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 *de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,*
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ** DE **BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE** DE **MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE** DES **SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la vessie, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la prostate, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite** suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSOMPTIVES et les ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0gr. 02 de Glycogène.
Injections dosées à 0gr. 025 de Glycogène par C. C.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

Phcie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue à 30 % de H_2O_2

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène

COMPLÉTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins

E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Agrégation des Facultés de Médecine. — Un nouvel arrêté ministériel décide que le nombre des places d'agrégés des facultés de médecine mises au concours par les arrêtés susvisés est porté de quarante-quatre à quarante-cinq.

La nouvelle place sera comprise dans la section de chirurgie et accouchements (chirurgie) et réservée à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Paris. — Par arrêté de M. le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique, sont nommés médecins des hôpitaux, pour prendre rang du 1er Août 1903 : MM. Josué, Carnot, Laflitte, Sergent, Brouardel, Picard.

Hôpital Saint-Antoine et Hôpital Lariboisière. — Des cours de vacances d'oto-rhino-laryngologie auront lieu, sous la direction de M. Lermoyez, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, et de M. Sébileau, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, dans les services de ces deux médecins.

M. E. Lombard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, avec le concours de MM. H. Caboche, assistant du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, et H. Bourgeois, assistant du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera, le jeudi 10 Septembre, un cours de diagnostic et de thérapeutique clinique.

Les élèves seront exercés individuellement au diagnostic et à la technique instrumentale spéciale. Les leçons, au nombre de 18, auront lieu tous les jours, à 9 heures du matin, à l'hôpital Lariboisière. Les docteurs et étudiants qui désirent suivre ce cours sont priés de se faire inscrire dès maintenant, soit auprès de M. Caboche, à Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, soit auprès de M. Bourgeois, à l'hôpital Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg Saint-Antoine. Les inscriptions sont reçues par lettre. Le nombre des élèves est limité. Le montant des droits à verser est de 80 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont promus dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Morat, Burlureaux, Gaucher, Catrin, Sommeillier, Treille, Moussous, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale : MM. Gosselin, Bouteloup, Bernard, Hiard, Phisalix, Butel, Moreau, Briand, Belle, Grellot, Cenas, Dupau, Carcassonne, Garand, Cabasse, Loumeau, Broussolle, Planteau, Dupré, Giraud, Chevalier, Heitz, Carpentier, Roland, De Cours, Carron, Gorecki, Perrin de la Touche, Rivaud, Duvau, Treille, Soulié, Belliard, Amiet, Salva, Maubrac, Bide, Maunoury, Meunier, médecins majors de 2e classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve : MM. Chabrol, Camescasse, Gauillard, Fauvel, Bresson, Geghre, Azam, Le Renard, Carpentier, Genesteix, Grasset, Michel, Joly, Roulet, Bouyon, Raulin, Montalti, Bordas, Léonardi, médecins aides-majors de 1re classe de réserve.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale : M. Pauliet, médecin aide-major de 1re classe de réserve.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale : MM. Paul-Boncour, Rouveix, Briand, Segrestan, Vandenabeele, Chayron, Maritan, Amat, Beaudoin, Rouyer, Legrix, Meyer, Dubar, Delespierre, Legrain, Jeanselme, Charmeil, Thominet, Jean, Parmentier, Vanneufville, Lamare, Catuffu, Lamiot, Faure, Masingue, Gaudineau, Nivet, Carlier, Tillie, Michaux, Thouvenet, Chopard, Marrel, Polguere, Naudin, Cambours, Claa, Boussy, médecins aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de réserve : MM. Dupiellet, Princeteau, Audubert, Bessières, Thore, Martin, Regnault, Berry, Dumas, Terson, Roux, Cadeac, Boudaille, Pacaud, Castan, Faure, Olivier de Sardan, Gachan, Morizot, Guedeney, Guillaumont, Roy, Royer, Heim, Coche, Samalens, Delord, Legrand, Lapanne, Taillard, Darquier, Diamantberger, Bruch, Marie, Le Bart, Boutet, Flu, Cabanes, Morange, Dupont, De Gaudejac, Dupond, Delmas-Marsalet, Patet, Samain, Albert, Bonnet, Bellicaud, Biaille de Langibaudière, Le Cerf, Becart, Jallot, Guertin, Le Boul, Changeux, Bardonnet, Saint Pé, Dietrich, Durand, Gourichon, Venot, Perrin, Shieffer, Vigneron, Treheux, Teynac, Faugères, médecins aides-majors de 2e classe de réserve.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale : MM. Ravet, Lemarie, Godin, Berthelot, Jaurand, Moiroud, Picquet, Munot, Levassort, Lavergne, Bruneau, Fournac, Bertrand, Mercat, Hyvernat, Marsset, Cazauvieilh, Pineau, Branthomme, Soula, Salmon, Oudaille, Gourichon, Beluze, Petitjean, Courtade, Citerne, Grassin, Martin, Fauret, Combaud, Brunet, Julien, Benoît, Joubert-Laurencin, Girard, Krohn, Foulquier, Nicolin, Dezacq-Derecq, Lorcton-Dumontet, Guery, Parizot, Allix, Perrier, Jocqs, Roulland, Richard, Meloche, Pacaud, Deladrière, Merley, Clément, Monnot, Lamy, Baisle, Rousseau, Teulière, Lefèvre, Pison, Chompret, Gascuel, Gros Perrin, Delmas, Rebillard, Tauzin, Sibilat, Canac, Houeix de Labrousse, Gilles, Giraud, Texier, Teulières, Laguens, Lepers, Medail, Dulout, Courtade, Robert, Peraud, Chevallet, Vigne, De la Brosse, Teulon, Fassina, Pitrat, Saillet, Temoin, Clément, Icard, Richer, Bar, Nicolle, Rousseau, Cronier, Coffin, Mascarel, Fallot, Monin, Lemaire, Faussillon, Rey, Le Meignen, Chardon-Fleuret, Bechadergue-Lagreze, Marque, Cousin, Mary, Balp, Raymonenq, Allard, Jaugey, Monin, Vigouroux (Abel), Vigouroux (Auguste), Billout, Chaffard, Poulalion, Corbin, Thilly, Le Noir, Julg, Brosset, Bussat, Jacquemard, Choppin, Palhier, Larnaudie, Pascal, Flament, Delcroix, Thibaudet, Glorie, Gaudez, Bertrand, Cornet, Charmoy, Galand, Prouvost, De Saint-Cyr de Monlaur, Champeil, Graverry, Vaucaire, Lambilliotte, Janet, Favelier, Souques, Dejardin, Giraud,

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

Aubel, Vacher, Brossard, Morin, Mourrnau, Laine, Taccoen, Lemiere, Abadie, Cayet, Deroche, Dietz, Duchesnau, Caron, Guillaud, Cuvillier, Robineau-Duclos, Bruhl, Delmez, Hamon, Cousin, Rallière, Repin, Dubois, Roux, Cuzin, Forgeot, Duchesne, Decoux, Habusseau, Murray, Gaujon, Guillemaud, Ballenghien, Daleas, Marin, Bichet, Dufour, Petitbon, Billard, Barjon, Prioux, Rivière, Brianceau, Laurent, Debost, Pineau, Minjard, Bossu, Poulat, Poulain, Moisson, Chamozzi, Rocquet, Tetau, Gigon, Willemin, Sauvineau, Charrin, Roux, Ogier, Favre, Coulanges, Marcellin, Sarles, Seguret, Caillol, Pansier, Servières, Bonnet, Castanier, Rollin, Vieu, Ribet, Pinatel, Auge, Banvillet, Dufourc, Laurencon, Guyod, Fauchon-Villepiée, Rosaire, Roger, Fourcaud, Eudlitz, Derrien, Duros, Gibory, Gossart, Duvacher, Lobstein, Hyvernaud, Moreau, Hasle, Lafond, Bruneau, Carette, Panas, Bonamaison, Marty, médecins aides-majors de 2e classe de l'armée territoriale.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés : En Indo-Chine : MM. André, dit Duvignaud, médecin principal de 2e classe, qui remplira les fonctions de directeur du service de santé de l'Annam (hors cadres); Rey, médecin-major de 2e classe ; Lucas, médecin, aide-major de 1re classe.

En Afrique Occidentale française : MM. Cambours-Mouflet et Dutigny, médecins-majors de 2e classe.

En Nouvelle-Calédonie : MM. Bonain, médecin-major de 2e classe ; Rousseau et Rogé, médecins-aides-majors de 1re classe.

A la Guyane : M. Gibert, médecin aide-major de 1re classe.

A Madagascar : M. Hotchkiss, médecin-major de 2e classe.

En France : MM. Alquier, médecin-major de 1re classe ; Lefèvre, Talbot, Ferrandini, Nielsen, Marotte, Chartres, médecins-majors de 2e classe ; Vivie, Margain, Noc, Latour, Heusch, médecins aides-majors de 1re classe.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Petit est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major du *Goëland*, dans la station locale du Sénégal.

Erratum. — Au cours de la mise en pages d'un des derniers numéros de *La Presse Médicale* (n° 63 du 8 août 1903) une erreur ou plutôt une omission a été commise dans la *Pratique médicale* intitulée « Moyen pratique et rapide de rendre une eau potable ». Cette omission porte sur un court paragraphe qui devait être placé entre l'avant-dernier et le dernier de la page 427, 1re colonne. Voici ce qu'on devait lire :

. . . . . .

« proportion de 0 gr. 111 par litre.

« Pour les troupes en campagne, dont la consommation d'eau est considérable, M. Vaillard a proposé de constituer un approvisionnement de comprimés de telle composition que chacun d'eux renferme la dose de substance nécessaire pour purifier d'un seul coup le contenu d'un seau ou bidon de campement, c'est-à-dire de 10 litres d'eau.

« L'emploi de ces trois espèces de comprimés

. . . . . .

Le rétablissement de ce paragraphe était nécessaire pour faire comprendre sans ambiguïté les deux suivants où il est question de la purification non pas d'un litre, mais de 10 litres d'eau à la fois.

CONCOURS

École de Médecine de Tours. — Un concours s'ouvrira, le 18 Janvier 1904, devant l'École supérieure de pharmacie de Paris, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École de médecine de Tours.

Hôpitaux de Lille. — Le concours annuel pour les prix de l'Internat, institués par l'*Association des anciens Internes*, a eu lieu à l'hôpital de la Charité.

Le prix de médecine a été attribué à M. Dancourt, le prix de chirurgie à M. Chancel.

Service de santé militaire. — Par décision ministérielle, la date d'ouverture des concours pour les emplois de répétiteur à l'école du service de santé militaire est reportée du 15 Octobre au 5 Novembre 1903.

École de santé de la marine. — Listé, par ordre alphabétique et par port, des candidats à l'École principale du service de santé de la marine à Bordeaux, reconnus admissibles aux épreuves orales à la suite des examens écrits :

Brest : MM. Blanchet, Bodet, Boulard, Boyer de la Giroday, Broustail, Brunetel (Le), Ceillier, Clavel, Corson, Daniel, Fers (Le), Georgelin, Gouriou, Joubert, Kernéis, Lalanne, Leprêtre, Mathieu, Mazurié, Mirguet, Oudat, Pellé, Pitois, Pouliquen, Richer, Rivière, Salomon, Soing.

Rochefort : MM. Althabégoity, Baril, Basque, Cautin, Chatenay, Colat, Demellier, Denœux, Dornoy, Dubarry, Escudié, Ezano, Fouquernie, Gaillard, Gouillon, Gravellat, Huber, Jaulin du Seutre, Lajus, Laurens, Laurès, Marcaudier, Mazaubert, Moreau, Nicomède, Nogue, Penaud, Péré, Pineaud, Saujon, Sébilleau, Stévenel, Veron, Vialard, Violle, Wibratte.

Toulon : MM. Ayrolles, Baujeau, Bech, Benoist-Gonin, Borreil, Bourgarel, Boyer, Bruneau, Cahuzac, Camus (Le), Chabardes, Clot, Colombani, Combes, Coulomb, Curet, Dentu (Le), Faton, Ferrer, Frontgous, Girard, Giudice, Guérin, Guillen, Guimezanes, Hébrard, Hermann, Hudellet, Jandot dit Daujon, Lautier, Mariotte, Mazet, Muraz, Rebufat, Renoux, Ringenbach, Robert, Rochigneux, Rostagni, Salacroup, Ségard, Teste, Thibaudet, Vallereau de Mouillac, Vincent.

Ecoles vétérinaires. — Deux concours seront ouverts :

1° A l'école vétérinaire de Toulouse, le 3 Novembre 1903, pour la nomination d'un répétiteur chef de travaux attaché à la chaire d'histoire naturelle et de matière médicale ;

2° A l'école vétérinaire de Lyon, le 17 Novembre 1903, pour la nomination d'un répétiteur chef de travaux attaché à la chaire d'anatomie des animaux domestiques et d'extérieur du cheval.

Le programme de ces concours se distribue à Paris au ministère de l'agriculture, bureau des écoles vétérinaires et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS

A céder pour Octobre, appartement 4 pièces, 1 cabinet, téléphone, électricité, 1.600 francs, par confrère quittant Paris, quartier Europe. S'adresser *P. M.*, n° 986.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants :

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.

Train 924 partant de Clermont à midi 25.

Train 2914 partant de Vichy à 1 h. 02 soir.

Les voyageurs pourront faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise. — Prix des billets : Turin, 1re classe, 148 fr. 10 ; 2e classe, 106 fr. 45. — Milan, 1re classe, 166 fr. 55 ; 2e classe, 121 fr. 70. — Gênes, 1re classe, 168 fr. 40 ; 2e classe, 120 fr 05. — Venise, 1re classe, 218 fr. 95 ; 2e classe, 155 fr. 80.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1re classe et de 10 fr. 65 en 2e classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1re classe, et 222 fr. 60 en 2e classe.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Villes d'eaux. — *Billets d'aller et retour collectifs.* — Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Dames (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbrun), Cette (Balaruc), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Euzet-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-le-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-lac-d'Aiguebelette (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Gréoulx), Menthon (lac d'Annecy), Montélimar (Bondonneau), Montpellier (Palavas). Montrond (Montrond-Geyser), Moulins (Bourbon-l'Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharra-sur-Bréda (Allevard), Pougues-les-Eaux, Rémilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtelguyon, Châteauneuf), Roanne (Saint-Alban), Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-de-Commiers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Fumades), Saint-Martin-Sail-les-Bains, Salins (Jura), Santenay, Sarrians-Montmirail, Sauve (Fonsanges-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandenesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Cusset), Villefort (Bagnols). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph^en à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« *On peut employer les* AMPOULES DU Dr BOUSQUET *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.* » (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 69. — Samedi, 29 Août 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La torsion du pédicule des kystes du ligament large, par M. PIERRE SIKORA. 613

MÉDECINE PRATIQUE

Un nouveau laxatif : la bourdaine, par M. G. LYON 614

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La physiologie du thymus et la pathogénie du rachitisme. — Le goût et les aliments, par M. R. ROMME. 615

CHRONIQUE

La thérapeutique par les agents physiques au XVIII° siècle, par M. ANDRÉ BROCCHI. 473

SOCIÉTÉS SAVANTES

XIII° Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française, par M. LAIGNEL-LAVASTINE 616

ANALYSES

Pédiâtrie : Ponctions lombaires dans les infections broncho-pulmonaires des enfants, par MM. P. NOBÉCOURT et R. VOISIN 620

Vénéréologie : La méthode de Prokhorow dans le traitement de la syphilis, par M. F.-L. NARIO. 620

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : Pansement après vaccination, par M. HESSE. 620

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent. . 474

NOUVELLES

Faculté de médecine 478

Hôpitaux 478

Nouvelles : Paris et départements 478

Concours. 479

Renseignements. 479

LA THÉRAPEUTIQUE PAR LES AGENTS PHYSIQUES AU XVIII° SIÈCLE

Les agents physiques prennent en thérapeutique une place de jour en jour plus importante. L'air, la lumière, l'eau, l'exercice ont remplacé bien des drogues. L'exercice surtout, sous forme de massage, de gymnastique, est en pleine faveur. Il est curieux de voir, en se reportant au siècle qui nous a précédé, qu'il fut une époque où la thérapie physique fut en grand honneur.

La fin du XVIII° siècle, époque de « dissipation de l'imagination et de la vie », vit naître le mal secret, le mal incurable qu'il porta en lui et qu'il traîna partout en souriant : l'ennui ; ennui du cœur et de l'esprit qui réagit sur le corps de la femme, lui donnant une souffrance, une misère physiologique, une atonie physique et morale que le temps désigna de ce mot vague : les vapeurs.

Les « vaporeuses », qui ne furent en réalité que des déséquilibrées nerveuses et abdominales, étaient prédisposées dès l'enfance à cet état valétudinaire devant lequel la médecine et les médecins allaient se perdre en conjectures et en perplexités. Au sortir du maillot, la femme était enfermée dans une sorte de cuirasse, le fameux « corps à baleine », corset rigide destiné à façonner la taille à la mode, aux méfaits duquel Bonnaud, dans son livre intitulé *Dégradation de l'espèce humaine par les corps à baleine*, attribuait avec raison une bonne partie des « affections vaporeuses ». Les écrivains et les savants du XVIII° siècle s'élevèrent sans succès contre cette mode des « corps », depuis l'anatomiste Winslow jusqu'aux écrivains de l'Encyclopédie. La cuisine, désespérément épicée, les mets, véritables « brûlôts » suivant le mot de l'époque, les liqueurs de dessert qui commençaient à faire leur apparition, tout était contraire à l'hygiène naturelle de la femme. Mais, par-dessus tout, l'abus des médicaments dut multiplier les désordres nerveux et gastro-intestinaux des belles mondaines de cette époque. Devant ce mal sans cesse grandissant, les médecins étaient hésitants, traitaient ces douleurs et ces souffrances de mal imaginaire, et continuaient à multiplier les prescriptions où se rencontraient les toniques, les excitants les plus variés.

Un médecin surgit alors qui eut une immense renommée. Le fameux *Pomme* attribua les vapeurs au raccourcissement et au dessèchement des tissus nerveux. Toute la science de la médecine consistait, suivant lui, à rendre l'humidité perdue au système nerveux. Pour arriver à ce but, il ordonnait des délayants, des humectants, de l'eau de veau, de l'eau de poulet, et surtout des grands bains tièdes de cinq, six et même huit heures. Pomme eut un grand succès, et fut par conséquent poursuivi par les jalousies et les tracasseries de ses collègues, qui allaient (d'après de Goncourt) jusqu'à faire verser par des domestiques gagnés, du sirop de Rabel sur les purées de concombre et de chicorée qu'il prescrivait à ses malades. Cependant Pomme arriva aux plus grands succès et, sur l'ordre du Gouvernement, il publia en 1782 un rapport sur le traitement des affections vaporeuses. L'introduction de ce traité est vraiment curieuse dans sa naïveté.

« Sire, dit-il, la médecine éprouve aujourd'hui une révolution qui fait époque sous votre règne ; elle avouait sous celui de votre auguste aïeul qu'elle ne connaissait pas la cause des maux de nerfs (maladie cruelle qui tyrannise l'homme jusque dans sa vieillesse, le décompose et le détruit), elle invitait les médecins à faire des recherches... Je m'en suis occupé dès lors, et je crois avoir réussi... C'en est fait, le mystère d'incurabilité est dévoilé, le préjugé est détruit, la routine est rejetée, l'empirisme enfin est renvoyé dans les siècles barbares qui l'ont vu naître. »

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire*
SAINT-GALMIER BADOIT
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Hémo-globine DESCHIENS
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE
NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

En face de Pomme s'était levé un médecin dont le nom est resté : *Tronchin*.

Tronchin habitait Genève, et le bruit des cures merveilleuses qu'il réalisait se répandit bientôt dans toute la France. Paris fit le voyage, les jolies vaporeuses envahirent les antichambres du célèbre praticien, que le succès entraîna à Paris. « La révolution que la *Nouvelle Héloïse* fit dans le cœur de la femme (écrit Goncourt), les ordonnances de Tronchin l'accomplirent dans ses habitudes, dans sa vie journalière. Tronchin fait sortir la femme de sa paresse et de ses langueurs, presque de sa constitution. Il la force au mouvement, aux fatigues fortifiantes; il lui impose de gros ouvrages, il lui fait frotter ses salons, bêcher au jardin, se promener, courir, *s'exténuer*. Il rend ses membres à l'exercice, son corps à la liberté avec ces robes nouvelles baptisées de son nom, portées bientôt dans tout Paris par les promeneuses appuyées sur de longues cannes, « tronchinant », comme dit le temps.

Ce fut une fureur, du fanatisme; de belles dames furent ravies en apprenant qu'elles pouvaient retrouver la santé en se faisant frictionner le ventre avec un morceau de serge, et de grands seigneurs ne furent pas moins enchantés d'emporter un papier qui leur prescrivait de cirer eux-mêmes leurs appartements ou de scier une voie de bois. Ces procédés singuliers, loin de nuire à Tronchin, augmentèrent sa vogue, et, malgré les critiques, et les apparences charlatanesques de ses conseils, les succès obtenus furent nombreux.

Il est curieux de voir combien se cachait de science réelle sous ces dehors empiriques, et à quel point Tronchin comprit les névrosés de son époque.

Rien ne fut ajouté à son système par les médecins en vogue qui vinrent après lui, par Lorry, par Barthès, le type des jolis médecins de femme de cette époque.

On peut dire que, de nos jours, quelques médecins qui eurent leur heure de célébrité s'inspirèrent fortement des principes de Pomme et de Tronchin, que nous pouvons considérer comme les vrais précurseurs des apôtres actuels de la thérapie physique.

André Brocchi.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'impetigo par le nitrate d'argent.

Partant de ce principe que l'impetigo est une affection très légère, qui guérit même le plus souvent sans aucune intervention, bon nombre sinon la plupart des praticiens se contentent de le combattre par les médications les plus anodines. Il suffit cependant d'examiner attentivement les malades atteints d'impétigo, surtout les enfants en bas âge, pour concevoir certains doutes sur la prétendue innocuité de l'impetigo. Dans bien des cas, certainement, c'est une affection légère et de peu de durée, mais dans combien d'autres l'affection s'éternise-elle, récidivant à la moindre occasion, entretenant une suppuration superficielle, il est vrai, mais abondante, et créant bien souvent des complications très graves du côté de la bouche, des yeux et du nez, d'autant plus que tout ce processus évolue la plupart du temps sur un organisme affaibli et dont la résistance laisse fort à désirer.

En présence d'une affection qui peut avoir des conséquences si fâcheuses sur l'état général et qui peut déterminer des localisations si graves, un traitement énergique s'impose dès le début. Or, pour M. Jeanselme, il n'existe aucune substance médicamenteuse qui puisse arrêter le processus suppuratif aussi rapidement et aussi radicalement que ne le fait le nitrate d'argent. Le mal se trouverait coupé à son origine et toutes les complications, soit locales, soit générales, seraient ainsi sûrement évitées : c'est là du moins le résultat qui a été obtenu dans tous les cas traités par cette méthode dans le service de M. Jeanselme. Voici, d'après son élève, M. Jacobsohn (*Thèse* de Paris, 1903), la très simple technique du procédé :

L'application du nitrate d'argent doit se faire sur des surfaces absolument décapées, complètement nues, afin que rien ne vienne s'interposer entre le caustique et la couche épidermique infectée. Pour cela, il faut débarrasser le placard impétigineux de tous les éléments mortifiés qui le recouvrent. Deux cas peuvent se présenter :

1° L'impetigo est encore à son début, au *stade vésiculeux* : les croûtes ne sont pas encore formées ou sont en très petite quantité; ce sont les vésicules surtout qui prédominent. Dans ce cas il faut ouvrir les vésicules avec toutes les précautions antiseptiques nécessaires; il faut les ouvrir largement, coupant avec les ciseaux la couche cornée soulevée, réclinant le toit épidermique ou l'enlevant complètement. On vide ensuite le contenu de la vésicule et on peut dès lors procéder aux attouchements nitratés.

2° L'impetigo est plus avancé, au *stade croûteux* : il n'y a presque plus de vésicules ou très peu, les croûtes recouvrent toute la partie malade. Il faut absolument les enlever avant de commencer le traitement. Cette petite opération est très facile lorsque l'impetigo siège sur les parties glabres : on n'a qu'à appliquer sur les surfaces malades des compresses humides trempées dans de l'eau chaude et à les laisser en place pendant un certain temps; les croûtes alors se ramollissent et se détachent facilement des parties sous-jacentes. M. Jeanselme remplace très souvent les compresses d'eau chaude par l'eau d'Alibour. Il fait tremper des tampons d'ouate hydrophile dans la solution de sulfate de cuivre et de zinc et les fait appliquer sur les placards impétigineux : au bout d'un cer-

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

TRISCUIT
PAIN NATUREL
Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies*.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarsine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.
Echantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Arbre, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

tain temps, les croûtes se détachent d'elles-mêmes. — Si l'impetigo siège dans le cuir chevelu, l'enlèvement devient beaucoup plus difficile. Les croûtes se trouvent alors cachées par les cheveux qui, le plus souvent, y adhèrent et sont englobés dans la masse concrétée. Il faut alors commencer par couper ras les cheveux de l'endroit infecté. Chez les femmes, qui se refusent presque toujours à cette mesure, on pourra arriver à faire tomber les croûtes par l'application de cataplasmes de fécule. Nous croyons bon de rappeler ici la recette de ces cataplasmes: délayer lentement 100 grammes de fécule dans 200 grammes d'eau à peine tiède, puis, quand elle est bien délayée, jeter dessus brusquement 800 grammes d'eau bouillante, agiter vivement et retirer au bout de 1 à 2 minutes; la fécule se prend alors en une sorte de gelée transparente qu'on étale immédiatement sur la tarlatane et qu'on applique sur les masses croûteuses. Enfin, une dernière méthode pour enlever les croûtes du cuir chevelu, consiste à faire des pulvérisations de vapeur d'eau sur les parties malades: les croûtes se détachent alors facilement et sans la moindre douleur.

La surface malade étant préparée comme nous venons de le dire, on y applique le crayon de nitrate d'argent. Le mieux, c'est de tenir le crayon presque complètement incliné afin qu'il roule en quelque sorte entre les doigts et qu'il touche par larges bandes les surfaces malades. Dans certains endroits bien humides, à suintement abondant, on repassera 2 ou 3 fois. Parfois on se trouve en présence d'une véritable papule fongueuse, faisant saillie sur les parties environnantes : on la cautérisera énergiquement, s'appliquant surtout à mettre le crayon en contact avec les parties latérales de la papule, par où la lésion progresse.

Au lieu du crayon, on peut se servir de badigeonnages faits avec une solution de nitrate d'argent au 1/10. Dans certains cas légers, on peut même employer une solution plus faible, à 1/20. Les résultats obtenus par l'emploi de la solution ne sont peut-être pas aussi décisifs que ceux qu'on obtient par le crayon. En revanche, son emploi est plus commode et son application ne détermine presque aucune douleur.

Dans les attouchements au crayon, de même que dans les badigeonnages avec la solution, il faut opérer de manière à cautériser non seulement la partie de l'épiderme qui se trouve dénudée, mais encore une partie de la région environnante, car c'est par là principalement que se propage l'infection.

L'application de nitrate d'argent faite, on n'a plus à s'occuper de la lésion. Aucun pansement n'est utile ; il faut seulement veiller à ce que le malade ne touche pas aux surfaces cautérisées. Pour mieux les protéger, il est cependant préférable de les recouvrir de quelques morceaux de gaze, plus larges qu'elles, qu'on fixe à leur périphérie avec du collodion. Il est prudent, dans le même but, d'entourer de coton les mains des petits enfants afin qu'ils ne se grattent pas.

Les effets du nitrate d'argent dans le traitement de l'impetigo sont le plus souvent merveilleux : si les surfaces cautérisées n'ont pas été touchées, une seule application du crayon ou un seul badigeonnage avec la solution au 1/10 suffit pour guérir l'impetigo. Voici généralement comment les choses se passent :

Lorsque le caustique touche la surface impétigineuse, le malade ressent d'abord une vive sensation de brûlure qui s'atténue au bout de quelques minutes, ne laissant plus qu'un peu de cuisson qui disparaît elle-même en une ou deux heures pour faire place à une sensation de bien-être.

Dès le lendemain, la lésion est complètement sèche ; elle est noire, de même qu'une partie de la peau saine qui l'entoure. Elle a complètement changé d'aspect : tandis que la veille encore le placard impétigineux présentait une surface tuméfiée, gonflée, inégale, divisée souvent par des ulcérations et des crevasses, elle est maintenant plus plate, plus égale, les surfaces sont plus unies, la congestion a disparu et on constate déjà une certaine tendance à la cicatrisation.

L'amélioration continue les jours suivants. Les surfaces reprennent de plus en plus leur aspect normal, gardant seulement une coloration noire. Au bout de trois ou quatre jours, cette coloration noire disparaît elle-même, l'épiderme s'exfolie, se détache, et, au-dessous, on retrouve un autre épiderme de néo-formation, lisse, sans la moindre infraction, un peu congestionné seulement.

D'après M. Jeanselme, le nitrate d'argent doit être employé dans tous les cas d'impetigo. Cependant M. Jacobsohn n'a obtenu par ce traitement que des résultats médiocres dans l'impetigo de Bockhardt et dans l'eczéma impétigineux. Dans le premier, l'infection siège trop profondément — non pas dans l'épiderme, mais dans le follicule pileux — pour que le nitrate d'argent puisse exercer son action. Dans l'eczéma impétigineux, le nitrate d'argent arrive bien à détruire l'élément impétigineux, c'est-à-dire la suppuration secondaire due à la pénétration du streptocoque dans la lésion eczémateuse préexistante, mais le traitement ne modifie pas l'eczéma lui-même ; au contraire, dans certains cas, il l'aggraverait.

Ces réserves faites, déclare M. Jacobsohn, le traitement par le nitrate d'argent doit être préféré à tout autre traitement de l'impetigo. C'est une méthode sûre qui guérit tous les cas d'impetigo vrai, tandis que toutes les autres substances médicamenteuses sont incertaines. C'est une méthode facile, ne demandant aucune préparation spéciale, aucun soin consécutif, et dont le prix est modique : considérations qui ont leur importance, étant donné ce fait que l'impetigo sévit surtout dans la classe pauvre. C'est enfin une méthode rapide qui amène la guérison en quelques jours.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerees par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mlle Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 1/20 après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que
MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE
chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME — MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES.** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *3, Rue de la Paix, Paris.*

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS
AMPOULES AUTO-INJECTABLES
PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS :
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.



TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur **HEPP**
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

MÉDICATION CACODYLIQUE
Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.
PAR LES
PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**
AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
Méthylarsinate disodique Vigier
PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**
AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**
PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par
LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le
Thiocol Roche
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
*Succédané de l'*ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

Sirop Roche AU THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : *par cuillerée à soupe*, 1 gr. ; *par cuill. à café*, 0.33.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur**

OXAPHORE "CREIL"

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qu prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique.**
A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

DERMATOL "CREIL"
Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 °/₀. Epispasme au dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du

ORTHOFORME "CREIL"

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie.** Il ne produit : **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée.**

HOLOCAINE "CREIL"
(*p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine*).
Anesthésique pour l'oculistique.

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 °/₀ comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthesie complète de longue durée de la cornée.**

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'Âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4f50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*
Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Médecin désirant passer l'hiver à l'altitude *trouverait engagement* à des conditions favorables. S'adresser : P. M. n° 989.

Xéroforme Succedane **supérieur** à l'**Iodoforme.** Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute enterite est curable sous peu par le *Xéroforme.* On administre le *Xéroforme* en cachets ou en emulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : **L. BARBERON**, *15, Place des Vosges, PARIS.*

ERGOTINE à Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris.
HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par [illegible] Accouchement
Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 69, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

Dans les **CONGESTIONS** *et les Troubles fonctionnels du* **FOIE**, *la* **DYSPEPSIE ATONIQUE**, *les* **FIÈVRES INTERMITTENTES** *les* **Cachexies** *d'origine* **paludéenne** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON
En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPETISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrés. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 3 fr.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Liste des thèses de doctorat du dernier exercice :

Primislas-Lallement : De l'amélioration et de la guérison spontanées du cancer. — Thézé : Contribution à l'étude de la pathogénie de la paralysie rabique expérimentale. — Ratelier : Considérations sur le délire de la scarlatine. — Mercier : Considérations sur la variole et la vaccine à Bordeaux (1882-1902). — Janneau : Etude sur la morbidité vénérienne et les résultats de la réglementation prostitutionnelle à Brest.

Geniès : Quelques considérations sur les inventeurs (sains d'esprit, dégénérés, aliénés). — Miguard : De la syphilis tertiaire du naso-pharynx. — Lescure : Du coryza atrophique ozénateux ; essai sur un nouveau traitement par les injections interstitielles de paraffine. — Bourges : De l'hystérectomie abdominale à Bordeaux dans le traitement du cancer de l'utérus.

Arathoon : Etat actuel de la science sur la question de l'étiologie du cancer. — Thélème : Contribution à l'étude hématologique du rhumatisme articulaire aigu, du rhumatisme chronique et de la chorée de Sydenham. — De Goyon : Etude expérimentale et clinique de la conduction sensitive dans la moelle épinière. — Masse : Des différentes modalités de l'association hystéro-neurasthénique (formes associées et dissociées). — Frontgous : De l'anesthésie générale rapide par le samnoforme.

Deuniff : Contribution à l'étude de la désarticulation de la hanche. — Cavasse : Les dégénérés dans l'armée coloniale. — Fistié : Du traitement marin à Roscoff. — Capgrand : Le rhabdo-myome pur ; considérations sur la pathogénie. — Laroche de Féline : Contribution à l'étude de la voie abdomino-diaphragmatique dans la chirurgie du cœur et du péricarde. — Boursier : Les flexions utérines dans leurs rapports avec la stérilité.

Boué : Localisation des lésions provocatrices de l'épilepsie jacksonienne à aura brachiale. — Leblanc : Nouvelle méthode pour le diagnose du sang humain en médecine légale (réaction Bordet-Uhlenhuth). — Dartigalongue : Contribution à l'étude du pemphigus oculaire. — Barcelonne : Contribution à l'étude du début de l'évacuation du contenu gastrique dans l'intestin. — Huot : Recherches expérimentales sur l'action physiologique de la phloridzine.

Gautier : Sur un cas de pseudo-rhumatisme parapneumonique. — Lacoste : Quelques recherches sur la fréquence des antécédents alcooliques chez les tuberculeux. — Maxwell : L'amnésie et les troubles de la conscience dans l'épilepsie. — Stanislas : De la suture au fil d'argent laissé à demeure dans une cure radicale des hernies.

Faure : Des abcès de l'orbite (abcès primitifs et abcès secondaires). — Girault : Contribution à l'étude clinique de la syphilis médullaire. — Ernantène : Des transformations anatomiques des angiomes de l'orbite. — De Fleurian : L'anencéphale et ses réactions vitales.

École de médecine de Nantes. — Par décision ministérielle du 28 Juillet 1903, M. Monnier (Amédée), chef des travaux d'histologie à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, est prorogé pour trois ans dans ses fonctions, à partir du 6 Novembre 1903.

HOPITAUX ET HOSPICES

Institut des aveugles. — Par arrêté préfectoral du 19 Août 1903, est nommé médecin-oculiste de l'Institut départemental des aveugles : M. Morax, chef du service ophtalmologique de l'hôpital Lariboisière.

Cours de radiographie pratique. — M. Ch. Vaillant, chef du laboratoire de radiographie de l'hôpital Lariboisière, fera pendant le mois de Septembre une série de cours de radiographie pratique. Les cours auront lieu au laboratoire même.

Le prix du cours est de 50 francs pour six leçons. S'inscrire à l'avance au laboratoire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Est attaché à l'état-major de M. le vice-amiral Gourdon, en qualité de médecin d'escadre, M. Balbaud, médecin en chef de 1re classe.

M. le médecin de 2e classe Barthe est désigné pour embarquer sur l'*Estoc* (station locale de l'Annam et du Tonkin).

M. le médecin de 1re classe Réjou est désigné pour embarquer sur le *Calédonien*, annexe de l'école de canonnage.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1re classe :

MM. les médecins aides-majors de 1re classe auxiliaires Butin, Lamandé.

— M. Germain, médecin aide-major de 1re classe, est désigné pour servir à Madagascar.

Étranger.

Faculté de médecine de Kiel — M. Oskar Wandel, est nommé privat-docent de médecine interne.

Faculté de médecine de Leipzig. — Sont nommés privat-docenten : MM. F. Rolly (*médecine interne*); H. Preysing (*oto-rhino-laryngologie*).

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Paul Römer est nommé privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine de Berne. — Le titre de professeur a été conféré à M. Otto Oesterle, privatdocent de pharmacologie.

Faculté de médecine de Kazan. — M. C. Arkhanguelsky est nommé professeur de pharmacologie.

Middlesex Hospital Medical School de Londres. — M. J. Strickland Goodall est nommé lecteur de physiologie.

University of Maryland School of Medicine de Baltimore. — M. John C. Hemmeter est nommé professeur de physiologie.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

Faculté de médecine d'Amsterdam. — M. Wenckebach est nommé professeur de clinique médicale.

Faculté de médecine de Cadix. — M. Luis Blanco Rivero est nommé professeur d'anatomie topographique.

Faculté de médecine de Gœttingue. — M. Georg Fleck est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Heidelberg. — M. Otto Cohnheim est nommé professeur extraordinaire de physiologie.

Faculté de médecine de Kharkow. — M. Guéorguievsky est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Faculté de médecine de Munich. — M. Emil Krapelin est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

Faculté de médecine de Naples. — M. Domenico Morisiani est nommé professeur ordinaire de pathologie externe.

Faculté de médecine d'Odessa. — M. N. A. Chtchégolev est nommé professeur de pathologie externe.

Faculté de médecine de Sienne. — M. Achille Selavo est nommé professeur ordinaire d'hygiène.

Expériences sur le tabac. — *M. Wiley*, du ministère de l'agriculture, annonce l'intention d'expérimenter scientifiquement les effets sur l'homme du tabac, fumé, chiqué et prisé, en étudiant son action sur les systèmes respiratoire, circulatoire, digestif et sur le système nerveux. Un certain nombre de sujets seront ainsi régulièrement examinés ; on étudiera l'action du cœur, les fonctions digestives, les caractères de la respiration, tandis qu'ils continueront l'usage du tabac.

Puis l'usage du tabac sera brusquement supprimé. Après un intervalle suffisant pour laisser disparaître les effets observés, les sujets seront remis en expérience et soumis à l'influence progressive de nouvelles doses de tabac, en commençant par de très faibles quantités jusqu'à atteindre une dose égale ou supérieure à celle de la première série d'expériences.

Mais l'homme est-il un sujet d'expérience aussi maniable que le cobaye ou le lapin? Quand les « expérimentés » auront pris l'habitude de fumer ou de chiquer, sera-t-il aussi facile que le croit M. Wiley de leur supprimer brusquement l'usage du tabac?

La mort d'un philanthrope. — Il y a quelque temps, un savant russe, M. Philippov, docteur en philosophie, directeur de la *Revue scientifique* qui se publie à Moscou, fut trouvé mort dans son laboratoire. Il était âgé de quarante-cinq ans. Une lettre que le savant a envoyée à un journal de Moscou, la veille même de sa mort, ferait supposer que M. Philippov a été victime d'un toxique, l'acide prussique, qu'il employait pour des expériences à la recherche d'une invention qui rende la guerre impraticable.

Une actrice étudiante en médecine. — Une étoile de l'Opéra de Vienne, Mme Nello Hilgerman, a décidé d'abandonner la carrière artistique pour devenir médecin, et s'est fait inscrire comme étudiante à la Faculté de Vienne.

CONCOURS

Hôpitaux d'Orléans. — Un concours pour trois places d'interne titulaire et cinq places d'interne provisoire sera ouvert le mardi 15 Décembre prochain, à 3 h. 1/2.

Pour s'inscrire au concours et pour tous les renseignements, s'adresser au secrétariat des hospices d'Orléans.

Toutes les facilités sont accordées aux internes pour les dissections et la médecine opératoire.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur prendrait succession ou entrerait dans clinique avec spécialité. S'adresser *P. M.*, n° 987.

On demande remplaçant du 5 au 13 Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 988.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Voyages circulaires en Suisse avec itinéraires établis par le voyageur au moyen de coupons combinables. — Les billets à coupons combinables suisses sont délivrés toute l'année dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. avec l'un quelconque des titres de parcours ci-après :

1° Carnets pour voyages à itinéraires facultatifs sur les réseaux français ;

2° Carnets de coupons combinables pour voyages circulaires sur le réseau P.-L.-M. ou sur les réseaux P.-L.-M.-Est ;

3° Billets de saison pour Berne, Genève, Interlaken, Zermatt, etc.

4° Billet à plein tarif, carte d'abonnement, ou tout autre titre de parcours, valable jusqu'à Petit-Croix-frontière, Delle, le Locle, Pontarlier, Genève ou le Bouveret.

La durée de validité des billets suisses à coupons combinables est de :

Quarante-cinq jours lorsqu'ils sont émis conjointement avec les titres de parcours dénommés aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ;

Soixante jours lorsqu'ils sont délivrés conjointement avec les billets de saison indiqués au 3° ou avec les carnets de voyages circulaires dénommés aux 1° et 2° ci-dessus, mais à la condition que ces voyages comportent un parcours supérieur à 3.000 kilomètres. Arrêts facultatifs.

Les demandes de carnets français et de billets suisses doivent être faites huit jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les *appareils garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 564, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

Excursions en Dauphiné. — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M. — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1re, 2e et 3e classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres ; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres ; soixante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

Villes d'eaux. — *Billets d'aller et retour collectifs.* — Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Dames (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbrun), Cette (Balaruc), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferraud (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Euzet-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-le-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-lac-d'Aiguebelette (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Gréoulx), Menthon (lac d'Annecy), Montélimar (Bondonneau), Montpellier (Palavas), Montrond (Montrond-Geyser), Moulins (Bourbon-l'Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharra-sur-Bréda (Allevard), Pougues-les-Eaux, Rémilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtelguyon, Châteauneuf), Roanne (Saint-Alban), Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-de-Commiers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Fumades), Saint-Martin-Sail-les-Bains, Salins (Jura), Santenay, Sarrians-Montmirail, Sauve (Fonsange-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandenesse-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Cusset), Villefort (Bagnols). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE **LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADÉMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le* Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** *peut être administré par la bouche* sans crainte d'odeur alliacée. *Il ne produit pas de troubles digestifs.*

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN } enrobés au Gluten, dosés à 0gr01 de Métharsinate par Globule.

GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN } dosées à 0gr01 de Métharsinate par 5 gouttes.

TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN

pour **Injections hypodermiques**

Titrés à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : *Cinq centigrammes.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

838

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 70. — Mercredi, 2 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôr. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

Classeur relieur de ***La Presse Médicale*** *: Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.*

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Schémas bulbo-protubérantiels, par M. Pierre Bonnier (avec 10 schémas en noir) 621

Fracture de la base du crâne, par M. A. Mignon 623

MÉDECINE PRATIQUE

L'anesthésie localisée par la cocaïne (avec 3 figures en noir), par M. C. Dambrin 625

CHRONIQUE

La survie au point de vue médico-légal, par M. P.-Arsène Mesnard 481

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie : Absence relative du réflexe de la succion, M. Oui. MM. Lepage, Pinard, Kirmisson. — Dégénérescence kystique congénitale du poumon, M. Couvelaire. — Fibrome sphacélé et cancer utérin chez des vieilles femmes, M. Schwartz. MM. Routier, Pinard, Monod, Pozzi. — Antisepsie et prophylaxie médicale pendant deux ans à l'hôpital Trousseau, M. Guinon. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine coïncidant avec un fibrome, M. Pozzi. M. Pinard. — Inclusion fœtale de la région sacro-coccygienne, M. Témoin — Recherche sur l'état du sang dans les kystes de l'ovaire, MM. Pozzi et Bender 626

Académie des sciences : Nature et appréciation de la réaction alcaline du sérum sanguin, M. Henri Labbé 627

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : La pression sanguine dans la compression cérébrale aiguë, déterminée par l'hémorragie intra-crânienne, par M. Harvey Cushing. . . . 627

Médecine : La moelle osseuse de bœuf crue dans le traitement de l'anémie pernicieuse primitive, par M. Fabian. 628

Chirurgie : Traitement chirurgical de l'ulcère non compliqué de l'estomac, par M. G. Hayem . 628

Pédiatrie : De l'entéro-colite muco-membraneuse infantile, par M. R. Giffard. — Un cas de spina bifida ; opération ; mort, par M. Cumston. 628

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Antagonisme du bacterium coli et des bactéries décomposant l'urée, par M. Forgart 628

PRATIQUE MÉDICALE

Une nouvelle médication anti-nerveuse, la valérobromine. 482

MEMENTO DU PRATICIEN

Elixir contre névralgies 483

NOUVELLES

Faculté de médecine 486
Nouvelles : Paris et départements 486
Concours 486
Renseignements 487

LA SURVIE
AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL

Les suites judiciaires, au point de vue successoral, d'un accident d'automobile survenu l'an dernier à quelques heures de Paris, et où deux riches étrangers, le mari et la femme, trouvèrent la mort, viennent de rappeler l'attention publique sur les questions de *survie*.

Ces questions intéressent le médecin, car il lui arrive parfois — lorsque deux ou plusieurs personnes, parentes entre elles, ont péri dans le même accident — d'être consulté par les héritiers, qui lui demandent s'il est possible d'établir, par l'examen des cadavres, la nature des blessures, etc., quelle est celle qui a succombé la première ou la dernière.

Cette détermination, le plus souvent très difficile, est parfois impossible. C'est ce dernier cas que le Code civil a prévu dans les articles ci-dessous :

« Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablt modèle. Renseignts sur demande adressée au Dr de l'Etablt thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

VIN MENUT, GRANULE MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. »

***

On voit d'après ce texte que la loi n'a pas prévu formellement le cas où l'un des co-mourants a plus de quinze ans et moins de soixante, et l'autre plus de soixante ; mais il est de toute évidence que le premier est supposé avoir survécu. De même si l'un a moins de quinze ans et l'autre plus de quinze et moins de soixante : celui-ci, qui est dans toute sa force, est présumé avoir survécu.

Lorsque la loi parle des *circonstances du fait*, entend-elle par là qu'il s'agit uniquement des circonstances extérieures du désastre lui-même, et la présomption de survie fondée sur la différence d'âge est-elle à ce point obligatoire que le juge ne puisse la faire fléchir en appréciant les forces respectives à défaut de toute autre circonstance ? généralement on s'accorde à refuser au juge ce pouvoir ; et si le législateur a posé une règle fixe, c'est qu'il a voulu éviter de laisser place à l'arbitraire ; toutefois, il en pourrait être autrement si l'une des victimes de l'accident était atteinte d'une affection grave ou d'une infirmité telles que sa vie en était compromise : ce serait là une circonstance du fait susceptible d'être appréciée par le juge.

Il en serait de même si, parmi plusieurs personnes exposées à un même genre de mort, la submersion par exemple, il en était une qui, pendant qu'elle vivait encore, eût reçu une blessure très grave, immédiatement mortelle.

Dans le meurtre simultané ou presque simultané de plusieurs personnes, la question de survie peut également se poser : en ce cas, le siège et la nature des blessures, la disposition des cadavres, des taches de sang, seront des indices précieux, à la condition toutefois de se rappeler qu'une survie d'une durée relativement longue peut être constatée à la suite de blessures d'une extrême gravité.

Examinons enfin le cas très important où, dans le travail de l'accouchement, la mère et l'enfant ont succombé. On sait que, si l'enfant a survécu, il a hérité de sa mère, et s'il n'y a pas d'autres enfants, il a transmis cette succession à son père ; par contre, s'il a succombé le premier, la succession de la mère doit retourner à sa famille, sauf, bien entendu, les dispositions conventionnelles. La question est donc pleine d'intérêt.

Ici, l'âge ne devrait pas être pris en considération si l'on possédait des renseignements positifs, irrécusables, sur les circonstances de l'accouchement. Mais rien n'est plus difficile, et il est pratiquement démontré qu'il est presque impossible de déterminer, d'après les circonstances de l'accouchement, si l'enfant a survécu à la mère ; *a fortiori* lorsque l'accouchement a eu lieu sans témoins. Il faut donc, en général, s'en tenir aux prescriptions du Code. Or, nous avons vu que, bien que la loi n'ait pas disposé formellement pour le cas où l'un des co-mourants a moins de quinze ans, et l'autre plus de quinze et moins de soixante, celui-ci, qui est dans toute sa force, est présumé avoir survécu. En conséquence, à défaut de renseignements précis sur les circonstances de l'accouchement, l'*enfant sera toujours présumé avoir succombé le premier*, sauf le cas bien extraordinaire où la mère aurait plus de soixante ans. Par contre, serait censée avoir survécu la femme qui accoucherait avant quinze ans et qui succomberait en même temps que son enfant.

P.-Arsène Mesnard.

PRATIQUE MÉDICALE

Une nouvelle médication anti-nerveuse, la valérobromine.

Les valérianates et les bromures jouissent depuis longtemps, dans le traitement de certaines affections ou de certaines manifestations nerveuses, d'une réputation d'antispasmodiques et de calmants universellement admise. Mais l'irrégularité d'action des valérianates, jointe à l'odeur nauséabonde du plus usité d'entre eux, — nous avons nommé le valérianate d'ammoniaque, — d'un autre côté les effets secondaires désagréables et parfois nocifs des bromures, — douleurs et brûlures gastriques, nausées, vomissements, diarrhées, céphalalgies, somnolence, obtusion de l'intelligence, perte de la mémoire, éruptions cutanées, catarrhes pharyngé et laryngé, — font souvent hésiter médecins et malades, même en présence d'indications thérapeutiques formelles, les uns à prescrire, les autres à absorber une préparation valérianée ou bromurée.

Ces inconvénients de la médication bromurée, en particulier, ont fait que depuis longtemps chimistes et thérapeutes ont cherché à réaliser de nouvelles combinaisons bromées qui auraient tous les avantages des bromures sans en présenter les inconvénients. Mais toutes les tentatives faites jusqu'ici dans ce sens sont restées infructueuses. Reprenant à son tour ces recherches, M. Legrand est parvenu dans ces derniers temps, après des essais multiples, à produire un nouveau composé bromé, composé organique formé précisément par la combinaison du brome avec l'acide valéria-

Produits nouveaux de la Mon ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE
(IODO-PEPTONE)
Combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les OVULES DERMA *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

nique, et qui réunit toutes les propriétés médicamenteuses de ses composants sans en présenter les désavantages.

Lorsqu'on fait agir, dans certaines conditions, le brome sur l'acide valérianique, on obtient le bromure de valéryle bromé :

$$\begin{matrix}CH^3\\CH^3\end{matrix}\!\!\rangle CH - CHBr - COBr.$$

Au contact de l'eau, ce bromure de valéryle se décompose, d'une part, en acide bromhydrique qui se dissout dans l'eau, d'autre part en acide bromovalérianique qui, insoluble, tombe au fond sous la forme d'une huile très lourde. Cet acide, recueilli et soumis à la distillation fractionnée, donne l'acide α bromovalérianique qui répond à la formule :

$$\begin{matrix}CH^3\\-CH^3\end{matrix}\!\!\rangle CH - CHBr - CO^2H -.$$

Neutralisé par la soude, il donne un α bromovalérianate de soude qui n'est autre que la valérobromine en question.

Ce produit constitue donc — nous insistons sur ce point — une véritable *combinaison* du brome et de l'acide valérianique et non pas une simple association médicamenteuse comme celles qu'on a tentées et qu'on formule encore tous les jours avec les bromures et les valérianates. C'est un composé nouveau, chimiquement défini, et dont les propriétés physiques, chimiques et physiologiques ont été soigneusement déterminées par M. Legrand et ses collaborateurs dans une série de recherches expérimentales.

***

Résumons brièvement les conclusions pratiques qui découlent de ces recherches :

1° La toxicité de la valérobromine est absolument nulle aux doses susceptibles d'être administrées thérapeutiquement;

2° La valérobromine, à ces mêmes doses thérapeutiques, agit sur la respiration en la ralentissant, mais sans modifier le rythme respiratoire qui conserve sa régularité et son amplitude;

3° L'action sur le cœur est analogue : les battements cardiaques diminuent de nombre, mais le rythme cardiaque n'est en rien modifié; quant à la pression sanguine, elle ne s'abaisse que sous l'influence de doses relativement fortes du médicament;

4° La valérobromine exerce une action élective sur les centres nerveux — cerveau, bulbe et moelle — dont elle diminue considérablement l'activité réflexe;

5° Enfin la valérobromine, à doses moyennes et en solution, n'exerce aucune action nocive sur la muqueuse gastro-intestinale et sur l'épithélium rénal.

Telles sont les conclusions que l'expérimentation nous permet de formuler sur l'action physiologique de la valérobromine : ses indications thérapeutiques en découlent directement. La valérobromine est indiquée toutes les fois qu'il s'agit d'exercer une action sédative plus ou moins énergique sur les centres nerveux et de diminuer ou d'abolir leur excitabilité réflexe. Les palpitations, l'arythmie purement nerveuse, l'asthme, la coqueluche, certaines toux irritantes dites nerveuses, l'insomnie des maladies aiguës due à l'agitation fébrile, les névralgies diverses, les spasmes, les hyperesthésies de la peau et des muqueuses, l'incontinence d'urine due à l'hyperesthésie de la vessie, la spermatorrhée par irritation des organes génito-urinaires, les érections de la blennorragie, l'ataxie locomotrice, l'hystérie, la chorée, le tétanos, l'éclampsie puerpérale, l'épilepsie, tels sont les symptômes ou les affections qui sont justiciables, à des degrés divers, de la médication par la valérobromine.

Ce produit est, d'ailleurs, expérimenté actuellement dans plusieurs services des hôpitaux de Paris, et récemment M. Féré, médecin de Bicêtre, pouvait conclure, dans une communication faite à la Société de biologie (28 Février 1903), que la valérobromine donne, avec des doses moins fortes, les mêmes effets que ceux qu'on obtient avec l'extrait de valériane ou avec les bromures; qu'elle paraît très facile à tolérer, que c'est un très bon calmant antispasmodique, et qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle pourra rendre des services spéciaux dans les conditions où la valériane, le bromure et leurs composés sont utiles.

La valérobromine se délivre aujourd'hui dans le commerce en solution concentrée spécialisée contenant, par cuillerée à café, 0 gr. 55 du médicament. Elle se prescrit à la dose journalière de 2 à 4 cuillerées à café et plus suivant les cas, à prendre dans un demi-verre d'eau sucrée. De cette façon, elle n'a absolument ni mauvaise odeur ni mauvais goût, et présente, au contraire, une saveur plutôt agréable.

MEMENTO DU PRATICIEN

Elixir contre névralgies.

Une formule agréable et bien supportée d'élixir contre névralgies et douleurs :

Analgésine	4 grammes.
Salicylate de soude. . . .	4 —
Caféine	0 gr. 20
Teinture de noix vomique.	X gouttes.
Bicarbonate de soude . .	2 grammes.
Elixir de Garus.	100 —

1 cuillerée à bouche au moment des douleurs, une seconde cuillerée une heure après. Dose 4 par jour.

BIBLIOGRAPHIE

589. — Lecouillard (P.). **Des effets thérapeutiques de la distension vésicale.** *Thèse*, Paris 1303. (*J. Rousset*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amèr.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à madère — 0,60 par verre à liqueur aux enfants.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants. Ph^ie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par **TAKAMINE**
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000^e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.10 centg.
0.30 centg pour une dose
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

Eau oxygénée Merck
de pureté chimique absolue à 30% de H_2O_2
Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —
Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.
L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.
Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.
Échantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
PROTONE
Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.


Maladies de Artères et Congestions, Coup de Retour
HA
Reconnaissance Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorragies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorroïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE,** ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (Walther)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET.** 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

TANNATE D'OREXINE

Le **MEILLEUR STIMULANT** de l'**APPÉTIT,** absolument insipide, agissant rapidement chez les **ENFANTS** et les **ADULTES.** — Très efficace dans les cas de **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE,** à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : **PHARMACIE NORMALE. 17, r. Drouot, Paris**

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les **MALADIES DE L'INTESTIN;** calme l'irritation et sert de **protection** dans **L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ,** etc.

DORMIOL

HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,50 à 2 g

SUPÉRIEUR AU CHLORAL NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros : **Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy,** Paris

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

MENTHOL-IODOL

Combinaison à 1 °/o de Menthol.

pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons). **M. REINICKE,** *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Clermont. — M. Billard est nommé professeur de physiologie. M. Mailly est nommé professeur de physique.

Ecole de médecine de Dijon. — M. Zipfel, suppléant, est nommé professeur d'anatomie.

Ecole de médecine de Limoges. — M. Biais, suppléant, est nommé professeur de physique.

Ecole de médecine de Poitiers. — M. Brossard, professeur d'histologie, est nommé, sur sa demande, professeur de pathologie médicale.

Ecole de médecine de Reims. — M. Bruandet est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers d'académie : MM. Charrière, médecin à Souvigny (Allier); Amderodias, médecin à Amiens; Costensoux, Dubrisay, Charcot, médecins à Paris.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Nollet, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Brest.

— M. le médecin principal Théron est désigné pour servir à la prévôté du 3e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1re classe Berriat actuellement embarqué sur le croiseur-cuirassé le *Gueydon*, est autorisé à permuter, pour convenances personnelles, avec M. Henry, officier du même grade en service à Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1re classe :

MM. les médecins stagiaires :

Fauquet, Comméléran, Vaillant, Duran, Le Strat, Bourret, Trautmann, Kernéis, Montfort, Mathis, Cloître, Asselin, Magunna, Salabert-Strauss, Lacroix, Devy, Bruas, Lehardy, Ducasse, Moursou, Le Pape, Dhoste, Gaillard, Peltier, Rousseau.

— Sont affectés, savoir, à la Guadeloupe : M. Hébrard, médecin-major de 1re classe, pour remplir les fonctions de chef du service de santé de la colonie.

En Indo Chine : M. Gauducheau, médecin-major de 2e classe.

En Afrique occidentale française : M. Chapeyron, médecin aide-major de 1re classe.

En France : MM. Daliot, médecin-major de 1re classe; Lenoir, Lowitz, médecins-majors de 2e classe; Gaimard, Lamoureux et Marqué, médecins aides-majors de 1re classe.

Le goudronnage des routes. — Récemment ont eu lieu, à la porte Dorée, près de Vincennes, des expériences de goudronnage des routes, suivant le procédé préconisé par M. Guglielminetti. A la porte Dorée même, un tronçon de route de 254 mètres de long et 8 mètres de large, goudronné le 20 Mai dernier, a été trouvé en parfait état. La même constatation a été faite pour la route de Champigny, goudronnée il y a plus d'un an, et qui ne demanderait que des réparations légères pour être telle qu'au début du goudronnage. Des expériences faites devant les assistants ont montré qu'en dix minutes trois hommes peuvent recouvrir de goudron 25 mètres carrés de route. Le prix de revient varie entre 15 et 22 centimes par mètre carré, selon le prix du goudron à l'endroit où on l'emploie, prix qui est variable suivant les localités. En tout état de cause, il semble que les routes se trouvent très bien, pour leur entretien, de l'application de ce nouveau procédé, et que la suppression de la poussière est bien effective, chose intéressante au point de vue de l'hygiène.

Étranger.

Ecole française de médecine de Beyrouth. — M. Calmette, chef de clinique médicale à la Faculté de médecine de Montpellier, vient d'être nommé professeur de thérapeutique à l'Ecole française de médecine de Beyrouth.

College of Physicians and Surgeons de Chicago. — M. Frank B. Earle est nommé professeur de pédiatrie.

Action judiciaire intentée à un hôpital. — Un certain John H. Calder vient d'assigner le « General memorial Hospital for the treatment of cancer and allied diseases », de New-York, et lui réclame 500.000 francs de dommages-intérêts pour homicide par imprudence ou négligence. La femme du plaignant s'était rendue à cet hôpital pour s'y faire opérer; la nurse ayant reçu l'ordre de la frictionner avec un mélange d'alcool et d'éther commit l'imprudence d'employer une chandelle. Les vapeurs d'éther s'enflammèrent, la malade fut brûlée gravement et succomba quatre jours après.

Une greffe peu banale. — A Plainfield (New-York), les chirurgiens ont tenté de traiter des brûlures très étendues à l'aide de greffes nombreuses. Ils employèrent plus de 3.000 morceaux de peau. Par un bel exemple de solidarité, les camarades du malheureux blessé se cotisèrent pour... réunir assez de fragments de peau pour que l'on puisse tenter la greffe, et 100 d'entre ces ouvriers se vouèrent au rasoir du chirurgien. *Se non e vero...*

CONCOURS

Prix Fillioux. — En conformité du legs fait à l'administration générale de l'Assistance publique par M. Fillioux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de 900 francs chacun, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Pour l'année 1903, le concours sera ouvert le lundi 7 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'administration générale de l'Assistance publique, bureau du service de santé, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 1er au 15 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé le 15 Octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Programme du concours. — 1° Un mémoire,

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS RÉPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

manuscrit et inédit, sur les maladies de l'oreille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats, qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique.

2° Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de :

Pour le mémoire, 30 points ;

Pour l'épreuve clinique, 20 points.

Ecole vétérinaire de Toulouse. — Un concours sera ouvert le 23 Octobre 1903, à l'école vétérinaire de Toulouse, pour la nomination à un emploi de répétiteur auxiliaire attaché à la chaire d'anatomie pathologique et d'histologie vacante à cette école.

Les demandes d'admission à ce concours doivent être adressées au directeur de l'école.

RENSEIGNEMENTS

Médecin sérieux est demandé immédiatement pour région du Nord; 12.000 francs par an. S'adresser *P. M.*, n° 990.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise. — Prix des billets : Turin, 1re classe, 148 fr. 10 ; 2e classe, 106 fr. 45. — Milan, 1re classe, 166 fr. 55 ; 2e classe, 121 fr. 70. — Gênes, 1re classe, 168 fr. 40 ; 2e classe, 120 fr. 05. — Venise, 1re classe, 218 fr. 95 ; 2e classe, 155 fr. 80.

Validité: trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1re classe et de 10 fr. 65 en 2e classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1re classe, et 222 fr. 60 en 2e classe.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses. — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1re et 2e classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1re classe et à 64 francs en 2e classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1re classe, 70 francs ; 2e classe, 50 francs ; 3e classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1re classe, 110 francs ; 2e classe, 75 francs ; 3e classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26
LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
36, RUE TAITBOUT, PARIS — SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Médecin désirant passer l'hiver à l'altitude *trouverait engagement* à des conditions favorables. S'adresser : P. M. n° 989.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS
Dépôt général : A. HENNEGUIER, Pharm^n de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
44, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

INSTANTANÉ ASEPTIQUE — OUATAPLASME — PARIS — SÉDATIF RÉSOLUTIF

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21
1 fr.**25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21
divisibles, prêtes à appliquer avec protective de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée

Ni Toxique, ni Caustique. — **CALMANT ET CICATRISANT**

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée

d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20**% (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 71. — Samedi. 5 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôt. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les albuminuries curables. Albuminuries fonctionnelles, par M. G. LYON 629

La formation de la lymphe, par M. MAURICE LOEPER 630

L'exploration comparative de l'expansion des sommets dans la tuberculose pulmonaire, par M. ALBERT RUAULT 632

MÉDECINE PRATIQUE

L'alcool dans l'alimentation, par M. E. POHER . 633

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La gélatine dans le traitement des diarrhées infantiles, par M. R. ROMME 634

CHRONIQUE

L'ankylostomasie en Belgique et le dispensaire du mineur de Liége, par M. R. ROMME 489

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Contribution à l'étude des cancers primitifs du poumon et de la plèvre (diagnostic histologique et histogenèse), par M. PH. RONDEAU. — Des échanges phosphorés dans l'organisme normal et pathologique. Des phosphaturies, par M. F.-X. GOURAUD 635

Chirurgie : Sur le traitement des épanchements articulaires du genou, par M. H. SCHMIDT . . . 635

Pédiâtrie : Un cas d'angine de Ludwig consécutif à une infection du frein de la langue, par M. CH. ALDRICH. — Contribution à l'étude de l'action de la vaccination sur la coqueluche, par M. G. POCHON 635

Neurologie et Psychiâtrie : Un cas de méningo-myélite tuberculeuse avec remarques sur la myélite aiguë, par M. J. COLLINS 636

Vénéréologie : États fébriles consécutifs aux injections de sels mercuriels, par M. P. HERVOIT. — Des rapports de l'hérédo-syphilis osseuse tardive (type Lannelongue) avec l'ostéite déformante progressive (type Paget), par M. J. FRÉCHOU 636

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : La stérilisation des sondes, par M. GOLBERG. 636

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : L'étiologie de la fièvre typhoïde, par M. SCHUDER 636

CHIRURGIE PRATIQUE

Nouveau bistouri de poche. 491

LIVRES NOUVEAUX

Travaux de chirurgie anatomo-clinique. Voies urinaires. Estomac, par M. H. HARTMANN 491

NOUVELLES

Hôpitaux 494

Nouvelles : Paris et départements 494

L'ANKYLOSTOMASIE EN BELGIQUE
ET
LE DISPENSAIRE DU MINEUR DE LIÈGE

Une enquête faite récemment par le Service des Mines auprès des Compagnies a montré que l'ankylostomasie ou anémie des mineurs n'existe pas encore en France. C'est peut-être la première fois que les Pouvoirs publics font chez nous œuvre de prophylaxie en matière d'hygiène, et le fait est si rare chez nous qu'il méritait d'être souligné.

Cette enquête a été motivée par le développement progressif et inquiétant de l'ankylostomasie en Allemagne et en Belgique. On peut en juger par une statistique fort instructive publiée dans le dernier numéro du *Bulletin de l'Office du Travail*, et qui fournit à cet égard les renseignements suivants :

En Allemagne, le nombre de cas d'ankylostomasie constaté parmi les mineurs du bassin de la Ruhr était de 107 en 1896. Il monte à 275 en 1900, à 1130 en 1901 et atteint 1355 en 1902. Et la situation n'est guère meilleure dans les charbonnages de Erin, du comte Schwerin, de Shamrok.

Même progression rapide de l'ankylostomasie en Belgique. C'est en 1884 que le professeur Firket découvre pour la première fois l'ankylostome dans l'intestin d'un mineur du bassin de Liège, mort d'anémie. En 1902, l'Institut bactériologique examine les matières fécales de près de 10.000 mineurs, et, dans environ 55 pour 100 des cas, constate des œufs d'ankylostome. De même encore, sur 134 examens pratiqués au laboratoire bactériologique de Mons, on trouve 55 cas d'ankylostomasie.

Quand on sait que l'ankylostomasie a été importée en Allemagne et en Belgique par les ouvriers italiens après le percement du tunnel du Saint-Gothard; quand on sait que l'infection se fait au moyen des œufs d'ankylostome que le mineur sème, avec ses matières fécales, au fond des mines, lesquels œufs, transformés en larves, pullulent dans les eaux et sur le sol des mines; quand on sait que nos ouvriers occupés dans les mines, les briqueteries et les phosphatières vont s'embaucher en Belgique et que les ouvriers belges viennent en faire autant chez nous; — quand on sait tout cela on peut se demander jusqu'à quel point on peut se fier au résultat négatif de l'enquête faites chez nous par le Service des Mines.

J'avoue n'avoir aucun renseignement sur la façon dont cette enquête a été faite. Mais une série de publications belges nous a fait connaître

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la Phie ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 553-85.
BOURDAINE

la façon dont l'enquête a été conduite à Liège. C'est une page fort intéressante d'hygiène sociale que nous avons un véritable plaisir à mettre sous les yeux de nos lecteurs.

* * *

A Liège, c'est une association ouvrière mutuelliste, comptant parmi ses membres un grand nombre de mineurs, qui a attiré l'attention des autorités sanitaires sur les ravages de l'ankylostomasie. Frappé des indemnités de chômage de plus en plus considérables qu'il fallait payer à des ouvriers atteints d'une anémie particulière, le comité de la mutualité se renseigna sur la cause de cette affection; un membre zélé de ce comité alla jusqu'à recueillir lui-même les déjections de ces anémiés et les porta à l'Institut bactériologique de M. Malvoz, où immédiatement le diagnostic certain d'ankylostomasie fut posé.

On put réunir ainsi les noms d'un bon nombre d'ouvriers dont les déjections contenaient certainement les œufs du dangereux parasite, avec les indications relatives aux charbonnages dans lesquels ils avaient travaillé. La Commission officielle d'hygiène était désormais armée pour une enquête sérieuse.

Mais, pour faire une enquête sérieuse, il faut de l'argent. Cependant, où trouver les crédits nécessaires et des médecins initiés à ces recherches spéciales pour mener à bonne fin une enquête microscopique de cette importance? L'Etat belge, interpellé à la Chambre des députés en 1899 et 1900, avait déclaré ne pas pouvoir intervenir dans les frais de la lutte contre l'ankylostome. Heureusement le Conseil provincial de Liège, qui, depuis plusieurs années, a adopté une politique sanitaire qui se traduit déjà par l'édification de nombreuses œuvres hygiéniques, telles que l'Institut provincial de bactériologie, le Sanatorium populaire contre la tuberculose, le Service de désinfection, etc., etc., inscrivit à son budget les sommes nécessaires pour l'enquête microscopique, ainsi que pour l'étude de la biologie de l'ankylostome dans les conditions particulières des mines de houille et de la prophylaxie à opposer à cette affection. Le Conseil provincial alla plus loin. Les caisses de secours des charbonnages et les mutualités ne possédant pas l'organisation nécessaire pour soutenir la lutte contre l'ankylostomasie par l'allocation d'indemnités permettant aux victimes de se soigner convenablement, et l'Etat déclinant toute obligation, le Conseil vota un crédit annuel de 20.000 francs à distribuer aux ouvriers malades, dans l'espoir qu'ils se soigneraient mieux et plus vite. Et c'est ainsi que depuis 1899, l'ankylostomasie a coûté à l'administration provinciale, par les travaux de laboratoire et par les indemnités aux malades, près de 100.000 francs.

Malheureusement, on s'aperçut que le traitement à domicile ne donnait que des résultats très maigres : l'extrait de fougère et le thymol, qui sont les meilleurs spécifiques, doivent être pris à haute doses, non sans danger en l'absence de surveillance. De plus, comment s'assurer dans le traitement à domicile du nombre de parasites expulsés? Comment exiger de l'ouvrier qu'il tamise lui-même ses déjections pour y trouver un petit parasite qu'il ne connaît pas? Tous ceux qui s'occupent d'ankylostomasie sont d'accord sur ce point : il faut une surveillance, un contrôle sévères de la cure. Dans le but à la fois d'organiser convenablement le diagnostic microscopique et la cure scientifique des malades, M. Malvoz réussit à intéresser les autorités provinciales et la puissante association industrielle : l'« Union des charbonnages de la province de Liège », à un projet d'organisation d'un *dispensaire contre l'ankylostomasie*.

Ce dispensaire, qui fonctionne maintenant depuis plusieurs mois est installé dans une villa avec grand jardin, à proximité des charbonnages les plus infectés. Il diffère des dispensaires antituberculeux en ce que les malades y sont hébergés pendant le temps nécessaire à l'administration et au contrôle de l'action des vermifuges.

Déjà près de cent pensionnaires ont passé par le dispensaire. Non seulement ce dispensaire est une institution indispensable pour la cure scientifique des ankylostomasiés, mais il exerce une action prophylactique indubitable. Si l'on réfléchit que chaque ankylostome femelle pond chaque jour plusieurs milliers d'œufs, que chacun de ceux-ci devient une larve au fond de la mine humide, larve capable de devenir un ankylostome dans l'intestin de celui qui l'avale, on comprend que, dans ces conditions, isoler le malade jusqu'à sa guérison est faire œuvre de prophylaxie bien comprise.

Ce n'est pas tout.

Pendant le séjour du malade au dispensaire, où les mineurs jouissent de tous les agréments de la vie de famille, causent entre eux et avec le personnel de tout ce qui les intéresse, on en profite pour leur apprendre ce qu'est l'ankylostome, quelles sont les mœurs du ver, comment on gagne la maladie et surtout quelles sont les mesures individuelles de propreté et de précaution qu'il faut prendre pour s'en garer. Et ces mineurs, instruits pour la première fois de l'origine et des causes de leur mal, deviennent à leur sortie de la villa de cure autant de propagandistes des mesures de préservation parmi leurs camarades, en donnant eux-mêmes l'exemple.

* * *

Je ne saurais mieux faire en terminant ce court exposé que d'attirer l'attention de M. Calmette sur les faits que nous venons de signaler et sur la façon dont la Belgique lutte contre l'ankylostomasie. De par sa situation il est certainement au courant de la façon dont l'enquête a été faite dans les mines françaises, et, mieux que tout autre, il peut

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
à Enveloppe mince de Gluten
DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.
DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.
Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 756

nous dire si oui ou non nous devons nous attendre à l'invasion de l'ankylostome.

R. Romme.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouveau bistouri de poche

Sur les indications de M. Reynès, chirurgien des hôpitaux de Marseille, M. Collin vient de construire un nouveau modèle de bistouri élégant et pratique. Ce bistouri n'est pas destiné aux grandes opérations : c'est un bistouri de poche, appelé à remplacer les anciens modèles dont la lame, mobile dans deux protecteurs métalliques, était exposée à toutes les souillures des trousses ou des poches. Comme le montre le dessin, ce



bistouri (réduit d'un tiers sur la figure) reproduit exactement le modèle de certains crayons-réclame ; il est très aplati et se compose d'un étui dans lequel, à l'état de repos, la lame est enfermée à l'abri de toute altération. Quand on s'en sert, on retire la lame dont on renverse la position pour fixer dans l'étui métallique la petite pièce où elle est amarrée.

Utilisant ensuite les propriétés antiseptiques connues des vapeurs de formol, M. Reynès a fait faire l'étui plus long que la lame ; il en résulte un petit espace libre au fond de l'étui ; dans cet espace on jette une petite quantité de poudre de trioxyméthylène, qu'on maintient par une mince boulette de coton. Au contact de la température du corps, surtout si on porte ce bistouri dans une poche de gilet, le trioxyméthylène dégage quelques vapeurs de formol qui ne peuvent qu'assurer l'asepsie de la lame.

Il faut que toujours, après avoir servie, la lame soit nettoyée, afin de ne pas laisser rentrer dans l'étui une quantité d'eau qui fondrait le trioxyméthylène, ferait une solution plus ou moins corrosive de formol et exposerait à des rouillures.

Ce bistouri, d'ailleurs peu coûteux, a été montré au dernier Congrès de chirurgie à plusieurs confrères. Je l'ai examiné et le crois très pratique.

F. Jayle.

LIVRES NOUVEAUX

H. Hartmann. — *Travaux de chirurgie anatomo-clinique. Voies urinaires. Estomac* (1 vol. in-4° de 360 pages, avec 113 figures, Paris, 1903, Steinheil, éditeur).

Le nouvel ouvrage de M. Hartmann contient une série de travaux anatomo-cliniques sortis de son service et de son laboratoire. C'est un recueil d'observations rares et de statistiques hospitalières des plus intéressants. On y lit, à côté de la description succincte et claire des faits observés, l'étude anatomique de la région intéressée, ainsi que l'examen anatomo-pathologique très complet des lésions contre lesquelles on avait à lutter. Cette double connaissance de l'anatomie normale et de l'état des organes modifiés par la maladie permet à l'auteur de décrire le procédé opératoire rationnel.

On y trouve des notes très précieuses sur les différents procédés d'examen dans les affections des voies urinaires et de l'estomac, de même que sur la technique opératoire des interventions dont elles sont justiciables : l'urétrotomie interne, la prostatectomie périnéale, la gastro-entérostomie, la duodénostomie sont traitées avec beaucoup de clarté et de précision.

Un chapitre fort intéressant est consacré à l'étude du rôle des anaérobies dans les cystites.

La séparation intra-vésicale de l'urine des deux reins est le sujet d'une étude spéciale dont on ne saurait contester la grande utilité.

Dans l'important chapitre sur le traitement chirurgical des lésions non néoplasiques de l'estomac, l'auteur met au point, avec statistiques compendieuses, la valeur de différents procédés opératoires employés dans ces affections, et fait de la gastro-entérostomie, dont il cite 55 cas qui lui sont personnels, le procédé de choix. Cette intéressante étude est suivie d'un travail fortement documenté de M. Soupault : influence de la gastro-entérostomie sur le chimisme stomacal dans les ulcères du pylore, et d'un excellent mémoire de M. Cunéo sur l'anatomie pathologique du cancer de l'estomac envisagée au point de vue chirurgical.

Enfin, à propos de chaque fait clinique, l'auteur rapporte l'examen des résultats non seulement immédiats, mais encore éloignés, des interventions pratiquées par lui, et discute les déductions qu'on peut tirer de l'examen de séries de cas consécutifs.

Chaque description a un dessin démonstratif à l'appui, ce qui aide à la lecture déjà si facile de cet intéressant ouvrage.

L'exposé des travaux de chirurgie est précédé d'une description très détaillée de l'organisation et du fonctionnement du service Civiale qui forme un petit Institut chirurgical isolé du reste de l'hôpital et peut, à certains points de vue, servir de modèle pour l'organisation générale des cliniques.

Une série de figures montrent la disposition et l'ameublement des différentes salles du service, les instruments, les tables d'examen, les tables opératoires, les appareils de stérilisation les plus modernes, etc.

Enfin, une statistique très minutieuse offre des renseignements fort intéressants sur l'activité du nouveau service que dirige M. Hartmann.

D. Majerczak.

BIBLIOGRAPHIE

591. Leplat (Louis). **Le médecin et l'éducation.** *Thèse*, Paris 1903. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil. ; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq. ; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantecaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul **BOURCET**, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau. Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Fac-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), S. intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol S. Panama e Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Sres, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

CHATEL-GUYON



CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent *sa signature*. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison CULLAT, rue de l'Ecole-de-Médecine, 6, à Paris.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées.**

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Radiologie médicale. — Un cours de vacances par M. Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, aura lieu tous les jours, du dimanche 18 Octobre au dimanche 25 Octobre inclus :

Le matin à 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Le matin à 11 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

Le soir à 2 heures : Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le *dimanche 18 Octobre à 10 heures du matin*, dans la salle de conférences de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 19 Octobre dans le laboratoire du Dr Béclère. (En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

Programme du cours théorique. — Première conférence : Les rayons de Röntgen. — Deuxième : L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — Troisième : Les ampoules radiogènes. — Quatrième : Les machines statiques et les bobines d'induction. — Cinquième : Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — Sixième : La radioscopie et l'orthodiagraphie. — Septième : La radiographie simple et stéréoscopique. — Huitième : Les radiodermites et la radiothérapie.

Programme des exercices pratiques de radioscopie. — Lundi : Les images du thorax normal. — Mardi : Examen de la cage thoracique et du diaphragme. — Mercredi : Examen des plèvres. — Jeudi : Examen des poumons. — Vendredi : Examen du cœur et des gros vaisseaux. — Samedi : Examen de l'œsophage et de l'estomac.

Hôpitaux civils de Lyon. — Le Conseil des hôpitaux civils de Lyon vient d'adopter le règlement suivant concernant les élèves externes, leurs fonctions et leurs services :

Article premier. — La durée des fonctions des élèves externes, nommés au concours, sera de trois années.

Art. 2. — Ne seront admis à faire une deuxième année d'externat que les élèves externes ayant rempli leurs fonctions, pendant la première année, de façon à satisfaire tant l'administration que leurs chefs de service.

Vers la fin de cette première année, les chefs de service et leurs suppléants, s'ils en ont eu, seront invités à fournir, chacun, à l'administration, leur appréciation sur les élèves externes qui auront été attachés à leurs services.

En cas de divergence entre les notes des chefs de service, ces notes seront communiquées au Comité médico-chirurgical.

Le Conseil statuera sur les éliminations proposées par le Comité.

Le Conseil pourra, d'ailleurs, prononcer d'office toutes les éliminations qui lui paraîtraient justifiées par des motifs différents.

Les mêmes conditions seront imposées, à la fin de la deuxième année, aux élèves externes qui demanderont à faire une troisième année.

Art. 3. — Les élèves externes, qui auront accompli leurs trois années d'externat, recevront, à l'expiration de ces trois années, un diplôme qui leur sera délivré par le Conseil général d'administration.

Art. 4. — Ne seront admis à concourir, pour l'internat, que les élèves externes en fonctions ou les étudiants en médecine pourvus du diplôme d'élève externe.

Art. 5. — Ne seront admis à remplir les fonctions d'élèves internes suppléants que les élèves externes ayant accompli deux années d'externat.

Les élèves internes suppléants recevront le diplôme d'élève externe, au bout de leur année de suppléance, comme s'ils avaient accompli trois années d'externat, s'ils ont satisfait l'administration et leurs chefs de service.

Si un élève externe est appelé à faire son service militaire, en rentrant de ce service il comptera, en prenant le service d'élève externe, avec son rang de classement, dans la promotion qui suit celle de sa nomination.

Il n'est rien changé, jusqu'à nouvel ordre, en ce qui concerne les traitements accordés aux élèves externes.

Dispositions transitoires. — Les élèves externes, actuellement en fonctions, pourront, sur leur demande et sur le vu des certificats de tous leurs chefs de service, demandés directement par l'administration et communiqués, en cas de divergence d'appréciation, au Comité médico-chirurgical, être admis à faire une troisième année d'externat.

Les élèves externes, actuellement en fonctions, pourront, à la fin de leur première année, à la suite du concours d'internat de 1903, accepter les fonctions d'élèves internes suppléants et, au bout de cette année, s'ils ont satisfait l'administration et leurs chefs de service, ils pourront obtenir une troisième année d'externat, en prenant leur rang dans leur promotion d'élèves externes.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Denis est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Condé*.

MM. les médecins de 1re classe Casanova, médecin-major du *Dupuy-de-Lôme* (escadre du Nord), et Réjou, désigné pour embarquer sur le *Calédonien*, sont autorisés à permuter d'embarquement.

M. le médecin de 2e classe Chauvin est désigné pour servir au bataillon d'apprentis fusiliers à Lorient.

A la mémoire de Bichat. — Les anciens élèves du collège de Nantua viennent de célébrer leur onzième fête annuelle, qui revêtait, cette année, un caractère plus imposant, en raison de l'inauguration d'une plaque commémorative en l'honneur de Xavier Bichat, ancien élève du collège de Nantua. La plaque, en marbre noir, a été placée dans la grande cour de l'établissement; elle est l'œuvre de M. Gauthier,



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — LACTANINE (*Nouvel antidiarrhéique*) — GAIACOPHOSPHAL (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

ancien élève du collège, sculpteur à Molinges (Jura). La fête était présidée par M. Baudin.

Les rapports entre médecins. — Le Conseil général des Sociétés d'arrondissement de Paris a récemment adopté les principes de déontologie suivants réglant les rapports des médecins entre eux vis-à-vis de leurs clients.

Article premier. — Tout médecin appelé pour la première fois dans une famille doit, s'il s'aperçoit ou apprend qu'il a été appelé à défaut du médecin traitant absent ou malade, ne donner ses soins que pendant l'absence de son confrère.

Art. 2. — Si le médecin, appelé en l'absence du médecin traitant, constate que le malade a l'intention formelle de réclamer ses soins pour l'avenir, il peut continuer à voir le malade après avoir averti son confrère.

Art. 3. — Tout médecin appelé accidentellement près d'un malade en traitement devra se borner à prescrire les médicaments nécessaires pour parer aux accidents du moment, et ne se représenter chez le malade que s'il est appelé en consultation par le médecin traitant.

Art. 4. — Tout médecin appelé près d'un malade dans le cours d'une maladie aiguë ou chronique régulièrement suivie fera ses efforts pour faire rappeler le médecin traitant ; s'il échoue, il doit prévenir, sans délai, le confrère auquel il succède.

Art. 5. — Le médecin qui a remplacé un confrère s'interdit de donner ses soins à un client ou à l'entourage immédiat de ce client qu'il n'a connu que grâce au remplacement, à moins d'obtenir du confrère intéressé la permission d'en user autrement.

Art. 6. — Tout médecin appelé en consultation devra s'abstenir, vis-à-vis du malade et de son entourage, de toute réflexion. La consultation étant faite à part, le traitement convenu sera appliqué par le médecin ordinaire.

Art. 7. — Le médecin appelé en consultation par le médecin traitant ou par la famille ne devra retourner voir le malade que s'il est appelé à nouveau et autorisé par le médecin traitant.

Art. 8. — Il est d'une bonne confraternité d'accepter un médecin consultant proposé par la famille, quels que soient son âge, son grade ou sa situation, pourvu que son honorabilité personnelle et professionnelle soit indiscutable.

Art. 9. — **Le cabinet de consultation est un terrain neutre où le médecin peut donner ses conseils à tous ceux qui les lui réclament, et quel que soit le médecin traitant.**

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants :

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.
Train 924 partant de Clermont à midi 25.
Train 2914 partant de Vichy à 1 h. 02 soir.

Les voyageurs pourront faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable ; il est « incontestablement préférable à l'Iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'Iodoforme. » (Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par CH. VEZES, Pharm. de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50 de THIOCOL pur.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.
INDICATIONS :
CARBONATE de LITHINE { Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
SALICYLATE de LITHINE { Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
BENZOATE de LITHINE { Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète. Albuminurie.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine { Goutte ou Rhumatismes accompagnés d'état névropathique.
UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF
SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES ETC. ETC.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

Créosotal "Heyden" *C'est le* **médicament spécifique** *pour le Traitement des* **Infections broncho-pulmonaires aiguës.** *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* **Créosotal** : à prendre en quatre fois 40 à 45 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. – Exiger le Cachet de garantie : "*Heyden*".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, *Place des Vosges*, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

Granules de Catillon à 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 72. — Mercredi, 9 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Grippe et paludisme à Madagascar, par M. Fontoynont 637

Les indications opératoires dans le traitement de l'appendicite, par M. Gaudin. 638

La cœliotomie abdominale submédiane, par M. L. Longuet (avec 2 figures en noir). 641

CHRONIQUE

Sur quelques mesures législatives propres à lutter contre l'alcoolisme, par MM. Prosper Merklen et Henri Guiard. 497

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Glycosurie et hypophyse, par MM. P.-E. Launois et Pierre Roy 644

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Ostéomyélite du crâne. Empyème des cavités nasales accessoires, thrombose des sinus, pyémie, mort, par M. A. Knapp. 644

Médecine légale et toxicologie : Le saturnisme ; étude historique, physiologique, clinique et prophylactique, par M. G. Mellère. 644

PRATIQUE MÉDICALE

Le traitement électrique de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse. — Traitement local du chancre syphilitique 498

Liste des adhérents au 5e Voyage d'Études Médicales 502

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 503

Renseignements 503

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

LUCHON EAUX SULFUREUSES a) fixes, hyperthermales b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LA TUBERCULOSE considérée comme **Maladie du Peuple**
Dr KNOPFF. Prix, broché : 50 cent.

SUR QUELQUES MESURES LÉGISLATIVES PROPRES A LUTTER CONTRE L'ALCOOLISME

Après avoir montré, dans un précédent article, l'insuffisance de nos moyens de défense contre l'alcoolisme et les lacunes de la législation actuelle [1], il nous reste à envisager les mesures législatives propres à enrayer, à notre avis, les progrès du mal.

Une première question se pose. Comment intervenir à l'égard du simple buveur qui, sans être encore intoxiqué, glisse sur la pente dangereuse de l'ivrognerie? Il ne saurait être question ici de séquestration. A cet homme convient avant tout un traitement prophylactique d'ordre moral. C'est l'œuvre collective des Sociétés de tempérance, des Ligues antialcooliques, des groupements divers tels que sociétés de conférences, universités populaires, etc., etc. C'est aussi l'œuvre individuelle de tous ceux qui, ayant conscience du péril, jouissent de par leur situation d'une certaine autorité sur la masse du public. Dans cet ordre d'idées, citons notamment le médecin à qui ses connaissances imposent en toutes circonstances le devoir impérieux d'une lutte sans merci, et que sa profession met à même d'intervenir efficacement; le pharmacien auquel la classe ouvrière s'adresse à chaque instant pour toutes sortes de conseils et qui devrait avant tout s'abstenir de délivrer des spécialités sous forme de vins médicamenteux auxquels il serait urgent de substituer d'autres véhicules [2]; l'instituteur, le professeur qui ont l'avantage de s'adresser à des cerveaux encore jeunes et susceptibles par suite de garder une empreinte durable. Ajoutons enfin tous les individus qui, d'une manière permanente ou passagère, sont à même d'exercer sur autrui une action directrice par leurs fonctions : patrons, ministres des divers cultes, officiers, etc.

Les choses revêtent un aspect tout différent lorsqu'il s'agit de l'alcoolique en passe de devenir dangereux et nuisible. Le traitement moral resterait toujours et sûrement inefficace, l'individu étant déjà moins apte à juger ses actes et ayant subi l'influence automatique de l'habitude. Une mesure énergique s'impose alors, et nous croyons que seule la séquestration fournira des résultats sérieux et définitifs.

Mais dès maintenant s'élève une objection : a-t-on le droit de séquestrer un individu qui n'a commis aucun acte délictueux et qui d'autre part n'est pas délirant? N'est-ce pas une atteinte au grand principe de la liberté individuelle? Non, répondrons-nous, sans hésiter.

A envisager ce principe au sens étroit du terme, on aboutirait aux pires conséquences : ce serait la négation même de tout état social [1]. A chaque instant l'intérêt de l'individu ne doit-il point, en effet, céder le pas à l'intérêt supérieur de la collectivité? N'en est-il pas ainsi dans l'application des lois militaires qui obligent l'individu à faire abstraction de sa liberté pendant un temps plus ou moins long, dans celle des lois d'hygiène qui constituent souvent des servitudes auxquelles un homme sensé ne saurait songer à se soustraire. Inutile de multiplier les exemples. Toutes les lois d'assistance sociale dont on est en droit d'attendre quelque progrès ou quelque amélioration dans le bien-être de l'humanité ont essentiellement pour caractère commun de restreindre la liberté individuelle sur tel ou tel point spécial, et les esprits tendent à comprendre aujourd'hui que l'individu, de plus en plus solidaire des autres unités dans notre société, est obligé à des charges

1. « Le péril alcoolique et l'insuffisance de la législation actuelle », *La Presse Médicale*, 1903, n° 65.

2. Prosper Merklen. — « Note pour servir au pharmacien dans la lutte antialcoolique », *Bulletin des sciences pharmacologiques*, 1902, Septembre, n° 9.

1. Muteau. — *Examen juridique du projet de création d'asiles spéciaux et des autres mesures préventives propres à combattre le fléau de l'alcoolisme*. Mémoire présenté à la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance, 1895, Mai-Juin. — Legrain. *Du respect de la liberté individuelle dans ses rapports avec la détention des buveurs d'habitude dans des asiles spéciaux. Réponse à M. Muteau*. Annexe n° 8 au rapport de MM. Legrain et Antheaume au Conseil général de la Seine sur l'assistance des alcooliques, 1899, 22 Mai.

POUGUES TONI-ALCALINE

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française sulfureuse arsenicale sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etabl^t modèle. Renseign^ts sur demande adressée au D^r de l'Etabl^t thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

diverses pour lesquelles son devoir est de se soumettre à l'intérêt commun.

Comment donc avec ces notions soutenir qu'un homme soit libre de s'alcooliser, alors que cette liberté entraînera les plus dangereuses conséquences pour autrui, famille, concitoyens, enfants, etc. Il serait difficile de prétendre, à l'époque actuelle, que la liberté individuelle pèse d'un poids plus lourd que l'ensemble de tous ces intérêts. Nous conclurons en n'accordant aucun crédit à un argument qui, s'il devait avoir force de loi, ferait d'une telle conception de la liberté individuelle un arrêt de mort pour la société.

Puisque la séquestration de l'alcoolique non délictueux et non délirant nous apparaît comme un acte licite et légitime, il nous reste à fixer les conditions qui permettraient d'y avoir recours.

Les plus grandes garanties sont évidemment nécessaires, et c'est là une matière où on ne saurait apporter trop de prudence.

La séquestration pourrait être provoquée, croyons-nous, en présence de manifestations alcooliques se traduisant par des scandales publics qui autoriseraient l'intervention des officiers de police judiciaire; elle pourrait l'être aussi, même en dehors de scandales publics, pour faits se passant à l'intérieur même des habitations, scandales, brutalités, troubles de la tranquillité, ou atteinte à la pudeur des personnes, etc., sur plainte, ultérieurement justifiée, émanant soit des proches, soit des voisins. C'est évidemment au parquet qu'incomberait le soin de demander la séquestration auprès du tribunal civil du lieu du domicile, qui statuerait après enquête et débats contradictoires, sur le vu au besoin d'un ou de deux certificats médicaux attestant l'état d'ivrognerie habituelle du sujet. Le tout serait justiciable d'appel et la cour d'appel suivrait la même procédure. N'y a-t-il pas là tout un ensemble de garanties qui permettraient d'éviter les internements arbitraires et peut-on encore parler de dangers pour la liberté individuelle, alors que l'autorité judiciaire interviendrait avec toute la prudence et toute la sûreté désirables?

Cette séquestration se ferait bien entendu dans un asile de traitement pour alcooliques[1], indépendant de l'asile d'aliénés ou constituant tout au plus un quartier de ce dernier, et sans qu'il y ait aucun rapport entre les aliénés et les alcooliques séquestrés.

A quel temps fixer cette séquestration? C'est l'examen de l'état mental de chaque individu qui servirait de base pour apprécier la durée du traitement. En règle générale, il ne faut pas moins de six mois pour obtenir un résultat et pour faire perdre au malade l'*habitude de boire*. Néanmoins, pour éviter une séquestration trop prolongée, le tribunal fixerait un minimum de trois mois; au bout de ce temps, ou, si nécessaire, au bout d'un temps plus long, le médecin proposerait la sortie par un certificat motivé, et cette sortie serait prononcée par le tribunal. Le médecin serait donc seul juge, par l'examen de l'état mental de son malade, de l'opportunité de la sortie.

D'autre part, dans tous les cas, la sortie pourrait être ordonnée par le tribunal contradictoirement à l'avis du médecin.

Enfin, s'il s'agit de récidive, c'est à six mois que serait fixé le minimum.

De même que les asiles d'aliénés, ces asiles de traitement pour buveurs seraient placés sous la surveillance des magistrats, à qui incomberait le soin de visiter les malades et de s'enquérir de leur état.

1. Magnan. *Des asiles spéciaux d'alcooliques*, Académie de médecine, 1895, 26 Février. — Joffroy. — « L'alcool et l'alcoolisme ». Leçon professée à l'asile Sainte-Anne, in *Gazette des hôpitaux*, 1895, 26 Février. — Paul Sérieux. « L'asile d'alcooliques du département de la Seine », *Annales médico-psychologiques*, 1895, Novembre-Décembre. — « Les asiles de buveurs », *Annales d'hygiène publique et de médecine légale*, 1896, Avril.

Bien entendu les buveurs désireux de se soigner pourraient se placer volontairement, semblables aux morphinomanes qui demandent aux maisons de santé de les guérir. Il suffirait alors d'un contrat librement consenti, sans intervention du tribunal, par lequel le buveur s'engagerait à rester le temps nécessaire à sa guérison, soit un minimum de trois mois, et de six mois en cas de récidive.

Prosper Merklen et Henri Guiard.

PRATIQUE MÉDICALE

Le traitement électrique de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse.

On a soutenu jusqu'à ces derniers temps que la constipation était toujours consécutive à l'atonie de l'intestin. Tous les procédés mis en œuvre pour la combattre, pharmaceutiques et physiques, se proposaient comme but de réveiller le péristaltisme de cet organe.

L'électricité figurait parmi les agents les plus capables de produire ce résultat. En effet elle est apte à produire de fortes contractions musculaires de la paroi abdominale, contractions qui amènent un brassage des anses intestinales; d'autre part, quand on la porte directement sur l'intestin par la voie intrarectale, elle provoque facilement des contractions de la fibre lisse intestinale. Toutes les méthodes électriques employées jusqu'ici ont concouru à ce but : ainsi sont nés les procédés du professeur Benedikt, de Erb, et les méthodes percutanées ou cutanéo-intestinales qui en dérivent, et qui donnent du reste des résultats dans un certain nombre de cas.

Actuellement on admet qu'il existe deux variétés de constipation, une par atonie, rare, une dite spasmodique, fréquente. S'il est classique d'ad-

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

mettre les bons effets de l'électricité dans la constipation atonique; un très grand nombre d'auteurs, notamment Cherchewsky, Fleiner, von Schœler (etc.), la proscrivent absolument de la thérapeutique de la constipation spasmodique, parce qu'ils pensent que les courants électriques sont de nature, en provoquant des contractions abdominales ou intestinales, à exagérer le spasme et la constipation; c'est là peut-être l'explication des nombreux insuccès avec les méthodes électriques employées jusqu'ici. Nous nous rallions pleinement, d'après notre expérience personnelle, aux conclusions des auteurs, et nous croyons que ces méthodes doivent être réservées aux seuls cas de constipation atonique.

Par contre, nous pensons que cette proscription ne doit pas s'étendre à tous les procédés, et que dans la constipation spasmodique, si l'on doit laisser absolument de côté tous les *procédés de force*, on doit leur substituer des *procédés de douceur*, incapables d'irriter l'intestin soit directement, soit indirectement; et aptes à produire une sédation du système nerveux, ou une action sédative sur les ganglions nerveux de l'intestin, et aussi sur le plexus solaire.

Dans la constipation habituelle primitive grave, chez les malades qui n'ont plus de selles spontanées et qui sont obligés d'avoir chaque jour recours à une médication évacuante depuis un certain temps, nous préconisons l'emploi du courant galvano-faradique, avec de très faibles intensités faradiques (massage très léger de la paroi), hautes intensités galvaniques (50, 80, 100 milliampères) sans contractions ni secousses pariétales ou intestinales. Dans certain cas même on peut utiliser exclusivement le courant galvanique.

Quarante et un malades ont été soignés ainsi. Ils présentaient des selles dures, sèches, petites, ovillées, avec souvent des peaux et des glaires en petite quantité; leur intestin était le siège de contracture douloureuse, ils souffraient de leur estomac et étaient presque tous des neurasthéniques.

Il y a eu 3 malades insuffisamment traités, 2 insuccès francs, 36 qui ont en cours de traitement obtenu par mois une selle quotidienne spontanée ou 25 selles au minimum avec modifications quantitatives et qualitatives, et amélioration de l'état général, augmentation sensible du poids.

Vingt-neuf malades ont été revus; chez 26 les résultats se sont maintenus depuis la cessation du traitement.

Dans la colite muco-membraneuse où le spasme joue aussi un grand rôle, nous préconisons la galvano-faradisation ou la galvanisation sans secousse à 60, 80, 150 milliampères chez les malades atteints de colite douloureuse et de crises entéralgiques. Nous réservons la méthode de Doumer à ceux qui ont une colite non douloureuse et dont le symptôme prédominant est la constipation. Vingt-neuf malades ont été traités; 5 insuccès francs; 25 ont eu en cours de traitement de 25 à 30 selles spontanées par mois, avec modifications quantitatives et qualitatives surtout du côté des peaux et des glaires.

Neuf malades ont été perdus de vue, 16 ont pu être retrouvés. Deux seulement ont fait une rechute complète. Chez les autres, les résultats se sont maintenus, pour certains depuis seize mois; 3 ont eu une rechute partielle guérie en quelques séances et vont bien depuis.

Enfin nous nous sommes préoccupés de quelques accidents qui accompagnent si souvent la constipation : troubles gastriques pour lesquels il faut avoir recours parfois à des traitements particuliers; poussés hémorroïdaires; fissures anales pour lesquelles nous avons utilisé la haute fréquence intra-rectale; obstruction et occlusion intestinales qui sont justiciables du lavement électrique; affections utérines et péri-utérines qui sont souvent la cause même de la constipation et de la colite et sont justiciables d'un traitement spécial.

L. Delherm.

Traitement local du chancre syphilitique.

Le chancre génital, pénien ou balano-préputial comporte non seulement un traitement général, mais aussi un traitement local. Voici comment M. Barthélemy conseille d'appliquer ce traitement local.

1° Si le chancre date seulement de quelques jours, s'il siège au bord libre du prépuce (comme aussi chez la femme au bord libre d'une lèvre), on peut pratiquer l'excision suivie d'une suture aseptique : on a vu ainsi la guérison remarquablement hâtée. Quand le chancre siège dans des régions moins propices à l'intervention, l'excision n'atténue pas assez sensiblement l'infection pour contrebalancer ses inconvénients et mieux vaut ne pas l'appliquer.

2° Si le chancre est scléreux ou végétant s'il a une durée anormalement prolongée, de deux mois par exemple, et que l'excision ne soit pas possible l'on pratiquera tout autour et au-dessous de la plaie une série d'injections, de quelques gouttes chacune, d'une préparation mercurielle soluble (oxycyanure, benzoate, biiodure ou bichlorure). Après avoir lotionné la plaie avec une solution de nitrate d'argent au 1/30 ou au 1/50, on la pansera par une couche d'onguent napolitain ou de la pommade suivante :

Vaseline.	15 grammes.
Lanoline.	5 —
Résorcine	0 gr. 50
Précipité blanc . . .	1 gramme.

3° C'est avec cette dernière préparation, ou encore par la poudre de calomel, que l'on traitera le chancre syphilitique dans sa forme normale, après un bain local de cinq minutes et après une lotion, soit à l'oxycyanure de mercure, soit au permanganate de chaux, à la dose de 0 gr. 25 par litre d'eau stérilisée.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Harsoelet.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL... Le plus puissant Bactéricide
"LUSOFORME" DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE Ne Tache pas DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine. Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cº, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la **DIONINE** de E. MERCK
« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine**, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (WALTHER)
Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES
SONT LES
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.)
ADRIAN
GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)
INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE
COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES
EXPÉRIMENTÉE DANS LES *HOPITAUX*
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE
Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD
GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.
INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.
Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

OVO-LECITHINE BILLON
DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.
GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.
AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.
EXPÉRIMENTÉE dans les HÔPITAUX
COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).
PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la vessie, les **rétrécissements** de l'urèthre, l'**engorgement** de la prostate, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite** suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**

Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fbg St-Honoré & toutes Phies

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOÛT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ANÉMIE, CHLOROSE, LYMPHATISME, SCROFULE, RACHITISME, DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES, ETC. ETC.

DEPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ECHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.



Maladies de Artères et Congestions, du Retour de la CIRCULATION : CŒUR : Insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HA MAMELIS NATTON

Représentation Expérimentale a été
DOSE :
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé,*
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON** reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système veineux.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

LISTE DES ADHÉRENTS
AU 5e VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES [1]

Eaux minérales.
Stations maritimes, climatériques
et Sanatoriums de France.

Ce VOYAGE AUX STATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE (Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire), comprend : *Salies-du-Salat. — Aulus — Ussat — Ax-les-Thermes — Les Escaldes — Font-Romeu — Mont-Louis — Carcanières — Alet — Molitg — Le Vernet — Amélie-les-Bains — Prats-de-Mollo — La Preste — Le Boulou — Banyuls-sur-Mer — Lamalou — Montmirail — Valsle — Mont-Pilat.*

Réunion des adhérents le jeudi matin 10 Septembre, à Toulouse ; séparation le mercredi 23 Septembre, soir, à Lyon.

Directeur scientifique, vice-président du Comité de patronage :

**** 1 Dr Landouzy, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Laënnec.

Membre du Comité de patronage :

*** 2 Dr Gaucher, professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Organisateurs des V. E. M. :

**** 3 Dr Carron de la Carrière, ancien interne des hôpitaux, chef de clinique, adjoint de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, 2, rue Lincoln, Paris.

**** A pris part aux quatre voyages précédents.
*** A pris part à trois voyages précédents.
** A pris part à deux voyages précédents.
* A pris part à l'un des voyages précédents.

**** 4 M. Heuzé, agent technique des V. E. M.
* 5 Dr Allain, conseiller général du Finistère, 91, rue de la Porte, Brest (Finistère).
** 6 Dr Andrieu, 45, rue de la Grande Horloge Agen (Lot-et-Garonne).
** 7-8 Dr Arrivot et Mme Arrivot, 6, rue de Ponthieu (Paris).
* 9 Dr Barbe, ancien interne des hôpitaux de Paris et de l'hôpital Saint-Louis, 10, rue Frédéric-Bastiat (Paris).
* 10 M. Bassuet, interne à l'hôpital Péan, 11, rue de la Santé (Paris).
11 Dr Battarel, médecin de l'hôpital civil de Mustapha, 69, rue Sadi-Carnot, Mustapha (Alger).
* 12-13 Dr Baumann, médecin cantonal à Heimsbrunn, et Mme Baumann, près Mulhouse (Alsace).
14 Dr Bélinof, médecin d'Etat à Hyssar-les-Bains (Bulgarie).
**** 15 Dr Blondeaux, Seurre (Côte-d'Or).
**** 16 Dr Bobrie, 28, rue du Palais, La Rochelle (Charente-Inférieure).
17 Dr Bodin, Onzain (Loir-et-Cher).
* 18 Dr Boullangier, 2, place Grimaldi (Nice).
19 Dr Bourgeois, Bagé-le-Châtel (Ain).
* 20 Dr Botescu, rédacteur du Journal *Spitalul*, rue Grivitei, 119, Bucarest (Roumanie).
* 21-22 Dr Boyd Joll, M. B. Université de Londres, et Mme Boyd Joll, 8, Hanger Lane, Ealing Common, Londres, W.
* 23-24 Dr Bruchet, ancien chef de clinique à la Faculté et Mme Bruchet, 9, rue du Caire (Paris).
* 25 Dr Chantry, directeur de l'Institut ophtalmologique de Tournai, 9, rue Derasse, Tournai (Belgique).
* 26 Dr Chevreux, villa Gabrielle, 35, boulevard National, Vichy (Allier).
* 27 Dr Claisse, 38, rue Boileau, villa Despréaux (Paris).
28 Dr Coffé, à Bracquegnies, Hainaut (Belgique).
*** 29-30 Dr Contet et Mme Contet, 8, rue de Tocqueville (Paris).
* 31 Dr Coppez, professeur d'ophtalmologie de l'Université de Bruxelles, 17, boulevard Botanique (Bruxelles).
*** 32 Dr Couzeffeyte, Villeneuve-de-Marsan (Landes).
* 33 Dr Dahl, professeur agrégé d'anatomie, 18, Norregade, Copenhague (Danemark).
34 Dr Darbois, 47, rue de Bellechasse (Paris).
*** 35 Dr A. Dejace, 16, place du Théâtre, Liège (Belgique).
*** 36 Dr L. Dejace, rédacteur en chef du *Scalpel*, Flemalle-Grande (Belgique).
*** 37 Dr Deslandes, 85, rue de la République, Rochefort-sur-Mer.
* 38-39 Dr Dethier-Busine et Mme Dethier-Busine, Wasmes (Belgique).
40 Dr Duchesne, quai Marcellis, Liège (Belgique).
* 41 Dr Eraud, ex-chef de clinique à la Faculté de Lyon, 24, rue Sainte-Hélène (Lyon).
42 Dr Etienne, Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).
**** 43 Dr Fauvet, Lussac-les-Eglises (Haute-Vienne).
44 Dr Feilberg, médecin du district de Aarhus (Danemark).
* 45 Dr Fort, ancien interne des hôpitaux de Paris.
46 M. François, étudiant en médecine, à Rieu-du-Cœur, Quaregnon (Belgique).
47-48 Dr Galhausen et Mme Galhausen, 14, rue Darchis, Liège (Belgique).
*** 49 Dr Gauthier, 1, rue Ravon, Bourg-la-Reine.
** 50-51 Dr Greidanus, médecin de la cour de S. M. la Reine-Mère des Pays-Bas, et Mlle Greidanus, Baarn (Hollande).
** 52 Dr Grolhoux, Nantiat (Haute-Vienne).
53 Dr Guisez, ex-interne des hôpitaux de Paris, 16, boulevard Malesherbes, Paris.
* 54-55 Dr Hafstrom, médecin de S. M. le roi de Suède et de Norwège, et Mlle Hafstrom, Helsingbord (Suède).
56 Dr Halperu, Saujon (Charente-Inférieure).
**** 57 Dr Hanriot, Blâmont (Meurthe-et-Moselle).
58 Dr Hardouin, chef de clinique à l'Ecole de médecine de Rennes (Ille-et-Vilaine).

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Eau oxygénée Merck
de pureté chimique absolue à 30/0 de H2O2
Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène
COMPLETEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.
— 3 0/0 — 9 —
Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.
L'EAU OXYGÉNÉE MERCK
s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectes, purulentes; des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.
Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.
Echantillons gratuits à MM. les Médecins
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**** 59 Dr Henrot, directeur de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Reims, Reims.
** 60-61 Dr Houdeville et Mme Houdeville, 48, rue Thiers, Rouen.
62 Dr Hubaux, 21, rue de Beaumont, Marcinelle (Belgique).
63 Dr Hygom Norrebrogade, 20, Copenhague (Danemark).
** 64 Dr Imberdis, Ambert (Puy-de-Dôme).
**** 65 Dr Jarnouen de Villartay, Vitré (Ille-et-Vilaine).
* 66 Dr Lacourt, 20, rue de Watteau, Bruxelles (Belgique).
67 Dr Ladeveze, 4, rue Gambetta, Saint-Etienne (Loire).
*** 68 Dr Laignel-Lavastine, ancien interne des hôpitaux de Paris, 4, rue du Rocher, Paris.
69 Dr Laroulandie, 2, rue de la Verrerie, Paris.
** 70 Dr Lecocq, place Saint-Pierre, Wasmes-en-Borinage (Belgique).
**** 71 Dr Legendre, La Haye-Malherbe (Eure).
**** 72 Dr Legros, 14, rue du Cirque, Le Mans.
73 M. Lerat, étudiant en médecine, Thieu, Hainaut (Belgique).
** 74 Dr Leviste, Dreux (Eure-et-Loir).
75 Dr Lévy, de l'Institut d'hygiène de l'Université de Pavie, via Antonio Baretta, Milan (Italie).
* 76 Dr Martin, 177, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.
77 Dr Meneault, Pont-de-Vaux (Ain).
78-79 Dr Mijnlieff, président de l'association médicale de la Hollande et Mme Mijnlieff, Tiel (Hollande).
* 80 Dr Mills, chirurgien-adjoint à l'hôpital Saint-Pierre, 30, rue du Pépin, Bruxelles.
**** 81 Dr Moller, 135, Van Eghenstraat, Amsterdam (Hollande).
** 82 Dr Mollerup, Malmœgade, 6, Copenhague (Danemark).
83 Dr de Monchy, 92, Diergaardelaan, Rotterdam (Hollande).
**** 84-85 Dr Monsarrat et Mme Monsarrat, 42, rue de la Bienfaisance, Paris.
86 Dr Mottart, Hannut, province de Liège (Belgique).
87 Dr Moyart, Celles, Hainaut (Belgique).
* 88 Dr Noguès, assistant de la clinique des voies urinaires à l'hôpital Necker, 8, rue Marbeuf, Paris.
89 Dr Pallardy, Marennes (Charente-Inférieure).
** 90 Dr Péronard, 26, Frederickssundsvej, Copenhague (Danemark).
91 Dr Perrin, 3, rue de la Ferme, Billancourt (Seine).
92 Dr Peyré, 210, boulevard Voltaire, Paris.
93 Dr Poenaru, chirurgien à l'hôpital Coltzea, assistant à la Faculté de médecine, rue Dionisie, 86, Bucarest (Roumanie).
**** 94 Dr Poix, 36, rue Chanzy, Le Mans (Sarthe).
*** 95 Dr Putel, 152, avenue de Neuilly, Neuilly (Seine).
* 96-97 Dr Reboul, chirurgien des hôpitaux et Mme Reboul, 1, rue d'Uzès, Nimes.
* 98 Dr Regeard, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
*** 99 Dr Rondu, Saint-Saulge, Nièvre.
100 M. Rostaine, interne à l'hôpital Saint-Louis, 22, rue de Fleurus, Paris.
**** 101 Dr de Scholten, médecin-major, 52, Danmarksgade, Aalborg, Danemark.
* 102 Dr de Smet, professeur à l'Université de Bruxelles, 14, rue des Petits-Carmes, Bruxelles.
* 103 Dr Snitker, Ny Solbjœrg, par Horning (Danemark).
* 104 Dr Soubise, médecin de l'asile de convalescence Ledru-Rollin, 138, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.
** 105-106 Dr Soudry et Mme Soudry, 47, avenue de Neuilly, Neuilly (Seine).
107 Dr Succin, médecin de la ville de Fargu-Jiu, Roumanie.
**** 108-109 Dr Tinel, professeur à l'Ecole de médecine de Rouen et Mlle Tinel, 63, rue de Crosne, Rouen.
110 M. Toupet, étudiant en médecine, 12, rue Marbeuf, Paris.
111 Dr Troyon, Rethel (Ardennes).
** 112 Dr V. Van Hassel, rédacteur en chef des *Annales médico-chirurgicales*, Pâturages, Belgique.
** 113 Dr de Vaucleroy, professeur d'hygiène à l'Ecole militaire, avenue Louise, 306 Bruxelles.
** 114 Dr Vauriot, 28, rue Jean-Reboul, Nimes.
** 115 Dr Veyer, 3, passage Rouget-de-Lisle, Les Lilas (Seine).
* 116 Dr Vergauwen, directeur du journal *Le Médecin*, 160, boulevard Anspach, Bruxelles (Belgique).

Le V. E. M., pour raisons d'organisation matérielle, s'est vu, à son grand regret, dans la nécessité de refuser une vingtaine de demandes d'inscriptions, d'autant que primitivement, le V. E. M. avait craint d'être obligé de limiter strictement le chiffre des adhérents du cinquième voyage à cent adhérents.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Galliot, est désigné pour remplir les fonctions de sous-directeur du service de santé au port de Cherbourg, en remplacement de M. Balbaud, appelé à servir à la mer.

M. le médecin de 1re classe Hamon est désigné pour remplir les fonctions de médecin de la division de réserve de l'escadre de l'Extrême-Orient.

RENSEIGNEMENTS

On demande un jeune médecin pour diriger un sanatorium. S'adresser *P. M.*, nº 991.

Jeune médecin étranger, connaissant allemand et français, cherche place comme assistant dans sanatorium ou clinique. S'adresser *P. M.*, nº 992.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8º cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8º cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8º cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise . . . . . 12 francs.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

COQUELUCHE

Injections hypodermiques journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

ERGOTINE et Dragées ERGOTINE BONJEAN

Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par Cuillerée — Accouchement Hémorragies de toute nature.
AMPOULES STÉRILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

ZOMOTHÉRAPIE

BEEF-JUICE DE ARMOUR

PLASMA CONCENTRÉ à basse température de VIANDE de BŒUF CRUE



SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

LES ÉTABLISSEMENTS

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple — SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 73. — Samedi, 12 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les délirants des hôpitaux. Leur assistance. Leur utilité au point de vue de l'enseignement, par M. E. RÉGIS. 645

XIIIe Congrès international d'hygiène et de démographie (Bruxelles, 8 Septembre 1903), par M. M. LETULLE. 648

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les injections épidurales en Allemagne. — Le délire vaccinal, par M. R. ROMME 650

CHRONIQUE

Propos de malades, par M. F. JAYLE. 505

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Anévrisme de l'artère centrale de la moelle avec hématomyélie secondaire, par MM. GUIZETTI et A. CORDERO 651

Pédiâtrie : Asymétrie congénitale ou hémi-hypertrophie chez un enfant, par M. A. HYMANSON . . 651

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Traitement de la tuberculose génito-urinaire, par M. KRUGER. 651

Vénéréologie : Sur un cas de syphilis contractée dans la période initiale de la paralysie générale, par M. G. GARBINI. 651

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : L'empyème vrai du sinus maxillaire; diagnostic différentiel avec la sinusite maxillaire chronique par la mesure de la capacité du sinus (signe de Mahu) et par la diaphanoscopie, par M. E. GUÉRIN. — Diagnostic et traitement de la sclérose osseuse de l'apophyse mastoïde, par M. O. STEIN. 652

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : Protection de la mère dans l'industrie, par M. F. ROGER. — L'utilité des stations centrales pour les recherches du bacille diphtéritique, par M. NEISSER 652

LIVRES NOUVEAUX

L'architecture moderne et l'hygiène, par M. M. LEMARIÉ. 507

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 510

Renseignements. 510

PROPOS DE MALADES

Bagnoles-de-l'Orne, 8 Septembre 1903.

Par les belles après-midi, quand le soleil, descendant lentement du zénith, brûle encore de ses rayons ardents le fond de la gorge de Bagnoles, les promeneurs s'en vont se perdre dans les forêts de pins et de hêtres qui recouvrent de leur luxuriante végétation les flancs des hautes collines voisines. Des sentiers escarpés et rendus lisses par l'amoncellement des aiguilles séchées des pins permettent aux marcheurs émérites de gravir les sommets assez rapidement; des allées plus larges, aux lacets infiniment longs, sont réservées aux moins intrépides.

J'avais, à pas comptés, lentement remonté dans un bois de pins admirables dont les fûts s'élancent droit à plus de 20 mètres; à travers leurs cimes épaisses d'épars rayons de soleil venaient tacher de jaune vif les troncs qu'ils rencontraient ou allaient s'épandre en larges plaques sur le maigre gazon venu à leurs pieds. Prenant ensuite une allée d'épicéas savamment alignés, je m'étais enfoncé sous l'épaisse voûte de leurs rameaux enchevêtrés et tombant jusqu'à terre. Personne n'avait gagné ce chemin; je n'entendais plus que le bruissement plaintif des zéphirs caressant les plus hautes branches, et, sous mes pas, la fine crépitation des aiguilles sèches lentement accumulées.

J'allais ainsi en rêvant dans cette solitude exquise, quand d'un sentier débouche un homme jeune, s'appuyant fortement sur une canne. La vue de ce promeneur me désenchanta et, piqué de ne plus être seul, j'allais retourner sur mes pas lorsque je m'entendis appeler. — « Comment! toi ici? m'exclamai-je! ». Je venais de rencontrer un de mes bons camarades d'internat que notre vie d'occupation à tous deux m'avait presque fait perdre de vue. Heureux de nous retrouver l'un l'autre, nous avisâmes pour nous asseoir un grand carré de mousse et mon ami me raconta sa pauvre aventure de malade finalement échoué à Bagnoles.

Comme l'histoire est suggestive et que, pendant les vacances, les cliniques se font sur l'herbe, je me risque à la transcrire.

« Mon cher, me dit-il, te rappelles-tu la mi-carême? Il faisait froid le soir; malgré la rigueur du temps, les boulevards étaient envahis par la foule grouillante des grands jours, déchaînée dans la poussière et les confetti. Je voulus remonter les Italiens, mais suffoqué, aveuglé par des projectiles de toutes sortes, j'allai me réfugier dans une rue latérale d'où je pus regagner mon domicile. Le surlendemain je ressentis un peu de fièvre; par malheur, le soir, j'eus l'idée de prendre quelques huitres bretonnes que je soupçonne fort depuis de m'avoir empoisonné.

« La nuit fut atroce : coliques, ballonnement du ventre, nausées, constipation. Le lendemain au matin, point de Mac Burney : deux de mes maîtres diagnostiquèrent une appendicite. A deux heures, je fus pris d'un de ces frissons épouvantables dont la mort semble être le terme et la délivrance. Une heure durant, je fus secoué de tremblements continus et généralisés, assez forts pour se trans-

CARABANA PURGE GUERIT
GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SAINT-GALMIER BADOIT

Hémo-globine DESCHIENS

POUGUES TONI-ALCALINE

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

mettre au lit qui vibrait avec moi; et je sentis ma tête se vider lentement, comme si la fin de mon être devait coïncider avec la réalisation complète du vide encéphalique. La mort me sembla tout proche, douce, mais stupide parce qu'elle ne venait pas à son heure; j'eus la sensation du complet évanouissement dans l'infini et une vision rapide de toute ma vie, n'ayant d'ailleurs pas de regret de l'avoir organisée à ma guise. Comme pour souligner la justesse de mes sensations, le thermomètre marqua 42°, terme ou peu s'en faut de l'ascension thermique compatible avec la vie.

« Et pendant que mon frêle corps se débattait dans cette lutte suprême, des maîtres et des amis étaient accourus à mon chevet. Une grosse question était à résoudre : le diagnostic d'appendicite ayant été porté à 10 heures du matin, en présence des accidents infectieux, fallait-il opérer? L'intervention m'eût sans doute achevé et j'aurais grossi la liste des appendicites inguérissables même par la chirurgie ou opérées trop tard, puisque je n'avais pas été opéré sur l'heure, le matin même. Fort heureusement, j'étais en des mains chirurgicales prudentes : on patienta, on me donna un purgatif et, le surlendemain, j'avais 37°.

« Mais la malechance s'acharne toujours sur ceux qu'elle touche. Je présente cette particularité d'avoir une radiale filiforme; en me tâtant le pouls, on trouva que je n'en avais plus. Pas de pouls et 42°, c'était bien l'indication des injections sous-cutanées de strychnine, de caféine, de quinine. Pour mieux assurer la perfection des injections, on téléphona à un ami spécialisé dans la préparation des injections hypodermiques. Je reçus trois injections faites avec une aiguille soit-disant stérilisée : la première intramusculaire à la strychnine, la seconde sous-cutanée à la caféine, la troisième également sous-cutanée à la quinine. Or, mon cher ami, la première donna naissance à un phlegmon profond de la cuisse et les deux autres à de la lymphangite superficielle.

— Mais, fis-je observer, ne peut-on penser que ces injections aient déterminé une localisation de l'infection générale, et qu'elles aient agi en produisant des abcès de fixation?

— Non, répliqua mon sceptique ami, les abcès de fixation me paraissent, à part quelques cas bien particuliers, une porte de sortie non pas tant pour le malade que pour les médecins, à l'instar du shock pour les chirurgiens de jadis.

« En tout cas, sur moi, la preuve expérimentale a été faite; les trois injections dont je viens de parler ont été faites à six heures du soir avec une aiguille *non flambée*. Or, à 8 heures, à 10 heures et à minuit, un collègue m'a pratiqué de nouvelles injections à la caféine et à la quinine, mais avec une aiguille *flambée*. Ces injections ont été douloureuses, mais n'ont été suivies ni d'abcès, ni de lymphangite. Or, doit-on admettre qu'à 6 heures on pouvait déterminer un abcès de fixation et qu'à 8 heures on était incapable d'arriver au même résultat? Le défaut de technique explique tout simplement la différence. Sans doute l'état général entre pour une grosse part dans la détermination de ces accidents dus aux injections, mais il ne saurait être regardé que comme une cause prédisposante. La cause déterminante est encore quelque streptocoque égaré dans une aiguille ou au bout des des doigts de l'opérateur.

« Et note, continua-t-il, que ce malheureux phlegmon fut suivi d'une phlébite qui débuta dans la jambe, continua dans la cuisse, et gagna finalement la veine iliaque interne. Ajoute que les embolies ne manquèrent pas et je garde le souvenir de la première : j'avais été assez mal toute la journée, j'avais ressenti de petites douleurs dans le côté droit et je ne pouvais parler sans tousser. Brusquement la douleur vague du côté droit devient suraiguë; une pointe d'acier me pénètre, m'embroche; je crie, je mets toutes mes forces à me relever un peu, à me tenir sur mon coude gauche, j'étouffe et je veux respirer, mais je ne puis, car il me semble que je m'embroche de plus en plus; je pense mourir de douleur : la face est blême, les yeux sortent de leur orbite, une sueur visqueuse et fétide inonde le corps, l'apnée est presque complète. Une piqûre de morphine est heureusement pratiquée et par l'orifice de piqûre sort du sang noir comme de l'encre : c'était l'asphyxie causée par l'apnée due elle-même à la douleur. La morphine agit de suite : la douleur se calma et la respiration revint.

« Ce fut un cruel et dangereux moment. Le lendemain, pour m'immobiliser parfaitement et me mettre à l'abri d'une nouvelle embolie, on me plaça avec des précautions infinies dans une gouttière de Bonnet. Cette gouttière eut le don de me rappeler les martyres de l'Inquisition; elle avait pourtant été confectionnée par une des premières maisons de Paris; mais les capitons ne jouaient pas moins le rôle de cailloux, et le sacrum, privé d'appui, venait se meurtrir sur le rebord supérieur de l'orifice central. Je demandai à cors et à cris d'en sortir le jour même; quand je me retrouvai sur mon matelas, je m'écriai : « Je suis au Paradis! » et m'endormis douze heures. A mon humble avis, et de par ma petite expérience, la gouttière de Bonnet mérite d'aller rejoindre le banc d'Hippocrate. Que ceux qui en doutent s'y mettent eux-mêmes!

« Enfin, mon cher, je suis sorti de la gouttière et du reste; mais je conserve un peu d'œdème et c'est pour le faire disparaître que je suis venu me plonger dans la seule eau de France qui guérisse — en ce moment — la phlébite et ses suites. Il faut en profiter. »

Par suite d'un bien curieux état d'esprit, les malades prennent certain plaisir à la narration de cas semblables aux leurs et particulièrement quand ils sont en pleine convalescence. Ils savent alors entendre les plus funèbres récits et goûtent

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS { **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

même quelque joie d'apprendre que d'autres n'ont pas pu s'en tirer à si bon compte qu'eux-mêmes. Devinant l'état d'âme de mon ami... et pour le consoler... je lui narrai quelques souvenirs de ma pratique.

— « Mon cher, lui dis-je, tu as encore eu de la chance dans ton malheur. Au fond, tu as été admirablement soigné; à ta place, un pauvre hère aurait fatalement succombé. Et puis ton infection, puisque infection il y a, n'a pas été de première gravité.

— Comment donc! cent jours sur le dos! une fébricule!

— Mais non! mais non! J'ai vu beaucoup mieux. Il me reste le souvenir d'un homme de quarante ans, entré pour une pneumonie à Lariboisière : on lui fit une piqure de caféine et le malade y gagna un érysipèle bronzé qui l'emporta en deux jours. Toute la salle de garde alla constater, d'heure en heure, la marche implacable de l'emphysème gangréneux qui remonta de la cuisse au cou à la manière d'un flot d'inondation! Veux-tu me concéder que ton cas ne présente presque aucun intérêt... par comparaison?

« Un de mes maîtres me racontait, il y a quelque temps, une histoire non moins instructive. Un jeune désespéré s'était tiré un coup de revolver dans le ventre; la laparotomie avait pu être faite et avait permis de suturer deux plaies du foie. Tout allait très bien lorsqu'éclata un phlegmon profond consécutif à une injection sous-aponévrotique de sérum : le pauvre jeune homme qui s'était pris à revivre en mourut!

« Voilà, mon cher, la vraie malechance qui fait les GRANDS CAS dignes des narrations émues. Tu dois te résoudre à n'avoir eu qu'un bon abcès, comme j'en ai vu assez souvent à la suite des injections de sérum chez les opérés. C'est une manie de notre temps de mettre de l'eau salée sous la peau des patients : il faut bien faire quelque chose!

« Tu guériras d'ailleurs, comme ce malade que je voyais hier chez notre confrère Poulain et qui est revenu cette année faire des excursions. Il y a trois ans, pour des troubles encéphaliques bizarres, on eut l'idée de lui pratiquer des injections sous-cutanées d'huile bi-iodurée à 0,005 milligrammes par centimètre cube. Naturellement, on ne le soulagea pas, mais après la septième injection le pauvre se vit atteint d'une bonne phlébite qui lui valut de connaître Bagnoles. Je dois à la vérité de dire que Bagnoles le guérit de tout. Cette eau est si bonne... et si à la mode! »

Comme je le pensais, ces petites histoires de « collègues en maladie » avaient tout à fait déridé mon vieux camarade. Il n'était donc pas seul de son espèce et il avait même la chance d'être plus heureux que d'autres, puisqu'il vivait!

. . . . . .

Nous reprimes ensemble le chemin de rentrée; cependant, une brise assez forte secouait les cimes des pins comme pour se mieux charger de leurs senteurs aromatiques et les donner en fraîche inhalation aux promeneurs attardés.

F. JAYLE.

LIVRES NOUVEAUX

M. Lemarié. — *L'architecture moderne et l'hygiène* (Paris, 1903).

Dans ce petit ouvrage, l'auteur distribue de bons conseils aux propriétaires philanthropes soucieux d'offrir au public de condition moyenne des logements sains construits conformément aux règles de l'hygiène moderne, et donne des indications utiles aux locataires sur la manière de meubler ces logements art nouveau.

Pour M. Lemarié, l'art nouveau est fils de l'hygiène moderne; et il explique ingénieusement que les découvertes de Pasteur ayant montré les menaces incessantes des infiniment petits, c'est inconciemment inspirés de ces idées scientifiques, et pour lutter contre la contagion microbienne, que les artistes ont cherché une formule nouvelle.

L'auteur s'efforce de prouver que ce mouvement artistique inattendu ne doit pas avoir d'autre but. Il analyse ensuite les différentes pièces d'un appartement; c'est d'abord la chambre à coucher qu'il voudrait voir complètement transformée. Il propose un concours et donne le programme d'une chambre à coucher moderne où le cube d'air nécessaire, judicieusement renouvelé à la température voulue, permettrait de respirer à l'aise, et d'où seraient bannis les tapis et les lourds rideaux recéleurs de microbes.

S'élevant contre les préjugés des ménages à petites bourses lorsqu'ils réclament de grands appartements en miniature pour avoir un salon et une salle à manger, même ridiculement petits, avec esprit et avec juste raison il préconise moins de divisions et plus d'air.

Aujourd'hui que partout la lutte est engagée contre la mauvaise hygiène, source de tant de maux, cause fréquente de tuberculose, alors que l'influence des grandes commissions d'hygiène se fait heureusement sentir et que l'application des nouveaux règlements de voirie, en supprimant les courettes de petites dimensions, va faire pénétrer l'air et la lumière dans toutes les parties des nouvelles habitations de Paris, l'ouvrage de M. Lemarié vient bien à son heure. Il contribuera à vulgariser les vérités bienfaisantes.

M. BERGER.

BIBLIOGRAPHIE

592. — VIEILLARD (C.). **L'Urologie et les médecins urologues dans la médecine ancienne.** Gilles de Corbeil, sa vie, ses œuvres. Son poème des urines. 1 vol., grand in-8° de 400 pages avec 38 figures dans le texte. Préface du professeur R. Blanchard. Prix : broché, 15 fr. (*Rudeval*, éditeur, Paris.)

593. — WALTER DOWSON (M.-A.). **The Welcome physiological Research Laboratories.** (*Brouvell Hall, Herne Hill*, London S. E.)

594. — GLEY (E.). **Etudes de psychologie physiologique et pathologique.** Un vol. in-8° de 330 pages avec figures. Prix 5 francs. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerees par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

TRIDIGESTIF GIGON — TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par **TAKAMINE**
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et C°, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Néoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).


SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.

ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *vraie* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS** Dr du LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.

Vente : **62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX** *et toutes Pharmacies.*

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : **ADRIAN & Cie** 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance**.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME *sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.*

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOITE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses du larynx**, etc.
Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'alumnol, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes**, d'**abcès**, de **plaies cavitaires**, en cas d'**endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas d'**otite moyenne**, etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

ALUMNOL "CREIL"
Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.
Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.
Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.
Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.
L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

La **Péguine** est **exempte** de **germes nuisibles**. Le **lait intégral traité par la péguine** est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme extraordinairement **facile à digérer**.

PÉGNINE "CREIL"
Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dungern, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguine se prête à l'alimentation de **nourrissons sains** et **malades** ainsi que d'**enfants plus âgés** et d'**adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Péguine provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec **relèvement** de l'**état général**.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique**, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

GAIASANOL "CREIL"
Diéthylglycocolgaïacol.

Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent** de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.
Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120 après le paquetage.
DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarrhine (Psarine (Ace nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Cours de vacances. — Rappelons que des cours libres de vacances vont commencer incessamment :

1° *A l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente.* — Oto-rhino-laryngologie : M. Georges Laurens. — Bactériologie : M. Macaigne. — Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique : M. Leredde. — Massage : M. Marchais. — Maladies des voies urinaires : M. Noguès. — Electrothérapie : M. Zimmern. — Accouchements : M. Dubrisay. — Art de formuler : M. Laboulay. — Thérapeutique appliquée : M. Landowski. — Maladies mentales : M. Marie. — Maladies nerveuses : M. Sollier.

2° *Dans différents services.* — Gynécologie : M. Arrou (Saint-Antoine). — Chirurgie pratique : M. Souligoux (Lariboisière). — Auscultation (cours *a*) : M. Caussade (Tenon). — Auscultation (cours *b*) : M. Bergé (La Charité). — Maladies de l'estomac : M. Parmentier (Tenon). — Ophtalmologie : M. Terson (Clinique, 52, rue Jacob).

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Martial, secrétaire, 4, rue de Villejust.

Service des Enfants-Assistés. — Sont nommés médecins du service des Enfants-Assistés de la Seine : MM. Pourtier, à Manzat (agence d'Ebreuil-Aigueperse); Masure, à Fillièvres (agences d'Hesdin et de Saint-Pol); Lipski, à Château-Chinon (agence de Château-Chinon); Barraud, à Avallon (agence d'Avallon, service de la contrevisite des convois); Golaz, à Parigné-l'Evêque (agence de Parigné-l'Evêque); Fabre, à Dompierre (agence de Dompierre); Pierre Tony, à Lormes (agence de Lormes).

Inauguration d'un monument à Charcot. — Les 20 et 21 Septembre, auront lieu à La Malou les fêtes d'inauguration du monument élevé à Charcot. Ces fêtes seront présidées par les ministres de l'Instruction publique et du Commerce; elles coïncideront avec le passage à La Malou du Voyage d'études aux eaux minérales, dirigé par le professeur Landouzy.

Plusieurs des membres de la famille Charcot, plusieurs de ses principaux élèves honoreront par leur présence la mémoire de celui qui domine encore la pathologie nerveuse contemporaine, et auquel La Malou garde un souvenir reconnaissant.

Pour renseignements, s'adresser au Comité de la Presse (Institut de rééducation).

Étranger.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. William Playfair qui fut pendant longtemps professeur d'obstétrique au « King's College » à Londres, président de la Société obstétricale et l'un des plus réputés parmi les gynécologues et accoucheurs anglais. Il laisse plusieurs ouvrages dont un « Traité d'obstétrique théorique et pratique » actuellement classique dans les pays de langue anglaise.

Assemblée des naturalistes et médecins allemands. — La 75e réunion des « Deutscher Naturforscher und Ærtze » se tiendra à Cassel du 20 au 26 Septembre 1903.

La rage à Constantinople. — Un préjugé fort répandu veut que la rage n'existe pas chez les chiens de rue de Constantinople. M. Remlinger établit que cette maladie s'observe chez eux, mais qu'elle y est rare, eu égard au nombre incalculable des chiens errants. Or ces animaux ne présentent aucune immunité vis-à-vis du virus rabique, car l'auteur, ayant inoculé comparativement dans la chambre antérieure de l'œil des chiens de Constantinople et des chiens de Vienne, a vu que la proportion des résultats positifs était dans les deux cas identiques. La faible expansion de la maladie s'explique par ce fait qu'au lieu de prendre, comme en Europe, la rage furieuse, les chiens errants contractent presque exclusivement la rage paralytique.

Accidents du travail. — La Cour d'appel de Londres vient de rendre un jugement qui mérite d'être signalé. Elle a décidé que les hernies occasionnées par un effort durant le travail de l'ouvrier doivent être considérées comme des accidents de travail et doivent donner droit à une indemnité. Il n'y a guère de limites aux conséquences de ce jugement : l'embolie cérébrale, le décollement de la rétine, le simple fait d'avoir contracté une angine auprès d'un ouvrier voisin seront eux aussi sans doute des accidents du travail, car la limite paraît difficile à préciser.

RENSEIGNEMENTS

Une très bonne masseuse désirerait trouver emploi auprès docteur ou établissement de santé. S'adresser *P. M.*, n° 994.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants :

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.
Train 924 partant de Clermont à midi 25.
Train 2914 partant de Vichy à 1 h. 02 soir.

Les voyageurs pourront faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE *à hautes doses*
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)
Sirop Roche au THIOCOL — Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS. GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES. Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0,33.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. fr. 30
DÉPÔT GÉNÉRAL. — 6, Rue de la Paix, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Collargolum Acoïne
Argent colloïdal "Credé". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Credé, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise. — Prix des billets : Turin, 1re classe, 148 fr. 10 ; 2e classe, 106 fr. 45. — Milan, 1re classe, 166 fr. 55 ; 2e classe, 121 fr. 70. — Gênes, 1re classe, 168 fr. 40 ; 2e classe, 120 fr 05. — Venise, 1re classe, 218 fr. 95 ; 2e classe, 155 fr. 80.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1re classe et de 10 fr. 65 en 2e classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palerme » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1re classe, et 222 fr. 60 en 2e classe.

Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses. — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1re et 2e classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1re classe et à 64 francs en 2e classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1re classe, 70 francs ; 2e classe, 50 francs ; 3e classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1re classe, 110 francs ; 2e classe, 75 francs ; 3e classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Depuis la suppression des trains rapides 17 et 18 entre Paris et Vintimille, le service du littoral de la Méditerranée reste assuré par les trains de luxe L. 21 et L. 22, et par les trains rapides 7, 9, 10 et 12.

Le nombre des places de luxe (lits-salon) mises à la disposition du public dans les trains 10 et 12 qui assurent le retour des voyageurs du Midi vers Paris, a été augmenté de manière à répondre à toutes les nécessités du service.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les *appareils garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 564, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthenique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

LEGRAND



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où **Il y a** Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que



chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son **fonctionnement irréprochable** et sa **rigoureuse exactitude à tous les degrés.**

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter**: *3 à 6 cuillers par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuillers, 125 eau, 5 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPETISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0^gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine — L. 3 fr.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 74. — Mercredi. 16 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Glossite et stomatite à streptocoques observées à Madagascar, par MM. Fontoynont et Jourdran (avec 2 planches en couleur) . . . 653

Actinomycose. Recherche du champignon rayonné. Ses caractères morphologiques et réactionnels dans les tissus, par M. Louis Dor (avec 1 figure en noir et 2 planches en couleur) 654

La mort et les accidents provoqués par la position déclive en chirurgie abdominale, par M. F. Jayle 658

Panaris actinomycosique de l'annulaire droit, par M. L. Thévenot (avec 1 planche en couleur) 659

CHRONIQUE

Le médecin de bon ton, par M. P. Desfosses (avec 1 figure en noir) 513

PRATIQUE CHIRURGICALE

Les appareils dans la coxalgie, par M. P. Desfosses (avec 2 figures en noir) 515

PRATIQUE MÉDICALE

L'ordonnance du tuberculeux. 518

NOUVELLES

Renseignements 519

LE MÉDECIN DE BON TON

Esprit et esprit de société, élégance et bon ton, goût galant assaisonné d'une forte dose de libertinage, forment les principales caractéristiques du XVIIIe siècle français.

Les gens du monde, en ces temps, semblent avoir eu l'intuition que leurs mœurs, leurs modes, leurs ameublements, leurs costumes seraient étudiés plus tard avec vif intérêt. Ce siècle, comme enivré de lui-même, se préoccupa de léguer à la postérité le spectacle des raffinements et des parures de sa civilisation, qui avait fait de la France l'arbitre, le modèle du Monde pour les élégances de la vie.

Des ouvrages d'art ont paru à cette époque où se trouve fixé, dans des attitudes et des actions gravées sur le cuivre, le tableau rigoureusement historique de toutes les recherches, de tous les luxes de cette société délicieusement corrompue.

Parmi ces ouvrages il faut mentionner surtout de magnifiques publications contenant une suite d'estampes « *pour servir à l'histoire des mœurs et du costume des François dans le* XVIIIe *siècle* ». Ces estampes, dues en grand nombre à un artiste de talent hors pair, Moreau le jeune, constituent pour la postérité une source de renseignements sûrs et précis.

Au milieu de cette société raffinée et polie, parmi les comtes et les marquis, contant des galanteries à ces exquises créatures que le temps appelait *divines*, évoluent artistes, abbés et médecins auxquels le talent et l'esprit tiennent lieu de quartiers de noblesse.

Du médecin de bon ton et du praticien instruit le XVIIIe siècle nous a laissé un très fin portrait où le médecin moderne verra avec intérêt ce qu'étaient ses ancêtres.

* * *

La Médecine semble n'avoir de droits que sur les maux réels qui affligent notre corps. Si son empire avait été ainsi limité, notre université aurait perdu beaucoup de son lustre.

La fortune la sert mieux et, grâce à l'oisiveté et au luxe, il nous faut à cette époque des médecins de deux espèces.

Les uns, et ce sont les premiers sans doute, les plus favorisés, les plus accrédités, ont étudié un art bien plus difficile que celui de Galien et d'Hippocrate. Ces fondateurs de la Médecine ont pu faire des cures merveilleuses, exceller dans la connaissance des maladies et des remèdes qui leur conviennent, mais ils n'ont pas prévu que le *bon ton* pouvait, aussi bien que le désordre de l'économie animale, être la source de maux qu'il faut combattre. Leurs savants traités n'indiquent point la marche qu'il faut tenir pour obtenir l'accès des maisons opulentes et pour se rendre agréable aux femmes à la mode; on n'y apprend pas à tâter le pouls avec grâce, à disserter avec élégance sur des maladies imaginaires, à prescrire avec un air d'importance l'usage de remèdes très chers, très vantés et très inutiles. Une belle Dame peut supporter aisément les fatigues de plusieurs nuits passées au bal et au jeu : un mari est-il assez peu raisonnable pour blâmer des dépenses excessives, s'opposer à une démarche imprudente ou exiger que ses amis soient bien venus chez Madame ? Sa santé ne résiste pas à de semblables contradictions. Le médecin est appelé.

A quoi lui servirait, dans cette consultation, l'érudition la plus profonde et la pratique la plus exercée sur le traitement des maladies décrites par les auteurs classiques. Les aventures du jour, la critique d'une pièce nouvelle, un baiser sur une main dont on feint de tâter le pouls, l'ordonnance

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

ST-LEGER TONI-ALCALINE

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS
BANANINE MIALHE
Farine de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris. — Echantillons gratis Docteurs.

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE. LYMPHATISME. MALADIES DE PEAU

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.



Maladies de Artères et Congestions, du Retour
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
Représen- Expérimenté a été
DOSE :
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON**
reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé à 30 0/0 | Cacao Protone à 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — **SIROP GRANULÉ** — **SOLUTION** Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, I, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• YIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ANÉMIE — CHLOROSE — LYMPHATISME — SCROFULE — RACHITISME — STÉRILITÉ — CONVALESCENCES — ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES — ETC. ETC.

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET,** 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à **haute dose,** son action est due à **sa pureté absolue.** Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulevd Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LA LAXATOSE
Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : **A. HENNEGUIER**, Pharm^n de 1re classe, Anc. en Interne des Hôpitaux de Paris.
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
"LUSOFORME"
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 75. — Samedi, 19 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

De l'hérédité mitrale, par M. E. Hirtz. . . . 661
La dysenterie. Maladie septicémique, par M. Guibaud 662
Sur les rapports du diabète avec l'acromégalie et la maladie de Basedow, par M. A. Lorand 664

MÉDECINE PRATIQUE

Recherche des bacilles de Koch dans les produits pathologiques, par M. E. Jules Masselin. 665

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Décapsulation du rein dans la néphrite unilatérale. — Néphrectomie pour hémophilie rénale, par M. R. Romme 666

CHRONIQUE

Le rapport de la commission d'enquête sur la guerre sud-africaine, par M. C. Jarvis 521

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Contribution à l'étude des modifications sanguines chez l'enfant diphtérique traité par le sérum antidiphtérique (résistance globulaire), par M. A. Paris 667
Pathologie chirurgicale : Contribution à l'étude du varicocèle tubo-ovarien, par MM. G. Michel et H. Bichat 667
Médecine : Sur les paralysies musculaires consécutives aux injections sous-cutanées d'éther, par M. Schulz 667
Chirurgie : Un cas d'ulcère simple du jéjunum produit expérimentalement par gastro-entérostomie chez le chien. Étude sur les cas observés chez l'homme, par M. J.-H. Watts. — Cancer du sein traité avec succès par la radiothérapie, par MM. J. v. Mikulicz et O. Pittig 667
Obstétrique : Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale pendant la grossesse et pendant le travail, son importance au point de vue du pronostic maternel, par M. O. Le Bossé 668
Ophtalmologie : Complications oculaires du scorbut, par M. Schumann 668
Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : De l'hygiène du chauffage et en particulier de l'emploi de la vapeur à basse pression pour le chauffage, par M. Labussière 668

CHIRURGIE PRATIQUE

Le couteau fort et lourd, par M. Brunswic Le Bihan (avec 4 figures en noir) 522

LIVRES NOUVEAUX

L'extirpation du cancer du sein, par M. Mériel. . 523

NOUVELLES

Faculté de médecine 526
Nouvelles : Paris et départements 526
Renseignements 527

LE RAPPORT
DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

A la suite de la longue et sanglante guerre sud-africaine, le roi d'Angleterre avait nommé une commission chargée de faire une enquête sur les trop évidents défauts d'organisation des divers services de l'armée. En ce faisant, il répondait au vœu de la Nation qui avait gardé le silence aussi longtemps que la lutte avait duré mais qui, une fois la victoire acquise — et *malgré* la victoire — avait voulu savoir pourquoi les choses avaient si mal marché. La commission vient de publier son rapport qui, par les révélations qu'il contient, a suscité une vive émotion en Angleterre. Au point de vue médical qui seul nous intéresse ici, il convient de louer la sincérité et la franchise des témoins, persuadés que tout n'était pas pour le mieux dans la meilleure des administrations, et que la connaissance des fautes est le meilleur moyen d'en prévenir le retour.

* * *

Reportons-nous au mois d'Octobre 1899. Quelle était la situation du service médical de l'armée anglaise à ce moment ? Il comptait 3.707 hommes de tous rangs dont 2.429 dans le Royaume-Uni, 318 dans le Sud-Africain et le reste dans les autres colonies. A ce personnel du service actif s'ajoutait une réserve de 1.009 hommes. Déjà le chirurgien-général Jameson avait réclamé de notables accroissements d'effectifs : le ministère lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent disponible.

La guerre éclate. Le premier corps d'armée s'embarque pour l'Afrique et du coup la presque totalité du service médical se trouve absorbée, non seulement par les effectifs en marche, mais aussi par les hôpitaux rendus nécessairement nombreux par l'immense étendue du champ d'opérations. Mais, contre toute attente, la lutte se prolonge : on organise un deuxième corps d'armée et le ministère s'aperçoit qu'il n'y a plus guère de médecins ni d'infirmiers militaires. Force lui est de faire appel à l'élément civil, tant pour accompagner les troupes que pour assurer le service dans les hôpitaux militaires de la métropole où les malades affluaient par milliers.

Bref, à la fin de la guerre, l'administration militaire avait envoyé en Afrique 8.500 hommes dont à peine le quart faisait partie du service médical de l'armée. L'on devine aisément ce qui s'est passé et l'insuffisance de soins dont eurent à souffrir les soldats. Ce n'est pas que médecins, infirmiers et infirmières n'aient fait tout ce qui leur était possible de faire, mais ils étaient trop peu nombreux et souvent trop peu exercés. Ainsi le chirurgien-général Wilson dépose qu'il était censé

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

SAINT-GALMIER BADOIT

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et C°, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CARABANA PURGE GUÉRIT
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

avoir sous ses ordres un personnel médical suffisant pour 80.000 hommes. Or, non seulement cet effectif n'était pas au complet, mais encore il eut à donner ses soins à 250.000 hommes, et le champ d'opérations était grand comme la moitié de l'Europe.

Si encore le service médical n'avait eu à s'occuper que des blessés, il est à peu près certain qu'il aurait pu suffire à la tâche. Malheureusement une épidémie terrible éclata, autrement meurtrière que les armes boers, et pendant quelques semaines il fut absolument impossible au service médical de tenir tête au flot sans cesse accru des typhiques.

***

Ainsi donc, au point de vue médical, l'insuffisance numérique du personnel fut le trait dominant de la guerre sud-africaine. Mais là ne se bornent pas les critiques de la commission d'enquête. Si les médecins étaient trop peu nombreux, leur habileté et leur expérience n'étaient pas toujours à la hauteur de leur courage et de leur bonne volonté. A ce sujet, il serait intéressant de reproduire *in extenso* les témoignages des grands chirurgiens civils qui n'hésitèrent pas à s'expatrier pour mettre leur science et leur dévouement au service des blessés. Treves, Fripp, Ogston s'accordent pour blâmer le système d'instruction actuellement en vigueur pour les médecins militaires. Ils demandent un peu moins d'études théoriques et une bien plus complète éducation clinique et opératoire : ils voudraient notamment que les jeunes médecins militaires aient l'occasion de travailler, d'opérer dans les grands hôpitaux civils. Au point de vue médical aussi ils ont beaucoup à apprendre, et le chirurgien-général Jameson se plaint amèrement des grosses fautes d'hygiène sans cesse commises et qui n'ont pas peu contribué, d'après lui, à créer des foyers d'épidémie.

L'arsenal chirurgical n'a pas toujours été aussi moderne qu'on eût pu le souhaiter, et les produits pharmaceutiques se présentaient sous une forme peu pratique : il y avait abondance de drogues absolument inutiles et vieilles parfois de vingt ans. Treves émet le vœu de voir la médecine militaire donner la préférence aux comprimés, aux tablettes, d'un transport facile et d'une conservation indéfinie. Tentes et voitures d'ambulance étaient elles aussi d'un modèle répondant mal aux exigences du sol et du climat.

***

L'enquête menée avec un remarquable esprit d'équité et un évident souci de la vérité démontre que l'Angleterre était loin de s'attendre à une guerre aussi longue et aussi meurtrière, et que ses préparatifs étaient absolument insuffisants.

Dans ces conditions rendues encore plus dures par l'éclosion d'une terrible épidémie, le service médical devait forcément faiblir, malgré le courage et le dévouement sans bornes de ses médecins, de ses infirmiers et infirmières — ces admirables « nurses » dont les soins éclairés ont adouci tant de cruelles agonies.

C. Jarvis.

CHIRURGIE PRATIQUE

LE COUTEAU FORT ET LOURD

Encore qu'il soit toujours délicat de présenter un nouvel instrument, ou de modifier une pièce de l'immense arsenal chirurgical existant, je me risque à fournir quelques explications sur un nouveau modèle de couteau, dont je me sers depuis un an, et que la maison Collin vient de faire figurer dans son dernier catalogue.

Le *couteau* et le *bistouri* sont instruments d'un usage très différent; le bistouri ne sera jamais assez fin, assez léger; mais le couteau qui sert à amputer et surtout, de nos jours, à réséquer, doit agir avec force et précision. Or, depuis l'Ecole pratique, j'ai toujours été frappé du mauvais équilibre, du défaut de précision du couteau



1 2 3 4

1. Lame de 18 centimètres pour jambe. Couteau classique, lame trop longue, manche trop léger, pointe fragile. — 2. Couteau à manche fort et lourd (mod. Collin). — 3. Couteau à résection de Nélaton. — 4. Couteau à résection à manche fort et lourd. Les deux couteaux sont représentés à la même échelle.

classique; qu'on veuille bien examiner ce *couteau classique*, dernier modèle. La lame est trop longue

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsylé* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsylé* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.

Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

par rapport au manche; quant à ce dernier, il est, à la vérité, plus gros que dans les anciens couteaux, mais il est *creux*, mais il est relativement *léger*, trop léger. Il en résulte que le centre de gravité de l'instrument n'est pas dans la main de l'opérateur, et la pointe qui va travailler là-bas, là-bas, peut trop aisément dévier de sa route. Aussi bien, le maniement de ce couteau est-il subordonné à un véritable rituel : il faut *secouer* la main, « tirer du talon », « trépider de la pointe », ménager avec un soin jaloux le tranchant de cette pointe pour le dernier coup d'archet... pardon, de couteau. Mais, autre chose est d'opérer sur le vivant, où les échappées ont des conséquences plus sérieuses que le froncement de sourcil d'un membre du jury.

Voici représenté le couteau à amputation dont je me sers, représenté à la même échelle que celui de la figure 1.

La vue de la figure n'est pas, en réalité, suffisamment convaincante; il faudrait tenir l'instrument en main, on serait alors frappé du poids du manche qui est *plein*; la lame, relativement *courte*, est *très forte*, à dos épais ne s'amincissant qu'à la pointe même, pointe légèrement rabattue. Cette fois, le centre de gravité est bien dans la main du chirurgien qui pourra, malgré le poids du couteau, ou plutôt *à cause de son poids*, manier avec précision cette pointe solide, au tranchant robuste. Avec le couteau classique, le chirurgien, s'il veut agir avec force, serre vigoureusement le manche, et, s'il serre trop, la précision du mouvement de la pointe en souffrira, en dépit des plus savantes « trépidations » qu'il est d'usage de lui imprimer.

Au contraire, avec le couteau lourd, il est facile de tracer un lambeau net, par la pression de la pointe, de cette pointe qui permet seule le tracé des incisions courbes, disent les classiques; le couteau lourd peut, chose en apparence paradoxale, être tenu *légèrement, le poids de l'instrument se substituant, en force utile, à l'effort du chirurgien* qui n'a qu'à guider la lame.

Mais les amputations se font rares, et c'est dans la chirurgie osseuse, dans les résections qu'on a surtout besoin d'un couteau solide; l'instrument classique est ici le bistouri à résection de Nélaton; je représente encore à la même échelle le couteau à résection tel que je l'emploie.

Il est évidemment d'aspect plus robuste, mais il est surtout très lourd; j'insiste encore sur ce point, et c'est pourquoi, là encore, on peut guider très aisément la pointe tout près de l'os, que l'on décharne avec la plus grande facilité, si bien qu'avec un peu d'habitude on peut presque faire toute une résection avec ce seul couteau qui remplace rugines, détache-tendons, curettes et scies cultellaires, au moins chez l'enfant, et dans les ostéites tuberculeuses, où le tissu osseux est si mou et si peu résistant.

Brunswic Le Bihan (de Tunis).
Ancien interne des hôpitaux de Paris.
Chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

LIVRES NOUVEAUX

Mériel (de Toulouse). — *L'extirpation du cancer du sein*, 1 vol. in-8°, 250 p. avec 38 fig. (Maloine, éditeur, 1903).

Le principe des larges ablations ganglionnaires dans les cancers qui tend à s'appliquer de jour en jour davantage aux viscères (langue, estomac, intestin, larynx, utérus, testicule) avait déjà été formulé en 1894 pour le sein par Halsted. Depuis 1889, il y avait été conduit par les études de Waldeyer, Volkmann et Heidenhain qui montraient que la cause des récidives du cancer du sein résidait dans l'ablation incomplète de la glande, des muscles pectoraux et des ganglions axillaires. Dès ce moment, il bâtit son procédé opératoire sur les solides fondements que lui donnait le laboratoire. Lorsqu'il vint en 1894 exposer sa technique et ses premiers résultats, ce fut comme un horizon nouveau qu'il ouvrit aux chirurgiens, lassés d'être vaincus dans la lutte inégale contre le cancer du sein. M. Mériel dans son intéressant ouvrage, nous montre clairement l'imperfection de ces techniques opératoires de Velpeau, de Verneuil qui donnaient de si décourageants résultats. Aussi les chirurgiens qui n'effraient point les difficultés opératoires se sont-ils lancés dans la voie ouverte par Halsted et Meyer. Les procédés se sont multipliés, la technique y a gagné en simplification et rapidité; de plus, les statistiques publiées et inédites sont déjà assez anciennes pour formuler un jugement, et l'on pourra lire dans le livre de M. Mériel l'instructive comparaison entre les résultats des méthodes anciennes et nouvelles. La relation de toutes les statistiques publiées et de certaines inédites (la statistique complète de Halsted 1889-1902 par exemple) donne à cet ouvrage une importance qui n'échappera à personne. On y trouvera également une consciencieuse critique des divers procédés dérivés de celui de Halsted, et l'adoption d'une technique qui fusionne celles de Halsted, Meyer et Kocher.

De cette technique, M. Mériel parle en connaissance de cause, attendu qu'il a pu très souvent assister M. le professeur agrégé Cestan qui en est l'auteur — et dont on connaît la belle revue générale sur la question — et enfin pratiquer lui-même un certain nombre de fois cette opération.

De nombreux dessins et photographies permettent de suivre les descriptions et d'apprécier les résultats immédiats ou éloignés.

En somme, l'ouvrage de M. Mériel constitue un guide excellent pour qui veut opérer d'une façon *complète* un cancer du sein; je dirai même qu'à l'heure actuelle, un ouvrage semblable est le seul qui ait été publié sur ce sujet.

On retirera de sa lecture l'impression que la méthode de Halsted doit être appliquée à la lettre dans tous les cancers du sein opérables, en faisant toutefois remarquer qu'elle est *réellement curative* pour les cancers au début, avec minime adénopathie, et très *largement palliative* pour tous les autres.

Louis Dartigues.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil. ; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq. ; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que
MAXIMA-C GENÈVE
chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · **TUBERCULOSE** · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Traitement rationnel des Maladies consomptives

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur COLOMBET. (MAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine [Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* MÉDICATION ARSENICALE *et* PHOSPHOREE.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

Créosotal et **Duotal** "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.

Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT

L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

Fac-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES

Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AFFECTIONS PULMONAIRES
Traitées par le

Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE
Soluble, Inodore, Insipide
2 à 8 gr. par jour.
(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Airol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« *Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore et de n'exercer sur la peau aucune action irritante.* » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« *L'Airol dessèche les plaies et facilite leur cicatrisation d'une façon remarquable; il est incontestablement préférable à l'Iodoforme sous tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas d'odeur.* » (CRINON, *Nouveaux Remèdes.*)

« *L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon supérieur à celui de l'Iodoforme.* »
(Prof. FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Pharm. de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50ctr de THIOCOL pur.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances. — Rappelons que lundi prochain commenceront à l'Hôtel-Dieu, à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, un cours de technique clinique et un cours pratique comprenant l'exposé des procédés de recherches bactérioscopiques, cystoscopiques, etc., applicables au diagnostic clinique.

Le premier cours de technique sera ouvert à 10 heures du matin, et le cours pratique à 3 heures de l'après-midi. (Pour les détails de ces cours, V. *Presse Médicale*, nos 62 et 63.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés officiers d'Académie : MM. Barrail, médecin à Beauville (Lot-et-Garonne); Labanowski, médecin-major de 1re classe; Bourdon, médecin à Bousies (Nord); Estradère, médecin à Luchon (Haute-Garonne).

La réforme de l'agrégation. — MM. Liard, Bayet, Debove, Pitres, Abelous et Cazeneuve, sont nommés membres de la Commission instituée au ministère de l'Instruction publique pour étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'agrégation des Facultés de médecine.

Conseil d'hygiène de la Seine. — Sont nommés membres du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine :

MM. Paul Adam, inspecteur général des établissements classés du département de la Seine; Daumet, architecte, membre de l'Institut; Levraud, député de la Seine; Piettre, sénateur de la Seine; Roux, sous-directeur de l'Institut Pasteur; Strauss, sénateur de la Seine.

Médaille d'honneur des épidémies. — La médaille d'honneur des épidémies en bronze est décernée aux personnes ci-après désignées attachées au service médical des hôpitaux du département de la Seine qui, en s'acquittant avec dévouement de leurs fonctions, ont contracté des maladies transmissibles ou se sont trouvées exposées à de sérieux risques de contagion :

MM. Béclard, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Bernhard, élève en pharmacie à l'hôpital Trousseau; Bourganel, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Bourrier, élève en médecine à l'Hôtel-Dieu; de Brunel de Serbonnes, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Cotonnec, externe à l'hôpital Bichat; Delille, externe à l'hôpital Bretonneau; Duvergié, externe à l'hôpital Laënnec; Gauckler, interne en médecine à l'hôpital Tenon; Guérin-Beaupré, externe à l'hôpital Hérold; Hervoit, interne en médecine à l'hôpital Trousseau; Lemeland, interne en pharmacie à l'hôpital Laënnec; Lièvre, externe à l'hôpital Boucicaut; Nicolas, externe à l'hôpital Trousseau; Roullier, élève en médecine à l'hôpital Lariboisière; de Saint-Mathieu, externe à l'hôpital Bretonneau; Vacquerie, externe à l'hôpital Bretonneau; Vinsonneau, interne en pharmacie à l'hôpital Tenon; Wicart, externe à l'hôpital Tenon.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine :

Au grade de médecin principal, M. Rousseau, médecin de 1re classe.

Au grade de médecin de 1re classe, M. Le Floch, médecin de 2e classe.

— Est nommé dans le corps de santé de la réserve de l'armée de mer :

Au grade de médecin principal, M. Mathé, médecin principal en retraite. M. Mathé est affecté au port de Toulon.

— Sur la proposition du commandant de la division navale de Tunisie, le ministre a décidé qu'un médecin de 1re classe sera à l'avenir affecté à la défense mobile de Bizerte.

En conséquence, M. le médecin de 1re classe Seguin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Bizerte, en remplacement de M. le médecin de 2e classe Chalibert.

— M. le médecin principal Aubry est désigné pour aller servir au 3e dépôt des équipages de la flotte à Lorient, en remplacement de M. Théron.

M. le médecin de 2e classe Penon est désigné pour embarquer sur l'aviso *Ibis* (station de la Manche et de la mer du Nord), en remplacement de M. Le Floch.

M. le médecin principal de réserve Guintran est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin principal Touchet, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Gaulois*.

M. le médecin de 1re classe Aurégan, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3e dépôt des équipages de la flotte.

— Sont désignés pour embarquer dans l'escadre de la Méditerranée, le 1er Octobre prochain :

Sur le *Carnot* : M. le médecin principal Foucaud, du port de Rochefort.

Sur le *Latouche-Tréville* : M. le médecin de 1re classe Rejou, du port de Lorient.

Sur le *La-Hire*, M. le médecin de 1re classe Morgue, du port de Cherbourg.

Sur le *Du-Chayla*, M. le médecin de 1re classe Mottin, du port de Cherbourg.

— M. le médecin de 2e classe Lesson, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Cherbourg.

Institut Pasteur. — Le cours et les manipulations du service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène (4e année), commenceront en Novembre.

Ce cours s'adresse spécialement aux médecins, pharmaciens, et chimistes industriels.

S'adresser pour renseignements, Institut Pasteur, 26, rue Dutot.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1re classe, MM. les médecins aides-majors de 1re classe auxiliaires : Amigues et Vergnes.

— Sont affectés, savoir : en Indo-Chine, M. Plomb, médecin aide-major de 1re classe.

Au Chari, M. Couvy, médecin aide-major de 1re classe.

A la Nouvelle-Calédonie (hors cadres), M. Amigues, médecin aide-major de 1re classe.

En France, MM. Texier, médecin-major de 1re classe; Contant, médecin-major de 2e classe; Sorel, Cadet, Fraissinet, Jousset, médecins aides-majors de 1re classe; Fuynel, médecin aide-major de 1re classe

SOCIETÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) — LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) — GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaïacol)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

On cherche en France **un correspondant** pour le compte d'un des premiers journaux de chirurgie des Etats-Unis. — Il s'agirait de contribuer à la rédaction mensuelle de revues ou courtes notices, puisées aux sources professionnelles, sur les cas ou sujets curieux et intéressants de médecine chirurgicale et gynécologique. — Titres et compétence professionnelle requis. Adresser les demandes et conditions P. M. Numéro 993.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ENERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantecaud, Pansements aseptiques à 120° après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Société de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chlorofor. à 1 MILLIÈME. 1 à 3 par jour.
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

École du service de santé militaire. — A la suite du concours de 1903, 70 candidats ont été admis à l'école du service de santé militaire, et classés comme suit : 1 MM. Mercier, 2 Jeandin, 3 Billet, 4 Aulong, 5 Bech, 6 Perret, 7 Blanc, 8 Moy, 9 Legendre, 10 Bertaux, 11 Timbal, 12 Rouch, 13 Batier, 14 Pagnier, 15 Chabardès, 16 Bercher, 17 Decour, 18 Heuraux, 19 Heyraud, 20 Cristau, 21 Larrazet, 22 Teste, 23 Rouzaud, 24 Jandot dit Danjou, 25 Odinot, 26 Mathieu de Fossey, 27 Richard, 28 Vialle, 29 Pitois, 30 Clot, 31 Simoni, 32 De Person, 33 Mahot, 34 Roussille, 35 Solle, 36 Lescuyer, 37 Lancelot, 38 Nicod, 39 Benoît-Gonin, 40 Christiany, 41 Toinon, 42 Jacquemart, 43 Renoux, 44 Cavarroc, 45 Gouillon, 46 Contant, 47 Courboulès, 48 Mercier, 49 Torresse, 50 Bonnenfant, 51 Legrand, 52 Roussel, 53 Dubalen, 54 Médan, 55 Odinot, 56 Lefébure, 57 Pouchet, 58 Cayrel, 59 Vallot, 60 Morras, 61 Gand, 62 Fonvielle, 63 Dumas, 64 Laurent, 65 Minouflet, 66 Boisseau, 67 Fayet, 68 Stévenel, 69 Théron, 70 Anglade.

Les trente-cinq premiers candidats reçus devront se présenter à l'école du service de santé militaire à Lyon le mardi 20 Octobre prochain, à 8 heures du matin, et les autres le même jour à 2 heures précises du soir.

Colonies françaises.

Tunis (Hôpital Sadiki). — Deux places d'interne seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la médecine opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical élémentaire donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

Avantages matériels. — Logement, indemnité mensuelle de nourriture 120 francs; traitement mensuel 100 francs. Soit un total de 2.640 francs par an. Voyage payé en 2e classe pour l'aller et le retour.

Conditions. — Scolarité terminée. Préférence accordée à externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'administration de l'hôpital.

Adresser les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunswic-Le Bihan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

Étranger.

Faculté de médecine de Moscou. — M. Serbski a été nommé professeur extraordinaire de psychiatrie et de neurologie.

Faculté de médecine d'Odessa. — M. Golovin, privat-docent d'ophtalmologie, a été nommé professeur extraordinaire.

Université de Jurjew. — M. Bechterew, professeur ordinaire des maladies nerveuses à l'Académie médico-militaire de Saint-Pétersbourg, a été nommé membre honoraire de l'Université de Jurjew.

— M. Lawrow, privat-docent, est nommé professeur extraordinaire de pharmacologie et d'hydrologie.

Société de dermatologie de Berlin. — M. Farnowsky, de Saint-Pétersbourg, est nommé membre honoraire de la Société de dermatologie de Berlin.

L'association médicale du Canada. — La 36e assemblée annuelle de l'association médicale du Canada a eu lieu cette année à London, Ont., les 25, 26, 27 et 28 Août, sous la présidence de M. Walter H. Moorhoun, de cette ville, qui a fait le discours présidentiel. Les autres discours ont été faits par les docteurs suivants :

Médecine, M. Mac Callum, London. Chirurgie, M. Ferguson, Chicago. Gynécologie, M. Mathieu Mann, de Buffalo, qui a opéré le président Mac Kinley.

Durant le cours du Congrès il y a eu deux discussions. La première sur le traitement de la fièvre typhoïde, entre MM. W. P. Caven, de Toronto, J. Herald, de Kingston, W. Theslte, de London et Mac Callum, de London. La seconde discussion a eu pour sujet le diagnostic et le traitement de la péritonite tuberculeuse.

Assurances médicales contre les épidémies. — Le Conseil du gouvernement d'Ekaterinoslaw (Caucase) où la fièvre typhoïde règne presque constamment vient de décider d'assurer tout le personnel médical contre l'épidémie et notamment : 1 médecins pour 10.000, 2 étudiants en médecine pour 5.000 et 21 officiers de santé pour 3.000 roubles.

RENSEIGNEMENTS

Excellent poste médical à céder dans l'Aisne; 2.000 francs fixes. Conditions faciles. Très pressé. S'adresser *P. M.*, n° 998.

Docteur, vingt-huit ans, désirerait faire remplacement Septembre et Octobre. S'adresser *P. M.*, n° 997.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Excursions en Dauphiné. — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç.e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Séche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY
Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

GOMENOL

Marque déposée
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc.
GUÉRISON EN 15 JOURS
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Ph^ie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^ien de 1re classe, gendre et successeur

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 76. — Mercredi, 23 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé. Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Hématome traumatique de la dure-mère, par M. le professeur RAYMOND (avec 2 figures en noir) 669

MÉDECINE PRATIQUE

Conseils aux étudiants administrant l'éther, par M. ALFRED MARTINET. 672

CHRONIQUE

Bagnoles-de-l'Orne, par M. F. JAYLE (avec 1 figure en noir) 529

ANALYSES

Analyses 673

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement mécanique des paraplégies spasmodiques. — La tribérane, poudre laxative. — Traitement mécanique des troubles viscéraux chez les tabétiques. — Les bains chez les enfants. . . 534

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 535
Concours 535
Renseignements 535

POUGUES TONI-ALCALINE

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

CURE PRATIQUE DE LA TUBERCULOSE
Dr PUJADE. Prix, broché : 3 fr. 50

BAGNOLES-DE-L'ORNE

« La fontaine de Baignoles fut découverte par les habitants de ces quartiers, naturellement attaquez d'une galle affreuse, qui ressemble assés à la lèpre, et par un cheval poussif, outré et hors d'état de servir, abandonné dans les fôrests. Les peuples qui, les premiers, se baignèrent dans cette fontaine, accablez de ces galles affreuses, devinrent sains et propres comme s'ils venaient de sortir du ventre de leur mère, et le cheval poussif, après avoir bu de l'eau de cette fontaine, se guérit si parfaitement qu'il fit l'admiration de ceux qui l'avaient vu hors d'état de servir[1]. »



Ainsi Hélie de Cerny décrivait en 1740 l'origine de Bagnoles qu'il faisait remonter à près de deux siècles, c'est-à-dire vers 1550. On n'a cependant aucun document écrit concernant Bagnoles antérieur au XVII° siècle. Le premier date seulement de 1667 et, en ce temps, la source était loin de viser, non pas au luxe, mais au simple confortable.

Pour abriter la fontaine, « il n'y avait qu'une loge sur quatre fourches, sur laquelle on jetait quelques bruyères et pailles pour lui servir de couverture. Ceux qui venaient prendre des eaux, et même les plus grands seigneurs, allaient loger dans les villages voisins de ladite fontaine, qui sont Couterne et Tessé.

« Tout y abondait pour lors; les paysans voisins y apportaient de toutes parts des viandes et autres vivres; et l'argent qu'ils retiraient de leurs denrées les mettaient en état de payer leurs tailles, leurs maitres, et de faire subsister leurs familles; et les bains s'y prenaient sans aucune dépense[2] ».

Sa valeur marchande était assez médiocre pour qu'à la première adjudication qui en fut faite, en 1691, Le Geay, médecin à Alençon, et François-René de Laloë en devinssent possesseurs moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 150 livres à payer à l'Etat.

Le 30 Décembre 1691, dit G. de Contades[1], les sieurs Le Geay et Laloë, par devant Pierre Héron, notaire à Briouze, rétrocédèrent « la fieffe de la fontaine des eaux de Bagnoles » à Jean Cardel qui, lui-même, le 29 Janvier 1692, la revendit à Pierre Hélie, conseiller du roi, receveur des tailles à Falaise. Bagnoles devint, à la suite de ce contrat, la propriété de la famille Hélie qui, pendant plus d'un siècle, devait le posséder; Pierre Hélie, d'après Ledemé, « était rongé de douleurs, et les bienfaits qu'il avait retirés de l'usage des bains de la fontaine de Bagnoles, le forcèrent à s'en rendre propriétaire dans l'unique et très louable dessein d'en populariser l'usage ». Pierre Hélie éleva des bâtiments, établit des bains, fit construire une chapelle, chercha par tous les moyens à faire connaitre Bagnoles, et « il est juste de le regarder comme le fondateur de l'établissement thermal » (de Contades).

Hélie de Cerny, fils de Pierre Hélie, dans son « Traité des eaux minérales de Bagnoles », vante sa station et donne les moyens de s'y rendre : « L'on y trouve tout ce que l'on peut rencontrer dans les plus fameuses auberges et dans les villes les plus policées. » Pour gagner Bagnoles, on trouvait à Paris, rue du Jour, un carosse qui partait chaque semaine pour Alençon où un hôtelier se chargeait d'assurer le transport jusqu'à la fontaine.

En 1749, Etienne-Louis Geoffroy fit une analyse de l'eau; il la trouva de 21 degrés de température, « plus pesante que celle de la Seine, un peu fade et semblant avoir quelque chose de gras ». Il consigna ses expériences dans trois lettres publiées dans le *Journal de Verdun*, et qui eurent quelque retentissement.

1. HÉLIE DE CERNY. — « Traité des eaux minérales de Bagnoles, par M*** ». Alençon, 1740.
2. Avis de Charles Geoffroy, grand maitre des eaux et forêts, sur la demande des sieurs Hélie et Laloë, fieffataires des bains de Bagnoles (Archives nationales).
1. GÉRARD DE CONTADES. — « Bagnoles de l'Orne ». Havre, Lemale et Cie, 1896.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAÏNE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on trouve des baigneurs de marque, parmi lesquels la comtesse de Rânes qui aurait pris, la première, des bains chauds.

La saison était peu chère, s'il faut en croire les comptes de Michel-Dominique Hélie de Tréperel, fils et successeur de Hélie de Cerny. « En 1770, les recettes brutes s'élevaient à la somme de 1.089 livres, 9 sous; les frais d'exploitation, y compris les rentes à servir, à 468 livres et 1 sou; le produit en fut donc de 621 livres, 8 sous. Le prix du bain naturel, à la température de la source et sans la douche, était de 4 livres 10 sous, par abonnement et pour une saison de quinze à dix-huit jours. Il s'élevait, avec la douche et dans les mêmes conditions, à 8 livres 10 sous. Le prix d'une chambre meublée n'excédait pas 8 ou 10 sous par jour. Chaque repas coûtait pour les maîtres 18 sous, et la nourriture d'un domestique 24 sous par jour » (de Contades).

En 1795, Hélie de Tréperel cède Bagnoles à Gilles et Gabriel Jenvrin pour 11.740 livres. La famille Jenvrin, en 1812, revend l'établissement pour 21.700 francs à Lemachois qui transforma Bagnoles en y dépensant 1 million; il fit construire des bâtiments confortables qui faisaient dire à M. Lair, secrétaire de la Société d'agriculture du Calvados : « On se croirait à Tivoli de Paris, si les rochers qui entourent notre fontaine ne rappelaient que l'on est à Bagnoles ». Lemachois obtint des ministres de la guerre et de la marine l'envoi de militaires en convalescence, dont le nombre atteignit jusqu'à 130 par an.

En 1841, Bagnoles fut adjugé à Louis Desnos, pharmacien à Alençon, pour la somme de 228.000 francs. Desnos le revendit en 1865 à une Société qui fit construire la piscine actuelle. De 1880 à 1896, une autre Société dont M. Duparchy était le président administra l'Établissement thermal. Depuis 1896, une nouvelle Société a entrepris la transformation complète de Bagnoles et a déjà bien heureusement réalisé la majeure partie de son programme.

***

Le corps médical a joué un rôle important dans le développement de Bagnoles-de-l'Orne. Dès le milieu du XVIIe siècle, nous trouvons François-René de Laloë, sieur de Saint-Pierre, médecin demeurant paroisse de Couterne qui « avait fait bâtir un petit bâtiment ayant deux cheminées aux deux bouts, pour loger les malades qui venaient se baigner en la fontaine médicinale de Bagnoles ».

En 1685, Antoine d'Aquin, premier médecin du roi, avait nommé Le Geay « intendant des bains, eaux et fontaines minérales dudit Bagnoles », après s'être assuré de « ses sûres suffisances, capacité et connaissance particulière des vertus et propriété des eaux minérales ».

En 1691 Le Geay et son confrère Laloë, deviennent propriétaires de la source.

En 1694, Etienne-François Geoffroy passe à Bagnoles, dont il vante les effets dans son *Tractatus de re medica*.

En 1740, paraît, par Hélie de Cerny, le *Traité des eaux minérales de Bagnoles, contenant une explication méthodique sur toutes leurs vertus*, suivi d'une attestation du « docteur en médecine Gondonnière, intendant des eaux minérales de Bagnoles ».

En 1749, ont lieu les expériences et analyses de Etienne-Louis Geoffroy, publiées dans le *Journal de Verdun*.

En 1787, Bourget, de Crocy, communique à l'Académie de médecine des observations sur les eaux minérales de Bagnoles.

De 1760 à 1789, Le Maignan (de Vire), Capelle (de Falaise), Piette (de Lassay), vantent également la vertu des eaux. « Une de leurs grandes propriétés, disait Piette, qui exerça à Bagnoles pendant cinquante-sept ans, est d'être un secours assuré contre les maladies de la peau; elles divisent les humeurs psoriques, atténuent leur acrimonie et les évacuent par la transpiration et les autres voies sécrétoires. »

En Juillet 1798, Perrier, Lenoir et Laroche, médecins de Domfront, font avec Leroy-Lanjuinière, pharmacien, un rapport dans lequel ils constatent que l'eau est mal captée.

En 1813, Vauquelin vient faire une analyse chimique.

Alibert en 1815, Bourdon et Chambay en 1833, Teste en 1847, Desnos en 1855, Bignon en 1865, Levassort en 1882, écrivent sur Bagnoles.

Avec Ledemé, qui y pratiqua trente-cinq ans, Bagnoles a eu un bon vulgarisateur. Avec Joubert, qui y resta vingt-quatre ans, la station a gagné le titre qui fait la grande réussite : la *vertu propre*, celle qui spécialise une source et qui a nom ici : *action antiphlébitique*. De l'établissement de cette vertu date le lancement de Bagnoles-de-l'Orne. Rotureau, d'Alençon, a signalé le premier la propriété spéciale de la source; mais c'est à Joubert que revient le mérite de la vulgarisation, c'est-à-dire du succès.

Léon Labbé, qui est du pays, plein de foi en Bagnoles, y a envoyé des phlébites de marque qui, en s'y fondant, ont donné à la source la force attractive qu'aiment les grands. Et en ces toutes dernières années, mon collègue et ami le si regretté Hannequin avait remué tout l'internat pour accentuer le mouvement vers la station de l'Ouest et y était parvenu. La mort prématurée de ce médecin plein de savoir, d'amabilité et de cœur, est une perte que Bagnoles comblera difficilement. Je n'ose parler des confrères actuels qui, comme bien on pense, doivent faire assaut de travail et d'amabilité pour garder et augmenter encore la réputation de la station.

***

En ma qualité de phlébitique, je viens de ter-

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOÎTE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

miner une cure à Bagnoles, et en bon client reconnaissant, j'ose dire que je commence à croire à l'authenticité de la légende du cheval fourbu, car ce cheval devait avoir une phlébite pour guérir à Bagnoles.

Sans doute, Bagnoles a beaucoup de vertus, s'il faut en croire les guides spéciaux : par elle et par elle seule, les eczémas se volatilisent, les tophi se fondent, les plaies se ferment, les ventres apprennent à se tenir, les femmes deviennent enceintes, que sais-je ? On n'est pas pour rien l'*unique* station de l'Ouest !

Mais toutes ces propriétés sont banales pour toute source qui se respecte et n'avaient pas donné la célébrité à Bagnoles. La découverte de l'*action antiphlébitique* a suffi pour lui donner une réputation quasi mondiale, et l'on s'y montrait tout récemment une duchesse anglaise, venue tout exprès pour y reposer ses jambes fatiguées par les grandes chasses de l'Inde ! Tout-Paris peut donc y venir soigner ses veines.

Comment agit l'eau de la grande source ? On ne saurait trop le dire ; les chimistes n'y ont pas découvert le moindre élément capable de satisfaire les esprits très forts qui comprennent l'action d'une eau quand on leur a dit qu'elle est sulfureuse. A Bagnoles, il n'y a pas d'explication dite scientifique. Tout le monde sent que l'eau est onctueuse au toucher, qu'elle est fade au goût, qu'elle constipe et qu'elle fait uriner. Sur les membres phlébitiques, elle détermine au sortir du bain une vaso-dilatation très marquée mais très passagère. Je n'oserai en dire plus long.

Mais je ne crains pas en revanche d'insister sur l'excellence de l'ensemble du traitement. Tout d'abord le cadre est délicieux : Bagnoles n'est pas une ville, pas même une commune ; c'est un village bâti sur la lisière de la magnifique forêt d'Andaine. L'établissement thermal est lui-même au fond d'une gorge entourée de bois de toutes parts ; il comprend un hôtel de grand confort et parfaitement administré. Tout le pays autour de Bagnoles est richement boisé, et l'on s'étonne aux premières promenades de trouver de si luxuriantes et si nombreuses futaies en ce coin de Basse-Normandie.

Dans cette station qui n'est pas une ville, où le casino est en planches, le baigneur goûte un vrai repos. Le seul plaisir, mais il est exquis, consiste dans les longues promenades en forêt pour s'y garer des chaleurs du jour, ou y humer le soir les fraîches senteurs des pins. Le phlébitique doit donc fatalement se reposer à Bagnoles et y respirer l'air pur des bois.

Malgré l'état un peu primitif de nombre de cabines, la pénurie des douches et l'absence de confort, l'installation thérapeutique est suffisante pour qu'on puisse en retirer profit.

Un point particulier de la balnéation, et qui est une trouvaille, est la *douche sous l'eau*. Pendant la durée du bain, on introduit dans l'eau à 15 centimètres du membre à traiter une lance de douche terminée par une pomme d'arrosoir et on ouvre le robinet : l'eau se résout en gouttes qui viennent frapper la peau, donnant la sensation d'un criblage par des grains de plomb qui auraient perdu de leur poids ; à cette sensation locale au niveau du point douché se joint une vibration de tout le membre. Cette action mécanique s'allie très heureusement à la propriété de l'eau pour déterminer des modifications dans la circulation locale.

Hannequin avait introduit une autre pratique dont se louaient fort les malades : l'*effleurage* sous l'eau qu'il se donnait la peine d'exécuter lui-même. Le procédé a disparu avec son auteur, mais pourrait être repris avec avantage par une nouvelle main également habile et prudente.

* * *

S'il est permis à un client, ayant quelque vague teinture d'hydrologie, de résumer les observations qu'il a notées personnellement et les remarques qu'il a entendu faire, je me risquerai à consigner pour les profanes les quelques propositions suivantes :

L'ensemble du traitement de Bagnoles est bon pour les suites de phlébite ;

L'eau de la grande source détermine une vaso-dilatation du membre atteint, après le bain ;

Les bains doivent être longs, de une heure, d'environ 35 degrés et *réchauffés* de dix en dix minutes (l'abaissement de la température de l'eau est de 1 à 2 degrés par heure et *fatigue*) ;

Ils seront *immédiatement* suivis d'un repos complet, pendant une à deux heures (d'où l'utilité de ne pas choisir un hôtel distant de l'établissement) ;

Ils peuvent être avec avantage accompagnés d'une thérapie mécanique telle qu'une douche sous l'eau de dix minutes de durée.

Et j'ajouterai que dans ce pays de calme parfait, il faut avoir l'âme sereine et se conformer au sage précepte d'Alibert : « Quand vous arrivez aux eaux minérales, faites comme si vous entriez dans le temple d'Esculape, et laissez à la porte les passions qui agitent votre esprit. »

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

595. — Pibault (J.-B.). **La bourdaine au point de vue pharmacologique et thérapeutique**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Jouve*, éditeur, Paris.)

597. — Taubmann (Jean). **Les états psychiques morbides et les vésanies dans la maladie de Basedow**. *Thèse*, Paris, 1903. (*Imprimerie J. Tzanck*, 14, rue de Beaune, Paris.)

598. — Larroussinie (Dr). **La question des verres isométropes.** Une brochure in-12, 36 pages, avec trois planches hors texte, prix 1 fr.50 (*Librairie de la Revue médicale*, 21, rue Cujas.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cº, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

On cherche en France **un correspondant** pour le compte d'un des premiers journaux de chirurgie des Etats-Unis. — Il s'agirait de contribuer à la rédaction mensuelle de revues ou courtes notices, puisées aux sources professionnelles, sur les cas ou sujets curieux et intéressants de médecine chirurgicale et gynécologique. — Titres et compétence professionnelle requis. Adresser les demandes et conditions P. M. Numéro 993.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« *On peut employer les* AMPOULES DU Dr BOUSQUET *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.* » (Walther)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).
TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

GOUTTE — RHUMATISMES

PYRAMIDON

SONT LES

COMPRIMÉS DOSÉS à 0,10 centigr. : (0,30 ctg. pour une dose.)

ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0,50 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme *de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.



Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour d'âge, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

Représentant exactement 0 50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé*, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

Expérimenté à cet effet

DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOUT AGRÉABLE N'PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET

VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la **FORMULE** de Mr le Dr **DEBOUT d'ESTRÉES** *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ENERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/₀ de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 1/20 après le pansage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

PRATIQUE MÉDICALE

La tribérane, poudre laxative.

La tribérane qu'on trouve dans le commerce constitue une excellente poudre laxative dont voici la formule :

Sucre pulvérisé.	70	grammes.
Racine de réglisse pulvérisée	20	—
Feuille de séné lavé à l'alcool	20	—
Soufre précipité	10	—
Vanilline	0,020	—
Total. . . .	120,020	grammes.

Mêlez intimement, porphyrisez et passez au tamis.

Prendre une cuillerée à thé ou plus, au milieu du repas du soir, dans de l'eau ou du pain azyme mouillé.

Ce mélange, préparé avec soin, provoque une ou deux évacuations alvines, bilieuses, le lendemain matin, sans coliques, ni purgation, et ne présente pas les inconvénients de l'accoutumance.

Traitement mécanique des paraplégies spasmodiques.

Les paraplégies spasmodiques sont, incontestablement, un des états paralytiques qui ont le moins bénéficié jusqu'ici de la thérapeutique. Il est donc intéressant de les voir s'améliorer sous l'influence d'un traitement mécanique. D'après Maurice Faure (Congrès de Neurologie. Bruxelles, 1er Août), beaucoup de paraplégies spasmodiques, après s'être installées insidieusement, en quelques mois, sous des influences indéterminées, restent ensuite indéfiniment stationnaires sans que l'état général du sujet s'altère, et sans qu'il apparaisse de nouveaux troubles. Il y a peu d'amaigrissement, pas d'atrophies, pas de véritables paralysies, mais seulement un état de contracture plus ou moins accentué, intéressant la plus grande partie des muscles des membres inférieurs. Il en résulte que le sujet, tout en conservant sa santé, marche avec les plus grandes peines, ou même ne marche pas du tout, et présente les signes clasiques de paraplégie spasmodique.

Ce sont ces états qu'il est possible d'améliorer, dans des proportions si considérables, que la vie sociale du sujet en est totalement changée. Pour cela, il faut une première période de mobilisation passive, qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, et dont la technique varie souvent. Cette première période de mobilisation est suivie d'une deuxième période de rééducation, pendant laquelle il faut réapprendre au paraplégique assoupli à se servir des muscles dont il a oublié l'emploi. Au cours de la cure, le massage et l'électrisation peuvent aussi être dirigés sur les muscles insuffisamment nourris.

Il va sans dire que cette thérapeutique ne peut être appliquée aux paraplégies spasmodiques liées à une lésion en évolution, surtout quand les mouvements peuvent réveiller des douleurs ou des contractures (par exemple le mal de Pott). Il s'agit seulement de paraplégies dont le foyer doit être considéré comme cicatrisé.

Traitement mécanique des troubles viscéraux chez les tabétiques.

D'après Maurice Faure, qui a fait à ce sujet une intéressante communication au dernier Congrès de neurologie de Bruxelles, on peut tirer de grands avantages des exercices méthodiques dans le traitement des troubles viscéraux chez les tabétiques, crises laryngées, troubles de la respiration, de la digestion, de la miction, de la défécation.

C'est, en effet, l'incoordination de ces muscles qui amène les crises laryngées, par perturbation des réflexes glottiques et des fonctions motrices respiratoires; — les troubles de la miction et de la défécation, dus à l'incoordination et à l'atonie des muscles de la paroi abdominale, du plancher périnéal et du diaphragme; — et enfin, pour une part, la difficulté des fonctions respiratoires et digestives, pour lesquelles l'intégrité des fonctions des muscles du thorax et de l'abdomen est nécessaire. Les exercices méthodiques, en reconstituant le rythme respiratoire, en rétablissant la tonicité des parois abdominales et la coordination des muscles du larynx, etc., amènent promptement l'amélioration, et même la disparition de ces accidents, qui sont souvent graves et qui constituent les causes ordinaires de la mort des tabétiques.

Les bains chez les enfants.

Les bains constituent un des meilleurs agents de la thérapeutique des enfants.

Les bains sont froids ou chauds.

Les bains froids ne sont guère employés dans les premiers jours de la naissance; à cette époque de la vie on ne donne pas de bains à une température au-dessous de 30°.

On habituera les enfants aux bains froids dès les premières années de leur existence; c'est un tonique excellent; chez les enfants qui, au sortir du bain, réagissent mal, il faudra se contenter de lavages froids; les lavages à l'eau alcoolisée sont dans ces cas excellent.

Eau.	Q. S.
Alcool camphré	1/3

Les bains froids à la température de 25, 24 et même 20° sont employés comme antithermiques dans la pneumonie infantile.

Les bains tièdes sont d'excellents *antipyré-*

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

tiques chez les enfants, ils donnent de bons résultats dans les cas de pneumonie et de broncho-pneumonie avec fièvre et dyspnée. Le bain dans ces cas devra être à la température de 36° au début et on la diminue ensuite par adjonction d'eau froide; on s'arrête quand l'enfant se plaint du froid. Le bain ne devra pas avoir plus de dix minutes de durée; au sortir du bain l'enfant sera frictionné vigoureusement avec un linge chaud et bien enveloppé dans des couvertures de laine. Les bains tièdes sont les meilleurs *calmants* chez les enfants. Le bain de tilleul est classique.

Tilleul en bractées . .	50	grammes.
Feuilles d'oranger. . .	10	—

Faire infuser dans

Eau bouillante	1000	—

Ajouter à l'eau du bain qui est de 25 à 30 litres.

Le bain calmant devra avoir une température de 35 à 38°. Il devra être prolongé pendant vingt minutes environ.

Les bains salés sont très recommandés pour les enfants scrofuleux, débiles ou rachitiques.

Sel gris	1 kilogramme.

Pour 30 à 35 litres d'eau à 30°.

La durée du bain devra être de vingt minutes.

Les bains devront être donnés tous les jours ou tous les deux jours.

Si la peau de l'enfant est trop irritée à la suite de ces bains on diminuera la quantité de sel.

Le bain d'amidon. Pour le bain d'amidon on délaiera 500 grammes d'amidon dans 2 litres d'eau et l'on mélangera à l'eau en agitant.

Le bain alcalin consistera dans l'adjonction à l'eau du bain de 50 à 100 grammes de carbonate de soude.

On peut combiner le bain d'amidon et le bain alcalin; on prescrira alors :

Amidon	500	grammes.
Carbonate de soude . .	10	—

Pour un bain.

Les bains sinapisés sont très employés contre les phénomènes asphyxiques de la broncho-pneumonie, contre l'adynamie résultant du choléra infantile.

Pour donner un bain sinapisé, il faut délayer 500 grammes de farine de moutarde dans 1 litre d'eau froide et verser dans un bain de son chaud. Pendant toute la durée de l'immersion de l'enfant, on agite l'eau du bain et on frictionne les téguments de l'enfant; on retire l'enfant quand sa peau commence à rougir.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Les bourses de doctorat. — Le ministre de l'instruction publique vient de prendre l'arrêté suivant :

Art. 1er. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le mardi 27 Octobre 1903.

Art. 2. — Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 17 Octobre, à 4 heures.

Art. 3. — En exécution des prescriptions de l'arrêté du 24 décembre 1891, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Art. 4. — Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie).

2° Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le premier examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition d'anatomie (névrologie, splanchnologie), ou une composition d'histologie.

b) Une composition de physiologie.

3° Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine;

b) Une composition de chirurgie.

4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine;

b) Une composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Art. 5. — Les candidats qui justifient de la mention « bien » au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année.

Distinctions honorifiques. — M. de Vernejoul, médecin-major de 2e classe, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Service de santé de la marine. — Par décision ministérielle du 17 Septembre 1903, un congé à solde entière pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, du 10 Novembre 1903 au 1er Février 1904, a été accordé à M. le médecin principal Plante (J.-O.), professeur à l'École d'application de Toulon.

Par décision présidentielle du 17 Septembre 1903, M. Théron (Louis-Camille, médecin principal de la marine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur sa demande.

M. le médecin principal Gorron (G.-A-J.), du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Henri-IV*, qui va entrer en armement définitif pour être attaché à l'escadre du Nord.

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine, pour prendre rang du 1er Septembre 1903 :

Au grade de médecin de 2e classe, MM. les médecins auxiliaires de 2e classe sortant de l'École d'application : Cazamian, Lancelin, Ratelier, Roux, Gloaguen, Bruhat, Peyraud, Donval, Legal, Primislas-Lallement, Duville, Bertaud du Chazaud, Dufourt, Coquelin, Le Maître, Le Moignic, Parrenin, Duchateau, Cristol, Bourges.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Marzin, médecin-major de 2e classe, a été désigné pour servir en Indo-Chine.

Service de santé militaire. — Des exercices spéciaux du service de santé militaire auront lieu à Bordeaux du 6 au 10 Octobre 1903.

MM. les médecins et officiers d'administration du service de santé des cadres de réserve et de l'armée territoriale seront autorisés à assister à leurs frais à ces exercices. Ils devront faire parvenir leur demande à la direction du service de santé à Bordeaux, 7, rue de Cursol, avant le 1er Octobre. Il sera fait mention de leur présence sur les feuilles de notes et les états de proposition les concernant.

Désignation des professeurs de l'École d'application du corps de santé de la marine. — Aux termes de la circulaire du 5 Septembre 1895, organisant l'enseignement de l'École d'application des médecins stagiaires, les chaires de clinique médicale et celle de clinique chirurgicale sont confiées à des officiers du corps de santé, choisis par le ministre.

Les trois autres chaires, celles de chirurgie militaire et navale, d'hygiène navale et de pathologie exotique et de bactériologie sont, au contraire, données après concours, soit à des médecins principaux, soit à des médecins de 1re classe.

Le ministre de la marine a supprimé le concours et étendu le recrutement au choix à toutes les chaires de l'École; il a décidé, à la date du 22 Juillet 1903, qu'à l'avenir les fonctions de professeur à l'École d'application seront attribuées à des officiers du corps de santé de la marine désignés par le ministre après examen de leurs titres.

Étranger.

Compte-goutte international. — Dans le projet d'arrangement international, concernant l'unification de la formule des médicaments héroïques, nous trouvons cet article intéressant :

Les pays contractants adopteront un compte-goutte normal dont le diamètre extérieur du tube d'écoulement sera exactement de 3 millimètres; c'est-à-dire qui, à la température de 15 degrés centigrades et avec de l'eau distillée, donnera 20 gouttes par gramme.

Les médecins au Canada. — On se plaint de l'encombrement de la carrière médicale en notre pays. L'examen du petit tableau suivant montre que ce n'est pas seulement chez nous que la pléthore existe, mais bien aussi outre-mer.

Provinces.	Population totale.	Nombre de médecins.
Colombie-Anglaise. . .	178.657	190
Manitoba	255.211	150
Nouveau-Brunswick . .	331.120	235
Nouvelle-Écosse. . . .	459.574	418
Ontario.	2.182.947	2.885
Ile du Prince-Édouard.	103.259	74
Québec	1.648.898	1.495
Les territoires du N.-O.	158.940	145

C'est donc la province d'Ontario qui offre le plus d'encombrement professionnel, et le Manitoba qui en offre le moins.

Dans la province d'Ontario, en effet, on compte un médecin pour 915 habitants, et dans celle du Manitoba un médecin pour 1.822.

CONCOURS

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira le 14 Mars 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour un emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

École vétérinaire d'Alfort. — Un concours sera ouvert à l'École vétérinaire d'Alfort, le 23 Novembre 1903, pour la nomination d'un répétiteur chef de travaux à la chaire d'histoire naturelle et matière médicale.

Le programme de ce concours se distribue à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles vétérinaires), et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

Tunis (Hôpital Sadiki). — Deux places d'interne seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la médecine opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical élémentaire donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

Avantages matériels. — Logement, indemnité mensuelle de nourriture 120 francs; traitement mensuel 100 francs. Soit un total de 2.640 francs par an. Voyage payé en 2e classe pour l'aller et le retour.

Conditions. — Scolarité terminée. Préférence accordée à externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se faire remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'administration de l'hôpital.

Adresser les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunswic-Le Bihan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

RENSEIGNEMENTS

Médecin est demandé dans forte commune. Des avantages seront offerts. Très pressé. S'adresser *P. M.*, n° 999.

A céder dans un chef-lieu de canton de la Haute-Marne une situation médicale de très grand avenir, 2.500 francs de fixe par an, 4.000 francs comptant. S'adresser *P. M.*, n° 1000.

Jeune docteur demande à assister médecin ayant bonne clientèle et désirant céder. Paris ou environs. S'adresser *P. M.*, n° 1001.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000
SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.
50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale
SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE
Principe actif des glandes surrénales
Titrée au 1/1000
Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine
Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, 8, PARIS
Remise d'usage aux Médecins

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)
AVASINE de COUTURIEUX
SOLUTION AU 1/1000e
Le flacon . . . . . 5 fr. au public
HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Cruc, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 77. — Samedi, 26 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de *La Presse Médicale* est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les streptococcies intestinales. Historique. Symptômes. Lésions, par M. P. NOBÉCOURT. 677

Obsessions et impulsions. Étude clinico-psychologique, par M. SERGE SOUKHANOFF . . . 679

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement de la cystite hémorroïdale, par M. P. ARSÈNE MESNARD 681

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'adrénaline dans la cocaïnisation de la moelle épinière. — La reviviscence du cœur après la mort, par M. R. ROMME 681

CHRONIQUE

De quelques modifications à apporter aux lois actuellement en vigueur contre l'alcoolisme. Exemple des législations étrangères, par MM. PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD. 537

ANALYSES

Médecine : Sur un nouveau phénomène observé dans un cas de maladie d'Adam-Stokes, par M. A. ZERI 682

Neurologie et Psychiâtrie : Chorée molle, épilepsie choréique et myasthénie pseudo-paralytique, par M. L. FERRANNINI. — Guérison d'un cas de méningite tuberculeuse, par M. AVANZINO. 682

Vénéréologie : Syphilis endémique et héréditaire en Asie-Mineure, par M. OGILVIE 682

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Traitement chirurgical des néphrites, par M. L. LE NOUENE 683

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Des variations de profondeur de l'antre mastoïdien, par M. PH. D. KERRISON 683

Gynécologie : Le drainage vaginal du péritoine après l'hystérectomie abdominale totale pour annexites suppurées, par M. E. AUDARD. 683

Électricité médicale, Radiologie : La valeur de la radiothérapie dans les cancers, et en particulier dans les cancers cutanés, par M. CH. W. ALLEN. 683

Thérapeutique générale : De l'hydrothérapie dans le traitement des maladies chroniques, par M. F. M. ROSSITER. — Le traitement de l'éclampsie puerpérale par M. A. MAURY 683

Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : Contribution à l'étude de l'alcoolisme en Normandie, par M. G.-R. COLOMBE. — Contribution à l'hygiène dans les salons de coiffure, par M. STRASSMANN. — La lutte contre les poussières dans les écoles, par M. WERNICKE 684

Pathologie exotique : Les moustiques et la fièvre jaune, par M. LÉON DUPRÉ. 684

LIVRES NOUVEAUX

L'alimentation lactée chez le nouveau-né, par M. L. BUTTE 539

Bibliographie 539

PRATIQUE MÉDICALE

La psychothérapie suggestive. Méthode de Wetterstrand. 542

NOUVELLES

Faculté de médecine 543
Nouvelles : Paris et départements 543
Concours 543
Renseignements 543

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-DIGESTIVE

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUERIT

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

DE QUELQUES MODIFICATIONS
A APPORTER AUX LOIS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
CONTRE L'ALCOOLISME
EXEMPLES DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Les idées que nous avons émises antérieurement[1] entraînent des modifications nécessaires aux lois qui régissent actuellement l'alcoolisme : celle de 1873 sur l'ivresse publique, et celle de 1838 sur le régime des aliénés qui s'applique à l'alcoolique délirant.

Dans la loi de 1873, ce sont exclusivement les deux premiers articles qui nous intéressent.

ARTICLE 1er. — Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

ART. 2. — En cas de nouvelle récidive dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le Tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 francs.

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

Le premier article, à notre avis, doit être conservé dans son intégrité. C'est un avertissement de la loi au buveur, auquel elle veut éviter des mesures d'emblée trop sévères : en effet seuls rentrent dans le cadre pathologique les individus qui ont l'habitude de boire, et il serait évidemment exagéré de regarder comme tel quiconque aurait un jour, par hasard, abusé de la boisson. Aussi nous semble-t-il rationnel de conserver la sanction pénale, l'amende, qu'édicte l'article premier de la loi actuellement en vigueur.

1. *La Presse Médicale*, 1903, n° 65 et 72.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Hémo-globine DESCHIENS

Mais cette sanction pénale, applicable lors d'une première contravention et d'une récidive comme le veut l'article premier, devient insuffisante pour le buveur d'habitude qui, lui, est un être morbide : c'est ici que la loi demande à être revisée.

A partir de la deuxième récidive, on remplacerait la peine de la prison (art. 2) par une séquestration à temps. Au principe d'une pénalité inopportune, on substituerait une action thérapeutique, dictée par un esprit plus large et plus féconde en résultats. La séquestration serait, comme nous l'avons déjà exposé, de trois mois au minimum, de six mois en cas de récidive, et prononcée obligatoirement par le Tribunal. Enfin il serait illusoire de craindre qu'on séquestrât un simple buveur : la deuxième récidive suffit amplement pour consacrer l'habitude, d'autant qu'il faut compter avec les nombreux cas d'ivresse cachée qu'impliquent les manifestations publiques.

Reste l'alcoolique délirant, variété spéciale d'éthylique qui tombe sous le coup de la loi de 1838 sur les aliénés et qui est interné à l'asile. Ici encore nous faisons la même distinction. Se trouve-t-on en présence d'un premier accès, on aura recours à la loi de 1838 qui pourra être suffisante : en effet on ne saurait prévoir, dans la majorité des cas, l'éclosion d'un nouvel accès. Le délirant récidive-t-il au contraire, sa place ne nous paraît plus à l'asile d'aliénés, mais bien à l'établissement spécial où l'on traite non seulement l'accès lui-même, mais encore la tendance à boire qui constitue le fond de l'état mental du malade. Il faudrait alors modifier la loi de 1838 sur les aliénés par un article en vertu duquel seraient justiciables de la rétention dans l'asile de buveurs les délirants alcooliques internés conformément à ladite loi. Le Tribunal interviendrait, suivant la procédure exposée plus haut, sur le certificat du médecin de l'asile d'aliénés spécifiant que l'alcoolique est à son second accès de délire et doit être sequestré dans l'établissement spécial [1].

Quant aux alcooliques délinquants et criminels considérés comme irresponsables, ils relèvent de cet asile dans les mêmes conditions que les délirants récidivistes. Il en serait de même enfin de l'individu condamné pour délit ou crime commis sous l'influence de l'ivresse [2], et la décision même qui prononcerait la peine ordonnerait la séquestration.

Ajoutons, point très important, qu'à ces deux dernières catégories on réserverait soit un établissement particulier, soit un quartier séparé dans l'asile spécial, qui les isolerait complètement des simples malades.

Dans toutes les dispositions que nous proposons, nous nous référons toujours à la décision du Tribunal. L'autorité judiciaire est seule en état d'offrir à l'individu toutes les garanties désirables et d'enlever à la séquestration tout caractère arbitraire, pour en faire une véritable mesure de prophylaxie et d'hygiène sociales. Mais cette autorité ne remplira efficacement son rôle qu'en se pénétrant auparavant de cette idée qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de distribuer des pénalités, mais de consacrer par sa sanction un traitement prolongé reposant sur la privation même de la liberté. Elle n'a pas devant elle un accusé, mais un malade. En d'autres termes, il est indispensable de se dégager de l'idée de vengeance et de châtiment qui domine encore dans maints esprits libéraux pour n'obéir qu'aux obligations d'assistance et de solidarité.

* * *

Terminons en montrant que ces projets ne doivent pas être rangés au nombre des utopies : des pays voisins, en effet, nous ont montré leur réalisation possible.

En Angleterre, deux lois régissent la matière : celle de 1879 et celle de 1898. La première loi autorise l'ouverture d'asiles spéciaux pour ivrognes, qui y entrent spontanément et quittent l'établissement à volonté ; d'autres, au contraire, s'y font envoyer par un juge de paix sur leur propre demande et pour un temps déterminé, avant l'expiration duquel ils n'ont pas le droit de quitter la maison, sous peine d'être réintégrés. Ces établissements sont des entreprises particulières et ne reçoivent que des malades payants ; mais, par suite de dons provenant de l'initiative publique et privée, ils sont en état de traiter les individus à ressources limitées, et même les indigents.

La loi de 1898 consacre le principe du traitement forcé des ivrognes, tout en limitant son action à ceux qui sont arrêtés pour ivresse délictueuse ou prévenus de crimes ou délits commis sous l'influence de l'alcool. Dans ces cas, la séquestration est prononcée par le tribunal, en augmentation ou substitution de quelque autre peine, et le malade est enfermé, pendant une période n'excédant pas trois années, dans une maison d'État pour la réforme des alcooliques, ou dans une maison privée autorisée et avec l'agrément des administrateurs. Il suffit que le prévenu, pour être passible de cette peine, soit convaincu d'être un buveur d'habitude. Tous les directeurs des établissements insistent dans leurs rapports sur la nécessité d'internements prolongés, afin d'obtenir des cures présentant des chances de durée, les individus maintenus pour de courtes périodes ayant fréquemment récidivé.

Tout récemment enfin, une nouvelle loi interdit aux cabaretiers de délivrer des boissons alcooliques aux ivrognes déjà condamnés et notoirement connus comme tels.

1. Paul Garnier. — *Internement des aliénés. Thérapeutique et législation*, Congrès des aliénistes, Nancy, 1896.
2. Motet et Vetault. — *Rapport sur la responsabilité des alcooliques*, Congrès international de médecine mentale, 1889, Paris.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LECITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Au Canada, la loi de la province de Québec prononce l'interdiction des buveurs d'habitude et leur séquestration, pour tel espace de temps jugé nécessaire à la guérison, dans un établissement spécial privé ; mais on constate ici les mêmes tendances qu'en Angleterre, grâce à l'intervention de l'initiative individuelle qui permet d'étendre le champ d'action de ces établissements.

Aux États-Unis, les asiles sont des asiles d'État où les individus sont internés par un juge après enquête, et peuvent y être maintenus deux ans avec faculté de libération conditionnelle : la violation du *permis de liberté* entraîne la réintégration d'office.

En Suisse enfin, dans le canton de Saint-Gall, fonctionne une loi parfaitement comprise. Les buveurs d'habitude peuvent être internés dans un asile spécial pour une durée variable (neuf à dix-huit mois ou plus) ; le placement a lieu par demande volontaire ou par décision du Conseil communal. Celui-ci prononce l'internement de sa propre initiative ou sur la proposition soit d'une autre autorité, soit de parents du malade, après déclaration médicale constatant l'état du sujet et la nécessité de l'internement. Le Conseil communal communique la décision au Conseil d'État, qui la sanctionne et qui a même le droit de décider la séquestration contre l'avis des autorités communales ; l'intéressé, d'autre part, est invité à se justifier. Les frais de pension sont prélevés sur les biens de l'intéressé ou supportés par la commune en cas d'indigence. Au besoin, l'État contribue aux frais du placement et à l'*entretien de la famille du buveur*.

Telles sont les mesures les plus topiques prises à l'étranger. Leur application est loin d'avoir été stérile. M. Sérieux nous fournit à cet égard des indications précises[1] : 30 pour 100 des buveurs traités sont restés abstinents, et, comme le fait remarquer cet auteur, ce chiffre a de la valeur parce qu'il table non sur le seul séjour du malade à l'asile, mais bien sur sa conduite ultérieure. Après sa sortie, en effet, on le suit, on le visite, et c'est alors qu'entrent en jeu les sociétés de tempérance et autres moyens adjuvants dont l'action est si importante pour soutenir et parfaire la cure des buveurs.

PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD.

1. PAUL SÉRIEUX. — « L'assistance des alcooliques en Suisse et en Allemagne », *Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique*, 1895.

LIVRES NOUVEAUX

L. Butte. — *L'alimentation lactée chez le nouveau-né* (Paris, 1903, DE RUDEVAL, éditeur).

L'auteur, sur les conseils de M. Porak, a réuni dans un petit volume différentes leçons sur le lait et l'alimentation lactée, leçons qu'il a faites il y a quelques années aux élèves qui suivaient le service d'accouchements de la Charité.

Dans ces leçons, M. Butte, avec une compétence toute particulière, surtout dans les questions de chimie, étudie tout d'abord les organes de la lactation, puis le lait en général avec ses caractères physiques et chimiques. Puis il passe en revue les laits en particulier, et consacre un chapitre intéressant à la question des modifications du lait sous certaines influences physiologiques et pathologiques. Enfin, il étudie le lait stérilisé et les laits modifiés (maternisés et peptonisés) et insiste sur les méthodes pratiques d'analyse du lait.

M. Butte a fait suivre son travail de deux rapports sur l'allaitement faits dans des sociétés de médecine de Paris, par M. E. Durbisay sur l'allaitement au sein, par M. Dhomont sur l'allaitement artificiel, rapports qui complètent ainsi heureusement cette sorte de vade-mecum de l'alimentation lactée.

A. SCHWAB.

BIBLIOGRAPHIE

596. — RIBIERRE (Paul). **L'hémolyse et la mesure de la résistance globulaire.** *Thèse*, Paris, 1903. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

599. — FAVREAU (E.). **Traitement de la tuberculose pulmonaire et des maladies des voies respiratoires.** XIVe Congrès international de médecine de Madrid.

600. — CAUSSE (H.). **Précis d'hydrologie.** Un vol. in-18, de V-317 pages, avec 46 figures, cartonné, 5 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

601. — FERRIER. **De l'hospitalisation d'urgence en temps de guerre.** Un vol. in-18 de 148 pages, broché, 3 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

602. M CASTEX (E.). **Précis d'électricité médicale.** Un vol. gr. in-18, de VII-672 pages, avec 208 figures cartonné, 8 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur, Paris.)

MICHEL CORDAY. **Sésame ou la maternité consentie.** (*E. Fasquelle*, Paris, 1903. Prix 3 fr. 50.)

601. — AUDISTÈRE (C.). **De la dégénérescence cancéreuse de l'ulcère de l'estomac.** *Thèse*, Paris 1903. (*C. Naud*, éditeur.)

602. — MANUELL (J.) **Les phénomènes psychiques. Recherches, observations, méthodes.** 1 vol. in-8°, de la *Bibliothèque de philosophie contemporaine*, avec préface du professeur Ch. Richet, broché, 5 fr. (*F. Alcan*, éditeur.)

603. — PLICQUE (A. F.) et VERHAEREN. **La cure de la tuberculose dans les sanatoriums français.** 1 vol. in-8° de 152 pages, broché, 1 fr. 50. (*C. Naud*, éditeur.)

604. — MARÉCHAL (E.). **Les eaux d'alimentation dans le département du Doubs.** 1 vol. in-8° de 87 pages. (*Jacquin*, typographe à Besançon.)

606. — GIOVANNI CARONNELLI. **Il conte di Neipperg ; documenti sulla sua morte.** 1 vol. in-8° de 63 pages. (*Renzo Streglio* et Cie, editori. Torino.)

607. — CARTON (Paul). **Contribution à l'étude des modifications du sang pendant l'accouchement et les suites de couches normales et pathologiques.** *Thèse*, Paris, 1903. (*Jules Rousset*, éditeur, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS *et Ferments Digestifs acidifiés*
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations, écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mes **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ENERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.



ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,

à base de Nucléarsine (Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE

Soluble, Inodore, Insipide

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

Thigénol Roche

Huile sulfitée sodique sulfurée

qui contient 10 % de SOUFRE

Succédané de l'ICHTYOL

Inodore, Insipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, *Rue Saint-Claude, PARIS* (IIIe).

Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES

Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE des PAYS CHAUDS



Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES — Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES — 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES — *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES — **MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER** Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, *Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS*

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'Âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un **hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement;** indiqué dans :
Les états légers **d'agitation** chez les aliénés;
Le **délirium tremens** au début, la **chorée.**

Chloral-Antipyrine "Creil"
(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'**insomnie essentielle** et celle causée par des **douleurs.**
Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'**argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de **l'urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et fortement **antiseptique.**

ARGONINE "CREIL"
Caséinate d'argent
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.
L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.
On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en **dermatologie,** comme **topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation.** Indiqué en cas d'eczémas suintants, **d'érosions, d'excoriations** dans diverses **formes** de **prurit,** de **surfaces ulcérées** (lupus, etc.), enfin dans **l'impetigo contagiosa,** etc.

TUMÉNOL "CREIL"
Préparation sulfureuse organique,
ayant fait ses preuves.

Le **tuménol** est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5 — 20 °/₀, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 °/₀, ayant fait surtout leurs preuves en cas de **dermatoses squameuses sèches.**

Excellent antithermique et **antinévralgique :** employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et Camphorate
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique,** de **goutte,** etc. Dose 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les pénibles **sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr.,** pour le **camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.**

Le **Benzosol** contient 54 °/₀ de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.
Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

BENZOSOL "CREIL"
Benzoïlgaïacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

---

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels du FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : **VERNE,** Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

---

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. **Léon Bloch,** de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls ont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.



Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

TRISCUIT
PAIN NATUREL
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor. à 1 MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

PRATIQUE MÉDICALE

La psychothérapie suggestive. Méthode de Wetterstrand.

Au dernier Congrès des aliénistes et neurologistes de Bruxelles, Mlle Mélanie Lepinska, de Varsovie, a décrit la méthode d'hypnose thérapeutique employée par Wetterstrand, de Stockholm.

Cette méthode est employée par Wetterstrand dans nombre de cas d'affections nerveuses : neurasthénie, migraines, névralgies, idées obsédantes, intoxication par le tabac, alcoolisme, impulsions irrésistibles, etc.

La psychothérapie suggestive n'est pas une thérapeutique absolument nouvelle ; il est néanmoins intéressant de signaler la technique du médecin suédois.

La technique du sommeil prolongé tel que la conçoit O. Wetterstrand est un peu différente suivant que les malades sont soignés dans des pensions de famille ou qu'ils sont traités simplement au cabinet du médecin. Dans les maisons de santé les malades sont endormis une ou deux fois par jour et on pratique sur eux la suggestion pendant le sommeil. Au début, ces suggestions sont peu nombreuses, une ou deux seulement, à savoir : soyez calme et tranquille et vos fonctions s'accompliront bien.

Les malades ne se réveillent que pour satisfaire leurs besoins : boire, manger, etc. Ayant une grande confiance en M. Wetterstrand, les malades suivent ses conseils à la lettre.

Au bout de deux ou trois semaines les malades reprennent leurs forces, *l'équilibre* du système nerveux se rétablit; *les malades peuvent alors quitter l'établissement*; ils passent dans la deuxième catégorie. Celle-ci comprend les malades qui se rendent simplement au cabinet de consultation. Quatre pièces leur sont destinées, à savoir :

1° Une salle d'attente ;

2° Un cabinet de travail dans lequel sont examinés les malades. Cet examen se pratique le matin ou l'après-midi, mais toujours avant les séances de suggestion ;

3° Un petit salon où on n'endort qu'un ou deux malades, ceux qui doivent rester seuls ;

4° Un grand salon où tout est disposé pour donner le calme : des tapis épais, des rideaux aux portes et fenêtres, des fleurs, des bibliothèques.

Les malades sont ainsi déjà suggestionnés par le milieu ambiant avant toute intervention médicale.

Quant à ceux qui sont éveillés M. Otto Wetterstrand les engage à dormir. Il met sa main droite sur les sinus frontaux et sa main gauche sur la région précordiale. Le malade s'endort alors doucement, M. Wetterstrand revient plusieurs fois et applique sur l'organe malade une main ou deux.

Les malades qui ont besoin de soins plus prolongés s'étendent sur des canapés les autres ; s'assoient sur des fauteuils ou des chaises, hommes et femmes, quelle que soit leur condition sociale, comme cela est, du reste, conforme aux mœurs du Nord. Pourtant dans des cas spéciaux on prend soin de pratiquer la séparation.

La suggestion se fait de préférence dans la langue maternelle du malade, ce qui importe surtout c'est l'intention bienveillante et persuasive.

Otto Wetterstrand va d'un malade à un autre et à demi-voix suggestionne en passant. La durée du sommeil dépend du genre et de la phase de la maladie.

Dans les affections chroniques on n'obtient de bons résultats qu'au moyen de l'hypnose profonde.

Moins le malade est nerveux, plus il s'endort facilement. M. Wetterstrand regarde comme une erreur de prétendre que les hystériques sont les plus facile à endormir : au contraire, très souvent ces malades ne s'endorment pas du tout, mais sont très faciles à suggestionner à l'état de veille.

Les malades se réveillent eux-mêmes sans qu'on leur dise de se réveiller ; aussi le sommeil de Wetterstrand comme celui de Liébault est plutôt le « sommeil prolongé » que le « sommeil provoqué ».

D'après Mlle Lepinska les résultats obtenus par cette méthode seraient excellents.

L'INAUGURATION DU MONUMENT CHARCOT

Les 20 et 21 Septembre ont eu lieu, à La Malou, des fêtes présidées par le ministre du Commerce, à l'occasion de l'inauguration du monument élevé à Charcot.

Le ministre de l'Instruction publique s'était fait représenter par le recteur de l'Université de Montpellier, M. Benoit ; le ministre de la Guerre, par le général Joffre.

Les membres du V. E. M., sous la direction du professeur Landouzy et de M. Carron de la Carrière, étaient arrivés le samedi soir venant d'Amélie-les-Bains, et se rendant à Vals.

Le dimanche matin, à 8 heures, pendant l'arrivée du train ministériel, les membres du V. E. M. visitèrent les galeries des sources et l'outillage thermal, sous la direction de M. Gros, médecin-inspecteur.

A 9 heures, conférence à l'Institut de Rééducation par M. Maurice Faure. Pendant la première partie de la conférence, des démonstrations de gymnastique médicale, d'éducation respiratoire, de massage, etc., furent exécutées par MM. Reymond et Haranchipy, assistants ; et pendant la deuxième partie, des démonstrations de rééducation des ataxiques, des paraplégiques, des hémiplégiques.

Les professeurs Landouzy, Raymond, Gaucher (de Paris), Regis, Grasset, Pitres (de Bordeaux), Mairet, Carrieu, Tedenat (de Montpellier), Mossé (de Toulouse), Henrot (de Reims), les membres du V. E. M., assistaient à cette conférence, qui fut terminée à 10 heures par l'arrivée du Ministre, venant inaugurer

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise* . . . . . 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

ces nouveaux bâtiments de l'Institut de Rééducation. En quelques mots, le ministre adressa ses félicitations àM. Maurice Faure, lui remit les palmes académiques et prit part au lunch qui lui avait été préparé.

A 10 h. 1/2, inauguration de la fontaine monumentale surmontée du buste offert par Mme Charcot. Discours de M. Belugou, maire, de M. Auge, député, et du ministre qui insistent sur le rôle philosophique et social de l'enseignement de Charcot. Le professeur Raymond parla ensuite au nom de l'Ecole de la Salpêtrière et fit l'historique des idées thérapeutiques de Charcot et du rôle important qu'il donna à La Malou. M. Boissier, doyen des médecins de la station, répondit à M. Raymond.

Un banquet de 260 couverts, présidé par le Ministre, réunit ensuite les invités. Un toast brillant fut porté par le professeur Landouzy qui remercia au nom du V. E. M. de l'accueil chaleureux qui lui fut fait par La Malou. M. Maurice Faure évoqua le souvenir de Jean Charcot, parti pour une exploration au pôle sud, et adressa à l'héritier du grand nom que La Malou a voulu honorer les vœux de ses amis.

A l'issue du banquet, le professeur Landouzy réunit, comme à son ordinaire, les membres du V. E. M. dans la grande salle du Casino, déjà à demi pleine d'un auditoire mondain attiré par l'attrait bien connu de la parole vivante et persuasive du Maître. Il fit une conférence sur La Malou, et rappela la variété des sources visitées ce même jour, et qui, chaudes, tempérées, froides, permettent aux médecins de la station la thérapeutique de toutes les formes du rhumatisme et de toutes les formes des maladies nerveuses. « La spécialisation de la Malou, c'était hier déjà le traitement de la douleur, c'est aujourd'hui le traitement de tous les troubles du mouvement, depuis que l'Institut de rééducation a centralisé les techniques propres à la restauration des fonctions motrices. » A ce propos, le professeur Landouzy félicite d'une initiative récompensée par des succès si importants son ancien interne M. Maurice Faure, « qu'il est fier, dit-il, d'avoir eu pour élève », et il termine en exposant, dans un langage où l'élévation des sentiments était merveilleusement servie par l'éclat de la forme, l'ensemble des qualités dominantes des grandes stations thermales, parmi lesquelles La Malou s'est taillé une place unique.

« Le temps n'est plus, où une mode passagère avait accordé une préférence injustifiée aux stations étrangères ; aujourd'hui, c'est rendre hommage à la vérité, en même temps que faire une œuvre bien française, que de consacrer, une fois encore, la réputation mondiale de La Malou dans une spécialité thérapeutique que l'expérience populaire, puis l'enseignement de l'Ecole de Montpellier, de Charcot, de Duchenne (de Boulogne) et de leurs élèves ont faite, et contre laquelle aucune station étrangère n'a, jusqu'ici, pu prévaloir. »

Le succès de la conférence du professeur Landouzy a été aussi grand que pouvaient le faire prévoir son éloquence habituelle et le plaisir que l'auditoire devait éprouver à entendre exprimés, avec tant de force, les sentiments intimes de tous.

Le ministre est reparti dans l'après-midi par train spécial.

Le V. E. M. a convié, le soir, les confrères de la station à un banquet, à la suite duquel une soirée de gala a été offerte par la municipalité. Le V. E. M. est reparti le lundi matin à 6 h. 20.

FACULTÉ DE PARIS

Ancien régime d'études médicales. — Le décret du 16 Janvier 1898 dispose que le régime d'études médicales institué par le décret du 31 Juillet 1893 sera seul en vigueur à dater du 1er Octobre 1903.

Une circulaire ministérielle en date du 30 Septembre 1902 a déterminé la situation des étudiants inscrits d'après le régime institué par le décret du 20 Juin 1878, et qui n'auront pas terminé leurs études le 1er Octobre 1903. A cette circulaire est annexé un tableau (tableau affiché dans les locaux de la Faculté de médecine) indiquant les principales catégories dans lesquelles ces élèves seront classés et les dispositions qu'il y aura lieu de leur appliquer.

Or, un certain nombre d'aspirants au doctorat en médecine appartenant au régime d'études institué par le décret du 20 Juin 1878, s'étant mis en instance auprès de l'Administration de l'instruction publique à l'effet d'obtenir que les prescriptions de la circulaire du 30 Septembre 1902 ne soient mises en vigueur qu'à dater du 1er Octobre 1904, M. le Ministre, après examen de la question en comité consultatif de l'enseignement public et en section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique, a décidé (28 Juillet 1903) que la situation de ceux de ces aspirants dont la scolarité n'est pas atteinte actuellement par la péremption serait réglée de la manière suivante :

1° *Etudiants n'ayant pas subi d'échec à leurs examens probatoires ou n'ayant subi qu'un seul échec.* — L'ancien régime est prorogé de plein droit d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre 1904, pour ces étudiants.

2° *Etudiants ayant subi des ajournements aux examens probatoires.* — Si le nombre total des ajournements subis par le même étudiant n'excède pas cinq, une demande de prorogation pourra être faite par l'intéressé. Cette demande sera adressée soit à M. le Ministre de l'instruction publique, soit au doyen de la Faculté, pour être soumise au Comité consultatif.

3° *Etudiants ayant subi plus de cinq ajournements.* — Ces étudiants continueront leurs études d'après le nouveau régime à dater du 1er Octobre 1903. Aucune exception ne pourra être faite.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Sambuc, agrégé, est chargé du cours de chimie organique et toxicologique pendant l'absence de M. Cazeneuve, député (année scolaire 1903-1904).

École de médecine de Poitiers. — M. Alban de la Garde, professeur de pathologie interne, est mis à la retraite et nommé professeur honoraire.

— M. Petit, suppléant, est chargé, pour l'année scolaire 1903-1904, du cours d'histologie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La lutte contre la peste. — En vue de prévenir les épidémies pesteuses, le président de la République vient de prendre le décret suivant :

Art. 1er. — La destruction des rats à bord des navires est obligatoire pour toutes les provenances de pays contaminés ou suspects de peste, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée avant le déchargement.

Art. 2. — Cette destruction est exclusivement pratiquée au moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité aura été reconnue par le comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle est immédiatement applicable dans les ports où ces procédés ou appareils sont mis à la disposition des capitaines, suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire et sous son contrôle permanent.

Art. 3. — Les frais en résultant sont à la charge de l'armement, conformément aux dispositions de l'article 94 (dernier paragraphe) du décret du 4 Janvier 1896. Aucune taxe sanitaire n'est due, en conséquence, du fait de cette opération.

Art. 4. — Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'opération est délivré aux capitaines ou armateurs par les soins de l'autorité sanitaire.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 3 Mars 1822, sans préjudice des mesures d'isolement ou autres auxquelles les navires peuvent être assujettis en raison de leur provenance ou de l'état sanitaire du bord à l'arrivée.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 2e classe Cazamian, du port de Rochefort, et Lancelin, du port de Brest, sont désignés pour embarquer le premier sur l'*Estoc* (station de l'Annam et du Tonkin), et le second sur le *Goëland* (station du Sénégal).

Étranger.

La dégénérescence physique de la race anglaise. — A la date du 5 Septembre, le président du Conseil a nommé une commission chargée d'une enquête préliminaire sur la dégénérescence physique de certaines classes de la société. Cette décision a été prise à la suite d'un débat à la Chambre des Pairs, et après avis du collège des médecins et du collège des chirurgiens.

Le premier cri d'alarme fut poussé en Janvier dernier par sir Frederick Maurice, et l'opinion publique fut de nouveau saisie de cette question lors du rapport de sir William Taylor, directeur général du service médical de l'armée. Ce rapport mettait en relief la dégénérescence physique des nouvelles recrues. Depuis, les journaux quotidiens se sont livrés à une vive controverse à ce sujet.

On ne voit pas bien l'utilité de l'enquête, à moins qu'elle n'aboutisse à de sérieuses réformes dans le mode de recrutement de l'armée.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Corfield, un des plus éminents parmi les hygiénistes anglais. Il avait travaillé quelque temps avec Berthelot au Collège de France. Il était membre honoraire de la Société d'hygiène de France.

CONCOURS

Externat. — Rappelons que l'ouverture du concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine, vacantes le 15 Mai 1904 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 19 Octobre, dans la salle des concours de l'administration de l'Assistance publique, rue des Saints-Pères, 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours sont admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Assistance publique, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, jusqu'au mercredi 30 Septembre inclusivement.

Peut se présenter, tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins, prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'État. Il devra produire :

1° Un certificat de ses inscriptions ; 2° son acte de naissance ; 3° un certificat de revaccination dûment légalisé et portant une date récente ; 4° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

Tunis (Hôpital Sadiki). — Deux places d'interne seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la médecine opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant ; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical élémentaire donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

Avantages matériels. — Logement, indemnité mensuelle de nourriture 120 francs ; traitement mensuel 100 francs. Soit un total de 2.640 francs par an. Voyage payé en 2e classe pour l'aller et le retour.

Conditions. — Scolarité terminée. Préférence accordée à externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se faire remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'administration de l'hôpital.

Adresser les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunswic-Le Bihan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

RENSEIGNEMENTS

Etudiant en médecine pourvu de toutes les inscriptions et ayant subi avec succès tous les examens désire faire remplacements. S'adresser *P. M.*, n°1.002.

Jeune fille, secrétaire et sténographe, depuis plusieurs années chez médecin et banquier désire emploi secrétaire médecin, établissement ou journal médical. S'adresser *P. M.*, n° 1003.

On demande à louer banlieue près Paris (demi-heure chemin de fer au plus) maison aménagée pour maison de santé ou sanatorium, avec jardin ou parc, belle exposition. S'adresser *P. M.*, n° 1.004.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de *30* à *90* °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE LEGRAND

SANS MAUVAISE ODEUR Ni MAUVAIS GOUT

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE.— La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Xéroforme

Succédane **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute enterite est curable sous peu par le *Xeroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en emulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour; chez les enfants, 1 gr. a 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 a 0gr.25.

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, *Place des Vosges, PARIS.*

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable*. **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 78. — Mercredi, 30 Septembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA
PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de La Presse Médicale *est interdite.*

SOMMAIRE

ARTICLES

Hypersécrétion lymphatique. Rétentions et œdèmes, par M. MAURICE LŒPER 685

Hypertrophie congénitale du membre inférieur gauche et de la moitié gauche du scrotum, par M. ALBERT MOUCHET (avec 2 figures en noir) 687

MÉDECINE PRATIQUE

Étude clinique de la cryogénine, par M. ALFRED MARTINET 688

CHRONIQUE

Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris. Les épreuves, par M. MAURICE LETULLE 545

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : La production du sucre dans le sang pendant son passage à travers le poumon, MM. R. LÉPINE et BOULARD. — Diagnostic des calculs biliaires par la radiographie préliminaire, MM. MAUCLAIRE et INFROIT. — Histologie comparée du bulbe olfactif chez les mammifères, M. JOHANNES CHATIN 690

ANALYSES

Médecine expérimentale : L'importance des bactéries intestinales pour la nutrition, par M. SCHOTTELIUS 690

Pathologie chirurgicale : L'ulcère traumatique de l'estomac, par M. A. DUMÉNY 690

Médecine : Sur la spondylite typhique, par M. FICHTNER 690

Chirurgie : De la dégénérescence cancéreuse de l'ulcère de l'estomac, par M. C. AUDISTÈRE. — Le prolapsus du rectum. Causes et traitement opératoire, par M. CH. LENORMANT. — L'appendicite et l'opium, par M. CH. KRAFFT 690

Obstétrique : Contribution à l'étude des modifications du sang pendant l'accouchement et les suites de couches normales et pathologiques, par M. P. CARTON. — Deux cas de grossesse normale à la suite d'opérations pour grossesse extra-utérine, par M. D. DONOGHUE 691

Gynécologie : Recherches sur l'état du sang dans les kystes de l'ovaire, par M. X. BENDER. — Cancer du col. Son traitement par les rayons X, par M. T. H. SCULLY. — Les aménorrhées, leur traitement, par M. P. DALCHÉ. — Epilepsie menstruelle traitée par la transplantation ovarienne, par M. BRENNAN 692

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 547

PRATIQUE MÉDICALE

Destruction des rats par la carbonication 550

NOUVELLES

Faculté de médecine 550
Hôpitaux 550
Nouvelles : Paris et départements 550
Concours 551
Renseignements 551

LE CONCOURS
DE
L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS
LES ÉPREUVES

Les objections générales faites ici même[1] aux conditions actuelles du concours de l'Internat étant connues et acceptées dans leurs grandes lignes par la majeure partie des personnes intéressées, juges et candidats, il est bon d'aborder les détails. Commençons par la formule des épreuves et la technique de leur préparation. Deux épreuves, l'une d'admissibilité, *épreuve écrite*, l'autre de nomination, *épreuve orale*, constituent tout le concours.

1. Voir *La Presse Médicale* du 6 Juin et du 5 Août 1903 (n°s 45 et 62).

Pour l'ÉCRIT, deux heures sont accordées aux candidats, tassés dans une immense salle commune, avec le droit d'écrire tout ce qu'ils savent sur : 1° un sujet d'anatomie et de physiologie ; 2° un sujet de pathologie.

Le jury, réuni à la hâte quelques minutes avant l'ouverture du concours, propose, je dirais presque à « l'aveuglette », les sujets qui lui viennent à la pensée, sans disposer d'un temps suffisant pour peser avec soin les difficultés des trois questions qu'on va déposer dans l'urne. La proclamation de la question (tirée au sort par un candidat) se fait dans le désordre, au milieu du bruit, de l'émotion du public et du brouhaha causé par les *francs fileurs* qui renâclent devant l'épreuve.

Tout cela et bien d'autres détails encore constituent pour les candidats sérieux la plus mauvaise atmosphère matérielle et morale. On a l'impression douloureuse d'assister à une vaste partie de cartes : partie sinistre où trois cents joueurs viennent risquer en une minute leur avenir, d'aucuns leur vie entière, sur une question d'anatomie parfois ambiguë ou sur un sujet de pathologie souvent mal choisi à cause, soit de son effrayante précision, soit de sa transcendance inopportune.

Deux heures à peine pour rassembler ses idées, faire appel à ses souvenirs, préparer un plan et rédiger d'une façon à peu près correcte les deux copies obligatoires, c'est peu ou c'est trop, suivant la façon dont on considère l'épreuve écrite. Ajoutez que la lecture de sa copie devra être faite devant le jury par le candidat lui-même, à haute voix, plus tard, on ne sait quand, au bout de six semaines, deux mois peut-être, suivant le rang imposé par le tirage au sort des copies.

Malgré sa bonne volonté indéniable, le jury a proposé plus d'une fois des questions beaucoup trop étendues, eu égard au temps accordé pour la rédaction.

Un sujet d'anatomie (par exemple, la glande sous-maxillaire, sortie au dernier concours) peut comporter tant de détails d'anatomie descriptive,

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

LUCHON — EAUX SULFUREUSES a) fixes, hyperthermales b) dégénérées, blanchissantes. Syphilis a toutes les périodes. Affections des muqueuses génito-urinaires. Dermatoses séborrhéiques. *Saison de Juin à Octobre*

VIN MENUT, GRANULE MENUT — Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin. VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES. Par la Théobromine du maté et l'iode. GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

OUATAPLASME — Du Docteur ED. LANGLEBERT — Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses. ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX — *AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE* entièrement *MALADIES des OS et du SYSTEME NERVEUX* assimilable.

LA BOURBOULE — SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE — ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AIX-LES-BAINS — DOUCHE-MASSAGE — Affections articulaires. Suites de traumatisme. Atrophies musculaires. *Saison du 15 Avril au 15 Octobre.*

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET — Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

GLYCOGÈNE RENARD — PILULES GRANULÉ AMPOULES

GUILLIERMOND — SIROP IODO-TANNIQUE — AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

d'anatomie chirurgicale, d'histologie normale et d'embryologie qu'à lui seul il vaut plus d'une heure de description. Si la physiologie de l'organe en question représente aussi un chapitre des plus complexes ou des mieux connus, quelle besogne à abattre! Supposez enfin que le sujet de pathologie soit vaste, intéressant, plein de détails (comme l'ulcère simple de l'estomac qui, l'an dernier, accompagnait la glande sous-maxillaire), et vous pourrez juger de la tension d'esprit, de l'effort cérébral, de la dépense nerveuse imposée pour un pareil tour de force à nos 300 victimes. L'ormidable travail d'analyse puis de synthèse, possible seulement au prix d'un prodigieux effort de mémoire, mais non de raisonnement.

Dès le lendemain, commencent les séances de lecture des copies.

***

La réglementation actuelle divise le jury en deux moitiés : l'une juge les copies d'anatomie, l'autre les copies de pathologie. Les candidats épuisés par la « grande journée » précédente lisent mal leur texte, maintes fois écrit d'une façon indéchiffrable. Ceux qui ont la bonne ou la mauvaise fortune de lire dans les semaines suivantes sont non moins éreintés que les premiers : sitôt l'écrit fait, *ils se sont entraînés* jour et nuit *à l'oral*. Cet entraînement constitue un supplice extraordinairement barbare, invraisemblable chinoiserie, qui consiste à s'habituer à *prononcer à haute voix, en dix minutes exactement, le plus grand nombre de mots possible* à propos de deux sujets ou questions pouvant être proposés à l'épreuve orale.

Mal rédigée, lue d'une façon déplorable par un névropathe surmené, la copie d'anatomie et de pathologie (dont la cote décidera, ou non, l'admissibilité du candidat) est bientôt, au bout de quelques séances, *mal écoutée par le jury*. Toutes les rédactions se ressemblent, tous les plans sortent d'un même moule. Presque toutes les phrases sont identiques, calquées sur un modèle connu; elles proviennent de *conférences* dans lesquelles les candidats viennent *apprendre par cœur* des questions mâchées d'avance, compilations vulgaires, souvent inexactes, sans trace d'esprit critique, et ruminées depuis un quart de siècle par quelques internes sceptiques à des générations d'externes crédules.

L'impression qui en découle est navrante; à peine quelques jeunes indépendants, ayant par hasard échappé au joug, viennent-ils, çà et là, faire preuve d'une originalité intelligente et raisonnée. Le reste est veule, terne, médiocre, et la cote du jury s'en ressent.

Parfois aussi les sympathies personnelle d'un juge font, au contraire, faire à la note une saute brusque, toute de faveur. Impossible, en effet, à un jury, si intègre soit-il, de reconnaître et d'apprécier les qualités réelles d'un candidat déprimé et harassé de fatigue.

Un argument péremptoire en faveur d'une réforme complète de la composition écrite, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, est le suivant : la plupart, sinon l'immense majorité des copies, sont matériellement illisibles pour les membres du jury. Or, d'après les règlements, le texte sur lequel les juges délibèrent doit pouvoir être relu par eux et vérifié à loisir avant le vote.

Il y a plus : un grand nombre des candidats ont pris l'habitude non seulement de mal écrire tous leurs mots, mais encore de se servir d'abréviations douteuses, sinon compromettantes. D'aucuns même ont recours à un style sténographique incompréhensible pour autrui; c'est là un *cas d'exclusion* indiscutable que, pour ma part, lors du dernier concours, j'aurais pu, j'aurais même dû invoquer à plusieurs reprises. Il est inadmissible que, seul, le candidat sache ce qu'il a mis sur sa copie, et que le jury soit obligé de l'appeler à la barre, en consultation, pour déchiffrer avec lui un texte conventionnel toujours suspect. Cette objection et celle encore plus grave des « mots omis » (!) ou « ajoutés au vol » (!) par le candidat pendant la lecture, en profitant de l'inattentive indifférence de son *gendarme* (collègue surveillant la lecture de son prédécesseur), me paraissent condamner, sans appel, la formule actuelle de l'épreuve d'admissibilité. Nous verrons bientôt le moyen très pratique et très simple qui permettra de restituer à l'épreuve écrite une virginité insoupçonnable.

Telle qu'elle est, l'épreuve écrite est notoirement insuffisante, pour ne pas dire plus, car elle ne donne ni au candidat la possibilité de faire valoir l'intégralité de ses qualités, ni au jury le moyen de les apprécier.

***

Passons à l'ÉPREUVE ORALE.

Par séance, dix candidats tirés au sort, pour une question tirée au sort; dix minutes de réflexion accordées successivement à chaque candidat, et suivies, aussitôt, de dix minutes d'exposition en public; en tout, *cent dix minutes* de fièvre, d'angoisse, de phrases hachées, désordonnées et qui se terminent plus d'une fois par un sanglot : telle est l'épreuve orale. Douze à vingt séances semblables amènent encore et toujours le troupeau des dix victimes désignées par le sort. Les deux questions (l'une d'anatomie avec ou sans physiologie, l'autre de pathologie), fatalement disproportionnées, en aucune façon comparables, font de ce *jeu de massacre* quelque chose d'odieux. On en sort comme d'un cauchemar vertigineux, épuisant à la fois pour les malheureux candidats qui, pendant deux mois, à chaque séance, risquent de passer à leur tour au supplice (le supplice de la question!), et aussi pour les juges, obligés d'entendre et de surveiller les convulsions intellectuelles de cent quatre vingts à deux cents jeunes gens affolés se ruant, couverts de sueur, à cette « course à l'abîme ».

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

Qui peut se rendre un compte exact de ce martyrologe, la préparation surchauffée, en vue de l'oral, de la *pathologie* tout entière, médicale, chirurgicale, obstétricale, générale et spéciale, et, en plus, de l'*anatomie* tout entière, descriptive et chirurgicale, sans oublier (*car, à l'oral, tout est possible*) l'*histologie normale* et l'*embryologie ?*

Admettons, pour un instant, la nécessité de *connaissances théoriques* aussi étendues. Où se trouve et comment justifier la nécessité d'un mode d'épreuve aussi affolant? Pourquoi 10 minutes de préparation et 10 d'exposition pour *deux sujets* différents? Pourquoi pas davantage?

De deux choses l'une : ou bien il est indispensable, après l'écrit, de recommencer une enquête sur l'instruction en anatomie et en pathologie du candidat praticien, et dans ce cas il est juste de lui accorder un temps moral et matériel suffisant pour préparer ses *deux sujets* et les exposer ensuite à haute voix. Dans ce cas, 20 minutes sont un minimum pour chacune des deux phases (réflexion 20 minutes, exposition 20 minutes) de l 'épreuve et nous demandons 40 minutes. Ou bien, il suffit au jury de savoir qu'à l'écrit, le candidat a fait preuve de notions d'anatomie et de physiologie suffisantes, et l'on comprend qu'*une épreuve orale de pathologie* soit encore demandée en vue de sa nomination à ce candidat-médecin, chirurgien ou accoucheur. En ce cas, 10 minutes de préparation et 10 minutes d'exposition sont un minimum de temps à lui accorder pour montrer ses connaissances théoriques en pathologie. Il le fera en un langage clair, précis, élégant même au besoin, et après avoir disposé d'une période de réflexion très convenable. Pour ma part, je ne comprends pas l'utilité d'une « expérience de laboratoire », destinée à faire éclater, aux dépens de leur encéphale, la fulgurante excitabilité de la mémoire de dix braves jeunes gens enfermés au préalable dans une chambre obscure. A quoi bon les condamner à se précipiter, à s'abattre sur une table, en face de dix messieurs graves et étonnés, pour bredouiller des phrases sans suite, terminées, trop souvent hélas! par d'énormes bourdes s'échappant, inconscientes, de lèvres desséchées et tremblantes d'émotion?

Aussi, comme l'on comprend la terreur de la presque unanimité des candidats à l'idée seule de ce saut dans l'inconnu. Comme les coups de folie, qui se renouvellent chaque année, sont excusables! Celui-ci lit de travers la question posée et traite des péritonites *par perforation* quand le papier portait péritonites *par propagation*. Celui-là oublie que la pendule spéciale qu'il a devant les yeux fait son tour complet en dix minutes. Un autre perd et ne peut arriver à retrouver ses notes qu'il a devant lui, sur la table. Que sais-je? Tel autre place obstinément à *gauche* tous les rapports anatomiques qui ont lieu à *droite*. Un dernier enfin commence sa leçon sur la prostate en affirmant qu'elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme...

On rit de ces « accidents » et l'on oublie que la faute en remonte non aux victimes mais aux règlements en vigueur.

* * *

En résumé, il est aussi nécessaire de réformer l'épreuve orale que de modifier l'épreuve écrite.

Si l'on veut donc conserver à l'Internat son prestige mérité, on doit tenir compte de l'extension prodigieuse de la Science médicale actuelle et l'urgence apparaît grande de transformer le mode de recrutement des internes aussi bien que la technique du concours de l'Internat.

C'est ce que j'étudierai dans un dernier article.

MAURICE LETULLE.

BIBLIOGRAPHIE

608. — NOÉ (Joseph), **Recherches sur la vie oscillante. Essai de biodynamique**. 1 vol. in-8º raisin de 372 pages, avec 38 graphiques et 2 figures dans le texte, prix broché 7 fr. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

609. — YVERT (A.). **Causeries sanitaires** précédées d'une introduction par M. Paul Strauss, 1 vol. in-8º raisin de 334 pages. Tome I. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

610. — MAUTÉ (A.). **La chlorurie alimentaire expérimentale**. Thèse, Paris, 1903. (*C. Naud*, éditeur, Paris.)

611. — VIGROUX (Alban). **Traitement de l'arthrite aiguë blennorragique et en particulier par le courant continu**. Thèse, Paris, 1903. (*Henri Jouve*, éditeur.)

612. — BENEDIKT, professeur à la Faculté de médecine de Vienne. **Le Biomécanisme ou néovitalisme en médecine et en biologie**, traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par M. Robert-Tissot, médecin à la Chaux-de-Fonds (Suisse), 1 vol. in-8º, 2 fr. 50. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

613. — NACHEZ. **Formulaire index du praticien pour adultes et enfants**. Un vol. in-18, interfolié de papier blanc, reliure souple, 4 francs. (*Maloine*, éditeur, Paris.)

614. — DRESCH. **Clinique thermale d'Ax** (1er fascicule). (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

615. — DRESCH. **Traité complet des Eaux d'Ax**. Un vol. in-8º de 317 pages, 1903. (*J.-B. Baillière*, éditeur, broché, 1 fr. 50.)

616. — BREUIL (P.). **L'Art de formuler**, indications, mode d'emploi et posologie des médicaments usuels, 1 vol. in-16 de 344 pages en tableaux synoptiques, format portefeuille avec répertoire, cartonné. Edition de bureau ou édition de poche sur papier indien extra-mince, 4 francs. (Librairie *J.-B. Baillière et fils*, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

617. — SAVIGNAC. **L'ordonnance du tuberculeux**. Une petite brochure de 20 pages. Prix : 0 fr. 30. (*C. Naud*, éditeur, 3, rue Racine, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 13 Août 1897.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

La Véritable ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cº, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Bd Voltaire, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME V T

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux** ; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la « somme de la puissance de chacune ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne ou à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0.05.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT



Maladies de Artères et Congestions, du Retour

HA

Représentation Expérimentée a été

DOSE :

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

MAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

Titré exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• YIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à **haute dose**, son action est due à **sa pureté absolue.** Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE (PAS D'ODEUR)

SIROP DE DESPINOY

ET

VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ASTHME — CHLOROSE — ANÉMIE — SCROFULE — RACHITISME — DÉBILITÉ — CONVALESCENCES — ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES — ETC. ETC.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, *et toutes Pharmacies.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr

SANS RÉPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 *Capsules toutes les 2 heures.* MAXIMUM 16

PRATIQUE MÉDICALE

Destruction des rats par la carbonication.

La guerre aux rats est de nos jours la base de toute prophylaxie antipesteuse. Notre confrère R. Jacques, de Marseille, a étudié dernièrement dans la *Revue d'hygiène* le moyen de détruire les rats dans les cales des navires au moyen de l'acide carbonique, gaz asphyxiant pour les rongeurs, inoffensif pour les marchandises.

On emploie l'acide carbonique liquide qui est amené et détendu dans la cale du navire avant toute manipulation du déchargement.

Jacques, dans ses études sur la destruction des rats par l'acide carbonique qu'il dénomme *carbonication*, relate les résultats obtenus à l'aide du chaland Lafond. Sur ce chaland les tuyaux des bouteilles d'acide carbonique sont disposés en batteries et se terminent en serpentins très longs réunis dans une grande caisse métallique dans laquelle on fait circuler de l'eau de mer. Celle-ci, qui a toujours une température de 10° au moins, aide à la détente du gaz déjà appelé par siphonnement en évitant toute congélation. La pompe qui amène l'eau de mer dans la caisse est actionnée par un puissant moteur à pétrole. Le gaz carbonique s'échappe des serpentins par un gros tuyau unique qui est passé par un sabord et va jusqu'à la cale. Là, ce tuyau se divise en quatre autres plus petits qui passent par les angles du panneau et que l'on glisse entre les marchandises sans déranger ni manipuler quoi que ce soit. Lorsque le gaz a séjourné trois heures dans la cale et qu'on va procéder à l'aération, on arme à bord du chaland le gros tuyau d'envoi du gaz à un ventilateur puissant communiquant avec le moteur à pétrole.

Les essais à l'aide de ce chaland ont donné d'excellents résultats.

Dans une cale de 120 mètres cubes encombrée de marchandises, on plaça en divers endroits des cages contenant des rats au nombre de 52, on fixa des thermométrographes à diverses hauteurs et on installa une prise d'air par un tuyau de caoutchouc terminé par un entonnoir en verre. On glissa par les coins du panneau les quatre tuyaux conducteurs du gaz et on se disposa à envoyer l'acide carbonique. En dix minutes, huit bouteilles furent vidées, ce qui parut un résultat remarquable de rapidité, sans trace de congélation le long des tuyaux. Une bouteille contenant 5 mètres cubes de CO^2, on avait introduit 40 mètres cubes d'acide carbonique dans cette cale de 120 mètres cubes, ce qui représentait une proportion de 33 pour 100. On jugea cette quantité suffisante et on tint le panneau fermé pendant trois heures. Aussitôt après injection, la prise d'air prélevée et analysée donna 25,7 pour 100 de CO^2 et la prise du mélange gazeux recueilli après trois heures de séjour 24 pour 100 d'anhydride carbonique. A l'ouverture, on constata que la bougie s'éteignait à l'affleurement du panneau, on actionna le ventilateur mécanique et au bout de cinq minutes on pénétra partout avec des fanaux allumés, et on retira les ratières contenant les cadavres des 52 rats tous bien asphyxiés.

D'autres essais faits sur le paquebot *Portugal* ont montré également que la *carbonication* était capable de détruire les rats dans des cales pleines de marchandises; comme l'acide carbonique n'a point d'odeur, les rats sont souvent asphyxiés avant qu'ils aient songé à fuire.

FACULTÉ DE PARIS

Legs Marjolin. — Par son testament en date du 1er Novembre 1894, M. Marjolin (René-Nicolas) a légué, à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, une somme dont le revenu est de 5.161 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue : « Ce revenu sera affecté ,chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude, et ayant recueilli avec soin des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris qui désireraient obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 60.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an : du 1er au 15 Avril et du 1er au 15 Octobre.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Lermoyez commencera son cours technique et pratique d'otho-rhino-laryngologie à l'hôpital Saint-Antoine, le mardi 10 Novembre. Il aura lieu trois fois par semaine et sera complet en 30 leçons.

S'inscrire dès maintenant auprès de M. Bourgeois, assistant.

Hôpitaux de Caen. — L'administration des hospices de Caen et le conseil municipal ont décidé la construction d'un nouvel hôpital qui coûtera environ 2 millions, et aux dépenses d'aménagement duquel l'Etat contribue par un subside de 600.000 francs sur les fonds du pari mutuel. L'hôpital actuel, dit Hôtel-Dieu, qui est installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye aux Dames, désaffectés en 1791, recevra les vieillards et les enfants actuellement recueillis dans l'Hospice général, situé au centre de la ville et sur l'emplacement et les dépendances duquel s'élèvera un quartier neuf.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 2e classe Cannac et Oudart, en service au port de Toulon, sont autorisés à prendre part au con

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

Drs L.-E. LEREDDE et PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

cours pour l'emploi de prosecteur d'anatomie qui aura lieu dans ce port le 1er Octobre prochain.

— M. le médecin en chef de 1re classe Frison, du port de Lorient, est désigné pour aller concourir au service à terre du port de Cherbourg.

M. le médecin en chef de 2e classe Chevalier devra rejoindre Rochefort, son port d'attache.

École du service de santé militaire. — Par décision du ministre de la Guerre en date du 24 Septembre 1903, le prix du trousseau des élèves admis à l'Ecole du service de santé militaire en 1903 est fixé à 969 fr. 68.

La lutte contre la tuberculose. — Dimanche prochain, 4 Octobre, aura lieu en la salle des fêtes de la mairie du IIe arrondissement et sous la présidence effective de M. le général André, ministre de la Guerre, l'inauguration du dispensaire des Ier et IIe arrondissements et des employés des postes, télégraphes et téléphones.

La cérémonie d'inauguration sera suivie d'une visite au dispensaire, 11, rue Baillif.

Sanction universitaire dans un cas d'exercice illégal de la médecine par un étudiant. — Le Conseil supérieur de l'Instruction publique a confirmé le jugement rendu par le Conseil de l'Université de Paris qui exclut un étudiant de toutes les facultés et écoles d'enseignement supérieur publiques et libres jusqu'au 1er juin 1905, pour s'être livré à Paris, à Blois, à la Chapelle-aux-Pots, à Neufchâtel, à l'exercice illégal de la médecine.

Les conférences publiques d'internat de l'Hôtel-Dieu reprendront le vendredi 2 Octobre, à 2 heures, à l'amphithéâtre Trousseau, et continueront les vendredis suivants à la même heure.

Un médecin veinard. — Le dernier gros lot de 500.000 francs des bons de Panama vient, paraît-il, d'échoir à M. Faucher, un médecin aujourd'hui retraité.

Étranger.

Les aliénés en Angleterre et au pays de Galles. — Le 57e rapport des commissaires aliénistes pour l'Angleterre et le pays de Galles, rapport qui vient d'être publié, montre qu'en Janvier 1903, le nombre d'aliénés enregistrés était de 113.964, soit 3.251 de plus que l'année dernière à pareille époque. Cela donne une proportion de 1 aliéné pour 293 personnes. Parmi ces aliénés les alcooliques figurent pour 23,1 pour 100 chez les hommes et 9,6 pour 100 chez les femmes; les épileptiques représentent 12 pour 100 du total général.

L'enseignement de l'hygiène dans les écoles communales de Londres. — M. Collie vient d'inaugurer une série de vingt leçons pratiques dans les écoles communales. Le programme comprend : l'hygiène de l'habitation, la ventilation; l'hygiène du vêtement; la prophylaxie de la tuberculose; la prophylaxie des maladies contagieuses; l'hygiène du corps et des aliments; les soins dus à l'enfance; l'hygiène de la femme. Ces leçons sont appelées à rendre de grands services à la population pauvre de Londres qui est dans l'ignorance presque complète des choses de l'hygiène.

L'étude du cancer. — Le trésorier de la caisse pour l'étude du cancer annonce qu'il a reçu de M. Waldorf Astor la somme de 500.000 francs. Il reste encore à trouver la somme de 625.000 francs.

CONCOURS

École de médecine et de pharmacie de Dijon. — Un concours s'ouvrira le 8 Février 1904, devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie, à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Nul ne peut être admis à concourir, s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.

Programme des épreuves du concours : 1° Composition écrite sur un sujet de physiologie. Cinq heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé;

2° Leçon orale, de trois quarts d'heure de durée, sur une question d'anatomie descriptive, après trois heures de préparation dans une salle fermée; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé;

3° Épreuves pratiques : A. Une préparation extemporanée d'anatomie descriptive. B. Une préparation extemporanée d'histologie;

4° Appréciation des titres et travaux scientifiques.

Les concurrents devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture du concours.

Les candidats auront à produire :

1° Une copie légalisée de leur acte de naissance;

2° Leur diplôme de docteur en médecine; à ces pièces ils devront joindre l'indication de leurs services et de leurs travaux. Ils déposeront un exemplaire de chacun des ouvrages qu'ils auront publiés.

Concours médical du bureau de bienfaisance de Lyon. — Un concours public pour six emplois de médecin titulaire du Bureau de bienfaisance de Lyon s'ouvrira le 20 novembre 1903, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu.

Le secrétariat du Bureau de bienfaisance, rue de l'Hôtel-de-Ville, 31, fournira tous les renseignements concernant les arrondissements auxquels des emplois de médecin titulaire seront affectés.

Hôpitaux de Rouen. — Un concours pour la nomination à une place d'interne en médecine, dans les hôpitaux de Rouen, aura lieu le 12 Novembre prochain.

La Commission administrative des hospices se réserve le droit d'augmenter le nombre des places mises au concours, si de nouvelles vacances se produisaient avant le 23 Octobre 1903. Dans ce cas, les candidats en seraient avisés par voie d'affiches apposées dans les hôpitaux.

École du service de santé militaire. — 1° Deux concours s'ouvriront le 15 Octobre prochain, à l'École d'application du service de santé militaire, l'un pour l'emploi de répétiteur de « pathologie interne et clinique médicale », l'autre pour l'emploi de répétiteur de « pathologie externe et clinique chirurgicale » à l'École du service de santé militaire;

2° Éventuellement des concours s'ouvriront à la même date pour ceux des emplois de répétiteur, qui deviendraient vacants par suite de la nomination des titulaires aux emplois de professeur agrégé à l'École du Val-de-Grâce, à la suite des concours du 15 Septembre 1903.

En exécution de l'article 32 du décret du 25 Décembre 1888, les médecins-majors de 2e classe sont seuls admis à prendre part auxdits concours.

Les épreuves sont déterminées par les notes ministérielles des 23 Février 1890 et 30 Décembre 1901; elles seront subies rigoureusement dans les conditions prévues par la décision ministérielle du 26 Décembre 1888 (B. O. E. R., vol. XXXII, p. 275).

Les médecins-majors de 2e classe qui désireront prendre part à ces concours adresseront au ministre de la Guerre (direction du service de santé, 1er bureau) avant le 15 Septembre prochain (terme de rigueur), une demande régulière qui devra être appuyée de l'avis motivé de leurs chefs et transmise par la voie hiérarchique.

Ecoles de médecine navale. — Les jurys des concours qui auront lieu en Octobre prochain dans les ports de Brest et de Toulon pour des emplois de professeur et de prosecteur dans les écoles de médecine navale, seront composés comme suit :

Concours du 6 Octobre à Brest : 1° Pour l'emploi de professeur de pathologie interne et thérapeutique à l'école de Bordeaux :

M. Auffret, inspecteur général du service de santé, président.

M. Duval, médecin en chef de 2e classe, membre.

M. Girard, médecin principal, membre.

2° Pour l'emploi de professeur de chimie biologique dans les annexes de Brest, de Rochefort et de Toulon :

Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Prix Jean Dubreuilh : La question mise au concours pour ce prix, d'une valeur de 400 francs, est : *Étude des cas dans lesquels l'accoucheur peut et doit interrompre la grossesse.*

Prix Fauré : Pour ce prix, d'une valeur de 300 francs, la Société de médecine et de chirurgie met au concours la question suivante : *Étudier les causes de l'alcoolisme à Bordeaux et les moyens d'assurer à la classe ouvrière des boissons saines et une alimentation réconfortante.*

Les mémoires, écrits très lisiblement en français, doivent être adressés, *francs de port*, à M. Frèche, secrétaire général de la Société, 42, cours de Tourny. Les membres associés résidants de la Société ne peuvent pas concourir. Les concurrents sont tenus de ne point se faire connaître; chaque mémoire doit être désigné par une épigraphe qui sera répétée sur un billet cacheté, contenant le nom, l'adresse du concurrent ou celle de son correspondant. Si ces conditions ne sont pas remplies, les ouvrages seront exclus du concours.

Ces mémoires devront être adressés : pour le prix Jean Dubreuilh, jusqu'au 30 avril 1904; pour le prix Fauré, jusqu'au 28 février 1904.

RENSEIGNEMENTS

On demande à louer banlieue près Paris (une demi-heure chemin de fer au plus) maison aménagée pour maison de santé ou sanatorium, avec jardin ou parc, belle exposition. S'adresser *P. M.*, n° 1004.

Docteur traiterait la tuberculose chez confrère exerçant autre spécialité. S'adresser *P. M.*, n° 1005.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Bains de mer de la Méditerranée. — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° *Billets individuels* : Il est délivré, du 1er Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° *Billets collectifs pour familles* : Il est également délivré, du 15 Mai au 1er Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1re, 2e et 3e classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

Voyages circulaires en Suisse avec itinéraires établis par le voyageur au moyen de coupons combinables. — Les billets à coupons combinables suisses sont délivrés toute l'année dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. avec l'un quelconque des titres de parcours ci-après :

1° Carnets pour voyages à itinéraires facultatifs sur les réseaux français;

2° Carnets de coupons combinables pour voyages circulaires sur le réseau P.-L.-M. ou sur les réseaux P.-L.-M.-Est;

3° Billets de saison pour Berne, Genève, Interlaken, Zermatt, etc.

4° Billet à plein tarif, carte d'abonnement, ou tout autre titre de parcours, valable jusqu'à Petit-Croix-frontière, Delle, le Locle, Pontarlier, Genève ou le Bouveret.

La durée de validité des billets suisses à coupons combinables est de :

Quarante-cinq jours lorsqu'ils sont émis conjointement avec les titres de parcours dénommés aux 1°, 2° et 4° ci-dessus;

Soixante jours lorsqu'ils sont délivrés conjointement avec les billets de saison indiqués au 3° ou avec les carnets de voyages circulaires dénommés aux 1° et 2° ci-dessus, mais à la condition que ces voyages comportent un parcours supérieur à 3.000 kilomètres. Arrêts facultatifs.

Les demandes de carnets français et de billets suisses doivent être faites huit jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000^e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), **57, avenue d'Antin, PARIS**

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 79. — Samedi, 3 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles de La Presse Médicale *est interdite.*

SOMMAIRE

ARTICLES

Les streptococcies intestinales. Bactériologie. Pathogénie, par M. P. NOBÉCOURT 693
De la valeur de la méthode de Sahli pour l'examen clinique des fonctions de l'estomac, par MM. A. HABEL et G. HUMBERT. . . 696

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La pathogénie de la phtisie et la lutte contre la tuberculose, par M. R. ROMME. 698

CHRONIQUE

Théophile Roussel, 1816-1903 553
L'unité ou la dualité des tuberculoses bovine et humaine au Congrès de Bruxelles, par M. P. L. 554

ANALYSES

Médecine : Valeur de la ponction lombaire en pratique générale, par M. H. RHODES. — De la nycturie dans les affections cardio-vasculaires, par M. PÉHU 699
Chirurgie : Sur la luxation congénitale de la hanche, par M. P. F. BURGHARD 700
Obstétrique : De la puerpéralité chez les femmes âgées de moins de seize ans, par M. G. PICARD. 700
Thérapeutique générale : L'Institut Wellcome, laboratoires de recherches physiologiques, par M. W. DOWSON 700

PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouveaux bandages herniaires, par M. HENRI BONNIER (avec 3 figures en noir) 555

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 558
Concours 559

THÉOPHILE ROUSSEL

1816 — 1903

Le corps médical vient de perdre en Théophile Roussel une de ses plus nobles figures. Né en Auvergne, à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), en 1816, Th. Roussel a fourni une très longue carrière durant laquelle il a toujours fait preuve de haute intelligence, de bonté, de ténacité et de libéralisme.

En 1840, à l'âge de vingt-quatre ans, il fut reçu interne des hôpitaux de Paris, le 23e sur une promotion de 28 ; il avait pour collègues Guéneau de Mussy, Cloquet, Alphonse Guérin, tous disparus avant lui.

En 1841, il publia une étude intitulée : « Recherches sur la vie et le pontificat d'Urbain V ».

Reçu docteur en 1845, il fut chargé, en 1847, par le ministère de l'Agriculture, d'étudier la pellagre dans le sud-ouest de la France; cette mission fut l'origine de son « Traité de la Pellagre » paru en 1866. Auparavant, en 1847, il avait publié : « De la valeur des signes physiques dans les maladies du cœur ».

Etabli dans son pays, il fut élu, en 1849, représentant de la Lozère à l'Assemblée législative, et siégea parmi les républicains modérés.

Après le 2 Décembre 1851, et durant tout l'Empire, il abandonna la politique qu'il reprit en 1871. Conseiller général de Mende, il fut élu à l'Assemblée nationale le 8 Février 1871, et fit partie de la Gauche républicaine. En Janvier 1876, il échoua au Sénat, mais fut élu député en Février dans l'arrondissement de Florac. Réélu le 14 Octobre 1877, il se porta de nouveau au Sénat, dans la Lozère, le 5 Janvier 1888, et fut élu. Il a été réélu en 1897.

Membre de l'Académie de médecine le 19 No-



vembre 1872, il fut nommé en 1891 membre de l'Académie des Sciences morales et politiques.

Au corps législatif, M. Roussel s'est surtout occupé de questions d'hygiène, et en particulier de la répression de l'ivresse, de la protection des nourrissons, du sort des enfants dans les manufactures, des professions ambulantes, etc. Son titre de gloire est la loi qui porte son nom : la *Loi de protection des enfants en bas âge*, votée par

CARABANA PURGE GUÉRIT
GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
SAINT-GALMIER BADOIT
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).
CASCARA DEMAZIÈRE PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

la Chambre en 1874, organisée par décret-règlement du 27 Février 1877.

La bienfaisante Loi Roussel transmettra à la postérité la mémoire de ce grand homme de bien que le corps médical est fier d'avoir possédé.

F. J.

L'UNITÉ OU LA DUALITÉ DES TUBERCULOSES BOVINE ET HUMAINE

AU CONGRÈS DE BRUXELLES

Le conflit soulevé au premier Congrès d'hygiène (Londres, 1901) par la communication de Koch et Schütz, sur la non-identité de la tuberculose bovine avec la tuberculose humaine, s'est renouvelé cette année à Bruxelles. Toutefois, il faut reconnaître que, de part et d'autre, d'importantes concessions ont été faites.

Parmi les unicistes, il faut citer Gratia, de Belgique, et Arloing, de Lyon. Gratia va même plus loin que beaucoup d'unicistes, puisque s'attaquant à l'opinion émise par Koch en 1890 au Congrès de médecine de Berlin sur le dualisme des bacilles aviaires et bovins (à cette époque Koch admettait l'identité entre les bacilles bovins et humains), le savant belge conclut à l'identité de la tuberculose dans toutes les espèces animales, même celle des oiseaux.

Il n'y aurait que des races, des variétés dépendant du milieu et réversibles, c'est-à-dire retrouvant leur virulence, quand on les inocule successivement à des animaux d'une espèce donnée.

Arloing fait une critique serrée des expériences des dualistes.

Il défend la valeur de l'inoculation intra-veineuse qui n'avait pas été comprise de certaines personnes; ainsi que celle des inoculations suivies des lésions ganglionnaires qu'il regarde comme positive; fait voir en collaboration avec M. Pajiot que, dans les cas douteux, le succès d'une inoculation doit être cherché à l'aide de l'examen histologique des principaux viscères parenchymateux et des ganglions lymphatiques, et que la séparation des tuberculoses humaine et animale, quelle que soit l'espèce considérée, n'est pas légitimée par l'histologie.

M. Arloing insiste particulièrement sur la variabilité dont il a cité maintes fois toute l'importance. Faute de s'en faire une idée exacte ou suffisante, MM. Koch et Schütz se sont exposés à séparer des bacilles qui sont pourtant issus d'une souche commune. Il cite ses observations anciennes sur la tuberculose ganglionnaire et la tuberculose viscérale de l'homme, étendues aux tuberculoses osseuses et articulaires, au lupus et à des cas divers de tuberculose pulmonaire, démontrant l'existence d'un virus d'une inégale activité dans ces diverses formes de la maladie; puis ses études plus récentes sur les variations morphologiques et culturales du bacille de l'homme et aussi du bacille de bœuf, variations considérables au point qu'elles ont pu un instant faire naître des doutes dans l'esprit de quelques bactériologistes. Il rappelle ces cultures en bouillon, d'aspect homogène, des deux bacilles, dont il est l'auteur, dans lesquelles ces agents, retirés pourtant de cultures classiques sur milieu solide, ont acquis une modalité virulente particulière.

Entre deux bacilles de provenance humaine ou d'origine bovine, il peut exister autant de différence qu'entre tel bacille humain et tel bacille bovin pris comme types. Cependant, il ne saurait entrer dans l'esprit de personne d'admettre plusieurs espèces de bacilles humains et de bacilles bovins.

L'étude impartiale des faits, à la lumière des principes de la méthode expérimentale, à la faveur de certaines notions de pathogénie et de bactériologie générale, l'amène à conclure que la tuberculose humaine et celle des animaux relèvent d'une même espèce microbienne : le bacille de Koch.

Parmi les dualistes, il faut citer à côté des Allemands, Schütz, Kossel, un Français, Lignières, qui, répondant à Gratia, refuse de voir dans les bacilles aviaire et humain de simples variétés. En ce qui concerne les bacilles humains et bovins, il est moins affirmatif. Ces bacilles dérivent peut-être du même type, mais ils possèdent actuellement des caractères différentiels constants; l'inoculation du virus humain aux bovidés donne lieu à des lésions simplement locales; la réaction à la tuberculine étant possible, mais peu durable, Kossel, Lœffler, Pfeiffer se rangent à l'opinion de Koch, plus ou moins mitigée. La contamination d'origine alimentaire est des plus minimes d'après ces orateurs.

Pour Kossel, aucune preuve nouvelle de contagion par les aliments provenant d'animaux tuberculeux n'a été apportée depuis le Congrès de Londres (cette affirmation soulève de nombreuses dénégations). Lœffler insiste sur l'innocuité du beurre, qui cependant est souvent très riche en bacilles tuberculeux. Les cas d'infection par le lait seraient sinon impossibles, au moins extrêmement rares.

Finalement la section se met d'accord en admettant, par 25 voix contre 5, les conclusions suivantes :

« La tuberculose humaine est particulièrement transmise d'homme à homme; néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances, le Congrès estime qu'il y a lieu de prescrire des mesures contre la possibilité de l'infection de l'homme par les animaux. »

On voit que les tentatives faites par Koch et l'Ecole allemande, dans le but de supprimer toutes mesures prophylactiques contre les animaux suspects de tuberculoses, ont encore

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

échoué. Il faut reconnaître cependant que le courant actuel tend à reléguer au second plan la transmission de la tuberculose par le lait, et que l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est encore l'homme lui-même.

P. L.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouveaux bandages herniaires.

Tous ceux qui portent des bandages savent combien il est difficile de se procurer un bon appareil de contention. Ayant particulièrement étudié les bandages inguinaux, j'en ai fait confec-



Figure 1.

tionner un nouveau modèle dont voici les détails, suivant que le bandage est simple ou double.

1° *Bandage simple.* — C'est un bandage genre anglais représenté figure 1; la courbure du ressort est telle que la pression de la pelote s'exerce sur le diamètre antéro-postérieur du bassin, excellente condition pour la contention permanente de la hernie.

Ce ressort, qui contourne la moitié du bassin sans exercer de pression, se termine par une demi-ceinture élastique qui en assure la fixité, tout en se prêtant d'une façon remarquable aux divers mouvements du sujet. La pelote est faite avec une nouvelle matière très élastique et inaltérable; par sa souplesse vraiment étonnante, elle constitue un réel progrès.

Ce bandage n'a pas besoin d'être fortement serré, grâce à la disposition de son ressort et à la grande élasticité de sa pelote. Il peut être porté



Figure 2.

sans occasionner de gêne et sans nécessiter l'emploi d'un sous-cuisse.

Ce bandage est tellement peu serré, qu'il est facile de passer la main entière entre le ressort et la hanche qu'il contourne.

2° *Bandage double.* — Ce bandage est formé par la réunion de deux bandages simples sem-



Figure 3.

blables à celui qui vient d'être décrit; il est représenté figure 2. Ses extrémités postérieures se superposent et peuvent glisser l'une sur l'autre sur une longueur de 7 à 8 centimètres. Une sangle élastique, indiquée à la figure 3, recouvre la partie postérieure des branches du bandage, et les maintient assemblées; les pelotes sont réunies au moyen d'une languette de cuir inextensible. L'avantage de ce bandage est d'assurer la fixité des pelotes. Les efforts ou mouvements du corps déterminant un écartement dans les branches du bandage font que le déplacement se produit en arrière sur le sacrum, c'est-à-dire sur un point où ce déplacement est sans inconvénients pour une bonne contention permanente de la hernie.

N'exigeant presque jamais l'emploi de sous-cuisses, n'ayant pas besoin d'être fortement serré autour du corps, grâce à son ingénieux mécanisme, ce bandage est porté sans gêne appréciable et pour ce motif nous a paru digne d'être signalé.

Henri Bonnier.

BIBLIOGRAPHIE

618. — Ginestous (Etienne) et Ginestous (Gaston). **Des droits de timbre et d'enregistrement en matière de certificats médicaux**, in-8°, 1 fr. 25. (*Vigot frères*, éditeurs.)

619. — Laurent (Emile). **Sadisme et Masochisme.** Un vol. in-18 jésus. Bibliothèque des perversions sexuelles, 3 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs, 23, Place de l'Ecole-de-Médecine.)

620. — Bourgas (Michel). **Le Droit à l'amour pour la femme.** Un vol. in-18 jésus, 3 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs.)

621. — Cardarelli (A.). **Ragioni del mio dubbio sulla malattia di papa Leone XIII.** Firenze, 1903. (*Società Tipografica Fiorentina*, 33, via San Gallo, à Firenze.)

622. — Woodworth (R. S.). **Le mouvement.** 1 vol. in-18 de 425 pages avec 15 figures dans le texte; broché, 4 francs. (*O. Doin*, éditeur, Paris.)

624. — Dupeyrac (G.). **Les métastases de l'eczéma**, thèse Marseille, 1903. (*G. Dupeyrac*, 62, rue Sylvabelle, Marseille.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhyarate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRISCUIT
PAIN NATUREL
Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du
PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.10 centg.
0.30 centg pour une dose
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), S. intime (à base de Sublimé).
Savon à l'Ichthyol S. Panama à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.
SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque thermomètre est numéro é et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.


Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison **FRERE**, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

CONSTIPATION MIGRAINES CONGESTIONS

TRIBÉRANE

LAXATIF. Régularise les garde-robes sans irriter l'intestin, sans purger et sans donner de coliques. — **DOSE** : Chaque jour, au milieu du repas du soir, une cuillerée à café délayée dans de l'eau, du vin, du lait ou du bouillon. — *Se vend en flacons dans toutes les pharmacies.*

Vente en gros : Maison **FRERE** (A. CHAMPIGNY et Cie, Succrs), 19, rue Jacob, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par

LA DIACHUSINE

S'emploie **1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mme **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chambrand, Pansements aseptisés à 1 20 après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,

à base de Nucléarrhine (Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 18 Août 1897.*

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^te de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroïque A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Médecins de l'Assistance. — Sont institués médecins de l'Assistance médicale de Paris les docteurs en médecine dont les noms suivent :

4e arrondissement. — Traitement à domicile : M. Papillon (Henri-Eugène). — Traitement à domicile : M. Fourrier (Maurice-Emmanuel-Marie).

5e arrondissement. — Consultation : M. Netter (Louis).

6e arrondissement. — Consultation : M. Salmon (Paul). — Consultation : M. Hauser (Georges).

7e arrondissement. — Traitement à domicile : M. Champion (Jean-Louis).

12e arrondissement. — Consultation : M. Lamoureux (Jean-Auguste-Marie-Régis).

13e arrondissement. — Consultation : M. Gauchery (Paul-Auguste). — Consultation : M. Dally (Philippe-Georges-André).

14e arrondissement. — Consultation : M. Chevé (Emile-Alexis-Paul). — Consultation : M. Mallet (François-Joseph). — Consultation : M. Lobligeois (Félix).

16e arrondissement. — Traitement à domicile : M. Ribierre (Paul-Clodomir).

20e arrondissement. — Consultation : M. Braumberger (Paul-Léon). — Consultation : M. Pichez (Léon-Jean-Marie). — Consultation : M. Lévy (Moïse).

Étranger.

Commission internationale de l'éducation physique. — Congrès de Genève en 1904. — Les préparatifs du deuxième Congrès international de l'éducation physique, qui doit se tenir à Genève en 1904, se poursuivent avec une grande activité, et l'on peut, dès ce moment, prévoir l'importance qu'il prendra dans les annales de la gymnastique éducative.

Le Bureau prie toutes les personnes qui désirent coopérer à l'œuvre du Congrès, de faire parvenir leurs propositions au secrétariat, soit à Paris, avenue des Tilleuls, 2 (XVIIIe arrondissement), soit à Bruxelles, rue de Pascale, 50, où seront également reçus les travaux et dissertations sur les diverses questions formulées.

Le texte de celles-ci a été provisoirement arrêté ainsi qu'il suit :

1° Enquêtes et statistiques sur les conditions actuelles de l'éducation physique dans les divers pays ;

2° Bases scientifiques de l'éducation physique ;

3° L'éducation physique de l'enfance et de la jeunesse dans les écoles des deux sexes : organisation, programme, méthodes, horaires, enseignement, etc.

4° Enseignement universitaire, préparation des professeurs et des maîtres, organisation, programmes : écoles normales, etc. ;

5° Education physique des ouvriers : œuvres post-scolaires, fêtes populaires et concours ;

6° Hygiène scolaire ;

7° Unification de la terminologie gymnastique.

Le sanatorium antituberculeux du roi. — On sait que le roi d'Angleterre a voulu s'associer à la lutte antituberculeuse en fondant un sanatorium modèle. Les plans actuels ne furent adoptés qu'après un très sérieux concours auquel prirent part nombre de médecins et d'architectes des plus en vue. Ils étaient groupés par deux : un architecte avec un médecin.

On vient de commencer les fondations du nouvel établissement près de Midhurst. Il ne sera pas terminé avant deux ans ; la dépense totale est évaluée à un million et demi de francs.

La lutte contre l'alcoolisme au Canada. — Aux termes d'une loi fréquemment remaniée depuis quinze ans, mais parvenue, semble-t-il, à sa formule définitive, la vente des boissons alcooliques n'est permise dans le North Dakota qu'à certains pharmaciens.

Une licence spéciale leur est accordée, à cet effet, par le juge du comté, pour un an seulement, sur une demande qui, présentée trente jours d'avance, doit être apostillée par 80 pour 100 des propriétaires fonciers et 70 pour 100 des « reputable women ».

Cette supplique doit fournir la preuve que l'impétrant a bon caractère et ne fait pas lui-même usage de boissons toxiques, qu'il est digne, en un mot, de vendre des spiritueux. Le pétitionnaire est tenu de justifier qu'il a dans son magasin pour 10.000 francs au moins de produits pharmaceutiques et que, par conséquent, il n'est pas simili-pharmacien.

Il doit enfin publier sa candidature dans un journal local, en sorte que tout le monde puisse la discuter. Après quoi, le juge peut encore repousser la demande. Si ce juge se trompe et investit un candidat indigne, il est passible lui-même d'une amende de 500 à 1.000 dollars. Le pharmacien autorisé à vendre de l'alcool ne peut le débiter que sur la vue d'un certificat indiquant la quantité désirée et le motif de l'achat.

Une même personne n'en peut obtenir plus d'une demi-pinte par jour. L'acheteur doit d'ailleurs être majeur, connu du pharmacien ou muni de pièces d'identité. Le pharmacien est obligé de mentionner ses ventes d'alcool sur un registre que tout le monde peut consulter.

Depuis que ces mesures ont été prises, tous les cafetiers du Dakota ont dû fermer boutique et chercher un autre emploi de leur activité. On assure qu'il en résulte un véritable accroissement de la fortune publique. Quant à l'ivrognerie, si elle n'a pas complètement disparu, elle a beaucoup diminué.

Les habitants du Dakota ne se grisent plus qu'à domicile et dans les très grandes circonstances : fêtes de famille, anniversaires, etc., car l'alcool est si rare qu'on y regarde à deux fois. Ils vont aussi se griser en pays étrangers ; on voit, le long de la frontière, des landaus fermés pouvant contenir quatre personnes, où l'on peut boire tranquille avant de rentrer au Dakota. Mais cela est mal vu et c'est, d'ailleurs, beaucoup plus coûteux que d'aller au café.

Interdiction du magnétisme en Allemagne. — A la suite d'un procès retentissant qui eut lieu récemment en Allemagne, le Gouvernement vient d'interdire les séances publiques d'occultisme et de magnétisme.

« Les séances publiques, dit le décret, données par des magnétiseurs, peuvent causer des préjudices aux personnes utilisées comme médiums dans ces expériences, et nous avons ordonné que l'organisation de séances de ce genre ne devait pas être tolérée. »

Le même décret interdit toutes les séances publiques dans lesquelles on agirait sur des sujets au moyen de la suggestion, de l'hypnotisme, du magnétisme et autres méthodes analogues.

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable sous peu par hautes doses de Créosotal : à prendre en quatre fois 10 à 15 grammes par jour ; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden". Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

Airol Roche
Succédané de l'IODOFORME
« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a « encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore « et de n'exercer sur la peau aucune action « irritante. » (Dr LEGUEU, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)
« L'Airol dessèche les plaies et facilite leur « cicatrisation d'une façon remarquable ; il est « incontestablement préférable à l'iodoforme sous « tous les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'odeur. » (CRINON, Nouveaux Remèdes.)
« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal sinon « supérieur à celui de l'iodoforme. »
(Prof. FRIEDLANDER.)

Thigénol Roche
Huile sulfitée sodique sulfurée
qui contient 10 % de SOUFRE
Succédané de l'ICHTYOL
Inodore, Insipide, Soluble eau.
Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (me).

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hmes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Expédition du lait et de la crème à New-York. — L'*Union médicale du Canada* nous enseigne que New-York reçoit chaque jour 1.230.000 pintes de lait et de crème pour ses 3 millions 1/2 d'habitants. Cette quantité énorme de lait est transportée en majeure partie par les chemins de fer; 23.200 vaches sont soumises à l'inspection sanitaire régulière des vétérinaires de New-York et environs.

Les bateaux transportent chaque jour 40.000 pintes de lait. Il vient du lait des États les plus éloignés. Les wagons frigorifiques ont un aménagement spécial. Les stations d'embarquement sont pourvues de grandes cuves remplies de glace et d'eau où les fermiers déposent leurs marchandises en arrivant. Des installations spéciales dans les gares assurent le lavage parfait des objets et appareils souillés. La plus grande propreté est, en effet, de rigueur. Les boîtes à lait sont lavées à l'eau chaude salée, rincées à l'eau froide, renversées sur un jet de vapeur et séchées ensuite.

Il serait intéressant de comparer à ce point de vue Paris à New-York.

CONCOURS

Prix de l'Internat. — Un concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année, pour l'année 1903-1904, ouvrira le lundi 14 Mars 1904, à l'Hôtel-Dieu, pour le concours de médecine, et le jeudi 10 Mars 1904, à l'Hôtel-Dieu également, pour le concours de chirurgie et d'accouchement.

Les élèves qui désireront prendre part à un concours seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 15 Janvier 1904 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le 15 Janvier 1904, à 3 heures, dernier délai.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses. — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1re et 2e classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1re classe et à 64 francs en 2e classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1re classe, 70 francs ; 2e classe, 50 francs ; 3e classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1re classe, 110 francs ; 2e classe, 75 francs ; 3e classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

Billets de vacances à prix réduits. — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1re, 2e et 3e classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1er Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (viâ Dijon-les Verrières ou viâ Dijon-les Verrières-Délémont-Delle : 1re classe, 98 francs ; 2e classe, 73 francs ; 3e classe, 49 francs. — Interlaken (viâ Pontarlier-Neuchâtel) : 1re classe, 110 fr. ; 2e classe, 82 francs ; 3e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) viâ-Dijon-Pontarlier-Lausanne) : 1re cl., 140 francs ; 2e classe, 108 francs ; 3e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1re et 2e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les *appareils garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 561, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^se des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 cuillerée = 1 Hypophosphite par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c.
DOSE — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi 4f. 25
DÉPÔT GÉNÉRAL — 6, Rue de la Paix, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Couverture originale de P.-M. RUTY.
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

PETITE
CHIRURGIE PRATIQUE
PAR TH. TUFFIER
PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON
ET
P. DESFOSSES
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
Un volume in-8° cavalier (26 × 16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

Librairie C. NAUD. 3, rue Racine. PARIS

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient { *Cinq centigr. d'Iode;* / *Dix centigr. de Tanin;* } *en combinaison.*

INDICATIONS : **Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.**

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni **Hydrargyrisme**, ni **Diarrhée.**
Évite par la façon dont il est présenté les **soupçons** de l'**entourage.**

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.

INDICATIONS : **Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.**

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de **Protochlorure de Fer** chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées **dans les travaux les plus recents** comme le *Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.*

INDICATIONS : **Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.**
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — **A. GAZAGNE**, phien de 1re classe, gendre et successeur

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 80. — Mercredi, 7 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles de La Presse Médicale *est interdite.*

SOMMAIRE

ARTICLES

La chlorurémie et la cure de déchloruration dans le mal de Bright. Étude sur l'action déchlorurante de quelques diurétiques, par MM. Fernand Widal et Adolphe Javal . . . 701

Les syndromes solaires expérimentaux, par M. Laignel-Lavastine (avec 4 figures en noir) 705

CHRONIQUE

Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris. Projets de réforme, par M. Maurice Letulle . 561

Le professeur Alphonse Fochier, par M. L. Bouchacourt. 566

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique : Kyste de la vulve, M. P. Fredet. — Calcul salivaire, M. Morestin. — Kyste du ligament large, M. Morestin. — Sarcome de l'humérus, M. Morestin. — Fibrome de la paroi abdominale, M. Abadie. — Fibromes de la paroi abdominale, M. Silberberg. — Luxation complète de la 6e vertèbre cervicale sur la 7e avec fracture des apophyses articulaires supérieures de la 7e, MM. A. Mouchet et Clément. — Fibromes multiples calcifiés de l'utérus, M. A. Mouchet et P. Clément. — Enucléation prostatique, M. R Proust 707

Académie des sciences : La production d'hydrogène sulfuré par les extraits d'organes et les matières albuminoïdes en général, M. Emm. Pozzi-Escot 707

Académie de médecine : Les déterminations articulaires de la tuberculose, M. Fernet. — L'assistance médicale à Madagascar, M. Kermorgant. M. Laveran. — Rayons X et radium en thérapeutique, M. Darier 707

ANALYSES

Médecine expérimentale : Rôle des poisons du bacille de Koch dans la méningite tuberculeuse et la tuberculose des centres nerveux, par M. P. Armand-Delille 708

Gynécologie : Un cas de prolapsus de l'utérus traité par les injections de paraffine, par MM. J. Douglas et W. Stone 708

Neurologie et Psychiâtrie : Les nouveaux procédés d'investigation dans le diagnostic des méningites tuberculeuses (cytodiagnostic, bactériologie, cryoscopie, perméabilité, par M. A. Lutier. 708

NOUVELLES

Faculté de médecine 566
Hôpitaux 567
Nouvelles : Paris et départements 567
Concours 567
Renseignements 567

LE CONCOURS DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

PROJETS DE RÉFORME

Après avoir passé en revue[1] les objections et les critiques formulées contre l'état actuel du concours de l'internat, le moment est venu d'aborder les *projets de réforme*.

Il est, certes, beaucoup plus aisé de détruire une institution que de la restaurer. L'Internat est plus que centenaire (23 Février 1802); avec ses 3.480 membres, il a fait glorieusement ses preuves et, pour ma part, je ne conçois pas une meilleure école d'instruction médicale. L'internat a été, est encore et restera une pépinière inépuisable de grands médecins. Il faut donc tout tenter pour conserver sa force à cet admirable instrument.

1. Voir *La Presse Médicale*, 6 Juin, 5 Août et 30 Sept. 1903 (n° 45, 62 et 78).

Trois points demandent, si je ne m'abuse, à être étudiés : le *recrutement des internes*, le *programme du concours*, les *épreuves*.

* * *

Le recrutement des internes se fait par l'externat ; une année d'externat est nécessaire à l'étudiant en médecine pour pouvoir être inscrit sur la liste des candidats à l'internat. La loi militaire actuelle comporte l'obligation du doctorat acquis à vingt-sept ans, sous peine de deux ans de service militaire à ajouter à l'année déjà faite sous les armes : la vingt-septième année devient donc en fait la *limite d'âge* pratique pour le concours de l'internat, *puisque l'interne n'a pas le droit d'être docteur en médecine*.

Dans quelques semaines, dans quelques mois au plus entrera en vigueur une nouvelle loi militaire, dite *loi de deux ans*, unifiant toutes les situations sociales et condamnant les étudiants en médecine à deux années de service militaire effectif, comme le commun des mortels, sans possibilité de devancer l'appel. Les conditions du concours de l'internat s'en trouveront gravement atteintes. Il sera difficile en effet à un étudiant de concourir à l'externat avant dix-neuf ans, l'année préparatoire dite du P. C. N. ne comptant pas pour les inscriptions à la Faculté de médecine.

A vingt ans, c'est-à-dire à l'époque probable de son départ pour le service militaire, il sera presque impossible au dit externe de concourir à l'internat. Il quittera l'armée à vingt-deux ans et demi, à vingt-trois ans environ. Je ne le vois pas, au sortir de la caserne, apte à aborder la terrible épreuve de la composition écrite de l'internat. Bref, le voilà amené à vingt-quatre ans pour la première, mettons au mieux les choses, pour la seconde fois devant le jury de l'internat. En définitive, à moins de chances particulières, les promotions prochaines ne compteront pour ainsi dire que des jeunes hommes de vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept ans. Ajoutez quatre années d'internat à ces chiffres et voyez si l'institution ne se trouve pas compromise. Combien d'internes consentiront, par amour de leurs fonctions, à rester étudiants, c'est-à-dire *non docteurs*, jusqu'à la trentaine ?

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SÉRUM DE TRUNECEK
GARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Rhumatisme.
Goutte. Affections spécifiques
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

POUGUES TONI-ALCALINE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

Une première réforme va s'imposer : l'autorisation donnée aux internes de passer leur thèse aussitôt leur entrée en fonctions. Allons plus loin et concevons la nécessité probable où se trouvera l'Administration d'autoriser les docteurs en médecine à concourir à l'internat, d'où, par répercussion, la latitude accordée aux externes d'être pourvus de leur thèse de doctorat.

S'il en était ainsi décidé, la limite d'âge serait supprimée, ou du moins reculée, à une limite quelconque, à trente-cinq ou quarante ans, par exemple. L'internat ouvert à toutes les personnalités avides, quel que soit leur âge ou leur sexe, de trouver dans ces quatre années de travail ardu et de dévouement quotidien la base d'une instruction pratique et scientifique de premier ordre, serait-ce, en vérité, une menace de déchéance pour la corporation ?

***

Le programme du concours. Le programme actuel est si vaste, si imprécis, qu'on ne saurait trop en demander la revision. En fait, il n'existe pas.

Un programme détaillé est indispensable. On ne peut exiger des candidats à l'internat des connaissances encyclopédiques que le jury, malgré le nombre et la valeur de ses membres, est dans l'impossibilité lui-même de posséder. Si j'avais voix au chapitre, je proposerais donc la nomination d'une *commission permanente du concours de l'internat* chargée, d'abord, d'élaborer le programme en question, ensuite de réviser chaque année ce programme en l'adaptant au mieux des intérêts des candidats.

Une commission triée sur le volet et composée de : 1 représentant de l'Administration, 1 anatomiste, 1 histologiste, 1 embryologiste, 1 physiologiste, 1 pathologiste (médecin des hôpitaux), 1 anatomo-pathologiste, 1 bactériologiste, 1 chirurgien des hôpitaux, 1 accoucheur des hôpitaux, 1 médecin légiste, 1 ophthalmologiste, 1 rhino-pharyngo-laryngo-otologiste des hôpitaux, 1 spécialiste des voies urinaires, 1 gynécologiste, 1 dentiste des hôpitaux, 1 hygiéniste et 1 thérapeute constituerait une réunion peu banale d'hommes compétents. J'y ajouterais les présidents des sociétés médicale, obstétricale et de chirurgie des hôpitaux, les deux présidents des Sociétés des médecins et des chirurgiens du Bureau central, et enfin le président du dernier concours de l'internat. Cela représenterait, en tout, 22 à 24 personnes qui pourraient, comme l'on dit, faire un bon ouvrage.

***

Les épreuves. — Il demeure entendu que la transformation désirable entre toutes, c'est l'orientation des efforts des candidats vers la pratique hospitalière. A cet effet et avant de me donner à moi-même la parole, transcrivons les projets parvenus à *La Presse Médicale*, afin de permettre au lecteur de juger en toute liberté et de discuter les diverses opinions.

Tout d'abord, résumons un projet dû à M. Rubens-Duval, interne des hôpitaux, conjointement avec quelques-uns de ses collègues.

Projet Rubens-Duval

Le concours est dédoublé; il se fait à deux degrés.

Chaque année, un double concours a lieu. Le premier, *concours pour les places d'internes provisoires*, est accessible aux seuls externes ayant passé une année au moins dans un service de chirurgie et une autre année dans un service de médecine. Il faut donc avoir au moins deux années d'externat pour pouvoir aborder le provisoriat. On est nommé provisoire pour trois ans, pendant lesquels on peut concourir trois fois au poste d'interne titulaire, mais au bout desquels on ne peut pas concourir à nouveau pour le provisoriat triennal.

Les épreuves de ce premier concours (provisoriat) se composent : 1° d'une composition écrite (admissibilité) qui ne diffère de l'épreuve actuelle qu'en ce que *deux heures de préparation sont accordées avant les deux heures de rédaction*; 2° d'une épreuve orale (nomination) semblable à l'épreuve qui a lieu dans les conditions actuelles du concours de l'internat (anatomie et pathologie).

Le second concours, *concours pour le poste d'interne titulaire*, n'est accessible qu'aux internes provisoires. Un nombre égal de places de titulaires et de places de provisoires est accordé chaque année. Les auteurs du projet proposent 60 places.

Pour avoir le droit de concourir au titulariat, les internes provisoires doivent fournir un *certificat d'assiduité au cours pratique de bactériologie et d'anatomie pathologique institué par l'Assistance publique* à cet effet.

Les épreuves de ce second concours sont au nombre de deux : 1° composition écrite sur deux sujets, l'un de médecine, l'autre de chirurgie, avec deux heures de réflexion suivies de deux heures de rédaction; 2° épreuve orale, sur deux sujets, l'un de *pathologie*, l'autre de *physiologie*; le jury a le droit de mettre dans l'urne, chaque fois, pour la pathologie, une question d'*accouchement*.

La durée des fonctions d'interne titulaire est de quatre ans.

Tel est, dans ses grandes lignes, le projet Rubens-Duval. Sans revenir sur mon argumentation, je me permettrai de signaler aux auteurs l'aggravation des impedimenta que leur projet impose aux étudiants en médecine bientôt soumis à la « loi de deux ans ». Ne pouvoir concourir pour le titre d'interne provisoire qu'après deux années d'externat effectif, c'est reculer encore d'un an l'âge de l'accession au titulariat. D'autres critiques pourraient être encore formulées, mais remettons toute discussion qui nous éloignerait du sujet actuel, et revenons aux épreuves du concours, telles ou à peu près telles qu'elles existent aujourd'hui.

***

Épreuve écrite. — Acceptons que l'*épreuve*

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau
minérale alcaline.
Le Flacon : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c. c. par jour.
La Boîte de 4 ampoules de 2 c. c. : 10 fr.

Dépôt : Pharmacie BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
Enfants : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

écrite soit maintenue et que par elle doive commencer l'admissibilité.

Une première réforme, simple, et pratique, proposée par beaucoup de candidats et acceptée d'avance par beaucoup de juges, est l'*anonymat absolu de l'épreuve écrite*.

Rien n'est plus facile que de trouver une procédure assurant à cette épreuve le secret, comme cela se pratique par exemple pour l'École polytechnique.

La lecture de toutes les compositions est faite par un *lecteur juré*, assez au courant des termes de la science médicale pour s'y retrouver toujours et sans peine.

Ici, commence la révolution que j'ose proposer. *Le jury du concours n'est plus chargé ni d'écouter la lecture ni de voter la note de la copie écrite.* C'est à un *comité spécial d'experts jurés* tirés au sort sur une liste administrativement préétablie et composée d'anatomistes, de physiologistes, de médecins, de chirurgiens, d'accoucheurs, etc., *comité variable suivant les sujets sortis de l'urne*, que revient la lourde charge de la correction, de l'annotation et de la cote des copies anonymes. Les fautes ou erreurs sont soulignées et les corrections sont signées sur la copie du nom du correcteur. La cote est discutée en séance secrète et un procès-verbal de chaque séance est tenu et certifié par chacun des correcteurs jurés. Cette innovation offre une garantie absolue d'équité et diminue la durée du concours. Une seule difficulté, facile cependant à résoudre : *il faut que l'écriture des candidats soit lisible*. Un simple règlement y peut pourvoir. Je l'emprunte à une lettre adressée à *La Presse Médicale* par un *externe anonyme*.

Projet de l'externe anonyme A. B.

... « Comment donc réorganiser l'épreuve écrite et éviter au malheureux candidat de s'entraîner toute l'année à « faire des questions d'une heure? » Il faut... donner au candidat tout le temps de la réflexion, sans cependant que la durée actuelle de la composition écrite soit augmentée...

« Au début de la séance, au lieu de mettre à la disposition des candidats des cahiers de papier blanc, comme cela se pratique aujourd'hui, on leur remettrait des sortes de « cahiers de brouillon », en papier de couleur. Ils y pourraient jeter leurs notes, dessins et schémas, rédiger leur plan, en un mot « préparer leur composition.

« *Au bout d'une heure*, alors que les candidats auraient eu le temps pour rappeler leurs souvenirs et les classer, les deux cahiers de papier blanc officiels leur seraient octroyés, *avec deux heures entières pour la rédaction*. En aucun cas, sous aucun prétexte, les cahiers de papier de couleur ne pourraient être acceptés dans les urnes. »

Notre candidat anonyme termine sagement : « Faire précéder les deux heures d'écrit d'une heure de préparation, ne serait-ce pas, en attendant mieux, une *petite réforme susceptible d'être appliquée dès le prochain concours* ? » Avis donc, à qui de droit.

* * *

Épreuve orale d'admissibilité. L'admissibilité, au lieu de consister en *une seule épreuve écrite*, gagnerait, il me semble, à se corser d'une épreuve orale nouvelle. Là, si je pouvais plaider cette cause devant la commission du concours, je m'efforcerais de faire entrer à pleins bords l'esprit pratique, je demanderais aux concurrents de donner la preuve que leur vie d'externe à l'hôpital leur a servi à quelque chose.

Il s'agirait d'instituer une *épreuve pratique*. Sans doute, nous sommes loin du commencement du siècle dernier où les juges du concours de l'internat *interrogeaient* les candidats sur une question de *pratique hospitalière*. Cet usage s'est perdu depuis longtemps, à Paris du moins. Il en reste encore des traces dans plusieurs villes de province. Sans parler de Lyon, qui continue à nous donner un salutaire exemple, je peux citer Angers, d'où M. Jagot, professeur de clinique médicale, me rappelle qu'il n'y a pas plus de vingt-cinq ans, les candidats à l'internat des hôpitaux devaient faire, outre une épreuve écrite et une épreuve orale, une *dissection anatomique*, et procéder à l'*examen de deux malades*.

Reconnaissons qu'à Paris, une épreuve pratique de ce genre ne serait pas très aisée, avec cinq cents candidats envahissant l'amphithéâtre de la Charité, par exemple, ou même une salle de l'Hôtel-Dieu. Mais, et cela me ramène à la commission du concours, ne serait-il pas possible de dresser une *liste de questions* de médecine et de chirurgie pratiques, d'intervention pour les cas d'urgence, de thérapeutique et de médecine opératoire d'urgence ? Ces questions mises dans l'urne, chaque candidat à l'internat en tirerait une qu'il serait tenu de traiter à loisir, en dix minutes, par exemple, après dix minutes de réflexion.

On m'objectera : question d'externat? Je répondrai, il n'y a pas de questions plus difficiles à bien traiter que celles du lavement, du tubage, de la trachéotomie ou de la thoracentèse qu'on propose chaque année à l'externat *sans oser le faire à l'internat*.

La vie journalière de l'externe est remplie, s'il veut bien y prendre garde, de mille connaissances pratiques faciles à acquérir au lit du malade. L'idée est émise ; bonne ou mauvaise, elle répond à un besoin que je me suis efforcé, dans ces articles, de mettre en lumière. Il faut donner au candidat à l'internat le désir et le moyen d'être mieux qu'un « moulin à paroles ». Cherchons la formule. Offrons-lui l'occasion de montrer son intelligence perspicace, son esprit d'observation et sa décision.

En demandant à la commission l'instauration d'une *épreuve pratique d'admissibilité*, on la prierait de lui attribuer une cote suffisamment élevée afin de lui donner une importance réelle dans la

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

VIN EGALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à madère 0,60
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GOUTTE — LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU — RHUMATISMES

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS DOSÉS à 0,10 centigr. ; (0,30 cfg. pour une dose.)

GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0,30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre.**
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

GRANULÉS ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

CHATEL-GUYON



CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.



Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour d'âge, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

Représentation Expérimentale a été

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON**
reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL — Préparé par **CH. WEISS**, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS. **GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hres DOSES** Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite

Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge

Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : **3** Francs *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

La Bouteille : **4** Fr. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : **5** Francs *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (Walther)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — **HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES,** etc. — **FLACONS** de 100 gr. et **AMPOULES** de 10 c. c. — *Toutes Pharmacies*

marche du concours. Si l'écrit reste coté 30 points, il faudrait 15 points pour l'épreuve orale d'admissibilité qui serait, en réalité, la première, car elle se déroulerait devant le *grand jury de concours* pendant le travail silencieux de la correction des copies. La note des copies votée par les experts ne serait proclamée qu'après la fin de l'épreuve orale d'admissibilité.

Épreuve orale de nomination. — Une fois l'admissibilité faite, le concours se terminerait par une *épreuve orale de pathologie*. Inutile de reprendre les arguments contre le maintien d'une question d'anatomie annexée, selon la formule contemporaine, à la question de pathologie. Accordez dix minutes de préparation, ou même davantage, au candidat, et ne lui proposez qu'*une seule question de pathologie* choisie dans le nouveau programme limitatif que nous réclamons tous. En dix minutes, on peut, sans s'affoler, exposer clairement tout ce qu'on sait sur un sujet de pathologie. La cote actuelle de 20 points étant maintenue pour cette épreuve, 65 points seraient le maximum à atteindre, et mes 15 points de l'épreuve orale pratique ne feraient pas mauvaise figure dans cette combinaison.

***

Après ces longs développements, dont je m'excuse, mais le sujet en vaut la peine, je demande :

1° La constitution, par voie administrative, d'une *Commission permanente de l'internat*;

2° L'élaboration, par cette Commission: *a*) d'un *programme* limitatif *détaillé*, énumérant toutes les matières exigibles pour le concours de l'internat. *b*) La composition d'un *questionnaire* comprenant l'ensemble des sujets de pratique hospitalière pouvant être demandés à l'*épreuve orale d'admissibilité* (création nouvelle).

3° *L'anonymat absolu de l'épreuve écrite* et la correction ainsi que la cote des copies attribuées à un *Comité spécial d'experts jurés*;

4° La transformation de l'*épreuve orale de nomination* en une unique question de pathologie, exposée en dix minutes après dix minutes de réflexion.

L'avenir dira ce qu'il y a de fondé dans les espérances que nombre de juges et de candidats attachent à ces simples réformes, réalisables sans grandes dépenses, sans formidables bouleversements.

Maurice Letulle.

LE PROFESSEUR ALPHONSE FOCHIER

Le 2 Octobre à 11 h. et demie du matin, le titulaire de la chaire de clinique obstétricale de la Faculté de médecine de Lyon, est mort subitement, à l'âge de cinquante-huit ans, dans l'antichambre de M. le Recteur.

Né à Bourgoin, et fils d'un avocat distingué, M. Fochier, ancien interne des hôpitaux de Lyon, et lauréat de l'École de médecine, soutint à Paris, le 21 Mai 1870, une thèse intitulée : *Notes sur la caduque; anatomie normale et pathologique; conséquences et déductions.*

Nommé au concours chirurgien-major de la Charité, M. Fochier, qui était adjoint au maire de Lyon, et fort connu dans les milieux politiques, fut choisi en 1886, pour occuper la chaire de clinique obstétricale, de préférence aux agrégés et au professeur adjoint.

Parmi les travaux du défunt, nous citerons : une traduction des leçons de Litzmann sur les bassins rétrécis, et la méthode thérapeutique dite des *abcès de fixation*, qui eut un grand retentissement, surtout à l'étranger, mais dont la valeur est encore très discutée.

M. Fochier était assidu aux séances des Congrès, et notamment de la *Société obstétricale de France*, où il brillait surtout dans les discussions par sa bonhomie et par la finesse de ses réparties.

Tous les accoucheurs ont encore présent à l'esprit le rôle prépondérant qu'il a joué l'an dernier à la *Société obstétricale de France*, dans la discussion sur le *fœticide thérapeutique*.

C'est dire que le professeur d'accouchement de l'Université lyonnaise, est mort en pleine possession de son activité intellectuelle, et en pleine maturité de son évolution scientifique, après avoir été successivement président de la Société de chirurgie, et de la Société des sciences médicales de Lyon.

Signalons enfin que M. Fochier était administrateur des hospices civils de Lyon, président de la section lyonnaise de la Ligue des Droits de l'homme et président du Comité du monument Burdeau, lequel avait été, ainsi que Paul Bert, son ami intime.

Aussi ses ennemis ont-ils pu dire de lui : que ce fut un homme politique égaré dans la science obstétricale.

L. Bouchacourt.

FACULTÉ DE PARIS

Inscription des élèves nouveaux. — L'inscription des élèves nouveaux a lieu tous les jours de midi à 3 heures, au secrétariat de la Faculté du 1er Octobre au 15 Novembre 1903.

La première inscription est délivrée sur la production des pièces suivantes :

1° Acte de naissance (sur timbre);

2° Consentement du père ou du tuteur (sur timbre). (Ce consentement doit indiquer le domicile du père ou du tuteur : la signature doit être légalisée. — La production de cette pièce n'est pas exigée si l'étudiant est accompagné de son père ou de son tuteur);

3° Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique (Lettres-Philosophie);

4° Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles;

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
LUSOFORME
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
N. TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LUSOFORME

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES
PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple — SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

5° Certificat de revaccination faite sous le contrôle de la Faculté.

Toutes ces pièces sont indispensables pour l'établissement du dossier scolaire.

Exercices opératoires (Cours facultatif d'automne). — M. Veau, prosecteur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le jeudi 15 Octobre 1903, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

Travaux pratiques de pharmacologie et de matière médicale. — Le Laboratoire de pharmacologie et de matière médicale est ouvert à MM. les étudiants de troisième, quatrième et cinquième années pour l'étude du droguier.

Une nouvelle série de travaux et conférences s'ouvrira le 12 Octobre si le nombre d'inscrits s'élève à quinze. On est prié de s'inscrire de suite.

Pour être mis en série, MM. les étudiants devront se faire inscrire au Laboratoire les mardis, jeudis et samedis, de 3 à 4 heures, sur la présentation de leur carte d'immatriculation et de la quittance de versement du droit (50 francs).

Une convocation spéciale leur sera adressée pour indiquer les jours et heures où ils seront admis aux travaux et interrogations.

HOPITAUX ET HOSPICES

Radiologie médicale. — *Cours de vacances*, par M. A. Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine (du dimanche 18 au dimanche 25 Octobre). — A dix heures du matin : enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

A onze heures du matin : exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

A deux heures de l'après-midi : exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 18 Octobre, à dix heures du matin, dans la salle de conférences de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs; ils auront lieu à partir du lundi 20 Octobre dans le laboratoire de M. Béclère. — En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.

Programme du cours théorique. — Première conférence : Les rayons de Röntgen. — Deuxième conférence : L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — Troisième conférence : Les ampoules radiogènes. — Quatrième conférence : La machine statique et la bobine d'induction. — Cinquième conférence : Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — Sixième conférence : La radioscopie et l'orthodiagraphie. — Septième conférence : La radiographie simple et stéréoscopique. — Huitième conférence : Les radiodermites et la radiothérapie.

Programme des exercices pratiques de radioscopie. — Lundi : Les images du thorax normal. — Mardi : Examen de la cage thoracique et du diaphragme. — Mercredi : Examen des plèvres. — Jeudi : Examen des poumons. — Vendredi : Examen du cœur et des gros vaisseaux. — Samedi : Examen de l'œsophage et de l'estomac.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Est nommé dans la réserve de l'armée de mer :

Au grade de médecin de 1re classe de réserve, M. Guillarmou (Eugène), médecin de 1re classe de la marine, en retraite.

Cet officier du corps de santé est affecté au port de Brest.

— M. le médecin de 2e classe Fichet, du port de Lorient, est désigné pour aller servir en sous-ordre à l'école de pyrotechnie à Toulon.

Étranger.

Les femmes médecins en Allemagne. — En Allemagne, l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, sont choses acquises depuis assez longtemps par les femmes. Une femme médecin a été nommée au bureau de l'inspection sanitaire de la police des mœurs. Une autre postule la place de docteur-psychiatre dans un établissement d'aliénés. Il est possible qu'elle soit nommée. Le nombre des étudiantes à l'Université de Berlin vient de subir une forte diminution.

CONCOURS

Prosectorat. — Samedi dernier, à 10 h. 1/2, la remise entre les mains de M. Tennesson, des pièces sèches préparées par les candidats aux deux places de prosecteur vacantes à l'amphithéâtre des hôpitaux.

ORAL. — *Séance du 5 Octobre. — Articulation du genou.* — Ont obtenu : MM. Renon, 17; Barbarin, 18; Iselin, 15; Chevrier, 17.

Externat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Externat : MM. Lombard, Laffitte, Cunéo et Macé qui ont accepté; Sicard, Josué, Demoulin et Gosset.

Les candidats inscrits sont au nombre de 625.

RENSEIGNEMENTS

Docteur traiterait la tuberculose chez confrère exerçant autre spécialité. S'adresser : *P. M.*, n° 1005.

Un garçon de recette auxiliaire de la Banque de France, disposant de temps, demande recettes à faire pour MM. les docteurs Paris et ligne de Vincennes. Références de premier ordre. S'adresser : *P. M.*, n° 1006.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 6, rue Turgot, PARIS (9e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONNAIRES
ETC. ETC.

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE
EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

DORMIOL *HYPNOTIQUE PUISSANT* DOSE de 0,50 à 3 g

SUPÉRIEUR AU CHLORAL

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1 % de Menthol.

MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

OUATAPLASME

du Dr **LANGLEBERT**

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

INSTANTANÉ ASEPTIQUE SÉDATIF RÉSOLUTIF — OUATAPLASME — PARIS

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le TRAITEMENT des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêtes à appliquer avec protective*

1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21 | *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 81. — Samedi, 10 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Étude clinique sur l'ictère syphilitique, par M. Florea Simionescu 709

La diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose pulmonaire chronique, par MM. H. Hamant et A. Goris 711

MÉDECINE PRATIQUE

Comment on devient sourd, par M. Francis Heckel 712

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le streptocoque de la scarlatine et son agglutination par le sérum de scarlatineux, par M. R. Romme 714

CHRONIQUE

Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. Prévost . . . 569

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Double fracture verticale du bassin; rupture intra-péritonéale de la vessie; laparotomie tardive; suture de la vessie; guérison, M. Bazy. — Luxation latérale complète du genou; réduction; guérison, M. Bazy. — A propos du débridement vulvo-vaginal comme temps préliminaire de la cure des fistules vésico-vaginales difficilement accessibles, M. Hartmann. MM. Richelot, Bazy, Chaput. — Appendicectomie, M. Picqué. MM. Tuffier, Reclus, Chaput, Quénu 714

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Les réactions sanguines dans les appendicites et les affections abdominales qui les simulent, par M. L. David 715

Pathologie chirurgicale : Appendicite par présence d'anneaux de tœnia saginata dans l'appendice, par M. A. Martin 715

Médecine : Pathologie du rhumatisme articulaire aigu et affections similaires, par MM. Walker et Reyffel 715

Chirurgie : De la position du malade dans les opérations sur la tête et sur le cou, par M. A. Dennmé 715

Neurologie et Psychiâtrie : Les stigmates : étude historique et critique sur les troubles vaso-moteurs chez les mystiques, par M. Apte. — Des hallucinations des obsédés : pseudo-hallucinations, par M. H. Meuriot. — Essai sur l'étude du liquide céphalo-rachidien dans l'épilepsie essentielle, par M. R. Subral 716

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Sur les troubles de la fonction cardiaque dans le rétrécissement de la cavité nasale, par M. Heyse . . 716

NOUVELLES

Faculté de médecine 574
Nouvelles : Paris et départements 575
Concours 575
Renseignements 575

LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SOUS LE DIRECTOIRE [1]

Sous le Directoire, exerçait la médecine qui voulait. Certaines administrations départementales cherchèrent à atténuer les désastreux effets de cette liberté sans limites ; certains tribunaux même, malgré l'absence de toute législation, tentèrent de sévir; mais ces répressions, que n'appuyait aucun texte légal, étaient insuffisantes.

On espérait pouvoir sortir de ces difficultés par l'adoption du projet d'organisation des écoles spéciales, prévu par la loi du 3 Brumaire an IV, et que Daunou avait été chargé de préparer.

Dans son rapport, daté du 25 Floréal an V (14 Mai 1797), Daunou ne jugeait pas utile d'augmenter ni de réorganiser profondément les écoles de médecine.

Déjà, il existait des écoles secondaires dans les hôpitaux militaires de Metz, Lille, et dans les hôpitaux maritimes de Brest, Rochefort et Toulon. De ce côté, on ne voulait rien modifier non plus, si ce n'est la création d'une école secondaire dans le port d'Ostende.

Mais les professeurs de l'Ecole de santé de Paris voyaient la nécessité d'établir des cours élémentaires dans les vingt ou trente hôpitaux civils les plus importants. Confié aux officiers de santé en chef des hôpitaux, cet enseignement ne devait entraîner aucun supplément de dépense.

Le projet de Daunou prévoyait aussi des mesures contre l'empirisme. On aurait pu obtenir un diplôme sans avoir mis le pied dans une école, pourvu qu'on ait fait preuve de capacité dans les examens. Gratuité des études dans les écoles de médecine, mais plus d'élèves rétribués.

***

Le 12 Prairial an V (31 Mai 1797), Calès, député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents, déposa un rapport, au nom de la Commission d'instruction publique, sur les écoles spéciales de santé. On proposait cinq écoles : Angers,

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 67, 1903.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire*
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

CARABANA PURGE GUÉRIT
GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
SAINT-GALMIER BADOIT
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
Hémoglobine DESCHIENS
AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

Bruxelles, Montpellier, Nancy et Paris; onze professeurs pour chacune : 1° anatomie et physiologie; 2° hygiène; 3° histoire et traitement des maladies internes; 4° histoire et traitement des maladies externes; 5° clinique externe; 6° clinique interne; 7° accouchements; 8° art vétérinaire; 9° histoire naturelle; 10° chimie et pharmacie; 11° bibliographie et médecine légale. On aurait enseigné les maladies des armées dans les hôpitaux militaires de Lille, Metz et Strasbourg; les maladies des marins dans les hôpitaux maritimes de Brest, Dunkerque, Rochefort et Toulon. Enseignement gratuit. Traitement des professeurs : 4.000 francs. Nomination des professeurs au concours.

***

Tout le monde aurait été admis aux examens sur simple demande. Six examens pour les médecins, et trois pour les chirurgiens.

Une somme de 12.000 francs aurait été allouée annuellement à chaque école pour son entretien. Les élèves auraient contribué à cette dépense à raison de 150 francs par an.

Le projet de Calès fut renvoyé à la Commission. L'ajournement de toute organisation de l'enseignement et de l'exercice de la médecine laissait sans remède une situation déplorable.

***

Plusieurs tentatives furent faites pour organiser tout au moins les examens de réception et la police médicale. Barailon, au nom de la Commission d'instruction publique, présenta un projet sur *la partie de la police qui tient à la médecine*. Ce projet ne pouvait être examiné utilement qu'après l'adoption du mode d'examen; il fut ajourné. L'auteur le reproduisit, précédé cette fois d'un rapport, à la suite et comme complément du projet de Vitet, sur l'organisation des écoles de médecine. Dans l'intervalle, la Commission d'instruction publique fit présenter par Pastoret un projet de loi sur les examens. Adopté sans discussion et porté au conseil des Anciens, il fut définitivement rejeté après une seconde lecture.

***

Jamais le charlatanisme n'avait poussé plus loin ses excès. Le 12 Brumaire an V, le Directoire avait adressé au conseil des Cinq-Cents un message où il déplorait ces abus et en exprimait les dangers. Les administrations centrales, les commissions du Pouvoir exécutif, les élèves de l'École de santé de Paris faisaient appel à l'autorité. « Une patente, disaient-ils, est aujourd'hui le seul titre à la confiance publique. Tandis que l'homme instruit attend de jour en jour que la loi lui demande une garantie qu'il brûle de lui offrir, le charlatan patenté entre en usurpateur dans le domaine de l'art, et dispose à son gré de la fortune et de la vie de ses concitoyens. »

Quelques administrations centrales avaient établi, de leur propre autorité, des commissions d'examen. Ailleurs, des Universités supprimées recevaient encore des candidats; beaucoup d'élèves se laissaient entraîner dans des dépenses par l'erreur d'une réception faite sans légalité. Les écoles de santé continuaient de demander pour leurs élèves un mode d'admission autorisé par la loi.

***

La Commission d'instruction publique, par l'organe de Pastoret, proposa au Conseil des Cinq-Cents, dans sa séance du 16 Thermidor an V (3 Août 1797), d'exiger provisoirement la garantie de quelques examens de réception.

« Art. 1er. — Il sera ouvert dans les trois écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg des examens publics pour tous les élèves qui ont suivi ou qui suivront ces écoles, ou pour tous autres qui s'y présenteront.

« Art. 2. — Les examens seront provisoirement différents, selon la partie de l'art de guérir que le candidat déclarera vouloir embrasser.

« Art. 3. — Ceux qui se destinent à la médecine subiront trois examens : le premier, sur l'anatomie et la physiologie; le second, sur la matière médicale; le troisième, sur l'histoire et le traitement des maladies internes et externes. Chaque aspirant terminera son examen par une épreuve clinique qu'on lui fera subir dans un hôpital en lui présentant deux malades, l'un atteint de maladie aiguë, l'autre de maladie chronique.

« Ceux qui se destinent à la chirurgie seront examinés sur : 1° l'anatomie; 2° les opérations et les pansements; 3° la matière médico-chirurgicale. Ils seront tenus de donner dans l'amphithéâtre d'anatomie les preuves de leur capacité sur les opérations et les pansements.

« Art. 4. — Il sera formé aussi, immédiatement après la publication de la même loi, un jury d'examen dans les vingt communes ci-après désignées : Angers, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Louvain, Lyon, Marseille, Metz, Nice, Orléans, Perpignan, Poitiers, Rennes, Reims, Rouen, Toulouse.

« Art. 5. — Ce jury sera composé de cinq personnes : deux médecins, deux chirurgiens, un pharmacien. Il sera nommé par l'administration centrale du département.

« Art. 6. — Tous ceux qui exercent actuellement l'art de guérir, sans avoir été légalement reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes, seront tenus de se présenter, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, devant un des jurys ou devant une des écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg, pour y subir les examens déterminés ci-dessus par l'article 3. Le jury de Louvain est, de plus, autorisé à ouvrir aussi des examens publics pour tous les élèves des départements réunis qui ont suivi les cours faits dans l'école de cette commune.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

« Art. 7. — Les examens seront publics, tant devant les jurys que devant les écoles de santé. La majorité des suffrages décide de l'admission ou du refus des candidats.

« Art. 8. — Aucun élève ne peut être admis s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

« Art. 9. — Les élèves reconnus capables recevront un certificat ou diplôme signé par les examinateurs, lequel doit être visé par l'administration municipale du canton où ils veulent exercer l'art de guérir.

« Art. 10. — Les jurys d'examen seront dissous de plein droit trois mois après le jour où ils auront commencé leurs travaux.

« Art. 11. — Tout individu qui, ne s'étant pas présenté dans le délai prescrit par l'article 6, ou n'ayant pas été admis par les examinateurs, continuerait à exercer, sans titre légal, une des branches de l'art de guérir, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 100 francs, ni en excéder 500. L'amende sera double en cas de récidive. Le jugement sera, de plus, affiché aux frais du condamné, dans toutes les communes du canton de sa résidence.

« Art. 12. — La présente résolution sera imprimée; elle sera portée au Conseil des Anciens par un messager de l'État. »

***

Ce projet de résolution, adopté sans discussion et transmis au Conseil des Anciens, fut examiné par une commission composée de cinq membres de ce conseil : Creuzé-Latouche, Boussion, Morand, Porcher et Dupuch (25 Fructidor, an V).

Le 13 Vendémiaire an VI (4 Octobre 1797), Boussion, rapporteur, donna lecture d'un travail concluant à l'adoption de la résolution telle qu'elle avait été amendée par la Commission du Conseil des Anciens.

Le 21 du même mois, la discussion de cette résolution vint à l'ordre du jour du Conseil des Anciens.

Combattue par Porcher, le Conseil rendit le décret suivant : *Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens ne peut adopter la résolution.*

On était toujours aussi avancé.

***

Le 12 Brumaire an VI (2 Novembre 1797), Prieur, député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents, déposa une motion d'ordre relative au projet sur les écoles de santé présenté par le représentant du peuple Calès, au nom de la Commission d'instruction publique, le 12 Prairial an V.

Prieur n'attaquait pas le fond du projet Calès, mais il voulait qu'avant d'adopter des réformes, on examinât la situation actuelle des écoles.

L'école de Paris s'était acquis une réputation, mais elle coûtait trop cher. Celle de Montpellier marchait. Quant à celle de Strasbourg, elle était restée dans un état de médiocrité voisin de la nullité.

Le rapporteur aurait voulu une prééminence pour l'école de Paris, une plus grande extension donnée aux exercices pratiques. Enfin, pour des considérations diverses, il demandait l'ajournement du projet sur les écoles de santé, et son renvoi à la Commission d'instruction publique.

Après une longue discussion sur ces propositions, le Conseil ordonna :

1° Le renvoi du projet sur les écoles de santé et celui que Daunou avait proposé précédemment sur le même objet à la Commission d'instruction publique pour les examiner et en faire un prompt rapport;

2° L'adjonction à cette Commission des représentants ayant fait partie des Commissions qui avaient élaboré les projets antérieurs.

***

Le 27 Nivôse an VI (16 Janvier 1798), le Directoire exécutif exposa la situation au Conseil des Cinq-Cents, pour la quatrième fois. Le Conseil renvoya le message à la Commission d'instruction publique.

Deux mois après, environ, cette Commission, alors composée des représentants Gomaire, Roger-Martin, Pison-Dugalland, Mortier-Duparc, Hardy, Calès, Barailon, Jard-Panvillers et Vitet, proposa un nouveau projet d'organisation des écoles spéciales de médecine. Ce projet reposait sur les mêmes bases que celui de Calès, qui, comme on l'a vu précédemment, avait été renvoyé à la Commission. Vitet, rapporteur, donna lecture de son travail au Conseil des Cinq-Cents dans la séance du 17 Ventôse an VI (7 Mars 1798) :

Établissement des écoles. — Cinq écoles spéciales de médecine à Paris, Montpellier, Nancy, Bruxelles et Bordeaux.

Enseignement. — Treize professeurs : 1° anatomie et physiologie; 2° physique médicale, hygiène et prophylactique; 3° chimie et pharmacie; 4° histoire naturelle, botanique et herborisation; 5° clinique interne; 6° clinique externe; 7° accouchements, maladies des femmes et des enfants; 8° histoire des maladies internes et leur traitement; 9° histoire des maladies externes, leur traitement et opération; 10° constitutions épidémiques, doctrine des crises et matière médicale; 11° anatomie des animaux domestiques, leurs maladies et traitements; 12° bibliographie médicale, médecine légale et direction de la bibliothèque; 13° maladies des os, démonstration des pièces anatomiques, des instruments et appareils de chirurgie, de toutes les substances médicinales usuelles, avec direction et surveillance de tous les cabinets.

Admission au professorat. — Nomination au concours.

Examen et admission des candidats. — Liberté absolue de se présenter aux examens. Les examens, publics et gratuits. Quatre examens pour

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cie, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Échantillon franco sur demande
28, Rue Joubert, PARIS
TELEPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.
TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT		PAIN
	Laboratoire Municipal de Paris	Laboratoire du Dr Villejean	ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0 32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Iodosé et perte	0.40	0.20	0.60

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix désséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *mâle* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS** Dr DE LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

HISTOGÉNOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine (Psarine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique)
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.
ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

Collargolum — **Argent colloïdal "Crede".** En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Credé**, dans les maladies **infectieuses.**

Acoïne — est un agent **anesthesique** qui possède une action **plus prolongée** que la **cocaïne**, pour la **chirurgie**, l'**ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : **L. BARBERON**, 15, *Place des Vosges*, PARIS.

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26)

LE GAZ CLAYTON

Désinfecte SUR PLACE *avec pénétration* sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. SANS TRANSPORT AUX ÉTUVES

36, RUE TAITBOUT, PARIS

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance.**

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères
de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactericide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, l'emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Emp'oyé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique.**
A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 °/₀. Epispasme au dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

HOLOCAINE "CREIL"

(*p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine*).
Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie.** Il ne produit : **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée.**

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 °/₀ comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthesie complète de longue durée de la cornée.**

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C', 7, rue Saint-Claude, PARIS (III')

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par **CH. WEISS**, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol: par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0 33.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformiques — A 1 MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

les médecins, trois examens pour les chirurgiens. Les étrangers auraient pu se faire recevoir à titre honorifique; en cas de non-connaissance de la langue française, ils auraient répondu en latin.

***

En attendant, aucune loi n'intervenait sur les réceptions et l'exercice de la médecine. Des gens de toute sorte s'étaient emparés de la profession. Les administrations départementales de la Loire-Inférieure et de l'Eure se plaignaient des ravages des faux médecins. Dans ce dernier département, l'autorité dut interdire à un journalier de se servir de sa patente d'officier de santé. Sous prétexte de guérir les hernies, cet individu pratiquait la castration sur des enfants au berceau. Les deux bourreaux de Nîmes avaient obtenu des patentes comme officiers de santé.

A la Commission d'instruction publique, on dénonçait les brigandages de prétendus officiers de santé des armées, d'anciens prêtres, d'anciens religieux, d'ouvriers, d'inconnus exerçant dans les départements des Deux-Charentes, de la Gironde, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Aveyron, du Cher, de l'Indre, de la Haute-Vienne, du Jura, des Côtes-du-Nord, du Doubs, de l'Ardèche. A Paris, le scandale était le même; on délivrait de l'arsenic pour de l'émétique; des bouchers éventraient des femmes en couches.

L'anarchie médicale en était arrivée au point que des administrations centrales, et même des municipalités, s'étaient arrogé le droit de créer des officiers de santé.

D'un autre côté, les apprentis de six mois avaient aussi exercé leurs ravages aux armées; on disait que l'émétique avait tué plus de militaires que l'ennemi.

***

Après avoir exposé la situation, Barailon déposa son rapport dont nous avons parlé sur *la partie de la police qui tient à la médecine*, comme suite et comme complément du projet Vitet.

La discussion sur le projet Vitet s'ouvrit le 14 Germinal an VI, et se termina le 29 du même mois (18 Avril 1798) par le renvoi à la Commission de la partie de ce projet relative à l'examen et à la réception des élèves en médecine.

Au cours de la discussion, on entendit les opinions de Guillemardet, J.-P. Ehrmann, Lefebvre, Barailon, Leclerc, Calès, Roger-Martin.

Dans la dernière séance, Calès, Hardy et Barailon prirent la parole pour défendre, le premier la création de cinq écoles, le second le projet Daunou, et le troisième le projet Vitet. La discussion close, le Conseil décida au scrutin que le projet Vitet ne serait pas soumis aux trois lectures constitutionnelles; l'urgence rejetée sur la totalité du projet fut déclarée sur la partie relative aux examens, et la Commission fut, en conséquence, chargée de présenter quelques jours après une résolution particulière sur cet objet.

Cette résolution ne vint que le 4 Messidor suivant.

A. Prévost.

FACULTÉ DE PARIS

Sessions d'examens. — Doctorat. — *Ancien régime* : Session d'Octobre 1903. Premier examen. Sont admis les candidats pourvus de quatre inscriptions non périmées. La session s'ouvrira fin Octobre ou commencement de Novembre.

Session de Novembre 1903 à Mars 1904. Deuxième examen (2e partie). Seront admis les candidats pourvus de douze inscriptions non périmées. Les consignations seront reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, du 5 Octobre 1903 au 2 Février 1904, inclusivement. Les candidats seront appelés à passer quinze à vingt jours environ après la date de la consignation. Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, les consignations seront reçues les 25 et 26 Avril 1904.

Session de Janvier 1904. Premier examen. Seront admis les candidats ayant échoué en Juillet et en Octobre 1903. Les consignations seront reçues les 14 et 15 Décembre 1903. La session aura lieu dans la première quinzaine de Janvier 1904. Les cinquième et sixième inscriptions seront délivrées en Janvier 1904 aux étudiants qui auront subi le premier examen avec succès, à la condition d'avoir participé aux travaux pratiques de dissection pendant le premier trimestre de l'année scolaire 1903-1904.

Session de Mars à Mai 1904. Deuxième examen (1re partie.) Seront admis tous les candidats pourvus de dix inscriptions au moins, non périmées, et ayant disséqué pendant deux semestres. Les consignations seront reçues les 29 Février et 1er Mars 1904. La session commencera le 14 Mars 1904.

Session de Juillet 1904. Premier examen. Seront admis les candidats pourvus de quatre inscriptions non périmées. Les consignations seront reçues les 13 et 14 Juin 1904. La session aura lieu du 27 Juin au 2 Juillet 1904.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à MM. les étudiants autorisés à poursuivre leurs études d'après l'ancien régime, dans les conditions prévues par la circulaire du 28 Juillet 1903.

Nouveau régime : Session de Novembre 1903 à Mars 1904. Deuxième examen. Seront admis les candidats pourvus de huit inscriptions non périmées. Les consignations seront reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, du 5 Octobre 1903 au 2 Février 1904. La session aura lieu d'Octobre 1903 au 28 Février 1904. MM. les candidats qui n'auront point subi le deuxième examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1904 ne pourront prendre la dixième inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande, et si le service le permet.

Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans une session

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE { Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
SALICYLATE de LITHINE { Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
BENZOATE de LITHINE { Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète. Albuminurie.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine { Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état névropathique.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

DIONINE
Dérivé et succédané de la Morphine.
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 °/₀ Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)
IODIPINE 25 °/₀ Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
BROMIPINE 10 °/₀ Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)
STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.
TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.
VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.
BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.
EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 °/₀ en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.
LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.
GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL
sans Odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phen à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, les consignations seront reçues les 25 et 26 Avril 1904. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux délais d'ajournement fixés par le décret du 24 Juillet 1899.

Session de Mars à Mai 1904. Premier examen. Seront admis les candidats pourvus de six inscriptions non périmées, et ayant disséqué pendant deux semestres. Les consignations seront reçues les 26, 27, 29 Février et 1er Mars 1904. La session commencera le 14 Mars 1904.

Officiat. — Section d'Octobre 1903. Examens de fin d'année. Seront seuls admis les élèves officiers de santé ayant échoué au mois de Juillet 1903, et ceux pourvus d'une autorisation spéciale du Conseil de la Faculté. Les consignations seront reçues les 5 et 6 Octobre 1903. La session s'ouvrira fin Octobre ou commencement de Novembre.

Session de Juillet 1904. Examens de fin d'année. Seront seuls admis les candidats ayant, au moment de l'examen, quatre, huit ou douze inscriptions non périmées. Les consignations seront reçues les 6 et 7 Juin 1904. La session s'ouvrira le 20 Juin 1904.

Exercices de dissection. — Étudiants de 2e année de dissection.

Les étudiants de 2e année sont appelés et classés dans les pavillons de la Faculté et de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, d'après la note obtenue pendant la première année de dissection.

Seront inscrits et convoqués d'office, pour le choix des pavillons, les étudiants qui auront pris, en Juillet 1903, à la Faculté de médecine de Paris, la 8e inscription (ancien régime d'études) ou la 4e inscription (nouveau régime).

Sont invités à demander, par écrit, leur inscription, avant le 15 Octobre 1903, les étudiants en cours irrégulier d'études, et n'ayant pas disséqué pendant deux semestre, ou qui auraient pris la 8e ou la 4e inscription dans une Faculté ou École des départements (le dossier des élèves venant de province devra être parvenu à Paris avant le 15 Octobre).

Le classement aura lieu au petit amphithéâtre de la Faculté, à 9 heures du matin, le 30 Octobre 1903.

Les étudiants de 1re année sont classés et convoqués d'après l'ordre de leur inscription à la Faculté.

Ceux d'entre eux qui appartiendraient à l'ancien régime d'études, demanderont, par écrit, leur inscription, après avoir pris la 5e inscription.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Sont nommés, après concours, élèves du service de santé de la marine, à l'école de Bordeaux: MM. Pellé, Coulomb, Kernéis, Combes, Chatenay, Baril, Mathieu, Mirguet, Salomon, Leprêtre, Ferrer, Le Bunetel, Stevenel, Guillon, Thibaudet, Valleteau de Mouillac, Benoît-Gonin, Sébilleau, Guillen, Daniel, Fonquernie, Lautier, Muraz, Gravellat, Ceillier, Gouriou, Lalanne, Nogue, Dubarry, Le Fers, Laurès, Huber, Hudellet, Saujeon, Violle, Giudice, Maret, Chabardès, Le Camus, Blanchet, Hermann, Soing, Marcandier, Bodet, Joubert, Colombani, Mariotte, Georgelin, Pouliquen, Jandot dit Danjou.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir: En Indo-Chine: MM. Salanoue-Ipin, médecin-major de 1re classe; Jacquin, médecin-major de 2e classe; Imbert, Sambuc, Brochard, médecins aides-majors de 1re classe.

En France: MM. Conard, Roques, médecins-majors de 1re classe; Lanteaume, Rigollet, Henric, Gautier, médecins-majors de 2e classe; Sorel, Letonturier, Clavet, médecins aides-majors de 1re classe.

Conférences d'Internat. — Les conférences publiques d'Internat de la Pitié reprendront le samedi 10 Octobre à 2 heures, et se continueront les samedis suivants à la même heure.

Hôpital Saint-Joseph. — M. Lorrain, chef du laboratoire, commencera le mardi 27 Octobre prochain, à 2 heures, un cours de bactériologie qui comprendra 25 leçons. Chaque leçon sera suivie de travaux pratiques.

S'adresser au laboratoire, 7, rue Pierre-Larousse (XIVe).

CONCOURS

Prosectorat. — *Séance du 7 Octobre.* — Anatomie. — *Voile du palais.* — Ont obtenu: MM. Hallopeau, 18; Auffret, 15.

Hôpitaux de Lyon. — Voici la composition du jury du prochain concours de l'Internat des hôpitaux civils de Lyon:

MM. Monisset, Leclerc, Pic, Barjon, médecins des hôpitaux; Commandeur, Bérard, Durand, chirurgiens des hôpitaux.

Le nombre des candidats inscrits est de 97.

Hôpital Saint-Joseph. — Le 5 Novembre 1903 aura lieu, à l'hôpital Saint-Joseph de Lyon, rue Parmentier, 7, devant le Conseil d'administration, assisté d'un jury médical, un concours public pour la nomination de *deux* élèves internes. Ils seront nommés pour deux ans.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital avant le 31 Octobre.

— Un concours public pour la nomination d'élèves externes, nécessaires au service, et dont le nombre pourra varier *de trois à six*, aura lieu au même hôpital, le 9 Novembre prochain. Les inscriptions seront reçues rue Parmentier, 7, jusqu'au 5 Novembre.

RENSEIGNEMENTS

Docteur actif demandé avec part intéressé pour co-direction grand sanatorium moderne près Paris. S'adresser *P. M.*, n° 1007.

M. de Martel, interne à l'hôpital d'Ivry, et **M. Renault**, interne aux Enfants-Malades, commenceront prochainement une conférence d'externat. S'adresser *P. M.*, n° 1008.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethreux, imprimeur, 1, rue Cassette

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4f50 Franco.

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
La Boîte : 3 Francs Franco.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
La Bouteille : 4 Fr. Franco.

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
Le Flacon : 5 Francs Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls ceux authentiques et insurmentants qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque thermomètre est numéro é et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.


Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'Ecole-de-Médecine, 6, à Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"


pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazolique. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.
PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)
LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° : Extrait de noix fraîches de Kola 40 gr. — Glycérophosphate de Chaux pur 50 gr. — Extrait de Quinquina 10 gr. — Cacao caraque vanillé 40 gr. — Sucre Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

VALEROBROMINE
SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE
SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT
LEGRAND

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Set, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120r après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Remplace l'Acide Phénique, le Goudron, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

ZOMOTHÉRAPIE
BEEF-JUICE DE ARMOUR
PLASMA CONCENTRÉ
à basse température
de VIANDE de BŒUF
CRUE
ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLERÉES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.
CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE
Le Flacon : 3 fr.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES
ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE
Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.
Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.
PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 82. — Mercredi, 14 Octobre 1903 — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les sanatoriums de Leysin, du 1er Mai 1902 au 30 Avril 1903, par M. MORIN 717

Appendicocèle extra-péritonéale et appendicite herniaire extra-péritonéale, par MM. P. GUIBAL et E. ROLAND (avec 4 figures en noir). 718

CHRONIQUE

La lutte contre la tuberculose. Le privilège des bouilleurs de crû. Difficultés de la suppression. Possibilité du rachat, par M. A.-F. PLICQUE . . 577

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique : Granulie de l'utérus, M. NATTAN-LARRIER. — Kyste du vagin, M. P. FREDET. — Tumeur sous-maxillaire, M. MORESTIN. — Plaie articulaire par balle, M. MORESTIN. 722

Société médicale des hôpitaux : Recherche de la rétention des chlorures, M. ACHARD, M. WIDAL, ACHARD. — Péritonite tuberculeuse ou cirrhose alcoolique? Inoscopie positive. Autopsie confirmative, MM. EMILE SERGENT et HENRI LEMAIRE. — Trois cas de tétanos traités par l'injection lombaire sous-arachnoïdienne d'antitoxine tétanique. Guérison. Les injections para-nerveuses périphériques, M. J.-A. SICARD. — Endocardite ulcéreuse traitée par le collargol. Mort. M. LE GENDRE. — Prophylaxie de la tuberculose, M. BARTH. — Le liquide céphalo-rachidien des syphilitiques en période secondaire, M. P. RAVAUT 722

Académie de médecine : Intoxication par l'oxyde de carbone, M. LAVERAN. — Traitement de la gastroentérite des nourrissons, M. H. DE ROTHSCHILD. — Inoculation de la syphilis au singe, M. HAMONIC. — Le suc prostatique anormal, M. A. GUÉPIN 723

Académie des sciences : La présence de l'urée dans le sang et dans les tissus animaux, M. GRÉHANT 723

ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : Raisons de mes doutes sur la maladie du pape Léon XIII, par M. A. CARDARELLI. 723

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques : Le pancréas dans la cirrhose vulgaire du foie, par M. L. D'AMATO 723

Médecine : Palpitations cardiaques; leur diagnostic dans l'armée; par M. CHAVIGNY. 723

Pédiâtrie : Ostéites apophysaires de croissance, par M. J. COMBY. — De l'œsophagotomie externe pour corps étrangers de l'œsophage chez les enfants, par M. G. GROSS. — Les perversions de l'appétit chez les enfants musulmans du premier âge en Algérie, par M. H. GROS 724

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Sur les relations des otites moyennes aiguës avec le rhumatisme articulaire aigu, par M. WAGNER . . 724

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Les tumeurs du rein, par MM. J. ALBARRAN et L. IMBERT 724

PRATIQUE CHIRURGICALE

Principe des écarteurs. Un écarteur universel, par M. LOUIS VACHER 578

LIVRES NOUVEAUX

Précis d'électricité médicale, par M. A. CASTEX . . 579

Bibliographie 579

NOUVELLES

Faculté de médecine 582

Hôpitaux 583

Nouvelles : Paris et départements 583

Concours 583

Renseignements 583

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le privilège des bouilleurs de crû.
Difficultés de la suppression.
Possibilité du rachat.

Comme toutes les demi-mesures, la réglementation nouvelle sur le privilège des bouilleurs de crû a produit un mécontentement général. Hygiénistes, économistes, bouilleurs font entendre à l'envie leurs amères récriminations. Une solution s'impose et l'occasion serait peut-être favorable pour en finir avec ce difficile problème, aussi grave comme casse-tête fiscal que comme empoisonnement du pays.

Aux yeux des hygiénistes, la situation actuelle est encore plus déplorable qu'auparavant. Autrefois les bouilleurs moins surveillés vendaient en fraude au dehors la majeure partie de leur production. Actuellement guettés de plus près ils ont pour leur alcool un écoulement plus difficile. La quantité tolérée de 50 litres d'alcool pur (75 litres environ d'eau-de-vie de marc ordinaire) est en une année plus que suffisante pour l'intoxication de toute une famille. Cependant les bouilleurs, par un instinct bien paysan, la boivent pour ne pas la laisser perdre. Beaucoup même dépassent la quantité tolérée. La surveillance sur ce point est forcément plus incertaine que contre la vente au dehors. C'est l'alcoolisme familial à jet continu, obligatoire et presque légal.

Les bouilleurs cependant ont aussi leurs sujets de plaintes. Plus encore que la limitation du privilège, les mesures nouvelles de surveillance, les

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS
BANANINE MIALHE
Farine de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris. – Echantillons gratis Docteurs.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

formalités complexes ont profondément déplu. Appliquées à la lettre, les obligations multiples exigées par les règlements supprimeraient en fait et par une voie détournée le bouillage de crû. Les protestations dans les campagnes ont été générales. Au Sénat comme à la Chambre, de nombreuses interpellations sont annoncées, écho parfois très acerbe aux lamentations des cultivateurs.

Les économistes enfin ne sont guère plus satisfaits. Ils regardent comme insuffisants les moyens de contrôle considérés par les paysans comme tracassiers et vexatoires. En raison de l'accroissement des droits, la porte leur paraît plus que jamais largement ouverte à la fraude. Comme toujours les gens honnêtes et scrupuleux seront très gênés par la réglementation, par ses articles nombreux, complexes, parfois difficiles à comprendre. Les gens indélicats passeront allégrement au travers.

***

Supprimer d'une façon complète le privilège des bouilleurs serait évidemment la solution radicale imposée tant par les ravages croissants de l'alcoolisme, par les progrès de l'alcoolisme féminin et infantile, que par la difficulté de la lutte contre la fraude. Mais prise aussi brutalement cette mesure serait forcément très impopulaire. Prise sans aucune compensation et sans indemnité elle serait même injuste. Les campagnes supportent des impôts proportionnellement beaucoup plus lourds que les villes. Le service militaire pèse sur elles au maximum. Elles manquent de nombreux avantages sociaux réservés forcément aux centres plus importants. Les défenseurs des bouilleurs de crû peuvent donc soutenir avec quelque raison leur thèse paradoxale : « le privilège des bouilleurs constitue pour eux à d'autres charges une équitable compensation », triste compensation d'ailleurs au point de vue de la santé, et triste cadeau fait aux familles que ce droit de produire et de consommer par an 75 litres de mauvais alcool !

Admettons toutefois l'objection au point de vue économique et fiscal. Celle-ci perd évidemment toute sa valeur si l'on décide non plus de supprimer, mais de racheter le privilège des bouilleurs de cru. Ce rachat serait la mesure efficace et acceptable, le seul terrain possible de conciliation entre les hygiénistes, les économistes et les bouilleurs de crû.

Afin de procéder par étapes dans cette importante réforme et d'atténuer les résistances, ce rachat ne devrait pas être obligatoire et général. Ses conditions établies, il devrait être librement accepté et discuté par chaque commune. Un travers français est de n'admettre que les mesures collectives et d'ensemble. Ce travers constitue un obstacle à bien des progrès sociaux. Dans telles communes le privilège serait tout d'abord défendu passionnément. Dans telles autres il serait facilement abandonné. Ces communes abstinentes constitueraient le meilleur point de comparaison. On verrait vite les modifications avantageuses subies par la natalité, par la mortalité et surtout par la tuberculose et par l'aliénation mentale. Il serait même curieux d'étudier l'effet de cette suppression du privilège non seulement au point de vue physique, mais au point de vue moral, de rechercher son influence sur la diminution des délits et de la criminalité.

Quelle pourrait-être la compensation accordée ? Tout d'abord elle devra être positive. Un simple dégrèvement d'impôt, par exemple, aurait pour frapper suffisamment les esprits un caractère trop négatif.

Une subvention soit très forte et une fois donnée, soit plus faible et d'un renouvellement annuel consolerait mieux du privilège abandonné. Son emploi appartiendrait naturellement à la commune. Elle devrait être consacrée moitié à des dépenses d'intérêt général, moitié à des avantages directs accordés aux seuls bouilleurs de crû.

La dépense, objectera-t-on, sera lourde. Elle deviendra considérable et exigera forcément un emprunt si beaucoup de communes consentent à la suppression du privilège. Mais jamais emprunt n'aura mieux répondu à un but d'hygiène et de moralisation publiques. Jamais aucun n'aura été mieux gagé par un accroissement certain de recettes fiscales. Chaque bouilleur disparu (même en supposant qu'il se contentât de distiller ses 50 litres sans aucun accroissement frauduleux) représente 110 francs de recouvrement annuel. La dépense des indemnités pourra donc se faire sans aggravation d'impôts. Cette suppression volontaire et indemnisée susciterait le minimum de mécontentements. Elle finirait par tarir à la longue la source funeste où s'empoisonne la partie la meilleure et la plus robuste du pays.

A.-F. Plicque.

PRATIQUE CHIRURGICALE

Principe des écarteurs. Un écarteur universel.

L'écarteur est un instrument indispensable en chirurgie. Le nombre des modèles existants prouve combien ses applications sont variables et les difficultés qu'on éprouve à en avoir un commode, tenant en place et facile à manier.

Le principe de tout écarteur est : 1° D'écarter *parallèlement*; 2° d'être movo-inamovible, c'est-à-dire de permettre un écartement plus ou moins grand à volonté; 3° de rester fixe dans la position voulue; 4° de se placer et de s'enlever avec facilité, autant que possible d'une main.

L'écartement des tissus est chose si nécessaire qu'il est confié à un aide expérimenté, dont c'est presque l'unique rôle dans une opération importante.

Produits nouveaux de la Mon ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE
(IODO-PEPTONE)
Combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les OVULES DERMA *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

Si cependant on possède un écarteur remplissant toutes les conditions désirables comme facilité de maniement, parallélisme des valves, mise en place et enlèvement d'une seule main, suppression de toute crémaillère, on pourra dans nombre de cas supprimer l'aide chargé des écarteurs ou réduire de beaucoup ses fonctions.

J'ai fait construire par la maison Collin, il y a plus d'un an, un *écarteur ouvre-bouche* qui se pose et s'enlève d'une seule main, reste admira-



Fig. 1. — Écarteur de Vacher.

blement en place, laisse absolument libre le champ opératoire et rend les plus grands services dans toutes les opérations qui se pratiquent sur la gorge.

Le principe de cet écarteur est depuis longtemps connu : deux branches parallèles glissent sur une tige qui fait résistance et point d'appui lorsqu'une pression s'exerce à l'extrémité libre des branches.

Plus la pression est forte à ses extrémités, plus le coincement le long de la tige, par la bague qui sert au glissement, assure l'immobilité des branches dans la position voulue. Une simple pression du côté opposé fait cesser le coincement et les branches se rapprochent avec la plus grande facilité. La figure ci-jointe permet de se rendre compte de la forme et du maniement de cet écarteur.

***

Le principe adopté, rien n'est plus simple que d'en modifier les dimensions pour avoir un écarteur abdominal, un écarteur pour résection osseuse, un écarteur pour les ligatures ou la trachéotomie, etc. C'est pour cela que cet ouvre-bouche, que de très nombreux confrères ont déjà adopté, devient un écarteur universel par simple modification de ses extrémités.

Louis Vacher (d'Orléans).

LIVRES NOUVEAUX

A. Castex. — *Précis d'électricité médicale* (Paris, 1903, F. R. de Rudeval, éditeur).

Ce livre est destiné à l'instruction des étudiants en médecine, mais on peut affirmer qu'il sera utile aussi, comme l'espère l'auteur, aux praticiens spécialistes en électrothérapie et plus généralement à ceux qui aiment à se tenir au courant des progrès accomplis dans tous les départements du savoir médical. Il ne paraît pas possible de condenser un plus grand nombre de notions utiles sous une forme plus concise et dans un nombre relativement si restreint de pages. Sans doute il est permis à l'étudiant d'ignorer quelque-unes des formules et des données numériques introduites dans cet ouvrage, mais le professeur de physique biologique ou de physiologie en pourra faire son profit. L'auteur a voulu mettre son livre au rang de ces formulaires si précieux qui sont aujourd'hui dans l'industrie, le vade-mecum de l'ingénieur, du chimiste, de l'électricien : il y a pleinement réussi. Agrégé des Facultés de médecine, professeur de physique médicale à l'Université de Rennes, chef du service d'électrothérapie et de radiographie à l'Hôtel-Dieu de cette ville, M. Castex était en possession de l'ensemble de connaissances théoriques, techniques et chimiques nécessaires pour s'acquitter au mieux de cette tâche.

Ce précis se divise en cinq parties : technique, électrophysiologie, électrodiagnostic et radiologie ; il se termine par un appendice très succinct sur la photothérapie. Chacune de ces parties est traitée, dans le cadre volontairement restreint de l'ouvrage, avec les développements convenables, mais c'est l'électrothérapie qui, comme on pouvait s'y attendre a été l'objet de la part de l'auteur des soins les plus attentifs. S'il insiste à bon droit sur les traitements qui lui ont paru fournir les meilleurs résultats, il n'omet pas de faire connaître ceux que d'autres auteurs ont jugés favorables.

Le chapitre radiologie est à signaler pour sa nouveauté et pour son intérêt aux médecins de jour en jour plus nombreux que préoccupent le radiodiagnostic et la radiothérapie ; ils y trouveront brièvement réunies toutes les notions importantes qui leur sont nécessaires. Pour illustrer un texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, il n'existe pas moins de 208 figures. On ne peut guère adresser à ce remarquable précis qu'une seule critique, celle d'être un peu trop parcimonieux d'indications bibliographiques.

A. B.

BIBLIOGRAPHIE

623. — Leriche (Léon). **Etudes médicales sur les Eaux-Bonnes**, 2e édition avec préface du professeur Landouzy, 1 vol. in-18 de 120 pages ; broché, 1 fr. 50. (*Richardin, P. Lamm*, éditeurs, Paris.)

625. — Gyr (Ed.). **Contribution à l'étude clinique de l'appendicite chez les enfants en bas âge**, thèse, Lausanne, 1903. (*Imprimerie Auguste Jannin*, à Lausanne.)

626. — Virgilo Machado. **Instituto-medico à Lisboa.**

627. — Abbé Rousselot. **Phonétique expérimentale et surdité.** 1 brochure de 216 pages. (*Institut de laryngologie et orthophonie*, 6, quai des Orfèvres, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerees par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Creosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

La Véritable
ADRÉNALINE
Découverte à l'origine par TAKAMINE
NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000e
PARKE, DAVIS et Cº, Detroit, New-York et Londres
Vente en gros : SCOTT & Cie, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

FUMOUZE-ALBESPEYRES 75, Faubourg St-Denis, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PANSEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL



Maladies de Artères et Congestions, de Retour d'âge,

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé,* par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

Représen-tant Expérimenté a été DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoide du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOÛT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE — CHLOROSE — TUBERCULOSE — SCROFULE — RACHITISME — DÉBILITÉ — CONVALESCENCES — ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES — ETC. ETC.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (**Point d'intolérance.**)

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (**Point d'intolérance.**)

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (**Point d'intolérance.**)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'**Atropine**. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 %, en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables.

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de Fürstenberg, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 *Octobre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Walther, Gosset. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Roger, Legry. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Mardi 20 *Octobre* 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Hartmann. — 1er, Sages-femmes : MM. Pozzi, Bonnaire, Thiéry. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie (2e série), Charité : MM. De Lapersonne, Schwartz, Faure.

Mercredi 21 *Octobre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Widal. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Mauclaire, Retterer, Lepage. — 4e, MM. Landouzy, Gaucher, Wurtz. — 2e, Sages-femmes, Clinique Baudelocque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallich.

Jeudi 22 *Octobre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Rénon. — 2e, Nouveau régime : MM. Launois, Langlois, Richaud. — 4e : MM. Pouchet, Dupré, Wurtz.

Vendredi 23 *Octobre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Brissaud, Roger, Legry. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Reclus, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 24 *Octobre* 1903. — 4e : MM. Proust, Gilbert, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Chantemesse, G. Ballet, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Vaquez, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Consignations pour examens. — Le registre des consignations pour les examens ci-après désignés est ouvert au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, à partir du 5 Octobre 1903. Il sera clos aux dates ci-dessous indiquées.

DOCTORAT : 1° *Ancien régime.* — 2e Examen (1re partie) : Le registre des consignations sera clos le 1er Mars 1904, à 3 heures. MM. les élèves entrant en troisième année au mois d'Octobre 1903, ne seront admis à consigner que les 29 Février et 1er Mars 1904.

2e Examen (2e partie) : Le registre des consignations sera clos le 2 Février 1904, à 3 heures. Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, le registre des consignations sera ouvert les 25 et 26 Avril 1904.

3e Examen (1re partie) : Le registre des consignations sera clos le 9 Février 1904, à 3 heures.

3e Examen (2e partie) : Le registre des consignations sera clos le 22 Mars 1904, à 3 heures.

4e Examen : Le registre des consignations sera clos le 3 Mai 1904, à 3 heures.

5e Examen (1re partie) : Le registre des consignations sera clos le 31 Mai 1904, à 3 heures.

5e Examen (2e partie) : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Thèse : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à MM. les étudiants autorisés à poursuivre leurs études d'après l'ancien régime, dans les conditions prévues par la circulaire du 28 Juillet 1903.

2° *Nouveau régime.* — 1er Examen : Le registre des consignations sera clos le 1er Mars 1904, à 3 heures. MM. les candidats entrant en deuxième année au mois d'Octobre 1903, ne seront admis à consigner que les 26, 27, 29 Février et 1er Mars 1904.

2e Examen : Le registre des consignations sera clos le 2 Février 1904, à 3 heures. MM. les candidats qui n'auront point subi le deuxième examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1904, ne pourront prendre la 10e inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande et si le service le permet.

Les candidats ajournés avant le 29 Février 1904, pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, le registre des consignations sera ouvert les 25 et 26 Avril 1904. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux délais d'ajournement fixés par le décret du 24 Juillet 1899.

3e Examen (1re partie) : Le registre des consignations sera clos le 9 Février 1904, à 3 heures.

3e Examen (2e partie) : Le registre des consignations sera clos le 22 Mars 1904, à 3 heures.

4e Examen : Le registre des consignations sera clos le 3 Mai 1904, à 3 heures. Aux termes d'une décision du Conseil de l'Université du 24 Juin 1901, le candidat à la thèse de doctorat en médecine est tenu de produire, en consignant pour le 4e examen, un certificat du professeur qu'il a choisi pour présider sa thèse. Ce certificat indique : 1° le professeur qui accepte la présidence de la thèse; 2° le sujet de la thèse.

MM. les étudiants ayant subi avec succès la 2e partie du 3e examen, peuvent retirer, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), tous les jours de midi à 3 heures, la formule de certificat d'acceptation à établir par le président de la thèse.

5e Examen (1re partie) : Le registre des consignations sera clos le 31 Mai 1904, à 3 heures.

5e Examen (2e partie) : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Thèse : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

OFFICIAT. — 1er Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 1er Mars 1904, à 3 heures.

2e Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 12 Avril 1904, à 3 heures.

3e Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 24 Mai 1904, à 3 heures.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)
Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0.33.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« On peut employer les AMPOULES du Dr BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIIIe).
TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

En se présentant au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), de midi à 3 heures, pour consigner, MM. les étudiants doivent être munis de leur feuille d'inscriptions.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 19 Octobre au 19 Décembre 1903 sous la direction de M. le professeur Gaucher avec le concours et la collaboration de : MM. Balzer, De Beurmann, Queyrat, Hudelo, Gastou, Emery, Edmond Fournier, Milian, Terrien, Lacapère.

Le cours sera complet en quatre-vingt-cinq leçons. Il aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la Clinique. Trois fois par semaine, aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2, de manière à terminer le programme le 19 Décembre 1903.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (frotte, douches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des leçons. — MM. Gaucher : Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale. — Balzer : Eczéma. Impétigo. Ecthyma. Syphilis secondaire. — De Beurmann : Psoriasis. Lupus. Tuberculoses cutanées. Tuberculides. Traitement du lupus. — Queyrat : Blennorragie aiguë. Blennorragie chronique. Complications et traitement de la blennorragie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancre mou. Chancre syphilitique. — Hudelo : Gale. Erythèmes. Urticaire. Prurits et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus. — Gastou : Maladies parasitaires du cuir chevelu : Teigne tondante et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, sérosités, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique. — Emery : Traitement de la syphilis. — Edmond Fournier : Hérédo-syphilis. Syphilis et grossesse. — Milian : Syphilis tertiaire : Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gommes. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis : Neurasthénie. Paralysie générale. Tabes. Dermatologie : Dystrophies pigmentaires. Purpura. Zona. Ulcères de jambe. Eléphantiasis. — Terrien : Syphilis oculaire. — M. Lacapère : Pelade et alopécies. Phthiriase. Dermites artificielles. Dermatoses congénitales. Sclérodermie. Tumeurs de la peau. Séborrhées et acnés. Eczéma acnéique. Folliculites suppurées. Dyshidrose. Actinomycose. Morve et farcin. Lèpre. Leucoplasie.

Le droit de laboratoire à verser est de 120 francs.

Dissection et médecine opératoire. — Des exercices pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire sont institués, à l'École pratique, et destinés :

1º Aux étudiants désireux de parfaire leur instruction pratique, après avoir terminé leurs travaux pratiques réglementaires;

2º Aux étudiants ajournés à l'épreuve pratique de dissection et de médecine opératoire;

3º Aux étudiants, en cours irrégulier d'études, pourvus du nombre d'inscriptions réglementaires pour y être admis;

4º Aux docteurs français et étrangers.

Ces exercices sont la répétition de ceux qui sont faits dans les pavillons pendant les première et deuxième années, en ce qui concerne la dissection, et pendant la troisième année, en ce qui concerne la médecine opératoire.

Chaque série d'exercices durera un mois ou trois semaines. (Un mois pour la dissection et trois semaines pour la médecine opératoire.) Le montant des droits à payer est de 50 francs par série.

Les demandes d'inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet nº 1), les lundi, mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures.

En demandant leur inscription pour les travaux pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire, MM. les étudiants devront produire leur carte d'immatriculation.

Les séries seront formées dès qu'il y aura un nombre suffisant d'élèves inscrits. MM. les élèves inscrits seront ensuite convoqués par lettre individuelle.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mercredi 11 Novembre, salle Louis, à 10 heures du matin, et les continuera les mercredis suivants, à la même heure, des conférences cliniques sur la *tuberculose pulmonaire*.

Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Beaufumé, interne du service, commencera le lundi 9 Novembre un cours *élémentaire pratique* d'auscultation des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, plèvres) qui aura lieu tous les jours à 8 heures 1/2 du matin. Il sera complet en 12 leçons.

Les élèves seront *individuellement* exercés à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours d'auscultation est fixé à 40 francs.

Le nombre des élèves étant limité, se faire inscrire d'avance le matin auprès de M. Beaufumé, interne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Devaux, médecin-major de 1re classe, est affecté au 21e régiment d'infanterie coloniale à Paris.

Étude du Droguier. — M. Quidet, ex-moniteur des travaux pratiques de pharmacologie, à la Faculté reprend la série de conférences sur les applications à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale qu'il a inaugurées l'an passé à l'Hôtel des sociétés savantes.

Dans la conférence qui accompagne la présentation des principales substances médicamenteuses et des préparations officinales les plus fréquemment employées, les élèves trouvent brièvement exposées :

1º Les notions essentielles de pharmacologie (description, provenance, composition, richesse en principes actifs, usages thérapeutiques, doses, modes d'emploi.)

2º L'interprétation de l'action physiologique sur l'organisme sain ou malade.

3º L'indication des circonstances intéressant l'hygiène journalière ou professionnelle.

4º Les considérations médico-légales (symptomatologie des intoxications, lésions anatomiques, procédés de recherche).

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et interrogés.

Les conférences, au nombre de 12, ont lieu les mardi, jeudi, samedi, de 1 heure à 3 heures.

Pour s'inscrire (droit, 50 francs), s'adresser à l'Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, ou à M. Quidet, 54, rue Bonaparte, les lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures.

Ces conférences pratiques, outre qu'elles constituent un mode de préparation méthodique et rationnelle au quatrième examen de doctorat, sont appelées à rendre de réels services aux futurs praticiens au point de vue essentiellement pratique, professionnel.

CONCOURS

Prosectorat. — Anatomie. — *Séance du 9 Octobre. — Artère sous-clavière et ses branches, moins la vertébrale.* — Ont obtenu : MM. Chevassu, 16; Piquand, 19; Grégoire, 16.

Séance du 12 Octobre. — Diaphragme. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 16; Chifoliau, 18; Léo, 15.

Internat. — L'ouverture du concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1903-1904 et la nomination aux places d'élève interne en médecine vacantes le 1er mai 1904 aura lieu le lundi 21 décembre 1903, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, depuis le lundi 2 novembre jusqu'au samedi 28 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour la première épreuve. Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite les candidats porteur du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au concours. Un numéro d'ordre, qui leur sera remis à l'entrée, déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions ainsi que l'épreuve orale auront lieu dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

La nomination aux places d'interne vacantes et les prix à décerner aux élèves externes en médecine sont l'objet d'un seul et même concours. Par suite, le prix, l'accessit et les deux mentions à attribuer comme récompenses à la suite du concours des prix de l'externat sont décernés aux quatre premiers élèves dans l'ordre de leur classement au concours de l'Internat.

Les élèves externes reçus au concours ont seuls le droit de se présenter pour les places d'élève interne. Ils ne peuvent, toutefois, prendre part à ce concours que pendant les huit années qui suivent la prise de leur première inscription de médecine. Les années de présence sous les drapeaux ne sont pas comptées dans ce délai.

Par exception, ce délai pourra être augmenté d'une année pour les internes provisoires en exercices; mais cette exception ne s'appliquera qu'à ceux de ces internes provisoires qui font leurs études conformément au régime fixé par le décret du 20 juin 1878.

Les candidats au concours de l'Internat ne peuvent être inscrits que sur le vu des pièces suivantes :

1º Un certificat constatant leur service en qualité d'externe depuis le 15 mai 1903, au moins, sans interruption;

2º Des certificats délivrés par les médecins, chirurgiens ou accoucheurs, et par les directeurs des établissements dans lesquels ils ont fait un service en qualité d'externes, depuis le 15 mai 1903, et attestant leur exactitude, leur subordination et leur bonne conduite;

3º Un certificat de scolarité délivré par la Faculté de médecine et constatant la date de la prise de leur première inscription.

Les candidats qui désirent prendre part au concours devront se présenter au Secrétariat général de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches ne peut être accueillie.

Avis important. — Aux termes du règlement, les candidats à l'Internat parvenus à l'expiration de leur 3e année d'externat ne peuvent être nommés internes provisoires et en exercer les fonctions que s'ils se sont fait de nouveau recevoir externes.

Par application de cette disposition, les externes de 3e année qui n'auront pas subi de nouveau le concours de l'external seront, malgré leur rang, exclus de la liste des internes provisoires.

Externat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'externat, MM. Lombard, Sicard, Josué, Lafitte, Demoulin, Cunéo, Macé, qui ont accepté, et Savariaud.

RENSEIGNEMENTS

M. de Martel, interne à l'hôpital d'Ivry, et M. Renault, interne aux Enfants-Malades, commenceront prochainement une conférence d'Externat. S'adresser *P. M.*, nº 1008.

Deux internes des hôpitaux commenceront le 1er Novembre une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Chiray, à la Salpêtrière.

Pour raison de santé, excellent poste à céder dans l'Orléanais, à 3 heures de Paris, avec fixe important, rapport annuel 10.000 francs, susceptible d'augmentation, très pressé. S'adresser *P. M.*, nº 1010.

Deux internes des hôpitaux commenceront en Novembre une conférence privée d'Internat. S'adresser *P. M.*, nº 1011.

Deux internes des hôpitaux commenceront prochainement une conférence préparatoire aux examens de pathologie et d'obstétrique (3e et 5e). S'adresser *P. M.*, nº 1012.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** % par le traitement au ***Nucléinate de Fer***

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 *Capsules toutes les 2 heures.* MAXIMUM 16

Échantillon Franco sur demande

28, Rue Joubert, PARIS

TÉLÉPHONE 240-94

et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION au Froment pur

DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES

	TRISCUIT Laboratoire Municipal de Paris	TRISCUIT Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 83. — Samedi, 17 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Rôle des leucocytes dans l'assimilation et la répartition des médicaments dans l'organisme, par M. MARCEL LABBÉ 725

Le rôle de l'épiploon au cours des infections générales, par M. L.-G. SIMON. 726

CHIRURGIE PRATIQUE

Méthode ambulatoire. Appareils de M. Robert Sorel (du Havre), par M. LÉON GUITARD (avec 7 figures en noir) 728

LE MOUVEMENT MÉDICAL

A propos des épididymites gonorrhéiques, par M. R. ROMME 730

CHRONIQUE

L'Union antialcoolique des étudiants, par M. GEORGES MAUROY 585

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie : Observation de torsion de l'utérus fibromateux, M. FAURE. — Un cas d'hématométrie post partum, M. FIEUX. MM. LEPAGE, CHAMPETIER. — Une observation de purpura hémorragique pendant la grossesse, M. RUDAUX. — Un cas de hernie diaphragmatique, M. LEPAGE. — Deux observations de fibrome utérin chez des femmes enceintes, M. LEPAGE. MM. PINARD, POZZI, PINARD. 730

Société d'ophtalmologie de Paris : Dents hérédo-spécifiques, M. DARIER. — Sarcome péripapillaire, MM. DE LAPERSONNE et OPIN. — Un cas de conjonctivite infectieuse de Parissaud, MM. CHAILLOUS et TOUFESCO. — Note sur les lésions histologiques de la conjonctive infectieuse de Parissaud, MM. MORAX et MANOUELIAN. — La tuberculose des voies lacrymales, M. DE LAPERSONNE. 731

Société de chirurgie : Kyste dermoïde du côlon transverse, M. POTHERAT. MM. QUÉNU, HARTMANN, POTHERAT. — Sur le diagnostic de l'appendicite gangreneuse, M. REYNIER. M. QUÉNU. — Kyste épididymaire à pédicule tordu, M. RICHELOT. — Fracture spontanée du tibia, M. ROUTIER. — Fistule anale borgne interne, M. ROUTIER. — Hypertrophie mammaire unilatérale, MM. ROUTIER. — Calcul vésical développé autour d'un corps étranger chez une fillette de quatre ans, M. ALBARRAN. — Goitre volumineux, M. AUG. REVERDIN 731

ANALYSES

Thérapeutique générale : Traitement de la fièvre typhoïde par le pyramidon, par M. H. EGGLI. 732

LIVRES NOUVEAUX

Manuel pratique de la garde-malade et de l'infirmière, par M. BOURNEVILLE 587

Bibliographie 587

NOUVELLES

Faculté de médecine 590
Hôpitaux 590
Nouvelles : Paris et départements 590
Concours 591
Renseignements 591

L'UNION ANTIALCOOLIQUE DES ÉTUDIANTS

Au moment où va s'ouvrir à la Faculté de médecine le premier Congrès national contre l'alcoolisme, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il existe une « Union antialcoolique des étudiants ».

Un premier essai avait été tenté en 1898 ; il s'était fondé sous le nom de « Section du Quartier latin » une section de l'Union française antialcoolique ; mais, malgré le zèle de ses organisateurs, elle n'avait fait que peu parler d'elle ; puis, ceux-ci ayant quitté le Quartier, leurs études terminées, elle n'avait pas tardé à tomber dans l'oubli.

Il y a quelques mois, nous avons voulu reprendre l'œuvre de nos prédécesseurs, et nous avons créé une nouvelle Société sous le nom « d'Union antialcoolique des Etudiants », montrant ainsi notre intention de faire œuvre bien personnelle tout en restant affiliés intimement à l'Union française antialcoolique dont nous adoptons le principe : usage modéré des boissons fermentées, abstinence des boissons distillées ; c'est le principe de la tempérance opposé à celui de l'abstinence totale.

Notre but, en effet, n'est pas de nous transformer en « prédicants austères », mais, dit M. le professeur Debove : « Vous serez médecins ; vous vous répandrez par toute la France, vous agirez sur la santé publique et même sur la santé morale par vos prescriptions et vos conseils... vous pouvez contribuer puissamment à changer l'opinion publique... La croyance répandue dans le peuple, c'est que l'alcool donne de la force. Jamais il n'a donné de force à personne. »

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HYGIÈNE de la FEMME
Drs PLATON et SEPET — Prix, broché : 4 fr.

CARABANA PURGE GUÉRIT

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

Voilà le préjugé que nous voulons combattre. Pour cela les moyens sont nombreux.

Plusieurs d'entre nous ont déjà exposé nos idées dans des conférences ; rien de plus facile que d'en faire, à tour de rôle, une ou plusieurs fois par semaine; les cours du soir, les Universités populaires, les sociétés de conférences ne demanderont pas mieux que de nous ouvrir leurs portes. En outre, les étudiants en médecine ont un moyen de propagande puissant : les causeries à l'hôpital avec les malades — et aussi avec les infirmiers, en leur répétant sans cesse que l'alcool fait du mal, en leur montrant (et à l'hôpital les preuves abondent), que c'est lui la principale cause de la tuberculose ; nous pourrions d'ailleurs organiser des conférences aussi dans les hôpitaux; nous n'aurions qu'à développer les principaux points de la remarquable affiche que l'administration y a fait placarder.

Mais l'U. A. E. ne s'adresse pas aux seuls étudiants en médecine ; il y a d'autres éléments du problème que l'élément médical. « La question alcoolique, dit M. le Dr Triboulet, ressort non seulement à la médecine, mais à l'économie politique, au droit, à la morale, voire même à la politique intérieure et internationale. »

Tout le monde a donc un rôle à jouer dans la campagne antialcoolique, et en particulier tous les étudiants ; nos conférences, en effet, ne doivent pas être seulement médicales ; à côté des maux physiques qu'engendre l'alcoolisme, il y a les maux d'ordre moral, la misère et toutes ses conséquences; voilà de quoi intéresser nos camarades des autres écoles. Même ceux qui s'occupent d'art, les dessinateurs par exemple, peuvent nous être fort utiles en composant des affiches artistiques, des cartes postales illustrées que l'U. A. E. ferait éditer et répandrait le plus possible.

Ceux qui hésitent à prendre une part active à la lutte antialcoolique ne doivent pas se désintéresser de notre œuvre, car, en même temps qu'un foyer de propagande, l'U. A. E. sera un foyer d'études sur l'alcoolisme ; en créant des groupements analogues dans les principales Universités de France, nous pourrons recueillir une moisson de documents importants; nos réunions, des discussions entre nous sur tel ou tel point de la question, et enfin notre existence même forceront à s'occuper de l'alcoolisme avec lequel nous aurons tous à compter un jour ou l'autre, que nous devenions médecins, magistrats, ingénieurs, professeurs, industriels ou officiers.

Beaucoup d'officiers, en effet, pensent que le passage au régiment peut et doit être pour la majorité des hommes non cultivés une occasion de perfectionnner leur instruction; ils organisent des conférences et chargent des étudiants en médecine de faire des causeries à leurs camarades, sur l'hygiène et, en particulier, l'antialcoolisme; des étudiants bien au courant de la question et habitués à en parler pourront ici encore faire œuvre très utile.

Tel est sommairement esquissé le programme de l'U. A. E.; il ne laisse pas sans doute d'être un peu ambitieux; mais avec de la bonne volonté, nous le réaliserons certainement. Tous ceux qui se sont occupés de la propagande antialcoolique insistent sur le rôle prépondérant de la Jeunesse universitaire; il existe actuellement dans la plupart des lycées et collèges des sections de l'Union française antialcoolique; l'U. A. E. ne fait que continuer et parfaire l'œuvre commencée au collège; des sociétés analogues fonctionnent dans un grand nombre d'Universités étrangères, pourquoi n'en serait-il pas de même en France?

D'ailleurs, les appuis ne nous manqueront pas; un grand nombre de nos maîtres nous ont prodigué leurs encouragements et promis leurs conseils. L'U. A. E. est dirigée par un « Conseil d'administration » composé de médecins et de personnes dont l'expérience fait autorité en matière d'antialcoolisme; à côté de ce Conseil d'administration est un « Comité d'action » composé uniquement d'étudiants et qui s'occupe de la propagande; grâce à cette organisation, notre Société, tout en restant une Société de « jeunes », aura un caractère plus sérieux et une action plus efficace que si elle n'était dirigée que par des étudiants.

Voilà notre but et voilà nos moyens d'action; agissons. « Vous savez, disait aux étudiants M. Marillier, maître de conférences à l'École des hautes études, vous savez, vous, quel poison est l'alcool; c'est votre devoir de le dire à ceux qui l'ignorent, aux ouvriers, aux paysans qui trouvent la misère, la maladie et la mort au fond des verres où ils vont chercher la force. Vous savez bien, vous, que cette force est illusoire que donne l'alcool, vous savez qu'il n'est argent plus sottement dépensé que celui qu'on laisse au cabaret; mais puisque vous le savez, pourquoi ne le dites-vous pas à tous? » — Disons-le.

GEORGES MAUROY
Externe des hôpitaux.

UNION ANTIALCOOLIQUE
DES ÉTUDIANTS

Union française antialcoolique. — Section du Quartier Latin.

EXTRAIT DES STATUTS

Article premier. — Il est fondé parmi les étudiants de l'Université de Paris et les élèves des grandes écoles, sous le nom d'*Union antialcoolique des Étudiants*, une section de l'Union française antialcoolique.

Son but est de combattre toujours et partout, par tous les moyens légaux, l'alcoolisme et ses conséquences.

Art. 2. — Peut faire partie de l'U. A. E. toute personne, sans distinction de sexe, s'intéressant à l'enseignement de l'antialcoolisme.

Lécithine Clin
Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle
« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »
PILULES CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
à Enveloppe mince de Gluten
DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.
GRANULÉ CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.
DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.
SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.
Une injection tous les deux jours.
INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.
DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS
756

Art. 3. — L'Union se compose de membres actifs et adhérents.

Tout membre actif s'engage à s'abstenir entièrement, sauf prescription médicale, d'eau-de-vie et de toute espèce de liqueurs (boissons distillées), et à ne faire qu'un usage modéré de vin, de bière ou de cidre (boissons fermentées).

Les membres adhérents, sans prendre d'engagement, déclarent s'associer à la lutte contre l'alcoolisme et combattre avec l'Union.

Art. 4. — Les membres titulaires versent une cotisation minimum de 1 fr. par an.

Une cotisation annuelle de 5 francs au moins donne le titre de membre bienfaiteur.

En outre, l'Union comprend des membres d'honneur qui veulent bien lui accorder leur appui.

Art. 5. — L'U. A. E. est dirigée par un Conseil d'administration composé de médecins et de personnes dont l'expérience et l'autorité en matière d'antialcoolisme seront pour elle un appui précieux.

A côté du Conseil d'administration est un Comité d'action, formé uniquement d'étudiants, et qui s'occupe d'organiser la propagande (démarches, conférences, impression et distribution de brochures, affiches, etc.).

Art. 6. — Au point de vue politique ou religieux, l'U. A. E. est un terrain neutre où doivent se rencontrer sans aucune distinction toutes les bonnes volontés qui reconnaissent la nécessité de la campagne antialcoolique.

Toute discussion politique ou religieuse est donc sévèrement prohibée dans les réunions.

PROGRAMME DES MOYENS D'ACTION

1° Articles dans les journaux médicaux, politiques et autres périodiques;

2° Conférences dans les écoles, Universités populaires, cours d'adultes. — Conférences aux malades des hôpitaux;

3° Affiches artistiques composées pour l'U. A. E. par des dessinateurs et des camarades de l'Ecole des Beaux-Arts;

4° Brochures composées et éditées à bas prix par les soins de l'Union;

5° Etiquettes antialcooliques mises sur les lettres, sur les paquets, dans les endroits publics : gares, bureaux de poste;

6° Distribution de tracts de propagande;

7° Cartes postales antialcooliques;

8° Provoquer la création des pièces de théâtre qui feront parler d'antialcoolisme, comme les « Avariés » de Brieux (pour un autre sujet);

9° Propagande spéciale à l'hôpital par affiches, brochures, journaux, maximes antialcooliques sur les ordonnances délivrées aux malades;

10° Affiliation aux Sociétés : Union française antialcoolique; Société française de tempérance; Société pour la préservation de la tuberculose; Société de prophylaxie sanitaire et morale; Ligue pour la défense humaine.

Enfin, quand l'état des finances le permettra :

11° Création d'un journal de propagande à répandre dans le grand public;

12° Ouverture de restaurants de tempérance pour les ouvriers;

13° Création au quartier latin d'un café où le thé remplacerait l'alcool;

14° Organisation de concours pour moyens de propagande antialcoolique.

En outre, établir comme un congrès permanent une Fédération antialcoolique de toutes les Universités de France qui aurait pour but de réunir et de mettre en pratique les idées bonnes pour la lutte antialcoolique.

LIVRES NOUVEAUX

Bourneville. — *Manuel pratique de la garde-malade et de l'infirmière*, 7e édition revue et augmentée, (Paris, 1903, *Progrès médical*).

Le manuel pratique de la garde-malade et de l'infirmière constitue sous la forme de cinq petits volumes le compendium de toutes les notions d'ordre médical et administratif que doit posséder le personnel secondaire de nos hôpitaux. Dans ce travail remanié dans une série de sept éditions se succédant depuis plus de vingt ans, à la fois simplifié et augmenté pour chacune d'elles, M. Bourneville et ses collaborateurs se sont efforcés de dresser un exposé dont la lecture fût aisément assimilable aux esprits non spécialement entraînés par une longue instruction préalable, et il est indéniable qu'ils ont atteint leur but. Pour le personnel de nos hôpitaux, dont les conditions de vie tant morales que matérielles, et dont la valeur vont chaque jour en s'améliorant, ce livre est devenu le vade-mecum indispensable qui permet à tous de conserver le fruit des leçons que dispense chaque année l'Assistance publique dans ses écoles spéciales.

Le médecin lui-même, sans avoir, bien entendu, à y chercher des notions inconnues de lui, ne perdra pas son temps en feuilletant ce petit livre; il s'y rafraîchira la mémoire sans fatigue et avec profit et retrouvera surtout en lui un précieux auxiliaire qui lui permettra en peu de temps et sans effort personnel de transformer en aides éclairés et conscients de leurs offices les garde-malades à l'ordinaire inexpérimentés ou dévoyés par une fâcheuse routine, auxquels il est appelé chaque jour à recourir dans sa pratique privée. B.

BIBLIOGRAPHIE

629. — Barthélemy. **De l'influence du milieu hospitalier sur l'évolution des maladies infantiles.** *Thèse*, Paris, 1903. (*Asselin et Houzeau*, éditeurs.)

628. — **Section d'enseignement secondaire français instituée par l'État au collège cantonal Saint-Michel, et maison de famille de la villa Saint-Jean,** 1 brochure de 20 pages. (*Imprimerie Saint-Paul*, à Fribourg.)

630. — Macé. **Études sur les mycoses expérimentales,** *Thèse*, Paris, 1903. (*De Rudeval*, éditeur.)

632. — Sergent (Edmond et Étienne), de l'Institut Pasteur de Paris. **Moustiques et maladies infectieuses.** *Guide pratique pour l'étude des moustiques*, avec une préface de M. E. Roux. Petit in-8° (40 fig.). *Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire*, broché : 2 fr. 50; cartonné : 3 francs. (*Masson et Cie*, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à madère. ÉLIXIR (15e) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS. ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque thermomètre est numéro é et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.



Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'Ecole-de-Médecine, 6, à Paris.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. Takamine.

PARKE, DAVIS & Co.

La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phs COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformes à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques,**
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES: Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE,** la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1er et au 2e degré.

(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et Cie, *9 et 11, Rue de la Perle, Paris.*

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : **Mes Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire **comprimés ou solution.**

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantemesse, Pansements aseptisés à 120r après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée, de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale, de 2 à 12 centigr. par jour.

TOUX — BRONCHITES — CATARRHES
Affections de la Poitrine en général
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
au Goudron créosoté
et au Baume de Tolu

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

contre

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

TOUX
RHUMES
BRONCHITES
TUBERCULOSE-PHTISIE

Chaque Capsule contient : Goudron de Norwège..... 0,075 mill. Créosote de Hêtre purifiée... 0,05 cent. Baume de Tolu..... 0,075 mill.

DOSE : *De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.*

***Gros :* E. TROUETTE,** 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 18 Août 1897.*

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie **1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE :** *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — **Contient tous les principes utiles du quinquina.**
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Chirurgien-dentiste. — Conformément à l'arrêté du 29 Juillet 1895, une session d'examens pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 2 Novembre 1903.

Sont seuls admis à se présenter dans cette session : 1° Pour les trois examens, les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1er Janvier 1892; les candidats qui justifient d'un cours régulier d'études dans une des écoles d'enseignement dentaire existant en France, à la date du 25 Juillet 1893;

2° Pour les deux derniers examens, les dentistes de nationalité française inscrits au rôle des patentes antérieurement au 1er Janvier 1889;

3° Pour le deuxième examen, les dentistes pourvus, antérieurement au 1er Novembre 1893, d'un diplôme délivré par l'une des Écoles d'enseignement dentaire existant en France, à la date du 25 Juillet 1893.

Les candidats produiront les pièces suivantes : Un extrait authentique de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, une traduction également authentique de cette pièce;

Un extrait de leur casier judiciaire;

Et, suivant le cas :

Un certificat constatant leur inscription au rôle des patentes au 1er Janvier 1892, ou antérieurement au 1er Janvier 1889;

Un certificat constatant qu'ils sont Français;

Le diplôme qu'ils ont obtenu devant une École d'enseignement dentaire de France, antérieurement au 1er Novembre 1893;

A ces pièces, les candidats élèves des Écoles dentaires, visés au paragraphe 1er devront joindre : 1° Soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 Juillet 1886, modifié par le décret du 25 Juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures, dans les conditions prescrites par les circulaires des 3 Mai et 27 Novembre 1895;

2° Un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des Ecoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des registres de l'Ecole indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc.;

3° Un certificat individuel, délivré par M. le directeur des travaux scientifiques de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, certificat justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de disseciton.

Les consignations seront reçues, au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, aux dates ci-après désignées, savoir : 1er examen, les 19 et 20 Octobre 1903; 2e examen, les 16 et 17 Novembre 1903; 3e examen, les 14 et 15 Décembre 1903.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par le décret du 14 Février 1894 (30 francs pour chaque examen, 20 francs pour chaque certificat d'aptitude, et 100 francs pour le diplôme).

Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés, des droits de certificat et de diplôme, selon les cas.

Les examens auront lieu aux dates ci-après désignées, savoir : 1er Examen, du 2 au 14 Novembre 1903; 2e examen, du 30 Novembre au 12 Décembre 1903; 3e examen, du 28 Décembre 1903 au 9 Janvier 1904.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — MM. les élèves internes et externes des hôpitaux et hospices sont prévenus que les travaux anatomiques, sous la direction de M. Quénu, commenceront le vendredi 6 Novembre 1903.

Des conférences sur l'histologie normale et pathologique seront faites par M. Macaigne, chef du laboratoire. MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société professionnelle et scientifique des anciens internes et des internes des hôpitaux de Paris. — Pendant la durée du Congrès de chirurgie, le 22 Octobre, à *deux heures précises* de l'après-midi, il sera tenu dans le petit amphithéâtre de la Faculté une séance générale pour décider s'il y a lieu de constituer cette Société professionnelle et scientifique.

Tous les anciens internes et les internes en médecine sont instamment priés d'assister à cette séance.

Corps de santé militaire. — Sont promus dans le cadre du corps de santé militaire : Au grade de médecin inspecteur général, M. le médecin inspecteur Gentit, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, membre du comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur général Boisseau, décédé.

Au grade de médecin inspecteur: M. le médecin principal de 1re classe Vaillard, médecin chef à l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé, et membre du comité technique de santé.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Cannac, du port de Toulon, est désigné pour servir, en sous-ordre, au 5e dépôt des équipages de la flotte.

— MM. Rit, médecin principal de la marine et Castellan, médecin de 1re classe de la marine, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe de réserve Papin du port de Cherbourg, est sur sa demande rayé du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Un congé à solde entière pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, du 10 Novembre 1903 au 1er Février 1904, a été accordé à M. le médecin de 1re classe Lasselves, du port de Rochefort.

— M. le médecin de 1re classe Lecœur, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir sur le *Marigot* (centre administratif) à Dakar (Sénégal).

M. le médecin de 2e classe Ratelier, du port de Toulon, est désigné pour aller servir sur l'*Alcyon* (station locale du Congo).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés au grade de médecin principal de 2e classe, MM. les médecins-majors de 1re classe : Cassagnou, Marchoux, Le Moine.

Au grade de médecin-major de 1re classe, MM. les

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives :
SCROFULE, LYMPHATISME
TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nuclarrhine [Psarine (Ade nucléinique) Méthylarsinate disodique]
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSE : *Adultes*, 2 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, 2 cuillerées à dessert par jour.
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur **André GIGON**
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

médecins-majors de 2e classe : Rigollet, Logerais, Onimus, Galbruner, Bonneau, Huot, Allain.

Au grade de médecin-major de 2e classe, MM. les médecins aides-majors de 1re classe : Coudere, Jouvenceau, Féray, Mayer, Le Moal, Gibert, Germain, Sambuc, Fraissinet, Régnier, Barot, Quesseveur, Bireaud, Vivie.

Congrès d'hygiène scolaire. — Le Congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'amélioration de l'hygiène physique et intellectuelle dans les écoles s'ouvrira le 1er Novembre à Paris, à 1 h. 1/2, à l'École de médecine. Il durera deux jours.

Il y sera lu et discuté des rapports sur les questions suivantes :

Rôle du médecin scolaire.

Inspection médicale des écoles primaires.

Valeur comparative du travail du matin et du travail de l'après-midi ; repos prolongé de l'après-midi.

Répartition des heures de travail scolaire.

Des communications sont de plus annoncées sur un certain nombre d'autres questions :

Prophylaxie de la tuberculose dans les écoles.

Relations entre les professeurs et les parents.

Nécessité d'un enseignement pédagogique.

Travail manuel dans les lycées, etc., etc.

Pour les renseignements et les inscriptions s'adresser à M. J. Ch. Roux, 46, rue de Grenelle.

Hommages à Bichat. — Sous la présidence d'honneur de M. Goujon, sénateur de l'Ain, un comité vient de se former à Poncin, pour élever, place des Halles, un buste à Bichat, dont on a célébré récemment le centenaire.

Le savant anatomiste, né à Thoirette, près Poncin (Ain), habita ce chef-lieu de canton dans sa jeunesse.

CONCOURS

Prosectorat. — Physiologie. — *Séance du 14 Octobre. — Des phénomènes digestifs qui se passent dans le duodénum.* — Ont obtenu : MM. Chevrier, 18 ; Piquand, 17 ; Grégoire, 16.

Agrégation. — Le concours qui devait s'ouvrir à Paris le 15 Avril 1904 pour cinq places d'agrégés des écoles supérieures de pharmacie (section d'histoire naturelle et de pharmacie), est reporté au 16 Avril 1904.

Pour ce concours, les sujets de thèses que les candidats pourront traiter à leur choix sont arrêtés comme suit :

Histoire naturelle. — 1. Fixation du carbone par les végétaux ; 2. Les microorganismes par les fixateurs d'azote, morphologie et biologie ; 3. Les éléments nutritif des plantes ; 4. La sexualité chez les champignons ; 5. Les connaissances actuelles sur la fécondation chez les phanérogames ; 6. La membrane cellulaire chez les végétaux ; 7. Les laticifères ; 8. Caractères et répartition des alcaloïdes et des glucosides chez les végétaux ; 9. Les champignons parasites de l'homme et des animaux ; 10. Les connaissances actuelles sur les parasites du sang et de la lymphe chez l'homme et les animaux ; 11. Le tissu adipeux ; 12. Le pneumo-gastrique. Anatomie et physiologie comparées.

Pharmacie. — 1. Des ferments protéolytiques et des produits pharmaceutiques qui dérivent de leur action ; 2. Médicaments chimiques à base d'arsenic ; 3. Etude critique des modes d'essai des extraits pharmaceutiques.

Pharmacie des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à la place de sous-chef des laboratoires de la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 7 Décembre 1903, à midi, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux, quai de la Tournelle, n° 47.

Les candidats qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration (service du personnel), depuis le lundi 9 Novembre jusqu'au samedi 21 du même mois inclusivement, de onze heures à trois heures.

Sont admis au concours pour la place de sous-chef des laboratoires de la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices civils de Paris :

1° Les anciens internes en pharmacie des hôpitaux, pourvus du diplôme de pharmacien de première classe ;

2° Les internes en exercice ayant au moins douze inscriptions à l'École supérieure de Paris, ou ayant obtenu la médaille d'or.

Dans le cas où le candidat présenté par le jury serait un interne en exercice, non encore pourvu du diplôme de pharmacien de 1re classe, il aurait à justifier de ce diplôme dans un délai de deux années à partir de sa nomination ; à défaut de cette justification, et sur une simple mise en demeure, il serait considéré comme démissionnaire.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à l'Administration (service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Les candidats doivent produire à l'appui de leur inscription :

1° Un extrait de leur acte de naissance ;

2° Soit leur diplôme de pharmacien, soit leur feuille d'inscription à l'École de pharmacie de Paris, s'ils ne sont pas encore pourvus de ce diplôme.

Ils ne pourront, d'autre part, être admis à se faire inscrire qu'après avoir justifié de leurs antécédents et de leur moralité.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront en Novembre une conférence privée d'internat. S'adresser, *P. M.*, n° 1011.

A céder pour raison de famille, excellent poste médical dans importante et riche ville de province ; on cèderait le logement et on présenterait successeur à clientèle. Conditions avantageuses. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 1013.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)
Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hmes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
1 à 2 cuillerées à Soupe par Cuillerée à Café
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f. 50
DÉPÔT GÉNÉRAL, 6, Rue de la Paix, PARIS.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

PETITE
CHIRURGIE PRATIQUE
PAR TH. TUFFIER
PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON
ET
P. DESFOSSES
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS
Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE
DES AUTOPSIES
PAR
Le Dr M. LETULLE
PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX
UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES
Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER
Couverture originale de P.-M. RUTY.
Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise . . . . . 12 francs.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon à 1/10 DE MILLIGR. DE STROPHANTINE CRISTALLISÉE TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 84. — Mercredi, 21 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La découverte pré-prostatique du bout postérieur de l'urètre dans l'urétrotomie externe sans conducteur, par M. EMILE FORGUE (avec 8 figures en noir). 733

Association française de chirurgie. XVIe Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 737

CHRONIQUE

L'esprit des statuts du Congrès de chirurgie, par M. F. JAYLE 593

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 739
Société anatomique 739
Société médicale des hôpitaux 740
Académie de médecine 740

ANALYSES

Analyses 740

NOUVELLES

Faculté de médecine 598
Concours 598
Renseignements 599

CERCLE DE L'INTERNAT

Demain jeudi aura lieu à la Faculté, à *deux heures* PRÉCISES, dans l'amphithéâtre de Pharmacologie, une réunion préliminaire pour la constitution du Cercle de l'Internat. Tous les anciens internes et les internes en exercice des hôpitaux de Paris sont priés d'y assister.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

POUGUES TONI-ALCALINE

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales
b) dégénérées, blanchissantes.
Syphilis a toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

L'ESPRIT DES STATUTS DU CONGRÈS DE CHIRURGIE

La lecture attentive des statuts actuels du Congrès de chirurgie intéressera sans aucun doute ceux de nos petits-fils qui aimeront à consacrer leurs loisirs à l'étude historique des chirurgiens français de la fin du XIXe siècle. Ils trouveront dans la rédaction des différents articles l'empreinte puissante que donna la grande main napoléonienne à notre génie national dans la manifestation de ses moindres actes. Un comité qui dirige, un corps qui écoute et suit, voilà la formule générale de toutes les associations du siècle dernier et telle est la formule particulière du Congrès de chirurgie. Et notez que cette formule s'est établie d'elle-même, qu'elle n'a été imposée par personne, qu'elle a convenu à tout le monde.

Mais tant ont évolué en ces récentes années les idées sociales que les esprits jeunes, imbus de ce sage collectivisme qui fit la force de nos ancêtres, les maîtres chirurgiens de Paris, se prennent à penser et à oser dire que plus grande pourrait être faite la part d'influence laissée aux simples membres de ce Congrès. Ce ne serait d'ailleurs qu'un simple retour aux mœurs d'antan. Pendant quelques cinq siècles, les maîtres chirurgiens de Paris se sont assemblés et se sont même syndiqués sous le nom de Confrérie de Saint-Côme ou de Saint-Louis. Mais très jaloux de leurs droits individuels, ils se gouvernaient eux-mêmes; s'ils déléguaient leurs pouvoirs à l'un d'entre eux, ils avaient soin de procéder par le système du suffrage universel et direct et de donner un mandat de durée limitée et courte. Oyez plutôt les articles que dirigea Jean Pitard sous Philippe-Auguste :

ART. XXIII. — La forme de l'élection sera telle : le premier lundi d'Octobre, après la Messe et la visite des pauvres, tous les maîtres entreront dans la Salle : chacun jettera à son tour dans une urne, à la vue de tous, un billet, dans lequel il aura écrit le nom du Prévôt qu'il aura élu. Le plus grand nombre de voix l'emportera.

ART. XXX. — Le Prévôt se démettra de sa charge après deux ans, entre les mains de la Compagnie. Il instruira et aidera son successeur.

Ces deux articles suffisent à démontrer que l'assemblée était en droit et en fait souveraine.

Comparons-leur quelques-uns des articles organiques de l'association actuelle de chirurgie.

ART. III (des statuts). — Le Comité est composé :

1° De membres de droit, c'est-à-dire des anciens présidents des congrès scientifiques tenus par l'association.

2° De six membres nommés pour six ans par l'assemblée générale et se remplaçant par tiers tous les deux ans.

Le Comité choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier : *toutefois les secrétaires et le trésorier peuvent être pris en dehors du Comité permanent.*

Il résulte de cette dernière phrase que les secrétaires ne relèvent pas des membres de l'association! qu'ils peuvent être indéfiniment renouvelables. En effet, seuls les membres du Comité sont nommés par l'assemblée et sont sujets au renouvellement tous les six ans.

ART. XI (du règlement). — Toute proposition de modification au règlement devra être signée par 25 membres du Congrès. Elle sera renvoyée au conseil d'Administration qui présentera pour elle, dans la première séance du Congrès suivant, un rapport dont les conclusions seront soumises au vote de l'Assemblée.

Notez que la première séance du Congrès suivant se fait au bout d'un an! Et quelle singulière assemblée que cette assemblée incapable d'émettre le moindre vote sans la permission de son conseil d'administration. Que dirait Jean Pitard?

* * *

L'an dernier ont circulé des pétitions tendant

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE
Affections articulaires.
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses,
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

NUCLÉNAL BOUTY ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
Nucléine Phosphoglycérates.
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

à faire cesser cet état de choses. Les pétitions ont revêtu le chiffre réglementaire des 25 signatures et ont été soumises au Comité.

Le Comité a examiné les propositions faites et les a étudiées avec soin. Pour l'une d'entre elles, celle qui a trait à la nomination des secrétaires, elle a chargé M. le professeur Pozzi de faire un rapport dont voici la teneur :

RAPPORT DE M. POZZI.

La proposition a trait à l'article 3 des statuts qui est ainsi conçu : « Le Comité choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint et d'un trésorier. »

Elle demande la suppression du paragraphe suivant :

« Toutefois les secrétaires et le trésorier peuvent être pris en dehors du Comité permanent. » On ne doit pas oublier que le secrétaire du Comité fait fonction de secrétaire général de l'Association.

L'effet de cette modification est, d'une part, de limiter le choix des secrétaires et du trésorier parmi les membres du Comité ; d'autre part, d'assigner à leurs fonctions une durée limitée, qui serait au maximum de six ans (les membres du Comité étant élus pour six ans et non immédiatement rééligibles, article 3 des statuts).

Enfin, subsidiairement, cette proposition aurait pour effet de définir exactement le rôle, dans le Comité, des secrétaires et du trésorier, qui jouiraient naturellement des mêmes prérogatives que leurs collègues du Comité ; tandis que dans l'état actuel, on ignore si un secrétaire général ou un trésorier pris en dehors du Comité y a voix délibérative ou simplement consultative : les statuts et le règlement sont muets sur ce point.

Nous avons donc successivement à examiner les questions suivantes, soulevées par la proposition qui vous est soumise :

1° Durée des fonctions des secrétaires généraux et du trésorier ;

2° Leur rôle dans les délibérations du Comité permanent ;

3° Leur mode d'élection.

1° Les secrétaires généraux et le trésorier, disent les statuts, sont choisis par le Comité qui peut les prendre en dehors de ses membres. En fait, cette élection a lieu sans scrutin et se fait *de plano* chaque année par consentement tacite. Une candidature autre que celle des titulaires en fonction n'a pas l'occasion de se produire et d'être discutée à une échéance quelconque, l'article 3 des statuts permettant le renouvellement indéfini du mandat à un titulaire pris en dehors du Comité. Par suite, les secrétaires généraux et le trésorier arrivent à être des mandataires perpétuels, de fait sinon de droit.

Cette inamovibilité réelle est-elle sans inconvénients dans le présent, le sera-t-elle toujours dans l'avenir? N'est-il pas utile de soumettre des fonctions si importantes à un contrôle défini en leur imposant la sanction d'une réélection à date fixe? N'est-il pas bon, d'autre part, que ces fonctions soient toujours exercées par des hommes jeunes, pouvant lui réserver tout leur temps et toute leur activité sans qu'elles deviennent pour eux un fardeau?

Objectera-t-on que leur transfert régulier en d'autres mains implique une défaveur ou une déchéance pour ceux qui les ont déjà remplies avec honneur? nullement. La Société n'oubliera pas les services rendus. Le titre de secrétaire général honoraire qui m'a été donné et dont je suis fier est une preuve de cette reconnaissance, dont mes successeurs bénéficieront comme moi-même. — Qu'il me soit permis de rappeler que le sacrifice qui leur est demandé, je l'avais accompli de ma propre initiative au bout de huit ans d'exercice de mes fonctions.

Du reste, le seul intérêt à considérer n'est-il pas celui de l'association, et quelle préférence personnelle pourrait avoir du poids quand il s'agit d'un intérêt public?

Ces considérations ont vivement frappé le Comité permanent et, à l'unanimité, il a été d'avis de limiter la durée des fonctions des secrétaires généraux et du trésorier à six ans. (Ce terme est celui des fonctions des membres élus du Comité.)

2° Le Comité n'a pas été moins unanime à reconnaître la nécessité de définir le rôle des secrétaires généraux et du trésorier dans ses délibérations. Actuellement, ne faisant pas partie du Comité en qualité de membre élu, ils avaient le droit d'exprimer une opinion, mais non d'émettre un vote. Assurément, cette distinction est plus juridique qu'effective, et je ne crois pas que la légitime influence des titulaires en fonction ait eu à en souffrir; peut-être même a-t-elle eu ainsi plus de liberté de s'exercer, car moins une action est définie et moins elle est limitée. Mais il est préférable qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Le Comité a donc voté à l'unanimité que les secrétaires généraux et le trésorier auraient voix délibérative dans ses discussions.

Par ces votes, seraient réalisées deux des réformes que visait la proposition de revision de l'article 3 sur laquelle est présenté ce rapport. Les secrétaires généraux et le trésorier se trouveraient, en effet, de la sorte, assimilés aux membres élus du Comité, et pour la durée de leurs fonctions et pour leurs prérogatives.

3° Reste un autre point à résoudre dans la proposition qui vous est soumise, qui est le suivant : Les secrétaires généraux et le trésorier devront-ils être désormais choisis parmi les seuls membres du Comité? (il va sans dire qu'il ne peut s'agir que des six membres élus, les membres de droit se trouvant par leur situation antérieure pour ainsi dire *hors concours*).

La majorité du Comité n'a pas cru devoir approuver cette réforme. Et, cependant, on ne saurait contester qu'elle aurait eu certains avantages au point de vue du mode de nomination. En effet, si la proposition avait été acceptée ainsi dans son entier, les secrétaires généraux et le trésorier seraient choisis dans le Comité (parmi ses six membres élus), et comme c'est l'Assemblée générale qui aurait élu ces derniers, et qu'elle aurait pu être guidée dans son choix par la considération de leur désignation éventuelle à des fonctions ultérieures, il en résulterait qu'en définitive, l'Assemblée générale aurait proposé la liste de ses candidats au vote du Comité. Les prérogatives de l'une et de l'autre assemblée seraient ainsi sauvegardées dans une mesure supérieure à ce qui existe actuellement.

Au contraire, si le Comité reste libre (par le rejet de la proposition de révision de l'article 3) de choisir secrétaires et trésorier hors de son sein, les réfor-

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas,
3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
(18 Juin 1901).
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

mes votées par le Comité, relatives à la durée de leurs fonctions et à leurs prérogatives resteront lettre morte ou devront être l'objet d'une autre modification toute spéciale apportée aux statuts, dont vous aurez à prendre l'initiative et que vous ne pourrez lier à la proposition actuelle.

Prenez-y garde, en effet, ces réformes, ainsi isolées, sont tout à fait irréalisables. En effet, il y aurait alors une grave objection à faire à cette modification des statuts : c'est qu'en fait, le Comité aurait ainsi le droit quasi régalien de choisir trois de ses membres, de sa propre autorité, et en dehors du contrôle de l'Assemblée. Ce serait aggraver l'état de choses actuel, où, le Comité a seul le droit de désigner les secrétaires et le trésorier, mais où, théoriquement du moins, secrétaires généraux et trésorier ne sont que des fonctionnaires, et pour ainsi dire des employés du Comité permanent, délégués au service de l'Association, et nullement des membres de son gouvernement ; celui-ci est tout entier élu par le suffrage universel de l'Association.

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous montrer que les réformes que vise la proposition de modification de l'article 3 (que je rapporte) sont solidaires. On ne saurait les disjoindre, et il faut accepter ou rejeter la proposition telle qu'elle est formulée par ses auteurs.

Est-ce à dire que vous n'avez aucun moyen d'accomplir les réformes partielles dont vous avez reconnu la nécessité ? Il en existe un, indiqué par les statuts (art. 15) ; en vertu de cet article, le Comité d'administration a le droit de prendre l'initiative d'une modification de ses statuts.

Il vous appartient donc de décider si vous voulez donner satisfaction à une partie du moins des réformes demandées par la proposition de revision, tout en vous mettant en garde contre le danger que je vous ai signalé plus haut de créer des membres du Comité nommés par le Comité lui-même. Pour éviter cet écueil vous pourriez proposer à l'Assemblée générale les modifications suivantes :

1° Modifier ainsi l'article 3 des statuts, paragraphe 3, seconde partie :

« Le Comité choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Il dresse une liste par ordre alphabétique de trois noms pour la nomination du secrétaire général, une de trois noms pour celle du secrétaire adjoint et une de trois noms pour celle du trésorier. Ces listes sont proposées à l'Assemblée générale qui élit au scrutin secret un secrétaire général adjoint et un trésorier parmi les noms portés sur chacune de ces listes. La durée de leurs fonctions est de six ans comme celle des membres élus du Comité.

2° Ajouter à l'article 3 des statuts, paragraphe 3, seconde partie :

« Les secrétaires généraux et le trésorier, s'ils sont choisis en dehors du Comité, deviennent par par ce seul fait membres de ce Comité et jouissent des mêmes droits que les autres membres élus. »

Ce rapport n'a pas eu l'approbation du Comité en ce qui concerne l'élection des secrétaires. La raison est qu'il faut changer les statuts, ce qui est long.

Un changement de statuts n'est en général jamais proposé par un Comité qui avec raison ne veut pas engager une Association dans une complication quelconque. Mais l'Assemblée n'est pas tenue à tant d'égards pour ces mêmes statuts qu'elle a faits et, dans le cas particulier, il est bien à souhaiter qu'elle vote carrément la modification demandée.

En attendant la réalisation de son vote, elle changera le règlement dont elle est maîtresse à toute heure, de manière que sa sanction soit actuelle.

En résumé, il faut voter la modification des statuts pour l'avenir et la modification du règlement pour le présent.

***

Les autres propositions seront aussi, il faut l'espérer, l'objet de votes favorables. Il en est une de première importance, sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale*. Elle a trait à l'établissement d'une *Exposition annuelle de chirurgie* dans les bâtiments de la Faculté.

En 1901, j'ai eu l'occasion d'assister au Congrès allemand de chirurgie de Berlin, à la session annuelle de la Bristish Medical Association et au Congrès français de chirurgie de Paris. En Allemagne et en Angleterre je fus frappé de l'importance donnée à l'Exposition médico-chirurgicale : tous les fabricants étaient représentés et le chirurgien se trouvait de la sorte en quelques heures au courant des derniers progrès réalisés. A Paris, naturellement, il n'y avait rien et il n'y a encore rien : l'an dernier on nous promit, je crois, une exposition pour cette année. Espérons que l'an prochain nous serons plus heureux.

***

Je ne voudrais pas terminer cet article sans enregistrer une protestation qui se fait contre un usage qui s'est établi et qui ne s'inspire pas de la simplicité.

Les présidents se croient obligés de donner un banquet et ils le donnent. Or, pour certains membres de l'Association, ce banquet constitue une telle dépense qu'ils en arrivent à ne plus souhaiter la présidence à laquelle ils pourraient avoir droit.

D'autre part, le banquet de l'Association diminue d'année en année pour cette raison péremptoire que le premier réunit tout le monde et ne coûte rien. Que notre prochain président supprime donc cette coutume princière et que chacun y aille de son écot au banquet général.

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

631. — Labbé (H.). **Les médications reconstituantes (la médication phosphorée, glycéro-phosphates, lécithines, nucléines)**, 1 vol. in-16 de 96 pages cart., 1 fr. 50. (*Baillière et fils*, éditeurs.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATÉ de CHAUX ECALLE
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Ne fermant dans les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : Chlorures, Bromures, Iodures, etc. du Malt, Diastases, etc. et 0 gr. 25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose.
Dose. Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau. Prix : 4f 50.
Echte gratuit aux Médecins. Phie, 38, R. du Bac, Paris.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS DOSÉS à 0,10 centigr. : (0,30 cfg. pour une dose.)

GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0,30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre.**
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En **Ampoules**
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la* « somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.



Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Congestions, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, du Retour d'âge, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

Représentation Expérimentée a été

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 *de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,*
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON** reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche AU THIOCOL — Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS. GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES. Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine**, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — **SIROP**

GRANULÉ — **SOLUTION** Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine) Ancienennement à Bécon-les-Bruyères.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS — **MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE** — Toutes Pharmacies

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 28 *Octobre* 1903, à 1 heure. — M. Dunet : Physiologie et pathologie de l'éducation ; MM. Pinard, Kirmisson, Broca (Aug.), Lepage. — M. Levasseur : Des amputations congénitales et des sillons congénitaux ; MM. Kirmisson, Pinard, Broca (Aug.), Lepage. — M. Mezbourian : Etude des fractures sur les membres atteints de paralysie infantile ; MM. Kirmisson, Pinard, Broca (Aug.), Lepage. — Mlle Pelletier : L'association des idées dans la manie aiguë et dans la débilité mentale ; MM. Joffroy, Brissaud, Déjerine, Wurtz. — M. Gassot : Contribution à l'étude de la surdi-mutité consécutive à la méningite ; MM. Brissaud, Joffroy, Déjerine, Wurtz. — M. Loew : L'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse (type Déjerine-Thomas) ; MM. Déjerine, Joffroy, Brissaud, Wurtz. — M. Le Breton : Contribution à l'histoire des névrites périphériques chez les tuberculeux (forme paralytique) ; MM. Landouzy, Gaucher, Teissier, Bezançon. — M. Laurent : La loi Roussel, ses résultats et ses améliorations ; MM. Gaucher, Landouzy, Teissier, Bezançon. — M. Onfray : Séméiologie des infiltrations interstitielles de la cornée chez l'adulte ; MM. De Lapersonne, Poirier, Faure, Desgrez. — M. Delamarre : Recherches sur l'hérédité morbide ; MM. Poirier, De Lapersonne, Faure, Desgrez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 26 *Octobre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Walther, Gosset. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Legry.

Mardi 27 *Octobre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Le Dentu, Albarran, Hartmann. — 5e, Chirurgie (Première partie (2e série), Charité : MM. Pozzi, Schwartz, Faure.

Mercredi 28 *Octobre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Roger, Widal. — 1er, Oral, Nouveau régime : MM. Tuffier, Retterer, Walther.

Jeudi 29 *Octobre* 1903. — 2e, Nouveau régime : MM. Launois, Langlois, Richaud. — 4e : MM. Pouchet, Thoinot, Chassevant.

Vendredi 30 *Octobre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série), Necker : MM. Kirmisson, Walther, Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 31 *Octobre* 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Gilbert, Vaquez, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Thiroloix, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

CONCOURS

Prosectorat. — Physiologie. — *Séance du* 19 *Octobre*. — *Sécrétion urinaire*. — MM. Chevassu, 13 ; Alexandre, 15 ; Hallopeau, 15 ; Chifoliau 18.

Externat. — Le jury est réparti de la façon suivante :

Anatomie : MM. Laffitte, Josué, Auvray, Cunéo.

Pathologie : MM. Sicard, Demoulin, Macé, Lombard.

Les séances ont lieu les lundis et mercredis, pour l'anatomie, et les mardis et jeudis pour la pathologie, à la salle des concours, 49, rue des Saints-Pères, à 4 h. 1/2.

Ordre de passage des séries. — Anatomie : militaires, 1re moitié, de M. Aubry à M. Lévy ; 2e moitié, de M. L'Hoste à M. Wolf.

Non militaires : 1re moitié, 2e série, de M. Croissant à M. Jacquemart ; 1re série, de M. Ahoud à M. Crétaux.

2e moitié, 1re série, de M. Jacques à M. Paoli ; 2e série, de M. de Paoli à M. Zwirn.

Vétérans : 1re moitié, de M. Amblard à M. Hue ; 2e moitié, de M. Huré à M. Wickersheimer.

Pathologie. — Militaires, 2e moitié, de M. L'Hoste à M. Wolf ; 1re moitié, de M. Aubry à M. Lévy.

Non militaires : 2e moitié, 1re série, de M. Jacques à M. Paoli ; 2e série, de M. de Paoli à M. Zwirn.

1re moitié, 2e série, de M. Croissant à M. Jacquemart ; 1re série, de M. Ahoud à M. Créteaux.

Vétérans : 2e moitié, de M. Huré à M. Wickersheimer ; 1re moitié, de M. Amblard à M. Hue.

Anatomie. — *Séance du* 19 *Octobre*. — *Maxillaire inférieur*. — Ont obtenu : MM. Chataing, 13 ; Ballet, 17 ; Baujeu, 11 ; Guilhaume, 15 ; Imbaud, 12 ; Goupil, 17 ; Delagénière, 17 ; Henri (François), 11 ; Hénouille, 12 ; Girode, 17 ; Husset, 17 ; Espinet, 12 ; Laroche, 18 ; Chédeville, 14 ; Baldini, 10 1/2.

Pathologie. — *Séance du* 20 *octobre*. — *Erysipèle de la face*.

Liste des candidats au concours de l'externat (candidats militaires), 1re moitié. — MM. Aubry, Audibert, Ausset, Badin, Baldini, Ballet, Balteaux, Beaujeu), Berger (Jean), Bith, Bouchard, Bourrouillou, Cabiran, Cardot, Chataing, Chedeville, Debelut, Debord, Delagenière, Desvaux de Lyf, Dupré (Georges), Espinet, Girode, Goupil, Guilhaume, Harpey, Hénouille, Henry (François), Imbaud, Jouenne, Lamy (Lucien), Laroche, Lecœur, Lemoussu, Lévy (Edmond).

2e moitié. — MM. L'Hoste, Libert, Lloubes, Lorin, Loubeyre, Lusseau, Maisonneuve, Maisons, Mallet, Marie, Mazingarbe, Minaud, Molard, Molina, Montet, Murit, Nodenot, Paillard, Périer, Quinquaud, Rais, Regnard, Richet, Rol, Salin, Sédillot, Ségard, Serbource, Seron, Sidoun, Toupet, Vaucher, Virlogeux, Wolff.

Candidats non militaires (1re moitié, 1re série). — MM. Ahoud (Amable), Ahond (Jules), Aine, Allaire, Allard, Alleaume, Aloncle, Astruc, Aubert, Aucouturier, Avalon, Baize, Bajan, Bardinon, Bardizbanian, Barré, Barthélemy, Bassuet, Baudouin (Maurice), Beaufils, Béchaux, Béclère, Békiarian, Bellou, Bénard, Béra, Berger (Georges), Bernard, Biétrix, Bignon, Bilot, Binet, Blechmann, Mlle Boirivaut,

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
LUSOFORME
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGREABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LUSOFORME

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple — LES ÉTABLISSEMENTS — SUCCURSALE : 122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Echantillon Franco sur demande
28, Rue Joubert, PARIS
TÉLÉPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

Bonnabel, Bonneau-Lavaranne, Bonnet, Borde, Bordessoule, Bory, Bossoreil, Bouhey, Boulay, Boulongue, Bourrier, Boursier, Bouzigues, Boyé, de Boyer de Choisy (Henri), de Boyer de Choisy (Jean), Brac, Braillon, Brenac, Bridoux, Brisset des Nos, Brunet, Budan, Burgard, Buxareo, Cadenat, Cance, Canque, Carrère, Cartier, Castéran, Cauchois, Cavaroz, Cawadias, Cesbron, Chabrol, Chaillot, Chanal, Mlle Chaperon, Chatelain, Chavanon, Chevallier, Chevillotte, Chopard, Chopin, Cibrie, Cier, Clappier, Clarac, Clayeux, Cœur, Collandre, Colloye, Collière, Constant, Copreaux, Cottenot, Cottu, Couléard-Desforges, Coulommy, Courcières, Court, Couton, Crépin (Robert), Crespin (Marcel), Crétaux.

1re moitié, 2e série. — MM. Croissant, Cruet, Darricarrère, Darricau, Daufresne, Dauga, David (Moïse), David (Victor), Mlle Déchaux, Mlle Dedet, Dehail, Dehelly, Delacour, Delestre, Delmasure, Delon, Delpech, Del Saz Caballero, Deneufbourg, Dequidt, Deslious, Dessaix, Di Chiara, Dinnematin, Dormoy, Douay, Dragoesco, Drevet, Mlle Dreyfus, Ducournau, Ducros, Dugast, Dumont, Dupie, Dupuy (Jacques), Dupuy (Louis), Durand, Duranton, Duvaldestin, Duverger, Etienne, Eveno, Fabre de Parrel, Fabry, Facque, Mlle Faerstein, Faux, Favre-Thomas, Fenestre, Fenouil, Ferté, Feytaud, Fidao, Filhol, Finot, Fortin, Fouchet, Fourrière, Francey, François, Gaillard, Gagnier, Gailleur, Gallais, Gancea, Garcin, Garipuy, Garnier, Gaudelet, Gaulier, Gauthier, Gendreau, Gérard, Germont, Gheorghion, Ghys, Godart, Goldenstein, Gouguet de Girac, Goursolle, Graillon, Gras (Alfred), Grasset, Grenier, Mlle Gueskine, Guichard, Guinoiseau, Guy, Mlle Guyonvarch (Aline), Mlle Guyonvarch (Mathilde), Haller, Harriet, de Hayes, Hébert, Hébrard, Henry (Narcisse), Mlle Hervé, Hinckely-Robbins, Hintzy, Houdé, Houy, Hubert, Hue (Pierre), Huleux, Iglesias, Jacob (Pierre), Jacoulet, Jacquemart.

2e moitié, 1re série. — MM. Jacques, Jeannequin, Mlle Joffe, Jorrand, Jousset (Xavier), Judet, Juillet, Juin, Jumon, Mlle Karasteleff, Kaufmann, Khan, Labbé, Labourdette, Labouré (Raymond), Laden, Lagarrigue, Lalanne, Lambert, Larrouy, Larue, Latour, Leblond, Le Cain, Le Cointe, Lefèvre, Léger, Legrand, Le Gras, Lelièvre, Lelong, Le Mière, Lemoine, Lemuet (Alphonse), Lemuet (Paul), Lenoble, Lenoir, Lerat (Georges), Lerat (Henri), Le Savoureux, Lesbroussart, Levêque, Levert, Levrat, Lévy (Marcel), Lévy-Bruhl, L'Hirondel, Liébault, Louvrier, Lugan, Luneau, Lutaud (Charles), Lutaud (Louis), Madre, Magne, Maillard, Malterre, Manville, Marcou, Maréchal, Marpaux, Martignon, Massacré, Mathieu, Maynier, Mazeau, Médecin, Meurice, Meyer-Heine, Mézerette, Michaud (Henri), Michaud (Maurice), Mignard, Milan, Minon, Minot, Minvielle, Miser, Misset, Mock, Morisson, Monloup, Montagu, Mora, Morancé, Moreau, Mornet, Mousnier, Moussaud, Nachmann, Nachmias, Nadal, Née, Neulliès, Nogier, Odoul, Oudiette, Pageot, Panou, Paoli (Félix).

2e moitié, 2e série. — MM. de Paoli (René), Parel, Parès, Parrical de Chammard, Pasquier, Pauchet, Pauliac, Pécher, Peraldi, Pérou, Pestel, Petit (Henri), Peyrache, Philbert, Picaud, Picot, Plée, Poiffant, Poinsot, Pontico, Popovitch, Pottier, Poyet, Prélat, Prost, Pruvost, Quertant, Rallier, Raoulx, Renault, Rey, Riberol, Riou, Robert, Robine, de Rocca-Serra, Rochu, Rode, Rogery, Rokeach, Ronnaux, Rothenberger, Roucayrol, Roulier, Roullier, Rousseau, Rousset, Rousselot, de Rouville, Rouyé, Saïas, Saison, Salamo, Salmon, Sassani, Mlle Scheintzisse, Schlissinger, Schmiergeld, Sédillot (Charles), Ségal, Segala, Seguinot, Seigneuret, Serre, Sézary, Sigwalt, Simacourbe, Simard, Simon, Simonot, Sinaud, Solirène, Sorrel, Soulié, Sourdeau, Spiess, Sriber, Streiff, Tanzi, Taphanel, Mlle Tchebotarewsky, Thévenin, Thibault, Thiel, Thomas, Thuillard, Thyébault, Tilloy, Tison, Tremblin, Trone, Usquin, Vaille, Vanel, Vernier, Verny, Véteau, Vidal (Joseph), Vidal (Maxime), Vignes, Villejean, Vinçon, Voillemot, Weil, Wunschendorff, Zaepffel, Zwirn,

Vétérans (1re moitié). — MM. Amblard, Ameuille, Anger, Augé, Aynaud, Barbier, Baudouin (Alphonse), Bazalgette, Bené, Blain (André), Blain (René), Blanche, Blatin, Bonta, de Bosker-Duhamel, Bouchaud, Boudet, Boudin, Bourganet, Bourretère, Boutin, Braun, Broca, Buizard, Burcker, Challamel, Chapoy, Chauveau, Chazarain, Chochon-Latouche, Christesco, Ciuciu, Colombel, Cordier, Cotard, Daversin, Daviau, Delamarre, Delmas, Doury, Dubois, Dubos, Dubus, Duchesne, Dupont, Dupré (Jacques), Dureau, Etling, Fage, Fay, Fernet, Ferrand, Fichot, Fleig, Foucart, Fournier, Froget, Galippe, Gandois, Garban, Garrie, Gilbert, Gimbert, Girault, Gomand, Gras (Gabriel), Gruget, Haas, Handelsmann, Harvier, Henry (René), Henry (Robert), Huchet, Hue (Renaud).

2e moitié. — MM. Huré, Jacob (Etienne), Jousset (Henri), Keller, Krantz, Labouré (Jules), Labrevoit, Labrunie, Lamarre, Lamorlette, Lamy (Louis), Laplace, Laurence, Leborgne, Lebras, Ledoux-Lebard, Legrand (Lucien), Legroux, Lehmann, Lemelana, Lemercier, Lesobre, Lévy (Henri), Lévy-Valensi, Longuet, Loumaigne, Lucas, Macé de Lépinay, Marchal, Marsan, Martin, Masson, Mesnager, Molimard, Mollet, Molumar, Moncany, Monod, Moulu, de Nevrezé, Nicolas, Noé, Ouvry, Petit (Emile), Petiteau, Planson, Portocalis, Prieur, Privat, Puyo, Quesnot, Quinsac, Racouchot, Rembert, Renaudin, Richou, Rigaux, Roy, Sauphar, Séjournet, Séris, Signoret, Soubies, Strœhlin, Thébault, Thuilleux, Trannoy, Trocmé, Vidal, Villandre, Vincent (Clovis), Vincent (Raymond), Wickersheimer.

Prix Fillioux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours des prix Fillioux, MM. Lermoyez, Berger, qui ont accepté ; A. Sebileau, Lombard, Déjerine.

RENSEIGNEMENTS

M. M. Desmarest, interne à Boucicaut, et Rivet, interne à Saint-Louis, commenceront prochainement une conférence d'internat. S'adresser *P. M.*, n° 1014.

Leçons de clinique médicale au lit du malade (5e examen) par un interne des hôpitaux. S'adresser *P. M.*, n° 1015.

Ancien interne des hôpitaux donnerait leçons d'anatomie, pathologie et physiologie. S'adresser *P. M.*, n° 1016.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 °/₀ Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 °/₀ Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 °/₀ Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 °/₀ en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Éther salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 °/₀) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques **MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

Fac-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

COQUELUCHE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.
GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

FUMOUZE-ALBESPEYRES 75, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP ET VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, Rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE, CHLOROSE, LYMPHATISME, SCROFULE, RACHITISME, DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES, ETC. ETC.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 85. — Samedi, 24 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Association française de chirurgie. XVI° Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). — **L'exclusion de l'intestin**, M. HARTMANN, rapporteur 741

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Spondylose rhizomélique et tuberculose, par M. R. ROMME 748

CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. 601

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Sénescence des glandes surrénales, M. G. DELAMARE. — Paroi intestinale du nouveau-né, M. G. DELAMARE. — La circulation du liquide céphalo-rachidien, M. CATHELIN. — Gangrène pulmonaire puerpérale par microbes strictement anaérobies, M. F.-X. GOURAUD. — Sur la signification des corps surrénaux, M. P. MULON. — L'urine normale ne contient pas de soufre neutre, M. L. MONFET 748

CHIRURGIE PRATIQUE

De l'utilité d'un manche aux cuvettes et aux boites de pansements, par M. F. JAYLE (avec 4 figures). 603

NOUVELLES

Faculté de médecine 606
Hôpitaux 606
Nouvelles : Paris et départements 607
Concours 607

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et C°, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports des chirurgiens et des médecins. La dichotomie jugée par un chirurgien allemand.

La question des rapports entre médecins et chirurgiens au point de vue du règlement des honoraires a été, au cours de cette année, l'objet de nombreuses discussions dans les « Sociétés médicales d'arrondissements de Paris et de la Seine »; nous-même, dans ce journal, avons abordé ce sujet, si délicat à traiter quand on veut éviter toute personnalité; d'autres journaux médicaux l'ont aussi traité.

Si une solution *intégrale* ne ressort pas encore de l'ensemble des opinions émises, il est bon de dire, toutefois, que, d'une façon générale, dans les rapports entre médecins traitants et chirurgiens, la nécessité absolue d'une rétribution proportionnelle aux services rendus ayant été posée, le principe de la *note commune* pour le règlement d'honoraires des malades communs a été généralement accepté. Voici, d'ailleurs, la formule proposée par notre confrère Lataste à la *Société médicale du Louvre* et adoptée : « La Société médicale du Louvre émet le vœu qu'il serait désirable de voir s'établir, dans les rapports des chirurgiens et des médecins, pour le règlement des honoraires de leurs malades communs, le principe de la note commune. »

D'autre part la dichotomie brutale, le « rabattage » par un médecin au profit du chirurgien qui lui donnera une forte commission, a été nettement condamné.

C'est ainsi que la *Société médicale de Neuilly* a voté les conclusions suivantes d'un rapport remarquable de M. Gouffier, conclusions que je reproduis intégralement comme exprimant nettement les idées dominantes parmi les praticiens :

« La *Société médicale de Neuilly*, considérant que l'absence de règle fixe dans les rapports qui, en cas d'intervention commune, doivent lier les médecins praticiens avec les chirurgiens et les spécialistes, porte le plus grand préjudice à la considération, à la dignité et à l'autorité du corps médical tout entier et lèse les intérêts les plus légitimes des médecins traitants, émet le vœu que le Conseil général des Sociétés d'arrondissement établisse une règle de conduite qui aura pour effet :

« 1° De condamner la dichotomie clandestine en proclamant le droit du médecin à des honoraires globaux réclamés en cas d'opération chirurgicale ou spéciale;

« 2° De préconiser l'usage de la note commune rédigée suivant une formule à préciser et d'établir le principe de la solidarité absolue entre médecins et chirurgiens ou spécialistes jusqu'au recouvrement de cette note. »

* * *

C'est à cette dichotomie clandestine, stigmatisée dans les diverses Sociétés, que faisait allusion un chirurgien allemand pratiquant à Wiesbaden, M. Albert Stein, qui m'écrivait l'intéressante lettre que voici :

« Monsieur et cher confrère,

« La série de vos très intéressants articles sur la « dichotomie », publiés dans votre excellent journal *La Presse Médicale*, vous a sans doute attiré une quantité de lettres de la part de confrères; peut-être aurez-vous un intérêt particulier à connaître l'opinion d'un confrère étranger sur la matière traitée dans vos communications.

« En commençant la lecture de votre travail,

CARABANA PURGE GUÉRIT

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB
SAINT-GALMIER BADOIT

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et C°, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Hémo-globine DESCHIENS

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

j'étais un peu embarrassé par l'emploi du mot « dichotomie », détourné de son acception propre; mais, en continuant ma lecture je m'expliquai bientôt le sens de ce mot, et jamais je ne fus si frappé qu'au moment où la pratique de la dichotomie me fut révélée.

« Ce mot nous est inconnu, car en Allemagne nous n'avons jamais entendu parler d'une telle pratique et nous n'avons jamais eu besoin de réfléchir sur les points que vous avez traités. Je me demande quelle est la vraie raison qui différencie les idées allemandes et les idées françaises puisque les mêmes faits de pratique se passent en Allemagne comme en France.

« Y a-t-il dans une famille qui se trouve dans une bonne situation de fortune un cas de maladie qui demande l'intervention chirurgicale, le médecin traitant s'entend avec la famille sur le choix d'un chirurgien, et il est alors d'usage que le médecin traitant prévienne lui-même le chirurgien et convienne avec lui de l'heure pour une consultation commune.

« Une fois l'opération décidée, on transporte le malade dans la clinique de l'opérateur. En général, le médecin traitant assiste à l'opération, soit par intérêt personnel, soit à la demande de la famille, mais sans y prendre part activement. S'il s'agit d'une opération qui puisse se faire au domicile du malade, le médecin traitant, s'il a la pratique de la narcose, se charge lui-même d'endormir le patient. Après avoir achevé le traitement de l'opéré, le chirurgien reçoit ses honoraires qui, dans la plupart des cas, ne sont pas fixés d'avance. Si le médecin traitant a coopéré à l'opération, il enverra de son côté la note de ses honoraires; mais, dans aucun cas, il ne sera question de ce que vous appelez la dichotomie; et je crois que la cour d'honneur, à la disposition de laquelle tout médecin est obligé de se soumettre, punirait de la manière la plus sensible tout fait de dichotomie.

« Existe-t-il des cas qui pourraient justifier l'usage de la dichotomie? Je répondrai péremptoirement *non* ! Car il est impossible de fixer une limite ou de donner des lois d'honneur sur cette matière. Si j'insiste d'une façon spéciale sur ce point, c'est parce que je crois lire entre les lignes de votre article qu'il y aurait, d'après vous, un moyen que vous jugeriez praticable.

« La dichotomie, quelle que soit la marque qu'elle prendra, aura toujours un danger immense, soit pour la vie des malades, soit pour la moralité des médecins; et il faut qu'on l'évite.

« La médecine occupe une place exceptionnelle; et l'art du médecin ne peut être jugé à la même aune que le travail de l'artisan.

« Si le médecin demande que le client ait de son art une opinion élevée, comment voulez-vous transporter des habitudes mercantiles dans la profession médicale? S'il est juste qu'un commerçant donne une commission bien méritée à un agent, un médecin ne saurait en recevoir une: la vie du malade n'est pas une marchandise dont le médecin traitant puisse trafiquer avec un confrère.

« Il est vrai que, dans une opération, le chirurgien gagne plus que le médecin traitant; mais la responsabilité du chirurgien est si grande que son travail ne peut pas être taxé. Un maître très célèbre et habile me disait : « Chaque opération « sérieuse abrège ma vie de quelques moments. » Et je crois que ce sentiment est celui de tout chirurgien consciencieux. On a l'habitude, quand on parle des honoraires exagérés des chirurgiens, d'oublier que, bien souvent, quand ils soignent les indigents, ils ne reçoivent pas un sou de paiement; et c'est souvent le cas.

« Quant aux autres médecins spécialistes ou consultants auxquels le médecin traitant a recours, le nombre en est fort limité comparativement à celui où il est obligé de faire venir le chirurgien. Du reste, en Allemagne, les honoraires des consultations ne sont pas très élevés.

« Passons au médecin traitant. Il est ou il doit être l'ami de la famille. Il établit ses comptes, soit d'après le nombre des visites faites, et il peut demander ce qu'il juge convenable, ou bien il s'engage pour une somme annuelle, fixée d'avance, à soigner la famille et à faire tout ce qui sera en son pouvoir dans l'intérêt de ses malades. S'il juge nécessaire d'appeler un confrère en consultation, où prendrait-il le droit de se faire payer pour cette consultation des honoraires spéciaux? Si la famille est très généreuse, elle enverra dans ce cas une certaine somme en plus au médecin traitant; mais ce n'est là qu'affaire de bonne volonté. Telles sont les manières de voir que l'on a dans notre pays à ce sujet.

« La lutte pour la vie est chez nous plus forte que jamais, et il se passe, dans la profession médicale, des choses très tristes; le prolétariat médical est en train de se former grâce à l'organisation déplorable des « Krankenkassen », Sociétés de secours en cas de maladie. Mais, en somme, le médecin est encore fier de sa position exceptionnelle; et il croit que le meilleur moyen de la garder est de rester fidèle aux vieilles traditions d'honneur qui ont fait que les anciens sont restés sur les hauteurs sereines plutôt que de suivre les masses dans leur âpre bataille pour arriver, à tout prix, à gagner de l'argent! »

*
* *

Je répondrai à mon excellent confrère qu'aujourd'hui la dichotomie brutale, conduisant au « rabattage », comme l'avait comprise le chirurgien allemand, est réprouvée en France comme en Allemagne, ainsi que l'attestent les nombreuses discussions soulevées dans les Sociétés d'arrondissements de Paris et de la Seine.

Mais il n'en paraît que plus nécessaire de bien établir le droit du médecin traitant à participer à des honoraires communs *pour une action commune*. Ce droit ne peut être déterminé en une

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

formule unique, tant sont nombreux les cas particuliers qui se présentent; mais en tous ces cas les choses doivent être réglées franchement, ouvertement, de façon à éviter tout soupçon de la part des intéressés, comme l'exprimait si sagement M. Legendre dont l'opinion fait loi en matière déontologique.

E. De Lavarenne.

CHIRURGIE PRATIQUE

De l'utilité d'un manche aux cuvettes et aux boîtes de pansements.

Les cuvettes employées couramment pour les opérations et les pansements sont rondes et impossibles à saisir d'une seule main sans mettre le pouce sur leur rebord interne; elles sont toutes semblables.



Figure 1. — Cuvette à manche.

Il en résulte : 1° que leur maniement est difficile; 2° que leur usage change à chaque instant : la cuvette qui sert un jour à recueillir un pansement de plaie suppurée sera utilisée le lendemain pour recevoir de l'eau stérilisée.

Sans doute, tout chirurgien s'ingénie à éviter toute contamination par ce genre de récipients, mais il n'y parvient pas toujours aisément.

Pour les boîtes à objets de pansements de dimensions un peu grandes, l'infirmière n'est jamais à son aise pour présenter au chirurgien l'objet qu'il demande; il lui faut ses deux mains pour tenir la boîte et... une troisième pour enlever le couvercle.



Figure 2. — Cuvette à manche pour recevoir les pansements sales.



Figure 3. Boîte à manche.

L'adaptation de manches aux cuvettes et aux boîtes facilite toutes les manœuvres. La maison Bedouet, sur mes indications, a confectionné pour



Figure 4. — Présentation d'une boîte à manche.

la « Maison de Chirurgie » des modèles de très faible prix de revient, dont l'usage est de la plus grande commodité.

La *cuvette à manche* est facile à flamber, ne nécessite que l'emploi d'une seule main pour être présentée au chirurgien, est aisée à saisir, vider et remplir au cours d'une opération.

La *boîte à manche* présente les mêmes avantages de préhension.

Enfin, sur les cuvettes destinées à recevoir les pansements souillés, j'ai fait inscrire en grandes lettres noires le mot « septique » à l'intérieur; l'extérieur est d'une couleur verte ou bleue qui tranche avec la coloration blanche uniforme des cuvettes destinées aux solutions aseptiques ou antiseptiques.

L'adaptation du manche a pour avantage de permettre la présentation facile avec une main, sans que cette main soit exposée à être souillée directement par le pansement jeté, souvent un peu vite, dans la cuvette.

F. Jayle.

BIBLIOGRAPHIE

636. — Bourneville. **Manuel pratique de la garde-malade, de l'infirmière et des mères de famille.** Septième édition revue et augmentée. Ce manuel se compose de cinq volumes : T. I. Anatomie et physiologie, 177 pages avec 42 figures ; — T. II. Administration et comptabilité hospitalières, 206 pages ; — T. III. Pansements, 538 pages avec 190 figures ; — T. IV. Soins à donner aux femmes en couches. Soins à donner aux aliénés. Petite pharmacie. Petit dictionnaire des termes médicaux, 234 pages avec 3 figures ; — T. V. Hygiène, 195 pages. — Prix des cinq volumes in-18 jésus : 7 fr. 50. (Chaque volume se vend séparément.) (*Librairie du Progrès Médical*, 14, rue des Carmes, Paris.)

633. — Regnault (Jules), prosecteur à l'école de médecine de Toulouse. **Précis de dissection des régions.** 1 vol. grand in-8° de 176 pages, avec 50 planches, imprimées en couleurs : 5 francs (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

MARQUE DÉPOSÉE
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofgue à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

THYROIDINE — *Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.* — Pastilles dosées à 20 cent. PILULES dosées à 5 cent.

OVAIRINE — *Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.* — PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

ORKITINE — *Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.* — PILULES dosées à 30 cent.

PHEUMONINE — *Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.* — PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *crue* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par **A. FLOURENS** Dr DU LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.
VENTE : **62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX** *et toutes Pharmacies.*

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon **Bloch**, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical



que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa **signature.** Il l'informe également que chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GOLLIN, rue de l'Ecole-de-Médecine, 6, à Paris.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS :
ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY,** *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le **Coaltar,** le **Sublimé,** etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. **NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE**
Préparé par **LOGEAIS,** *Pharmacien* **37, Avenue Marceau, Paris.**

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses du larynx**, etc.
Dans la **strangurie**, les **urétrites**, les **affections hémorroïdaires**.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'**alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes**, d'**abcès**, de **plaies cavitaires**, en cas d'**endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas d'**otite moyenne**, etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

ALUMNOL "CREIL"
Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.
Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.
Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.
Les solutions aqueuses à 1/1-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.
L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

La **Pégnine** est **exempte** de **germes nuisibles**. Le **lait intégral traité par la pégnine** est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme extraordinairement **facile à digérer**.

PÉGNINE "CREIL"
Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dungern, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Pégnine se prête à l'alimentation de **nourrissons sains** et **malades** ainsi que d'**enfants plus âgés** et d'**adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Pégnine provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec **relèvement** de l'**état général**.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

GAIASANOL "CREIL"
Diéthylglycocolgaïacol.

Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent** de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.
Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Xéroforme Succedane **supérieur** à l'**Iodoforme**. Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal. **Toute entérite est curable** sous peu par le *Xéroforme*. On administre le *Xéroforme* en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, *15, Place des Vosges, PARIS.*

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Traitement rationnel des Maladies consomptives
LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · **TUBERCULOSE** · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES **HÔPITAUX de PARIS**
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris
(MAUD, Éditeur).

PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine (Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique), *réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* **MÉDICATION ARSENICALE** *et* **PHOSPHORÉE.**
Puissant accélérateur de la nutrition générale. ✳ **Active l'assimilation et régularise la désassimilation.**

DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*
FORME GRANULÉE
Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dieulafoy a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'Amphithéâtre Trousseau le samedi 21 Novembre 1903, à 10 heures 1/2 du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins à 9 heures, Salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

Enseignement complémentaire (démonstrations cliniques et exercices pratiques). — Semiologie : MM. Griffon et Gouraud, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 4 heures, salle Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

Anatomie pathologique et bactériologie : MM. Nattan-Larrier et Loeper, chefs de laboratoire, le jeudi après la visite, au laboratoire de la Clinique.

Laryngologie, rhinologie, otologie : M. Bonnier, le lundi après la visite.

Électrothérapie, radiologie : M. Lacaille, le vendredi après la visite.

Dermatologie : M. Déhu, le mardi, après la visite.

Clinique chirurgicale infantile (fondation de la ville de Paris). — M. le professeur Kirmisson commencera son cours de clinique chirurgicale infantile, à l'hôpital Trousseau, le mardi 10 Novembre, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures : Leçons du professeur.

Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (Conférence clinique et examen des malades).

Mardi et samedi, de 9 heures à 10 heures : Consultations pour les maladies du nez, du larynx et des oreilles, par M. Malherbe, ancien interne des hôpitaux.

Anatomie pathologique. — M. le professeur Cornil commencera le cours d'anatomie pathologique le vendredi 6 Novembre, à 5 heures de l'après-midi (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure (dans le même Amphithéâtre), les mercredis, à 2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (2e étage).

Objet du cours : Anatomie pathologique des os et des articulations (inflammations et tumeurs).

Histoire de la médecine. — M. le professeur Déjerine commencera le cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie le samedi 7 Novembre, à 6 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Histoire de la moelle épinière et de ses maladies.

Histoire naturelle médicale. — M. le professeur Blanchard commencera le cours d'histoire naturelle médicale le lundi 9 Novembre, à 4 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Etude des principales maladies parasitaires.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. Castex, chargé de cours, assisté de MM. Collinet, Rabé et Grivot, reprendra ses leçons à l'amphithéâtre Cruveilhier (Ecole pratique), le mardi 3 Novembre 1903, à 3 heures.

Programme du cours : 1° Mardis, jeudis, samedis, M. Castex. Présentation de malades; 2° lundis, mercredis, vendredis, MM. Collinet, Rabé, Grivot. Conférences d'oto-rhino-laryngologie; 3° le cours se terminera par des leçons de médecine opératoire spéciale, avec exercices par les élèves.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption.

Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 heures à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois d'exercices est de 50 francs.

Sont admis, tous les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundi, mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Une session d'examens pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira le 9 Novembre 1903, à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy.

Sont seuls admis à se présenter à cette session : 1° Pour les trois examens : *A.* Les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1er Janvier 1892;

B. Les candidats pourvus de l'un des titres prévus à l'article 2 du décret du 25 Juillet 1893, qui justifient de douze inscriptions régulièrement délivrées par une école dentaire remplissant les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1894 concernant les établissements d'enseignement supérieur dentaire;

2° Pour les deux derniers examens : *A.* Les dentistes de nationalité française inscrits au rôle des patentes antérieurement au 1er Janvier 1889.

B. Les aspirants au doctorat en médecine pourvus de douze inscriptions, qui justifient d'une année de stage dans un service dentaire hospitalier (décret du 31 Décembre 1894.)

Les candidats se feront inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy aux dates fixées par le doyen de la Faculté.

École de Nantes. — Ont été désignés : M. Gaucher, professeur à la Faculté de médecine de Paris, pour présider, pendant la session de Novembre, le jury des examens de doctorat; M. Perrot, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris, pour présider, pendant la session de Novembre, le jury de examens de pharmacie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. P. Sebileau, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, assisté de M. E. Lombard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, commencera, le lundi 23 Novembre, un cours pratique de diagnostic et thérapeutique cliniques.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE EXERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptiques à 120r après le paquetage.
DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)
Sirop Roche AU THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0 33.

Ce cours aura lieu tous les jours à 9 heures du matin et sera complet en vingt leçons.

Les élèves seront exercés individuellement à la technique spéciale. Le nombre des élèves étant limité, les docteurs et étudiants qui désirent suivre ce cours sont priés de se faire inscrire à l'avance, à partir du 19 Octobre, à l'hôpital Lariboisière auprès de M. E. Lombard.

Hôpital Andral (Maladies de l'estomac). — Sous la direction de M. A. Mathieu, M. Jean Ch. Roux, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital Andral, et M. A. Laboulais, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef de laboratoire de M. A. Mathieu, commenceront un cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac, le lundi 16 Novembre 1903.

Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de suc gastrique et autres procédés de diagnostic), auront lieu les mêmes jours, de 4 h. 1/4 à 5 h. 1/4, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs, de 1 heure à 6 heures, sauf le mercredi.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat. — La séance de jeudi, 22 Octobre, à la Faculté de médecine, a réuni environ 70 collègues. Un Comité de préparation a été nommé : il se compose de MM. Rist (pour la province), Nau (interne en exercice), Wassilieff, Papillon et Jayle. Tout collègue le désirant peut se joindre à ce Comité. Une nouvelle séance aura lieu dans environ deux mois et se tiendra le soir.

Distinctions honorifiques. — M. Vital, médecin à Tuybrun (Lot), est nommé officier de l'Instruction publique.

Sont nommés officiers d'académie, MM. Faure, médecin à Lamalou-les-Bains; Bastié, à Graulhet (Tarn); Cannac, à Réalmont (Tarn); Racanière, à Dions (Gard); Teulon, à Aigues-Vives (Gard); Ansaloni, à Romorantin; Pillet, à Baignes (Charente); Remy, à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle); Quentin, Roblot, à Paris.

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecin principal de 1re classe, MM. Martin et Gerbault, médecins principaux de 2e classe; au grade de médecin principal de 2e classe, MM. Véron, Bergougnioux, médecins-majors de 1re classe; au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Baudisson, Aurand, Auger, médecins-majors de 2e classe; au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Lang, David, Doumeng, Dickson, Wagon, médecins aides-majors de 1re classe.

— M. Moine, médecin principal de 1re classe, est nommé directeur du service de santé du 2e corps d'armée.

M. Calmette, médecin principal de 1re classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé.

M. Sockeel, médecin principal de 2e classe, est placé pour ordre à l'hôpital militaire de Lille.

M. Dulery, médecin principal de 2e classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Constantine.

M. Polin, médecin principal de 2e classe, est nommé médecin chef de l'École polytechnique.

M. Lambert, médecin principal de 2e classe, est désigné pour l'hôpital militaire de Toulouse.

M. Troussaint, médecin principal de 2e classe, est nommé à l'hôpital militaire de Nancy.

M. Collin, médecin-major de 1re classe, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Vannes.

M. Debrie, médecin-major de 1re classe, est nommé médecin chef à l'école d'application de l'artillerie et du génie de Fontainebleau.

Étranger.

Ier Congrès international d'hygiène scolaire. — Ce Congrès sera tenu à Nuremberg, du 4 au 9 Avril 1904, sous le protectorat du prince Louis-Ferdinand de Bavière.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux progrès de l'hygiène scolaire peuvent participer au Congrès. La cotisation est de 25 francs. Il y aura des séances de sections et des réunions plénières.

Toutes les communications seront admises aux séances de sections, mais ne devront pas durer plus de vingt minutes.

Les sections seront les suivantes :

1re section. — Hygiène des bâtiments et du mobilier scolaire.

2e section. — Hygiène des internats.

3e section. — Méthodes de recherches de l'hygiène scolaire.

4e section. — Programmes scolaires.

5e section. — Enseignement de l'hygiène aux maîtres et aux élèves.

6e section. — Éducation corporelle des enfants et des jeunes gens.

7e section. — État sanitaire, maladies scolaires et inspection médicale des écoles.

8e section. — Écoles pour les enfants faibles d'esprit ou arriérés, cours parallèles et de répétition, cours pour les bègues, les aveugles, les sourds-muets et les estropiés.

9e section. — Hygiène de la jeunesse en dehors de l'école, colonies de vacances, réunions de propagande et d'enseignement de l'hygiène scolaire.

10e section. — Hygiène des professeurs.

Congrès américain de la tuberculose. — Un Congrès aura lieu à Washington les 4, 5 et 6 Avril 1905; il sera international.

Les détails d'organisation seront publiés plus tard; mais ceux qui désirent dès à présent des renseignements plus détaillés peuvent s'adresser au secrétaire, M. Georges Brown, à Atlanta.

Nécrologie. — On annonce la mort de W. J. Walsham, chirurgien en chef du S.-Bartholomeus Hospital de Londres, bien connu à la fois pour son habileté opératoire et ses remarquables qualités d'enseignement. Il laisse des études longuement mûries sur différentes questions chirurgicales, en particulier sur la pathologie de l'appendice.

CONCOURS

Prosectorat. — Physiologie. — *Séance du 21 Octobre. — Physiologie de l'appareil lacrymal.* — Ont obtenu : MM. Barbarin, 15; Auffret, 12; Rénon, 13; Iselin, 14.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 20 Octobre. — Erysipèle de la face.* — Ont obtenu : MM. Salin, 13; Ségard, 18; L'Hoste, 6; Nodénot, 9; Loubes, 14; Murit, 17; Montet; Molina, 17 1/2; Paillard, 18 1/2; Loubeyre, 15; Périer, 18; Mallet; Maisons, 12; Quinquaud, 19; Rais, 17; Toupet, 18 1/2; Sidoun; Serbource, 16; Marie, 17 1/2; Maisonneuve, 12.

Séance du 22 Octobre. — Saignée. — Ont obtenu : MM. Richet, 18; Minaud, 15; Molard, 16; Libert, 17; Lorin, 18; Reguard, 18; Seron, 17; Mazingarbe, 15; Pruvost, 14; Vaucher, 20; Sébillot, 14; Rol, 13; Lusseau, 12; Wolff, 13; Balteaux, 14; Desvaux de Lyf, 12; Chataing, 14; Bourrouilhou, 15; Bith; Levy (Edmond), 17.

Anatomie. — *Séance du 21 Octobre. — Articulation tibio-tarsienne.* — Ont obtenu : MM. Lecœur, 13; Debelus, 10; Desvaux de Lyf, 14; Audibert, 12; Balteaux, 9; Dupré (Georges), 10; Harpey, 14; Lemoussu, 9 1/2; Berger (Jean), 18; Badin, 18 1/2; Jouenne, 14; Lamy (Lucien); Bourrouilhou, 13; Cardot, 12; Bith, 14; Lévy (Edmond), 17; Bouchard, 18; Aubry, 15; Cabrian, 16 1/2.

Internat des asiles d'aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine (Asile clinique, Asiles de Vaucluse, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche, et l'Infirmerie spéciale des aliénés à la Préfecture de police), sera ouvert à la préfecture de la Seine à Paris, le jeudi 3 Décembre 1903, à midi précis.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des aliénés, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 heures à 5 heures, du lundi 2 au jeudi 19 Novembre 1903 exclusivement.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le concours des bourses des Facultés de médecine s'ouvrira le 27 Octobre.

Hôpitaux de Bordeaux. — A la suite de la lecture des compositions écrites du concours de l'internat sont admissibles à l'épreuve orale : MM. Lefèvre, Boloquy, Carles, de Boucaud, Boutin, Lautier, Villemonte-Laclergerie, Rousseau, Robert, Gaignerot, Fraysse, Latreille, Bussière, Latronche, Mlle Campana, MM. Bignon, Dubourdieu, Nancel-Pénard, Perreaux, Aka, Hirigoyen, Perrens, Lannelongue.

Hôpitaux de Lille. — Le mardi 3 Novembre prochain, il sera ouvert à l'hôpital de la Charité des concours publics pour la nomination de 5 élèves internes et de 20 élèves externes.

Les candidats à l'internat devront : *a*) Se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de l'État, cinq jours au moins avant le 3 Novembre. Passé ce délai, aucune inscription ne sera plus admise; *b*) Déposer, en se faisant inscrire, un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré récemment soit par le maire de leur résidence, soit par le chef de l'école où ils auront fait leurs études.

Pourront seuls concourir pour les places d'internes : 1° Les élèves ayant rempli les fonctions d'externe des hôpitaux et hospices de Lille; 2° Les élèves en médecine étrangers aux hôpitaux et hospices de Lille, ayant au moins douze inscriptions. Ne seront pas admis au concours de l'internat les élèves ayant moins de dix-huit ans et plus de vingt-huit ans.

Les candidats à l'externat doivent satisfaire aux conditions *a b* ci-dessus rappelées; peuvent seuls concourir pour les places d'externes, les élèves ayant au moins quatre inscriptions; les externes de deuxième année sont tenus de concourir pour l'internat sous peine de radiation.

Bureau de bienfaisance de Lyon. — Un concours pour l'emploi de médecin titulaire du bureau de bienfaisance s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu le 30 Novembre 1903, à 9 heures du matin.

Pour les conditions du concours, le nombre des places disponibles et tous autres renseignements, s'adresser à l'Administration du bureau de bienfaisance de Lyon, 31, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 14 Novembre inclus.

Hospices civils d'Abbeville. — Le lundi 21 Décembre 1903, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours publie pour la nomination d'un chirurgien-chef et d'un chirurgien-adjoint des hospices et hôpitaux d'Abbeville. Ce concours aura lieu à Lille, hôpital Saint-Sauveur.

Conditions d'admission au concours : 1° Etre Français; 2° avoir le diplôme de docteur en médecine; 3° être âgé de vingt-huit ans au moins et de quarante au plus; 4° exercer la médecine depuis deux ans au moins ou avoir été interne pendant deux ans dans les hôpitaux d'une ville siège d'une Faculté de médecine de l'Etat.

Les candidats devront déposer leur acte de naissance, un certificat de moralité, une demande contenant l'engagement de se conformer aux règlements des hôpitaux faits ou à faire et de fixer leur résidence à Abbeville, s'ils sont choisis par la Commission administrative, leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence, depuis l'obtention de ce diplôme, et une notice sur leurs titres, travaux et services antérieurs, le tout à remettre au secrétariat de l'Administration des hospices, à Abbeville, 4, avenue du Rivage, quinze jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture du concours. L'Administration sur le vu de ces pièces statue sur l'admissibilité au concours. Sa décision est notifiée aux candidats.

Fonctions et attributions des médecins et chirurgiens. — Les médecins et chirurgiens titulaires ou adjoints sont nommés par la commission administrative des hospices, après concours, pour une période de cinq ans. Ils peuvent être prorogés, sans nouveau concours, dans leurs fonctions pour une ou plusieurs autres périodes successives de cinq ans, mais leurs fonctions cessent de plein droit à la fin de l'année dans laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans. En cas de cessation de service des médecins et chirurgiens titulaires, pour quelque cause que ce soit, les médecins et chirurgiens-adjoints les remplacent de droit, mais seulement pour le temps qui restait à courir au titulaire sortant. Il est accordé une indemnité annuelle de 700 francs aux chefs de service.

Les candidats nommés entreront en fonctions le 1er Janvier 1904.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethеux, imprimeur, 1, rue Cassette

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCREE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.

ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, OEDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.
Ampoules de 1 miligramme par centimètre cube . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI

8, Rue Favart, 8, PARIS

Remise d'usage aux Médecins

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne digèrent **pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans greg, lait;* ou **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 3 fr.

Paris. — L. Maretheux, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 86. — Mercredi, 28 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

De la polyurie simple aux deux premières périodes de la paralysie générale, par MM. E. Marandon de Montyel 749

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement « médical » de l'appendicite aiguë, par M. G. Lyon 751

CONGRÈS

Association française d'urologie (7e session) . 752
Association française de chirurgie. XVIe Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 754

CHRONIQUE

Hygiène sociale et médecine, par M. E. De Lavarenne. 609

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 755
Société médicale des hôpitaux. 755
Académie de médecine 755

PRATIQUE MÉDICALE

La gymnastique des enfants alités ou convalescents. 611

MEMENTO DU PRATICIEN

Elixir antigastralgique. — Vin quino-phosphaté. . 611

NOUVELLES

Faculté de médecine 614
Hôpitaux 614
Nouvelles : Paris et départements 614
Concours 615
Renseignements 615

VIN MENUT, GRANULE MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT — Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable.
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

HYGIÈNE SOCIALE ET MÉDECINE

Grâce aux efforts d'hommes convaincus l'hygiène sociale commence à prendre en notre pays la place qui lui est due. On peut en juger par l'importance des diverses réunions et congrès qui se sont tenus ces jours-ci à Paris.

C'est d'abord la constitution et l'entrée en fonctions de la Commission permanente créée près le ministère de l'Intérieur par M. Combes en vue de la lutte contre la tuberculose; c'est la réunion du premier Congrès national contre l'alcoolisme; du Congrès international des jardins ouvriers; la cérémonie solennelle de la Ligue contre l'alcoolisme; ce sera dans quelques jours le Congrès pour l'instruction et l'éducation infantiles.

De toutes parts on s'émeut enfin des énormes dangers que font courir à notre pays ces véritables fléaux, dont le développement nous apparaît de plus en plus comme la conséquence directe des transformations prodigieuses apportées depuis cinquante ans dans les conditions de notre vie matérielle : la tuberculose, l'alcoolisme.

Il apparaît chaque jour plus nettement que la tuberculose gagne en France d'une façon effroyable. Il est peu de familles aujourd'hui qui n'aient à en supporter les atteintes. Tous les milieux en sont atteints. Ce n'est pas seulement la ville qu'elle frappe, elle touche aussi les campagnes et s'y propage d'une manière foudroyante. Il est des régions où actuellement les médecins constatent que 60 pour 100 de leurs malades sont entachés de tuberculose.

L'alcoolisme abaisse d'une façon terrible les forces vives du pays; les difficultés du recrutement militaire en sont une preuve éclatante : dans certains départements de l'Ouest, de cette Normandie à la population jadis si vivace, on a vu en vingt ans le contingent annuel s'abaisser de plus de 10 pour 100.

Les choses sont telles aujourd'hui et deviennent si évidentes que l'opinion publique et les Pouvoirs commencent à s'en émouvoir. Il est juste au moment où le mouvement se dessine de faire remarquer que c'est aux médecins surtout que revient l'honneur d'avoir les premiers proclamé le péril et recherché les moyens de le conjurer. On peut en juger d'après la place occupée par les représentants du corps médical dans les diverses réunions et Congrès de ces jours-ci.

* * *

Samedi dernier s'assemblait pour la première fois la Commission permanente instituée par M. Combes, président du Conseil des ministres, au Ministère de l'Intérieur pour éclairer les Pouvoirs publics sur l'état de la tuberculose en France et les moyens à employer pour lutter contre elle.

Présidée par M. Léon Bourgeois, l'œuvre de cette Commission sera d'organiser la défense de l'individu sain contre la contagion bacillaire et la défense de la société contre l'individu contagieux, œuvre de prophylaxie et non de traitement et d'assistance; son rôle a été ainsi nettement spécifié suivant les idées de celui auquel revient l'honneur d'avoir inspiré au ministre la création de cette Commission, M. Grancher.

Le travail a été nettement sérié et huit sous-commissions ont été de suite constituées, dont voici les titres : éducation, alimentation, habitation, milieu personnel, milieu collectif, conditions du travail, défense de la collectivité, voies et moyens.

Il y a tout lieu d'espérer que les travaux de cette Commission auront bientôt de la part des Pouvoirs publics la sanction impatiemment attendue de tous ceux qui ont conscience de l'étendue du mal que la tuberculose fait actuellement à la France.

* * *

La lutte contre la tuberculose a préoccupé aussi le « Congrès international des jardins ouvriers », et, dans les discussions qui ont eu lieu, là encore les médecins ont pris large part.

Une séance entière sous la présidence de M. Albert Robin a été consacrée aux jardins ouvriers envisagés au point de vue hygiénique, pour bien établir les résultats physiques et moraux que leur développement pouvait donner dans la classe ouvrière. Sur ce point l'accord a été unanime. Aussi, en matière de sanction, les congressistes ont-ils adressé aux Pouvoirs publics ce vœu formulé par M. Calmette : « que les terrains militaires des villes fortifiées soient mis dans la plus large mesure à la disposition des sociétés privées et établissements d'hygiène et de bienfaisance pour y créer des jardins ouvriers en faveur des familles nécessiteuses ». Comme ils avaient

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

sanctionné le vœu de M. Cheysson adressé aux industriels pour les engager à mettre des terrains à la disposition des ouvriers pour la création de jardins.

Le Congrès, que présidait M. Beernaert, ministre d'État de Belgique, assisté de MM. Bielefeldt (de Berlin), la cheville ouvrière des assurances ouvrières, Aynard, Georges Picot, a eu un grand succès, couronné par une maîtresse conférence de M. Brunetière : c'est que, comme l'a proclamé M. Aynard, en matière d'hygiène sociale, c'est une grande question que la question des « petits jardins ».

***

Dimanche, la Faculté de Médecine donnait asile à la « Ligue nationale contre l'alcoolisme » et à l' « Union française antialcoolique », pour la distribution des récompenses à leurs lauréats.

Notre doyen le professeur Debove avait été appelé à présider la cérémonie. Voici les parties saillantes de son discours :

« J'ai accepté avec empressement l'honneur de présider votre assemblée. Dans le péril qui nous menace, personne n'a le droit de vous refuser son concours, car nous avons la honte d'occuper le premier rang parmi les nations alcooliques.

« L'alcool peuple nos hôpitaux, nos maisons d'aliénés, nos prisons. Il dépeuple notre pays en augmentant la mortalité, en diminuant les naissances, en faisant procréer des enfants qui expient la tare originelle. Son action malfaisante s'exerce inégalement dans nos diverses provinces. Il est facile de savoir quelles sont les plus atteintes : ce sont celles qui ont le moins de naissances, le plus de criminels, le plus de conscrits refusés à la revision. Si les choses restent dans l'état, c'en est fait de notre patrie. Il serait inutile d'entretenir une armée, puisque nous avons à l'intérieur un ennemi qui nous détruirait plus sûrement que ne saurait le faire une puissance militaire; il serait inutile de faire aucun effort pour l'amélioration matérielle et morale d'un peuple dont les jours seraient comptés.

« En présence d'un pareil fléau, qu'avons-nous fait ? Rien pour le combattre, tout pour l'aggraver !

« Permettez-moi de rappeler nos fautes. Je dis nos fautes, car nous ne sommes pas des pharisiens se complaisant dans leur vertu et se désintéressant de malheurs qu'on aurait pu éviter en suivant leurs sages conseils.

« Nous avons eu l'hypocrisie d'appeler hygiéniques des boissons telles que le vin, le cidre et la bière, alors qu'elles ne sauraient l'être que si on en use modérément.

« Nous avons trompé le peuple en laissant croire que l'alcoolisme est produit exclusivement par l'alcool pris en nature. Combien de fois n'avons-nous pas vu, à l'hôpital, un malade affirmer qu'il n'était pas alcoolique, puisqu'il ne prenait pas d'alcool, et s'étonner qu'on pût incriminer les nombreux litres de vin qu'il absorbait !

« Nous avons favorisé l'alcoolisme en supprimant l'octroi sur les boissons surnommées hygiéniques, de telle façon que si une commune avait l'énergie de se défendre, nous lui en avons interdit les moyens. Nous avons ainsi enrichi un petit nombre; leur fortune est faite de la maladie et de la mort du plus grand nombre,

. . . . . .

« Vous vous demanderez peut-être si vos efforts persistants et si dignes d'éloges ont été stériles ? Non. La sobriété a fait de notables progès dans les classes riches. Les propriétaires des grands restaurants pourraient le prouver par des chiffres qui ne laissent aucun doute, mais il faut avouer que nous n'avons pas eu une influence aussi marquée sur les habitudes hygiéniques du peuple, et cependant c'est lui qui est le réservoir des forces vives de la nation, en lui seul est l'avenir. Si nous n'arrivons pas à le convaincre, nous serons condamnés à une déchéance certaine et rapide. Aussi votre œuvre régénératrice est-elle une œuvre patriotique, et de son succès dépend le salut de notre chère France. »

Les paroles courageuses de M. Debove sont à méditer de tous les médecins, et ils sont nombreux, qui s'intéressent activement à la lutte contre l'Alcoolisme.

***

C'est encore dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine que s'est ouvert lundi le *premier Congrès national contre l'alcoolisme*, sous la présidence de M. Casimir Périer, qu'entouraient MM. Mesureur, Brouardel, Bérenger, Siegfried, Mabilleau, Debove, Landouzy, etc., et les présidents et représentants des ligues antialcooliques.

C'est que le Congrès qui vient de s'ouvrir est, comme l'a si bien indiqué M. Cheysson, la consécration définitive de l'union des diverses ligues antialcooliques entre elles, pour une action commune.

Les actions individuelles des différentes ligues et Sociétés antialcooliques ont eu déjà, depuis quelques années surtout, d'énormes résultats qu'a exposés tout au long, dans un langage aussi ardent que convaincu, le secrétaire général de l'*Union française antialcoolique*, M. Barbey ; nul doute qu'une action collective guidée par un homme tel que M. Casimir Périer ne fasse entrer la lutte contre l'alcoolisme dans une nouvelle phase.

Dans cette lutte le corps médical a déjà pris une part active; l'œuvre de M. Legrain est universellement connue au point de vue social; c'est par les travaux de Laborde, de Lancereaux que fut dénoncé d'abord le péril alcoolique.

Actuellement, toute une pléiade de jeunes avec Jacquet, Triboulet, Brunon, pour ne citer que les plus actifs, s'efforce de répandre la bonne parole

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

antialcoolique; de nombreux médecins étudient la question dans les régions qu'ils habitent et nous donnent des renseignements précieux.

Par l'union qui vient de s'effectuer l'action de chacun grandira encore. Tous ceux qui s'occupent de la lutte contre l'alcoolisme comptent d'ailleurs sur l'énorme influence des médecins; la preuve en est que l'un des principaux rapports du Congrès est relatif au « Rôle du corps médical », dont a été chargé M. Triboulet au nom de l' « Union française antialcoolique ».

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

La gymnastique des enfants alités ou convalescents.

Dans son *Atlas manuel de gymnastique orthopédique*, Mme Nageotte-Wilbouchewitch fait remarquer qu'on ne se préoccupe pas assez de faire exécuter des exercices utiles aux enfants immobilisés au lit par une affection chronique.

Un enfant immobilisé durant de longs mois pour une coxalgie, une ostéomyélite, etc., n'a aucune raison de garder immobiles le membre inférieur sain, ni les membres supérieurs; au lieu de les laisser s'étioler, rien n'empêche au contraire de les exercer, et l'état général des alités s'en trouve extrêmement bien; les mouvements des membres supérieurs, souvent ceux du tronc, les exercices respiratoires, sont exécutables dans un grand nombre de cas, et il est facile, pour les varier, d'accrocher au mur ou au lit un appareil à cordons élastiques.

Dans la coxalgie, l'exercice du membre sain est d'une importance considérable, et cet exercice est parfaitement possible lorsque la jointure malade est immobilisée dans un appareil plâtré.

Dans une autre classe de maladies, les paralysies de l'enfance, on pourrait améliorer beaucoup l'état des petits impotents en exerçant ce qui leur reste de force musculaire, et c'est pitié de voir les petits paraplégiques ou hémiplégiques abandonnés à ce point de vue à la seule force médicatrice de la nature; on songe bien à électriser les membres malades, mais il serait tout aussi important d'exercer les membres sains afin de les rendre aussi aptes que possible à suppléer aux parties impotentes.

A la suite des affections pleuro-pulmonaires, maintes causes rétrécissent le champ de l'hématose et diminuent l'amplitude des mouvements respiratoires : l'affaiblissement général et la parésie des muscles intercostaux, les adhérences légères consécutives à des affections même bénignes comme certaines pleurésies sèches grippales, les symphyses étendues, reliquat de quelque pleurésie à épanchement. La cyphose et le dos rond sont des conséquences aussi constantes qu'évitables des bronchites répétées, de la coqueluche, de l'adénopathie bronchique. Dans ces cas, en veillant au développement respiratoire dès le début, on éviterait la déformation et ses effets déplorables sur l'état général.

L'état post-opératoire des adénoïdiens est également à surveiller; on s'imagine à tort qu'il suffit d'enlever les végétations pour que le sujet ferme la bouche et se mette à bien respirer par le nez. Beaucoup d'opérés gardent la respiration buccale, ou bien ils ouvrent la bouche au moindre effort; tous ont une amplitude respiratoire des plus restreintes et qui reste telle après l'opération pendant fort longtemps, au moins si l'on ne s'en occupe pas, et c'est la règle. Ces enfants ont si bien perdu l'habitude de la respiration nasale qu'il faut la leur apprendre; on commence par demander l'inspiration par le nez suivie de l'expiration par la bouche, puis les deux temps respiratoires par le nez accompagnés d'exercices appropriés. Les progrès sont, en général, dans ces cas extrêmement rapides, au point que l'amplitude respiratoire augmente de plusieurs centimètres dans l'espace d'une huitaine de jours; c'est alors seulement qu'apparaît tout le bénéfice de l'opération.

D'une façon générale, le chirurgien ne doit pas considérer sa tâche comme terminée quand il a guéri les lésions; il doit veiller au rétablissement de la fonction et surveiller l'état général de son opéré, en ayant recours plus souvent qu'on ne le fait jusqu'ici aux méthodes mécano-thérapiques.

MEMENTO DU PRATICIEN

Elixir antigastralgique.

Dans les crises gastriques douloureuses et comme stimulant de l'estomac on prescrira :

Pepsine liquide titre 100 . .	4 grammes.
Chlorhydrate de cocaïne . .	0 gr. 10
Narcéine.	0 — 05
Acide chlorhydrique	V gouttes.
Sirop simple	200 grammes.

2 à 4 cuillerées à bouche par jour; soit après chaque repas pour faciliter la digestion, soit au moment des douleurs d'estomac.

Quinquina et Phosphate.

On peut avec avantage associer le quinquina aux composés phosphorés et prescrire par exemple le sirop suivant :

Phosphate de soude.	7 grammes.
Eau	10 —
Sirop de quinquina.	500 —
Acide phosphorique	X gouttes.

1 verre à madère une demi-heure avant chaque repas.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.



Adrenaline-Takamine
PARKE, DAVIS & Co.
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.



Maladies des Artères et Congestions, du Retour

HA

Représentés. Expérimenté à été

DOSE :

la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlebite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèle, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse

MAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)

tant exactement 0,50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé*, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.

1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.

Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

DRAGÉES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme *de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de crésosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants..... de 1 à 2 — — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 18 Août 1897.*

* *Echantillon* Franco sur demande

28, Rue Joubert, PARIS

TÉLÉPHONE 240-94

et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION

au Froment pur

DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT		PAIN ordinaire
	Laboratoire Municipal de Paris	Laboratoire du Dr Villejean	
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

10, Rue de Rome, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Novembre 1903, à 1 heure. — M. Couronnet : De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs de la dure-mère ; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Godard : Indications principales de la cystostomie sus-pubienne d'urgence ; MM. Terrier, Tillaux, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Bour : Rapport de la paralysie générale et de la tuberculose ; MM. Joffroy, Brissaud, Gaucher, Roger. — M. Bénignon : Contribution à l'étude des névralgies d'origine dentaire ; MM. Brissaud, Joffroy, Gaucher, Roger. — M. Omelchinski : Contribution à l'étude des tumeurs du lobe préfrontal : MM. Brissaud, Joffroy, Gaucher, Roger. — M. Macron : Contribution à l'étude du caustique de Filhos dans les cervicites chroniques invétérées ; MM. Gaucher, Joffroy, Brissaud, Roger.

Jeudi 5 Novembre 1903. — M. Chauvelot : Contribution à l'étude physiologique du sulfate de spartéine ; MM. Pouchet, Hutinel, Gilbert, Vaquez. — M. Gourmand : De la valeur antiseptique et des applications thérapeutiques du Lusoforme ; MM. Hutinel, Pouchet, Gilbert, Vaquez. — M. Dramard : De l'efficacité du Collargol dans les diphtéries malignes.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 3 Novembre 1903. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Albarran, Hartmann. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Méry, Guiart. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Cornil, Thiéry, Langlois. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Pozzi, Maygrier, Launois. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Schwartz, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. De Lapersonne, Faure, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Charité ; MM. Dieulafoy, Dupré, Renon.

Mercredi 4 Novembre 1903. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Ch. Richet, Delens, Remy. — 2e, Nouveau régime, MM. Gariel, Retterer, Gley. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Kirmisson, Sebileau, Wallich. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Laënnec : MM. Hayem, Widal, Bezançon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Laënnec : MM. Landouzy, Teissier, Legry.

Jeudi 5 Novembre 1903. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Le Dentu, Bonnaire, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thouret ; MM. Dieulafoy, Letulle, Guiart. — 4e : MM. Chantemesse, Chassevant. Dupré.

Vendredi 6 Novembre 1903. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Hayem, Wurtz, Teissier. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Tuffier, Gley, Cunéo. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Broca (Aug.), Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 7 Novembre 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Achard, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Thiroloix, Rénon. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Demelin.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le concours de l'adjuvat s'est terminé par la nomination de MM. Bossuet, Bussières et Maupetit, comme aides d'anatomie, et de M. Destille, comme aide d'anatomie adjoint.

École de médecine de Nantes. — M. Allaire est prorogé pour trois ans dans ses fonctions de chef des travaux de physique à l'Ecole de médecine de Nantes, à partir du 9 Mai 1904.

M. Jossu a été nommé, après concours, prosecteur à l'école de médecine de Nantes.

M. Chapiet est chargé des fonctions de prosecteur pendant l'année 1903-1904.

M. Doré est chargé des fonctions d'aide d'anatomie pendant l'année 1903-1904.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine (cours pratique d'oto-rhino-laryngologie). — M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mardi 10 Novembre, avec le concours de MM. Bourgeois et Bellin, assistants, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin, sauf le dimanche. Il sera complet en *trente leçons*, et durera du 10 Novembre au 13 Décembre.

Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments. Le nombre de places étant très limité, on est prié de se faire inscrire d'avance à l'hôpital Saint-Antoine auprès de M. Bourgeois, assistant du service.

Hôpital Saint-Antoine. — M. Vaquez commencera ses leçons sur les maladies de l'appareil circulatoire et du sang le mardi 3 Novembre 1903, à 10 heures, pavillon Lorain, et les continuera les mardis et jeudis suivants à la même heure.

Mardi : Leçons cliniques et présentation de malades ; Jeudi : Consultation externe.

Cours d'orthophonie. — Un cours gratuit d'orthophonie pour la correction des troubles de la parole et de la voix (retards de langage, bégaiement, zézaiement, voix rauques, nasillardes, etc.), fait par les professeurs de l'Institution nationale des Sourds-Muets, commencera le jeudi matin, 5 Novembre 1903, à 10 heures et demie, 252 *bis*, rue Saint-Jacques, et continuera les jeudis suivants à la même heure.

Les parents qui désireraient conduire leurs enfants à ces leçons sont priés d'envoyer les noms, âge et adresse des enfants à M. Robert Jouet, 252 *bis*, rue Saint-Jacques, ou d'y venir, avec les enfants, le jeudi matin, 5 Novembre, à 10 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Une lettre de félicitations vient d'être adressée par M. le ministre de la

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« On peut employer les AMPOULES DU Dr BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hes DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

Xéroforme
Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal. Xéroforme en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.
Toute entérite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

guerre à M. Billet, médecin-major de 1re classe à l'hôpital militaire de Constantine.

Corps de santé militaire. — M. Dopter, médecin-major de 2e classe, surveillant de l'école d'application du service de santé militaire, est nommé professeur agrégé de la chaire « maladies et épidémies des armées » à ladite école.

Service de santé de la marine. — Est nommé pour cinq ans aux fonctions de professeur dans les écoles de médecine navale, à compter du 1er novembre 1903 :

M. le médecin de 1re classe Aurégan, du port de Lorient, à l'emploi de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin principal Torel, du port de Toulon, a été placé dans la position de congé sans solde et hors cadres, pour compter du 1er novembre 1903.

— M. le médecin principal Foncaud, du port de Rochefort, sur la demande de M. le commandant de l'école navale, est appelé à embarquer comme médecin-major sur le *Borda*.

— M. le médecin principal de réserve Brédiam, du port de Brest, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. l'étudiant en médecine Ringenbach, a été nommé, après concours, élève du service de santé de la marine à l'école de Bordeaux.

— MM. les médecins de 1re classe Lecœur, du port de Cherbourg, désigné pour embarquer sur le *Marigot* (au Sénégal), et Madon, du port de Toulon, sont autorisés à permuter pour convenances personnelles.

M. le médecin de 2e classe de réserve Vetelet, du port de Brest, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 1re classe Lacarrière, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 2e classe de réserve Pilven, du port de Brest, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin principal Ropert, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Carnot* (division de réserve de l'escadre de la Méditerranée).

Corps de santé des troupes coloniales. — Par décision ministérielle du 23 Octobre 1903, M. le médecin inspecteur Grall, membre du conseil supérieur de santé aux colonies, est nommé directeur du service de santé de l'Indo-Chine, en remplacement de M. le médecin principal de 1er classe Sérès, rapatrié.

Visite médicale des marins. — Le ministre de la Marine vient d'adresser aux préfets maritimes la circulaire suivante :

Mon attention a été appelée sur le grand nombre de marins en traitement dans les hôpitaux ou en congé de convalescence dans leurs foyers. Si certaines des affections dont ils sont atteints proviennent du service ou des séjours prolongés dans les pays tropicaux, il en est malheureusement un grand nombre d'autres qui sont dues exclusivement à la faiblesse de constitution des ayants cause au moment de la formation des contingents. L'incorporation de ces derniers, qui encombrent actuellement les hôpitaux aux dépens du budget, aurait pu être évitée par un examen plus sérieux de la part des médecins visiteurs.

Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres sévères et précis pour qu'à l'avenir les inscrits maritimes et les candidats à l'engagement volontaire ne soient plus incorporés que s'ils présentent physiquement toutes les garanties voulues pour pouvoir supporter les fatigues inhérentes au service particulièrement pénible des bâtiments modernes : tout candidat douteux devra être impitoyablement refusé.

De plus, les médecins ne devront pas hésiter à proposer pour la réforme, sans envoi préalable en congé de convalescence, les marins en activité de service qui ne leur paraîtraient plus présenter une force suffisante de résistance.

Enfin, je recommande tout particulièrement d'examiner avec sévérité les marins accomplissant leur première période de service actif au moment où ils solliciteront l'autorisation de contracter une première réadmission.

Histologie. — M. Pettit, docteur ès sciences, commencera, le 10 Novembre 1903, un enseignement (gratuit) pratique d'histologie comparée. Les leçons et manipulations ont lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 2 heures. S'inscrire d'avance, l'après-midi, 55, rue de Buffon, auprès de M. Pettit.

Étranger.

Faculté de médecine de Buénos-Ayres. — M. Julio Mendez est nommé professeur d'hygiène.

Faculté de médecine de Catane. — M. Angelo Motta-Coco est nommé privat-docent de pathologie générale.

Faculté de médecine d'Erlangen. — M. Fritz Voit est nommé professeur ordinaire de médecine interne, de pédiatrie et de pharmacologie.

M. D. Gerhardt est nommé professeur extraordinaire de propédeutique médicale et d'histoire de la médecine.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Enrico Roncagliolo est nommé privatdocent de pathologie interne.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Adolf Glockner est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à M. Leopold Casper, privatdocent d'urologie.

Faculté de médecine de Bologne. — Sont nommés privatdocenten : MM. Florio Sprecher (dermatologie et syphiligraphie) ; Davide Fieschi (chirurgie et médecine opératoire).

Faculté de médecine de Breslau. — M. O. Förster est nommé privatdocent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Franz Tangl est nommé professeur de chimie médicale.

La nouvelle université de Liverpool. — L'école de médecine de Liverpool devient la Faculté de médecine de la nouvelle université : elle a été ouverte le 1er Octobre. L'inauguration proprement dite de l'université aura lieu au début de Novembre. Mentionnons à ce propos que le conseil privé discute en ce moment la charte de fondation d'une nouvelle université à Sheffield, le grand centre manufacturier.

Les progrès de l'incinération en Angleterre. — La cause de l'incinération fait en ce moment des progrès marqués. Le four crématoire de Golder's Gren, à Londres, récemment ouvert, a déjà opéré 116 incinérations ; il comprend deux fours alimentés par du coke ; les corps sont traités par l'air surchauffé à une température d'environ 1650°. Le columbarium peut contenir environ 2000 urnes.

La semaine dernière Sir Henry Thompson a ouvert le crématorium de Birmingham dont la disposition rappelle celle du précédent. Il a coûté 160.000 francs.

Enfin, tout prochainement le crématorium de la cité de Londres va être commencé : en le créant, la corporation de la cité a pour but de mettre l'incinération à la portée des classes pauvres : la dépense probable est estimée à 175.000 francs.

Exemple à suivre. — Le 18 Juin dernier, un tribunal allemand condamnait à une forte amende, pour exercice illégal de la médecine, un industriel qui vendait une eau de toilette dont l'usage était censé arrêter immédiatement la chute des cheveux. Le tribunal se basait sur ce que le *defluvium capillorum* devait être considéré comme la conséquence d'une maladie. L'intéressé en appela de ce jugement qui fut confirmé en appel.

Un hôpital français en Éthiopie. — On a ouvert récemment, à Harrar (Ethiopie), l'hôpital français.

L'hôpital proprement dit comprend un rez-de-chaussée, avec six chambres de quatre lits, et un premier étage avec trois grandes salles pouvant contenir une quarantaine de lits. C'est un beau bâtiment, de style européen, qui contraste avec les masures éthiopiennes, en terre battue, qui forme la ville.

Sur la façade principale de l'hôpital existe un balcon de 12 mètres de longueur, surmonté de l'écriteau : Hôpital Makonnen, en amharique et en français.

Cet hôpital, construit avec l'appui du ras Makonnen, est dû à l'initiative de M. Vitalien, de la Faculté de Paris. Celui-ci s'est adjoint, pour la direction des services, un pharmacien de Beyrouth, M. Raad, qui a fait ses études à Paris.

CONCOURS

Prosectorat. — Pathologie. — *Séance du 23 Octobre. — Des fractures de la rotule.* — Ont obtenu : MM. Auffret ; Piquand, 16 ; Alexandre, 14 ; Iselin.

Séance du 24 Octobre. — Complications des fractures de côtes. — Ont obtenu : MM. Chevrier, 18 1/2 ; Chifoliau, 17 ; Hallopeau, 15 1/2 ; Grégoire, 13 1/2.

Séance du 26 Octobre. — Fistules à l'anus. — Ont obtenu : MM. Chevassu, 14 ; Renon ; Barbarin, 16 1/2.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 23 Octobre. — Rapports du cœur.* — Ont obtenu : MM. Lloubes, 9 ; Ségard, 12 ; Molard, 14 ; Lusseau, 14 ; Wolff, 15 ; Murit, 16 ; Sédillot, 14 ; Maisons, 13 ; L'Hoste ; Salin, 17 ; Férier, 16 ; Seron, 17 ; Marie, 16 ; Mazingarbe, 14 ; Pruvost, 14 1/2 ; Serbource, 15.

Séance du 26 Octobre. — Rapports de l'œsophage. — Ont obtenu : MM. Minaud, 14 ; Rais, 15 ; Vaucher, 19 ; Quinquaud, 19 ; Maisonneuve, 8 ; Rol, 9 ; Lorin, 19 ; Loubeyre, 16 ; Toupet, 17 ; Regnard, 16 ; Libert, 14 ; Nodenot, 13 ; Richet, 17 ; Paillard, 17 ; Molina, 13.

Pathologie. — *Séance du 24 Octobre. — Pneumonie franche aiguë.* — Ont obtenu : MM. Debelut, 14 ; Harpey, 17 ; Aubry, 15 1/2 ; Ballet, 14 ; Imbaud, 12 ; Delagenière, 14 1/2 ; Chedeville, 15 ; Goupil, 17 1/2 ; Cabiran, 17 ; Baldini, 16 1/2 ; Guilhaume, 17 1/2 ; Cardot, 15 ; Beaujeu, 15 ; Badin, 18 1/2 ; Jouenne, 15 1/2 ; Audibert, 16 ; Henry (François), 13 ; Lecœur, 10 ; Ausset, 19.

Séance du 27 Octobre. — Fracture de la clavicule.

Hospices civils de Nantes. — Un concours pour une place de chirurgien suppléant des hospices sera ouvert à l'Hôtel-Dieu le lundi 11 Janvier 1904.

Le concours n'aura lieu que s'il se présente au moins deux candidats pour en subir les épreuves.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours de l'Internat vient de se terminer par la nomination de *quinze* internes titulaires, dont voici les noms :

Mlle Monod, MM. Essard, Coste, Cotte, Perretière, Nordmann, Granelément, Faisant, Trouillard, Chabanon, Jacod, Jouffray, Duteil, Bourret, Bosquette. Mlle Monod, qui pendant son externat s'est distinguée par son dévouement aux malades, classée première, a reçu la trousse Bonnet.

École annexe de médecine navale. — M. le médecin de 2e classe Oudard du port de Cherbourg, a été nommé, après concours, à l'emploi de prosecteur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

Hôpitaux de Bordeaux. — Un concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux sera ouvert le mardi 3 Novembre 1903, et les inscriptions seront reçues jusqu'au 19 Octobre, inclusivement, au secrétariat de l'Administration, cours d'Albret, 91.

En se faisant inscrire, les candidats déposeront :

Leur diplôme de pharmacien de 1re classe.

Leur acte de naissance, constatant qu'ils ont moins de trente ans révolus.

Un certificat du maire de leur commune, attestant qu'ils sont célibataires ou veufs sans enfants.

Un certificat de bonnes vie et mœurs.

Un engagement écrit de résider dans l'établissement, de n'accepter aucune autre fonction, ni salariée, ni même gratuite, et de se soumettre à tous les règlements présents et à venir, résultant des délibérations de la Commission administrative des hospices.

Une note de leurs titres scientiques.

L'admission au concours est subordonnée à la décision préalable de l'Administration.

Il sera tenu compte par le jury des titres et travaux originaux des candidats.

Le pharmacien adjoint sera logé, nourri, chauffé et éclairé ; il recevra un traitement annuel de 1.000 francs.

La durée de ses fonctions est de trois ans.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur en médecine demande remplacements, Paris ou province. S'adresser *P. M.*, n° 1017.

Jeune docteur, spécialiste, désirerait partager frais clinique très bien située, quartier populeux à Paris, avec médecin laryngologiste ou oculiste. Loyer, 700 francs. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 1018.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES

SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL *sans odeur*

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU**, Ph^en à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 87. — Samedi, 31 Octobre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

SOMMAIRE

ARTICLES

Traitement de la syphilis chez les nouveau-nés par les injections mercurielles solubles, par MM. SCHWAB et LÉVY-BING. 757

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'action du chlorure de sodium sur l'épithélium rénal, par M. R. ROMME 759

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI° Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 760

CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. 617
Lettre du Brésil, par M. VICTOR GODINHO 618

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique 761
Société de biologie 762
Académie de médecine 762
Société de thérapeutique 763
Société de chirurgie 763

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le traitement sec des suppurations aiguës de l'oreille moyenne, par M. R. MULLER. 764
Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : Transmission de la variole par les mains du médecin au cours du pansement des plaies, par M. LAFFORGUE 764

MEMENTO DU PRATICIEN

Lotion antipelliculaire. — Mélange pour inhalations 619

NOUVELLES

Faculté de médecine 622
Hôpitaux 623
Concours 623
Renseignements 623

CARABANA PURGE GUÉRIT
SAINT-GALMIER BADOIT
HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins au Syndicat médical de Versailles.

Les rapports d'honoraires entre médecins traitants d'une part, chirurgiens et spécialistes opérateurs d'autre part, n'ont pas été mis seulement à l'ordre du jour des Sociétés médicales de Paris : nombre de Sociétés de province s'en préoccupent aussi. Cela démontre tout l'intérêt que comporte la question au point de vue professionnel ; aussi considérons-nous comme un devoir de mettre sous les yeux de nos lecteurs tous les documents qui nous parviennent à ce sujet.

A ce point de vue, nous ne saurions trop attirer l'attention sur la décision que vient de prendre une assemblée syndicale dont est bien connue la haute moralité professionnelle : le Syndicat médical de Versailles.

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission composée de MM. Broussin, Laurent et Fleury, le Syndicat médical de Versailles, réuni en Assemblée générale, le vendredi 9 Octobre 1903, considérant que :

« 1° Les rapports, au point de vue honoraires, entre médecin traitant et chirurgiens ou spécialistes, doivent être parfaitement définis ;

« 2° Tout procédé, se rapportant de près ou de loin à la dichotomie, doit être absolument condamné ;

« 3° Le médecin traitant éprouve parfois de sérieuses difficultés dans le recouvrement de ses honoraires personnels (chloroformisation, assistance à l'opération, etc.) ;

« Adopte à l'unanimité les décisions suivantes :

« I. Tout chirurgien ou tout spécialiste, qui aura décidé une opération, doit avertir le médecin traitant et le prier de l'assister.

« II. C'est au chirurgien ou au spécialiste qu'il appartient de fixer, en même temps que ses honoraires personnels, ceux du médecin traitant et ceux de ses autres aides, et ce près de la famille du malade ou du malade lui-même afin qu'elle ou qu'il n'en ignore.

« Ces honoraires ne concernent que l'opération proprement dite ; le médecin traitant produira, pour les soins consécutifs, sa note personnelle.

« III. Ces décisions ne visent que les relations entre confrères habitant et opérant dans la même ville.

« Mais l'opération pourrait avoir lieu dans une localité autre que celle du médecin traitant et de son malade.

« Quatre cas sont alors à envisager :

« *A*) Ou bien le chirurgien ou le spécialiste aura cru devoir laisser ignorer au médecin traitant l'intervention qu'il aura décidée et pratiquée.

« *B*) Ou bien, faisant acte de courtoisie, il l'invitera à venir assister, en ami, à son opération.

« *C*) Ou bien, il le priera de l'aider.

« *D*) Ou bien, la famille, de son propre mouvement, réclamera cette assistance.

« Le premier cas, tout en relevant de la déontologie, de la conscience, échappe à toute réglementation.

« Il en est de même du second, malgré ses apparences courtoises.

« La solution, dans les deux derniers, est tout

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.
GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
PHTISIE CREOSOTAL SIMB

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.
CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

indiquée : si c'est le chirurgien (ou le spécialiste) qui a réclamé l'assistance du médecin traitant, c'est à lui, suivant les décisions ci-dessus, qu'il appartiendra d'honorer ce médecin traitant, lequel recevra au contraire de la famille ses honoraires si elle-même l'a prié d'assister le malade. »

(Extrait du procès-verbal du 9 Octobre 1903).

Le secrétaire : M. MILON.

* * *

Cette décision était accompagnée d'une lettre d'envoi du secrétaire du Syndicat, écrite au nom du Syndicat, et qu'il est bon de reproduire en raison des idées fort nettes qui y sont exprimées.

« Vous voudrez bien permettre au Syndicat médical de Versailles d'ajouter une lettre à la nombreuse correspondance que vous ont déjà valu vos intéressants articles sur les rapports des chirurgiens et médecins traitants.

« Ce sont, du reste, ces articles qui ont inspiré en partie et les discussions et les décisions de notre Société.

« Vous y verrez d'ailleurs: que nous prévoyons les cas variés qui peuvent se présenter dans les rapports entre chirurgiens et praticiens de même résidence ou de résidences différentes; que nous avons tenu à stigmatiser dans le passé et dans l'avenir la conduite de certains confrères qui ont eu ou qui pourraient avoir les faiblesses auxquelles nous faisons allusion.

« Ce que nous espérons, ce que nous vous demandons, mon cher confrère, c'est que, grâce à la publicité et à l'autorité dont jouit *La Presse Médicale* sous votre plume si ardemment dévouée aux intérêts du public médical, il s'établisse une règle uniforme (la nôtre ou une meilleure) qu'adopteraient tous nos syndicats, toutes nos sociétés et qui, ruinant d'une façon définitive la honteuse pratique de la dichotomie, assurerait au praticien honnête la juste rétribution de ses efforts et de sa responsabilité, éloignerait de l'esprit du malade toute arrière-pensée de trafic ou d'arrangement mercantile en lui garantissant la sécurité morale et matérielle dans son opération et ses opérateurs. »

On ne saurait mieux dire, ce me semble, et il est à souhaiter que les principes si nettement formulés par le Syndicat médical de Versailles se répandent de toutes parts et soient mis en pratique par les médecins.

Rien, en somme, ne vaut, dans le règlement des questions d'honoraires, questions délicates entre toutes, que la franchise et la netteté.

E. DE LAVARENNE.

LETTRE DU BRÉSIL

Les séances du Ve Congrès brésilien de médecine et chirurgie se sont tenues à Rio-de-Janeiro du 15 Juin au 3 Juillet, sous la présidence du professeur Souza Lima. Secrétaire général, M. Carlos Costa.

Dans la session inaugurale, M. CARLOS SEIDL, orateur officiel, a prononcé un excellent discours où il a résumé l'état actuel des questions médicales et hygiéniques qui avaient été proposées à MM. les congressistes. Il a tout d'abord montré que nos Congrès brésiliens de médecine sont malheureusement peu fréquentés et semblent une réunion de famille, sans presque aucune répercussion dans les centres scientifiques plus avancés; en même temps, il reprochait à notre Gouvernement de ne pas se faire représenter officiellement dans les Congrès si intéressants qui se reproduisent fréquemment à l'étranger avec tant d'éclat. Cet isolement du Brésil, cette abstention systématique nous a été très préjudiciable. Le résultat est qu'on se préoccupe peu en Europe de ce qui se passe au Brésil; c'est que nous ne savons pas mettre en relief le concours que nous donnons aux progrès scientifiques.

M. Seidl a raison dans ses reproches et je fais mes meilleurs vœux pour que le gouvernement brésilien écoute ses patriotiques exhortations.

M. Seidl a abordé le problème de l'assainissement de Rio que le Gouvernement de M. Rodrigues Alves est disposé à affronter et à résoudre. La question autour de laquelle pivote le problème sanitaire est la fièvre jaune, qui fait en réalité plus de mal au crédit de notre pays qu'à la population. Il y a longtemps que la fièvre jaune ne fait plus ses anciens ravages, qu'elle cause seulement quelques décès; et cependant la présence de cette maladie à Rio, même sans caractère épidémique, donne une détestable réputation à la salubrité de tout le pays.

C'est que la fièvre jaune n'est pas, comme la plupart des infections, une maladie spéciale aux pauvres, aux gens qui vivent dans de mauvaises conditions hygiéniques. Ce fait est en faveur de la nouvelle théorie de transmission par les moustiques, si agitée dans le Congrès.

M. Seidl l'a touchée dans son discours et son opinion avait une grande valeur; d'une part, parce qu'il est le directeur de l'hôpital de San Sebastião, pour maladies infectieuses; d'autre part, parce qu'il connaissait la manière de penser de la Mission Pasteur dont les études étaient attendues avec une vive curiosité dans les cercles médicaux.

M. Seidl s'est manifesté partisan enthousiaste de la doctrine américaine.

La question du paludisme à la ville de Rio, dont feu le professeur Francisco de Castro niait assez catégoriquement l'existence, a été abordé également par l'orateur, ainsi que d'autres maladies qui peuvent être transmises par les moustiques : la filariose et même la lèpre.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

Pour combattre la peste bubonique, M. Seidl préconise l'imperméabilisation du sol ou du rez-de-chaussée des maisons, la meilleure garantie contre les rats. Effectivement, cette mesure a été employée à San Paulo et elle a contribué, sans nul doute, à la disparition de la peste dans cette ville. Le nombre de cas de cette maladie y a été toujours très petit et sans caractère épidémique. Ajoutons que l'imperméabilisation du sol des maisons a été mise en pratique en même temps que la destruction des rats par le poison.

M. Seidl a appelé aussi l'attention du Gouvernement et du Congrès sur la mortalité causée par la tuberculose à Rio, ainsi que sur les efforts de M. Azevedo Lima, le président de la Ligue antituberculeuse. La propagande marche assez lentement, malgré les efforts et l'abnégation de M. Azevedo Lima et de ses compagnons de lutte.

Enfin M. Seidl, dans son discours, n'a pas oublié le danger qui nous menace d'introduction de la piroplasmose bovine ou fièvre du Téxas et la peste de *caderas*, qui sévissent sur les bétails de l'Argentine, ainsi que le charbon.

Le mémoire de M. A. Austregesilo : *Un cas de paludisme dans la zone urbaine*, cite une de ces très rares observations de paludisme autochtone à Rio. Il y avait cinq ans que la malade ne sortait de la ville et qu'elle ne se promenait même pas dans les environs où il y a incontestablement le paludisme. Elle habitait la rue Marquez de Abrantes en face de la maison habitée par M. F. Fajardo. Le microscope a décelé la présence des hématozoaires de la forme tierce bénigne en voie de développement.

L'auteur désire prouver que le professeur F. de Castro avait raison d'affirmer la rareté de l'infection paludéenne dans la partie centrale de Rio, ainsi que M. Fajardo qui difficilement y avait trouvé les anophèles. Cependant cette observation sert à montrer que le dit moustique est indispensable pour la transmission de la malaria. En effet, *M. Fajardo* avait trouvé quelques exemplaires d'anophèles dans son jardin, peu de temps auparavant. Le fait constaté, c'est que les anophèles sont de plus en plus rares de la périphérie au centre de la ville.

On doit rappeler que la campagne de M. F. de Castro contre le paludisme à Rio est une répercussion de ce qu'on a fait à San Paulo.

L'Institut bactériologique nous a montré que, dans cette dernière ville, il n'y a pas d'anophèles et qu'on ne trouve pas l'hématozoaire chez les malades de la région, et aujourd'hui le diagnostic du paludisme a presque disparu de nos obituaires. La campagne antimalarienne à San Paulo a précédé de beaucoup celle de Rio.

Encore sur le paludisme, *M. Eduardo Meirelles*, préparateur de bactériologie à la Faculté de médecine, a présenté un mémoire très travaillé et très complet. Il étudie les formes cliniques du paludisme.

Il commence par confirmer les opinions de F. de Castro, F. Fajardo, A. Austregesilo sur la rareté du paludisme à Rio.

Il fait un résumé des principales classifications des formes cliniques du paludisme, donnant plus d'attention à celles qui laissent de côté la fièvre pour se préoccuper de la forme des parasites trouvés dans le sang des malades.

Il passe en revue les classifications de Hayer, Laveran, Mannaberg, Golgi, Scheube, Fajardo.

L'auteur propose la classification suivante :

1° *Formes aiguës : a*) forme quarte; *b*) forme tierce; *c*) forme tropicale ou pernicieuse. — 2° *Formes combinées ou doubles.* — 3° *Paludisme chronique.*

Comme moyen de coloration des hématozoaires, M. Meirelles préfère le procédé de Laveran qui lui donne une coloration plus nette.

L'intéressant travail de M. Meirelles finit par la présentation de 5 observations de la forme tierce, 4 de la forme tropicale et une de paludisme chronique. Aucun des malades n'avait contracté la maladie à Rio. Quelques-uns venaient des régions les plus éloignées comme l'Acre et la Bolivie. Les formes décrites des parasites ont été trouvées chez tous les malades.

Victor Godinho,
de San Paulo (Brésil).

MEMENTO DU PRATICIEN

Lotion antipelliculaire.

Aux personnes qui ont une surabondance de pellicules, on peut prescrire avec avantage la lotion suivante :

Chlorhydrate de pilocarpine	0 gr. 20
Hydrate de chloral	2 grammes.
Résorcine	2 —
Sublimé	0 gr. 10
Acétone	30 grammes.
Alcool à 70°	200 —
Extrait de violettes	5 —

pour friction journalière du cuir chevelu.

Bien sécher la tête avec un linge chaud.

Mélange pour inhalations.

La préparation suivante est à conseiller en inhalations contre pharyngites, aphonie, angine herpétique, etc. :

Teinture de benjoin	20 grammes.
Teinture d'eucalyptus	10 —
Menthol	1 —
Chloroforme	2 —
Alcool	70 —

1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur et respirer les vapeurs 2 ou 3 fois par jour.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mme Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Fraçse des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME VAT T — MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hme DOSES
Dose de Thiocol : *par cuillerée à soupe*, 1 gr.; *par cuill. à café*, 0 33.

AVIS AU CORPS MÉDICAL
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical



que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque *thermomètre est numéroté* et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur *André GIGON*
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)
DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron **S.** Borate, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 % d'iode. — **S.** mercuriel à 33 % de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Traitement rationnel DE LA **CONSTIPATION** PAR LA **FRANGULOSE FLACH**
Échantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Créosotal "Heyden" *C'est le* **médicament spécifique** *pour le Traitement des* **Infections broncho-pulmonaires aiguës.** *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* **Créosotal** : à prendre en quatre fois 40 à 45 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. – Exiger le Cachet de garantie : "*Heyden*". *Notice et Renseignements :* **L. BARBERON**, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon A 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE **TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE

MARQUE DÉPOSÉE

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Le Dentu commencera son cours de clinique chirurgicale le mardi 10 Novembre, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Examens de malades dans les salles, tous les jours à 9 heures.

Opérations dans le grand amphithéâtre après les leçons ; opérations gynécologiques, le jeudi, à 9 h. 1/2, dans le service spécial de gynécologie.

Enseignement complémentaire pour les maladies des oreilles, du nez et du larynx, par M. Guisez, ancien interne des hôpitaux, le mercredi et le samedi, à 9 heures.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Tillaux commencera son cours de clinique chirurgicale le lundi 9 Novembre, à 9 heures du matin, et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. Marcille, chef de clinique, et annoncés par une affiche spéciale.

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur Gaucher commencera ses cours le mercredi 19 Novembre, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et le continuera les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Mercredi : Leçon clinique. — Dimanche : Leçon didactique : Dermatoses parasitaires.

Clinique des maladies des enfants. — M. Méry, agrégé, chargé de cours, commencera le cours de clinique des maladies infantiles le mercredi 11 novembre, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres), et le continuera les vendredis et mercredis suivants, à la même heure.

M. Veillon : Maladies de la peau, les jeudis, à 10 heures.

M. Cuvillier : Maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les mardis et samedis, à 10 heures.

M. Larat : Electrothérapie, les lundis, à 10 heures.

M. Roche : Maladies des yeux, les jeudis, à 10 heures.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. — M. le professeur Pinard commencera ses cliniques journalières le lundi 2 Novembre 1903, à 10 heures du matin (clinique Baudelocque, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hebdomadaires (les lundis et vendredis), le vendredi 13 Novembre.

Ordre du cours. — Lundi et vendredi : Leçons de clinique obstétricale à l'amphithéâtre, par le professeur. — Mercredi : Leçons et opérations de gynécologie, par M. P. Segond, agrégé. — Samedi : Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. Broca (Auguste), agrégé. — Autres jours : Anatomie obstétricale pathologique, par M. Couvelaire, chef de laboratoire. Leçons de diagnostic obstétrical, par M. Delestre, chef de clinique, et M. Sauvage, chef de clinique adjoint. Leçons de diagnostic gynécologique, par M. Potocki, accoucheur des hôpitaux.

Cours pratique et manœuvres obstétricales, par MM. Wallich et Potocki, agrégés, Bouffe de Saint-Blaise, accoucheur des hôpitaux, Funck-Brentano, Paquy, anciens chefs de clinique, Couvelaire, chef de laboratoire, Sauvage, chef de clinique adjoint, Mouchotte et M. Le Masson.

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. De Lapersonne commencera le cours de clinique ophtalmologique le vendredi 13 Novembre, à 10 heures du matin (amphithéâtre Dupuytren).

Ordre du service. — Lundi, à 9 h. 1/2 : Polyclinique (salle de consultation). — Mardi, à 9 h. 1/2 : Opérations. — Mercredi, à 10 heures : Examens ophtalmoscopiques. — Jeudi, à 9 h. 1/2 : Opérations. — Vendredi, à 10 heures : Leçons cliniques (amphithéâtre Dupuytren). — Tous les matins, à 9 heures : Consultation externe.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — M. Terrien, ancien chef de la clinique ophtalmologique, commencera le 17 Novembre, à 2 heures, dans la Salle de consultation de la clinique, à l'Hôtel-Dieu, un cours pratique des maladies des yeux, avec présentation de malades.

Il le continuera les jours suivants, à la même heure.

Ce cours, comprenant 18 leçons, est spécialement destiné aux médecins praticiens et aux étudiants qui préparent le cinquième examen du doctorat (première partie). Il portera sur le diagnostic et le traitement des maladies les plus fréquentes de l'œil et de ses annexes, sur les soins à donner aux blessés dans les accidents du travail, etc.

Le droit à verser est de 15 francs.

Thérapeutique. — M. le professeur Gilbert commencera le cours de thérapeutique le mardi 10 Novembre, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Programme du cours. — Thérapeutique élémentaire : Les médicaments minéraux, les eaux minérales, les régimes alimentaires.

Le cours de thérapeutique, commencé pendant le semestre d'hiver par le professeur, continué en été par l'agrégé, sera complet en huit mois.

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur Chantemesse commencera son cours le mardi 10 Novembre, à 5 heures de l'après-midi, à l'amphithéâtre du Laboratoire de pathologie expérimentale (Ecole pratique, 1er étage), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours. — Etude expérimentale des grands processus morbides.

Histoigie. — M. P.-E. Launois, agrégé, chargé de cours, commencera le cours d'histologie le samedi 7 Novembre, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours. — Les dérivés du feuillet interne du blastoderme (tube digestif et ses annexes, appareil respiratoire).

Pathologie externe. — M. J.-L. Faure, agrégé, commencera ces conférences de pathologie externe le vendredi 6 Novembre, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les continuera les lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours. — Maladies des organes génito-urinaires. Maladies des membres.

Le cours sera plus particulièrement consacré à la symptomatologie et à la thérapeutique élémentaires.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
(*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine (cours pratique d'oto-rhino-laryngologie). — M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mardi 10 Novembre, avec le concours de MM. Bourgeois et Belliu, assistants, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin, sauf le dimanche. Il sera complet en *trente leçons*, et durera du 10 Novembre au 13 Décembre.

Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments. Le nombre de places étant très limité, on est prié de se faire inscrire d'avance à l'hôpital Saint-Antoine auprès de M. Bourgeois, assistant du service.

Programme des 30 leçons. — Mardi 10 Novembre : Éclairage. Emploi du miroir frontal. — Mercredi 11 Novembre : Examen des fosses nasales. — Jeudi 12 Novembre : Les épistaxis. Les médications hémostatiques. — Vendredi 13 Novembre : Coryzas aigus. Coryzas spasmodiques. Aéro-thermo thérapie. — Samedi 14 Novembre : Ozène. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. Corps étrangers du nez. — Lundi 16 Novembre : Rhinite hypertrophique. Tuberculose nasale. — Mardi 17 Novembre : Queues de cornet. Polypes muqueux. Tumeurs malignes. Électrolyse nasale. — Mercredi 18 Novembre : Crêtes et déviations de la cloison. — Jeudi 19 Novembre : Sinusites maxillaires. — Vendredi 20 Novembre : Sinusites frontales, ethmoïdale et sphénoïdale. — Samedi 21 Novembre : Examen du pharynx buccal. Pharyngites aiguës et chroniques. Abcès. Mycoses. — Lundi 23 Novembre : Hypertrophie des amygdales. — Mardi 24 Novembre : Examen du naso-pharynx. Rhinoscopie postérieure. Toucher. — Mercredi 25 Novembre : Releveur du voile. Catarrhe de la voûte. — Jeudi 26 Novembre : Végétations adénoïdes. — Vendredi 27 Novembre : Laryngoscopie et trachéoscopie. — Samedi 28 Novembre : Laryngites aiguës et chroniques. Paralysies glottiques. — Lundi 30 Novembre : Polypes du larynx ; tuberculose, syphilis, cancer. — Mardi 1er Décembre : Examen du conduit auditif et du tympan. — Mercredi 2 Décembre : Cérumen : corps étrangers ; eczéma du conduit. — Jeudi 3 Décembre : Acoumétrie — Vendredi 4 Décembre : Aération de l'oreille moyenne ; politzerisation, cathétérisme. — Samedi 5 Décembre : Otite chronique exsudative ; otites sèches. — Lundi 7 Décembre : Otite moyenne aiguë : *a*) catarrhale ; *b*) exsudative. — Mardi 8 Décembre : Otite moyenne purulente aiguë. Mastoïdite. Furoncles du conduit auditif. — Mercredi 9 Décembre : Otite moyenne purulente chronique. — Jeudi 10 Décembre : Carie du rocher ; ses complications. — Vendredi 11 Décembre : Oreille interne. Labyrinthisme et labyrinthite. — Samedi 12 Décembre : Principes d'électricité médicale. — Dimanche 13 Décembre : Conseils sur l'installation d'un cabinet.

Hospice des Quinze-Vingts. — MM. Trousseau, Chevallereau, Valude et Kalt commenceront, le mardi 10 Novembre, des leçons cliniques d'ophtalmologie et les continueront les mardis suivants.

La leçon sera faite alternativement par l'un des quatre médecins de la clinique, dans l'ordre et aux heures ci-après : M. Trousseau, 1 h. 1/4 ; M. Chevallereau, 1 h. 1/2 ; M. Valude, 2 heures ; M. Kalt, 2 heures.

Consultations et opérations à 1 heure.

CONCOURS

Externat. — Pathologie. — *Séance du 27 Octobre. — Fractures de la clavicule.* — Ont obtenu : MM. Hénonille, 16 ; Girode, 17 ; Bouchard, 17 ; Dupré ; Espinet, 14 ; Lemoussu, 14 1/2 ; Berger (Jean), 19 ; Laroche, 18 ; Maillard, 12 ; Nadal, 18 ; Nachmias, 9 ; Nachmann, 15 ; Paoli, 18 ; Miser, 15 ; Larue, 13 ; Massacré, 7 ; Lemuet (Paul), 13 ; Née, 17 ; Lutaud (Ch.), 6 ; Lutaud (Louis), 9.

Séance du 29 Octobre. — Hémoptysie. — Ont obtenu : MM. Lerat (Henri), 18 1/2 ; Mignard, 16 ; Lemoine, 8 ; Juin, 17 ; Jacques, 15 1/2 ; Jumou, 17 ; Misset, 13 ; Le Gras, 15 ; Pageot, 15 ; Malterre, 16 ; Moch, 18 ; Mora, 10 ; Minvielle, 8 ; Larrouy, 14 ; Legrand, 15 ; Mornet, 10 ; Morancé, 17 ; Léger, 17 ; Meyer (Henri), 17 1/2.

Anatomie. — *Séance du 29 Octobre. — Sacrum.* — Ont obtenu : MM. Gallais, 15 ; Jacquemard, 7 ; Delacour, 12 ; Darricarrère, 4 ; Jacoulet, 16 ; Haller, 17 ; Cruet, 19 ; Favre-Thomas, 13 ; Dupuy (Jacques), 16 ; Jacob (Pierre), 16 1/2 ; Gaudeau ; Dragoeno, 13 ; Douay, 15 ; Croissant, 13 ; Dehelly, 13 ; Dehail, 3 ; Gauthier, 8 ; Houy, 11.

Prix Filliaux. — Le jury du concours pour le prix Filliaux est définitivement composé de MM. Lermoyez, Sébileau, Lombard, Déjerine, Berger, qui ont accepté.

Maison départementale de Nanterre. — Un concours pour la nomination à la place de chirurgien de la Maison départementale de Nanterre aura lieu le 10 Novembre.

Les candidats qui désirent y prendre part devront se faire inscrire à la Préfecture de Police (bureau du personnel) du samedi 31 Octobre au samedi 7 Novembre.

Le concours comportera deux épreuves :

1° Une épreuve de titres ;

2° Une épreuve de clinique.

RENSEIGNEMENTS

Poste à prendre. — Le logement, la jouissance d'un herbage permettant de nourrir en partie un cheval et le droit de chasse et de pêche sur les propriétés du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton (Orne) sont offerts à un médecin acceptant de venir se fixer dans cette localité et d'y soigner gratuitement les habitants peu fortunés.

Saint-Ouen-sur-Iton est le centre d'une agglomération de six communes comprenant une population de 2.000 habitants environ.

S'adresser pour tous renseignements à M. Désiré Guillemare, maire de Saint-Ouen-sur-Iton.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 *fr.* 50

Drs L.-E. LEREDDE et PAUTRIER

Photobiologie et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Pr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 *fr.*

PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
CHIRURGIEN DE L'HOPITAL BEAUJON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26 × 16), 528 *pages avec* 307 *gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . .* 10 *francs.*

LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30** à **90** % par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorofgue A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

COMBINAISON ORGANIQUE DU BROME ET DE L'ACIDE VALÉRIANIQUE

Actions complémentaires du Valérianate et du Bromure

MÊMES INDICATIONS

Valerobromine

LEGRAND

Succédané du Valérianate et du Bromure. Tous leurs avantages sans leurs inconvénients

NI MAUVAISE ODEUR, NI MAUVAIS GOUT

DOSES : Deux à trois cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, PARIS

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 88. — Mercredi, 4 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Au Congrès national contre l'alcoolisme (26-27-28-29 Octobre 1903). Le rôle du médecin, par M. H. TRIBOULET 765

Anévrisme de l'aorte thoracique ascendante, par M. J.-A. SICARD (avec 3 figures en noir). 767

MÉDECINE PRATIQUE

Les conditions habituelles de l'intoxication belladonée, par M. ALFRED MARTINET 768

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI° Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 769

Association française d'urologie (7° session) . 771

CHRONIQUE

Congrès d'hygiène scolaire, par M. E. DE LAVARENNE. 625

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Le siège des convulsions épileptiformes toniques et cloniques, M. NINO SAMAJA. — Perforateur à ressort pour dentistes et chirurgiens, MM. J. BERCUT et A. DONAT. 772

Société anatomique : Ganglions superficiels mammaires externes, M. HORAND. — Rupture traumatique de l'aorte athéromateuse et du péricarde, MM. P. CAMUS et M. LABONNETTE. — Pièce de gastro-entérostomie, M. PICOT. — Kyste du vagin, M. FREDET. — Carcinome alvéolaire kystique du poumon et du cervelet, MM. MARCEL LABBÉ et L. BOIDIN. — Cancer du poumon et du médiastin antérieur, MM. SOUQUES et RENÉ KAUFFMANN. — Sarcome de la jambe, M. MAHAR. — Foie appendiculaire, MM. RABÉ et FILHOULAUD. M. GRIFFON. — Rétention placentaire, M. FOISY. — Grossesse extra-utérine, M. FOISY. — Lipome cervical congénital, M. PÉRAIRE. — Tumeur dorsale, M. PÉRAIRE. — Sarcome de l'utérus, M. DESMARETS. — Galactocèle, M. DESCOMPS. — Sarcome du creux poplité, M. REYMOND. — Prix Godard, M. LEGRY 772

Société médicale des hôpitaux : Hémorragie méningée dans le cours d'une méningite cérébro-spinale, MM. ACHARD et GRENET 772

PRATIQUE MÉDICALE

Du phosphite de créosote dans les tuberculoses associées. 627

LIVRES NOUVEAUX

L'urologie et les médecins urologues dans la médecine ancienne. Gilles de Corbeil; sa vie, ses œuvres, son poème des urines, par M. C. VIEILLARD. 627

NOUVELLES

Faculté de médecine 630
Hôpitaux 631
Concours 631
Nouvelles : Paris et départements 631
Renseignements 631

CONGRÈS D'HYGIÈNE SCOLAIRE

Un Congrès s'est réuni dimanche dernier 1er Novembre qui mérite toute l'attention des médecins : le premier Congrès français d'hygiène scolaire. En effet, dans ce Congrès le corps médical a pris large part. Des médecins l'avaient organisé ; M. Legendre, assisté de M. Mathieu le présidait ; les séances étaient tenues à la Faculté de médecine dans un amphithéâtre gracieusement prêté par le doyen Debove.

Ce Congrès se réunissait à l'instigation d'une ligue que nos lecteurs connaissent bien par les divers articles qui lui ont été consacrés dans *La Presse Médicale* lorsque M. Mathieu eut l'idée de la fonder, avec Doléris, Legendre, Letulle, G. Ballet, Mosny, Cayla, etc., etc, la « Ligue des médecins et des familles pour l'amélioration de l'hygiène physique et intellectuelle dans les écoles » dont le titre sera désormais, en vertu d'un vote des Congressistes : *Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire.*

* * *

Il est incontestable que ce premier Congrès a obtenu un véritable succès. Je dis premier Congrès ; il faudrait ajouter « français », car les Allemands, ayant eu la même idée que nous, nous avaient précédé en se réunissant tout récemment à Bonn. Le président du Congrès allemand, le professeur Griesbach, avait d'ailleurs tenu à honneur d'assister à notre première séance pour exposer ce qui s'était fait en Allemagne, et nous inviter en même temps à un Congrès *international* qui se réunirait en 1905 à Heidelberg.

Cette idée d'un Congrès international prouve que cette question de l'Hygiène scolaire, envisagée au point de vue social, ne nous préoccupe pas seulement nous autres Français ; elle préoccupe aussi les autres pays, tous soucieux d'approprier l'instruction et l'éducation de l'enfant aux exigences imposées par l'état social actuel.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que l'état physique, intellectuel et moral de l'enfant de nos jours est singulièrement impressionné par les modifications profondes qui depuis cinquante ans se sont produites dans les conditions de vie de toutes les classes des peuples civilisés. Aussi des procédés nouveaux d'éducation s'imposent-ils, appropriés à cet état organique et fonctionnel des jeunes générations.

La détermination et l'application de ces procédés constituent une véritable œuvre de prophylaxie sociale, à la réalisation de laquelle les médecins ne doivent pas manquer de prendre large part. Il n'y a pas de doute que les Pouvoirs publics n'aident en cela puissamment l'initiative privée, à en juger par l'intérêt tout particulier qu'a pris l'Administration supérieure de l'Instruction publique aux travaux du premier Congrès d'hygiène scolaire : la présence et la participation de M. Rabié, directeur de l'Enseignement secondaire, de M. Bédorez, directeur de l'Enseignement de la Seine, de M. Léon Gauthier, inspecteur général de l'Enseignement, sont là pour l'attester.

M. l'inspecteur général Gauthier, d'ailleurs, n'a pas manqué de montrer tous les progrès méthodiquement accomplis depuis quelques années dans les établissements français d'enseignement secondaire relativement à l'hygiène générale et individuelle. Au point de vue matériel, les locaux sont mieux tenus, chauffés et aérés, les soins corporels sont facilités et recommandés, la nourriture est variée et plus soignée ; au point de vue éducation, le « pion » n'existe plus, partout il est remplacé par un répétiteur qui s'intéresse aux élèves, étudie leurs caractères et y approprie le travail imposé.

Il est évident que de grands efforts sont faits actuellement par l'Université pour introduire

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses. Du Docteur ED. LANGLEBERT. ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64. 0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE. DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

POUGUES TONI-ALCALINE

CAPSULES COGNET. Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté. BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE. AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

dans ses établissements des pratiques d'hygiène il y a peu de temps encore absolument négligées et inconnues. Un type à prendre en exemple dans cet ordre d'idées est le lycée Lakanal, que je crois devoir citer à propos de ce Congrès d'hygiène scolaire, tant les résultats obtenus y sont déjà remarquables. C'est sans doute pour les sanctionner que, cette année, le ministre de l'instruction publique avait appelé à présider la distribution des prix un médecin, le professeur Pinard, un *puériculteur*, comme il se désigna lui-même dans l'exposé qu'il fit au point de vue hygiénique des réformes et heureuses innovations apportées dans l'installation et l'administration du lycée.

***

Mais pour définir les réformes que commande à l'heure actuelle l'hygiène scolaire, pour les réglementer et en inspirer l'application, il faut à la base une organisation médicale hygiénique modèle. M. Legendre a montré en une étude magistrale ce que devait être cette organisation, ce que devait être le rôle du médecin scolaire; en voici le résumé et nous ne saurions trop engager nos lecteurs à en prendre connaissance, en attendant que M. Legendre publie *in extenso* son travail.

« Tout établissement scolaire, primaire, secondaire ou supérieur, doit être pourvu d'un service médical régulier.

« Le rôle du médecin scolaire, variable naturellement suivant la nature de l'établissement, devrait être plus étendu qu'il ne l'est actuellement en général.

« D'abord le médecin devrait être toujours consulté et écouté au moment de la construction d'un établissement scolaire, si on voulait que celui-ci fût aménagé conformément aux règles de l'hygiène.

« L'infirmerie notamment ne peut répondre aux multiples exigences de l'hygiène moderne que si elle a été organisée d'après les plans du médecin appelé à en diriger le fonctionnement. La nécessité s'impose de créer dans tous les internats des locaux d'isolement effectifs et distinctifs pour les contagieux et pour les douteux, avec un personnel spécial permettant de traiter les élèves avec toutes les ressources de la science contemporaine, si les familles y consentent, et d'arrêter les épidémies sans recourir au licenciement général, mesure qui a précisément pour résultat d'en faciliter la diffusion.

« Le médecin scolaire doit pouvoir remplir vis-à-vis des élèves confiés à l'établissement toutes les attributions d'un irréprochable médecin de famille, ce terme étant pris dans la plus large acception; il doit surveiller le mode d'alimentation, la propreté physique, dépister les prédispositions morbides et diagnostiquer aussitôt que possible les maladies qui menacent plus particulièrement les sujets en voie de développement (maladies parasitaires, adénoïdes, troubles de l'ouïe, carie dentaire, myopie et scoliose, troubles de la nutrition, névroses, etc., etc.).

« Pour cela il doit établir dès l'arrivée d'un élève sa *fiche médicale* individuelle, suivant les indications données récemment par le ministre de l'Instruction publique à propos de la tuberculose, et tenir cette fiche à jour par des examens périodiques.

« Il doit consulter et diriger les exercices physiques appropriés à chacun et organiser la gymnastique médicale.

« Il doit donner autour de lui un enseignement incessant de l'hygiène, tantôt sous la forme de leçons didactiques, tantôt en manière de conseils individuels; quand le moment sera venu, il initiera chaque élève aux questions si délicates et si importantes de l'hygiène sexuelle.

« Il avertira les maîtres que beaucoup de défaillances intellectuelles ont leurs explications dans les troubles latents de la santé, qu'il recherchera chez les élèves dont on lui aura signalé l'inattention ou l'inapplication.

« Le médecin pourrait encore être utilement consulté à propos de la durée et de la répartition des heures de travail et de repos, de l'aptitude physique des enfants à telle ou telle carrière, au point de vue de l'application de telle ou telle méthode pédagogique spéciale à certains groupes d'élèves relativement anormaux, et même dans certains cas à propos de l'élaboration des programmes.

« Pour remplir convenablement ces multiples fonctions, il faudra que le médecin scolaire s'y soit préparé d'avance par des études spéciales d'hygiène, de pathologie infantile et de pédagogie générale. Il y aurait probablement avantage à créer dans l'avenir un diplôme spécial de médecin scolaire, comme on sent la nécessité d'en créer pour l'hygiène publique et la médecine légale.

« Les médecins scolaires, pour remplir avec autorité leur mandat, devraient faire partie des conseils d'administration des établissements et être représentés au Conseil supérieur de l'Instruction publique.

« Ils devront consacrer à leurs fonctions beaucoup plus de temps qu'ils ne le font actuellement, et recevoir naturellement une rémunération proportionnelle à leur travail. »

***

Il est à souhaiter que les idées exprimées par M. Legendre reçoivent bientôt leurs applications nécessaires. Malheureusement, ces applications entraîneront des difficultés administratives et budgétaires considérables qui en retarderont fatalement l'exécution.

Et puis, le médecin scolaire demandé par M. Legendre est le médecin idéal, et il faudra longtemps encore pour que nous ayons en mains les moyens pédagogiques nécessaires à le former.





Combien y a-t-il de médecins qui, aujourd'hui, quand ils sont reçus docteurs sont capables d'examiner l'œil, le nez, la gorge d'un enfant, au point de vue simplement objectif; et parmi ceux qui auraient la compétence technique nécessaire, combien seraient capables de tirer de leur examen les déductions sur le développement physique et intellectuel de l'enfant qu'elles comportent?

Les études médicales actuelles n'ayant aucune sanction relative à l'ophtalmologie et à la rhino-pharyngo-laryngologie surtout, qui occupent dans la pathologie infantile une place insoupçonnée, il y a tout d'abord une réforme qui s'impose.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Du phosphite de créosote dans les tuberculoses associées.

Certains esprits tendent aujourd'hui à admettre que les symptômes généraux, et spécialement les phénomènes toxiques de la tuberculose pulmonaire à la période caverneuse, sont, en grande partie, dus à la présence, à côté du bacille de Koch, de bactéries pathogènes diverses. Ces associations bactériennes, parmi lesquelles se trouvent surtout les divers staphylocoques, les pneumo-bacilles et pneumocoques et les streptocoques, végètent dans les cavernes au moment de la fonte caséeuse, et donnent lieu non seulement à des toxines, dont l'abondance continue dans l'organisme du patient contribue à aggraver la fièvre et la consomption, mais encore à des complications diverses comme la bronchopneumonie et la pneumonie. La présence de ces bactéries pyogènes, dans les crachats où le bacille de Koch est d'autre part abondant, caractérise les tuberculoses associées.

Le pronostic de ces tuberculoses est extrêmement sombre. D'après M. Laumonier qui a fait à ce sujet une intéressante communication à la Société de Thérapeutique (Juin 1903), le phosphite de créosote, ou phosphotal, a la meilleure influence contre les bactéries associées dans les lésions tuberculeuses : en diminuant le nombre des bactéries pyogènes dont les toxines sont pyrétogènes, il restreint la consomption et permet à la diététique et à l'hygiène de maintenir ou de réveiller la résistance vitale contre le bacille tuberculeux.

Le phosphotal est administré en capsules à la dose de 1 à 2 grammes par jour.

LIVRES NOUVEAUX

C. Vieillard. — *L'urologie et les médecins urologues dans la médecine ancienne. Gilles de Corbeil; sa vie, ses œuvres, son poème des urines.* Avec préface du professeur R. Blanchard. 1 vol. in-8° de 400 pages avec 38 figures dans le texte (Rudeval, éditeur, Paris, 1903).

Ce n'est pas un ouvrage, mais bien deux que M. Vieillard nous donne en ce beau volume.

La première partie n'est, en effet, rien moins que l'exposé historique de la doctrine urologique depuis le moyen âge (et même depuis Hippocrate, si nous nous reportons à l'introduction) jusqu'à l'avènement de l'urologie scientifique avec Bellini et Boerhaave. Si nous rappelons que la « science des urines » et la « science du pouls » étaient les deux pierres angulaires de la médecine salernitaine, — constituant à peu près les seuls éléments diagnostiques et pronostiques, — on voit que c'est tout l'enseignement de la médecine au XIIe siècle que l'auteur est amené à exposer. Et il le fait en une langue sobre, élégante et nerveuse, avec une impeccabilité de documentation, une précision de détails, une luxuriance de textes vraiment admirables. C'est tout l'enseignement du moyen âge avec son fatras scholastiques, ses discussions puériles, ses théories ténébreuses où luit de ci de là quelque vague et indécise lueur, comme cette « théorie des trois digestions » qui, sollicitée par un commentateur bien avisé, pourrait être présentée comme une synthèse physico-pathologique d'une réelle pénétration.

La deuxième partie, qui comprend pour nous les médecins urologues, les uromantes et surtout l'étude sur la vie et les œuvres de Gilles de Corbeil, constitue bel et bien un des tableaux les plus vivants que nous connaissions de la vie médicale du moyen âge, non seulement quant à ses doctrines, mais encore, mais surtout quant à ses mœurs, ses coutumes, ses habitudes, ses pratiques, sa déontologie, ses tares, ses défaillances, ses servitudes et sa grandeur. Il nous enseigne, hélas! une fois de plus, que rien n'est nouveau sous le soleil et que la pratique médicale était travaillée au XIIe siècle comme aujourd'hui par les mêmes vers rongeurs de la vanité, de l'orgueil, de l'envie également méprisables, que le « struggle for life » s'exerçait avec la même âpre rigueur, les vieux maîtres fulminant contre les jeunes, « ces adolescents bien peignés qui ont l'impudence d'occuper des chaires magistrales, qui écrivent des manuels, des sommes, compilations mal digérées, humectées, mais non pas nourries de sel philosophique », les jeunes pestant contre les « vieillards têtus et rétrogrades » qui leur barrent le chemin. L'ingratitude du malade guéri, l'âpreté au gain du praticien opulent, les subterfuges rusés du riche, les ravages des « docteurs impubères », « artisans de morts subites », le « devin d'urine » qui, la mode et la sottise aidant, attire tout Paris dans son officine, égoïsme, dévouement, ignorance, savoir, avarice, générosité, sens critique, crédulité, le miroir du passé nous renvoie l'image fidèle du présent, et je ne sais rien de plus mélancoliquement distrayant que cette impression de vivante actualité donnée par la lecture de ce livre de Gilles de Corbeil vieux de près d'un millénaire.

Médecins et lettrés liront avec un égal profit et un égal plaisir ce livre si curieusement documenté, si curieusement illustré par des fac-similés, gravures, reproductions de médailles, de bas-reliefs, d'estampes, de tableaux qui en font à la fois une œuvre d'art, de science et de philosophie.

Alfred Martinet.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,60 par verre à madère 0,60 par verre à liqueur
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Dose 1 verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Ph[ie] 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

MARQUE DÉPOSÉE
Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Les meilleures formes pour l'usage du
PYRAMIDON
SONT
le GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN
DOSÉ à 0.30 cg.: par cuillerée à café ou mesure.
Les COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.40 centg. 0.30 centg. pour une dose.
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

GOUTTE — LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU — RHUMATISMES
PYRAMIDON
SONT LES
COMPRIMÉS ADRIAN GRANULÉ EFFERVESCENT
DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 cg. pour une dose.) DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.
Le PYRAMIDON est apolliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la « somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE D'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA

FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES

Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (WALTHER)

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 22 Août 1897.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Bellemanière : Étude de l'action de la photothérapie sur l'adénite et l'arthrite tuberculeuses ; MM. Gariel, Terrier, Walther, Desgrez. — M. Ollivier : Étude sur la vaginalite aiguë blennorragique ; MM. Terrier, Walther, Desgrez.

Jeudi 12 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Congy : De la nécessité de la création d'un Institut médico-légal à Paris ; MM. Brouardel, Joffroy, de Lapersonne, Dupré. — M. Damaye : Essai de diagnostic entre les états de débilités mentales ; MM. Joffroy, Brouardel, de Lapersonne, Dupré. — M. Braunberger : De l'utilité et de l'emploi des rayons X en ophtalmologie ; MM. de Lapersonne, Brouardel, Joffroy, Dupré. — M. Chappe : Tuberculose du péricarde chez l'enfant ; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. Fatout : Des troubles produits chez les nourrissons par la suralimentation ; MM. Chantemesse, Hutinel, Méry, Gouget.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 *Novembre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Legueu. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Roger, Bezançon. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Legry,

Mardi 10 *Novembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Albarran, Hartmann. — 1er, Oral : MM. Poirier, Faure, Launois. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Cornil, Thiéry, Langlois. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. de Lapersonne, Schwartz, Auvray. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Rénon, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Chauffard, Thiroloix, Vaquez. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Mercredi 11 *Novembre* 1903. — 2e : MM. Gautier, Retterer, Gley. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Blanchard, Dejerine, Roger. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Ch. Richet, Rémy, Sébileau. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Teissier, Wurtz.

Jeudi 12 *Novembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Troisier, Richaud. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime (1re série) : MM. Dieulafoy, G. Ballet, Guiart. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, (2e série) : MM. Gilbert, Letulle, Rénon. — 1er, Chirurgien-dentiste : MM. Poirier, Remy, Langlois.

Vendredi 13 *Novembre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Reclus, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Broca (Aug.), Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 14 *Novembre* 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Proust, Achard, Jeanselme. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Widal.

Clinique médicale (hôpital Laënnec). — M. le professeur Landouzy commencera ses leçons de clinique le jeudi 12 Novembre, à 10 heures du matin (à l'amphithéâtre de la clinique médicale), et les continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades, tous les matins à 9 heures, salles Guersent (crèche), Chomel (hommes) et Broca (femmes).

Lundi, à 10 heures : consultation : diagnostics et ordonnances commentés.

Mardi, jeudi, à 10 heures : leçon clinique.

Vendredi, à 10 heures : conférences pratiques d'auscultation.

Pendant le premier trimestre, les leçons du jeudi, faites à l'amphithéâtre, porteront particulièrement sur la tuberculose.

Maladies nerveuses. — Le professeur Raymond reprendra à la Salpêtrière ses cours cliniques le mardi matin 17 Novembre à 10 heures, et les continuera les vendredi et mardi suivants à la même heure.

Médecine légale pratique. — Le cours de médecine légale pratique commencera à la Morgue le mercredi 4 Novembre, à deux heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre du cours : les mercredis : M. le professeur Brouardel ; les vendredis : M. Descoust ; les lundis : M. Vibert.

Les conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Les conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du 7 Novembre, les mardis, jeudis et samedis.

Ordre du cours : les jeudis à 4 heures : M. Descoust ; les mardis, à 3 heures : M. Vibert ; les samedis, à 3 heures : M. Ogier.

M. Paul Garnier, médecin en chef de l'Infirmerie spéciale, chargé du cours pratique de médecine légale psychiatrique, commencera ses conférences, le samedi 21 Novembre 1903, à 1 heure et demie, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Seront seuls admis à suivre le cours de médecine légale pratique et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté :

1° MM. les docteurs en médecine ; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3e examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), sera également ouvert aux élèves qui désireraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves seront inscrits au laboratoire, et, après autorisation du Doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits prescrits (50 à 150 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les conférences cliniques de psychiatrie médico-légale, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures :

1° MM. les Docteurs en médecine ; 2° MM. les Internes des hôpitaux ; 3° MM. les Etudiants ayant subi le 4e examen de doctorat.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgrm par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Échantillon
Franco sur demande
28, Rue Joubert, PARIS
TÉLÉPHONE
240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Nantes. — M. Monnier (Urbain), professeur d'hygiène et de médecine légale, a été nommé, sur sa demande, professeur de pathologie interne, en remplacement de M. Viaud-Grand-Marais, admis à la retraite;

M. Mirallié, suppléant des chaires de médecine, a été nommé professeur d'hygiène et de médecine légale.

Ecole de médecine de Limoges. — Un congé d'un an est accordé, à M. Eymeri, suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

M. Descazal est chargé, pendant la durée du congé de M. Eymeri, des fonctions de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Péan. — M. A. Guépin, chef de service, commencera, le jeudi 12 Novembre, à l'hôpital Péan, un cours pratique de thérapeutique médico-chirurgicale des maladies génito-urinaires, et le continuera les jeudis et samedis, à 4 h. 1/2 (grand amphithéâtre).

Le cours sera complet en 10 leçons.

Les droits à verser sont de 20 francs; le nombre des élèves est limité. Se faire inscrire de suite à l'hôpital.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Le ministre de la marine a décidé, à la date du 22 de ce mois, que le médecin de 1re classe embarqué comme médecin-major sur le bâtiment appelé chaque année à faire la campagne d'Islande sera, à l'avenir, réservé pour une deuxième campagne dans ces parages, à la suite de laquelle il sera considéré comme ayant accompli une période réglementaire d'embarquement.

En conséquence, M. le médecin de 1re classe Bastier, médecin-major de la *Manche* en 1903, sera réservé pour la campagne d'Islande de 1904.

Corps de santé colonial. — Sont affectés à la Nouvelle-Calédonie : M. Collomb, médecin principal de 2e classe.

En Indo-Chine : MM. Bouyssou, médecin-major de 1re classe; Vassal, médecin-major de 3e classe; Rousseau, médecin aide-major de 1re classe.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin : M. Percheron, médecin aide-major de 1re classe.

En France : MM. Birolleau, Daliot, Pierre, Bousquet, médecins-majors de 1re classe; Rul, Chaze, médecins-majors de 2e classe; Ayraud, médecin aide-major de 1re classe; Chouquet, Giraudon, médecins aides-majors de 1re classe auxiliaires.

Société anatomique. — A partir de vendredi prochain 6 Novembre, en raison du cours de M. le professeur Cornil, les séances de la Société anatomique commenceront à 3 heures, au lieu de 3 heures et 1/2, et ce, pendant tout le semestre d'hiver.

CONCOURS

Prosectorat. — Épreuve écrite. — *Anatomie pathologique de l'ostéo-sarcome. — Séance du 30 Octobre.* — Ont obtenu : MM. Chevassu, 24 1/2; Barbarin, 23; Chevrier, 26; Chifoliau, 29.

Séance du 31 Octobre. — Ont obtenu : MM. Hallopeau, 24 1/2; Piquand, 25; Grégoire, 25.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 30 Octobre. — Luxation de l'épaule en avant.* — Ont obtenu : MM. Madre, 18 1/2; Mamille, 6; Le Savoureux, 15; Levert, 15; Luneau, 17 1/2; Mazeau, 14; Lefèvre, 13; Lerat (Georges), 18; Michaud (H.), 17; Le Cointe, 13; Levrat, 17 1/2; Mathieu, 14; Lelièvre; Lelong, 15 1/2; Magnier, 15 1/2; Meurice, 11; Lugau; Lenoir, 16; Oudiette, 14; Louvrier, 15 1/2.

Séance du 3 Novembre. — Valeur diagnostique et pronostique des crachats.

Anatomie. — *Séance du 29 Novembre. — Muscles de la patte d'oie.* — Ont obtenu : MM. Duranton, 17 1/2; Delpeuch, 15 1/2; Huleux, 16; Gagnier, 13; Gaillard, 14; Hue (Pierre), 10; Delon; Fabre de Parrel; Dumont, 12 1/2; Harriet, 11; Godard; Hubert; Dugast, 12; Guichard, 12; Darricau, 14; Ducros, 17 1/2; Hébrard, 14; Guinoiseau, 16; Hinckley-Robbins, 15, Mlle Hervé, 13.

Faculté de Lille. — Le concours ouvert pour l'emploi de prosecteur à la Faculté, s'est terminé par la nomination de M. Juste Colle.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours de l'externat s'est terminé par la nomination de MM. Roubier, Alamartine, Perrin, Sigaux, Dessirier, Laurent, Armand, Nové-Josserand, Massia, Rolland, Gonnet, Charpenay, Bonnet et Cordier Marcel, Montagard et Vieux-Pernon. Vincent, Bordes, Buy, Bérard, Charr, Worms, Charvet, Bertaux et Curtil, Rajat, Clément, Dubois, Saury et Stéfany, Briffaz, Allibe, Billet, Espenel et Vidonne, Carlot, Cordier (Victor), Batier, Riou, Culty, Lefebure et Ronchet, Bertein, Therre, Arnaud.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours de l'Internat en pharmacie des hôpitaux de Bordeaux s'est terminé par la nomination de MM. Salvert, Dubois et Julin.

Asile d'aliénées de Bordeaux. — Le 10 Décembre aura lieu un concours pour un emploi de 3e interne à l'asile public d'aliénées de Bordeaux. Pour renseignements, s'adresser au Directeur.

RENSEIGNEMENTS

MM. Louis Alquier, ancien interne, et **Bailleul**, interne des hôpitaux, reprendront leur conférence privée d'Internat au commencement de Décembre. S'adresser *P. M.*, nº 1019.

MM. Desmarest, interne à Boucicaut, et **Rivet**, interne à Saint-Louis, commenceront prochainement une conférence privée d'Internat. S'adresser dans ces hôpitaux.

A céder à Marseille, installation de photothérapie, unique et prête à fonctionner (appareil Lortet-Genoud). S'adresser *P. M.*, nº 1021.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 °/o Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 °/o Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 °/o Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'**Atropine**. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 °/o en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE par l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOÛT AGRÉABLE PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY ET **VIN** à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crésoté

ANÉMIE CHLOROSE AFFECTIONS SCROFULEUSES RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

LUSOFORME

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide

"LUSOFORME" DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS

CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES

SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT DOSE de 0,50 à 3 g

SUPÉRIEUR AU CHLORAL

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

MENTHOL-IODOL Combinaison à 1 % de Menthol. pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, anaphrodisie, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPETISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 89. — Samedi, 7 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La cure définitive de l'hystérie. Rééducation, par M. PAUL-ÉMILE LÉVY 773

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Gants de fils et gants de caoutchouc pour chirurgiens. — Appendicite et influenza, par M. R. ROMME 776

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVIe Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 777

CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. 633

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : La stéatose hépatique aiguë dans l'appendicite et l'ictère grave appendiculaire, MM. MÉNÉTRIER et AUBERTIN. — Hémorragie méningée traumatique, M. H. LAMY. — Deux cas de méningite tuberculeuse de l'adulte, MM. JOSUÉ et SALOMON. — Les oscillations leucocytaires chez les tuberculeux, MM. JOSUÉ et HALBRON. — Sur la présence de bacilles de Koch encapsulés dans un cas de tuberculose humaine, M. P. CARNOT. — Sur un cas de pseudo-paralysie saturnine d'origine hystérique, MM. P. CARNOT et LAMOUROUX. — Œsophagisme par anévrisme de l'aorte, MM. MAURICE SOUPAULT et R. BROC. — Résultats de l'autopsie d'un paralytique général à polynucléose céphalo-rachidienne persistante, MM. BELIN et BAUER. — Deux cas de varicelle prurigoïde conjugale, MM. JACQUET et LEBAR. 777

Société de biologie : Sur les lésions du rein provoquées par l'extrait chloroformique du bacille tuberculeux, MM. L. BERNARD et SALOMON. — L'épreuve de la traversée digestive, MM. J.-A. SICARD et C. INFROIT. — Nouvelles expériences sur l'hyperglobulie des altitudes, MM. P. ARMAND-DELILLE et ANDRÉ MAYER. — Lithiase mammaire, MM. G. DELAMARE et P. LECÈNE. — Croissance comparée en poids et en longueur des fœtus mâle et femelle dans l'espèce humaine, M. G. LOISEL. — Toxicité du benzène et de quelques hydrocarbures aromatiques homologues, MM. A. CHASSEVANT et M. GARNIER. 778

Académie de médecine : L'inoculation de la syphilis au singe en 1882, M. HALLOPEAU. — Angine de poitrine infectieuse, M. HUCHARD. — De l'appendicite dans l'armée pendant les dernières années, M. CHAUVEL. MM. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, CHANTEMESSE. — Les piroplasmoses humaines, M. LAVERAN. — Le surra en Cochinchine, M. KERMORGANT 779

Société d'ophtalmologie de Paris : Un cas d'amblyopie par anopsie guéri par le massage, M. DARIER. — Papillome de la caroncule lacrymale, M. F. TERRIEN. — Un cas de myopie développée au cours d'une iritis, M. VALUDE. 779

Société de chirurgie : A propos de la consistance et de l'expansibilité du péricarde, M. REYNIER. MM. SÉBILEAU, RECLUS, POTHERAT, WALTHER. — Sur l'hystérectomie totale ou subtotale et la myomectomie dans les fibromes utérins, M. RICARD. MM. ROUTIER, SCHWARTZ. — Contribution à l'étude des ruptures de l'urètre membraneuse, M. RICHE. — Blessure du canal thoracique au cours d'une intervention sur le cou, M. J.-L. FAURE. MM. TERRIER, RICARD. — Testicules artificiels en paraffine, M. GUINARD. MM. BERGER, TUFFIER, SÉBILEAU, RECLUS, REYNIER, GUINARD. — Résection du coude pour ankylose, M. BERGER. — Corset orthopédique, M. MICHAUX. — Rupture spontanée d'un kyste de l'ovaire, M. POTHERAT. — Corps étrangers de l'urètre et de la vessie, M. LEGUEU. MM. BAZY, ROUTIER. — Résection iléo-cæcale pour cancer du cæcum, M. GUINARD. M. TUFFIER. 780

PRATIQUE MÉDICALE

L'injection de caféine comme auxiliaire de la saignée. 635

NOUVELLES

Faculté de médecine 638
Nouvelles : Paris et départements 638
Concours 639

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos d'hygiène sociale.
Exercice de la pharmacie par les médecins.

A propos d'hygiène sociale. — Tous les sujets concernant la profession médicale et le rôle social du médecin, traités dans *La Presse Médicale*

CARABANA PURGE GUÉRIT
GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

POUGUES TONI-DIGESTIVE
PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

SAINT-GALMIER BADOIT

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

Hémo-globine DESCHIENS

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

intéressent certainement ses lecteurs, à en juger par les nombreuses correspondances que je reçois à ce sujet.

Il m'est difficile de publier les impressions exprimées par chacun, pour lesquelles, d'ailleurs, l'anonymat est fréquemment demandé. Mais il m'arrive souvent de judicieuses réflexions que je ne saurais laisser passer sans répandre les enseignements qu'elles comportent : telles, par exemple, celles-ci qui ne manquent pas d'à propos :

. . . . . .

« A différentes reprises, vous avez abordé dans *La Presse Médicale* la question de la dépopulation et de la mortalité infantile.

« Dans le dernier numéro même, votre article *Hygiène sociale et médecine* revenait sur ces deux causes qui « abaissent d'une façon terrible les forces vives du pays » : la tuberculose et l'alcoolisme ». Or, le même numéro publiait dans ses « nouvelles » les conditions d'admission au concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux. Je n'ai pas lu sans une certaine stupéfaction et même sans indignation une des conditions essentielles exigées des candidats : « Un certificat du maire de leur commune, attestant qu'ils sont célibataires ou veufs sans enfants. »

« Aux vertus qu'on exige des pharmaciens-adjoints des hôpitaux de Bordeaux, connaît-on beaucoup d'administrateurs qui fussent dignes d'être pharmaciens-adjoints ?

« Serions-nous revenus aux temps du moyen âge et n'exigera-t-on pas bientôt le vœu de chasteté ? Sans plaisanterie : est-ce moral, est-ce même légal ?

« Et cela se passe dans des Hôpitaux, dans un milieu essentiellement médical où l'on compte certainement de fervents militants de la Repopulation. »

. . . . . .

Je renvoie cette lettre qui émane d'un confrère distingué, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin-chef de l'hospice d'une importante ville du Centre, aux méditations de MM. les administrateurs des hospices de Bordeaux et à l'attention de l'honorable M. Piot.

* * *

Exercice de la Pharmacie par les médecins. — Il m'est arrivé assez souvent que des confrères de province me demandaient quels étaient les droits du médecin à faire de la pharmacie et comment ils pouvaient exercer ces droits. Justement je trouve la réponse à ces questions dans un travail fort bien mis au point, dû à un honorable pharmacien de Paris, M. Charles Legendre, qui, ayant fait ses études médicales, a pris justement pour sujet de thèse de doctorat en médecine les « conditions de l'exercice de la pharmacie par les médecins autorisés ». Pour définir ces médecins il a même créé un néologisme, il les désigne sous le nom de « propharmaciens ».

J'avais été assez étonné du nombre relativement élevé de confrères qui me demandaient un avis au sujet de leurs droits à débiter des médicaments. J'en ai l'explication par un travail que m'adresse M. Legendre, duquel il ressort que le nombre des médecins autorisés à faire de la pharmacie est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit généralement, nombre de pays étant encore dépourvus de pharmaciens ; c'est ainsi qu'il n'y a pas moins actuellement de 2.500 médecins qui aient le droit de fournir des médicaments à leurs malades.

Les conditions dans lesquelles ces médecins peuvent exercer ainsi la Pharmacie sont énoncées par l'article 27 de la loi de Germinal an XI (11 Avril 1803), ainsi libellé :

« Art. 27. — Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte pourront fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. »

Comme on le voit, ce règlement qui date de 1803 est maintenant centenaire ; il est bien entendu pour l'interpréter qu'il faut tenir compte du langage du temps et que le terme « officier de santé » doit être pris dans le sens de « tout individu exerçant légalement l'art de guérir ». Aucune modification n'y a été apportée depuis lors ; une ordonnance royale du 29 Octobre 1846 impose aux médecins voulant distribuer les médicaments de faire une déclaration au maire de leur commune.

Donc, pour que le médecin soit autorisé à faire la Pharmacie, il faut : 1° qu'il n'y ait pas de pharmacien ayant officine ouverte dans les bourgs, villages et communes dans lesquelles le médecin est établi ; 2° que le médecin ne fournisse de médicaments qu'aux malades près desquels il est appelé ; 3° que le médecin ne tienne pas d'officine ouverte.

Je ferai remarquer, car la question m'a été posée plusieurs fois en raison d'une fausse opinion couramment répandue, que le médecin n'a aucun compte à tenir de la distance qui sépare son domicile de l'officine la plus proche.

Ces conditions étant, se rendrait coupable d'exercice illégal de la pharmacie et serait passible d'une amende de 25 à 600 francs tout médecin : 1° qui vendrait des médicaments à toute autres personnes qu'à celles qui l'ont appelé ; 2° qui vendrait des médicaments à ses malades lorsque ceux-ci habitent dans une commune où un pharmacien est établi, quoiqu'il n'y ait par de pharmacien dans la commune où lui, médecin, habite ; 3° qui, habitant lui-même dans une commune où il y a une officine, fournirait des médicaments à des malades habitant une commune où il n'y a pas de pharmaciens.

Il est intéressant, en présence de ce chiffre

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

important de 2.500 médecins qui sont en France (y compris la Corse, l'Algérie et la Tunisie) autorisés à faire de la pharmacie, de voir quelle est leur répartition dans les divers départements? D'après M. Ch. Legendre elle serait la suivante en tenant compte des documents officiels complétés par l'enquête à laquelle il s'est livré.

1° Alpes (Hautes), Ardèche, Indre, Loire, Haute-Loire, Rhône, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Seine, Tunisie : de 1 à 10.

2° Ain, Allier, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Eure, Finistère, Isère, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Pyrénées-Orientales, Seine-Inférieure, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne : de 11 à 20.

3° Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Marne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vaucluse, Vienne, Vosges, Alger, Constantine, Oran : de 21 à 30.

4° Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oise, Sarthe, Seine-et-Oise : de 31 à 40.

5° Charente-Inférieure, Dordogne, Indre-et-Loire, Hautes-Pyrénées, Seine-et-Marne, Vendée : de 41 à 50.

6° Aisne, Ille-et-Vilaine, Landes, Marne, Yonne : de 51 à 60.

7° Corse, Maine-et-Loire : de 61 à 70.

8° Somme : de 71 à 80.

9° Pas-de-Calais : de 81 à 90.

10° Nord : de 91 à 100.

Comme ces chiffres le démontrent, l'exercice de la pharmacie par les médecins intéresse singulièrement le corps médical ; il n'est donc pas inutile de rappeler aux jeunes médecins, comme ligne de conduite, les formalités légales qu'ils auront à remplir, s'ils s'installent dans une localité où ils seront « propharmaciens » comme le dit M. Ch. Legendre, en même temps que médecins.

Le médecin devra :

1° S'assurer qu'il n'existe pas de pharmacien ayant officine ouverte dans la commune qu'il habite.

2° Faire devant le maire de sa commune, une déclaration préalable de son intention de se livrer au commerce des substances vénéneuses, en indiquant le lieu où est situé son établissement.

3° Tenir un registre des poisons dans les formes légales et le conserver.

4° Renfermer les substances vénéneuses dans un lieu sûr et fermé à clef.

5° Se munir de la dernière édition du Codex et de son supplément et s'assurer que les médicaments qu'il compose ou détient sont préparés conformément au formulaire légal.

6° Vérifier la qualité et la pureté des médicaments qu'il délivre et dont il a toute la responsabilité.

7° Faire contrôler ses poids et mesures.

8° Apposer les étiquettes exigées par la loi : étiquette spéciale (rouge orangé) sur les médicaments pour usage externe et étiquette avec nom, adresse, désignation et mode d'administration pour les médicaments toxiques.

9° Se rappeler qu'il ne peut livrer ces médicaments qu'aux malades près desquels il est appelé et qui habitent dans une commune privée de pharmacien.

10° Se soumettre aux visites ayant pour but de constater : *a*) la qualité et la pureté des médicaments, *b*) leur préparation conforme au Codex *c*) l'observation des lois et règlements sur les substances vénéneuses. Acquitter la taxe de visite de 4 francs.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

L'injection de caféine comme auxiliaire de la saignée.

Dans un certain nombre de circonstances où la saignée constitue une médication vraiment héroïque (œdèmes aigus des poumons, stase veineuse pulmonaire d'origine cardiaque, urémie, éclampsie puerpérale, etc.), il arrive parfois que le praticien, après avoir ouvert la veine, se trouve tout désappointé en constatant que le sang veineux ne s'écoule que très lentement, en bavant.

La lenteur de l'écoulement du sang tient d'ordinaire, en pareil cas, à l'insuffisance des contractions cardiaques. Sans doute les urémiques avec hypertension artérielle ont, après la saignée, un jet de sang d'ordinaire plein et copieux; il n'en est pas de même chez les cardiaques asystoliques, ni chez les brightiques arrivés à la phase d'insuffisance cardiaque, ou chez ceux dont l'œdème pulmonaire est déjà assez considérable pour avoir provoqué la dilatation du cœur droit et une asystolie aiguë.

Dans ces cas, M. Legendre a obtenu plusieurs fois une modification rapide d'une situation embarrassante, au moyen d'une injection sous-cutanée de caféine faite aussitôt que la lenteur et l'insuffisance de l'écoulement du sang ont été constatées. Aussi M. Legendre emploie-t-il maintenant ce moyen, même préventivement, quand il a quelque raison de craindre, d'après l'adynamie du sujet, que la saignée ne soit pas d'emblée effective, malgré l'ouverture large de la veine. Toutes les fois qu'il présume que les contractions cardiaques seront trop faibles pour assurer la régularité et l'abondance de l'écoulement sanguin, cinq minutes avant d'ouvrir la veine, il pratique une injection de caféine.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMENY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, D'astasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . . 15 25
Azote total. 2.44
Matières minérales. 2.07
Acide phosphorique. 0.67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Phien COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^us^ **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanicaud, Pansements aseptisés à 130° après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

Collargolum Acoïne

Argent colloïdal "Credé". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'**Onguent Credé,** dans les maladies **infectieuses.**

est un agent **anesthesique** qui possède une action **plus prolongée** que la **cocaïne,** pour la **chirurgie, l'ophtalmologie** et l'**art dentaire.**

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges, PARIS.*

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, la Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'Âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY,** *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : **3** FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : **4** FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : **5** FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE,** 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : **3** FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Tréviso — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : **2** à **4** pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres,** etc. Il favorise la **Croissance.**

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un **hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement;** indiqué dans :
Les états légers **d'agitation** chez les aliénés;
Le **délirium tremens** au début, la **chorée.**

Chloral-Antipyrine "Creil"
(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'**insomnie essentielle** et celle causée par des **douleurs.**
Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'**argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et fortement **antiseptique.**

ARGONINE "CREIL"
Caséïnate d'argent
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.
L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.
On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en **dermatologie,** comme **topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation.** Indiqué en cas d'eczémas suintants, **d'érosions, d'excoriations** dans diverses **formes** de **prurit**, de **surfaces ulcérées** (lupus, etc.), enfin dans **l'impetigo contagiosa**, etc.

TUMÉNOL "CREIL"
Préparation sulfureuse organique, ayant fait ses preuves.

Le **tuménol** est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5 — 20 °/₀, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 °/₀, ayant fait surtout leurs preuves en cas de **dermatoses squameuses sèches.**

Excellent antithermique et **antinévralgique :** employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéïques.** Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte,** etc. Dose 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les pénibles **sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr.**, pour le **camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.**

Le **Benzosol** contient 54 °/₀ de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.
Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

BENZOSOL "CREIL"
Benzoïlgaïacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

DÉPÔT : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE DE MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE DES SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Les modifications suivantes ont été apportées aux renseignements concernant les examens de doctorat publiés dans notre dernier numéro :

Mardi 10 *Novembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Albarran, Hartmann. — 1er, Oral, Salle Broussais : MM. Guyon, Faure, Launois. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Béclard : MM. Cornil, Thiéry, Chassevant. — 5e, Chirurgie, Première partie, Charité : MM. De Lapersonne, Schwartz, Auvray. — 5e, Deuxième partie (1re série), Charité : MM. Joffroy, Rénon, Gouget. — 5e, Deuxième partie (2e série), Charité : MM. Chauffard, Thiroloix, Vaquez. — 5e, Obstétrique, Première partie, Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Jeudi 12 *Novembre* 1903. — 3e, Deuxième partie, Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Troisier, Richaud. — 3e, Deuxième partie, Oral, Nouveau régime (1re série), Salle Charcot : MM. Gilbert, G. Ballet, Guiart. — 3e, Deuxième partie, Oral, Nouveau régime (2e série), Salle Broussais : MM. Chauffard, Letulle, Rénon. — 1er, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Poirier, Rémy, Langlois.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Faculté des sciences. — De la liste des cours professés à la Sorbonne en vue de la préparation aux divers certificats de licence, nous devons signaler les suivants :

Embryologie générale. Les lundis et jeudis, à 10 h. 1/2. — M. Le Dantec, chargé du cours, ouvrira ce cours le lundi 9 Novembre. Il traitera de la vie et de la formation des espèces.

Histologie (fondation de l'Université de Paris). Les mercredis, à 10 heures, et les samedis à 4 heures. — M. J. Chatin, professeur, ouvrira ce cours le mercredi 11 Novembre. Il traitera de la biologie cellulaire, puis il exposera l'histologie comparée du système nerveux et des organes des sens dans les principaux groupes zoologiques. Les travaux pratiques auront lieu le jeudi, à 1 heure, sur des sujets relatifs aux cours et aux examens du certificat d'études supérieures d'histologie.

Zoologie, anatomie et physiologie comparées. Les jeudis, à 4 heures, et les vendredis, à 2 h. 1/2. — M. Y. Delage, professeur, ouvrira ce cours le jeudi 12 Novembre. Il traitera des spongiaires, des vers, des vermidiens et des échinodermes.

Évolution des êtres organisés (fondation de la ville de Paris). Les mercredis, à 2 heures et les samedis, à 11 heures. — M. Alfred Giard, professeur, ouvrira ce cours, rue de l'Estrapade, n° 18, le mercredi 11 Novembre. Il traitera, le mercredi, des rapports étiologiques entre les êtres vivants connus sous les noms de parasitisme, commensalisme, symbiose, etc. (complexes, homophysaires et hétérophysaires). Il traitera, le samedi, de l'évolution des organes excréteurs dans le série animale. Les travaux pratiques d'embryologie générale auront lieu, sous la direction du professeur, les lundis, à 2 heures, rue d'Ulm, n° 3.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Condé est désigné pour remplir provisoirement les fonctions de professeur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Brest.

M. le médecin de 2e classe Roux, du port de Toulon, est désigné pour aller servir sur la *Surprise* (escadre de l'Extrême-Orient).

M. Prigent, médecin de 1re classe, passera sur le *Pascal* dans la même force navale.

— M. le médecin de 1re classe de réserve Pouvreau et M. le médecin de 2e classe de réserve Bergougnoux, du port de Rochefort, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

MM. les médecins de 2e classe de réserve Maranielli et Roy, du port de Rochefort, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin principal de 1re classe Sérès, a été mis à la disposition du ministre des colonies pour servir au conseil supérieur de santé des colonies.

Conseil d'hygiène. — M. Paul Strauss, sénateur de la Seine, est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine.

L'Ecole de santé coloniale de Marseille. — Le Conseil municipal de Marseille a voté, dans sa dernière séance, un crédit de 180.000 francs pour la création d'une école d'application du service de santé des troupes coloniales. C'est au Pharo qu'aura lieu son installation, dans une partie des bâtiments affectés jusqu'ici à l'Ecole de médecine.

Les premières dépenses d'aménagement seront à la charge de la ville, qui contribuera en outre aux frais généraux de l'école jusqu'à concurrence de la somme de 20.000 francs par an pendant les cinq premières années, somme qui constituera une subvention annuelle maxima allouée par la ville. A compter de la sixième année, cette subvention sera réduite à 15.000 francs.

Le département de la guerre aura à sa charge :

1° Les traitements du personnel de direction ; 2° les traitements des employés, concierges, aides, etc. ; 3° les frais d'hospitalisation des militaires coloniaux ; 4° les émoluments, sur la base des tarifs en vigueur dans les salles militaires des hôpitaux mixtes, des infirmiers civils mis au service de ces salles par l'administration des hospices ; 5° le réapprovisionnement des produits pharmaceutiques et chimiques, réactifs, etc., nécessaires à l'enseignement ; 6° les frais généraux de l'école qui s'élèveront au dessus de la limite maxima de la subvention allouée par la ville.

L'âge des étudiants en médecine. — Il y a une dizaine d'années, un homme de soixante-quatre ans prenait sa première inscription à la Faculté de médecine de Paris.

Peu après, un officier de santé revenait s'asseoir sur les bancs, à l'âge de soixante-sept ans, pour conquérir le diplôme de docteur.

Dans son numéro du 29 Mai 1897, la *Médecine moderne* signalait un étudiant en médecine, du nom de Boryski, qui venait d'être reçu docteur à Varsovie, à l'âge de soixante-quinze ans.

Aujourd'hui, un homme de soixante-seize ans se

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine) Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie 54, Faubg Saint-Honoré, Paris TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES

Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

Sèche très agréable au goût

PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*

prépare à reprendre ces jours-ci ses études médicales interrompues depuis 1851.

Étranger.

La rage à Constantinople. — Un préjugé fort répandu veut que la rage n'existe pas chez les chiens de rue de Constantinople. M. Remlinger établit que cette maladie s'observe chez eux, mais qu'elle y est rare, eu égard au nombre incalculable des chiens errants. Or, ces animaux ne présentent aucune immunité vis-à-vis du virus rabique, car l'auteur, ayant inoculé comparativement dans la chambre antérieure de l'œil des chiens de Constantinople et des chiens de Vienne, a vu que la proportion des résultats positifs était dans les deux cas identique. La faible expansion de la maladie s'explique par ce fait qu'au lieu de prendre, comme en Europe, la rage furieuse, les chiens errants contractent presque exclusivement la rage paralytique.

Les difficultés des débuts en médecine. — Les parents qui poussent leurs enfants vers les études médicales ne se doutent point du nombre d'années nécessaire à un jeune médecin pour se former une clientèle.

A Paris, on dit couramment qu'il faut dix ans de pratique pour commencer à avoir une certaine clientèle.

Ces difficultés du début semblent être les mêmes partout et éprouvent même les plus grands esprits de notre profession.

Sir James Paget dit dans ses mémoires édités à Londres (1903).

« Si j'étais mort avant quarante-sept ans, j'aurais laissé ma femme et mes enfants dans une extrême pauvreté. Avant cette époque, je n'avais pas pu sauver un shilling; j'avais payé mes dettes quelques années auparavant, mais mes dépenses de famille avaient augmenté incessamment.

« Pendant les sept premières années, après avoir obtenu mon diplôme, ma plus forte année de clientèle ne me rapporta pas 600 francs, et, dans les quatorze premières années que j'exerçai la chirurgie, je ne dépassai pas 2.500 francs. Si j'étais devenu incapable de travailler avant l'âge de soixante ans, ma famille aurait été dans la gêne.

« Plus tard, mon succès fut graduel et constant au point que ma pratique me rapporta plus de 250.000 fr. par an; dans les dernières années, lorsque je cessai d'opérer, ce chiffre descendit à 175.000 francs. »

A ceux que ces chiffres rapportés par Paget pourraient étonner, nous citerons le cas d'un de nos actuels médecins des hôpitaux des plus distingués qui, l'année où il fut reçu au Bureau central de Paris, fut honoré tout juste de cinq francs.

CONCOURS

Prosectorat. — Dissection. — *Séance du 5 Novembre. — Nerf cubital.* — Ont obtenu : MM. Barbarin, 19; Hallopeau, 18; Chevrier, 15 1/2; Chevassu, 14; Piquand, 17; Grégoire, 15 1/2; Chifoliau, 18 1/2.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 3 Novembre. — Examen clinique, valeur diagnostique et pronostique des crachats.* — Ont obtenu : MM. Milan; Mirion, 9; Liébault; Lévêque, 18; Minot, 15; Lemuet (Alph.), 10; Neulliès, 13; Nogier, 13; Labourdette, 16 1/2; Labouré (Raymond), 13; Lalanne, 17 1/2; Lambert; Laden, 14 1/2; Mézerette, 12; Lesobre; Khan, 16; Mousnier, 17 1/2; Martignon, 18 1/2; Labbé, 3; L'Hirondel, 17 1/2.

Séance du 5 Novembre. — Confection et application des appareils plâtrés. — Ont obtenu : MM. Monloup, 14; Montagu, 13 1/2; Lévy Bruhl, 16 1/2; Lévy (Maurice), 16; Moreau, 15 1/2; Jeannequin, 15; Mlle Joffe, 14; Jorrand, 13; Le Mière, 15; Jousset (Xavier), 16 1/2; Judet, 12; Lenoble, 13 1/2; Sédillot (Ch.), 10; Simonot, 16 1/2; Simon, 13; Pauchet, 10; Rousselot, 12; Zwirn, 12; Sinaud, 13; Veteau, 14.

Anatomie. — *Séance du 4 Octobre. — Muscles péroniers.* — Ont obtenu : MM. Houdé, 13; di Chiara, 12; Germont, 2; Hébert; Dessaix, 14; Desliens, 15; Deguidt, 15 1/2; François, 16 1/2; de Hayes, 14; del Saz Caballero, 11; Dupré, 17 1/2; David (Moïse), 16; Ducournau, 14; Guy; Mlle Dreyfus, 6; Mlle Dechaux, 17 1/2; Dupuy (Louis), 13.

L'hiver à la côte d'Azur. — Billets d'aller et retour collectifs de 2e et 3e classes à très longue validité pour familles.

Du 1er Octobre au 15 Novembre 1903, il est délivré par les gares P.-L.-M. aux familles composées d'au moins trois personnes, des billets d'aller et retour collectifs de 2e et 3e classes, pour Hyères et toutes les gares P.-L.-M. situées au delà vers Menton. Le parcours simple doit être d'au moins 400 kilomètres.

La famille comprend : père, mère, enfants; grand-père, grand'mère, beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu et nièce, ainsi que les serviteurs attachés à la famille.

Ces billets sont valables jusqu'au 15 Mai 1904. La validité de ces billets peut être prolongée une ou plusieurs fois de quinze jours, moyennant le paiement, pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Le coupon d'aller de ces billets n'est valable que du 1er Octobre au 15 Novembre 1903.

Le prix du billet collectif est calculé comme suit : prix de quatre billets simples pour les deux premières personnes, prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié du prix d'un billet simple pour la quatrième personne et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire. La demande de billets doit être faite quatre jours au moins à l'avance à la gare de départ.

Excursion en Tunisie et en Algérie. — La Compagnie P.-L.-M. organise avec le concours de l'agence des « Voyages Modernes » une excursion en Tunisie et en Algérie. Départ de Paris le 8 Novembre. Retour à Paris le 7 Décembre 1903. Prix (tous frais compris) : 1re classe, 1.100 francs; 2e classe : 990 francs. S'adresser pour renseignements et billets aux bureaux de l'agence des « Voyages Modernes », 1, rue de l'Echelle, à Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

Traitement rationnel des Maladies consomptives
LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE
Expérimenté dans les HÔPITAUX de PARIS
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris
(NAUD, Éditeur).
PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarsine (Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique), réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHOREE.
Puissant accélérateur de la nutrition générale.
Active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.
FORME GRANULÉE
Adulte : 2 mesures par jour.
Enfant : 2 demi-mesures par jour.
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD LEYSIN (SUISSE)
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 6, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. ; Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. ; Extrait de Quinquina..... 10 gr. ; Cacao caraïque vanillé..... 40 gr. ; Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. — *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLEREES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCREE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : **Cinq centigrammes.**

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de *LÉCITHINE* par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de *LÉCITHINE* par cent. cube.

INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de *NÉOQUININE* par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de *NÉOQUININE* par Pilule.
Suppositoires Falières pour les **Enfants.** 0 gr. 15 de *NÉOQUININE* par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de *NÉOQUININE* par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / *Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.* } *Bromure de Camphre pur.*

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 90. — Mercredi, 11 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA
PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

Nous avons le regret de porter à la connaissance de nos abonnés le décès de

M. LE Dr F. BRUN

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades, Chevalier de la Légion d'honneur.

Le service aura lieu demain jeudi 12 courant, à 10 heures précises en l'église Saint-Augustin.

Les personnes qui n'auraient pas reçu de billet de faire part sont priées de considérer le présent avis comme en tenant lieu.

On est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes.

SOMMAIRE

ARTICLES

La circulation du liquide céphalo-rachidien, par M. F. Cathelin (avec 1 figure en noir). . 781

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement du tænia, par M. L. C. Quéry 785

CHRONIQUE

Félix Brun, 1854-1903, par M. E. De Lavarenne. . 641

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. 785
Société anatomique 786
Société médicale des hôpitaux. 787
Société de biologie. 788
Académie de médecine 788

ANALYSES

Analyses 788

NOUVELLES

Faculté de médecine 646
Hôpitaux 646
Nouvelles : Paris et départements 647
Concours 647
Renseignements 647

FÉLIX BRUN

1854-1903

Un homme vient de disparaître, Félix Brun, qui marquera, à notre époque, parmi les plus dignes et les plus nobles figures de la Chirurgie française. Il meurt à quarante-neuf ans, à un âge où l'on pouvait espérer le voir longtemps encore donner en exemple à tous cette élévation de caractère et cette droiture professionnelle qui le distinguaient.



BRUN (André-Félix)
Né à Angoulême, le 14 Juillet 1854.

En donnant ici, dans *La Presse Médicale*, un dernier adieu à l'un des fondateurs et directeurs les plus dévoués de ce journal, j'éprouve une émotion profonde. Félix Brun était l'un de mes plus vieux amis : nous nous connaissions depuis trente-trois ans, alors qu'après l'année terrible, en 1871, le hasard nous avait fait rencontrer à Poitiers, dans une pension où nous préparions notre baccalauréat; depuis lors nous nous étions toujours suivis.

Grand travailleur, doué, dès le jeune âge, de cet esprit méthodique et de cette rectitude de jugement dont il fit toujours preuve, Brun arriva facilement à l'internat; puis, s'étant destiné à la chirurgie, il parvint rapidement à l'adjuvat, au prosectorat, à l'agrégation, aux hôpitaux. Mais il ne passait pas les épreuves d'un concours sans en éprouver un certain abattement, une certaine fatigue, sans quelques menaces de neurasthénie. Chaque fois, depuis le prosectorat, il venait s'en remettre dans les Pyrénées, à Luchon, où je l'avais attiré et où bientôt il retrouvait vigueur et santé.

Malheureusement les tendances à la neurasthénie reprenaient facilement le dessus et bientôt Brun ne donna plus ce que promettait le jeune et brillant agrégé, chirurgien des Hôpitaux.

En 1894, lorsque nous eûmes avec Letulle l'idée de fonder *La Presse Médicale*, je m'adressai à Brun pour représenter la Chirurgie au Comité de direction. Il accepta avec joie, s'intéressa vivement au journal, suivant avec la plus grande régularité nos réunions du mercredi où il apportait toutes ses qualités d'ordre et de méthode : ce fut là pour lui un stimulant des plus heureux. En même temps, ayant pris un service de chirurgie infantile, à laquelle il s'intéressait vivement, il se remit au travail; il réussit admirablement et l'on put croire qu'il avait triomphé du mal. Je le vois encore en 1898, après un voyage en automobile de Paris à Luchon avec Letulle : il avait retrouvé toute la vigueur, toute la santé et l'entrain de sa jeunesse.

Malheureusement cela ne devait pas durer. Sa santé s'altéra de nouveau à la suite de deux chocs terribles qu'il éprouva et qui le frappèrent beaucoup plus qu'il ne le laissa paraître. Sorti sain et sauf, miraculeusement, d'un accident d'automobile, il eut son mécanicien tué à ses côtés. Peu après, il perdait subitement son père, pour lequel il professait un véritable culte, et qu'il ne manquait jamais un matin d'aller embrasser : je me rappelle, quelque temps après ce malheur, qu'un jour, lui toujours si froid et si peu communicatif, il se laissa aller dans un moment d'expansion à me dire que jamais il ne se consolerait de cette perte.

Dès lors, en effet, la dépression neurasthénique s'accentua et c'est à elle sans doute qu'il dut de ne pas faire le dernier effort assez vigoureux, pour enlever la chaire de professeur de

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.
"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANEMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

Chirurgie infantile à laquelle il avait tous les droits.

Cet échec ne l'affecta guère, d'autant moins que se sentant fatigué, il se demandait s'il aurait pu consciencieusement s'acquitter de la lourde tâche professorale.

Cependant, sa santé ne s'améliorait pas. L'été de 1902, il fit une dernière tentative. Avant mon départ pour Luchon, il m'annonça qu'il prenait un long congé et qu'il viendrait passer deux mois aux Pyrénées. Il vivait avec moi; je pus l'observer à toute heure et je ne tardai pas à voir combien il était atteint : il mangeait à peine, dormait mal, souffrait continuellement, parfois d'une façon atroce, s'efforçant de dissimuler sa souffrance qu'il supportait stoïquement.

Il envisageait sans doute alors sa fin prochaine, mais peu communicatif, réservé, bien que cachant sous une raideur apparente une exquise sensibilité, il ne se plaignait jamais; semblant supporter le poids d'une fatalité, il luttait énergiquement, froidement, simplement.

Cette simplicité, naturelle, sans affectation, fut toujours la marque la plus saillante de son caractère et il en fit preuve jusqu'à ses derniers moments. La veille de sa mort, en pleine connaissance, se sentant perdu, il dit à son frère qu'il ne voulait aucun apparat à ses funérailles, qu'il les désirait toutes simples : pas de couronnes, pas de discours.

Tout en respectant scrupuleusement les dernières volontés de l'ami, ce serait manquer à sa mémoire que de ne pas dire ici ce que furent en Félix Brun l'homme et le chirurgien.

***

Brun était doué de remarquables facultés d'assimilation, servies par une impeccable méthode de travail qui lui assurèrent de rapides succès dans les concours. Il était nommé externe à vingt ans, ayant déjà fait son service militaire; dès sa première année d'externat, il arrivait interne provisoire; l'année suivante, à vingt-deux ans, il était interne. Après deux années d'internat, il devenait aide d'anatomie; enfin deux ans après, il était nommé prosecteur. En 1885, il devenait chirurgien des Hôpitaux et l'année suivante, en 1886, n'ayant que trente-deux ans, il arrivait à l'agrégation. Et il arrivait de haute lutte, car il n'était pas au nombre des candidats que l'on désigne d'avance : dans ce concours mémorable, il s'imposa d'abord à l'opinion publique, puis aux juges par la valeur transcendante d'épreuves que vint couronner une thèse remarquable sur un sujet tout d'actualité à l'époque « des accidents imputables à l'emploi chirurgical des antiseptiques », thèse dont les conclusions devinrent bientôt classiques.

La clarté, la précision et aussi l'élégance de forme dont il faisait preuve dans toutes ses épreuves de concours, l'allure vraiment pratique qu'il savait donner à son enseignement d'aide d'anatomie et de prosecteur, avaient attiré autour de lui nombre de jeunes gens ambitionnant le titre de chirurgien des Hôpitaux et d'agrégés, qu'il instruisait et dirigeait de ses conseils. Il le faisait avec le dévouement le plus désintéressé, avec autant d'affabilité que de fermeté; il savait les pénétrer de la précision et de la rectitude de son jugement et c'est ainsi qu'il forma toute une pléiade de remarquables chirurgiens, tels Walther, Tuffier, Ricard, Hartmann et autres qui sont aujourd'hui au premier rang de la chirurgie française. Je suis certain de ne rien exagérer en rapportant à l'enseignement de Brun le développement des hautes qualités dont, à divers titres, ils ont fait preuve.

Ce fut, à cette époque, la belle période de la vie de Brun : maîtres et élèves appréciaient à sa juste valeur son savoir scientifique et ses aptitudes chirurgicales; arrivé jeune chirurgien des Hôpitaux et agrégé à la Faculté, un avenir brillant s'ouvrait devant lui. Quand on se rappelle ce qu'il était alors, avec sa physionomie fine et délicate, son élégance et sa distinction natives, son caractère gai, son esprit enjoué si parisien; quand on le voyait plein de santé et de vie, on n'aurait jamais pu prévoir que la maladie allait le surprendre et bientôt le terrasser?

Au cours de sa carrière, et quelque amoindri qu'il fût par la maladie, Brun avait si haut placé le sentiment du devoir qu'il ne faillit jamais aux exigences des services dont il avait la charge, ni aux soins de ses malades d'hôpital et de ses clients qui avaient en lui une confiance justifiée.

C'est ainsi qu'il était toujours un assidu de la *Société de chirurgie* dont il fut longtemps archiviste. Les comptes-rendus des travaux de la Société conserveront de lui nombre de mémoires sur les sujets les plus divers, tous parfaitement étudiés.

Par ses fonctions d'agrégé, il avait été appelé à s'occuper, à une certaine époque, d'Ophtalmologie; c'est à son passage dans cette spécialité que l'on doit sa « Thérapeutique oculaire » qu'il fit en collaboration avec Morax. Il abandonna bientôt cette voie pour se livrer à la pratique d'une chirurgie qui le séduisait et l'attirait : la chirurgie infantile.

Dans son service des Enfants-Malades Brun était tout à fait dans son élément : il était adoré de ses petits malades auxquels, sans compter sa peine, il prodiguait ses soins.

Je n'ai pas à rappeler les travaux qu'il fit alors sur l'appendicite dont il formula nettement le traitement et les indications des interventions opératoires : ce sont des modèles de jugement et de décision. La grosse question du traitement de la luxation congénitale de la hanche l'intéressait aussi particulièrement, et il ne faut pas oublier qu'il eut le grand mérite, complétant l'heureuse innovation de Lorenz, de rendre la méthode non sanglante accessible à tous les chirurgiens. Les

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

lecteurs de *La Presse Médicale* ont certainement le souvenir du remarquable article qu'il publia en 1900 sur ce sujet qu'il possédait si bien.

***

Par son caractère réfléchi, par son esprit de décision, par son habileté manuelle, Brun fut le vrai chirurgien.

Il opérait simplement, rapidement, avec grande aisance et une méthode impeccable ; pas un détail ne lui échappait ; aussi fut-il un opérateur heureux. Sensible, sous une apparence de froideur, il était excellent pour ses malades : c'était vraiment un consciencieux dont à notre époque de lutte à outrance, l'œuvre chirurgicale et la vie professionnelle peuvent être données en exemple.

Voilà quelques années, un ministre de l'Intérieur, éclairé par un ami qui savait apprécier les qualités de Brun, l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur.

***

Les hautes qualités morales et professionnelles de Brun autant que son esprit avisé et la rectitude de son jugement l'avaient fait choisir par les chirurgiens des hôpitaux de Paris, pour les représenter au Conseil de surveillance de l'Assistance publique en 1898.

On peut dire que malgré sa modestie il avait été très fier de ce choix. Il se montra digne de la mission qui lui avait été confiée ; et tant que ses forces le lui permirent, il ne manqua jamais une séance du Conseil ou des commissions dont il faisait partie. Il s'intéressait à toutes les questions qui y étaient traitées et ses avis, frappés au coin du bon sens, étaient toujours ratifiés par ses collègues qui le tenaient en grande estime.

Il était hautement pénétré du rôle important que le chirurgien doit jouer dans les conseils de l'Assistance publique ; aussi, quand il ne se sentit plus la force de le remplir, il y a quelques jours, résolut-il de donner sa démission. Elle fut refusée à l'unanimité du Conseil et ce fut le président en personne, M. Voisin, qui vint lui notifier amicalement ce refus.

Brun en fut profondément touché ; c'était à la veille de sa mort, il avait encore sa pleine connaissance, et cette marque d'estime qui lui était ainsi apportée fut pour lui une suprême consolation.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Technique de la désinfection du vagin.

La désinfection du vagin constitue le temps préliminaire non seulement de toute intervention sur ce conduit, mais aussi de toutes les opérations qui se pratiquent sur l'utérus. Aussi son importance n'a-t-elle point besoin d'être démontrée. Ce qui est plus discuté, c'est sa possibilité ; nous entendons la possibilité d'une désinfection sinon absolue, au sens bactériologique du mot, — idéal qui n'a pas encore été atteint pour les tissus, — du moins une désinfection chirurgicale, aussi parfaite que celle que nous obtenons, par exemple, pour la peau des opérés et les mains des opérateurs. Or cette désinfection chirurgicale parfaite du vagin est possible ; le tout est de savoir la faire. A cet égard, nous croyons bon de signaler ici la technique excellente employée par M. Routier, — et, croyons-nous, sauf quelques variantes, par un grand nombre de chirurgiens et gynécologues français, — telle que nous la trouvons décrite dans la thèse de son élève Audard (*Thèse*, Paris 1903).

Le mont de Vénus et la vulve ont été rasés la veille de l'opération et recouverts d'un pansement humide, ou bien ils le sont extemporanément, quand la malade est déjà anesthésiée. Au moment où il va être procédé à l'opération, ils sont largement et longtemps savonnés, puis brossés avec une brosse dure ordinaire.

Le vagin, à son tour, est savonné et frotté, soit avec une brosse plus petite et moins dure que celle qui a servi à la désinfection de la vulve, soit avec l'index de la main droite recouvert et entouré de l'extrémité d'une compresse stérilisée. La brosse ou le bout de l'index doit parcourir successivement et attentivement les quatre culs-de-sac du vagin et insister sur le nettoyage de ces régions, lequel constitue la partie délicate de cette préparation. A ce moment, on projette, à l'aide d'une canule reliée à un laveur par un tube de caoutchouc, une solution antiseptique ou simplement de l'eau bouillie, d'abord sur les parties génitales externes, puis dans l'intérieur du vagin, pour enlever ce qui y reste de savon. Deux doigts introduits dans le vagin doivent faciliter le chemin de la canule et faire pénétrer l'eau partout. Ensuite, l'opérateur écarte avec les deux mains les petites lèvres, et un aide fait couler une certaine quantité d'éther dans le vagin. L'opérateur doit encore veiller à ce que ce liquide diffuse bien dans tous les replis de la cavité vaginale. Il agit de même avec les solutions de permanganate de potasse et de bisulfite de soude, avec l'alcool que l'infirmière verse encore successivement dans le vagin. Il atteint ainsi aisément son but, qui est la désinfection absolue (nous avons dit dans quel sens il fallait entendre ce mot) du conduit vaginal à l'aide de ses seuls index et médius qui peuvent arriver dans tous les recoins.

Ajoutons, pour terminer, qu'une fois que le vagin a été passé à l'alcool, on peut faire une dernière injection vaginale d'eau bouillie dans le but de prévenir la cuisson des parties génitales dont se plaignent un certain nombre de malades dès qu'elles sont réveillées.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *mûre* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.
PRÉPARATION : par A. FLOURENS
Dr du LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéique.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
PROTONE
Protone granulé A 30 0/0 — Cacao Protone A 50 0/0
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Cie du GAZ CLAYTON (Procédés et Appareils de Désinfection et d'Extinction. Société Anonyme, Capital 500,000f. TÉLÉPH. 309-26)
LE GAZ CLAYTON
Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration
36, RUE TAITBOUT, PARIS
les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.
SANS TRANSPORT aux ÉTUVES
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

PRODUITS de J.-P. LAROZE
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères
de J.-P. LAROZE
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* « somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


Maladies de Artères et Congestions, de Retour
HA
Représentation Expérimentée a été
DOSE :
dans CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche *par cuillerée à café de granulé,* par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
LUSOFORME
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LUSOFORME

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL
Préparé par **CH. WEISS**, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phie de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de **Thiocol** : *par cuillerée à soupe*, 1 gr. ; *par cuill. à café*, 0.33.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« *On peut employer les* **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine**, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.* » (WALTHER)

Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES du Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — **LACTANINE** (*Nouvel antidiarrhéique*) — **GAIACOPHOSPHAL** (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 15 Août 1897.*

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

SUCCOMUSCULINE

PLASMA MUSCULAIRE *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

CHAIX & Cie, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la **"SUCCO"** conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 18 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Bourdinière : Contribution à l'étude de l'œsophagotomie externe; MM. Tillaux, Déjerine, Walther, Teissier. — M. Girod : Maladie de Basedow à forme fruste ; MM. Déjerine, Tillaux, Walther, Teissier.

Jeudi 19 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Marcilleau : Étude de quelques effets des injections hypertoniques ; MM. Debove, Proust, Gilbert, Achard. — M. Leroy : Étude sur la sphygmomanométrie et ses divers appareils ; MM. Proust, Debove, Gilbert, Achard. — M. Godefroy : Recherches sur l'élimination du phosphore urinaire dans les cas graves de rhumatisme chronique ; MM. Gilbert, Debove, Proust Achard. — M. Lecointe : La duodénite ulcéreuse urémique ; MM. Gilbert, Debove, Proust, Achard. — M. Sardain : La durée de la paralysie générale ; MM. Raymond, Chantemesse, Budin, Dupré. — M. Jouve : Les hémorragies dans la diphtérie ; MM. Chantemesse, Raymond, Budin, Dupré. — M. Kiproff : Contribution à l'étude des accouchements par surprise ; MM. Budin, Raymond, Chantemesse, Dupré.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 *Novembre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie), (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Bezançon, Legry,

Mardi 17 *Novembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Poirier, Hartmann, Auvray. — 3e (Deuxième partie) Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chauffard, Guiart. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Le Dentu, Maygrier, Thiéry. — 4e, Salle Béclard : MM. Proust, Thoinot, Richaud. — 5e, Chirurgie, (Première partie), Charité : MM. de Lapersonne, Schwartz, Faure. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Gouget.

Mercredi 18 *Novembre* 1903. — 3e (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Tuffier Rémy, Lepage. — 4e, Salle Richet : MM. Hayem, Pouchet, Wurtz. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Roger, Widal.

Jeudi 19 *Novembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Hutinel, Mery, Guiart. — 4e, Salle Richet : MM. Joffroy, Chassevant, Langlois.

Vendredi 20 *Novembre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série) Necker : MM. Tuffier, Mauclaire, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 21 *Novembre* 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. G. Ballet, Rénon, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Demelin.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Université de Lille. — Par divers arrêtés rectoraux viennent d'être nommés : M. Juste Colle, prosecteur d'anatomie ; M. Verrue, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de physique médicale ; M. Lescœur, étudiant en médecine, préparateur de chimie minérale ; M. Delporte, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de pharmacie ; M. Lalisse, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de chimie minérale.

Faculté de Médecine de Bordeaux. — Les prix de la Faculté de Médecine de Bordeaux ont été attribués comme suit :

Prix de la Faculté. — Première année : Médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Bauvieux ; 1re mention honorable, M. Courboulès ; 2e mention honorable, M. Charbonnel. — Deuxième année : Médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Lautier. — Troisième année : Médaille d'argent et 185 francs de livres, M. G. Boutin ; mention très honorable, Mlle Campana ; mention honorable, M. Ducros. — Quatrième année : Médaille d'argent et 185 francs de livres, M. Le Gorgeu ; mention très honorable, M. Lebœuf ; mentions honorables, MM. Brimant et Goéré.

Prix de la Ville de Bordeaux. — 300 francs (Médaille de vermeil et livres), M. Charrier ; mention honorable, M. Busquet.

Prix triennal Gintrac. — 1.200 francs (Prix de thèse), M. J. Abadie.

Prix Godard. — 2.000 francs, M. Jacques Carles.

Prix des Thèses. — Médaille d'or et 400 francs espèces, M. de Goyon. — 2es Prix : Médaille d'argent et 170 francs espèces, MM. Ed. Aubaret, Paul Lemaire et J. Peytoureau. — 3es prix : Médaille de bronze, MM. Capdevielle, Jacques Carles, Casati, Joseph Duvergey, Fournier, Huot, Jaumeau, Jean Lafargue, Lancelin, Le Maître, Jean Pery, Maurice Philip, Saux.

Prix des Amis de l'Université. — Médaille d'argent et 50 francs espèces, M. J. Galtier.

Prix de Médecine coloniale et d'Études exotiques. — Pour la première fois, la Faculté avait à attribuer deux médailles de vermeil (une de la Faculté, l'autre donnée par l'Institut colonial) destinées à récompenser les meilleurs travaux sur la médecine coloniale. La première a été obtenue par M. Roufflandis, la seconde par M. Tardif, anciens élèves de l'École principale du Service de santé de la Marine et des Colonies à Bordeaux, aides-majors de 1re classe aux troupes coloniales.

HOPITAUX ET HOSPICES

Conférences de clinique infantile. — M. G. Variot a commencé ces conférences à l'Hôpital des Enfants-Malades le mardi 10 Novembre, à 10 h. 1/2, salle Gillette, et les continuera chaque mardi à la même heure.

Leçons sur la syphilis. — M. G. Thibierge commencera une série de leçons sur la syphilis le dimanche 15 Novembre 1903, à 10 heures, à l'hôpital Broca, et les continuera les dimanches suivants à la même heure.

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE { Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
SALICYLATE de LITHINE { Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
BENZOATE de LITHINE { Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète. Albuminurie.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine { Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état névropathique.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

DIONINE
Dérivé et succédané de la Morphine.
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 °/o Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)
IODIPINE 25 °/o Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
BROMIPINE 10 °/o Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)
STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.
TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.
VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.
BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.
EAU OXYGÉNÉE MERCK Camphrique ment pure à 30 °/o en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.
LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.
GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français
E. Merck
Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Cette série comprendra 10 leçons sur la syphilis primaire et secondaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MM. Mouchotte, médecin à Paris, Boccard, médecin à Jujurieux (Ain), Studer, médecin à Vernon (Eure), sont nommés officiers d'Académie.

Médaille des épidémies. — Une médaille d'honneur des épidémies en argent a été attribuée à M. Potocki, accoucheur des hôpitaux (de Paris).

Corps de santé militaire. — Les médecins aides-majors de 2e classe dont les noms suivent ont été promus au grade de médecin aide-major de 1re classe : MM. Coudeyras, Cohadon, Derappe, Chanal, Louet, Bauby.

Service de santé de la marine. — M. le directeur du service de santé de la marine, Michel, est placé dans la 2e section (réserve) du cadre des officiers généraux du corps de santé de la marine.

M. le médecin de 2e classe Gloaguen, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le remorqueur le *Goliath*, qui doit se rendre à Diégo-Suarez.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2e classe Séguin a été mis à la disposition du ministre des colonies pour être détaché à l'Institut Pasteur de Lille et occuper ultérieurement l'emploi de médecin-major du service antirabique à l'hôpital militaire d'Hanoï.

M. le médecin aide-major de 1re classe stagiaire Valentino est mis à la disposition de M. le ministre des colonies pour servir hors cadres dans l'Inde, en remplacement de M. Paramananda-Mariadassou.

Clinique Apostoli Laquerrière. — MM. Laquerrière et Delherm ont commencé le lundi 9 Novembre une série de 12 conférences pratiques d'électrothérapie.

Programme. — I et II. Electrophysique et appareils. — III. Electrophysiologie. — IV et V. Gynécologie. — VI et VII. Tube digestif. — VIII et IX. Maladies nerveuses. — X. Dermatoses. — XI. Ralentissement de la nutrition. — XII. Applications diverses (voies urinaires, affections articulaires, etc.).

Le prix de la série des 12 conférences est fixé à 50 francs.

Ces conférences auront lieu à 8 h. 1/2 du soir.

On est prié de s'inscrire d'avance.

S'adresser à la Clinique, 15, rue Montmartre.

CONCOURS

Prosectorat. — *Epreuve de pièces.* — Ont obtenu : MM. Chifoliau, 30 ; Chevrier, 28 1/2 ; Piquand, 29 ; Barbarin, 28 1/2 ; Hallopeau, 27 ; Grégoire, 26 ; Chevassu, 26.

Médecine opératoire. — Ont obtenu : MM. Chifoliau, 27 ; Chevrier, 28 ; Piquand, 27 ; Barbarin, 27 ; Hallopeau, 26 ; Grégoire, 28, Chevassu, 25.

A la suite de ces épreuves, MM. Chifoliau et Chevrier ont été nommés prosecteurs.

Internat. — La composition écrite du concours de l'internat aura lieu à la date fixée, le lundi 21 Décembre, à midi, dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel-de-Ville (entrée par la rue Lobau, porte du côté de la rue de Rivoli).

Seront seuls admis dans la salle les candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'administration au moment de leur inscription au concours.

Les candidats, devant à leur entrée dans la salle recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, sont invités à se présenter dès 11 heures et demie.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 7 Novembre. — Anthrax.* — Ont obtenu : MM. Thomas, 14 ; Thibault, 15 1/2 ; Salmon, 5 ; de Paoli, 13 ; Paris, 12 ; Parel, 13 ; Ronneaux, 13 1/2 ; Pontic, 10 ; Rousseau, 10 ; Poinsot ; Roullier (André), 15 ; Séguiniot, 18 1/2 ; Petit (Henri), 14 ; Rallier, 16 ; Prost, 15 ; Prélat, 16 ; Popovitch, 13 1/2 ; Schlissinger, 14 ; Pottier, 13 1/2 ; Payet, 15.

Anatomie. — *Séance du 9 Novembre. — Veines superficielles du membre supérieur.* — Ont obtenu : MM. Daufresne, 13 ; Mlle Gueskine, 16 ; Filhol ; Delmasure, 17 ; Finot, 15 1/2 ; Grenier, 15 1/2 ; Mlle Dedet, 17 ; Gaudelet, 14 ; Francey, 17 ; David (Victor), 16 ; Duverger, 17 1/2 ; Grasset, 18 ; Eveno, 16 ; Gros (Alfred), 16 ; Duvaldestin, 8 ; Fouchet, 16 1/2 ; Fourrière, 14 ; Gancéa, 13 ; Garcin, 16 ; Garipuy, 17 1/2.

Hôpitaux de Lille. — Le concours de l'internat s'est terminé par la nomination de MM. Petit, Descarpentries, Looten, Gugelot et Chaix ; internes provisoires, MM. Lequette, Duprez, Dubois, Ponthieu, de Swarte.

Le concours de l'externat s'est terminé par la nomination de MM. Gahlinger, Denizard, Cannac, Verhaeghe, Bernard, Bocquillon, Marsy, Desruelles, Chenoby, Riche, Lemoine, Tramblin, Deblock, Carlier, Ammeux, Gosselin, Beun, Vantourout, Bouly, Blond, Ruyssen, Brohan, Michel.

Hospices civils de Reims. — Un concours est ouvert à l'effet de procéder à la nomination de six places d'élèves internes et de six places d'élèves externes en médecine.

Ce concours aura lieu en la salle de l'Administration, à l'hôpital civil, les vendredi 27 et samedi 28 Novembre 1903, pour l'internat, et les lundi 30 Novembre et mardi 1er Décembre pour l'externat, à 9 heures précises du matin.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront en Novembre une conférence privée d'internat spécialement destinée aux jeunes candidats n'ayant encore subi aucune préparation. S'adresser *P. M.*, n° 1022.

On demande fin Décembre remplaçant environ un mois, de préf. int. des hôp. ou ext. fin études. S'adresser *P. M.*, n° 1023.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

Échantillon Franco sur demande
28, Rue Joubert, PARIS
TELEPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES

	TRISCUIT Laboratoire Municipal de Paris	TRISCUIT Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMENY (Meurthe-et-Moselle).

SIROP de FELLOWS
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant {POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)}
SON ACTION ORGANIQUE EST PROMPTE ET ENERGIQUE
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fl. 60 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 32 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21 } *divisibles, prêtes à appliquer avec protective*
1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21 } *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de **CHRISTIANIA**

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20 %** (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 91. — Samedi, 14 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Exérèse du trijumeau, par M. L. RAMONÈDE (avec 2 figures en noir) 789
Dilatateur à eau. Traitement des rétrécissements de l'urètre, de l'œsophage, de l'anus. Dilatation du col utérin, par M. PIERRE BAKALEINIK (avec 2 figures en noir) 791

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La cure d'avoine dans le diabète grave, par M. R. ROMME 792

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI° Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 793

CHRONIQUE

Un dernier hommage à Félix Brun, par M. E. DE LAVARENNE. 649

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie. 795
Société de thérapeutique 796
Société de chirurgie 796

ANALYSES

Analyses 796

NOUVELLES

Faculté de médecine 654
Nouvelles : Paris et départements 654
Concours 655

UN DERNIER HOMMAGE
A FÉLIX BRUN

Jeudi 12 Novembre, à 10 heures du matin, avaient lieu en l'église Saint-Augustin les obsèques du regretté Félix Brun.

La cérémonie funèbre, suivant ses dernières volontés, a eu lieu sans apparat; mais cette simplicité lui donnait un caractère vraiment impressionnant bien en rapport avec l'émotion profonde éprouvée par tous ceux qui étaient venus dire un dernier adieu à l'ami, rendre à l'homme, au chirurgien, un suprême hommage.

L'église était comble d'amis de la famille, depuis longtemps connue et grandement estimée dans la société parisienne, d'amis de Brun, de maîtres, de collègues, d'élèves, de malades reconnaissants.

Autour du frère, M. Camille Brun, ayant à ses côtés sa femme et ses enfants que leur oncle adorait, étaient réunis M. Besnier, l'un des maîtres de Brun et ami de la famille, M. Merklen, l'intime qui l'assista jusqu'aux derniers moments, puis les délégués de la Faculté, ayant à leur tête le doyen Debove, les représentants de la Société de chirurgie, avec le président Kirmisson, des délégués du Conseil de surveillance avec le professeur Brouardel, nombre de professeurs de la Faculté, d'agrégés et de chirurgiens des hôpitaux, d'internes, de médecins qui avaient tenu à venir exprimer à la famille toute la part qu'ils prenaient au malheur dont elle était frappée.

Après la cérémonie, pleine de grandeur en sa simplicité, avec ses chants liturgiques si impressionnants dans la vaste église de Saint-Augustin, a eu lieu le défilé devant le corps, qui était ensuite transporté au cimetière de Saint-Germain.

C'est là que reposera Brun, à la place qu'il avait lui-même désignée, dans un caveau de famille, aux côtés de sa mère et de son père.

Félix Brun ayant exprimé le ferme désir qu'aucun discours ne fût prononcé à ses funérailles, ses dernières volontés ont été scrupuleusement respectées. Cependant, après avoir dit ici, dans ce journal, en annonçant sa mort, ce que furent l'homme et le chirurgien, nous nous croyons autorisés à rappeler sommairement les travaux par lesquels il s'est distingué et qui conserveront son nom à la Chirurgie française de l'époque.

C'est là un suprême hommage que *La Presse Médicale* a le devoir de rendre au collaborateur dévoué, à l'ami si fidèle, le jour où la fatalité est venue effacer son nom parmi ceux des directeurs scientifiques.

* * *

Félix Brun, né à Angoulême, fut amené jeune à Paris. Il y fit ses études à Bonaparte et les

CARABANA PURGE GUÉRIT
GRANULES — DIGITALINE
SOLUTION — AMPOULES — NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS
BANANINE MIALHE
Farine de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris. - Echantillons gratis Docteurs.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

NUCLÉNAL BOUTY
Nucléine Phosphoglycérates.
ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

palmarès de ce lycée attestent quel brillant élève ce fut.

Reçu bachelier ès lettres à dix-sept ans, en octobre 1871, il prend de suite sa première inscription de médecine et passe brillamment, la même année, son baccalauréat ès sciences et ses examens de médecine. Il fait ensuite son volontariat à Lille, puis il reprend ses études et arrive à l'externat en 1874.

C'est de cette époque que datent les grands succès de Brun ; il est en pleine activité intellectuelle et physique et peut faire allègrement cette superbe marche ascendante, remarquable entre toutes dans l'histoire des concours : externe en 1874 ; interne provisoire en 1875 ; interne en 1876; aide d'anatomie en 1878; prosecteur en 1880; docteur en médecine en 1881 et lauréat pour sa thèse ; chirurgien des hôpitaux en 1885; agrégé de la Faculté en 1886.

Entre temps, au cours de l'Internat, il devient membre de la *Société anatomique* ; puis, une fois chirurgien des hôpitaux, rapidement il est élu membre de la *Société de chirurgie*. Il est un des membres fondateurs de la *Société de pédiatrie* ; il est membre de la *Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie* ; enfin, membre du comité de direction scientifique de *La Presse Médicale*. Parmi ces titres, je mentionne ce dernier. Brun lui-même s'en était fait honneur en le mettant dans son exposé de titres scientifiques lorsqu'il fut candidat à la chaire de Pathologie chirurgicale infantile : il voulait attester ainsi que le titre de directeur scientifique de ce journal n'est pas purement nominatif et honorifique, mais que le directeur y joue un rôle effectif, qu'il s'était attaché à simplement remplir. Qu'il me soit permis, à ce propos, au nom de la direction de *La Presse Médicale*, de dire à nos lecteurs quels services Brun a rendus pour guider la marche du journal et assurer son succès.

Bien que ce ne soit pas un titre scientifique, il nous faut, ici encore, rappeler qu'en 1898, la Société de chirurgie faisait appel à l'esprit méthodique et organisateur de Brun en le déléguant au Conseil de surveillance de l'Assistance publique.

* * *

Au cours de son internat, Brun se fait remarquer par divers articles parus dans la *Gazette des hôpitaux*, la *Revue mensuelle de médecine et de chirurgie*, les *Archives générales de médecine*. Sa thèse de doctorat, « De l'arthrite aiguë d'origine blennorragique », soutenue en 1881, fut une mise au point exacte de la question, peu connue alors, mal définie, et la description qu'il donna, contraire même à l'enseignement du professeur Fournier, est depuis lors classique : il avait montré là, dès son premier travail important, cette puissance de critique, cette faculté d'observation exacte qui caractérisaient son esprit.

Il fit preuve de ces mêmes qualités dans sa thèse d'agrégation, « Des accidents imputables à l'emploi chirurgical des antiseptiques », premier travail publié en France sur ce sujet, où il exprimait ses idées devenues classiques, et auquel rien n'a été changé depuis lors.

A la *Société de chirurgie*, on est frappé de la variété des sujets qu'il aborde, toujours avec le même sens critique et pratique, qu'il traite d'une affection des voies urinaires, ou de l'oreille moyenne, ou de l'appendice, pour ne citer que les cas qui lui étaient le plus familier. On est non moins frappé de son esprit critique et de son jugement éclairé dans les rapports qu'il est appelé à faire sur les présentations les plus diverses.

Brun n'avait pas seulement l'esprit critique ; de cette critique, il tirait des vues essentiellement pratiques ; j'en citerai comme preuve sa « Thérapeutique oculaire » dans laquelle il commença par donner une large part aux questions qui sont du domaine de l'hygiène et ont trait à la prévention des maladies contagieuses ; insistant sur l'asepsie et l'antisepsie, l'anesthésie générale ou locale : toutes questions qui dans les traités de ce genre, sont trop souvent laissées de côté. Dans ce même ordre d'études de la pathologie oculaire, des articles parus dans *La Presse Médicale* sur l'iritis infectieuse, les conjonctivites pseudo-membraneuses, la tuberculose de l'iris, etc., etc., sont empreints d'un sens clinique des plus affinés.

Mais là où Brun a excellé, c'est quand, s'étant orienté vers la chirurgie infantile, il fut appelé à donner son avis sur la grosse question de l'appendicite. On se rappelle les articles remarquables et remarqués qu'il fit alors dans *La Presse Médicale* : « A propos de l'appendicite » en 1895 ; « A propos de l'appendicite » en 1896, où il combattait victorieusement la théorie du vase clos : cause et non résultat de l'appendicite, comme avec lui Walther, Jalaguier, Broca l'avaient dit; en 1897, « Lésions histologiques de l'appendicite », en collaboration avec Letulle; en 1897, « Appendicite chronique. Résection à froid de l'appendice » ; en 1898, « Abcès de la cavité de Retzius par appendicite ».

Ses idées sur l'appendicite, il les a nettement formulées dans le chapitre « Appendicite » du *Traité des maladies de l'enfance*, et c'est un hommage à rendre à la mémoire de Brun de reproduire ici les termes mêmes en lesquels il synthétisait ses idées.

« Dans les pages consacrées à l'étude clinique de l'appendicite, j'ai cherché surtout à bien montrer combien cette affection était variable dans son évolution et dans sa gravité, et j'ai insisté sur la nécessité qu'il y avait à bien connaître ses différentes formes, pour pouvoir se guider dans le choix d'une thérapeutique rationnelle. J'ai contesté vivement l'opinion quelquefois émise que le diagnostic de ces formes diverses était absolument

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; / Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

impossible, et j'ai au contraire donné les moyens de l'établir dans la majorité des cas. J'ai enfin conclu que toute la thérapeutique de l'appendicite ne devait pas être contenue en une formule unique, l'intervention chirurgicale, et j'ai nettement différencié les cas où l'opération immédiate me paraissait non seulement indiquée, mais absolument urgente, de ceux très nombreux qui me paraissaient au contraire justiciables d'un traitement médical soigneusement dirigé. Dès cette époque, je me suis prononcé nettement en faveur de l'excision de l'appendice, pratiquée à froid chez tout enfant ayant manifestement présenté les signes d'une seule crise d'appendicite. Combattue alors par la presque unanimité de mes collègues, qui, pour intervenir, conseillaient d'attendre deux ou trois crises successives, mon opinion est aujourd'hui universellement acceptée. »

On ne doit pas oublier, pour montrer toute l'œuvre scientifique et clinique de Brun, de faire valoir son esprit d'à propos et son fin jugement toutes les fois que des cas rares se présentaient à lui, tels « la péritonite à pneumocoques chez l'enfant » ou « la maladie de Riga » ou encore « les tumeurs malignes du rein chez l'enfant » qui ont fait dans *La Presse Médicale* l'objet d'articles des plus intéressants.

Enfin, il faut mettre en haute valeur ce que pendant son passage trop court à l'hôpital des Enfants Brun a fait pour le traitement orthopédique. Je ne parle pas seulement de sa mise au point de l'opération de Lorenz, rendue par lui si pratique qu'elle est accessible à tous les chirurgiens, mais aussi de la mise en œuvre d'une gymnastique méthodique et rationnelle, simplifiée autant que possible, pour l'application de laquelle il avait trouvé un aide aussi dévoué que compétent en Mme Nageotte-Wilbouchewitch.

Brun, chirurgien d'enfants, aimait beaucoup les enfants; il s'évertuait à leur faire le plus de bien possible en leur faisant le moins de mal possible, et c'est pour cela, sans doute, qu'il s'attachait de plus en plus aux pratiques orthopédiques, encore trop négligées en France.

L'aperçu rapide que j'ai fait de la carrière scientifique et professionnelle de Brun n'est-il pas une preuve éclatante de ce qu'aurait pu faire pour la chirurgie cet homme supérieurement doué, si la maladie ne l'avait amoindri d'abord, puis rapidement conduit à une fin prématurée?

La mort de Brun est une grosse perte pour la Chirurgie française.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Administration de l'huile de chaulmoogra.

H. Danlos a préconisé, à la Société de thérapeutique, la préparation suivante pour l'administration de l'huile de chaulmoogra sous forme de lavement.

On mélange à chaud dans une capsule 75 centimètres cubes de lait et 12 centimètres cubes d'huile de chaulmoogra. En battant le mélange avec une fourchette, l'émulsion se fait très bien. On administre le lavement après une évacuation alvine, et par précaution la malade reste allongée deux ou trois heures. A la suite, aucune sensation douloureuse, le lavement est conservé, et les garde-robes examinées le lendemain semblent indiquer que l'absorption a été complète, car leur aspect est normal sans apparence de lait ou de graisse.

LIVRES NOUVEAUX

Savignac. — *L'ordonnance du tuberculeux*, Brochure de 20 pages (C. Naud, éditeur, Paris, 1903).

Que le praticien — à qui cette brochure est destinée — ne s'attende pas à trouver un recueil de formules d'une polypharmacie supposée antituberculeuse, mais une petite plaquette claire, méthodique, précise, dégagée de tout exposé théorique, dans laquelle sont exposés sous une forme concise tous les détails de mise en œuvre du traitement antibacillaire vrai : cure d'air, cure d'alimentation, cure de repos; tous les conseils d'hygiène relatifs à la toux, à l'expectoration, à la révulsion, à la toilette et à la désinfection.

Alfred Martinet.

BIBLIOGRAPHIE

Lejars (Félix), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — **Traité de chirurgie d'urgence**, 4e édition, revue et augmentée, 1 vol. grand in-8° avec 820 figures dans le texte, en noir et en couleurs dont 478 dessinées d'après nature par M. Daleine et 167 photographies originales et 16 planches hors texte, en couleurs, d'après des aquarelles de A. Leuba représentant les temps principaux de certaines opérations, relié, toile : 30 fr. — *Masson et Cie*, éditeurs.

634. — Sollier (Paul). **Les phénomènes d'autoscopie** (Bibliothèque de philosophie contemporaine. 1 vol. in-18 de 175 pages, broché, 2 fr. 50. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

635. — Gaudicheau (A.). **Sur le lavage antiseptique de l'intestin**, 1 brochure de 11 pages (*Imprimerie du Midi*, 91, rue Porte-Dijeaux, Bordeaux.)

637. — Baucher (F.). **Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales. Épuration des eaux. Législation.** 1 vol. in-18 avec 16 fig., cartonné, 7 francs. (*Vigot frères*, éditeurs, Paris.)

638. — Langevin. **Étude sur la métamérie cutanée. en particulier dans le zona et les fièvres éruptives**, *Thèse*, Paris, 1903. (*Jules Rousset*, éditeur.)

639. — Zacchiri. **Recherches sur la généralisation du bacille diphtérique**. Étude clinique et bactériologique, *Thèse*, Paris, 1903. (*G. Steinheil*, éditeur.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15 gouttes) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.

Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.

PARKE, DAVIS & Co.

La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerees par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. / Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
Sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections cancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses preparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St Claude, PARIS (3e)

Le Thiocol Roche est le seul dérivé du **GAIACOL**
SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules pr jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. pr jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR

L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**

Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences.** — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies



PEPTONE CORNÉLIS

REPRÉSENTE 10 FOIS SON POIDS DE VIANDE FRAICHE DE BŒUF

ECHANTILLONS GRATUITS-Pharmacie L. BRUNEAU. 71. Rue Nationale à LILLE

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 76, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc. de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

FACULTÉ DE PARIS

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique, sous la direction de M. Fernand Bezançon, agrégé, chef du Laboratoire de bactériologie et de M. Griffon, préparateur. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commencera le mardi 24 Novembre 1903.

Des conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu de 3 heures à 5 heures 1/2, les mardis, jeudis et samedis.

Programme du cours. — 1re leçon : Technique de la coloration des microbes ; méthode de Gram. — 2e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3e leçon : Analyse bactériologique du pus ; microbes pyogènes aérobies. — 4e leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5e leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6e leçon : Analyse bactériologique des angines. — 7e leçon : Sérodiagnostic. — 8e leçon : Globules blancs et cytodiagnostic. — 9e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques. Méningocoques. — 10e leçon : Analyse bactériologique de l'eau et des matières fécales. — 11e leçon : Diagnostic des microbes anaérobies. — 12e leçon : Analyse bactériologique de la peste et du choléra. — 13e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire ; gonocoque, bacille du chancre mou. — 14e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

Deux autres séries analogues auront lieu dans le courant de l'année scolaire, l'une aux vacances de Pâques, l'autre au mois de Mai.

Maladies des voies urinaires. — M. Albarran, agrégé, commencera son cours libre à la Faculté de médecine, amphithéâtre de pharmacologie, le lundi 16 Novembre, à 5 heures.

Le programme comprend la *Séméiologie pratique des voies urinaires* (les grands symptômes urinaires).

Le premier cours portera sur l'*Hématurie*.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La réforme de l'agrégation. — MM. Liart, Bayet, Debove, Pitres, Abelous et Cazeneuve sont nommés membres de la Commission instituée au ministère de l'Instruction publique pour étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'agrégation des Facultés de médecine.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Pierrot, directeur du service de santé du 1er corps d'armée, membre du comité technique de santé, est nommé directeur du service de santé du 6e corps d'armée, à Châlons-sur-Marne.

— Sont nommés au grade de médecin aide-major de 2e classe : MM. Donet, Launaux, Rondet, Chavanne, Artres, Jouffreau.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 2e classe Penon du port de Rochefort, embarqué sur l'*Ibis*, et Lesson, du port de Lorient, embarqué sur la défense mobile de Cherbourg, sont autorisés à permuter pour convenances personnelles.

M. le médecin principal de réserve Palasne de Champeaux (F.-P.), du port de Lorient, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Sont nommés élèves du service de santé de la marine, MM. les étudiants en médecine : Moreau, Robert, Rébutat, Guérin, Cantin, Le Dentu, Salacroup.

La laïcisation des hôpitaux de la marine. — A la suite d'un rapport du ministre de la marine au président de la République, un décret publié il y a trois jours à l'*Officiel* enlève aux sœurs hospitalières le soin de desservir les hôpitaux de la marine.

La publication de ce décret à l'*Officiel* a été suivie d'un arrêté ministériel réglant le service dans les hôpitaux maritimes, arrêté dont nous extrayons le passage suivant relatif aux services des salles de malades.

La surveillance des infirmiers affectés au service des salles pour les soins à donner aux malades et la distribution des médicaments et des aliments, est exercée par les infirmiers-majors.

Les infirmiers-majors des salles exigent que les infirmiers sous leurs ordres remplissent exactement leurs devoirs ; ils veillent au bon ordre des salles, assurent leur propreté, y font maintenir la température déterminée par le médecin traitant et tiennent la main à ce qu'elles soient convenablement aérées. Ils doivent être présents à la visite ; ils assistent aux distributions ; ils font de fréquentes tournées dans les salles, afin de pourvoir sur-le-champ aux besoins des malades et de faire connaître au médecin traitant le résultat de ses observations.

Chaque infirmier-major fait tous les matins au médecin traitant un rapport particulier.

Les infirmiers-majors sont spécialement chargés de distribuer aux infirmiers sous leurs ordres le linge de corps ou de lit destiné à renouveler celui des malades et de veiller à la remise exacte du linge sale.

Le fonctionnement du service de santé aux colonies. — Le *Journal Officiel* du 11 Novembre publie un décret présidentiel déterminant les conditions de fonctionnement des parties du service de santé aux colonies communes à l'administration civile et à l'administration militaire.

Service sanitaire maritime. — La place de directeur de la 4e circonscription sanitaire maritime est vacante au port de Saint-Nazaire. Conformément à l'article 2 du décret du 9 Novembre 1901, les candidats sont invités à produire dans un délai de quinze jours, expirant le 27 Novembre 1903, leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant : l'épidémiologie des maladies exotiques, la bactériologie ; la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquise, en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. Étourdissements. Crampes d'estomac. Vomissements nerveux.
Hystérie. Spasmes — Syncopes. Convulsions. Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée
Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

et l'aptitude administrative que comporte la direction de ces services.

Étranger.

Un sanatorium nouveau en Alsace. — M. Lalance, ancien député de Mulhouse au Reichstag, a décidé d'affecter son château de Pfastatt (près Mulhouse) à un sanatorium pour tuberculeux et a donné une somme de 500.000 francs pour l'aménagement de l'administration.

L'Institut Behring. — Il est, paraît-il, officiellement décidé de fonder à Berlin un institut Behring, sur le modèle de l'Institut Pasteur de Paris.

Cet institut officiel s'occuperait de recherches scientifiques dans le domaine de la sérothérapie. Il aurait également une importance sociale considérable en ce que les sérums thérapeutiques, le sérum antidiphtéritique en particulier, diminueraient considérablement de prix.

CONCOURS

Agrégation. — Le jury du concours d'agrégation en médecine qui doit s'ouvrir le mois prochain est provisoirement composé de MM. les professeurs Bouchard, Landouzy, Raymond, Gilbert, Gaucher (de Paris), Mossé (de Toulouse), Tripier (de Lyon), Ferré (de Bordeaux), et Spillmann (de Nancy).

Externat. — Anatomie. — *Séance du 17 Octobre. Tronc cœliaque.* — Ont obtenu : MM. Crespin (Marcel); Bignon, 14; Aubert, 8; Clappier, 17; Astruc, 15; Chopard; Avice, 17; Chevallier, 14; Chevillotte, 15 1/2; Ahoud (Jules); Cier, 15; Bilot, 10; Cibrie, 19; Avalon; Binet, 9; Couton, 15; Colleye, 7; Baudoin (M.), 15.

Pathologie. — *Séance du 12 Novembre.* — Ont obtenu : MM. Pestel, 15; Zaepffel, 13; Riou, 10; Thuillard, 17; Spiess, 18; Schmiergelo, 12; Tison, 16 1/2; Philbert, 18; Plée, 16 1/2; Rogery, 12; Sassam, 15; Tremblain, 12; Vidal (Max), 18; Sorrel, 17; Raoulx, 12; Thiel, 16; Pérou, 17; Renault, 19; Tanzy, 16; Wunschendorff, 10 1/2.

École de médecine de Rennes. — Un concours s'ouvrira le 11 Juillet 1904, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Écoles de médecine navale. — Des concours pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale seront ouverts au port de Rochefort, le 13 Janvier 1904.

A. — Concours pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Brest.

B. — Concours pour l'emploi de professeur de pathologie externe et d'accouchements à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

Hospices civils de Saint-Étienne. — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 6 Juin 1904, un concours public pour une place de médecin des hospices civils de Saint-Étienne.

Le médecin à nommer entrera en fonctions le 1er Août 1904; son traitement est fixé à 2.800 francs par an.

S'adresser pour tous renseignements au secrétariat des hospices, rue Valbenoite, 40, à Saint-Étienne.

Hôpitaux de Marseille. — Le concours de l'*internat* vient de se terminer par la nomination de MM. Alaize, Beltrami, Audibert, Terras, Vallon, Platon et Vincentelli.

Le concours de l'*externat* s'est terminé par la nomination de MM. Soulas, Jouve, Barberis, Balata, Bain, Dugas, Fiolle, Cros, Angelvin, Sauvan Félix, Malavialle, Passeron, Vignard.

Hôpital-hospice de Saint-Germain-en-Laye. — Un concours est ouvert pour la nomination d'un interne titulaire en médecine et en chirurgie et de quatre internes provisoires.

Ce concours, qui comporte une épreuve orale et une épreuve écrite, aura lieu le 12 Décembre 1903.

Les candidats ne doivent pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans avant le 1er Novembre 1903. Ils devront se faire inscrire au Secrétariat de l'Administration et déposer leurs pièces avant le 5 Décembre.

Les fonctions des internes commenceront le 1er Janvier 1904. Celles de l'interne titulaire expireront le 31 Décembre 1905 et celles des internes provisoires le 31 Décembre 1904.

Le traitement alloué aux internes est de 600 francs. Ils sont nourris et logés. Une réduction de la moitié du prix de voyage entre Paris et Saint-Germain leur est accordée par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

On peut prendre connaissance du règlement tous les jours non fériés, de 1 h. 1/2 à 5 heures du soir au Secrétariat de l'hôpital.

Hôpitaux de Rennes. — Le concours de l'*internat* vient de se terminer par la nomination de MM. Chevrel et Loiseleur comme internes titulaires et de MM. Lepipe, Olliéric et Thébot comme internes provisoires.

Administration quarantenaire d'Égypte. — L'Administration quarantenai e d'Egypte met au concours sur titre deux places de médecins pour le service de surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources-de-Moïse. Le traitement, qui primitivement est fixé à 8.000 francs par an, pourra s'élever progressivement à 12.000 francs.

Les demandes des candidats devront être adressées à la présidence du conseil quarantenaire à Alexandrie *jusqu'au 19 Décembre 1903*. Ces demandes devront être accompagnées :

1° D'une copie du diplôme de docteur en médecine délivré par une Université ou par l'Etat ;

2° D'un certificat d'études pratiques de bactériologie ;

3° De pièces pouvant justifier de connaissances spéciales en épidémiologie ;

4° D'un certificat de bonne constitution ;

5° D'un engagement formel de prendre possession de son poste, en cas de nomination, dans le courant du mois qui suivra la notification officielle.

Les candidats devront indiquer les langues qu'ils connaissent.

Ils sont prévenus que toute démission ne pourra être acceptée que si elle est adressée à la présidence du conseil quarantenaire trois mois à l'avance.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE
HISTOGÉNOL NALINE
LIQUIDE GRANULÉ
Spécifique des Maladies consomptives :
SCROFULE, LYMPHATISME
TUBERCULOSE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris. — Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique,
à base de Nucléarrhine [Psarine (Aide nucléinique) Méthylarsinate disodique]
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.
DOSES : Adultes, 2 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.
Echantillons et Littérature : Ecrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Franç^e des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

TRAITEMENT DES AFFECTIONS DE L'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMENY (Meurthe-et-Moselle).

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon à 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 92. — Mercredi, 18 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'enseignement technique à la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, par M. le professeur F. DE LAPERSONNE 797
Athérome aortique expérimental par injections répétées d'adrénaline dans les veines, par M. O. JOSUÉ (avec 1 figure en noir) . . . 798

CHIRURGIE PRATIQUE

Traitement chirurgical de l'occlusion intestinale aiguë, par M. L. BRAUN 799

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVIe Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 800

CHRONIQUE

Principes d'hygiène scolaire, par M. M. LETULLE. 657

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine légale 801
Académie des sciences 802
Société anatomique 802
Société médicale des hôpitaux. 802
Société de biologie. 803
Académie de médecine 804

ANALYSES

Analyses 804

LIVRES NOUVEAUX

Causeries sanitaires. Conférences de la Croix-Rouge française : Comité départemental de Dijon. Précédées d'une introduction de M. Paul Strauss, par M. A. YVERT. 658

NOUVELLES

Faculté de médecine 662
Hôpitaux 663
Nouvelles : Paris et départements 663
Concours 663
Renseignements. 663

PRINCIPES D'HYGIÈNE SCOLAIRE

On a beaucoup parlé ces temps-ci d'hygiène scolaire. On commence à comprendre quel puissant levier doit être l'Ecole, pour répandre dans toutes les classes de la société les notions d'hygiène individuelle et collective indi-pensables aujourd'hui à connaître, si nous voulons, en assurant la protection de la santé publique, régénérer et conserver notre race.

Dans la lutte à entreprendre contre l'ignorance et l'incurie populaires, voyons quel sera le rôle de chacun.

***

Les *maîtres*, et c'est bien par eux qu'il faut commencer, étant la pierre angulaire de l'édifice, les maîtres doivent se pénétrer de plus en plus de l'importance primordiale de leurs fonctions, en tant qu'éducateurs populaires d'hygiène sociale. Ils doivent être nos apôtres, les propagateurs passionnés et infatigables de la LOI NOUVELLE. Il leur appartient d'en faire connaître et d'en répandre partout, sans cesse, les principes et les conséquences pratiques. A eux de s'ingénier à implanter dans l'âme de l'enfant, terre vierge toujours prête pour la bonne semence, les vérités immuables et les bases éternelles de l'hygiène. Science incomparable, consacrée à protéger la santé de l'humanité, l'hygiène est en train, par ses bienfaits prodigieux, de s'élever à la hauteur d'une religion : elle a sa morale, son décalogue, ses vertus que pratiquent ses adeptes; elle n'en est plus à compter ses héros et ses martyrs. Sans l'observance rigoureuse et sans le respect absolu, librement consenti, de ses lois, notre patrie et notre race seraient condamnées aux pires désastres et bientôt à une ruine irrémédiable. Une simple preuve, en passant, destinée aux sceptiques et aux indifférents : La France contemporaine est décimée par l'alcoolisme, la tuberculose et la syphilis. Le seul moyen de lutter contre ce triple fléau dévastateur, le moyen efficace proclamé par tous les esprits éclairés, c'est l'action suggestive de l'instituteur, éducateur de l'enfant.

Puisque, seuls, les enfants de France pourront nous sauver, et que le péril est extrême, il n'y a plus de temps à perdre. Les maîtres, possédant à fond les notions fondamentales de l'hygiène et de la médecine, vont pouvoir exercer leur bienfaisant ministère. La propreté méticuleuse des salles, des classes et des dortoirs devient l'objet de leur constante sollicitude; ils en banniront les poussières, toujours dangereuses à causes des germes morbigènes qu'elles véhiculent et l'immonde crachat, source inépuisable de la propagation de la tuberculose pulmonaire et d'un grand nombre d'autres maladies infectieuses. Ils surveilleront chacun de leurs élèves, à l'entrée, pendant les cours, pendant les récréations et à la sortie de l'école. A l'entrée, l'enfant qui arrive doit se présenter avec une mine bonne et reposée Les traits tirés, la peau chaude, la langue sale, la gorge rouge, une éruption cutanée, sont, aux yeux d'un maître prudent, un motif d'exclusion immédiate, l'enfant ne pouvant pénétrer que sain, au moins en apparence, dans la collectivité scolaire. Pendant le cours, le maître surveille l'attitude de chacune de ses ouailles, car il sait éviter la scoliose et la myopie, ces deux infirmités déplorables qui faisaient, naguère encore, de tant d'élèves autant de victimes de l'école. Entre les cours, pendant les repos, le maître plein de sollicitude, dirige les jeux des enfants et règle d'une façon physiologique leurs mouvements en modérant les efforts musculaires. Il enseigne à tous ses enfants leurs devoirs à l'égard de leur corps, leur montre les bénéfices d'une propreté constante et méticuleuse, les habitue de bonne heure aux grands lavages des téguments et leur fait aimer la fréquentation de l'eau, chaude, tiède ou froide, selon la saison et suivant les modes de balnéation dont il peut disposer (bains, douches tièdes, natation). Il leur démontre que l'u age quotidien du savon, de la brosse à dents et de la lime à ongles représente *une sorte de vertu sociale*, la malpropreté transformant le corps humain en un vase d'élection tout prêt pour recevoir et cultiver les pires maladies contagieuses, un danger par conséquent pour la communauté. Il profite de toutes les occasions pour faire comprendre aux enfants les bénéfices d'une alimentation rationnelle, frugale et simple, les aléas du moindre excès alimentaire, et stigmatise le crime commis contre la société par tout buveur d'alcool, quelque minime que soit la quantité du poison consommée. A la sortie de la classe, il note le

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAÏNE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

POUGUES TONI-ALCALINE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

degré de fatigue de l'élève et évite, par ses sages conseils, le surmenage et les efforts cérébraux disproportionnés.

Agissant ainsi par persuasion et par les leçons de choses que les événements lui apportent au jour le jour, le maître fait pénétrer dans l'esprit de l'enfant les éléments de la *Morale de l'hygiène* et des devoirs contractés par l'individu à l'égard de la communauté. Il façonne pour l'avenir des citoyens modèles, respectueux de l'hygiène publique, et en fait pour toujours des pratiquants fidèles de l'hygiène privée.

* * *

Après le maître l'*élève*. L'élève sera le propagateur de la foi nouvelle dans la famille, l'exemple vivant des bienfaits incomparables résultant d'une hygiène scrupuleusement observée, le pionnier de la société future.

L'élève entre propre en classe, s'y tient normalement, y travaille dans la mesure de ses forces et en sort heureux, avec, au fond du cœur, le sentiment du devoir bien accompli. Scrupuleux observateur des règles que lui impose un maître bienveillant, il s'exerce de la sorte, à son insu, à l'existence solidaire que lui prépare l'avenir dans la cité future. La patrie escompte les espoirs triomphants qui émanent déjà de sa personnalité naissante.

Les *parents* soucieux de la santé de leur progéniture, conscients des ménagements qu'ils doivent à la santé d'autrui, confient au maître leur enfant sain, armé de toutes les chances de préservation mises par l'hygiène à leur disposition. Vacciné, puis revacciné autant de fois qu'il le faut pour être à l'abri des épidémies varioliques, inoculé préventivement du sérum antidiphtéritique lorsque règne dans la localité une épidémie d'angine couenneuse, l'enfant n'est amené par les parents qu'en bon état de résistance prophylactique. Ceux-ci s'intéressent au cubage d'air accordé à l'élève dans chaque local qu'il doit habiter pendant le cours de ses études; ils réclament à la fois une aération généreuse des salles et, suivant la saison, une chaleur modérée ne dépassant pas, par les temps froids, 17° à 18°. Ils demandent que la lumière soit répartie normalement sur les tables, de façon à ne fatiguer ni la vision ni le travail de l'écolier. En un mot, le rôle des parents est tout entier dans la connaissance et dans la surveillance attentive des règlements hygiéniques destinés à favoriser la vie professionnelle de l'élève pendant la durée de ses études scolaires.

Le *médecin* a, lui aussi, une belle œuvre à accomplir en matière d'hygiène scolaire. Sans parler de son rôle éducateur des maîtres, des parents et des élèves, le médecin de l'école est appelé à maintenir la stricte application de l'hygiène. Il doit calculer de temps à autre, souvent s'il le faut, le travail psychique de chaque enfant, apprécier ses efforts et doser sa vigueur intellectuelle, dépister enfin toute manifestation morbide pouvant relever soit du surmenage, soit d'une perte même passagère de l'équilibre cérébral. Convaincu, d'autre part, que la gymnastique, avec ses tensions musculaires, représente un travail surajouté au travail intellectuel et non un repos, ni même une dérivation substitutive, le médecin obtient des enfants la pratique rationnelle de la gymnastique et de tous les exercices physiques. Pour dresser le dossier hygiénique de ses administrés, le médecin tient à jour leur *carnet individuel de santé*, qui les suit pendant toute leur scolarité et constituera un répertoire exact, souvent éloquent, de leur enfance normale et pathologique. Les pesées et mensurations trimestrielles inscrites sur le carnet de l'élève montrent aux parents les progrès réalisés dans sa croissance et dans sa vie scolaire.

De tant d'efforts concordants, de toutes ces bonnes volontés éclairées travaillant au même but, doit résulter un bénéfice important pour la Société : l'éducation sociale du peuple en profite et s'y perfectionnera. Ainsi, l'humanité, mieux défendue qu'autrefois, s'avancera d'une manière plus régulière et plus sûre à la conquête d'un avenir d'union et de concorde basé sur la pratique éclairée des lois de solidarité sociale.

MAURICE LETULLE.

LIVRES NOUVEAUX

A. Yvert. — *Causeries sanitaires.* [*Conférences de la Croix-Rouge française : Comité départemental de Dijon*]. Précédées d'une introduction de M. Paul Strauss. T. I, 1 vol. de 333 pages (ALCAN, éditeur, Paris, 1903).

Le volume que publie aujourd'hui M. A. Yvert, médecin principal de l'armée en retraite, contient cinq conférences, qu'il a faites en 1902 au Comité de la Croix-Rouge de Dijon, et n'est que le premier tome d'une série de causeries sanitaires où seront synthétisées et mises à la portée des gens du monde les lois les plus importantes de la biologie en même temps que les notions capitales d'hygiène sociale et de thérapeutique prophylactique qui en découlent.

C'est ce qu'a bien mis en valeur, dans une préface, M. Paul Strauss, que ses nombreuses œuvres de médecine sociale indiquaient particulièrement pour présenter pareil livre au public.

Chaque jour, on voit s'agrandir le domaine sanitaire, et M. Yvert a justement pensé que les auditeurs et les auditrices profanes avaient le plus grand intérêt à connaître le mécanisme de la contagion pour mieux se pénétrer de la nécessité et de l'efficacité de l'asepsie et de l'antisepsie, de l'isolement, de la désinfection, bref, de tous les moyens destinés à interdire aux assaillants les voies d'accès de l'organisme humain.

Et il est entré immédiatement en matière. Exposant la théorie des germes et ses applications à la médecine, à la chirurgie et à l'hygiène, il a suivi un plan d'une clarté parfaite.

Dans la *première conférence*, il montre que, dans



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

les armées en campagne, le nombre des malades l'emporte sur celui des blessés; que les membres de la Croix-Rouge auraient, en temps de guerre, à soigner plus de malades atteints d'affections internes que porteurs de blessures, et que, par conséquent, ils ne doivent pas seulement savoir des éléments de petite chirurgie, mais connaître les principes actuels de la pathologie générale; et il décrit les microbes, agents des maladies infectieuses.

Partant de ce fait que la contagion consiste essentiellement dans l'élimination par un organisme malade d'un microbe spécifique, et dans la pénétration de ce même agent pathogène dans un autre organisme jusqu'alors indemne de la même infection, M. Yvert étudie dans sa *deuxième conférence* les principales voies d'élimination des microbes : expectoration, selles, vomissements, urines, salive, larmes, desquamation épithéliale, sang, pus, lait, — et dans sa *troisième conférence*, les principales voies de pénétration des microbes pathogènes à l'intérieur de l'économie : appareils respiratoire et digestif, solution de continuité de la peau et des muqueuses.

Dans un style clair et facile, il expose les notions courantes, émaillées de faits précis; dit, d'après Koch et Cornet, les dangers du mouchoir de poche; fait la croisade des crachoirs — crachoirs de poche, crachoirs à main, crachoirs à poser sur le sol sans pieds, crachoirs à poser sur le sol avec cuvette mobile et patte d'isolement, crachoirs analogues à des chaufferettes, s'ouvrant avec une pédale et se refermant seuls, pour bureaux et appartements; dit d'après son expérience personnelle, la grande fréquence des angines scarlatineuses sans éruption cutanée —; insiste sur les multiples façons extra-génitales de contracter la syphilis; fait la guerre à la manie qu'ont certaines mères de laisser embrasser leur enfant par de petits camarades ou des personnes à peu près complètement inconnues; met au point la question de la contagion de la tuberculose par le lait de vache et demande qu'on exige des laitiers des soins de propreté qui le plus souvent manquent à peu près complètement; montre le danger des entrevoux et leur rôle dans la réapparition d'épidémies dans certaines casernes à intervalles plus ou moins réguliers; s'élève éloquemment contre les dangers de la diffusion dans l'air des poussières des rues et des routes, contre le balayage à sec, les tapis secoués par les fenêtres, les remous de poussière, formidables ou minuscules, soulevés par les automobiles ou les robes à traîne; donne le remède : balayage humide, goudronnage des routes, coaltarisation des parquets; discute les dangers des fraises, des radis et des huîtres, et résume le rôle des moustiques dans la transmission du paludisme, de la filariose et de la fièvre jaune.

La *quatrième conférence* est consacrée aux modes de défense de l'organisme, à la phagocytose, et d'autre part, aux causes prédisposantes résultant d'une alimentation défectueuse, du surmenage, de l'encombrement, de l'action du froid et de la chaleur.

Enfin, la *cinquième conférence* est un chapitre original de médecine sociale.

Médecin militaire, qui longtemps a vécu dans les colonies, M. Yvert a merveilleusement mis à profit les expériences que réalise journellement cette grande école de médecine sociale expérimentale qu'est l'armée française. Ayant vu, après Colin et bien d'autres, que, de tous les hommes récemment incorporés, les Parisiens sont ceux qui fournissent à la dothiénentérie la moindre morbidité et la mortalité la plus faible, il propose de laisser, au moment de l'incorporation, dans les grands centres, les hommes de la classe qui vivent depuis un grand nombre d'années dans ces milieux toujours contaminés, et qui, de ce fait, présentent infiniment moins de chances de morbidité et de mortalité que les autres portions du même contingent habituées au grand air, vivant à la campagne et offrant pour ce motif même une prédisposition morbide très supérieure à celle des précédents; il est d'avis qu'on change l'époque de l'appel des nouvelles recrues, et que l'on fixe en Octobre la date de l'incorporation; il affirme, preuves en mains, — l'hécatombe du 200e régiment de ligne à Madagascar, — qu'au-dessous de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, les jeunes gens sont absolument incapables de faire un bon service aux colonies; la statistique donne, pour l'année 1900, 827 pour 1.000 de morbidité chez les jeunes soldats contre 483 pour 1.000 chez ceux qui avaient plus d'un an de service; il ajoute à l'influence de l'âge le rôle énorme de l'accoutumance, explique ainsi la déplorable morbidité des populations flottantes et fait toucher du doigt les relations intimes qui existent entre les données scientifiques de la plus haute envergure et les questions sociales les plus à l'ordre du jour, toutes d'actualité; enfin, passant de l'accoutumance de la jeune recrue au régiment à l'acclimatement des Français aux colonies, il montre qu'un tel expatriement, produisant un bouleversement absolu du fonctionnement de l'organisme, met le nouveau débarqué dans un état de moindre résistance à l'égard des chances de maladies pendant toute la durée de son accommodation au milieu; que, par conséquent, il faut savoir profiter de l'hivernage pour rendre la transition aussi peu brusque que possible, et imiter non la triste expédition française du Sud-Oranais en 1881, mais plutôt la seconde expédition anglaise contre les Aschantis qu'on a surnommée la *guerre des médecins* à cause de l'excellent esprit sanitaire qui a présidé à sa réussite.

Enfin, quelques considérations sur l'alcoolisme et l'action prédisposante des influences morales telles que la nostalgie ou la défaite terminent ce volume vécu qui est une bonne action, car il indique le chemin à suivre à tous ceux qui ont le souci de la santé publique.

M. Laignel-Lavastine.

BIBLIOGRAPHIE

648. — Guyon (Félix). **Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires**, 4e édition. 3 vol. grands in-8° de 1700 pages avec 115 figures et planches : 37 fr. 50 (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris).

649. — Rochard (E.). **Les hernies**. 1 vol. in-18 jésus cart. toile-bibliothèque de chirurgie contemporaine. 1 vol. de 525 pages, avec 106 figures dans le texte : 7 francs (*O. Doin*, éditeur, Paris).

651. — Heitz (Jean). Les nerfs du cœur chez les tabétiques (étude clinique et anatomo-pathologique). *Thèse*, Paris, 1903 (*Steinheil*, éditeur, Paris).

652. — Hayat (J.-E). Contribution à l'étude de la fièvre dite méditerranéenne (fièvre de Malte). *Thèse*, Montpellier, 1903.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATÉ de ECALLE
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Renferme tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures*, etc. du Malt, *diastase*, etc. et 0gr.25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose.
Dose : *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* Prix : 4f50.
Echne gratuit aux Médecins. Phien, 36, R. du Bac, Paris.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT DU CANCER par **LA DIACHUSINE**
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancroïdes cutanés.*
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En *injections intra-tumorales*, ou encore en *injections sous-cutanées* dans les cas de *tumeurs inaccessibles*
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMENY (Meurthe-et-Moselle).

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE — RHUMATISMES
PYRAMIDON
SONT LES
ADRIAN
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 cfg. pour une dose.)
GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Cal. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« On peut employer les AMPOULES du Dr BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgme par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crésosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANÉMIE — CHLOROSE — LYMPHATISME — SCROFULE — RACHITISME — DÉBILITÉ — CONVALESCENCES — ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES — ETC. ETC.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la « somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, de Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentation Expérimentale a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

DIONINE
Dérivé et succédané de la Morphine.
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.
IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofuleux, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)
IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)
STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.
TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.
VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.
BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.
EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.
LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.
GLYCOSAL Éther salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables
Se trouvent chez tous les Droguistes français
E. Merck
Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA
FRANGULOSE FLACH
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE. (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fr. 25
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Rabuel : Étude sur le traitement de l'hyperchlorhydrie stomacale; MM. Hayem, Landouzy, Desgrez, Bezançon. — M. Soret : Le tube de Crookes. Applications médicales et chirurgicales des rayons de Rœntgen. De la précision dans les méthodes radiographiques; MM. Landouzy, Hayem, Desgrez, Bezançon. — M. Cazeaux : Etudes anatomiques des modifications de l'utérus au cours des grossesses ectopiques; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallich. — M. Le Breton : Inégalité de développement chez les jumeaux; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallich. — M. Nazare Aga : Contribution à l'étude des conférences sanitaires internationales dans leurs rapports avec la prophylaxie des maladies pestilentielles en Perse; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallich. — M. Artaud : Exposé de quelques-uns des traitements des fractures de la rotule; MM. Tillaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. Schmeltz : De l'oxygène pur en chirurgie contre les processus septiques; MM. Tillaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. Vaubourdolle : Sur les appendices branchiaux du cou; MM. Tillaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. Andrieu : Etude sur l'anatomie pathologique et le traitement des hernies de l'S iliaque par glissement; MM. Terrier, Tillaux, Reclus, Gosset. — M. Pasquier : Action de l'exercice musculaire raisonné sur l'anatomie et la physiologie de l'adolescent; MM. Brissaud, Gaucher, Gley, Widal. — M. Hahn : Contribution à l'étude des bruits musicaux du cœur; MM. Brissaud, Gaucher, Gley, Widal. — M. Bardin : Le prurigo chez l'enfant. Etiologie, diagnostic et traitement; MM. Gaucher, Brissaud, Gley, Widal.

Jeudi 26 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Toupet : Traitement chirurgical des suppurations prostatiques par la voie périnéale; MM. Guyon, De Lapersonne, Albarran, Langlois. — M. Lélu : Les végétations des organes génitaux chez la femme; MM. Guyon, De Lapersonne, Albarran, Langlois. — M. Mettey : Quelques recherches cliniques et expérimentales sur l'éblouissement électrique; MM. De Lapersonne, Guyon, Albarran, Langlois. — M. Mairesse : Contribution à l'étude des cavernes pulmonaires tuberculeuses dans le premier âge : MM. Cornil, Chantemesse, Thiroloix, Gouget. — M. Sainmont : Du cancer secondaire du cœur; MM. Cornil, Chantemesse, Thiroloix, Gouget. — M. Faleur : Contribution à l'étude de la tuberculose osseuse juxta-articulaire; MM. Le Dentu, Berger, Hartmann, Faure. — M. Masson : Contribution à l'étude des tumeurs malignes du pavillon de l'oreille; MM. Berger, Le Dentu, Hartmann, Faure. — M. Bardon : Quelques mots sur le rôle étiologique des maladies infectieuses dans l'appendicite; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. Calsac : De l'hypothermie dans les encéphalopathies chroniques de l'enfance; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. Aucopt : De l'hystérie traumatique et de la simulation; étude médico-légale; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. Ripart : De l'abus du lait dans les troubles gastro-intestinaux chroniques de l'enfant après le sevrage; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. Walter : Contribution à l'étude de la pathogénie des hémorragies artérielles dans les cirrhoses; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. Ehrmann : Des rapports de l'appendicite avec l'entéro-colite muco-membraneuse; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. Ély : De quelques causes de dépérissement chez les enfants du premier âge. Le séjour à la campagne; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. Béasse : Contribution à l'étude des malformations génitales chez la femme. De l'utérus et du vagin doubles; MM. Budin, Pozzi, Maygrier, Auvray. — M. Diot : A propos de la réglementation des nourrices mercenaires; MM. Budin, Pozzi, Maygrier, Auvray. — M. Gouin : Fistules entéro-utérines; MM. Pozzi, Budin, Maygrier, Auvray. — M. Pautrier : Les tuberculoses cutanées, atypiques (tuberculides); MM. Pozzi, Budin, Maygrier, Auvray. — M. Hubert : De l'épilepsie tardive; MM. Gilbert, Chauffard, Chassevant, Jeanselme. — M. Lecocq : De la résistance musculaire; MM. Gilbert, Chauffard, Chassevant, Jeanselme. — M. Prieur : De l'influence du régime chloruré et achloruré sur l'hydratation, la déshydratation et l'albuminurie chez les brightiques; MM. Gilbert, Chauffard, Chassevant, Jeanselme. — M. Fagault : Recherches cliniques et expérimentales sur l'empoisonnement par les champignons; MM. Gilbert, Chauffard, Chassevant, Jeanselme.

Vendredi 27 *Novembre* 1903, à 1 heure. — M. Aversenq : L'électrolyse circulaire et les rétrécissements de l'urètre; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo. — M. Levesque : Les fistules purulentes de la fosse iliaque droite; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo. — M. Paillard : Les variétés anatomiques de la hernie diaphragmatique congénitale; MM. Tuffier, Walther, Cunéo.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 *Novembre* 1903. — 1er, Oral : MM. Mauclaire, Retterer, Sébileau. — 2e, MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Tessier, Legry.

Mardi 24 *Novembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Hartmann, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Jeanselme. — 4e, Salle Thouret : MM. Proust, Dupré, Richaud. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. De Lapersonne, Schwartz, Marion. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Raymond, Vaquez, Gouget.

Mercredi 25 *Novembre* 1903. — 3e (Première partie), Oral, Salle Richet : MM. Tuffier, Rémy, Lepage. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Blanchard, Roger, Legry. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Dejérine, Letulle, Teissier.

Jeudi 26 *Novembre* 1903. — 3e (Première partie), Oral, Salle Broussais : MM. Poirier, Marion, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Joffroy, Rénon, Guiart.

Vendredi 27 *Novembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Bezançon. — 4e, Salle Broussais : MM.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qu prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

DERMATOL "CREIL"
Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique.**
A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

HOLOCAINE "CREIL"
(*p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine*).
Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie.** Il ne produit : **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée.**

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.**

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Pouchet, Tholnot, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Reclus, Mauclaire. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 28 Novembre 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Proust, G. Ballet, Achard. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Thiroloix, Rénon. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier, MM. Budin, Maygrier, Demelin.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dieulafoy ne commencera pas son cours le 21 Novembre.

La première leçon aura lieu le samedi 9 Janvier 1904, à 10 h. 1/2.

Conférences d'anatomie pathologique microscopique (technique et diagnostic). — Une série de travaux commencera le 25 Novembre 1903, avec la participation de MM. Decloux, Nattan-Larrier, Riche, Lœper, Courcoux.

Les séances auront lieu tous les jours, à 4 h. 1/2, salle des travaux pratiques (2e étage).

La durée du cours sera de cinq semaines.

Les microscopes et les réactifs seront mis à la disposition des élèves pendant la durée du cours.

Le droit de laboratoire à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — La Faculté de médecine de Lille vient d'attribuer les prix de thèses suivants : *Médaille d'or* : M. Brassart : « Les accidents méningitiques au cours des infections gastro-intestinales de l'enfance ».

Médaille d'argent : M. Gontier de la Roche : « Modifications histologiques du pancréas après exclusion partielle chez le cobaye ».

Médailles de bronze : M. Cadoré : « Les anomalies congénitales du rein chez l'homme », et M. Lerat : « De la diarrhée chez les hyperchlorhydriques ».

Mentions honorables : M. Camus : « Contribution à l'étude du lymphangiome circonscrit de la langue », M. Davrinche : « Des métastases osseuses du cancer de la prostate » ; M. Deshusses : « Étude sur les monstres célosomiens » ; M. Langlois : « L'asepsie et l'antisepsie inconscientes » ; M. Monnier : « De l'épilepsie procursive » ; M. Paucot : « De l'absence totale congénitale du vagin et de son traitement opératoire ».

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker (maladies des voies urinaires). — M. F. Cathelin, chef de clinique adjoint, recommencera le cours pratique de chirurgie expérimentale des voies urinaires (troisième année, 19e série) le mercredi 9 Décembre à 1 h. 1/2 dans le laboratoire annexe de la clinique à l'hôpital Necker et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Le cours a une durée d'un mois et le nombre des élèves est limité.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Roux, du port de Cherbourg, est désigné pour servir au 1er dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé colonial. — M. Delange est nommé au grade de médecin aide-major de 2e classe.

Inauguration d'un service d'électrothérapie, de photothérapie et de radiothérapie. — Dimanche dernier a été inauguré par M. Leredde un nouveau service à sa clinique, 9 bis, rue Beudant, à Batignolles. Nombre de confrères, parmi lesquels des médecins et des chirurgiens des hôpitaux, ont tenu à montrer par leur présence que les œuvres médicales dues à l'initiative privée méritent de tous sympathie et intérêt. L'installation est simple mais très suffisante ; ceux qui l'ont visitée en ont emporté un souvenir d'autant meilleur et profitable que M. Leredde s'est complaisamment étendu en explications minutieuses sur les divers appareils qu'il emploie et dont la vue, le maniement et l'indication sont généralement inconnus des médecins.

CONCOURS

Externat. — Anatomie. — *Séance du 16 Novembre. — Trous de la base du crâne.* — Ont obtenu : MM. Béra, 10 ; Berger (G.), 16 1/2 ; Courcières, 6 ; Bernard, 4 ; Bénard, 19 ; Cawadias, 17 1/2 ; Aloncle ; Alleaume ; Allard, 15 1/2 ; Chopin, 16 1/2 ; Barré, 18 ; Clarac, 17 1/2 ; Boize, 18 ; Collandre, 15 ; Cottu, 12 ; Béchaux, 10 ; Boulougne, 9 ; Boulay, 17 ; Cœur, 12 ; Bossoreil, 17.

Pathologie. — *Séance du 17 Novembre, — Péritonites aiguës.*

Erratum. — A la séance du 12 Novembre dernier, M. Wünschendorff a obtenu 16 1/2 et non 10 1/2.

Chirurgien de la maison de Nanterre. — Le jury du concours qui vient de s'ouvrir à l'hôpital Necker pour une place de chirurgien en chef de la maison de Nanterre est composé de MM. Guyon, Cornil, Terrier, Laugier et Jullien.

Epreuve clinique. — Ont obtenu : MM. Raymond, 19 ; Fachatte, 17 ; Damoret, 16 ; Ramonède, 16 ; Lenoir, 15 ; Lœvy, 15.

RENSEIGNEMENTS

M. de Martel, interne à l'hôpital d'Ivry, et M. Renault, interne aux Enfants-Malades, commenceront prochainement une conférence d'externat. S'adresser *P. M.*, n° 1008.

Docteur, installé depuis plus d'un an à Paris, céderait sa clientèle et son installation simple mais confortable à prix coûtant. S'adresser *P. M.*, n° 1024.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
LUSOFORME
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LUSOFORME

MAXIMA-C Les Obels GENÈVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).



COQUELUCHE

Injections hypodermiques journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000^e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

Échantillon
Franco sur demande
28, Rue Joubert, PARIS
TELEPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES

	TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques **MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes de Catillon à 0^gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 93. — Samedi, 21 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La médication phosphorique dans la psychasténie, par M. ALFRED MARTINET. 805

Traitement des fractures de la rotule et de l'olécrâne par la méthode non sanglante, par M. CHAPUT 807

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'évidement de la prostate à la cuiller tranchante, par M. R. ROMME 808

CHIRURGIE PRATIQUE

Appareil fixateur pour la confection des plâtres pour coxalgie, par M. P. DESFOSSES (avec 2 figures en noir) 809

CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI° Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 810

CHRONIQUE

Les débouchés de la médecine. Le médecin dans l'administration coloniale, par M. D'ANFREVILLE. 665

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur l'hystérectomie, totale et subtotale, et la myomectomie dans le traitement des fibromes utérins, M. TUFFIER. MM. J.-L. FAURE, LEGUEU, GUINARD. — Volumineux angiome de la lèvre inférieure; extirpation, chéiloplastie, M. MORESTIN. — Coxa vara, M. SCHWARTZ. — Arthrites blennorragiques chroniques multiples, M. HARTMANN. — Prostatectomie périnéale, M. HARTMANN. — Fibrome du cordon spermatique, M. MONOD. — Kyste de l'ovaire développé à travers une éventration, M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. M. POZZI. — Fracture spontanée du tibia, M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. . 812

PRATIQUE MÉDICALE

Méthode de différenciation rapide des albumines de l'urine. 667

LIVRES NOUVEAUX

Le thermomètre et la tuberculose, par M. COSTE DE LAGRAVE. 667

NOUVELLES

Hôpitaux 670
Nouvelles : Paris et départements 670
Concours 671
Renseignements 671

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Le médecin dans l'administration coloniale.

On a traité jadis, à plusieurs reprises, dans ce journal, la question des débouchés de la médecine, chose éminemment utile en présence de la pléthore professionnelle dont nous souffrons en France.

Comme le même problème se pose toujours, il n'est donc pas inutile de lui chercher des solutions nouvelles.

D'autre part, dans un Congrès colonial qui s'est tenu cette année même à Paris, plusieurs orateurs ont mis en lumière le grand rôle joué par les médecins dans la constitution et la mise en valeur de notre empire colonial. Ils ont, du même coup, indiqué très exactement les débouchés que peuvent offrir à la médecine nos diverses possessions d'outre-mer.

M. Matignon, qui s'est couvert de gloire pendant le siège des légations à Pékin, donna, au cours de ce Congrès, une étude fort intéressante sur le *Rôle du médecin comme agent de pénétration en Chine*.

L'opinion qu'il soutient, et l'on ne peut lui dénier la plus grande compétence en la matière, peut se résumer dans ces quelques citations.

Pour pénétrer la Chine « deux conditions sont requises : bien connaître le Chinois (l'habitant), s'y créer des clients moraux. » La France pourrait trouver « dans ses médecins, des agents de pénétration et d'influence de premier ordre ».

Tout le passage suivant est du reste à retenir. « Par son genre d'études et par sa profession, écrit M. Matignon, le médecin est un observateur. En présence des hommes et de leurs actes, il cherche à en découvrir le pourquoi et le comment. En biologie sociale comme en pathologie, il ira des symptômes observés à la cause et de l'étiologie passera au traitement. »

« De tous les Européens, d'ailleurs, le médecin est le seul qui puisse aspirer à pénétrer ainsi dans le sacro-saint, dans le tabernacle, au foyer de la famille. »

Et ce que dit M. Matignon à propos des Chinois peut s'appliquer à toutes les races; en voici un exemple :

Les Indiens musulmans d'une ville malgache, qui ont pleine confiance dans le médecin de la localité, admettent couramment ce praticien auprès de leurs femmes. Or, on connaît l'habituelle intransigeance des musulmans à ce sujet.

CARABANA PURGE GUÉRIT
GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
SAINT-GALMIER BADOIT
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et C°, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85. BOURDAINE
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Hémo-globine DESCHIENS
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et C°, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

Les missions anglaises et américaines de Chine ont du reste compris cette grande vérité. M. Matignon nous l'apprend. « Elles ont inondé la Chine de leurs médecins, convaincues avec raison que là où l'homme de prière ne pourra se faire entendre le guérisseur sera écouté. »

Les missions anglaises et norvégiennes de Madagascar, pour ne citer qu'un exemple, suivaient et suivent encore avec succès la même ligne de conduite.

C'est donc une preuve nouvelle que les observations de M. Matignon conservent toute leur valeur en dehors de la Chine.

Un des auteurs spéciaux les plus justement réputés dans le monde colonial, M. J. Charles-Roux, fit récemment aussi une conférence sur un sujet analogue : *Le rôle du médecin dans l'œuvre de la colonisation.*

Il y démontrait toute l'utilité du médecin aux colonies et il concluait que nous devrions, malgré les récents efforts effectués déjà dans ce sens, augmenter encore le nombre de ces excellents agents de colonisation.

Nous avons en effet créé, dans ces dernières années : des Écoles de médecine à Tananarive et à Hanoï; des Maternités à Cholon, à Tananarive et en bien d'autres villes; des hôpitaux indigènes déjà nombreux, surtout en Indo-Chine et à Madagascar; enfin, des Instituts Pasteur et de véritables établissements scientifiques, comme celui de Nha-Trang fondé par M. Yersin, ont été aussi récemment ouverts.

Outre l'immense intérêt national et humanitaire qu'elles présentent, ces diverses œuvres permettent, en outre, d'attribuer des emplois à quelques médecins.

***

Mais il est encore une autre manière d'utiliser les médecins, au profit de tous et à leur avantage personnel : c'est de leur faciliter l'accès des carrières administratives coloniales.

Le degré d'instruction générale ordinaire dans la profession médicale, les connaissances spéciales elles-mêmes qu'elle exige, la tournure d'esprit qu'on y rencontre fréquemment, feraient du médecin un fonctionnaire colonial admirablement préparé aux plus délicates obligations de sa charge. Ses longues et difficiles études antérieures ont, en effet, dévoloppé chez lui ces précieuses qualités qui sont le calme, le don d'observation, la fermeté et la réflexion.

Ce que dit M. Matignon du médecin, en tant que praticien, pourrait s'appliquer de même au médecin investi de fonctions purement administratives.

On doit le reconnaitre, car l'excès en tout est un défaut, et dans le cas actuel il serait au surplus ridicule, le médecin devenu fonctionnaire ne vaudra guère à côté de ses collègues que par ses qualités personnelles, dans les régions pourvues d'une haute civilisation ou dans les grandes villes de nos diverses colonies.

Mais l'emploi du médecin serait surtout fécond dans les pays neufs, les plus barbares et les moins connus. Les connaissances scientifiques de ce fonctionnaire lui permettraient de mieux étudier son territoire; il pourrait, tout en s'acquittant de ses devoirs ordinaires, se rappeler à l'occasion son ancienne profession, pour le plus grand profit des autres blancs et même des indigènes. Et nul n'ignore l'estime et la reconnaissance dont les races les plus sauvages font souvent preuve à l'égard des médecins.

D'ailleurs, il est bon de faire remarquer qu'un certain nombre de médecins de la marine ou du cadre des colonies ont déjà donné l'exemple à leurs confrères métropolitains et plusieurs se sont illustrés dans les fonctions administratives coloniales.

C'est M. Harmand qui explora le Mékong en 1875-77 et signa le traité de 1883 par lequel l'Annam reconnaissait notre protectorat.

Ce sont en Afrique, pour ne citer que les plus connus, M. Maclaud, explorateur et diplomate; M. Bayol, explorateur du Fouta-Djalon, à qui nous devons ce territoire et qui fut envoyé au Dahomey en 1889.

C'est enfin M. Ballay, créateur, on peut le dire, d'une de nos plus florissantes colonies africaines, la Guinée française, et qui mourut l'an passé, gouverneur général de notre Afrique occidentale. Une épidémie de fièvre jaune ravageait alors Saint-Louis : le Gouverneur général voulut aller où était le danger; sa santé chancelante ne put résister au fléau!

Voici d'autres exemples encore :

M. Besson, résident du Betsileo, à Madagascar, sut, grâce à son seul ascendant sur les indigènes, maintenir sa province dans le calme, pendant que l'île tout entière se soulevait contre nous, le lendemain de la conquête.

Un autre médecin, M. Ormières, qui occupa successivement de hautes fonctions administratives dans la grande île malgache, est actuellement Gouverneur des colonies.

Les médecins qui voudraient entrer dans la carrière administrative coloniale peuvent donc se réclamer de glorieux antécédents.

La législation actuelle, sans leur être très favorable, leur permet cependant l'accès de ces fonctions; il serait peut-être bon qu'elle fût plus généreuse à leur égard.

Le titre seul de docteur en médecine donne, en effet, la possibilité d'être admis dans les emplois inférieurs de l'administration coloniale.

Le gouvernement général d'Indo-Chine accorde aux docteurs en médecine le droit de postuler pour le grade de commis de 1re classe des services civils dont les appointements s'élèvent à 6.000 francs.

Les autres colonies sont beaucoup moins généreuses et comme grade d'abord accessible et comme émoluments.

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Ce sont cependant les régions si vastes de notre Afrique qui auraient le plus grand avantage à s'attirer un personnel de médecins.

Les fonctions d'administrateur-adjoint des colonies ne sont accessibles aux nouveaux venus dans la carrière qu'après plusieurs années de séjour aux colonies. Il est certes peu encourageant, pour un jeune docteur, d'être ainsi « retardé », en quelque sorte, pendant une aussi longue période de temps; mais n'est-il pas, d'autre part, absolument indispensable qu'il s'initie à son existence nouvelle?

On doit désirer que, malgré cet obstacle, quelques jeunes médecins tournent leur attention vers cette voie peu connue, ouverte à leur activité, voie d'abord un peu étroite, sans doute, mais qui leur offre cependant un réel avenir.

L. D'ANFREVILLE.

PRATIQUE MÉDICALE

Méthode de différenciation rapide des albumines de l'urine.

La recherche qualitative des albumines de l'urine (globuline, sérine, mucine, peptones et propeptones ou albumoses), qui paraît assez compliquée au premier abord, peut, en somme, se faire d'une façon assez simple et rapide, et en même temps exacte, en utilisant certaines des réactions assez nombreuses qui en caractérisent les différentes variétés.

A ce titre, nous croyons intéressant de signaler ici la méthode suivie constamment dans ses recherches par M. Mérieux, ancien préparateur de l'Institut Pasteur, méthode qu'il décrit de la façon suivante (*Journal des médecins praticiens de Lyon*, 31 Octobre 1903, p. 85) :

On verse quelques centimètres cubes d'urine filtrée dans un verre conique et on fait couler, à l'aide d'une pipette introduite jusqu'au fond du verre, une quantité à peu près égale d'acide nitrique, de façon à obtenir une surface nette de délimitation des deux liquides. S'il se produit à la surface de séparation un anneau à froid, on chauffe légèrement : il y a de l'albumine (sérine, globuline), si l'anneau persiste; s'il disparaît en totalité ou en partie, c'est qu'il était constitué soit par des albumoses seules, soit par un mélange d'albumines et d'albumoses. (L'anneau dû à un excès d'urates, qui se dissout également par la chaleur, se forme généralement un peu plus haut que la surface de séparation: il ne peut donc pas être confondu avec l'anneau dû aux albumoses).

On chauffe une nouvelle partie d'urine avec un excès de sulfate d'ammonium, on filtre (on élimine ainsi toutes les albumines sauf les peptones qui restent dissoutes), on neutralise le filtrat par la potasse, puis on ajoute goutte à goutte un peu de liqueur de Fehling : on a une coloration rose violette s'il y a des peptones.

Pour rechercher la mucine, il suffit d'ajouter à une nouvelle quantité d'urine de l'acide acétique jusqu'à réaction acide; si l'urine se trouble, c'est qu'il y a de la mucine.

Si l'on veut pousser plus loin les différenciations, on opère de la façon suivante :

On prend un peu d'urine filtrée, neutralisée exactement par la soude, on sature par le sulfate de magnésium en cristaux et on laisse reposer vingt-quatre heures, on filtre : la globuline reste sur le filtre et la sérine passe en solution. On peut alors constater la présence de la sérine par les réactifs ordinaires.

Pour les albumoses, on peut aussi différencier l'albumose de Bence-Jones de celle du professeur Teissier en ce que, pour la première, l'urine chauffée se coagule vers 60° et s'éclaircit à l'ébullition par dissolution partielle ou totale du précipité et que, pour la deuxième, en ajoutant une goutte d'acide azotique à l'urine, il n'y a pas de coagulation par la chaleur.

LIVRES NOUVEAUX

Coste de Lagrave. — *Le thermomètre et la tuberculose* (brochure, Paris, 1903, MALOINE, éditeur).

Dans cette brochure, M. Coste de Lagrave montre que le thermomètre, bien lu et bien compris, indique, par le degré de la fièvre, la marche à suivre pour la cure de repos. Il donne aussi la mesure des exercices permis.

L'hypothermie consécutive à une fatigue excessive, à un très long voyage, par exemple, ne doit pas en imposer pour l'absence de fièvre.

Le froid extérieur enfin ne saurait être trop redouté. « Le froid est l'assassin mortel du tuberculeux. » Si les sanatoriums d'altitude donnent des succès, c'est, d'une part, parce que la pureté, la luminosité de l'air, l'absence de vent et de poussière compensent l'inconvénient de leur climat rigoureux; d'autre part, que les malades sont protégés avec grand soin par toute une série de précautions spéciales contre le moindre refroidissement.

A.-F. PLICQUE.

BIBLIOGRAPHIE

645. — PATRICK MANSON. **Maladies des pays chauds**, traduit de l'anglais par MM. Guibaud et J. Brengues. 1 vol in-8 de 776 pages avec figures. Prix : 12 francs broché (*C. Naud*, éditeur).

646. — GASTON LYON. **Clinique thérapeutique**, 5e édition revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 1659 pages, cartonné, 25 francs (*Masson et Cie*, éditeurs).

643. — ANDRÉ (J.). **Conférences pratiques d'urologie clinique**. 1 brochure de 110 pages (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs, Paris).

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

TRIDIGESTIF GIGON
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



Adrenaline-Takamine
PARKE, DAVIS & Co.
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire
Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St-Claude, PARIS (3e)

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent. servira de BON POUR UN ECHANTILLON

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL sans odeur
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Phien à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^us^ **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements caséifiés à 120° après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE.— La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Xéroforme

Succédané **supérieur** à l'**Iodoforme.** Presque **inodore, non toxique** même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute entérite est curable sous peu par le ***Xéroforme.*** On administre le ***Xéroforme*** en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 2 gr. à 3 gr. 5 par jour ; chez les enfants, 4 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON, 15, *Place des Vosges*, PARIS.**

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels*** *du* ***FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE,** Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 10 0/0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.
Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections au Benzoate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodurée.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Savon au calomel de Watraszewski, à 1 : 2 (Fortier) p^r^ frictions mercurielles.
Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *vraie* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par **A. FLOURENS** D^r^ DU LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.

VENTE : **62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX** *et toutes Pharmacies.*

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation *tonique, reconstituante,* n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'*Iode,* du *Tannin* et des *Glycéro-phosphates.* Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café
Adultes : Une cuillerée à soupe
} avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : *Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythématheux, Maladie de Dürhing.* — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, *Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

LYMPHATISME - SCROFULE - RACHITISME - **TUBERCULOSE** - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE - CACHEXIE PALUSTRE

Traitement rationnel des Maladies consomptives

EXPÉRIMENTÉ DANS LES **HÔPITAUX de PARIS**

COMMUNICATIONS
à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE
sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris
(MAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucleirrhine [Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* **MÉDICATION ARSENICALE** *et* **PHOSPHORÉE.**

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*
FORME GRANULÉE
Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. **NALINE**, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

INFECTIONS
AUTO-INTOXICATIONS
DIATHÈSE URIQUE
NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS
à l'**ACADÉMIE** des **SCIENCES**

EXPÉRIMENTÉE
DANS LES
HOPITAUX

SPERMINE du Pr POEHL
(de l'Université de Saint-Pétersbourg)

AGENT
de la
MÉDICATION
OXYDANTE

Principe actif du liquide de
BROWN-SÉQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :
20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.
LE FLACON : **10 fr.**

INJECTIONS HYPODERMIQUES
1 à 2 c.c. par jour.
LA BOITE de 4 ampoules de 2 c.c. : **10 fr.**

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE **517-12.**

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0gr.10 centigr.
par cuillerée à café.
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES
à 0 gr. 05 par centimètre cube
(Pour injections intra-musc.)
DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :
A LA **SOCIÉTÉ** DE **BIOLOGIE**
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).
A L'**ACADÉMIE** DE **MÉDECINE**
(18 Juin 1901).
A L'**ACADÉMIE** DES **SCIENCES**
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt).
TÉLÉPHONE **517-12.**

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. Hallopeau reprendra ses conférences sur les *maladies cutanées et syphilitiques* le jeudi 19 Novembre à 3 heures dans la salle des conférences et les y continuera les jeudis suivants à la même heure.

Hôpital de la Charité. — M. Maygrier, professeur agrégé, commencera ses leçons de *clinique obstétricale* à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Potain) le jeudi 3 Décembre 1903, à 10 heures précises du matin, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

École d'application du service de santé militaire. — Sur un rapport du ministre de la guerre un décret présidentiel fixe à cinq ans la durée des fonctions de professeur agrégé à l'école d'application du service de santé militaire et porte que cette durée peut être prolongée de un an.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2e classe Toubert, professeur agrégé à l'école d'application du service de santé militaire, est maintenu pendant une nouvelle année dans ses fonctions actuelles.

— Sont nommés, dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 1re classe de réserve, M. Lenoir, médecin principal de 1re classe de l'armée active, retraité.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve, MM. Richon, Schelffer, médecins-majors de 2e classe de l'armée active, dont la démission est acceptée.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, réintégré; Raynaud, médecin-major de 2e classe de l'armée active, dont la démission est acceptée.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve, MM. les docteurs en médecine : Borst, Lochelongue, Pioche, Ardisson, Rodat, Schwartz, Maute, Flamencourt, Michaut, Zacchiri, Aguinet, Capgras, Demay de Certant, Guiraud, Fabre, Langevin, Morichaut-Beauchant, Brilland, Durey, Assicot, Ioras, Vian, Boutrois, Monod, Courgenon, Le Fort Duponnois, Gimbal, Delaage, Bajon, Berruyer, Maussire, Pabeuf, Savoye, De Sèze, Denomme, Stanislas, Bribon, Bloch, Monier, Morlat, Dussauze, Le Meur, Alexandre, Barrau, Lorier, Subert, André, Bonnefous, Bouchet, Crouzet, Robert, Cailleron, Bruandet, Gachet, Cousin, Coste, David, Ecoffet, Gaumé, Vicq, Orssaud, Fontanié, Monnier, Robin, Heitz, Pourtoy, Beauchesne, Jullian, Blanchard, Mary, Carel, Honoré, Poulain, Paradis, Lebosse, Arnaud, Victor-Pujebet, Falconnet, Allemand, Joussaume, Houillon, Desplets, Béliard, Bouriot, Maroger, Lacoste, Gillet, Boué, Garreau, Debray, Louis, Sauvagnat, Bompard, Lefebvre, Grelley, Roque, Nantermoz, Langlois, Goubert, Levet, Potron, Sellerin, Celerier, Girault, Gantois, Richard, Weber, Malecot, Grabié, Sahut, Ribollet, Chrétien, Charles, Mabin, Colomb, Carrez, Raspide, Poirson, De Vezeux de Lavergne, Glais, Quilliat, De Fleurian, Poussin, Greze, David, Liegard, Danillon, Bouloumié, Germain, Galimard.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Gillot, Mercier.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Galliot est désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé de la marine au port de Cherbourg.

M. le médecin en chef de 1re classe Frison remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé dans le même port.

— Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer: au grade de médecin de 1re classe de réserve, MM. les médecins de 1re classe de la marine en retraite, Castellan, Kieffer, Branellec.

Le premier de ces officiers de réserve est attaché au port de Toulon, et les deux autres au port de Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2e classe Le Moal, du 6e régiment d'infanterie coloniale, a été placé en activité hors cadres et mis à la disposition du ministre des colonies pour remplir, en Afrique occidentale, une mission officielle ayant trait à l'étude des moustiques.

Bureau des renseignements. — On sait que par les soins de la ville de Paris et sous l'autorité directe du vice-recteur de l'Académie, vient d'être ouvert à la Sorbonne un bureau destiné à centraliser et à tenir constamment à jour toutes les indications relatives aux cours, conférences, laboratoires, écoles, musées, bibliothèques, sociétés savantes, hôpitaux, dispensaires, établissements municipaux et services publics, etc., sur lesquels un Français ou un étranger visitant Paris et voulant s'initier aux ressources scientifiques et littéraires que présente la capitale peut désirer un renseignement pratique et immédiat de quelque ordre que ce soit.

Le directeur de ce nouveau bureau, aux fins de mener à bien l'œuvre dont il est chargé, fait appel à l'obligeance de tous les professeurs, directeurs de cours, de musées, etc., pour lui adresser au fur et à mesure de leur production l'indication des renseignements pouvant intéresser son service, et, à ce propos, il adresse une lettre circulaire dont nous détachons les passages suivants :

« Un travail d'ensemble, forcément provisoire, est achevé par nos soins à l'heure actuelle, et le bureau est ouvert aux visiteurs depuis un mois. Chargé par M. le vice-recteur de l'organisation de ce nouveau service, nous venons vous demander de nous aider à compléter ce travail et à le maintenir constamment à jour, en nous adressant le plus tôt possible tous les renseignements que vous jugerez utiles sur le cours que vous professez ou le service que vous dirigez (heures de cours, de travail ou de visite, locaux, matières d'enseignement, conditions d'admission, vos heures personnelles de réception, etc.), en prenant soin de nous tenir au courant de toute modification survenant ultérieurement.

« Il serait désirable que l'usage s'établît peu à peu, dans le monde savant et dans les milieux administratifs, que toute affiche ou toute note à la presse, concernant un cours ou un service public, nous fût en même temps communiquée pour être enregistrée sur les fiches que nous mettons à la disposition des visiteurs.

« Un renseignement urgent (interruption d'un

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine) Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*
Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Goudron, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Société de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIÈME, 1 à 3 par jour.
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

cours, sujet d'une conférence, etc.) peut nous être adressé par téléphone, et note en sera immédiatement prise.

« Dans l'espoir, Monsieur, que vous voudrez bien apporter votre concours personnel à cette œuvre d'utilité commune, dont la sollicitude éclairée du Conseil municipal et du Conseil de l'Université de Paris a bien voulu faire un service public, officiellement installé dès maintenant à la Sorbonne, je vous prie d'agréer l'expression de ma parfaite considération. »

La lutte contre la tuberculose. — Dimanche, 22 Novembre, aura lieu à 3 heures précises, dans la grande salle des fêtes de la mairie du IXe arrondissement, rue Drouot, l'assemblée générale annuelle de l'*Œuvre de la tuberculose humaine*.

Cette réunion se fera sous la présidence de M. Linilhac, sénateur.

Union anti-alcoolique des étudiants.— Le Comité d'action de l'union antialcoolique des étudiants, dans sa dernière réunion a décidé d'agir énergiquement et de passer de la théorie à la pratique. Il fait un appel pressant à toutes les personnes qui voudraient lui accorder leur appui, et en particulier à tous les Etudiants. Les membres du Comité, espèrent que leurs camarades leur enverront en grand nombre leur adhésion (la cotisation annuelle est de 1 franc) et les aideront à réaliser les différentes parties du programme de l'U. A. F. qu'ils trouveront affiché dans toutes les Facultés.

Exposition des boissons hygiéniques. — La Société d'hygiène de France organise une exposition spéciale des boissons hygiéniques qui se tiendra dans le jardin d'hiver de la salle Wagram en Février prochain.

Étranger.

La rentrée dans les écoles médicales anglaises. — D'après les chiffres récemment publiés, il apparaît que le nombre d'élèves inscrits au début de la présente année scolaire dans les diverses écoles de médecine d'Angleterre est légèrement supérieur au chiffre correspondant de l'année dernière. A Londres, les élèves nouveaux sont au nombre de 419 (au lieu de 390 en 1902). Les chiffres correspondants étaient de 418 en 1901, de 465 en 1900, de 536 en 1899. Pour la totalité de l'Angleterre et du pays de Galles le chiffre des nouveaux s'élève à 800 (les chiffres correspondants étaient de 688 en 1902, de 730 en 1901, de 734 en 1900 et de 929 en 1899).

Parmi les écoles métropolitaines, le Saint Bartholomews Hospital vient en tête avec 80 nouveaux; puis viennent le Guys Hospital (70) et le Loudon Hospital (60). Il convient de rappeler ici que l'instruction médicale à Londres n'est pas du domaine de l'Université qui se borne à faire passer des examens dans un certain nombre de grands hôpitaux dont les ressources ont permis l'organisation de cet enseignement.

Parmi les écoles provinciales, c'est la nouvelle Université de Liverpool qui vient en tête avec 111 nouveaux; l'Université de Cambridge prend la seconde place avec 104 inscrits.

Université d'Oxford. — Lord Goschen vient d'être élu chancelier de l'Université en remplacement de Lord Salisbury, décédé.

Université de Tomsk. — M. Kourlow, professeur ordinaire, est nommé recteur.

CONCOURS

Externat. — Pathologie. — *Séance du 17 Novembre. — Péritonite aiguë.* — Ont obtenu : MM. Rothenberger, 2; Weil, 16; Vincou, 17 1/2; Thévenin; Tilloy, 14; Picaud, 15; Ségal, 16 1/2; Mlle Tchebolarewsky, 16; Streiff. 14; Tronc, 14; Vanel, 18 1/2; Vignes, 11; Picot, 17; Roucayrol, 15; Quertaut, 17 1/2; Peyrache, 17 1/2; Ségala, 14 1/2; Sourdeau, 13; Villejean, 10; Saison, 16.

Séance du 19 Novembre. — Croup. — Ont obtenu : MM. Voillemot, 18 1/2; Soulié; Roussel, 16; Even, 14; Gras (Alfred), 15; Duranton, 15; Grenier, 8; Duvaldestin, 14; Dupic, 16; Grasset, 20; Jacob (Pierre), 18; Finot, 17; Fouchet, 13; David (Victor), 17; Dragoesco, 13; Durand, 14; Delacour; Croissant, 17; Grandu, 2; Delpech, 16.

Anatomie. — *Séance du 18 Novembre. — Muscles de l'éminence thénar.* — Ont obtenu : MM. Brunet, Bonnet, 13 1/2; Bonneau-Lavaranne, 15; Chanal, 13; Chaillot; Mlle Boirivant, 13; Béclère, 17; Brisset du Nos, 18 1/2; Copreaux, 17; Cottenot, 15; Bajau, 20; Beaufils, 2; Burgard, 14 1/2; Budau, 19; Buxareo, 16 1/2; Borde, 14; Barthélemy, 16; Bardizbannais, 1; Constant, 15; Chabrol, 20.

Séance du 19 Novembre. — Rapports du rein. — Ont obtenu : MM. Collière, 11; Bouhey, 15; Court, 16 1/2; Chatelain, 9; Biétrix, 17; Mlle Chaperon, 14; Carrère, 10; de Boyer de Choisy (J.), 12; Cavaroz, 18; Bouzigues, 11; Boursier, 15; Bellou, 13; Casteran, 17 1/2; Cartier, 17; Cadenat, 19; Bridoux, 13; Bory, 13; Brenac, 16 1/2; Canque, 16 1/2; Blechmann, 17 1/2.

Hôpitaux d'Orléans. — Le concours pour la place de professeur d'accouchements à l'école des sages-femmes de la Maternité d'Orléans vient de se terminer par la nomination de M. Coville, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien adjoint de l'Hôtel-Dieu.

Hôpitaux d'Angers. — Le concours de l'internat s'est terminé par la nomination de MM. Breau, Joubert et Guillet comme internes titulaires; Boismard, Vachez, Gaugain et Picard comme internes provisoires.

RENSEIGNEMENTS

Externe vétéran, reçu des premiers, préparerait quatre étudiants, pas plus, à l'Externat; guiderait leurs débuts à l'hôpital; conditions très modérées. S'adresser *P. M.*, n° 1025.

A céder de suite, pour cause de départ, clientèle de 7.000 francs, fixe 1.600 francs; on fait la pharmacie; 2 h. 1/2 de Paris, près la mer. Aucune condition exigée. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 1026.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
16, Rue de Verneuil, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.
Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE
Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS
NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

HUILE DE FOIE DE MORUE
pure et naturelle
DE PETER MOLLER
de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, OEDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

MARQUE DÉPOSÉE

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 94. — Mercredi, 25 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Forme pseudo-méningitique du syndrome d'insuffisance surrénale aiguë, par M. EMILE SERGENT 813

La ponction lombaire dans les complications endocraniennes des otites, par MM. CHAVASSE et MAHU 815

CHRONIQUE

Claude Philippe, 1865-1903, par M. J.-A. SICARD. 673

Les élèves en chirurgie à l'Assemblée nationale après la fuite de Louis XVI, par M. MAC-AULIFFE. 674

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Le kermès, M. J. BOUGAULT. — Comparaison des diverses lettres au point de vue de la vitesse de la lecture et formation d'un alphabet rationnel, MM. ANDRÉ BROCA et D. SULZER. — La résistance électrique du corps humain, M. STÉPHANE LEDUC. — Contribution au traitement du cancer par les rayons X, M. BIRAUD. — Contribution à l'étude de la dyscrasie acide (acide chlorhydrique), MM. A. DESGREZ et J. ADLER. 818

Société anatomique : Kyste de l'ovaire, M. FRANÇOIS-DAINVILLE. — Fibrome de la paroi abdominale, MM. OMBREDANNE et MARTIN. — Embolie cérébrale cancéreuse, M. VIGOUROUX. M. CORNIL. — Délire alcoolique, MM. VIGOUROUX et LEGRAIN. — Sarcome de la jambe, M. MORESTIN. — Erosion duodénale au cours d'une salpingite tuberculeuse fistuleuse avec stéatose hépatique, M. GANDY. — Luxation du pied, M. COTTARD 818

Société médicale des hôpitaux : L'hyperchlorurie et l'hypochlorurie chez les cardiaques, M. PIERRE MERKLEN. — Hyperchloruration et déchloruration, M. ACHARD. — Albuminurie au cours d'une crise d'hystérie, M. DOPTER. MM. HIRTZ, FAISANS. — Etude clinique sur quelques formes frustes de l'appendicite chronique, M. A. SIREDEY. 819

Société de biologie : Pleurésie typhoïdique, MM. WIDAL et LEMIERRE. — Athérome artériel expérimental, MM. GILBERT et LION. — Glycolyse et ligature du canal de Wirsung, MM. R. LÉPINE et BOULUD. — Accidents laryngés tabétiques, M. J. LÉPINE. — Abcès expérimentaux aseptiques à répétition, MM. J. SABRAZÈS et L. MURATET. — Corps granuleux et cellules hématomacrophages du liquide céphalo-rachidien, MM. J. SABRAZÈS et L. MURATET. — Splénectomie et polynucléose rubique chez le lapin, M. JOSEPH NICOLAS. — Etude de la traversée digestive, M. MAUREL. 819

Académie de médecine : Dilatation réflexe de l'estomac, M. REYNIER. — Rapport sur le prix Guzman, M. LANDOUZY. — Enseignement pratique de l'hématologie et de la cytologie, M. LANDOUZY. — L'alimentation des albuminuriques, M. LANDOUZY. — Les injections sous-cutanées de sérum gélatineux dans le traitement des hémorragies, M. LANDOUZY. — Traitement des cancers par l'adrénaline, M. MAHU 820

ANALYSES

Médecine : Les troubles gastriques dans la tuberculose pulmonaire chronique, par M. E. DU PASQUIER. — Atonie de l'estomac, par M. J. H. SALISBURY. 820

Chirurgie : Cure opératoire de l'hydrocèle vaginale sans résection de la séreuse, par M. CHAUDÈZE 820

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Perforation du diaphragme et du poumon par un drain; émission d'urine par la bouche; guérison, par M. CAVAILLON 820

NOUVELLES

Faculté de médecine 678
Hôpitaux 678
Nouvelles : Paris et départements 678
Concours 679
Renseignements 679

CLAUDE PHILIPPE

1865 — 1903

Le corps médical vient encore d'être frappé par une mort des plus inattendues, celle de Claude Philippe, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef du laboratoire d'Anatomie pathologique de la Salpêtrière.

Comme dernier adieu à ce cher camarade pris en plein travail, nous ne saurions mieux faire que de reproduire, en nous y associant de plein cœur, les paroles émues prononcées à l'amphithéâtre de la Clinique des maladies nerveuses, par son maître le professeur Raymond.

Messieurs,

« Un événement, douloureusement imprévu, vient de mettre en deuil la clinique.

« Mon ancien interne, M. Philippe, mon chef de laboratoire d'anatomie pathologique, mon collaborateur très dévoué est mort frappé brusquement dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

« Vendredi, vous avez pu le voir, assistant à ma leçon, avec son entrain et son zèle coutumiers. Le soir encore, à minuit, il était en apparence plein de vie et de santé participant même à une conférence d'agrégation. Il rentre chez lui et le lendemain matin, son frère, en pénétrant dans sa chambre, le trouve en pleine agonie. Quelques instants après, il était mort. Tels sont les faits dans leur navrante brutalité.

« Lorsque par la fuite naturelle des années, un homme est arrivé à la fin d'une carrière scientifique bien remplie, lorsqu'il a consacré à son œuvre tout ce que ses facultés lui permettaient de donner, il peut envisager, avec sérénité la mort prochaine ; mais lorsqu'une belle intelligence est ainsi fauchée, à peine au milieu de sa course, cette mort prématurée a quelque chose d'injuste, de profondément injuste. Et pour mon pauvre et cher collaborateur, il en a été ainsi. Il touchait au moment où il allait récolter le fruit de ses travaux ! Dans quelques semaines, le concours d'agrégation allait s'ouvrir ; il avait la légitime ambition d'être nommé. Je crois que son espérance n'eût pas été déçue ! C'était la porte de l'avenir toute grande ouverte,

« J'ai eu l'honneur d'avoir Philippe auprès de moi pendant sept années : une année comme interne, six années comme chef de laboratoire d'anatomie pathologique. Il m'a rendu les plus grands services, je tiens à le proclamer hautement dans cet amphithéâtre.

« C'est qu'en effet, il était admirablement préparé à la tâche que je lui demandais.

« Antérieurement, il avait fait un premier internat à Lyon, sous la direction de maîtres distingués et qui le chérissaient. Il fit une nouvelle période de quatre années d'internat à Paris.

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
LA BOURBOULE — SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE — ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.
OUATAPLASME — Du Docteur ED. LANGLEBERT — Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses. ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.
GUILLIERMOND — SIROP IODO-TANNIQUE — AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
VIN MENUT, GRANULE MENUT — Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin — VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES — Par la Théobromine du maté et l'iode. — GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.
NUCLÉNAL BOUTY — Nucléine Phosphoglycérates. — ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION — 3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas. — 1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS
ST-LEGER TONI-ALCALINE
SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX entièrement assimilable. — AFFECTIONS PULMONAIRES, ANEMIE — MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX

Ses goûts, déjà dès le début de ses études médicales, le portaient vers l'anatomie pathologique.

« Elève d'un homme que je considère comme un des premiers anatomo-pathologistes de ce temps, de mon collègue et ami Gombault, il devait bientôt se distinguer lui-même. Il fut un histologiste remarquable, tout en étant un clinicien de valeur, car il ne sépara jamais l'une de ces études de l'autre. Et c'était là, précisément, ce qui faisait son originalité, sa personnalité.

« Il savait bien que, pour l'exacte appréciation des faits anatomo-pathologiques, il faut s'en rapporter toujours, et en dernier ressort, à la clinique. C'est dans cet esprit qu'il dirigea le laboratoire. La très juste notoriété qu'il s'était acquise en France et à l'étranger fut le couronnement de ses efforts. Il en fut encore récompensé par les témoignages d'estime des nombreux médecins de tous les pays qui venaient s'instruire sous sa direction.

« Je vous rappelle ses principaux travaux, ses belles études sur le tabes et les cordons postérieurs, sur les amyotrophies en général, sur les encéphalopathies infantiles et sur bien d'autres points de l'histologie normale et pathologique du système nerveux. Tous vous avez présentes à la mémoire ses publications aux différents congrès et sociétés savantes, ses dernières études d'ensemble publiées en collaboration avec M. Gombault, et sa participation aux divers traités classiques.

« Je viens de vous rappeler ce qu'a été le savant.

« Derrière le savant, il y avait un homme profondément bon, droit, honnête, serviable pour qui collègues et condisciples, avaient estime et affection.

« J'ai tenu, Messieurs, à vous exprimer ici en quelques mots dans cette chaire de la Salpêtrière qu'il a si bien servie, tous les sentiments que j'avais voués à ce regretté élève, collaborateur et ami. Que sa vieille mère écrasée par le chagrin, que ses distingués frères, reçoivent l'hommage d'un homme qui a beaucoup aimé Philippe et qui est touché, lui aussi, comme par la perte d'un des siens. Peut-il en être autrement lorsque pendant des années deux vies s'associent aussi complètement que celles du maître et de l'élève?

. . . . . .

Puis, en signe de deuil, la leçon du professeur Raymond, est suspendue.

J.-A. Sicard.

LES ÉLÈVES EN CHIRURGIE
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS LA FUITE DE LOUIS XVI

Dans la nuit du 20 Juin 1791, Louis XVI et sa famille quittaient Paris par la route de Châlons. Reconnu à Sainte-Menehould par Drouet, le roi était bientôt arrêté à Varennes, dans l'Argonne, et conduit chez le procureur-syndic de la commune, l'épicier Sausse. Le 25 Juin, la famille royale était ramenée à Paris sous l'escorte de trois membres de l'Assemblée nationale, Barnave, Latour-Maubourg et Péthion.

Le 21 Juin, à 10 heures du matin, dit Aulard, le département et la municipalité annoncèrent le départ de Louis XVI par trois coups de canon, et le tocsin retentit à l'Hôtel-de-Ville. Il y eut un mouvement d'inquiétude, une grande fermentation. On ferma les boutiques. La foule se pressa aux Tuileries. Elle visita curieusement les appartements évacués. Il y eut des lazzis : comment « ce gros individu royal » a-t-il pu se glisser dehors sans être vu des factionnaires?

Le portrait du roi fut décroché de sa place d'honneur et suspendu à la porte. Une fruitière prit possession du lit d'Antoinette pour y vendre des cerises, en disant : « C'est aujourd'hui le tour de la nation de se mettre à son aise. »

Les jours qui suivirent, d'innombrables adresses arrivèrent à l'Assemblée nationale, de tous les points de la France. « Le roi est parti; la nation reste », écrivait la municipalité nantaise. « Le roi est parti, disaient les citoyens de la ville de Givet, eh bien! cet événement n'a rien qui doive nous décourager. L'Assemblée nationale suppléera à tout, et si la royauté était une récompense, ses travaux immortels lui en ont mérité les droits. »

Ce fut un immense enthousiasme.

Dans les écoles de chirurgie, comme dans toute la France, les discussions allaient leur train. Avant le départ du roi, quelques élèves étaient venus dénoncer au Bureau municipal de Paris certains de leurs camarades qui tenaient dans les salles des écoles, avant et après les leçons, un club dit club chirurgical, réunion évidemment politique et que la police avait reçu l'ordre de surveiller.

Après la fuite à Varennes, l'exaltation fut à son comble. Les élèves en chirurgie se rendirent en corps à l'Assemblée nationale qui les reçut.

Voici ce qu'on lit, en effet, dans les comptes rendus :

SÉANCE DU LUNDI 27 JUIN 1791 AU SOIR

M. Gaultier-Biauzat. — Les élèves en chirurgie attendent pour prêter leur serment; je demande qu'ils soient introduits dans l'Assemblée.

M. le Président. — J'ai observé à ces Messieurs que l'Assemblée tenait une séance extraordinaire pour lire des adresses et non pour recevoir les députations.

M. Gaultier-Biauzat. — Mais, Monsieur le Président, c'est une adresse vivante. (*Oui! Oui. Applaudissements.*)

M. le Président. — Messieurs, si vous le jugez à propos... (*Oui! Oui!*)

Produits nouveaux de la Mon ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE
(IODO-PEPTONE)
Combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les OVULES DERMA *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

(*La députation des élèves en chirurgie est introduite à la barre*).

M. Martin, chirurgien, orateur de la députation. — Des hommes destinés, par état, à combattre la douleur et la mort, ont entendu la patrie souffrante. Voler à son secours, destiner à la défendre le fer qui, dans leurs mains, est un instrument de bienfaisance et de consolation, tels furent et seront toujours le premier mouvement et le plus cher à nos cœurs.

Les ennemis de la patrie, épouvantés par le courage majestueux d'un peuple libre et digne de l'être, n'ont encore osé sortir des ténèbres dans lesquelles ils ourdissent la trame de leurs criminels complots. Chaque heure, chaque instant peut être prêt à produire une explosion funeste à la cause des peuples. Bientôt peut-être les menaces de leur rage, impuissante jusqu'ici, vont se tourner en réalité. Alors tous les citoyens de l'Empire, tous les hommes doués d'une énergie vertueuse, rassemblés par vos ordres sous les drapeaux de l'égalité, marcheront à la victoire; ceux qui, comme nous, Messieurs, ont vu la mort de près, savent qu'elle ne peut inspirer l'effroi au guerrier qui ne craint que l'esclavage. Ce n'est pas la mort, Messieurs, c'est la douleur qu'on redoute, et c'est à la douleur que notre art doit et sait commander.

Metz, assiégée par le chef d'une maison dès longtemps funeste à la France, par Charles-Quint, voyait ses défenseurs couverts de blessures et livrés au découragement; un seul homme paraît : le calme renaît dans la place avec la confiance. Charles-Quint fuit et laisse ses blessés à la merci de nos braves aïeux. Cet homme, Messieurs, était Ambroise Paré, chirurgien célèbre.

Riches de son expérience et de celle de deux siècles de lumière, écoulés entre nous et lui, nous venons jurer dans le temple auguste de la Loi, de ne vivre que pour étancher le sang qui peut couler pour une aussi belle cause. Doublement libres, ne craignant point de laisser à la patrie, après notre mort, des veuves à consoler et des orphelins à nourrir, nous sollicitons la faveur de porter les premiers coups à nos ennemis communs. Mais, à quelque destination qu'on nous réserve, nous jurons de consacrer toute notre existence au service des défenseurs de la patrie, de les conserver à la reconnaissance publique et de nous ensevelir avec eux sous les ruines de la Liberté. (*Vifs applaudissements.*)

M. le Président. — L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'hommage que vous lui apportez de votre zèle au sein de vos études où vous vous occupez à chercher le moyen de soulager les maux de l'humanité. Vous y avez entendu les maux de la patrie et vous y accourez. Vous jurez de soulager nos frères communs, de les conserver à la reconnaissance publique, ou de vous ensevelir avec eux. C'est ne pas changer d'occupation.

L'Assemblée nationale vous admet à la séance.

(*Les membres de la députation sont introduits dans la salle.*)

M. Martin, orateur de la députation. — On nous fait oublier que nous manquons de remplir le devoir le plus cher à nos cœurs, celui de prêter à la patrie le serment solennel d'obéir à la nation et à la loi, et de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution que vous avez faite. J'ose vous supplier, au nom de mes confrères et au mien en particulier, de vouloir bien agréer nos excuses, et de regarder cette omission comme un effet de l'enthousiasme où nous nous trouvons.

Messieurs, placés dans le sanctuaire de la Loi, il est permis de perdre la mémoire et de ne se souvenir d'autre chose que de vous voir et de vous exprimer l'hommage de notre sentiment et de notre patriotisme (*Applaudissements*).

M. le Président. — L'Assemblée est prête à recevoir le serment que vous offrez à la patrie.

(*Les membres de la députation prêtent le serment*).

Léon Mac-Auliffe.

LIVRES NOUVEAUX

H. Labbé. — *Les médications reconstituantes. La médication phosphorée.* Paris, 1903. (Collection des « Actualités médicales ».) J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.

Ce petit volume constitue un exposé précis, clair et, en un sens, complet des fondements biochimiques délicats et complexes sur lesquels s'appuient la médication phosphorée traditionnelle et les tentatives thérapeutiques actuelles relatives aux composés phosphorés organiques naturels ou synthétiques : léci-thines, nucléines, acides nucléiques.

Alfred Martinet.

G. Lyon. — *Clinique thérapeutique.* 5e édition, Paris, 1903. (Masson et Cie, éditeurs.)

Le fait qu'en quelques années le traité de thérapeutique clinique de M. Gaston Lyon soit arrivé à sa cinquième édition, démontre mieux que toutes les gloses qu'on en pourrait faire, la place importante et méritée qu'il a prise dans la bibliothèque des praticiens. Cette nouvelle édition revue et augmentée, se différencie surtout des précédentes par des additions étendues relatives à la pathologie gastro-intestinale en particulier aux dyspepsies, à l'entéro-colite muco-membraneuse, aux constipations, aux ptoses viscérales, toutes d'actualité évidente.

Alfred Martinet.

BIBLIOGRAPHIE

644. — Valentin (Paul). **Les paralysies de la coqueluche**, *thèse*, Paris, 1903. (*Vigot frères*, éditeurs).

642. — Boulanger (E.). **Germination de l'ascospore de la truffe.** 1 brochure in-4°, imprimerie Oberthur, à Rennes.

640. — Mosny. **La protection de la santé publique** (Loi. Commentaires de la loi. Règlements d'administration). 1 vol. in-15, 95 pages cartonné (1 fr. 50). Actualités médicales (*Librairie J.-B. Baillière et fils*, Paris).

650. — Gilbert-Ballet. **Traité de pathologie mentale.** 1 vol. in-8° jésus de 1624 pages, cartonné toile, tête dorée, avec 215 figures dans le texte et 6 planches en chromolithographie hors texte: 26 francs (*O. Doin*, éditeur, Paris).

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

LUSOFORME
ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
LUSOFORME
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 16, rue d'Argenteuil, PARIS

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE ET DES ANÉMIES
Cacodylate de Fer
En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 03 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.
Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES
Cacodylate Iodo-Hydrargique
En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 03 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.
Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

PROTONE

Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, desséchant les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMORINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires,* de l'*Erysipèle,* des *Maladies des femmes,* des *Affections rhumatismales,* et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire.*

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Fçse des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

COLCHIFLOR

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : **1 gr. THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES
Dose de Thiocol: par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0.33.

CURE DE DÉMORPHINISATION

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine,** *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (Walther)

Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIIIe)

TABLETTES du Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

VIN CORNÉLIS

PEPTONE CORNÉLIS ET GLYCEROPHOSPHATES

TONI NUTRITIF RECONSTITUANT RÉPARATEUR PUISSANT

PHARMACIE. L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

* *Echantillon* Franco sur demande

28, Rue Jorbert, PARIS

TÉLÉPHONE 240-94

et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION

au Froment pur

DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT		PAIN
	Laboratoire Municipal de Paris	Laboratoire du Dr Villejean	ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2.77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 2 Décembre 1903, à 1 heure. — M. Livon : Grossesses et accouchements consécutifs aux ruptures utérines ; MM. Pinard, Brissaud, Roger, Wallich. — M. Maur : Contribution à l'étude de la symptomatologie de la grossesse extra-utérine, spécialement dans sa première période ; MM. Pinard, Brissaud, Roger, Wallich. — M. Lestelle : Des accidents cérébraux consécutifs à la ligature de l'artère carotide primitive ; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Wallich. — M. Simon : Contribution à l'étude de l'appareil lymphoïde de l'intestin ; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Wallich. — M. Chancenotte : Kystes dermoïdes sous-péritonéaux ; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Leuret : Étude clinique sur les rapports de la péritonite tuberculeuse et de la tuberculose génitale chez la femme ; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire. — M. Roy : Contribution à l'étude des causes et du traitement des pseudarthroses ; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mauclaire.

Jeudi 3 Décembre 1903, à 1 heure. — M. Franco : Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Notes sur quelques cas observés à Tunis ; MM. Brouardel, Hutinel, Gilbert, Thoinot. — M. Delange : Considérations sur les formes graves de diphtérie chez les malades non inoculés à temps et sur l'insuccès de la sérothérapie dans ces conditions ; MM. Hutinel, Brouardel, Gilbert, Thoinot. — M. Canuet : Insuffisance mitrale d'origine artérielle ; MM. Gilbert, Brouardel, Hutinel, Thoinot. — M. Jean Talon : De la névrite radiale ; MM. Cornil, Le Dentu, Chantemesse, Faure. — M. Lerivrain : Contribution à l'étude de la torsion du pédicule des kystes du ligament large ; MM. Le Dentu, Cornil, Chantemesse, Faure. — M. Door : Diagnostic de l'érysipèle de la face ; MM. Chantemesse, Cornil, Le Dentu, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Novembre 1903. — 2e, Salle Corvisart : MM. Gautier, Rémy, Gley. — 3e, Oral (Première partie), Salle Richet : MM. Terrier, Lepage, Cunéo. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Déjerine, Bezançon, Legry.

Mardi 1er Décembre 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Pozzi, Hartmann, Faure. — 3e, Oral (Première partie) : MM. Guyon, Maygrier, Launois. — 4e, Salle Thouret : MM. Chantemesse, Thoinot, Vaquez. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Le Dentu, Schwartz, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. De Lapersonne, Albarran, Auvray.

Mercredi 2 Décembre 1903. — 2e, Salle Richet : MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Pasteur : MM. Landouzy, Desgrez, Gosset.

Jeudi 3 Décembre 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Chassevant, Guiart. — 3e, Oral (Première partie), Salle Vulpian : MM. Berger, Bonnaire, Thiéry. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Troisier, Auvray, Richaud.

Vendredi 4 Décembre 1903. — 3e, Oral (Deuxième partie), MM. Blanchard, Letulle, Widal. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Gaucher, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 5 Décembre 1903. — 4e, MM. Proust, Gilbert, Dupré. — 2e, Chirurgien-dentiste : MM. Chauffard, Schwartz, Chassevant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier, MM. Budin, Maygrier, Demelin.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine d'Angers. — Après concours, MM. Rouland et Martin ont été nommés préparateurs de chimie et de physique, et M. Martin a été nommé aide-préparateur de chimie.

École de médecine de Rennes. — Après concours, M. Collet a été nommé chef de clinique médicale.

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux. — M. Albert Robin passe à Beaujon ; M. Claisse à la Pitié ; M. Thiroloix à Sainte-Périne ; M. Souques à Debrousse.

Hôpital Saint-Louis. — M. Du Castel commencera ses conférences sur *la syphilis et les maladies de la peau* le samedi 5 Décembre à 1 h. 1/2, et continuera les samedis de chaque semaine à la même heure.

A 1 h. 1/2 consultation externe dans la salle de consultation de l'hôpital.

A 2 h. 1/2, conférence clinique dans la salle de conférences du musée.

Hôpital Lariboisière. — M. Legendre reprendra ses *Conférences de pratique médicale* (thérapeutique et déontologie), à l'amphithéâtre, le samedi 5 Décembre, à 10 h. 1/2, et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Est nommé dans le corps de santé de la marine : à l'emploi de médecin auxiliaire de 2e classe, M. Janicot, élève du service de santé.

Le fonctionnement médical des hôpitaux de la marine. — Le Ministre de la marine vient de régler par la circulaire suivante le fonctionnement des hôpitaux de la marine :

« A la suite des modifications introduites récemment dans le fonctionnement des hôpitaux de la marine, j'ai été amené à examiner s'il ne conviendrait pas d'apporter des changements aux heures des visites médicales et des repas du personnel en traitement.

« Les malades, principalement ceux que les souffrances laissent éveillés la nuit, ont surtout besoin

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE. MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA FRANGULOSE FLACH
Échantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Goudron, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

de repos le matin, et je ne puis qu'attribuer à des préoccupations étrangères à leur bien-être les dispositions qui ont fixé à une heure matinale la visite des médecins.

« Dorénavant la visite aura lieu à huit heures. Pour les hôpitaux de Saint-Mandrier et de Port-Louis les heures de départ des canonnières transportant le personnel médical seront 7 h. 30 pour l'aller et 11 h. 15 pour le retour; les médecins pourront ainsi consacrer plus de temps qu'aujourd'hui à l'examen des malades, aux opérations chirurgicales, aux leçons de clinique, etc.

« La contre-visite se fera à 4 heures du soir dans les hôpitaux principaux.

« Dans les hôpitaux-annexes, où il existe un personnel permanent, la contre-visite aura lieu à l'arrivée de la canonnière et sera assurée par les médecins résidants et un tiers des médecins traitants qui retourneront l'après-midi à Saint-Mandrier et à Port-Louis, d'après un roulement à établir.

« Les heures des repas seront les suivantes : premier déjeuner, 7 heures; déjeuner, 11 heures; dîner, 5 h. 30.

« D'autre part, comme des changements trop fréquents dans les médecins traitants ne peuvent qu'être préjudiciables aux malades, les directeurs du service de santé s'efforceront de ne confier le service des salles qu'à des médecins ayant un assez long séjour à accomplir à terre, de façon qu'ils puissent être chargés pendant six mois au moins du même service médical ou chirurgical.

« J'ai également décidé de modifier les errements suivis au sujet du service de garde des officiers du corps de santé. Au lieu de durer une semaine, le service de garde sera de vingt-quatre heures, comme dans les hôpitaux militaires : les officiers mariés ne resteront plus ainsi toute une semaine hors de leur famille. »

Société de médecine de Caen. — La Société de médecine de Caen et de la Basse-Normandie vient de constituer son bureau pour l'année 1904 de la façon suivante : MM. Chevillot, président; Barrette, vice-président; Osmont, secrétaire général; Léger, Bourienne, secrétaires des séances; Duvivier, trésorier; Charbonnier, bibliothécaire; Marais, bibliothécaire-adjoint; Noury, Leclerc, Guiot, H. Marais, membres du comité de publication.

Étranger.

Université de Moscou. — M. Taliantzew, privat-docent, est nommé professeur de pathologie générale.

CONCOURS

Agrégation de médecine. — Les candidats admis à prendre part au concours d'agrégation qui s'ouvrira le 17 Décembre prochain sont :

Paris. — MM. Apert, Auclair, Balthazard, Bergé, Léon Bernard, G. Brouardel, P. Carnot, Castaigne, Cavasse, Claude, Dufour, Enriquez, Gandy, J.-M. Garnier, Gasne, Griffon, Guillain, Josué, Jousset, E.-M. Labbé, Laignel-Lavastine, P. Lereboullet, Lesné, Macaigne, Milian, Nattan, Nobécourt, Cl. Philippe, J. Renault, Sergent, J. Sicard et A. Thomas.

Montpellier. — MM. Ardin-Delteil et Lagriffoul.

Nancy. — MM. Garnier, Hoche, Perrin et Richon.

Bordeaux. — MM. Abadie, Cruchet, Micheleau, Morichau-Beauchant et Verger.

Lille. — MM. Bertin, Breton, Ingelrans et Raviart.

Lyon. — MM. J.-F. Arloing, Cade, Charvet, Gallavardin, J. Lépine, Lesieur, E.-M. Martin, Mayet, Nicolas, Pauly, M. Péhu et Piéry.

Toulouse. — MM. Baylac, Cestan, Dalous et Sorel.

Plusieurs candidats sont inscrits en même temps pour plusieurs Facultés.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 23 Novembre. — Muscles masticateurs et leurs nerfs.* — Ont obtenu : MM. Bekiarian, 13; Brac, 18 1/2; Martignon, 15; Madre, 18; Mousnier, 16; Jousset (Xavier), 17; Manville; Lelong, 6; Maynier, 12; Le Savoureux, 15; Lévy-Bruhl, 18; Mora, 12; Labbé; Lerat (Georges), 17 1/2; Minot, 17; Lemuet (Alph.), 8; Moreau, 15; Mathieu, 10; Meurice, 14; Paoli, 8.

Pathologie. — *Séance du 24 Novembre. — Pleurésie purulente.*

Ecole de médecine de Rennes. — Un concours pour un emploi de professeur suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie sera ouvert devant la Faculté de médecine de Paris, le 11 Juillet 1904, pour un emploi de professeur suppléant d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Conditions du concours : Nul ne peut être admis au concours s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne justifie du grade de docteur en médecine pris dans une Faculté française.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine à Paris un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

École supérieure de pharmacie de Nancy. — Un concours s'ouvrira le 11 Juillet 1904, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

A céder de suite, pour cause de départ, clientèle de 7.000 francs, fixe 1.600 francs. On fait la pharmacie, 2 h. 1/2 de Paris, près la mer. Aucune condition exigée. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 1026.

Externe en chirurgie à l'hôpital Boucicaut désirerait permuter avec collègue de médecine ou de chirurgie à Beaujon ou à Laribroisière. S'adresser *P. M.*, n° 1027.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOÛT AGRÉABLE PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ANÉMIE CHLOROSE AMPHITHISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

LES ÉTABLISSEMENTS
PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple
SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Medication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (Phosphite de créosote) LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique) GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de gaiacol)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Arc, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Tarif Pharm.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 95. — Samedi, 28 Novembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

L'action de l'iode. L'iode et le tissu lymphoïde, par MM. Marcel Labbé et Lortat-Jacob. . . 821

L'ankylostomasie en France, par M. J.-P. Langlois 823

CHIRURGIE PRATIQUE

A propos d'un nouveau procédé de cure radicale de la hernie inguinale, par M. E. Rochard. . . 823

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le sérum ovulicide. — La sécrétion interne du pancréas et la destruction du sucre par les muscles. — Myélite transverse et carcinomatose diffuse des os, par M. Rommie 824

CHRONIQUE

A. Proust, 1834-1903, par M. E. De Lavarenne . . 681

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie : Présentation d'un volumineux fibrome de l'ovaire (P = 13 kilogrammes), M. Mauclaire. — Présentation d'un bassin oblique ovalaire à lésions rachitiques associées, M. Rudaux. — Traitement de la métrite cervicale par le nouveau caustique de Filhos, M. Richelot. MM. Routier, Lepage, Legueu, Pinard, Richelot. — Un cas d'imperforation du mamelon droit, M. Bouffe de Saint-Blaise. — Adénofibrome du sein chez une femme enceinte, M. Routier. MM. Pinard, Legueu. — Tumeur sacro-coccygienne due à une inclusion fœtale, M. Kirmisson. — Tumeur du mamelon droit entravant l'allaitement, M. Lepage. 825

Société de thérapeutique : Etude pharmacologique sur les extraits de céréales, M. L. Adrian. — Action de l'alcool sur l'estomac et sur la digestion, M. Mathieu. 825

Société de chirurgie : Sur l'hystérectomie abdominale, totale ou subtotale, dans les fibromes utérins, M. Monod. MM. Rochard, Walther. — Sur les appareils de marche dans les fractures de cuisse, M. Hennequin. — Contribution à l'étude des ruptures de l'urètre membraneux, M. Bazy. MM. Legueu, Championnière, Reynier, Schwartz. — Thyroïdectomie pour goitre, M. Lucas-Championnière. — Plaie simultanée du foie et de l'artère fémorale par balle de revolver, M. Legueu. — Luxation irréductible de l'index, M. Jalaguier. — Torsion du cordon spermatique ; gastrostomie par torsion, M. Souligoux. 826

ANALYSES

Biologie générale. Cytologie : La fin de la vie, par M. J. Grasset. 826

Médecine expérimentale : Modifications de la sécrétion gastrique après l'extirpation d'un seul rein, par MM. Sitter von Steiskel et Axisa. 826

Pathologie générale : De l'action de l'érepsine et du suc intestinal sur les toxines et sur l'abrine, par MM. N.-O. Sieber et E.-O. Schoumoff-Simanowskaya. 827

Médecine : Etude sur la métamérie cutanée, en particulier dans le zona et les fièvres éruptives, par M. G. Langevin. — Le faisceau pyramidal homolatéral ; le côté sain des hémiplégiques (étude anatomo-clinique, par MM. P. Marie et G. Guillain. 827

Chirurgie : Anatomie chirurgicale et chirurgie des bronches extra-pulmonaires, par M. A. Schwartz. — Sur le traitement des kystes hydatiques du foie ; extirpation totale ou marsupialisation, par M. Ferraton. 828

Pédiatrie : Les paralysies précoces du voile du palais dans la diphtérie et leur pathogénie, par M. M. Deguy 828

Épidémiologie, Médecine publique. Hygiène : Les eaux d'alimentation dans le département du Doubs, par M. E. Maréchal 828

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel hypnotique : Le Véronal. 683

NOUVELLES

Faculté de médecine 686
Hôpitaux 686
Nouvelles : Paris et départements 686
Concours 687

A. PROUST

1834 — 1903

La Faculté de médecine de Paris vient d'être douloureusement frappée par la mort aussi subite qu'imprévue du professeur Proust. Mardi dernier, dans l'après-midi, le professeur était encore à la Faculté, lorsqu'après avoir présidé la thèse d'un de ses élèves, il fut pris d'un ictus ; immédiatement on le transporta à son domicile, mais son état, loin de s'améliorer, ne fit qu'empirer, et jeudi matin il succombait sans avoir repris connaissance.

Proust meurt à soixante-neuf ans ; il touchait



bientôt à l'âge de la retraite ; le destin lui a évité de franchir ce pas toujours pénible ; jusqu'au dernier jour de sa vie il aura pu s'acquitter intégralement des multiples fonctions dont il était chargé : c'est qu'il eut une vie scientifique, médicale et administrative singulièrement remplie.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la BOURDAINE
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

CARABANA PURGE GUÉRIT

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

SAINT-GALMIER BADOIT

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES
MIGRAINES ET NEVRALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. - E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

* * *

Achille-André Proust était né à Illiers, dans l'Eure-et-Loir, le 18 Mars 1834. Il fit de brillantes études au cours desquelles il se distinguait déjà par cette puissante faculté d'assimilation qui le caractérisa toute sa vie et lui permit de faire sa brillante carrière.

Interne des hôpitaux, il était reçu docteur à vingt-huit ans, en 1862. Quatre ans après, en 1866, il était nommé agrégé; puis médecin des hôpitaux; en 1879, il était élu membre de l'Académie de médecine où il succédait à Tardieu; enfin, en 1885, après avoir suppléé Bouchardat pendant deux ans, il était désigné pour occuper la chaire d'hygiène de la Faculté.

Ces diverses étapes auraient suffi pour faire glorieuse la vie médicale de beaucoup d'hommes de valeur, médecins et professeurs, mais A. Proust put les doubler, menant parallèlement une aussi belle carrière administrative.

Elève du grand hygiéniste Fauvel, il s'orienta de bonne heure vers l'hygiène dont il entrevoyait alors déjà le grand rôle.

Dès 1869, il était chargé d'une importante mission en Russie et en Perse, pour étudier les moyens de lutter contre l'invasion du choléra. Bientôt après, il entrait au Comité consultatif d'hygiène de France, dont il fut secrétaire, et Fauvel le faisait nommer son adjoint; à la mort de son maître, il lui succédait comme inspecteur général des services sanitaires. En cette qualité, il eut de nombreuses missions à remplir, entre autres comme délégué du Gouvernement français aux conférences sanitaires internationales qui se sont succédé à Vienne, Rome, Venise, Dresde, Paris, Venise, de 1874 à 1897, encore ces temps-ci, en 1903, à Paris.

Ainsi, tant à la Faculté de médecine que dans les services administratifs, Proust arrivait jeune, dans la force de l'âge et du talent, à de hautes fonctions où il sut faire preuve, en toutes circonstances, d'autant de savoir que de talent.

Proust justifiait d'ailleurs pleinement la confiance que l'on avait eue en lui en raison de sa haute culture scientifique et de son esprit méthodique.

C'était un excellent médecin, très instruit, ayant un sens clinique profond : tous les élèves qui l'entouraient dans les services qu'il dirigea à l'hôpital Lariboisière, puis à l'Hôtel-Dieu, sont là pour l'attester.

Très observateur, il aurait eu tendance à s'occuper des affections du système nerveux, comme l'attestent nombre de travaux qu'il fit sur ce sujet depuis sa thèse d'agrégation sur « les différentes formes de ramollissement du cerveau » jusqu'à son beau travail « de l'automatisme ambulatoire » qu'il communiqua en 1890 à l'Académie des sciences morales et politiques. Mais ses qualités de médecin avisé apparurent également dans un tout autre genre d'études pour lesquelles il allait se spécialiser : on peut en juger par ses travaux sur l'hygiène internationale, à propos de la peste, du choléra, de la fièvre jaune; par ses travaux sur la vaccine en France et à l'étranger, les intoxications professionnelles, la trichinose; par les nombreux rapports, toujours si bien documentés, qu'il fit dans les nombreuses Commissions académiques et autres dont il faisait partie.

* * *

Professeur d'hygiène à la Faculté de médecine, inspecteur général des services sanitaires, Proust se trouvait un des plus hauts dirigeants des services d'hygiène en France, à une époque où la science de Pasteur allait modifier du tout au tout notre manière de voir sur les maladies et sur les moyens de lutter contre elles. Une transformation complète s'imposait dans la façon de concevoir l'hygiène; il est juste de dire que, grâce, à ses puissantes facultés d'assimilation, à son esprit méthodique et à sa froide ténacité, Proust sut parfaitement tenir le rôle délicat qui lui incombait entre les hommes de science, qui voulaient rapidement marcher de l'avant, et l'administration que l'esprit de routine enrayait.

De suite, il avait pressenti le rôle colossal que, dans la société moderne, allait prendre l'hygiène, et, dès 1877, il écrivait cette phrase dans la préface de son *Traité d'hygiène* : « Mieux renseignés sur la nature et les causes des maladies, nous savons aussi mieux les prévenir. La connaissance plus précise des conditions qui président aux affections virulentes et miasmatiques permet aussi de formuler avec plus de vigueur leur prophylaxie. C'est ainsi qu'en gagnant plus de compétence, la voix de l'hygiéniste a su du même coup acquérir plus d'autorité; il est permis d'espérer que bientôt elle sera prépondérante dans la société, et qu'au lieu de formuler des vœux, elle pourra dicter des lois. »

Les souhaits formulés, par Proust, il y a un quart de siècle, vont chaque jour se réalisant : dans les préoccupations de tous les peuples civilisés et de leurs dirigeants l'hygiène sociale prend de plus en plus la place qui lui est due et que la science moderne lui assigne.

La haute idée que se faisait le professeur Proust de l'action morale de l'hygiène, le sentiment qu'il avait d'être, à l'heure actuelle, un des représentants les plus autorisés de cette hygiène avaient dirigé ses vues vers l'Académie des sciences morales et politiques : il s'y était présenté; il y avait nombre de partisans et nul doute qu'un jour il eût ajouté à ses titres celui de membre de l'Institut.

Dans toutes les questions qu'il avait à traiter, Proust se distinguait par le côté essentiellement pratique de son esprit. Son enseignement à la Faculté en est une preuve évidente.

A une époque où l'enseignement *ex cathedra* dominait encore, il sut joindre constamment la

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« *La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme « organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants.* »

PILULES CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
à Enveloppe mince de Gluten
DOSAGE : *0 gr. 05 de Lécithine par pilule.*

GRANULÉ CLIN
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.
DOSAGE : *0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.*

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES
à la Lécithine naturelle chimiquement pure
Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.
Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 756

pratique à la théorie : c'est dans cet ordre d'idées qu'il créa le musée et le laboratoire d'hygiène à la tête desquels il sut mettre deux de ses collaborateurs aussi compétents que dévoués, MM. Netter et Bourges; c'est dans ce même ordre d'idées qu'il institua les « leçons de choses » par la visite des établissements industriels, des installations sanitaires, si utiles aux élèves, si appréciées par tous ceux qui s'intéressent à l'hygiène.

* * *

Sous l'aspect physique et l'allure d'une certaine indolence, Proust avait l'esprit vif et faisait preuve d'une grande activité. Il le prouvait toutes les fois que ses fonctions d'inspecteur général des services sanitaires l'appelaient à l'étranger ou en province; en cas de danger, il n'hésitait jamais à se prodiguer.

Le gouvernement avait d'ailleurs su récompenser ses services : depuis plusieurs années déjà, il était commandeur de la Légion d'honneur.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel hypnotique : le Véronal.

Le *Véronal*, inventé par Merck (de Darmstadt), a été introduit dans la thérapeutique par E. Fischer et J. v. Mering : c'est la *diéthylmalonylurée*, connue aussi sous la dénomination d'*acide diéthylbarbiturique*. Il répond à la formule



et se présente sous l'aspect de fins cristaux d'un blanc pur, de saveur très légèrement amère, mais nullement désagréable au goût, fondant à 191° et se dissolvant dans environ 12 parties d'eau bouillante et dans 145 parties d'eau à 20°C.

Le Véronal forme des sels alcalins, très solubles, et cette propriété est importante surtout au point de vue de sa résorption dans l'intestin.

Déjà le nouvel hypnotique a fait, en Allemagne, dans les Cliniques et les Hôpitaux l'objet d'expériences nombreuses et approfondies.

Les résultats obtenus jusqu'ici à l'aide de ce nouveau médicament sont parfaitement concordants et permettent de le considérer d'ores et déjà comme un hypnotique de premier ordre.

Les recherches expérimentales sur les animaux faites tant par Fischer et v. Mering ont établi que le Véronal est avant tout un hypnotique relativement inoffensif, dont l'innocuité est prouvée par les doses relativement élevées qu'on a pu administrer sans danger. En outre, la pratique est venue démontrer que c'est un hypnotique privé de tout effet accessoire désagréable et qui mérite, par la sûreté et l'intensité de son action, d'occuper une place tout à fait prépondérante dans l'arsenal thérapeutique.

Le nouvel hypnotique semble indiqué avant tout dans l'agrypnie nerveuse simple, c'est-à-dire, par exemple, dans les cas d'insomnie due à la neurasthénie, l'hypocondrie, l'hystérie, les psychoses hystériques, les psychoses avec dépression profonde, la mélancolie, l'inquiétude nerveuse et l'angoisse ; il satisfait, en effet, à toutes les exigences que la psychiatrie réclame d'un médicament à la fois calmant et hypnotique. Des doses minimes de Véronal sont en général suffisantes pour remplir ce double but. — Le Véronal exerce une action tout à fait remarquable dans les affections qui s'accompagnent de forte dépression nerveuse; il rend aussi d'excellents services dans la démence, la catatonie, le délire, la confusion hallucinatoire aiguë, la paranoïe et l'insomnie causée par les cures de démorphinisation. — Dans les états d'excitation motrice et maniaque, il se recommande comme un calmant puissant et inoffensif, dont l'action sédative se prolonge ordinairement encore le lendemain. — Il constitue de même, pris à petite doses, un très bon remède contre l'insomnie suite d'affections organiques légères, de douleurs peu intenses, de bronchites, de phtisie débutante, de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc. — D'après les observations faites dans le service du professeur Pal à l'hôpital général de Vienne, le Véronal rendrait les meilleurs services dans les états suburémiques de néphrite chronique interstitielle et spécialement, comme d'autres auteurs également s'accordent à le faire ressortir, dans les lésions des valvules cardiaques non compliquées. Dans les affections du cœur en général, l'action du médicament s'est toujours fait sentir promptement, et, même dans les cas graves, il ne s'est jamais manifesté de trouble quelconque dans les fonctions de l'organe.

Le médicament, pris même à fortes doses et pendant très longtemps, n'exerce d'ailleurs aucune action nocive sur le cœur, les vaisseaux et la respiration : aussi peu sous le point de vue de la fréquence que de la qualité, le pouls, en particulier, n'accuse pas d'oscillations dignes de remarque. Le remède ne dérange nullement les fonctions digestives et, bien loin d'influencer défavorablement le poids du corps, — d'après les observations parfaitement concordantes de Würth, Mendel et Kron, — on a pu constater chez la plupart des malades une augmentation constante de leur poids. L'urine est toujours restée exempte d'albumine, de principes sucrés, d'hémoglobine ou autres substances anormales.

Ajoutons enfin qu'Aronheim a prescrit le Véronal en combinaison avec le bromure de méthylatropine et en a obtenu des résultats très satisfaisants dans les cas d'insomnie occasionnée par des affections organiques plus ou moins graves ou par le prurit.

Le Véronal se prend de préférence dans du thé

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
Échantillons aux Médecins.
ADRIAN, Paris.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chaudenad, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.
DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections cancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

"Ulmarène"
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr **Paul BOURCET**, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à **Montereau**.
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St-Claude, PARIS (3e)

Le Thiocol Roche est le seul dérivé du **GAIACOL**
SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur *André GIGON*
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.
PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.**

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — **Prix du flacon : 4 fr. 50.**

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — **Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**

AMPOULES *pour Injections hypodermiques.* 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. **Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.**

PILULES **MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — **Prix du flacon, 4 fr. 50.**

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

- *Bromure de Strontium.* — Maladies nerveuses.
- *Iodure de Strontium.* — Maladies du cœur.
- *Lactate de Strontium.* — Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ENERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.

DOSE.—Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

Flacon Fl. 50 Chez tous Pharmaciens Demi Fl. 42 50

DÉPÔT GÉNÉRAL—5, Rue de la Paix, PARIS.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS



EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Fac-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES

Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANÉ DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soté de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

ou du lait chauds, à la dose de 0,25, 0,30, 0,50, 0,75 centigrammes, 1,0 gramme. Le médicament se trouve d'ailleurs dans le commerce sous la forme de tablettes de 0,50 centigrammes. En vue de faciliter leur décomposition dans l'estomac, ces tablettes sont préparées au cacao; elles portent une incision permettant leur division aisée en deux parties égales, dans le cas où il s'agit d'ordonner, par exemple, 0,25 ou 0,75 centigrammes.

Dans les états d'excitation maniaque, de délire alcoolique ou d'excitation compliquée de confusion notable, dans les états épileptiques et hystériques, ainsi que dans les cas d'insomnie durant le cours de maladies infectieuses aiguës, des doses plus élevées de 1 à 1 1/2 et 2 grammes sont nécessaires. Après un usage prolongé, et dans des cas exceptionnels, la manifestation de l'effet hypnotique de la dose habituelle peut quelquefois être retardée; il suffit alors d'élever peu à peu la dose journalière, par exemple de 0,05 centigrammes jusqu'à augmentation totale de 1 gramme. Nous avons déjà dit que, pour combattre l'agrypnie nerveuse simple, de faibles doses de médicament suffisaient, en moyenne 0 gr. 25 à 0 gr. 30; dans l'insomnie causée par des douleurs légères, les petites affections fébriles, ces doses doivent être portées, en général, à 0,50 centigrammes ou 0,75 centigrammes.

* * *

Les malades se déclarent généralement très satisfaits par la manière agréable dont se fait sentir l'action soporifique du Véronal. Il engendre, sans incommoder en quoi que ce soit, un besoin de dormir presque naturel; il ne blesse ni l'odorat ni le goût, et produit, après trente à soixante minutes, un sommeil parfaitement paisible, sans rêves, durant plusieurs heures. Le matin, en s'éveillant, les malades se sentent frais et dispos, précisément comme après un sommeil naturel. Seules les fortes doses laissent subsister le lendemain quelque sentiment de fatigue et de besoin de repos, toutefois sans malaise corporel aucun.

FACULTÉ DE PARIS

Déontologie médicale. — M. G. Lepage, agrégé, commencera des conférences de déontologie médicale le mercredi 2 Décembre, à 6 heures, à l'école pratique (amphithéâtre Cruveilhier) et les continuera les vendredis et mercredis suivants à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital d'Evreux. — Un interne ayant au moins deux ans de médecine est demandé à l'hôpital d'Evreux pour le mois de Janvier. Adresser dès maintenant les demandes au secrétariat de cet établissement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. Duclot, médecin de 1re classe du port de Rochefort, est désigné pour servir à la prévôté du 4e dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : En Indo-Chine, MM. Toché, Abbatucci (hors cadre), Lépine, Doucet, médecins-majors de 2e classe; Bernard, Lenoir (M.-F.F.); Mouillac, Gaimard, Tardif, médecins-majors de 1re classe.

Au corps d'occupation de Chine, MM. Portes, médecin-major de 2e classe; Clavet, médecin aide-major de 1re classe.

Aux établissements français dans l'Inde (hors cadres), M. Mallié, médecin aide-major de 1re classe.

A Taïti (hors cadres), MM. Heusch, Grosfillez, médecins aides-majors de 1re classe.

A la Côte-d'Ivoire (hors cadres), M. Braud, médecin aide-major de 1re classe.

Congrès de la Tuberculose. — Ce Congrès se tiendra à Paris du 26 Septembre au 1er Octobre 1904. Il a été divisé en deux sections : 1° section médicale; 2° section sociale.

A) La section médicale a choisi divers sujets de rapports :

1° Traitement du lupus par les nouvelles méthodes;

2° Du diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes;

3° Étude comparative des diverses tuberculoses.

B) La section sociale a choisi trois sujets de rapports :

1° Facteurs étiologiques de la tuberculose;

2° Valeur des divers moyens de cure des tuberculeux;

3° L'assurance facultative et les mutualités en matière de lutte antituberculeuse.

Il y aura, de plus, un musée du Congrès.

Congrès international d'Otologie. — Voici les titres des rapports qui seront lus au Congrès de Bordeaux, ainsi que les noms des rapporteurs qui ont accepté de les présenter.

Première question. — Choix d'une formule acoumétrique simple et pratique. Rapporteurs : MM. Politzer (Vienne), Gradenigo (Turin), Delsaux (Bruxelles).

Deuxième question. — Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe. Rapporteurs : MM. Brieger (Breslau), von Stein (Moscou), Dundas Grant (Londres).

Troisième question. — Technique de l'ouverture des abcès encéphaliques otogènes et soins consécutifs. Rapporteurs : MM. Knapp (New-York), Schulegelow (Copenhague), Botey (Barcelone).

Ces rapports peuvent être rédigés dans une des quatre langues officielles du Congrès, qui sont : l'allemand, l'anglais, le français, l'italien. Ils devront être remis, immédiatement après leur lecture, au Comité de publication du Congrès.

Les rapporteurs sont, en outre, priés de vouloir bien adresser au Secrétaire général, au plus tard avant le 1er Avril 1904, un résumé de leur rapport (deux pages environ).

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & Cie, Sres, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

La Société d'hygiène de l'enfance. — La Société d'hygiène de l'enfance met au concours la question suivante : *Erreurs et préjugés relatifs à l'enfance ; de leur influence en hygiène.*

Les manuscrits ne seront pas signés. Ils devront être inédits et écrits en français, allemand, anglais, italien ou espagnol.

Ils porteront en tête une épigraphe ou devise reproduite sur une enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur.

Le concours sera clos le 31 Décembre 1903. On doit adresser les mémoires à M. Chassaing, président de la Société d'hygiène de l'enfance, 8, rue Saint-Antoine, à Paris.

Les prix seront décernés le 1er Avril 1904. Ils consistent en médaille d'or, de vermeil, d'argent, de bronze et en mentions.

Étranger.

Université de Vienne. — Le collège des professeurs, sous la présidence du professeur Weichselbaum, doyen, avait dans sa première séance à procéder à la nomination du titulaire de la deuxième chaire de clinique chirurgicale, vacante par suite du décès du professeur Gussenbauer. Cette chaire a été successivement offerte au professeur Czerny de Heidelberg, qui refusa pour les motifs qu'il avait déjà allégués au moment ou on lui offrit la place de Billroth, à savoir l'insuffisance des locaux pour l'enseignement clinique. Le professeur Mikulicz von Radecki, de Breslau, autrichien comme le professeur Czerny, et qui obtint il y a peu de temps, de l'empereur l'autorisation de reprendre les titres de noblesse ayant appartenu à sa famille, refusa pour des motifs de convenance personnelle. Le professeur Bier, de Bonn, un élève d'Esmarch, ne put non plus se décider à accepter une chaire de clinique dans une grande ville. Le professeur Krœnlein de Zurich refusa également (les étudiants de cette faculté viennent en cette occasion de lui offrir une retraite aux flambeaux).

Dans les nouvelles propositions faites au ministre par le collège des professeurs, il ne se trouve plus que des élèves de Billroth, à savoir le professeur von Hacker de Graz, qui fit après la mort de Billroth l'intérim de sa classe, le Pr Gersuny et le professeur Neurath, d'Utrecht. On prononce également le nom du professeur Hochenegg, élève d'Albert.

CONCOURS

Externat. — Pathologie. — *Séance du 24 Novembre — Pleurésies purulentes.* — Ont obtenu : MM. Houy, 10 ; Huleux, 15 1/2 ; Hinckley Robin, 15 ; Mlle Dreyfus, 16 ; Ducournaux, 15 ; David (Moïse), 14 ; Guinoiseau, 9 ; Hue (Pierre), 15 ; Garipuy, 18 1/2 ; de Hayer, 15 ; Gauthier, 17 ; Dessaix, 14 ; Gaudelet, 15 1/2 ; Guichard, 17 ; di Chiara, 17 ; Gallais, 17 1/2 ; Faux, 14 ; Gaguier, 13 ; Mlle Gueskine, 17 ; Deslions, 17 1/2.

Séance du 26 Novembre. — Examen pathologique des urines. — Ont obtenu : MM. Dehail, 14 ; Jacquemart, 11 ; Racouchot, 16 ; Jacoulet, 20 ; Delmasure, 14 1/2 ; Houdé, 17 1/2 ; Daufresne, 15 ; Dupuy (Jacques), 15 ; del Suz Caballero, 17 1/2 ; Dupuy (Louis), 11 ; Dehelly, 16 ; Favre Thomas, 18 ; Huller, 17 ; Mlle Faerstein, 18 1/2 ; Douay, 17 1/2 ; Garnier, 16 ; Dequitt, 14 ; Mlle Hervé ; Français, 17.

Anatomie. — *Séance du 25 Novembre. — Nerf cubital.* — Ont obtenu : MM. Levert, 16 ; Kaufmann, 8 ; Luneau, 16 ; Lemuet (Paul), 14 ; Lagarrigue, 8 ; Mazeau, 13 ; Oudiette, 14 ; Née, 18 1/2 ; Mlle Jolfe, 14 ; Larue, 14 ; Louvrier, 16 ; Mézerette, 16 ; Jeannequin, 6 ; Massacré, 3 ; Muion, 8 ; Kuhn, 17 ; Nogier, 16 ; Le Gras, 16 1/2 ; Pageot, 17 ; Malterre, 19.

Pharmacie principale des hôpitaux. — Sont désignés pour être membres du jury du concours pour la place de sous-chef des laboratoires de la pharmacie principale des hôpitaux : MM. Mouren, Prunier, Choay, Richaud, Meillère.

M. Choay a seul jusqu'ici donné son acceptation.

Faculté de médecine de Toulouse. — Une place de professeur titulaire est déclarée vacante à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

Un délai de vingt jours à partir de la présente publication est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Ecole de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 6 Juin 1904 devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris pour un emploi de suppléant des chaires de pathologie et clinique médicales à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Rennes. — Des concours pour deux emplois de chef de clinique seront ouverts devant l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, le 3 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique chirurgicale ; le 10 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Sont admis à concourir, les docteurs en médecine Français et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois.

Les candidats ne doivent pas avoir plus de trente-cinq ans au moment de l'ouverture du concours.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles de suppléant, de chef de travaux, de médecin ou chirurgien des hôpitaux, de prosecteur ou d'aide d'anatomie.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examens, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans, ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

RENSEIGNEMENTS

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette

FUMOUZE-ALBESPEYRES 75, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 32, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

LÉCITHINE LEMAIRE Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.
LÉCITHINE LEMAIRE GAIACOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaiacol.
Iodure, hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaiacol cristallisé.
GAIACITHINE LEMAIRE
PELOILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

MAXIMA-C Lin Ob. 9 GENEVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Lyon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Créosotal : à prendre en quatre fois 40 à 45 gr. par jour ; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden". Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

VALEROBROMINE LEGRAND

Bromovalérianate de Soude

PAS DE BROMISME — PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — *G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.*)

PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 96. — Mercredi, 2 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La suppression du cristallin transparent dans le traitement de la myopie, par M. A. Trousseau. 829

État réticulé des valvules sigmoïdes du cœur chez l'homme, par M. Charles Garnier (avec 1 figure en noir) 830

CHRONIQUE

Paul Duflocq, 1856-1903 689

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Dystocie par tumeur maligne de l'ovaire, MM. Boissard et Coudert. — Difficulté du diagnostic au début d'une grossesse avec forme anormale de l'utérus, M. Mortagne. MM. Bar, Brindeau, Budin. — Un mode rare d'intoxication par le sublimé, MM. Boissard et Coudert. M. Brindeau. — Note sur un cas d'hydrocéphalie anencéphalique, M. L. Tissier. — Lésion d'origine discutable du cuir chevelu chez un nouveau-né. Dystocie consécutive à l'amputation du col utérin, MM. Boissard et Coudert. — De certaines difficultés dans l'alimentation des prématurés, M. Devé. — Hématocèle congénitale chez un nouveau-né, MM. Bar et Aynaud 832

Académie des sciences : L'action morphogénique des muscles crotaphytes sur le crâne et le cerveau des carnassiers et des primates, M. R. Anthony. — Comparaison entre les effets nerveux des rayons de Becquerel et ceux des rayons lumineux, M. Georges Bohn. — Sur l'existence dans l'organisme animal, d'une diastase à la fois oxydante et réductrice, MM. J.-E. Abelous et J. Aloy. — La fermentation forménique et le ferment qui la produit, M. Mazé. — Sur les tuberculines, M. Béraneck. — Ampoule de Crookes pour radiothérapie, M. Oudin. 832

Société médicale des hôpitaux : Appendicite larvée et menstruation, MM Soupault et Jouaust. MM. Le Gendre, Ménétrier, Mathieu Béclère, Comby. — A propos de l'appendicite chronique. Notes étiologiques, M. H. Triboulet. 833

Société anatomique : Fracture du crâne, MM. Baillart et Desmarest. — Hydrocèle du cordon, M. Ricou. — Anévrisme rompu dans la paroi gastro-œsophagienne, M. Bauer. — Fibrome intra-utérin, MM. Ombredanne et Rivet. — Adénomes du sein ; ablation esthétique, M. Morestin. — Botryomycose, M. Mahar. — Tumeurs abdominales, M. Péraire. — Bronchite membraneuse, M. Vassal. — Reins polykystiques, M. Bertier. — Myxome du tibia, M. Soubeyran . . 833

Société de biologie : Conditions circulatoires mécaniques de la sécrétion urinaire, MM. H Lamy et A. Mayer. — Purpura expérimental, M. H. Grenet. — Chlorurasie et albuminurie. Théorie osmotique. Théorie humorale, MM. Hallion et Carrion. — Action de l'adrénaline et des extraits surrénaux dans le sang, MM. Lœper et Crouzon. — Saprophytisme du coccobacille de Pfeiffer, M. G. Rosenthal. — Echinococcose hydatique alvéolaire, M. Devé. — L'étude radiologique de la traversée digestive, M. Guilloz. — Toxicité du liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux, MM. Ardin-Delteil et Montfrin. — Rôle des cellules éosinophiles dans la sécrétion de l'entérokinase, MM. G. Simon et H. Stassano. — Méthode pour la coloration des spirilles et des trypanosomes dans le sang, M. Levaditi. — Rôle des leucocytes dans la coagulation, M. Maurel 834

Académie de médecine : Essai de traitement de la tuberculose pulmonaire avec le sérum de M. Marmorek, M. Dieulafoy. MM. Monod, Le Dentu. — Essai de traitement de la tuberculose cutanée par le sérum de Marmorek, M. Hallopeau. — Pseudo-asthme d'origine gastrique, M. Hayem. — Rapport sur la loi Roussel, M. Porak 834

ANALYSES

Analyses 835

PRATIQUE MÉDICALE

L'eukinase dans les dyspepsies intestinales. — La balnéation froide dans le traitement des synovites crépitantes. 690

LIVRES NOUVEAUX

Précis d'hydrologie, par M. H. Causse 691

NOUVELLES

Faculté de médecine 694
Hôpitaux 694
Nouvelles : Paris et départements 694
Concours 695
Renseignements 695

PAUL DUFLOCQ

1856 — 1903

Le corps médical des hôpitaux de Paris vient d'être encore cruellement éprouvé par la mort de l'un de ses membres les plus distingués, Paul Duflocq.

Ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté, médecin des hôpitaux, il était depuis un an médecin de la Charité.

On lui doit, entre autres travaux, un ouvrage sur les « Microbes pathogènes », expression d'un enseignement qu'il avait donné aux élèves qui suivaient son service, travail des plus consciencieux dans lequel se reflètent de vastes connaissances scientifiques et un esprit clinique des plus avisés.



Il s'était très activement occupé de la préparation du Congrès de médecine de 1900 et avait été récompensé par la croix de la Légion d'honneur.

Nous ne saurions mieux faire pour rendre hommage à sa mémoire que de reproduire ici les paroles prononcées à ses funérailles par son collègue et ami M. Chauffard.

* * *

« C'est une cruelle émotion pour moi que d'apporter ici à Paul Duflocq le dernier hommage d'affection de ses amis, et cependant il faut le faire, il faut essayer de dire ce que tous nous avons dans le cœur. Je n'ai pour cela qu'à laisser revivre des souvenirs de plus de vingt ans. Je revois Duflocq, arrivant en 1882 à la Charité

CARABANA — Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

ELIXIR VIRENQUE — PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

KEFIR CARRION — 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

POUGUES TONI-ALCALINE

HAMAMELINE ROYA · Tonique vasculaire.

L'ALCOOL ET L'ALCOOLISME
Dr^s Toulouse et Mathieu. — Prix, cartonné : 5 fr.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

GUILLIERMOND — SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

comme premier de sa promotion d'internat, dans toute l'ardeur généreuse et confiante de la jeunesse et d'un premier succès plein de promesses pour l'avenir. Plus tard, après les belles années de l'internat et du clinicat, commence la période terrible, celle des concours, et je sais tout ce que notre ami y a apporté de vaillance et de volonté. Une fois nommé, son bonheur est profond parce qu'il est libéré d'une cruelle obsession, maître de son avenir, en mesure de travailler et d'enseigner, de vivre dans sa plénitude cette vie de médecin et de savant qu'il aimait par-dessus tout.

« Et cependant, il ne recule pas devant une nouvelle et lourde tâche, et, en 1897, il accepte de devenir le trésorier du Congrès international de médecine qui, en 1900, devait se tenir à Paris. Dès lors, commence entre nous une collaboration de trois ans, pendant lesquels une même pensée, sous la direction du même maître, n'a cessé d'associer nos efforts. Dans le succès de ce Congrès une grande part lui revient, et elle ne lui sera contestée par aucun de ceux qui l'ont vu à l'œuvre.

« Mais si je ne veux pas insister sur ce que ces souvenirs auraient de trop personnel, il est au moins un témoignage que tous ses amis, et ils étaient nombreux, tiennent à rendre à Paul Duflocq, c'est de dire combien en lui ils estimaient l'homme et admiraient le médecin.

« Duflocq était avant tout un noble caractère, du jugement le plus droit, de la rectitude professionnelle la plus impeccable. Passionné pour les choses de la médecine, mais épris aussi de littérature et d'art, curieux de tout, l'esprit ouvert sur tout ce qui paraissait digne de mériter l'attention de l'honnête homme, dans le sens que le XVIIe siècle donnait à cette belle expression.

« Son activité physique et son activité intellectuelle marchaient de pair, et l'on peut dire que l'une et l'autre étaient inlassables.

« Avec cela, l'ami le plus sûr et le plus dévoué, un cœur chaud entre tous, un entrain et une vaillance de caractère qui ne se démentaient jamais.

« Il y a un an à peine, une grande joie, la dernière, hélas! venait couronner sa carrière : il entrait comme chef de service à la Charité, dans des salles qui lui étaient doublement chères. Il y retrouvait, en effet, le souvenir et la tradition de son arrière-grand-père, M. Lerminier, et d'un de ses maîtres les plus chéris, le professeur Potain; de ces deux hommes dont il vénérait la mémoire, il aurait su être le digne continuateur.

« Mais la maladie est venue, la plus cruelle et la plus injuste, et cette vie heureuse est devenue pour lui et pour les siens une longue suite de douleurs, de souffrances physiques et morales. Pendant bien des mois nous avons vu notre pauvre ami lutter avec autant de résignation que de courage, et subir les épreuves d'un véritable martyre en gardant jusqu'au bout toute sa lucidité intellectuelle, tout le courage que lui inspiraient ses convictions chrétiennes.

« La mort a été pour lui une délivrance, mais pour la compagne chérie de toute sa vie, pour tous ceux qui l'entouraient et l'avaient soigné avec un si admirable dévouement, elle a été l'épreuve suprême et la plus cruelle de toutes. Tous les amis de Paul Duflocq garderont la mémoire de ces jours de deuil, et associeront dans un même et pieux souvenir l'ami qu'ils pleurent aujourd'hui, et celle qui a été pour lui la grande joie de sa vie, l'associée fidèle de ses travaux, la consolation aux heures dernières. »

PRATIQUE MÉDICALE

L'eukinase dans les dyspepsies intestinales.

D'après les découvertes récentes de Pawlow et de son élève Schepowolnikow, il est établi que la trypsine, ce ferment protéolytique si puissant du suc pancréatique, est dépourvue de toute activité, qu'elle est même impuissante à digérer l'albumine et les matières protéiques, à moins que cette activité ne soit, pour ainsi dire, mise en branle par un autre ferment : l'entérokinase; ce dernier ferment, c'est la muqueuse duodénale qui le fournit (Hallion et Carrion, *Bulletins de la Société de thérapeutique*).

Pour remédier à l'insuffisance des sécrétions intestinales, on emploie maintenant deux produits : l'*eukinase* et la *pancréatokinase*.

L'*eukinase* est extraite de la muqueuse duodénale du porc; c'est une poudre jaunâtre, qui contient, sous une forme remarquablement active, l'entérokinase de Pawlow. La *pancréatokinase* est une association de l'eukinase avec de la pancréatine.

L'eukinase donne d'excellents résultats dans les *affections diverses de l'intestin*, aiguës et chroniques, soit primitives en apparence, soit secondaires à diverses maladies infectieuses.

Les *dyspepsies intestinales* constituent, logiquement, des indications formelles pour cette médication.

L'eukinase apparaît comme l'*eupeptique intestinal* le plus rationnel; elle permet ou facilite l'utilisation du suc pancréatique.

La pancréatokinase n'est pas seulement eupeptique, mais est puissamment digestive.

L'eukinase et la pancréatokinase sont particulièrement indiquées dans la médecine des enfants, chez qui les entérites sont si fréquentes.

La balnéation froide dans le traitement des synovites crépitantes.

P. Derocque a rapporté à la Société de médecine de Rouen une observation de synovite crépitante double du cou-de-pied, guérie en trente-six heures par la balnéation froide et la marche. Après deux séances de balnéation dans une eau





courante à 17°, le malade put faire une promenade en montagne de 30 kilomètres sans éprouver de fatigue et sans douleur. La crépitation disparut dans les trente-six heures.

Derocque fait remarquer que la thérapeutique vétérinaire nous a devancés dans cette voie, puisque l'on traite fréquemment par le bain de pied dans l'eau courante les engorgements synoviaux des chevaux.

LIVRES NOUVEAUX

H. Causse. — *Précis d'hydrologie.* Bibliothèque des Précis de médecine, 1 vol. de 317 pages (Rudeval, éditeur, Paris, 1903).

Le but de l'hydrologie est de répondre à cette question : l'eau analysée est-elle potable, ou est-elle l'origine de telle ou telle épidémie?

La *chimie* et la *bactériologie*, chacune avec ses procédés particuliers, permettent, dans la grande majorité des cas, de fournir une réponse favorable ou non sur les qualités de l'eau donnée. Séparées, elle conduisent à une notion imparfaite de la valeur de l'eau; réunies, elles offrent un faisceau de résultats qui facilitent singulièrement les conclusions, tant sont étroites les relations qui existent entre la composition chimique d'une eau et la présence des divers microorganismes.

L'étude de ces relations forme la partie la plus attrayante du livre.

Après les trois premiers chapitres, où sont exposés ce que l'étudiant doit savoir des analyses chimique et bactériologique de l'eau, l'auteur montre l'action des eaux sur certains réactifs, tels que le *violet de méthyle sulfureux* et le *chloromercurate de paradiazobenzènesulfonate de sodium*, et les déductions qu'on en peut tirer. Ainsi l'eau recolore le violet aussi longtemps que la combustion de la matière organique est régulière et progressive, ou encore que le milieu est oxydant et *aérobie*; dès que ces conditions sont changées et que l'eau devient le siège de réactions réductrices ou *anaérobies*, elle perd ses propriétés recolorantes.

Inversement, quand l'eau est le siège de phénomènes putréfactifs, elle donne un anneau orangé plus ou moins accentué avec le chloromercurate de paradiazobenzènesulfonate de sodium. C'est là la *diazoréaction positive d'Ehrlich*, bien connue en clinique. Elle repose sur ce principe que, lorsqu'un *diazodérivé* est mis en présence d'une *amine* ou d'un *phénol*, il se forme une matière colorante.

Ces deux réactions expriment les résultats synthétiques des multiples réactions chimiques qui se passent dans les eaux sous l'influence des bactéries.

Il est possible de se faire une idée du cycle des transformations qui ramène une substance organique, les protéides, par exemple, aux formes primitives.

L'action des *enzymes* sécrétées par les bactéries transforme les protéides en produits solubles, puis en cristalloïdes formés surtout par des acides amidés.

Quoique unicellulaires et représentés, particulièrement dans l'eau, par des bactéries aérobies ou facultatives, les microorganismes obéissent à la loi générale, respirent, assimilent, transforment et excrètent.

Par voie respiratoire, ils exhalent des gaz tels que CO^2 et H; par voie d'excrétion, des composés divers, produits de transformation des acides amidés primitifs.

Si les conditions sont favorables à la vie aérobie, chacune de ces substances, reprise par des microorganismes spéciaux sera amenée à des formes minérales définitives qui serviront à leur tour à l'édification de molécules nouvelles.

C'est ainsi que le S, H^2S, sont convertis en SO^4H^2 par les *sulfuraires*, AzH^3 en AzO^2H et AzO^3H par les microorganismes *nitrosifiants* et *nitrifiants*, les composés hydrocarbonés en eau et CO^2 par les bactéries aérobies ou facultatives.

Si donc la vie aérobie ou oxydante est dominante dans l'eau, on trouvera des traces d'AzH^3 libre ou albuminoïde, les acides gras seront en faible proportion; dans le cas contraire, *si le milieu est réducteur* ou bien s'il est le siège de fermentations putrides, on pourra trouver dans l'eau H^2S, des sulfures métalliques, le plus fréquemment des composés sulfurés organiques; le taux en AzH^3 albuminoïde sera élevé, à côté de proportions plus ou moins fortes d'AzH^3 libre ou d'acides gras.

Or, dans les eaux aériennes, les réactions colorantes varient périodiquement. Cela coïncide avec la prédominance de la vie aérobie ou anaérobie. Dans la saison chaude, la réaction au violet est négative. Cette période représente précisément celle pendant laquelle se déclarent les épidémies, et en particulier la fièvre typhoïde.

Ainsi les bactéries facultatives dominant, leurs fonctions semblent être sous la dépendance de la *température*. Tant que celle-ci évolue en dessus ou au voisinage de 5°, la vie aérobie domine, la combustion de la matière organique primitive est ainsi assurée, et la ramène aux formes minérales : CO^2, H^2O, AzO^3H et SO^4H^2. Mais si, pour une raison quelconque, la température de l'eau subit des variations, les rôles sont aussitôt renversés, la vie anaérobie reprend le dessus; les bactéries réduisent les composés oxygénés engendrés par la vie aérobie. Les nitrates rétrogradent et finalement disparaissent, les sulfates sont convertis en sulfures et particulièrement le sulfate de calcium; la combustion de la matière organique subit une phase d'arrêt qui laisse persister avec l'Az organique les composés amidés simples et sulfurés.

En conclusion, la température apparaît comme le facteur principal de l'infection des eaux de pureté organique moyenne et explique la relation constante, connue depuis l'antiquité, entre l'éclosion des épidémies d'origine hydrique et la saison chaude.

Dans un dernier chapitre sont étudiées les *eaux minérales*. Après l'analyse chimique et l'exposé de tout ce qu'il y a d'hypothétique dans l'*équipolence moléculaire de Gay-Lussac*, on trouve quelques pages sur le rôle encore si mal connu des *sulfo-bactéries* et de la *barégine* dans les eaux sulfureuses.

En résumé, ce livre ouvre des horizons suggestifs sur le rôle de plus en plus capital des ferments dans les mondes presque inséparables de la chimie et de la bactériologie.

M. Laignel-Lavastine.

655. — Mezbourian. **Étude des fractures sur les membres atteints de paralysie infantile.** Thèse, Paris, 1903 (*Rousset*, éditeur).

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.
0,50 par verre à madère — 0,65 par verre à liqueur aux enfants.
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Dose : verre à madère avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Phie 38, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

BISMUTOSE
STRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc

DORMIOL
HYPNOTIQUE PUISSANT Dose de 0,10 à 3 g
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
MENTHOL-IODOL Combinaison à 1 % de Menthol, pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Échantillon Franco sur demande
28, Rue Jacob, PARIS
TÉLÉPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2.77	2.17	—
Cellulose	1.10	1.47	—
Iodose et perte	0.40	0.20	0.60

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Les meilleures formes pour l'usage du
PYRAMIDON
SONT
le GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN
DOSÉ à 0 30 cg.: par cuillerée à café ou mesure.
Les COMPRIMÉS ADRIAN
DOSÉS à 0.40 centg. 0.30 centg. pour une dose.
NÉVRALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

GOUTTE — RHUMATISMES
LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
PYRAMIDON
SONT LES
ADRIAN
COMPRIMÉS
DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.)
GRANULÉ EFFERVESCENT
DOSÉ à 0.30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


Maladies des Artères et Congestions de Retour
HA
Recherches Expérimentés a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0g 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la « somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Collargolum Acoïne
Argent colloïdal "Crede". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Credé, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Goaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique,** dans toutes espèces de **catarrhes,** d'**ulcérations tuberculeuses du larynx,** etc.
Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires**.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas,** etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'alumnol, naphtol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

ALUMNOL "CREIL"
Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.
Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.
Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.
Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.
L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

La **Péguine** est **exempte** de **germes nuisibles**. Le **lait intégral traité par la péguine** est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades,** aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme extraordinairement **facile à digérer**.

PÉGNINE "CREIL"
Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dungern, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguine se prête à l'alimentation de **nourrissons sains** et **malades** ainsi que d'**enfants plus âgés** et d'**adultes.** Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale.** Le lait intégral traité par la Péguine provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec **relèvement** de l'**état général.**

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

GUJASANOL "CREIL"
Diéthylglycocolgaïacol.

Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent** de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.
Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité :** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par Ch. WEISS, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la **DIONINE** de E. MERCK
« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (WALTHER)
Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA FRANGULOSE FLACH
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ERGOTINE et Dragées d'ERGOTINE BONJEAN
Extraits d'Ur de la Société de Pharmacie de Paris
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par C... Accouchement
Hémorragies C... nature.
AMPOULES STERILISÉES pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 9 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. Chaplain : Du pied plat valgus douloureux d'origine rhumatismale; MM. Tillaux, Brissaud, Roger, Mauclaire. — M. Mignon : De la valeur d'un nouveau signe dans le diagnostic précoce du cancer; MM. Tillaux, Brissaud, Roger, Mauclaire. — M. Le Norcy : Sur un cas d'adénite génienne consécutive à une pyodermite; MM. Brissaud, Tillaux, Roger, Mauclaire. — M. Rozet : Résultats de la sérothérapie à l'Hôtel-Dieu d'Orléans; MM. Brissaud, Tillaux, Roger, Mauclaire.

Jeudi 10 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. Bertrand : La méningite cérébro-spinale à rechutes; MM. Debove, Raymond, Hutinel, Méry. — M. Alquier : Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur la maladie de Parkinson; MM. Raymond, Debove, Hutinel, Méry. — M. Nicolas : A propos de quelques cas d'acétonurie chez des enfants; MM. Hutinel, Debove, Raymond, Méry. — M. d'Œlsnitz : La leucocytose dans la tuberculose et spécialement dans plusieurs formes de tuberculose infantile; MM. Hutinel, Debove, Raymond, Méry. — M. Dauchez : L'hospitalisation des accidentés du travail; MM. Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. Barbier : L'opothérapie des anciens; MM. Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. Leas : La tuberculose primitive de la rate; MM. Cornil, Brouardel, Thoinot. — M. Lecocq : De la résistance musculaire; MM. Gilbert, Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. Saintive : Traitement des fistules stercorales consécutive aux hernies crurales étranglées; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Auvray. — M. Renou : Du panaris sous-inguéal et péri-unguéal et de son traitement par l'arrachement de l'ongle; MM. Berger, Le Dentu, Schwartz, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 7 *Décembre* 1903. — Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Legry. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Bezançon.

Mardi 8 *Décembre* 1903. — 5e Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Guyon, De La personne, Faure. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Cornil, Chauffard, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Joffroy, Achard, Thiroloix.

Mercredi 9 *Décembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Cunéo. — 2e, Salle Pasteur : MM. Ch. Richet, Rémy, Broca (André), 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Béclard : MM. Blanchard, Letulle, Teissier. — 4e, MM. Pouchet, Gaucher, Wurtz. — 2e, Chirurgien-dentiste, MM. Tuffier, Desgrez, Bezançon.

Jeudi 10 *Décembre* 1903. — 3e (Première partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Pozzi, Maygrier, Marion. — 2e, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Troisier, Albarran, Chassevant.

Vendredi 11 *Décembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. — 2e, Chirurgien-dentiste. Salle Thouret : MM. Letulle, Sebileau, Richaud. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Broca (Aug.). — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 12 *Décembre* 1903. — 3e (Première partie), Oral, Salle Thouret : MM. Poirier, Faure, Demelin. — 4e, Salle Richet : MM. Chantemesse, Dupré, Richaud. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Widal, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. G. Ballet, Vaquez, Jeanselme. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Bonnaire.

HOPITAUX ET HOSPICES

Asile de Villejuif. — Tous les mercredis matin à 10 heures, par M. Toulouse, leçons cliniques sur les maladies mentales et l'épilepsie, avec présentation des malades intéressantes du service.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Biologie rationnelle. — M. Joseph Deschamps, docteur en médecine, licencié ès sciences mathématiques et physiques, commencera le mardi 8 Décembre à 5 h. 1/4 un cours public de biologie rationnelle, et le continuera les mardis suivants à la même heure dans l'amphithéâtre du cours d'évolution des êtres organisés, 18, rue de l'Estrapade.

Objet du cours : Application à la biologie du principe et de la méthode des sciences rationnelles. Statique et cinématique vitales; étude analytique des phénomènes bio-cinématiques. Dynamique vitale; action du milieu; étude particulière, expérimentale et analytique, des divers modes de nutrition.

Embryologie normale et tératologie. — M. Etienne Rabaud, docteur ès sciences et en médecine, commencera le vendredi 11 Décembre 1903, à 5 h. 1/4, un cours public d'embryologie normale et de tératologie, et le continuera les vendredis suivants à la même heure dans l'amphithéâtre du cours d'évolution des êtres organisés, 18, rue de l'Estrapade.

Objet du cours : Etude générale des processus et des développements anormaux.

Service de santé de la marine. — M. Dollieule, médecin en chef de 1re classe, est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

— M. le médecin auxiliaire de 2e classe Janicot et MM. les élèves du service de santé de la marine Fockenberghe, Lestage, Heinault, Fatôme, Lecalvé, Colomb, Gatrot, Wadoux et Dupuy sont maintenus à Bordeaux jusqu'au 1er Février 1904, afin de leur permettre de suivre les cours de l'institut colonial.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, à l'emploi de médecin aide-major de 1re classe stagiaire : MM. Challier, Jarland, Ginoux, Pouillot.

— MM. Chouquet, Paramananda-Mariadassou et Mallié, médecins aides-majors de 1re classe auxiliaires, sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1re classe.

DIONINE
Dérivé et succédané de la Morphine.
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement iodure. Scrofulose, toux bronchatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement iodure. Syphilis tertiaire, artérioscl rose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)
STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.
TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.
VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.
BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne ou à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.
EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.
LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.
GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables.

Se trouvent chez tous les Droguistes français
E. Merck
Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. | Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

LUSOFORME
ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide — NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — "LUSOFORME" Ne Tache pas — DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Étranger.

Université d'Odessa. — M. Walther, médecin en chef du lazaret Rojdestwensky à Saint-Pétersbourg, est nommé professeur de diagnostic.

Les jouets inoffensifs. — Le conseil d'hygiène d'Ohio vient de se réunir et de voter une résolution demandant des mesures énergiques contre l'emploi des pistolets d'enfants, pétards, fusées, etc., qui font tant de peur et quelquefois de mal aux Parisiens le 14 Juillet et aux Américains le 5 Juillet, anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Une résolution semblable vient également d'être votée par l'Association médicale de la vallée du Mississipi.

Les chiffres se passent du reste de commentaires : 600 personnes furent tuées, 100 aveuglées et 1.000 blessées, 400 atteintes de tétanos par blessures infectées.

Traitement de la cleptomanie. — La *Revue Médicale du Canada* a trouvé en Amérique un traitement excellent de la cleptomanie.

De toutes les pseudo-névroses, une des plus étonnantes est certainement la « cleptomanie », ou manie de voler. Une jeune et jolie femme est-elle prise dans un magasin, mettant une pièce de dentelle dans sa poche, on en rit, gronde un peu, et on hausse les épaules en disant : c'est une malade, une cleptomane ! Mais si une pauvresse est prise à voler un pain chez un épicier, pain devant nourrir ses enfants affamés, alors c'est une autre paire de manches. On crie, on vocifère, et la garde traîne la malheureuse dans les noirceurs du violon : on n'a plus à faire à une névrosée mais à une voleuse. Donc la cleptomanie est une affection aristocratique, dont les dames de la haute société sont seules susceptibles.

Le traitement en est, dit-on, fort difficile ; et j'ai entendu des gens me conter que certains sujets étaient suivis de domestiques, qui payaient au fur et à mesure que leur maîtresse volait. Cependant certains marchands finirent par la trouver mauvaise, et quelques grosses maisons de New-York et de Chicago en vinrent à instituer un traitement qui paraît assez rationnel.

La maison engage une femme douée d'une force peu commune, et dont les attributs consistent à traiter les dames par trop cleptomanes. Si une des mignonnes voleuses est prise sur le fait, on la conduit vers la thérapeute qui, charmante du reste, la couche sur un canapé, soulève les flots de soie et de dentelles des jupons, et d'une main énergique lui administre une magistrale fessée.

Il paraît que ce traitement est appelé à rendre les plus grands services, et les magasins de New-York et de Chicago s'en trouvent fort bien, dit-on.

La médecine et le piano. — Des médecins allemands viennent de se réunir et de constituer une ligue contre l'abus du piano. Ils certifient que la pratique prématurée de cet instrument est la cause originelle de nombreux troubles nerveux. Ils rendent le clavier responsable des névropathies féminines, et ils donnent comme argument probant la mortalité précoce qui a souvent frappé les pianistes en renom : Mozart, Chopin, Mendelssohn, Schumann sont morts à la fleur de l'âge. Les Allemands demandent donc, pour conclure, que les études du piano ne commencent jamais avant l'âge de seize ans. A cet âge, on peut espérer que beaucoup renonceront à faire les premières gammes : c'est sans doute là-dessus que comptent les adversaires du piano.

Le sanatorium d'Edouard VII. — Le roi a posé récemment la première pierre du sanatorium qui doit porter son nom. Ce sanatorium s'élèvera dans le comté de Sussex, en rase campagne, sur une colline orientée vers le midi. Il devra contenir 100 malades recrutés non dans la classe indigente, mais parmi les personnes de fortune modeste. Ce ne sera pas d'ailleurs un type de sanatorium à bon marché ; les fonds ont été fournis par Sir Ernest Cassel qui a donné dans ce but la somme de cinq millions de francs.

CONCOURS

Internat. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'internat : MM. Florand, Gouraud, Brocq, Toupet, Michaux, Quénu, Pozzi, Cruveilher, Ribemont, Potocki.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 30 Novembre. — Os frontal.* — Ont obtenu : MM. Lefèvre, 13 ; Michaud (Henri), 16 ; Raconchot, 15 ; Nachmann ; Miser, 11 ; Nadal, 18 1/2 ; Le Cointe, 15 ; Levrat, 14 ; Legrand ; Nachmias, 17 1/2 ; Montagu, 8 ; Judet, 11 ; Lenoble, 11 ; Lutaud (Ch.) ; Lenoir, 13 ; Mignard, 16 ; Lerat (Henri), 18 ; L'Hirondel, 19 ; Laden, 8 ; Jorrand, 14.

Pathologie. — *Séance du 1er Décembre. — Méningite tuberculeuse.*

Médecins sanitaires maritimes. — Les docteurs en médecine sont informés qu'un examen pour le titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Marseille le 15 Décembre prochain.

En conséquence, les candidats qui voudraient passer l'examen prévu par l'article 16 du décret du 4 Janvier 1896 sont priés de vouloir bien se présenter à la Direction de la Santé (consigne Saint-Jean), à l'effet de se faire inscrire et prendre connaissance du programme.

RENSEIGNEMENTS

Docteur désirerait installer service d'électrothérapie dans polyclinique à Paris. S'adresser *P. M.*, n° 1028.

A céder, à 2 heures de Paris, région du Nord, poste de 1.200 francs. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 1029.

Docteur français, habitant Paris, parlant un peu l'anglais, offre échange de leçons de conversations à confrère de langue anglaise. S'adresser *P. M.*, n° 1030.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marpeaux, imprimeur, 1, rue Cassette

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP ET VIN DE DESPINOY
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE & HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

OUATAPLASME

du Dr LANGLEBERT

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGUËS ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21 } *divisibles, prêtes à appliquer avec protective*
1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21 } *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée — Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée — d'**HUILE GOMENOLÉE** à **20** % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 3 goul. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titrés. Stérilisés. Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 97. — Samedi, 5 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Ostéo-arthropathies métatraumatiques, par MM. H. ROGER et M. GARNIER (avec 3 figures en noir) 837

Procédé nouveau pour la recherche des bacilles tuberculeux dans les liquides pathologiques, par M. NATTAN-LARRIER 838

MÉDECINE PRATIQUE

La dyspepsie hyposthénique. Traitement diététique, par M. ALFRED MARTINET 839

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La fluorescence comme agent thérapeutique par M. R. ROMME 840

CHRONIQUE

Les débouchés de la médecine. Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger, par M. J. RÉGNAULT 697

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur l'hystérectomie totale ou subtotale, et la myomectomie dans les fibromes utérins, M. POTHERAT. MM. DELBET, QUÉNU. — Cure radicale des suppurations chroniques du sinus frontal par le procédé de Kilian, M. LUC. — Radiothérapie et cancer, M. TUFFIER. — Suture latérale de la carotide primitive déchirée au cours d'une intervention sur le cou, M. LAUNAY. — Restauration d'une division congénitale du voile du palais, M. SEBILEAU. — Trépanation pour projectile intra-cranien, M. L. CHAMPIONNIÈRE. — Utérus fibromateux, M. ROUTIER. — Tuberculose iléo-cæcale; résection; guérison, M. ROUTIER. — Epiplocèle avec torsion intra-sacculaire du pédicule, M. MAUCLAIRE. — Fracture spontanée du fémur, M. HUE. MM. WALTHER, MICHAUX 841

ANALYSES

Analyses 841

PRATIQUE MÉDICALE

L'orthoforme comme anesthésique préalable dans le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée. — Traitement de la néphrite aiguë par les applications locales de glace 699

NOUVELLES

Hôpitaux 702
Nouvelles : Paris et départements 702
Concours 702
Renseignements 703

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger.

Dans le numéro de *La Presse Médicale* du 21 Novembre 1903, M. d'Anfreville examine sous le titre « Débouchés de la médecine » les emplois que peuvent trouver les médecins français dans l'administration coloniale. L'attention de l'auteur a été attirée sur ce sujet par les communications faites par plusieurs orateurs au *Congrès colonial de Paris* en 1903, sur le rôle du médecin dans la colonisation.

Nous croyons utile de compléter les renseignements fournis par l'auteur, en reprenant divers documents que nous avons déjà utilisés dans plusieurs publications. Nous aurons particulièrement en vue les pays d'Extrême-Orient.

***

Le rôle actif que peut jouer le médecin dans la colonisation des pays a été fort bien compris depuis longtemps par les Anglais et par les Hollandais.

Les premiers confient volontiers à des médecins des missions plus ou moins officielles dans les pays où il veulent prendre pied. Dès qu'ils sont installés, ils entretiennent, en dehors des médecins militaires, de nombreux médecins civils, des « medical officers », qui sont chargés de donner des soins aux indigènes pour les attirer et les soumettre à l'influence britannique. Un certain nombre de ces agents remplissent des emplois civils, tout en continuant à participer à l'avancement : sur cinq médecins résidant aux Honduras, quatre sont magistrats surintendants des prisons, protecteurs des émigrants et surintendants de l'émigration, officiers de la santé des ports et des municipalités. Dans chacun des consulats du Golfe persique et dans chacune des cours indigènes se trouve un médecin qui, en dehors de ces différentes fonctions, remplace le consul ou l'agent diplomatique en cas d'absence, et est de droit le tuteur des princes indigènes pendant leur minorité.

Le MEDICAL COLLEGE de Calcutta prépare des

CARABANA PURGE GUÉRIT
GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
SAINT-GALMIER BADOIT
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.
EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Hémo-globine DESCHIENS
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA
CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

médecins indigènes qui attireront sans doute d'une façon plus complète la confiance de leurs compatriotes et faciliteront la tâche des médecins européens.

Dans les Indes néerlandaises les Hollandais ont créé, dès 1875, une Ecole de médecine pour indigènes ; les anciens élèves de cette école (médecins, vaccinateurs, sages-femmes) restent sous la surveillance de médecins hollandais et sont d'excellents agents de colonisation.

Les missions protestantes anglaises et américaines ont envoyé en Chine de nombreux médecins-missionnaires, qui prêchent la religion réformée et s'efforcent, en donnant des soins gratuits aux malades, de s'attirer la confiance des indigènes, pour faire profiter leur nation de l'influence qu'ils acquièrent ainsi.

La LONDON MISSION ne se contente pas d'envoyer des médecins missionnaires (*medical missionnaries*), elle envoie aussi des infirmières européennes (*nurses*) et quelquefois même des doctoresses qui peuvent avoir une grande action dans un pays où, comme en Chine, un médecin homme ne pourra, avant longtemps, examiner une femme d'un certain rang qu'en lui prenant le pouls à travers un rideau !

Nous ne pouvons insister plus longuement ici sur le rôle important joué par ces MEDICAL MISSIONS anglaises et américaines ; nous avons déjà traité ce sujet en 1902 dans *La Revue Scientifique*, sous le titre : « Médecins missionnaires ; rôle des médecins dans l'extension de l'influence civilisatrice d'une nation » et, sous notre inspiration, notre camarade de l'armée coloniale, M. Maratray, a repris cette étude dans une thèse de doctorat soutenue en 1902 devant la Faculté de médecine de Bordeaux, « Du rôle du médecin dans l'influence civilisatrice d'une nation ».

Nous avons voulu seulement montrer quel rôle important certains peuples étrangers réservent à leurs médecins dans l'extension de leur influence, tant à l'étranger que dans leurs colonies.

* * *

Les médecins français ont joué, eux aussi, un grand rôle dans l'extension de l'influence civilisatrice de leur nation, et nous ne pouvons citer ici tous nos confrères de la Marine, des Colonies et de la Guerre qui ont su s'acquérir à l'étranger et dans nos colonies une influence heureuse.

En dehors de ces médecins militaires, on trouve dans certaines de nos colonies, et en particulier en Algérie, des médecins dits « médecins de colonisation », qui sont des fonctionnaires civils et qui font d'excellents agents de civilisation.

Les médecins peuvent entrer dans l'Administration coloniale proprement dite, et, comme l'a fait remarquer M. d'Anfreville, c'est l'administration d'Indo-Chine qui se montre la plus généreuse, puisqu'elle donne de prime abord au docteur en médecine le titre de commis de 1re classe avec des appointements de six mille francs par an.

Dans les colonies, des médecins sont aussi engagés par des Compagnies industrielles (mines, chemins de fer, etc.), à des appointements variant entre 6 et 12.000 francs.

Depuis quelques années, des médecins ont été placés pour donner des soins gratuits au personnel administratif et aux indigènes, dans les consulats français des pays qui avoisinent l'Indo-Chine ; nous avons un médecin au Siam, à Bankok ; nous avons des médecins en Chine, dans le Yunnam, à Ssé-Mao, à Mong-Tsé, à Yun-Nam-Sen ; dans le Kouang-Si, à Long-Tchéou ; dans le Kouang-Tong, à Packhoï et à Canton ; dans le Seu-Tchouen, à Tchen-Tou et à Tchong-Ting ; dans l'île de Haï-nan à Hoï-How. Le médecin de l'arsenal de Fou-Tchéou est aussi un Français. Les médecins qui occupent ces postes ont des appointements fixes de 10 à 12.000 francs, et ont souvent divers suppléments. Ils ont été jusqu'ici naturellement choisis de préférence parmi les médecins connaissant déjà les mœurs de l'Extrême-Orient, parmi les médecins de la marine et des colonies.

Un large rôle a donc été déjà donné aux médecins dans l'expansion de notre influence en Extrême-Orient ; mais les médecins français sont encore trop peu nombreux pour avoir une action comparable à celle des médecins-missionnaires anglais et américains.

Ne serait-il pas urgent de tenter la création de médecins-missionnaires français qui laisseraient de côté toute idée de conversion religieuse, pour s'appliquer uniquement à traiter les malades ? Ils s'attireraient leur confiance et par ce fait même augmenteraient l'influence de la France. Ils auraient sur leurs confrères des missions anglaises et américaines l'immense avantage de ne pas paraître suspects aux indigènes par la moindre propagande religieuse.

Quelques femmes-médecins seraient aussi absolument nécessaires pour traiter les femmes indigènes ; elles seraient encore souvent appelées à soigner les enfants et pourraient prendre une véritable influence sur les jeunes générations.

Dans un intéressant article, publié par *Le Journal* en 1902, M. Paul Adam, s'inspirant du rapport de M. Doumer sur la situation de l'Indo-Chine, exprimait le souhait que de nombreux postes d'agents administratifs et de résidents fussent donnés à des médecins qui auraient étudié la langue du pays où ils seraient envoyés. L'idée est excellente et sa réalisation aurait trois avantages principaux : dégager un peu la carrière médicale qu'on dit encombrée, fournir à de jeunes médecins des situations relativement modestes, mais sûres, et surtout fournir des agents très actifs à l'extension de notre influence. En ce qui concerne la Chine, dans les centres où les communications avec l'Europe sont encore peu nom-

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

breuses, les médecins missionnaires français pourraient jouer officiellement ou officieusement le rôle d'agents consulaires ou de résidents.

Les Compagnies industrielles (compagnies de construction ou d'exploitation de chemins de fer chinois) engagent des médecins avec des appointements qui s'élèvent en moyenne à dix ou douze mille francs.

Lorsque la création des voies ferrées permettra l'exploitation des richesses minières de la Chine, les compagnies qui entreprendront cette exploitation ne manqueront pas d'engager aussi des médecins.

J. RÉGNAULT.
Médecin de la marine.

PRATIQUE MÉDICALE

L'orthoforme comme anesthésique préalable dans le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée.

Parmi les nombreux traitements de l'hydrocèle de la tunique vaginale, deux semblent prévaloir : l'injection iodée et l'incision. Le premier est le plus souvent employé : il ménage les craintes des malades pour les opérations sanglantes, et la guérison est d'ailleurs radicale et complète dans la majorité des cas.

Mais la teinture d'iode projetée dans la vaginale est douloureuse, et, s'il est vrai qu'une injection de cocaïne précédant l'injection iodée supprime la douleur, on peut se demander si elle est toujours sans danger (Tillaux, L.-Championnière, Berger, Duplay). On ne peut d'ailleurs nier la tendance parfois ennuyeuse de la cocaïne à favoriser l'hémorragie. L'orthoforme présente sur la cocaïne l'avantage de ne pas être toxique, même à des doses relativement élevées, et celui de produire une insensibilisation de longue durée résultant de la lenteur de l'absorption du médicament. Aussi M. Teissier a-t-il songé à l'utiliser comme agent d'anesthésie préalable dans le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée. La technique opératoire qu'il emploie est la suivante :

1° Soins préparatoires habituels ;

2° Vider la vaginale par la ponction au trocart ;

3° Laisser en place la canule du trocart, et, après avoir retiré le liquide, injecter la solution d'orthoforme :

Orthoforme.	2	grammes.
Eau distillée bouillie.	45	—
Alcool.	25	—

4° Laisser cette solution dans la vaginale en malaxant légèrement, et avoir soin de tenir la canule bouchée pour éviter la sortie du liquide injecté ;

5° Retirer la solution et la remplacer, la canule étant laissée en place, par la solution iodée ordinaire :

Teinture d'iode.	30	grammes.
Iodure de potassium. . . .	4	—
Eau distillée bouillie. . . .	45	—

6° Laisser écouler cette solution au bout d'une dizaine de minutes ;

7° Retirer la canule et obturer la plaie (gaze imbibée de collodion iodoformé).

Employé dans plusieurs cas, ce procédé a donné les résultats suivants :

Les malades n'ont perçu aucune douleur, ni avant ni après l'injection iodée ; la réaction inflammatoire habituelle n'a pas été influencée par l'injection d'orthoforme.

Il n'y a d'ailleurs pas eu de récidive.

Traitement de la néphrite aiguë par les applications locales de glace.

Dans une vingtaine de cas de néphrite aiguë, dont la plupart étaient d'origine scarlatineuse, M. Stembo (*Therapie der Gegenwart*, 1903, n° 11) a obtenu une guérison rapide par un traitement simple, qui consistait à appliquer, en travers de la région lombaire, au niveau des deux reins, un sac de forme allongée, renflé à ses deux bouts et rempli de petits fragments de glace. Le malade reste couché autant que possible sur le flanc. Veut-il se mettre dans le décubitus dorsal ? on le soutient par des coussins pour éviter toute pression de la vessie de glace sur le dos. La glace est appliquée pendant deux à trois heures de suite, puis on l'enlève pendant une heure pour l'appliquer de nouveau, et ainsi de suite. Chez les sujets très sensibles, on interpose une couche simple ou double de toile ou de flanelle entre la peau et la vessie de glace.

Sous l'influence de cette réfrigération locale, employée à l'exclusion de tout traitement médicamenteux, on constaterait, au bout de vingt-quatre heures, la disparition de la fièvre et des signes avant-coureurs de l'urémie (soubresauts musculaires). En même temps la diurèse deviendrait plus abondante et la quantité de sang dans les urines diminuerait manifestement. Enfin, en l'espace d'une dizaine de jours, tous les phénomènes néphritiques disparaîtraient. Les applications de glace doivent être continuées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de faibles traces d'albuminurie.

BIBLIOGRAPHIE

656. — TRIPIER (R.), professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de Lyon, et PAVIOT (J.), agrégé, médecin des hôpitaux. **Péritonite sous-hépatique d'origine vésiculaire, dans ses rapports avec la colique hépatique, la périty phlite, l'appendicite, etc.** Petit in-8 (*Encyclopédie scientifique des Aide-mémoire*). Broché : 2 fr. 50 ; cartonné : 3 fancs. (*Librairie Gauthier-Villars*, quai des Grands-Augustins, 55, à Paris, 6e).

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HA
Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0 50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé, par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON trouvé comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie, 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^us^ **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptiques à 120° après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

LÉCITHINE LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0.10 cgr.

LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Iodest. hypoiform. 0.10 cgr. lécithine et 0.10 cgr. gaïacol cristallisé.

GAIACITHINE LEMAITRE

PELOILLE, 2, Rue du faubourg St-Denis, Paris et toutes pharmacies

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites) } (1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon M. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. 4f 50
DÉPÔT GÉNÉRAL — 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol **S.** Panama à l'Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/o d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/o de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.

ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *verte* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par **A. FLOURENS** Dr DU LABORATOIRE D'OPOTHÉRAPIQUE autorisé par l'Etat.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéïque.

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St-Claude, PARIS (3e)

AVIS *Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à* **15 cent.** *servira de* **BON POUR UN ECHANTILLON**

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI
S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Traitement rationnel des Maladies consomptives
LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · **TUBERCULOSE** · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES **HÔPITAUX de PARIS**
COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.
THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présenté à la Faculté de Médecine de Paris
(NAUD, Éditeur).

PAR L'
HISTOGÉNOL NALINE
Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine [Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* **MÉDICATION ARSENICALE** *et* **PHOSPHORÉE.**
Puissant accélérateur de la nutrition générale. ✻ **Active l'assimilation et régularise la désassimilation.**
Échantillons et Littérature : s'adresser à M. **NALINE**, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

DOSES
FORME LIQUIDE
Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*
FORME GRANULÉE
Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Sèche très agréable au goût
PEPTONE VASSAL *sans odeur*
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.
Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU**, Phien **à LILLE (Nord).** — *Se trouve dans toutes les Pharmacies.*



SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)
Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**
Altitude : 1.450 mètres.
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées.**

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux — M. Monod passe à Cochin; M. Chaput, à Boucicaut; M. Poirier, à Saint-Antoine; M. Broca, aux Enfants-Malades; M. Potherat, à Broussais; MM. Guinard et Rochard, à Tenon; MM. Delbet et Albarran, à la Maison de santé; M. Beurnier, à Bicêtre; M. Demoulin, à Ivry; M. Legueu, à Trousseau; M. Fort, à Hérold.

Hôpital Laënnec. — M. Ernest Barié commencera ses conférences de clinique et de thérapeutique, sur les maladies du cœur et des vaisseaux, le mercredi 9 Décembre 1903, à 10 heures, et les continuera tous les mercredis à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Est nommé chevalier du mérite agricole, M. Beurnier, chirurgien des hôpitaux de Paris.

Association corporative des étudiants en médecine. — L'association corporative des étudiants en médecine de Paris a l'honneur de prier MM. les étudiants en médecine de vouloir bien assister à son inauguration qui aura lieu au grand amphithéâtre de l'Ecole de médecine, sous la présidence de M. le professeur Debove, doyen de la Faculté, le dimanche 6 Décembre, à 2 h. 1/2.

Association médicale humanitaire. — L'assemblée générale de l'Association médicale humanitaire vient d'avoir lieu sous la présidence de M. E. Hirtz, médecin des hôpitaux de Paris, assisté de M. Raoult (de Vernon). Un grand nombre de membres y assistaient.

Rappelons qu'il s'agit ici d'un groupement médical encore jeune, mais d'un avenir certain et d'une nature bien spéciale, puisqu'on ne doit s'y occuper ni de médecine, ni de médecins. Le but éminemment altruiste de l'œuvre nouvelle est de faire servir ceux-ci au soulagement de toutes les misères, de toutes les infortunes qui leur seront signalées.

Le praticien, en rapport constant avec les milieux sociaux les plus divers — individualités généreuses ou œuvres d'assistance d'une part — est en effet des mieux désignés pour ce rôle d'intermédiaire bienfaisant.

Par un mode de fonctionnement des plus simples, l'association médicale humanitaire a su éviter à ses membres ce double écueil où échouent souvent les entreprises les plus intéressantes, la contribution de temps et d'argent.

Tous les renseignements sont donnés par le secrétaire général, M. Hulmann, sur une simple demande adressée au siège social, mairie du XVIe arrondissement.

Nous ne saurions trop recommander la nouvelle association à tous ceux, médecins, évadés de la médecine, personnalités et groupements qui partagent ses aspirations de solidarité humaine et qui pourraient à la fois se servir d'elle et lui être utiles.

Étranger.

Université de Cambridge. — Le Sénat de l'Université vient d'être saisi d'un projet tendant à instituer des cours et un diplôme de médecine tropicale. Le plan d'études comprend : 1° des travaux pratiques d'anatomie pathologique, de parasitologie et de bactériologie tropicales ; 2° un stage à l'hôpital spécial ; 3° un cours d'hygiène et de prophylaxie tropicales.

Quant à l'examen il portera sur la nature, la pathogénie, la prophylaxie et le traitement des maladies tropicales épidémiques et endémiques. Il est probable que le projet sera adopté, du moins dans ses grandes lignes, et que l'exemple donné par Cambridge sera bientôt suivi par d'autres Universités.

— M. Howard Marhsh, chirurgien du Saint-Bartholomews Hospital de Londres, vient d'être nommé professeur de chirurgie à l'Université de Cambridge. M. Langley a été nommé professeur de physiologie.

CONCOURS

Internat. — Le jury du prochain concours de l'internat est actuellement composé de MM. Florand, Gouraud, Brocq, Michaux, Delens, qui ont accepté, et de MM. Toupet, Schwartz, Tuffier, Bouffe de Saint-Blaise et Pinard qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 1er Décembre. — Méningite tuberculeuse.* — Ont obtenu : MM. Facque, ; Dumont, 14 ; Hébrard, 14 ; Garcin, 16 1/2 ; Cruet, 18 1/2 ; Mlle Déchaux, 19 1/2 ; Drevet, 11 ; Ferte, 18 ; Goldenstein, 15 ; Gouguet de Girac, 17 ; Duverger, 15 ; Fourrière, 17 ; Francey, 16 ; Darricau, 11 ; Mlle Dedet, 14 ; Fortin, 17 ; Ducros, 17 ; Graillou, 8 ; Gluys, 14 ; Gaulier, 15.

Séance du 3 Décembre. — Désinfection des mains et du champ opératoire. — Ont obtenu : MM. Germont, 9 ; Fenestre, 16 ; Fenouil, 15 1/2 ; Dinnematin, 16 1/2 ; Harriet, 15 ; Dugast, 11 ; Mlle Boirivaut, 13 ; Béclère, 17 1/2 ; Mlle Chaperon, 12 ; Boulongue, 11 ; Bonnet, 12 ; Bouhey, 11 ; Cibrié, 17 ; Collandre, 16 ; Baizé, 19 1/2 ; de Boyer de Choisy, 17 ; Bruneau-Lavarenne, 20 ; Chanal, 14 ; Chabrol, 19 ; Cawadias, 16.

Anatomie. — *Séance du 3 Décembre. — Articulations de la clavicule.* — Ont obtenu : MM. Levy (Marcel); Lutaud (Louis); Juin, 18 1/2; Larrouy, 13; Minvielle, 16; Odoul, 16 1/2; Mornet, 15; Levêque, 18; Neulliès; Labourdette, 13; Jacques, 16 1/2; Morancé, 14; Lalanne, 19 1/2; Le Mière, 16 1/2; Léger, 18; Jumon, 15 1/2; Monloup, 18; Maréchal, 10; Meyer (Henri), 18; Misset, 16.

Séance du 3 Décembre. — Parois osseuses des fosses nasales. — Ont obtenu : MM. Marcou, 14 ; Moch, 14 1/2 ; Le Cain, 6 ; Maillard, 18 1/2 ; Voillemot, 4 ; Ronnaux, 17 1/2 ; Sorrel, 10 ; Sourdeau, 2 ; Roussel, 10 ; Simon, 14; Simonot, 14 ; Saïas, 6 ; Wienschendorff, 16 ; Streiff, 10 ; Saison, 16 ; Sédillot (Ch.) ; Raoul, 13 1/2 ; Parel, 12 ; Tronc, 15 ; Villejean, 16.

Internat en pharmacie des asiles d'aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en pharmacie dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : asile clinique, asiles de Vaucluse, Ville-Évrard, Villejuif et Maison-Blanche, sera ouvert le jeudi 7 Janvier 1904, à 1 heure précise, à l'Asile-clinique, rue Cabanis, n° 1, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce con-

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.

BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine) Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite

Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge

Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4'50 *Franco.*

CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, *Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.*

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS *Franco.*

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. *Franco.*

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS *Franco.*

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE

Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^{te} de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phies COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

cours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des aliénés, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 7 au samedi 19 Décembre 1903 inclusivement.

Pourront prendre part à ce concours les étudiants ou étudiantes en pharmacie, sans distinction de nationalité, n'ayant pas atteint vingt-neuf ans révolus au 1er Janvier de l'année où aura lieu le concours.

Les années de présence sous les drapeaux accomplies par les candidats français ne seront pas comptées dans ce délai.

Les candidats devront, en outre, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la préfecture de la Seine (Service des aliénés) :

1° Expédition d'acte de naissance ;
2° Extrait du casier judiciaire ;
3° Certificat de vaccination ;
4 Diplôme de pharmacien de 1re classe ou certificat constatant au moins une inscription de scolarité ;
5° Certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

RENSEIGNEMENTS

Confrère demandé pour clinique payante, frais insignifiants. S'adresser *P. M.*, n° 1031.

Un interne des hôpitaux commencera incessamment une conférence privée d'externat dont le nombre d'élèves sera limité. S'adresser *P. M.*, n° 1032.

Monsieur très sérieux entrerait comme directeur chez médecin ou chirurgien désirant monter ou ayant maison de santé. Direction de premier ordre et bénéfices assurés. S'adresser *P. M.*, n° 1033.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.). — Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

Relations directes entre Paris et l'Italie (vià Mont-Cenis). — Billets d'aller et retour de Paris à Turin, Milan, Gênes, Rome et Venise (vià Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane).

Paris à Turin : 1re cl., 148 fr. 10 ; 2e cl., 106 fr. 45.
— Milan : — 166 — 55 ; — 121 — 70.
— Gênes : — 168 — 40 ; — 120 — 05.
— Venise : — 218 — 95 ; — 155 — 80.
Validité 30 jours.

Paris à Rome : 1re cl , 266 fr. 70 ; 2e cl., 189 fr. 40.
Validité 45 jours.

La durée de validité peut être prolongée d'une période unique de 15 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Turin » et d'une période unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Rome », moyennant le paiement d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet. D'autre part, la durée de validité des billets « Paris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Turin un billet de voyage circulaire intérieur italien.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours.

Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Trajet rapide de Paris à Turin, Milan, Rome et Venise sans changement de voiture.

Ces billets seront délivrés toute l'année à la gare de Parys-Lyon, dans les bureaux succursales et dans les bureaux des agences de voyages.

Services directs entre Paris, l'Algérie, la Tunisie et Malte, vià Marseille. — Billets simples valables 15 jours. De Paris aux ports ci-après et *vice-versa*.

	Cie Générale Transatlantique.		Cie de Navigation mixte (Touache).		
	1re cl.	2e cl.	1re cl.	2e cl.	3e cl.
Alger.	217 fr.	150 fr. 50	»	»	»
Bône, Bougie, Philippeville, Tunis	207 fr.	140 fr. 50	»	»	»
Alger, Bône, Philippeville, Oran	»	»	172 fr.	115 fr. 50	68 fr.
Oran.	197 fr.	135 fr. 50	»	»	»
Tunis	»	»	177 fr.	115 fr. 50	68 fr.
Malte (La Valette)	267 fr.	180 fr. 50	»	»	»

Les prix de ces billets comprennent la nourriture à bord des paquebots.

Arrêts facultatifs. Ces billets sont délivrés à Paris : à la gare de Paris-Lyon ; au bureau des passages de la Compagnie Générale Transatlantique, 12, boulevard des Capucines (grand-hôtel) ; et à l'agence de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), chez M. Desbois, 9, rue de Rome.

En ce qui concerne les jours et heures de départ de Marseille, consulter les agences : soit de la Compagnie Générale Transatlantique, à Paris, boulevard des Capucines (grand-hôtel), à Marseille, 12, rue de la République ; soit de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), 9, rue de Rome, à Paris, et 54, rue Cannebière, à Marseille.

L'Editeur-Gerant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*
900

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, *9bis, Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX A TROIS CUILLEREES A CAFÉ PAR JOUR
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCREE.

NI MAUVAISE ODEUR
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 98. — Mercredi, 9 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT, Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VIe.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le radio-diagnostic de l'acromégalie, par M. A. Béclère (avec 5 figures en noir). 845

A propos d'actinomycose, par M. H. Neukirch. 848

CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. De Lavarenne. 705

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'exophtalmie infectieuse de certains poissons d'eau douce, M. J. Andryl. — Sensation lumineuse en fonction du temps pour les lumières colorées, MM. André Broca et D. Sulzer. — Sur la comparaison des éclats colorés en lumière intermittente; phénomène analogue à celui de Purkinje, MM. André Broca et Sulzer 848

Société d'ophtalmologie de Paris : Neurorétinite d'origine centrale, MM. Chevallereau et Chaillous. — Tuberculose choroïdienne, M. Dupuy-Dutemps. — Colobome des nerfs optiques, M. Perrin 849

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Du traitement des chéloïdes, MM. Gaucher et Milian. MM. Leredde, Darier, Gaucher, Sabouraud, Leredde. — Syphilome tertiaire cylindroïde de l'urètre, M. Renault. — Du rôle des irritations cutanées dans la topographie du psoriasis, M. E. Jeanselme. MM. Gaucher, Jeanselme. — Tuberculose cutanée papuleuse consécutive à la rougeole. Mort par méningite tuberculeuse, MM. Gaucher et Druelle. — Quelques faits expérimentaux concernant la trichonexis nodosa, M. Sabouraud. — Ichthyose vulgaire consécutive à une exfoliation lamelleuse congénitale, M. Hallopeau. M. Lenglet. — Maux perforants buccaux, M. J. Chompret. M. Lenglet. — Creeping disease, MM. L. Brodier et Ch. Fouquet. — Exostoses syphilitiques du crâne vingt-cinq ans après le début d'une syphilis non traitée, MM. Gaucher et Rostaine. . 849

Société médicale des hôpitaux : A propos de l'appendicite, M. Marfan. — Métastases cancéreuses multiples, dont une hypophysaire, M. Thoinot. — Sur un appareil destiné à faciliter la circulation périphérique, M. Paul Carnot. — Injections sulfatées hypertoniques, MM. Achard et Grenet. — Injection saline massive suivie de mort, MM. Achard et Paisseau. — Menstruation, appendicite et pseudo-appendicite, M. P. Dalché. — Du diagnostic de l'appendicite aiguë avec l'ovarite ourlienne droite, M. Louis Rénon. — Œdème pulmonaire provoqué par l'injection sous-cutanée de sérum artificiel, M. A. Bergé. — Intoxication par l'hydrogène arsénié, MM. Joseph Belin et Pierre Lecorne. — Fièvre typhoïde chez un glycosurique mort par hémorragie intestinale foudroyante, M. Louis Rénon. — Le liquide céphalo-rachidien dans le coup de chaleur, M. Dopter 850

Société de biologie : Variations de la perméabilité du rein pour le chlorure de sodium au cours du mal de Bright, MM. Widal et Javal. — Cellule nerveuse libre dans le liquide céphalo-rachidien, MM. J. Sabrazès, Muratet et Bonnes. — Sur la nature des diastases liquéfiantes des microbes, M. Mavrojannis. — Guérison des plaies par leur exposition à la lumière diffuse, M. Bloch. — Action de la ventilation sur la grenouille, M. Maurel 851

Académie de médecine : Evolution anatomique des fractures mobilisées dans le but de provoquer des pseudarthroses, MM. V. Cornil et P. Coudray. — Sérothérapie de la tuberculose, M. Lucas-Championnière. — Echec de cent tentatives d'inoculation péladique, M. Jacquet. — Radiographies de ganglions tuberculeux, M. Bouchard. — Sur les lazarets du Frioul, M. Josias. — Présentation d'ouvrage, M. Dieulafoy. — Election. 851

ANALYSES

Analyses 852

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la cystite blennorragique à forme hémorragique par l'antipyrine et le laudanum associés. — Traitement des nævi pigmentés par l'eau oxygénée forte 707

NOUVELLES

Hôpitaux 710
Nouvelles : Paris et départements 710
Concours 711
Renseignements 711

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

L'Association corporative des étudiants en médecine.

Dimanche dernier avait lieu, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, la cérémonie d'inauguration d'une œuvre vraiment intéressante et digne d'être encouragée : l'Association corporative des étudiants en médecine.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
Du Docteur ED. LANGLEBERT
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

VIN MENUT, GRANULE MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SIROP et SOLUTION du Dr REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

Cette Association date d'un an à peine, et son succès est aujourd'hui assuré, comme on peut en juger par le nombre des membres adhérents qui s'élève déjà à 500. C'est d'ailleurs pour consacrer ce succès, pour faire connaître à tous le but de l'Association et montrer les résultats déjà obtenus que les fondateurs ont cru que le moment était venu de solennellement consacrer leur œuvre. Constatons de suite que la cérémonie a été un véritable succès.

***

Le grand amphithéâtre de la Faculté était comble d'étudiants et de médecins; dans l'hémicycle, un groupe de maîtres des hôpitaux, entre autres MM. Hallopeau, Maygrier, Demelin, Michon, Gosset, etc. Au bureau, le doyen de la Faculté, M. Debove, président, avec le professeur Raphaël Blanchard et M. Fernand Besançon, agrégé, comme assesseurs. Le professeur Guyon, un des premiers donateurs, n'avait pu se rendre à la cérémonie et s'en était excusé par une lettre des plus louangeuses et encourageantes, comme celles écrites par MM. Brissaud, Poirier, Brouardel, Le Dentu, Tillaux, Legendre et autres, qui avaient tenu à donner leur approbation à l'initiative heureuse prise par un groupe d'étudiants.

Ces jeunes gens se sont mis courageusement à la besogne et l'un d'eux, qui est l'âme du Comité d'organisation, M. Wicart, interne des hôpitaux, a mis, en termes excellents, l'auditoire au courant de l'organisation, du but et du fonctionnement de l'Association.

L'Association, fondée dans un but essentiellement démocratique, suivant l'expression élevée du terme, ne doit s'occuper que de *questions scolaires et professionnelles*; pour en être membre il faut verser une cotisation annuelle de 10 francs dont seront dispensés tous les étudiants qui n'auraient pas les moyens de la payer. L'Association est gérée et administrée par un comité de 20 membres, tous égaux, sans président, s'engageant à n'accepter aucune rétribution ou distinction honorifique en raison des services rendus dans leurs fonctions.

Le premier soin des membres du Comité d'organisation avait été de s'assurer un local: ils l'ont trouvé 21, rue Hautefeuille, tout proche de la Faculté et l'École pratique, suffisamment vaste pour y installer salles de travail, bibliothèque, droguier, salles de conférences pour préparations aux examens et aux concours; tout le matériel en somme nécessaire pour que l'étudiant puisse se livrer à un travail tranquille et méthodique dans des conditions qu'il ne peut réaliser dans sa modeste chambre d'hôtel. La bibliothèque est déjà riche de plus de 2.000 volumes, dont 1.500 offerts par le professeur Guyon. Nous ne saurions trop insister sur cette libéralité, souhaitant qu'elle soit prise en exemple par tous ceux de nos confrères qui laissent dans leurs bibliothèques nombre de livres inutilisés.

Toutes les décisions importantes de l'Association qui constitue un véritable syndicat doivent être prises en assemblées générales où sont discutés les vœux à présenter aux autorités compétentes, relativement aux questions scolaires.

Comme l'a dit M. Wicart, les membres du Comité pourront ainsi soumettre des vœux, faire entendre l'avis des étudiants sur des questions qui les intéressent au premier chef; leur incompétence sans doute est notoire sur beaucoup de points, mais les explications données supprimeront les malentendus irritants et stériles; d'une entente cordiale où les droits de chacun n'ont rien à perdre, ne pourra, en réalité, résulter qu'un progrès.

Par son but d'organisation de la défense des intérêts professionnels du futur médecin, l'Association, véritable syndicat d'étudiants, aura pour rôle d'initier ses membres aux difficultés de la pratique prochaine, et devra pour cela établir des rapports constants avec l'Union des syndicats médicaux de France.

Dans ce même ordre d'idées, elle publie déjà et tire à 15.000 exemplaires un organe spécial « Revue de Déontologie et d'Intérêts professionnels médicaux », où les maîtres pourront éclairer les jeunes étudiants sur ce qu'ils ont de bon et de bien à faire dans leur future profession. C'est que, aujourd'hui surtout, l'étudiant doit constamment penser à l'avenir qui se présente dans des conditions spéciales. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, comme l'a dit M. Wicart, que l'âpreté de la lutte a troublé des consciences, a désespéré des énergies isolées, a réduit certains à ne voir qu'un métier là où il existe un art, une force sociale, une profession libérale. Nous croyons l'heure venue de proclamer que les jeunes peuvent reconquérir pour l'avenir la dignité et la situation du médecin d'autrefois.

***

Tous ceux qui s'intéressent à la profession médicale, à la situation sociale du médecin, à ses droits et à ses devoirs dans la société actuelle, encourageront certainement les jeunes dans cette voie, toute d'honorabilité professionnelle, dans laquelle ils voudraient engager leurs contemporains. Aussi bien M. Debove a-t-il prodigué à la jeune Association ses compliments pour l'heureuse initiative dont elle a fait preuve, et ses vœux pour la réussite de la campagne entreprise; et c'est dans ce langage imagé qui lui est si familier qu'il a terminé son allocution:

« S'il vous est pénible de ne pas obtenir la faveur désirée, il n'est point agréable de vous la refuser, car bien vives sont nos sympathies pour vous, et nous avons même contracté envers vous une dette de reconnaissance, car vous nous empêchez de vieillir.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Cie, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HA
Représen- Expérimenté a été
DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices*, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS RÉPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1 à 2 *Capsules toutes les 2 heures.* MAXIMUM 16

« Pour vous expliquer ma pensée, permettez-moi de prendre un détour, de vous raconter une vieille histoire, empruntée à la Bible. Elle vous paraîtra un peu leste si vous en prenez le sens apparent, profondément vraie et morale si vous en prenez le sens véritable qui est symbolique. Elle est tirée du *Livre des Rois*.

« Le roi David était fort vieux, et quoiqu'on le couvrît de vêtements, on ne pouvait le réchauffer. On lui chercha et lui amena une jeune fille de grande beauté, Abisag de Sunam, de la tribu d'Issachar. Elle le réchauffa en dormant près de lui, et il la laissa vierge.

« Le sens apparent de cette histoire vous a peut-être seul frappé. Vous vous êtes dit : le roi David est un vieux... et vous lui avez appliqué une de ces vertes épithètes dont la jeunesse est si prodigue pour les vieillards dont l'âge n'a pas éteint les passions. Pour vous montrer que cette interprétation n'est pas exacte, il suffit de rappeler qu'Abisag resta vierge. Le sens symbolique me paraît évident et le voici :

« Nous luttons contre la vieillesse, nous serons tous vaincus ; nous pouvons seulement retarder notre défaite. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de fréquenter la jeunesse. Voilà ce que signifie l'histoire de David et d'Abisag, et voilà pourquoi nous nous plaisons au milieu de nos élèves, sachant bien qu'ils nous communiquent quelque chose de cet entrain, de cette verdeur, de cette générosité qui est le privilège de votre âge. »

***

Parmi les buts divers que se propose l'Association corporative des étudiants en médecine se trouve inscrit en tête du programme « de rechercher et de mettre en œuvre les moyens utiles au développement moral de la profession ».

De grosses questions professionnelles s'agitent autour de cette proposition. Nous ne saurions trop féliciter les jeunes étudiants, les futurs médecins, d'avoir vu d'emblée à leur entrée dans la carrière médicale, à quel point ils devaient se préoccuper de les résoudre au mieux des intérêts et de la dignité du corps médical.

Nous ne pouvons que les engager à persévérer dans cette voie, en leur promettant de les aider, autant qu'il est en notre pouvoir de le faire, dans cette œuvre de travail et de moralisation.

E. De Lavarenne.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la cystite blennorragique à forme hémorragique par l'antipyrine et le laudanum associés.

Certaines cystites blennorragiques s'accompagnent d'hématuries très violentes qui anémient les malades et constituent une complication grave. Les hémostatiques ordinaires, adrénaline, ergotine, gélatine, chlorure de calcium, sont plus ou moins inefficaces et n'agissent d'ailleurs nullement sur d'autres éléments de la cystite, la douleur en particulier.

M. Foly (*Journ. de méd. et de chir. prat.*, 25 Octobre 1903) recommande, en pareil cas, de recourir à la méthode suivante qui agirait à la fois sur l'hémorragie, les douleurs et la pollakiurie.

Elle consiste à porter directement dans la vessie malade une injection hémostatique et calmante ; l'agent hémostatique est l'antipyrine, l'agent calmant le laudanum. M. Foly emploie une solution de 20 grammes d'antipyrine dans 1 litre d'eau bouillie et y ajoute 5 à 10 grammes de laudanum ; il injecte, au moyen d'une sonde de Nélaton et d'une seringue, 1/2 litre de cette solution tiède dans la vessie préalablement vidée ; il répète ces injections deux fois par jour et plus s'il y a lieu. Le 1/2 litre est injecté en plusieurs fois ; on a soin de pousser la dernière injection lentement, afin que cette dernière partie du liquide puisse être abandonnée dans la vessie et gardée par elle le plus longtemps possible.

Les résultats obtenus par cette méthode si simple ont été excellents dans les cas de cystites blennorragiques hémorragiques, et M. Foly pense que son emploi pourrait avantageusement être étendu à d'autres affections, douloureuses et hémorragiques, de la vessie (cystite tuberculeuse, varices du col, cancer de la vessie, etc.).

Traitement des nævi pigmentés par l'eau oxygénée forte.

A la Clinique dermatologique de Unna, à Hambourg, on aurait obtenu récemment — comme nous l'apprend M. C. Cohn, premier assistant de cette clinique, dans les *Monatsh. f. prakt. Dermatologie* — la guérison de nævi pigmentés étendus, chez trois malades, par des applications d'une eau oxygénée contenant 30 pour 100 de peroxyde d'hydrogène.

Deux fois par jour, on versait sur la peau une goutte de cette eau oxygénée concentrée qu'on étalait au moyen d'une baguette en verre et qu'on laissait sécher, ce qui demandait un quart d'heure environ ; puis on recouvrait d'un emplâtre à l'oxyde de zinc. En faisant ces applications chaque fois sur une nouvelle partie des surfaces pigmentées, on a constaté, chez les trois sujets en expérience, la disparition presque complète des pigmentations. Ce résultat fut obtenu en une période de temps qui, suivant l'étendue des nævi, a varié entre deux et quatre semaines.

Les applications d'eau oxygénée forte ne seraient que fort peu douloureuses.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique. Salicylates : de soude, de méthyle. — Salol. — Résorcine méd. — Bleu de méthylène méd. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL (*Phosphite de créosote*) — LACTANINE (*Nouvel antidiarrhéique*) — GAIACOPHOSPHAL (*Phosphite de gaiacol*)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Créosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, *Place des Vosges.* PARIS.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

ADRIAN & Cie
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique **naissant** qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE { Goutte. Gravelle. Rhumatisme chronique.
BENZOATE de LITHINE { Coliques néphrétiques. Coliques hépatiques. Diabète, Albuminurie.
SALICYLATE de LITHINE { Rhumatismes. Affections catarrhales des voies urinaires.
GLYCÉRO-PHOSPHATE de Lithine { Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état névropathique.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom **LE PERDRIEL**
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
PROTONE
Protone granulé ½ Cacao Protone
A 30 0/0 A 50 0/0
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie 9, rue de la Perle, PARIS

LUSOFORME
ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide — "LUSOFORME" — DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Échantillon
Franco sur demande
28, Rue Jacob, PARIS
TELEPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT		PAIN
	Laboratoire Municipal de Paris	Laboratoire du Dr Villejean	ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2.77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Cie**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'*état soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL*.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Sirop Roche au THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Pharm. de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hautes DOSES

Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0.05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne ou à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Camphiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et ophtalmologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Éther salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

CURE DE **DÉMORPHINISATION**

Ampoules du Dr Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* **Dionine**, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. »* (Walther)

Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

TABLETTES du Dr BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE de A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 16 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. Courchet : Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo. — M. Damey : De quelques modifications à apporter aux procédés de la cure radicale de la hernie inguinale (Manuel opératoire de M. Dayot, fils, professeur de clinique chirurgicale); MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo. — M. Hémard : Contribution à l'étude des fractures spontanées dans l'ostéomyélite; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo. — M. Saussie : Contribution à l'étude des phlegmons de la paroi abdominale. Le phlegmon ligneux; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cunéo.

Jeudi 17 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. Noël : La lèpre. Douze années de pratique à l'hospice de la Désirade (Guadeloupe); MM. Le Dentu, Poirier, Schwartz, Faure. — M. Delobel : Iconographie topographique de l'oreille chez le nouveau-né; MM. Poirier, Le Dentu, Schwartz, Faure. — M. Juquelier : Contribution à l'étude des délires par auto-intoxication (insuffisance hépatique latente et petit brightisme); MM. Joffroy, Gilbert, Chassevant, Vaquez. — M. Cornillon : Les auto-intoxications digestives. Etude clinique et expérimentale sur les effets pathologiques des poisons gastro-intestinaux; MM. Gilbert, Joffroy, Chassevant, Vaquez. — M. Saint-Martin : Contribution à l'étude de la sous-maxillarité iodique; MM. Gilbert, Joffroy, Chassevant, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 14 *Décembre* 1903. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Legueu, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Walther, Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Bezançon, Legry.

Mardi 15 *Décembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Pozzi, Hartmann, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassevant, Méry. — 1er, Oral : MM. Poirier, Launois, Auvray. — 5e, Chirurgie (Première partie), (1re série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, Schwartz, Marion. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Achard, Thiroloix.

Mercredi 16 *Décembre* 1903. — 2e, Salle Béclard : MM. Gautier, Ch. Richet, Retterer. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Thouret : MM. Landouzy, Blanchard, Letulle. — 4e, Salle Velpeau : MM. Hayem, Gaucher, Wurtz.

Jeudi 17 *Décembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. G. Ballet, Méry, Jeanselme. — 4e, Salle Richet : MM. Pouchet, Chantemesse, Dupré.

Vendredi 18 *Décembre* 1903. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. — 4e, Salle Broussais : MM. Pouchet, Thoinot, Wurtz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Legueu. — 5e Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Mauclaire, Gosset. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 19 *Décembre* 1903. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Chantemesse, Widal, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Vaquez, Jeanselme. — 5e Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Bonnaire.

Prix de la Faculté. — Le conseil de la Faculté vient de décerner les prix suivants :

Prix Jeunesse (Hygiène, 1.500 francs), à M. Borrel pour son travail sur le « Choléra et la peste dans les pèlerinages musulmans ».

Mentions honorables : MM. Raffray, pour son mémoire sur les « Déséquilibrés du système nerveux », et Raynaud, pour son travail sur l' « Hygiène et la médecine au Maroc ».

Prix Jeunesse (Histologie, 750 francs), à M. Dominici, pour ses Mémoires sur le Ganglion lymphatique, sur le sang et la sur moelle osseuse.

Prix Barbier (2.000 francs), à M. Georges Luys, pour son « Séparateur des urines ».

Mention très honorable à M. Remy, pour son « Diploscope ».

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Caen. — M. Chrétien, docteur ès sciences physiques, chef de travaux à la Faculté des sciences, est institué, pour neuf ans, professeur suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de médecine.

M. Desmousseaux est nommé préparateur de physique.

M. Lechevrel est nommé préparateur d'histoire naturelle.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Des médailles d'honneur des épidémies ont été attribuées : *Médailles d'argent*, à MM. Guiol, médecin à Hyères; Vincenty, médecin à Avignon; Caurain, médecin sanitaire à bord du *Canada*; Thiroux, directeur de l'Institut Pasteur de Tananarive; Heusch, médecin aide-major de 1re classe des troupes coloniales; Bowiel, médecin de la municipalité de Majunga; Auber, médecin à Saint-Denis (île de la Réunion).

Médailles de bronze, à MM. Rossi, à Embrun; Caposilade, médecin à Rodez; Alaux, médecin à Espallion; Gaignerot, interne à l'hôpital Saint-André, à Bordeaux; Florion, interne à l'Hospice-Général de Rouen; Godlewski, interne à l'hôpital Sainte-Marthe, à Avignon; Ranvio, élève de l'Ecole de médecine indigène de Tananarive.

Mention honorable à M. Meslay, médecin de la municipalité de Majunga.

— La médaille d'honneur de l'Assistance publique a été décernée à M. Le Coin, pour services exceptionnels.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES
HÉMONEUROL COGNET
Combinaison granulée nouvelle
d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph.* 245-56 - et toutes Pharmacies.

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA
FRANGULOSE FLACH
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Service de santé de la marine. — M. l'élève du service de santé de la marine Queré est maintenu à Bordeaux jusqu'au 1er Février 1904, afin de lui permettre de suivre les cours de l'Institut colonial.

— M. le médecin principal Vergos, du port de Brest, est désigné pour aller servir à l'hôpital français de Smyrne.

1er Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine. — Ce Congrès se tiendra à Nice, du 4 au 9 Avril 1904, pendant les vacances de Pâques, sous la présidence du professeur Chantemesse, avec MM. les professeurs Renaut (de Lyon), Grasset (de Montpellier), Calmette (de Lille) et M. Balestre (de Nice) comme vice-présidents.

Les questions à l'ordre du jour sont au nombre de cinq :

1° « Le climat du littoral méditerranéen français », rapporteur, M. Chaïs (de Menton);

2° « Adaptation climatérique », rapporteur, M. Manquat (de Nice);

3° « Influence du climat méditerranéen (littoral français) sur la tuberculose et les tuberculeux »;

a) « Etude clinique et critique : Conditions spéciales pour bien apprécier cette influence », rapporteur, M. Baréty (de Nice);

b) « Cure libre », rapporteur, M. Guiter (de Cannes);

c) « Cure fermée ». Sanatorium pour la classe riche ou aisée, rapporteur, M. Malibran (de Menton); Etablissement d'assistance pour scrofuleux et tuberculeux pulmonaires indigents, rapporteur, M. E. Vidal (d'hyères);

Co-rapporteur, M. Rénon, professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Paris;

4° « Influence du climat du littoral méditerranéen français sur le rhumatisme et les rhumatisants », rapporteur, M. Moriez (de Nice);

Co-rapporteurs, MM. Huchard, membre de l'Académie de médecine; M. Triboulet, médecin des hôpitaux de Paris;

5° « Désinfection urbaine », rapporteurs, MM. Balestre et Camous (de Nice).

De grandes facilités de parcours, en France et à l'étranger, seront accordées aux congressistes; ils bénéficieront dans les hôtels de Nice de prix très réduits et fixés à l'avance.

S'adresser pour tous renseignements à M. Hérard de Bessé, secrétaire général du Congrès, à Beaulieu-sur-Mer.

Habitations à bon marché. — Le Comité des habitations à bon marché du département de la Seine ouvre son deuxième concours d'habitations à bon marché. Sont admis à ce concours les propriétaires, les architectes des maisons salubres à bon marché construites à Paris et dans le département de la Seine depuis 1901, et les architectes de projets d'hôtels meublés économiques pour célibataires.

Pour être admis à concourir, les propriétaires devront prendre l'engagement de ne pas élever le prix des loyers pendant une période de cinq ans.

Des primes variant de 500 francs à 4.000 francs, et dont le total pourra s'élever à 10.000 francs, seront attribuées aux propriétaires des maisons répondant le mieux aux conditions du programme.

Les architectes des maisons primées et les architectes de projets d'hôtels meublés distingués par le jury du concours recevront des médailles d'or, d'argent ou de bronze.

Les récompenses seront décernées après une exposition publique des projets, plans, etc.

CONCOURS

Internat. — Le jury de l'internat est actuellement composé de MM. Florand, Souques, Brocq, Toupet, Michaux, Schwartz, Delens, Bar, qui ont accepté, et de MM. Tuffier et Tissier, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 7 Décembre. — Radius.* — Ont obtenu : MM. Pauchet, 4; Petit (Henri), 10; Rogery, 10; Picaud, 13; Ségal, 16; Mlle Tchébotarewsky, 12; Rousselot, 13 1/2; de Paoli, 12; Vanel, 19; Thyébault, 9; Plée, 16 1/2; Thomas, 16; Spiess, 16 1/2; Schiergelo, 15; Sinaud, 16; Sassaux, 12; Picot, 13 1/2; Sigala, 17 1/2; Perou, 15; Rocheach, 15 1/2.

Pathologie. — *Séance du 8 Décembre. — La scarlatine.* — Ont obtenu : MM. Casteran, 15; Blechmann, 17; Aucouturier, 13; Thiébault, 12; Boyé, 19 1/2; Carrère, 14; Roherak, 16; Barthélemy, 17; Cier, 14; Cavaroz, 17; Cauchois, 15; Binet, 12; Bilot, 10; Aine, 18; Cadenat, 20; Cretaux, 18; Clappier, 15; Astruc, 18; Bouzigues, 9; Béchaux, 16.

Erratum. — Dans la séance du 3 Décembre, M. J. Mack a obtenu 19 1/2 et non 14 1/2.

Médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux. — Le concours pour la désignation de deux médecins adjoints des hôpitaux de Bordeaux vient de se terminer par la nomination de MM. Abadie et Jacques Carles.

Bureau de bienfaisance de Lyon. — Le concours pour six places de médecins du bureau de bienfaisance s'est terminé par la nomination de MM. Lesieur, Mailland, Cognard, Moiret, Pravaz et Riel.

Internat de Bron. — L'Administration préfectorale du Rhône annonce, pour les 18 et 19 Décembre 1903, un concours en vue de pourvoir à trois places d'internes titulaires en médecine et quatre places d'internes suppléants pour l'asile départemental d'aliénés du Rhône et pour l'asile d'aliénés de Saint-Robert (Isère).

RENSEIGNEMENTS

A céder, pour cause de double emploi, clinique dentaire bien installée dans excellent quartier; conditions avantageuses. *Très pressé.* S'adresser *P. M.*, n° 1034.

Jeune docteur en médecine demande remplacements Paris ou province. S'adresser *P. M.*, n° 1035.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY ET VIN
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

MENTHOLEINE BRUNEAU
Antiseptie des Voies Respiratoires
à l'aide du MENTHOLEINE-ATOMIZER
Renseignements sur Demande — Phie L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE & HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

Bromovalérianate de Soude

PAS DE BROMISME — PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — *G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.*)

PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée — Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arrt).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée — d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arrt).

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 99. — Samedi, 12 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE — Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY — Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER — Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE — Professeur agrégé. Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE — Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ — Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE — Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE — Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE — Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos lecteurs qu'à dater d'aujourd'hui M. F. DE LAPERSONNE, professeur de Clinique ophtalmologique à la Faculté de Paris, et M. J.-L. FAURE, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Hérold, font partie du Comité de direction de **La Presse Médicale.**

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Du diabète aglycémique, par M. le professeur Debove 853
L'épreuve de la traversée digestive, par MM. J.-A. Sicard et Ch. Infroit (avec 10 figures en noir) 854
Cent tentatives d'inoculation péladique, par M. L. Jacquet 857

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les indications de l'opération de Talma, par M. R. Romme 857

CHRONIQUE

Les débouchés de la médecine. Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger, par M. J. Régnault (*suite*). . . 713

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie 858
Société anatomique 859
Société de thérapeutique 859
Société de chirurgie 859

ANALYSES

Analyses 860

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ulcère simple, non compliqué, de l'estomac, — Traitement des hémorroïdes par la glycérine iodée 715

NOUVELLES

Faculté de médecine 718
Hôpitaux 718
Nouvelles : Paris et départements 718
Concours 719

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE [1]

Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger.

Pour seconder les médecins européens et augmenter l'influence du service médical, il était nécessaire de créer dans nos colonies des Ecoles de médecine pour indigènes : c'est ce qui a été fait d'abord à Pondichery; c'est ce qui a été fait ensuite à Madagascar il y a quelques années, et à Hanoï en 1901. D'autre part, un médecin français a contribué à organiser l'école des médecins militaires chinois de Tien-Tsin, et les médecins détachés dans les consulats du Seu-Tchouen ont commencé à faire des cours de médecine aux indigènes de leur région en 1903; il faut noter en particulier les succès obtenus par M. Legendre qui, grâce à sa connaissance du chinois, a pu faire ses cours dans leur langue à des fils de mandarins.

Il serait urgent, au point de vue de la conservation et de l'extension de notre influence et de nos intérêts, de développer rapidement l'enseignement médical français dans le Céleste Empire c'est pour cela que dans la *Revue politique et parlementaire* nous avons examiné quelles seraient les conditions les plus favorables pour créer une Faculté de médecine française en Chine [2].

Il ne faudrait pas s'imaginer que la création d'une telle Faculté diminuerait le nombre des places que peuvent trouver en Chine des méde-

1. Voy. *La Presse médicale*, 1903, n° 97, p. **697.**
2. J. Régnault. — « De la création d'une Faculté de médecine française en Chine ». *Revue politique et parlementaire*, 1903, 10 Octobre.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

GLYCOGÈNE RENARD PILULES GRANULÉ AMPOULES

CARABANA PURGE GUÉRIT

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie 24 place des Vosges. Échant. gratuits

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

SAINT-GALMIER BADOIT

CÉRÉBRINE Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Notice et échantillon franco E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

cins français; bien au contraire. Actuellement, il serait difficile à un médecin européen de s'installer en Chine à ses frais et d'y vivre en faisant de la clientèle indigène; si nous insistons sur ce point, c'est que nous avons reçu de confrères français et étrangers, et en particulier de confrères italiens, des lettres dans lesquelles nos correspondants nous demandaient si un jeune médecin pouvait aller s'installer en Chine pour faire de la clientèle indigène et combien de temps il lui faudrait « pour faire fortune ».

Il faudrait que ce médecin apprenne la langue de la région dans laquelle il veut exercer, et connaisse un certain nombre de ces élégants caractères qui servent à écrire le chinois. Il lui faudrait ensuite avoir des notions précises sur les théories physiologiques et pathogéniques, sur la thérapeutique et la pharmacopée des Célestes. Ces dernières notions seront d'ailleurs également nécessaires aux médecins indigènes instruits dans nos écoles, ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans la *Revue scientifique*, à propos de la création d'une école de médecine à Hanoï [1].

En effet, les Sino-Annamites consultent le médecin européen beaucoup moins facilement pour une affection médicale que pour une affection chirurgicale. La chirurgie n'existe pour ainsi dire pas en Extrême-Orient : Chinois et Annamites sont émerveillés de voir les brillants et rapides résultats que nous obtenons grâce à nos connaissances anatomiques d'une part, grâce à la pratique de l'asepsie et de l'antisepsie d'autre part. Par contre, la médecine est étudiée avec vénération en Chine depuis des milliers d'années, et les deux premiers empereurs dont fasse mention l'histoire, Chên-Lông et Houâng-Ti (vers 2700 avant notre ère) étaient deux médecins! Le dernier des coolies connaît les principales théories médicales qui ont cours en Chine : il sait comment le médecin indigène doit examiner le malade, doit prendre le pouls sur les deux bras, sous trois doigt, pendant un temps déterminé, etc., etc. Lorsqu'il voit le médecin européen opérer différemment, il juge qu'il se trouve en présence du plus ignare des barbares.

Aussi ne saurions-nous trop répéter les conseils que nous avons donnés dans « *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites* » [1], à ceux de nos confrères qui veulent s'attirer la confiance des Sino-Annamites. Ils doivent connaître le dialecte du pays dans lequel ils se trouvent, suffisamment, sinon pour le parler, au moins pour contrôler leurs interprètes; il leur faut surtout connaître les mots techniques dans la traduction desquels les interprètes font souvent des erreurs grossières.

Le médecin commence à s'attirer la confiance en pratiquant la vaccination, en donnant des médicaments tels que la quinine et la santonine dont l'action efficace est vite reconnue des jaunes, en traitant les affections vénériennes et en faisant de la chirurgie. S'il a soin de montrer par des questions ou des allusions que les théories médicales et les médications chinoises ne lui sont pas inconnues, il verra bientôt venir à lui toutes espèces de malades. Il est bon qu'il sache écrire ses ordonnances en caractères chinois; il pourra ainsi s'attirer la confiance des pharmaciens chinois ou du moins éviter de se les aliéner.

Les médecins français, comme les médecins indigènes instruits par nous d'ailleurs, devront, dans les débuts tout au moins, faire des concessions et tenir compte des préjugés et des anciens errements; ils devront se résigner dans certains cas à examiner les malades à la mode chinoise, en n'oubliant pas dans leur interrogatoire certaines questions en réalité oiseuses, mais considérées comme très importantes; en insistant sur le *facies*; en prenant le pouls avec trois doigts sur les deux radiales successivement pendant un temps déterminé, etc.

Les médecins indigènes ayant fait leurs études dans une Faculté de médecine française, ayant suivi des cours professés en partie dans notre langue, porteraient jusque dans les coins les plus reculés du Céleste-Empire l'influence de notre nation, et prépareraient la voie aux médecins et surtout aux chirurgiens français qui plus tard pourraient s'installer dans les grands centres en prenant appui sur ces auxiliaires.

Ces médecins indigènes constitueraient d'excellents agents d'influence et de pénétration s'ils restaient en relation avec la Faculté dans laquelle ils auraient fait leurs études, avec les médecins français de leur région et aussi entre eux : ceci pourrait être facilement obtenu en leur faisant constituer une de ces sociétés si répandues en Chine qui ressemblent à des syndicats ou plus exactement à des corporations.

La création d'une Faculté de médecine française en Chine serait donc encore un moyen de préparer des débouchés aux médecins français; ce serait en même temps et surtout un excellent moyen d'étendre l'influence civilisatrice de la France et de contrebalancer l'action des *medical missions* anglaises et américaines. Le rôle très actif que peuvent jouer à ce point de vue les médecins est indéniable; notre maître M. le professeur Morache, qui fut le premier médecin de notre légation à Pékin, a pu écrire dans *La Profession médicale* : « L'Europe peut gagner à la cause du progrès par ses médecins peut-être plus que par ses armes. » Et d'autre part, nous relevons la déclaration suivante faite par M. Paul Doumer dans son rapport sur l'Indo-Chine : « Rien ne sert mieux nos intérêts dans les milieux chinois que

1. J. Régnault. — « La médecine en Indo-Chine ». *Revue scientifique*, 1901, 14 Décembre.

1. J. Régnault. — « Médecine et pharmacie chez les Chinois et les Annamites ». 1 vol. in-8°, 234 pages; Challamel éditeur, Paris, 1902, p. 17 et 123.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. — 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. — 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

726

les institutions médicales. A l'aide des médecins on y fait œuvre bonne pour l'humanité et bonne aussi pour la France; c'est double profit [1]. »

J. RÉGNAULT.
Médecin de la marine.

Erratum. — Dans *La Presse Médicale* du 5 Décembre : « Débouchés de la médecine », p. 697, colonne 3, lignes 23-25, lire : « Sur cinq médecins résidant au Honduras, quatre sont magistrats de district! » *Dans l'Inde, les medical officers* sont surintendants des prisons, protecteurs des émigrants, etc.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ulcère simple, non compliqué, de l'estomac.

Voici comment le professeur Hayem (*Coucours médical*, 17 Octobre 1903) formule ce traitement, qui devra être appliqué dès que le diagnostic sera établi ou même soupçonné.

Le patient sera maintenu au repos, au lit, et soumis à une alimentation très légère. Commencer par un quart de verre de lait toutes les deux heures et continuer ainsi pendant les quatre premiers jours. Pour calmer la soif, administrer quotidiennement trois lavements alimentaires ainsi composés :

Eau tiède	200 grammes.
Poudre de peptone sèche. .	30 —
Jaunes d'œufs.	n° 2.

Émulsionner et injecter dans le rectum, après avoir vidé celui-ci par un premier lavement évacuateur à la glycérine ou à l'huile de ricin.

Le quatrième jour, la quantité de lait sera augmentée, soit un demi-verre toutes les deux heures.

Le huitième jour, elle atteindra trois quarts de verre et un verre entier le douzième. Puis, selon l'état des fonctions digestives, on rapprochera les prises de lait, sans dépasser un verre par heure et trois litres par journée. Si les digestions sont tardives, on donnera le lait moins souvent et plus à la fois.

Au bout d'une vingtaine de jours, lorsque le malade ne vomit pas et digère convenablement, on diminue la quantité de lait et on arrive progressivement à l'alimentation substantielle.

Voici quels sont les aliments dont on pourra permettre l'usage, par étapes successives :

Soupes au lait claires, le matin, à midi et le soir. Œufs à la coque. Bouillons, lait de poule (bouillon et jaune d'œuf). Jus de viande, crème. Viande blanche, tendre et bouillie. Légumes en purée. En dernier lieu, pain.

L'irritation gastrique sera combattue par le sous-nitrate de bismuth.

Prescrire ce médicament, qui constitue un véritable pansement de la plaie stomacale, à haute dose, et faire prendre chaque jour :

Sous-nitrate de bismuth pur.	20 grammes.
Eau	100 —

Agiter et absorber en une fois.

Dans les circonstances ordinaires, l'emploi de la mixture au bismuth durera dix-huit jours; y joindre les enveloppements humides, avec des compresses chaudes sur l'épigastre.

On s'adressera ensuite à la cure gastrique de l'hyperchlorhydrie, qui se réalise au moyen de l'eau de Carlsbad artificielle. Elle se formule ainsi :

Eau	1.000 grammes.
Sulfate de soude	3 —
Bicarbonate de soude. . .	2 gr. 50
Chlorure de sodium . . .	1 gramme.

Le malade prendra, en trois fois, à vingt-cinq minutes d'intervalle, le premier jour 250 grammes de cette eau, chauffée au bain-marie, le second jour 300, le troisième 350, et ainsi de suite jusqu'à 500 centimètres cubes, dose quotidienne maxima. L'usage de la solution artificielle de Carlsbad sera prolongé un mois environ, mais pas au delà : l'excès en deviendrait fatigant.

Tel est le traitement type de l'ulcère simple de l'estomac. Appliqué à des lésions récentes et à des malades qui n'ont pas subi d'autre médication antérieure, son efficacité est grande. Il dure, en moyenne, soixante-dix jours.

Traitement des hémorroïdes par la glycérine iodée.

Depuis des années, Preissmann, d'Odessa, emploie avec le plus grand succès, dans les cas d'hémorroïdes, les applications de glycérine additionnée d'iodure de potassium et d'iode suivant les deux formules ci-dessous :

1°	Iodure de potassium.	2 grammes.
	Iode pur.	0 gr. 20.
	Glycérine	35 grammes.
M. *Solution faible.*		
2°	Iodure de potassium.	5 grammes.
	Iode pur	2 —
	Glycérine	35 —
M. *Solution forte.*		

Il prescrit l'une ou l'autre de ces deux préparations, en se réglant sur la susceptibilité individuelle du sujet. Le traitement se fait de la façon suivante :

D'abord le malade prendra un bain de siège tiède. Puis il trempera de petits tampons d'ouate dans la glycérine iodée et il les appliquera sur les bourrelets hémorroïdaires. Ces applications, qui n'occasionnent qu'une sensation passagère de brûlure très tolérable, seront renouvelées d'heure en heure, ou à des intervalles plus éloignés, jusqu'à disparition des hémorroïdes.

1. « Situation de l'Indo-Chine française, 1897-1901 ». Rapport par M. Paul Doumer, gouverneur général; Schneider, éditeur, Hanoï, 1902.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

MAXIMA-C Léon Bloch GENÈVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer le corps médical qu'à partir de ce jour, nous fabriquons et vendons les **VASOGÈNES,** produits de premier ordre introduits depuis longtemps dans la Thérapeutique de tous les pays du monde.

IODOSOL Vasogène à l'iode 6 0/0.
ICHTHYOSOL Vasogène à l'ichtyol 10 0/0.
CRÉOSOTOSOL Vasogène à la créosote 20 0/0.
IODOFORMOSOL Vasogène iodoformé 3 0/0.
SALISOL Vasogène au salicylate 10 0/0.
CAMPHROSOL chloroforme et camphre au 1/3.

Le plus connu de ces Vasogènes est

L'IODOSOL VASOGÈNE IODÉ A 6 0/0 qui remplace avantageusement la Teinture d'Iode et les Préparations iodées.

AVANTAGES DE L'IODOSOL : Absorption remarquable et rapide; Efficacité rigoureuse; — N'irrite ni ne colore la peau.

POUR TOUS DOCUMENTS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DES PHARMACIENS DE FRANCE
11, rue Payenne, PARIS

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCQUES, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

MARQUE DÉPOSÉE

ANALYSE	
Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

DIIODOFORME TAINE

DIIODOFORME TAINE

MARQUE DÉPOSÉE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux**; c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles ou chirurgicales*, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES**, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, *Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*

LÉCITHINE LEMAITRE Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0.10 cgr.

LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Inject. hypoderm. 0.10 cgr. lécithine et 0'10 cgr gaïacol cristallisé. **GAÏACITHINE LEMAITRE**

PELOILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

---

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant {POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)}
(1 centigr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE.—Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Fr. 50 *Chez tous Pharmaciens.* Demi Fl. 42.50
DÉPÔT GÉNÉRAL—6, Rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur **André GIGON**
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau.
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères
TONIQUE ANTINERVEUX
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE
AU PROTO-IODURE DE FER
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères
de J.-P. LAROZE
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR
Pour préparer soi-même le **KÉPHIR** lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : **3 FRANCS**

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

---

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR
DOSE : **2** à **4** pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.
Le **Méthylarsinate de gaïacol** est un médicament précieux dans le traitement de la **Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres**, etc. Il favorise la **Croissance.**
Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt ; Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuol** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.
Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phtisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : **Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de *solution* limpide ou de *sirop* incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.
Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — **Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.**
Dépôt : **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharties

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE
Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate de CHAUX
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

AMPOULES CACODYLIQUES *et MÉTHYL-ARSINIQUES*
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également
Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou **Arrhénal**)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

FACULTÉ DE PARIS

Cours d'anatomie. — La leçon d'anatomie de M. le professeur Poirier n'a point eu lieu hier. Son cours sera repris ultérieurement et annoncé par une nouvelle affiche.

Prix de la Faculté. — Le prix JEUNESSE (hygiène) a été décerné à M. Borel et non Borrel comme nous l'avons inscrit par erreur.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. Lucas-Championnière reprendra ses leçons de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Desault), le Jeudi 17 Décembre, à 10 heures, et les continuera tous les Jeudis à la même heure.

Opérations avant la leçon.

Opérations abdominales le mardi à 9 heures.

Visites dans les salles : Salle Saint-Cosme (hommes, hernies), le mercredi, et salle Sainte-Marthe (femmes), le samedi.

M. Dagron continuera ces conférences sur le massage le mardi et le vendredi, à 11 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2e classe Braun, de la direction du service de santé du 20e corps d'armée, est nommé répétiteur de pathologie interne et clinique médicale, à l'école du service de santé militaire.

M. le médecin-major de 2e classe Pécheux, surveillant à l'école du service de santé militaire, est nommé répétiteur de pathologie externe et clinique chirurgicale à ladite école.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Berriat, du port de Cherbourg, est rattaché, sur sa demande, au port de Toulon.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : Au grade de médecin en chef de 1re classe de réserve, M. Dollieule, médecin en chef de 1re classe de la marine en retraite; au grade de médecin principal de réserve, M. Théron, médecin principal de la marine en retraite.

Ces officiers supérieurs du corps de santé sont affectés au port de Toulon.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Madagascar, MM. Pascalis et Logerais, médecins-majors de 1re classe.

A Taïti, M. Mille, médecin-major de 2e classe, pour remplir les fonctions de chef du service de santé de la colonie.

A la Guyane, M. Grandmaire, médecin aide-major de 1re classe.

En Afrique occidentale, M. Jarland, médecin aide-major de 1re classe, stagiaire.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin, M. Ginoux, médecin aide-major de 1re classe, stagiaire.

En France, comme médecins-majors de 1re classe : MM. Tréguier et Buisson; comme médecins aides-majors de 1re classe : MM. Deschamps et Audiau.

VIIe Congrès international d'otologie. — Le VIIe Congrès international d'otologie se réunira à Bordeaux du 1er au 4 Août 1904, sous le patronage de M. le ministre de l'Instruction publique.

Les langues officielles du Congrès seront le français, l'anglais, l'allemand et l'italien.

Un musée d'instruments ainsi que de pièces anatomiques et pathologiques concernant les maladies de l'oreille, des fosses nasales et du naso-pharynx sera organisé pendant le Congrès. Une note ultérieure fera savoir où devront être adressés les pièces et les instruments.

Adresser à M. Lermoyez, 20 *bis*, rue de la Boétie, à Paris, au plus tard avant le 1er Mai 1904, et après s'être fait inscrire comme membre du Congrès, l'indication des communications et un résumé en quelques lignes du travail qui sera présenté.

D'après le règlement du Congrès, la lecture d'un mémoire ne pourra excéder quinze minutes; les communications plus longues devront être résumées.

Les rapports suivants ont été mis à l'ordre du jour :

1° « Choix d'une formule acoumétrique simple et pratique ». Rapporteurs : MM. Politzer, Gradenigo, Delsaux.

2° « Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe ». Rapporteurs : MM. Brieger, von Stein, Dundas Grant.

3° « Technique de l'ouverture et des soins consécutifs de l'abcès cérébral otogène ». Rapporteurs : MM. Knapp, Schmiegelow, Botey.

La souscription, qui donnera droit à un exemplaire des comptes rendus, est fixée à 25 francs; elle doit être payée au trésorier, M. Lannois, rue Emile-Zola, 14, à Lyon.

Afin de faciliter l'organisation du Congrès, les adhérents sont priés de faire savoir s'ils viendront seuls au Congrès, ou bien en compagnie d'une personne quelconque de leur famille.

— A l'occasion des Congrès internationaux d'otologie, une somme de 3.000 francs a été accordée par le baron Lenval, de Nice, pour fonder un prix dit PRIX LENVAL.

Il a été décidé au Ve Congrès international, tenu à Florence en 1895 :

1° Que l'intérêt de cette somme, accumulé dans l'intervalle de *deux Congrès otologiques*, serait accordé à l'auteur ayant réalisé les progrès les plus marqués sur le traitement pratique des affections de l'appareil auditif pendant la période en question, ou à l'inventeur de quelque appareil facilement portatif susceptible d'améliorer notablement l'audition des personnes sourdes;

2° Que la somme de 3.000 francs serait déposée dans une banque publique entre les mains du président du jury;

3° Que le Congrès otologique international élirait chaque fois un jury de sept membres, qui ferait connaître sa décision à la dernière séance de chaque Congrès.

Les membres du jury actuel sont : Président, M. le professeur Politzer, de Vienne; MM. Benni, de Varsovie; Gellé, de Paris; le professeur Pritchard, de Londres; le professeur Saint John Roosa, de New-York; le professeur Kircher, de Wurzburg; le profes-

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Étourdissements. — Crampes d'estomac. — Vomissements nerveux.
Hystérie. — Spasmes — Syncopes. — Convulsions. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

seur Grazzi, de Florence, et le professeur E.-J. Moure, de Bordeaux.

Le prix LENVAL sera donc décerné au prochain Congrès international qui aura lieu à Bordeaux du 1er au 4 Août prochain 1904.

Les personnes désireuses de concourir pour le prix sont invitées à envoyer leurs titres de candidature, avant le 1er Juillet 1904, à M. E.-J. Moure, président du Comité d'organisation du Congrès, cours du Jardin-Public, 25 *bis*, à Bordeaux.

Asile d'aliénés de la Charité-sur-Loire. — Une place d'interne en médecine est vacante à l'Asile public d'aliénés de la Charité-sur-Loire (Nièvre). Le traitement est de 800 francs par an. Les avantages en nature sont la nourriture, le logement, le chauffage, l'éclairage, le blanchissage. L'Asile possède une salle d'autopsie, un laboratoire, une bibliothèque médicale. Deux internes sont attachés au service médical. Les candidats doivent être Français et justifier de douze inscriptions de doctorat au moins. Adresser les demandes au médecin en chef, directeur de l'établissement.

CONCOURS

Internat. — Le jury du concours de l'internat est actuellement composé de MM. Florant, Souques, Brocq, Toupet, Michaux, Schwartz, Delens, Bar et Tissier, qui ont accepté, et de M. Souligoux qui n'a point encore fait connaître son acceptation.

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 9 Décembre. — Carotide primitive.* — Ont obtenu : MM. Prost, 14; Veteau, 12; Simard, 4 1/2; Cauchois, 18 1/2; Labouré, 13; Roullier, 15; Prélat, 19 1/2; Poyet, 12; Pottier, 4 1/2; Riou, 18; Vinçon, 19; Roucayrol, 12; Vignes, 18; Quertaut, 18; Séguinot, 18 1/2; Thibault, 16 1/2; Zwirn, 7; Peyrache, 12; Tilloy, 10.

Séance du 10 Décembre. — Face inférieure du foie. — Ont obtenu : MM. Rallier, 10; Paris, 16; Tanzi, 17; Schlissinger, 8; Salmon, 15; Péraldi, 10; Sigwald, 14; Pécher; Weil, 18; Serra, 15; Popovitch, 15 1/2; Ponties, 17; Rousseau, 15 1/2; Robine; Vidal (Joseph), 16 1/2; Renault, 17; Thiel, 15 1/2; Rouyé, 17; Sézary, 19; Tremblin, 16.

Il est possible que les candidats vétérans de la première moitié soient convoqués pour dimanche matin.

PATHOLOGIE. — *Séance du 10 Décembre. — Technique et accidents de la chloroformisation.* — Ont obtenu : MM. Chopin, 13; Allard, 15; Gaillard, 16; Bénard, 18; Borde, 11; Bernard, 19; Courcières, 15; Châtelain, 7; Collière, 12; Odoul, 13; Brenac, 17; Maréchal, 14; Buxareo, 17; Brisset de Nos, 18; Kaufmann, 6; Copreaux, 16; Bellou, 6; Vagarrigue, 16, Borz, 17; Cartier, 17 1/2.

Pharmacien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à une place de pharmacien des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 1er Février 1904, à 10 heures du matin, dans l'amphithéâtre de la Pharmacie centrale des Hôpitaux, quai de la Tournelle, 47.

Les candidats devront se faire inscrire à l'Administration (3, avenue Victoria), Service du personnel, de 11 heures à 3 heures, depuis le lundi 4 Janvier jusqu'au samedi 16 du même mois inclusivement.

Sont admis au concours pour les places de pharmacien les élèves internes en pharmacie ayant exercé pendant trois ans au moins, en cette qualité, dans les hôpitaux ou hospices civils de Paris.

Le Directeur de l'Administration peut, en outre, et par décisions spéciales, autoriser à concourir les pharmaciens de 1re classe qui lui présenteraient les garanties convenables.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à l'Administration (Service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours de l'internat en pharmacie vient de se terminer par la nomination de MM. Salvert, Dubois et Julien.

Excursions en Dauphiné. — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

Voyages circulaires à itinéraires fixes. — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1re, en 2e ou en 3e classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Billets pris à l'avance. — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1re, 2e et 3e classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire
Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St-Claude, PARIS (3e)
Le Thiocol Roche est le seul dérivé du GAIACOL SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mme Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ENERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° sous le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA
FRANGULOSE FLACH
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phes COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de *Nucléinate* dans l'*Œuf*, le *Lait* et le *Foie*

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de *30* à *90* °/₀ par le traitement au *Nucléinate de Fer*

Les Pilules *Nucléo-Fer Girard* contiennent 10 centigr. de *Nucléinate de Fer*

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

22 Rue de Condé PARIS

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

COQUELUCHE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 °/₀ (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Ph^ien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^ien de 1re classe, gendre et successeur

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^d Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à **Ivry**, à **Montreuil** et à **Thiais**.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 100. — Mercredi, 16 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA
PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Un syndrome bulbaire. Autopsie, par M. PIERRE BONNIER (avec 5 figures en noir) 861
Sur la contagion de l'angine de Vincent, par M. S. COSTA 862

MÉDECINE PRATIQUE

Traitement des polypes bénins du nez, par M. P. JACQUES 863

CHRONIQUE

L'alliance d'hygiène sociale, par M. G. SERSIRON. 721

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 865
Société médicale des hôpitaux 865
Société anatomique 866
Société de biologie 866
Académie de médecine 867

ANALYSES

Analyses 867

LIVRES NOUVEAUX

Maladies des pays chauds, par M. PATRICK MANSON 722

NOUVELLES

Faculté de médecine 726
Nouvelles : Paris et départements 726
Concours 727
Renseignements 727

L'ALLIANCE D'HYGIÈNE SOCIALE

Au Congrès mutualiste tenu à la fin de Novembre dernier à Saint-Etienne [1], nous avons assisté à une importante concentration des forces dont dispose l'initiative privée pour lutter en France contre les différentes causes de dégénérescence physique et morale.

Sous l'impulsion active et dévouée de M. Casimir Périer, président de l'Alliance, secondé par le secrétaire général, Edouard Fuster, dont on connaît la haute compétence en toutes questions sociales, les chefs des grandes fédérations d'œuvres philanthropiques contre la tuberculose, l'alcoolisme, le logement insalubre, la mortalité infantile, d'une part, les représentants des fédérations mutualistes d'autre part : MM. Brouardel, Cheysson, Siegfried, Mabilleau, Strauss, se sont mis d'accord pour solidariser en une action commune les efforts dispersés de ces divers groupements.

Nous ne reviendrons pas sur les comptes rendus du Congrès des Mutualistes de la Loire et sur les discours prononcés : les journaux politiques les ont largement publiés. Mais il est un point sur lequel nous tenons à insister devant le corps médical, car il marque une orientation nouvelle de la bienfaisance privée et de la prévoyance dans l'esprit de tous ceux qui s'occupent d'améliorer notre état social : au lieu de chercher à secourir le mal, ils veulent le prévenir, le devancer; laissant au second plan les modes d'assistance par la charité usités jusqu'alors, l'Alliance d'hygiène sociale veut, par la solidarité, instaurer la méthode préventive, plus efficace, plus rapide, que ne l'est la méthode curative, trop onéreuse et souvent trop tardive.

Cette méthode préventive n'intéressera-t-elle pas au plus haut point le médecin, auquel à notre époque incombe le devoir de préserver de la maladie, autant et plus peut-être que de rétablir la santé ?

N'est-ce pas là l'application de ce « struggle for health » dont parlait le professeur Landouzy déjà en 1898 dans son cours de thérapeutique de la Faculté de médecine, quand il disait aux étudiants et aux médecins : « La lutte pour la santé, par tout, pour tous, toujours, à tous les instants de la vie, voilà à quoi il est urgent de travailler; voilà sur quoi il est urgent que vous éclairiez, que vous écriviez, que vous dogmatisiez, que vous prêchiez, surtout que vous pratiquiez. La croyance en le « struggle for health » me paraît tellement indispensable pour la conservation de l'individu et l'amélioration de l'espèce, que je voudrais que cette loi fût expliquée, commentée,

1. Voir pour les Compte rendus : *Mémorial de la Loire*, Saint-Etienne, 30 Novembre. — *La Mutualité nouvelle*, Paris, 1er Décembre. — *La Tribune républicaine*, Saint-Etienne, 30 Novembre. — *L'Avenir de la mutualité*, Bordeaux, 28 Novembre. — *Le Temps* 1er et 2 Décembre. — *Le Figaro*, 28 Novembre. Articles de Fuster. — Un Congrès à Saint-Etienne. Rapporteurs : MM. Fleury et Riolacci : 1° rapport sur la tuberculose; M. Fernand Merlin : 2e rapport sur l'alcoolisme; 3e M. Mazodier, avocat : rapport sur l'hygiène de l'habitation. Imprimerie Lombard, 40, rue de Lyon, Saint-Etienne.

POUGUES TONI-ALCALINE
ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

CARDIOPATHIES
CECROPIA MIALHE
Extrait fluide. — Teintures.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

BANANINE MIALHE
Farine de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris. - Echantillons gratis Docteurs.

OUATAPLASME
Du Docteur ED. LANGLEBERT
Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX
HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

illustrée d'exemples et qu'elle trouvât sa place légitime à la première page des manuels de morale civique et religieuse » ?

N'est-ce pas là encore le but que s'est proposé le professeur Grancher quand il a fondé l'Œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose ?

Mais pour répondre à ces desiderata, M. Mabilleau a montré « qu'il ne suffisait pas d'avoir une méthode et une doctrine, un but défini et des moyens concertés ; il faut un milieu humain auquel on puisse appliquer le système ; et cela a toujours manqué. »

Pour généraliser le développement des habitations salubres et à bon marché auquel travaille si ardemment M. Siegfried, il faut des souscripteurs et des locataires ; pour combattre la mortalité infantile, la tuberculose, l'alcoolisme, avec MM. Budin, Strauss, Brouardel, Cheysson, il faut que les sujets qui sont exposés à souffrir de ces maux veuillent bien se soumettre à la surveillance, à l'hygiène et au traitement imposés par les philantropes et les médecins : « A l'hygiène sociale, il faut une clientèle ».

Cette clientèle, les mutualistes au Congrès de Saint-Etienne se sont préparés à en fournir les éléments, comme l'a montré M. Mabilleau.

« C'est cela, a-t-il dit, qu'apporte aujourd'hui la Mutualité représentée par ses délégués les plus autorisés, pourvus même de pouvoirs spéciaux pour l'engager dans les voies de salut où on la convie.

« La Mutualité française n'est plus éparse comme autrefois. Dans soixante-trois départements, les Sociétés de secours mutuels se sont groupées comme les individus, en associations de second degré, pour aborder des fonctions supérieures et pour réformer les fonctions ordinaires : la Fédération nationale enveloppe maintenant des milliers de sociétés et des millions de sociétaires ; ils ont décidé d'entreprendre la tâche nouvelle que leur montrent les maîtres de l'harmonie idéale et de l'hygiène publique. »

« La Mutualité fournit ici le personnel, la matière humaine, dont tout mode d'action sociale a besoin pour n'être pas chimérique : les malades et les ressources ».

* * *

Désormais, on ne pourra véritablement plus reprocher à la France de copier servilement les pays voisins ; car si elle s'inspire de l'étranger pour certaines institutions utiles, du moins, dans son plan général d'Hygiène sociale, garde-t-elle les traditions du génie de sa race, faites d'élan, d'initiative et d'enthousiasme réfléchi. C'est ainsi, par exemple, que si auprès de nous, en Allemagne, nation hiérarchisée, le socialisme d'Etat, par l'assurance obligatoire, prime l'action individuelle, en France au contraire, c'est l'union des caractères indépendants et des volontés particulières, librement et systématiquement organisées, qui prépare l'action des pouvoirs publics.

Par ses comités autonomes comme celui de Saint-Etienne, présidé par Mgr de Montgolfier, l'Alliance d'Hygiène sociale deviendra une œuvre de décentralisation. Elle agira en semant ça et là de forts noyaux de cristallisation, autour desquels viendront s'agréger les Sociétés si nombreuses dont le but est de perfectionner, de fortifier la race, d'effacer ses tares, de la prémunir contre les déchéances physiques.

L'Alliance d'Hygiène sociale entraînera ainsi la population française, non pas tant à se plier passivement aux exigences de lois préservatrices de la santé publique, qu'à réclamer ces lois du Parlement, pour ensuite, par une volonté éclairée, s'astreindre à leur obéir.

C'est dans cet esprit de conciliation, de solidarité et de coopération féconde entre l'initiative privée et les Pouvoirs publics, que M. Casimir Périer a magistralement tracé le programme d'action.

« Nous devons être non une Académie qui discerte, mais une réunion de volontés pour agir », a dit l'ancien président de la République. « C'est toute la France qu'il faut associer à notre effort. L'Alliance provoquera et encouragera les initiatives locales et régionales, le groupement des individualités et des associations, pour la réalisation d'un programme commun ; elle se fera l'organe des intérêts généraux vis-à-vis de l'opinion, des Administrations publiques et du Parlement. »

« Une grande Commission a été instituée en Juillet dernier par le Gouvernement pour l'étude des moyens propres à combattre la tuberculose : elle compte beaucoup des nôtres et non des moindres ; elle a pour président M. Léon Bourgeois. L'étendue du mal et la généreuse émotion de tous les bons Français ne pouvaient laisser indifférents les Pouvoirs publics. Nous qui sollicitons avec confiance tous les concours, nous donnerons avec joie le nôtre à cette Commission.

« La France a captivé le monde par ses idées ; montrons-nous, dans la mesure où nous le pouvons, résolus à les servir et capables de les appliquer.

« Ayons confiance les uns dans les autres, donnons-nous fraternellement la main, travaillons ensemble pour la meilleure des causes ».

G. Sersiron.

LIVRES NOUVEAUX

Patrick Manson. — *Maladies des Pays chauds*. Traduction de Guibaud et Brengues (1 vol. in-8º de 776 pages. Paris, 1904. C. Naud, éditeur).

Un intérêt considérable s'attache actuellement à l'étude des maladies qui sévissent dans les pays chauds. L'essor du commerce, la facilité des relations avec les régions lointaines, la fréquence des longs voyages font que tout médecin peut être appelé, même en restant en Europe, à observer des individus

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

atteints d'affections contractées sous les tropiques. L'importance toujours croissante de l'expansion coloniale entraîne de jeunes confrères à chercher, au delà des mers, un nouveau champ d'études et d'observations. Aussi, dans les principales villes d'Europe, a-t-on créé des Écoles de médecine coloniale. Notre pays a suivi le mouvement. Des Instituts ont été fondés à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Alger : ils confèrent aux étudiants un diplôme spécial qui leur est indispensable pour obtenir certaines situations, notamment pour être agréé par les Compagnies de navigation.

Pour tous ceux qui désirent étudier la pathologie exotique, le livre de Patrick Manson sera un guide précieux. L'auteur est suffisamment connu en Europe pour que je n'aie pas besoin de le présenter. Je dirai seulement que son ouvrage, par la clarté des descriptions, la précision des détails, me paraît fort intéressant. La traduction française, écrite dans un style fort élégant, est enrichie de notes nouvelles qui mettent l'édition actuelle au courant des dernières acquisitions de la science. De nombreuses figures viennent encore faciliter la lecture de cet excellent ouvrage.

La seule critique qu'on pourrait faire s'adresserait au plan adopté par P. Manson. Je ne vois pas, en effet, pourquoi la fièvre typhoïde est placée parmi les « fièvres », alors que le choléra et la dysenterie sont rangés dans les « maladies abdominales ». On peut se demander aussi pour quel motif le « bouton d'Orient » se trouve parmi les granulomes, avec la lèpre et la verruga. Je sais bien que les classifications sont fort difficiles et toujours artificielles; du reste, ce qu'on demande avant tout à un livre de ce genre, c'est de nous donner un exposé clair et complet de diverses maladies. A ce point de vue, on ne pouvait mieux faire.

La première partie comprend les fièvres. Une large place est réservée au paludisme : 160 pages sont consacrées à son étude. Nous ne saurions trop recommander la lecture de ce chapitre : on y trouvera une excellente étude clinique et une description très soignée du parasite qui cause la maladie et du terrible insecte, l'*Anopheles claviger*, qui la propage.

La section deuxième, consacrée aux maladies générales de nature indéterminée, renferme le Beriberi et la maladie du sommeil. On se rappelle que, tout récemment, M. Blanchard montrait à l'Académie de médecine plusieurs nègres atteints de cette singulière affection.

La section des maladies abdominales est extrêmement importante, puisqu'elle comprend le choléra, la dysenterie, les diverses variétés de diarrhées chroniques, les abcès et les cirrhoses du foie. D'accord avec la plupart des auteurs contemporains, l'auteur et les traducteurs considèrent la dysenterie comme



Figure 1. — A, culex pipiens ♀; B, anopheles claviger (maculipennis) ♀ (d'après Austen). — *a*, palpes; *b*, trompe; *c*, antennes.

un syndrome que peuvent réaliser plusieurs agents pathogènes.

Après un chapitre consacré aux maladies infectieuses à granulations, dont les principales sont la lèpre, le pian, la verruga, l'auteur décrit les nombreuses affections que peuvent produire les différents parasites animaux. Il étudie successivement ceux qui habitent le sang et la lymphe, ceux qui se localisent dans le tissu conjonctif, le poumon ou le foie, ceux enfin qui pullulent dans la cavité intestinale.

La section VI est consacrée aux affections cutanées, et la section VII aux maladies locales de nature indéterminée. Dans ce dernier groupe se rangent des affections bien curieuses, comme l'aïnhum, et surtout cette maladie moins connue, le goundou ou anakhre, caractérisée par le développement de tumeurs placées symétriquement à la racine du nez.

Tous ceux qui ne sont pas très versés dans l'étude de la pathologie exotique feront bien de parcourir ce livre. Qu'ils se donnent seulement la peine de regarder les gravures, ils comprendront quel puissant intérêt s'attache à l'histoire de ces maladies bizarres, étranges, aussi curieuses que la flore ou la faune des pays où elles règnent. Le livre de M. Manson, indispensable aux étudiants et aux médecins qui se destinent à exercer à bord des navires ou dans les colonies, est utile et attrayant pour tous ceux qui s'intéressent aux questions médicales.



Figure 2. — Goundou ou Anakhre (Macland).

H. Roger.

BIBLIOGRAPHIE

657. — Laveran, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine. **Prophylaxie du paludisme**. Petit in-8° (*Encyclopédie scientifique des Aide-mémoire*). Broché : 2 fr. 50; cartonné : 3 francs. (*Librairie Gauthier-Villars*, quai des Grands-Augustins, 55, à Paris, 6e).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
Fer Organique Vitalisé
ANÉMIE, CHLOROSE,
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE
SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à madère.
ÉLIXIR (15°) 2 verres à liq.; DRAGÉES, 4 à 8.
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.
ADRIAN, Paris.

Xéroforme
Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en émulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour; chez les enfants, 1gr. à 1gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base d'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consecutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE MIDY
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE — **PYRAMIDON** — RHUMATISMES
SONT LES
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.30 ctg. pour une dose.)
ADRIAN
GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre.**
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **Dr J. TAKAMINE.**
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'Huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR
DÉPOT GÉNÉRAL : 6, rue Turgot, PARIS (9e)
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS
ANEMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


Maladies de la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices,* Artères et Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Congestions, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représentant exactement 0r50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
Expérimenté à l'Hôpital par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON**
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour. reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — DOSE d'ESSAI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

LUSOFORME
ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE
"LUSOFORME"
Ne Tache pas
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE. 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

VIN DE BUGEAUD
TONI-NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un **hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement;** indiqué dans :
Les états légers **d'agitation** chez les aliénés;
Le **délirium tremens** au début, la **chorée**.

Chloral-Antipyrine "Creil"
(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des **douleurs**.
Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'**argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de **l'urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et fortement **antiseptique**.

ARGONINE "CREIL"
Caséïnate d'argent
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.
L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.
On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en **dermatologie,** comme **topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation**. Indiqué en cas d'eczémas suintants, **d'érosions, d'excoriations** dans diverses **formes** de **prurit**, de **surfaces ulcérées** (lupus, etc.), enfin dans **l'impetigo contagiosa**, etc.

TUMÉNOL "CREIL"
Préparation sulfureuse organique,
ayant fait ses preuves.

Le **tuménol** est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5—20 °/₀, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 °/₀, ayant fait surtout leurs preuves en cas de **dermatoses squameuses sèches**.

Excellent antithermique et **antinévralgique :** employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et Camphorate
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéïques**. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les pénibles **sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr.**, pour le **camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.**

Le **Benzosol** contient 54 °/₀ de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.
Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde**.

BENZOSOL "CREIL"
Benzoïlgaïacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la **DIONINE** de E. MERCK
« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (WALTHER)
Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIIIe).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Préparés par **CH. WEISS**, Pharm. de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50^cgr^ de THIOCOL pur.

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

* *Echantillon* Franco sur demande
28, Rue Jacquet, PARIS
TELEPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 23 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. COCHY DE MONCAN : Diagnostic et traitement des ostéo-synovites tuberculeuses dans leur phase de début; MM. Lannelongue, Terrier, Kirmisson, Legueu. — M. CAUBET : Traitement orthopédique des luxations congénitales de la hanche par la méthode de Lorenz modifiée; MM. Lannelongue, Terrier, Kirmisson, Legueu. — M. DE BOISSIÈRE : Traitement des fractures de la diaphyse humérale; MM. Terrier, Lannelongue, Kirmisson, Legueu. — M. BENTZ : Contribution à l'étude de la communication des abcès par congestion avec les bronches; MM. Kirmisson, Lannelongue, Terrier, Legueu. — M. ALBAHARY : L'acide oxalique, ses origines dans l'économie; MM. Gautier, Pouchet, Desgrez, Richaud. — M. BRISSEMORET : Contribution à l'étude des purgatifs organiques; MM. Pouchet, Gautier, Desgrez, Richaud. — M. BOURLIER : L'ulcère simple de l'intestin; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Mauclaire. — M. CHRISTOPHLE : La voie naso-maxillaire dans l'ablation des tumeurs du naso-pharynx (procédé de J.-L. Faure); MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Mauclaire. — M. RENON : De quelques kystes du sein; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Mauclaire. — M. REULOS : Considérations sur le traitement d'urgence des déchirures du périnée; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Mauclaire. — M. VITET : Des abcès du sein pendant la grossesse chez les primipares; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Mauclaire. — M. SEQUER : Le cœur des tuberculeux; MM. Landouzy, Brissaud, Gaucher, Letulle. — M. GUIBLAIN : L'albuminurie orthostatique; MM. Brissaud, Landouzy, Gaucher, Letulle. — M. ROZET : Résultats de la sérothérapie à l'Hôtel-Dieu d'Orléans; MM. Brissaud, Landouzy, Gaucher, Letulle. — M. RENAUD : De l'ostéomyélite des nourrissons, ses rapports avec la pseudo-paralysie syphilitique; MM. Gaucher, Landouzy, Brissaud, Letulle.

Jeudi 24 *Décembre* 1903, à 1 heure. — M. RAUZY : Stations maritimes du golfe de Gascogne (de Royan à Bilbao); leur utilisation thérapeutique; MM. Debove, Dieulafoy, Troisier, Achard. — M. ZENTLER : La fièvre syphilitique secondaire; MM. Dieulafoy, Debove, Troisier, Achard. — M. PAILLET : Des épithéliomes polymorphes de la parotide; MM. Guyon, Hutinel, Vaquez, Faure. — M. LUMINEAU : De la ponction lombaire dans le traitement des troubles auditifs; MM. Hutinel, Guyon, Vaquez, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 *Décembre* 1903. — 2e (1re série), Salle Thouret : MM. Gautier, Rémy, Gley. — 2e (2e série), Salle Thouret : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Reclus, Walther, — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Broca (Aug.) Gosset. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Teissier. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. G. Marie, Bezançon, Legry.

Mardi 22 *Décembre* 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Albarran, Thiéry. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chauffard, Guiart. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Béclard : MM. Le Dentu, Pozzi, Maygrier. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral, Salle Richet : MM. Budin, Hartmann, Launois. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Thouret : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Jeanselme. — 4e (1re série) : MM. Joffroy, Vaquez, Langlois. — 4e (2e série) : MM. Chantemesse, Dupré, Richaud. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Schwartz, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. De Lapersonne, Marion, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM Menetrier, Achard, Gouget.

Mercredi 23 *Décembre* 1903. — 2e, MM. Gariel, Rémy, Gley. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral, MM. Blanchard, Roger, Teissier. — 3e (Deuxième partie) (2e série) Oral, Salle Béclard : MM. G. Marie, Wurtz, Legry. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Reclus, Gosset, Cunéo. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Déjerine, Widal, Bezançon. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Jeudi 24 *Décembre* 1903. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Hartmann, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Méry, Jeanselme. — 3e (Première partie (1re série), Oral, MM. Pozzi, Méry, Bonnaire. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, MM. De Lapersonne, Thiéry, Demelin. — 4e (1re série), MM. Pouchet, Netter, Thoinot. — 4e (2e série), MM. Ballet, Wurtz, Chassevant.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Guyot, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Borda*.

MM. les médecins de 2e classe Fourgous, du port de Toulon, et Liffran, du port de Cherbourg, sont désignés pour embarquer : le premier, sur le *Gaulois* (escadre de la Méditerranée), et le second sur la *Bretagne* (École des mousses).

A été nommé dans le corps de santé de la marine, à l'emploi de médecin auxiliaire de 2e classe, M. Gatrot, élève du service de santé, reçu docteur en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1re classe stagiaire : MM. Vaillant, Pezet, Augé, Brimont, Collin, Guérard, Izard, Cozanet.

Par décision ministérielle du même jour, ces officiers du corps de santé ont été désignés pour servir, savoir : MM. Vaillant Pezet, Augé, Brimont et Collin, à Rochefort; MM. Guérard et Izard, à Cherbourg; M. Cozanet, à Brest.

Un laboratoire municipal de physiologie appliquée. — Sur la proposition de M. Bussat, le Conseil municipal de Paris vient d'adopter le projet de délibération suivant relatif à la création par la ville de Paris d'un laboratoire de physiologie appliquée.

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

IODIPINE 10 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Scrofulose, toux bronchitique, emphysème. (Point d'intolérance.)

IODIPINE 25 % Succédané du KI dans le traitement ioduré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

BROMIPINE 10 % Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

STYPTICINE Antipériodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,05.

TANNOFORME Astringent, antiseptique. Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

VÉRONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

BROMURE de MÉTHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaïne où à la Tropacocaïne, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

EAU OXYGÉNÉE MERCK Chimiquement pure à 30 % en poids d'H_2O_2. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et odontologie.

LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

GLYCOSAL Ether salicylé de la Glycérine. Médication salicylée par voie cutanée, exempte d'effets accessoires désagréables

Se trouvent chez tous les Droguistes français

E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

DAVOS-DORF (SUISSE)

SANATORIUM Dr DANNEGGER

PROPRIÉTAIRE : A. GREDIG — *Altitude 1.560 mètres*

Nouvel établissement de 1er ordre pour la cure rationnelle d'altitude des affections pulmonaires, anémies, etc.

Exposition très ensoleillée. Panorama magnifique. Galeries et vérandas couvertes très abritées. Installations hygiéniques parfaites. Ascenseur. Lumière électrique. Chauffage central. *Prospectus-Album illustré sur demande.*

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

LÉCITHINE LEMAITRE Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.

LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Inject. hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaïacol cristallisé. GAÏACITHINE LEMAITRE

PELOUILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques, faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

« L'Administration est invitée à présenter au Conseil municipal, dans le cours de sa plus prochaine session, un projet de création d'un laboratoire de physiologie appliquée, destiné à étudier tout ce qui concerne les conditions de la vie dans les milieux urbains, et plus spécialement dans les ateliers, usines, manufactures, écoles, etc., en même temps qu'à vulgariser ces notions parmi la population. »

Hôpital d'Évreux. — Le poste d'interne à l'hôpital d'Évreux sera vacant à partir du premier Janvier prochain.

Les étudiants ayant au moins deux années de médecine qui désireraient postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétariat de cet établissement.

Étranger.

Cours de perfectionnement à Londres. — L'union des hôpitaux et des écoles de médecine de Londres étend aux médecins la faculté de se perfectionner dans les hôpitaux de la capitale britannique. Les hôpitaux suivants sont ouverts aux médecins qui veulent se perfectionner : Charing Cros, King College, London, Middlesex, Saint-Bartholomews, Saint-Georges, Saint-Mary's, Saint-Thomas's, University College et Westminster, puis l'hôpital Brompton pour les tuberculeux, l'hôpital pour les Enfants, l'École de médecine des pays chauds et l'Hôpital pour les paralytiques, épileptiques et l'hôpital ophtalmologique.

CONCOURS

Externat. — Anatomie. — *Séance du 12 Décembre.* — *Calcanéum et astragale.* — Ont obtenu : MM. Baepffel, 16 1/2; Vernier, 12; Philbert, 18 1/2; Tison, 12; Pestel, 15; Pauliac, 6; Parrical de Chaumard, 14 1/2; Seigneuret, 15 1/2; Vidal (Max.), 10; Rochu, 17; Rocca-Serra (de), 19; Riberol, 17; Robert, 19 1/2.

Séance du 13 Décembre. — *Le système pileux.* — Ont obtenu : MM. Hue, 15; Huchet, 14; Henry (Robert), 14; Henry (René), 14; Blanche, 14; Blain (René), 16; Augé, 16; Harvier, 14; Fournier, 16; Fleig 15; Fay, 14; Ameuille, 14; Amblard, 14; Handelsmann, 14; Fage, 15; Blain (André), 14; René, 15; Haas, 14.

École de médecine de Rennes. — Des concours seront ouverts devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes : 1° Le 3 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique chirurgicale; 2° le 10 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans; ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

RENSEIGNEMENTS

Succession médicale est offerte à jeune docteur dans les environs de Toulouse, chef-lieu de canton, voie ferrée. Adresser les demandes de renseignements à M. Giralt, 3, rue de l'Université, à Toulouse.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Relations directes entre Paris et l'Italie (vià Mont-Cenis). — Billets d'aller et retour de Paris à Turin, Milan, Gênes, Rome et Venise (vià Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane).

Paris à Turin : 1re cl., 148 fr. 10; 2e cl., 106 fr. 45.
— Milan : — 166 — 55; — 121 — 70.
— Gênes : — 168 — 40; — 120 — 05.
— Venise : — 218 — 95; — 155 — 80.
Validité 30 jours.

Paris à Rome : 1re cl, 266 fr. 70; 2e cl., 189 fr. 40.
Validité 45 jours.

La durée de validité peut être prolongée d'une période unique de 15 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Turin » et d'une période unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Rome », moyennant le paiement d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet. D'autre part, la durée de validité des billets « Paris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Turin un billet de voyage circulaire intérieur italien.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours.

Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Trajet rapide de Paris à Turin, Milan, Rome et Venise sans changement de voiture.

Ces billets seront délivrés toute l'année à la gare de Parys-Lyon, dans les bureaux succursales et dans les bureaux des agences de voyages.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs de Franée en Algérie et en Tunisie. — Il est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les gares P.-L.-M., des carnets de 1re, 2e et 3e classes pour des voyages sur les lignes des réseaux Paris-Lyon-Méditerranée, Est, État, Midi, Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M. Algérien, Est-Algérien, État (lignes algériennes), Ouest-Algérien, Bône-Guelma, et sur les lignes maritimes desservies par la Compagnie Générale Transatlantique, par la Compagnie de Navigation Mixte (Compagnie Touache) ou par la Société Générale de Transports Maritimes à vapeur. Les itinéraires sont établis à l'avance par les voyageurs eux-mêmes. Les parcours sur les réseaux français doivent être de 300 kilomètres au moins ou être comptés pour 300 kilomètres.

Les parcours maritimes doivent être effectués exclusivement sur les paquebots d'une même Compagnie. La nourriture à bord des paquebots est comprise dans le prix des billets.

Les voyages doivent ramener les voyageurs à leur point de départ. Ils peuvent comprendre, non seulement un circuit dont chaque portion n'est parcourue qu'une fois, mais encore des sections à parcourir dans les deux sens, sans qu'une même section puisse y figurer plus de deux fois (une fois dans chaque sens ou deux fois dans le même sens).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du parcours.

Validité : 90 jours avec faculté de prolongation de 3 fois 30 jours moyennant le paiement pour chaque prolongation d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix initial du carnet.

Faire la demande de carnets cinq jours au moins à l'avance, à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 97, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soct de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformique à 1 MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

VALEROBROMINE

Bromovalérianate de Soude

LEGRAND

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — *G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.*)

PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

Fac-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuillér. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuillér., 125 eau, 5 goutt. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 101. — Samedi, 19 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

La maladie du sommeil d'après les récentes recherches, par M. C. JARVIS 869

MÉDECINE PRATIQUE

La dyspepsie hyposthénique. Traitement médicamenteux. Hygiène spéciale, par M. ALFRED MARTINET 871

CHIRURGIE PRATIQUE

Les gouttières moulées dans le traitement du mal de Pott (avec 6 figures en noir), par MM. P. DESFOSSES et C. DUCROQUET 872

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La microbiologie de la moelle rouge des os dans les maladies infectieuses, par M. R. ROMME . . 874

CHRONIQUE

Les Bibliothèques des Internes, par M. F. JAYLE. 729

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine légale 874
Société de chirurgie. 874

ANALYSES

Analyses 875

LIVRES NOUVEAUX

La quatorzième édition du « Manuel de Pathologie interne » du professeur G. Dieulafoy, par M. E. DE LAVARENNE. 730

PRATIQUE MÉDICALE

Mixture contre la toux rebelle (bronchites, pneumonie) 731

CORRESPONDANCE

Lettre de M. le Dr H. Delaunay. 731

NOUVELLES

Faculté de médecine 734
Nouvelles : Paris et départements 734
Concours 734

LES BIBLIOTHÈQUES DES INTERNES

Les premières fois qu'on va en Allemagne, on est toujours frappé de l'importance du Livre dans ce pays. On lit partout, toujours et facilement. *Unter den Linden*, à Berlin, le touriste ne manque pas le café Bauer; désire-t-il un journal, il n'a que l'embarras du choix entre *tous* les journaux du monde entier : à côté du dernier numéro du *Temps*, il trouve le dernier numéro du principal journal de Yokohama! Si le simple touriste est aussi bien servi, on peut aisément conclure que le savant doit être admirablement outillé, et il en est ainsi. Partout il y a des bibliothèques; il semble d'ailleurs que leur existence s'impose, tant il y a de livres en Allemagne! Et si l'on veut se pénétrer mieux encore de la place que tient le Livre au delà du Rhin, il importe de gagner Leipzig et d'y visiter le riche et magnifique Palais des Libraires! Pour qu'un édifice si somptueux existe, il faut que l'Allemand aime à lire et puisse lire facilement.

Je ne veux certes point dire que le Français lise peu, mais je crois qu'il lit moins, un peu par tempérament et beaucoup parce que, chez nous, rien ne favorise la lecture. En matière médicale, combien il est difficile de se procurer un livre étranger ou une publication nouvelle! Posséder les *Archives de Langenbeck* ou tenir la dernière édition de *Kelly* passe pour un petit tour de force.

Pourquoi? Parce que toujours courbés sur les classiques, c'est-à-dire la science d'hier, nous n'avons plus de temps pour étudier les livres du jour, les journaux du jour, soit la science actuelle. Cinq cents docteurs sortent par an de la Faculté où ils ont soi-disant appris l'art de guérir, l'art de traiter les maladies. Combien d'entre eux savent l'électrothérapie, la mécanothérapie, la radiothérapie, même l'hydrothérapie? Combien savent masser convenablement une jambe? Combien s'entendent à prescrire une eau minérale? Combien ont suivi le professeur Landouzy et Caron de la Carrière dans leurs V. E. M. pour apprendre une bonne leçon de choses?

Le progrès se fait cependant, lentement mais

CARABANA PURGE GUÉRIT
PHTISIE CREOSOTAL SIMB
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
SAINT-GALMIER BADOIT
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS D'HUILE GOMENOLÉE

MORRHUINE PUY
SIMPLE OU GAIACOLÉE (Carbonate de Gaiacol neutre).
A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médec. de Paris (20 nov. 1901)
Échant. gratuits. Litt. Renseign. : PUY, phcn, Grenoble (Isère).
POUGUES TONI-DIGESTIVE
Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

EAU purgative de VILLACABRAS
Purge à très petite dose, n'est pas amère.
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.
KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.
Hémo-globine DESCHIENS
SIROP BRIANT TOUX GRIPPE INFLUENZA

sûrement. Il serait bien plus rapide encore si l'on pouvait lire et si l'on était engagé à lire. Pour lire, il faut d'abord avoir des livres, et à profusion. Or nous manquons de livres, voilà la vérité.

Cette pénurie tient à des causes multiples, mais en grande partie à un défaut d'ordre.

Les jeunes générations médicales trouvent, par exemple, dans les bibliothèques des salles de garde, des éléments précieux d'instruction. Ces bibliothèques ne sauraient être supprimées sans grand dommage; mais il faut bien dire aussi qu'elles ne possèdent pas les fonds nécessaires pour être parfaitement entretenues. Il en résulte de multiples inconvénients, dont l'un est en général une perte de temps pour celui qui les consulte.

Mieux vaudrait avoir à Paris quelques grandes bibliothèques où l'on prêterait les livres *en double* et pour un temps *limité*. Avant d'en avoir plusieurs, on pourrait peut-être en avoir une. C'est un rêve caressé par beaucoup et depuis longtemps que d'avoir une *Bibliothèque de l'Internat*. Cette bibliothèque n'entraînerait pas comme corollaire la suppression des bibliothèques des salles de garde qui continueraient à avoir des *Livres d'urgence*; mais elle pourrait synthétiser toutes les autres pour les *Livres de collection*.

Le très sympathique directeur de l'Assistance publique, M. Mesureur, est favorable aux bibliothèques. Il procède en ce moment au classement des *Archives de l'Assistance*, œuvre méritoire dont n'ont quelque idée que ceux qui se sont risqués, par amour des recherches, à gravir les combles où étaient amoncelés pêle-mêle tant de documents précieux. Peut-être serait-il disposé à donner son appui à la Bibliothèque de l'Internat. Mais ce pourrait être aux internes à s'en occuper.

F. Jayle.

LIVRES NOUVEAUX

G. Dieulafoy. — *Manuel de Pathologie interne*, quatorzième édition. 4 volumes (Paris, Masson et Cie, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain).

La quatorzième édition du « Manuel de Pathologie interne » du professeur G. Dieulafoy.

Il y a juste dix ans, presque jour pour jour, le 23 Décembre 1893, dans le premier numéro de *La Presse Médicale*, était annoncée la publication de la septième édition du Manuel de Pathologie interne du professeur G. Dieulafoy. Cette édition comportait 3 volumes : le premier consacré aux maladies des appareils respiratoire et circulatoire; le second aux maladies du système nerveux et de l'appareil digestif; le troisième aux maladies de l'appareil urinaire, aux maladies infectieuses, vénériennes, rhumatismales et dystrophiques, à la pathologie du sang, aux maladies atteignant l'appareil locomoteur, aux intoxications.

Présentant ce Manuel à nos lecteurs, j'écrivais qu'il n'était pas nécessaire d'en pousser bien loin l'analyse pour voir combien était légitime l'accueil enthousiaste qui lui avait été fait dès son apparition et qui s'était toujours soutenu depuis lors : la première édition, en effet, qui comportait deux volumes, datait de 1880; donc en treize ans, six éditions déjà avaient été épuisées. Et j'ajoutais que l'esprit dans lequel il avait été conçu, le plan suivant lequel il avait été exécuté, lui avaient donné les qualités maîtresses de précision, de clarté, en même temps que de concision, qui en faisaient un véritable modèle du genre.

Je ne saurais mieux faire que reproduire ces lignes en annonçant aujourd'hui la quatorzième édition du Manuel de pathologie interne, qui comprend maintenant 4 volumes; et 4 volumes compendieux, de 1.000 pages en moyenne chacun, aussi clairement que nettement présentés au point de vue matériel, édités suivant le type des éditions précédentes, si maniable et si commode pour le lecteur, historiés en outre de nombre de planches et gravures des plus instructives.

Quatorze éditions en vingt-deux ans; jamais, que je sache, aucun ouvrage de Médecine n'a obtenu un tel succès : c'est qu'il n'en est aucun, peut-être, qui ait pu être conçu et exécuté ainsi d'aussi longue haleine, et avec autant d'esprit de suite; aucun qui ait pu rendre autant de services aux nombreuses générations médicales qui depuis vingt-cinq ans se sont succédées à la Faculté de médecine. Je ne crois pas exagérer en disant qu'il constitue un véritable monument scientifique et pratique de pédagogie médicale.

***

Le premier volume du Manuel de pathologie interne est consacré à l'appareil respiratoire et à l'appareil circulatoire. Le second volume à l'appareil digestif, au péritoine, au foie, au pancréas. Le troisième volume à l'appareil urinaire, au système nerveux. Le quatrième volume aux maladies générales et infectieuses, aux maladies vénériennes, aux maladies de la rate, à la pathologie du sang, aux maladies rhumatismales et dystrophiques, aux infections vermineuses, aux maladies atteignant l'appareil locomoteur, enfin aux intoxications.

C'est en somme toute la Pathologie médicale, dont je ne puis ici retracer les nombreux chapitres; mais ce que je dois en dire, c'est que chacun de ces chapitres est présenté d'une façon aussi nette que précise, et absolument complète, dégagée de toutes discussions ou hypothèses inutiles et stériles; que chacun d'eux est une mise au point parfaite des données anciennes

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

et des acquisitions les plus nouvelles de la Médecine, savamment analysées, puis synthétisées, avec cet esprit méthodique qui caractérise toute l'œuvre de M. Dieulafoy.

Ceci dit d'un point de vue général, je ne saurais trop faire remarquer, me plaçant à un point de vue plus particulier, avec quelle ampleur certaines questions spécialement à l'ordre du jour ont été traitées : telle, par exemple, la question de l'appendicite, qui est une merveille d'exposition et de sens clinique ; tel, encore, le chapitre relatif à la syphilis, auquel a été donné l'importance que comporte cette maladie en Pathologie.

Depuis quelques années, d'ailleurs, dans son enseignement clinique, le professeur Dieulafoy insiste tout particulièrement sur ce point de pratique médicale ; aussi a-t-il consacré à la fin du quatrième volume du manuel, dans un MEMENTO THÉRAPEUTIQUE, un chapitre spécial pour la *médication mercurielle* et le *traitement de la syphilis*. Deux autres chapitres de ce Memento, heureuse innovation de la nouvelle édition, sont consacrés à des médications toutes d'actualité : la *médication arsenicale*, *cacodylate de soude*, et les *grandes injections de sérum artificiel*.

***

A la fin du quatrième volume, avec une belle simplicité, le professeur Dieulafoy fait la *Présentation du Manuel de pathologie interne*.

« Ce manuel de pathologie, écrit-il, n'a jamais eu de préface. Il a pris naissance en 1880 sous forme de deux volumes, et, après avoir semé sur son chemin quatorze éditions, il a dépassé sa majorité sous forme de quatre volumes.

« Cet ouvrage contient ma vie médicale tout entière. Ayant eu le très grand honneur, depuis dix-huit ans, d'occuper à la Faculté de médecine de Paris la chaire de Pathologie et la chaire de Clinique, le labeur incessant qu'impose pareil enseignement m'a permis de tenir le Manuel sans cesse « en haleine ». Du moins j'ai fait de mon mieux. »

Est-il besoin d'ajouter qu'en faisant ainsi « de son mieux », le professeur Dieulafoy a produit une œuvre en tous points remarquable et d'un haut enseignement.

E. DE LAVARENNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Mixture contre la toux rebelle (bronchites, pneumonie).

M. Merlet formule cette mixture comme suit :

Solution hydro-alcoolique de codéine à 5 pour 100. . . .	12 grammes.
Eau de laurier-cerise distillée	15 —
Sirop de baume de Tolu (additionné de 15 grammes d'alcool à 60°, afin d'assurer la parfaite solubilité de la codéine)	Q. S.

pour remplir une fiole de 210 grammes.

Une cuillerée à bouche de cette potion (qui renferme, en tout, 0 gr. 60 centigrammes de codéine) contient 0 gr. 04 à 0 gr. 05 centigrammes de principe actif.

On fait prendre (aux malades adultes) une cuillerée à bouche toutes les trois heures, soit six ou sept cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures, ce qui représente une dose journalière de 0 gr. 30 centigrammes environ de codéine.

Administrée de la sorte, la codéine jugulerait rapidement la toux la plus rebelle, sans déterminer d'accidents toxiques et en ne provoquant que peu de somnolence.

On sait, en effet, que la toxicité de la codéine est vingt fois moindre que celle de la morphine (von Mehring), et qu'on peut absorber une dose quotidienne de codéine allant jusqu'à 40 centigrammes, sans encourir le moindre danger (Bardet).

CORRESPONDANCE

L'ÉPREUVE DE LA TRAVERSÉE DIGESTIVE

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur et très honoré confrère,

Je lis dans l'article très intéressant et très documenté publié par MM. Sicard et Infroit sur l'épreuve de la traversée digestive, dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, le passage suivant :

« W. Cannon (de Londres) en Janvier 1902 publia les résultats de ses observations, etc. »

Je crois devoir vous faire remarquer que ce travail de Cannon avait été précédé d'un autre travail du même auteur publié au moins trois ans auparavant dans le *The American Journal of physiology*, sur la même question. La traduction française de cet article a été faite dans *Le Poitou médical* (numéro du 1er Janvier 1899) par M. Henry Moore, alors élève de la Faculté des lettres de notre Université.

Je vous serais reconnaissant, dans l'intérêt de la bibliographie scientifique qui a, à notre époque, une si grande importance, de vouloir bien insérer cette légère rectification dans le prochain numéro du journal *La Presse Médicale*.

Veuillez agréer, Monsieur et honoré confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments et de mes remerciements anticipés.

Dr H. DELAUNAY.
Directeur de l'École de médecine de Poitiers, professeur de physiologie.

BIBLIOGRAPHIE

654. — SAINT-PAUL. **Le langage intérieur et les paraphasies** (*Bibliothèque de philosophie contemporaine*). 1 vol. in-8° raisin de 316 pages. Broché : 5 francs (*F. Alcan*, éditeur, Paris).

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

PRODUITS de G. BRUEL
CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.
CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.
GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL
ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable.
BONBONS.
Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Fac-simile
30 centigr.
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE
TABLETTES
Antikamnia
CONTRE DOULEUR
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR
ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE.
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA
5, rue de la Paix, PARIS
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
Fac-simile 30 ctg.

RHAMNILINE OLIVIER

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS : ADRIAN & Cie, 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'asepsie est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^us^ **Sestier,** Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/° de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chantemesse, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.

DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

MORRHUOMALTOL

GLYCÉROPHOSPHATÉ de ECALLE

Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN. — Reformant tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue : *Chlorures, Bromures, Iodures,* etc. du Malt, *Diastase,* etc. et 0 gr. 25 de Glycéro-phosphate de chaux chimiquement pur par dose

Dose, *Adultes, 2 mesures; Enfants, 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* Prix : 4f 50. Ech^on^ gratuit aux Médecins. Ph^ie^, 38, R. du Bac, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE PAR EXCELLENCE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS *et Ferments Digestifs acidifiés*

Quinquinas, Coca, Colombo, Ecorces d'oranges amères, Pepsine, Diastase et Pancréatine.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chloroso. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. *Dose : 2 à 6 caps. p^r^ jour.*

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — *Dose : 2 à 6 capsules p^r^ jour.*

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. *Dose : 2 à 6 caps. p^r^ jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

VIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuol** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

Applications thérapeutiques : *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT DE LA **CHLOROSE** ET DES **ANÉMIES**

Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT DES **MALADIES SPÉCIFIQUES**

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. **682-16**).

AMPOULES

CACODYLIQUES

et MÉTHYL-ARSINIQUES

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou **Arrhénal**)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

FACULTÉ DE PARIS

Concours d'agrégation (médecine et médecine légale). — Le jeudi 17 s'est ouvert le concours d'agrégation afin de pourvoir à 15 places d'agrégés de médecine ; 5 pour Paris ; 1 Pour Montpellier ; 2 pour Nancy ; 1 pour Lille ; 2 pour Lyon ; 2 pour Bordeaux ; 2 pour Toulouse.

46 candidats, sur 63 inscrits, prennent part au concours.

Le jury est composé des professeurs :

MM. Bouchard (de Paris), *président* ; Landouzy (de Paris), *juge* ; Raymond (de Paris), *juge* ; Gilbert (de Paris), *juge* ; Gaucher de Paris, *juge* ; Ferré (de Bordeaux), *secrétaire* ; Tripier (de Lyon), *juge* ; Spillmann (de Nancy), *juge* ; Mairet (de Montpellier), *juge*.

Première épreuve, vendredi 18 Décembre, 5 heures, grand amphithéâtre de la Faculté.

Epreuve de trois quarts d'heure, après trois heures de réflexion, sans autre livre que le Traité d'anatomie descriptive du professeur Poirier.

La première épreuve continuera l'après-midi tous les jours, sauf le dimanche, dans l'ordre suivant assigné aux candidats par le sort.

MM. 1. Hoche. — 2. Engelrans. — 3. Millian. — 4. Dalloux. — 5. Castaigne. — 6. Macaigne. — 7. Cruchet. — 8. Sergent. — 9. Bergé. — 10. Claude. — 11. Arden. — 12. Lépine. — 13. Lesueur. — 14. Moricheau. — 15. Beylac. — 16. Auclair. — 17. Gallavardin. — 18. Sicard. — 19. Richau. — 20. Micheleau. — 21. Ravelart. — 22. Perrin. — 23. Laigniel-Lavastine. — 24. Abadie. — 25. Carnot. — 26. Martin. — 27. Garnier (Jules). — 28. Pauly. — 29. Balthazard. — 30. Thomas. — 31. Mayet. — 32. Labbé (Marcel). — 33. Arloing. — 34. Garnier (Charles). — 35. Bernard. — 36. Vergé. — 37. Péhu. — 38. Charvet. — 39. — Lereboullet. — 40. Apert. — 41. Cade. — 42. Cestan. — 43. Josué. — 44. Nicolas. — 45. Guillain. — 46. Brouardel (Georges).

Séance du 18 Décembre. — Question pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation dans une salle fermée.

1° M. Hoche (Nancy). Erésypèle de la face ;
2° Ingelrans (Lille). Du zona ;
3° Millian (Paris). Compression médullaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Emploi de la « viande crue » de cheval dans les hôpitaux de Paris. — Le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique,

Vu la loi du 10 Janvier 1849 ;

Vu les procès-verbaux des dernières réunions des chefs de services de l'hôpital Tenon et de l'Hôtel-Dieu ;

Considérant que les prescriptions de viande crue hachée pour le traitement de la tuberculose ou d'autres maladies, deviennent de plus en plus nombreuses ;

Que cette viande devant être prise dans les meilleurs morceaux, les autres malades et le personnel hospitalier se trouvent ainsi privés d'une certaine quantité de viande de choix ;

Que la viande de cheval est d'un prix moins élevé que les viandes de bœuf et de mouton ; qu'elle paraît présenter des avantages à l'état cru pour la médication poursuivie, et que sa substitution à ces dernières viandes a été demandée par plusieurs chefs de services ;

Qu'on ne saurait procéder trop prudemment dans tout ce qui regarde les modifications à apporter au régime alimentaire ;

Sur la proposition du Secrétaire général ;

Arrête :

Art. 1er. — Une Commission administrative et technique sera chargée d'étudier l'emploi de la viande de cheval sous forme de viande crue hachée pour le traitement de la tuberculose ou d'autres maladies.

Art. II. — Sont nommés membres de ladite Commission : MM. Mesureur, directeur de l'Administration, *président* ; le professeur Debove, doyen de la Faculté de médecine ; Dr Faisans, membre du Conseil de surveillance de l'Administration ; Dr Letulle, médecin chef de service à l'hôpital Boucicaut ; Barrier, professeur à l'école d'Alfort ; Kester, membre du Conseil de surveillance ; le Secrétaire général de l'Administration ; le Chef du service de l'exploitation, de l'approvisionnement et du matériel ; le Directeur de la boucherie centrale.

Paris, le 16 Décembre 1903.

Pour ampliation, *Signé* : Mesureur.
Le Secrétaire général :
Thilloy.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Gloaguen, du port de Brest, embarqué sur le *Goliath*, sera lors de l'arrivée de ce remorqueur à Diégo-Suarez, destiné au *Capricorne*.

Société des Amis de l'Université de Nancy. — Un anonyme qui s'est intéressé à la « psychose circulaire » a offert à la Société des Amis de l'Université de Nancy une somme de 700 francs destinée à récompenser le meilleur ouvrage sur la question.

Le prix sera donné au meilleur travail original, qui devra comprendre des études expérimentales de physiologie pathologique (analyse d'urine, toxicité urinaire, examen du sang, étude de la respiration et de la circulation dans les deux phases de la maladie, etc...) Ce mémoire ne devra pas embrasser toute la question, mais élucidera seulement l'une ou quelques-unes des questions de physiologie pathologique qui s'y rapportent.

Le titre des mémoires présentés sera *De la psychose dite folie circulaire.*

Les mémoires originaux pourront être écrits ou imprimés en langue française. Ils devront être adressés à M. le président de la Société des Amis de l'Université de Nancy, pour la date du 1er Mai 1905. Ils ne seront pas signés, mais porteront une devise qui sera réproduite sur une enveloppe cachetée dans laquelle l'auteur placera ses nom, prénoms et adresse.

CONCOURS

Externat. — Anatomie. — *Séance du 14 Décembre. — Cordon spermatique.* — Ont obtenu : MM. Gonnaud, 13 ; Cincin, 16 ; Dupont, 14 ; Fichot, 15 ; Braun, 14 ; Broca, 15 ; Foucart, 14 ; Aynaud, 13 ; Girault, 15 ; Ferrand, 15 ; Fernet, 15 ; de Bosker, 15 ; Bazal-

ÉLIXIR DE VIRGINIE
Souverain contre les
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4f50 Franco.

CIGARETTES AMÉRICAINES
préparées par C. LEROY, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1re Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
La Boîte : 3 Francs Franco.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.
La Bouteille : 4 Fr. Franco.

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne.
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
Le Flacon : 5 Francs Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Xeroforme
Succedane supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute entérite est curable sous peu par le Xeroforme. On administre le Xeroforme en cachets ou en emulsion gommeuse à la dose de 0gr.5 toutes les 3 heures, 2gr. à 3gr.5 par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr.5 dans la journée par prises de 0gr.10 à 0gr.25.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire
Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St Claude, PARIS (3e)

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15cent. servira de BON POUR UN ECHANTILLON

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE & PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL &c. &c.
DOSE. — Une Cuillerée à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon fr. 50 Chez tous Pharmaciens. Demi Fl. fr. 30
DÉPÔT GÉNÉRAL. — 5, Rue de la Paix, PARIS.

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA
FRANGULOSE FLACH
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

MAXIMA-C Les Bloch GENÈVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mme COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.te de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phcn COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformes à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

gette, 14 ; Baudouin, 16 ; Gimbert, 16; Gilbert, 15 ; Froget, 16 ; Barbier, 16; Duchesne, 17; Buizard, 14.

Séance du 16 Décembre. — Rapports du rectum chez l'homme. — Ont obtenu : MM. Gruget, 15; Garrie, 13; Dubois, 15; Doury, 15; Garban, 16; Braillon, 13; Boutin, 16; Galippe, 16; Delmas, 16; Bourrctère, 15; Dureau, 14; Dupré (J.), 13; Bourgault, 13; Dubus, 13; Dubos, 13; Cordier, 14; Colombel, 13; Chochon-Latouche, 16; Chazarain, 15; Chauveau, 13; Boudin, 13.

Pathologie. — *Séance du 15 Décembre. — Hydarthrose du genou.* — Ont obtenu : MM. Marcou; Boulay, 15 1/2; Budau, 17; Bridoux, 15 1/2; Cottenot, 18 1/2; Court, 6; Cœur, 10; Le Cain, 8; Bignon, 14 1/2; Chevalier, 16; Chevillotte, 16 1/2; Campie, 15 1/2; Baudoin (Maurice), 9; Beaufils, 6; Bekiarian; Clarac, 17 1/2; Colleye, 10; Berger (G.), 15; Brac, 16; Cottu, 18 1/2.

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.). — Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3e classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

Voyages circulaires en Italie. — Il est délivré, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M., ainsi que dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes très variés, permettant de visiter les parties les plus intéressantes de l'Italie. La nomenclature complète de ces voyages figure dans le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M., vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares du réseau.

Exemple d'un de ces voyages : itinéraire 81-A3 : Paris, Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane, Turin, Milan, Venise, Bologne, Florence, Pise, Gênes, Vintimille, Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris. Durée du voyage : 60 jours.

Prix : 1re cl., 253 fr. 50; 2e cl., 183 fr. 20.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs de Franée en Algérie et en Tunisie. — Il est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les gares P.-L.-M., des carnets de 1re, 2e et 3e classes pour des voyages sur les lignes des réseaux Paris-Lyon-Méditerranée, Est, État, Midi, Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M. Algérien, Est-Algérien, État (lignes algériennes), Ouest-Algérien, Bône-Guelma, et sur les lignes maritimes desservies par la Compagnie Générale Transatlantique, par la Compagnie de Navigation Mixte (Compagnie Touache) ou par la Société Générale de Transports Maritimes à vapeur. Les itinéraires sont établis à l'avance par les voyageurs eux-mêmes. Les parcours sur les réseaux français doivent être de 300 kilomètres au moins ou être comptés pour 300 kilomètres.

Les parcours maritimes doivent être effectués exclusivement sur les paquebots d'une même Compagnie. La nourriture à bord des paquebots est comprise dans le prix des billets.

Les voyages doivent ramener les voyageurs à leur point de départ. Ils peuvent comprendre, non seulement un circuit dont chaque portion n'est parcourue qu'une fois, mais encore des sections à parcourir dans les deux sens, sans qu'une même section puisse y figurer plus de deux fois (une fois dans chaque sens ou deux fois dans le même sens).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du parcours.

Validité : 90 jours avec faculté de prolongation de 3 fois 30 jours moyennant le paiement pour chaque prolongation d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix initial du carnet.

Faire la demande de carnets cinq jours au moins à l'avance, à la gare où le voyage doit être commencé.

Services directs entre Paris, l'Algérie, la Tunisie et Malte, viâ Marseille. — Billets simples valables 15 jours. De Paris aux ports ci-après et *vice-versa*.

	Cie Générale Transatlantique.		Cie de Navigation mixte (Touache).		
	1re cl.	2e cl.	1re cl.	2e cl.	3e cl.
Alger.	217 fr.	150 fr. 50	»	»	»
Bône, Bougie, Philippeville, Tunis	207 fr.	140 fr. 50	»	»	»
Alger, Bône, Philippeville, Oran	»	»	172 fr.	115 fr. 50	68 fr.
Oran.	197 fr.	135 fr. 50	»	»	»
Tunis	»	»	177 fr.	115 fr. 50	68 fr.
Malte (La Valette)	267 fr.	180 fr. 50	»	»	»

Les prix de ces billets comprennent la nourriture à bord des paquebots.

Arrêts facultatifs. Ces billets sont délivrés à Paris : à la gare de Paris-Lyon; au bureau des passages de la Compagnie Générale Transatlantique, 12, boulevard des Capucines (grand-hôtel) ; et à l'agence de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), chez M. Desbois, 9, rue de Rome.

En ce qui concerne les jours et heures de départ de Marseille, consulter les agences : soit de la Compagnie Générale Transatlantique, à Paris, boulevard des Capucines (grand-hôtel), à Marseille, 12, rue de la République ; soit de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), 9, rue de Rome, à Paris, et 54, rue Cannebière, à Marseille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

DAVOS-DORF (SUISSE)
SANATORIUM Dr DANNEGGER
Propriétaire : A. GREDIG — *Altitude 1.560 mètres*
Nouvel établissement de 1er ordre pour la cure rationnelle d'altitude des affections pulmonaires, anémies, etc.
Exposition très ensoleillée. Panorama magnifique. Galeries et vérandas couvertes très abritées. Installations hygiéniques parfaites. Ascenseur. Lumière électrique. Chauffage central. *Prospectus-Album illustré sur demande.*

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris
HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT
SOLUTION Stérilisée et Titrée
Quinze centigr. par C... Accouchement Hémorragies ... nature.
AMPOULES STERIL-CGA pour Injections Hypodermiques.
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS et toutes Pharmacies

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

LÉCITHINE LEMAITRE
Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.
LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.
Inject. Hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaïacol cristallisé.
GAIACITHINE LEMAITRE
PELOILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE · FAIBLESSE GÉNÉRALE · MALADIES de POITRINE · SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE · AFFECTIONS CARDIAQUES

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Traitement rationnel des Maladies consomptives

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris

(MAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucléarrhine [Pearine (Acide nucléinique) Méthylarsinate disodique], *réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la* MÉDICATION ARSENICALE *et* PHOSPHORÉE.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : *2 cuill. à soupe par jour.*
Enfant : *2 cuillerées à dessert ou à café par jour.*

FORME GRANULÉE

Adulte : *2 mesures par jour.*
Enfant : *2 demi-mesures par jour.*

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Phien, Préparateur à Saint-Denis.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000e

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la **Farine d'Isis** et le **Racahout d'Isis** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . .	15,23
Azote total.	2,44
Matières minérales.	2,07
Acide phosphorique.	0,67
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 102. — Mercredi, 23 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé. Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé. Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé. Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue).* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Histoire d'un clou et d'un noyau de pruneau enclavés dans les bronches, par MM. Marcel Lermoyez et Jean Guisez (avec 1 figure en noir) 877
Un cas de dysenterie amibienne, par M. H. Vincent (avec 3 figures en noir) 879

CHRONIQUE

Hygiène sociale, par M. E. De Lavarenne. 737

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 881
Société anatomique 882
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie 882
Société médicale des hôpitaux. 883
Académie de médecine 883

ANALYSES

Analyses 884

LIVRES NOUVEAUX

Maladies des voies urinaires, par M. F. Guyon . . 738

NOUVELLES

Faculté de médecine 742
Hôpitaux 742
Nouvelles : Paris et départements 742
Concours 743
Renseignements 743

HYGIÈNE SOCIALE

A propos du roman « L'Insexuée ».

Les ravages causés dans la société de notre époque par les maladies vénériennes commencent à être connus. Grâce aux avis éclairés des médecins et sur leur instigation se manifeste une tendance réelle à organiser *franchement* et *ostensiblement* la lutte contre des maux que trop longtemps les préjugés avaient fait considérer comme des « maladies honteuses » devant être gardées « secrètes ».

Mais les *connaissances positives* que, maintenant, la Médecine possède sur les causes, la nature et l'évolution de ces maladies, d'une part, sur les effets qu'elles peuvent produire sur l'individu et sur la race, d'autre part, sont encore de date trop récente pour être suffisamment connues de la masse du public; elles sont encore ignorées ou à peu près de toutes les classes de la société; elles n'ont même pas encore pénétré à fond la masse des médecins praticiens.

Pour lutter avec chances de résultats contre les maladies vénériennes, il est donc nécessaire d'abord de faire connaître à tous ce qu'elles sont et les dangers auxquels elles exposent, pour que chacun puisse prendre soin de s'en préserver et, s'il n'a pu s'en préserver, tout au moins de s'en soigner rationnellement.

Il y a là une grosse question d'éducation sociale à résoudre et nous n'en sommes encore qu'aux études préparatoires. Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que la tâche sera lourde, tant est délicat le sujet à traiter, en raison surtout des préjugés qui règnent sur les maladies vénériennes, préjugés auxquels on se heurte et se heurtera longtemps encore sans doute.

* * *

Si le mouvement d'action prophylactique est parti des médecins, comme cela devait être, puisque c'est eux qui ont eu déterminé scientifiquement les bases, il s'étend singulièrement par la part qu'y prennent certains hommes que leurs aptitudes, leurs talents littéraires ou autres, mettent plus directement en rapport avec le public.

C'est ainsi que, dans l'œuvre d'éducation sociale entreprise, Brieux, par ses Avariés inspirés de l'enseignement technique du professeur Fournier, a pu donner une impulsion puissante. Grâce à lui, aujourd'hui, nombre de gens connaissent au point de vue moral ce qu'est cette grosse question de « syphilis et mariage » qu'ils ignoreraient sans doute encore, s'ils n'avaient pas lu sa fameuse pièce, sur laquelle d'ailleurs une intempestive interdiction est venue, comme à souhait, attirer l'attention générale.

Mais, Brieux ne s'est occupé que du mal social causé par la syphilis. Or, il est une autre maladie vénérienne, la blennorragie, causant fréquemment des désastres qui peuvent être aussi graves et parfois même plus graves peut-être que ceux de la syphilis. Un auteur de talent, dans un roman d'un style véritablement entraînant, vient de mettre en vedette, au point de vue social, les conséquences que peut avoir la blennorragie, conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le croit généralement et malheureusement, elles aussi, presque toujours ignorées du public.

L'auteur de ce roman était particulièrement documenté pour traiter la question; M. Paul Bru n'est autre que le directeur de l'hôpital Saint-Antoine; aussi est-ce dans le quartier qui entoure l'hôpital, quartier dont il connaît à fond les mœurs, qu'il a placé l'action de « l'Insexuée ».

« L'Insexuée », tel est le titre du roman dont nos lecteurs-médecins comprendront de suite l'esprit. « L'Insexuée », c'est la malheureuse

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT — Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles. Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

AVASINE du COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

ELIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAÏNE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

VIN MENUT, GRANULE MENUT
Maté, Kola, Quinium, Phosphates, Iode et Tannin
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES
Par la Théobromine du maté et l'iode.
GRAN'LE MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*

Hémo-globine DESCHIENS

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

jeune femme à laquelle son mari, inconsciemment, a inoculé le gonocoque dès les premiers jours du mariage ; il a été cause ainsi de salpingite et lésions pelviennes nécessitant bientôt la castration totale : la pauvre opérée, prise de troubles nerveux, devient folle.

Il y a là, vraiment, dans ces blennorrées, quelque légères soient-elles, une cause de désastres conjugaux par trop ignorés des jeunes hommes, qui n'attachent aucune importance à un léger suintement qu'ils observent chaque matin, souvent depuis des années, ne songeant même pas à consulter un médecin avant de prendre une aussi grave décision que celle d'un mariage.

Dans une lettre préface imprimée en tête de « l'Insexuée », Brieux exprime, d'ailleurs, combien le danger est grand, et il s'adresse à Paul Bru, en des termes absolument affirmatifs, que voici :

« Monsieur et cher confrère,

« Dans les Avariés, je n'ai parlé que des ravages sociaux de la syphilis, et j'ai eu tort. L'autre maladie vénérienne, moins tragique d'aspect, peut avoir des conséquences aussi graves, frappant, elle aussi, des innocentes qu'elle amène trop souvent de la chaise longue à la table d'opération. Cette seconde avarie est d'autant plus dangereuse qu'elle est moins redoutée. Les jeunes gens la considèrent comme un accident dont on plaisante ou comme un certificat de virilité dont on se glorifie.

« Vous comprendrez donc le plaisir que m'a donné la lecture de votre roman. Avec votre compétence et votre talent, vous montrez le mal méconnu, et vous avez fait une bonne œuvre, en même temps qu'un livre émouvant. »

Un livre émouvant, une bonne œuvre, c'est bien là l'exacte impression que donne la lecture de « l'Insexuée » : lecture que l'on ne saurait trop recommander aux médecins, pour qu'eux-mêmes la recommandent à leurs jeunes clients. Il me semble, en effet, impossible que l'on puisse traiter en termes plus mesurés et aussi bien appropriés le sujet scabreux que Paul Bru a abordé dans son roman : en en rendant la lecture possible à tous, il a réellement fait une bonne œuvre qui intéresse particulièrement tous ceux que préoccupe la prophylaxie en matière de maladies vénériennes; et ils sont nombreux parmi les médecins.

C'est donc au titre de l'hygiène sociale, c'est comme œuvre d'éducation sociale à répandre que j'ai cru devoir tout particulièrement attirer l'attention de nos lecteurs sur « l'Insexuée », m'inspirant en cela de paroles que dans son roman Paul Bru met dans la bouche d'un maître, un professeur de clinique : « C'est à nous, médecins, de répandre dans toutes les classes de la société nos doctrines et nos idées. C'est en combattant l'ignorance que nous préviendrons le plus souvent les méfaits et les catastrophes. »

E. De Lavarenne..

LIVRES NOUVEAUX

F. Guyon. *Maladies des voies urinaires* (4e édition, 3 volumes in-8°, Paris, 1903, J.-B. Baillière et fils, édit).

L'éminent professeur vient de publier une 4e édition de ses leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, professées à l'hôpital Necker.

Ces leçons sont réunies en trois gros volumes.

Le tome I est consacré à l'étude des *symptômes fonctionnels* et des *modifications pathologiques des urines*.

Le sommaire de chacune de ces leçons a été attentivement remanié, et leur résumé facilite considérablement la lecture de ces cliniques si remplies d'un enseignement clair, précis et remarquable à tous égards.

L'auteur montre d'abord l'importance et le but de la séméiologie. Il montre ce que doit être la spécialité, énonce les principes du diagnostic des maladies des voies urinaires.

« Les malades, dit-il, doivent être examinés au point de vue médical avant d'être soumis à l'exploration chirurgicale. » Puis il passe en revue les commémoratifs et la classification des symptômes fonctionnels qu'il range dans les tableaux synoptiques suivants :

TROUBLES DE LA MICTION

I. — *Miction fréquente.*

Habitudes du sujet.

Fréquence en vingt-quatre heures.

Influence : du jour et de la nuit, de la marche et du repos.

Conditions qui la provoquent : fatigue, secousses, repos, décubitus prolongé.

Conditions qui la calment : exercice, repos, décubitus prolongé.

II. — *Miction impérieuse.*

Conditions qui la provoquent.

Conditions qui la calment.

III. — *Miction difficile.*

Temps nécessaire : miction lente, miction retardée.

Efforts : à quel moment de la miction? au début? tout le temps? à la fin? Dans quelle position le malade urine-t-il? couché? accroupi? debout?

Modifications du jet : forme, volume, projection. Ces modifications sont-elles légères, très marquées et habituelles?

Interruption : quelle est la position du malade au moment de la miction : debout? couché?

IV. — *Miction rare.*

Par l'habitude de résister au besoin d'uriner.

Par la perte de la sensation du besoin d'uriner.

V. — *Miction douloureuse.*

A quelle époque et dans quelles circonstances le malade l'a-t-il ressentie pour la première fois?

A quel moment de la miction : avant? pendant? à la fin?

Est-elle éveillée par des causes précises : fatigue? secousses? miction debout?

Apparition brusque ou graduelle.


NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE
SANTHÉOSE
LE PLUS FIDELE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES
Le DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION
Prix de la Boîte de 24 cachets : 5 francs. — Chaque cachet renferme 0,50 centigrammes de Santhéose.
S. PURE (1 à 4 cachets par jour) Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Urémie, Hydropisie.
S. PHOSPHATÉE (1 à 4 cachets par jour) Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.
S. CAFÉINÉE (1 à 5 cachets par jour) Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications
S. LITHINÉE (1 à 3 cachets par jour) Prescléroses et Artério-sclérose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.
Dr LAFAY, Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, *et toutes Pharmacies.*
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.


Maladies de Artères et Congestions, du Retour
HA
Représentation Expérimentale a été DOSE :
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
MAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
tant exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé,
par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'HAMAMELIS NATTON
reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétées 2 fois par jour.
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.
Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION
CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, *Liniment Salicylé*
DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes
1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

Influence du repos : calme-t-il la douleur? la fait-il disparaître tout à fait? l'exagère-t-il?

Siège : méat, urètre, hypogastre, périnée.

Irradiation et intensité.

M. Guyon étudie ensuite la valeur séméiologique de ces troubles de la miction, et montre que leur étude méthodique fournit au diagnostic les données les plus essentielles.

Il consacre sept leçons à la rétention d'urine :

La rétention d'urine de cause inflammatoire, congestive, spasmodique, nerveuse.

La rétention d'urine chez les rétrécis.

La rétention d'urine chez les prostatiques à laquelle, vu son importance, il consacre deux grandes leçons :

1° Prodromes, causes, diagnostic, thérapeutique générale;

2° Variétés : rétentions aiguës incomplètes sans distension, avec distension. Rétention chronique incomplète sans distension, avec distension.

La rétention d'urine de cause traumatique.

La rétention d'urine de cause mécanique.

Puis vient une leçon sur l'incontinence d'urine : Incontinence avec lésions matérielles des voies urinaires; incontinence sans lésions matérielles des voies urinaires.

Les *modifications pathologiques des urines* et leur valeur séméiologique reçoivent tout le développement que comportent les recherches bactériologiques récentes.

L'analyse doit être, en effet, histologique, bactériologique, physiologique, physico-chimique, clinique : hématurie, pyurie, pneumaturie, oligurie, anurie, polyurie.

La partie physico-chimique de cette étude a été revue et complétée par M. Chabrié.

— Le tome II est consacré : 1° à l'*empoisonnement urineux*, généralités sur l'intoxication et l'infection urinaire, accidents généraux de l'infection urinaire, fièvre urineuse, son traitement; importance des troubles digestifs (forme buccale : langue urinaire; forme stomacale, intestinale, cachexie urinaire).

2° A l'*exposé des signes physiques et au traitement local* (principes du toucher et du palper instrumental, inspection, palpation, ballottement rénal).

L'anatomie de l'urètre et la physiologie normale et pathologique de l'urètre et de la vessie sont l'objet de longs développements.

Le tome III comprend l'étude de l'antisepsie, de l'anesthésie et de la question si importante dans la pratique du cathétérisme :

Cathétérisme explorateur : Chez un sujet sain, chez un sujet malade.

M. Guyon expose la technique des différentes explorations de l'urètre et de la vessie. Une leçon sur l'endoscopie urétrale a été rédigée par M. Janet.

Les progrès remarquables réalisés dans le cathétérisme des uretères, la grande utilité de l'emploi de ce moyen d'exploration aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement des affections des reins ont indiqué la nécessité d'une leçon confiée à la plume si autorisée en la matière de M. Albarran qui a également décrit l'endoscopie vésicale avec tous les développements qu'elle comporte.

Le chirurgien de Necker étudie ensuite dans plusieurs leçons le *cathétérisme thérapeutique* qui comprend :

1° Le cathétérisme évacuateur;

2° Le cathétérisme modificateur;

3° Le cathétérisme dilatateur.

Il décrit les instruments évacuateurs, leur choix (chez les prostatiques, chez les rétrécis); la manœuvre des instruments souples métalliques, des instruments souples munis de mandrins, le cathétérisme dans le cas de fausses routes.

Il insiste sur l'action thérapeutique de la *sonde à demeure* :

A. Contre l'infection d'origine vésicale et urétrale;

B. Contre l'hématurie;

C. Dans les rétentions;

D. Dans les fausses routes;

Sur son rôle modificateur de l'urètre.

Sur sa tolérance habituelle, son placement, sa fixation, etc.

Il expose la technique des injections, lavages, instillations de l'urètre, des lavages évacuateurs, modificateurs et médicamenteux de la vessie.

Le *cathétérisme dilatateur* est l'objet d'une longue description (*dilatation de l'urètre*).

Le troisième et dernier volume se termine par une leçon sur l'*anesthésie générale* (emploi du chloroforme pour les opérations qui se pratiquent dans la vessie et l'urètre) et une leçon rédigée par M. Noguès sur l'*anesthésie locale* (urètre et vessie) (mode d'emploi des anesthésiques : cocaïne, antipyrine, gaïacol, goménol).

Tel est un court aperçu de cet ouvrage qui constitue la base de l'enseignement de Necker et a sa place marquée dans la bibliothèque du médecin à côté des cliniques de Trousseau et de Charcot.

D. Estrabaut.

BIBLIOGRAPHIE

659. — Siredey (Armand). **Troisième Congrès international des médecins de Compagnies d'assurances**, tenu à Paris du 25 au 28 Mai 1903. 2 vol. gr. in-8°, 25 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

660. — Choquet. **Précis d'anatomie dentaire.** 1 vol. in-18 de 400 pages, accompagné de 195 gravures inédites, 10 fr. (*F. de Rudeval*, éditeur.)

661. — Capo (Antonio y Espina). **Diagnostico medico y quirurgico**, *Thèse*, 1903 (*Imprenta y Libreria de Nicolas Moya*, Garcilaso, 6, y Carretas, 8, Madrid.)

664. — Bru (Paul). **L'Insexuée.** 1 vol. in-18 de 300 pages, 3 fr. 50. (*Flammarion*, éditeur.)

662. — Pognon (H.), consul de France à Alep. **Une version syriaque des aphorismes d'Hippocrate** (seconde partie). 1 brochure in-8° de 66 pages, texte et traduction. Prix, 15 fr. (*J.-C. Hinrich's*, éditeur, Leipzig.)

663. — Villemin (P.). — **Le canal vagino-péritonéal.** Diagnostic et traitement de la hernie inguinale et des hydrocèles congénitales, de l'ectopie testiculaire. 1 vol. in-16 de 96 pages, 17 figures, cartonné, 1 fr. 50. (*J.-B. Baillière et Fils*, éditeurs.)

665. — Lucas (André) et Torchut (Victor). **Manuel du candidat aux fonctions de médecin sanitaire maritime.** 1 vol. in-8° carré. Prix, 3 fr. 50. (*Vigot*, éditeur.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

MORRHUÏNE PUY
SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carb. de Gaïacol neutre)
A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (29 Novembre 1901).
LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue natur., 0,25 d'hypophosphites, 25 gr. de malt digestif. *Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofulose, Croissance, Anémie.*
LA MORRHUINE GAIACOLÉE cont. par cuill. à soupe : 0,25 de carbon. de gaïacol neutre (Duotal), 25 gr. de morrhuine simple. *Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphysème, Tuberculoses, Adénites.*
Emploi : Par cuillerée à bouche ou à café (selon l'âge) avant les repas, délayée ans un peu d'eau, de lait ou de bière.
Dépôts à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE; MONNOT-BARTHOLIN; toutes les bonnes Pharmacies.
Échantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmac., Grenoble (Isère).



Adrenaline-Takamine
PARKE, DAVIS & Co.
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

LÉCITHINE LEMAITRE
Dragées à 0,05 cgr.
Granulé à 0,20 cgr.
LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.
Inject. hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaïacol cristallisé.
GAIACITHINE LEMAITRE
PELGILLE, 2, Rue des Arcis-sur-St-Denis - Paris et toutes pharmacies

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents
Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique
PROTONE
Protone granulé A 30 0/0 | Cacao Protone A 50 0/0
Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande
Dans toutes les Pharmacies -- Échantillons : ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perle, PARIS

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

VIN de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Un Verre à liqueur après chaque repas.
ELIXIR de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du Dr ESCANDE — Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du Dr ESCANDE
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix *fraîche* et *crue* de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.
PRÉPARATION : par A. FLOURENS
Dr DU LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE
autorisé par l'Etat.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.
Reconstituant.
Anti-Déperditeur.
Régulateur du Cœur.
Excitant du système musculaire.
Anti-Diarrhéique.

LUSOFORME

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE A BASE DE FORMOL. Le plus puissant Bactéricide
"LUSOFORME"
DÉSINFECTANT D'ODEUR AGRÉABLE Sans Vapeurs Irritantes
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — Ne Tache pas — DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS
CHIRURGIE — ACCOUCHEMENTS — STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HOPITAUX, etc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPSIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses
SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE
au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En **Ampoules** dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien* 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE synthétique	Hydroquinone	PHOSPHOTAL (Phosphite de Créosote)
ACIDE SALICYLIQUE	Bleu de méthylène méd.	GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de Gaïacol)
SALICYLATE DE SOUDE	Formaldéhyde 40 0/0	MÉTHYLRHODINE (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
SALICYLATE DE METHYLE	Trioxyméthylène, etc., etc.	PHÉNOLPHTALEINE PURE (nouveau purgatif)
SALOL — RESORCINE	LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique)	
PYRAZOLINE		

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Le Véronal

UN NOUVEL HYPNOTIQUE

ABSOLUMENT SANS EFFETS ACCESSOIRES NUISIBLES OU DÉSAGRÉABLES

AUX DOSES AUXQUELLES IL EST PRESCRIT

Après 1/2 heure à 1 heure, le **Véronal** produit un sommeil parfaitement paisible et réparateur, tout comme le repos physiologique, durant plusieurs heures.

Il est recommandé, avant tout, dans l'agrypnie nerveuse simple, dans les cas d'insomnie attribuables à des affections corporelles légères, des douleurs peu intenses, des bronchites, de la phtisie débutante, ou en présence de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc.

Dose chez l'adulte : 0 gr. 5

à prendre de préférence dans du Thé ou du Lait chaud

De nombreuses dissertations originales, émanant de cliniques et de maisons d'aliénés importantes, garantissent la valeur thérapeutique du **Véronal.**

— **Monographies et Échantillons gratuits à MM. les Médecins** —

E. Merck

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES A DARMSTADT

Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, r. St-Antoine, PARIS

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à **haute dose,** son action est due à **sa pureté absolue.** Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange ambre.

Phien GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Créosotal "Heyden"

C'est le **médicament spécifique** *pour le Traitement des*

Infections broncho-pulmonaires aiguës. *Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de* **Créosotal** : à prendre en quatre fois 10 à 15 gr. par jour ; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. – Exiger le Cachet de garantie : *"Heyden"*.

Notice et Renseignements : **L. BARBERON,** *15, Place des Vosges, PARIS.*

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Jeudi 7 Janvier 1904, à 1 heure. — M. Petit : Les aliénés dits criminels (débiles, dégénérés, amoraux); MM. Brouardel, Gilbert, Vaquez, Dupré. — M. Roche : Contribution à l'étude des poisons de l'organisme au cours de la grossesse; MM. Brouardel, Gilbert, Vaquez, Dupré. — M. Gandois : De la gangrène symétrique des extrémités « type Raynaud »; MM. Gilbert, Brouardel, Vaquez, Dupré. — M. Pauly : De l'hydrorrhée décidiuale; MM. Cornil, De Lapersonne, Schwartz, Rénon. — M. Blanchard : De l'astigmatisme déterminé par le pterygion; MM. De Lapersonne, Cornil, Schwartz, Rénon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 4 Janvier 1904. — 2e (1re série), Salle Pasteur : MM. Gautier, Retterer, Gley. — 2e (2e série), Salle Richet : MM. Ch. Richet, Rémy, Broca (André). — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Reclus, Broca (Aug.). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Delens, Walther, Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (3e série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Mauclaire, Gosset.

Mardi 5 Janvier 1904. — 3e (Première partie) Oral, Salle Charcot : MM. Poirier, Albarran, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Vulpian : MM. Dieulafoy, Chauffard, Guiart. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Pozzi, Schwartz. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, De Lapersonne, Hartmann. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Menetrier, Achard, Thiroloix. — 5e, Obstétrique, (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Bonnaire.

Mercredi 6 Janvier 1904. — 2e, Salle Pasteur : MM. Gariel, Ch. Richet, Rémy. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Richet : MM. Blanchard, P. Marie, Bezançon. — 4e, Salle Vulpian : MM. Hayem, Déjerine, Wurtz.

Jeudi 7 Janvier 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Albarran. — 3e (Première partie) (1re série), Oral, Salle Richet : MM. Guyon, Rémy, Maygrier. — 3e (Première partie) (2e série), Oral, Salle Pasteur : MM. Le Dentu, Bonnaire, Launois. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Thouret : MM. Hutinel, Achard, Jeanselme. — 4e, Salle Vulpian : MM. Joffroy, Netter, Chassevant.

Vendredi 8 Janvier 1904. — 3e (Deuxième partie) Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Widal, Teissier. — 4e, MM. Pouchet, Wurtz, Desgrez. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Tillaux, Reclus, Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Legueu. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 9 Janvier 1904. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

HOPITAUX ET HOSPICES

Consultations du soir dans les hôpitaux. — Sur la demande de M. Bellan, le Conseil municipal de Paris, dans l'une de ses dernières séances, a renvoyé à l'examen de la 5e commission une proposition dont il est l'auteur, proposition tendant à la création de consultations du soir dans les hôpitaux.

La franchise postale pour les malades des hôpitaux. — Sur la proposition de M. Dubuc, dans sa séance du samedi 19 Décembre, le Conseil général du département de la Seine a émis le vœu que l'Etat accorde la franchise postale aux malades des hôpitaux dans la limite minimum de une fois par semaine.

Hôpital Saint-Joseph. — M. Lorrain commencera le mardi 12 Janvier 1904 une série de 30 leçons d'histologie normale et pathologique.

Les leçons ont lieu les mardis, jeudis, samedis à 2 heures et sont suivies de travaux pratiques. S'adresser au laboratoire, 7, rue Pierre-Larousse.

Médecins des asiles d'aliénés de la Seine. — MM. Dagonet, médecin en chef de l'asile clinique Sainte-Anne; Sérieux, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard; Pactet, médecin en chef de l'asile de Villejuif; Toulouse, médecin en chef de l'asile de Villejuif, sont promus à la 1re classe du cadre à partir du 1er Janvier 1904.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — M. Helme, médecin à Paris, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'honneur des épidémies. — Une médaille d'or est attribuée à M. Legrand, médecin sanitaire de France à Alexandrie.

Des médailles d'argent sont attribuées à MM. Potocki, accoucheur des hôpitaux, à Paris; Borel, médecin sanitaire maritime; Lamort, médecin-major de 2e classe des troupes coloniales, attaché au consulat de Hong-Kong.

Des médailles de bronze sont attribuées à MM. Darroux, médecin des épidémies pour le canton de Mauvezin (Gers); Louart, médecin à la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher); Tissot, externe des hôpitaux de Paris, détaché au bastion n° 29.

Ecole du service de santé militaire. — Sont nommés répétiteurs :

Pathologie interne et clinique médicale : M. Braun, médecin-major de 2e classe à la direction du service de santé du 20e corps.

Pathologie externe et clinique chirurgicale : M. Pécheux, médecin-major de 2e classe, surveillant à l'Ecole.

Service de santé de la marine. — Sont nommés dans le corps de santé de la marine : à l'emploi de médecin auxiliaire de 2e classe, MM. Fatôme, Colomb, Kavern, élèves du service de santé reçus docteurs en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux.

— Sont nommés membres de la commission de classement chargée sous la présidence du ministre de la marine de dresser les tableaux d'avancement en grade et les tableaux de concours pour la Légion d'honneur, des officiers du corps de santé de la

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gaïacol actif.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IIIe)

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION PAR LA
FRANGULOSE FLACH
Échantillon gratis et franco aux Docteurs.
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Sirop Roche AU THIOCOL
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, Phien de 1re Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à Hres DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuill. à café, 0 33.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mes Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 °/o de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet largement l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptiques à 120e après le paquetage.
DOSES : Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la DIONINE de E. MERCK
« On peut employer les AMPOULES DU Dr BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIIIe).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASÉ
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

marine pour l'année 1904 : les trois vice-amiraux et le contre-amiral faisant fonctions de chef d'état-major général ; M. l'inspecteur général du service de santé Auffret ; MM. les directeurs du service de santé Bourru, Friocourt, Bertrand, membre suppléant.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Leynia de la Jarrige a été nommé à l'emploi de médecin stagiaire des troupes coloniales, et admis à suivre les cours de l'Ecole d'application du service de santé militaire qui ouvriront au 15 Janvier prochain, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris.

Inspection des enfants assistés. — M. Favre, chef adjoint du cabinet du président du Conseil, est nommé inspecteur des enfants assistés de la Seine.

Syndicat des médecins du Rhône. — Au cours de son Assemblée générale annuelle, le syndicat des médecins du Rhône a composé de la façon suivante son bureau pour l'année 1904.

Président, M. Odin ; vice-présidents (ville), M. Bertoye ; (département), M. Lépine (de Belleville) ; trésorier, M. Carry ; secrétaire général, M. Monin ; secrétaire de la rédaction, M. Taty ; secrétaires des séances, MM. Bolliet, Desportes ; archiviste, M. Sargnon ; assesseurs (Lyon), MM. Chirat, Commandeur, Durand (Croix-Rousse), Goujon, Guillaud, Lyonnet ; (arrondissement de Lyon), MM. Bonnet (Neuville), Proby (Oulins) ; (arrondissement de Villefranche), MM. Gauthier neveu (Villefranche), Guffon (Tarare).

CONCOURS

Agrégation de médecine. — Questions pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

Séance du 19 Décembre. — M. Danlos (Toulouse), *Mélanodermies* ; M. Castaigne (Paris), *Endocardites malignes.*

Séance du 21 Décembre. — M. Macaigne (Paris) : *Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire.*

M. Cruchet (Bordeaux et les autres Facultés, sauf Paris) : *Des méningites aiguës encéphaliques non tuberculeuses.*

M. Sergent (Paris) : *Dégénérescence amyloïde.*

Internat. — L'épreuve écrite du concours de l'internat a eu lieu lundi à l'Hôtel de Ville, dans la salle Saint-Jean. Il y a eu 450 copies remises. Les questions sorties sont les suivantes :

Anatomie : *Creux poplité.* Pathologie : *Complications de la scarlatine.*

Les questions restées dans l'urne sont :

Anatomie : *Nerf facial jusqu'au trou stylo-mastoïdien ; — Rapports des reins.*

Pathologie : *Péritonite tuberculeuse ; — Embolie pulmonaire.*

Répartition des jurys. — Les juges sont répartis de la façon suivante : Anatomie : MM. Schwartz, Brocq, Toupet, Michaux, Bar.

Pathologie : MM. Delens, Souques, Florent, Souligoux, Tissier.

Les séances de lecture des copies d'anatomie auront lieu les mardis, jeudis et samedis à 5 heures, à l'hôpital Beaujon, et les mercredis et les vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à la Charité.

Les séances de lecture des copies de pathologie auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 4 heures à l'hôpital Beaujon.

En conséquence, les premières séances de lecture auront lieu aujourd'hui, à 8 h. 1/2, à Beaujon pour l'anatomie, et à 4 heures, à Beaujon également, pour la pathologie.

Ordre de lecture des copies. — Anatomie : MM. Vincent (Clovis), 1 ; Camus, 2 ; Gauthier (Emile-Paul), 3 ; Besnier, 4 ; Privat, 5 ; Ferrand, 6 ; Duplay, 7 ; Seris, 8 ; Poisot, 9 ; Trocmé, 10 ; Berthaux, 11 ; Longuet, 12 ; Monier, 13 ; Jousset, 14 ; Mascarenhos, 15 ; Vincent (René), 16 ; Burnier, 17 ; Benoît (Charles), 18 ; Robert, 19 ; Rendu (Henri), 20 ; Bazalgette, 21 ; Bergeand, 22 ; Troisier, 23 ; Hernette, 24 ; Chandesris, 25 ; Savouré, 26 ; Dupont (Robert), 27 ; Fleig, 28 ; Patry (André), 29 ; Riché, 30 ; Patry (Félix), 31 ; Crémer, 32 ; Gomand, 33 ; Guyot, 34 ; Davenière, 35 ; Baron, 36 ; Bonta, 37 ; Tixier, 38 ; Chochon-Latouche, 39 ; Brûlé, 40 ; Augé, 41 ; Chauvois, 42 ; Lucas-Championnière, 43 ; Boulahia, 44 ; Willette, 45 ; Chenot, 46 ; Krantz, 47 ; Loyer, 48 ; Watel, 49 ; Guyader, 50.

Pathologie. — MM. Olivier (Eugène), 226 ; Brin, 227 ; Magnin, 228 ; Ehringer, 229 ; Matry, 230 ; Pépin, 231 ; Lamarre, 232 ; Guilly, 233 ; Benoist (Georges), 234 ; Guérin (René), 235 ; Féret, 236 ; Rabinovitch, 237 ; Jacob, 238 ; Houdard, 239 ; Heuzey, 240 ; François, 241 ; Lemarquand, 242 ; Eck, 243 ; Maugeais, 244 ; Monteil, 245 ; Bruel, 246 ; Herbinet, 247 ; Billaudel, 248 ; Durand (Gaston), 249 ; Vigneron d'Hencqueville, 250 ; Laurent, 251 ; Amblard, 252 ; Oppert, 253 ; Francoz, 254 ; Noé, 255 ; Pélissier, 256 ; Rœderer, 257 ; Dureau, 258 ; Lafarge, 259, Daversin, 260 ; Gruget, 261 ; Lesage, 262 ; Boullaud, 263 ; Trouvé, 264 ; Handelsmann, 265 ; Gimbert, 266 ; Perrigault, 267 ; Lasnier, 268 ; Loumaigny, 269 ; Wickersheimer, 270 ; Ferté, 271 ; Simon, 272 ; Bouchard, 273 ; Faugeron, 274, Huchet, 275.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 19 Décembre. — Col de l'utérus.* — Ont obtenu : MM. Bouchaud, 14 ; Boudet, 14 ; Daversin, 16 ; Delamarre, 13 ; Burcker, 15 ; Cotard, 15 ; Wickersheimer, 15 ; Ouvry, 14 ; Labrunie, 15 ; Martin, 16 ; Masson, 14 ; Labouré, 16 ; Krantz ; 16 ; Jacob, 14 ; Huré, 14 ; Vincent (Cl.), 14 ; Nicolas 16 ; Villandre, 16.

Pathologie. — *Séance du 20 Décembre. — Variole.* — Ont obtenu : MM. Aubert, 3 ; Bajan, 17 ; Barré, 18 1/2 ; Béro, 16 ; Bietrix, 18 1/2 ; Boursier, 14 ; Burgard, 10 ; Coutou, 18 1/2 ; Bossoreil, 18 ; Villandre, 16 ; Puyo, 16 1/2 ; Lévi-Valensi, 16 1/2 ; Lemercier, 16 ; Molinard, 16 ; Quinsac, 16 ; Mesnager, 16 ; Rivat, 16 ; Prieur, 16 ; Ouvry, 17 ; Trocmé, 16 ; Tranmoy, 16 ; Moliemard, 16 ; Moncamy, 16.

Faculté de médecine de Lyon. — A la suite d'un concours à la Faculté de médecine, M. Voron a été nommé chef de clinique d'accouchement à la Charité, et M. Charles Gonnet, chef de clinique adjoint.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, ex-préparateur à la Faculté, commencera en Janvier une conférence en vue du concours à l'école de santé militaire. S'adresser *P. M.*, n° 1036.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethеux, imprimeur, 1, rue Cassette

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

* Echantillon Franco sur demande
28, Rue Jacob, PARIS
TÉLÉPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	ANALYSES TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0.32	—	—
Saccharose	2.77	2.17	—
Cellulose	1.10	1.47	—
Indosé et perte	0.40	0.20	0.60

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Société de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phᵉⁿ COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

VALEROBROMINE LEGRAND

Bromovalérianate de Soude

PAS DE BROMISME — PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — *G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.*)

PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, *PARIS* ET PHARMACIES.

GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Marque déposée — Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe Arr^t).

TUBERCULOSE

Injections hypodermiques *journalières, progressives*

Marque déposée — d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^cc — Augmentation journalière 1^cc

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (Xe Arr^t).

GORGE — PASTILLES DE — LARYNX

COCAÏNE BRUNEAU

ACONITO-BORATÉE

ÉCHANTILLONS GRATIS — PH^ie L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 103. — Samedi, 26 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé. Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le radiodiagnostic des corps étrangers des bronches, par M. A. Béclère (avec 4 figures en noir) 885

De l'œsophagoscopie et de la trachéobronchoscopie directes. En particulier de l'extraction des corps étrangers des bronches par les voies naturelles, par M. Jean Guisez (avec 16 figures en noir) 888

LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'intoxication acide et la gastro-entérite chronique des nourrissons, par M. R. Romme . . . 892

CHRONIQUE

Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. A. Prévost . . 745

ANALYSES

Analyses 892

PRATIQUE MÉDICALE

Un appareil de marche pour fracture de jambe : appareil de Saxtorph. 747

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 750
Concours 750
Renseignements 751

LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SOUS LE DIRECTOIRE [1]

Dans deux articles antérieurs, nous avons montré quelle était, en France, la situation au point de vue de l'exercice de la médecine, en 1797.

Le 4 Messidor an VI, Cabanis déposa, au nom de la Commission d'instruction publique, un rapport et projet de résolution sur un mode provisoire d'examens et de police médicale.

« Article premier. — Tout élève dans l'art de guérir, qui voudra obtenir le titre légal nécessaire pour en exercer librement les fonctions sur tout le territoire de la République, sera désormais tenu de se faire inscrire à l'une des trois écoles de Paris, Strasbourg ou Montpellier, dans la décade avant l'ouverture des examens, en spécifiant la partie de cet art à laquelle il veut particulièrement se vouer.

« Art. 2. — Ces examens seront publics, gratuits et fait en langue française, ou en allemand, flamand ou italien, si l'une de ces trois dernières langues est encore vulgairement usitée dans le département du candidat. Ils comprendront l'anatomie, la physiologie, la physique médicale, la chimie, la botanique, la matière médicale, la pathologie interne et externe, la thérapeutique, les opérations de chirurgie, les accouchements et la médecine légale.

« Art. 3. — Les examens consisteront : 1° en une dissertation écrite que le candidat sera tenu de rédiger sur une ou plusieurs questions proposées par les examinateurs; 2° en des réponses à plusieurs questions verbales, claires et précises, sur les divers objets énoncés dans l'article précédent, et sur la dissertation du candidat; 3° en des exercices d'anatomie, de médecine opératoire et de médecine clinique, tant interne qu'externe; 4° enfin en des opérations de pharmacie pour ceux qui embrassent cette partie de l'art.

« Art. 4. — Les examens seront provisoirement différents pour la médecine et la chirurgie : ainsi donc, en portant toujours sur l'ensemble de l'art, ils auront plus particulièrement pour objet les connaissances relatives à celle des deux parties que le candidat déclarera vouloir embrasser. Les examens de pharmacie comprendront la chimie, la botanique, la matière médicale, l'art de recueillir, de choisir, de conserver, de préparer les médicaments, celui de reconnaître leurs altérations et leurs falsifications; en un mot, toutes les parties qui se rapportent à la profession du pharmacien.

1. Voir *La Presse Médicale*, nos 67 et 81, 1903.

CASCARA DEMAZIERE
PILULES DRAGÉIFIÉES
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.
PHTISIE CRÉOSOTAL SIMB
HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Écrire Paris, Compagnie de Ponques, 22, Ch.-d'Antin.

MORRHUINE PUY
A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médec. de Paris (20 nov. 1900)
SIMPLE OU GAIACOLÉE (Carbonate de Gaïacol neutre).
Échant. gratuits, Littér., Renseign. : PUY, phien, Grenoble (Isère).

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.
AVASINE de COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
SAINT-GALMIER BADOIT
ÉLIXIR DE PEPSINE MIALHE
Solution de Digitaline créosotée au 1/1000e
HUILE DE FOIE DE MORUE DE PETER-MOLLER
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

« Art. 5. — Aucun élève ne peut être admis à l'exercice de l'art de guérir, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

« Art. 6. — Dans le mois au plus tard après la publication de la présente loi, il sera formé en outre, dans chaque département, un jury d'examen où pourront seuls se présenter les officiers de santé qui, n'ayant point été reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes, mais étant notoirement connus pour s'être établis dans ledit département, antérieurement au 14 Frimaire an III, époque de la création des trois nouvelles écoles de santé, ont des droits réels à réclamer la conservation de leur état. A cet effet, ils déposeront entre les mains du jury un certificat de l'administration municipale de leur canton, visé par l'administration centrale.

« Art. 7. — Chaque jury sera composé de deux médecins, deux chirurgiens et deux pharmaciens; il devra être complet pour tous les examens des candidats.

« Art. 8. — Les examens dans les jurys seront bornés aux connaissances essentielles et fondamentales de l'art, et spécialement dirigés vers la partie pratique de la profession que le récipiendaire aura choisie. Ces examens ne pourront se faire qu'en présence d'un membre de l'administration centrale, et seront publics comme ceux des écoles.

« Art. 9. — Dans les écoles, le nombre des examinateurs sera de six comme dans les jurys. Le Directoire exécutif est chargé de faire un réglement sur le mode d'examen, tant pour les jurys que pour les écoles.

« Art. 10. — Les candidats reconnus capables recevront un certificat ou diplôme qui sera légalisé par l'administration du département. Ces certificats ou diplômes devront être visés à l'administration municipale du canton où le candidat aura l'intention d'exercer sa profession. La présente résolution sera accompagnée d'un modèle de diplôme pour les trois différentes parties de l'art.

« Art. 11. — Les jurys d'examens seront dissous de plein droit, deux mois après le jour où ils auront commencé leurs travaux. Avant de se séparer, ils déposeront la minute de leurs registres à l'administration centrale de leur département, laquelle en fera parvenir sans délai une copie légalisée au ministre de l'Intérieur.

« Art. 12. — Les candidats qui voudront se faire examiner dans un autre département que le leur en demanderont l'autorisation à leur administration centrale, qui leur indiquera le lieu de l'examen. Le commissaire du Directoire près l'administration centrale pourra, s'il le juge convenable, exiger que l'examen se fasse dans un autre département.

« Art. 13. — Les officiers de santé en chef des armées et ceux employés pendant deux ans, soit comme chirurgiens et pharmaciens de 1re classe, soit en qualité de médecins, tant dans les armées que dans les hôpitaux militaires, en vertu d'un brevet ou d'une commission légale, d'après les dispositions ordonnées par la loi du 3 Ventôse an II, seront dispensés des examens ci-dessus prescrits; ils pourront exercer leur art dans les communes de la République, en présentant et faisant viser par l'administration centrale du département et par celle du canton où ils iront s'établir leur brevet ou commission certifié du ministre de la Guerre, ainsi que leur licenciement légal et motivé, s'ils ont quitté le service.

« Art. 14. — Aucun porteur de diplôme, soit de l'une des trois écoles, soit d'un des jurys formés par la présente loi, ne pourra recevoir aucun *visa* de l'administration centrale du département où il ira s'établir qu'après avoir prêté devant elle le serment prescrit par la loi du 25 Nivôse an V.

« Art. 15. — Les élèves des écoles de médecine, actuellement en état de se faire recevoir, ainsi que ceux qui ont pratiqué dans les armées de terre et de mer, pourront subir tous leurs examens dans le cours d'une décade. Cette disposition n'aura lieu, relativement aux premiers, que pour cette fois seulement et pendant un espace de quatre mois, à dater de la publication de la présente loi. Pour les élèves des armées, elle aura lieu jusqu'à la conclusion de la paix générale, et durera quatre mois après leur licenciement.

« Art. 16. — Tout individu qui, ne s'étant pas présenté dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, devant un des jurys, ou devant une des écoles de Paris, Montpellier, Strasbourg; ou qui n'ayant pas été admis par les examinateurs, ou qui, compris dans les dispositions de l'article 13 et n'y ayant pas satisfait, continuera à exercer sans titre légal, une des branches de l'art de guérir sur le territoire de la République, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 100 francs, ni excéder 500 francs; en cas de récidive, outre l'amende, il y aura lieu à un emprisonnement, qui ne pourra être moindre d'un mois, ni excéder trois. Le jugement sera de plus imprimé et affiché, aux frais du condamné, dans toutes les communes de son département.

« Art. 17. — Toutes les dispositions ci-dessus sont provisoires et ne doivent avoir d'effet que jusqu'à l'organisation des écoles de santé.

« Art. 18. — Toutes les lois, règlements et statuts antérieurs non abrogés, concernant le débit des remèdes secrets, la surveillance et la réception des agyres, meiges, jongleurs, vendeurs de mithridat et charlatans quelconques, l'inspection des pharmacies et boutiques, la visite des magasins de drogues, etc., sont maintenus dans toute leur force; le Directoire est chargé de les faire exécuter sévèrement.

« Art. 19. — La présente résolution sera imprimée et portée au Conseil des Anciens par un messager d'Etat.

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient:
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

* * *

Après la lecture du projet qui précède, le Conseil des Cinq Cents en vota l'impression ; mais, dans la même séance, Vitet, à la suite d'un discours, obtint que son rapport fait au nom de la Commission d'instruction publique, dans la session précédente, fut réimprimé et distribué aux nouveaux membres du Corps législatif avant de discuter sur l'examen des élèves.

Or, un grand nombre d'élèves qui avaient terminé leur scolarité, ne pouvant plus faire face aux dépenses qu'entraînait leur séjour à Paris, demandaient à subir des examens provisoires avant de rentrer dans leurs familles. L'École s'efforçait de les faire patienter en leur faisant espérer la promulgation d'une loi. Quand elle comprit qu'elle les faisait attendre en vain, l'École délibéra, dans sa séance du 29 Thermidor an VI, qu'elle présenterait au ministre de l'Intérieur un projet d'examens provisoires et un modèle de certificat à délivrer aux élèves.

Voici le projet de l'École :

« Article premier. — Il sera ouvert un registre au secrétariat de l'École sur lequel seront inscrits tous ceux qui voudront se soumettre aux examens propres à manifester leur instruction.

« Art. 2. — Chaque élève, en s'inscrivant, exhibera les preuves de son temps de scolarité, des cours qu'il a suivis et de tous les titres qui motiveront sa demande, sur la valeur desquels l'École se réserve le droit de prononcer.

« Art. 3. — Ceux de qui la demande aura été accueillie recevront l'indication du jour auquel les examens doivent commencer.

« Art. 4. — Chaque sujet sera soumis à trois examens : le premier roulera sur la physiologie, l'anatomie, la chimie, la botanique, la physique médicale et l'hygiène, la pathologie et la nosologie ; le second sur la médecine opérante, la matière médicale, les accouchements, les maladies des femmes, l'éducation physique des enfants et la clinique interne et externe. Ces deux examens seront privés, et pourront néanmoins y être admis tous les élèves inscrits pour les subir. Le troisième aura pour objet la discussion sur une matière traitée par l'élève à son choix, dans une dissertation manuscrite ou imprimée, dont un exemplaire sera remis à chacun des professeurs la veille de l'examen. Ce dernier sera public.

« Art. 5. — Tous les examens seront d'une durée déterminée. Il ne sera absolument perçu par l'École aucune espèce de rétribution de la part de ceux qui les subiront.

« Art. 6. — Les examens achevés, on délivrera aux élèves qui les auront subis, un certificat dans lequel on se bornera à exprimer le résultat de ces examens. »

Ce projet fut approuvé par le ministre de l'Intérieur le 30 Fructidor an VI. Les détails d'exécution du règlement furent discutés et arrêtés quelque temps après et les examens commencèrent en Brumaire.

Dans le courant de l'an VII, Cabanis, Hardy, Vitet, firent de nouvelles tentatives pour ramener la discussion sur l'organisation de l'enseignement médical et l'exercice de la médecine ; l'année qui s'écoula entre la présentation de leurs projets et la promulgation de la Constitution de l'an VIII, n'amena aucune solution. Sous le Consulat, la question fut reprise dès l'an IX ; le Conseil d'État discuta cinq projets, aucun n'aboutit ; c'est la loi du 19 ventôse an XI qui sortit de toutes ces tentatives.

A. Prévost.

PRATIQUE MÉDICALE

Un appareil de marche pour fracture de jambe : appareil de Saxtorph.

Voici comment M. Lejars (*Semaine médicale*, 1903, n° 44) décrit la confection et l'application de cet appareil, très pratique, qu'il a eu l'occasion de voir à Copenhague dans le service de son inventeur, le professeur Saxtorph :

Étant donné, par exemple, une fracture sus-malléolaire ou une fracture de Dupuytren, on fait d'abord la réduction (s'il y a lieu sous l'anesthésie), puis la jambe et le pied sont enveloppés d'une bande de gaze très souple qui protège la peau. On prend alors une latte de tilleul (ces lattes ont une largeur de 4 centimètres environ, une épaisseur de 2 ou 3 millimètres ; elles sont mouillées, ce qui les rend plus flexibles encore) et l'on en fait un étrier, en la coudant deux fois au niveau de la plante ; les deux tiges de cet étrier remontent jusqu'à la tête du péroné, d'une part, jusqu'au condyle tibial interne de l'autre ; sa partie médiane reste distante de la plante d'environ 4 centimètres ; de plus, on a soin que les deux tiges soient appliquées exactement suivant la longueur du péroné et du tibia, dans leur axe. Quatre petits pelotons d'ouate servent de coussinets au niveau de la tête péronière et du condyle, en haut, au niveau des malléoles, en bas. Au besoin, un second étrier est appliqué sur le premier et le double.

Tout étant bien maintenu, on fixe l'étrier par une première bande de gaze amidonnée, qui enveloppe, avec lui, la moitié supérieure de la jambe ; s'il y a lieu, on roule une seconde bande, très régulièrement, sans striction saccadée, en l'étalant bien.

Il reste à compléter l'appareil en bas, au niveau du pied, et voici comment :

Prenez une autre bande amidonnée et continuez d'abord l'enveloppement circulaire, de haut en bas : arrivé à la hauteur de l'article tibio-tarsien, arrêtez-vous, ne descendez pas davantage sur le pied, en avant, mais, superposant à ce niveau, juste au-dessus de l'articulation, vos tours de bande, conduisez-les, de chaque côté, oblique-

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

MAXIMA-C Laboratoires GENÈVE
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent Mon COLLIN, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris



Adrenaline-Takamine
PARKE, DAVIS & Co.
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

RHAMNULINE OLIVIER
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SOUDE
SALICYLATE DE METHYLE
SALOL — RESORCINE
PYRAZOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthylène méd.
Formaldéhyde 40 0/0
Trioxyméthylène, etc., etc.
LACTANINE
(Nouvel antidiarrhéique)
PHOSPHOTAL
(Phosphite de Créosote)
GAIACOPHOSPHAL
(Phosphite de Gaiacol)
METHYLRHODINE
(Acétyl-Salicylate de Méthyle)
PHENOLPHTALEINE PURE
(nouveau purgatif)
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS
FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS
Lécithinés, Diastasés
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocques, donne les chiffres ci-contre :
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE
Matières azotées . . 15,23
Azote total. 2,44
Matières minérales. 2,07
Acide phosphorique. 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

ADRIAN & Cie 9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —
GRANULES — ..... 1 centigr.



SÉRUM MINÉRAL NATUREL

SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MONT CORNADORE (P. D. D.)

Source Rouge - **Chloro-Anémie**

Source du Parc - **Albuminurie**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des *Maladies cutanées et des organes génito-urinaires*, de l'*Erysipèle*, des *Maladies des femmes*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 °/₀) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT A LA LOI

S'ADRESSER POUR LES MONOGRAPHIES ET LES ÉCHANTILLONS A LA

*Société Fran*ce *des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris*

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : Mus **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 °/₀ de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le paquetage.

DOSES { Voie sous-cutanée de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours. Voie stomacale de 2 à 12 centigr. par jour.

LÉCITHINE LEMAIRE Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.

LÉCITHINE LEMAIRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Inject. hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaïacol cristallisé.

GAIACITHINE LEMAIRE

PELLOILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" du Dr Paul **BOURCET**, fabriqué par la *Société parisienne de Produits chimiques*, à Montereau. Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hibert. *Naud, éditeur.*)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'*Estomac* et des *Intestins* et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

LE SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE aux Écorces d'Oranges amères **de J.-P. LAROZE**

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison **LAROZE**, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 40 0/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections au Benzoate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à 1 : 2 (Fortier) pr frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation *tonique, reconstituante*, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'*Iode*, du *Tannin* et des *Glycéro-phosphates*. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café } avant chaque repas.
Adultes : Une cuillerée à soupe }

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : *Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Dürhing.* — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la FORMULE de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

(Dr CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)





MARIUS FRAISSE, Pharmacien

83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

ment, de haut en bas et d'avant en arrière, pour encadrer l'étrier et la malléole; passez sous le tendon d'Achille et le talon, et remontez symétriquement; poursuivez jusqu'à ce que la coque sous-talonnière et péri-malléolaire soit complète, et prenez soin de recouvrir aussi et d'envelopper la portion médiane, sous-plantaire, de l'étrier.

L'appareil, une fois sec (ce qui demande vingt-quatre heures environ), devient très solide et très résistant; toute la jambe est bien engainée; le pied est maintenu latéralement : il est libre sur toute sa face dorsale jusqu'un peu au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne, et la plante est libre aussi dans une étendue correspondante; les mouvements de flexion et d'extension sont donc entièrement conservés, et tout enraidissement est prévenu. Au bout de dix à douze jours, l'appareil est refait, pour permettre de vérifier et de rectifier, s'il y a lieu, la coaptation des fragments, et, quelques jours après, le malade peut commencer à marcher, avec des béquilles et une chaussure à semelle épaisse du côté sain, en prenant appui sur la portion sous-plantaire de l'étrier, qui, placé dans l'axe du tibia et du péroné, transmet la pression aux condyles.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Le chiffre des inscriptions à faire aux tableaux d'avancement et aux tableaux de concours est réglé comme suit en ce qui concerne le corps de santé :

Pour le grade de médecin en chef de 2e classe : 2.
Pour le grade de médecin principal : 2.
Pour le grade de médecin de 1re classe : 1.
Pour le grade d'officier de la légion d'honneur, 6 médecins; et pour celui de chevalier, 3 médecins.

— M. le médecin principal de réserve Petit, du port de Cherbourg, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1re classe stagiaire : MM. Cavaud, Rouch, Foll, Wadoux, Combe, Millous.

Sont affectés, savoir : En Afrique occidentale, MM. Vassal, médecin-major de 2e classe, pour servir au chemin de fer de Kayes au Niger; Ginoux, Pouillot, Auger, médecins aides-majors de 1re classe stagiaire.

A Madagascar, M. Guerchet, médecin-major de 1re classe.

A la Guinée française (en activité hors cadres), MM. Touin, médecin-major de 1re classe, qui remplira les fonctions du chef du service de santé de la colonie; Pezet, médecin aide-major de 1re classe stagiaire.

A la Réunion, M. Vaillant, médecin aide-major de 1re classe stagiaire.

En France, au 5e régiment d'infanterie coloniale à Cherbourg, M. Charézieux, médecin-major de 2e classe.

Étranger.

Faculté de médecine de Berne. — M. August Siegrist est nommé professeur ordinaire d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Bonn. — Le titre de professeur est conféré à M. Bernhardt Schöndorff, privat-docent de physiologie.

Faculté de médecine de Gœttingue. — Le titre de professeur a été conféré à M. Hans Reichenbach, privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine de Heidelberg. — M. Hugo Harck est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Faculté de médecine de Naples. — M. Giovanni Petella est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Rio-de-Janeiro. — M. Tiburcio Valeriano do Amaral est nommé professeur de chimie médicale.

Faculté de médecine de Vienne. — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à M. Florian Kratschmer, privat-docent d'hygiène et de chimie médicale.

Medical college of Virginia de Richemond. — M. J. Shelton Horsley est nommé professeur de chirurgie.

CONCOURS

Agrégation de médecine. — Questions pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation ;

Séance du 22 Décembre. — M. Claude (Paris) : *L'Anurie;* M. Ardin-Delthell : *La migraine;* M. Lépine (Lyon) : *Obstruction du canal cholédoque.*

Séance du 24 Décembre. — M. Lesieur (Lyon) : *Les gangrènes diabétiques;* M. Morichau-Beauchant (Bordeaux et Montpellier) : *Anatomie pathologique et diagnostic des tuberculoses cutanées.*

Internat. — Pathologie. — *Séance du 23 Décembre.* — Ont lu : MM. Olivier (Eug.), 7; Brin, 8; Ehringer, 6; Matry, 10; Lamarre, 9; Guilly, 8; Rabinovitch, 12; Jacob, 5; Heuzey, 4; François, 13.

Anatomie. — *Séance du 23 Décembre.* — Ont lu : MM. Vincent (Clovis), 9; Camus, 12; Besnier, 5; Privat, 11; Ferraud, 13; Duplay, 9; Séris, 8; Poisot, 13; Trocmé, 8; Berthaux, 11.

Ordre de lecture des copies (suite). — Anatomie. — MM. 51 Braun, 52 Marcorelles, 53 Filhoulaud, 54 Boudet, 55 Poissenot, 56 Lemeland, 57 Trapenard, 58 Signoret, 59 Colombel, 60 Galup, 61 Guichard, 62 Quentin, 63 Huguet, 64 Prieur, 65 Nepper, 66 Lechemy, 67 Dalimier, 68 Monod, 69 Gilbert, 70 Legrain, 71 Beuzart, 72 Stern, 73 Masson, 74 Devaux, 75 Chazal, 76 Lyon-Caen, 77 Lemaire (Louis), 78 Durand (Léon), 79 Boulard, 80 Cheurlot, 81 Pelletier, 82 Dubus, 83 Glénard, 84 Blain (André), 85 Chevalier (Albert), 86 Cordier, 87 Séjournet, 88 Molimart, 89 Guimbellot, 90 Buizard, 91 Debertrand, 92 Hamel, 93 Evrard, 94 Lévy-Franckel, 95 Danoux, 96 Eliot, 97 Lemaire (Jules), 98 Fernet, 99 Barbier (André), 100 Soubles.

101 Breus, 102 Risacher, 103 Faix, 104 de Grandt, 105 Masfrand, 106 Collignon, 107 Monsaingeon, 108 Vivier, 109 Rembert, 110 Chaix, 111 Triqueneaux, 112 Paul, 113 Boulonneix, 114 Lhomond, 115 Rachier, 116 Jautelet, 117 Béné, 118 Macé de Lépinay,

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boulᵈ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cᵉ, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME — 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phᵉⁿ COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorofᵉ à 1 MILLIGR. — 1 à 3 par jour.

119 Germain, 120 Bord, 121 Barbier (M.), 122 Kauffman, 123 Sauphar, 124 Druais, 125 Labarrière, 126 Bonvoisin, 127 Marchal, 128 Uhry, 129 Richon, 130 Flurin, 131 Pinard, 132 Pascalis, 133 Lemarchal, 134 Simonin, 135 Rasis, 136 Coqueret, 137 Boutin, 138 Bailly, 139 Vermorel, 140 Berniolle, 141 Mallein, 142 Ciuciu, 143 Deroide, 144 Braillon, 145 Labrevoit, 146 Moulu, 147 Hovelacque, 148 Ramus, 149 Chazarain, 150 Hocquet.

151 Saissi, 152 Sourdat, 153 Leduc (Henri), 154 Harvier, 155 Pastour, 156 Taubmann, 157 Joltrain, 158 Daugé, 159 Meusnier, 160 Gaye, 161 Hays, 162 Roulland, 163 Ollivier (Paul), 164 Tournay, 165 Saiget, 166 Chamard-Bois, 167 Brissaud, 168 Foix, 169 Rolland, 170 Collin, 171 Pottet, 172 Rousselier, 173 Sloog, 174 Chéné (Henri), 175 Potelet, 176 Altoff, 177 Moncany, 178 Villandre, 179 Chaumet, 180 Martin (Georges), 181 Duchet-Suchaux, 182 Ménard (Pierre), 183 Abrami, 184 Fiessinger, 185 Durcy, 186 Calvet, 187 Pappa, 188 Demanche, 189 Camacho, 190 Mougenc de Saint-Avid, 191 Charrier, 192 Keller, 193 Faugère, 194 Corlieu, 195 Ollivier-Beauregard, 196 Monier-Vinard, 197 Deraye, 198 Gouldeu, 199 Guenot, 200 Cesbron.

201 Petel, 202 Rendu (Albert), 203 Bernheim, 204 Lagasne, 205 Dyvrande, 206 Burcker, 207 Rullier, 208 Hue, 209 Charpentier, 210 Boyer, 211 Ménard (Louis), 212 Martin (Fernand), 213 Woimant, 214 Fage, 215 Marquet, 216 Esmein, 217 Geffroy, 218 Lecaplain, 219 Bénard, 220 Hécheman, 221 David (Charles), 222 Bodolec, 223 Rollet, 224 Boudol, 225 Tinel.

Pathologie. — 276 Le Moine, 277 Teisseire, 278 Boivin, 279 Lemercier, 280 Rigaux, 281 Parturier, 282 Coutelas, 283 Burgaud, 284 Fichot, 285 Doury, 286 Jullien, 287 Thévenin, 288 Verdier, 289 Labouré, 290 Reboul, 291 Moreau, 292 Courcelles, 293 Descomps, 294 Pouliquen, 295 Gravelotte, 296 Raymond, 297 Feuillé, 298 Budin, 299 Vouters, 300 Huré.

301 Mocquot, 302 Vautier, 303 Carlotti, 304 Strœhlin, 305 Chastagnol, 306 Friedel, 307 Deniker, 308 Hérisson, 309 Labonnette, 310 Mlle Bouteil, 311 Lebras, 312 Chahuet, 313 Delapchier, 314 Singer, 315 Leremboure, 316 Dupouy, 317 Baldenweck, 318 Hautefort, 319 Lévy-Valensi, 320 Marre, 321 Giret, 322 Caron, 323 Trollard, 324 Moyrand, 325 Bour (Denis), 326 Boudin, 327 Mesnager, 328 Vaquier (Léon), 329 Lamouroux, 330 Fabre (Joseph), 331 Duvoir, 332 Puyo, 333 Lamy, 334 Garban, 335 Silbert, 336 Henry (René), 337 Daviau, 338 de Brunel de Serbonnes, 339 Vézard, 340 Barbé, 341 Bezançon, 342 Bourretère, 343 Ouvry, 344 Grandchamp, 345 de Fourmestraux, 346 Liau, 347 Senlecq, 348 Petit (Emile), 349 Lassance, 350 Trèves.

351 Hubert (Ch.), 352 Galippe, 353 Guérin (Alph.), 354 Taurios, 355 Haas (François), 356 Cotard (Lucien), 357 Bing, 358 Petit (Constant), 359 Renaudin, 360 Broca, 361 de Nevreze, 362 Schaeffer (Henri), 363 Blairon, 364 Planson, 365 Lew, 366 Nicolas (Michel), 361 Laplace, 368 Rudelot, 369 Thébault, 370 Girault, 371 Roy, 372 Giraudeau, 373 Milhit, 374 Ameuille, 375 Ledoux-Lebard, 376 Taubé, 377 Cornélius, 378 Chénier, 379 Pietklewicz, 380 Auguste, 381 Leroux, 382 Chauveau (Camille), 383 Favreul, 384 Chardon, 385 Nathan, 386 Gaultry, 387 Maumené, 388 Bresselle, 389 Rigoulet, 390 Delacroix, 391 Garrigues, 392 Pérol, 393 Loubier, 394 Henry (Robert), 395 Metzger, 396 Binet (Léon), 397 Vaury, 398 Pierre (Maurice). 399 Kahn, 400 Dubos.

401 Norero, 402 Bourlier, 403 Mme Grandjean, 404 Desmoulins, 405 Chevallier (Henri), 406 Bory, 407 Colibert, 408 Gougerot, 409 Froget, 410 Schaefer (Charles), 411 Boudon, 412 Mlle Pascal, 413 Cléret, 414 Bourdier, 415 Villebrun, 416 Dupré, 417 Marsan (Félix), 418 Cottard (Eugène), 419 Reubsaet, 420 Merry, 421 Blanluet, 422 Perrin, 423 Neel, 424 Bougarel, 425 Legroux, 426 Fay, 427 Presbéanu, 428 Gy, 429 Dubois, 430 Blanche, 431 Fortineau, 432 Longui, 433 Rautot-Lapointe, 434 Giroux, 435 Bonniot de Ruisselet, 436 Graux, 437 Clunet, 438 Benon, 439 Combier, 440 Küss, 441 Petiteau, 442 de Bon, 443 Foucard, 444 Thévenin, 445 Baudouin (Alph.), 446 Quinsac, 447 Trannoy, 448 Jouvin, 449 Fauconnier, 450 Aynaud.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 23 Décembre. — Oreillette droite du cœur.* — Ont obtenu : MM. Leméland, 13; Keller, 15; Marchal, 14; Lévy-Valensi, 15; Molumar, 16; Prieur, 15; Marsan, 16; Laplace, 16; Mesnager, 14; Noé, 14; Portocalis, 16; Sejournet, 13; Lebras, 16; Labrevoit, 13; Moncany, 17; Petit (Emile), 14; Moulu, 16; Daviau, 16; Planson, 16; Rembert, 13.

Pathologie. — *Séance du 24 Décembre. — Fibromes naso-pharyngiens.* — Ont obtenu : MM. Foucart, 16; Tichot, 16; Broca, 17; Ciuciu, 16; Gilbert, 15; Grinbert, 17; Baudouin, 17; Fage, 16; Bazalgette, 15; Aynaud, 17; Duchesne, 15; Barbier, 16; Froget, 16; Buizard, 15; Ferrand, 16; Boutin, 16; Bourretère, 17; Dupré, 16; Fournier, 16; Haas, 17.

Séance du 24 Décembre. — Traitement de l'avortement. — Ont obtenu : MM. Bourganel, 15; Ameuille, 15; de Nevrezé, 17; Huchet, 15; Henry (Robert), 15; Blanche, 16; Harvier, 17; de Bosker-Duhamel, 16; Bouchaud, 17; Amblard, 17; Delmas, 16; Colombel, 16; Chochon-Latouche, 15; Fernet, 16; Girault, 15; Fleig, 15; Dubois, 16; Doury, 16; Gruget, 16; Cotard, 16; Gomand, 17.

Nous regrettons de ne pouvoir donner la totalité des notes attribuées aux candidats, mais l'affichage des résultats des séances de mardi et de mercredi (pathologie) n'ayant pas été fait, nous n'avons pu nous procurer les dites notes.

École de médecine de Poitiers. — Un concours s'ouvrira le 4 Juillet 1904 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Externe, 16 inscriptions, demande place dans clinique en ville (laryngologie ou maladies infantiles). S'adresser *P. M.*, n° 1037.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire
Sirop Roche au Thiocol
Comprimés de Thiocol Roche
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, Rue St Claude, PARIS (3e)
Le Thiocol Roche est le seul dérivé du GAIACOL SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

VIN DE BUGEAUD
TONIQUE NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°
Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
Extrait de Quinquina..... 10 gr.
Cacao caraque vanillé..... 40 gr.
Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.
Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.

GOMENOL
PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
Marque déposée
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X° Arr').

TUBERCULOSE
Injections hypodermiques
journalières, progressives
Marque déposée
d'HUILE GOMENOLÉE à 20 °/° (1/5)
Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES
LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X° Arr').

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES
Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 5 francs.
Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE)
MÉDICATION SURRÉNALIENNE
(TÉLÉPHONE 535-49)
AVASINE de COUTURIEUX
SOLUTION AU 1/1000e
Le flacon . . . . . 5 fr. au public
HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans gros, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 eau, 3 goutt. laudanum.
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE
— Titrés. Stérilisé. Efficacité certaine — L. 3 fr

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Le Numéro : 10 CENTIMES — Tome II. N° 104. — Mercredi, 30 Décembre 1903. — 10 FRANCS par An.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63 — TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur agrégé, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Hérold.
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI°.

AVIS

L'Échéance du 31 Décembre *étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement* **leur seront présentées** *à partir du* **26 Décembre 1903;** *nous les prions de nous faire parvenir,* **avant cette date,** *l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue),* **ou de donner des ordres** *pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter* **toute interruption dans le service du Journal.**

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Du diagnostic de la pyélite et de la pyélonéphrite simples et tuberculeuses, par M. P. BAZY 893
L'énergie de croissance, par M. F. TRÉMOLIÈRES 894

MÉDECINE PRATIQUE

Le baume du Pérou dans le traitement des fractures compliquées, par M. J. DUMONT 896

CHRONIQUE

Hygiène sociale, par M. E. DE LAVARENNE 753

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris 897
Société de biologie 898
Société de chirurgie 898
Société de thérapeutique 899
Académie des sciences 900
Académie de médecine 900

ANALYSES

Analyses 900

LIVRES NOUVEAUX

Traité de radiologie médicale, par M. CH. BOUCHARD. 755

NOUVELLES

Faculté de médecine 758
Hôpitaux 758
Nouvelles : Paris et départements 758
Concours 759
Renseignements 759

HYGIÈNE SOCIALE

La tuberculose dans l'armée et dans les campagnes.

Chaque année, au Parlement, lors de la discussion du budget, des propositions en vue d'améliorer certains services publics sont faites par des représentants à compétence spéciale. Nombre de réformes utiles ont pu être ainsi réalisées par voie budgétaire.

Il est à souhaiter que les observations formulées à la tribune de la Chambre, ce mois de Décembre 1903, à propos des budgets de la Guerre et de la Marine, par des députés-médecins, fort bien documentés sur les questions qu'ils traitaient, portent leurs fruits dès l'exercice 1904, car de véritables périls ont été dénoncés auxquels il serait cependant facile de remédier.

MM. les députés Émile Dubois, Lachaud, Meslier, docteurs en médecine, ont attiré tout spécialement l'attention de leurs collègues sur les ravages que produit la tuberculose, et nombre des faits qui ont été signalés par eux méritent toute l'attention du corps médical. J'en retiens un, aujourd'hui, qui me paraît fort important et digne de toute l'attention de ceux ayant souci de la prophylaxie antituberculeuse : c'est la diffusion, par l'armée, de la tuberculose dans les campagnes.

* * *

Il est incontestable, d'après les statistiques militaires les plus récemment établies, que parmi les soldats reconnus, pendant la durée de leur service, atteints de tuberculose, le plus grand nombre avait, à son entrée au régiment, le germe de la maladie qui se développe bientôt sous l'influence de la fatigue, du surmenage, des conditions spéciales de vie imposées par le régime militaire. Aussi est-ce dès la première année de service surtout, chez les jeunes soldats, que se manifeste la tuberculose.

Ces jeunes gens, déjà bacillités, l'examen médical aurait dû les faire éliminer lors du conseil de révision; mais, pour cela, il eût fallu un examen sérieux, approfondi; or, il n'en est rien, et cet examen est toujours absolument superficiel.

Malgré tous les avertissements donnés, malgré les instructions ministérielles, en effet, le fonctionnement des conseils de revision aurait été tout aussi déplorable, l'année dernière, qu'il l'était les années précédentes. C'est à n'y pas croire, mais les faits sont là, incontestables, et M. Emile Dubois les affirmait ces jours derniers à la tribune de la Chambre.

A Paris, où, comme dans tous les grands centres, dans toutes les grandes agglomérations, la tuberculose sévit avec le plus de rigueur et d'intensité, la population du département de la Seine augmentant chaque jour, il y avait lors des *dernières* opérations du conseil de revision un plus grand nombre de conscrits à examiner. Eh bien, la rapidité d'examen fut telle, que la moyenne calculée pour chacun fut de moins de trente secondes!

Il n'y a rien d'étonnant, dans ces conditions vraiment scandaleuses, que nombre de jeunes gens bien conformés, bien constitués, soient déclarés impropres au service, alors que d'autres sont déclarés bons, bien qu'atteints de tuberculose au premier, au second et même au troisième degré.

Cela peut paraître incroyable, mais les faits sont là qui l'établissent indiscutablement et

POUGUES TONI-ALCALINE
AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE
CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.
LA MÉDICATION KÉRATINISÉE
Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.
OUATAPLASME Du Docteur ED. LANGLEBERT Anthrax, Phlegmons. Phlébites, Erysipèles, Gerçures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.
HAMAMELINE-ROYA : *Tonique vasculaire.*
GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU
Hémo-globine DESCHIENS
ÉLIXIR VIRENQUE PEPSINE DIASTASE COCAINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPETIT

M. Dubois l'a prouvé en citant un certain nombre d'exemples pris parmi des jeunes gens qu'il avait médicalement observés : tel un jeune homme qu'il avait vu et revu, que l'on avait considéré comme superbe au conseil de revision parce qu'il était gros, boursouflé, que l'on avait déclaré « bon pour le service » et cependant qui crachait, et dont les crachats, examinés au laboratoire municipal, contenaient d'« assez nombreux bacilles de Koch ». Inutile de citer les autres faits relatés par M. Dubois, ils sont tous aussi probants de la nécessité absolue de remédier au fonctionnement actuel des conseils de revision.

La conséquence de cet examen superficiel est que le nombre des jeunes soldats devient de plus en plus nombreux, dont la tuberculose éclate dès leur première année de service.

Or, comme l'a judicieusement fait remarquer M. Dubois à ses collègues, le conscrit qui entre tuberculeux dans l'armée n'est pas seul à en souffrir; il devient un véritable danger. Sa tuberculose se développant, il peut en contaminer cinquante et plus parmi les plus robustes et les plus vigoureux de ses camarades, et ces cinquante peuvent à leur tour en contaminer des milliers.

Ces jeunes gens, s'ils ne meurent pas au régiment, reviennent au foyer, à la ville ou au village dont ils sont sortis, et ils y apportent la contagion contractée à l'armée. « Quoi d'étonnant alors qu'un si grand nombre de villages, qui, jusqu'à présent, n'avaient pas connu ce mal terrible, aient appris à le connaître davantage, et cela depuis une vingtaine d'années ? »

* * *

La tuberculose se répand formidablement dans la campagne depuis quelques années. J'ai eu l'occasion fréquemment d'interroger à ce sujet des médecins pratiquant en province, dans différentes régions; ils sont unanimes à dire que la tuberculose se répand dans les villages, dans les hameaux, dans les fermes isolées; certains médecins ont aujourd'hui au bas mot 20 à 30 pour 100 de leur clientèle tuberculeuse, là où, il y a peu d'années encore, le « poitrinaire » était une rareté.

On s'est occupé surtout jusqu'à ce jour de la tuberculose dans les villes, dans les grandes agglomérations, dans les milieux collectifs, parce que c'est là où son développement s'est accentué d'abord et que l'on avait mieux, par les statistiques, les moyens de la constater; mais je suis convaincu qu'aujourd'hui si l'on faisait une enquête bien menée dans les petites villes et les campagnes on serait, dans certaines régions du moins, frappé de l'étendue du mal.

Cette enquête serait laborieuse assurément, mais on pourrait compter pour la dresser sur le dévouement du corps médical, dans lequel on pourrait trouver le personnel apte à cette tâche, si j'en juge par les documents que vient de remplir à ce sujet un médecin pratiquant en Poitou, à Gençay, dans le département de la Vienne, M. Méreaux, documents qu'il a publiés sous le titre suggestif de « La tuberculose au village ».

Je reviendrai sur les faits si intéressants consignés par un confrère vraiment pénétré du rôle social que doit jouer le médecin, et ne retiendrai que ce qui a trait au service militaire, comme étant absolument confirmatif des faits relatés à la tribune de la Chambre.

« Nous observons à la campagne une effroyable mortalité due à la tuberculose. Cette mortalité est chaque jour accrue et augmentera de plus en plus, étant donné le nombre de gens atteints.

« Dans nos observations, nous avons toujours pu constater que les hommes étaient malades, comparativement aux femmes, dans le rapport de trois à un. Nous avons remarqué que le service militaire entrait pour une large part dans les causes de propagation du fléau. »

« La caserne, dit-il, est pour les fils de paysans et pour les paysans eux-mêmes par contre-coup, une des causes les plus fréquentes de tuberculisation.

« On nous prend chaque année des masses de jeunes hommes d'apparence robuste, qui en réalité sont des héréditaires ou des consanguins de tuberculeux.

« Que ces jeunes gens cohabitent pendant quelque temps auprès d'un voisin malade, que le changement dans la vie ou dans les mœurs de ces travailleurs de la terre vienne perturber un tant soit peu leur organisme, et ces candidats tout indiqués nous reviennent, quelques mois, quelques années plus tard, au moment où la maladie a fait de considérables progrès et où surtout il n'y a plus rien à tenter, traîner dans leurs familles leur misérable agonie et mourir après avoir contaminé plus ou moins leur entourage. »

C'est là évidemment une des causes certaines de la dissémination de la tuberculose dans les campagnes depuis vingt ans surtout : c'est un des effets du service militaire obligatoire.

En fait, nombreux sont les jeunes gens qui reviennent chez eux, du régiment, atteints de tuberculose ouverte; ainsi, dans son mémoire, M. Méreau en cite vingt-huit exemples notés dans sa clientèle depuis qu'il s'occupe de la question. Etant données les conditions défectueuses de l'habitation dans la campagne, la promiscuité qui y règne, le manque absolu d'hygiène, on conçoit aisément avec quelle facilité leurs familles seront bientôt contaminées.

Aussi bien, certains médecins assurent-ils qu'ils n'ont pas moins de 60 à 70 pour 100 de tuberculose, sous toutes les formes, chez les malades qu'ils sont appelés à soigner.

* * *

D'autres facteurs contribuent, eux aussi, pour une large part à l'extension de la tuberculose dans les campagnes, mais les faits absolument

Produits nouveaux de la Mon ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES

ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ

ASTHME RHUMATISMES

EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les OVULES DERMA *sont absolument aseptiques* et offrent par conséquent *plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.*

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

certains de propagation par des soldats, entrés ou devenus tuberculeux au régiment, puis revenant dans leur pays d'origine, imposent à l'Administration militaire des mesures énergiques pour arriver à un recrutement, pour le service militaire, d'hommes soigneusement sélectionnés.

Il faut espérer que la loi sur le service de deux ans, qui sera bientôt promulguée, remédiera à l'état de choses actuel, vraiment désastreux; il n'est que temps d'agir.

E. De Lavarenne.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Bouchard. — *Traité de radiologie médicale* (Un vol. gr. in-8 de 1100 p. avec 356 figures et 7 planches hors texte, Paris 1904, E. Steinheil, éditeur).

Au mois de Décembre 1895, Röntgen faisait connaître sa célèbre découverte de rayons spéciaux qu'il dénomma sagement X et qui méritent de porter le nom du savant physicien. Ces rayons ont, comme on sait, la propriété de traverser certains objets opaques — pas tous cependant — de telle sorte qu'en interposant un corps entre la source génératrice et un écran fluorescent, une ombre se projette.

S'il s'agit d'un être vivant, le squelette se dessine en noir, tandis que les parties molles s'estompent en une teinte plus claire. Les applications qui pouvaient être faites à la médecine étaient innombrables.

Un des premiers, M. Bouchard comprit l'importance que pouvait acquérir dans les sciences biologiques la découverte de Röntgen. Je n'ai pas besoin de rappeler les nombreuses recherches qu'il poursuivit sur la question. Aussi est-ce sous sa haute et féconde direction que se sont groupés une série de physiciens et de médecins désireux de nous faire connaître l'état actuel de la question. L'ouvrage qu'ils ont rédigé constitue un magnifique monument qui marquera une étape. Ce livre fixe ce qui est acquis ; il indique ce qui reste à faire. Il sera également utile et à ceux qui désirent s'instruire et à ceux qui veulent faire progresser. Il est indispensable à tout médecin qui doit être au courant des applications nouvelles de la physique et doit en faire profiter ses malades.

L'ouvrage se divise en deux parties bien distinctes : la première est une étude générale des rayons X; la seconde nous fait connaître à quel usage ces rayons peuvent servir en médecine et en chirurgie.

Après un historique dû à MM. Imbert et Bertin-Sans, viennent les indications nécessaires aux médecins sur les sources de l'énergie électrique. Les notions préliminaires, que beaucoup ont oubliées, que quelques-uns n'ont jamais connues, sont exposées avec beaucoup de clarté par M. Bordier. On y trouve tout ce qu'il est important de savoir sur les piles, les accumulateurs, les dynamos, sur les différentes formes de courants, sur les ondes hertziennes.

Connaissant le mode de formation des courants électriques, il faut apprendre à les mesurer. M. Weiss nous fait connaître les méthodes de mesure.

Nous sommes ainsi préparés à comprendre comment on peut produire les rayons X. M. Bergonié et M. Leduc nous fournissent tous les renseignements désirables. Puis M. Broca présente une étude générale des radiations et M. Villard décrit les rayons cathodiques et les corps radioactifs, comme l'uranium et le radium.

Il ne reste plus, pour mettre le lecteur au courant des découvertes faites par les physiciens, qu'à indiquer les propriétés générales et le mode de préparation des rayons X. C'est ce qu'a fait M. Sagnac.

Ainsi préparé, le médecin sera à même de lire et de méditer la deuxième partie de l'ouvrage.

En pratique, on peut avoir recours à la radioscopie ou à la radiographie. M. Béclère décrit la première méthode ; MM. Imbert et Gagnière, la seconde. M. Guilleminot nous fait connaître la technique générale des opérations radiologiques, l'instrumentation, la règle à suivre. MM. Marie et Ribaut et M. Bouchacourt étudient les méthodes spéciales, c'est-à-dire la stéréoscopie et l'endodiascopie.

Après la description des méthodes, il devient facile de comprendre et d'interpréter les cas particuliers.

L'ouvrage contient tous les renseignements nécessaires sur l'étude radiologique des corps étrangers, du système osseux et articulaire, du système vasculaire, des organes thoraciques, de l'abdomen, du bassin. Les différents chapitres rédigés par MM. Marie et Cluzet, Imbert et Bertin-Sans, Maunoury, Gagnière, Béclère, Le Noir, Ruault et Mignon, Scheier, Guilloz, Fabre, sont extrêmement clairs et intéressants. De nombreuses figures facilitent encore leur lecture.

Enfin M. Oudin est chargé de décrire les accidents causés par les rayons X.

La rapide analyse que je viens de présenter suffira à faire comprendre l'importance du *Traité de radiologie médicale*. Il serait impossible de trouver ailleurs une aussi grande quantité de documents bien coordonnés et bien exposés. Aussi devons-nous remercier le professeur Bouchard d'avoir dirigé un pareil ouvrage et adresser nos félicitations au secrétaire de la rédaction M. Guilleminot et à l'éditeur M. Steinheil qui ont réussi à mener à bien cette belle publication.

H. Roger.

BIBLIOGRAPHIE

666. — D. Rafael Ulecia y Cardona. **Los consultorios de Ninos de Pecho.** 1 vol. in-8° carré de 125 pages. (*Nicolas Moya*, Garcilaso, 6, y Carretas, 8, à Madrid.)

667. — Jaboulay. — **Leçons de clinique chirurgicale** (Hôtel-Dieu, 1902-1903), publiées par M. P. Cavaillon. 1 vol. in-8° jésus de 450 pages avec 8 figures dans le texte et 33 figures hors texte. Prix, 9 fr. (*A. Storck et Cie*, 16, rue de Condé, Paris, éditeurs.)

671. Maillard (L.-C.). — **L'Indoxyle urinaire et les couleurs qui en dérivent,** 1 brochure in-8° raisin de 117 pages. Prix : 6 fr. (*Schleicher frères et Cie*, éditeurs, Paris).

672. Gilbert (A.), Posternak (S.). — **La Médication phosphorée** (monographies cliniques), n° 36 (*Masson et Cie*, éditeurs, Paris).

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Collargolum Acoine
Argent colloïdal "Credé". En injections intraveineuses ou en frictions sous la forme de l'Onguent Credé, dans les maladies infectieuses.
est un agent anesthesique qui possède une action plus prolongee que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nevrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

DIATHÈSE URIQUE
PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques MIDY
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue.** *Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.*
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — *Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.*

DIIODOFORME TAINE
DIIODOFORME MARQUE DÉPOSÉE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.
EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant** et **antiscrofuleux ;** c'est surtout un agent **cicatrisant** de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les *affections chancreuses* et de toutes les *plaies vives, accidentelles* ou *chirurgicales,* en un mot de tout ce qui est justiciable de l'Iodoforme.
Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGOUREUSEMENT INODORES,** ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.
Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.
BIEN SPÉCIFIER : **DIIODOFORME TAINE**
Pharmacie TAINE, *7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS* et dans toutes les Pharmacies.
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, *9, Rue de la Perle, Paris.*



Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.
PARKE, DAVIS & Co.
La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
GOUTTE **PYRAMIDON** RHUMATISMES
SONT LES
ADRIAN
COMPRIMÉS DOSÉS à 0.10 centigr. : (0,30 ctg. pour une dose.)
GRANULÉ EFFERVESCENT DOSÉ à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre.**
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

MORRHUÏNE PUY
A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (20 Novembre 1901).
SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carb. de Gaïacol neutre)
LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue natur., 0,25 d'hypophosphites, 25 gr. de malt digestif. *Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofulose, Croissance, Anémie.*
LA MORRHUINE GAIACOLÉE cont. par cuill. à soupe : 0,25 de carbon. de gaïacol neutre (Duotal), 25 gr. de morrhuine simple. *Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphysème, Tuberculoses, Adénites.*
Emploi : par cuillerée à bouche ou à café (selon l'âge) avant les repas, délayée dans un peu d'eau, de lait ou de bière.
Dépôts à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE ; MONNOT-BARTHOLIN ; toutes les bonnes Pharmacies.
Echantillons gratuits, littérature, renseignements : **PUY,** pharmac., **Grenoble** (Isère).

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine Hepp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - *Téléph. 245-56* - et toutes Pharmacies.



Maladies des Artères et Congestions, du Retour d'âge, Hémorrhoïdes, Varices, Sciatique, par compression veineuse
HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Sorcière)
Représente exactement 0,50 de plante fraîche par cuillerée à café de granulé.
Expérimenté par un grand nombre de médecins des hôpitaux, l'**HAMAMELIS NATTON** a été reconnu comme spécifique souverain dans toutes les maladies du système sanguin.
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour.
la CIRCULATION : CŒUR : insuffisance et rétrécissement des *orifices,* Veines : Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplégie, Œdèmes chroniques, Ulcères variqueux, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Accidents
Dépôt : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.



NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
DRAGÉES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort *que la* somme *de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Boîte d'Essai : 2 à 5 dragées par jour aux repas.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE sur l'Huile de Foie de Morue — EFFICACITÉ CERTAINE — GOUT AGRÉABLE — PAS D'ODEUR
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET
VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté
ANÉMIE, CHLOROSE, ARTHRITISME, SCROFULE, RACHITISME, DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES, ETC. ETC.
DÉPOT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9e)
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée**. Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, emphysème** et les **affections organiques du cœur**

OXAPHORE "CREIL"

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrheiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyretique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qu prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.**; pour le **camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.**

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique**.
A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

DERMATOL "CREIL"
Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 °/₀. Epispasme au dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du

ORTHOFORME "CREIL"

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer **avec avantages la cocaïne en ophtalmologie**. Il ne produit : **ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium** de la **cornée.**

HOLOCAINE "CREIL"
(*p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine*).
Anesthésique pour l'oculistique.

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 °/₀ comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de **1 à 4 gouttes**, il produit en **15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.**

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** *à hautes doses*
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Gaïacol actif.*
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C', 7, rue Saint-Claude, PARIS (III')

COMPRIMÉS de Thiocol Roche
Preparés par **CH. WEISS**, Phien de 1re Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50cgr de THIOCOL pur.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.
ODEUR SUAVE DE LAVANDE
Fluid Listérol
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE
Préparé par LOGEAIS, *Pharmacien*, 37, Avenue Marceau, Paris.

CURE DE DÉMORPHINISATION
Ampoules du Dr Bousquet
à la **DIONINE** de E. MERCK
« On peut employer les **AMPOULES DU Dr BOUSQUET** *avec d'autant plus de sécurité que la* Dionine, *tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine.»* (WALTHER)
Pharmacie du **Dr BOUSQUET**, 63, Rue La Boëtie, PARIS (VIII').

TABLETTES DU Dr BOUSQUET
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

* *Echantillon*
Franco sur demande
28, Rue Jorbert, PARIS
TÉLÉPHONE 240-94
et toutes les Pharmacies.

TRISCUIT
PAIN DE SURALIMENTATION
au Froment pur
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES	TRISCUIT — Laboratoire Municipal de Paris	TRISCUIT — Laboratoire du Dr Villejean	PAIN ordinaire
Eau	10.44	10.68	36.00
Cendres	1.77	1.65	1.00
Matières grasses	1 28	1.26	0.60
— azotées	9.87	10.52	8.00
— amylacées	72.05	72.05	53.80
— réductrices	0 32	—	—
Saccharose	2 77	2.17	—
Cellulose	1.10	1 47	—
Indose et perte	0.40	0.20	0.60

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Rue de Penthièvre, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.) Toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 13 *Janvier* 1904 à 1 heure. — M. Ortel : Du bassin coxalgique au point de vue de l'accouchement ; MM. Pinard, Tillaux, Broca (Aug.), Wallich. — M. Simon : Tumeurs solides du rein chez l'enfant ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Wallich. — M. Torchaussé : Contribution à l'étude du tegmen tympani aditus et antri ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Wallich. — M. Bergaud : Contribution à l'étude du cancer du testicule ectopié à l'aine ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Wallich.

Jeudi 14 *Janvier* 1904 à 1 heure. — M. Caruette : Les dystrophies du cartilage de conjugaison dans leurs rapports avec la croissance générale du squelette ; MM. Cornil, Berger, Gilbert, Schwartz. — M. Sibille : Résultats éloignés des principales opérations sur les voies biliaires ; MM. Berger, Cornil, Gilbert, Schwartz. — M. Riballier : L'anesthésie locale des tissus enflammés par la cocaïne adrénaline ; MM. Gilbert, Cornil, Berger, Schwartz. — M. Maurer : Des différents degrés de conservation de l'activité intellectuelle dans les délires systématisés (Paranoïa) ; MM. Joffroy, Raymond, Hutinel, Dupré. — M. Babonneix : Nouvelles recherches sur les paralysies diphtériques ; MM. Raymond, Joffroy, Hutinel, Dupré. — M. Villepelet : Traitement de la pneumonie des vieillards par les enveloppements froids ; MM. Hutinel, Joffroy, Raymond, Dupré.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 *Janvier* 1904. — 2e, Salle Richet : MM. Ch. Richet, Rémy, Desgrez. — 5e (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Letulle, Teissier. — 5e (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Déjerine, Marie, Roger.

Mardi 12 *Janvier* 1904. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Hartmann. — 3e (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Méry, Guiart. — 3e (Première partie), Oral, Salle Pasteur MM. De Lapersonne, Maygrier, Launois. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Le Dentu, Pozzi, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Chantemesse, Vaquez, Jeanselme.

Mercredi 13 *Janvier* 1904. — 2e (1re série), Salle Richet : MM. Gautier, Ch. Richet, Rémy, — 2e (2e série), Salle Charcot : MM. Gariel, Retterer, Gley. — 4e, Salle Pasteur : MM. Hayem, Pouchet, Wurtz. — 5e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Déjerine, Widal, Besançon.

Jeudi 14 *Janvier* 1904. — 3e (Deuxième partie), Oral, Salle Béclard : MM. Dieulafoy, Achard, Jeanselme. — 4e, Salle Pasteur : MM. Netter, Thoinot, Chassevant.

Vendredi 15 *Janvier* 1904. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Walther. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Tuffier, Legueu, Gosset.

Samedi 16 *Janvier* 1904. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Chantemesse, Marfan, Widal. — 5e (Deuxième partie), (2e série), Beaujon : MM. Troisier, Vaquez; Gouget. — 5e, Obstétrique, (Première partie) Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

Cours de perfectionnement de gynécologie (clinique gynécologique du professeur Pozzi à l'hôpital Broca). — Une série de cours de perfectionnement de gynécologie aura lieu à l'hôpital Broca, du 11 Janvier au 2 Février 1904, dans le service de M. le professeur Pozzi.

1° *Cours pratique de gynécologie clinique*, par MM. Jayle et Dartigues. Ce cours comprend deux parties ; pour chacune d'elles, le montant des droits à verser est de 50 francs ;

2° *Cours de diagnostic histologique*, par M. Bender. Le montant des droits à verser est de 15 francs ;

3° *Cours d'application des agents physiques à la thérapeutique gynécologique*, par M. Zimmern. Le montant des droits à verser est de 15 francs.

Les cours ont lieu aux jours et aux heures suivants :

M. Jayle : mardi, jeudi, samedi, à 8 h. 1/2 du matin.

M. Dartigues : lundi, mercredi, vendredi, à 2 heures de l'après-midi.

M. Bender : mardi, jeudi, samedi, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.

M. Zimmern : lundi, mercredi, vendredi, à 8 h. 1/2 du matin.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. Pierre Sebileau, agrégé, chirurgien des hôpitaux, chargé de cours de clinique annexe à la Faculté de médecine, commencera son cours sur les maladies du nez, du larynx, du pharynx, de la bouche et des oreilles, le vendredi 29 Janvier, dans son service de l'hôpital Lariboisière, à 9 heures, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure (lundi : examen de malades ; mercredi : opérations ; vendredi : leçon à l'amphithéâtre).

Infirmerie spéciale de Saint-Lazare. — Des cours complets élémentaires et pratiques de vénéréologie et gynécologie sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'infirmerie spéciale de Saint-Lazare.

La première série de ces cours commencera le mardi 12 Janvier, à 10 h. 1/2 du matin, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Ordre du cours : Les mardis, M. Le Pileur : syphiligraphie. — Les jeudis, M. Verchère : vénéréologie. — Les samedis, M. Ozenne : thérapeutique gynécologique.

Le cours sera complet en dix-huit leçons.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine, pourvus de 16 inscriptions, qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Autour d'une chaire éventuelle de professeur adjoint. — A l'occasion de la candidature à une chaire de « professeur adjoint », posée par un

Le Véronal

UN NOUVEL HYPNOTIQUE

ABSOLUMENT SANS EFFETS ACCESSOIRES NUISIBLES OU DÉSAGRÉABLES
AUX DOSES AUXQUELLES IL EST PRESCRIT

Après 1/2 heure à 1 heure, le **Véronal** produit un sommeil parfaitement paisible et réparateur, tout comme le repos physiologique, durant plusieurs heures.

Il est recommandé, avant tout, dans l'agrypnie nerveuse simple, dans les cas d'insomnie attribuables à des affections corporelles légères, des douleurs peu intenses, des bronchites, de la phtisie débutante, ou en présence de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc.

Dose chez l'adulte : 0 gr. 5

à prendre de préférence dans du Thé ou du Lait chaud

De nombreuses dissertations originales, émanant de cliniques et de maisons d'aliénés importantes, garantissent la valeur thérapeutique du **Véronal**.

— Monographies et Échantillons gratuits à MM. les Médecins —

E. Merck

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES à DARMSTADT

Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, r. St-Antoine, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 13 Août 1897.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

Le DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Prix de la Boîte de 24 cachets : 5 francs. — Chaque cachet renferme 0,50 centigrammes de Santhéose.

S. PURE (1 à 4 cachets par jour) Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Urémie, Hydropisie.

S. PHOSPHATÉE (1 à 4 cachets par jour) Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.

S. CAFÉINÉE (1 à 5 cachets par jour) Asthénie cardio-vasculaire, Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications

S. LITHINÉE (1 à 3 cachets par jour) Prescléroses et Artério-scléroses, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

Dr LAFAY, Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, *et toutes Pharmacies.*
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

LÉCITHINE LEMAITRE Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.

LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Inject. hypoderm. 0,10 cgr. lécithine et 0,10 cgr. gaïacol cristallisé. GAIACITHINE LEMAITRE

PELOILLE, 2, Rue du Faubourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goître**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, **faibles** ou **débilitées**.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Cie, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

« chargé d'un cours complémentaire de clinique annexe des maladies du nez, du larynx et des oreilles », depuis le 3 juillet 1895, les agrégés de la Faculté de médecine de Paris ont adressé au doyen la lettre suivante, signée à l'unanimité :

« Les agrégés libres et en exercice de la Faculté de médecine de Paris ont l'honneur de prier M. le doyen de vouloir bien défendre leurs droits et prérogatives auprès du Conseil de la Faculté et des pouvoirs publics.

« Ayant été informés qu'un docteur en médecine, non agrégé, postule pour une place de professeur adjoint, ils demandent que si un jour une place de ce genre venait à être créée, elle leur soit réservée.

« En outre, ils appellent la bienveillante attention de M. le doyen sur la situation irrégulière d'un chargé de cours (cours de clinique annexe des maladies du nez, du larynx et des oreilles), qui n'appartient ni à l'agrégation, ni au corps des hôpitaux. »

A l'occasion de cette lettre, le doyen de la Faculté a été interrogé par un rédacteur du *Temps*. Voici la réponse de M. Debove :

« Il est exact que le chargé de cours mis en cause n'est que docteur en médecine. Il est exact qu'il a posé sa candidature à une chaire de professeur adjoint. Mais il est libre de le faire. Tout le monde peut poser sa candidature. On a dit que sa nomination comme chargé de cours était contraire aux règlements. Cela n'est pas exact. Un simple docteur en médecine peut être régulièrement nommé titulaire d'une chaire magistrale. L'usage, il est vrai, est qu'on ne nomme que des agrégés. Mais ce n'est qu'un usage, ce n'est pas un règlement. »

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal de réserve Brindejonc de Tréglode, du port de Brest, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Étranger.

Un journal quotidien de médecine. — Depuis quelque temps, la maison d'édition bien connue de New-York, Med. publishing Company of America, fait paraître un journal quotidien de médecine: *Daily med. Journal*. Le prix d'abonnement est fixé à un dollar par an, y compris l'édition mensuelle *The New-York medical Critic*. Le journal, tiré à 100.000 exemplaires, a six pages par numéro et a pour rédacteur en chef M. W. Curran.

Par contre, le seul journal quotidien de médecine qui ait existé jusqu'à présent, la *Riforma medica*, a été transformé récemment en édition hebdomadaire.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 24 Décembre.* Ont lu : MM. Monier, 9; Jousset, 7; Vincent (René), 10; Barrier, 9; Benoit (Charles), 12; Robert, 9; Rendu (Henri), 12; Bazalgette, 8; Bergeaud, 6.

Pathologie. — *Séance du 28 Décembre.* — MM. Maugeais, 12; Lemarquand, 5; Herbinet, 11; Billaudet, 12; Durand (Gaston), 12; Vigneron d'Heucqueville, 10; Laurence, 7; Amblard, 12; Oppert, 12; Francoz, 10.

Externat. — Pathologie. — *Séance du 23 Décembre. Voies lacrymales.* — Ont obtenu : MM. Vincent, 14; Laurence, 13; Macé de Lépinay, 15; Roy, 15; Lucas, 14; Legroux, 13; Mollet, 14; Richou, 13; Ledoux-Lebard, 13; Lamy, 14; Lamorlette, 13; Longuet, 13; Molunard, 13; Loumaigne, 13; Thébaut, 14; Signoret, 13; Sauphar, 13; Tramoy, 13; Monod, 13; Jousset, 13; Privat, 14; Petiteau, 14; Strœhlin, 14.

Séance du 23 Décembre. — Polypes de l'utérus. — Ont obtenu : MM. Longuet, 14; Lamorlette, 16; Lamy (Léon), 16; Laplace, 17; Soubrès, 16; Ledoux-Lebard, 15; Strahlin, 16; Petiteau, 14; Labrevoit, 16; Marsan, 17; Marchal, 17; Wickersheimer, 16; Labrunie, 15; Martin, 17; Masson, 16; Krantz, 16; Jacob, 14; Huré, 14; Vincent, 15; Nicolas, 17; Monod, 16; Lemelant, 17; Daviau, 15; Delamarre, 15.

Anatomie. — *Séance du 24 Décembre. — Système dentaire.* — Ont obtenu : MM. Rigaux, 13; Séris, 13; Trocmé, 13; Soubies, 14; Lamarre, 15; Puyo, 16; Renaudin, 14; Quinsac, 15; de Nevrezé, 16; Lemercier, 13.

L'épreuve supplémentaire pour la place de premier est fixée au mercredi 6 janvier, à 8 h. 1/2 du soir.

Internat des asiles d'aliénés. — Le concours de l'internat des asiles d'aliénés du département de la Seine vient de se terminer par les nominations suivantes : Internes titulaires, MM. Dupouy, 1; Albès, 2; Monod, 3; David, 4; Ducosté, 5; Mlle Pelletier, 6; Collet, 7; Mlle Pascal, 8; de Nevrezé, 9; Saillant, 10; Papillon, 11. Internes provisoires : MM. Michon, 1; Bourilhet, 2.

Écoles de médecine navale. — Le jury des concours qui auront lieu le 13 Janvier 1904 au port de Rochefort, pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale, sera composé comme suit :

M. Auffret, inspecteur général du service de santé, président.

M. Chevalier, médecin en chef de 2e classe, membre.

M. Girard, médecin principal, membre.

Les noms des médecins de 1re classe désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère, au moins cinq jours avant la date d'ouverture des épreuves.

RENSEIGNEMENTS

MM. Laignel-Lavastine et Cottard, anciens internes des hôpitaux, commenceront dans les premiers jours de Janvier une conférence privée d'internat. S'adresser *P. M.*, n° 1038.

M. Herbet, ancien prosecteur des hôpitaux, et M. Gaudi, ancien chef de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu, reprendront leurs conférences d'internat le samedi 16 Janvier. S'adresser *P. M.*, n° 1039.

Externe, bon service médecine, permuterait avec collègue spécialité hôpital payant. S'adresser *P. M.*, n° 1040.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. Marethеux, imprimeur, 1, rue Cassette

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

FUMOUZE-ALBESPEYRES 78, Faubourg St-Denis, PARIS.
OVULES CHAUMEL
PHARMACIE CHAUMEL 87, Rue La Fayette, PARIS.
PANSEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
GLYCERINE SOLIDIFIÉE A TOUS MÉDICAMENTS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCURSALE :
122, Boulevard Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE & HOMOLLE & QUEVENNE
Phie COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

VALEROBROMINE LEGRAND

Bromovalérianate de Soude

PAS DE BROMISME — PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — *G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.*)

PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à bouche, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, *Rue Lacuée, PARIS* ET PHARMACIES.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades qui ne digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuillér. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuillér., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ. MYXŒDÈME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. 3 fr.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.