

Bibliothèque numérique

medic @

Cornay, J.-E.. Zoologie - Tableaux physiométriques de l'école des races et exposition des principes de généanomie considérés comme base du respect et du rétablissement ou de la réformation des races régionales chevalines, bovines, ovines et humaines, etc. et détermination de la Coudée humaine géométrique

Paris : Baillière et fils, 1865.

Cote : 10947A-11-4-2

1876

10967A-11-4-2

1876

ZOOLOGIE
TABLEAUX PHYSIOMÉTRIQUES
L'ÉCOLE DES RACES

ET EXPOSITIONS

PRINCIPES DE GÉNÉANOMIE

ESSAI SUR LA BASE DU TEMPS ET DE L'ÉPICALCÉSISME

DÉTERMINATION DES RACES RÉGIONALES

CHEVALINES, BOVINES, OVINES ET HUMAINES, ETC.

Détermination de la race ovine géométrique.

Par J.-E. CORNAY,


Donné en audience à la Faculté de Paris; Séances correspondantes de la Société d'agriculture, de l'horticulture et des sciences naturelles, et de l'Institution de l'enseignement primaire et secondaire de la France et d'étranger.
Mémoire correspondant à la Thèse soutenue devant le Comité des Sciences physiques et mathématiques, et devant les Comités des sciences mathématiques, physiques et morales.
Mémoire remis au Comité national d'hygiène de l'Académie de médecine.
Mémoire remis au Comité national d'hygiène de la Faculté de Paris.
et au Musée national d'anthropologie.

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
Rue Henriette, 19
—
1 JANVIER 1886.

PARIS — IMPRIMERIE CENTRALE DE LIBRAIRIES, 17, 19, RUE ALFRED-DE-MUSSET — 1886.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ZOOLOGIE
—
TABLEAUX PHYSIOMÉTRIQUES
—
L'ÉCOLE DES RACES

ET EXPOSITION

PRINCIPES DE GÉNÉANOMIE

CONSIDÉRÉS COMME BASE DE RESPECT ET DU RÉTABLISSEMENT

DE LA VIE

RÉFORMATION DES RACES BOVINES

CHEVALINES, BOVINES, OVINES ET HUMAINES, ETC.

Détermination de la double forme géométrique.

PAR J.-E. CORNAY.

Édition en solde de la Thèse de l'Etat. Membre correspondant de la Société d'agriculture, d'élevage, d'horticulture, sciences et arts du Public; Membre correspondant de la Société des sciences physiques et naturelles de l'Académie des Sciences de l'Institut de France; Membre correspondant de la Société des sciences de l'Industrie, etc. de la Société des amis des sciences de l'Académie des Sciences; Membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Lund, etc. de l'Académie des sciences de Stockholm; Membre correspondant de la section d'Anatomie animale de la Société de Médecine de Paris; Membre correspondant de la section d'Anatomie animale de la Société de Médecine de Dijon; etc. de plusieurs autres. Médecin officier.



1876


PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE.
Rue Bonaparte, 49.

—
1 JANVIER 1876.

PARIS — IMPRIMERIE CENTRALE DE NAPOLÉON CRUZ ET C°, 59, RUE RUEBOURG. — 300.



Index
des
Tables Physiométriques
de l'École des Races;
par J.-L. Cornay.

Premier Tableau.	1 ^{re} table de l'ovaire terrestre des 15 espèces humaines.
	2 ^e table de la décroissance des forces d'abondance dans les degrés de génération.
	3 ^e table indicative du nombre d'âmes fixe de l'abondance.
Deuxième Tableau.	1 ^{re} table : Étude de la fixation de la force pauvre ou noble
	2 ^e table des éléments constitutifs de tout producteur
Troisième Tableau.	1 ^{re} table de l'ovaire mégarénale et du sur-sang dans la race humaine Bretonne.
	2 ^e table de l'ovaire mégarénale et du sur-sang dans la 1 ^{re} espèce humaine Noire.
Quatrième Tableau.	1 ^{re} table de l'ovaire - Ovaires géométriques
	2 ^e table des Alliances improductives
Cinquième Tableau.	1 ^{re} table de l'ovaire mégarénale dans le sur-sang de la race brevetaine Normande.
	2 ^e table de l'ovaire géométrique dans le sur-sang de la race brevetaine Simonine.
Sixième Tableau.	1 ^{re} table de la confusion des races par les alliances multiples chez les Objets.
	2 ^e table de la confusion de la souche Méliée en sur-sang chez l'animal Simonin.
Septième Tableau.	1 ^{re} table { les 2 tables, sont l'exposition de la conservation du sur-sang chez les
	2 ^e table } Bourgs Gâtinais, par l'ovaire géométrique dans la tribu régionale.
Huitième Tableau.	1 ^{re} table de la transformation d'une souche Bourgeoise en animal industriel.
	2 ^e table de la conservation de chaque souche industrielle par l'ovaire géométrique
Neuvième Tableau.	1 ^{re} table de la réduction en millimètres des coudeos de l'antiquité et de
	" " la détermination de la coude simple humaine géométrique de 9600.
	2 ^e table de la réduction en millimètres des tailles et des coudeos correspondants
	" " proportionnelles à la taille et à la coude géométrique
	3 ^e table de la réduction des pieds métrologiques en doubles coudeos géométriques
Dixième Tableau.	" " en mètres de 3 pieds de Roi 11 lignes ¹⁰⁰⁰ et en millimètres de centilitres
	" " Réflexions
	4 ^e table de la détermination des proportions de l'homme géométrique
	5 ^e table de la détermination des proportions du cheval géométrique
Onzième Tableau.	3 ^e table de l'explication du sagittaire, symbole de la proportionnalité
	" " de l'homme et du cheval géométriques
	" " Différences
	4 ^e table de la détermination de la coude idéale moyenne de 16 coudeos de
	" " l'Antiquité qui s'est trouvée être de 0,768 ¹⁵ Millimètres
	2 ^e étude des mesures naturelles et arbitraires, exposition de deux méthodes
	" " qui sont le Mètre de 1865, noté double-coude à 0,800 Millimètres
	" " à ce Mètre, Notre Mètre double-coude, Notre Coude à 1 mètre
	" " note Bied de Notre Coude simple ou de 0,400 Millimètres
	3 ^e Figure du cheval géométrique
Footte	2 ^e table de la réduction de 5 tailles proportionnelles à la taille géométrique :
	" " en pieds de Roi, en mètres, en millimètres de Mètre, en doubles-coudeos
	3 ^e table de la réduction des doubles-coudeos de 5 tailles de l'abbé précédent :
	" " en Mètres et doubles-coudeos de 0,800 Millimètres au Mètre actuel et en
	" " Mètre de 1865 de quatre Kilomètres
	4 ^e mesure du tracé d'un sabot du cheval géométrique (au cinquième)
	5 ^e Figure du pied du cheval géométrique qui est encore à étudier à l'apartie
	" " postérieure dont la corne doit servir jusqu'à 0,033,30 environ
	" " un livre gr. in 18, de 116 Pages, intitulé : <u>École des Races et Principes de Géométrie</u> , qui accompagne ces Onze Tableaux

Imprimé à Paris par E. Doinet, 1865.

Paris le 4 Janvier 1865.

Ecole des Races

Physiologie Animale et Principes de Génie Agricole dans leurs Rapports avec l'agriculture-Omniumagricole et les alliances industrielles

Quatrième tableau

*In tabula picea ex parte leviorum
de sanguineum anima*

Table 2. Hydrodynamic Properties of Various Polymers

1. *What is your name? What is your address at present?*

60 *Phytotropis* do *Milano*
ésta misma se divide en dos
que designa sección phytotropis
en el Milán y la otra sección
también en un número de frases.

La France fournit une à deux fois plus d'or, comme elle produit pendant trente ans, cela fait $30 \times 20 = 360$ livres, pour les diverses nécessités.

la tableaux ci-dessous démontre que
toute des émissions improductives

Public indicant que l'Omniaque tend volontiers au plus haut le degré des sciences
mathématiques et de la physique dans le but du meilleur degré de l'éducation humaine.
Alors il faut introduire dans toutes les écoles l'ordre et le contenu de ce livre.

Spicilegium Historiarum, Lat. 1000, fol. 10v. Bibliotheca Universitatis Leidensis.

See also *Reviews*, 1965

École des Races

Dybiométrie Animale et Principes de la Cinanomie dans leurs Rapports
avec les espèces Delphinidés et les Récifs Chevalinés.
Par J.-E. CORNAC

Cinquième Tableau

Cardus nach loru. Vom n. Accompliatis sind nur sehr
unvollständige und das kleine von Rom aus geschriebene
und das längere und reich illustrierte der Romanae Bibliothek
erhalten. In Zeugn. d. Chrysostom. 1200 ist eine handschriftl.
handschriftl. von Bartholomeo und Antonius (1497) auf
Pergament erhalten. In Rom ist eine handschriftl.
aus Rom erhalten.

Partie Anglométrie et la Distillation spirituelle
Des Forces des Deux et des Mots Chamaniques dans les 15
Centres Mandaliques et Chamaniques de l'Académie des Archéologues de Chine.

Zoologie - Tableaux physiométriques de l'école des races et exposition des ... - [page 11](#) sur 200

Ecole des Rases

Physiologie Animale & Principes de Généalogie dans leurs Rapports avec les Transformations ou Conversions des Races Canines et Chauves.

La table principale dîne entre la Confédération des Peuples, chez le Chien, par l'effet d'un allié.

Sixième Tableau.

La table devoit offrir le réjouissement de la victoire à la fin de la partie, alors le général.

La Chine et les îles Tropicales

Ensumedan, "Bewa" dan "Ganteng"
Sudarmo

Ecole des Races

*Sybiométrie Animale et Principes de Cinérométrie dans leurs rapports
avec le Meliorage et la Conservation de la Race chez les moutons.*
Par J. Cornay.

Tertiaire Tableau

La table d'aujourd'hui démontre
les résultats de l'omnipotence
des Mérinos.

Le tableau ci-dessous indique le bilan au 31 décembre de l'année magasin-

École des Hautes

Phyliométrie Animale et Principes de Génétique dans leurs Rapports avec la Conduite humaine géométrique, Statistique, Méthode des Espèces, Méthode Virtuelle, Anatomie et Didactique, la Couleur et la Motricité des Animaux

Septième tableau

Table 1 (continued)

Réduction très approximative des deux Coudées de l'étaguette, en Pieds, Pouces, Décimes du Pied du Roi Doncien 325 mill. et en Millimètres 100 millimètres = 1000 millimètres.

Réduction des tailles des cordes simples proportionnelles à la taille de la corde simple géométrique, en divisions du pied de Roy et du Mètre.

Saffron

Ecole des Races

Physiometrie Animale et Principes de Géométrie dans leurs rapports avec la détermination des Proportions de l'homme et du cheval géométriques.

S. E. Courcier.

Tableau première.

Sixième Tableau.

Tableau deuxième.

Nature de l'œuvre.	Désignation des Parties-Mesures	Détermination des proportions générales et partielles de l'homme géométrique.		
		Partie en Pieds et Inches	Partie en Millimètres	Partie en Pieds Inches et Millimètres
Mérid Géométrique de l'Asphalte	Le Pied ou lavert du pied moyen	1 = 0 = 0 = 210 = 66 1/2	210 = 66 1/2	1 = 0 = 0 = 210 = 66 1/2
	La Coudée simple	2 = 0 = 0 = 600 = 182 2/3	600 = 182 2/3	2 = 0 = 0 = 600 = 182 2/3
	La Double-Coudée géométrique	3 = 0 = 0 = 900 = 270 1/3	900 = 270 1/3	3 = 0 = 0 = 900 = 270 1/3
	La Coudée simple	4 = 0 = 0 = 1200 = 360 2/3	1200 = 360 2/3	4 = 0 = 0 = 1200 = 360 2/3
	Le Pied d'Ang.	5 = 0 = 0 = 1500 = 450 1/3	1500 = 450 1/3	5 = 0 = 0 = 1500 = 450 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	6 = 0 = 0 = 1800 = 540 2/3	1800 = 540 2/3	6 = 0 = 0 = 1800 = 540 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	7 = 0 = 0 = 2100 = 630 1/3	2100 = 630 1/3	7 = 0 = 0 = 2100 = 630 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	8 = 0 = 0 = 2400 = 720 2/3	2400 = 720 2/3	8 = 0 = 0 = 2400 = 720 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	9 = 0 = 0 = 2700 = 810 1/3	2700 = 810 1/3	9 = 0 = 0 = 2700 = 810 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	10 = 0 = 0 = 3000 = 900 2/3	3000 = 900 2/3	10 = 0 = 0 = 3000 = 900 2/3
Mérid Géométrique de l'Asphalte	Le Pied ou lavert du pied moyen	11 = 0 = 0 = 3300 = 1080 1/3	3300 = 1080 1/3	11 = 0 = 0 = 3300 = 1080 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	12 = 0 = 0 = 3600 = 1260 2/3	3600 = 1260 2/3	12 = 0 = 0 = 3600 = 1260 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	13 = 0 = 0 = 3900 = 1440 1/3	3900 = 1440 1/3	13 = 0 = 0 = 3900 = 1440 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	14 = 0 = 0 = 4200 = 1620 2/3	4200 = 1620 2/3	14 = 0 = 0 = 4200 = 1620 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	15 = 0 = 0 = 4500 = 1800 1/3	4500 = 1800 1/3	15 = 0 = 0 = 4500 = 1800 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	16 = 0 = 0 = 4800 = 1980 2/3	4800 = 1980 2/3	16 = 0 = 0 = 4800 = 1980 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	17 = 0 = 0 = 5100 = 2160 1/3	5100 = 2160 1/3	17 = 0 = 0 = 5100 = 2160 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	18 = 0 = 0 = 5400 = 2340 2/3	5400 = 2340 2/3	18 = 0 = 0 = 5400 = 2340 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	19 = 0 = 0 = 5700 = 2520 1/3	5700 = 2520 1/3	19 = 0 = 0 = 5700 = 2520 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	20 = 0 = 0 = 6000 = 2700 2/3	6000 = 2700 2/3	20 = 0 = 0 = 6000 = 2700 2/3
L'Asphalte échelle humaine de l'Asphalte	Le Pied ou lavert du pied moyen	21 = 0 = 0 = 6300 = 2880 1/3	6300 = 2880 1/3	21 = 0 = 0 = 6300 = 2880 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	22 = 0 = 0 = 6600 = 3060 2/3	6600 = 3060 2/3	22 = 0 = 0 = 6600 = 3060 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	23 = 0 = 0 = 6900 = 3240 1/3	6900 = 3240 1/3	23 = 0 = 0 = 6900 = 3240 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	24 = 0 = 0 = 7200 = 3420 2/3	7200 = 3420 2/3	24 = 0 = 0 = 7200 = 3420 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	25 = 0 = 0 = 7500 = 3600 1/3	7500 = 3600 1/3	25 = 0 = 0 = 7500 = 3600 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	26 = 0 = 0 = 7800 = 3780 2/3	7800 = 3780 2/3	26 = 0 = 0 = 7800 = 3780 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	27 = 0 = 0 = 8100 = 4060 1/3	8100 = 4060 1/3	27 = 0 = 0 = 8100 = 4060 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	28 = 0 = 0 = 8400 = 4240 2/3	8400 = 4240 2/3	28 = 0 = 0 = 8400 = 4240 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	29 = 0 = 0 = 8700 = 4420 1/3	8700 = 4420 1/3	29 = 0 = 0 = 8700 = 4420 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	30 = 0 = 0 = 9000 = 4600 2/3	9000 = 4600 2/3	30 = 0 = 0 = 9000 = 4600 2/3
La Table d'Asphalte	Le Pied ou lavert du pied moyen	31 = 0 = 0 = 9300 = 4780 1/3	9300 = 4780 1/3	31 = 0 = 0 = 9300 = 4780 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	32 = 0 = 0 = 9600 = 4960 2/3	9600 = 4960 2/3	32 = 0 = 0 = 9600 = 4960 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	33 = 0 = 0 = 9900 = 5140 1/3	9900 = 5140 1/3	33 = 0 = 0 = 9900 = 5140 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	34 = 0 = 0 = 10200 = 5320 2/3	10200 = 5320 2/3	34 = 0 = 0 = 10200 = 5320 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	35 = 0 = 0 = 10500 = 5500 1/3	10500 = 5500 1/3	35 = 0 = 0 = 10500 = 5500 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	36 = 0 = 0 = 10800 = 5680 2/3	10800 = 5680 2/3	36 = 0 = 0 = 10800 = 5680 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	37 = 0 = 0 = 11100 = 5860 1/3	11100 = 5860 1/3	37 = 0 = 0 = 11100 = 5860 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	38 = 0 = 0 = 11400 = 6040 2/3	11400 = 6040 2/3	38 = 0 = 0 = 11400 = 6040 2/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	39 = 0 = 0 = 11700 = 6220 1/3	11700 = 6220 1/3	39 = 0 = 0 = 11700 = 6220 1/3
	Le Pied ou lavert du pied moyen	40 = 0 = 0 = 12000 = 6400 2/3	12000 = 6400 2/3	40 = 0 = 0 = 12000 = 6400 2/3

École des Sciences et Techniques et la Physiologie.

Détermination des Proportions du Cheval géométrique.	
Désignation des Parties mesurées	Partie en pieds et pouces
Le Pied ou lavert du pied moyen	0 = 0 = 0 = 210 = 66 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	1 = 0 = 0 = 420 = 132 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	2 = 0 = 0 = 630 = 189 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	3 = 0 = 0 = 840 = 252 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	4 = 0 = 0 = 1050 = 315 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	5 = 0 = 0 = 1260 = 378 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	6 = 0 = 0 = 1470 = 450 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	7 = 0 = 0 = 1680 = 522 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	8 = 0 = 0 = 1890 = 604 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	9 = 0 = 0 = 2100 = 675 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	10 = 0 = 0 = 2310 = 747 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	11 = 0 = 0 = 2520 = 819 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	12 = 0 = 0 = 2730 = 900 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	13 = 0 = 0 = 2940 = 991 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	14 = 0 = 0 = 3150 = 1082 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	15 = 0 = 0 = 3360 = 1263 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	16 = 0 = 0 = 3570 = 1444 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	17 = 0 = 0 = 3780 = 1625 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	18 = 0 = 0 = 3990 = 1806 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	19 = 0 = 0 = 4200 = 1987 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	20 = 0 = 0 = 4410 = 2168 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	21 = 0 = 0 = 4620 = 2349 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	22 = 0 = 0 = 4830 = 2530 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	23 = 0 = 0 = 5040 = 2711 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	24 = 0 = 0 = 5250 = 2892 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	25 = 0 = 0 = 5460 = 3073 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	26 = 0 = 0 = 5670 = 3254 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	27 = 0 = 0 = 5880 = 3435 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	28 = 0 = 0 = 6090 = 3616 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	29 = 0 = 0 = 6300 = 3897 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	30 = 0 = 0 = 6510 = 4078 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	31 = 0 = 0 = 6720 = 4259 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	32 = 0 = 0 = 6930 = 4440 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	33 = 0 = 0 = 7140 = 4621 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	34 = 0 = 0 = 7350 = 4802 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	35 = 0 = 0 = 7560 = 4983 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	36 = 0 = 0 = 7770 = 5164 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	37 = 0 = 0 = 7980 = 5345 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	38 = 0 = 0 = 8190 = 5526 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	39 = 0 = 0 = 8400 = 5707 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	40 = 0 = 0 = 8610 = 5888 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	41 = 0 = 0 = 8820 = 6069 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	42 = 0 = 0 = 9030 = 6250 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	43 = 0 = 0 = 9240 = 6431 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	44 = 0 = 0 = 9450 = 6612 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	45 = 0 = 0 = 9660 = 6793 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	46 = 0 = 0 = 9870 = 6974 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	47 = 0 = 0 = 10080 = 7155 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	48 = 0 = 0 = 10290 = 7336 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	49 = 0 = 0 = 10500 = 7517 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	50 = 0 = 0 = 10710 = 7698 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	51 = 0 = 0 = 10920 = 7879 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	52 = 0 = 0 = 11130 = 8060 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	53 = 0 = 0 = 11340 = 8241 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	54 = 0 = 0 = 11550 = 8422 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	55 = 0 = 0 = 11760 = 8603 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	56 = 0 = 0 = 11970 = 8784 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	57 = 0 = 0 = 12180 = 8965 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	58 = 0 = 0 = 12390 = 9146 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	59 = 0 = 0 = 12600 = 9327 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	60 = 0 = 0 = 12810 = 9508 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	61 = 0 = 0 = 13020 = 9689 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	62 = 0 = 0 = 13230 = 9870 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	63 = 0 = 0 = 13440 = 10051 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	64 = 0 = 0 = 13650 = 10232 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	65 = 0 = 0 = 13860 = 10413 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	66 = 0 = 0 = 14070 = 10594 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	67 = 0 = 0 = 14280 = 10775 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	68 = 0 = 0 = 14490 = 10956 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	69 = 0 = 0 = 14700 = 11137 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	70 = 0 = 0 = 14910 = 11318 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	71 = 0 = 0 = 15120 = 11499 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	72 = 0 = 0 = 15330 = 11680 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	73 = 0 = 0 = 15540 = 11861 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	74 = 0 = 0 = 15750 = 12042 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	75 = 0 = 0 = 15960 = 12223 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	76 = 0 = 0 = 16170 = 12404 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	77 = 0 = 0 = 16380 = 12585 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	78 = 0 = 0 = 16590 = 12766 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	79 = 0 = 0 = 16800 = 12947 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	80 = 0 = 0 = 17010 = 13128 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	81 = 0 = 0 = 17220 = 13309 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	82 = 0 = 0 = 17430 = 13490 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	83 = 0 = 0 = 17640 = 13671 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	84 = 0 = 0 = 17850 = 13852 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	85 = 0 = 0 = 18060 = 14033 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	86 = 0 = 0 = 18270 = 14214 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	87 = 0 = 0 = 18480 = 14395 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	88 = 0 = 0 = 18690 = 14576 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	89 = 0 = 0 = 18900 = 14757 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	90 = 0 = 0 = 19110 = 14938 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	91 = 0 = 0 = 19320 = 15119 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	92 = 0 = 0 = 19530 = 15290 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	93 = 0 = 0 = 19740 = 15471 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	94 = 0 = 0 = 19950 = 15652 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	95 = 0 = 0 = 20160 = 15833 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	96 = 0 = 0 = 20370 = 16014 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	97 = 0 = 0 = 20580 = 16195 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	98 = 0 = 0 = 20790 = 16376 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	99 = 0 = 0 = 20990 = 16557 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	100 = 0 = 0 = 21200 = 16738 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	101 = 0 = 0 = 21410 = 16919 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	102 = 0 = 0 = 21620 = 17099 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	103 = 0 = 0 = 21830 = 17280 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	104 = 0 = 0 = 22040 = 17461 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	105 = 0 = 0 = 22250 = 17642 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	106 = 0 = 0 = 22460 = 17823 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	107 = 0 = 0 = 22670 = 18004 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	108 = 0 = 0 = 22880 = 18185 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	109 = 0 = 0 = 23090 = 18366 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	110 = 0 = 0 = 23300 = 18547 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	111 = 0 = 0 = 23510 = 18728 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	112 = 0 = 0 = 23720 = 18909 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	113 = 0 = 0 = 23930 = 19090 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	114 = 0 = 0 = 24140 = 19271 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	115 = 0 = 0 = 24350 = 19452 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	116 = 0 = 0 = 24560 = 19633 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	117 = 0 = 0 = 24770 = 19814 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	118 = 0 = 0 = 24980 = 19995 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	119 = 0 = 0 = 25190 = 20176 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	120 = 0 = 0 = 25400 = 20357 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	121 = 0 = 0 = 25610 = 20538 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	122 = 0 = 0 = 25820 = 20719 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	123 = 0 = 0 = 26030 = 20899 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	124 = 0 = 0 = 26240 = 21080 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	125 = 0 = 0 = 26450 = 21261 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	126 = 0 = 0 = 26660 = 21442 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	127 = 0 = 0 = 26870 = 21623 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	128 = 0 = 0 = 27080 = 21804 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	129 = 0 = 0 = 27290 = 21985 1/2
Le Pied ou lavert du pied moyen	130 = 0 = 0 = 27500 =

