

*Bibliothèque numérique*



**Simal, D.. Supplément au Catalogue  
illustré d'instruments de chirurgie**


*Lille : imprimerie Lefebvre-Ducrocq, s.d..*

Cote : 10947B-5-6

10947 B-5-6

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE ILLUSTRÉ  
D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE  
D. SIMAL

PARIS — 5, rue Monge, 5 — PARIS



## OBSERVATIONS

1<sup>o</sup> Afin d'éviter toute erreur possible, avoir soin de bien indiquer le numéro de la figure de ce catalogue.

2<sup>o</sup> Les frais d'emballage et de transport sont à la charge de l'acheteur. Indiquer si l'expédition doit être faite à domicile ou en gare la plus proche.

3<sup>o</sup> Les commandes venant de l'Étranger devront être accompagnées d'une lettre de change pour leur valeur ou nous mettre directement en rapport avec un commissionnaire avec lequel il sera traité au comptant.

4<sup>o</sup> Nous rappelons que tous nos instruments sont à manche métal nickelé et soudés à la soudure forte, leur permettant de subir la haute température de l'étuve.

**La Maison D. SIMAL n'a aucune succursale ni dépôt à Paris. Adresser les commandes : 5, rue Monge.**

## AVIS

Ce supplément aux Catalogues précédemment édités par la Maison contient certaines réductions sur les prix déjà indiqués et comprend une nomenclature d'articles nouvellement fabriqués, tels que : Instruments divers, tables, boîtes pour stérilisation, étuves en général, électricité, etc., etc.

Ces objets, établis avec un soin particulier, satisferont, à l'usage, MM. les Decteurs, qui savent, du reste, combien nous nous efforçons toujours d'allier le fil du travail avec la modicité du prix.

D. SIMAL.

*NOTA. — La Maison SIMAL se met à la disposition de ses Clients par la fabrication spéciale des instruments ou appareils, ne figurant pas sur ses Catalogues, qui pourraient leur être nécessaires.*

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

TÉLÉPHONE 808.68



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE ILLUSTRÉ  
D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE  
D. SIMAL

PARIS — 5, rue Monge, 5 — PARIS

**Seringues diverses.**




Fig. 1352.

|                                                                                  |            |                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Seringue Luér en verre (fig. 1352), en boîte métal, contenant 1 gramme . . . . . | 5 "        | Seringue Luér sans botte ni aiguille, contenant 1 gramme . . . . . | 3 "        |
| La même . . . . .                                                                | 2 grammes  | La même . . . . .                                                  | 2 grammes  |
| La même . . . . .                                                                | 5 grammes  | La même . . . . .                                                  | 5 grammes  |
| La même . . . . .                                                                | 10 grammes | La même . . . . .                                                  | 10 grammes |
| La même . . . . .                                                                | 20 grammes | La même . . . . .                                                  | 20 grammes |



Fig. 1353.

|                                                                                                                |            |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Seringue en verre, bout en métal, mod. Simal (fig. 1353), contenant 1 gramme, sans botte ni aiguille . . . . . | 4 "        | La même . . . . . | 5 grammes.  |
| La même . . . . .                                                                                              | 2 grammes. |                   | 10 grammes. |




Fig. 1354.

|                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Seringue à huile grise du D <sup>r</sup> Barthélémy, avec une aiguille de 5 centimètres en platine iridié (fig. 1354), en boîte métal . . . . . | 20 " |
| Seringue en verre à huile grise, modèle du professeur Fournier, avec une aiguille platine iridié, en boîte métal . . . . .                      | 18 " |

**Aiguilles pour seringues.**

|                                                      |      |                                                                             |      |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Aiguille en acier, 2 cent. 1/2 . . . . .             | » 75 | Aiguille en platine iridié, 3 cent. . . . .                                 | 4 "  |
| Aiguille en acier, 3 cent. . . . .                   | » 75 | Aiguille en platine iridié, 4 cent. . . . .                                 | 5 "  |
| Aiguille en acier, 4 cent. . . . .                   | 1 "  | Aiguille en platine iridié, 5 cent. . . . .                                 | 6 "  |
| Aiguille en acier, 5 cent. . . . .                   | 1 25 | Aiguille en platine iridié, 6 cent. . . . .                                 | 8 "  |
| Aiguille en acier, 6 cent., pour ponctions . . . . . | 2 "  | Aiguille en platine iridié, 8 cent., pour injections rachidiennes . . . . . | 11 " |
| Aiguille en platine iridié, 2 cent. 1/2 . . . . .    | 3 "  | La même, 10 cent. . . . .                                                   | 14 " |




Fig. 1355.

Nouvelle seringue laryngienne du Dr Ruault, contenant 10 grammes, piston métal entièrement stérilisable. Se montant à baionnette, cette seringue présente : 1<sup>e</sup> l'avantage de n'avoir à se préoccuper d'aucune vis; 2<sup>e</sup> par un nouveau système, le cylindre se trouve bloqué avec le corps de la seringue, ce qui permet un montage facile et une stérilisation rapide (fig. 1355) . . . . . 20 "




Fig. 1356.

Seringue laryngienne en verre, piston verre, monture métal, fermeture à baionnette, modèle du Dr Georges Laurens (fig. 1356) . . . . . 20 "



Fig. 1357.

Seringue à cérumen, verre et caoutchouc, modèle employé par le Dr Lermoyez, contenance 125 gr. (fig. 1357). . . . . 25 "  
La même, verre et métal . . . . . 36 "




Fig. 1358.

Seringue vésicale, monture métal nickelé, piston stérilisable (fig. 1358), contenant 100 gr. 20 "

|                                        |      |                                           |      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| Cylindre de rechange . . . . .         | 3 »  | Cylindre de rechange . . . . .            | 5 »  |
| Seringue stérilisable, 100 gr. . . . . | 22 » | Seringue stérilisable, 300 gr. . . . .    | 30 » |
| Cylindre de rechange . . . . .         | 3 50 | Cylindre de rechange . . . . .            | 6 »  |
| Seringue stérilisable, 200 gr. . . . . | 24 » | Piston de rechange, 100 gr. . . . .       | 2 50 |
| Cylindre de rechange . . . . .         | 4 »  | Piston de rechange, 160 à 250 gr. . . . . | 3 »  |
| Seringue stérilisable, 250 gr. . . . . | 26 » | Piston de rechange, 300 gr. . . . .       | 3 25 |




Fig. 1359.

Sphygmomanomètre du Dr Potain. . . 50 »

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Appareil à sérum, modèle des hôpitaux (fig. 1359), contenant 500 gr., 2 aiguilles acier. . . . . | 18 »  |
| Le même, avec une aiguille en platine . . . . .                                                  | 22 50 |




Fig. 1360.

|                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Seringue à paraffine solide à 45° préparée stérile, modèle du Dr Broeckaert, de Gand, modifiée par le Dr Lermoyez (fig. 1360) . . . . . | 90 »            |
| Tubes à paraffine solide à 45° . . . . .                                                                                                | la douzaine 6 » |




Fig. 1361.

Nouvelle seringue à paraffine, modèle du Dr. Gault (fig. 1361), mise en boîte métal . . . . . 36 »  
La même, sans boîte . . . . . 30 »



Fig. 1362.

Marteau percuteur du Dr. Babinski (fig. 1362) . . . . . 8 »



Fig. 1363.

Fig. 1364.

Fig. 1365.

Inhalateur du Dr. Moura, en porcelaine (fig. 1363). . . . . 10 »  
Inhalateur en porcelaine, modèle Simal (fig. 1364). . . . . 3 50 »  
Inhalateur Nicolay (fig. 1365). . . . . 9 »



Fig. 1366.

Abaisse-langue à panier, du Dr. Georges Laurens, pour recueillir les végétations (fig. 1366). . . . . 6 »




Fig. 1367.

Abaisse-langue en bois (fig. 1367) . . . . . le cent 2 50 — le mille 20 "




Fig. 1368.

Abaisse-langue en acier, manche fenêtré (fig. 1368) . . . . . 4 50




Fig. 1369.

Abaisse-langue en acier (fig. 1369). 7 . . . . . 2 75




Fig. 1370.




Fig. 1371.

Abaisse-langue en acier (fig. 1370) . . . . . 4 " } Abaisse-langue, modèle du D<sup>r</sup> Cauzard. 3 "




Fig. 1372.

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aspirateur du Dr Calot (fig. 1372), avec robinet et une aiguille, sans boîte . . . . . | 27 50 |
| Aiguille seule . . . . .                                                               | 2 50  |
| Aspirateur du Dr Calot à double effet, trois trocarts, mis en boîte métal . . . . .    | 40 "  |
| Trocart seul . . . . .                                                                 | 4 "   |




Fig. 1373.



Fig. 1374.




Fig. 1375.

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Pince hémostatique du Dr Péan, 12 cent. (fig. 1373) . . . . . | 3 75 |
| Pince à longs mors, 12 cent. (fig. 1374) . . . . .            | 5 "  |
| Pince de Kocher, 12 cent. (fig. 1375) . . . . .               | 5 "  |




Fig. 1376.

**Trousse en métal, étui peau, contenant :**

|                                         |      |                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ciseaux droits à tenon . . . . .        | 3    | Lancette . . . . .                                                                                                 | 1 25  |
| Bistouri droit nouveau modèle . . . . . | 6    | Spatule à curette . . . . .                                                                                        | 2 "   |
| Pince hémostatique . . . . .            | 2 75 | Thermomètre étui nickelé . . . . .                                                                                 | 3 "   |
| Pince à disséquer à griffes . . . . .   | 3    | Trousse en métal, étui peau de chamois,<br>longueur 15 cent. 1/2, largeur 6 cent,<br>hauteur 1 cent. 1/2 . . . . . | 10 "  |
| Aiguille de Reverdin . . . . .          | 14   |                                                                                                                    |       |
| Sonde cannelée acier . . . . .          | 1 25 |                                                                                                                    |       |
| Deux stylets acier . . . . .            | 80   |                                                                                                                    |       |
|                                         |      |                                                                                                                    | 47 05 |




Fig. 1377.

**Trousse modèle des colonies, contenant :**

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quatre bistouris, assortis de formes . . . . .     | Un trocart à quatre usages, canules argent . . . . .                                                     |
| Un rasoir, manche métal . . . . .                  | Deux lancettes vaccin et saignée . . . . .                                                               |
| Ciseaux droits . . . . .                           | Un porte-nitrate, avec pince argent . . . . .                                                            |
| Ciseaux courbes . . . . .                          | Douze aiguilles à sutures, assorties . . . . .                                                           |
| Une sonde cannelée, argent . . . . .               | Deux paquets soie plate . . . . .                                                                        |
| Une sonde homme, femme et enfant, argent . . . . . | Un paquet soie ronde . . . . .                                                                           |
| Une aiguille de Moij, demi-courbe . . . . .        | Une seringue en étui métal . . . . .                                                                     |
| Une pince à verrou . . . . .                       | Une trousse en métal, deux plateaux et enveloppe en peau. Cette trousse mesure 17 X 10 X 2 1/2 . . . . . |
| Une pince hémostatique . . . . .                   |                                                                                                          |
| Un thermomètre à maxima . . . . .                  |                                                                                                          |
| Un stylet cannelé, argent . . . . .                |                                                                                                          |

130 "



Fig. 1378.

Bistouri à coulant, droit, convexe, mousse, ou étroit manche métal . . . . . la pièce. 4 "




Fig. 1379.

|                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bistouri droit, nouveau modèle se démontant (fig. 1379) . . . . .                                               | 6 " "  |
| Lames de bistouris convexe, mousse, Cooper, étroite, se montant sur le manche (fig. 1379), chaque lame. . . . . | 3 " "  |
| Aiguille de Reverdin demi-courbe ou courbe, se montant également sur le même manche. . . . .                    | 12 " " |
| Manche métal seul. . . . .                                                                                      | 3 " "  |
| Boîte métal contenant les six lames de bistouris, une aiguille de Reverdin, deux manches. . . . .               | 46 " " |
| Boîte métal contenant deux lames bistouris, une aiguille de Reverdin, deux manches. . . . .                     | 34 " " |




Fig. 1380.

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Boîte en métal, contenant trois bistouris fixes, une aiguille de Reverdin (fig. 1380) . . . . . | 36 " "           |
| Bistouris fixes, droits, convexes, étroits ou mousses. . . . .                                  | la pièce. 4 " "  |
| Aiguilles de Reverdin, droites, courbes ou demi-courbes . . . . .                               | la pièce. 14 " " |




Fig. 1381.

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ciseaux droits ou courbes, pour trousse, 14 centimètres (fig. 1381) . . . . . | 4 " " |
| Les mêmes, 16 centimètres . . . . .                                           | 6 " " |
| Les mêmes, très forts, 18 centimètres . . . . .                               | 7 " " |




Fig. 1382.




Fig. 1383.

Miroir de Clar, casque pliant en métal, lampe montée sur ressort, modèle du Dr Paul Laurens (fig. 1382) . . . . .  
Le même, sur casque métal non pliant . . . . .  
Miroir frontal avec casque en métal, glace 10 centimètres (fig. 1383) . . . . .

60 "  
48 "  
20 "



Fig. 1384.

Pince du Dr Luc, modifiée par le Dr Georges Laurens, pour les polypes des cornets hypertrophiés (fig. 1384) . . . . . 12 "




Fig. 1385.

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ballon hémostatique du Dr Georges Laurens pour le tamponnement des fosses nasales<br>(fig. 1385) . . . . . | 2 25 |
| Pince pour le ballon . . . . .                                                                             | 3 »  |
| Poire pour gonfler le ballon . . . . .                                                                     | 2 »  |




Fig. 1386.

Rabot du Dr Georges Laurens pour les cornets et la cloison du nez (fig. 1386) . . . . . 20 »




Fig. 1387.

Fig. 1388.

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pince porte-coton du Dr Georges Laurens, pour le pharynx (fig. 1387) . . . . . | 8 »  |
| Rabot du Dr Lermoyez (fig. 1388) . . . . .                                     | 25 » |
| Une lame en plus . . . . .                                                     | 7 »  |




Fig. 1389.

Pince du Dr Lubet-Barbon, pour les polypes fibreux du pharynx (fig. 1389) . . . . . 35 \*




Fig. 1390.

Pince du Dr Escat, pour les polypes fibreux du pharynx (fig. 1390) . . . . . 30




Fig. 1391.




Fig. 1392.




Fig. 1393.

|                                                                               |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Pince du Dr. Ballenger-Foster, pour la résection sous-muqueuse de la cloison  | 40 | v |
| La même, s'ouvrant latéralement                                               | 40 | " |
| Pince turbinotome pour les enfants, modèle du Dr. Georges Laurens (fig. 1393) | 28 | " |




Fig. 1394.

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Série d'instruments du Dr Killian, pour la résection sous-muqueuse de la cloison, n° 1, 2, 3, 4, |       |
| la pièce . . . . .                                                                               | 7 " " |
| Les mêmes, droits ou gauches, n° 6 . . . . .                                                     | 7 "   |
| Couteau du Dr Ballenger-Foster, n° 5 . . . . .                                                   | 12 "  |
| Gouge coudée (fig. 1394) . . . . .                                                               | 7 "   |




Fig. 1395.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Pince du Dr Killian (fig. 1395) . . . . . | 10 " |
|-------------------------------------------|------|




Fig. 1396

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Polypotome universel du Dr Ruttin, pour le nez, les oreilles et les amygdales (fig. 1396) . . | 18 " |
| Pince spéciale coupante pour le fil . . . . .                                                 | 6 "  |

Par suite d'une invention de M. le Dr Ruttin (Clinique du professeur Politzer, à Vienne), on a enfin réussi à obvier à un grand inconvénient et à construire un polypotome réellement idéal. A l'occasion de la démonstration faite à la Société laryngologique de Vienne, M. le Dr Ruttin en expose les avantages suivants :

Le polypotome peut être introduit tout à fait fermé dans les cavités du corps et ouvert à la grandeur voulue ; il se place, en l'ouvrant, dans la direction (à droite ou à gauche, en haut ou en bas, à l'angle voulu), ou l'inclinaison que l'on a déterminée avant l'opération.

Le polypotome Ruttin permet une section nette, de manière que cette boucle est appropriée non seulement à l'enlèvement des polypes, mais encore à celui des cornets hypertrophiés.

On peut employer le polypotome pour une série d'interventions, sans avoir à diriger ou à renouveler le fil métallique.

La simplicité extrême de la construction de cet instrument ressort du dessin ci-dessus.

Le polypotome est livré en trois formes : pour le nez, pour les oreilles et pour le larynx.




Fig. 1397.

Fig. 1398.

|                                                              |    |   |
|--------------------------------------------------------------|----|---|
| Pince sagittale, modèle du Dr Lermoyez (fig. 1397) . . . . . | 80 | > |
| Pince de Grunwald modifiée (fig. 1398) . . . . .             | 30 | > |




Fig. 1399.

|                                                                                                                              |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Couteaux à végétations modèle Fein (fig. 1399), employés à l'hôpital Saint-Antoine, dans le service du Dr Lermoyez . . . . . | 18 | > |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|




Fig. 1400.

Emporte-pièce du Dr Georges Laurens, pour le sinus maxillaire (fig. 1400) . . . . . 35 »




Fig. 1401.

Emporte-pièce du Dr Lubet-Barbon, pour le sinus maxillaire (fig. 1401) . . . . . 50 »




Fig. 1402.

Canule du Dr C.-J. Koénig, pour lavage du sinus maxillaire (fig. 1402) . . . . . 5 »




Fig. 1403.

Pince du Dr Mermod, pour attirer l'épiglotte (fig. 1403) . . . . . 24




Fig. 1404.

Pince laryngienne démontable, du Dr Georges Laurens (fig. 1404). . . . . 50 »




Fig. 1405.

Amygdalotome du Dr Bonnain (fig. 1405). . . . . 50 »



Fig. 1406.




Fig. 1407.

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Insufflateur à ressort avec tube du Dr Fiocre pour chlorétone (fig. 1406).           | 8 75 |
| Tube droit ou courbe (fig. 1407).                                                    | 2 »  |
| Grosse soufflerie de Luçae.                                                          | 12 » |
| Insufflateur tout en métal (fig. 1406), avec une canule laryngienne ou pharyngienne. | 13 » |
| Canule de rechange.                                                                  | 3 »  |
| Embout spécial pour monter les tubes à chlorétone sur l'insufflateur.                | 1 75 |



Fig. 1408.

Aspirateur laryngien du Dr Brunel (fig. 1408) . . . . .  
Le même, avec poire servant d'insufflateur . . . . . 3 »  
3 50




Fig. 1409.



Fig. 1410.

Pipette nasale (fig. 1409). . . . .  
Pulvériseur à huile (fig. 1410) modèle du Dr Coustau . . . . . 2 »  
8 »




Fig. 1411

Pulvériseur à vapeur petit modèle (fig. 1411) . . . . . 9 »  
Le même, plus fort . . . . . 12 »




Fig. 1412.

Pulvérisateur à cocaïne, modèle du D<sup>r</sup> Piaget (fig. 1412) . . . . . 20 »




Fig. 1413.

Olfactomètre à quatre cylindres odorants, du D<sup>r</sup> Reuter (fig. 1413) . . . . . 48 »




Fig. 1414.

Pince à craniectomie du Dr<sup>r</sup> Jansen (fig. 1414). . . . . 35 ♂




Fig. 1415.

Spéculum nouveau modèle, à ouverture parallèle (fig. 1415). . . . . 30 ♂




Fig. 1416.

Spéculum Cusco pliant (fig. 1416). . . . . 12 ♂  
Le même, fixe. . . . . 12 ♂




Fig. 1417.

Pince à pansement de l'utérus (fig. 1417). . . . . 8 ♂




Fig. 1418.

Pince du Dr Pozzi, pour abaissement de l'utérus (fig. 1418) . . . . . 8 »



Fig. 1419.

Curette de Simon (fig. 1419) . . . . . 8 »



Fig. 1420.

Curette de Sims (fig. 1420) . . . . . 8 »




Fig. 1421.

|                                                                                   |      |                                                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| Forceps du professeur Tarnier, dernier modèle, manche métal (fig. 1421) . . . . . | 60 » | Boîte en cuivre nickelé, pour forceps<br>40×12×10. . . . . | 40 » |
| Étui en peau de chamois. . . . .                                                  | 8 »  | La même, en nickel . . . . .                               | 50 » |
| Étui en peau de mouton, avec place pour d'autres instruments. . . . .             | 15 » | Enveloppe en peau noire, avec courroies                    | 22 » |



Fig. 1422.

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ballon du Dr Champetier de Ribes, larg. 8, 10, 12 cent. (fig. 1422) . . . . . | 12 " "        |
| Ballon du Dr Boissard . . . . .                                               | 12 " "        |
| Ballon, petit modèle, pour accouchement prématûré. . . . .                    | depuis. 6 " " |
| Pince pour petit ballon . . . . .                                             | 10 " "        |




Fig. 1423.

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Pince porte-ballon du Dr Champetier de Ribes (fig. 1423) . . . . . | 15 " |
|--------------------------------------------------------------------|------|



Fig. 1424.

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Stéthoscope du professeur Pinard (fig. 1424) . . . . . | 3 " |
| Le même, en aluminium. . . . .                         | 6 " |



Fig. 1425.

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Sonde intra-utérine du professeur Pinard (fig. 1425) . . . . . | 8 "  |
| Sonde intra-utérine démontante du Dr Lepage. . . . .           | 12 " |



Fig. 1426.

|                                           |    |   |
|-------------------------------------------|----|---|
| Sonde du Dr Doleris (fig. 1426) . . . . . | 10 | » |
| Sonde du Dr Budin, en métal. . . . .      | 10 | » |




Fig. 1427.

|                                                                             |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Canule à double courant, pour injections très chaudes (fig. 1427) . . . . . | 10 | » |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|



Fig. 1428.



Fig. 1429.

|                                                                    |          |    |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----|---|
| Gants en caoutchouc pour examen et opération (fig. 1428) . . . . . | la paire | 16 | » |
| Gants du Dr Chaput, modèle ordinaire . . . . .                     | —        | 9  | » |
| Les mêmes, avec avant-bras (fig. 1429) . . . . .                   | —        | 12 | » |



Fig. 1430.

|                                                                       |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----|
| Doigtier double du Dr Legueu, avec protège-main (fig. 1430) . . . . . | 2 | »  |
| Le même, simple . . . . .                                             | 1 | 50 |



Fig. 1431.

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Table en tubes d'acier X et fer laqué, servant aux examens et opérations, long. 162, larg. 48,<br>haut. 92; poids, de 20 à 52 kilogrammes (fig. 1431) . . . . . | 295 |
| Matelas en feutre recouvert de toile caoutchoutée blanche . . . . .                                                                                             | 40  |

**NOTA.** — La table est livrée avec étriers ou porte-cuisse.





Fig. 1432.

Table en fer forgé et laqué, pour examens et opérations, avec alèze et étriers ou porte-cuisses, long. 135, larg. 52, haut. 92 (fig. 1432) . . . . . 270 " .  
Matelas en feutre recouvert de toile caoutchoutée blanche . . . . . 16 "



(a).

Fig. 1433.

(b).

Table en fer forgé et laqué, à rallonge et épaulière, alèze et étriers ou porte-cuisses, modèle du D<sup>r</sup> Puche (fig. 1433) . . . . . 340 "  
Matelas en feutre recouvert de toile caoutchoutée blanche . . . . . 40 "  
NOTA. — Les tables fig. 1431 et 1433, malgré leur poids léger, ont la stabilité désirée.




Fig. 1434.




Fig. 1435.

Fauteuil pour examens gynécologiques, modèle du  
D' Astengo (fig. 1435) . . . . . 350 »

Porte-cuisse avec étau, pouvant  
s'adapter à n'importe quelle  
table (fig. 1434) . . . . . 60 »

Porte-cuisse sans étau, la paire 30 »



Fig. 1436.

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Etriers avec applique (fig. 1436) . . . . . | la paire 45 » |
| Étriers sans applique . . . . .             | — 30 »        |




Fig. 1437.

Table en chêne pour examens et opérations, avec talonnettes nickelées (fig. 1437) . . . . . 160 »  
Matelas en feutre recouvert toile caoutchoutée blanche. . . . . 36 »

#### **Matériel pour salle d'opérations ou cabinet médical.**




Fig. 1438.

Vitrine en glaces, monture en noyer ciré  
(fig. 1438), hauteur 1<sup>m</sup>60, largeur 50,  
profondeur 35. . . . . 260 »  
Emballage . . . . . 35 »  
Vitrine en glaces, monture métal nickelé  
(fig. 1439), hauteur 1<sup>m</sup>60, largeur 50,  
profondeur 35. . . . . 425 »




Fig. 1439.

Vitrine, monture en fer laqué et verre  
double, tablettes intérieures en glaces  
hauteur 1<sup>m</sup>60, largeur 50, profondeur 35. 300 »  
Emballage . . . . . net 35 »  
Vitrine en glaces, monture métal nickelé  
hauteur 0<sup>m</sup>60, largeur 50, profondeur 35. 300 »  
Emballage . . . . . net 35 »




Fig. 1440.

|                                                                                                                                                       |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Vitrine en glaces, à deux portes, monture métal nickelé (fig. 1440), hauteur 1 <sup>m</sup> 60, largeur 75,                                           | 650    | " |
| profondeur 35 (fig. 1440) . . . . .                                                                                                                   |        |   |
| <i>La même</i> , monture fer laqué et verre double, tablettes intérieures en glaces, hauteur<br>1 <sup>m</sup> 60, largeur 75, profondeur 35. . . . . | 500    | " |
| Emballage . . . . .                                                                                                                                   | net 50 | " |




Fig. 1441.

|                                                                                                                                                                 |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Table pour cabinet médical, en métal nickelé, dessus en glace, deuxième plateau également<br>en glace (fig. 1441), longueur 85, largeur 55, hauteur 80. . . . . | 150    | " |
| <i>Le même</i> , émail blanc. . . . .                                                                                                                           | 120    | " |
| Emballage . . . . .                                                                                                                                             | net 15 | " |




Fig. 1442.  
Petite table émail blanc, avec colonne métal nickelé, laveur et éprouvette en verre, les trois tablettes en glaces (fig. 1442). . . . . 100 "  
Emballage . . . . . net 10 "




Fig. 1443.  
Laveur double, colonne nickelée, mod. Simal (fig. 1443). . . . . 95 "  
Le même, simple. . . . . 80 "




Fig. 1444.  
Table en fer, émail blanc, hauteur 80, longueur 50, largeur 35, deux plateaux émail, deux tablettes en glaces (fig. 1444) . . . . . 76 "  
La même, sans plateau, trois tablettes en glaces . . . . . 70 "

Les tables avec roulettes font une augmentation de 10 francs.



Fig. 1445.  
Petite table émail blanc, trois tablettes en glaces, haut' 80, long' 44, larg' 35 (fig. 1445) . . . . . 55 "  
Emballage . . . . . 8 "




Fig. 1446.

Fig. 1447.

Fig. 1448.

|                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Cuvette ronde en verre, avec support (fig. 1446) . . . . .                                                                                                                                                                           | 25  | "  |
| Petit lavabo en fer, peinture émail blanc, grande cuvette et porte-savon en faïence d'une seule pièce, étagère et dossier en glaces, deux bariollets 5 litres, porte-serviette en métal nickelé, seau en émail (fig. 1447) . . . . . | 200 | "  |
| Emballage . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | net | 25 |
| Crachoir avec pied en fonte (fig. 1448) . . . . .                                                                                                                                                                                    | 24  | "  |




Fig. 1449.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lavabo roulant pour pansements, monture en fer, roues caoutchoutées, peinture émail blanc,<br>cuvette en faience, étagère portant les barillets en glace, trois barillets contenant 5 litres,<br>deux porte-brosses, seau réservoir (fig. 1449) . . . . . | 340 ,    |
| Emballage . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | net 35 » |



Fig. 1450.




Fig. 1451.

Fauteuil tournant avec appuie-tête, en métal peinture émail, siège en bois pour examen des maladies de la tête, hauteur variable, modèle employé dans le service du Dr Lermoyez (hôpital Saint-Antoine) (fig. 1450) . . . . . 100 ,

Le même, tout en métal nickelé.

Tabouret tournant, en métal peinture émail, siège en bois (fig. 1451) . . . . . 30 »

Le même, tout en métal nickelé.



Fig. 1452.

Crachoir d'hôpital, émail blanc, bord bleu  
(fig. 1452), n° 1, diamètre 8 c. . . . . 2 50




Fig. 1453.

Support en bois, avec six tubes à essai  
(fig. 1453) . . . . . 3 75



Fig. 1454.

|                                                                      |      |                  |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|------|
| Boîte cuivre $18 \times 8 \times 2\frac{1}{2}$ (fig. 1454) . . . . . | 14 " | <i>La même, </i> | $35 \times 20 \times 8$ . . . . .  | 28 " |
| <i>La même, </i> $18 \times 10 \times 3$ . . . . .                   | 15 " | <i>La même, </i> | $40 \times 20 \times 9$ . . . . .  | 38 " |
| <i>La même, </i> $20 \times 10 \times 5$ . . . . .                   | 16 " | <i>La même, </i> | $45 \times 17 \times 10$ . . . . . | 40 " |
| <i>La même, </i> $25 \times 15 \times 6$ . . . . .                   | 18 " | <i>La même, </i> | $45 \times 25 \times 10$ . . . . . | 42 " |
| <i>La même, </i> $28 \times 12 \times 5$ . . . . .                   | 19 " | <i>La même, </i> | $50 \times 26 \times 10$ . . . . . | 50 " |
| <i>La même, </i> $30 \times 15 \times 7$ . . . . .                   | 20 " |                  |                                    |      |

**Boîte en nickel.**

|                                                                    |      |                  |                                   |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------|------|
| Boîte trousse nickel, $17 \times 7 \times 3$ (fig. 1454) . . . . . | 8 "  | <i>La même, </i> | $26 \times 12 \times 5$ . . . . . | 26 " |
| <i>La même, </i> $18 \times 8 \times 2\frac{1}{2}$ . . . . .       | 16 " | <i>La même, </i> | $30 \times 15 \times 7$ . . . . . | 38 " |
| <i>La même, </i> $18 \times 10 \times 3$ . . . . .                 | 18 " | <i>La même, </i> | $35 \times 20 \times 8$ . . . . . | 42 " |
| <i>La même, </i> $20 \times 10 \times 5$ . . . . .                 | 22 " | <i>La même, </i> | $40 \times 20 \times 9$ . . . . . | 50 " |
| <i>La même, </i> $25 \times 15 \times 6$ . . . . .                 | 28 " |                  |                                   |      |


**Nouveau modèle.**

Fig. 1455.

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Boîte nickel emboutie (fig. 1455) sans pied ni lampe, dimensions: $23 \times 10 \times 4$ . . . . . | 14 "  |
| <i>La même, </i> $28 \times 12 \times 6$ . . . . .                                                  | 20 "  |
| En cuivre nickelé, $23 \times 10 \times 4$ . . . . .                                                | 13 "  |
| <i>La même, </i> $28 \times 12 \times 6$ . . . . .                                                  | 19 "  |
| Lampe à deux becs avec support (fig. 1455), en cuivre nickelé . . . . .                             | 12 50 |
| <i>La même, </i> à trois becs . . . . .                                                             | 16 "  |
| <i>La même, </i> à quatre becs . . . . .                                                            | 20 "  |

**Nota.** — Nous faisons également des lampes avec support pour les boîtes fig. 1454.




Fig. 1456.

Bouilleur, tôle émaillée, blanc, bord bleu,  
avec panier perforé (fig. 1456).

|                                    |                |                                    |      |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------|
| Longueur: 25 centimètres . . . . . | 14 " . . . . . | Longueur: 40 centimètres . . . . . | 20 " |
| " 30 " . . . . .                   | 16 "           | " 45 " . . . . .                   | 22 " |
| " 35 " . . . . .                   | 18 "           | " 50 " . . . . .                   | 23 " |
|                                    |                | " 55 " . . . . .                   | 25 " |
|                                    |                | " 60 " . . . . .                   | 27 " |




Fig. 1457.

Support avec rampe à gaz de 25 à 35 cent.  
(fig. 1457). . . . .

|                                                                                                |      |                                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| Le même, de 40 à 55 cent. . . . .                                                              | 15 " | Le même, de 45 à 55 cent. . . . .       | 13 " |
| Supports sans rampe à gaz, permettant de se servir d'une lampe à alcool, de 25 à 35 c. . . . . | 18 " | Lampe à alcool, cuivre, 2 becs. . . . . | 7 "  |
|                                                                                                | 10 " | La même, 3 becs. . . . .                | 8 "  |
|                                                                                                |      | La même, 4 becs. . . . .                | 10 " |




Fig. 1458.

|                                                                                                          |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Bouilloire en métal nickelé, avec panier<br>toile métallique, support émail, rampe<br>à gaz (fig. 1458). | <i>La même, 40 × 12 × 10. . . . .</i> | 100 » |
| Dimensions de la bouilloire: 35 × 11 × 10. 90 »                                                          | <i>La même, 45 × 13 × 10. . . . .</i> | 110 » |
|                                                                                                          | <i>La même, 50 × 14 × 10. . . . .</i> | 120 » |
|                                                                                                          | <i>La même, 55 × 15 × 10. . . . .</i> | 130 » |




Fig. 1458.

Stérilisateur en cuivre rouge (fig. 1459), à double paroi, se chauffant à l'alcool ou au gaz, avec boîte en cuivre pour les instruments:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Dimensions : 25 × 20 × 20. . . . . | 150 » |
| » 30 × 20 × 20. . . . .            | 175 » |
| » 32 × 18 × 20 1/2. . . . .        | 180 » |
| » 35 × 20 × 20. . . . .            | 200 » |
| » 42 × 20 × 20. . . . .            | 250 » |




Fig. 1459.

Bouilloire en cuivre, deux compartiments séparés à l'intérieur, plateau en cuivre perforé,  
rampe à gaz, longueur 30; hauteur 20; pied non compris largeur 20 (fig. 1460). . . . . 85 »

Autoclaves de Chamberland, pour la stérilisation de l'ouate, du linge, des pansements, des liquides, dans la vapeur d'eau à 120°, 134°, 144° en cuivre rouge brasé, couvercle mobile en bronze, fermeture à serre-joints, manomètre, soupape de sûreté, robinet de vapeur permettant la stérilisation à 100°, panier en toile métallique, fourreau en tôle et brûleurs à gaz (fig. 1461).

Diamètre intérieur des autoclaves, n° 1, 12 cent. 150 »

Diamètre intérieur des autoclaves, n° 2, 20 cent. 240 »

Diamètre intérieur des autoclaves, n° 3, 25 cent. 300 »

Diamètre intérieur des autoclaves, n° 4, 35 cent. 400 »

Diamètre intérieur des autoclaves, n° 5, 40 cent. 600 »

*Les mêmes*, avec fourreau en cuivre, n° 1, 2,  
3, en plus, 20 »; les n° 4, 5 . . . . . 30 »




Fig. 1461.




Fig. 1462.

Boîte à évidement, modèle de l'hôpital Saint-Antoine  
pour autoclave de 25 cent. (fig. 1462) . . . . . 24 »



Fig. 1463.



Fig. 1464.

Boîte en cuivre pour autoclave de 20 cent.  
(fig. 1463) . . . . . 30 »

La même, pour autoclave de 25 cent. . 36 »

La même, pour autoclave de 35 cent. . 50 »

La même, pour autoclave de 40 cent. . 60 »

Demi-boîte en cuivre pour autoclave de  
20 cent. . . . . 20 »

La même, pour autoclave de 25 cent. . 24 »

La même, pour autoclave de 35 cent. . 40 »

La même, pour autoclave de 40 cent. . 50 »

Boîte pour autoclave à robinet (fig. 1464)  
pour autoclave de 25 cent. . . . . 40 »

La même, pour autoclave de 35 cent. . 54 »

**NOTA.** — Le nickel des boîtes 1463, 1464, augmente le prix suivant la grandeur.

**Autoclave à double paroi et fermeture automatique permettant la stérilisation sèche ou humide des instruments et des pansements.**




Fig. 1265.

Manière de se servir de l'autoclave à double paroi et à fermeture automatique:

1<sup>e</sup> Pour introduire l'eau dans l'appareil, il faut dévisser le robinet A et verser l'eau dans l'entonnoir qui se trouve sur le côté gauche. Avoir toujours soin qu'il y ait, au début de l'opération, de huit à dix litres d'eau, c'est-à-dire que le tube du niveau d'eau devra être rempli aux deux tiers environ : revisser le robinet A pour que la vapeur ne puisse s'échapper.

L'appareil ainsi préparé est prêt à fonctionner.

2<sup>e</sup> Allumer le brûleur.

3<sup>e</sup> Lorsqu'on voudra faire la stérilisation des pansements ou autres objets par la vapeur d'eau, on devra les introduire dans l'appareil et le fermer en ramenant les leviers au milieu des oreilles B et en ayant soin de serrer *très fortement* avec le volant.

4<sup>e</sup> Dévisser de trois ou quatre tours le robinet de vapeur qui se trouve sur le côté droit de l'appareil, avant que la pression ne soit montée à 2 atmosphères, et fermer le robinet C qui se trouve sur le devant du dit appareil.

Laisser monter ainsi la pression jusqu'à 4 ou 4 1/2. A ce moment, la stérilisation est complète.

Mais les pansements sont humides ; pour faire le séchage desdits pansements, il faudra revisser le robinet qui se trouve à droite de l'appareil et ouvrir le robinet C de temps en temps, pour laisser échapper la vapeur qui se trouve dans l'intérieur. L'opération demande

environ de 25 à 30 minutes, et lorsqu'il ne sortira plus aucune vapeur, le séchage sera parfait.

Lorsque l'on voudra faire la stérilisation par l'air chaud, il suffira d'introduire dans l'appareil les pansements, instruments de chirurgie ou autres objets, et de laisser monter la pression à 4 ou 4 1/2 pendant environ 20 minutes, et sans aucune introduction de vapeur dans l'intérieur de l'appareil.

La stérilisation alors sera faite.

NOTA. — Surtout ne jamais introduire de l'eau dans l'appareil avant que celui-ci soit presque froid.




Fig. 1466.

Pince du Dr Girerd, pour saisir les boîtes et plateaux lorsqu'ils sont bouillants (fig. 1466). 10 »




Fig. 1467.

Pince spéciale pour retirer les instruments des bouilloires après la stérilisation (fig. 1467). 10 »




Fig. 1468.

Appareil à induction (fig. 1468), au bichromate, commutateur avec courant primaire et secondaire, deux cordons, poignées, deux porte-éponge, trois électrodes différents, un zinc de rechange. .... 44 »

**NOTA.** — Voir : Electricité sur le Catalogue général.




Fig. 1469.

Appareil n° 1 (fig. 1469), à induction, spécial pour malades, boîte acajou verni, bobine fixe et graduateur intérieur, deux cordons soie, deux porté-éponge, un excitateur olivaire, un pinceau métallique, un zinc de rechange, un bouchon pour la pile en porcelaine . . . . . 40 »  
*Le même n° 2 . . . . . 50 »*  
*Le même n° 3 . . . . . 58 »*




Fig. 1470.




Fig. 1471.

Appareil à induction à une bobine fixe et trembleur variable avec accessoires (fig. 1470) . . . . . 60 »

Appareil de cabinet, à chariot et à bobines interchangeables, trembleur variable, deux cordons soie, deux porté-éponge, un excitateur olivaire, un pinceau métallique, un zinc de rechange, un bouchon pour la pile en porcelaine (fig. 1471). . . . . 100 »

**Attelles.**

|                                                                            |                |                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Attelles en fil étamé de 25 à 50 cent.                                     | 1 "            | Attelles en T, trois tailles . . . . .                           | 4, 6 et 8 " |
| Attelles en fil étamé de 55 à 10 cent.                                     | 2 "            | Attelles en F, trois tailles . . . . .                           | 4, 6 et 8 " |
| Attelles en fil étamé de 65 à 75 cent.                                     | 2 "            | Palmettes en bois . . . . .                                      | 3 "         |
| Attelles en fil étamé de 80 à 85 cent.                                     | 2 50           | Semelles en bois . . . . .                                       | 3 "         |
| Attelles en fil étamé de 90 à 100 cent.                                    | 3 50           | Attelle de Championnière, pour l'opération<br>du genou . . . . . | 18 "        |
| Attelles conjuguées par jeux de trois,<br>de 25 à 30 centimètres . . . . . | 3 "            | Attelle de Scultet, pour le bras . . . . .                       | 14 "        |
| De 35 à 40 centimètres . . . . .                                           | 3 50           | Attelle de Scultet, pour avant-bras . . . . .                    | 10 "        |
| De 45 à 50 centimètres . . . . .                                           | 4 50           | Attelle de Scultet, pour jambe . . . . .                         | 18 "        |
| De 55 à 60 centimètres . . . . .                                           | 5 50           | Attelle de Scultet, pour jambe et cuisse . . . . .               | 22 "        |
| Attelles en bois . . . . . depuis                                          | 1 "            | Attelle de Boeckel, pour bras . . . . .                          | 12 "        |
| Attelles larges en fil étamé, trois tailles . . . . .                      | 2, 2 50 et 3 " | Attelle de Boeckel, pour jambe et cuisse . . . . .               | 14 "        |

**Gouttières diverses pour le bras et l'avant-bras.**

|                                                            |     |                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| Gouttière en fil étamé, avant-bras et main . . . . .       | 3 " | La même, garnie . . . . .                                            | 14 " |
| La même, garnie . . . . .                                  | 8 " | Gouttière tôle perforée, étamée, pour bras et main . . . . .         | 4 "  |
| Gouttière avant-bras seul . . . . .                        | 2 " | Gouttière tôle perforée, étamée, à coulisse, pour le coude . . . . . | 4 "  |
| La même, garnie . . . . .                                  | 8 " | Gouttière tôle perforée, étamée, à coulisse, pour le bras . . . . .  | 3 "  |
| Gouttière en fil étamé, bras, avant-bras et main . . . . . | 8 " |                                                                      |      |

Mesures à prendre: 1<sup>e</sup> De l'aisselle au coude; 2<sup>e</sup> Du coude à l'extrémité de la main;  
3<sup>e</sup> Le côté, si besoin est; 4<sup>e</sup> Indiquer l'âge du sujet ou le diamètre du bras.


**Attelles et Gouttières.**

Fig. 1472.

|                                                                                    |      |                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gouttière en fil de fer, pour cuisse, jambe, pied sans côté (fig. 1472). . . . .   | 10 " | La même, garnie . . . . .                                                        | 32 " |
| La même, garnie . . . . .                                                          | 20 " | Gouttière en fil de fer pour cuisse, jambe, pied, à extension à ressort. . . . . | 18 " |
| Gouttière en fil de fer, pour cuisse, jambe et pied, côté droit ou gauche. . . . . | 10 " | La même, garnie . . . . .                                                        | 35 " |




Fig. 1473.

|                                                                                 |      |                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Gouttière articulée, pour cuisse, jambe et pied, sans côté (fig. 1473). . . . . | 24 " | Gouttière en tôle perforée, brevetée, modèle de l'armée, cuissard. . . . . | 12 " |
| La même, garnie . . . . .                                                       | 35 " | La même, pour jambe . . . . .                                              | 8 "  |
| Gouttière en fil de fer, cuissard ordinaire . . . . .                           | 4 "  | La même, bas de jambe et semelle . . . . .                                 | 10 " |
| Gouttière en fil de fer, genou . . . . .                                        | 5 "  | La même, pour colonne vertébrale . . . . .                                 | 15 " |
|                                                                                 |      | La même, pour cuisse, jambe, pied et bassin. . . . .                       | 32 " |

Mesures à prendre: 1<sup>e</sup> De l'ischien au sol; 2<sup>e</sup> Du jarret au sol.




Fig. 1474.

|                                                                        |       |                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| Gouttière de Bonnet, en fil de fer, pour enfants (fig. 1474) . . . . . | 40 "  | Gouttière de Bonnet, pour adultes, en fil de fer . . . . . | 50 "  |
| Coussins . . . . .                                                     | 20 "  | Coussins . . . . .                                         | 22 "  |
| Caoutchouc . . . . .                                                   | 10 "  | Caoutchouc . . . . .                                       | 14 "  |
| Gouttière de Bonnet, garnie . . . . .                                  | 106 " | Gouttière garnie . . . . .                                 | 140 " |
| Moufles avec poulies et cordes . . . . .                               | 30 "  |                                                            |       |




Fig. 1475.

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Appareil à chariot du Dr Hennequin (fig. 1475) . . . . . | 160 " |
| Une série de poids 5 kilogs . . . . .                    | 20 "  |
| Une poulie mobile . . . . .                              | 6 "   |




Fig. 1476.

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gouttière du Dr Henneguin, pour fracture de la cuisse (fig. 1476), n° 1, 2 ou 3 . . . . . | 10 " |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|




Fig. 1477.  
Pelvi-support (fig. 1477) . . . . . 30 "  
Plâtre à mouler . . . . . le kilog 40  
Taratane . . . . . le mètre 40




Fig. 1478.

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Cerceau petit modèle (fig. 1478) . . . . . | 5 " |
| Cerceau moyen . . . . .                    | 6 " |
| Cerceau grand . . . . .                    | 8 " |




Fig. 1479.

Ciseaux Vézien pour appareils plâtrés (fig. 1479) . . . . . 6 »




Fig. 1480.

Appareil pour rouler les bandes (fig. 1480) . . . . . depuis 40 »




Fig. 1481.

Cisaille à plâtre de Stille, grand modèle servant à deux mains (fig. 1481) . . . . . 40 »




Fig. 1482.

Cisaille à plâtre de Stille, petit modèle (fig. 1482) . . . . . 30 »





Fig. 1483.

Béquilles avec sabot caoutchouc, crosse garnie moleskine (fig. 1483) ..... la paire 18 "  
Les mêmes, crosse garnie velours ..... 24 "

**Bas à varices, en tissu  
élastique à côtes (breveté).**



|                                  | ORDI-<br>NAIRE | DEMI-<br>FIN | FIN | SOIE |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----|------|
| Bas au jarret . . . . .          | 12             | 13           | 14  | 26   |
| Bas au-dessus du genou . . . . . | 16             | 18           | 20  | 40   |
| Bas mi-cuisse . . . . .          | 20             | 22           | 24  | 48   |
| Bas à cuisse . . . . .           | 25             | 26           | 30  | 60   |
| Genouillère . . . . .            | 8              | 9            | 10  | 20   |
| Genouillère à cuissard . . . . . | 16             | 18           | 20  | 32   |
| Molletière . . . . .             | 8              | 9            | 10  | 20   |
| Molletière à cuissard . . . . .  | 22             | 24           | 26  | 48   |
| Chaussette . . . . .             | 8              | 9            | 10  | 16   |

**Bas anglais, tissu soie,  
très fins.**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bas au jarret . . . . .          | 26 |
| Bas au-dessus du genou . . . . . | 32 |
| Bas mi-cuisse . . . . .          | 40 |
| Bas à cuisse . . . . .           | 48 |
| Genouillère . . . . .            | 15 |
| Genouillère à cuissard . . . . . | 32 |
| Molletière . . . . .             | 15 |
| Molletière à cuissard . . . . .  | 45 |
| Chaussette . . . . .             | 14 |

**Bas lacés, en tissu élastique à côtes (breveté).**

|                                  | ORDINAIRE | DEMI-FIN | FIN |
|----------------------------------|-----------|----------|-----|
| Bas au jarret . . . . .          | 18        | 20       | 22  |
| Bas au-dessus du genou . . . . . | 24        | 26       | 28  |
| Bas mi-cuisse . . . . .          | 26        | 28       | 30  |
| Bas à cuisse . . . . .           | 28        | 30       | 30  |
| Genouillère . . . . .            | 12        | 14       | 16  |
| Genouillère à cuissard . . . . . | 20        | 22       | 24  |
| Molletière . . . . .             | 12        | 14       | 16  |
| Molletière à cuissard . . . . .  | 18        | 20       | 20  |
| Chaussette . . . . .             | 12        | 12       | 12  |

**Divers pour varices.**

|                                                                        |      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bande de crêpe Velpeau, filet bleu,<br>hauteur 5 centimètres . . . . . | 1 50 | { La même, hauteur 10 centimètres . . . . . 2 50<br>Bande de caoutchouc, longueur 5 mètres,<br>hauteur 5 cent., épaisseur 1 millim. 12 » |
| La même, hauteur 7 centimètres . . . . .                               | 2 »  |                                                                                                                                          |


**Ceintures et Bandages pour enfants.**

Fig. 1484.

Ceinture ombilicale en caoutchouc  
(fig. 1484). . . . . 6 »




Fig. 1485.

Ceinture ombilicale en tissu élastique  
fin, pour enfants au-dessus d'un an  
(fig. 1485). . . . . 10 »

Ceinture ombilicale double ressort. . . . . 20 »



Fig. 1486.

Bandage double en caoutchouc (fig. 1486). . . . . 8 »

Bandage simple à ressort, ordinaire. . . . . 9 »

Bandage simple, garniture agneau. . . . . 10 »

Bandage simple anatomique, ordinaire. . . . . 10 »

Bandage simple anatomique, garniture  
agneau. . . . . 13 »



Fig. 1487.

Bandage double, ordinaire . . . . . 12 »

Bandage double, garniture agneau. . . . . 12 »

Bandage double anatomique (fig. 1487),  
garniture ordinaire. . . . . 15 »

Bandage double anatomique, garniture  
agneau. . . . . 18 »


**Bandages pour adultes.**

Fig. 1488.

|                                                                              |      |                                                                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Bandage pour hernie ombilicale, garniture ramaillé gris (fig. 1488). . . . . | 30 " | Bandage ombilical, s'attachant devant, modèle ordinaire . . . . . | 24 " |
| <i>Le même, garniture agneau . . . . .</i>                                   | 38 " | <i>Le même, garniture agneau . . . . .</i>                        | 30 " |




Fig. 1489.

|                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bandage inguinal ou crural, droit ou gauche, pelote poire ou corbin, garniture ramaillé gris (fig. 1489). . . . . | 12 " |
| <i>Le même, garniture agneau . . . . .</i>                                                                        | 18 " |
| Bandage pour hernie opérée, garniture ordinaire. . . . .                                                          | 14 " |
| <i>Le même, garniture agneau . . . . .</i>                                                                        | 20 " |




Fig. 1490.

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Bandage simple, à fourreau, garniture agneau (fig. 1490) . . . . . | 20 " |
|--------------------------------------------------------------------|------|



Fig. 1491.

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bandage en basane, à bouton ou à crochet, pelote poire ou corbin (fig. 1491) . . . . . | 8 "  |
| <i>Le même, double . . . . .</i>                                                       | 12 " |




Fig. 1492.

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bandage anatomique, droit ou gauche, garniture ordinaire (fig. 1492) . . . . . | 18 " |
| <i>Le même, garniture agneau . . . . .</i>                                     | 25 " |




Fig. 1493.

Bandage double, à fourreau, garniture agneau (fig. 1493). . . . . 30 "  
Le même, garniture pleine. . . . . 25 "  
Le même, garniture ordinaire . . . . . 18 "




Fig. 1494.

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Bandage anatomique, garniture ordinaire (fig. 1494). . . . . | 25 " |
| Le même, garniture agneau . . . . .                          | 30 " |
| Bandage hypogastrique, à clé, garniture ordinaire . . . . .  | 32 " |
| Le même, garniture agneau . . . . .                          | 40 " |

### Suspensoirs.




Fig. 1495.

Suspensoir, poche tricot fil, ceinture mi-élastique, avec ou sans sous-cuisse (fig. 1495). . . . . 2 "  
Suspensoir pour hydrocéle, n° 6, 7, 8. . . . . 3 50  
Suspensoir à ceinture élastique, poche démontante. . . . . 3 50

|   |                                            |     |
|---|--------------------------------------------|-----|
| } | Suspensoir en tricot . . . . .             | 6 " |
|   | Suspensoir, poche en soie . . . . .        | 8 " |
|   | Suspensoir, poche du Dr Reliquet . . . . . | 5 " |
|   | Ceinture seule . . . . .                   | 3 " |
|   | Poche démontante . . . . .                 | 2 " |


**Ceintures.**

Fig. 1496.

|                                                                                                   |                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Ceinture tissu tricot à côtes, bordée p-                                                          | luche (fig. 1496). . . . . | 20 " |
| Ceinture, tissu tricot à côtes, bordée élastique fin, baleines sous satin, dos satin fil. . . . . | 25 "                       |      |




Fig. 1498.

|                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture, tissu œil-de perdrix, bordée élastique fin, s'attachant devant (fig. 1498), ou derrière . . . . . | 18 " |
| Ceinture, tissu damier, bord élastique extra-fin . . . . .                                                  | 25 " |
| Ceinture, élastique ordinaire, bordée élastique . . . . .                                                   | 14 " |




Fig. 1497.

|                                                                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture, devant en passementerie à jour, côtés élastique soie, garnie satin nuance mastic, hauteur 12 cent., modèle du Dr Pozzi, applicable à la suite de métrite (fig. 1497). . . . . | 50 " |
| La même, de 14 à 20 centimètres de hauteur, pour les cas de relâchement des muscles de l'abdomen . . . . .                                                                              | 50 " |
| Les mêmes, garnies élastique, coton et satin fil . . . . .                                                                                                                              | 40 " |



Fig. 1499.

|                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture, modèle du Dr Robin, applicable dans les cas de rein mobile ou d'affections utérines (s'applique surtout sur les personnes maigres) (fig. 1499). . . . . | 30 " |
| La même, côté élastique soie. . . . .                                                                                                                             | 35 " |

Ceinture du Dr Siredey, pour rein mobile 30 "




Fig. 1500.




Fig. 1501.

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture pour métrite chronique, en tissu élastique ordinaire (fig. 1500) . . . . .   | 16 " |
| La même, tissu de soie . . . . .                                                      | 24 " |
| Sangle du Dr Glénard, tissu élastique ordinaire, haut. 12 cent. (fig. 1501) . . . . . | 12 " |
| La même, tissu extra-fin, 12 cent. . . . .                                            | 20 " |
| La même, tissu extra-fin, 14 cent. . . . .                                            | 22 " |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| La même, tissu damier mastic, 12 cent. . . . .                  | 20 " |
| La même, tissu damier mastic, 14 cent. . . . .                  | 22 " |
| La même, tissu damier, mi soie rose ou mastic, 12 cent. . . . . | 35 " |
| La même, tissu damier, mi soie rose ou mastic, 14 cent. . . . . | 40 " |

**NOTA.** — Cette ceinture se fait de 12 ou 14 cent. de hauteur, une seule mesure suffit.

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture pour hernie de la ligne blanche . . . . .                                             | 28 " |
| Ceinture pour la dilatation de l'estomac, modèle du Dr Monin, en tricot anglais fort . . . . . | 28 " |

**NOTA.** — Les ceintures dépassant la hauteur de 24 centimètres subissent une augmentation.

Nous pouvons ajouter, à toutes nos ceintures, des jarretelles ou sous-cuisse. Facturés en plus, sauf pour la fig. 1499.




Fig. 1502.



Fig. 1503.

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ceinture, applicable après opération (appendicite) (fig. 1502) . . . . .        | 35 " |
| La même, pour le rein mobile. (Pour cette dernière, indiquer le côté) . . . . . | 35 " |

Ceinture éventail, modèle du Dr Bouilly. (Cette ceinture s'emploie à la suite de la laparotomie, et aussi dans le cas de relâchement des muscles de l'abdomen, soit par suite de couches ou d'affections utérines (fig. 1503), depuis 40 »




Fig. 1504.

Ceinture remplaçant le corset, tissu élastique mastic, légèrement baleiné (fig. 1504).

*La même*, en tissu mi-soie, rose.

Mesures à donner: Circonférence sous les seins.  
— Circonférence de la taille.  
— Circonférence des hanches.  
— La hauteur.

Ceinture-corset du professeur Le Dentu en tissu anglais fort . . . . .

*La même*, tissu fin. . . . .

*La même*, tissu soie . . . . .

Prix suivant la hauteur.

#### Ceintures de grossesse.




Fig. 1505.

Ceinture du D<sup>r</sup> Pinard (fig. 1505), devant et dos en satin de fil, côtés élastique . . . 35 \*




Fig. 1506.

Ceinture en tricot anglais fort, bordé tissu élastique extra-fin, dos bordé peluche soie (fig. 1506). . . . . 30 \*





Fig. 1507.

Ceinture tissu élastique œil-de-perdrix, bordée élastique fin, dos satin fil (fig. 1507). . . . 18 \*



|                                                                                  |          |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|
| Jarretelles ordinaires . . . . .                                                 | la paire | 3 | "  |
| Jarretelles tissu soie . . . . .                                                 | la paire | 5 | "  |
| Sous-cuisse élastique . . . . .                                                  | la paire | 3 | "  |
| Pelote ombilicale ronde, plaque acier,<br>garnie de peau chamois . . . . .       |          | 3 | 50 |
| Pelote ombilicale ronde, plaque acier,<br>garnie peau agneau . . . . .           |          | 4 | "  |
| Pelote pour rein mobile sur cuir, garnie<br>et couverte en peau agneau . . . . . |          | 3 | 50 |
| Croissant sur plaque acier, garni peau . . . . .                                 |          | 3 | "  |
| Croissant en caoutchouc, garni peau . . . . .                                    |          | 6 | "  |
| Croissant en caoutchouc, avec robinet . . . . .                                  |          | 9 | "  |

1<sup>e</sup> Mesurer la circonference du haut, n° 1;  
2<sup>e</sup> la circonference du milieu, n° 2; 3<sup>e</sup> circonference du bas, n° 3; 4<sup>e</sup> la hauteur du n° 1 à 3.

Manière de prendre les mesures : 1<sup>e</sup> donner la circonference au-dessus de l'ombilic; 2<sup>e</sup> circonference à l'ombilic; 3<sup>e</sup> circonference du bas; 4<sup>e</sup> la hauteur que doit avoir la ceinture.

### Appareils contre l'onanisme.



Fig. 1508.

Appareil pour garçons, en argent doré intérieurement (fig. 1508). de 80 à 120 " } Appareil pour filles. . . . . de 80 à 120 "

## PROTHÈSE

### Nez.

|                                                                                                                               |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Nez artificiel en argent premier titre, doré à l'intérieur, surface externe peinte couleur chair, monté sur ressort . . . . . | 70 | " |
| Nez artificiel monté sur lunettes . . . . .                                                                                   | 70 | " |

Pour les nez artificiels, le moulage de la partie de la figure est nécessaire.


**Bras artificiels.**

Fig. 1509.

Avant-bras, main rigide, pouce articulé, pour amputation au tiers inférieur (fig. 1509). . . . . 135 »

*Le même*, avec main articulée. . . . .

Bras pour amputation au tiers supérieur, avec main rigide, pouce articulé (fig. 1510). . . . . 180 »




Fig. 1510.

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Fourchette . . . . .                                          | 25 »  |
| Main rigide. . . . .                                          | 40 »  |
| Main vernie, doigts articulés. . . . .                        | 170 » |
| Main articulée, en cuir, pour amputation des doigts . . . . . |       |
| Mesures à donner; Indiquer le côté amputé.                    |       |

**Mesures à donner pour le membre sain :**

Longueur de l'acronion au centre du coude.

Longueur du centre du coude au poignet.

Longueur du poignet au creux de la main.

Longueur du creux de la main à l'extrémité du médius.

Longueur de l'aisselle au coude.

Circonférence au-dessous du coude.

Circonférence du poignet.

**Mesures à donner pour le membre amputé :**

Longueur de l'acronion au bout du moignon. . . . . Circonférence du haut du moignon.

Longueur de l'aisselle au bout du moignon. . . . . Circonférence du bout du moignon.

Indiquer le côté amputé.

**Jambes artificielles.****Mesures à donner pour le membre sain :**

Longueur de l'ischion au sol.

Longueur de l'ischion au centre du genou.

Longueur du centre du genou au sol.

Longueur du grand trochanter au centre du genou.

Diamètre traversal du genou.

Circonférence du mollet.

Circonférence au niveau des malléoles.

Longueur du pied.

Circonférence du talon au cou-de-pied.

Circonférence au niveau des orteils.

**Mesures à donner pour le membre amputé :**

Longueur de l'ischion au bout du moignon. . . . . Circonférence du bout du moignon.

Circonférence du haut du moignon. . . . . Circonférence de la ceinture.



Fig. 1511.

Jambe pour amputation sus-moléolaire  
(fig. 1511) . . . . . 180 "

Jambe pour amputation de la cuisse  
(fig. 1512) . . . . . 280 "



Fig. 1512.

Jambe à flexion libre, pied articulé pour  
amputation de la cuisse . . . . . 270 "

Jambe à double verrou, pour désarticulation  
de la cuisse . . . . . 400 "




Fig. 1513.




Fig. 1514.



Fig. 1515.

|                                                                                       |      |   |                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Jambe pour amputation au lieu d'électricité, dite jambe de bois (fig. 1513) . . . . . | 35 " | { | Le même, en bois noir verni. . . . .                                                            | 45 " |
| La même, en bois noir verni . . . . .                                                 | 40 " |   | Pilon, pour amputation de la cuisse, en acier et cuir, modèle des hôpitaux (fig. 1515). . . . . | 50 " |
| Cuissard-pilon, pour amputation de la cuisse (fig. 1514) . . . . .                    | 40 " |   |                                                                                                 |      |

**Orthopédie.**

Fig. 1516.




Fig. 1517.

Appareil pour mal de Pott cervical (fig. 1516). . . . . 100 "

Corset à traction élastique pour les scolioses légères (fig. 1517). . . . . 100 "



Fig. 1518.




Fig. 1519.

Appareil pour scoliose au premier degré (fig. 1518). . . . . 75 "

Appareil avec tuteurs latéraux pour mal de Pott (fig. 1519). . . . . 115 "




Fig. 1520.

Appareil pour déviation de la tête en avant (fig. 1520) . . . . . 150 "



Fig. 1521.

Appareil pour déviation de la cheville et du tibia (fig. 1521) . . . . . 50 "

### Corsets préventifs.




Fig. 1522.

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corset en coutil, avec tuteurs, pour scoliose au début chez les jeunes filles (fig. 1523) . . . . . | 80 "  |
| Le même, avec épaulières, pour saillie des omoplates . . . . .                                      | 90 "  |
| Le même, avec barrette derrière, pour scoliose au début . . . . .                                   | 100 " |



Fig. 1523.

Appareil pour pied bot (fig. 1523) . . . . . 50 "



Fig. 1524.



Fig. 1525.

|                                                 |     |   |                                                                      |     |
|-------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Appareil pour la coxalgie (fig. 1524) . . . . . | 250 | { | Appareil pour redresser l'ankylose du<br>genou (fig. 1525) . . . . . | 150 |
|-------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------|-----|

## TABLE DES MATIÈRES

### A

|                                            | Pages    |
|--------------------------------------------|----------|
| Abaisse-langue . . . . .                   | 6 et 7   |
| Aiguilles de Reverdin . . . . .            | 10       |
| Aiguilles pour seringues . . . . .         | 3        |
| Amygdalotome . . . . .                     | 18       |
| Appareil à chariot de Hennequin . . . . .  | 41       |
| Appareils à induction . . . . .            | 38 et 39 |
| Appareil à sérum . . . . .                 | 5        |
| Appareils contre l'onanisme . . . . .      | 50       |
| Appareils pour rouler les bandes . . . . . | 42       |
| Aspirateurs de Calot . . . . .             | 8        |
| Aspirateur laryngien . . . . .             | 19       |
| Attelles . . . . .                         | 40 et 41 |
| Autoclaves . . . . .                       | 36 et 37 |

### B

|                                           | Pages    |
|-------------------------------------------|----------|
| Ballon de Boissard . . . . .              | 23       |
| Ballon de Champetier de Ribes . . . . .   | 23       |
| Ballon hémostatique . . . . .             | 12       |
| Bandages pour adultes . . . . .           | 45 et 46 |
| Bas anglais . . . . .                     | 43       |
| Bas lacés . . . . .                       | 44       |
| Bas à varices . . . . .                   | 43 et 44 |
| Béquilles avec sabot caoutchouc . . . . . | 43       |
| Bistouris . . . . .                       | 9 et 10  |
| Boîte de métal . . . . .                  | 10       |
| Boîte en cuivre . . . . .                 | 33       |
| Boîte en nickel . . . . .                 | 33       |
| Bouilleur . . . . .                       | 34       |
| Bouilloires . . . . .                     | 35       |
| Bras artificiels . . . . .                | 51       |

|                                              | Pages        |                                          | Pages    |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
| C                                            |              |                                          |          |
| Canule de Koënig . . . . .                   | 17           | Pince à longs mors . . . . .             | 8        |
| Canule à double courant . . . . .            | 24           | Pince à pansement sur l'utérus . . . . . | 21       |
| Ceintures . . . . .                          | 47, 48 et 49 | Pince de Ballenger-Foster . . . . .      | 14       |
| Ceintures de grossesse . . . . .             | 49           | Pince de Escat . . . . .                 | 13       |
| Ceintures et bandages pour enfants . . . . . | 44           | Pince de Girerd . . . . .                | 38       |
| Cerceaux . . . . .                           | 41           | Pince de Grunwald . . . . .              | 16       |
| Cisailles à plâtre de Stille . . . . .       | 42           | Pince de Killian . . . . .               | 15       |
| Ciseaux droits ou courbes . . . . .          | 10           | Pince de Kocher . . . . .                | 8        |
| Ciseaux Vézien . . . . .                     | 42           | Pince de Lubet-Barbon . . . . .          | 13       |
| Corsets préventifs . . . . .                 | 54           | Pince de Luc . . . . .                   | 11       |
| Couteau de Ballenger-Foster . . . . .        | 14 et 15     | Pince de Mermord . . . . .               | 17       |
| Couteaux à végétations . . . . .             | 16           | Pince hémostatique . . . . .             | 8        |
| Crachoirs . . . . .                          | 31 et 32     | Pince laryngienne . . . . .              | 18       |
| Curette de Simon . . . . .                   | 22           | Pince porte-ballon . . . . .             | 23       |
| Curette de Sims . . . . .                    | 22           | Pince porte-coton . . . . .              | 12       |
| Cuvette en verre . . . . .                   | 31           | Pince pour abaisser l'utérus . . . . .   | 22       |
| D                                            |              | Pince sagittale . . . . .                | 16       |
| Doigtiers . . . . .                          | 24           | Pince spéciale . . . . .                 | 38       |
| E                                            |              | Pince spéciale coupante . . . . .        | 15       |
| Emporte-pièce de Laurens . . . . .           | 17           | Pince turbinotome . . . . .              | 14       |
| Emporte-pièce de Lubet-Barbon . . . . .      | 17           | Pipette nasale . . . . .                 | 19       |
| Etriers . . . . .                            | 27           | Plâtre à mouler . . . . .                | 41       |
| F                                            |              | Poire pour gonfler les ballons . . . . . | 12       |
| Fauteuils pour examens . . . . .             | 27           | Polypotome Ruttin . . . . .              | 15       |
| Fauteuil tournant . . . . .                  | 32           | Porte-cuisses . . . . .                  | 27       |
| Forceps . . . . .                            | 22           | Nez artificiels . . . . .                | 50       |
| G                                            |              | Pulvérisateur à cocaïne . . . . .        | 20       |
| Gants en caoutchouc . . . . .                | 24           | Pulvérisateur à huile . . . . .          | 19       |
| Gouge coulée . . . . .                       | 14 et 15     | Pulvérisateur à vapeur . . . . .         | 19       |
| Gouttière de Hennequin . . . . .             | 41           | R                                        |          |
| Gouttières diverses . . . . .                | 40           | Rabot de Laurens . . . . .               | 12       |
| I                                            |              | Rabot de Lermoyer . . . . .              | 12       |
| Inhalateurs . . . . .                        | 6            | S                                        |          |
| Inhaleur . . . . .                           | 6            | Série d'instruments pour la résection    |          |
| Insufflateur pour chlorétone . . . . .       | 18           | sous-muqueuse de la cloison . . . . .    | 14 et 15 |
| J                                            |              | Seringue à cérumen . . . . .             | 4        |
| Jambes artificielles . . . . .               | 51, 52 et 53 | Seringue à huile . . . . .               | 3        |
| L                                            |              | Seringues à paraffine . . . . .          | 5 et 6   |
| Lavabos . . . . .                            | 31 et 32     | Seringue en verre . . . . .              | 3        |
| Laveurs . . . . .                            | 30           | Seringues laryngiennes . . . . .         | 4        |
| M                                            |              | Seringue Luer . . . . .                  | 3        |
| Marteau percuteur . . . . .                  | 6            | Seringue vésicale . . . . .              | 4        |
| Matelas en feutre . . . . .                  | 25, 26 et 28 | Serre-nœud de Beausoleil . . . . .       | 13       |
| Matériel pour salle d'opérations . . . . .   | 28           | Sondes . . . . .                         | 23       |
| Miroir de Clar . . . . .                     | 11           | Speculum Cusco . . . . .                 | 21       |
| Miroir frontal . . . . .                     | 11           | Speculum nouveau modèle . . . . .        | 21       |
| O                                            |              | Sphygmomanomètre de Potain . . . . .     | 5        |
| Olfactomètre . . . . .                       | 20           | Stérilisateurs en cuivre . . . . .       | 35       |
| Orthopédie . . . . .                         | 53, 54 et 55 | Stétopscopes . . . . .                   | 23       |
| P                                            |              | Supports . . . . .                       | 34       |
| Pelvi-support . . . . .                      | 41           | Support en bois . . . . .                | 32       |
| Pince à craniectomie . . . . .               | 21           | Suspensoirs . . . . .                    | 46       |
| T                                            |              | V                                        |          |
| Table à opérations et examens . . . . .      | 25, 26 et 28 | Vitrines . . . . .                       | 28 et 29 |
| Tables . . . . .                             | 29 et 30     |                                          |          |
| Tabouret tournant . . . . .                  | 32           |                                          |          |
| Tarlatane . . . . .                          | 41           |                                          |          |
| Trocart . . . . .                            | 8            |                                          |          |
| Trousse en métal . . . . .                   | 9            |                                          |          |
| Trousse modèle des colonies . . . . .        | 9            |                                          |          |
| Tube à paraffine . . . . .                   | 5            |                                          |          |



Libr. - Imp. Le Livre - Decroq