

Bibliothèque numérique

medic@

**Guillot, Fernand. Le matériel du
médecin et du chirurgien**

Charleville : impr. Anciaux et Co, 1947.

Cote : 10947B-5-7

1947



Université de Paris — Faculté de Médecine

Le Matériel du Médecin et du Chirurgien

(EXTRAIT DU CATALOGUE)

**FERNAND GUILLOT**

FABRICANT

54, Rue des Écoles et 7, Place Paul-Painlevé

PARIS (V^e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A NOTRE CLIENTÈLE

Malgré les nombreuses difficultés de fabrication qui subsistent encore, nous nous efforçons de reprendre une cadence de fabrication qui nous permet de satisfaire peu à peu toutes les demandes de nos Clients.

Les variations constantes des prix font que le présent catalogue n'est tarifié qu'à titre indicatif. En conséquence, nous ne faisons aucune vente, aucune expédition, sans au préalable adresser un devis détaillé en ce qui concerne le prix de chaque article, l'emballage, etc., ainsi que le délai de livraison pour les articles non disponibles.

Nous serons toujours très heureux de donner tous les renseignements que vous voudrez bien nous demander, restant entendu que ces renseignements vous seront donnés sans engagement pour vous.

Comme par le passé, nous nous ferons un devoir de vous échanger ou de vous reprendre tout article qui, à l'usage, ne vous donnerait pas entière satisfaction.

Espérant que le présent catalogue aura pour vous quelque intérêt, et dans l'attente de vos ordres, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Fernand GUILLOT.

Quelques indications sur nos conditions de vente

MODE DE PAIEMENT. — Les fournitures sont payables à confirmation de commande, par chèque postal PARIS 1116-59 ou par chèque bancaire. Lorsque le montant n'est pas joint à la commande les fournitures sont envoyées contre remboursement.

BON DE COMMANDE. — Pour éviter toute confusion, bien indiquer sur votre commande les références et la quantité des articles désirés.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés strictement au prix coûtant. Ils ne sont jamais repris.

APPAREILS ÉLECTRIQUES. — Pour toute commande d'appareils électriques, bien indiquer la nature et le voltage du courant dont on dispose.

IMPORTANT

Depuis la composition du présent Catalogue, les prix ont subi de sensibles modifications ; en outre, pour certains articles, un délai de livraison est demandé. En conséquence, et sur votre demande, sans aucun engagement pour vous, nous vous fournissons un devis détaillé avant expédition de votre commande.
F. GUILLOT.

Le Matériel du Médecin et du Chirurgien

(EXTRAIT DU CATALOGUE)

CHAPITRES

	Pages		Pages
Diagnostic.....	2 et 3	Ophtalmologie.....	32 à 35
Seringues-Aiguilles.....	4 et 5	Odontologie.....	36 et 37
Médecine générale.....	6 à 11	Chirurgie osseuse.....	38 à 42
Chirurgie générale.....	12 à 16	Laboratoire.....	43 à 45
Gynécologie-Obstétrique.....	17 à 20	Accessoires du cabinet médical.	46 et 47
Chirurgie gastro-intestinale...	21 à 23	Mobilier chirurgical.....	48 à 58
Voies urinaires.....	24 à 27	Stérilisation.....	59 à 63
Oto-Rhino-Laryngologie.....	28 à 31	Électricité médicale.....	64 à 69
		Orthopédie-Prothèse.....	70 à 72

FERNAND GUILLOT

FABRICANT


54, Rue des Écoles et 7, Place Paul-Painlevé, PARIS (V°)

Téléphone : DANTON 80-42 — Chèques Postaux : PARIS III6-59 - R. C. Seine 392.254


La présente brochure n'est qu'un extrait de notre catalogue général. Nous prions nos clients de nous consulter pour tous articles médico-chirurgicaux, quelqu'en soit la spécialité (Chirurgie gastro-intestinale, Voies urinaires, Chirurgie osseuse, Oto-rhino, Laryngologie, Ophtalmologie), tous devis et détails leur seront donnés sur demande.



DIAGNOSTIC



A. 2




- A. 14 STÉTHOSCOPE bi-auriculaire, type courant, avec phonendoscope..... 775. »
 A. 13 POCLETTE en cuir pour les stéthoscopes, 225. »
 A. 8 PHONENDOSCOPE de Bazzi-Bianchi, en boîte garnie..... 840. »
 A. 12 Petit PHONENDOSCOPE en boîte aluminium, type "Étudiant"..... 255. »
 A. 15 STÉTHOPHONE de Laubry, à amplitude réglable, en pochette cuir..... 1400. »




A. 26 STÉTHOSCOPE de Pinard, en aluminium, 270. »

- A. 2 STÉTHOSCOPE bi-auriculaire de Courcoux, avec gros caoutchoucs et pavillon aluminium plein..... 910. »
 A. 3 Le même, avec en plus un micro-phonendoscope à membrane interchangeable..... 1175. »


A. 27 Le même, en bois..... 150. »




- A. 34 MARTEAU de Babinski, pour réflexes, avec tige démontable à pointe pour le signe de Babinski..... 360. »
 A. 36 Même modèle, plus petit, de Vernon..... 165. »
 A. 51 PLESSIMÈTRE avec oreilles articulées..... 355. »



- A. 42 CRAYON DERMOGRAPHIQUE, bleu ou rouge..... 25. »
 A. 48 MÈTRE, ruban acier, à ressort rentrant..... 150. »




- A. 60 THERMOMÈTRE à maxima, minute, étui métal, fabrication garantie..... 180. »
 A. 61 Le même, étui carton..... 160. »
 A. 80 SABLIER pulsomètre de 15 et 30 secondes..... 150. »
 A. 81 FEUILLES de température. Le cent..... 150. »



- A. 68 DYNAMOMÈTRE à 2 aiguilles..... 2200. »
 A. 54 ESTHESIOMÈTRE de Weber..... 605. »
 A. 56 COMPAS goniométrique, 3 lectures..... 2405. »




- A. 23 STÉTHOSCOPE de Frossart, le seul permettant l'auscultation à pression constante. En boîte métal. 3200. »



- A. 201 BASCULE pèse-personnes de précision, construction spéciale pour docteur, graduation par 10 gr. Entièrement métallique, laqué blanc ou vert moderne..... 10500. »

- A. 220 TOISE sur plate-forme en chêne verni..... 3150. »

LA TENSION ARTÉRIELLE



Méthode auscultatoire

A. 176 PHONO-TENSIO-MÈTRE DE PRÉCISION du Docteur Courcoux. Mesure de la tension artérielle maxima et minima par la méthode auscultatoire. Ce nouvel appareil, d'un prix modéré, est d'une fabrication irréprochable. Le brassard est d'un maniement très simple. Le manomètre est rigoureusement contrôlé et le stéthoscope d'une grande précision.

L'appareil complet est livré dans une poche.

L'appareil avec sa notice explicative..... 4775. »


A. 180 PULSOMÈTRE de Frossard. Poche de caoutchouc inextensible. Poire de compression à grand rendement. Brassard en maroquin. Ce pulsomètre permet l'emploi de la méthode pulsatoire et de la méthode auscultatoire.

Le pulsomètre sans stéthoscope »
Avec stéthoscope »

Méthode oscillométrique

A. 154 OSCILLOMÈTRE UNIVERSEL de Boullite. Ce nouvel appareil, tant au point de vue physique et mécanique que médical, est le tout dernier mot de la technique moderne. L'oscillomètre de Boullite est le plus précieux auxiliaire de Messieurs les Médecins pour la mesure rigoureuse des pressions artérielles maxima et minima et pour l'examen de la circulation sanguine..... »

A. 150 OSCILLOMÈTRE SHYGMOMÉTRIQUE du Professeur Pachon avec brassard du Docteur Gallavardin. L'oscillomètre de Pachon, entré dans le domaine de la clinique depuis plus de vingt ans, est si répandu qu'il est inutile de le décrire. L'heureuse modification apportée par le nouveau brassard du Docteur Gallavardin a fait de l'oscillomètre de Pachon l'appareil définitif pour la mesure de la tension artérielle par la méthode oscillométrique..... »



A. 150

Spirométrie


A. 164 SPIROMÈTRE portatif C. Rogué (Agréé par le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale). Convient particulièrement pour le contrôle médical de l'éducation physique pour Sociétés sportives, Lycées et Ecoles, Services médico-sociaux.

Le Spiromètre ROGUÉ est d'un emploi très pratique et est facilement transportable.

Il permet de mesurer avec une très grande précision la capacité respiratoire au temps de l'expiration après une ample inspiration.

Le Spiromètre ROGUÉ constitue actuellement le critérium pour la Spirométrie et c'est l'auxiliaire indispensable de tous les Docteurs.

Le Spiromètre est livré avec un tube de caoutchouc et deux embouts de verre (embouts de verre de rechange sur demande). Prix..... 4050. »




A. 164

Viscosimétrie

A. 84 VISCOSIMÈTRE du Prof. W. Hess. Le seul appareil pratique en clinique permettant de mesurer en 1 ou 2 minutes la viscosité sanguine. »


Métabolisme basal

A. 300 APPAREIL portatif de Benedict, en mallette, pour la mesure du métabolisme basal. Complet avec tous les accessoires, feuilles de papier et chaux sodée..... Devis sur demande.




A. 167 MASQUE manométrique du Prof. Pech, pour la mesure du débit respiratoire maximum..... »

SERINGUES




B. 1 SERINGUE cristal, fabrication garantie
 2 cc. 3 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc. 50 cc.
 Piston creux. 92. » 114. » 136. » 160. » 185. » 620. »
 (10% de majoration pour embase excentrée)




B. 11 SERINGUE en verre spécial "Pyrex"
 2 cc. 3 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc. 50 cc. 100 cc.
 105. » 135. » 150. » 175. » 210. » 700. » 995. »
 (10% de majoration pour embase excentrée)



B. 26 SERINGUE, tout en métal, avec piston métallique
 1 cc. 2 cc. 3 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc.
 325. » 350. » 400. » 425. » 455. » 590. »




B. 16 SERINGUE "RECORD", verre rôdé, piston métal (importation)
 2 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc.
 Nue 300. » 455. » 605. » 695. »
 En boîte métal... 350. » 525. » 790. » 870. »




C. 864 SERINGUE du D^r Pauchet pour anesthésie régionale, avec corps en verre et piston métal.
 5 cc. 610. » 10 cc. 725. » 20 cc. 850. »

(Voir les aiguilles à anesthésier au chapitre "ANESTHÉSIE").




B. 44 SERINGUE spéciale pour injection de lipiodol, nouveau modèle, très robuste, entièrement métallique, 10 cc. 850. »
 B. 45 AIGUILLE spéciale à pas de vis p^r la seringue à lipiodol. 60. »




B. 19 SERINGUE de Barthélemy pour huile grise, en "Pyrex" 160. »
 B. 20 SERINGUE pour tuberculine, en "Pyrex" 160. »



B. 93 PINCE spéciale, modèle breveté, pour saisir les aiguilles et les seringues dans le bouilleur 190. »




B. 92 BOITE en métal nickelé pour contenir et stériliser les seringues hypodermiques. Chevalet intérieur pour la seringue et les aiguilles.
 2 cc. 3 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc.
 30. » 45. » 60. » 75. » 95. »



B. 84 APPAREIL du D^r Sauphar pour compression du bras dans les injections intra-veineuses. La pince et la bande caoutchouc... 215. »

B. 30 TUBE en verre "Pyrex" pour contenir et stériliser les seringues hypodermiques.


Modèle pour seringue à embase centrale ou embase excentrée.




2 cc. 5 cc. 10 cc. 20 cc.
 35. » 40. » 50. » 60. »

AIGUILLES

Tarif des Aiguilles



B. 140 Aiguille en nickel pur, à embase plate.



B. 144 AIGUILLE "Inoxylux", en excellent acier, garantie inoxydable.

	Hypodermiques et intra-veineuses			Intra-musculaires et ponctions diverses			Intra-rachidiennes et anesthésie locale		
Longueur	2 ½	2 ½ 1/2	3 ½	4 ½	5 ½	6 ½	7 ½	8 ½	10 ½
nickel ...	10. >	10. >	10. >	14. >	17. >	22. >	26. >	28. >	35. >
acier inoxydable	16. >	18. >	20. >	25. >	32. >	38. >	42. >	48. >	55. >

Aiguilles pour Prises de Sang



B. 170 AIGUILLE pour prise de sang de Verne. Diamètre 11/10.
Nickel : 70. > - Inox : 110. >




B. 200 AIGUILLE à prise de sang, modèle Triboudeau, 5 ½ 12/10.
Nickel : 65. > - Acier inox : 85. >




B. 175 AIGUILLE du D^r Emmery, canon carré et biseau court.
Nickel : 65. > - Inox : 85. >


Aiguilles à Ponctions Lombaires




B. 193 AIGUILLE de Laborde, à double ailette et mandrin suivant la pointe, pour rachianesthésie et ponction lombaire. Nickel : 95. > - Acier inoxydable : 130. >



B. 190 AIGUILLE-TROCART de Dupouy avec mandrin pour ponction lombaire.
Nickel : 95. > - Acier inoxydable : 130. >



B. 254 APPAREIL du Prof. Claude pour mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien, boîte métal



B. 228 ALLONGE se montant sur toutes nos seringues pour injections dans les cavités, 70. >



B. 240 PETIT TROCART de 17/10 ½, se montant sur les seringues de tous genres, 105. >



B. 60 EMBOUT métal pour seringues de 5, 10 ou 20 cc. 4. >

B. 66 la même, pour seringues de 50, 100, 150 ou 250 cc. 8. >



B. 75 OLIVES porte-aiguilles se montant sur tube en caoutchouc. En 5 dimensions. la pièce. 18. >



B. 70 BOBINET porte-aiguilles se montant sur un tube de caoutchouc, 55. >




B. 72 DOUBLE ROBINET se montant sur les seringues de 5 à 20 cc et pouvant recevoir les aiguilles et transformer les seringues en aspirateurs, 180. >



B. 160 BOTTES DE FIL pour les aiguilles. Grátis.

B. 163 LIMES pour ampoules. Les dix, 9. >



B. 102 BOCAL avec couvercle et support nickelé, pouvant contenir 24 aiguilles à injections de toutes tailles, 490. >



B. 98 BOCAL avec couvercle et support nickelé, pouvant contenir une seringue de 20 cc, 10 cc, 5 cc, 2 cc, 1 cc et 6 aiguilles. 575. >


MÉDECINE COURANTE

Ponction



- B. 250 TROCAR avec canule de 2, 3, 4 ou 6 mm de diamètre..... 210. »
 B. 260 TROCAR quadruple, 4 trocars de diamètres différents se montant sur un même manche..... 900. »
 B. 250 TROCAR de Southey, avec 5 canules pour œdèmes..... 950. »
 B. 240 PETIT TROCAR de 17/10^e, se montant sur les seringues en tous genres..... 105. »

Aspiration




B. 290 Aspirateur de Dieulafoy.

- B. 290 ASPIRATEUR de Dieulafoy, en boîte métal, comp' av. jeu de 4 trocars et aiguilles, 60 cc., 960. » 1750. »
 B. 294 ASPIRATEUR de Potain, en boîte métal, complet en ordre de marche avec jeu de trocars et aiguilles. 1850. »
 B. 291 PAN-ASPIRATEUR de Lorché, piston métal, pour injection, aspiration, lavage et siphonage. Complet en boîte métal..... 5050. »
 B. 318 ASPIRATEUR du Dr Calot, p' abcès, complet en boîte métal avec seringue, aiguilles, ajustage et raccord. 1450. »
 B. 450 NECESSAIRE de Calvé, pour abcès froids, complet en boîte métal avec seringues, trocars et raccord. 1850. »
 B. 451 EMBOUT de Calot, p' trajets fistuleux, dr. ou courbe. 38. »
 B. 452 Le même, conique, court ou allongé..... 60. »
 B. 400 SIPHON de Duguet pour la thoracentèse, complet avec trocart et robinet..... 740. »
 B. 306 EVACUATEUR du Dr Charles Meyer, à mouvement rotatif continu, 5 cc., débit 1 litre en 10 minutes. Complet en boîte métal..... 3800. »

Injection de Sérum

- B. 315 APPAREIL pour injection de sérum artificiel, capacité un litre, avec soufflerie et aiguilles..... 740. »
 B. 316 Le même, demi-litre..... 610. »



B. 413 Appareil de Jouvet.

Transfusion du Sang


- B. 413 APPAREIL à transfusion de Jouvet..... »
 B. 410 SERINGUE de Louis Jubé, pour la transfusion du sang pur, complète en boîte métal, avec tous accessoires..... 2700. »
 B. 414 SERINGUE de Bécart, à transfusion du sang. En boîte métal avec aiguilles..... »
 B. 411 SERINGUE tout en verre, piston 1/2 plein, de 200 cc., pour transfusion du sang citraté..... 1800. »
 B. 412 AIGUILLE intra-veineuse, fort calibre, p' transfus. du sang. 60. »
 B. 422 NECESSAIRE de Michon, pour groupements sanguins..... 350. »

Vaccination




B. 700 Lancette à vaccin.

- B. 700 LANCETTE à vaccin, manche métal pliant..... 120. »
 B. 704 VACCINOSTYLES "Le Jenner". En boîte de 100..... 210. »
 B. 707 ETUI en métal contenant 20 vaccinostyles..... 50. »
 B. 715 NECESSAIRE à vaccin contenant tout pour la vaccination collective. 1650. »
 B. 720 PORTE-VACCINOSTYLES auto-expulseur..... 90. »



B. 715 Nécessaire à vaccin.

Sympathicothérapie



A. 46

- A. 46 Jeu de 2 STYLETS à manche pour sympathicothérapie; l'un forme pomme de pin ordinaire, l'autre avec un trait vertical. La paire..... 250. »
 A. 47 STYLET spiralé, à manche..... 110. »
 A. 48 STYLET modèle Dr Le Prince, côté droit ou côté gauche..... 110. »

MÉDECINE COURANTE



B. 924

Ventouses


- B. 900 VENTOUSES en verre simple. La douzaine..... 110. »
 B. 903 VENTOUSES en verre "Pyrex". La douzaine..... 160. »
 B. 924 SCARIFICATEUR en acier nickelé, 6 lames: 800. », 8 lames: 850. »
 10 lames: 875. », 12 lames: 910. »
 B. 921 LAMPE à alcool, nickelée, spéciale pour ventouses..... 150. »
 B. 902 NÉCESSAIRE à ventouses, contenant 16 ventouses assorties,
 1 lampe à alcool nickelée, 1 scarificateur nickelé. Le tout en
 écrien avec fermeture et poignée..... 1450. »



B. 900


Drainage

B. 800



- B. 800 PINCE de Lister pour retirer les drains..... 340. »
 B. 797 PINCE de Tripie pour passer et élargir les drains..... 1050. »

B. 811



B. 803 DRAINS en feuille anglaise rouge, non stérilisés.	Numéros	8 à 14	16 à 30	32 à 40	45 à 50
		42. »	120. »	175. »	280. »
Le mètre, non perforé.....		45. »	140. »	185. »	320. »
» perforé.....					
B. 811 DRAINS moulés stérilisés, perforés ou non perforés long 25%.	Numéros	6 à 14	15 à 20	22 à 32	34 à 44
		42. »	52. »	75. »	125. »
Le tube.....					210. »
B. 804 DRAIN en croix et en T de Pozzi.....	Numéros	20 à 26	28 à 34	36 à 42	44 à 60
		130. »	160. »	205. »	260. »
La pièce.....					




Lavage d'Estomac

- G. 1600 TUBE de Faucher, pour le lavage de l'estomac, avec entonnoir verre, en 3 diam. 325. »
 G. 1602 Le tube seul..... 225. »
 G. 1620 TUBE gradué de Einhorn, avec olive métallique pour recueillir le suc gastrique.. 290. »
 G. 1625 Le même, avec petite olive, pour enfant ou rétréci..... 290. »
 G. 1632 TUBE de Einhorn spécial pour radiographie..... 350. »
 G. 1631 TUBE de Camus avec mandrin métallique pour le suc gastrique..... 510. »
 G. 1630 TUBE de Einhorn monté sur robinet à double courant, avec seringue..... 600. »
 G. 1635 MASTICATEUR en acier nickelé..... 1100. »


Pulvérisation

- B. 740 PULVÉRISATEUR à vapeur, cuivre nickelé, fonctionnant une
 demi-heure, chauffage à alcool..... 580. »
 B. 741 Le même, fonctionnant à l'électricité..... 1250. »
 B. 757 PULVÉRISATEUR de Lucas-Championnière, modèle courant,
 fonctionnant une heure, à alcool..... 1850. »
 B. 758 Le même, chauffage électrique..... 3100. »
 S. 762 PULVÉRISATEUR de Lucas-Championnière, grand modèle
 des hôpitaux, modèle à alcool, marchant 2 h. 1/2, à 2 becs 4600. »
 B. 763 Le même, chauffage électrique..... 5900. »

N. B. - Pour les appareils électriques, bien indiquer le voltage du courant.



MÉDECINE COURANTE



B. 642 "Le DYNOGÈNE"

Oxygénothérapie par injections sous-cutanées

- B. 644 OXY-INJECTEUR de Fialip. Appareil très simple et très pratique pour les piqûres sous-cutanées d'oxygène. En boîte métal..... 1350. »
B. 640 OXYGENATEUR de précision de Bayeux. Complet en ordre de marche avec récipient d'oxygène sous pression, raccords et jeu d'aiguilles..... 17.250. »

B. 642 "LE DYNOGÈNE"

Le DYNOGÈNE est un très précieux auxiliaire de la Médecine générale pour injections sous-cutanées d'oxygène. Cet appareil est d'un encombrement très réduit (celui d'un appareil à tension artérielle) et de faible poids. Il fonctionne au moyen de capsules qui sont fournies par 6 ou 12, capsules qui peuvent être également rechargées dans les vingt-quatre heures.

Indications : Asthénie, Bronchite, Eczéma, Septicémie, Asthme, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Asphyxie, Intoxications.

L'appareil complet, en ordre de marche..... 6750. »


Respiration artificielle et Inhalations d'Oxygène (ou de Carbogène)

- B. 645 APPAREIL de respiration artificielle de Panis pour asphyxiés (gazés, électrocutés, noyés); méthode de Schafer. Le seul qui permette l'application exacte de la méthode de Schafer avec déformation thoracique d'ampleur très marquée et physiologiquement normale; massage du cœur par manœuvres externes, mobilisation rythmée de la langue et du larynx grâce à la cambrure de la colonne cervicale imposée par un petit mouvement de translation longitudinal; ampleur considérable du mouvement respiratoire..... 10750. »
B. 653 NÉCESSAIRE d'inhalations (d'oxygène ou de carbogène). Ce nécessaire comprend : Une bouteille d'oxygène de 500 litres (ou une bouteille de carbogène de 500 litres), un régulateur avec son manomètre, un masque inhalateur avec sa poche compensatrice. Ce nécessaire a été conçu pour être utilisé soit à l'hôpital, soit sur un lieu d'accident (transport aisé comme une mallette) et pour traiter tous les cas asphyxiques..... 9100. »



B. 645 Appareil de Panis.

Pneumothorax - Oléothorax Plèvre




- B. 603 APPAREIL de Kuss, pour pneumothorax, modèle courant, complet en ordre de marche, avec valise, sans trocart ni aiguille..... 12500. »
B. 604 Même appareil, modifié par Lesquins..... 12500. »
B. 610 TROCART de Kuss, complet, en boîte métal et gaine..... 750. »
B. 611 TROCART de Kuss, sans boîte..... 550. »
B. 612 AIGUILLE de Kuss, de 35 % en 9/10° ou 50 % en 12/10°..... 105. »
B. 617 SAC à oxygène, 25 litres..... 725. »
B. 618 TROCART à demeure avec soupape de Cardis..... 1200. »
B. 622 APPAREIL de Bernon pour oléothorax, aspirateur-injecteur manométrique pour ponctions et injections huileuses..... Devis sur demande.
B. 623 PLEURO-LAVEUR de Tournant. Appareil simple permettant les lavages de plèvre et facilitant les ponctions de plèvre et d'ascite..... 4700. »
B. 624 DRAIN plèvre de Delbet de 16 ou 18% de diamètre..... 220. »
B. 625 Le même, de 12 ou 14%..... 185. »
B. 626 TROCART gradué de Coquelet pour drainage des pleurésies purulentes..... 350. »


PLEUROSCOPIE - Section de brides et adhérences pleurales




- B. 625 TROCART pour pleuroscopie avec sa gaine, droit..... 950. »
 B. 627 Le même, courbe, pour électrode..... 950. »
 B. 630 TROCART court de Borelli pour passage du cautère courbe..... 850. »
 B. 632 TROCART de Gulbring avec sa gaine..... 650. »




- B. 633 PLEUROSCOPE à vision en bout avec dispositif d'éclairage, complet avec pince-contact et une lampe de rechange.... 10500. »



- B. 635 PLEUROSCOPE à vision latérale de 5 % de diamètre, complet avec une pince-contact et une lampe de rechange.... 10500. »
 B. 636 PLEUROSCOPE à vision latérale, calibre Gulbring..... 10500. »




- B. 637 CAUTÈRE mixte droit, pointe, couteau ou crochet, complet avec cordon spécial sous caoutchouc..... 2950. »
 B. 638 Le même, courbe..... 2950. »



- B. 640 AIGUILLE longue de Triboulet, pour anesthésie..... »

Cautère - Lumière




- B. 641 TRANSFORMATEUR à pédale, cautère-lumière 110 v., spécialement conçu pour la pleuroscopie et les sections des brides. Complet avec cordon et pédale interrupt. sur le cautère. 7500. »
 B. 642 Le même, mixte, 110 et 220 volts... »

THORACOPLASTIE

- B. 675 ÉCARTEUR des côtes de Tuffier..... 1800. »
 B. 676 ÉCARTEUR contre-coudé de Doyen..... 875. »
 B. 678 RUGINE de Doyen pour le périoste costal..... 450. »
 B. 680 RUGINES costales de Picot, à droite ou à gauche..... 600. »
 B. 682 LEVIER-RUGINE de Lambotte (Raspatoire)..... 460. »
 B. 685 BISTOURI à longue tige et lame courbe de 26 %..... 620. »
 B. 690 CISAILE costotome d'Eslander..... 1025. »
 B. 692 COSTOTOME de Thomson pour la première côte..... 2400. »
 B. 695 PINCE-GOUGE de Sauerbruk à articulations multipliées..... 1650. »
 B. 698 PINCE à os de Liston-Stillie, à articulations multiples..... 4400. »

(Voir à la partie correspondante tous autres instruments pour Chirurgie osseuse)




MÉDECINE COURANTE




Galvano-Cautère

Transformateurs
pour cautère et lumière
portatifs ou muraux



- B. 1203 TRANSFORMATEUR pour cautère et lumière, modèle portatif pouvant toutefois se fixer au mur. Fonctionne sur réseau urbain 110 volts. Réglage très précis par deux rhéostats. Usage simultané du cautère et de la lumière... 4100. »
- B. 1202 Le même, mixte pour 110 et 220 volts..... 4400. »


- B. 1201 TABLEAU mural cautère et lumière dernier modèle. Entièrement métallique. Dim. 35x45. Fonctionne sur courant alternatif par deux rhéostats indépendants pour cautère et lumière. Lampe-témoin par hublot, fusibles..... 13500. »




- B. 1230 CAUTÈRES platine, stérilisables, recouvrement métallique. Toutes figures ci-dessus. Modèles courts ou longs..... 350. »
- B. 1231 Les mêmes, en ferro-nickel..... 165. »




- B. 1260 MANCHE cautère en ébonite. Modèle fort, parfaitement isolé. Permet le contact simple ou le contact permanent..... 610. »



- B. 1252 MANCHE rond stérilisable, tout métal, convient particulièrement pour l'ophtalmologie ou la dermatologie. Manche et cordon spécial. 1300. »



- B. 1204 CORDONS conducteurs, qualité soie..... 400. »



- G. 1 MIROIR électrique de Clar avec ressort fixateur fonctionnant sur transformateur..... 1850. »

Galvano - Cautère complet (en boîte)


- | | | |
|---------------------------|----------|---------|
| a) Transfo..... | B. 1203. | 4100. » |
| b) Manche..... | B. 1260. | 610. » |
| c) Cordons..... | B. 1204. | 400. » |
| d) Trois cautères..... | B. 1230. | 350. » |
| e) Miroir Clar..... | G. 1... | 1850. » |
| f) Boîte ébénisterie..... | B. 1210. | 1450. » |

TOTAL..... Frs 9460. »



- B. 1236 Petit RÉDUCTEUR de courant pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie..... 1950. »

MÉDECINE COURANTE



B. 1100 En boîte métal..... 5550. »

Thermocautère

THERMOCAUTÈRE Paquin grand modèle, avec un couteau large pour opérations et une pointe pour ignipuncture, en platine ; une lampe à essence ; un bouchon double courant ; une soufflerie.



B. 1101 En boîte gainerie..... 4650. »

B. 1132



B. 1132


- B. 1132 CAUTÈRE en platine, forme pointe, pour ignipuncture..... 1050. »
 B. 1135 CAUTÈRE en platine, forme couteau, pour opération..... 1700. »

IMPORTANT. — Les foyers de thermocautère Paquin ne peuvent être fournis qu'en échange de foyers usagés ou détériorés, dont le montant est déduit suivant le poids et le cours du platine.

Accessoires pour Thermocautère

- B. 1162 SOUFFLERIE forte pour thermocautère..... 255. »
 B. 1164 SOUFFLERIE, modèle réduit..... 195. »
 B. 1125 LAMPE à alcool pour rougir les cautères..... 150. »
 B. 1128 FLACON à essence pour thermocautère..... 175. »
 B. 1160 BOUCHON caoutchouc avec double courant pour thermocautère..... 175. »

Thermocautère électrique " Le Galva-Cautère "



Le Galva-Cautère vu monté

Le Galva-Cautère est un thermocautère électrique qui utilise des foyers de platine semblables à ceux du thermocautère Paquin.


Le Galva-Cautère se branche instantanément sur n'importe quel transformateur de courant (modèle portable, tableau mural ou quériodon électrique).

L'appareillage se compose d'un manche spécial stérilisable, en métal nickelé, avec cordons, sur ce manche se montent les foyers en platine des différentes figures.

- B. 1300 MANCHE stérilisable, avec cordons, sans foyer. 1800. »
 B. 1306 COUTEAU droit, grand modèle..... 2700. »
 B. 1308 POINTE droite, grand modèle..... 1700. »
 B. 1312 POINTE courbe..... 1900. »
 B. 1320 BOÎTE en métal pour contenir l'installation..... 1100. »

Le Galva-Cautère complet..... Frs 9200. »

(Voir à la page antérieure les Transformateurs)



Le Galva-Cautère complet, en boîte

CHIRURGIE COURANTE


Bistouris



- C. 1 BISTOURI chirurgical, manche fort, lame de 40, 45 ou 50 %, droit ou convexe..... 275. »
 C. 26 PROTÈGE-LAME pour bistouri..... 15. »
 C. 10 TUBE de verre avec bouchon cc pour garder les bistouris stériles..... 75. »
 C. 35 PIERRE d'Arkansas pour l'affilage des bistouris.... 475. »

- C. 4 BISTOURI fermant, à 1 lame..... 310. »
 C. 5 BISTOURI fermant, à 2 lames..... 475. »
 C. 69 RASOIR pour chirurgie, manche métal..... 250. »
 C. 19 TENOTOME, bout pointu ou bout mousse..... 250. »
 C. 184 LANCETTE à saignée..... 135. »

Ciseaux



- C. 50 CISEAUX droits ou courbes, mousses ou pointus, 13%: 350. », 15%: 375. », 17%: 410. », 20%: 505. »
 C. 95 CISEAUX Croix Rouge, boutonnés, pour pansements..... 495. »
 C. 93 CISEAUX Vezien, pour pansements, courbes, bouts mousses..... 495. »

Ciseaux



- C. 81 CISEAUX fins, mousses, droits ou courbes, 11 %..... 350. »
 C. 80 CISEAUX très fins, pointus, droits ou courbes, 11 %..... 350. »

Pinces Hémostatiques



- C. 200 PINCE de Péan, 12%: 320. », 14%: 350. »
 C. 215 PINCE hémostatique de Terrier..... 350. »
 C. 700 PINCE de Doyen, pouvant servir de porte-aiguilles..... 350. »
 C. 270 PINCE forme ovale ou en cœur, 15%, servant de tire-langue..... 490. »



- C. 203 PINCE de Kocher, 13%: 350. », 15%: 375. »
 C. 218 PINCE intestinale de Kocher-Terrier, 9 %..... 375. »
 C. 256 PINCE de Chaput à 5 griffes..... 410. »
 C. 268 PINCE écartante du Dr Ombredanne..... 450. »

Pinces à ressort



- C. 100 PINCE à disséquer, sans griffe..... 150. »
 C. 106 PINCE à disséquer, à 3 griffes..... 170. »



- C. 160 PINCE fine pour ôter les échardes..... 110. »
 C. 150 PINCE à épiler, belle qualité..... 110. »


CHIRURGIE COURANTE

Sondes cannelées - Stylets



C. 140 SONDE cannelée, en maillech nickelé, type cour, 50. »

C. 141 SONDE cannelée, très forte, modèle de Farabeuf 90. »



C. 129 STYLET olivaire, boutonné, cannelé, porte mèche.. 45. »

C. 130 Le même, en acier inoxydable 65. »

Pinces pour fixer les Compresses



C. 304 PINCE à fixer les compresses, à ressort, avec plomb. » 390. »



C. 300 PINCE à deux griffes, de Doyen, pour fixer les compresses..... 375. »

Boîtes à Instruments



C. 425 BOÎTE en métal aluminium traité pour instruments (Voir tarif ci-dessous).



C. 430 GAINÉ en toile forte marron avec courroies et poignée cuir pour les boîtes à instruments n° 50 et suivantes. Prix suivant dimensions.

N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX	N°	DIMENSIONS	PRIX
27	170 × 36 × 20	210. »	48	225 × 80 × 30	480. »	67	320 × 120 × 80	1300. »
30	170 × 70 × 20	280. »	50	230 × 110 × 40	650. »	71	350 × 200 × 80	1800. »
36	180 × 80 × 20	340. »	55	250 × 150 × 60	1025. »	77	400 × 200 × 90	2025. »
45	200 × 100 × 30	405. »	64	300 × 120 × 60	990. »	82	420 × 120 × 80	1700. »
47	200 × 100 × 50	510. »	65	300 × 150 × 70	1200. »	86	450 × 250 × 100	3100. »

RÉPARATIONS. — Nous nous chargeons de la remise en état de tout le matériel médico-chirurgical, même de celui qui n'est pas de notre fabrication. — **Instruments de chirurgie :** Nickelage, chromage, aiguisage, affilage (pinces, bistouris, écarteurs, valves, curettes, boîtes métalliques, etc., etc.) — **Instruments de diagnostic :** Remplacement des pièces usagées et vérification garantie (appareils à tension, stéthoscopes, balances). — **Thermocautères :** Remplacement des pièces défectueuses, désencrassement des foyers platine. — **Matériel électrique :** Remise en état par des spécialistes qualifiés (transformateurs, stérilisateurs, postes de diathermie, d'ultra-violet, etc., etc.) — **Mobilier chirurgical :** Reliquage et réemailage par des procédés modernes (tables d'opérations, vitrines, guéridons, etc., etc.).

CHIRURGIE COURANTE

Sutures - Aiguilles à Manche



C. 500 AIGUILLE de Reverdin, droite, demi-courbe, courbe, type courant..... 1350. »

C. 519 AIGUILLE de Reverdin, très forte, à gros bouton et gros manche, droite, demi-courbe, courbe, très courbe. 1600. »



C. 530 AIGUILLE de Reverdin, fine, droite, demi-courbe, courbe..... 1350. »

C. 536 AIGUILLE de Reverdin-Jalaguier, très courbe à l'extrémité..... 1350. »


C. 516 AIGUILLE de Reverdin, fermante, pour trousse... 1525. »

C. 532 BOITE en bois p^r placer les aiguilles de Reverdin. 105. »



C. 560 AIGUILLE de Doyen, à manche, en trois courbures. 675. »

C. 566 AIGUILLE de Emmet, pour périnéorraphie..... 675. »



C. 594 PORTE-AIGUILLE de Reverdin, nouveau modèle à pédale permettant aux aiguilles de tourner en tous sens. Le porte-aiguille avec une aiguille..... 2850. »

C. 570 AIGUILLE seule pour le porte-aiguille ci-dessus. En quatre courbures..... 820. »

C. 580 AIGUILLE à pédale J.-L. Faure..... 2300. »

Aiguilles à Sutures


C. 600 AIGUILLES à sutures, chas à ressort, droites, demi-courbes, courbes. La douzaine..... 275. »

C. 610 AIGUILLES à sutures, rondes, intestinales, chas à ressort, droites, demi-courbes, courbes. La douzaine. 285. »


C. 700 PINCE porte-aiguilles de Doyen, pour les aiguilles à sutures..... 350. »

C. 704 PORTE-AIGUILLE universel, à déclanchement automatique..... 1100. »


C. 622 BOITE en métal nickelé, à glissière, pour les aiguilles à sutures..... 60. »



C. 700




C. 620 AIGUILLES intestinales, triangulaires, droites, chas Paterson, modèle du D^r Pauchet. En cinq numéros. La douzaine..... 360. »



C. 600


CHIRURGIE COURANTE

Sutures stérilisées



CAIGUTS stérilisés N°	000	00	0	1	2	3	4
C. 1000 Tube de 6 brins.....	80	87	90	105	120	135	145
C. 1001 Tube de 6 tubes, 1 brin	125	125	125	180	180		
CRINS DE FLORENCE..	Fins	Moyens	Gros	Très gros			
C. 1010 Tube de 6 crins.....	35	35	40	50			
C. 1011 Tube de 12 tubes, 1 crin	240	240	280	320			

C. 1020 SOIE PLATE, tube de 2 m. 50 :	N°	000	00	0	1	2	3	4
		35	35	35	40	40	55	70
C. 1030 FIL DE LIN, tube de 2 m. 50 :	N°	000	00	0	1	2	3	4
		35	35	35	35	35	35	35



C. 789



C. 755


Sutures par Agrafes

C. 774



C. 774 AGRAFES de Michel ..	12 %	14 %	16 %	20 %
Le cent	60. »	75. »	85. »	105. »
C. 106 PINCE à 3 griffes, à affronter les lèvres de la plaie.				170. »
C. 750 PINCE de Michel, pour poser les agrafes.				190. »
C. 760 PINCE de Michel, pour ôter les agrafes.				275. »
C. 755 PINCE à double usage de Michel, pour poser et ôter les agrafes.				425. »
C. 770 MAGASIN porte-agraves de Michel.				150. »
C. 789 NECESSAIRE de Michel pour sutures par agrafes, comprenant: 1 pince pour poser et ôter les agrafes, 1 pince pour affronter les plaies, 100 agrafes, 1 magasin porte-agraves. Le tout en boîte métal.				1050. »


ANESTHÉSIE



C. 811

Anesthésie régionale

C. 864



C. 864	SERINGUE de Pauchet pour anesthésie régionale, avec corps verre et piston métal.	5cc: 575. »	10cc: 700. »	20cc: 825. »
	Tout métal	5cc: 400. »	10cc: 450. »	20cc: 570. »
B. 218	AIGUILLES de Pauchet pour anesthésie régionale et locale.			
	Acier inoxydable.	6% 7/10	8% 7/10	10% 8/10 12% 9/10
		55. »	60. »	68. » 75. »


Anesthésie générale

C. 809 MASQUE de Camus pour anesthésie au chlorure d'éthyle avec deux porte-ampoules.	1350. »
C. 811 APPAREIL à éther d'Ombredanne, complet en boîte.	325. »
C. 838 MASQUE à chloroforme de Schimmelbusch, pliant.	325. »
C. 839 MASQUE de Guyon pour chloroforme, avec rabat pour tenir les compressees.	375. »
C. 844 TUBE de Mayo, pour anesthésie, adulte ou enfant.	1350. »
G. 1071 OUVRE-BOUCHE de Doven, à crémaillère.	1350. »
G. 1069 OUVRE-BOUCHE de O'Dwyer, à ressort de rappel.	400. »
G. 848 PINCE tire-langue de Berger, à griffes.	



C. 839

CHIRURGIE COURANTE



C. 358

C. 358

Trousses Médico-Chirurgicales

Quelques types de **Trousses composées**, en boîte métal, avec étui
(Peuvent être modifiées à la demande)

C. 350

Petite trousse d'urgence

I Boîte métal.....	280. >
I Etui en peau.....	105. >
I Bistouri manche métal.....	275. >
I Ciseaux droits mousses.....	375. >
I Pince de Péan.....	350. >
I Pince à disséquer.....	170. >
I Sonde cannelée.....	50. >
I Stylet aiguillé.....	45. >
I Stylet olivaire.....	45. >

Total..... Frs. 1695. >

C. 358

Nécessaire pour petite chirurgie

I Boîte métal.....	510. >
I Etui peau.....	210. >
I Bistouri droit, manche fixe.....	275. >
I Bistouri convexe, manche fixe.....	275. >
I Aiguille de Reverdin.....	1350. >
I Ciseaux droits de 15 %.....	375. >
I Ciseaux courbes de 13 %.....	350. >
2 Pincés de Péan de 12 %.....	320. >
I Pince de Kocher de 13 %.....	350. >
I Pince à disséquer forte.....	175. >
I Sonde cannelée.....	50. >

I Stylet olivaire.....	45. >
I Stylet aiguillé.....	45. >
I Sonde vésicale pour femme.....	115. >
I » pour homme.....	120. >
I Thermomètre.....	160. >
I Porte-nitrate.....	180. >
6 Aiguilles à suture.....	135. >
I Boîte métal pour d°.....	60. >
I Lancette à vaccin.....	120. >
I Lancette à saignée.....	135. >

Total..... Frs. 5675. >

C. 359

Trousse médicale et chirurgicale du Praticien

I Boîte métal.....	1300. >
I Etui peau.....	350. >
I Bistouri droit à manche fixe.....	275. >
I Bistouri convexe à manche fixe.....	275. >
I Aiguille de Reverdin.....	1350. >
I Ciseaux droits de 15 %.....	375. >
I Ciseaux courbes de 13 %.....	350. >
2 Pincés de Péan de 12 %.....	320. >
2 Pincés de Kocher de 13 %.....	350. >
I Pince à disséquer sans griffe.....	150. >
I Pince à disséquer avec griffes.....	170. >
4 Trocarts différents sur manche.....	900. >
I Sonde cannelée.....	50. >


I Stylet olivaire.....	45. >
I Stylet aiguillé.....	45. >
I Spatule.....	90. >
I Lancette à vaccin.....	120. >
I Lancette à saignée.....	135. >
I Sonde vésicale pour homme.....	120. >
I » pour femme.....	115. >
I Thermomètre minute.....	160. >
I Porte-nitrate.....	180. >
I Seringue 2 cc. avec 2 aiguilles.....	128. >
I Boîte métal pour d°.....	30. >
6 Aiguilles à sutures.....	135. >
I Boîte pour d°.....	60. >
I Pince porte-aiguilles de Doyen.....	350. >

I Trousse métal de Michel comprenant :

I Boîte en métal.....	230. >
I Pince à poser et ôter les agrafes.....	425. >
I Pince à affronter les plaies.....	170. >
I Cent agrafes de Michel.....	75. >
I Magasin porte-agraves.....	150. >
I Spéculum nasi de Duplay.....	320. >
I Jeu spéculums auri de Toynbée.....	340. >
I Porte-coton pour le nez.....	60. >
I Porte-coton pour les oreilles.....	55. >
I Aiguille pour corps étrangers de l'œil.....	390. >
I Spéculum vaginal de Cusco.....	650. >
I Pince à pansements utérins.....	525. >

La trousse complète..... frs. 11988. >

GYNÉCOLOGIE



D. 8

Examen Gynécologique

- D. 3 COMPAS gynécologique, avec porte-cuisse, pour maintenir en position sur n'importe quel lit..... 6100. »
 D. 2 AMPLIATEUR périnéal du D^r Houzel, à fermeture automatique..... 4800. »
 D. 2bis Le même, à serrage à vis..... 2550. »
 L. 207 PORTE-CUISSE avec étau pouvant s'ajuster sur toutes tables en bois..... 650. »
 D. 8 SPÉCULUM de Cusco, de 25, 30 ou 35 %..... 975. »
 D. 11 SPÉCULUM démontable, à vis..... 925. »
 D. 10 SPÉCULUM pour vierge, ouverture par vis..... 2650. »
 D. 12 SPÉCULUM de Jayle, à grande ouverture par double mouvement. Très pratique pour curetage..... 45. »
 D. 59 DOIGTIER de Legueu, avec collerette pour toucher vaginal, à deux doigts..... 60. »
 D. 6 DOIGTIERS roulés, soie, pour toucher. La douzaine.



D. 2




D. 75 HYSTÉROMÈTRE à curseur de Valleix..... 225. »

Pansements Gynécologiques

D. 86



- D. 86 PINCE à pansements utérins, droite ou courbe..... 525. »
 D. 94 PINCE à pansements utérins, coudée, de Chéron..... 610. »
 D. 109 PORTE-COTON utérin, modèle à manche carré..... 130. »
 D. 101 PORTE-COTON utérin, modèle Hartmann à manche plat..... 180. »



D. 109 PORTE-COTON utérin, modèle à manche carré..... 130. »

Traction utérine

D. 304



- D. 304 PINCE de Museux, à quatre griffes, pour traction du col..... 525. »
 D. 295 PINCE de Pozzi, à deux griffes, pour le col..... 505. »

Table pour Gynécologie et Voies urinaires

(Voir la gravure à la page 26)

L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. Position de Trendelenbourg par mouvement à vis très doux par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières nickelées. Cuvette émaillée sur coulisse mobile.

GYNÉCOLOGIE (Suite)

Dilatation Utérine

D. 210



D. 210

- D. 210 DILATEURS utérins d'Hégar, avec manche, n° 1 au 30. N° 1 au 4: 210. », N° 5 au 10: 305. », N° 11 au 18: 360. » 490. »
 N° 19 au 24: 410. », N° 25 au 30: 675. »
 D. 244 DILATEUR utérin flexible, courbe, à anneaux: 30. »
 D. 263 LAMINAIRES stérilisées, en tube scellé, N° 7 à 20. (Ne peuvent être fournies qu'avec une ordonnance séparée): 590. »
 D. 269 PINCE porte-laminaire de Pozzi: 590. »

Curettage

D. 325




D. 325

- D. 12 SPÉCULUM de Jayle, à grande ouverture par double mouvement. Très pratique pour le curettage: 2650. »
 D. 325 CURETTE utérine pleine, de Simon, 6, 8 ou 12 %: 810. »
 D. 334 CURETTE utérine mousse, de Gourdet: 810. »
 D. 326 CURETTE utérine fenêtrée, de Sims, 6, 8 ou 12 %: 810. »
 D. 380 ÉCOUVILLON de Doleris, en crin ou plume de coq: 25. »

Lavages Utérins


D. 117



D. 117

- D. 117 SONDE intra-utérine de Doleris, dilatatrice, en trois tailles: 510. »
 D. 121 SONDE intra-utérine de Bozeman, trois tailles: 510. »
 D. 143 CANULE de Braun, pour instillations intra-utérines, se montant sur toutes seringues en verre: 105. »
 D. 133 SONDE vésicale pour femme, en maillechort nickelé: 115. »
 D. 136 La même, en verre: 32. »
 D. 127 DILATEUR utérin à irrigation de Reverdin: 1700. »
 D. 180 CANULE vaginale en verre: 45. »
 D. 199 CANULE vaginale en caoutchouc souple: 50. »

D. 133



D. 424

GYNÉCOLOGIE OPÉRATOIRE

(Extrait du Catalogue général)

Hystérectomie Vaginale

- D. 54 SPÉCULUM de Guelliot pour opérer seul: 2250. »
 D. 39 VALVE à poids démontable, du D^r Jayle: 1850. »
 D. 429 VALVE de Doyen, manche à crochet, 6, 9 ou 12 % de long: 1100. »
 D. 409 BISTOURIS utérins, longs, pointus, droits ou courbes sur le plat: 430. »
 D. 390 SCARIFICATEURS utérins, en quatre formes: 460. »
 D. 394 CISEAUX utérins, droits ou courbes, mousses ou pointus: 760. »

Biopsie

- D. 424 PINCE à biopsie de J. L. Faure: 2400. »
 D. 405 CURETTE pour biopsie endo-utérine de J. L. Faure: 1100. »


GYNÉCOLOGIE (Suite)

Laparotomie - Hystérectomie

- D. 562 ÉCARTEUR de Doyen, modifié par J.-L. Faure, à hauteur variable, avec grande vis. L'écarteur et sa valve 2500. »
 D. 570 LAPAROSTAT de Dartigues..... 2300. »
 D. 594 ÉCARTEUR de Gosset, grand modèle, avec tracteur médian..... 4600. »
 D. 602 VALVE sus-pubienne de Doyen, avec manche à crochet..... 1075. »
 D. 526 PINCE à hystérectomie, droite ou courbe, de Terrier, 22 1/2 625. »
 D. 511 PINCE de J.-L. Faure, pour l'artère utérine..... 475. »
 D. 472 PINCE à anneaux de 16 1/2 pour saisir les ovaires et les trompes. 375. »
 D. 621 DÉSENCLAVEUR de Delagenière pour fibromes..... 375. »
 D. 637 TROCARD de Péan, pour kystes..... 375. »
 D. 609 PINCE hystérolabe de Dartigues..... 980. »




D. 526



D. 562

Pessaires


- D. 734 PESSAIRES de Sims, en aluminium,
 Dimensions..... 41x60 43x65 45x70 47x75 49x80 51x85 53x90
 95. » 105. » 115. » 115. » 125. » 125. » 140. »
 D. 741 PESSAIRES de Dumontpallier, en feuille anglaise noire en anneau.
 Diamètre 50, 61, 63, 67 70, 73, 76, 79 81, 83, 86, 88
 95. » 120. » 135. »
 D. 743 PESSAIRE de Borgniet pour prolapsus utérin, avec ceinture..... 600. »



OBSTÉTRIQUE

Le Nécessaire pour l'Accouchement

- D. 1020 STÉTHOSCOPE en aluminium de Pinard..... 310. »
 D. 1021 Le même, en bois..... 160. »
 D. 1003 COMPAS pelvimétrique à cadran..... 1600. »
 D. 3 COMPAS gynécologique avec porte-cuisses pour maintenir en position obstétricale sur n'importe quel lit..... 6250. »
 D. 1060 ÉCARTEUR de Tarnier, à 3 branches, pour col.. 1950. »
 D. 1030 BAILLON de Champetier de Ribes p^r dilater le col. 525. »
 D. 1040 PINCE de Champetier de Ribes pour introduire le ballon.... 1025. »
 D. 1052 PERCE-MEMBRANE de Pinard..... 185. »
 D. 1091 FORCEPS de Tarnier, avec tracteur..... 7500. »
 D. 1095 ÉTUI en peau pour le forceps..... 725. »
 D. 1098 BOÎTE en métal, 42x12x8, pour contenir le forceps et tout le matériel d'accouchement..... 1700. »
 D. 1107 HOUSSE en toile forte, avec poignées et courroies, pour la boîte ci-dessus..... 950. »
 D. 1088 FORCEPS à branches parallèles de Demelin..... 5775. »
 D. 1080 FORCEPS de Pajot, pour le détroit inférieur..... 5600. »




D. 1091




D. 1020
Stéthoscope en alu
de Pinard

OBSTÉTRIQUE (Suite)



D. 1151




Boîtes d'Accouchement

- D. 1151 CLAMP de Bar, p^r le cordon. 475. »
 D. 1118 CISEAUX de Dubois, pour la déroncation..... 1200. »
 D. 1111 BASIOTRIBE de Tarnier, dern. modèle, à capuchon..... 11000. »
 D. 1140 CROCHET obstétr. de Braun. 800. »
 D. 1184 CURETTE mousse de Wallich, en 3 tailles, p^r accouchement. 1150. »
 D. 1164 PINCE à faux germes de Bonnaire..... 1800. »
 D. 1232 AIGUILLE d'Emmet, pour suture du périnée..... 675. »
 D. 1194 SONDE de Pinard, intra-utér. 580. »
 D. 1210 INSUFFLATEUR de Ribemont-Dessaignes, complet av. poire. 610. »
 D. 1230 DRAIN pour utérus infecté du D^r Mouchotte, en 6 numéros, de 9, 12 et 15%. 550. »

- D. 1249 MODÈLE COURANT, de la Maternité, comprenant : 1 boîte métal 42x12x8, 1 housse toile avec poignée pour d^r, 1 forceps Tarnier avec tracteur, 1 pince à faux germes, 1 ciseaux de Dubois, 1 ciseaux droits de 17%, 1 tube de Ribemont, 1 stétho de Pinard alu, 1 perce membrane, 1 sonde vésicale en métal, 4 grandes serre-fines, 1 clamp de Bar pour le cordon..... 15255. »
 D. 1244 GRANDE COMPOSITION, de Pinard, comprenant : 1 boîte métal de 45x25x10, 1 housse toile avec poignée pour d^r, 1 forceps Tarnier avec tracteur, 1 perce-membrane, 1 basiotribe, dernier modèle, 1 ciseaux de Dubois pour déroncation, 1 bistouri long, 1 tube de Ribemont avec poire, 1 sonde intra-utérine de Lepage, 1 aiguille Emmet, 1 aiguille Reverdin, grande courbure, 1 rouleau fil d'argent, 1 stéthoscope alu de Pinard, 2 pinces hémostatiques en T, 4 pinces de Péan de 14%, 1 ciseaux d'ovis de 17%, 1 sonde vésicale en métal, 4 grandes serre-fines, 1 clamp de Bar pour le cordon, 1 ballon de Champetier de Ribes, 1 pince pour introduire le ballon, 1 seringue d'Albarran..... 34.855. »


Pédiatrie

- D. 1295 PÈSE-BÉBÉ "National" évitant l'usage des poids..... 5200. »
 D. 1299 TOISE chêne verni, pour bébé, jusqu'à 0-90..... 1300. »
 D. 1304 BAIGNOIRE pour maternité, laquée blanc, avec robinet de vidange, sur bâti, roulettes caoutchoutées..... 8100. »
 L. 529 LIT-CRÈCHE pour maternité 40x80, type courant..... 1375. »
 L. 530 TABLE de change, pour maternité, 130x65x100..... 3750. »
 D. 1253 TIRE-LAIT atmosphérique..... 165. »
 D. 1258 SUCCI-POMPE. Appareil breveté pour extraire mécaniquement le lait de la femme..... 1950. »
 D. 1264 BIBERON en verre Pyrex, gradué 150%..... 35. »
 D. 1290 STÉRILISATEUR métallique pour 7 biberons... 1350. »




D. 1295 Pèse-bébé "National"

Location et Vente de Couveuses (chauffage gaz ou électricité)
 Détails sur demande



- D. 3 COMPAS GYNÉCOLOGIQUE avec porte-cuisses, pour maintenir en position obstétricale sur n'importe quel lit..... 6700. »



- L. 120 LIT D'ACCOUCHEMENT. Bâti en tube d'acier; ressorts en lames d'acier. Il se compose de deux parties : la partie principale avec étaux pour porte-cuisses et talonnières, seau émaillé sur support coulissant sur glissières; l'autre partie est montée sur roulettes caoutchoutées pivotantes. 22.250. »
 L. 121 COUSSIN pour d^r..... 3650. »

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE

Écarteurs

C. 180	ÉCARTEUR en fil d'acier de Hartmann.....	360. »
E. 181	ÉCARTEUR de Gosset, grand modèle.....	1875. »
E. 180	ÉCARTEUR de Gosset, petit modèle pour appendicectomie.....	1525. »
E. 26	ÉCARTEUR de Ricard, à trois branches, tracteur médian.....	6250. »
E. 24	TRACTEUR entérostat de Toupet.....	1950. »

Pincés pour l'estomac et l'intestin

E. 2	PINCE-FENÊTRE élastique de Reverdin, pour saisir l'intestin et l'appendice.....	900. »
C. 256	PINCE de Chaput à 5 griffes.....	350. »
C. 268	PINCE écartante d'Ombredanne.....	350. »
C. 218	PINCE intestinale de Kocher-Terrier.....	325. »
E. 6	PINCE tenaille de Pauchet.....	1150. »
E. 9	PINCE de Duval, grande taille, pour saisir l'estomac.....	875. »
E. 10	PINCE de Duval, petite taille, pour saisir l'intestin.....	710. »


E. 77	PINCE souple, à coprostase, de Hartmann, droite.....	725. »
E. 77	La même, courbe.....	775. »

Ecraseurs pour l'Estomac et l'Intestin




E. 70	ÉCRASEUR stomacal de Pauchet.....	3550. »
E. 65	CLAMP de Gosset, pour l'estomac.....	1950. »
E. 80	PINCE-CLAMP de Pauchet, pour le duodénum.....	1075. »
E. 44	PINCES jumelées du D ^r Abadie, pour gastro-entérostomie.....	6300. »
E. 68	ÉCRASEUR du D ^r de Martel, à 3 éléments, pour l'estomac serrage par vis.....	9100. »
E. 60	PETIT ÉCRASEUR du D ^r de Martel, à 3 éléments, pour l'intestin, avec pince de serrage, nouveau modèle.....	7250. »

Sutures Intestinales

E. 84	SEMELLE de Pauchet.....	750. »
E. 104	PINCE de Judd, pour la suture de l'estomac.....	390. »
E. 109	BOUTONS de Jaboulay, 20, 23 et 26 %.....	375. »
E. 128	TUBE en verre de Paul, 15, 18 ou 22 %.....	40. »
E. 92	AIGUILLES intestinales droites de Pauchet, la douz. ..	450. »
E. 93	AIGUILLE Reverdin, fine, intest., dr ^e , 1/4-courbe, courbe.....	1250. »
E. 96	AIGUILLE à manche de Pauchet pour suture métallique de la paroi abdominale.....	625. »



E. 180



CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE (Suite)



E. 194 Appareil pour anus iliaque.

Appendicectomie


- E. 180 ÉCARTEUR de Gosset, petit modèle, pour appendicectomie..... 1650. »
- E. 190 PINCE protège-cœcum de de Martel, pour la cautérisation au thermo-cautère 1100. »
- E. 187 ÉCRASEUR de Gosset, pour l'appendice 1950. »

Anus artificiel

- E. 194 APPAREIL pour anus iliaque, dernier modèle, très recommandé, tout en feuille anglaise, avec poche aplatie protégée par une coquille aluminium 1700. »
- E. 195 POCHES de rechange 480. »

Chirurgie du Foie

- E. 150 ÉCARTEUR automatique de Desjardins..... 3450. »
- E. 152 RÉTRACTEUR hépatique de Desjardins..... 810. »
- E. 155 PINCE à vésicule à mors élastiques antidérapants 1375. »
- E. 157 DRAGUE biliaire de Desjardins..... 675. »
- E. 160 STYLET explorateur de Desjardins..... 650. »
- E. 165 AIGUILLES de Reverdin-Auvray, mousse, pour le foie..... 1350. »
- E. 167 PINCE à cystique à mors recourbés..... 725. »
- E. 175 PINCE de Desjardins pour calculs biliaires. 950. »




E. 150 Écarteur automatique de Desjardins.

ANUS - RECTUM

Examen - Anuscopie - Rectoscopie



E. 290




E. 310

- E. 232 SPÉCULUM anal du Dr Noël Hallé..... 1125. »
- E. 224 DILATATEUR rectal de Trélat, à crémaillère..... 1675. »
- E. 290 ANUSCOPE du Dr Bensaude, adulte ou enfant..... 1200. »
- E. 292 Le même, corps verre et mandrin ébonite 1300. »
- E. 310 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSCOPE du Dr Bensaude, en boîte métal contenant 3 tubes (anal, rectal et sigmoïdien), oculaires, manches, cordons, etc., complet en ordre de marche..... 17.250. »
- E. 304 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSCOPE du Dr Friedel, moyenne composition, contenant 3 tubes, 22, 30 et 35 1/2 et tous accessoires 9850. »

ANUS - RECTUM - HÉMORROÏDES (Suite)

Hémorroïdes




E. 292 Anuscope de Bensaude, avec corps en verre et mandrin ébonite pour applications électriques. Adulte ou enfant. 1300. »

- | | | |
|--------|---|---------|
| E. 297 | SERINGUE pour injections sclérosantes du D ^r Bensaude, complète en boîte métal avec jeu complet d'allonges et d'aiguilles..... | 1275. » |
| E. 298 | La même, sans boîte métal..... | 950. » |
| E. 295 | AIGUILLES en nickel, 1 ^{er} 5/10, pour hémorroïdes, s'adaptant sur toute seringue en verre..... | 10. » |
| E. 296 | Les mêmes, en acier inoxydable..... | 16. » |
| E. 274 | CANULE à 2 boules, en métal, pour goutte à goutte rectal..... | 105. » |
| E. 272 | PRESSE-TUBE à vis de Mohr, pour goutte à goutte..... | 65. » |
| E. 271 | STILLIGOUTTE réglable du Prof. Forgue pour goutte à goutte..... | 245. » |
| E. 300 | APPAREIL pour contention des hémorroïdes et chute du rectum, complet avec sous-cuisses et ceinture..... | 760. » |

VENTE

LIT MÉCANIQUE

LOCATION



R. 925 LIT MÉCANIQUE, nouveau modèle breveté. Cet appareil se compose d'un châssis en tube d'acier monté sur roulettes et entourant le lit du malade, les parties avant et arrière portent chacune un treuil à manivelle ; ces deux treuils sont reliés par une barre d'accouplement comportant à chaque extrémité un débrayage actionné par un bouton. La manivelle se place indifféremment sur l'un ou l'autre treuil. En la plaçant sur le treuil du côté de la tête, on soulève le malade, suivant la position donnée au bouton de débrayage, soit par la tête et les pieds en même temps (position horizontale), soit par la tête seulement (position décline tête haute) ; pour soulever les pieds seuls, on place la manivelle sur l'autre treuil. En la plaçant sur le treuil du côté des pieds, on soulève soit par la tête et par les pieds simultanément, soit par les

pieds seuls (position décline tête basse) ; pour soulever la tête seule, actionner le treuil opposé.

Le lit mécanique complet, avec cadre de fer, jeu complet de sangles et cordes..... 45.200. »

Location, y compris fourniture de sangles et cordes neuves { premier mois..... Frs 1.700. »
chaque mois suivant... Frs 700. »

Fourniture de sangles et cordes neuves

L'UROLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN

Exploration et Dilatation de l'Urètre


F. 4 BOUGIE filiforme, droite, baïonnette ou spirale, en gomme..... 65. »

F. 11 BOUGIE exploratrice en gomme, de Guyon, à boule, n° 5 au n° 30..... 75. »


F. 25 BOUGIE dilatatrice en gomme, du n° 5 au n° 30..... 65. »

F. 32

F. 30 BÉNIQUÉS courbes de Guyon, n° 24 au n° 60, extrémité percée. N° 24 à 30 : 95. », N° 31 à 37 : 125. », N° 38 à 43 : 140. »
N° 44 à 51 : 160. », N° 52 à 60 : 175. »
F. 32 BOUGIE conductrice en gomme, à pas de vis, pour béniqués..... 155. »
F. 41 BOITE de béniqués de Guyon, métal nickelé, contenant 21 cathéters, du 24 au 44, et 6 bougies conductrices..... 5950. »
F. 42 La même, grande composition, avec 37 cathéters, du 24 au 60, en boîte métal..... 9200. »



F. 755



F. 756

F. 755 DOIGTIER de Legueu, à un doigt, pour toucher prostatique..... 40. »
F. 756 Le même, à deux doigts..... 45. »
F. 763 DOIGTIER en soie, pour toucher. La douzaine..... 60. »

BOUGIES DE GUYON

Lavages de l'Urètre et de la Vessie

F. 100 SONDE olivaire, soie et gomme, n° 5 au n° 30..... 75. »
F. 124 SONDE de Nélaton, en caoutchouc, n° 10 au 30... 50. »

F. 102 SONDE à béquille, soie et gomme, n° 5 au n° 30... 80.




F. 115

F. 115 SONDE à demeure, de Pezzer, n° 11 au n° 30..... 105. »
F. 136 La même, coudée à angle droit, n° 32 au n° 40..... 225. »
F. 116 SONDE à demeure, de Malécot, n° 11 au n° 30..... 105. »
F. 134 La même, coudée à angle droit, n° 32 au n° 40..... 225. »




F. 116

F. 129 MANDRIN de Guyon, pour introduire les sondes souples..... 166. »
F. 144 MANDRIN introducteur droit, pour la mise en place des sondes à demeure..... 125. »




F. 228 SERINGUE pour instillations, de Guyon, en boîte métal..... 475. »
F. 220 SONDE à instillations, de Guyon..... 85. »



F. GUILLOT

F. 272 CANULE urétrale, en verre, de Tuffier..... 22. »
F. 277 CANULE en verre, simple, de Janet..... 10. »
F. 246 COMPRESSEUR urétral, pour lavages, à mors garnis de caoutchouc..... 345. »
F. 281 DISQUE en caoutchouc, de Janet..... 35. »



F. 255 NÉCESSAIRE d'UROLOGIE, gr. modèle p^r spécialiste, comprenant 1 seringue vésicale du Guyon-Albaran, 1 seringue urétrale du D^r Bonneau de 15cc, 1 seringue vésicale de 15cc, 1 seringue vésicale du D^r Bonneau de 100cc, 1 seringue à instillations de Guyon. Ces seringues sont montées sur un support nickelé, dans un flacon verre av. couv. à bouton.. 3750. »

L'UROLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN (suite)

Lavages de l'Urètre et de la Vessie



F. 260 SÉRINGUE vésicale de Guyon-Albarran, de 100 cc, corps en verre, piston métal, modèle court, pouvant se remplir avec une seule main. Livrée avec trois embouts..... 1800. »

F. 265 SÉRINGUE vésicale, modèle de Guyon, 50 cc : 650. » 100 cc..... 910. »

F. 235 SÉRINGUE urétrale de Bonneau, à balle caoutchouc, 15 cc..... 95. »

F. 243 La même, pour lavages de vessie, 50 cc : 145. » 100 cc..... 200. »

F. 160 SONDE en métal pour homme, pour évacuation de la vessie..... 120. »

F. 163 La même, en argent..... 460. »

F. 165 JEU de deux SONDES vésicales démontables pour homme et femme..... 475. »

Sterilisation en Urologie



F. 175 TUBE en verre de Desnos, bouchon en caoutchouc, avec récipient à trioxyméthylène..... 190. »

F. 198 TRIOXYMÉTHYLÈNE. Le flacon de 100 gr..... 105. »

F. 196 BOÎTE de poche, pour sonde individuelle, avec godet à vaseline..... 195. »

F. 178 TUBE porte-sondes en métal, avec récipient pour trioxyméthylène..... 410. »


F. 192 STÉRILISATEUR de Janet pour stériliser à froid les sondes au trioxyméthylène. Pour 20 sondes... 7200. »

Pour 100 sondes..... 5400. »

F. 182 TROUSSE pour pratique urologique, du Dr Nogues, contenant 3 sondes de Nélaton, 3 explorateurs en gomme, 3 sondes à béquille, 2 bougies en gomme, 3 bougies filiformes, 1 sonde bout coupé, 2 mandrins métalliques pour sondes..... 2400. »

(Cette trousse est munie d'une case pour pastilles à trioxyméthylène, ce qui permet d'avoir stérile le nécessaire d'urologie).

Urinaux



F. 850 URINAL en caoutchouc, pour homme, de jour..... 850. »

F. 851 Le même, mixte, de jour et de nuit..... 1025. »

F. 852 URINAL en caoutchouc, pour femme, de jour..... 875. »

F. 853 Le même, mixte, de jour et de nuit..... 1050. »

K. 618 URINAL en verre, pour homme..... 135. »

K. 620 URINAL en verre, pour femme..... 165. »

K. 556 URINAL en émail, pour homme ou femme..... 395. »

F. 855 URINAL en verre d'Escot, pour sonde à demeure..... 480. »

Il est rapelé à notre Clientèle que la Maison se charge de la remise en état de toutes instruments

Réparation - Affilage

Aigisage

Nickelage et Chromage

L'UROLOGIE DU SPÉCIALISTE (Extrait du Catalogue)




Table pour Gynécologie et Voies urinaires

L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. Position de Trendelenbourg par mouvement à vis très doux par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières nickelées. Cuvette en faïence sur coulisse mobile. 33.000. »

Méatotomie - Urétrotomie


F. 344 F. 344

- | | | |
|--------|--|---------|
| F. 344 | MÉATOMÈTRE gradué en métal nickelé..... | 160. » |
| F. 357 | GALVANO-CAUTÈRE pour méatotomie, en platine..... | 360. » |
| F. 330 | MÉATOTOME à bascule, de Guyon..... | 1600. » |
| F. 371 | SPÉCULUM urétral de Pasteur..... | 545. » |
| F. 492 | SÉRIE D'OLIVES graduées, de Guyon, avec conducteur, pour l'exploration et l'électrisation urétrales..... | 675. » |
| F. 320 | GALVANO-CAUTÈRE de Luys, pour l'urètre..... | 600. » |
| F. 298 | TUBE aspirateur de Luys pour les sécrétions urétrales..... | 365. » |
| F. 299 | PORTE-COTON urétral de Kollmann..... | 95. » |
| F. 306 | INCISEUR urétral de Janet..... | 370. » |
| F. 307 | CURETTES urétrales de Janet, fenêtrées ou pleines..... | 405. » |
| F. 311 | STYLETS de Luys, pour explorer les canaux éjaculatoires, en six grosseurs..... | 310. » |
| F. 314 | TROCAR de Luys, pour lavage des vésicules séminales..... | 260. » |
| F. 590 | URÉTROTOME de Maisonneuve, avec 3 lames, 2 bougies conductrices et une tige. En boîte..... | 2475. » |
| F. 584 | SONDE à bout coupé, avec deux yeux latéraux pour laisser à demeure après l'urétrotomie..... | 90. » |




F. 330 Méatotome à bascule de Guyon.

Urétroscopie Cystoscopie



F. 407 Cystoscope pour cathétérisme bi-latéral des urètres (Voir ci-contre)



F. 435 CYSTOSCOPE de Luys, à vision directe, complet en boîte métal avec 2 tubes, pour urètre masculin et féminin, cordons, lampe, etc. 3500. »

- | | | |
|--------|--|----------|
| F. 290 | URÉTROSCOPE de Luys, complet en boîte métal, avec 4 tubes, manche, loupe, cordons et lampes..... | 4700. » |
| F. 291 | Petit TRANSFORMATEUR de courant, 110 volts, pour l'emploi des cysto-urétroscopes et de tous appareils d'endoscopie..... | 1950. » |
| F. 404 | CYSTOSCOPE explorateur, dernier modèle de Papin, complet en boîte métal avec manche interrupteur, lampes et cordons..... | 16250. » |
| F. 406 | Le même, pour cathétérisme unilatéral de l'urètre..... | 19500. » |
| F. 407 | Le même, pour cathétérisme bi-latéral des urètres..... | 21600. » |
| F. 393 | COMBINAISON d'un cystoscope explorateur F. 404 et d'un cystoscope pour cathétérisme bi-latéral, complet en boîte métal avec tous accessoires et 2 sondes urétrales... 24750. » | |
| F. 424 | SONDES urétrales, graduées, n ^{os} 10 à 18..... | 320. » |
| F. 425 | Les mêmes, spéciales pour radiographie..... | 340. » |

Toucher rectal - Massage prostatique



F. 763


- | | | |
|--------|--|--------|
| F. 755 | DOIGTIER de Legueu, à un doigt, pour toucher prostatique..... | 40. » |
| F. 756 | Le même, à deux doigts..... | 45. » |
| F. 763 | DOIGTIERS roulés, soie, pour toucher. La douzaine..... | 60. » |
| F. 768 | MASSEUR prostatique de Felitry..... | 460. » |
| F. 753 | CANULE rectale à double courant pour injection chaude, modèle Albarran, pour traitements prostatiques..... | 430. » |

L'UROLOGIE DU SPÉCIALISTE

(Extrait du Catalogue)


Exploration de la Vessie - Lithotritie

- | | | |
|--------|--|---------|
| F. 515 | SONDE évacuatrice de Guyon, à mandrin flexible, 2 courbures..... | 975. » |
| F. 520 | ASPIRATEUR des graviers, de Guyon, avec 2 sondes, à mandrin flexible..... | 4800. » |
| F. 467 | SÉPARATEUR des urines, de Legs, complet en boîte métal avec son support et sa chemise en caoutchouc... | 3750. » |
| F. 466 | PINCE urétrale de Kollmann, pour corps étrangers de l'urètre et de la vessie..... | 1700. » |
| F. 475 | PINCE articulée, à poussette, pour corps étrangers de l'urètre..... | 1100. » |
| F. 554 | EXPLORATEUR résonnateur de Guyon..... | 410. » |
| F. 524 | BRISE-PIERRE à bascule, de Reliquet..... | 4650. » |



Cystotomie

- | | | |
|--------|--|---------|
| F. 680 | DILATEUR de Marion, pour introduire les drains..... | 1950. » |
| F. 675 | DRAIN vésical de Marion, avec tube latéral. Complet avec raccord en verre et tube d'écoulement..... | 330. » |
| F. 686 | DRAIN vésical secondaire de Marion, avec tube latéral..... | 225. » |
| F. 134 | SONDE à demeure de Pezzer ou de Malecot, coudée à angle droit, n° 24 à 44..... | 225. » |
| F. 691 | APPAREIL pour cystotomie, dernier modèle, avec cupule aluminium, complet avec ceinture, réceptacle, poche et sous-cuisses..... | 2250. » |



Prostatectomie

- | | | |
|--------|--|--------|
| F. 685 | SONDE de Chevasu, à 3 yeux, prostatique, en gomme..... | 180. » |
| F. 686 | La même, en caoutchouc souple..... | 180. » |

- | | | |
|--------|--|--------|
| F. 620 | BALLON de Petersen, 200 ou 300 cc : 365. », 400 ou 500..... | 425. » |
| F. 631 | PINCE antidérap* de Cathelin..... | 610. » |
| F. 642 | PINCE tenette, droite ou courbe..... | 875. » |
| F. 639 | AIGUILLE de Legueu, pour anesthésie de la prostate, droite ou courbe.. | 165. » |
| F. 655 | PINCE de Cathelin pour préhension prostatique..... | 975. » |
| F. 658 | VALVE de Michon, pour tamponnement de la loge prostatique..... | 975. » |
| F. 694 | VALVE recto-coccygi** de Proust..... | 750. » |
| F. 714 | PINCE de Proust pour l'artère vésico-prostatique..... | 975. » |

- | | | |
|--------|--|---------|
| F. 718 | BASSIN en métal nickelé, de Marion, avec plateforme perforée, pour prostatectomie..... | 4800. » |
|--------|--|---------|


F. 691
Appareil pour cystotomie
(Voir ci-dessus)

Tumeurs de la Vessie Reins

- | | | |
|--------|---|---------|
| F. 738 | ÉCARTEUR de Cathelin, avec dépresseur vésical à angle variable et 2 valves latérales..... | 4600. » |
| F. 724 | PINCE à mors fenêtré, olivaire..... | 740. » |
| F. 728 | PINCE languette à dents de souris, de Cathelin..... | 625. » |
| F. 732 | PINCE à préhension de Marion, à dents non pénétrantes..... | 1075. » |
| F. 734 | TENACULUM de Guyon..... | 320. » |
| F. 744 | PINCE coupante pour la vessie..... | 1150. » |
| F. 790 | BISTOURI long, boutonné, de Tuffier..... | 365. » |
| F. 788 | SPATULE longue, de Tuffier..... | 350. » |
| F. 800 | AIGUILLE de Reverdin-Albarran pour la paroi..... | 1600. » |
| F. 802 | EXPLORATEUR urétral d'Israël..... | 475. » |
| F. 832 | PINCE pour saisir les calculs du bassin..... | 650. » |
| F. 804 | CURETTE pour les calculs du rein..... | 675. » |
| F. 835 | PINCE de Delagenière, à mors mobiles, pour saisir le rein..... | 2750. » |
| F. 814 | AIGUILLES d'Escat, pour ligature du pédicule rénal..... | 625. » |
| F. 775 | LEVIER de Delagenière, pour soulever le rein..... | 880. » |
| F. 777 | PINCE coudée de Legueu, pour pédicule..... | 640. » |
| F. 793 | PINCE coudée de Legueu, pour saisir l'uretère dans la néphrectomie..... | 725. » |
| F. 828 | PINCE à champs de Legueu..... | 350. » |
| F. 820 | PINCE coudée en cœur de Legueu, pour la néphrectomie..... | 650. » |



F. 775



F. 738


OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE



L. 309 FAUTEUIL de Le Mée... 22.500. »

L'Examen en O. R. L.


- L. 309 FAUTEUIL de Le Mée, Pied à 4 branches, en fonte, très lourd et de stabilité parfaite. Modèle à renversement et à rotation, dossier mobile à inclinaison. Monté sur roulement à billes pour les épreuves de rotation..... 22.500. »
- L. 302 FAUTEUIL de Hautant, dossier à renversement avec plateau p' les pieds 15.200. »
- G. 1 MIROIR de Clar, avec ressort, fonctionnant sur pile ou sur transform. 1875. »
- G. 9 Le même, fonctionnant directement sur courant de ville..... 2150. »
- G. 31 BOITIER en métal, pour pile, pour fonctionnement du Clar..... 350. »
- G. 32 TRANSFORMATEUR de courant, modèle de poche, pour 110 et 220 volts. Modèle très pratique pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie..... 1975. »
- G. 20 BOÎTE en aluminium pour contenir le miroir de Clar..... 190. »
- G. 25 LAMPE à vis, modèle courant, p' miroir de Clar 15. »
- G. 28 LAMPE 110 ou 220 volts pour Clar sur courant de ville..... 95. »
- G. 40 MIROIR frontal, simple, avec ressort, boîte mét. 875. »
- G. 7 MIROIR de Clar du spécialiste, modèle du D^r Le Mée, bandeau fibre, verres protecteurs.. 3150. »
- G. 50 TROUSSE portative pour examens et pansements en O. R. L., contenant : 1 miroir frontal avec bandeau, 5 miroirs laryngiens, 1 abaisse-langue, 1 jeu de spéculums pour l'oreille, 1 spéculum pour le nez, 2 porte-coton. Le tout en boîte métal..... 2700. »



G. 1 MIROIR de Clar..... 1875. »



G. 32 Transformateur p' lumière... 1975. »



G. 58 SPÉCULUMS auriculaires de Le Mée. Le jeu de 6..... 680. »




G. 70 AURISCOPE électrique de Le Mée avec 3 spéculums..... 1250. »



G. 230 CANULE auri en métal. 45. »

Oreilles

- G. 54 SPÉCULUMS auriculaires de Toynbée, le jeu de 3. 340. »
- G. 58 SPÉCULUMS auriculaires de Le Mée, le jeu de 6. 680. »
- G. 70 AURISCOPE électrique de Le Mée, avec pile et jeu de 3 spéculums..... 1250. »
- G. 64 SPÉCULUM pneumatique de Siegle, en métal, avec 3 embouts..... 925. »
- G. 200 PINCE coudée pour pansements d'oreilles.. 190. »
- G. 180 STYLET droit, simple, porte-coton, pour l'oreille..... 35. »
- G. 175 STYLET coudé, manche à patte, strié ou olivaire..... 55. »
- G. 261 PINCE de Duplay à double articulation, pour corps étrangers de l'oreille..... 1600. »
- G. 284 CROCHET Hartmann, pour corps étrangers de l'oreille..... 210. »
- G. 188 SONDE Itard, n° 1, 2, 3..... 105. »
- G. 211 POIRE de Politzer, avec olive..... 260. »
- G. 212 EMBOUT pour adapter la sonde Itard sur la poire..... 28. »
- G. 241 ÉNÉMA pour lavage d'oreille..... 160. »
- G. 230 CANULE auri en métal nickelé, s'adaptant sur l'énéma..... 45. »
- G. 234 SERINGUE spéciale de 50 cc pour lavage d'oreille..... 680. »
- G. 877 SERRE-NEUD de Lermoyez, pour polypes, avec deux canules, nez et oreille..... 880. »
- G. 282 CURETTE double pour cérumen..... 275. »
- G. 283 FURONCULOTOME de Hartmann..... 320. »
- G. 244 AIGUILLE pour paracentèse du tympan, manche coudé..... 420. »
- G. 246 AIGUILLE pour paracentèse pour manche démontable..... 260. »
- G. 249 MANCHE pour aiguille à paracentèse..... 320. »
- G. 90 TUBE otoscopique de Gellé..... 110. »
- G. 94 MASSEUR du tympan de Delstanche..... 240. »
- G. 109 DIAPASONS de Hartmann
128 256 512 1024 2048 4096 VD
1400. » 1150. » 1010. » 1010. » 1010. » 1010. »
- G. 103 Série de 5 DIAPASONS de Hartmann, de 128, 256, 512, 1024, 2048 VD, en boîte..... 5700. »
- G. 119 SIFFLET de Galton..... 520. »




G. 200 PINCE coudée pour pansements d'oreilles. 120. »

Osselets

- G. 273 BISTOURI de Sexton, mousse ou boutonné..... 190. »
- G. 274 SYNECHOTOME de Sexton..... 190. »
- G. 276 TENOTOME de Sexton, à droite ou à gauche..... 205. »
- G. 275 CURETTE de Kreischmann, à droite ou à gauche..... 190. »
- G. 279 ANNEAU de Delstanche..... 335. »
- G. 288 LEVIER de Mahu..... 290. »
- G. 289 CROCHET de Mahu..... 290. »

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite)



G. 300
ÉCARTEUR mastoïdien
de Vacher.. 1400. >

Apophyse mastoïde

G. 300	ÉCARTEUR mastoïdien de Vacher.....	1400. >
G. 344	ÉCARTEURS en S. la paire.....	460. >
G. 360	RUGINE de Farabeuf.....	450. >
G. 336	CISEAU-BURIN de 6, 8, 10 ou 12 %.....	320. >
G. 335	GOUGE à tête de 6, 8, 10 ou 12 %.....	320. >
G. 364	PROTECTEUR de Stacke.....	135. >
G. 375	MAILLET en bronze mou, à deux têtes.....	700. >
G. 371	MASSE du D ^r Lombard.....	700. >
G. 356	PINCE-GOUGE, droite ou courbe, de 4 ou 6 %.....	1100. >
G. 354	PINCE emporte-pièce de Citelli.....	3100. >
G. 351	PINCE-GOUGE coudée de Lombard.....	1900. >
G. 324	CURETTE tranchante fenêtrée de Chatellier, de 3, 5 ou 8 %.....	600. >



G. 336 CISEAU-BURIN de 6, 8, 10 ou 12 %..... 320. >



G. 335 GOUGE à tête de 6, 8, 10 ou 12 %..... 320. >




G. 394
SPÉCULUM nasal à
ouverture latérale de
Vacher... 410. >


Fosses nasales

G. 390	SPÉCULUM pour le nez de Duplay.....	320. >
G. 394	SPÉCULUM à ouverture latérale de Vacher.....	410. >
G. 418	SPÉCULUM de Palmer, en trois tailles.....	90. >
G. 440	SALPINGOSCOPE en boîte métal, avec deux lampes, manche, cordon et petit rhéostat pour les lampes.....	10200. >
G. 424	MIROIR de Glatzel pour rhinométrie.....	475. >
G. 414	DILATATEUR des narines de Feldbausch.....	75. >
G. 428	STYLET à patte, olivaire ou strié.....	60. >
G. 431	PINCE de Lubet-Barbon, à griffes ou sans griffes.....	675. >
G. 435	PINCE à ressort, pansements du nez.....	225. >

Polypes - Cornets - Corps étrangers



G. 850



G. 902

G. 850	PINCE de Duplay pour polypes.....	510. >
G. 870	PINCE plate de Luc, en deux tailles.....	980. >
G. 877	SERRE-NCEUD de Lermoyez, pour le nez et l'oreille.....	880. >
G. 882	FIL d'acier pour serre-nœud. Le rouleau de 125 grammes.....	305. >
G. 888	CISEAUX courbes de Beckmann.....	525. >
G. 876	GALVANO-CAUTÈRE en platine, coudé, à droite ou à gauche, pour les queues de cornets.....	450. >
G. 895	PINCE turbinotome de Mahu.....	1750. >
G. 902	RABOT de Lermoyez, manche et deux lames.....	1800. >



G. 927 BISTOURI de Sébilleau..... 300. >



G. 929 RUGINE de Sébilleau..... 410. >



G. 932 SPATULE de Sébilleau..... 375. >

Réséction sous-muqueuse de la cloison

G. 908	SPÉCULUM de Moure-Killian, pour réséction de la cloison, à écartement parallèle, valves de 35, 55 ou 75 %.....	900. >
G. 910	SERINGUE de Gibert, pour anesthésie, avec deux aiguilles.....	725. >
G. 927	BISTOURI de Sébilleau.....	300. >
G. 929	RUGINE droite ou courbe de Sébilleau.....	410. >
G. 932	SPATULE à décoller de Sébilleau.....	375. >
G. 938	ÉCARTEURS souples pour les lambeaux. La paire.....	300. >
G. 937	ÉLEVATEUR tranchant.....	475. >
G. 924	GOUGE de Killian, forme baïonnette, ronde ou à queue d'hirondine.....	450. >
G. 952	PINCE articulée de Jansen-Middleton, emporte-pièce ou à curette.....	3300. >
G. 947	COUTEAU de Ballenger à lame tournante.....	1025. >


OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite)

Pulvérisateurs - Insufflateurs Inhalateurs

G. 978	PULVÉRISATEUR rhino-laryngien de Vacher, avec deux canules.....	690. »
G. 1000	PIPETTE en verre de Deplerris, pour bain nasal.....	50. »
G. 241	ÉNÉMA pour lavage.....	180. »
G. 1004	CANULE nasale en verre de Moure, pour d ^e	30. »
G. 996	La même, en métal.....	75. »
G. 975	INSUFFLATEUR lance-poudre de Kabierske, avec deux canules.....	600. »
G. 988	INHALATEUR de Nicolay, en métal émaillé blanc.....	310. »
G. 1006	PULVÉRISATEUR Vilbiss, modèle américain.....	925. »




G. 1006




G. 978

Ouvre-bouches et Abaisse-langues



G. 1071

G. 1071	OUVRE-BOUCHE de Doyen, à crémaillère.....	1350. »
G. 1068	OUVRE-BOUCHE de O'Dwyer, à ressort de rappel.....	1350. »
G. 1096	OUVRE-BOUCHE à double crémaillère de Whitehead, pour adulte ou enfant.....	1925. »
G. 1078	OUVRE-BOUCHE de Vacher.....	1200. »
G. 1020	ABAISSE-LANGUE double, coudé en métal.....	65. »
G. 1023	Le même, pliant, pour la poche.....	135. »
G. 1028	ABAISSE-LANGUE coudé, à manche, de Chatellier.....	520. »
G. 1044	ABAISSE-LANGUE en verre, double courbure.....	110. »
G. 1054	ABAISSE-LANGUE en bois. Le cent.....	120. »
G. 1049	MANCHE nickelé pour abaisse-langue en bois.....	330. »




G. 1028

Sinus

G. 1318	LAMPE de Baratoux pour éclairage des sinus, avec 2 capuchons et cordons.....	1400. »
G. 1340	TROCARD droit de Baratoux pour le sinus maxillaire avec embout pour le lavage.....	540. »
G. 1360	CANULE de Lermoyez p ^r le sinus maxillaire.....	190. »
G. 1324	CANULE pour le sinus frontal.....	50. »
G. 1400	RAPE du D ^r Vacher, manche fort, en 3 tailles.....	700. »
G. 1408	PINCE-GOUGE de Lombard, p ^r le sinus frontal.....	1850. »
G. 1850	CURETTE droite de Luc.....	460. »
G. 1351	CURETTE latérale de Luc, à droite ou à gauche.....	460. »



G. 1335 TROCARD courbe de Lichwitz pour les sinus, avec embout..... 540. »



G. 1427


Larynx - Pharynx

G. 1427	MIROIR laryngien, en 7 grandeurs, du n° 00 au n° 5.....	190. »
G. 1424	MANCHE pour miroir laryngien.....	90. »
G. 1104	RELEVEUR du voile du palais de Martz-Schmidt.....	540. »
G. 1430	PORTE-COTON, pour le larynx, manche fixe.....	105. »
G. 1459	PINCE porte-tampon de Ruault pour le pharynx.....	450. »
G. 1453	SERINGUE laryngienne de Rosenthal de 20 cc., avec canule pour injection intra-bronchique.....	1175. »
G. 1469	PINCE laryngienne de Fauvel, en trois tailles.....	925. »

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite)

Végétations adénoïdes

G. 1170



G. 1170


- | | | |
|---------|--|---------|
| G. 1170 | COUTEAUX à végétations de Lermoyez, en cinq tailles..... | 900. > |
| G. 1175 | COUTEAUX à végétations, à panier, de Moure, quatre tailles..... | 1600. > |
| G. 1184 | PINCE à végétations du Dr Chatellier..... | 1300. > |
| G. 1183 | ADÉNOTOME de La Force, avec panier, en trois tailles..... | 1750. > |
| G. 1193 | BAVETTE en caoutchouc, pour recueillir le sang (végétations, amygdales)..... | 260. > |
| G. 1038 | ABAISSÉ-LANGUE à panier, de Laurens, pour végétations..... | 750. > |

Amygdales

G. 1200




- | | | |
|---------|--|---------|
| G. 1247 | AIGUILLE coudée de labouré, pour anesthésie de l'amygdale..... | 185. > |
| G. 1210 | CROCHET amygdalien de Lermoyez, mousse ou pointu..... | 375. > |
| G. 1200 | FAUX amygdalien de Ruault..... | 525. > |
| G. 1201 | SCARIFICATEUR pour abcès amygdalien..... | 540. > |
| G. 1235 | COMPRESSEUR amygdalien de Bosviel..... | 1525. > |
| G. 1225 | SPATULE décolateur et écarteur des piliers..... | 610. > |
| G. 1230 | CUILLER et COUTEAU de Carpentier pour énucléation de l'amygdale..... | 610. > |
| G. 1215 | PINCE de Bourgeois, à anneaux décalés, pour l'amygdale..... | 1025. > |
| G. 1253 | AMYGDALOTOME de Sluder-Ballenger. Le manche et 3 lames..... | 8750. > |
| G. 1254 | LAME seule pour l'amygdalotome ci-dessus, en 3 numéros..... | 1950. > |
| G. 1244 | SERRE-NEUD à volant, du Dr Vacher, pour l'amygdale..... | 1500. > |
| G. 1230 | FIL d'acier pour serre-nœud. Le rouleau..... | 305. > |
| G. 1217 | PINCE de Ruault, à morcellement, en cinq diamètres..... | 1975. > |



G. 1253

AMYGDALOTOME de Sluder-Ballenger à lame interchangeable, avec 3 lames. 8750. >



G. 1215 PINCE de Bourgeois, à anneaux décalés, pour l'amygdale..... 1025. >

Trachéotomie Tubage du Larynx

- | | | |
|---------|---|---------|
| G. 1503 | DILATEUR trachéal, à trois branches, de Laborde..... | 990. > |
| G. 344 | ÉCARTEURS en S. La paire..... | 475. > |
| G. 1510 | TRACHÉOTOME de Buttin-Poirier, pour urgence, canule argent..... | 1100. > |
| G. 1506 | CANULE trachéale de Krishaber en argent, avec mandrin et canule interne : | |
| | 00 0 1 2 3 4 5 6 | |
| | 1050. > 1125. > 1150. > 1200. > 1250. > 1300. > 1375. > 1410. > | |
| G. 1526 | INSTRUMENTATION pour tubage du larynx du Dr Froin : 6 tubes en maillechort doré, l'introduit, l'extracteur, l'ouvre-bouche. L'instrumentation complète en boîte métal.. | 7500. > |



G. 1506

Trachéo-Broncho-Cœsophagoscopie

(Demander notice et devis pour les instrumentations de Guisez ou de Chevalier-Jackson)

RÉPARATIONS -

Nous nous chargeons de la remise en état de tout le matériel médico-chirurgical, même de celui qui n'est pas de notre fabrication. Tarif des plus modérés. — Instruments de Chirurgie : Nickelage, chromage, aiguisage, affilage (pinces, bistouris, écarteurs, valves, curettes, boîtes métalliques, etc.). — Instruments de Diagnostic : Remplacement des pièces usagées et vérification garantie (appareils à tension, stéthoscopes, bascules). — Thermocautères : Remplacement des pièces défectueuses, désencrassage des foyers platine. — Matériel électrique : Remise en état par des spécialistes qualifiés (transformateurs, stérilisateurs, postes de diathermie, d'ultra-violet, etc.). — Mobilier chirurgical : Relaquage et réemailage par des procédés modernes (tables d'opérations, vitrines, guéridons, etc.).

ÉCHELLE 90° D'ARMAIGNAC

E B
F A T
L H G
P R T A
D F A T E
N C T F L H
E P S Y B Z R
C F R T U N D C
D R O S V E L P T E
A R T Y F L R O N L S

H. 89

OPHTALMOLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN


H. 11	LOUPE binoculaire stéréoscopique du D ^r Berger, montée sur ressort frontal.....	1200. »
H. 32	OPHTALMOSCOPE simple de Follin, en boîte métal avec une loupe.....	1100. »
H. 21	LOUPE monture buffle, avec queue, 13 et 15 d.....	425. »
H. 90	ÉCHELLE d'Armaignac, sur toile, pour mesurer l'acuité visuelle.....	200. »
H. 89	La même, sur papier.....	70. »
H. 108	CADRE pour l'astigmatisme du D ^r Parent, sur toile.....	250. »
H. 160	BLÉPHAROSTAT du D ^r Pley, à valves tournantes.....	500. »
H. 171	RELEVÉUR des paupières, manche carré.....	300. »
H. 188	RELEVÉUR des paupières, double, de Pellier.....	120. »
H. 195	AIGUILLE à corps étrangers de l'œil.....	390. »
H. 203	CURETTE à corps étrangers de l'œil.....	390. »
H. 204	GOUGE à corps étrangers de l'œil.....	350. »
H. 420	PINCE de Desmarres, à chalazion, en 3 tailles.....	625. »
H. 384	SERINGUE de Galezowski, pour voies lacrymales, 3 canules.....	920. »
H. 590	CEILLÈRE en porcelaine.....	35. »
H. 576	FLACON compte-gouttes de Morax, verre bleu, blanc, jaune.....	65. »



H. 188 RELEVÉUR des paupières, de Pellier..... 120. »



H. 204 COUGE à corps étrangers de l'œil..... 350. »




H. 195 AIGUILLE à corps étrangers de l'œil... 390. »



H. 203 CURETTE à corps étrangers de l'œil... 390. »

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE



H. 11

Examen en Ophtalmologie

H. 55	OPHTALMOMÈTRE de Javal-Elgé. Tout dernier modèle, complet en ordre de marche. Devis sur demande.	
H. 56	TABIE élévatoire pour l'ophtalmomètre. d ^e	
H. 57	LAMPE d'examen à très fort éclairage, modèle à main, avec manche, optique perfectionnée, éclairage puissant.....	4950. »
H. 9	LAMPE pour chambre noire, réglable en hauteur, articulée en tous sens, complète avec ampoule, cordons et prise de courant.....	4100. »
H. 21	LOUPE monture buffle, avec queue, 13 et 15 D.....	425. »
		400. »
		520. »
		1200. »
		1100. »
		800. »
G. 32	TRANSFORMATEUR de courant pour d ^e	8250. »
H. 52	RÈGLE de Parent, pour skiascopie, avec curseur.....	2100. »
H. 49	RÈGLES à skiascopie de Trousseau. Jeu de deux.....	1925. »
H. 46	PÉRIMÈTRE de Ferrer-Rand, modifié par Magitot.....	5250. »
H. 90	ÉCHELLE d'Armaignac, sur toile, pour mesurer l'acuité visuelle.....	Devis sur demande.
H. 89	La même, sur papier.....	200. »
H. 101	TABEAU électrique avec rampes lumineuses pour échelles de Monoyer, Landolt, etc.....	70. »
H. 108	CADRE pour l'astigmatisme de Parent, sur toile.....	4750. »
H. 47	SPHÉRO-CYLINDROMÈTRE à trois pointes, 0 à 20 D.....	250. »
H. 116	BOITE de verres d'essai, en noyer, moyenne composition comprenant : 120 verres sphériques, 72 verres cylindriques, 10 prismes, 8 accessoires, 4 bandes de couleurs, 1 fourche 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai à disques tournants et à écartement variable.....	1350. »
H. 71	Nouveau TONOMÈTRE oculaire de Baillart.....	22.250. »
		6.750. »



H. 9



H. 49 RÈGLES à skiascopie de Trousseau. Jeu de 2 règles..... 5250. »

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

Blépharostats - Releveurs




H. 366

- | | | |
|--------|--|--------|
| H. 140 | BLÉPHAROSTAT simple, pour l'angle interne..... | 450. » |
| H. 144 | Le même, pour l'angle externe..... | 450. » |
| H. 160 | BLÉPHAROSTAT de Pley, à valves tournantes..... | 500. » |
| H. 171 | RELEVEUR des paupières, manche carré..... | 300. » |
| H. 188 | RELEVEUR des paupières, double, de Pellier..... | 120. » |
| H. 425 | PLAQUE palpébrale double..... | 410. » |
| H. 366 | ÉCARTEUR de Muller pour extraction de la glande lacrymale..... | 425. » |




H. 171 RELEVEUR des paupières..... 300. »



H. 160

Corps étrangers de l'œil



H. 199

- | | | |
|--------|---|---------|
| H. 195 | AIGUILLE à corps étrangers de l'œil, droite ou courbe..... | 390. » |
| H. 204 | GOUGE à corps étrangers de l'œil..... | 350. » |
| H. 203 | CURETTE à corps étrangers de l'œil..... | 390. » |
| H. 196 | TIGE aimantée pour corps étrangers de l'œil..... | 360. » |
| H. 199 | ÉLECTRO-AIMANT avec cinq embouts, contact interrupteur..... | 2600. » |
| H. 316 | PINCE à corps étrangers de Morax, à rotation, non magnétique..... | 1150. » |



H. 195

Cataracte - Iridectomie



H. 220 COUTEAU de Graefe. 390. »



H. 243 KYSTITOME flexible.. 390. »




H. 258 ANSE de Snellen.... 360. »

- | | | |
|--------|--|---------|
| H. 220 | COUTEAUX de Graefe, trois tailles..... | 390. » |
| H. 215 | LANCE de Wecker, coudée, à arrêt..... | 405. » |
| H. 258 | ANSE de Snellen..... | 360. » |
| H. 330 | PINCES-CISEAUX de Wecker, à rotation..... | 950. » |
| H. 243 | KYSTITOME flexible, droit ou coudé..... | 390. » |
| H. 248 | SPATULE à iris, en argent..... | 375. » |
| H. 260 | CURETTE en argent, de Daviel..... | 360. » |
| H. 285 | PINCE à fixer, à ressort, de Graefe..... | 425. » |
| H. 292 | PINCE à iris, droite, courbe ou coudée..... | 375. » |
| H. 314 | PINCE pour les caillots..... | 425. » |
| H. 295 | PINCE Kystitome de Terson..... | 425. » |
| H. 296 | PINCE capsulaire de Kalt..... | 450. » |
| H. 321 | CISEAUX à iridectomie, droits ou courbes..... | 350. » |
| H. 250 | CROCHET de Graefe, aigu ou mousse..... | 375. » |
| H. 264 | SCLÉROTOME de Saleswater..... | 430. » |
| H. 268 | CROCHET tranchant pour synéchies..... | 450. » |
| H. 282 | TRÉPAN cornéen d'Elliot, 1,5, 2, 2,5 et 3%..... | 360. » |
| H. 335 | ASPIRATEUR de Lapersonne pour succion de la cataracte molle, en boîte métal..... | 1040. » |



H. 209



H. 321 CISEAUX à iridectomie droits.... 350. »




H. 330 PINCES-CISEAUX de Wecker..... 950. »

OPHTHALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

Voies lacrymales

H. 340 STYLETS olivaires de Galezowski, n° 1 à n° 6. La série..... 450. »



H. 384 SERINGUE de Galezowski avec canules. 900. »

H. 356	BOUGIE de Poulard, gomme, n° 5 à 12. La pièce.....	90. »
H. 370	COUTEAU boutonné de Weber, droit ou courbe.....	390. »
H. 375	COUTEAU mousse de Stilling.....	390. »
H. 363	CURETTE du Dr Terson pour voies lacrymales.....	450. »
H. 490	RUGINE du Dr Rollet.....	420. »
H. 400	BISTOURI très fin, droit ou convexe.....	390. »
H. 252	STYLET conique de Sichel.....	115. »
H. 340	STYLETS olivaires en argent de Galezowski, n° 1 à 6. La série.....	450. »
H. 262	SONDE creuse en argent de Wecker.....	210. »
H. 366	ÉCARTEUR de Muller pour le sac lacrymal.....	390. »
H. 367	PINCE à dissection, très fine, sans griffe ou à griffes.....	115. »
H. 368	ÉCARTEUR d'Axfeld, à griffes démontables.....	1275. »
H. 384	SERINGUE de Galezowski, pour voies lacrymales, 3 canules.....	900. »

Paupières - Chalazion


H. 412	CURETTE tranchante d'Abadie, en 3 tailles.....	450. »
H. 420	PINCE de Desmarres, en 3 tailles.....	475. »
H. 421	PINCE à chalazion de Snellen, droite ou gauche.....	450. »
H. 430	PINCE à épiler les cils, qualité fine.....	115. »
H. 432	PINCE de Darier pour retourner les paupières.....	425. »
H. 433	PINCE de Knapp à roulettes pour granulation.....	450. »
H. 479	RUGINE-SPATULE de Valude.....	440. »
H. 492	ÉCARTEURS à 3 griffes de Valude. La paire.....	375. »
H. 428	CROCHET à chalazion, en 2 tailles.....	350. »
H. 540	AIGUILLE très fine de Reverdin.....	1175. »
H. 542	PORTE-AIGUILLE de Landolt avec arrêt.....	1350. »
H. 404	BISTOURI pour paupières.....	390. »
H. 409	SCARIFICATEUR de Desmarres.....	440. »



H. 400 BISTOURI droit pour paupières, en 3 tailles..... 390. »



H. 428 CROCHET à chalazion, en deux tailles..... 350. »



H. 420 PINCE de Desmarres, à Chalazion, en 3 tailles. 475. »



H. 430 PINCE à épiler les cils, qualité fine..... 115. »

Strabisme - Enucléation




H. 460 CISEAUX dr. ou courb. p° strabisme. 350.



H. 450 CROCHET à strabisme en 3 grand°. 420. »

H. 452	PINCE de Museux.....	450. »
H. 453	CROCHET double de de Wecker pour avancement musculaire.....	1050. »
H. 450	CROCHET à strabisme, en trois grandeurs.....	420. »
H. 452	CURETTE à exentération de de Wecker.....	375. »
H. 455	PINCE de Prince pour avancement musculaire.....	475. »
H. 460	CISEAUX droits ou courbes pour strabisme.....	350. »
H. 470	CISEAUX courbes pour enucléation.....	350. »
H. 478	LEVIER à enucléation du Dr Terson.....	390. »



B. 1203

Cautérisation en Ophtalmologie

GALVANO-CAUTÈRE complet pour ophtalmologie, comprenant :

1	Transformateur cautère-lumière portatif.....	4100. »
1	Manche spécial avec son cordon.....	1010. »
3	Cautères platine spéciaux pour ophtalmologie.....	1050. »

TOTAL..... Frs 6160. »

OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite)

Sutures en Ophtalmologie




H. 542

(SOIES STÉRILISÉES, FILS DE LIN, CATGUTS, voir la section "Sutures", page 15)

- H. 542 PORTE-AIGUILLES de Landolt..... 1375. >
H. 545 AIGUILLES à sutures, fines, chas à ressort, courbes ou demi-courbes, la douzaine... 285. >
H. 540 AIGUILLE de Reverdin, très fine, en trois courbures 1350. >

Boîte d'urgence



- H. 600 BOITE D'URGENCE pour chirurgie oculaire, comprenant : 1 blépharostat, 1 releveur de paupières, 1 aiguille et 1 curette à corps étrangers, 1 couteau de Græfe, 1 couteau lancéolé, 1 bistouri fin, 1 aiguille fine de Reverdin, 1 pince à fixer, 1 pince à iris, 1 paire de ciseaux fins, 1 paire de ciseaux mousses..... 5260. >

Divers

- H. 601 BOITES VIDES de Morax, avec chevalet, pour
4 5 6 8 instruments
600. > 630. > 660. > 710. >
H. 551 VENTOUSES à balle caoutchouc de 15 ou 25%. 130. >
H. 590 CEILLÈRE en verre..... 30. >
H. 576 FLACON compte-gouttes de Morax, blanc, bleu, vert ou jaune..... 60. >
H. 548 CANULE en métal, sous-palpébrale, de Terson. 150. >
H. 580 VAPORISATEUR de Laurenzo, grand modèle, avec plaque frontale, chauffage à l'alcool.... 850. >
H. 581 Le même, électrique..... 1350. >

BOITES COMPOSÉES de Morax pour

- H. 620 CATARACTE-IRIDECTOMIE
H. 624 PAUPIÈRES-CHALAZION
H. 635 VOIES LACRYMALES
H. 628 OPÉRATIONS adhésives, orbito-sinusiennes
H. 630 STRABISME - ÉNUCLÉATION
H. 634 USAGE COURANT

et toutes autres compositions en boîte métal, avec chevalet

(Devis et détails sur demande)

DERMATOLOGIE

- B. 1002 AIGUILLE tranchante de Vidal. 410. >




- B. 1004 GOUGE coupante p^r les lupus. 410. >




- B. 1020 CURETTE tranchante fenêtrée pour les lupus..... 410. >



- B. 1028 BISTOURI droit, fin, pour dermatologie..... 410. >



- B. 1034 GRATTOIR de Vidal p^r les lupus. 450. >



- B. 1000 SCARIFICATEUR à double tranchant de Vidal..... 410. >
B. 1002 AIGUILLE tranchante de Vidal..... 410. >
B. 1004 GOUGE coupante pour les lupus..... 410. >
B. 1006 SCARIFICATEUR de Lailier..... 410. >
B. 1020 CURETTE tranchante fenêtrée pour les lupus..... 410. >
B. 1017 La même, pleine..... 410. >
B. 1028 BISTOURI pour dermatologie, droit ou convexe..... 410. >
B. 1034 GRATTOIR de Vidal pour les lupus..... 450. >
B. 1040 RACLOIR de Quinquand..... 475. >
B. 1047 TIRE-COMÉDON double de Unna..... 110. >
B. 1054 PINCE à épiller, qualité fine..... 140. >
B. 1055 La même, grand modèle, de Sabouraud..... 225. >
B. 1050 LOUPE pour dermatologie, monture cuivre..... 330. >
B. 1060 GALVANO-CAUTÈRE en platine, forme courte, pour dermatologie... 350. >
B. 1080 CRYOCAUTÈRE du D^r Lortat-Jacob à chargement direct et à détenteur central, pour le traitement des dermatoses par la neige carbonique. Le cryocautère en boîte gainée avec deux pointes, détenteur et embout de charge..... Devis sur demande.



- B. 1047 TIRE-COMÉDON double de Unna..... 110. >

ODONTOLOGIE



P. 1



P. 9



P. 14



P. 6



P. 24



P. 3



P. 12

Daviers dentaires

P. 1	DAVIER anglais en acier chromé, pour incisive et canine supérieures.....	950. »
P. 2	Pour incisives et canines inférieures.....	950. »
P. 5	Pour bicuspidé inférieure des deux côtés.....	950. »
P. 6	Pour bicuspidé supérieure des deux côtés.....	950. »
P. 9	Pour racines supérieures des deux côtés.....	950. »
P. 12	Pour racines inférieures des deux côtés.....	950. »
P. 14	Pour dent de sagesse supérieure des deux côtés.....	950. »
P. 17	Pour dent de sagesse inférieure des deux côtés.....	950. »
P. 19	Pour molaire supérieure droite.....	950. »
P. 20	Pour molaire supérieure gauche.....	950. »
P. 24	Pour molaire inférieure des deux côtés.....	950. »

Élévateurs


P. 48	ÉLÉVATEUR pour racines, droit.....	330. »
P. 49	ÉLÉVATEUR pour racines, coudé.....	330. »
P. 29	PINCE pour enlever les dents déchaussées et les fragments de dents.....	360. »
P. 36	PINCE coupante, droite, pour racines.....	405. »
P. 37	La même, courbe.....	405. »
P. 40	CLEF de Garangeot, manche métal, avec quatre crochets.....	550. »
P. 50	PIED de biche, manche métal.....	130. »
P. 55	BISTOURI à décapuchonner les dents de sagesse.....	330. »

Précélles

P. 60	PRÉCELLE coudée, acier nickelé, 15%.....	190. »
P. 61	La même, à double courbure.....	190. »
P. 62	La même, droite, très fine.....	165. »
P. 63	PINCE à ressort, fine, 12%.....	85. »

Miroirs dentaires

P. 240	MIROIR DENTAIRE, rond, manche métal de 18, 22 ou 28 mm.....	135. »
P. 241	Jeu de trois MIROIRS dentaires assortis avec un seul manche démontable.....	265. »




P. 60

Chirurgie stomatologique

Consulter les sections O. R. L. et Chirurgie osseuse et à leur page respective les Bistouris, Écarteurs, Pincés hémostatiques, Ciseaux, Ouvre-bouche, Maillets, Gouges, Ciseaux-burins, Etc., Etc.




P. 48



P. 240

ODONTOLOGIE

P. 204



Anesthésie dentaire

- P. 204 SERINGUE "Impériale" en boîte métal, complète avec embouts, clé et aiguilles..... 510. »
 P. 206 la même, en boîte carton..... 405. »
 P. 215 AIGUILLES pour seringue "Impériale". Le tube de 6..... 22. »

Lavages - Air chaud

- P. 221 POIRE à eau chaude, forme ovale..... 110. »
 P. 220 SERINGUE à eau chaude, système ressort..... 195. »
 P. 225 INSUFFLEUR à air chaud..... 110. »

Instruments à nettoyer Excavateurs - Sondes

- P. 100 INSTRUMENTS à nettoyer les dents, modèles américains, en 12 figures..... 105. »
 P. 104 EXCAVATEURS de "Darby-Perry", en 18 formes, qual. extra. 90. »
 P. 111 INSTRUMENTS à sonder, en 7 formes..... 80. »
 P. 132 FOULOIRS doubles à amalgames, 3 formes..... 140. »
 P. 136 FOULOIR à canaux, manche rond..... 105. »
 P. 137 SPATULE double à ciment..... 140. »
 P. 138 SÉPARATEUR à émail..... 120. »
 P. 139 RACLOIR à émail..... 120. »
 P. 140 CISEAUX à émail, en 6 formes..... 120. »
 P. 120 TIRE-NERFS long, manche, en spirale. la douzaine..... 105. »




Syndesmotomes - Curettes

- P. 175 SYNDESMOTOME de Chompret, en 4 formes, acier garanti, manche maillechort..... 425. »
 P. 190 GURETTE alvéolaire de Chompret, droite ou courbée à droite ou à gauche..... 375. »


Fraises - Tour à fraises

- P. 260 TOUR à fraiser à pédale. Pied avec tige en laiton nickelée, à hauteur variable, fonte émaillée noir et or. Volant équilibré, marche silencieuse. Bras complet avec slip-joint et pièce à main..... Devis sur demande.
 P. 265 FRAISES pour cavités, forme cône ou boule, en 14 numéros. Du n° 0 à 10, la douzaine..... 120. »
 Du n° 10 à 14, la douzaine..... 180. »
 P. 269 FRAISES à racines, en 4 tailles, forme cône ou boule, la pièce. 60. »
 P. 271 FRAISES à fissures, coniques ou cylindriques, en 5 tailles, la douzaine..... 180. »
 P. 273 FRAISES à finir, en 3 tailles, la pièce. 30. »


INSTALLATIONS DENTAIRES. Nous consulter pour toute installation dentaire.
 (Fauteuils dentaires, Crachoirs fontaines, Tours électriques, Cautères-Lumière, Equipements universels, Etc., Etc.)



CHIRURGIE OSSEUSE



J. 1 APPAREIL d'Esmarch pour amputation comprenant le garrot avec chaîne nickelée et la bande en caoutchouc..... 975. »



J. 6 RÉTRACTEUR de Percy p^r amputations 3500. »



J. 64 SCIE à dos mobile 22% 33% 39% 42%
600. » 820. » 850. » 940. »



J. 40 COUTEAUX pour amputation. 10 ou 12 % : 470. », 16 % 600. », 18 % : 630. », 22 %..... 740. »

Amputation


J. 16	BISTOURI fort, pour amputation	375. »
J. 29	COUTEAU de Farabeuf, pour amputation sous-astragalienne	450. »
J. 34	BISTOURI long, pour amputation des phalanges.....	450. »
J. 40	COUTEAUX pour amputations, manche métal :	
	Pour phalanges, 10 ou 12 %.....	470. »
	Pour bras, 17 %	600. »
	Pour jambes, 18 %	630. »
	Pour cuisses, 22 %	740. »
J. 54	SCIE à dos mobile, pour phalanges.....	550. »
J. 57	SCIE fine de Larrey.....	550. »
J. 60	SCIE à amputation de Farabeuf, avec trois lames.....	3450. »
J. 64	SCIE à dos mobile, 22 % : 600. » 33 %.....	820. »
	39 % : 850. », 42 %.....	940. »
J. 88	SCIE à chaîne, avec poignée spéciale	1450. »
J. 90	FIL-SCIE de Gigli, 6 fils et 2 manches	525. »

Résection



J. 75

J. 29	BISTOURI fort de Farabeuf.....	375. »
J. 100	RUGINE de Farabeuf, droite ou courbe.. ..	450. »
J. 111	RUGINE d'Ollier, convexe ou concave.....	375. »
J. 120	RUGINE de Leriche, convexe ou concave, de 9 ou 13 %, avec appui digital.....	650. »
J. 69	SPATULE mousse, à manche fort, d'Ollier.....	450. »
J. 75	ÉCARTEURS de Farabeuf. La paire.....	300. »
J. 83	ÉCARTEURS d'Ollier, à manche. La paire.....	750. »
J. 130	AIGUILLE de Deschamps, coudée à droite ou à gauche.....	450. »
J. 126	AIGUILLE d'Hartmann.....	475. »



J. 120 RUGINE de Leriche..... 650. »



J. 100 RUGINE de Farabeuf..... 450. »



J. 126

CHIRURGIE OSSEUSE (Suite)

Résection (Suite)



J. 200 DAVIER de Farabeuf. 1600. »

- | | | | |
|--------|---|-------|---|
| J. 200 | DAVIER de Farabeuf, pour fixer les os..... | 1600. | » |
| J. 214 | DAVIER d'Ollier, pour saisir les os ramollis..... | 1600. | » |
| J. 230 | PINCE à séquestre, droite ou courbe..... | 1300. | » |
| J. 232 | PINCE de Heitz-Boyer, à séquestre, à crémaillère..... | 1650. | » |
| J. 274 | PINCE-GOUGE, droite ou courbe, en trois largeurs de mors..... | 1125. | » |
| J. 234 | PINCE de Liston, droite ou coudée..... | 1400. | » |
| J. 240 | CISAILLE de Farabeuf, délicate, pour les phalanges..... | 1200. | » |
| J. 241 | CISAILLE de Liston, droite ou courbe..... | 1450. | » |
| J. 176 | ERIGNE forte de Chassaignac..... | 300. | » |
| J. 140 | CISEAU-burin de 6, 8, 10, 12 et 14 %..... | 325. | » |
| J. 133 | MAILLET bronze mou, une tête ou deux têtes..... | 510. | » |
| J. 195 | CISEAU à lame mince d'Ombredanne, pour l'arthrodèse..... | 975. | » |
| J. 197 | CISEAU à lame mince de Farabeuf, de 20, 25 et 30 %..... | 975. | » |
| J. 144 | GOUGE en acier, de 6, 8, 10 et 12 %..... | 360. | » |
| J. 165 | GOUGE à main de Ducroquet..... | 510. | » |
| J. 180 | CURETTES de Volkmann, en six grandeurs..... | 475. | » |




J. 133 MAILLET bronze mou, une tête ou deux têtes..... 510. »



J. 165



J. 140



J. 264

Résection des Côtes et des Lames vertébrales


- | | | | |
|--------|---|-------|---|
| J. 250 | CISAILLE costotome d'Eslander..... | 1300. | » |
| J. 251 | COSTOTOME denté de Mathieu..... | 1575. | » |
| J. 252 | RUGINE de Doyen pour le périoste costal..... | 560. | » |
| J. 255 | CISAILLE costotome de Doyen, avec branche-rugine..... | 2175. | » |
| J. 264 | ECARTEUR des côtes de Tuffier..... | 1800. | » |
| J. 270 | COSTOTOME-RUGINE de Schoemaker..... | 3025. | » |
| J. 261 | PINCE de Bonain pour les lames vertébrales..... | 1550. | » |

Perforateurs

- | | | | |
|--------|--|-------|---|
| J. 300 | PERFORATEUR à colonne torsé avec trois forets..... | 1300. | » |
| J. 305 | PERFORATEUR de Championnière pour la rotule..... | 190. | » |
| J. 306 | PERFORATEUR des os (3 forets sur le même manche)..... | 850. | » |
| J. 308 | PERFORATEUR à manivelle avec 4 forets, 1 pyramide et 1 couronne..... | 3600. | » |
| J. 311 | PERFORATEUR de Lambotte..... | 3000. | » |
| J. 312 | JEU de 3 forets pour perforateur de Lambotte..... | 360. | » |
| J. 446 | JEU de 2 mèches américaines pour perforateur de Lambotte..... | 210. | » |
| J. 448 | MANDRIN porte-vis s'adaptant sur le même..... | 310. | » |



J. 312 JEU de trois forets ajourés pour perforateur du D^r Lambotte..... 360. »








J. 311 PERFORATEUR à manivelle, du D^r Lambotte..... 3000. »



J. 448

CHIRURGIE OSSEUSE (Suite)

Trépanation



J. 1000	TRÉPAN de Doyen, complet, avec perforateur initial et jeu de quatre fraises.....	4100. »
J. 1084	COMPAS de Doyen en acier.....	925. »
J. 1018	MENSURATEUR de la paroi crânienne.....	450. »
J. 1006	GOUGE perforée de Doyen.....	900. »
J. 1003	CISEAU pour achever la section, 3 largeurs.....	900. »
J. 1009	SCIE de Doyen, avec curseur gradué.....	975. »
J. 1014	PINCE emporte-pièce de Dalgren, avec 3 crochets.....	2600. »
J. 1032	PINCE emporte-pièce de Doyen.....	2250. »
J. 1080	ÉLEVATEUR à dure mère de Poirier.....	310. »
J. 1094	COMPRESSEUR de Doyen, pour la paroi.....	540. »

J. 1000 TRÉPAN de Doyen, complet, avec perforateur initial et jeu de 4 fraises. 4100. »

J. 272 INSTRUMENTATION de de Martel, à moteur électrique, moteur à trépied, câble flexible avec pièce à main, fraise mousse, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 décolle dure-mère, 2 clefs, 1 pince plate, 1 barre avec crochet support... Devis sur demande.

J. 1021 CONDUCTEUR du Dr de Martel pour fil-scie..... 225. »


J. 90 FIL-SCIE de Gigli, six scies et deux manches..... 510 »

J. 1089 PINCE du Dr de Martel pour cuir chevelu..... 360. »

J. 271 INSTRUMENTATION de de Martel, à main. Poignée, fraise mousse, trépan, 1 protecteur à bouton, 1 lame tirette, 1 décolle dure-mère, 1 clef, 6 fraises hélicoïdales à pivot.. Devis sur demande.

OSTÉOSYNTHÈSE - FRACTURES


Instrumentation de Kirschner



J. 505	INSTRUMENTATION de Kirschner pour extension continue par broches, comprenant :	
	1 Etrier grand modèle pour la cuisse.....	2600. »
	1 Etrier moyen modèle pour la jambe.....	2400. »
	1 Etrier moyen modèle pour le bras.....	2250. »
	1 Etrier petit modèle pour le talon.....	1975. »
	1 Tendeur à vis.....	950. »
	1 Clef double de serrage.....	360. »
	12 Broches de Kirschner.....	30. »
	1 Guide-broche à coulisse de Schoemaker.....	1200. »
	1 Perforateur à manivelle pour la mise en place de la broche.....	3900. »


Instrumentation de Dujarier

J. 350	AGRAFE de Dujarier, de 15, 20, 25 et 30 %.....	90. »
J. 352	MARTEAU de Dujarier pour les agrafes.....	750. »
J. 354	CHASSE-CLOU de Dujarier pour enfoncer les agrafes.....	410. »



Instrumentation de Parham

J. 375	LAME de Parham, pour le cerclage des fractures.....	36. »
J. 364	SERRE-LIGATURES de Parham, pour les lames.....	1200. »
J. 377	AIGUILLE de Tanton, courbe sur le plat.....	600. »
J. 380	AIGUILLE de Tanton, latérale à droite ou à gauche.....	600. »
J. 390	ATTELLES à rainures de Tanton en quatre tailles.....	75. » à 160. »



OSTÉOSYNTHÈSE - FRACTURES (Suite)



J. 400



J. 405

Instrumentation de Sherman


J. 400	ATTELLES droites de Sherman de..	140	120	100	80	60	50	45
		120. »	105. »	95. »	80. »	80. »	75. »	60. »
J. 402	ATTELLES en triangle.....	40x40%.	60. »	25x25%.	46. »			
J. 403	ATTELLES en T de Sherman.....	50x30%.	60. »	65x30%.	75. »			
J. 405	ATTELLES en double T.....	100x40%.	120. »	80x40%.	110. »	60x30%.	80. »	35x30%.
J. 408	ATTELLES angulaires de Sherman.....	65x40%.	75. »	50x20%.	60. »			
J. 409	VIS de Sherman pour les attelles.....							18. »
J. 410	TOURNEVIS de Sherman, anti-dérapant et porte-vis.....							975. »
J. 411	PINCE spéciale pour modeler le cintrage des attelles de Sherman.....							1275. »
J. 412	TARAUD pour préparer le fillet dans la pose des vis de Sherman.....							95. »

Instrumentation de Lambotte

J. 420	DAVIERS de Lambotte, droits, en L, en S:								
	Petit.....	2400. »	Moyen.....	3000. »	Grand.....	3600. »			
J. 439	DAVIER à 4 griffes de Lambotte, pour la rotule.....					3150. »			
J. 430	FIXATEUR de Lambotte.....					3600. »			
J. 450	CROCHET tracteur de Lambotte, en 3 tailles.....					420. »			
J. 452	LEVIER RUGINE de Lambotte, en 3 tailles.....					480. »			
J. 454	LEVIER de Lambotte, grand modèle.....					730. »			
J. 460	TIRE-FOND de Lambotte pour la tête fémorale.....					420. »			
J. 475	ATTELLES de Lambotte en acier doré.....	40%.	75. »	55%.	80. »	65%.	105. »		
		75%.	120. »	85%.	135. »	110%.	150. »	140%.	165. »
J. 484	VIS pour la fixation de ces attelles, 4 grandeurs.....					15. »			
J. 477	TOURNEVIS spécial.....					360. »			
J. 504	DAVIER de Picot, petit modèle.....					5500. »			
J. 505	DAVIER de Picot, grand modèle.....					6300. »			
J. 502	DAVIER de Heitz-Boyer, petit modèle.....					5500. »			
J. 503	DAVIER de Heitz-Boyer, grand modèle.....					6300. »			
J. 470	VIS à tête cylindrique pour fixation des fragments de greffes osseuses et tendons.								
	2, 3 ou 4% de diamètre.								
		100%.	80%.	70%.	60%.	50%.	40%.	25%.	20%.
		105. »	95. »	90. »	85. »	80. »	75. »	65. »	50. »
									42. »



J. 452 LEVIER-RUGINE du D^r Lambotte, en trois tailles..... 480. »



J. 420


FRACTURES

Fractures des Membres supérieurs




J. 535

J. 553	ATTELE palmaire, fil étamé.....	90. »
J. 554	GOUTTIÈRE, fil étamé, pour avant-bras, avec main.....	420. »
J. 557	GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec main, coudée.....	480. »
J. 559	GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec main.....	450. »
J. 552	GOUTTIÈRE, fil étamé, prenant l'épaule, le bras et l'avant-bras.....	575. »
J. 505	ATTELE de Scultet, avec coussin en toile fil, pour bras.....	330. »
J. 535	BÉQUILLON extensible d'Alquier, pour fracture de l'humérus.....	960. »
J. 534	APPAREIL de Delbet, pour fracture de l'humérus.....	1670. »
J. 540	ATTELE de Boekel, pour fracture de l'avant-bras.....	550. »
J. 550	ATTELE de Thomas, pour fracture de l'humérus.....	1025. »
J. 531	APPAREIL de Pouliguen, pour humérus, à abduction variable.....	3000. »



J. 534

FRACTURES - ORTHOPÉDIE



J. 525 APPAREIL de Masmonteil pour fracture de la clavicule 4400. »

Fractures de la Clavicule et du Rachis

- J. 525 APPAREIL de Masmonteil, pour fractures de la clavicule.... 4400. »
 J. 570 APPAREIL de Sayre, pour accrocher au plafond..... 4200. »
 J. 569 APPAREIL de Sayre, complet avec trépied, mouffes, mentonnières et bretelles..... 10700. »

Fractures du Bassin

- J. 566 ATTELLE en T, en fil étamé. 50%: 120. », 75%: 195 », 100%: 245. »
 J. 567 GOUTTIÈRE prenant le bassin, cuisse, jambe et pied..... 900. »
 J. 560 GOUTTIÈRE de Bonnet, coussin capitonné mobile, partie du siège garnie de caoutchouc. P^r enfant 5400. », p^r adulte. 6300. »

Fractures des Membres inférieurs



J. 604

- J. 650 POULIE mobile de Kirrison, pour extension continue..... 540. »
 J. 651 POULIE à montants, se fixant sur n'importe quelle gouttière..... 550. »
 J. 615 ATTELLE de Thomas, pour fracture du membre inférieur..... 800. »
 J. 614 ATTELLE de Lardennois à extension continue..... 1200. »
 J. 619 APPAREIL de Pouliguen, pour extension continue..... 3025. »
 J. 620 APPAREIL UNIVERSEL pour fracture des membres inférieurs (modèle du Service de Santé)..... 13100. »
 J. 604 APPAREIL de Delbet, pour fractures du fémur..... 2450. »
 J. 625 GOUTTIÈRE de Hennequin, pour fractures de cuisse..... 360. »
 J. 629 GOUTTIÈRE prenant la cuisse, la jambe et le pied..... 460. »
 J. 634 GOUTTIÈRE prenant la jambe et le pied..... 360. »
 J. 639 GOUTTIÈRE prenant le mollet seulement..... 240. »
 J. 729 BÉQUILLES très belle qualité, avec sabots caoutchouc..... 810. »
 J. 732 CANNES pour invalides, poignée corne, sabot caoutchouc..... 190. »
 J. 715 CISAIE pour couper les appareils plâtrés, à point d'appui..... 1075. »

(Nous consulter pour plâtre à mouler, jersey, et tout ce qui concerne l'orthopédie)




J. 618 ATTELLE de Baskel, en bois excavé, semelle à pédale 850. »



J. 614

ORTHOPÉDIE




Fernand GUILLOT
constructeur. PARIS

- J. 740 TABLE ORTHOPÉDIQUE UNIVERSELLE de Duroquet, dernier modèle, avec tous accessoires, pouvant se placer sur toute table d'opération ou de moulage (Devis sur demande).
 J. 741 La même, montée sur guéridon en métal nickelé (Devis sur demande).
 J. 742 La même, montée sur pied spécial à pompe à huile (Devis sur demande).
 (Une notice spéciale très détaillée est adressée sur demande; toutes les particularités et les avantages y sont détaillés).


LABORATOIRE



K. 688 Pissette
montée sur flacon



K. 649 Verre
à mesures




K. 640 Support avec tubes à essais



N. 139
Pince pour tubes



K. 628
Lampe à alcool



N. 140
Burette de Mohr avec son support



N. 22
Boîte de Pétri




N. 17
Capsule à fond plat




N. 24
Mortier et pilon

Verrerie de Laboratoire

K. 649	VERRE à mesures à pied, gradué.	30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
		60. »	65. »	85. »	110. »	140. »
K. 648	ÉPROUVETTE à bec, avec pied.	30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
	Non graduée.....	40. »	45. »	55. »	75. »	95. »
	Graduée.....	60. »	90. »	110. »	140. »	160. »
K. 690	ENTONNOIR en verre blanc...	30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	500 cc
		27. »	30. »	40. »	50. »	60. »
K. 720	BARIL de 5 litres, avec bouchon caoutchouc et robinet verre.....					725. »
K. 708	SUPPORT mural en fonte, laqué blanc, pour baril de 5 litres.....					460. »
K. 644	TUBES à essai, fond rond.....	12 %	16 %	18 %	20 %	
		3. »	4. »	5. »	6. »	
K. 640	SUPPORT en bois pour tubes à essai. Pour 6 tubes..	75. »				120. »
N. 139	PINCE en bois pour tubes à essai.....					37. »
N. 40	TUBE pour hémolyse 60x12.....					2.25
N. 41	SUPPORT bois pour 18 tubes à hémolyse.....					105. »
N. 35	TUBE de Roux pour cultures sur pomme de terre.....					7.50
K. 628	LAMPE à alcool, cylindrique, avec mèche et bouchon.....					90. »
K. 633	SUPPORT trépid pour lampe à alcool.....					40. »
K. 670	FLACON bouché à l'émeri, large ouverture..	30 cc	60 cc	125 cc	250 cc	
		37. »	42. »	47. »	70. »	
K. 688	PISSETTE montée sur flacon ou sur fiole avec bouchon cc et tubes verre					
	250 cc.....	105. »				195. »
	500 cc.....		150. »			
	1000 cc.....					
N. 22	BOITE de Pétri, avec couvercle. 80 %.....	67. »				90. »
N. 20	CRISTALLISOIRES, verre épais, à cordeline.....	50 %	100 %	150 %		
		65. »	78. »	95. »		
N. 61	CUILLER, verre blanc, 15 %.....					80. »
N. 62	SPATULE en porcelaine. 20 %.....	120. »				180. »
N. 9	BALLONS à fond plat.....	100 cc	200 cc	500 cc	1000 cc	
		30. »	35. »	45. »	70. »	
N. 4	FIOLES Erlenmayer.....	100 cc	250 cc	500 cc	1000 cc	
		30. »	37. »	45. »	60. »	
N. 6	BILLES, verre plein, diamètre 2 à 7 %, le kg.....					600. »
N. 17	CAPSULES porcelaine, à bec, fond rond ou fond plat.					
	40 %... 24. » ; 80 %... 50. » ; 150 %... 160. » ; 200 %... 210. »					
K. 505	CAPSULE de laboratoire en tôle émaillée.					
	Diamètre 0.10..... 105. » ; 0.15..... 155. » ; 0.20..... 255. »					
N. 24	MORTIER renforcé en verre, complet avec son pilon.					
	Diamètre 0.70..... 135. » ; 0.15..... 230. » ; 0.25..... 650. »					
N. 31	PIPETTES de.....	2 cc	5 cc	10 cc	20 cc	50 cc
	Jaugées l trait..	37. »	60. »	65. »	75. »	105. »
	Divisées.....	55. »	75. »	90. »	95. »	165. »
N. 140	BURETTES de Mohr.....	10 cc	20 cc	25 cc	30 cc	50 cc
	Sans robinet.....	105. »	165. »	180. »	225. »	225. »
	A robinet.....	225. »	300. »	320. »	390. »	405. »
N. 152	SUPPORT en bois pour burette de Mohr.....					315. »




N. 230 Platine chauffante de Malassez




N. 240 Balance forme trébuchet




N. 225 Centrifugeur électrique



N. 300 Etuve de Roux



N. 202 Bain-marie



N. 203 Bain de sable

LABORATOIRE DU PRATICIEN

Analyses de Laboratoire

N. 400	NÉCESSAIRE pour prélèvement de crachats.....	50. *
N. 402	NÉCESSAIRE pour prélèvement de matières.....	50. *
N. 403	NÉCESSAIRE pour prélèvement de membranes.....	50. *
N. 608	CELLULE de Nagette pour recherche des globules rouges.....	1050. *
N. 80	ALBUMINOMÈTRE d'Esbach en étui bois.....	60. *
N. 115	CHLORURIMÈTRE d'Agasse-Lafont, en boîte.....	460. *
N. 116	HÉMOGLOBINOMÈTRE de Talquist.....	135. *
N. 117	OPACIMÈTRE de Pagel et Simon pour l'albumine.....	630. *
N. 160	SACCHAROMÈTRE d'Einhorn, pour analyse du sucre dans l'urine.....	300. *
N. 83	URÉOMÈTRE Ambard, dernier modèle.....	350. *
N. 84	URÉOMÈTRE d'Yvon, à eau, 57 cc, divisé par 1/2 cc.....	460. *
N. 125	NÉCESSAIRE complet en boîte bois pour la recherche et le dosage du sucre et de l'albumine dans l'urine.....	2100. *
N. 168	FILTRES papier. Le 100.....	135. *
N. 162	PAPIER de tournesol, rouge ou bleu. Le cahier de 12.....	10. *
N. 250	BEC Bunsen avec virole à air, robinet et veilleuse.....	200. *
N. 251	SUPPORT sur pied pour bec Bunsen.....	60. *
N. 252	TOILE métallique, garniture amiante, 12 1/2.....	45. *
N. 230	PLATINE chauffante de Malassez.....	900. *

Balances de Laboratoire

N. 240	BALANCE forme trébuchet sur tablette à tiroir avec série de poids. Force 50 gr... 1400. *; 100 gr... 1700. *; 300 gr... 2250. *; 500 gr... 3300. *			
N. 244	BALANCE de précision pour laboratoire, sous cage, niveau circulaire, vis calante. Force....			
	50 gr.	200 gr.	500 gr.	1000 gr.
	5200. »	6300. »	8400. »	10600. »

Centrifugeurs

N. 299	CENTRIFUGEUR à main à 2 tubes.....	1800. *
N. 215	Le même, à 4 tubes et 2 vitesses.....	2475. *
N. 225	CENTRIFUGEUR électrique à 4 tubes, vitesse 3000 tours, protecteur en tôle d'acier.....	10750. *
N. 60	TUBE cône pour centrifugeur. Non gradué..... 13. *; gradué.....	55. *


Etuves à cultures, germination, etc.

N. 300	ÉTUVE à température constante pour cultures, sero-diagnostics, inclusion. A enveloppe d'eau. Cette étuve est constituée par une double enveloppe métallique remplie d'eau et contenue dans un meuble calorifugé, à double paroi et double porte dont l'intérieure vitrée. Chauffage au gaz ou à l'électricité.	0.20x0.20x0.20	0.30x0.30x0.30	0.50x0.50x0.50
	Au gaz.....	12.300. *	15.750 *	32.000. *
	A l'électricité.....	13.250. *	17.200. *	42.000. *
N. 202	BAIN-MARIE cuivre rouge, forme cylindrique, avec poignée, jeu de rondelles circulaires et jeu de rondelles à trous avec couvercle avec niveau constant cuivre.			
	11 1/2... 720. *; 14 1/2... 1060. *; 16 1/2... 1250. *; 20 1/2... 1850. *			
N. 203	BAIN de sable en tôle monté sur quatre pieds avec rampe à gaz à flamme blanche.....	25x25	30x30	40x50
		1050. *	1300. *	1510. *

MICROSCOPIE




Microscopes "BBT - KRAUSS"



Les Microscopes "BBT-KRAUSS" sont de fabrication française. Par leur précision et leur qualité, ils sont assimilables aux microscopes des plus grandes marques étrangères.

Nous présentons trois modèles monoculaires, cette gamme étant complétée par un modèle binoculaire, ce dernier pour recherches bactériologiques et laboratoires.



N. 502 MICROSCOPE SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS. — Grossissement 50x600. Platine carrée fixe de 110x110. Statif inclinable. Tube moyen sans tirage. Revolver double. Condensateur d'Abbé (O. N. 1,20), diaphragme à iris, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 3 et 7. Oculaires Huyghens 5X et 10X. En boîte armoire..... **19.250.** »

N. 503 MICROSCOPE POUR CLINIQUES, PRATICIENS. — Grossissement 60x1300x. Platine carrée fixe de 116x116. Statif inclinable. Tube large avec tirage. Revolver triple. Appareil d'éclairage avec condensateur d'Abbé (O. N. 1,20), diaphragme à iris, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 3 et 7, objectif achromatique à immersion à huile 1/12-100X. Oculaires Huyghens 6x, 10x et 13x. En boîte armoire... **27.500.** »

N. 505 MICROSCOPE POUR RECHERCHES SCIENTIFIQUES. — Grossissement 25x2000x. Grande platine carrée de 120x120, chariots intérieurs, déplacement 60x40. Statif inclinable à 90°, mise au point rapide par pignon et crémaillère, mouvement lent par vis micrométrique latérale à tambour divisé (une division = 0,004 %). Tube large de 52 mm permettant la microphotographie et la microprojection. Revolver pour quatre objectifs. Appareil d'éclairage d'Abbé, réglage en hauteur par crémaillère, condensateur à diaphragme iris plan, porte-filtre, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 1,3 et 6. Objectifs achromatiques à immersion à huile 1,2. Oculaires Huyghens 6x, 10x, 15x, périplan 20x. En boîte armoire..... **38.500.** »

N. 509 GRAND MICROSCOPE MONO-BINOCULAIRE incliné, pour recherches bactériologiques. Grossissement 25x2900x. Grande platine carrée de 120x120 à chariots intérieurs, déplacement 60x40, graduations à vernier. Statif très stable pouvant pivoter de 90°, mise au point rapide par pignon et crémaillère, mouvement lent par vis micrométrique latérale à tambour divisé. Dispositif binoculaire oblique, à écartement interpupillaire réglable, avec mise au point séparée pour un oculaire. Tube monoculaire vertical à centrage rigoureux, interchangeable avec dispositif oblique de 50 mm de diamètre permettant la microphotographie et la microprojection. Revolver pour quatre objectifs. Appareil d'éclairage d'Abbé réglable en hauteur par crémaillère, condensateur O. N. 1,30, avec diaphragme à iris excentrable pour éclairage oblique; porte-filtre, miroir plan et concave. Objectifs achromatiques à sec N° 1,3. Objectif semi-apo à sec N° 7a. Objectif semi-apo à immersion N° 16a. Deux paires oculaires Huyghens 5x, 10x. Une paire oculaires périplanétiques 2X. En boîte armoire..... **59.250.** »

Accessoires pour Microscopie

N. 511	MICROTOME Minet, complet en boîte avec rasoir.....	21.000.	»
N. 620	CLOCHÉ pour microscope.....	1450.	»
N. 622	FLACON à huile de cèdre.....	90.	»
N. 621	FLACON pour baume du Canada.....	76.	»
N. 39	TUBE de Borrel pour colorer les lames.....	45.	»
N. 40	BLOC bois pour 6 tubes de Borrel.....	90.	»
N. 635	BOÎTE verre pour coloration d'une lamelle.....	15.	»
N. 636	BOÎTE de lavage pour coloration de 6 lamelles.....	45.	»
N. 629	LAMELLES porte-objet. Le cent.....	105.	»
N. 633	LAMELLES couvre-objet. Le cent.....	105.	»
N. 634	VERRE de montre.....	6.	»
N. 639	BOÎTE à rainures pour 50 préparations microscopiques.....	65.	»
N. 595	PINCE de Debrandt pour saisir les lamelles.....	150.	»
N. 635	ENSEMBLEURS sur manche verre.....	90.	»

Fourniture sur demande de tous colorants, réactifs et produits chimiques pour microscopie.

ACCESSOIRES POUR LE CABINET MÉDICAL



K. 518 Bassin forme haricot



K. 500 Plateau rectangulaire en tôle émaillée



K. 520 Cuvette ronde en émail




K. 567 Bassin "Le Bassian"

Émaillerie Médicale

K. 518 BASSIN à pansements, forme haricot, 25 %	165. *
K. 500 PLATEAU rectangulaire en tôle émaillée. 24 x 18 33 x 27 40 x 30 45 x 35	205. * 310. * 440. * 525. *
K. 520 CUVETTE ronde, émail extra...	24 % 28 % 32 % 35 % 80. * 105. * 150. * 195. *
K. 528 BASSIN de pansement, multiforme, modèle américain	220. *
K. 505 CAPSULE de laboratoire en tôle émaillée : Diamètre	0.10 : 105. * 0.15 : 145. * 0.20 : 250. *
K. 535 BAIN de main, émaillé, 47 %	550. *
K. 537 BAIN de bras, émaillé, 60 %	750. *
K. 540 BAIN de jambe, émaillé, 0.46 x 0.25	2200. *
K. 541 BAIN de pied ovale, longueur 0.35	1050. *
K. 549 DOUCHE emboutie, en tôle émaillée, 2 litres, graduée	195. *
K. 550 CAOUTCHOUC qualité extra. La coupe de 1"50	75. *
K. 567 BASSIN de lit "Le Bassian" à siège anatomique	900. *
K. 556 URINAL en émail, pour femme	410. *
K. 557 URINAL en émail, pour homme	390. *
K. 578 BASSIN de malade, forme pantoufle	325. *
K. 580 CRACHOIR individuel, couvercle percé	105. *

Verrerie Médicale



K. 582 Cuvette rectangulaire en verre, bord évasé



K. 583 Cuvette réniforme en verre

K. 583 CUVETTE réniforme en verre.....	20 %	25 %	30 %
	150. *	210. *	300. *

K. 582 CUVETTE rectangulaire en verre :	14 x 11	20 x 15	25 x 20	28 x 20	36 x 30
	240. *	360. *	480. *	720. *	975. *

K. 600 BOCK en verre de 2 litres, pour laveurs, couvercle verre...	300. *
K. 618 URINAL en verre, pour femme	180. *
K. 620 URINAL en verre, pour homme	210. *
K. 660 CONSERVE cylindrique à bords rabattus, 1 litre	195. *
K. 664 BOCAL à urines, gradué, 2 litres, blanc ou jaune	180. *
K. 669 BOITE à coton en verre, couvercle à bouton, 150 %	195. *
K. 670 FLACON bouché à l'émeri, de 60 cc : 30. *, de 125 cc : 60. *, de 250 cc : 90. *	
K. 656 CONSERVE cylindrique à pied, avec couvercle plat à bouton, capacité 2 litres	475. *
K. 682 FLACON bouché émeri, bouchon à pans, 30 cc	50. *
K. 635 CRACHOIR de table en verre	120. *
K. 637 BOITE à brosse, couvercle à bouton	180. *
K. 720 BARIL de 5 litres avec bouchon et tube pour lavabo	450. *
K. 721 Le même, avec robinet en verre sur bouchon caoutchouc	650. *



K. 721 Baril avec robinet en verre




K. 664 Bocal à urines

ACCESSOIRES POUR LE CABINET MÉDICAL



K. 904 Gants du Dr Chaput



K. 913 Doigtier Legueu à 2 doigts
K. 911 Le même, à 1 doigt



K. 915 Doigtier en soie pour toucher

Gants - Doigtiers


- K. 904 GANTS de Chaput, à manchette, 3 tailles..... 210. »
- K. 907 GANTS pour chirurgie, forts, stérilisables.
N° 7, 7½, 8 et 8½. La paire..... 210. »
- K. 920 BOITE en métal pour stériliser les gants, pour
1 paire..... 1150. »
- K. 920 La même, pour 2 paires de gants..... 1900. »
- K. 915 DOIGTIERS en soie, pour toucher. La douzaine. 62. »
- K. 911 DOIGTIER de Legueu, pour explorer, 1 doigt.. 50. »
- K. 913 DOIGTIER de Legueu, pour explorer, 2 doigts. 55. »

Caoutchouc Médical


- K. 709 TUBE de caoutchouc, coupe de 1^{re} 50, qual. extra. 75. »
- K. 708 TUBE pour douche, en feuille anglaise, les
12 mètres environ 550. »
- K. 612 PRESSE-TUBE à levier nickelé..... 70. »
- K. 780 VESSIE à glace, en caoutchouc, capsule en
métal, à vis..... 190. »
- K. 782 COUSSIN rond en caoutchouc :
40 %..... 300. » ; 50 %..... 410. »
- K. 790 SAC pour oxygène, avec robinet ébonite,
housse toile, 10 litres.. 550. » ; 15 litres..
20 litres..... 640. » ; 30 litres..... 750. »
- K. 792 BOUILLOTTE douche avec œillet de suspen-
sion..... 300. »



K. 708 Tube pour douche,
en feuille anglaise.



K. 780 Vessie à glace



J. 580 Cerceau en fil de fer galvanisé pour
supporter les draps et les couvertures.



K. 737 Crachoir "Le Sanitor" à fermeture
et ouverture automatique.

Divers

- J. 580 CERCEAU en fil de fer galvanisé pour
supporter les draps et les couvertures.... 300. »
- K. 769 CRACHOIR de poche, verre bleu, cou-
vercle métal..... 35. »
- K. 737 CRACHOIR "Le Sanitor" à fermeture et
ouverture automatiques..... 255. »
- K. 694 TASSE pour malade en porcelaine blanche. 75. »
- K. 200 VENTILATEUR électrique pouvant se poser
ou s'accrocher..... 2850. »
- K. 202 RADIATEUR électrique, parabolique, dia-
mètre 350 mm..... 1750. »
- K. 933 BROSSSE à ongles toute première qualité. 75. »
- K. 935 BOITE pour garder les brosses..... 190. »
- K. 940 PINCE à ongles à mors concaves ou
convexes..... 375. »
- K. 964 LIME à ongles plate, avec cure-ongles... 70. »




H. 940

MOBILIER CHIRURGICAL

Table d'Opérations

dernier modèle, à pompe, modèle à élévation et à rotation

La TABLE OPÉRATOIRE L. I, détaillée ci-contre, doit être considérée comme le modèle définitif, attendu qu'elle permet de donner au patient toutes les positions exigées par les interventions chirurgicales les plus modernes.



L. I — Fig. 1

Les trois plateaux de la table, dossier, siège et rallonge, sont en métal inoxydable; ils se meuvent d'une façon indépendante et peuvent être maintenus très solidement dans n'importe quelle position désirée.


La rallonge mobile peut être rabattue ou enlevée pour l'examen gynécologique et la position périnéale. On adapte alors des porte-cuisses ou des porte-jambes nickelés.

La TABLE L. I peut parfaitement servir pour les CYSTOSCOPIES. Le volant, bien à portée de la main de l'opérateur, permet à celui-ci d'obtenir la position déclive sans aucune secousse et avec la plus grande facilité.

Le siège se rabat et permet ainsi, après l'opération, les pansements autour du bassin.

La TABLE L. I est montée sur un PIED très lourd, en fonte, dont la forme nouvelle assure une stabilité absolue tout en offrant l'avantage de faciliter un nettoyage parfait du parquet de la salle d'opérations.

La TABLE L. I donne l'ÉLEVATION, la ROTATION, la POSITION PROCLIVE et DÉCLIVE, l'INCLINAISON LATÉRALE. Ces divers mouvements s'obtiennent avec une très grande douceur, sans effort, sans secousse. L'ÉLEVATION s'obtient au moyen d'une pédale qui actionne la pompe à huile. La DESCENTE s'effectue sans secousse par manœuvre d'une petite pédale. La ROTATION HORIZONTALE peut être totale et la table est immobilisée au moyen d'un frein actionné par le pied. La POSITION DE TRENDLENBOURG s'obtient à tous les degrés, avec le maximum de rapidité et de douceur, au moyen d'une vis sans fin montée sur roulements à billes et actionnée par un volant. L'INCLINAISON LATÉRALE, à droite et à gauche, s'obtient au moyen d'un dispositif mécanique renfermé dans l'axe de la table et actionné par un volant.



L. I — Fig. 2

MOBILIER CHIRURGICAL

Table d'opérations (Suite)


- L. 1 TABLE D'OPÉRATIONS, à pompe, avec pied à simple télescope permettant de porter le plateau de 75 à 105°. La table telle qu'elle est détaillée ci-contre, sans access. 106.000. »
- L. 2 Même table, mais avec pied à double télescope permettant de porter le plateau de 72 à 117°..... 122.500. »

Accessoires


- L. 4 SUPPORT opératoire rénal, fixé dans la table. Supplément..... 5400. »
- L. 3 SUPPORT rénal, amovible, se fixant sur toute table opératoire..... 7750. »
- L. 5 APPUIE-REIN de côté pour maintenir dans l'inclinaison latérale..... 1400. »
- L. 6 ARCEAU de Kocher pour anesthésie. 900. »
- L. 12 ÉPAULIÈRES reversibles. La paire. 2400. »
- L. 263 TALONNIÈRES nickelées. La paire. 1500. »
- L. 8 FIXE-JAMBES nickelés. La paire... 1750. »
- L. 7 FIXE-CUISSÉS nickelés. La paire... 1750. »
- L. 9 ATTACHE-MAINS à bracelet. La paire..... 675. »
- L. 10 ATTACHE-JAMBES à bracelet. La paire..... 675. »
- L. 220 PORTE-JAMBES américain. La paire. 2400. »
- L. 18 COUSSIN en caoutchouc mousse, forte épaisseur, pour table opératoire.. 2400.



L. 1 — Fig. 3



L. 1 — Fig. 4



L. 1 — Fig. 5

MOBILIER CHIRURGICAL




Table pour Gynécologie et Voies urinaires

- L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. Position de Trendelenbourg par mouvement à vis très doux par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières nickelées. Cuvette émaillée sur coulisse mobile..... 32.000. »
- L. 31 bis La même table, avec dessus en tôle laquée blanc..... 27.500. »
- L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange..... 900. »
- L. 255 bis COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table..... 1.650. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)

Table pour opérations et examens à renversement

- L. 40 TABLE d'examens ou d'opérations, modèle à renversement permettant la position de Trendelenbourg par volant. Dossier et porte-jambières mobiles par crémaillères. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée avec talonnières ou porte-jambes. La table entièrement laquée blanc..... 19.000. »
- L. 40 bis La même table avec dossier, siège et rallonge en métal poli..... 21.500. »
- L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange..... 900. »
- L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table..... 1.650. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)




Table pour opérations et examens à bâti fixe


- L. 60 TABLE d'examens ou d'opérations, modèle à bâti fixe. Dossier et partie jambières mobiles par crémaillères. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée avec talonnières ou porte-jambes. La table laquée blanc..... 14.000. »
- L. 60 bis La même table avec dossier, siège et partie jambières en cupro-nickel..... 16.500. »
- L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caoutchouc pour la vidange..... 900. »
- L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse, pour la table..... 1.600. »

(Pour les accessoires complémentaires, voir la page précédente)


MOBILIER CHIRURGICAL

Tables pliantes portatives pour opérations et examens

L. 102 TABLE pliante et portative pour examens et opérations. Pliante en A. Extrêmement légère et stable. Permet la position de Trendelenbourg. Encombrement plié : 92x58x14. Poids : 24 kgs. Pliage et dépliage faciles. Cuvette émaillée coulissant sous le siège. Livrée av. talonnières ou porte-jambes. **18.000.** »
L. 255 COUSSIN en caoutchouc mousse pour la table. **1600.** »



L. 102 Table pliante et portative. **18.000.** »



L. 544 Table pour massages et consultations. **10500.** »

Tables d'examens et de massages

L. 544 TABLE pour massages, examens et pansements, le dossier et la rallonge se rabattent complètement, ce qui assure un minimum d'encombrement. **10500.** »
L. 255 bis COUSSIN en caoutchouc mousse, en 3 parties, pour cette table. **2100.** »
L. 110 TABLE d'examens et de massage, modèle de Kirmisson, d'une seule pièce. Longueur 180, largeur 0,50, hauteur 0,90. Tête mobile articulée. **10500.** »
L. 255 bis COUSSIN en caout. mousse couvr. toute la table. **2100.** »



L. 126 Tabouret. **2400.** »

Tabourets


L. 126 TABOURET à haut variable par vis, siège laqué blanc. **2400.** »
L. 129 Le même, siège nickelé. **2800.** »
L. 130 Le même, siège en hêtre verni. **2600.** »
L. 144 TABOURET à hauteur fixe, siège rond en hêtre verni. **1450.** »
L. 135 TABOURET à sellette nickelée, monté sur tige flexible à hauteur variable, pied lourd en fonte. **7500.** »
L. 136 Le même, à siège rond. **5500.** »



L. 144 Tabouret à hauteur fixe. **1450.** »

Escabeaux

L. 140 ESCABEAU à 2 marches, fer forgé, laqué blanc. **1400.** »
L. 177 ESCABEAU à 2 marches, des. métal alu., laqué gr. fer. **2400.** »
L. 141 ESCABEAU pour anesthésiste, à deux marches, marche du haut se rabattant. Fer forgé laqué gris fer ou blanc, dessus en aluminium strié. **4900.** »



L. 135 Tabouret sellette. **7500.** »



L. 140 Escabeau laqué. **1400.** »



L. 177 Escabeau alu. **2400.** »



L. 136 Tabouret sur pied flexible. **5500.** »

MOBILIER CHIRURGICAL



Fernand GUILLOT
fabricant

Fauteuils pour Spécialiste Oto-Rhino et Ophtalmologie

L. 300 FAUTEUIL nouveau modèle, spécialement construit pour oto rhino-laryngologie et ophtalmologie, en tube d'acier complètement soudé à l'autogène. Dossier mobile se fixant par volant, appui-bras fixe en hêtre verni. Siège à hauteur variable par vis. Tête en cuivre nickelé mobile en tous sens. Il est muni d'une rallonge en tôle à inclinaison variable par crémaillère (Gravure adressée sur demande)..... 19 750.



Fernand GUILLOT
fabricant

L. 309 FAUTEUIL de Le Mée. Pied à quatre branches, en fonte, très lourd et d'une stabilité parfaite. L'ensemble du fauteuil est monté sur un pivot central à billes donnant le mouvement de rotation. Il peut être immobilisé au moyen d'une vis de calage placée sur le côté du pied. Siège en tôle à hauteur variable par vis. Les appuis-bras articulés et le support des pieds sont mobiles et amovibles. Le dossier est à inclinaison variable et donne toutes les positions intermédiaires entre la verticale et l'horizontale; il est muni d'un serre tête composé d'une calotte nickelée, réglable en tous sens..... 32.000. »

L. 302 FAUTEUIL de Hautant, pour O. R. L., dossier à renversement, frein à tige et manette nickelée. Appui-tête à élévation et inclinaisons variables. Siège fixe. Appuis-bras métalliques. Plateau de pied à crémaillère..... 18000. »

L. 302 bis Même fauteuil, mais sans plateau de pied... 16000. »




Fernand GUILLOT
fabricant

L. 304 FAUTEUIL table de Wecker, modèle très robuste, pour ophtalmologie. Dossier et rallonges inclinables. Tête chromée à hauteur et inclinaison variables. Laqué blanc..... 19500. »

L. 303 FAUTEUIL métallique simple, en tube d'acier, laqué blanc. Tête mobile pour examen en O. R. L. ou ophtalmologie..... 8100. »

L. 305 CHAISE simple à grand dossier droit, avec tête mobile. Pour O. R. L. ou ophtalmologie..... 5400. »




Fernand GUILLOT
fabricant


L. 346 TABLE pour oto-rhino-laryngologiste avec bâti en tube, grille de protection avec tablette en glace dans le haut de la grille. Dimensions 0.90x0.40. Deux tiroirs dans le bas pour instruments et pansements (Gravure sur demande)..... 11250. »

MOBILIER CHIRURGICAL


VITRINES




L. 320 Vitrine
1 porte. 16.000 »



L. 376 Vitrine murale..... 9800. »



L. 324 Vitrine à 2 portes 21.000. »



L. 330 Vitrine-Armoire..... 19.500. »


L. 376 VITRINE MURALE. Cadre en cornière, dos et bas en tôle. dessus formant dôme embouti, complètement soudé à l'autogène, serrure à gorge; trois étagères intérieures en glace cathédrale rodée et polie. Dimensions: hauteur 0^m70, largeur 0^m45, profondeur 0^m30..... 9800. »

L. 320 VITRINE à instruments, entièrement métallique, modèle à une porte. Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme. Vitrée sur 3 faces en verre double, 4 tablettes en verre cathédrale. Hauteur 1^m70, largeur 0^m50, profondeur 0^m35..... 16.000. »

L. 324 VITRINE à instruments. Grand modèle à 2 portes. Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme; contour en verre double; deux portes à fermeture hermétique par crémone; fond en verre martelé. Quatre tablettes intérieures en glace cathédrale rodée et polie, se posant sur crémaillères réglables en hauteur. Dimensions: hauteur 1^m70, largeur 0^m75, profondeur 0^m40..... 21.050 »


L. 330 VITRINE à instruments et pansements. Cadres en fer cornière et dessus en tôle formant dôme complètement soudé à l'autogène; coffre en tôle planée contenant une étagère en verre strié; contour de la partie supérieure en verre double; serrure à gorge; poignée de fermeture nickelée; trois étagères en glace cathédrale rodée et polie. Dimensions: hauteur 1^m70, largeur 0^m60, profondeur 0^m35..... 19.500. »

L. 370 GUÉRIDON-VITRINE, bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées pivotantes. Comprend un guéridon à deux tablettes en glace cathédrale de 0.65x0.45, une tablette étroite avec galerie de la longueur du meuble, une vitrine à instruments à 2 portes et 2 tablettes en glace cathédrale. 20.750. »



L. 370 Guéridon-Vitrine 20.750. »


MOBILIER CHIRURGICAL - Guéridons et Tables



L. 325

L. 326

- L. 325 GUÉRIDON roulant à instruments, à deux tablettes en glace cathédrale, dimension 54x34. Monté sur roulettes pivotantes et caoutchoutées. Encadrement en fer plat soudé à l'autogène..... 2850. »
 L. 325 bis Même guéridon, dimensions 60x40..... 3200. »
 L. 326 GUÉRIDON roulant, même modèle que ci-dessus, mais avec une cuvette ronde et une cuvette rectangulaire montées sur supports pivotant sur les pieds. Dimensions 54x34..... 4950. »
 L. 326 bis Même guéridon, dimensions 60x40..... 5850. »



L. 492 TABLE-COMPTOIR avec bâti tube d'acier monté sur roulettes ou sur patins. Peuvent être fournies avec les deux plateaux en tôle ou avec dessus en lave émaillée et tôle en bas.


Dimensions.....	0 ^m 75x0 ^m 50	1 ^m x 0 ^m 50
Table avec 2 tôles.....	5900. »	7200. »
Table av. dessus lave et 1 tôle.	12500. »	15250. »
Dimensions.....	1 ^m 20x0 ^m 60	1 ^m 50x0 ^m 60
Table avec 2 tôles.....	8900. »	10250. »
Table av. dessus lave et 1 tôle.	18500. »	21500. »



- L. 352 GUÉRIDON à tige centrale sans encadrement, à deux glaces cathédrale. Monté sur bonnes roulettes caoutchoutées. Dimensions 0^m70x0^m50..... 6500. »
 L. 353 Le même, de 0^m60x0^m40... 5850. »




- L. 356 GUÉRIDON à 3 étagères. Étagère du dessus et du dessous en glace cathédrale. Partie du milieu composée de deux plateaux émaillés reposant sur support. Dimensions 0^m60x0^m40..... 8100. »



- L. 357 TABLE-GUÉRIDON, forme cintrée, en tubes et deux tablettes tôle, roulettes caoutchoutées pivotantes. Laqué blanc. (Prix suivant dimensions, devis sur demande).



- L. 340 TABLETTE à instruments à hauteur variable, se plaçant en travers de la table d'opération. Pied en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées, à élévation variable, support en glace cathédrale de 60x39 1/2..... 5500. »




- L. 380 GUÉRIDON universel. Bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées pivotantes, deux glaces cathédrale de 60x40 1/2, muni d'un plateau et d'une capsule en verre placés sur croisillons tournants. Deux pieds de ce guéridon portent chacun une tige nickelée; sur l'une est adapté un porte-lampe électrique avec une tige flexible et sur l'autre un porte-irrigateur à hauteur variable. Le guéridon complet..... 14500. »

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 400 Lavabo roulant à deux barils actionnés par pédales.



L. 455 Laveur roulant.

Lavabos pour Cabinets médicaux

L. 400 LAVABO double, roulant. Bâti en tube d'acier soudé à l'autogène et monté sur roulettes caoutchoutées, cuvette ovale en faïence, avec bonde à bouchon en cuivre nickelé, porte-savon, porte-brosse sur supports en cuivre nickelé, un seau de vidange, deux serre-tubes en cuivre nickelé actionnés par deux pédales. Deux barillots en verre de 5 litres..... 14.250. »

L. 410 LAVABO simple. Il est constitué par un bâti en tube d'acier monté sur roulettes caoutchoutées. Il est muni d'une cuvette ovale en faïence avec une bonde à bouchon, d'un barillet en verre de 5 litres avec robinet, serre-tube en cuivre nickelé actionné par pédale, d'un porte-brosse et d'un porte-savon sur supports, d'un seau de vidange émaillé blanc..... 12.100. »

L. 412 LAVABO à eau stérile. Installation montée sur bâti métallique, facile à fixer par scellement dans tout cabinet médical ou salle de chirurgie. Comprend un réservoir de 20 litres avec réchauffeur instantané. Robinets au coude ou à pédale pour l'eau et le savon liquide, cuvette ovale avec bonde nickelée et vidange. Chauffage au gaz..... 33.500. »

L. 413 Le même, chauffage électrique.... 41.250. »

Laveurs

L. 455 LAVEUR roulant à hauteur variable, arrêt automatique, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules 7900. »

L. 461 LAVEUR mural entièrement nickelé, avec deux cloches à couvercle, tubes caoutchouc et canules. Ce modèle, comme le L. 455, est à arrêt automat. 5750. »

L. 462 LAVEUR sur pied, modèle simple, à hauteur variable par vis de serrage. Avec back et éprouvette, caoutchouc et canule..... 3750. »

Charlots-Lavabos


L. 441 CHARIOT-LAVABO. Bâti en tube acier monté sur trois roulettes caoutchoutées. Deux tablettes en verre cathédrale ou tôle entourées d'une galerie. Deux barillots de 5 litres actionnés par pédale. Porte-savon et porte-brosse. Cuvette en faïence avec soupape, seau en émail avec couvercle. Longueur des tablettes 0^m85, largeur 0^m55..... 19.850. »

L. 450 Le même, avec adjonction d'un laveur à deux backs à arrêt automatique et d'un coffre à pansements souillés 26.750. »



L. 417 PORTE-CUPULE à pied lourd en fonte, simple, avec cupule... 3200. »

L. 418 Le même, double, avec deux cupules..... 4600. »



L. 412 Lavabo sur bâti métallique.



L. 441 Chariot-lavabo (voir détails ci-dessus).

MOBILIER CHIRURGICAL



L. 440 Chariot de service à galerie 10200. »

Chariots de Service


L. 440 CHARIOT de service pour le linge, les pansements, distribution de la vaisselle et des vivres, modèle entièrement métallique, monté sur grosses roulettes caoutchoutées. Longueur 0^m50, larg^r 0^m45, hauteur 0^m46. Plateaux tôle... 10200. »

L. 443 CHARIOT de service, modèle de l'Assistance Publique, deux roues fixes et deux mobiles, caoutchoutées. Dessus en tôle émaillée de 1^mx0^m60, dessous tôle laquée de 0^m80x0^m40..... 12300. »

L. 445 CHARIOT à vivres chauds, coffre en tôle galvanisée, chauffage à la braise par foyer amovible placé sur glissières sous le coffre. Dimensions extérieures 1^mx0^m60. Laqué émail gris.. 19500. » (Chauffage électrique sur demande).



L. 443 Chariot de service, modèle de l'A. quatre roues caoutchoutées..... 12300. »




L. 490 Lit roulant ovale à plateforme amovible 12750. »

TRANSPORT des Malades et Blessés

Lits roulants

L. 490 LIT roulant ovale, dessus formé par des lames légères en feillard d'acier entre-croisées. Longueur totale 1^m70, largeur 0^m50, hauteur totale 0^m85..... 12750. »

L. 491 CHARIOT porte-malade à brancard indépendant. Dimensions du brancard 1^m75x0^m50. Chariot en tube soudé à l'autogène. Hauteu. 0^m80. Grosses roues caoutchoutées 11500. »



L. 548 Brancard fixe à tête articulée..... 10750. »




L. 491 Chariot porte-malade à brancard indépendant..... 11500. »

Brancards

L. 548 BRANCARD fixe, tout en tubes d'acier soudés à l'autogène. Longueur 1^m75, largeur 0^m50, hauteur 0^m40. Tête articulée, dessus en tôle perforée ou en tôle forte à la demande 10750. »

L. 549 BRANCARD pliant avec toile fixe et bretelles (Modèle du Service de Santé et la Croix Rouge). 4900. »

L. 550 BRANCARD tout métal, non pliant, avec poignées tube. 5700. »



L. 539 Table pour manger et lire au lit, en tôle laquée..... 1250. »



L. 549 Brancard pliant, bois et toile forte.. 4900. »

Fauteuils roulants

L. 495 FAUTEUIL roulant à quatre grandes roues caoutchoutées. Siège et dossier en tôle laquée, poignée de roulement, marchepied sur toute la largeur..... 14200. »

L. 499 FAUTEUIL-PORTOIR tout en tube d'acier, permettant le transport du malade soit en palier soit dans un escalier par double jeu de poignées 8100. »



L. 495 Fauteuil roulant..... 14200. »

MOBILIER CHIRURGICAL

Chaises - Fauteuils

- L. 464 CHAISE métallique en tube d'acier, siège et dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes. 1200. »
 L. 467 CHAISE de cabinet en tube d'acier, siège et dossier en fibro-laqué..... 900. »
 L. 469 FAUTEUIL de cabinet entièrement métallique, tube d'acier, siège et dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes..... 5100. »

Seaux à Pédale

- L. 65 SEAU à pédale, modèle entièrement émaillé, avec seau intérieur galvanisé, belle présentation, taille courante..... 2600. »
 L. 65 bis Le même, grandetaille, 50x35..... 3200. »
 L. 64 SEAU à pédale, genre "Troll", à couvercle rabattant, pour cotons et pansements sales. Modèle très pratique pour cabinet médical ou cabinet dentaire..... 3400. »

Hottes - Baquets

- L. 508 BAQUET ovale en tôle émaillée, monté sur support à roulettes pivotantes caoutchoutées, de 0°40 de long. Modèle bas se plaçant sous la table d'opérations pour recevoir les pansements souillés. 3400. »
 L. 509 Le même, forme haute, avec couvercle à pédale..... 5500. »
 L. 510 HOTTE pour pansements souillés, en tôle galvanisée de 0°40x0°30, hauteur 0°50, laquée blanc extérieurement..... 3200. »

Supports pour Pansements

- L. 518 SUPPORT pour pansement de jambe, avec larges traverses arrondies pour reposer la jambe. 2250. »
 L. 519 BAQUET ovale pour placer sous le support..... 850. »
 L. 520 SUPPORT pour pansements de bras. Appui-bras très large monté sur tige à hauteur variable coulissante. Pied lourd en fonte..... 2400. »
 F. 718 BASSIN en métal nickelé du D^r Marion avec plateforme perforée pour prostatectomie.... 5100. »

IMPORTANT

La présente brochure n'est qu'un extrait du Catalogue général. Nous prions nos Clients de nous consulter pour toute installation éventuelle de Cabinet médical, Clinique, Hôpital. Nous consulter également pour l'instrumentation quelqu'en soit la spécialité (Chirurgie gastro-intestinale, voies urinaires, chirurgie osseuse, otorhino-laryngologie, ophtalmologie), tous devis et détails leur seront donnés sur demande.



L. 464 Chaise métal..... 1200. »



L. 65 Seau à pédale... 2600. »



L. 508 Baquet ovale, sur support roulant..... 3400. »



L. 518 Support pour pansement de jambe..... 3050. »




L. 469 Fauteuil métal... 5100. »



L. 64 Seau genre Troll.. 3400. »



L. 510 Hotte à pansements. 3200. »



F. 718 Bassin de Marion pour prostatectomie..... 5100. »

ÉCLAIRAGE

Éclairage sans ombres portées par le "SCIALYTIQUE"

(Devis sur demande)

Grand Modèle - 890 $\frac{m}{m}$ de diamètre - 9000 lux

Convient principalement pour les salles d'opérations d'hôpitaux ou de cliniques. Consommation 150 watts. Diamètre de plage : 35 $\frac{m}{m}$. Éclairage de secours normal par trois lampes auxiliaires, absorption de chaleur par cylindre réfrigérant, éclairage direct d'ampoules par dépoli, glace ouvrante.

M. 15 Type avec suspension orientable par câble (voir figure 2). Permet l'orientation et l'équilibrage de l'appareil dans toutes les positions.....

M. 15 bis Type à suspension télescopable, modèle de l'Assistance Publique (voir figure 1). Présente de très appréciables modifications : Montage sur lyre. Immobilisation automatique par freinage intérieur. Équilibrage constant de l'appareil en hauteur par tige coulissante, etc.....




Fig. 1
Suspension télescopable

Moyen Modèle - 710 $\frac{m}{m}$ de diamètre - 7500 lux

Convient particulièrement aux petites salles d'opérations et aux cliniques privées. Possède toutes les qualités essentielles du grand modèle de 890 $\frac{m}{m}$. Consommation 150 watts, diamètre de plage : 30 $\frac{m}{m}$. Éclairage de secours sur demande.

M. 16 Type avec suspension orientable par câble (voir figure 2).....

M. 16 bis Type sur pied. L'appareil est fixé sur un pied support avec tige oscillante permettant de monter et descendre la coupole dans toutes les positions ; ce montage rend possible le déplacement de l'appareil d'une salle dans une autre. La position très basse que peut occuper l'appareil rend ce type très précieux en gynécologie et pour toutes les interventions exigeant un éclairage absolument horizontal (Gravure sur demande).....




Fig. 2
Suspension par câble

Petit Modèle - 450 $\frac{m}{m}$ de diamètre - 6000 lux






Fig. 3
Modèle mural sur bras

Convient à la gynécologie, urologie, oto-rhino-laryngologie. Consommation 150 watts. Diamètre de la plage : 25 $\frac{m}{m}$. Éclairage de secours sur demande par ampoule à double filament.

M. 17 Type sur pied support, hauteur variable, orientation en tous sens.....

M. 17 bis Type mural avec bras émaillé oscillant. Nouveau bras à tige articulée unique. Équilibré automatiquement ; une simple pression sur celui-ci suffit à l'amener dans la position désirée ; la coupole est munie d'une articulation permettant de l'orienter en tous sens (voir fig. 3).....

STÉRILISATION




K. 12 BOITES en aluminium traité, pour la stérilisation des pansements (le premier chiffre représente le diamètre).

100 x 80... 450. »	140 x 120... 850. »	220 x 150... 1400. »
100 x 120... 575. »	180 x 130... 1050. »	220 x 200... 1650. »
120 x 120... 675. »	220 x 140... 1225. »	260 x 250... 1950. »


K. 20 BOUILLEUR émaillé pour stériliser les instruments de chirurgie, avec couvercle et grille perforée.

N° 1 208 x 85 x 75... 625. »	N° 4 350 x 100 x 90... 1275. »
N° 2 250 x 90 x 80... 875. »	N° 5 400 x 105 x 95... 1350. »
N° 3 300 x 95 x 80... 1150. »	N° 6 450 x 115 x 100... 1525. »




K. 62 BOITES à stériliser p^r étuves Poupine

N° 1 195 x 125 x 45... 1220. »
N° 2 345 x 165 x 55... 1975. »
N° 3 450 x 280 x 70... 2350. »




K. 15 BOITES à eau stérile, à robinet.

4 litres... 1600. »
10 litres... 2400. »
20 litres... 3200. »



K. 5 BOITE avec couvercle à charnières pour coton et pansements. (Ces boîtes se font soit en métal nickelé, soit en tôle émaillée.)

Dimensions.....	300 x 200 x 165
Tôle émaillée.....	650. »
Métal nickelé.....	1600. »
Dimensions.....	50 x 260 x 160
Tôle émaillée.....	800. »
Métal nickelé.....	2350. »
Dimensions.....	400 x 265 x 220
Tôle émaillée.....	960. »
Métal nickelé.....	2450. »




K. 6 BOITE en métal nickelé avec couvercle à éclipse pour coton.

125 x 150... 800. »
140 x 200... 1100. »




K. 67 Grande PINCE de 32^e pour saisir les compresses dans les boîtes. 850. »
K. 65 Grande PINCE coudée p^r prendre les instrum^{ts} dans le stérilisateur. 990. »



K. 920 BOITES pour stériliser les gants, soit à l'autoclave, soit au moyen de pastilles de trioxyméthylène.


Pour 1 paire.. 1450. »	2 paires.. 2400. »	3 paires.. 3200. »
------------------------	--------------------	--------------------



K. 904 GANTS de Chaput à manchette, gris ou rouges, 3 tailles. La paire... 210. »

K. 907 GANTS pour chirurgie, souples, 3 tailles. La paire... 210. »


STÉRILISATEURS ÉLECTRIQUES




Stérilisateur Électrique

Les Stérilisateur électrique, en trois dimensions, peuvent être fournis soit pour la stérilisation par ébullition (K. 86), soit pour la stérilisation à air sec (K. 87), soit encore mixtes pour stériliser à volonté soit par ébullition soit par air sec (K. 85). (Indiquer le voltage à la commande.)

Dimensions	20 x 10 x 6	32 x 12 x 8	42 x 12 x 8
K. 86 Ébullition	3000. »	3900. »	4750. »
K. 87 Air sec.....	3000. »	3900. »	4750. »
K. 85 Double usage..	3700. »	4500. »	5400. »




K. 91 STÉRILISATEUR à air sec, nouveau modèle de Brille en cuivre nickelé. Dimensions intérieures 40 x 15 x 8 (permettant de placer le forceps). Ce stérilisateur permet d'avoir à tout moment sous la main des instruments d'intervention, de sondage ou d'examen, stériles. Température de marche 165°..... 12000. »



Étuves Poupinel

K. 55 ÉTUVES "du Dr Poupinel, chauffage au gaz ou à l'électricité (chauffage à 165°). Nouveau modèle très robuste avec porte rabattante formant tablette, fabrication très soignée. Se fait en trois tailles. L'appareil est livré avec thermomètre de contrôle. Les boîtes sont facturées à part.

	Au gaz	Électrique
N° 1. Petit modèle, 300 x 200 x 200..	10.700. »	12.000. »
N° 2. Moyen modèle, 400 x 300 x 300..	13.000. »	15.000. »
N° 3. Grand modèle, 500 x 400 x 350..	16.000. »	21.000. »



K. 99 Nouvelle ÉTUVE électrique cylindrique à air sec de Poupinel. Dimensions intérieures 430 x 180 x 150 (permet de placer la boîte à forceps). Extérieur en tôle émaillée granitée gris clair. Fermeture à loqueteau. Se recommande par sa simplicité, sa faible consommation et la régularité de sa température..... 10250. »

STÉRILISATION



Autoclaves Chamberland verticaux

K. 103 AUTOCLAVES CHAMBERLAND. — Modèle pour clinique et laboratoire. Ces appareils sont construits avec chaudière en cuivre rouge, couvercle et dormant en bronze. Ils sont munis de tous leurs accessoires, tels que manomètre à indications thermiques, soupape de sûreté, robinet, panier intérieur, fourneau en tôle forte. Les autoclaves sont livrés pour chauffage au gaz, au pétrole ou à l'électricité. Au-dessus de 40 c/m de diamètre, le couvercle est à charnière. (Une trompe à eau peut être accouplée à l'autoclave; elle a pour objet de faire le vide et obtenir le séchage rapide des pansements. — Devis sur demande).


Dimensions..... (diamètre et profondeur)	200 × 400	250 × 450	340 × 500	400 × 600
Au gaz.....	24.750. >	39.250. >	49.250. >	72.000. >
Au pétrole.....	26.000. >	41.000. >	51.000. >	78.000. >
A l'électricité.....	31.000. >	45.000. >	53.000. >	85.000. >

Autoclaves horizontaux (Autogénérateurs de vapeur)

Ces autoclaves sont respectivement construits comme les appareils verticaux des pages précédentes; leur couvercle est à charnière; ils sont fournis sur bâti tubulaire laqué gris. Dans le cas de chauffage au pétrole ou au gaz, enveloppe vernie pour évacuation des produits de combustion; enveloppe calorifugée dans le cas de chauffage électrique.

Dimensions..... (diam. et prof.)	200 × 400	250 × 450	340 × 500	400 × 600	500 × 600
Au gaz.....					
Au pétrole.....					
A l'électricité..					

Devis sur demande




STÉRILISATION


Stérilisation de l'eau et des pansements par postes de stérilisation ordinaires

Postes pour cabinets de consultation ou petites cliniques

L'ensemble comprend un autoclave générateur d'eau stérile et stérilisateur de pansements, un réfrigérant, un réservoir à eau stérile, sa console à scellement, les tuyauteries de raccordement.



K. 201



K. 210

	Chauffage	Gaz	Pétrole	Électricité
K. 201	Autoclave de 20 x 40 et réservoir de 20 litres.....			
K. 202	— 25 x 45 — 30 —			
K. 203	— 34 x 50 — 50 —			

Devis sur demande

LAVABOS A EAU STÉRILE


K. 220 LAVABOS à eau stérile alimentés par les postes de stérilisation, pour distribution d'eau tiède. Ces lavabos comprennent une cuvette ovale en céramique, une console à scellement laquée, un syphon et grille de fond, une boîte à brosse ou porte-brosse, un porte-savon, un robinet au coude et à pédale, une cloche stérilisable à savon liquide à pédale. (Devis sur demande.)



K. 220

Postes doubles pour moyennes cliniques, hôpitaux secondaires

L'ensemble comprend : un autoclave générateur d'eau stérile et stérilisateur de pansements, deux réservoirs à eau stérile sous pression et leur console à scellement, un réfrigérant à serpentin et les tuyauteries de raccordement. Cette disposition permet à tous moments la distribution d'eau stérile chaude, tiède ou froide, aux lavabos de la salle d'opérations, la stérilisation des pansements restant réalisable.




K. 210

	Chauffage.....	Gaz	Pétrole	Électricité
K. 210	Autoclave de 25 x 45 et deux réservoirs 30 litres.....			
K. 211	— 35 x 50 — 50 —			
K. 212	— 40 x 60 — 75 —			
K. 213	— 45 x 70 — 100 —			

Devis sur demande

STÉRILISATION



K. 170 Bloc B. 3

Poste Moderne dit Bloc de Stérilisation

La réunion dans un même bloc des différents appareils nécessaires à un Service Central de Stérilisation a permis depuis quelques années des présentations très heureuses dans cet ordre d'idées.

Si ce genre d'appareil conduit à une dépense d'achat plus importante, elle permet à l'entretien de réduire considérablement les frais de personnel ; une seule personne pouvant aisément et sans déplacements assurer le fonctionnement correct d'un bloc opératoire.

Les dispositions des appareils entre eux sont variables suivant la place dont on dispose et le mode de chauffage que l'on emploie. En général, on groupe un ou plusieurs autoclaves, deux réservoirs à eau stérile, auxquels on peut adjoindre un stérilisateur Poupinel, un stérilisateur à eau bouillante et éventuellement un chauffe-linge et deux lavabos.

Ci-dessous trois combinaisons différentes :

K. 166 Bloc B I. Comprend : un **autoclave** horizontal à fermeture centrale de 40×60 et deux **réservoirs** à eau stérile de 70 litres. Devis sur demande.


K. 168 Bloc B 2. Ne diffère du précédent que par l'addition d'un second **autoclave** horizontal. Devis sur demande.

K. 170 Bloc B 3. Comprend : deux **autoclaves** horizontaux à fermeture centrale de 50×60, deux **réservoirs** à eau stérile de 100 litres, un **stérilisateur** Poupinel électrique de 50×40×35 et un **chauffe-linge**. Devis sur demande.

K. 172 Bloc B 4. Comprend : deux **autoclaves** horizontaux de 50×60, deux **réservoirs** à eau stérile de 150 litres, un **stérilisateur** Poupinel électrique de 50×40×35, deux tiroirs **chauffe-linge**, un **stérilisateur** par coction, chauffé à la vapeur. Devis sur demande.

Générateurs de vapeur et d'eau stérile

L'alimentation en vapeur des blocs de stérilisation ci-dessus est prévue par les services généraux de l'établissement ; cependant, si l'hôpital ne dispose pas de vapeur, ces blocs peuvent recevoir un générateur de vapeur et d'eau stérile dont l'importance dépend de la capacité des autoclaves. Ces générateurs sont chauffés soit au gaz, soit au pétrole, soit à l'électricité. Devis sur demande.




ÉCLAIRAGE




B. 1203 TRANSFORMATEUR pour cautére et lumière, modèle portable pouvant toutefois se fixer au mur fonctionnant sur 110 volts..... 4100. »

B. 1202 Le même, mixte pour 110 et 220 volts..... 4400. »




B. 1221 Petit RÉDUCTEUR de COURANT pour miroir de Clar et tous appareils d'endoscopie. Sur 110 volts.. 1950. »

B. 1221 bis Le même, mixte, pour 110 et 220 volts..... 2150. »




M. 78 RÉFLECTEUR frontal "Le Cyclope" Nouveau modèle en baille extrêmement léger. Lumière très blanche par ampoule bleue lumière jour. 110 ou 220 volts..... 1650. »



G. 1 MIROIR électrique de Clar avec ressort fixateur, fonctionnant sur pile ou transformateur..... 1875. »

G. 9 Le même, fonctionnant directement sur courant urbain..... 2150. »




M. 46 PORTE-LAMPE électrique. Pied en fonte. Dans ce pied glisse une tige nickelée à hauteur variable se calant par vis de serrage. Cette tige est surmontée d'une partie flexible de 40 % de longueur..... 4950. »


ASPIRATION CHIRURGICALE

Aspirateur chirurgical

M. 110 ASPIRATEUR CHIRURGICAL silencieux, composé d'un moteur 1/6 CV, entraînant, par l'intermédiaire d'un démultiplicateur de vitesse, une pompe à double piston à circulation d'huile; capot émaillé blanc, roulettes caoutchoutées, support canule chromé, flacon de cinq lrs. (Indiquer le voltage, 110 ou 220 volts)..... Devis détaillé sur demande.



M. 110 Aspirateur chirurgical (voir ci-dessus)
Sans son capot



En ordre de marche


Accessoires

- M. 111 JEU de trois canules avec raccord... 550. »
- M. 112 AIGUILLE 360. »
- M. 113 CANULE avec deux embouts: un pour aspiration latérale et un pour aspiration terminale large..... 1050. »
- M. 115 MANCHE intermédiaire, avec robinet pour canules..... 1300. »
- M. 116 TUBE caoutchouc pour aspirateur. 1^{er} 50..... 775. »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

Poste de Diathermie, Electro-Coagulation et Bistouri électrique


"LE DIATEX"



M. 838 Poste de diathermie
sur meuble métallique

Poste de Diathermie en coffret métallique émaillé blanc, éclateur au tungstène, réglable sur 110 ou 220 volts, intensité 4 ampères sous 8 ohms en Diathermie, Electro-coagulation, Bistouri électrique, Effluation. Ce poste convient à tous les besoins courants : médecine générale, gynécologie, urologie, etc.

L'appareil est fourni avec tous ses cordons d'utilisation, pédale interruptrice pour électro-coagulation et bistouri électrique, et tous accessoires indispensables pour Diathermie courante, électro-coagulation en surface et en cavité, bistouri électrique et effluation.




M. 837 Poste de diathermie, électro-coagulation, effluation, etc.

M. 837	POSTE de diathermie, électro-coagulation, bistouri électrique, coffret.....	61.000. »
M. 837 bis	Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique.....	55.000. »
M. 838	POSTE de diathermie, électro-coagulation, bistouri électrique, monté sur meuble métallique émaillé blanc à deux tiroirs pour accessoires.....	81.000. »
M. 838 bis	Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique et électro-coagulation.....	72.000. »



M. 852 Plaques ventrales



M. 856 Electrode Roucayrol



M. 862 Serre-nœud



M. 850 Plaque lombaire

Accessoires normaux pour les postes ci-dessus

Pour diathermie :

M. 850	Grande PLAQUE lombaire, aluminium poli.....	1125. »
M. 852	PLAQUE ventrale 2 pièces avec conduct. bifurqué.....	1800. »
M. 855	ÉLECTRODE étain de 400 cm ²	150. »
M. 856	ÉLECTRODE ventrale articulée de Roucayrol.....	5200. »
M. 859	ÉLECTRODE de Hégar pour diathermie vaginale (gros calibres) ou rectale (petits calibres).....	425. »
M. 862	SERRE-NŒUDS diathermique, fourni avec rouleau fil d'acier.....	650. »
M. 865	BÉNIQUÉ courbe pour diathermie urétrale.....	350. »

Pour électro-coagulation :

a) Monopolaire		
M. 870	ÉLECTRODE en curette.....	60. »
M. 872	— en couteau.....	70. »
M. 873	— grosse boule.....	70. »
b) Bipolaire		
M. 877	MANCHE ébonite.....	850. »
M. 887	ÉLECTRODES doubles à pointes en surface.....	650. »
M. 879	— — en cavités.....	650. »
M. 880	— à boules en surface.....	650. »
M. 881	— — en cavités.....	750. »
c) Fulguration :		
M. 884	MANCHE long ou court pour fulguration.....	525. »

Pour effluation :

Pour les différentes électrodes, se reporter à la Section "Haute Fréquence".

M. 887	MINUTERIE à sonnerie type "Stopatan" de 60 minutes.....	1950. »
M. 890	Le même modèle de 30 minutes.....	1950. »



M. 859 Electrode vaginale




M. 887 Minuterie



M. 878 Electrode bi-polaire

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


Galvanisation et Galvano - Faradisation sur secteur urbain



M. 473

GALVANISATION

M. 473 POSTE métallique, laqué blanc, dimensions 27 x 28 x 18, pour galvanisation par valve redresseuse biplaque, milliampèremètre 60 %, interrupteur-inverseur, rhéostat de réglage, hublot témoin, etc., marchant sur 110 ou 220 volts à la demande (Devis sur demande).



M. 515

M. 515 APPAREIL GALVANO-FARADIQUE en coffret acier laqué blanc. Galvanique par valve redresseuse biplaque, rhéostat de réglage, milliampèremètre de précision encastré, faradique alimenté par redresseuse oxy-métal, avec toutes commandes sur le panneau bakélite, interrupteurs, hublots témoins, marchant sur 110 ou 220 v. à la demande. (Devis sur demande.)

(Ces appareils sont livrés en ordre de marche avec tous les accessoires indispensables : Cordons, plaques étain, etc.)



M. 355

Haute Fréquence

ÉLECTRODES H. F. — Demander la liste complète des électrodes pour effluvation de surface, d'Arsonvalisation, fulguration. Electrodes de spécialités pour les yeux, les oreilles, le nez, le larynx. Electrodes utérines, urétrales, rectales, etc.




M. 357

Trois types d'appareils

M. 357 PETIT MODÈLE constituant une trousse familiale parfaite, belle présentation, gainerie noire. Générateur amovible et mural fonctionnant sur courant alternatif et continu. Livré complet en état de marche, garantie de un an, jeu de six électrodes. 4050. »

M. 355 MOYEN MODÈLE perfectionné, fonctionnant sur courant alternatif ou continu. Générateur amovible et mural en matière moulée. Livré dans un coffret avec certificat de garantie de un an avec jeu de huit électrodes. 5750. »


M. 351 GRAND MODÈLE en mallette spécialement construit pour le médecin. Est livré avec dix électrodes externes et internes. Il est muni d'une minuterie, dispositif qui permet de régler automatiquement la durée des traitements. Garantie de un an. 6750. »



M. 351

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE


Les Rayons Ultra-Violets avec les lampes de Quartz "GALLOIS"




M. 600 Lampe U.-V. portable

CHOIX D'UN APPAREIL

Le choix d'un bon appareil est très important, toute imperfection pouvant compromettre les résultats. La partie essentielle de toute lampe à mercure est son brûleur en quartz transparent, qui doit être d'une pureté parfaite. La lampe "GALLOIS" garantit la pureté absolue de son quartz transparent, aucun fondant n'y est incorporé à aucune des phases de sa fabrication. Sa transparence aux rayons U. V. est donc totale. Le Quartz Gallois peut laisser passer tout le spectre de mercure, même au-delà de la raie 2.302 angstrom.



M. 604 Lampe U.-V. sur pied



Lampe "ELLIPSOL"

- M. 600 LAMPE de quartz "GALLOIS", modèle portatif sur pied de table. Réflecteur orientable. Brûlage à allumage par basculement, allumage par auto-transformateur.
 Sur courant alternatif, tous voltages..... 31.000. >
 Sur courant continu..... 23.000. >
- M. 604 LAMPE de quartz "GALLOIS" sur pied de parquet, réflecteur orientable et réglable en hauteur. Brûlage à allumage par auto-transformateur. Brûleurs de quartz à vapeur de mercure.
 Sur courant alternatif, tous voltages..... 55.000. >
 Sur courant continu..... 31.000. >
- M. 610 LUNETTES de protection pour U. V., adulte ou enfant, à élastique..... 275. >

La lampe "ELLIPSOL" Nouveau générateur à Ultra-Violet

La lampe "ELLIPSOL" se recommande spécialement : Par sa faible consommation. Par sa minuterie interruptrice évitant toute surveillance. Par sa brillance élevée. Par son spectre homogène d'U. V. Par son prix économique


- Modèle sur pied, 1^{re}70..... 32.000. >
 Modèle portatif, 0^{re}80..... 22.000. >
 (Indiquer le courant, alternatif ou continu, et le voltage)

Sur la lampe "ELLIPSOL" sur pied on peut également fixer sur le tube une lampe à infra-rouge "CALOREX" décrite à la page suivante, ce qui permet de combiner les traitements U. V. et I. R. sur un même support. Supplément..... 12.500. >

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

Rayons Infra-Rouges

Réflecteurs "Gallois"




M. 665 Réflecteur "Gallois"

M. 665 RÉFLECTEUR photothermique "GALLOIS". lampe sur colonne télescopique, à 3 branches, sur roulettes caoutchoutées, réflecteur hémisphérique en aluminium poli, diamètre 35 %, orientable sous tous les angles et réglable en hauteur avec écran en verre à l'oxyde de manganèse ne laissant passer que les radiations infra-rouges au-delà de 6000 angstroms, source lumineuse de 1000 watts réglable au foyer. Diamètre de l'écran 180 %.

Prix de l'appareil..... 29.250. »

M. 666 JEU de localisateurs avec couronne porte-localisateurs..... 3.450. »

M. 672 RÉFLECTEUR photothermique "GALLOIS", modèle réduit. Réflecteur de 230 % de diamètre. Source lumineuse de 600 watts. Ecran de 150 %..... 19.750. »



M. 688 "Le Calorex" I. R.

M. 688 RAYONS I. R. et Bain de lumière avec "Le CALOREX". Générateur médical à lampe, 500 ou 1000 w. Modèle sur pied..... 14750. »

M. 689 RÉFLECTEUR "Le CALOREX" pour rayons I. R., se fixant sur le même pied que la lampe à U. V. Complet avec ses lampes (Voir pages antérieures)..... 12500. »

Air chaud - Chaleur - Massage vibratoire




M. 550 DOUCHE d'air chaud et d'air froid, type pour médecin. Forte pression, grand débit d'air, modèle robuste garanti. 1900. »

M. 551 COFFRET p' l'appareil, 350. »



M. 562 APPAREIL à massage vibratoire, modèle robuste et très puissant, livré avec cordon de 2 m. et 4 conusseurs. 4050. »


M. 563 COFFRET p' l'ap^{re}, 300. »



M. 576 CATAPLASME électrique de 0.34x0.76, enveloppe en lainage, modèle à 3 intensités, recommandé dans les affections abdominales, maladies du foie, paralysie infantile..... 950. »

M. 578 COUVERTURE chauffante électrique de 1*40x0*70. Consomm^{ion} d'une lampe d'éclairage. Contrôlée par le Laboratoire central d'Electricité. 1650. »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE



Appareil "Electrocecm" indispensable en Médecine générale

" L'ELECTROCEM "

Appareil d'électrothérapie de basse fréquence

M. 900 "L'ELECTROCEM" est un nouveau générateur à basse fréquence de courant galvanique, faradiatonique, faradique, galvano-faradique. Système à multivibrateurs électriques. Courants rythmés, pulsés et modulés. Fréquence variable. Dispositif acoustique de contrôle. "L'Electrocecm" est livré avec son mode d'emploi, sa technique simplifiée du diagnostic électrique et un tableau des différents courants à employer. Ses qualités thérapeutiques l'ont rendu particulièrement précieux dans les algies, troubles inflammatoires, troubles nerveux et sensitifs, troubles moteurs, troubles de la nutrition, troubles circulatoires.

L'appareil complet en ordre de marche..... Devis sur demande.

Appareil à ondes courtes

M. 920 APPAREIL A ONDES COURTES, type OB4. — Cet appareil à ondes courtes, monté sur un pupitre métallique laqué, trois tiroirs, sur roulettes caoutchoutées, s'applique à tous les cas de la pratique courante. Il est muni de deux lampes spéciales pour ondes courtes de 250 watts chacune. Le chauffage du filament, contrôlé par un voltmètre, est réglable par un rhéostat très progressif. Il est aussi facile de faire les très petites doses demandées par les traitements endocriniens que les applications régionales ou générales. La puissance disponible réelle atteint 200 watts ; elle atteint celle des plus forts appareils de diathermie.


L'appareil se prête immédiatement aux applications avec électrodes souples isolées ou non, à celles par induction, à la thermo-coagulation et au bistouri.

L'appareil complet en ordre de marche (avec accessoires indispensables)..... Devis sur demande.



M 920

L'Accouchement électrique avec l'appareil électro-obstétrical du Docteur Benoît



M. 950 APPAREIL ÉLECTRO-OBSTÉTRICAL du Docteur Benoît. — Cet appareil, expérimenté depuis plusieurs années dans les grandes Maternités des Hôpitaux et Cliniques de Paris et de province, est le seul appareil permettant de pratiquer avec succès :

- 1° L'accouchement rapide et analgésique ;
- 2° Le lever précoce (100^e heure).

La technique de l'accouchement électrique permet de conserver à l'accouchement son caractère naturellement physiologique, en respectant totalement la discipline obstétricale habituelle, tout danger étant exclu pour la mère et l'enfant.

L'appareil fonctionne en manœuvrant un seul bouton, la modulation étant obtenue automatiquement, grâce à une pédale utilisée par l'accoucheur ou une poignée de déclenchement utilisée par la femme elle-même et constituant un véritable dispositif de self-induction.

L'appareil complet en ordre de marche (avec tous accessoires)..... Devis sur demande.

Tous détails et références sur demande.

ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE

IMPORTANT - Nous rappelons à Messieurs les Docteurs que depuis plus d'un demi-siècle nous sommes spécialisé dans la fabrication des appareils de prothèse et d'orthopédie. Tous les appareils que nous délivrons sont entièrement fabriqués ou montés dans nos ateliers; par conséquent, nous garantissons la parfaite exécution du travail. Les Médecins qui, dans la pratique journalière, veulent faire appel à nos services, trouvent en nous un auxiliaire dévoué. Sur demande, nous leur adresserons tous renseignements pour prise de mesure ou moulages. Nous indiquons ci-dessous quelques appareils fabriqués couramment. Un catalogue spécial est adressé.



15008 Appareil pour amputation de l'avant-bras avec main

Prothèse des membres supérieurs

- R. 504 APPAREIL POUR AMPUTATION DU BRAS, modèle de travail et de parade. Constitué par un bras cuir moulé et un avant-bras en bois. Ces deux pièces sont articulées au coude. Blocage assuré par bâtonnet. L'appareil est fourni avec un crochet et un anneau ou un outil professionnel. Une main de parade se fixe également sur la tige porte-outil..... 19500. »
- R. 514 APPAREIL POUR AMPUTATION DE L'AVANT-BRAS. Appareil similaire au modèle R. 504 mais avec articulation libre au coude. Fourni avec les mêmes outils et une main amovible..... 17000. »

(Pour les appareils d'amputation de la main et des doigts, demander un devis.)

Prothèse des membres inférieurs

AMPUTATION DE CUISSE

- R. 544 JAMBE en métal léger, appareil très recommandé par son faible poids, sa grande robustesse et sa parfaite présentation. Permet la marche à flexion libre ou rigide..... 24.000. »
- R. 546 JAMBE américaine en bois évidé recouvert de parchemin. Très recommandée au point de vue esthétique. Permet la marche à flexion libre ou rigide..... 14.500. »
- R. 552 PILON articulé à verrou pour amputation de cuisse. Appareil très recommandé pour sa légèreté et sa robustesse..... 9.500. »

AMPUTATION DE JAMBE

- R. 595 JAMBE artificielle avec ou sans point d'appui à l'ischion. La partie cuissard est en cuir moulé à laçage. La jambe est en bois évidé, pied feutre articulé..... 12.000. »
- R. 596 La même, avec partie jambière en duralumin..... 16.000. »
- R. 598 PILON articulé pour amputation de jambe. Articulation libre au genou. Robuste et léger..... 9.500. »

AMPUTATION DU PIED

R. 544 Jambe américaine en duralumin



R. 595 Jambe cuir et métal

- R. 600 APPAREIL pour amputation du pied (désarticulation tibio-tarsienne, amputation de Syme). Jambière en cuir, pied articulé. Un bon moulage est nécessaire..... 8.250. »

- R. 604 PILON pour amputation du pied. Même appareil que R. 600, mais terminé par un pilon bois garni de cuir..... 5.200. »

ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE



R. 100

Mauvaise attitude - Scoliose au début

R. 100 CORSET en coutil baleiné avec tuteurs latéraux. Ce corset est confectionné comme soutien vertébral dans les attitudes vicieuses, scolioses au début. Des épaulières peuvent être adaptées sur ce corset pour bien redresser le buste..... 4750. »


Scoliose - Cyphose - Lordose

R. 123 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour scoliose, cyphose ou lordose. Ce genre de corset est confectionné comme moyen de traitement ou pour la convalescence après redressements plâtrés ou greffes d'Albee..... 10750. »

Mal de Pott lombaire, dorsal, cervical

R. 130 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de Pott lombaire ou dorsal. Ce corset est du genre R. 123..... 10750. »

R. 139 CORSET-Minerve en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de Pott cervical. Les parties mentonnières et sous-occipitales sont amovibles et réglables..... 12.500. »



R. 123

Coxalgie - Luxation de la hanche

R. 160 APPAREIL de Bouvier en cuir moulé ou en celluloïd pour immobiliser la hanche dans les cas de coxalgie ou de luxation..... 10750. »

R. 161 Même appareil avec verrou permettant la flexion dans la position assise..... 12750. »

Résection de l'épaule

Affection des Membres supérieurs

R. 200 APPAREIL pour résection de l'épaule ou pseudarthrose de l'humérus comprenant épaulière, brassard, avant-bras. Cuir moulé ou celluloïd. 7500. »

R. 204 APPAREIL pour ankylose du coude comprenant une gaine lacée en cuir moulé ou celluloïd..... 5600. »

Paralysie infantile - Pseudarthrose

R. 250 GRAND APPAREIL de marche pour paralysie infantile comprenant une partie jambière, cuir et métal, articulée à la cheville, verrou au genou, montée sur corselet..... 16.750. »

R. 255 Même appareil, s'arrêtant à l'articulation coxo-fémorale.... 14000. »

(Appareils similaires pour pseudarthrose. Devis sur demande.)



R. 255



R. 200

Ankylose du genou

R. 270 GENOUILLÈRE en cuir moulé ou en celluloïd, montants acier, pour ankylose du genou, tumeur blanche..... 6250. »

Orthopédie infantile

Nous indiquons ci-dessous quelques appareils que nous fabriquons couramment sur les indications du Docteur Ducroquet pour les différents services d'orthopédie des hôpitaux.

R. 280 APPAREIL de nuit pour correction de genu-valgum ou de genu-varum, cuir et métal..... 3100. »

R. 290 APPAREIL avec pelote de compression, cuir et métal, pour correction des déviations rachitiques du tibia..... 3100. »

R. 295 APPAREIL rigide en celluloïd pour correction de pied bot dans la première enfance..... 3200. »

R. 296 Même appareil, articulé, à traction latérale, pour enfants plus âgés..... 3700. »



R. 290



R. 280

TABLE DES MATIÈRES

A					
Abaisse-langues.....	30	Fracture des membres inférieurs.....	42	Postes de stérilisation.....	62
Accessoires diathermie.....	65	Fracture des membres supérieurs.....	141	Poupinels.....	60
ACCOUCHEMENT ELECTRIQUE.....	69	Fraises, Tours à fraises.....	37	Précèdes.....	36
Agrafes de Michel.....	15	G		Prostatectomie.....	27
Aiguilles hémostatiques.....	23	Gaines pour boîtes à instruments.....	13	PROTHESE.....	70
Aiguilles hypodermiques.....	5	Galvanisation.....	66	Pulvérisateurs.....	7
Aiguilles périméorraphie.....	14	Galvano-cautère.....	10	Pulvérisateurs, Insufflateurs, Inhalateurs.....	30
Aiguilles ponction lombaire.....	5	Gants chirurgicaux.....	47	R	
Aiguilles prise de sang.....	5	Garrot de Sauphar.....	4	Rasoirs.....	12
Aiguilles de Reverdin.....	14	Guérilons.....	54	Rectoscopes.....	22
Aiguilles suture.....	14	GYNECOLOGIE.....	17	Reins.....	27
AMPUTATION.....	38	GYNECO-OPERATIONS.....	18	Relevés.....	33
AMYGDALES.....	31	H		Réséction.....	38
Analyse de laboratoire.....	44	Haute fréquence.....	66	Réséction des côtes et lames vertébrales.....	39
ANESTHESIE.....	15	Hystéromètres.....	17	Réséction sous-muqueuse de la cloison.....	29
ANUS-RECTUM.....	22	I		RESPIRATION ARTIFICIELLE.....	8
ANUSCOPES.....	22	INFRA-ROUGE.....	68	S	
Apophyse mastoïde.....	29	Injection de sérum.....	6	Scarificateurs.....	7
Appareil cystotomie.....	27	Instrumentation de Dujarier.....	40	Scies à amputation.....	38
Appendicectomie.....	22	Instrumentation de Kirschner.....	40	Seaux à pédale.....	57
ASPIRATEURS.....	6-59	Instrumentation de Lambotte.....	41	Seringues anesthésie locale.....	4-15
Autoclaves.....	61	Instrumentation de Parham.....	40	Seringues hémostatiques.....	23
B		Instrumentation de Sherman.....	41	Seringues hypodermiques.....	4
Balances de laboratoire.....	44	J		Seringues lipiodol.....	4
Basculés médicaux.....	2	Jambes artificielles.....	70	Seringues à transfusion.....	6
Basiotribes.....	20	L		Seringues tuberculine.....	4
BIOPSIE.....	18	Laboratoire.....	43	Seringues vésicales.....	25
Bistouris.....	12	Laminaires.....	18	Sinus.....	30
Blépharostats.....	33	Lampes scalytiques.....	58	Soie plate.....	15
Bocal à seringues.....	5	Lancette à saignée.....	12	Sondes.....	24
Boîtes à instruments.....	13	Laparotomie.....	19	Sondes canules.....	13
Boîtes à pansements.....	59	Larynx-Pharynx.....	30	Sondes intra-utérines.....	18
Boîtes seringues.....	4	Lavabos à eau stérile.....	63	Spéculum nez.....	29
Bougies.....	24	Lavabos médicaux.....	55	Spéculum vaginal.....	17
Bouilliers émaillés.....	59	Lavages dentaires, Air chaud.....	39	SPIROMETRE.....	3
Brancards.....	56	LAVAGE D'ESTOMAC.....	7	STERILISATION.....	59
Bras artificiel.....	70	LAVAGE URETER ET VESSIE.....	24	Stérilisateur électrique.....	60
C		Lavages utérins.....	18	Stérilisation en urologie.....	25
Caoutchouc médical.....	47	Lavements.....	55	Stéthoscopes.....	2
Cataracte, iridectomie.....	33	Lit accouchement.....	20	Stéthoscope obstétrical.....	19
Catgut.....	15	Lit mécanique.....	23	Strabisme, Enucléation.....	34
Centrifugeur.....	44	Lits roulants.....	56	Stylets.....	13
Chaises.....	57	M		Succi-pompe.....	20
Clamp obstétrical.....	20	Marteaux percussion.....	2	Supports pansements.....	57
CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE.....	21	Masques d'anesthésie.....	45	SUTURES.....	14
CHIRURGIE OSSEUSE.....	38	Méatologie-Urétrotomie.....	26	Sutures intestinales.....	21
Ciseaux.....	12	METABOLISME BASAL.....	3	Sutures en ophtalmologie.....	35
Compas gynécologie.....	19	MICROSCOPES.....	45	SYMPATHICOTHERAPIE.....	6
Corps étrangers œil.....	33	Miroir de Clar.....	10	Syndesmotome, Curettes.....	37
Corsets orthopédie.....	71	Miroir dentaire.....	36	T	
Coussins caoutchouc.....	50	Miroir laryngien.....	30	Tables d'examen.....	50
Coussin chauffant.....	68	Miroir O.R.L.....	28	Tables d'examen pliantes.....	51
Couteaux à amputation.....	38	MOBILIER CHIRURGICAL.....	48	Tables pour gynécologie et voies urinaires.....	17-26-50
Couteaux végétations.....	31	N		Tables de massage.....	51
Crayons dermatographiques.....	2	Nécessaire d'accouchement.....	20	Table d'opération.....	48
Crins de Florence.....	15	Nécessaire de Michel.....	15	Table orthopédique de Ducroquet.....	42
Curetage.....	18	O		Tabourets.....	51
Cystoscopie.....	26	OBSTÉTRIQUE.....	19	TENSION ARTERIELLE.....	3
Cystotomie.....	27	ODONTOLOGIE.....	36	Thermocautères.....	11
D		Ondes courtes.....	69	Thermocautère électrique "Le Galva-Cautère".....	11
Daviers dentaires.....	36	OPHTALMOLOGIE.....	32	Thoracoplastie.....	9
DERMATOLOGIE.....	35	OREILLES.....	28	Toises.....	2
DIAGNOSTIC.....	2	ORTHOPÉDIE.....	42-70	Toises-bébés.....	20
DIATHERMIE.....	65	OSTEOSYNTHESE - FRACTURES.....	40	Touche rectal.....	26
Dilatation utérine.....	17-18-24-47	Ouvre-bouche.....	15-30	Trachéo-Broncho, Cœsophagoscopie.....	31
Douche à air chaud.....	68	Oxygénateurs.....	8	Trachéotomie, Tubage du larynx.....	31
DRAINAGE.....	7	OXYGENOTHERAPIE.....	8	Traction utérine.....	17
Dynamomètres.....	2	P		Transformateurs.....	10-28-64
E		PANSEMENTS GYNÉCOLOGIE.....	17	TRANSFUSION DU SANG.....	6
Écarteurs.....	21	Paupières, Chalazion.....	34	Trépanation.....	40
ECLAIRAGE.....	58-64	Pédiatrie.....	20	Trocarts.....	6
Ecraseurs pour estomac et intestins.....	21	Perce-membrane.....	19	Trousse médico-chirurgicale.....	16
ELECTRICITE MEDICALE.....	65	Perforateurs.....	39	Trousse d'urgence ophtalmo.....	35
ELECTROTHERAPIE.....	69	Pèse-bébés.....	20	Tumeur de la vessie.....	27
Élévateurs dentaires.....	36	Pessaires.....	19	U	
Emballerie médicale.....	46	Pierre à aiguiser.....	12	ULTRA-VIOLETS.....	67
Escabeaux.....	51	Pinces à compresse.....	13	Urétroscopie.....	26
Etuves à culture, germination.....	44	Pinces pour estomac et intestins.....	21	Urinaux.....	25
Excavateurs, Sondes.....	37	Pinces hémostatiques.....	12	Urologie.....	24
Exploration vessie, Lithotritie.....	27	Pinces à ressorts.....	12	V	
F		Pinces tire-langue.....	15	VACCINATION.....	6
Fauteuils.....	57	PNEUMOSCOPIE, SECTION DES BRIDES.....	9	Valves vaginales.....	18
Fauteuils O.R.L.....	28-52	PNEUMOTORAX.....	8	Végétations adénoïdes.....	31
Fauteuils roulants.....	56	Polypes, Cornets, Corps étrangers.....	29	Ventouses.....	7
Fil de lin.....	15	PONCTION.....	6	Verrerie de laboratoire.....	43
Forceps obstétricaux.....	19	Porte-aiguilles.....	14	Verrerie médicale.....	46
Fosses nasales.....	29	Porte-coton utérin.....	17	Vibro-masseur.....	68
FRACTURES.....	44	Porte-lampe électrique.....	64	VISCOSIMETRIE.....	3
Fracture du bassin.....	42			Vitrines.....	53
Fracture clavicule et rachis.....	42			Voies lacrymales.....	34





CHARLEVILLE - - -
Imprimerie P. Anciaux & C^{ie}
37-39, Rue de l'Arquebuse