Bibliothèque numérique
medic@

[Brodard, H.]. Catalogue illustré n° 10, Instruments de chirurgie, orthopédie

[Paris : s.n.], 19XX.
Cote : 140553

PARIS biu Santé

(c) Bibliothèque interuniversitaire de santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?140553




Fig. 1764

		Nickelé	Chromé
3088.	Pince de J. L. FAURE (fig. 1764), à griffes, pour l'artère utérine . . .	23 »	30 »




Fig. 1765

		Nickelé	Chromé
3089.	Pince (fig. 1765), 16 cm., pour saisir les ovaires et les trompes	30 »	36 »



Fig. 1766

		Nickelé	Chrome
3090.	Pince de DOYEN (fig. 1766), 24 cm., mors excentrés, pour saisir les ovaires	70 »	84 »




Fig. 1767

		Nickelé	Chromé
3091.	Pinces de NELATON (fig. 1767), pour kystes, mors ronds ou carrés . .	75 »	90 »
3092.	— — — — mors allongés à pointes .	72 »	86 »




Fig. 1768

		Nickelé	Chromé
3093.	Pince (fig. 1768), mors à bascule	80 »	96 »

©BIUM

CATALOGUE ILLUSTRÉ N° 10

140553

Instruments de chirurgie — Mobilier chirurgical
Electricité médicale

Ceintures médicales, Bas à varices, Bandages herniaires
Orthopédie, Prothèse — Caoutchouc médical

H. BRODARD



Successeur de P. NATTON

7, Rue de la Pépinière, 7

PARIS (VIIIe)

MAISON FONDÉE EN 1860

140553

Fournisseur des Hôpitaux, des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies,
des Compagnies de Chemins de fer, des Sociétés minières
et de nombreuses Compagnies d'assurances et Sociétés de Secours mutuels

1487

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Téléphone :
EUROPE 40-74

[1934?

Chèques Postaux :
PARIS 661-09

Registre du Commerce : SEINE 277.527

Rec.
4° T. 754.

©BIUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être modifiés sans autre avis.

Nos prix s'entendent marchandises prises dans nos magasins.

L'emballage et le port sont facturés suivant déboursé. Les emballages ne sont pas repris.

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos instruments, appareils ou meubles les modifications jugées nécessaires.

Nos instruments sont en acier de première qualité et de fini irréprochable. La garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nous sans qu'il puisse, en aucun cas, être exigé de dommages et intérêts ou indemnités.

COMMANDES :

Indiquer les quantités, numéros, désignations et dimensions des articles commandés.

Pour les appareils électriques noter le **voltage** et le genre du **courant** utilisé.

Les ventes à PARIS sont faites au comptant.

Pour la PROVINCE les expéditions sont faites contre remboursement sauf pour MM. les Docteurs connus de la Maison. Il est envoyé à ces derniers un relevé à 30 jours et en cas de non paiement une traite ou une valeur à recouvrer à 60 jours.

Les commandes provenant des COLONIES ou de l'ÉTRANGER doivent être accompagnées de la moitié de leur valeur, le solde étant recouvré contre remboursement.

ENVOIS :

Les envois sont faits dès réception de la commande. Si le délai de livraison doit dépasser huit jours, il est indiqué par retour du courrier, à titre indicatif et sans engagement.

Sauf ordres contraires, les expéditions sont faites par la poste si possible, par colis postaux à domicile, ou par petite vitesse port dû.

RÉCEPTION :

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues en cours de route. Les réserves de droit doivent être faites à la réception et le recours exercé contre le transporteur.

RÉCLAMATIONS :

Aucune réclamation ne peut être admise après un délai de huit jours à dater de la réception de la marchandise.

PAIEMENTS :

Nos factures sont payables à Paris. Les traites ou autres acceptations ne constituent pas une dérogation à cette clause.

DIFFÉRENDS :

En cas de litiges, le Tribunal de la Seine est seul compétent.

©BIUM





NOUVEAUX MAGASINS

AGRANDISSEMENTS

©BIUM

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Nos instruments sont en acier de première qualité.
Notre nickelage n'est fait qu'après polissage parfait.
Notre chromage est fait sur nickel.
Nos bistouris sont livrés avec protège-lame.
Nos aiguilles hypodermiques sont vendues soit en étui protecteur unitaire, soit en boîtes de dix.
Notre mobilier est soudé à l'autogène. Le laquage en est très soigné.

Emballages : (*Ces prix ne sont donnés qu'à titre purement indicatif*)

	France	Outre mer		France	Outre-mer
Table d'examen pliante	15 »	50 »	Lavabo roulant à 2 barils	40 »	80 »
— fixe	25 »	100 »	Laveur roulant à 2 cloches	25 »	85 »
Table d'opération avec pied à pompe	100 »	130 »	Guéridon 2 tablettes glace	18 »	50 »
Vitrine accrochable 1 porte	20 »	35 »	Chaise	15 »	45 »
— — 2 —	30 »	50 »	Tabouret	5 »	22 »
— sur pieds à 1 porte	50 »	100 »	Escabeau	5 »	22 »
— — 2 —	60 »	115 »	Autoclave de 35 cm	40 »	65 »
			Etuve de Poupinel 45 cm	20 »	40 »

Repassages :

Bistouri						1 50
Ciseaux, longueur	10 à 15	16 à 18	20	25	30cm.	
	2 50	3 50	4 »	4 50	5 »	
Couteaux à amputation, longueur	»			15	20 cm.	
				5 »	7 »	
Instruments pour les yeux						7 50

Affilages : (*Les prix sont donnés réparations non incluses et à titre indicatif*).

Aiguille hypodermique	1 »	Curette à dermatologie	5 »
— de Doyen	5 »	— à os	6 »
— de Reverdin	5 »	— à végétations	10 »
Ciseau burin pour mastoïde	4 »	Pince emporte-pièce	20 »
— large	6 »	Trocart	3 »

Nickelage et Chromage : (*Réparations non comprises*).


	Nickelage	Chromage
Boîtes métal, dimensions 15×6½×2 cm.	7 50	12 »
— — 20×10× 5 —	11 »	17 »
— — 30×15× 6 —	17 »	25 »
— — 42×12× 8 —	25 »	36 »
— — 45×25×10 —	28 »	44 »
Boîtes rondes pour autoclave 10×10 cm.	7 50	12 »
— — 14×12 —	11 »	17 »
— — 18×13 —	14 »	21 »
— — 22×20 —	17 »	25 »
— — 32×30 —	25 »	35 »
Ciseaux, longueur 10 à 15 cm	7 »	10 »
— — 16 à 20 —	9 »	15 »
— — 20 à 25 —	14 »	21 »
— — 25 à 30 —	16 »	24 »
Ciseaux burins à tête	10 »	15 »
Curette à dermatologie	5 »	7 »
— à os	6 »	8 »
— à végétations	20 »	28 »
Forceps de Tarnier	55 »	90 »
Ouvre-bouche de Doyen	13 »	21 »
Pinces à ressort, 12 cm.	4 »	6 50
Pinces à anneaux, 9 à 15 cm.	5 »	6 50
— — 16 à 20 —	8 50	12 50
— — 20 à 25 —	13 »	21 »
Pince emporte-pièce	42 »	47 »
Sonde cannelée	2 »	3 50
Speculum de Cusco	15 »	22 50
Stylet	0 75	1 25
Valve de Doyen 45×60 mm	25 »	38 »

Etude et Construction de nouveaux modèles

©BIUM

Instruments de Chirurgie

BISTOURIS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig. 1

	Bistouris fixes (fig. 1), manche métal.	Acier	*Forgé*	*Huntsmann*	*Inox.*
1.	Lame pointue, petite (1), moyenne (2), grande (3).		16 »	20 »	25 »
2.	— convexe, petite (4), grande (5)		18 »	22 »	27 »
3.	— à pointe rabattue, petite (6), grande (7)		18 »	22 »	27 »
4.	— mousse (8)		18 »	22 »	27 »
5.	— boutonnée (9)		18 »	22 »	27 »
6.	— de CHASSAIGNAC (10).		18 »	22 »	27 »
7.	— de TRELAT (11)		18 »	22 »	27 »
8.	— de KOCHER (12)		18 »	22 »	27 »
9.	— de COOPER (13)		18 »	22 »	27 »
10.	— à double tranchant (14)		18 »	22 »	27 »



Fig. 2



Fig. 3

11.	Protège-lame (fig. 2)	1 2
12.	Tube (fig. 3), verre, à fond rond, 200×18 mm	2 »



Fig. 4



Fig. 5

13.	Tube (fig. 4), verre, fond rond, bouchon cc., récipient cc. pour trioxyméthylène	6 50
14.	— (fig. 5), — — bouchon canette.	4 50



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

15.	Support (fig. 6), métal nickelé, pour	3	6	12 bistouris
		6 »	7 50	12 »
16.	Dº (fig. 7), — pour 10 bistouris			14 »
17.	Support (fig. 8), métal nickelé, protège-pointes pour.		6	12 bistouris
			14 »	20 »
18.	Cuvette (fig. 9), verre, 200×110 mm.. couvercle **lourd** chromé, joint cc., pouvant contenir le support Nº 17. Pour 6 bistouris. (Cette cuvette permet de stériliser au **formol** ou à l'aldhylène)			50 »
19.	— avec couvercle métal **léger** nickelé, sans joint.			38 »

©BIUM




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

20. Bocal (fig. 10), verre, couvercle métal chromé, **lourd**, à joint cc pour stériliser au **formol** ou à l'**Aldhylène**, seul. . . . . 46 »
21. — — verre, couvercle métal nickelé, **léger**, sans joint . . . . . 36 »
22. Support métal nickelé, pour 12 bistouris, allant dans le bocal ci-dessus . . . . . 22 »
23. Boîte ronde, aluminium, couvercle perforé, diam. 4 cm., pr pastilles de trioxyméthylène. 3 »
24. Pastilles de trioxyméthylène, le flacon de . . . . . 60 — 125 — 250 gr.
6 » 9 » 17 »
25. Aldhylène, — — . . . . . 25 » 42 » 75 »
26. Boîtes (fig. 11), bois, couvercle à charnière,

pour. . .	2	3	4	6 bistouris
dimensions.	175×25×25	175×35×25	175×45×25	175×70×25 mm.
	3 »	3 50	4 »	4 50

Boîtes (fig. 12), avec support, pour . . . . . 1 — 3 — 4 — 6 — 12 bistouris

27. métal nickelé	13 »	16 »	18 »	22 »	39 »
27 b. — chromé	16 »	19 »	21 »	26 »	43 »

Bistouris fins (fig. 13) :

	Forgé	Inox.
28. Lame droite pointue (1)	20 »	28 »
29. — — convexe (2)	22 »	30 »
30. — serpette (3)	22 »	30 »
31. — coudée à gauche (4) ou à droite (5)	22 »	30 »
32. — courbe, à double tranchant (6)	22 »	30 »



F.g. 14

	Noël Forgé	Inox.
33. Bistouris (fig. 14), pour **chirurgie esthétique**, lame coudée à gauche (1) ou à droite (2)	24 »	32 »



Fig. 15

	Forgé	Inox.
34. Bistouris (fig. 15), **tige longue**, lame droite, courbe à gauche ou à droite. .	30 »	38 »



Fig. 16

	Noël. Forgé	Inox.
35. Bistouri (fig. 16), fin, pour **avivement**	28 »	34 »



Fig. 17

	Forgé	Inox.
36. Bistouri (fig. 17), fin, à double tranchant, pour **avivement**	28 »	34 »




Fig 18

	Forgé	Inox.
37. Ténotomes (fig. 18), lame pointue (1), convexe (2), mousse (3), ou boutonnée de FELIZET (4)	20 »	22 »

©BIUM




Fig. 19

		Forgé
38.	Bistouri (fig. 19), à **lames minces interchangeables**, avec 10 lames, boîte métal nickelé	80 »
39.	Lames de rechange pour Dº, les dix	40 »




Fig. 20

		Forgé	Inox.
40.	Bistouri de REYNÊS (fig.20) lame se retournant dans le manche formant étui.	21 »	28 »




Fig. 21

		Forgé	Inox.
41.	Bistouri de NATTON (fig. 21), à **lames interchangeables**, avec 1 lame	20 »	27 »
42.	Lame de rechange seule pour Dito	12 »	19 »
43.	Trousse Nº 1 métal nickelé avec 1 manche et 2 lames de NATTON	48 »	62 »
44.	Dito Nº 2 — — 2 — et 4 — —	84 »	112 »
	Gaines fermoir nickelé, pour les trousses ci-dessus :	Suédine	Daim
45.	Pour trousse Nº 1	6 »	18 »
46.	— Nº 2	7 »	20 »



Fig. 22

		Forgé	Inox.
47.	Bistouri (fig. 22), fermeture à coulant, lame pointue ou convexe	18 »	26 »



Fig. 23 a

		Forgé	Inox.
48.	Bistouri (fig. 23 a), fermeture à coulant, 1 lame pointue et 1 lame convexe	34 »	50 »
49.	Bistouri fermant, modèle du Service de Santé, 1 lame pointue	20 »	28 »




Fig. 23 b

		Forgé	Inox.
50.	Bistouri (fig. 23 b) fermant, à **lames minces**, avec 10 lames, boîte métal nickelé	85 »	120 »
51.	Lames de rechange, pour Dito les dix.	45 »	75 »

©BIUM

CISEAUX



Fig. 24

	Ciseaux (fig. 24), **droits**, mousses (1), dauphine (2), pointus (3)	*Nickelé*	*Chromé*	*Inox.*
52.	Longueur 10 ou 12 cm.	15 »	18 »	24 »
53.	— 14 —	16 »	19 »	26 »
54.	— 16 —	19 »	23 »	30 »
55.	— 18 —	25 »	29 »	36 »




Fig. 25

	Ciseaux (fig. 25), **courbes** mousses (1), dauphine (2), pointus (3).	*Nickelé*	*Chromé*	*Inox.*
56.	Longueur 10 ou 12 cm	16 »	19 »	25 »
57.	— 14 —	17 »	20 »	27 »
58.	— 16 —	20 »	24 »	31 »
59.	— 18 —	26 »	30 »	37 »




Fig. 26



Fig. 27

		Nickelé	*Chromé*	*Inox.*
60.	**Ciseaux** (fig. 26), coudés sur champ, dauphine. 14 cm . . .	16 »	19 »	26 »
61.	D° (fig. 27), mi fins 14 cm., mousses, droits (1). . . .	17 »	20 »	27 »
62.	— — — — — courbes (2) . . .	18 »	24 »	28 »




Fig. 28




Fig. 29

		Nickelé	*Chromé*	*Inox.*
63.	Ciseaux (fig. 28), fins, 11 cm., mousses, droits (1)	17 »	20 »	27 »
64.	— — — courbes (2)	18 »	24 »	28 »
65.	D° (fig. 29), — pointus droits (1)	17 »	20 »	27 »
66.	— — — courbes (2)	18 »	24 »	28 »




Fig. 30

		Nickele	*Chromé*	*Inox.*
67.	Ciseaux de MAYO (fig. 30), droits (1). Longueur 14 cm. . . .	19 »	23 »	30 »
68.	— — — — 17 — . . .	22 »	30 »	37 »
69.	— — courbes (2) — 14 — . . .	21 »	25 »	32 »
70.	— — — — 17 — . . .	27 »	31 »	38 »

©BIUM



Fig 31

		Nickelé	Chromé	Inox.
71.	Ciseaux de KOCHER (fig. 31, 1), **anneaux décalés**, branche longue courbe	36 »	41 »	55 »
72.	Ciseaux de KOCHER-MAYO (fig. 31, 2)	36 »	41 »	55 »




Fig. 32

		Nickelé	Chromé	Inox.
73.	Ciseaux (fig. 32), **coudés sur champ**, boutonnés, 17 cm.	50 »	58 »	72 »




Fig. 33

		Nickelé	Chromé	Inox.
74.	Ciseaux de BOUILLY (fig. 33) courbes, 2 lames pointues, 20 cm.	43 »	52 »	60 »




Fig. 34

Ciseaux (fig. 34) **utérins**, 2 lames mousses ou pointues :

					Nickelé	Chromé	Incx.
75.	—	—	—	droits (1), longueur 20 cm	38 »	51 »	58 »
76.	—	—	—	— — 22 —	43 »	56 »	65 »
77.	—	—	—	courbes (2) — 20 —	39 »	52 »	59 »
78.	—	—	—	— — 22 —	44 »	57 »	66 »







Fig. 35


		Nickelé	Chromé	Inox.
79.	Ciseaux de J. L. FAURE (fig. 35), **forts**, longueur 20 cm, droits (1).	31 »	36 »	44 »
80.	— — — — — — courbes (2).	32 »	37 »	45 »

©BIUM


Fig. 36


Fig. 37



Fig. 38



Fig. 39


		Nickelé	Chromé	Inox.
81.	Ciseaux de DELESTRE (fig. 36), pour épisiotomie, 18 cm. . . .	35 »	42 »	55 »
82.	Ciseaux d'EMMET (fig. 37) à double courbure, 20 cm.	60 »	72 «	90 »
83.	Ciseaux de LISTER (fig. 38), modèle Croix Rouge pour couper les pansements, boutonnés, 18 cm.	24 »	29 »	35 »
84.	Ciseaux de VEZIEN (fig. 39), pour pansements, bottes etc., 16 cm	24 »	29 »	35 »

PINCES A ANNEAUX


Fig. 40


Fig. 41


Fig. 42


Fig. 43

		Nickelé	Chromé	Inox.		courbes.	Nickelé	Chromé	Inox.
85.	Pinces de PEAN (fig. 40), droites. Longueur 10, 12 cm. —	12 »	15 »	20 »	86.	—	13 »	16 »	21 »
87.	— 14 — —	14 »	17 »	23 »	88.	—	15 »	18 »	24 »
89.	— 16 — —	16 »	19 »	29 »	90.	—	17 »	20 »	30 »
91.	— 18 — —	24 »	28 »	39 »	92.	—	25 »	29 »	40 »
93.	— 20 — —	28 »	32 »	54 »	94.	—	29 »	33 »	55 »
95.	— 22 — —	32 »	36 »	58 »	96.	—	33 »	37 »	59 »
	Pinces de KOCHER (fig.41) —								
97.	Longueur 9, 13 cm —	13 »	16 »	21 »	98.	—	14 »	17 »	22 »
99.	— 15 — —	14 »	17 »	22 »	100.	—	15 »	18 »	23 »
101.	— 18 — —	17 »	22 »	30 »	102.	—	18 »	23 »	31 »
109.	— 21 — —	22 »	28 »	39 »	104.	—	23 »	29 »	40 »

©BIUM

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Pinces de REVERDIN (fig. 42), sans griffes,			
105.	longueur, 9 cm	14 »	17 »	22 »
106.	— 13 —	15 »	18 »	23 »
	Pinces de KOCHER (fig. 43), à double articulation,			
107.	longueur 13 cm.	20 »	22 »	28 »
108.	— 18 —	22 »	25 »	34 »
109.	— 18 —	35 »	40 »	50 »
110.	— 21 —	42 »	48 »	60 »




Fig. 44




Fig. 45




Fig. 46 Fig. 47




Fig. 48

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Pinces de HALSTEAD (fig. 44), 12 cm., mors très fins,			
111.	— — — droites, mors taillés	16 »	20 »	26 »
112.	— — — — — à griffes	17 »	21 »	27 »
113.	— — (fig. 45), — courbes — taillés	17 »	21 »	27 »
114.	— — — — — à griffes	18 »	22 »	28 »
115.	Pinces de SPENCER WELLS (fig. 46), 12 cm., mors taillés	13 »	15 »	20 »
116.	— TERRIER (fig. 47), — — —	13 »	15 »	20 »
117.	— DELAGENIÈRE (fig. 48), — — à griffes.	14 »	16 »	21 »




Fig. 49




Fig. 50



Fig. 51



Fig. 52




Fig. 53

		Nickelé	Chromé	Inox.
118.	Pinces de POZZI (fig. 49) mors taillés, 12 cm, coudées	17 »	21 »	27 »
119	— — — — — courbes	16 »	20 »	26 »
120.	— — (fig. 50) — 13 cm, en T	19 »	23 »	29 »
121.	Pinces de DOYEN (fig. 51), **porte-aiguilles**, 12 cm	17 »	20 »	24 »
122.	— — (fig. 52), **puissantes**, 15 cm, mors taillés	16 »	22 »	32 »
123.	— — — — — — à 5 griffes	20 »	24 »	34 »
124	Pinces de BOTTINI (fig. 53), mors à extrémité taillée, 13 cm.	75 »	85 »	105 »

©BIUM



Fig. 54



Fig. 55




Fig. 56



Fig. 57

		Nickelé	Chromé	Inox.
125.	Pinces de TERRIER (fig. 54), **fines**, à 3 griffes, 8 cm. ½	14 »	17 »	22 »
126.	— de CHAPUT (fig. 55), à 5 griffes, 12 cm.	15 »	18 »	23 »
127.	— de TUFFIER (fig. 56), à 12 griffes, 12 cm.	25 »	29 »	35 »
128.	— d'OMBREDANNE (fig. 57), **écartantes**, 12 cm.	17 »	20 »	25 »




Fig. 58

129. Pinces (fig. 58), **hémostatiques**, mors ovales (1), en triangle (2), en cœur (3), en losange (4), ou en T (5).

Nickelé	Chromé	Inox.
24 »	27 »	35 »



Fig. 59




Fig. 60




Fig. 61




Fig. 62

		Nickelé	Chromé	Inox.
130.	Pinces de CHAPUT (fig. 59), 13 cm., à 2 érignes	21 »	25 »	35 »
131.	— de MUSEUX (fig. 60), à 4 griffes, 12 cm	22 »	26 »	36 »
132.	— — — — 18 —	24 »	29 »	38 »
133.	— de MICHEL (fig. 61), pour **enlever les agrafes**	17 »	20 »	27 »
134.	— de JAYLE (fig. 62), long. 12 cm., p^r **fixer le champ opératoire**	22 »	25 »	33 »

©BIUM






Fig. 63


Fig. 64



Fig. 65


		Nickelé	Chromé	Inox.
135.	Pinces (fig. 63), à **fixer les compresses**, longueur 9 cm., 10 cm .	15 »	17 »	22 »
136.	— — — — — 12 — . . .	16 »	19 »	23 »
137.	— — — — — 14 — . . .	25 »	28 »	36 »
138.	Pinces de PAUCHET (fig. 64), longueur 12 cm.	18 »	21 »	28 »
139.	— de J.-L. FAURÉ (fig. 65), — 10 —	40 »	46 »	60 »


Fig. 66


Fig. 67

		Nickelé	Chromé	Inox.
140.	Pinces de DE MARTEL (fig. 66), à griffes, pour le **cuir chevelu**.	23 »	27 »	40 »
141.	— de BERGER (fig. 67), **tire langue**, longueur 16 cm. . . .	22 »	25 »	32 »


Fig. 68


Fig. 69

		Nickelé	Chromé	Inox.
142.	Pinces de YOUNG (fig. 68), **tire langue**, mors à palettes, long. 16 cm.	54 »	60 »	70 »
143.	— (fig. 69), pour **pansements**, sans crémaillère, longueur 12 —	13 »	16 »	21 »
144.	— — — — — — — 16 —	17 »	20 »	30 »
145.	— — — — — — — 33 —	50 »	60 »	110 »




Fig. 70

	Pinces CLAMP, (fig. 70), **droites** (1)	Nickelé	Chromé	Inox.
146.	Longueur 12 cm	13 »	17 »	20 »
147.	— 14 —	14 »	18 »	22 »
148.	— 16 —	17 »	22 »	27 »
149.	— 18 —	20 »	24 »	29 »
150.	— 20 —	21 »	28 »	35 »
151.	— 22 —	23 »	29 »	37 »
152.	— 24 —	26 »	34 »	41 »
	Pinces CLAMP, courbes sur plat (2) **très courbes** (3) **coudées** (4)			
	Longueur 12 cm	15 »	19 »	22 »
153.	— 14 —	16 »	20 »	24 »
154.	— 16 —	19 »	24 »	29 »
155.	— 18 —	22 »	26 »	31 »
156.	— 20 —	23 »	30 »	37 »
157.	— 22 —	25 »	31 »	39 »
158.	— 24 —	28 »	36 »	43 »

©BIUM



Fig. 71

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Pinces (fig. 71), **mors flexibles**, 20 cm.			
159.	Droites	27 »	34 »	41 »
160.	Courbes sur plat	28 »	35 »	42 »




Fig. 72




Fig. 73




Fig. 74

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Pinces (fig. 72), **longuettes** 23 cm.			
161.	Droites	25 »	32 »	39 »
162.	Courbes sur plat	26 »	33 »	40 »
	Pinces de LISTER (fig. 73), pour **tirer les drains.**			
163.	Longueur 17 cm	18 »	22 »	28 »
164.	— 18 —	24 »	28 »	34 »
	Pinces de PAUCHET (fig. 74).			
165.	A mors droits	53 »	58 »	80 »
166.	— coudés sur champ	85 »	91 »	110 »



Fig. 75

Fig. 76

		Nickelé	Chromé	Inox.
167.	Pinces de HARTMANN (fig. 75), pour **commissures des plaies.**	70 »	78 »	95 »
168.	— de GRÉGOIRE (fig. 76), pour **traction**, 16 cm	26 »	32 »	43 »

©BIUM




Fig. 77




Fig. 78

		Nickelé	Chromé	Inox.
169.	Pinces de QUENU (fig. 77), pour **coprostase**, droites, mors élastiques, 13 cm	26 »	33 »	51 »
170.	Pinces de DUVAL (fig. 78), pour **coprostase**, courbes. mors élastiques, 15 cm	27 »	34 »	52 »




Fig. 79

		Nickelé	Chrome	Inox.
	Pinces de DOYEN (fig. 79), pour **coprostase**,			
171.	droites (1), mors élastiques, 20 cm	30 »	33 »	56 »
172.	courbes (2), — 20 —	31 »	34 »	57 »
	Pinces de HARTMANN, pour **coprostase**,			
173.	droites (1), mors élastiques, 18 cm	26 »	33 »	51 »
174.	courbes (2), — 18 —	27 »	34 »	52 »




Fig. 80 Fig. 81 Fig. 82 Fig. 83

		Nickelé	Chromé	Inox.
175.	Pinces (fig. 80), **tire-balles**, longueur 21 cm	43 »	48 »	53 »
176.	— (fig. 81), en T pour **hémorroïdes** 20 cm.	51 »	58 »	68 »
177.	Pinces de DUVAL (fig. 82), pour **préhension du poumon et de l'intestin**, 18 cm.	50 »	55 »	68 »
178.	— 20 —	52 »	57 »	70 »
179.	Pinces (fig. 83), **porte-éponges**, anneaux cannelés, droites ou courbes, 24 cm	23 »	31 »	39 »

©BIUM




Fig.84

		Nickelé	Chromé	Inox.
180.	Pinces (fig. 84), pour **pansements utérins**, droites ou courbes, 24 cm.	22 »	29 »	36 »



Fig. 85

	Pinces de MUSEUX (fig. 85), pour **abaisser l'utérus**, 24 cm,	Nickelé	Chromé	Inox.
181.	à 4 griffes	28 »	35 »	52 »
182.	à 6 griffes	31 »	38 »	58 »



Fig. 86 Fig. 87 Fig. 88

		Nickelé	Chromé	Inox.
183.	Pinces de TRELAT (fig. 86), pour **abaisser** l'utérus, 5 griffes, 21 cm.	51 »	60 »	75 »
184.	— POZZI (fig. 87), — 2 — 24 —	26 »	33 »	44 »
185.	— DUPLAY (fig. 88), — 2 — 24 —	44 »	54 »	70 »




Fig. 89 Fig. 90 Fig. 91

		Nickelé	Chromé	Inox.
186.	Pinces (fig. 89), pour abaisser l'utérus, 4 crignes, 24 cm. . .	45 »	50 »	72 »
187.	— de J. L. FAURE (fig. 90), — à griffes, 24 — . .	45 »	50 »	72 »
188.	— de RICHELOT (fig. 91), — — 24 — . .	50 »	55 »	80 »




Fig. 92

		Nickelé	Chromé	Inox.
176.	Pinces de YOUNG (fig. 92), pour **abaisser l'utérus**, palettes cc.	90 »	100 »	120 »
177.	Palettes cc pour Do, de rechange . . . . . la paire.			6 »

©BIUM




Fig. 93 Fig. 94 Fig. 95 Fig. 96

		Nickelé	Chromé	Inox.
191.	Pinces de RICHELOT (fig. 93) pour l'artère utérine, 18 cm	26 »	32 »	43 »
192.	— J. L. FAURE (fig. 94) — à 3 griffes 20 cm.	23 »	30 »	37 »
193.	— SEGOND (fig. 95), à mors courts, 23 cm. droites	29 »	36 »	48 »
194.	— — — — — courbes	30 »	37 »	50 »
195.	— J. L. FAURE (fig. 96), pour le ligament large, 25 cm.	46 »	55 »	62 »



Fig. 97 Fig. 98

		Nickelé	Chromé	Inox.
196.	Pinces de YOUNG (fig. 97) mors avec palettes caoutchouc.	85 »	95 »	115 »
197.	Palettes cc. de rechange. la paire.			6 »
198.	Pinces de MURPHY (fig. 98) pour préhension, 24 cm.	28 »	35 »	52 »

PINCES A RESSORT



Fig. 99 Fig. 100

199. Pinces (fig. 99), à **dissection**, ordinaires, acier nickelé. Long. 10 — 12 — 14 — 16 cm.
5 » — 5 » — 6 » — 8 »

		Nickelé	Chromé	Inox.
200.	Pinces (fig. 100), à **dissection**, fines, long. 12 cm.	6 »	11 »	13 »

©BIUM




Fig. 101 Fig. 102 Fig. 103 Fig. 104 Fig. 105 Fig. 106 Fig. 107 Fig. 108 Fig. 109 Fig. 110 Fig. 111

		Nickelé	Chromé	Inox.
201.	**Pinces de RAMBAUD (fig. 101) fortes**, mors taillés, 12 cm.	7 »	9 »	12 »
202.	— — — — — 14 —	8 »	10 »	13 »
203.	— — (fig. 102) — mors à 3 griffes, 12 —	9 »	11 »	14 »
204.	— — — — 14 —	10 »	12 »	15 »
	Pinces de RAMBAUD (fig. 103) — dos cannelés, pour mains gantées,			
205.	— — — — — mors taillées 12 cm	9 »	11 »	14 »
206.	— — — — — — — 14 cm	10 »	12 »	15 »
207.	— — — — — mors à 3 griffes, 12 cm.	11 »	13 »	16 »
208.	— — — — — — — 14 cm.	12 »	14 »	17 »
209.	— — — — à 7 griffes 14 cm,	13 »	15 »	18 »
210.	— de MICHEL (fig. 104), pour poser les agrafes, 13 cm	10 »	12 »	15 »
211.	— — — — — 15 —	13 »	15 »	18 »
212.	— — — — — à pression continue, 12 cm	13 »	15 »	18 »
213.	Pinces (fig. 105), à pression continue, mors taillés, droites, 12 cm.	10 »	12 »	15 »
214.	— (fig. 106), — — — courbes, —	11 »	13 »	16 »
215.	— pour épilation (fig. 107), mors ronds ou carrés, 10 cm	7 »	9 »	12 »
216.	— (fig. 108), pour échardes, 10 cm.	6 »	8 »	11 »
217.	— de GRÉGOIRE (fig. 109), 12 cm	12 »	14 »	17 »
218.	— — (fig. 110), pour hémorragie, droites, 8 cm	12 »	14 »	17 »
219.	— — (fig. 111), — courbes, —	13 »	15 »	18 »




Fig. 112




Fig. 113



Fig. 114




Fig. 115

		Nickelé	Chromé	Inox.
220.	**Pinces (fig. 112), pour oreilles**, mors taillés	12 »	14 »	17 »
221.	— (fig. 113), à dents de souris, 14 cm	8 »	10 »	13 »
222.	— (fig. 114), **à fixer les compresses**, 9 cm.	11 »	13 »	16 »
223.	— **de JONÉS (fig. 115), à fixer les compresses**, cannelées, 9 cm.	13 »	15 »	18 »

©BIUM



Fig. 116

		Nickelé	Chromé	Inox.
224.	Pinces de DUPONT, (fig. 116), talon plomb, 10 cm., droites (1) . .	25 »	29 »	34 »
225.	— — coudées à droite (2) ou à gauche (3). . . .	26 »	30 »	35 »



Fig. 117

		Nickelé	Chromé	Inox.
226.	Pinces (fig. 117), fixant d'un côté la compresse et de l'autre s'attachant au champ, 16 cm.	18 »	21 »	26 »



Fig. 118

		Nickelé	Chromé	Inox.
227.	Pinces de HOUZEL (fig. 118), 14 cm.	42 »	46 »	60 »



Fig. 119

		Nickelé	Chromé	Inox.
228.	Pinces de GOSSET (fig. 119), p^{r} fixer les compresses, à anneau, 18 cm.	30 »	35 »	50 »



Fig. 120

		Nickelé	Chromé	Inox.
229.	Pinces de DOYEN (fig. 120), à anneau, 18 cm.	24 »	33 »	42 »



Fig. 121

		Nickelé	Chromé	Inox.
230.	Pinces (fig. 121), pour tirer les fils, 16 cm.	10 »	14 »	20 »
231.	— — — — 20 cm.	12 »	16 »	22 »




Fig. 122

		Nickelé	Chromé	Inox.
232.	Pinces de J.L. FAURE (fig. 122), à griffes pour péritonisation, droites.	22 »	27 »	34 »
233.	— — — — — — courbes.	23 »	28 »	35 »



Fig. 123

		Nickelé	Chromé	Inox.
234.	Pinces de DUVAL (fig. 123), pour le poumon ou l'intestin, larg. 7 cm.	28 »	32 »	40 »
235.	— — — — — — — 10 —	30 »	34 »	42 »

©BIUM




Fig. 124

Fig. 125

		Nickelé	Chromé	Inox.
236.	Pinces de MURPHY (fig. 124), pour saisir les muqueuses	20 »	23 »	28 »
237.	Pinces de YOUNG (fig. 125), mors à palettes cc.	34 »	38 »	46 »
238.	Palettes cc. de rechange. la paire.			6 »

STYLETS, PORTE-COTON




Fig. 126

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Stylets (fig. 126), 11, 12, 13 ou 14 cm.			
239.	— — olivaires (1)	2 »	2.50	3.50
240.	— — cannelés (2)	2 »	2.50	3.50
241.	— — porte-mèche (3).	2 »	2.50	3.50
242.	— — porte-coton (4)	2.50	3 »	4 »
243.	— — aiguillés (5)	2.50	3 »	4 »
244.	Stylet olivaire, argent, malléable, pour exploration des fistules, 14 cm.			8 »




Fig. 127

245. Stylet (fig. 127), flexible, longueur 25 cm. nickelé. 16 »
246. Stylet de LARREY, 25 cm. pour fistule anale, argent 34 »




Fig. 128

Fig. 129

247. Porte-coton (fig. 128), à coulant 12 cm. métal blanc. Pièce : 4.50 les 10 : 40 »
248. — (fig. 129) — 22 — fil torsadé les 10 : 4 » le 100 : 35 »

SONDES CANNELÉES




Fig. 130

		Nickelé	Chromé	Inox.
249.	Sondes cannelées (fig. 130), longueur 11, 12, 13 ou 14 cm	2.50	4 »	6 »
250.	— — fortes, longueur 16 cm	3 »	4.50	8 »



Fig. 131

		Nickelé	Chromé	Inox.
251.	Sondes de NÉLATON (fig. 131) boutonnées, longueur 16 cm.	6.50	8 »	10 »
252.	— — — — — 18 cm.	8 »	10 »	13 »



Fig. 132

		Nickelé	Chromé	Inox.
253.	Sonde de FELIZET (fig. 132), passe-fil, 16 cm.	8 »	9 50	12 »




Fig. 133


254. Sonde de FARABEUF (fig. 133), à double courbure, 18 cm.

Nickelé	Chromé	Inox.
12 »	14 »	18 »

©BIUM

SUTURES








Fig. 134




Fig. 135



Aiguilles à sutures (fig. 134), droites, ½ courbes, courbes, demi-cercle, Numéros 4, 6, 8, 10, 12, 14.

			Nickelé	*Inox.*
255.	Chas ordinaire.	pièce.	1 50	2 50
256.	— —	la douzaine	15 »	27 »
257.	— à ressort (fig. 135)	pièce.	1 75	3 »
258.	— —	la douzaine.	19 »	30 »



Fig. 136

Aiguilles de HAGEDORN (fig. 136), plates, droites, ½ courbes, courbes demi-cercle, Numéros 6, 8, 10, 12 ou 14.

			Nickelé	*Inox.*
259.	Chas ordinaire.	pièce.	1 75	3 »
260.	— —	la douzaine.	18 »	30 »
261.	— à ressort.	pièce.	2 »	3 25
262.	— —	la douzaine.	22 »	33 »




Fig. 137

Aiguilles (fig. 137), intestinales, droites, ½ courbes, courbes ou demi-cercle, Numéros 2, 4 ou 6.

			Nickelé	*Inox.*
263.	Chas ordinaire	pièce.	2 »	3 50
264.	— —	la douzaine.	19 »	30 »
265.	— à ressort.	pièce.	2 25	4 »
266.	— —	la douzaine.	21 »	32 »



Fig. 138

Aiguilles (fig. 138), pour les yeux, droite, ½ courbes, courbes, demi-cercle, Numéros 2, 4 ou 6.

			Nickelé	*Inox.*
267.	Chas ordinaire.	pièce.	2 »	3 50
268.	— —	la douzaine.	19 »	30 »
269.	— à ressort.	pièce.	2 25	4 »
270.	— —	la douzaine.	21 »	32 »

©BIUM




Fig. 139





Fig. 140

Aiguilles (fig. 139), rondes, fortes, pour fistules, demi-cercle, N° 10 ou 12,

			Nickelé	Inox.
271.	chas ordinaire	pièce.	2 »	3 50
272.	— —	la douzaine.	19 »	30 »
273.	— à ressort	pièce.	2 25	4 »
274.	— —	la douzaine.	21 »	32 »
275.	Aiguilles de DOYEN (fig. 140), chas conique, 3 tailles	pièce	5 »	8 50


Fig. 141




Fig. 142

Aiguilles de PAUCHET (fig. 141), triangulaires, chas PATERSON droites, ½ courbes ou courbes,

		Nickelé	Inox.
276.	longueur 50 mm.	2 »	3 50
277.	— 60 —	2 25	4 »
278.	— 75 —	2 50	4 50
279.	Appareil (fig. 142), pour enfiler aisément les aiguilles à chas ordinaire. *L'anse étant introduite dans le chas, passer le fil et tirer.*	3 »	



Fig. 143

		Nickelé	Chromé	Inox.
280.	Pinces (fig. 143), pour enfiler les aiguilles à chas à ressort sans toucher à la ligature	15 »	18 »	24 »
281.	— à pression continue — — —	18 »	21 »	28 »


Fig. 144


Fig. 145




Fig. 146


Fig. 147

282.	Boîte (fig. 144), à coulisse, métal nickelé	55×30× 5 mm		5 »
283.	— (fig. 145), couvercle mobile, —	60×30×10 —		6 »
284.	— (fig. 146), — à charnière —	50×30×10 —		4 »
285.	— (fig. 147), ronde, couvercle perforé ou plein, métal nickelé,	diam. 60 mm		13 »


Fig. 148


Fig. 149


Fig. 150

286.	Boîte (fig. 148), ronde, verre.	5 »
287.	— (fig. 149), à coulisse, avec support pour aiguilles 55×30 mm.	10 »
288.	— (fig. 150), à charnière, métal nickelé, 110×60×10 mm., support pour aiguilles	30 »
289.	Gaine pour D°, suédine grise.	6 »

©BIUM



Fig. 151




Fig. 152

	Nickelé	Chromé	Inox.
290. Pinces de DOYEN (fig. 151), **porte-aiguille**, 12 cm.	17 »	20 »	24 »
291. — BOIFFIN (fig. 152), — pr aiguilles de HAGEDORN, 15 cm.	32 »	34 »	60 »



Fig. 153



Fig. 154

	Nickelé	Chromé	Inox.
292. Porte-aiguille de POZZI (fig. 153), pour aiguilles de HAGEDORN	90 »	100 »	125 »
293. — — (fig. 154), — ordinaires.	90 »	100 »	125 »




Fig. 155 Fig. 156 Fig. 157 Fig. 158 Fig. 159 Fig. 160

	Nickelé	Chromé	Inox.
294. Pinces de DOYEN (fig. 155), **porte-aiguille**, mors taillés, 22 cm	64 »	71 »	76 »
295. — — (fig. 156), — plateaux pour toutes positions, 22 cm	64 »	74 »	76 »
Porte-aiguille de DOYEN à **déclanchement**,			
296. (fig. 157), mors taillés, 18 cm.	70 »	78 »	115 »
297. (fig. 158), — 22 cm.	75 »	83 »	120 »
298 (fig. 159), à plateaux, 22 cm.	75 »	83 »	120 »
299. Porte-aiguille (fig. 160), **Universel**, pour toutes formes et dimensions d'aiguilles	75 »	83 »	120 »

©BIUM




Fig. 161

		Nickelé	Chromé	Inox.
300.	Porte-aiguille (fig. 161), à bascule	80 »	90 »	145 »




Fig. 162


Fig. 163

		Nickelé	Chromé	Inox.
301.	Porte-aiguille (fig. 162) à déclanchement, double doigt, 15 cm	85 »	92 »	125 »
302.	— GALEZOWSKI (fig. 163)	42 »	45 »	55 »



Fig. 165




Fig. 164



Fig. 166

		Nickelé	Chromé	Inox.
303.	Porte-aiguille de WECKER (fig. 164), pour aiguilles fines	70 »	75 »	85 »
304.	— LANDOLT (fig. 165), —	70 »	75 »	85 »
305.	— SANDS (fig. 166), —	80 »	85 »	95 »





Fig. 167

Aiguilles de REVERDIN (fig. 167) très courbe (1), courbe (2), ½ courbe (3) ou droite (4) :

		Nickelé	Chromé	Inox.
306.	Ordinaire	55 »	65 »	75 »
307.	Forte	60 »	70 »	80 »
308.	Très forte	70 »	80 »	90 »



Toutes nos aiguilles de REVERDIN sont faites de sorte que la queue du simple soit toujours appliquée contre le manche. On évite ainsi de le casser en l'accrochant avec le gant.



Fig. 168

		Nickelé	Chromé	Inox.
309.	Aiguilles de REVERDIN (fig. 168), très forte et très courbe	70 »	80 »	90 »




Fig. 169

		Nickelé	Chromé	Inox.
310.	Aiguilles de REVERDIN (fig. 169), fines pour l'instestin, courbes (1), ½ courbes (2) ou droites (3)	60 »	70 »	80 »
311.	Aiguilles de REVERDIN, très fines pour les yeux	65 »	75 »	85 »

©BIUM



Fig. 170

		Nickelé	Chromé	Inox.
312.	Aiguille de REVERDIN (fig. 170), **fines**, à gros manche, courbes, ½ courbes (2), ou droites (3)	65 »	75 »	85 »
	Boîte métal pour dito	25 »	29 »	




Fig. 171

Aiguilles de **GOSSET** (fig. 171), avec **simple ressort**, maintenant le chas toujours fermé. Robuste, facile à démonter et nettoyer. Très courbes, courbes, ½ courbes ou droites.

		Nickelé	Chromé	Inox.
313.	**Ordinaires**	95 »	105 »	115 »
314.	**Fortes**	100 »	110 »	120 »
315.	**Très fortes**	110 »	120 »	130 »
316.	Aiguilles de **GOSSET**, intestinales, **fines**, courbes, ½ courbes ou droites	105 »	115 »	125 »




Fig. 172

		170×27×19	215×27×19
317.	Boîte (fig. 172), bois, pour aiguille de REVERDIN ou de GOSSET	3 »	4 »
318.	— métal nickelé	18 »	22 »
318 *bis*.	— — chromé	21 »	25 »



Fig. 173

		Nickelé	Chromé	Inox.
319.	Aiguille de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 173), **mousse**	60 »	70 »	80 »




Fig. 174

		Nickelé	Chromé	Inox.
320.	Porte-aiguille de REVERDIN (fig. 174), à **ressort**, avec aiguille pouvant prendre toutes positions	125 »	150 »	190 »
321.	Boîte métal pour dito			



Fig. 175

		Nickelé	Chromé	Inox.
322.	Aiguilles (fig. 175), **forme crochet**	70 »	80 »	90 »

©BIUM




Fig. 176

323. Aiguilles de LERAT (fig. 176), combinaison des aiguilles de Doyen et de Reverdin, 3 formes . . . . . | Nickelé 80 » | Chromé 90 » | Inox. 100 »




Fig. 177

324. Aiguille de CHAPUT (fig. 177), fine pour **péritonisation.** | Nickelé 75 » | Chromé 85 » | Inox. 95 »




Fig. 178

325. Aiguille de JALAGUIER (fig. 178) fine, forte, pour **staphylographie** . . . . . | Nickelé 75 » | Chrome 85 » | Inox. 95 »




Fig. 179

326. Aiguille d'AUVRAY (fig. 179), **pour le foie,** mousse ou pointue . . . . . | Nickelé 85 » | Chromé 95 » | Inox. 105 »




Fig. 180

327. Porte-aiguille de REVERDIN (fig. 180), **à pédale,** aiguille prenant toutes positions, serrage par levier . . . . . | Nickelé 155 » | Chromé 175 » | Inox. 215 »



Fig. 181

328. Porte-aiguille de GAUDIN-REVERDIN (fig. 181), **à pédale,** aiguille prenant toutes positions, serrage par vis . . . . . | Nickele 160 » | Chromé 180 » | Inox. 220 »




Fig. 182

329. Porte aiguille de MICHON (fig. 182), aiguille prenant toutes positions. . . . . | Nickelé 170 » | Chromé 190 » | Inox. 240 »

©BIUM




Fig. 183

	Nickelé	Chromé	Inox.
330. Aiguilles (fig. 183), pour porte-aiguilles	45 »	48 »	55 »




Fig 184

	Nickelé	Chromé	Inox.
331. Aiguille de J. L. FAURE (fig. 184), à pédale	115 »	125 »	145 »




Fig. 185

	Nickelé	Chromé	Inox.
332. Aiguille de CHAPUT (fig. 185), à pédale, aiguille à petite courbure	115 »	125 »	145 »




Fig. 186

	Nickelé	Chromé	Inox.
333. Aiguille de LEGUEU (fig. 186), à droite ou à gauche.	120 »	130 »	150 »



Fig. 187




Fig. 188

	Nickelé	Chromé	Inox.
334. Aiguille de MOIJ (fig. 187), à encoche, à anneau	10 »	12 »	15 »
335. Aiguille hollandaise (fig. 188), — droite, coudée à droite ou à gauche.	20 »	23 »	28 »



Fig. 189

	Nickelé	Chromé	Inox.
322 b. Aiguille de SEGOND (fig. 189), à encoche	35 »	42 »	50 »

©BIUM




Fig. 190

323 b. Aiguilles de DOYEN (fig. 190). 9 formes . . . . . 27 » 32 » 40 »

Nickelé *Chromé* *Inox.*




Fig. 191

324 b. Aiguilles d'EMMET (fig. 191), pour perineorraphie, 3 tailles . . 27 » 32 » 40 »

Nickelé *Chromé* *Inox.*




Fig. 192

325 b. Aiguilles de MONTPROFIT (fig. 192), 3 tailles. . . . . 40 » 46 » 56 »

Nickelé *Chromé* *Inox.*



Fig. 193

326 b. Aiguille de POZZI (fig. 193), coudée à droite ou à gauche . . . . . 33 » 38 » 45 »

Nickelé *Chromé* *Inox.*




Fig. 194

327 b. Aiguille de PASTEAU (fig. 194), coudée à droite ou à gauche . . . . . 33 » 38 » 45 »

Nickelé *Chromé* *Inox.*

©BIUM



Fig. 195

	Nickelé	Chromé	Inox.
328b. Aiguilles de PAUCHET (fig. 195), pour suture de la paroi, tige de 13 cm.	30 »	35 »	42 »
— — — — — — 16 cm.	32 »	37 »	44 »




Fig. 196

	Nickelé	Chromé	Inox.
329b. Aiguilles de DOYEN (fig. 196), à chas conique, 2 formes	32 »	39 »	47 »



Fig. 197

	Nickelé	Chromé	Inox.
330b. Aiguilles de TERRIER (fig. 197), pour le pédicule, 3 formes . . .	32 »	39 »	47 »



Fig. 198

	Nickelé	Chromé	Inox
331b. Aiguille de HARTMANN (fig. 193), mousse.	34 »	41 »	49 »



Fig. 199

	Nickelé	Chromé	Inox.
Aiguilles de DESCHAMPS (fig. 199),			
332b. Mousse, coudée à droite ou à gauche, tige de 10 cm	27 »	33 »	40 »
— — — — 13 — . .	30 »	36 »	43 »




Fig. 200

Trousse (fig. 200), métal nickelé 22×12×4 cm., contenant 1 aiguille de REVERDIN intestinale, 2 aiguilles de REVERDIN ordinaires droite et courbe, 1 aiguille de DOYEN et 1 aiguille à pédale.

333b. Boîte métal nickelé, aiguilles nickelées	375 »	
334b. — chromé, — chromées	450 »	
335b. — — — inox	550 »	

©BIUM




Fig. 201

Catguts stérilisés dans l'alcool, sur bobine, tube verre.

	Numéros.	000,00	0	1	2	3	4	5	6
337.	le tube	4 25	4 75	5 25	6 75	7 70	9 »	9 50	9 75
338.	la boîte de 12 tubes	46 50	51 »	57 50	73 »	84 »	100 »	104 »	108 »

Crins de Florence non stérilisés, en vrac, longueur 32 cm.

	Extra fins, fins	moyens	gros	très gros
339. le cent.	9 »	10 »	11 »	14 »

Crins de Florence, stérilisés	Extra fins, fins	moyens	gros	très gros
340. 2 crins par tube	1 50	1 60	1 75	2 »
341. 3 —	1 75	1 80	2 »	2 75
342. 6 —	2 25	2 50	2 75	3 25

343. **Crins de Florence esthétiques**, blancs, extrêmement fins et résistants, stérilisés. Le tube de 6 . . . . . 3 »

Soie plate, non stérilisée.	N°s 000	00	0	1	2	3	4	5
344. L'écheveau de 5 mètres	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	3 »	4 »
344b. La plaquette de 90 mètres	15 »	18 »	21 »	27 »	35 »	48 »	62 »	78 »

Soie plate stérilisée, par 2m50. N°s.	000,00,0	1	2	3	4	5
345. le tube	2 50	3 »	3 25	4 »	4 50	5 »
346. la boîte de 12 tubes	27 »	28 »	36 50	42 »	49 »	55 »

347. **Ligature ombilicale**, soie spéciale, 0 m 75. Le tube . . . . . 3 »

348. **Tendons de renne**, se comportant comme des greffes, évitant les éventrations, stérilisés.

N°s	0	1	2
le tube de 3	15 »	18 »	20 »

Fil de lin, non stérilisé. N°s.	000	00	0	1	2	3	4	5
349. l'écheveau 5 m.	4 »	4 25	4 50	4 75	5 »	5 25	5 50	6 »
350. la bobine de 50 gr.	24 »	20 »	18 »	14 »	12 »	10 »	9 »	8 »

351. **Fil de lin**, stérilisé, par 2 m. 50. N° 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. . . . . le tube. 2 10
351b. — — — . . . la boîte de 12 tubes. 23 »

352. **Fil de lin esthétique**, extrêmement fin et blanc, stérilisé . . . . . le tube. 3 »
352b. — — — . . . la boîte de 12 tubes. 33 »

353. Aiguillée de fil de lin stérilisé, aiguille courbe, n° 00, 1, 3 . . . . . le tube. 3 25
353b. — — — . . . la boîte de 6 tubes. 17 50

354. **Aiguillée de soie**, stérilisé, aiguille courbe. N° 00, 1, 3. . . . . le tube. 2 50
354b. — — — . . . la boîte de 6 tubes. 14 50

355. **Ligatures oculaires (voir Ophtalmologie).**

356. **Fil de bronze** non stérilisé, 2, 3, 4, 5, 6/10 mm. . . . . la couronne de 10 mètres. 2 50
357. — — 7, 8, 9, 10/10 mm. . . . . — — 5 »

358. **Fil de bronze stérilisé**	2, 3, 4	5, 6, 7/10 mm.
le tube de 8 brins de 50 cm.	3	3 50

359. **Fil d'argent**, non stérilisé, 2/10 à 10/10 mm. (suivant cours).

360. **Fil d'argent stérilisé**	2	3	4½	6	8	10/10 mm.
le tube de 6 fils de 40 cm	3 50	5 »	7 50	11 »	16 »	25 »




Fig. 202

				Niekelé	*Chromé*	*Inox.*
361.	Pinces (fig. 202), pour sutures profondes	droites (1), 20 cm.	. . .	40 »	46 »	54 »
362.	— — —	courbes (2) —	. . .	45 »	51 »	59 »
363.	— — —	à ressort, ordinaires, 20 cm.		18 »	21 »	28 »
364.	— — —	pression continue, 20 cm	.	21 »	24 »	32 »

©BIUM




Fig. 203

		Nickelé	Chromé	Inox.
365.	Ciseaux (fig. 203), pour ligatures	32 »	36 »	43 »




Fig. 204




Fig. 205



Fig. 207

Fig. 206

Fig. 208

		Nickelé	Chromé	Inox.
366.	Ciseaux (fig. 204), pour fil de bronze, 14 cm.	24 »	28 »	35 »
367.	Pinces de SHŒMAKER (fig. 205), porte ligature, acier inoxydable	140 »	175 »	210 »

(En serrant le nœud sur la partie conique de la pince, le fil glisse naturellement).

	Agrafes de MICHEL (fig. 206), non stérilisées, long. en mm.	12	14	16	18	20
368.	— — — la brochette de 26.	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »
369.	— — — la boîte de 100.	3 50	4 «	5 »	6 »	7 »
370.	— — — le paquet de 1000.	32 »	37 »	45 »	54 »	63 »
371.	— — — — 10.000	300 »	350 »	425 »	500 »	575 »
372.	— — — stérilisées, les 25					2 »

	Pinces (fig. 207), à 3 griffes, pour affronter les lèvres de la plaie,	Nickelé	Chromé	Inox.
373.	largeur 12 cm	9 »	11 »	14 »
373 b.	— 14 cm	10 »	12 »	15 »
374.	Pinces de FARKAS (fig. 208), à griffes obliques, 14 cm	13 »	15 »	18 »



Fig. 209




Fig. 210

375. Magasin (fig. 209), ordinaire, pour agrafes de 12 mm., nickelé 7 50

		Nickelé	Chromé	Inox.
376.	Magasin (fig. 210), renforcé, pour agrafes de 12 mm	25 »	28 »	36 »
377.	— — — — 14 —	30 »	33 »	41 »
378.	— — — — 16 —	32 »	35 »	43 »
379.	— — — — 18 —	35 »	38 »	46 »
380.	— — — — 20 —	38 »	41 »	50 »

©BIUM




Fig. 211




Fig. 212




Fig. 213

		Nickelé	Chromé	Inox.
381.	Pinces (fig. 211), magasin fixe, 14 cm	20 »	24 »	28 »
382.	— (fig. 212), — — fortes, 16 cm	30 »	36 »	44 »
383.	— (fig. 213). — — très fortes, 18 cm, 9 griffes	65 »	75 »	85 »




Fig. 214 Fig. 215 Fig. 216



Fig. 217




Fig. 218

		Nickelé	Chromé	Inox.
384.	Pinces de MICHEL (fig. 214), pour poser les agrafes, 13 cm	10 »	12 »	15 »
385.	— — — — — 15 cm	13 »	15 »	18 »
386.	— — (fig. 215), pression continue, 12 cm.	13 »	15 »	18 »
387.	Pinces (fig. 216), revolver, acier inoxydable, pour agrafes de 12 cm.			325 »
387 b.	— — — — — — 16 cm.			375 »
388.	Crochets (fig. 217), maillechort la paire.			2 50
389.	Pinces de MICHEL (fig. 218), pour enlever les agrafes, 12 cm.	17 »	20 »	27 »

©BIUM




Fig. 219

		Nickelé	Chromé	Inox.
390.	Pinces de MICHEL (fig. 219) à double usage, pour poser et retirer. .	24 »	29 »	36 »




Fig. 220



Fig. 221

Nécessaire de MICHEL, N° 1, contenant 1 pince à poser, 1 pince à griffes, 2 crochets et 25 agrafes :

391.	Boîte métal nickelé, pinces nickelées	35 »
392.	— chromé — chromées	40 »
393.	— — — inoxydables	48 »

Nécessaire de MICHEL, N° 2 (fig. 220), contenant 1 pince à double usage, 1 pince à griffes, 1 magasin et 50 agrafes :

394.	Boîte métal nickelé, pinces nickelées	55 »
395.	— chromé — chromées	65 »
396.	— — — inoxydable	80 »

397.	Nécessaire de MICHEL, N° 3, boîte métal chromé, contenant 1 pince revolver, 1 pince à griffes, 1 pince à enlever à anneaux et 100 agrafes (12 pinces en acier inoxydable)	375 »
397 *bis*.	Dito pour agrafes de 16 mm avec 100 agrafes 16 mm.	450 »

Agrafes (fig. 221), articulées, s'enlevant sans douleur pour l'opéré et pouvant servir plusieurs fois.


		8	12	14	16	20	mm
398.	Les 50 agrafes	12 »	13 »	15 »	17 »	20 »	
399.	— 100 —	22 »	25 »	28 »	32 »	38 »	
400.	— 1000 —	200 »	225 »	250 »	290 »	340 »	

		Nickelé	Chromé	Inox.
401.	Pince à denture oblique, avec magasin porte-agrafes articulées . .	28 »	31 »	39 »
402.	— pour enlever les agrafes articulées.	26 »	29 »	37 »
403.	— pour poser, à pression continue	36 »	40 »	48 »

		Nickelé	Chromé	Inox.
404.	Nécessaire, boîte métal, contenant 1 pince à denture oblique avec magasin, 3 pinces à poser et enlever, 25 agrafes articulées 12 mm, 25 agrafes de 15 mm	200 »	250 »	325 »



Fig. 222



6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

Fig. 223

		Petites	Moyennes	Grandes
405.	Agrafes de HERFF (fig. 222), à pénétration superficielle. Pose rapide et facile. Pouvant servir plusieurs fois. le cent.	190 »	190 »	190 »


406. Serre-fines (fig. 223), droites ou courbes, maillechort, N°s 1 à 6 . . . . . pièce. 1 25

©BIUM

INJECTIONS PAR PIQURES



Fig. 224


Fig. 225




Fig. 226

Fig. 227


Fig. 228


Fig. 229

Fig. 230


Fig. 231

407. Jauge (fig. 224), donnant la grosseur et la longueur des aiguilles 1 50

408. Aiguilles acier nickelé (fig. 225)

	20×6	25×7	25×8	30×8	40×8	50×8/10e%	50×10/10e%
la boîte de 10 .	2 50	2 75	3 »	3 50	4 »	4 50	5 »
— de 100 .	22 »	24 »	27 »	31 »	35 »	40 »	45 »

409. Aiguilles, nickel, ordinaires .

	20×6	25×7	25×8	30×8	40×8	50×8	50×10/10e%
la boîte de 10. .	3 »	3 50	4 »	5 »	6 »	7 »	8 »
— de 100 .	27 »	32 »	35 »	45 »	54 »	63 »	72 »

410. Aiguilles nickel pur, fortes, soudées (fig. 226) :

	15×5	20×5	20×6	25×7	25×8	30×6	30×7	30×8	30×10	30×12	40×7	40×8/10e%
pièce.	1 25	1 25	1 50	1 75	1 75	1 75	1 75	2 »	2 25	2 50	2 50	2 75
les 10.	11 »	11 »	13 50	15 »	15 »	15 »	15 »	18 »	20 »	22 50	22 50	24 50

	40×10	40×12	40×15	50×7	50×8	50×10	50×12	50×15	60×8	60×10	60×12	60×15/10e%
pièce.	3 »	3 25	3 50	2 75	3 »	3 25	3 50	3 75	3 25	3 50	3 75	4 »
les 10.	27 »	29 »	31 50	24 50	27 »	29 »	31 50	33 50	29 »	31 50	33 50	36 »

	70×8	70×10	70×12	70×15	20×8	80×10	80×12	80×15/10e%
pièce.	3 50	4 »	4 50	5 »	4 »	4 50	5 »	6 »
les 10.	31 50	36 »	40 »	45 »	36 »	40 »	45 »	54 »

411. Aiguilles, acier inoxydable, non garanties :

	20×6	25×7	25×8	90×8	40×8	50×8	50×10/10e%
la boîte de 10. . .	0 50	0 75	1 »	1 25	1 50	2 »	2 50
— de 100. . .	4 50	6 75	9 »	11 »	13 50	18 »	22 50

412. Aiguilles, acier inoxydable, garanties :

	15×5	20×5	20×6	25×7	25×8	30×8	30×10	40×8	40×10	40×12	50×8	50×10/10e%
pièce	3 »	3 »	3 25	3 50	3 75	4 »	4 25	4 25	4 50	4 75	4 50	4 75
les 10.	27 »	27 »	29 »	31 »	33 »	36 »	38 »	38 »	41 »	42 »	41 »	42 »

	50×12	50×15	60×8	60×10	60×12	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12/10e%
pièce. . .	5 »	5 50	4 75	5 »	5 50	5 »	5 50	6 »	5 50	6 »	7 »
les 10. . .	45 »	50 »	42 »	45 »	50 »	45 »	50 »	54 »	50 »	54 »	63 »

413. Aiguilles duridium (*Ce métal a toutes les qualités du platine. Il est garanti inoxydable et peut se flamber*).

	15×5	20×5	20×6	25×7	25×8	30×8	30×10	40×8	40×10	40×12	50×8	50×10/10e%
pièce.	3 »	3 50	4 »	4 50	6 »	8 »	10 »	10 »	13 »	15 »	12 »	16 »

	50×12	60×8	60×10	60×12	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12/10e%
pièce. . .	19 »	14 »	19 »	23 »	17 »	22 »	26 »	20 »	24 »	29 »

414. Aiguilles en platine :

	15×5	20×6	25×7	25×8	30×8	30×10	40×8	40×10	50×8	50×10	50×12/10e%
pièce. . .	5 »	6 »	9 »	12 »	14 »	19 »	17 »	20 »	20 »	30 »	38 »

Dimensions d'aiguilles généralement employées :

Injections hypodermiques (*cacodylate, morphine, etc.*) . . 20 mm × 6/10 mm.
— — *huile camphrée*. . . . . 25 — × 8/10 —
— *intra-musculaires, fluides*. . . . . 40 et 50 — × 8/10 —
— — *épaisses* . . . . . 50 — × 10/10 en 12/10 mm.

415. Etui (fig. 227), métal, pour aiguilles de . . . . . 3 5 8 10 cm.
pièce . . . . . 0 75 1 » 1 50 2 »

416. Etui (fig. 228), verre, pour aiguilles à canon rond, de . . . 2 5 8 cm.
pièce . . . . . 0 50 0 75 1 »

417. — — — — à canon à ailettes . . . 2 5 8 cm.
pièce . . . . . 0 75 1 » 1 50

418. Limes (fig. 229), pour ampoules . . . . . les dix. 1 » le cent. 8 »

419. Mandrins (fig. 230), pour aiguilles de . . . . . 3 5 8 10 cm.
le paquet . . . . . 0 40 0 50 1 » 1 50

420. Canule (fig. 231), nickel pur, pour remplissage des seringues, 50×20/10 mm. . . . 4 »

©BIUM




Fig. 232




Fig. 233

421. Support (fig. 232), métal nickelé, pour 25 aiguilles . . . . . 10 »
422. Bocal verre pour dito, diam. 10 cm. . . . . 8 »
423. Boîte émail — — . . . . . 14 »
424. Etui (fig. 233), à charnière, 11×6×1 cm., support pour aiguilles . . . . . 30 »
425. Gaine pour dito, suédine grise . . . . . 6 »




Fig. 234



Fig. 237



Fig. 239




Fig. 240



Fig. 235



Fig. 236



Fig. 238



Fig. 241

426. Etui (fig. 234), 65×45 mm., pour 10 aiguilles. . . . . 26 »
427. — — — avec case pour trioxyméthylène . . . . . 32 »
428. Gaine pour dito, suédine grise . . . . . 6 »
429. Panier (fig. 235), perforé, 6×3 cm. . . . . 6 »
430. Capsule (fig. 236). verre PYREX, pour stériliser les aiguilles, diam. 50 70 mm.
6 » 8 »
431. Lampe (fig. 237), cylindrique métal nickelé, pour flamber les aiguilles, 6×2 cm. . . 7 »
432. — (fig. 238), métal nickelé, — diam. 45 50 70 mm.
6 » 9 » 10 »
433. — (fig. 239), verre, capuchon métal nickelé diam. 6 cm . . . . . 7 »
434. Tambour (fig. 240), à canepin, pour vérification des aiguilles, avec une peau . . . . 30 »
435. Canepin de rechange. . . . . le morceau. 10 »
456. Pierre d'Arkansas (fig. 241), grain très fin, à huile, pour affiler les aiguilles . . . . 18 »




Fig. 242




Fig. 243

437. Pierre d'Arkansas (fig. 242), en boîte bois, 10 cm. environ, pour les aiguilles et les bistouris . . . . . 32 »

Seringues (fig. 243), cristal épais, fabrication soignée, piston creux (A) :

Contenance . .	1, 2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
438. Frottement médian (1).	2 50	3 50	4 25	6 »	8 »	12 »	27 »	44 »	57 »	78 »
439. — latéral (2),	3 »	4 »	5 »	7 »	9 »	13 »	29 »	46 »	59 »	80 »

Seringues (fig. 243), piston demi-massif (B) :

Contenance . .	1, 2	2	5	19	20	30	50	100	150	200 cc.
440. Frottement médian . .	3 25	4 »	5 »	7 »	9 50	15 »	30 »	55 »	72 »	98 »
441. — latéral . .	3 75	4 50	5 75	8 »	10 50	16 »	32 »	57 »	74 »	100 »

Seringues (fig. 243), piston massif (C) :

Contenance . .	2	3	5	10	20 cc.
442. Frottement médian . .	4 50	5 »	7 »	9 50	14 »
443. — latéral . .	5 »	5 50	7 75	10 50	15 »

Les seringues cristal sont avec petit frottement pour 1, 2 et 3 cc., et nécessitent un raccord pour les contenances supérieures.

©BIUM




Fig. 244

Seringues, (fig. 244), frottement maillechort, soudé à chaud, piston creux :

	Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
444.	Frott. médian.	3 75	4 «	5 »	5 75	7 50	9 50	14 »	29 »	46 »	60 »	81 »
445.	— latéral .	4 25	4 50	5 75	6 75	8 50	10 50	15 »	31 »	48 »	62 »	83 »

Seringues, (fig. 244), piston demi massif :

	Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
446.	Frott. médian.	4 25	4 50	5 75	6 50	8 50	11 »	17 »	32 »	57 »	75 »	101 »
447.	— latéral .	4 75	5 »	6 50	7 50	9 50	12 »	18 »	34 »	59 »	77 »	103 »

Seringues, (fig. 244). piston massif :

	Contenance	2	3	5	10	20 cc.
448.	Frottement médian.	5 75	6 50	8 »	11 »	15 50
449.	— latéral.	6 25	7 25	9 »	12 »	16 50

(*Les seringues avec frottement maillechort sont avec petit frottement sauf demande spéciale*)




Fig. 245 Fig. 246 Fig. 247

Seringues, (fig. 245), calotte métal nickelé, piston demi-massif, petit frottement :

	Contenance	2	3	5	10	20 cc.
450.	Frottement médian	5 »	6 25	7 »	9 »	12 »
451.	— latéral.			7 75	10 »	14 »

Seringues, (fig. 246), à tenettes, pour faciliter les injections épaisses, piston demi-massif :

	Contenance.	2	3	5	10	20 cc.
452.	Frottement médian	5 »	6 25	7 »	9 »	12 »
453.	— latéral	5 50	6 75	7 75	10 »	14 »

Seringues, (fig. 247). corps carré, piston demi-massif :

	Contenance .	2	3	5	10	20 cc.
454.	Frottement médian	7 50	9 »	11 50	16 50	23 »
455.	— latéral	8 50	10 »	12 50	18 »	25 »

Les seringues à tenettes et à corps carré sont avec petit frottement pour 2 et 3 cc. et nécessitent un raccord pour les contenances supérieures.



Fig. 248




Fig. 249




Fig. 250




Fig. 251

		1	2	3	5	10	20 cc.
456.	Seringues (fig. 248), tout métal, frottement médian :	24 »	25 »	27 »	29 »	35 »	42 »
457.	Seringues, (fig. 249), calotte métal, piston cristal .	8 50	9 »	11 »	15 »	22 »	

Seringues, (fig. 250), calotte et piston métal. corps verre SIBOR résistant à la chaleur :

	Contenance . . .	2	3	5	10	20 cc.
458.	Frottement médian, nues.	16 »	17 50	22 50	31 »	38 »
459.	— — boîte métal.	23 »	24 »	30 »	41 »	50 »
460.	— latéral, nues			23 50	32 »	39 »
461.	— — boîte métal			31 »	42 »	51 »

Seringues, (fig. 251), stérilisables, monture à ailettes, piston durit :

	Contenance . . .	2	5	10	20 cc.
462.	nues	13 »	18 »	24 »	27 »
463.	en boîte métal	17 »	24 »	31 »	35 »
464.	Verre de rechange pour dito	3 »	4 »	5 »	6 »

©BIUM





Fig. 252


Fig. 255




Fig. 257


Fig. 253


Fig. 254


Fig. 256

				5 à 30	50	100 à 200 cc.
	Raccords (fig. 252), pour seringues de					
465.	—	—	droits (1)	0 30	1 »	1 50
466.	—	—	courbes (2)	1 50	2 »	2 50
467.	—	—	droits, longueur 6 cm (3)	2 50	3 »	4 »
468.	—	—	coudés (4)	3 »	3 50	4 50

469. Anneau (fig. 253), à ailettes, facilitant les injections épaisses, pour seringues de :


2 et 3	5	10	20 cc.
4 50	6 »	7 »	8 »


470. Monture (fig. 254), à ailettes, facilitant les injections épaisses, pour seringues de :


2 et 3	5	10	20 cc.
11 »	13 »	15 »	17 »

(*Poser la seringue par sa partie postérieure et la dégager par sa partie antérieure*).

471. Plateau-support (fig. 255), métal nickelé, 20×12 cm. . . . . 20 »
472. Support (fig. 256), porcelaine 70×75 mm. pour 4 seringues 2 à 5 cc. 4 50
473. Support (fig. 257), métal nickelé, pour seringues de 2, 3, 5, 10 et 20 cc. et aiguilles, seul 23 »
474. Bocal verre, couvercle métal nickelé, pour dito . . . . . 48 »


Fig. 258


Fig. 259


Fig. 260

Boites (fig. 258), avec support, pour seringues de :

		2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
475.	*métal nickelé*	3 »	6 »	7 50	9 »	12 »	26 »	40 »	48 »	56 »	66 »
476.	— *chromé*	4 »	8 »	10 »	12 »	16 »	34 »	53 »	64 »	74 »	88 »

Boites (fig. 259), avec support pour seringues, piston séparé.

477.	*métal nickelé*	4 50	8 »	10 »	12 »	16 »	34 »	55 »	68 »	80 »	90 »
478.	— *chromé*	5 50	10 50	13 »	16 »	20 »	45 »	73 »	90 »	105 »	120 »

479. Boites (fig. 260), pour série de seringues de 2 à 20 cc., *métal nickelé* . . . . . 35 »
480. — — — — — — *chromé* . . . . . 47 »

©BIUM




Fig. 261




Fig. 263




Fig. 262




Fig. 264

		Nickelé	Chromé
481.	Boîte (fig. 261), plateau ondulé, pour série de 6 seringues	38 »	51 »
482.	— (fig. 262), pour 1 seringue et 6 ampoules	18 »	24 »
483.	— — 1 seringue et 12 ampoules.	34 »	46 »
484.	— (fig. 263), plateau ondulé pour 1 seringue et 5 ampoules.	20 »	26 »
485.	— — 1 seringue et 11 ampoules.	36 »	48 »
486.	Etui (fig. 264) au trioxyméthylène 125×115×25 mm. avec 1 seringue de 2 cc., 1 seringue de 10 cc. 4 aiguilles en étui, 1 raccord. 1 tube à pastilles		32 «
487.	D° boîte 70×60×18 mm., avec 1 seringue 2 cc., 2 aiguilles et 1 tube à pastilles		55 »

		Suédine	Daim
488.	Gaine pour D° pour boîte 125×115×25 mm..	7 50	24 »
489.	— — — 70×60×18 —	6 »	16 »




Fig. 265




Fig. 266

490. Plateau (fig. 265), verre PYREX, 12×9 cm. 10 50
491. Bouilleur (fig. 266), émail, 16×6×5 cm. couvercle pouvant servir de plateau . . . 33 »




Fig. 267



Fig. 268



Fig. 269

492. Plateau (fig. 267), émail, qualité supérieure, avec couvercle 24×15 cm. pouvant contenir les plateaux n^os 495 et 496 . . . . . 30 »

		Nickelé	Inox.
493.	Pinces (fig. 268), pour saisir les seringues et les aiguilles.	10 »	13 »
494.	— (fig. 269), à pression continue —	30 »	45 »

©BIUM




Fig. 270




Fig. 271

495. Plateau (fig. 270), **6 ondulations**, permettant de ne pas mélanger les pistons . . . . . 19×10 : 35 » — 23×14 cm. : 40 »

496. Plateau (fig. 271), avec **séparations**. . . . . 35 »




Fig. 272




Fig. 273




Fig. 274




Fig. 275

497. Bouilleur (fig. 272), émail, 28×22×17 cm., avec 2 paniers permettant la stérilisation des seringues sans mélanger les pistons . . . . . 115 »

498. Panier seul, fil étamé, pour seringues de . . . . . 2 à 5 : 26 » — 10 à 20 : 24 »

499. Thermo-plongeur (fig. 273), **électrique**, métal nickelé, garanti, avec cordon et fiches. 56 »

500. Nécessaire de poche META, (fig. 274), pour seringue 2 cc., 8×4×2 ½ cm 27 50

501. — — pour seringues de 2 et 10 cc. . . . . 52 »

502. Réchaud META (fig. 275), diam. 9 cm. . . . . 12 »

503. Tablettes META,
la boîte de 20 : 4 » — 50 : 8 » — 100 tablettes : 15 »




Fig. 276




Fig. 277

504. Bouilleur (fig. 276), à alcool, pieds démontables, pour seringue . . . . . 2 : 85×45×25 : 40 » — 5 cc. : 110×60×35 : 48 »

505. — (fig. 277), pieds pliants, 14×6 ½×4 . . . . . 42 »




Fig. 278






Fig. 279

506. Stérilisateur (fig. 278), électrique, 125×50×38 mm., pieds pliants, avec cordon . . 55 »

507. — (fig. 279), — 14×6×4 ½ cm., — fixes, à ébullition . . . 105 »

508. — — — — — à air sec, avec thermomèt. 115 »

509. — — — — — mixte, — 120 »

©BIUM




Fig. 280



Fig. 281

	Tubes (fig. 280), à fond rond, pour seringues de	2	3, 5	10	20 cc.
510.	— cristal recuit	1 »	2 »	3 »	4 »
511.	— verre PYREX	1 50	3 »	5 50	6 »
	Tubes (fig. 281), pour seringue à frottement médian de	2	3,5	10	20 cc.
512.	— cristal recuit	2 75	3 50	4 »	5 »
513.	— verre PYREX	4 »	4 75	6 25	7 »
	dito pour seringue à frottement latéral				
514.	— cristal recuit	2 75	4 »	5 »	6 »
515.	— verre PYREX	4 75	5 25	7 25	8 50




Fig. 282




Fig. 283




Fig. 284

	Seringues RECORD, piston métal. verre cimenté.	1	2	3	5	10	20 cc.
516.	— frottement médian (fig. 282) nues	15 »	18 »	23 »	25 »	33 »	40 »
517.	— — — en boîte	22 »	24 »	30 »	33 »	44 »	54 »
518.	— — latéral (fig. 283) nues	18 »	21 »	26 »	28 »	37 »	45 »
519.	— — — en boîte	25 »	27 »	34 »	36 »	48 »	59 »
	Seringues RECORD (fig. 284), à ailettes.						
520.	— frottement médian	27 »	30 »	37 »	40 »	48 »	60 »
521.	— — latéral	30 »	33 »	40 »	43 »	52 »	65 »
522.	Echange Standard des seringues RECORD cassées	11 »	12 »	14 »	16 »	22 »	28 »




Fig. 285




Fig. 286

		2	3	5	10	20 cc.
523	Etui (fig. 285). à alcool, verre et métal, avec seringues RECORD	50 »	60 »	70 »	95 »	115 »
524.	— (fig. 286), — tout métal — —	55 »	60 »	75 »	100 »	120 »



Fig. 287




Fig. 288




Fig. 289

525.	Etui stylo (fig. 287), à alcool, avec seringue RECORD de 2 cc.	55 »
526.	Bocal (fig. 288), à alcool, avec support pr seringues RECORD, 1 à 20 cc. sans seringues.	75 »
527.	— (fig. 289) — — —	190 »

©BIUM

INJECTIONS INTRA VEINEUSES
mercurielles, de lipiodol, de sérum, etc...



Fig. 290



Fig. 291


Fig. 292


Fig. 293

528. Tube plat (fig. 290), feuille anglaise rouge, 35 cm.. . . . . 2 50
529. Appareil de SAUPHAR (fig. 291), complet . . . . . 16 »
530. Bande cc. de rechange pour dito . . . . . 8 »
531. Lien (fig 292), avec chaîne et crochet, longueur 50 cm. . . . . 17 »
532. Brassard de JAUBERT (fig. 293), poche à air compressible, complet . . . . . 95 »


Fig. 294 — Fig. 296


Fig. 295 — Fig. 297

Aiguilles (fig. 294), à ailette, biseau court :

		15×5	20×5	20×6	25×7	25×8	30×8	30×10/10 mm.
533.	*nickel pur.*	2 »	2 »	2 50	2 75	2 75	3 »	3 25
534.	*acier inoxydable*	4 »	4 »	4 25	4 50	4 75	5 »	5 25
535.	*duridium.*	5 »	6 »	7 »	10 »	13 »	15 »	20 »

Aiguilles d'EMMERY (fig. 295), canon carré, biseau court :

		25×8	30×8	30×10/10 mm.
536.	*nickel pur*	2 75	3 »	3 25
537.	*acier inoxydable*	4 75	5 »	5 25
538.	*duridium*	13 »	15 »	20 »

		Nickel	*Acier inox.*	*Duridium*
539.	Aiguilles (fig. 296), canule interne mousse, 30×12/10 mm	9 »	11 »	20 »
540.	Aiguille de BAYEUX (fig. 297), monture métal nickelé	32 »	35 »	45 »

Seringues cristal. (Voir pages 34 et 35).




Fig. 298


Fig. 299


Fig. 300

541. Seringue de BARTHELEMY (fig. 298), pour huile grise, cristal . . . . . 9 »
542. — — — verre PYREX 10 25
543. — (fig. 299), piston métal, modèle RECORD, verre cimenté . . . . . 20 »
544. Seringue (fig. 300), cristal, 1 cc., longue, piston bleu. . . . . 11 »



Fig. 301


Fig. 302

545. Seringue RECORD (fig. 301), pour insuline, ½ cc., divisé en 50 parties . . . . . 40 »
546. — — — 1 cc., — 100 — . . . . . 50 »
547. — (fig. 302), — avec curseur pour dosage, ½ cc.. . . 45 »
548. — — — — , 1 cc. . . . . 55 »
549. Boîte métal, avec chevalet pour dito . . . . . ½ 14 » 1 cc. 16 »



Fig. 303


Fig. 304


Fig. 305

		5	10	20 cc.
550.	Seringue (fig. 303), cristal, pour lipiodol, à tenettes, piston demi-massif.	4 »	9 »	12 »

551. Canule aspiratrice, nickel pur, 70×20/10 mm. pour dito . . . . . 4 »
552. Embouts (fig. 304), pour méats. 4 50
553. Rallonge (fig. 305), 10 cm. . . . . 4 »

©BIUM




Fig. 306




Fig. 307



Fig. 308



Fig. 309



Fig. 310



Fig. 311

Seringue (fig. 306), pr lipiodol, à ailettes, piston à vis, avec canule et aiguille à vis.

	10	20 cc.
	54 »	63 »

554. Tout métal . . . . . 6 »
556. Aiguilles à vis pour dito, nickel pur . . . . . 6 »
557. Aiguilles (fig. 307), canon à olive pour tube cc., 40×8/10 mm., pour sérum.

Nickel	*Inox.*	*Duridium*
3 50	5 »	11 »

558. Olives (fig. 308). porte-aiguilles, pour relier les aiguilles à canon ordinaire à un tube de cc.

Diamètre.	6	7	8	10	12 mm.
	0 50	0 75	1 »	1 25	1 50

559. Robinet (fig. 309), porte-aiguilles, olive de 6 mm. . . . . 3 »
560. Ampoule à ouate (fig. 310), métal nickelé 3 50
561. — — (fig. 311), cristal 0 57




Fig. 312



Fig. 313

562. Seringue de ROUX (fig. 312), monture métal, corps verre, raccord cc., boîte métal.

	10	20 cc.
	24 »	31 »

563. Verres de rechange pour dito . . . . . 5 » 6 »
564. Appareil (fig. 313), pour sérum, flacon gradué, double courant à robinets, boîte à ouate en métal, robinet porte-aiguille.

Contenance.	500	1000 cc.
	43 »	46 »




Fig. 314

565. Seringue (fig. 314), pour doses massives de sérum, raccord cc.

Contenance.	50	100	150 cc.
	48 »	56 »	62 »

566. Boites métal nickelé pour dito . . . . . 40 » 48 » 56 »
566 b. — chromé — . . . . . 53 » 64 » 74 »



Fig. 315

567. Curette de CAMUS (fig. 315), pour recueillir le liquide lymphatique.

Nickelé	*Chromé*	*Inox.*
110 »	145 »	165 »

©BIUM

PRISE DE SANG, SAIGNÉE

Fig. 316



Fig. 317



		12	15	18	25 /10e mm.
	Aiguilles de VERNES. (fig. 316). . . . . diamètre.				
568.	*Nickel pur*	4 50	5 »	6 »	8 »
569.	*Acier inoxydable*	5 »	6 »	7 50	10 »
570.	*Duridium*	50 »	60 »	70 »	85 »
	Dito (fig. 317), très en main				
571.	*Nickel pur*	5 »	6 »	7 »	9 »
572.	*Acier inoxydable*	6 »	7 »	8 50	11 »
573.	*Duridium*	52 »	62 »	72 »	87 »



Fig. 318



Fig. 319




Fig. 320

		Nickel	Inox	Duridium
574.	Aiguille de THIBONDEAU, (fig. 318), 30×12/10e mm. . .	4 »	5 »	45 »
575.	— QUEYRAT, (fig. 319) — — . .	4 »	5 »	45 »
576.	— CLEMENT SIMON, (fig. 320) — — . .	6 »	7 »	47 »
577.	Aiguille de BAYEUX, (fig. 297. page 41)	32 »	35 »	45 »



Fig. 321



Fig. 322

		30×12	30×15/10e mm.
	Aiguilles (fig. 321), se montant sur les seringues cristal :		
578.	*Nickel*	2 50	3 »
579.	*Acier inoxydable*	4 50	5 »
580.	*Duridium*	12 »	15 »

		Forgé	Inox.
580 b.	Lancettes, (fig. 322) grain d'avoine	6 »	8 »




Fig. 323




Fig. 324 Fig. 325

581.	Appareil de GRIMBERG. (fig. 323), aiguille nickel pur, 12/10e mm., complet. . .	12 »
582.	Aiguille de rechange pour dito	5 »
583.	Appareil (fig. 324)	28 »
584.	Trousse de BECART, (fig. 325), hématologique pour prélèvement et examen du sang.	135 »

PONCTIONS LOMBAIRES




Fig. 326

		40×7	50×7	60×7	60×8	70×8	70×10	80×12/1 e mm.
	Aiguilles, (fig. 326) avec mandrin ordinaire ;							
585.	*Nickel*	3 »	3 25	3 75	4 »	4 50	5 »	6 »
586.	*Acier inoxydable*	4 50	4 75	5 25	5 50	6 »	6 50	7 »
587.	*Duridium*	10 »	11 »	12 »	13 »	18 »	23 »	30 »



Fig. 327

		70×10	80×10/10e mm.
	Aiguilles de TUFFIER, (fig. 327), mandrin suivant la pointe :		
588.	*Nickel*	4 50	5 »
589.	*Acier inoxydable*	6 »	7 »
590.	*Duridium*	22 »	29 »

©BIUM




Fig. 328.

Aiguilles de LABORDE, (fig. 328), mandrin suivant la pointe :

	50×7	60×7	60×8	60×10	70×7	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12	100×12	120×12	120×15/ 10 mm
591. *Nickel* . .	5 »	5 50	6 »	6 50	6 »	6 50	7 »	7 50	7 »	7 50	8 »	9 »	10 »	11 »
592. *Inoxydable.*	7 »	7 50	8 »	8 50	8 »	8 50	9 »	9 50	9 »	9 50	10 »	12 »	13 »	14 »
593. *Duridium* .	16 »	18 »	20 »	22 »	20 »	22 »	24 »	27 »	24 »	26 »	30 »	35 »	42 »	50 »




Fig. 329.

Aiguilles (fig. 329), embase spéciale bien en main, avec mandrin double suivant la pointe :

	50×7	60×7	60×8	60×10	70×7	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12	100×12	120×12	120×15/ 10 mm
594. *Nickel* . .	6 »	6 50	7 »	7 50	7 »	7 50	8 »	8 50	8 »	8 50	9 »	10 »	11 »	12 »
595. *Inoxydable.*	8 »	8 50	9 »	9 50	9 »	9 50	10 »	10 50	10 »	10 50	11 »	13 »	14 »	15 »
596. *Duridium* .	18 »	20 »	22 »	24 »	22 »	24 »	26 »	29 »	26 »	28 »	32 »	37 »	44 »	52 »




Fig. 330.

Aiguilles de DUPUY (fig. 330), mandrin suivant la pointe :

	60×8	70×10	80×10	100×12/ 10 mm
597. *Nickel* .	7 »	8 »	8 50	10 »
598. *Inoxydable* .	9 »	10 »	10 50	13 »
599. *Duridium* .	22 »	26 »	28 »	37 »



Fig. 331.

600. Trocart (fig. 331).

Nickelé	*Inox.*
12 »	16 »

601. Appareil de CLAUDE (fig. 332), pour mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien et de la pression veineuse . . . . . 200 »
(Notice détaillée sur demande).




Fig. 332.

ASPIRATION — TROCARTS — CANULES




Fig. 333.

602. Aspirateur de POTAIN (fig. 333), avec 3 aiguilles et 2 trocarts en boîte.

Gainerie	*Noyer*	*Métal*
115 »	160 »	145 »

603. *Supplément* pour aiguilles et trocarts en acier inoxydable . . . . . 15 »

Aiguilles de POTAIN, seules . . . . . 70×9 80×10 90×15 100×20 110×25/ 10 mm

604. Acier ordinaire	1 50	2 »	2 50	3 »	3 50
605. — inoxydable.	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50

	Nickelé	*Inox.*
606. Trocarts de POTAIN, seuls, 2 tailles.	13 »	17 »

©BIUM




Fig. 334

607. Pan-aspirateur de LARCHÉ (fig. 334), pour toutes opérations d'injection, aspiration, lavage ou syphonage. En boîte métal nickelé . . . . . 450 »




Fig. 335.

		Gainerie	Noyer	Métal
	Aspirateur de DIEULAFOY, (fig. 335), 2 trocarts et 3 aiguilles en boîte.			
608.	contenance 60 cc.	105 »	130 »	130 »
609.	— 100 cc.	130 »	170 »	170 »

	Aiguilles pour D° seules	70×9	80×10	90×15	100×20	110×25/10 %
610.	acier ordinaire	1 50	2 »	2 50	3 »	3 50
611.	— inox.	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50




Fig. 336

		Nickelé	Inox.
612.	Trocarts de DIEULAFOY (fig. 336), seuls, 2 tailles	7 »	9 »




Fig. 337



Fig. 338

613. Aspirateur de CALOT (fig. 337), contenance 10 cc. pour abcès froids, avec 2 aiguilles, acier inoxydable, en boîte métal . . . . . 48 »
614. D° modèle simplifié, à un seul robinet, avec 1 seringue cristal de 5 cc. et 4 aiguilles acier inoxydable, en boîte métal . . . . . 68 »
615. D° complet, avec 1 seringue cristal de 10 cc., 3 trocarts et 3 aiguilles en acier inoxydable, en boîte métal . . . . . 100 »

		70×9	80×10	90×15	100×20/10 %
616.	Aiguilles de CALOT, seules, acier inoxydable . . .	2 50	3 »	3 50	4 »

		Nickelé	Inox.
617.	Trocarts — 3 tailles	7 »	9 »

	Trocarts de CALVE, (fig. 338), p^r abcès froids, avec mandrin .	70×20	90×20	90×25/10 %
618.	acier nickelé —	18 »	20 »	22 »
619.	— inox. —	24 »	26 »	28 »

		Contenance.	2	10	20 cc.
620.	Seringues cristal pour D° gros embout		7 »	14 »	16 »

©BIUM




Fig. 339



Fig. 340





Fig. 341

Nécessaire de CALVÉ (fig. 339), 1 seringue de 10 cc., 1 raccord et 3 trocarts complets.

621. Boîte nickelée, trocarts nickelés . . . . . 130 »
622. — chromée — inox . . . . . 165 »
623. Embout (fig. 340), à 2 robinets, pour transformer les seringues de 5, 10 ou 20 cc. en petits aspirateurs 8 50
624. — (fig. 341), ... 11 »
625. Tube raccord pour dito, avec embouts 3 50
626. Tube plongeur — — 3 50
627. Trocarts, 3 tailles . . . . . Nickelé 7 » Inox. 9 »



1 2 3 4

Fig. 342




Fig. 343




Fig. 344




Fig. 347




Fig. 345




Fig. 348




Fig. 346

628. Embouts de CALOT (fig. 342), pour trajets fistuleux, allant sur les seringues 5 à 20 cc. . . . . 1 ou 2 2 » 3 ou 4 4 »
629. Canule (fig. 343), gomme, pour trajets fistuleux. 6 50
630. Canules (fig. 344), droites ou courbes, nickel pur . . . 20×5 1 50 25×8 2 » 50×10/10 mm. 3 50
631. — (fig. 345), olivaires, argent malléable . . . . . 70×10 14 » 100×12/10 mm. 16 »
632. — (fig. 346), œil sur côté, nickel, allant sur seringues de 5 à 20 cc., 70×25/10 mm. 8 »
633. Aiguille de BERGE (fig. 347), canon à olive, 50×20/10 mm. . . . . Nickel 4 » Inox. 6 »

Aiguilles (fig. 348), œil sur côté, allant sur seringues de 5 à 20 cc.

	60×15	60×18	60×20	80×15	80×18	80×20/10 mm.
634. *nickel*	6 »	7 »	8 »	7 »	8 »	9 »
635. *inox.*	8 50	9 50	10 50	8 50	10 50	11 50




Fig. 349



Fig. 350

636. Petit trocart (fig. 349), 17/10, montant sur les seringues cristal, avec mandrin. Nickelé 5 50 Inox. 7 »
637. Trocart explorateur (fig. 350), canule maillechort . . . . . 8 50 10 »



Fig. 351



Fig. 352

Trocarts : Diamètre	Explorateur 2	Hydrocèle 3	Thoracentèse 4 ½	Paracentèse 6 mm.
638. à manche plat (fig. 351), *nickelé*	9 50	10 »	11 »	12 »
639. — — *inox.*	12 »	13 »	15 »	17 »
640. — étui (fig. 352), *nickelé*	7 50	8 »	9 »	10 »
641. — — *inox.*	10 »	11 »	13 »	15 »



Fig. 353



Fig. 354

		Nickelé	Inox.
	Trocart 4 pièces (fig. 353), avec capuchon.		
642.	Manche plat.	40 »	52 »
643.	— étui.	38 »	50 »

		3 ½	4 ½	5	5 ½ mm.
	Trocart (fig. 354), à robinet.				
644.	*Nickelé*	24 »	25 »	26 »	27 »
644 b	*Inox.*	32 »	33 »	34 »	35 »



Fig. 355

		Nickelé	Inox.
	Trocart de PEAN (fig. 355), pour kystes.		
645.	Diamètre 9 mm.	25 »	34 »
645 b	— 11 —	26 »	35 »



Fig. 356

		Nickelé	Inox.
646.	Trocart de CHASSAIGNAC (fig. 356)	35 »	48 »



Fig. 357

		Nickelé	Inox.
647.	Trocart de CATHELIN (fig. 357), pour polynéphrose	34 »	46 »




Fig. 358





Fig. 359

648.	Trocart de SOUTHEY (fig. 358), pour le drainage des œdèmes.		50 »
649.	Canule argent, seule, pour dito		7 »
650.	Syphon de DUGUET (fig. 359), pour thoracentèse, avec trocart	Nickelé 65 »	Inox. 77 »
650 b	Trocart avec robinet, seul	32 »	44 »

©BIUM

AUSCULTATION - PERCUSSION


Fig. 360



Fig. 361


Fig. 362


Fig. 363


Fig. 364

651.	Stéthoscope bi-auriculaire, (fig. 360)		32 »
652.	— — (fig. 361), gros tubes, en gaine cuir		60 »
653.	— d'ARMAND DELILLE, (fig. 362), pavillon aluminium fixe		60 »
654.	— — — — mobile		65 »
655.	Micro-stéthoscope, (fig. 363). pliant, pavillon et tambour, *gaine cuir*		70 »
656.	— — — — tubes métalliques flexibles, *boîte carton*		85 »
657.	Phono-stéthoscope CEMA, (fig. 364), en gaine		105 »


Fig. 365


Fig. 366


Fig. 367


Fig. 368


Fig. 369

658.	Petit stéthoscope, (fig. 365), de poche, boîte aluminium ronde		18 »
659.	Stétho-marteau de WALTER (fig. 366), *gaine cuir*		79 »
660.	Stéthoscope de FROSSARD, (fig. 367). tambour double 35 et 45 mm., *boîte alumin.*		125 »
661.	Phonendoscope, (fig. 368), petit modèle pliant, 2 tiges. *gaine cuir*		66 »
662.	— de BAZZI-BIANCHI (fig. 369), 2 tiges, *boîte gainerie*		66 »
663.	Crayons dermographiques, bleu ou rouge	pièce.	1 75
664.	Embouts auriculaires, cc, pour lyre de stéthoscopes	la paire.	2 50
665.	Membranes de rechange pour tambours de stéthoscopes	pièce.	2 50




Fig. 370



Fig. 371


Fig. 372


666.	Stéthoscope de PAJOT, (fig. 370), *bois verni*		9 »
667.	— de PINARD, (fig. 371), *bois verni*		9 »
668.	— — — *aluminium léger*		12 »
669.	— — — — *épais*		18 »
670.	— de HAYEM, (fig. 372), *bois verni*		9 »
671.	— — — *aluminium léger*		12 »
672.	— — — — *épais*		18 »


©BIUM


Fig. 373


Fig. 374

673. Stéthoscope de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 373), pavillon se retournant, *aluminium*. 26 »
674. — (fig. 374), démontable, *ébonite* . . . . . 16 »


Fig. 375


Fig. 376

675. Stéthoscope (fig. 375), pour le cœur, *aluminium*. . . . . 20 »
676. — — — *métal nickelé* . . . . . 20 »
677. D° (fig. 376) — à genouillère, *métal nickelé* . . . . . 30 »


Fig. 377


Fig. 378






Fig. 379


Fig. 380


Fig. 381

678. Chronographe compteur (fig. 377), cadran pulsomètre base 30 pulsations, boîtier nickel, frein sur la roue du centre, transmission de compteur indéréglable par roue de goupille. 250 »
679. Esthésiomètre (fig. 378) . . . . . 35 »
680. — (fig. 379), de BROWN-SEQUARD . . . . . 75 »
681. — (fig. 380), de WEBER . . . . . 45 »
682. Goniomètre (fig. 381), *métal nickelé* . . . . . 30 »


Fig. 382


Fig. 383



Fig. 384


Fig. 385


Fig. 386

683. Goniomètre (fig. 382), *métal nickelé*. . . . . 35 »
684. Compas (fig. 383), goniomètre, 3 lectures, *métal nickelé* . . . . . 80 »
685. Dynamomètre (fig. 384), pour pression seulement . . . . . 70 »
686. D° (fig. 385), pour traction et pression à 1 aiguille . . . . . 110 »
686 *b*. — — — — à 2 aiguilles. . . . . 125 »
687. Tracteur (fig. 386), à chaîne pour D°, permettant de mesurer la force des reins. . . 70 »

©BIUM




Fig. 387 Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390 Fig. 391 Fig. 392 Fig. 393

688. Marteau de VERNON (fig. 387), tête ronde à une orientation . . . . . 7 »
689. — — — tête à deux orientations, tige à pointe pour signe de Babinsky . . . . . 12 »
690. Marteau de VERNON tête triangulaire . . . . . 10 »
691. Anneau cc., de rechange pour Dito . . . . . 2 »
692. Marteau de TRAUBE (fig. 388) . . . . . 17 »
693. — de TROUSSEAU (fig. 389) . . . . . 16 »
694 Boutons cc., de rechange pour Dito 1 50
695. Marteau de BABINSKY (fig. 390), tête à deux orientations, tige à pointe pour signe de Babinsky . . . . . 25 »
696. Marteau de BABINSKY (fig. 391), tige flexible . . . . . 30 »
697. Anneau cc., de rechange pour Dito 2 50
698. Marteau de DEJERINE (fig. 392) . . . . . 30 »
699. — — (fig. 393), tige flexible . . . . . 39 »
700. Cylindre cc., de rechange pour Dito . . . . . 3 »
701. Marteaux de BABINSKY et DEJERINE avec une seule tige flexible . . . . . 50 »



Fig. 394




Fig. 395

702. Plessimètre (fig. 394), oreilles articulées. . . . . 20 »
703. Plessigraphe de PETER (fig. 395). . . . . 17 »



Fig. 396




Fig. 397

Serviette (fig. 396), cuir marron, pour un sphygmomanomètre de VAQUEZ, une boîte à seringue et ampoules, un marteau de BABINSKY, une lampe stylo.
704. Nue . . . . . 125 »
705. Garnie . . . . . 450 »
706. Isophote de WALTER (fig. 397), pour réflexe pupillaire. . . . . 110 »

©BIUM

APPAREILS POUR MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE




Fig. 398




Fig. 399




Fig. 400

707. Oscillomètre de PACHON (fig. 398), brassard double, boîte gainerie . . . . . 450 »
708. — UNIVERSEL de BOULITTE (fig. 399), gaine cuir . . . . . 580 »
709. Tensiographe enregistreur de BOULITTE (fig. 400), portatif, 25×22×17 cm . . 1.600 »






Fig. 401





Fig. 402

710. Artériotensiomètre de DONZELOT (fig. 401), gaine cuir . . . . . 260 »
711. Sphygmophone de KOROTKOW (fig. 402), avec stéthoscope et bracelet, gaine cuir. 225 »




Fig. 403



Fig. 404




Fig. 405

712. Kymomètre de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ (fig. 403), pour mesurer la pression moyenne, en gaine cuir . . . . . 620 »
713. Sphygmomanomètre (fig. 404), brassard souple, manomètre réglable, gaine cuir. . 200 »
714. Sphymo-oscillomètre de YACOEL (fig. 405), permettant de prendre également la pression moyenne, en gaine cuir. . . . . 450 »
714 b. — avec stethoscope . . . . . 500 »

©BIUM




Fig. 406




Fig. 407



Fig. 408

715. Sphygmotensiophone de VAQUEZ-LAUBRY, (fig. 406). gaine cuir . . . . . 320 »
716. Pléthymo-Oscillomètre pour dito . . . . . 195 »
717. Sphygmotensiomètre auscultatoire " STANDARD ", gaine cuir . . . . . 225 »
718. Phonotensiomètre de COURCOUX, , gaine cuir . . . . . 250 »
719. Pulsomètre de FROSSARD, (fig. 407), complet avec stéthoscope, pour obtenir la tension artérielle par la méthode pulsatoire . . . . . 500 »
720. Stetho-tension de VALTER (fig. 408), gaine cuir . . . . . 325 »
721. Systolmètre de WALTER, pour pression artérielle, arythmie etc..., gaine cuir . . 540 »
721 b. Supplément pour cuissard . . . . . 85 »
721 c. — — équipement à pédale . . . . . 95 »
721 d. Fiches de systolgrammes, le bloc de 50. . . . . 8 »
722. Angéiopter de WALTER, à mono-commande rapide . . . . . 495 »
722 b. Supplément pour cuissard . . . . . 85 »
722 c. — bracelet d'adaptation. . . . . 12 »
723. Manomètre étalon de SPENGLER, pour le contrôle des manomètres métalliques . 85 »

APPAREILS POUR MESURER LA PRESSION VEINEUSE

724. Appareil de CLAUDE. . . . . 200 »
724 b. Phlébiomanomètre de VILLARET, SAINT-GEORGES et JUSTIN BESANÇON . 480 »

SPIROMÈTRES, VISCOSITÉ SANGUINE MÉTABOLISME BASAL




Fig. 409



Fig. 410




Fig. 411




Fig. 412

725. Mètre à enroulement automatique 3 50
725 b. — — — métal . . . . . 5 »
726. Ampliomètre thoracique de FOY, pour mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires. . . . . 13 »
727. Pneumo-dynamomètre de MATHIEU (fig. 409). . . . . 120 »
728. Spiromètre de BOULITTE, (fig. 410), démontable . . . . . 200 »
729. — de PESCHER, (fig. 411), récipient tôle galvanisée. . . . . 175 »
730. — R. B. S., (fig. 412), contenance 7 litres, à disques. . . . . 465 »

©BIUM




Fig. 413



Fig. 414




Fig. 415




Fig 416

731.	Spiroscope-spiromètre de BOULITTE (fig. 413), à compensation permanente	300	»
732.	Spiromètre de BOULITTE (fig. 414), à cadran	580	»
733.	Viscosimètre de HESS (fig. 415), pour mesurer la viscosité sanguine	220	»
734.	Appareil de BÉNÉDICT (fig. 416), pour mesure du métabolisme basal, avec 100 feuilles de papier et 3 kgs de chaux sodée spéciale	3200	»
735.	Pièce buccale en cc pour dito	10	»
736.	Pince pour le nez —	25	»
737.	Feuilles de papier — la boîte de 100	90	»
738.	Plume à encre —	10	»
739.	Chaux sodée spéciale — le kg	35	»
740.	Thermomètre —	15	»
741.	Eudiomètre de PLANTEFOL, nouveau modèle	1500	»
742.	Boîte portative pour métabolisme	1050	»
743.	Spiromètre de VERDIN	750	»
744.	Fiches d'observation pour métabolisme, papier, le cent	20	»
745.	— — — — carton, —	35	»

PNEUMO-THORAX ARTIFICIEL, OLEOTHORAX




Fig. 417




Fig. 418




Fig. 419

746.	Appareil de KUSS, petit modèle pour malades, en mallette avec trocart	875	»
747.	— — (fig. 417), grand modèle, pour cliniques, avec mallette	1550	»
748.	— (fig. 418), portatif en mallette, avec trocart et aiguilles	950	»
749.	— d'AMAUDRUT (fig. 419), facilement transportable. Boîte bois	787	50

©BIUM




Fig. 420




Fig. 421



Fig. 422

750. Piézogène LUMIÈRE (fig. 420), simple et précis. En boite métal 38×18×15 cm . 1300 »
751. Trocart de KUSS (fig. 421), avec mandrin et raccord, nu . . . . . 27 »
752. Dito — — — boîte métal nickelé . . . 45 »
753. Gaine chamois, fermoir nickelé pour Dito . . . . . 10 »

Aiguilles de KUSS (fig. 422), avec mandrin . . . .

		35×9	35×12/10	50×9	50×12/10
754.	*Nickel.*	7 »	8 »	7.50	8.50
755.	*Inoxydable*	8 »	9 »	8.50	9.50
756.	*Duridium.*	10 »	12 »	11 »	13 »

757. Etui cristal pour stériliser les aiguilles de KUSS . . . . . 1 »
758. Tube filtreur, petit modèle 2.50
759. Dito grand — . . . . . 3 »



Fig. 423




Fig. 424

760. Appareil de BERNOU (fig. 423), aspirateur injecteur pour oléothorax . . . . . 950 »
761. — pour oléothorax (fig. 424), seringue 40 cc., à 3 embouts, 3 raccords, 1 aiguille 80×15/10 mm. En boîte métal nickelé . . . . . 9 »
762. Timbres cc., reproduisant les schémas pulmonaires de KUSS, pour la notation graphique des signes de percussion et d'auscultation. . . . . les deux. 14 »
763. Dito pour dessins radiologiques . . . . . pièce. 8 »

RESPIRATION ARTIFICIELLE



Fig. 425





Fig. 425 b


764. Masque de LEGENDRE et NICLOUX (fig. 425), pour inhalation d'oxygène . . 650 »
764 b. — — — — de carboxygène. 975 »
765. Appareil de CHERON (fig. 425 b), pour respiration artificielle. . . . . 1000 »
765 b. — de HEDERER — — — . . . . . 1350 »

OXYGÉNOTHÉRAPIE


Fig. 426



Fig. 427


Fig. 428


Fig. 429

766. Oxy-injecteur de FIALIP (fig. 426), produisant l'oxygène par eau oxygénée et permanganate de potasse. Avec ballon 500 cc. En boîte métal nickelé . . . . . 125 »
767. Manomètre permettant de mesurer la pression pendant l'injection . . . . . 200 »
768. Ballon cc. de rechange . . . . . 5 »
769. Oxy-comprimés. . . . . le tube de 50. 20 »
770. Comprimés de permanganate ordinaire . . . . . — — 5 »
771. Dito — L. . . . . — — 5 »
772. Trousse SALVOXYL (fig. 427), 1 générateur, 1 flacon de 12 doses de liquide générateur. 1 tube de 12 blocs provocateurs. 3 ballons cc. de 50, 100 et 200 cc. Boîte gainerie . . . . . 360 »
773. Boîte de produits pour Dito (12 doses. 1 dose donne environ 2500 cc. d'oxygène) . 20 »
774. Oxygett de LESIEUR (fig. 428), doseur de précision. Contenance 40 litres. Boîte gainerie . . . . . 1350 »
775. Oxygénateur de BAYEUX (fig. 429), complet. . . . . 1850 »
776. Dito — — pour cliniques, mallette cuir. . . . . 3870 »

EMANOTHÉRAPIE


Fig. 430



Fig. 431


Fig. 432

777. Tube de Radon, avec sa boîte, type B, 700 mμc . . . . . 525 »
778. — Thoron, — activité-minute 80 mμc . . . . . 400 »
779. Emano-injecteur de GASQUET (fig. 430), pour applications de Radon . . . . . .
780. Emano-insufflateur — (fig. 431), pour applications de Radon ou de Thoron
781. Stilligoutte (fig. 432), pour radioactivation des sérums . . . . . .

	1 chambre	2 chambres	3 chambres
782. Trousses de chambres génératrices de Radon . .	350 »	675 »	950 »
783. Seringue pour Radonthérapie localisée			120 »
784. Boîte à radioactiver les pommades, poudres, etc.			60 »
785. Masque à inhalations radioactives.			
785 b. Atomiseur radioactif.			250 »
785 c. Supplément pour tube de Thoron inclus dans la poignée			300 »
785 d. — générateur de Radon			720 »

RADIUMTHÉRAPIE

Pâte COLOMBIA et APPAREILS PLASTIQUES

Formule et patrons de l'Institut du Radium de l'Université de Paris

La pâte COLOMBIA *est présentée sous forme de plaques à deux faces lisses, l'une jaune clair et l'autre plus brune et plus brillante laissant apercevoir la poudre de bois déposée pendant le refroidissement. Cette face doit toujours être mise au contact de la peau.*

©BIUM

La pâte **COLUMBIA** *se ramollit dans l'eau chaude à 50°. Elle est très malléable et permet de prendre l'empreinte de n'importe quelle tumeur. Elle peut être moulée à 45° sur le malade même. Etant fusible à 55°, ce dernier ne peut être brûlé. Elle est dure et indéformable à la température du corps. Elle peut être lavée, brossée et savonnée. Etant de faible densité, elle permet de confectionner des appareils légers.*

Pour augmenter la distance entre les foyers radio actifs et la région à traiter, on se sert de plaques d'éloignement.

Les tubes radifères sont fixés suivant la distance que l'on désire obtenir. Si la distance est inférieure à l'épaisseur de l'appareil, préparer sur le côté extérieur des logettes dans lesquelles on niche les tubes chauffés que l'on peut recouvrir de pâte, ou d'une plaque d'éloignement. Si la distance désirée correspond à l'épaisseur de l'appareil, placer les tubes radifères légèrement chauffés à la surface externe de l'appareil où ils adhèrent.

Pour les appareils de face, le globe oculaire et les tissus déjà irradiés doivent être protégés par des lames de plomb de 2 mm. entourées de feuilles de cc.

786.	**Pâte COLUMBIA**	Plaques .	25×16×7	28×20×10	28×20×15 mm.
		Poids . .	265	550	815 gr.
			11 »	17 50	24 75
787.	Plaques d'éloignement.		11 »	17 50	24 75

Appareils typiques :



Fig. 433



Fig. 434



Fig. 435



Fig. 436



Fig. 437

		Sans lacets	Avec lacets
788.	Appareil **frontal**, (fig. 433)	8 75	10 50
789.	— **palpébral**, droit ou gauche, (fig. 434)	9 »	10 75
790.	— **bi-palpébral**, (fig. 435).	9 50	11 25
791.	— **nasal**, (fig. 436)	9 »	10 75
792.	— — (fig. 437)	9 »	10 75



Fig. 438



Fig. 439



Fig. 440



Fig. 441

		Sans sangles	Avec sangles
793.	Appareil **mento-buccal**, (fig. 438), à plat	16 50	25 »
794.	— — — moulé	20 25	28 75
795.	— **sus-hyoïdien**, (fig. 439), à plat	15 »	23 50
796.	— — — moulé	18 75	27 25
797.	— **carotidien**, (fig. 440), à plat	15 75	24 25
798.	— — — moulé	19 50	28 »
799.	— **massétérin**, (fig. 441), droite ou gauche, à plat . .	15 75	24 25
800.	— — — — — moulé . .	19 50	28 »

©BIUM

Accessoires :

802. Cire à empreinte . . . . . la plaque de 60 gr. 4.50

		Gaz	Electrique
803.	Thermostat à régulateur pour ramollissement de la pâte	850 »	1100 »
804.	Fer à souder électrique		75 »
805.	— — avec support		105 »

806. Feuilles d'aluminium, largeur 25 cm., épaisseur.

	0,2	0,5	1	2	3	4	5/10e ‰
Le mètre	1.50	2.75	5.25	10.75	18 75	24 »	29 »

807. Feuilles de liège, 35×11 cm. épaisseur.

	2	4	6	10/10e mm.
La pièce.	1 »	1.25	1.50	2.25

808. Feuilles de plomb. épaisseur.

	1	2 mm.
Le kilo	9.25	9.25

809. Gants plombés épaisseur.

	25	32/10e mm.
La paire.	80 »	130 »

810. Tablier plombé . . . . . 145 »

APPAREILS " AMETAL "

Applications externes : visage, cou, sein, etc...

811. Feuille de cc. noir, pour assurer la filtration secondaire dans les appareils plats, 30×12 cm.

Epaisseur.	1/2	1	1 ½	2	2 ½ mm.
La feuille.	5 »	5.50	6 »	7 »	8 »

Larynx et Œsophage

812. Sonde de GUISEZ, avec canal intérieur permettant l'introduction de tubes de Radium à fortes doses, filtrés à 1 ½ à 2 mm., platine. Nos 21 à 30 filière Charrière . . . . . Pièce. 15 »




Fig. 442

813. Sonde de NABIAS (fig. 442), extrémité conique pleine de 1 cm de longueur avec orifice pour fixation d'une soie destinée à assurer la mise en place et le maintien en bonne position de la sonde, graduation en cm. . . . . Pièce. 9 »

Rectum



Fig. 443



Fig. 444

814. Sondes de NABIAS (fig. 443), épaisseur 2 mm, pour tube de Radium de 10 mmg. de Ra. E, filtrés à 2 mm. platine, longueur 30 cm, diamètre ext. N° 33 fil. Char. diamètre int. n° 20 . . . . . la douzaine. 72 »

815. Dito, filtrés à 1 mm platine. Longueur 25 cm, diamètre N° 26, diam. int. N° 14. la douzaine. 60 »

Sondes de DEGRAIS (fig. 444), cc. obturées par un bouchon spécial en liège. Tube latéral rigide pour l'évacuation des gaz.

	Sans tube latéral	Avec tube latéral
816. Diamètre 16 mm.	8 »	12 50
817. — 20 mm.	10 »	15 »

Utérus



Fig. 445

Sondes de NABIAS (fig. 445), pour tube de Radium de 10 mmg de Ra. E, filtrés à 2 mm platine :

	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Longueur		
818.	N° 27	N° 15	2 mm.	20 cm	la douzaine.	48 »
818 b.	27	18	1 ½	—	—	42 »
818 c.	27	21	1 mm.	—	—	42 »

©BIUM

Sondes de NABIAS, pour tubes de Radium plus forts :

	Diam. ext.	Diam. int.	Epaisseur	Longueur		Longueur	
819.	N° 16	N° 8	1 1/3 mm	10 cm la dz.	24 »	20 cm la douz.	36 »
820.	— 24	— 15	1 1/2 —	— —	30 »	— —	42 »
821.	— 30	— 15	2 1/2 —	— —	36 »	— —	48 »
822.	— 33	— 21	2 —	— —	36 »	— —	48 »
823.	— 36	— 24	2 —	— —	48 »	— —	60 »
824.	— 39	— 21	3 —	— —	60 »	— —	72 »

Sondes de DEGRAIS, gomme.

	Diam. ext.	Diam. int.	Epaisseur	Longueur		Longueur	
825.	N° 20	N° 11	1 1/2 mm	10 cm la dz.	42 »	20 cm la douz.	60 »
826.	— 23	— 14	1 1/2 —	— —	42 »	— —	60 »
827.	— 30	— 20	1 2/3 —	— —	42 »	— —	60 »
828.	— 30	— 17	1 —	— —	48 »	— —	72 »

828 b. Sonde de BARCAT, diam. ext. 22, diam. int. 16, long. 24 cm. . . . La douz. 66 »

828 c. Mandrin poussoir gomme AMETAL, long. 30 cm. n° 12 à 21 . . . . . — 36 »

Vagin et Col utérin



Fig. 446




Fig. 447

Pessaires de NABIAS (fig. 446), pour le traitement des culs de sac vaginaux dans le cancer de l'utérus. CC. " AMETAL " plein avec logettes à gaines coulissantes munies d'un épaulement.

829.	Diamètre extérieur 50 mm.		Diamètre intérieur 30 mm.					pièce.	10 »
830.	—	— 55 —	—	—	35 —			—	11 »
831.	—	— 60 —	—	—	40 —			—	12.50
832.	—	— 65 —	—	—	45 —			—	14 »

Pessaire de NABIAS (fig. 447), à fond, pour traitement simultané de la base des ligaments larges et du néoplasme du col utérus sans tamponnement vaginal.

833.	Diamètre extérieur 50 mm.		Diamètre intérieur 30 mm.					pièce.	48 »
834.	—	— 55 —	—	—	35 —			—	52.50
835.	—	— 60 —	—	—	40 —			—	55 »

836. Pince de NABIAS, porte-pessaire . . . . . 135 »




Fig. 448




Fig. 449

837. Drain de NABIAS (fig. 448), en T, pour le traitement du cancer du col utérin et de récidives vaginales après hystérectomie. Longueur 20 cm. Diamètre extérieur N° 27. Diamètre intérieur N° 18. Epaisseur 1 1/2 mm. . . . . la douz. 72 »

Double sonde de NABIAS (fig. 449), en T, pour le traitement des néoplasmes du vagin par irradiation homogène à l'aide de deux tubes de Radium. Avec cales maintenant la vessie et le rectum à distance convenable.

838.	Complète, avec protecteur de 20 mm. d'épaisseur.							pièce.	36 »
839.	—	—	—	25 —	—	. . . . .		—	39 »
840.	Drain double seul							—	9 »

©BIUM




Fig. 450




Fig. 451

841. Pessaire de COLIEZ et MALLET (fig. 450), bi-olivaire . . . . . pièce. 15 »

842. Colpostat de — (fig. 451), flexible pour le traitement des culs de sac vaginaux . . . . . pièce. 24 »



Fig. 452



Fig. 453

Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 452), à olive, remplaçant les pessaires bi-olivaires ou colpostats quand ils ne peuvent être introduits par suite de l'étendue des lésions.

843. Pour 1 tube de radium . . . . . pièce. 12 50

844. — 2 — — . . . . . — 18 »

845. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 453), pour le traitement des néoplasmes du col avec propagations au vagin. Diamètre 25 mm. Cannelure pour l'écoulement des sécrétions ou pour injections . . . . . pièce. 24 »




Fig. 454

846. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 454), pour traitement simultané des néoplasmes de l'utérus et du vagin. . . . . pièce. 30 »

847. Sonde de COLIEZ et MALLET à plateau pour 2 tubes de radium face au col utérus . . . . . pièce. 12 50

Prostate




Fig. 454 b

847 b. Sonde de MARION (fig. 454 b), pour applications de radium à la prostate.
(*Indiquer le calibre du tube porte-radium employé*).

DIVERS

848. Fil de maillechort recuit, 5/10 mm. pour la fixation des tubes de radium placés à l'intérieur des tumeurs. . . . . le rouleau de 5 m. 5 »

849. Tube fourreau, cc. très fin pour le fil métallique dans le trajet intra-buccal ou intra-abdominal . . . . . le mètre. 2 »

850. Etui porte radium de BARCAT, cc. AMETAL, 34×9 mm . . . . la douzaine. 30 »

851. Gants de CHAPUT, cc. AMETAL, N^{os} 1, 2 ou 3. . . . . la paire. 39 »

852. Drain cc. AMETAL, longueur 1 m., diamètre :

	3, 4, 5	6, 7, 8	9, 10	11, 12	13, 14
Le mètre	6 »	9 »	12 »	15 »	18 »

©BIUM


TRANSFUSION DU SANG



Fig. 455


		50 cc.	100 cc.	150 cc.	200 cc.	250 cc.
853.	Seringues cristal (fig. 455), embout latéral, gravées bleu, piston mi-massif	32 »	57 »	74 »	100 »	135 »
854.	Boîtes pour Dito, bois merisier.	8 »	10 »	12 »	14 »	16 »
855.	— — métal nickelé	55 »	68 »	80 »	90 »	105 »
855 b.	— — — chromé	72 »	89 »	105 »	118 »	137 »



Fig. 456


Fig. 457

856.	Seringue de WEILL (fig. 457), corps verre, piston métal, 100 cc.	185 »
857.	Boîte merisier pour Dito	12 »
858.	Dito, métal nickelé	68 »

	Aiguilles (fig. 456) :	25×10	30×12	30×15	30×18/10 mm
859.	*Nickel*	2 50	3 »	3 50	4 »
860.	*Inoxydable*	3 »	3 50	4 »	4 50
861.	*Duridium*	10 »	12 »	14 »	16 »


Fig. 458


Fig. 459

862.	Seringue (fig. 458), 20 cm, pour transfusion de veine à veine, boîte métal nickelé.	
863.	Seringue de JUBÉ, en boîte métal . . . . Contenance 5 cc. 275 » 10 cc.	315 »
864.	Transfuseur de BECART, électrique (*Notice sur demande*).	385 »
865.	Nécessaire de BECART (fig. 459), pour groupements sanguins	75 »

VACCINATION


Fig. 460


Fig. 461


Fig. 462

866.	Vaccinostyles (fig. 460), plats	l'étui de 20.	5 »	la boîte de 100.	15 »
867.	Dito (fig. 461), évidés	—	6 »	—	19 »
868.	Vaccinogratts (fig. 462)	—		—	27 »


Fig. 463


Fig. 464

869.	Porte-vaccinostyles (fig. 463).	les 10. 2.50
870.	Manche (fig. 464), expulseur.	6 »


Fig. 465


Fig. 466

		Nickelé	*Inox.*
871.	Lancette (fig. 465).	6 »	8 »
872.	Dito de CHAMBON (fig. 466).	23 »	30 »


Fig. 467


Fig. 468

		Nickelé	*Inox.*
873.	Lancette (fig. 467), double, manche formant étui.	17 »	25 »
874.	Dito de BENSAUDE (fig. 468), à déclanchement	25 »	32 »

©BIUM




Fig. 469

875. Nécessaire (fig. 469), métal nickelé pour vaccination . . . . . 110 »

DRAINAGE






Fig. 470



Drain, non stérilisé, par longueur de 1 mètre, feuille anglaise rouge :

		7 à 9	10 à 14	15 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 35	36 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 55	56 à 60
876.	non perforé, le m.	16 0	2 50	4 50	6 75	10 »	11 25	13 »	16 »	19 »	26 »	30 »
877.	perforé, —	17 5	3 »	5 »	7 25	10 75	12 »	13 75	17 »	20 »	27 »	31 »

Drain, stérilisé, en tubes scellés, cc. moulé :

		7 à 9	10 à 14	15 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 35	36 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 55	56 à 60
878.	Longueur 15 cm.	1 80	2 »	2 40	2 75	3 »	3 50	4 50	5 »	9 »	11 »	12 25
879.	— 25 cm.	2 »	2 25	2 80	3 75	4 »	4 75	6 »	7 50	10 »	12 75	15 »



Fig. 471



Fig. 472



Fig. 474




Fig. 473



Fig. 475

880. Porte-tube (fig. 471), étamé . . . . . 21 »


881. Tube (fig. 472), verre FRANCE, pour stériliser les drains, fermeture canette. . . . . 200×22 : 4 » ; 250×27 : 5 50 ; 300×27 : 6 » ; 400×27 mm. : 6 50

882. Drain de DELBET (fig. 473), ondulé, largeur 25 cm. . . . . les 10 centimètres. 10 »

883. Drains (fig. 474), verre diamètre . . . . . 4 : 1 50 ; 6 : 2 » ; 7 : 2 50 ; 8 : 3 » ; 10 mm. : 3 50

884. Drain de CARREL (fig. 475), pour irrigation, longueur 25 cm 1.25


Fig. 476


Fig. 477




Fig. 478 Fig. 479

	Drains capillaires HANTCHER (fig. 476) .	3	5	7	9	11	13	16 mm.
885.	Forme ronde . . . . . le mètre.	3 50	5 50	7 75	11 50	16 »	22 »	32 »
886.	— hélicoïdale . . . . . —	5 »	7 »	9 50	13 50	18 »	24 »	34 »
887.	— plate . . . . . —	. . . .		10×6		16×8 mm.		
				12.25		15.50		

Faciles à introduire, ces drains permettent d'injecter par le trou central un liquide qui pénètre jusqu'au fond de la plaie. Ne s'obstruent pas, le drainage se faisant extérieurement.

888.	Drainage de COFFEY, (fig. 477), pour drainage abdominal, supprimant les adhérences post-opératoires							20 »
889.	Drains en T. (fig. 478). long. 25 cm. Diam.	4-5	6-7	8-9-10	11-12	13-14	15-16	17-18 19 20mm.
		7 »	10 »	12 »	15 »	17 »	19 »	22 » 24 » 26 »
890.	— de POZZI, (fig. 479), en croix			12-20		22 à 30		32 à 42 44 à 50
				13 »		14 »		18 » 21 »
891.	Drains de KERR, en T, longueur 1 m.				Nos.	15-20	20	25 30
						8 50	10 »	14 » 15 »
	Mèches de gaze stérilisées, long. 5 m., largeur							1,2 5 cm.
892.	aseptiques							5 » 9 »
893.	iodoforme							6 50 14 »
894.	MICKULICZ complet, stérilisé							14 »
895.	— — — avec sac gras							15 50





Fig. 480


Fig. 481

	Diamètre. . .	12	14	16	18	20 mm.
896.	Drain de DELBET, (fig. 480), pour pleurésie purulente	16 »	18 »	19 »	20 »	22 »
897.	— de BOMPARD, (fig. 481), à soupape, pour pleurésie purulente, 15 mm. . .					32 »




Fig. 482




Fig. 483

		Nickelé	*Chromé*	*Inox.*
898.	Dilatateur de TRIPIER (fig. 482).	72 »	93 »	120 »
899.	Pince de LISTER, (fig. 483). pour tirer les drains, long. 14 cm. .	18 »	22 »	28 »
900.	— — — — 18 cm. .	24 »	28 »	34 »

©BIUM

THERMO-CAUTÈRE

Le prix des thermo-cautères varie suivant le cours du platine.

Fig. 484



Fig. 485



Thermo-cautère de PAQUELIN, comprenant 1 lampe à alcool, 1 réservoir à essence, 1 manche, 1 pointe platine, 1 soufflerie, 1 tube intermédiaire, 1 double courant à robinet, en boîte :

		Gainerie	*Noyer*	*Métal nickelé*
901.	Petit modèle (fig. 484)	160 »	215 »	240 »
902.	Grand — (fig. 485)	210 »	260 »	285 »

		Petit	Grand
903.	Gaine toile avec courroies et poignées pour thermo-cautère en boîte métal.	50 »	55 »

Fig. 486





Fig. 487



Thermo-trousse, avec 1 pointe, manche carburateur :


904.	— (fig. 486), boîte gainerie	165 »
905.	— (fig. 487), boîte métal nickelé, 1 pointe	196 »

		Suédine	*Daim*
906.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	18 »	40 »

Fig. 488



Fig. 489



907. Trousse (fig. 488), gainerie, rigide, avec 1 pointe . . . . . 130 »

Foyers (fig. 499) :

908.	Couteau (1) grand modèle platine			léger	95 »
909.	—	—	—	fort	215 »
910.	Pointe (2)	—	—	léger	60 «
911.	—	—	—	fort	105 »
912.	Couteau (3) petit	—	—	léger	95 «
913.	Pointe (4)	—	—	—	55 »

Fig. 490





Fig. 491

914. Foyer (fig. 490), pointe courbe . . . . . 65 »
915. — (fig.491), — fine courbe . . . . . 66 »

©BIUM


Fig. 492-1


Fig. 492-2


Fig. 492-3

Foyers (fig. 492) :

916. Pointe fine droite (1) . . . . . 32 »
917. — courbe (2) . . . . . 34 »
918. Couteau (3) . . . . . 50 »



Fig. 493


Fig. 494


Fig. 495


Fig. 496


Fig. 497





Fig. 498


Fig. 499

919. Soufflerie (fig. 493), double, grand modèle . . . . . 22 »
920. — — petit modèle . . . . . 16 »
921. — — trousse . . . . . 10 »
922. Soufflerie (fig. 494), au pied. . . . . 150 »
923. Lampe (fig. 495), à alcool petit modèle . . . . . 8 »
924. — — grand modèle . . . . . 13 »
925. Double courant (fig. 496), à robinet avec bouchon cc. . . . . 12 »
926. Flacon (fig. 497), réservoir d'essence, petit modèle . . . . . 9 »
927. — — — grand modèle . . . . . 13 »
928. Manche (fig. 498), pour tenir le cautère. . . . . *Nickelé* 10 » *Chromé* 13 »
929. Pince de DUVAL (fig. 499) . . . . . 40 » 52 »

VENTOUSES


Fig. 500 Fig. 501 Fig. 502


Fig. 503



Fig. 504

930. Ventouses (fig. 500), verre moulé, diamètre. . . .

	35	40	45	50	60 mm.
les 10.	4 »	4.50	5 »	6 »	24 »
931. D° verre PYREX . . . la boîte de 6.	—	12 »			
931 b. D° — . . . — 12.	—	23.75			

932. Tige avec amiante. 1 50
933. Ventouse (fig. 501), pose et enlèvement faciles . . . . . s . . la boîte de 6. 36 »
934. — — — . . . . . — 12. 58 »
935. Lampe (fig. 502) métal nickelé 13 50
936. Scarificateur (fig. 503), à manche, nettoyage et stérilisation faciles, à . 4 — 6 lames
29 » 32 »
937. — — — — — à . 3 — 5 lames
50 » 55 »

©BIUM


Fig. 505




Fig. 506



Fig. 507


Fig. 508

	Scarificateurs (fig. 505), à	6	8	10	12	lames
938.	Qualité ordinaire boîtier régule	45 »	48 »	51 »	54 »	
939.	— forte — bronze	65 »	68 »	71 »	74 »	
940.	SCAP chromé, couvercle à charnière	70 »	73 »	76 »	79 »	

Le Scarificateur SCAP se démonte facilement et n'a pas le retour gênant de la clef.

941. Boîte (fig. 506), métal, pour scarificateur. . . . . 10 »
942. Mallette (fig. 507) contenant 12 ventouses, 1 lampe, 1 scarificateur 6 lames, 1 paquet coton, 1 porte coton torsadé. . . . . 145 »
943. Mallette seule . . . . . »
944. Ventouse (fig. 508), balle cc. . . . . Diamètre. 15 25 40 mm
12 » 14 » 18 »




Fig. 509


Fig. 510


Fig. 511


Fig. 512


Fig. 515.




Fig. 513


Fig. 514

945. Ventouses à robinet (fig. 509) . . . . . la pièce. 11 »
946. Pompe pour Dito . . . . . — 18 »
947. Tube raccord pour Dito . . . . . — 7 »
948. Boîte noyer, avec 3 ventouses à robinet, pompe et raccord, 1 scarificateur 8 lames. 180 »

THERMOMÈTRES — FEUILLES DE TEMPÉRATURE

949. Thermomètre maxima (fig. 510), contrôlé, étui carton . . . . . la pièce. 9 »
950. — — — — métal. . . . . — 10 »
951. — — à la minute, étui métal . . . . . — 11 »
952. — — prismatique (fig. 511), étui métal. . . . . — 15 »
953. — — de CELSIUS, pour cliniques, étui bois. . . . . — 14 »
954. Etui RAPIDEX (fig. 512), à tourillons, permettant la descente facile du mercure. . 20 »
955. Feuilles de température (fig. 513). Sur papier Cartonnées
le cent. 10 » 22 »
956. Porte-feuille de température (fig. 514) . . . . . »
957. Eprouvette à pied pour thermomètre, couvercle métal . . . . . 6 »
958. Dito (fig. 515), pour fixer au mur, verre capuchon aluminium, avec support à vis. 16 »

©BIUM

TROUSSES MÉTAL




Fig. 516




Fig. 516 b

Trousse N° 1 (fig. 516), boîte métal nickelé 11×6×1 ½ cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire ciseaux droits 10 cm, 1 pince dissection 10 cm, 1 pince de PEAN 10 cm, 2 stylets, 1 sonde cannelée.

959.	Boîte nickelée et instruments nickelés	65 »
960.	— chromée — chromés	85 »
961.	— — — inox.	100 »

Trousse N° 2, même composition que la trousse N° 1 augmentée d'1 aiguille de REVERDIN fermante et d'un porte nitrate métal.

962.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	150 »
963.	— chromé — chromés.	195 »
964.	— — — inox.	230 »
965.	Gaine fermoir nickelé pour trousses N° 1 ou 2.	*Suédine* 7 » — *Daim* 18 »

Trousse N° 3, boîte métal, 15×6 ½×2 cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire ciseaux droits 14 cm, 1 paire de PEAN 12 cm, 1 pince à dissection 12 cm, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrate métal.

966.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	95 »
967.	— chromé — chromés.	115 »
968.	— — — inox.	135 »
969.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 7 » — *Daim* 18 »

Trousse N° 4 (fig. 516 b), boîte 18×9×2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince PEAN 12 cm., 1 pince à dissection, 1 pince à dents de souris, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 thermomètre étui métal, 1 porte-nitrate métal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel.


970.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	140 »
971.	— chromé — chromés.	180 »
972.	— — — inox.	210 »
973.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 14 » — *Daim* 30 »


Trousse N° 5 : boîte 20×10×2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince KOCHER 13 cm., 1 pince PEAN 12 cm., 1 pince à dissection, 1 pince à dents de souris, 1 trocart 4 pièces, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 thermomètre étui métal, 1 porte-nitrate métal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel en boîte métal, 6 aiguilles à sutures.

974.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	260 »
975.	— chromé — chromés.	330 »
976.	— — — inox.	390 »
977.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 14 » — *Daim* 30 »

Trousse N° 6 : boîte 20×10×4 cm, avec 1 aiguille de REVERDIN et 2 bistouris sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm, 1 pince dissection mors taillés, 1 pince à griffes, 1 pince de MICHEL double usage, 50 agrafes, 1 abaisse-langue, 1 miroir laryngien, 1 spéculum de TOYNBEE, 1 spéculum DUPLAY, 1 pince coudée, 1 spéculum de CUSCO, 1 thermomètre, 2 porte-coton, 1 seringue 2 cc. en boîte avec aiguille.

978.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	280 »
979.	— chromé — chromés.	365 »
980.	— — — inox.	430 »
981.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 18 » — *Daim* 36 »








Fig. 517




Fig. 518

Trousse N° 7, boîte 25×10×5 cm, avec 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm, 1 paire ciseaux courbes 14 cm, 1 pince de KOCHER 13 cm, 1 pince de PEAN 12 cm, 1 pince dissection taillée, 1 pince dissection à griffes, 1 trocart 4 pièces, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 lancette à saignée, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrate métal, 1 seringue 2 cc, en boîte, 1 spéculum DUPLAY, 1 spéculum TOYNBEE, 2 porte coton, 1 abaisse langue, 1 miroir laryngien, 1 pince coudée pour oreilles, 1 aiguille et gouge pour corps étrangers de l'œil, 50 agrafes, 1 pince de MICHEL double usage, 1 magasin pour agrafes, 1 sonde homme et femme, 1 spéculum Cusco, 1 pince utérine.

982.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés		400 »
983.	— chromé — chromés		520 »
984.	— — — inox		620 »
985.	Gaine fermoir nickelé pour trousses N° 6 ou 7	*Suédine* 21 »	*Daim* 41 »

Trousse N° 8 (fig. 517), boîte métal 20×10×4 cm., contenant 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 pince à dissection taillée, 1 pince à dissection à griffes, 1 rasoir métal, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 6 aiguilles à sutures en boîte, 20 vaccinostyles en étui, 1 porte-nitrate métal, 1 thermomètre étui métal, 50 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin pour agrafes, 1 porte coton, 1 sonde homme et femme, 1 trocart 4 pièces, 1 abaisse-langue. Sur plateau : 1 seringue de 2 cc., 1 seringue de 10 cc. avec raccords, 2 aiguilles hypodermiques, 2 aiguilles 5 et 6 cm. en tube verre, porte ampoules.

986.	Boîte nickelée, instruments nickelés		350 »
987.	— chromée, — chromés		450 »
988.	— — — inox		525 »
989.	Gaine avec fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 17 »	*Daim* 36 »

Trousse de chirurgie d'urgence, boîte métal 25×10×7 cm., contenant 4 pinces à champs, 1 paire écarteurs de FARABEUF, 1 paire écarteurs de HARTMANN, 1 paire ciseaux droits de 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince à dissection taillée, 1 pince à dissection à griffes, 8 pinces de KOCHER 13 cm., 4 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince en cœur, 1 sonde cannelée, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin, 100 agrafes, 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet.

990.	Boîte nickelée, instruments nickelés		450 »
991.	— chromée, — chromés		550 »
992.	— — — inox		625 »
993.	Gaine avec fermoir nickelé pour Dito	*Suédine* 22 »	*Daim* 45 »

©BIUM

« **Stéril-Trousse** » (fig. 518), stérilisateur électrique 26×14×7 cm., contenant : 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 2 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 rasoir métal, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 100 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage, 1 magasin, 6 aiguilles à sutures en boîte, 1 porte-coton nez et oreilles, 1 porte-coton utérin, 1 abaisse-langue, 1 trocart 4 pièces, 1 porte-nitrate métal, 1 spéculum de CUSCO, 1 pince utérine, 1 sonde homme et femme, 1 thermomètre étui métal, 2 seringues de 2 cc., 1 seringue de 5 cc., 1 seringue 10 cc. avec raccord, 8 aiguilles assorties.

994. Stérilisateur nickelé, instruments nickelés . . . . . 650 »
995. — chromé, — chromés . . . . . 800 »
996. — — — inox. . . . . 950 »
997. Gaine toile havane pour dito, avec courroies et poignée . . . . . 55 »




Fig. 519

Trousse pour infirmière d'étage (fig. 519), boîte métal 15×6 ½×2 cm., contenant 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 pince à enlever les agrafes, 1 pince dissection à mors taillés.

998 Boîte nickelée, instruments nickelés 70 »
999. — chromée, — chromés 90 »
1000. — — — inox. 110 »
1001. Gaine avec fermoir nickelé pour dito. . . Suédine 7 » Daim 18 »

Trousse pour infirmière, boîte métal 18×9×2 cm., contenant 1 pince de PÉAN 12 cm., 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux de LISTER, 1 rasoir métal, 1 pince à dissection taillée, 1 pince à pansements sans crémaillère, 1 spatule, 1 sonde cannelée.

1002. Boîte nickelée, instruments nickelés. . . . . 95 »
1003. — chromée, — chromés. . . . . 115 »
1004. — — — inox. . . . . 135 »
1005. Gaine avec fermoir nickelé pour dito . . . . . Suédine 14 » Daim 29 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal 20×10×2 cm., contenant 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 sonde de femme maillechort, 1 pince dissection taillée, 1 sonde cannelée, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrate métal, 1 lancette, 1 tube laryngien.


1006. Boîte nickelée, instruments nickelés. . . . . 100 »
1007. — chromée, — chromés. . . . . 130 »
1008. — — — inox. . . . . 155 »
1009. Gaine avec fermoir nickelé pour dito . . . . . Suédine 14 » Daim 30 »


Trousse pour sage-femme, boîte métal 20×10×6 cm., contenant 1 sonde de femme métal, 1 insufflateur de RIBEMONT, 1 clamp de BAR, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 3 serres fines, 1 sonde utérine de LEPAGE, 1 lancette à vaccin, 1 sonde cannelée, 1 porte nitrate métal, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 pulsomètre.

1010. Boîte nickelée, instruments nickelés. . . . . 160 »
1011. — chromée, — chromés. . . . . 200 »
1012. — — — inox. . . . . 225 »
1013. Gaine avec fermoir nickelé pour dito . . . . . Suedine 17 » Daim 36 »

Toutes compositions de trousses à la demande.

TROUSSES GAINERIE


Fig. 520


Fig. 521

1014. Trousse pour infirmière (fig. 520), avec 1 paire de ciseaux de VEZIEN, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 bistouri fermant, 1 spatule métal, 1 sonde cannelée, 1 stylet, 1 rasoir métal.
Instruments . . . . . Nickelé 105 » Chromé 135 » Inox. 150 »

1015. Trousse pour Docteur (fig. 521), avec 1 bistouri à coulant 2 lames, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 sonde homme et femme, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 1 pince dissection, 1 aiguille de REVERDIN fermante, 1 porte nitrate métal, 1 seringue 2 cc. en boîte métal.
Instruments . . . . . Nickelé 200 » Chromé 290 » Inox. 350 »





Fig. 522


Fig. 523

1016. Mallette (fig. 522), avec 3 flacons fermeture canette, 1 boîte 6 ampoules, 1 étui au trioxyméthylène avec 1 seringue de 2 cc. et 1 seringue de 10 cc., 1 stéthoscope bi-auriculaire, 1 marteau de VERNON, 1 trousse N° 6 complète, 1 paquet coton chirurgical.

Instruments	*Nickelé*	*Chromé*	*Inox.*
	400 »	500 »	600 »

1017. Mallette (fig. 523), cm., avec 6 flacons fermeture canette, 10 paquets bandes et coton comprimé, 1 VAQUEZ LAUBRY, 1 éclaireur frontal électrique, 1 marteau de VERNON, 1 boîte 6 ampoules, 1 étui au trioxyméthylène avec seringues de 2 et 10 cc., 1 trousse N° 6 garnie, 1 blouse, 1 paire de gants cc., 1 doigtier LEGUEU.

Instruments	*Nickelé*	*Chromé*	*Inox.*
	825 »	1000 »	1200 »

Toutes combinaisons de trousses à la demande.

TROUSSES NON GARNIES

	Trousses métal — N°s.	4	5	6 ou 7	8
1018.	*nickelé* —	26 »	28 »	32 »	70 »
1019.	*chromé* —	33 »	36 »	41 »	90 »
	Stéril-trousse				
1020.	*nickelé*				325 »
1021.	*chromé*				405 »
1022.	Trousse gainerie pour Infirmière				35 »
1023.	— — — Docteur				40 »
1024	Serviette pour auscultation				125 »
1025.	Mallette simple				150 »
1026.	— double				300 »
1027.	— pour oto-rhino-laryngologie.				250 »

INSTRUMENTS POUR TROUSSES

Bistouris fermants (*voir page 5*).


Fig. 524

		Nickelé	*Inox.*
1028.	Aiguilles de REVERDIN (fig. 524), droites ou mi-courbes	70 »	90 »


Fig. 525

		Nickelé	*Chromé*	*Inox.*
1029.	Stapule (fig. 525).	6 »	7 75	10 »



Fig. 526

		Nickelé	*Inox.*
1030.	Porte-nitrate (fig. 526)	10 »	13 »




Fig. 527

Fig. 528

1031. Sonde (fig. 527), pour femme, maillechort . . . . . 6 »
1032. — (fig. 528), pour homme et femme maillechort . . . . . 32 »
Sondes cannelées, stylets (*voir page 17*). — Trocarts (*voir page 45*).

BOITES POUR INSTRUMENTS




Fig. 529

Boîtes métal (fig. 529) fabrication soignée.

		73×35×25	82×28×20	90×60×20	95×20×16	95×70×15	100×50×30	110×60×15	110×60×25 mm
1033.	*Nickelé*	4 »	3 50	7 50	3 50	6 »	9 »	9 »	10 »
1034.	*Chromé*	5 25	4 50	10 »	4 50	8 »	12 »	12 »	13 »
		120×65×25	130×45×35	130×65×30	140×60×15	140×60×20	140×60×30	150×50×15	150×50×20 mm
	Nickelé	11 »	12 »	12 50	11 »	11 50	13 »	12 »	12 »
	Chromé	14 »	15 »	16 »	14 »	15 »	17 »	15 »	15 »
		150×65×20	155×50×30	155×60×20	150×70×30	160×60×20	160×60×30	160×80×20	165×65×20 mm
	Nickelé	14 »	13 »	14 »	15 »	14 »	15 »	16 »	15 »
	Chromé	18 »	17 »	18 »	20 »	18 »	20 »	21 »	20 »
		165×85×20	165×85×30	170×35×20	170×45×20	170×70×30	170×90×20	180×65×20	180×80×20 mm
	Nickelé	16 50	18 »	12 »	12 50	16 50	18 »	16 »	18 »
	Chromé	22 »	24 »	15 »	16 »	22 »	24 »	21 »	24 »
		180×80×30	180×80×40	180×80×50	180×80×60	180×90×20	180×100×20	180×100×30	200×100×20mm
	Nickelé	19 50	22 »	25 50	27 »	19 50	20 »	23 »	22 50
	Chromé	25 »	29 »	33 »	35 »	25 »	26 »	30 »	29 »
		200×100×30	200×100×40	200×100×50	200×100×60	225×80×30	230×90×50	230×110×40	250×100×50mm
	Nickelé	25 50	28 »	31 50	34 50	27 »	36 »	37 50	45 »
	Chromé	33 »	37 »	41 »	45 »	35 »	47 »	49 »	59 »
		250×100×70	250×120×60	250×150×60	260×120×50	280×90×20	280×90×50	280×120×60	300×60×50 mm
	Nickelé	48 »	49 50	57 »	48 »	33 »	40 50	55 »	39 »
	Chromé	63 »	65 »	74 »	63 »	43 »	53 »	72 »	51 »
		300×80×60	300×100×70	300×120×60	300×150×70	320×120×50	320×120×60	350×100×70 mm	
	Nickelé	49 50	56 »	58 »	74 »	57 »	70 »	63 »	
	Chromé	65 »	73 »	76 »	97 »	74 »	91 »	82 »	
		350×120×80	350×200×60	350×200×80	400×100×80	400×150×50	400×120×80	400×200×70 mm	
	Nickelé	72 »	89 »	91 »	84 »	87 »	91 »	110 »	
	Chromé	94 »	116 »	119 »	110 »	113 »	119 »	143 »	
		400×200×80	400×200×90	420×60×50	420×80×60	420×100×80	420×120×80 mm		
	Nickelé	119 »	120 »	52 50	67 50	90 »	92 »		
	Chromé	155 »	156 »	69 »	88 »	117 »	120 »		
		420×200×70	450×120×80	450×150×70	450×150×90	450×200×90	450×250×100 mm		
	Nickelé	114 »	104 »	107 »	117 »	153 »	168 »		
	Chromé	149 »	135 »	139 »	152 »	193 »	218 »		

Fabrication de boîtes de toutes dimensions sur demande.

Gaines, fermoir nickelé, pour boîtes métal.

		110×65×20	150×60×20	165×85×20	180×80×20	180×80×40	200×100×20	200×100×40	250×100×50	250×100×70mm
1035.	*Suéd.*	7 »	7 »	11 »	13 »	16 »	14 »	18 »	21 »	22 »
1036.	*Daim*	18 »	18 »	25 »	28 »	32 »	30 »	36 »	41 »	45 »

1037. Gaines, toile havane forte, avec courroies et poignée, pour boîtes métal :

250×120×60	300×150×70	350×120×80	350×200×60	400×100×80	400×200×80	420×120×80	450×200×90	450×250×100 mm
44 »	46 »	52 »	55 »	58 »	62 »	64 »	67 »	70 »

Toutes dimensions de gaines sur demande.

DISSECTION — ANATOMIE



Fig. 530



Fig. 531



Fig. 532

1038. Trousse à dissection microscopique, gainerie, contenant 1 rasoir à coupes, 1 aiguille lancéolée, 1 aiguille pointue, 1 scalpel, 1 paire ciseaux fins, 1 pince à dissection fine. . . . . 40 »

1039. Trousse P. C. N. (fig. 530), modèle adopté par la Sorbonne, contenant 1 rasoir face plane, 1 aiguille lancéolée, 2 aiguilles pointues, 2 scalpels, 1 pince à dissection, 1 pince à dissection fine, 1 sonde cannelée, 1 paire ciseaux droits, 1 paire ciseaux fins, 1 étui avec épingles . . . . . 70 »

1040. dito (fig. 531), boîte aluminium, complète . . . . . 60 »

1041. — — laquée — . . . . . 65 »

1042. Pinces à dissection (fig. 532), ordinaires, 12 cm. . . . . 5 »

1043. dito — fines — . . . . . 6 »




Fig. 533



Fig. 534

1044. Erigne (fig. 533), à chaînes. 2 25

1045. dito à manche, simple . . . . . manche ébène. 7 50 métal. 10 »

1046. — — double . . . . . — — — — 13 »

1047. Ciseaux (fig. 534), 10 cm., pointus, à vis . . . . . 9 »

1048. dito — — — articulation à doigt. . . . . 15 »



Fig. 535

1049. Scalpels (fig. 535) . . . . . manche ébène. 4 » métal. 14 »




Fig. 536



Fig. 537

1050. Aiguille (fig. 536), pointue . . . . . manche ébène. 2 50 métal. 10 »

1051. dito (fig. 537), lanceolée . . . . . — — 2 75 — 10 50




Fig. 538

1052. Rasoir (fig. 538), face plane, petit . . . . . manche bufle. 12 » métal. 15 »

1053. — — grand . . . . . — — 15 » — 18 »

1054. Epingles. . . . . le cent. 3 »

©BIUM




Fig. 539




Fig. 540

1055. Seringue anatomique (fig. 539), cuivre, robinet et 2 canules. . . . 15 — 30 cc.
51 » — 60 »

1056. Seringue (fig. 540), robinet, 2 canules simples, 1 canule double . . 180 — 500 cc.
255 » — 325 »




Fig. 541

1057. Insufflateur (fig. 541), 2 canules . . . . . 34 »

AUTOPSIE



Fig. 542

1058. Scalpels (fig. 542), manche métal, 2 tailles . . . . . 7 »
1059. dito forts — — 1 taille . . . . . 15 »



Fig. 543

1060. Erignes (fig. 543), sur manche métal. . . . . Simple 10 » Double 13 »




Fig. 544

1061. Couteaux à cartilage (fig. 544), 2 tailles. . . . . Petit 20 » Grand 24 »




Fig. 545

1062. Couteau à cerveau (fig. 545) . . . . . 28 »



Fig. 546

1063. Scie (fig. 546), dos mobile. . . . . 22 — 28 — 33 — 39 cm
50 » — 58 » — 64 » — 70 »

©BIUM




Fig. 547

1064. Scie rachitome (fig. 547) . . . . . 72 »



Fig. 548

1065. Rachitome d'AMUSSAT (fig. 548) . . . . . 27 »
1066. Ciseau burin ordinaire . . . . . 9 »
1067. dito — à tête . . . . . 20 »
1068. Rugine fenêtrée forte pour les vertèbres . . . . . 50 »



Fig. 549

1069. Marteau (fig. 549), forme tonneau . . . . . 57 »




Fig. 550

1070. Marteau (fig. 550), manche à crochet . . . . . 52 »




Fig. 551



Fig. 552

1071. Ciseaux entérotomes (fig. 551). . . . . 34 »
1072. Aiguille (fig. 552). . . . . 5 »

©BIUM




Fig. 553

1073. Boîte (fig. 553), noyer, avec 1 pince dissection, 1 couteau cartilage, 1 scalpel fort, 2 scalpels ordinaires, 1 paire ciseaux, 1 ciseau entérotome, 1 ciseau rachitome à épaulement, 1 marteau à crochet, 1 scie à dos mobile, 2 aiguilles à coudre les sujets . . . . . 475 »

1074. dito, modèle des hôpitaux, avec 1 pince à dissection, 1 pince forte et longue, 6 scalpels ordinaires, 2 couteaux cartilages, 2 scalpels forts, 1 couteau à cerveau, 2 scies dos mobile, 1 costotome, 1 rachitome d'AMUSSAT, 1 marteau à crochet, 1 paire ciseaux droits, 1 paire ciseaux courbes, 1 paire ciseaux entérotomes, 1 ciseau burin, 1 sonde cannelée, 1 érigne à manche, 1 tube insufflateur à robinet, 2 aiguilles à recoudre les sujets. . . . . 800 »

ANESTHÉSIE RÉGIONALE




Fig. 554




Fig. 555




Fig. 556

1075. Seringue de PAUCHET (fig. 554), tout métal, 10 cc. . . . . 35 »

1076. dito — (fig. 555), verre et métal . . . . .

5	10	20 cc.
39 »	46 »	53 »

1077. Boîtes métal pour dito, nickelées . . . . . 20 » 26 » 30 »

— — chromées . . . . . 26 » 34 » 39 »

1077 b. Seringue de LABAT, 10 cc., baïonnette pour aiguille, tout métal . . . . . 42 »

1077 c. — — — — — verre et métal . . . . . 55 »

1077 d. Aiguilles pour dito . . . . . 25×5 50×7 60×8/10 mm.

5 » 6 50 7 »

1078. Seringue RECORD, à ailettes, embout latéral . . . . .

5	10	20 cc.
38 »	44 »	52 »


1079. Echange standard des seringues détériorées . . . . . 16 » 22 » 23 »


1080. Aiguilles de PAUCHET, acier inoxydable . . 60×7 80×7 100×8 120×9/10 mm.


5 » 5 » 5 50 5 50


Aiguilles (fig. 556) sur monture longue :

		Nickelé	Inox.
1080 b.	coudées 25×7/10	6 50	7 50
1081.	— 30×8/10	6 75	7 75
1082.	— 40×10/10	7 50	8 50
1083.	courbes 25×7/10	7 »	8 »
1084.	— 30×8/10	7 25	8 75
1085.	— 40×10/10	8 »	9 »


Fig. 557.


Fig. 558



Fig. 559



Fig. 560


1086.	Seringues (fig. 557), genre Impériale, joints cc., 2 embouts droits, boîte carton			22 »
1087.	dito — — — — — métal			48 »
1088.	Seringues YUTIL — joints amiante, 1 embout, boîte carton			35 »
1089.	dito — — — — — métal			56 »
1090.	Seringue de GUIDO FISCHER, verre et métal, verre démontable 2 cc			72 »
1091.	Verres de rechange pour dito			30 »
1092.	Seringue d'AUBIN (fig. 558). à remplissage facile 5 cc., 3 embouts, nue			110 »
	Aiguilles fines, à tête en plomb	23×5/10	42×5/10	mm.
1093.	L'étui de 6	1 50	2 »	
1094.	La boîte de 6 étuis	8 »	13 »	
	Embouts seuls pour seringues ci-dessus :			
1095.	droits (fig. 557, 1 ou 2)			2 »
1096.	courbés ou coudés (fig. 557, 3 ou 4)			2 50
1097.	Embouts droits démontables, permettant le dégagement facile des aiguilles			2 50
1098.	Stérilisateur (fig. 559), pour solution antiseptique, verre et métal			30 »
1099.	dito (fig. 560), — — — verre blanc et jaune			15 »

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE


Fig. 562


Fig. 563


Fig. 561


Fig. 564

1100.	Masque de CAMUS (fig. 561), pour chlorure d'éthyle, grille intérieure empêchant les débris d'ampoules de tomber dans la bouche de l'opéré	95 »
1101.	Doseur (fig. 562) (*modèle déposé*), se montant à la place des embouts de cc. S'emploie avec des ampoules de 10, 20, 30 ou 50 cc graduées	45 »
1102.	Garniture cc seule pour masque de CAMUS	27 »
1103.	Vessie seule — — —	10 »
1104.	Embout de cc porte ampoule —	3 »
1105.	Masque de GUYON (fig. 563), simple pour chloroforme	21 »
1106.	dito — — avec rabat, pour maintenir la compresse	28 »
1107.	Masque de SCHIMMELBUSCH (fig. 564), pliant à gouttière	18 »

©BIUM





Fig. 565


Fig. 566

1108. Masque de TUFFIER (fig. 565), pour le chloroforme, avec garniture . . . . . 175 »
1109. dito de RICARD, en boîte bois 356 50
1110. Masque de JUILLARD (fig. 566), pour l'éther. . . . . 55 »
1111. Masque d'OMBREDANNE, en boîte bois . . . . . 455 »
1112. Pied métal nickelé avec flexible pour dito. . . . . 145 »


Fig. 567





Fig. 569


Fig. 568



Fig. 570


Fig. 571


Fig. 572

		Petite	Moyenne	Grande
	Garnitures pour masques :			
1113.	à air fixe (fig. 567)	17 »	18 »	20 »
1114.	à robinet (fig. 568)	19 »	20 »	22 »

		Petite	Grande
	Garnitures :		
1115.	à air fixe (fig. 569)	20 »	22 »
1116.	à robinet (fig. 570)	25 »	27 »

1117. Intercalaires de CHERON (fig. 571), ouate stérilisable, remplaçant les garnitures de cc. . . . . le cent. 50 »
1118 Appareil de DESMAREST (fig. 572), au protoxyde d'azote, sur pied support avec masque genre TISSOT et distributeur d'éther, sans tubes . . . . . 1100 »
1119. dito — — sans pied support . . . . . 550 »

		60	120	200 lit.
1120.	Tubes de protoxyde vides.	80 »	90 »	100 »
1121.	Remplissage	18 »	36 »	60 »
1122.	Tubes à oxygène.	80 »	90 »	100 »
1123.	Remplissage	12 »	19 »	24 »

©BIUM




Fig. 573




Fig. 574

Fig. 575

		Nickelé	Chromé
1124.	Pipe de SÉBILEAU (fig. 573), à soupape, tube rotatif, enfant ou adulte	120 »	160 »
1125.	dito de DELBET (fig. 574)	65 »	85 »
	Tubes de MAYO (fig. 575) :		
1126.	petit	28 »	38 »
1127.	moyen	30 »	40 »
1128.	grand	32 »	42 »

OUVRE-BOUCHE



Fig, 576



Fig. 577



Fig. 578



Fig. 579

		Nickelé	Chromé
1129.	Ouvre-bouche de ROBINSON (fig. 576), à ressort	70 »	95 »
1130.	dito de VACHER (fig. 577)	80 »	105 »
1131.	dito de LEGROUX (fig. 578), rétro-molaire	40 »	50 »
1132.	dito en buis (fig. 579)		10 »




Fig. 580




Fig. 581

		Nickelé	Chromé
1133.	Ouvre-bouche de HEISTER (fig. 580), droit ou courbe, enfant ou adulte	60 »	80 »
1134.	dito (fig. 581), genre écarteur de côtes	70 »	85 »




Fig. 582




Fig. 583

		Nickelé	Chromé
1135.	Ouvre-bouche de WHITE HEAD (fig. 582), largeur 11, 13 ou 15 cm.	100 »	130 »
1136.	— — — (fig. 583), avec abaisse-langue	125 »	165 »

©BIUM




Fig. 584

Fig. 585




Fig. 586

			Nickelé	Chromé
1137.	Ouvre-bouche de	JENNINGS (fig. 584)	110 »	145 »
1138.	dito	de SEMANN-SEIFFERT, 9, 11 ou 13 cm.	190 »	250 »
1139.	—	de REVERDIN (fig. 586)	750 »	950 »





Fig. 587 Fig. 588 Fig. 589 Fig. 590 Fig. 591


Ouvre-bouche de TERRIER :


		Nickelé	Chromé
1140.	coudé (fig. 587)	145 »	175 »
1141.	droit (fig. 588)	140 »	170 »
1142.	Ouvre-bouche de DELABARRE (fig. 589)	150 »	180 »
1143.	dito (fig. 590), modèle de l'Armée	140 »	165 »
1144.	— (fig. 591), de ROSER KOENIG, petit, longueur 16 cm.	120 »	140 »
1145.	— — grand, — 20 —	130 »	150 »

©BIUM


Fig. 592


Fig. 593


Fig. 594


Fig. 595

			Nickelé	Chromé
1146.	Ouvre-bouche d'ODWYER (fig. 592)		120 »	145 »
1147.	dito	de DOYEN (fig. 593)	54 »	65 »
1148.	dito	— (fig. 594), crémaillère à ressort	70 »	90 »
1149.	dito	— (fig. 595), avec abaisse-langue	100 »	125 »

PINCES TIRE-LANGUE


Fig. 596





Fig. 597


Fig. 598


Fig. 599

		Nickelé	Chromé	Inox.
1151.	Pince tire-langue de BERGER (fig. 596), long. 15 cm.	22 »	25 »	30 »
1152.	dito de LUCAS CHAMPIONNIÈRE, 20 cm.	25 »	28 »	34 »
1153.	dito de MORESTIN (fig. 597), long. 16 cm.	27 »	31 »	37 »
1154.	dito de DOYEN (fig. 598)	34 »	39 »	46 »
	Pince tire-langue, mors ovales (fig. 599) :			
1155.	longueur 14 cm.	22 »	26 »	32 »
1156.	— 16 —	24 »	29 »	36 »


Fig. 600


Fig. 601

		Nickelé	Chromé	Inox.
1157.	Pince tire-langue de YOUNG (fig. 600), 16 cm., mors garnis de palette cc. cannelé	54 »	60 »	70 »
1158.	Pince tire-langue de LABORDE (fig. 601). p. tractions rythmées	25 »	29 »	35 »

©BIUM

DERMATOLOGIE

Bistouris (*Voir page 5*).
Loupes (*Voir Ophtalmologie*).




Fig. 602 Fig. 603 Fig. 604 Fig. 605 Fig. 606 Fig. 607 Fig. 608

Thermo-cautère (*Voir page 63*).
Galvano-cautère (*Voir Electricité*).



Fig. 609



Fig. 610

		Nickelé	Inox.
1159.	Aiguille de VIDAL (fig. 602), tranchante	21 »	27 »
1160.	Scarificateur de LAILLIER (fig. 603)	21 »	27 »
1161.	dito de VIDAL (fig. 60), à double tranchant	21 »	27 »
1162.	Grattoir de VIDAL (fig. 605), tranchant	21 »	27 »
1163.	— de BROCQ (fig. 606), tranchant	21 »	27 »
1164.	Curette (fig. 607), pleine ou fenêtrée	22 »	28 »
1165.	dito (fig. 608), fine	21 »	27 »
1166.	Curette de BROCA, ronde 5 mm., tige longue	22 »	28 »
1167.	Scarificateur de DESMARRES (fig. 609)	23 »	29 »
1168.	Gouge coupante	21 »	27 »
1169.	Pince à épiler (fig. 610), mors ronds ou carrés	7 »	12 »




Fig. 611



Fig. 612

		Nickelé	Chromé
1170.	Racloir de QUINQUAUD (fig. 611)	30 »	42 »
1171.	Scarificateur (fig. 612), lames démontables, à 3 lames		50 »
1172.	— — — — 5 —		55 »



Fig. 613

		Nickelé	Chromé
1173.	Tire comédon d'UNNA (fig. 613)	14 »	17 »

SYMPATHICOTHÉRAPIE



Fig. 614

1174. Stylet (fig. 614), olive pomme de pin . . . . . 14 »



Fig. 615

1175. Stylet masseur (fig. 615). . . . . 12 »




Fig. 616

1176. Canule (fig. 616), olive pomme de pin avec trou sur côté, malléable 16 »




Fig. 617

1177. Galvano-cautère (fig. 617), fin. . . . . 25 »
1178. Manche (fig. 618), pour cautère, avec ampoule éclairante. Supprimant tout éclairage indépendant et éclairant le point à cautériser. . . 150 »



Fig. 618

OPHTALMOLOGIE




Fig. 619




Fig. 620




Fig 621

1179. Ophtalmomètre de JAVAL et SCHIOTZ (fig. 619), mires rouge et verte. Optique composé d'un prisme bi-réfringent de Wollaston en quartz, de deux objectifs achromatiques et d'un oculaire spécial. Complet. . . . . 3000 »
1180. Supplément pour dispositif d'éclairage du cadran . . . . . 60 »
1181. Cornée artificielle anastigmatique en verre pour le réglage . . . . . 50 »
1182. Ampoule de rechange pour dito. . . . . 15 »
1183. Table pour ophtalmomètre, hauteur variable, chêne, 55×35 cm, sur roulettes . . 490 »
1184. dito — — acajou verni 65×40 cm., à 2 tiroirs . . . . 570 »
1185. Lampe de SACHS (fig. 620), sur manche, interrupteur, cône pour éclairage au contact, lentille condensatrice pour éclairage à distance du champ opératoire . 260 »
1186. Ampoule de rechange pour dito . . . . . 15 »
1187. Lampe (fig. 621), pour chambre noire, articulée en tous sens, manchon cylindrique ampoule blanche éclairant en bout et sur côté. Interrupteur . . . . . 225 »
1188. Ampoule de rechange pour dito . . . . . 15 »



Fig. 622



Fig. 624




Fig. 623



Fig. 625



Fig. 626

1189. Loupes (fig. 622), monture cuivre, 8, 10, 13 d., 38 mm. . . . . 20 »
1190. — — — 14, 16, 20 d. . . . . 23 »
1191. Loupe aplanétique (fig. 623), ne déformant pas, diam. 48 mm, grossissement 3 fois. 34 »
1192. Loupe (fig. 624), monture buffle, à queue, 13 ou 15 d., diamètre 33 mm . . . . 15 »
1193. dito (fig. 625), modèle Armée, monture cuivre, manche métal, 20 d., 38 mm . . 30 »
1194. Loupe de POLACK (fig. 626), plan CX, 8 d., monture équilibrée, 48 mm. . . . 36 »

©BIUM




Fig. 627




Fig. 628




Fig. 629



Fig. 630



Fig. 631

1195.	Loupe de BEEBE (fig. 627), binoculaire, réglable, permettant l'emploi des verres d'essai	7 110 »		12 120 »	d.
1196.	dito — avec éclairage électrique direct sur secteur, 12 d.				210 »
1197.	Ampoule de rechange pour dito				15 »
	Loupe de BERGER (fig. 628), binoculaire	10	15	20	d.
1198.	ruban élastique	50 »	55 »	65 »	
1199.	monture aluminium	—	65 »	75 »	
1200.	avec casque ressort	90 »	95 »	105 »	
1201.	(fig. 629), et photophore	190 »	195 »	205 »	
	Rétinoscopes (fig. 630), miroir CC ou plan, manche droit, diam.	44	50	60	mm.
1202.	Ouverts	25 »	28 »	31 »	
1203.	Percés	30 »	33 »	36 »	
1204.	Ophtalmoscope de MORAX (fig. 631), 2 miroirs C C ou plans percés, 44 mm.				40




Fig. 633




Fig. 632




Fig. 634

		Métal	Gainerie
1205.	Ophtalmoscope de FOLLIN (fig. 632), simple, avec loupe, 15½ d., en boîte.	45 »	50 »
1206.	dito — (fig. 633), 4 verres correcteurs —		75 »
1207.	Ophtalmoscope de PARENT (fig. 634), à réfraction simple, donnant la série de ±0,50 à ±20 d., avec 2 miroirs 30 mm., 2 miroirs inclinés 16 mm. et loupe, boîte gainerie		375 »
1208.	dito avec combinaison 7 verres cylindriques		450 »
1209.	dito modèle Armée, manche pliant		375 »

©BIUM




Fig. 635



Fig. 636

1210. Ophtalmoscope de PLEY (fig. 635), disque de verres basculant pour faciliter le nettoyage. Donne la série de — 1 d. à — 10 d. et de + 1 d. à + 20 d. Avec 2 miroirs 44 mm., 1 miroir incliné 19 mm., 1 loupe. Boîte gainerie . . . . . 380 »

1211. Ophtalmoscope de MORTON (fig. 636), donnant la série de — 0,50 à — 50 d. et de + 0,50 à + 32 d. Avec 2 miroirs percés à bascule, 1 miroir incliné 18 mm. ½ percé, 1 loupe. Boîte gainerie . . . . . 400 »



Fig. 637




Fig. 638




Fig. 639




Fig. 640

Ophtalmoscope de MAY (fig. 637), à 1 disque avec 18 lentilles + et — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 d.

1212. Avec manche pour pile sèche . . . . . 400 »

1213. — sur réducteur, connecteur et cordon . . . . . 400 »

dito à 16 lentilles + et — 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30 d. et 2 lentilles additives + et — 1 d. permettant la mise au point à 1 d. près et pouvant être mises en action par le même doigt qui commande le disque. Modèle recommandé.

1214. Avec manche sur pile sèche . . . . . 417 »

1215. — sur réducteur . . . . . 417 »

Ophtalmoscope type SIMMAY, à entraînement autom. par dioptrie jusqu'à ± 30 d.

1216. Avec manche sur pile sèche . . . . . 417 »

1217. — sur réducteur . . . . . 417 »

1218. Boîtier (fig. 638), pour pile sèche. . . . . 14 »

1219. Réducteur (fig. 639), sur alternatif seulement . . . . . 110 — 190 » 220 — 200 » vts

1220. Règle de TROUSSEAU, pour skiascopie, comprenant 1 palette CX et 1 palette CC portant les numéros ± 0,50 à 20 d. . . . . 225 »

1221. Gaine suédine pour dito . . . . . 20 »

1222. Boîte bois à 2 compartiments pour dito . . . . . 50 »


1223. Règle de PARENT (fig. 640), pour skiascopie, avec curseur, verres ± 10 d. permettant d'obtenir les combinaisons jusqu'à 20 d. . . . . 195 »

1224. dito sans curseur, 24 verres sphériques ± 0:50 à 10 d. . . . . 175 »

1225. Gaine chamois pour dito . . . . . 15 »

©BIUM


Fig 641


Fig. 642




Fig. 643


Fig. 644


Fig. 645




Fig. 646


Fig. 647

1226. Périmètre de SCHWEIGGER (fig. 641), à main, miroir de fixation, jeu de tests colorés . . . . . 220 »
1227. Périmètre de LANDOLT (fig. 642), avec baguette et tests colorés . . . . . 400 »
1228. — de FERREE-RAND, modifié par MAGINOT (fig. 643), éclairage lumière du jour parfaitement uniforme, point de fixation lumineux central. Serre-tête réglable, appui front . . . . . 2500 »
1229. Projecteur à main donnant les couleurs blanche, rouge, bleue et verte . . . . . 450 »
1230. Lampe à fente (fig. 644), à main : avec manche sur pile. . . . . 460 »
1231. — — sur réducteur. . . . . 490 »
1232. Eventail de BOUCHARD (fig. 645). . . . . 45 »
1233. Boutons de MORAX (fig. 646), avec baguette . . . . . 35 »
1234. Sphères périmétriques (fig. 647), diamètre 2 à 10 mm. . . . . 120 »
1235. Feuilles périmétriques . . . . . le cent. 12 »


Fig. 648


Fig. 649



Fig. 650


Fig. 651

		Papier	Carton	Toile	Emaillée
1236.	Echelle (fig. 648), pour enfants, caractères pleins, sur	—	23 »	—	—
1237.	dito de MONOYER (fig. 649), pour lettrés	5 »	14 50	14 50	45 »
1238.	— — (fig. 650), pour illettrés	5 »	14 50	14 50	45 »
1239.	Echelle (fig. 651), optométrique, modèle de l'Armée, pour lettrés et illettrés.	9 »	19 »	22 »	65 »

©BIUM




Fig. 652



Fig. 653



Fig. 654




Fig. 655



Fig. 656

		Papier	Carton	Toile	Émaillée
1240.	Échelle de LANDOLT (fig. 652), optométrique, universelle.	5 »	14 50	14 50	45 »
1241.	Echelle (fig. 653), gainerie pegamoïd noir, 2 textes				19 »
1242.	Echelle (fig. 654), cadre acajou verni. optotyques de PARINAUD, texte recto-verso, émaillé lavable				30 »
1243.	Echelle lumineuse, (fig. 655), boîte bois, enroulement sur 2 tambours pouvant être manœuvrés à 5 m. de distance. Eclairage par transparence ou direct.				275 »
1244.	Ampoule de rechange pour dito				15 »
1245.	Tableau (fig. 656), avec rampes lumineuses, pour échelles de MONOYER, LANDOLT, etc				400 »
1246.	Ampoule de rechange pour dito				25 »



Fig. 657




Fig. 658



Fig. 659

		Papier	Carton	Toile	Émaillé
1247.	Cadran de PARENT (fig. 657), pour l'astigmatisme	5 »	14 50	14 50	60 »
1248.	Sphéro-cylindromètre (fig. 658), à 3 pointes, 0 à 20 d.				75 »
	Boîtes d'essai, composition réduite :				
	Boîte extérieur pegamoïd noir, intérieur bois avec : 28 verres sphériques 0,50 à 8 d., 2 prismes 3 et 6°, 1 lunette d'essai simple.				
1249.	Verres sans bagues				180 »
1250.	— bagues serties				225 »
1251.	— — nickel				230 »
	Boîte extérieur pegamoïd noir, intérieur bois avec : 48 verres sphériques 0,50 à 10 d., 3 prismes 3,6 et 10°, obturateur, fente sténopéïque et trou sténopéïque, 1 lunette d'essai simple.				
1252.	Avec verres sans bagues				270 »
1253.	— à bagues serties				345 »
1254.	— — nickel				350 »
	Boîte noyer verni avec : 68 verres sphériques 0,25 à 10 d., obturateur, verre dépoli, 1 lunette d'essai simple.				
1255.	Avec verres sans bagues				300 »
1256.	— à bagues serties				400 »
1257.	— — nickel				408 »

©BIUM




Fig. 660




Fig. 61

Fig. 662

Boites d'essai, composition petite :

Boîte pegamoïd noir, intérieur bois avec 60 verres sphériques 0,50 à 20 d., 20 verres cylindriques 0,50 à 5 d., 3 prismes 3, 6 et 10°, 8 bandes de couleurs bleue et fumée, 1 lunette d'essai divisée.

1258. Avec verres sans bagues . . . . . 642 »
1259. — à bagues serties . . . . . 670 »
1260. — — nickel . . . . . 705 »

dito — avec : 76 verres sphériques 0,50 à 18 d., 24 verres cylindriques 0,50 à 4 d., 4 prismes 2, 4, 6 et 10°, 8 accessoires, 4 verres de couleurs, 1 fente et 1 trou sténopéïques, 1 obturateur et 1 verre dépoli, 1 lunette d'essai divisée.

1261. Avec verres sans bagues . . . . . 900 »
1262. — à bagues serties . . . . . 925 »
1263. — — nickel . . . . . 950 »

Boite d'essai (fig. 659), composition moyenne :

Boîte noyer verni, 120 verres sphériques 0,25 à 20 d., 72 verres cylindriques 0,25 à 6 d., 10 prismes, 8 accessoires, 4 bandes de verres de couleurs, 1 fourche, 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai divisée pour 4 verres à disques tournants et écartement variable.

1264. Avec verres sans bagues . . . . . 1740 »
1265. — à bagues serties . . . . . 1780 »
1266. — — nickel . . . . . 1840 »

Meuble d'essai, composition moyenne, comme ci-dessus :

1267. Avec verres sans bagues . . . . . 2120 »
1268. — à bagues serties . . . . . 2160 »
1269. — — nickel . . . . . 2200 »

Meuble d'essai (fig. 660), composition grande : avec 140 verres sphériques 0,12 à 20 d., 84 verres cylindriques 0,12 à 6 d., 11 prismes, 12 accessoires, 4 bandes de verres de couleur, 1 fourche, 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai divisée à disques tournants et à écartement variable.

1270. Avec verres sans bagues . . . . . 2350 »
1271. — à bagues serties . . . . . 2400 »
1272. — — nickel . . . . . 1500 »
1273. Face d'essai (fig. 661), manche à pans, pour 2 verres complémentaires . . . . . 50 »
1274. Lunette d'essai, pour 2 verres, écartement 54, 60 ou 65 mm. . . . . 24 »
1275. dito (fig. 662), divisée, 4 verres, écartement 58, 62 ou 65 mm. . . . . 50 »
1276. dito — — écartement variable. . . . . 70 »




Fig. 663




Fig. 664

1277. Lunette d'essai 4 verres à écartement réglable, pont réglable en hauteur, disques tournants gradués à la partie supérieure . . . . . 150 »
1278. Lunette d'essai d'ARMAIGNAC (fig. 663), écartement réglable gradué et simultané, pont réglable en hauteur, disques tournants . . . . . 225 »
1279. Face d'essai (fig. 664), pour la mesure rapide de l'hétéphorie, combiné avec un MADDOX multiple et un prisme tournant. . . . . 225 »

©BIUM








Fig. 665


Fig. 666

1280. Tests optotypes de THIBAUDET (fig. 665), pour dévoiler la simulation, les 24 tests . 35 »
1281. Stéréoscope d'HOLMES (fig. 666), porte-carton réglable . . . . . 32 »
1282. Cartons de HEGGS, la série . . . . . 37 »
1282 b Dispositif ORTHOX, se plaçant sur le stéréoscope d'HOLMES, permettant l'emploi des cartons de SATTLER . . . . . 125 »
1283. Cartons de SATTLER, pour l'entrainement orthoptique des enfants, la série. . 54 »


Fig. 667


Fig. 668


Fig. 669

1284. Diploscope de REMY-CANTONNET (fig. 667), avec écran à 8 trous. Pupitre à 4 glissières, 120×80 cm. Avec jeu complet de cartons de REMY . . . . . 425 »
1285. Echelle de cartons de couleurs, modèle Armée . . . . . 30 »
1286. dito (fig. 668), pliante modèle de la Marine . . . . . 18 »
1287. Série de 60 laines Holmgreen (fig. 669), tressées et maintenues par deux tiges métalliques, en boîte. . . . . 40 »



Fig. 670




Fig. 671

1288. Série de 60 laines Holmgreen (fig. 670), en boîte carton . . . 30 »
1289. dito 100 — — — — — . . . 40 »
Tonomètre de SCHIOTZ (fig. 671), modèle très soigné et exact, démontable à la main pour le nettoyage. (*Livré avec certificat de contrôle*).
1290. Boîte gainerie. . . . . 500 »
1291. — métal . . . . . 515 »
1292. Tonomètre de SCHIOTZ, qualité courante . . . . . 210 »
1293. — de BAILLIART (fig. 672), pour mesurer instantanément la tension oculaire, en mm. de mercure, le sujet étant assis ou couché. (*Livré avec certificat de contrôle*).
1294. Boîte gainerie . . . . . 475 »
1295. — métal . . . . . 490 »
1296. Feuilles de tracés tonométriques, le cent . . . . . 12 »




Fig. 672

©BIUM



Fig. 673




Fig. 674



Fig. 675

1297. Ophtalmo-dynamomètre de BAILLART (fig. 673), pour mesurer la pression rétinienne, maximum et minimum . . . . . 150 »
1298. dito, à bouton d'arrêt en étui . . . . . 200 »
1299. Ophtalmo-dynamomètre de BAILLART (fig. 674), à cadran, permettant d'enregistrer automatiquement les différentes pressions observées . . . . . 475 »
1300. Oculo-compresseur de ROUBINOWITCH (fig. 675), pour l'étude du reflexe oculo-cardiaque . . . . . 450 »




Fig. 676



Fig. 677



Fig. 678

1301. Matériel de CANTONNET (fig. 676). pour ionisation. Electrode carbone, œillère pneumatique cc, bande de fixation, cordon simple et cordon bifurqué, 1 batterie galvanique 8 éléments . . . . . 450 »
1302. Œillère de MORIZOT (fig. 677), pour ionotherapie et grands lavages . . . . . 60 »
1303. Batterie galvanique avec milliampéremètre. . . . . 8 éléments 370 » — 18 éléments 450 » — 24 éléments 510 »
1384. Thermophtalme de CANTONNET (fig. 678), sur secteur. Conserve une chaleur sèche . . . . . 95 »
1305. Ampoule de rechange pour dito . . . . . 10 »




Fig. 679






Fig. 680

1306. Galvano-cautères (fig. 679) . . . . . 25 »
1307. Manche pour dito, avec cordon . . . . . 48 »
1308. dito, stérilisable (fig. 679) . . . . . 110 »
1309. Instrumentation de MONTBRUN (fig. 680), pour diathermie, boîte métal avec 2 cupules électrodes, 2 releveurs des paupières en verre, 2 tubes pour manche de fulguration, 1 électrode en boule, 1 couteau isolé, 1 pince à épiler, 4 aiguilles. . 134 50


©BIUM


Blépharostats


Fig. 681



Fig. 682


1310. Blépharostat (fig. 681), pour l'angle interne . . . . . 20 »
1311. dito (fig. 682). — externe . . . . . 20 »


Fig. 683



Fig. 684


1312. Blépharostat de KELLEY (fig. 683) 21 50
1313. dito de GALEZOWSKI (fig. 684), articulé . . . . . 32 »


Fig. 685


Fig. 686

1314. Blépharostat de PANAS (fig. 685), articulé . . . . . 45 »
1315. dito de TERSON (fig. 686) . . . . . 34 »


Fig. 687


Fig. 688

1316. Blépharostat de MORAX (fig. 687), à ressort . . . . . 30 »
1317. dito de PLEY (fig. 688). . . . . 32 »

Releveurs — Ecarteurs


Fig. 689


Fig. 690


Fig. 691

		Nickelé	Inox.
1318.	Releveur de DESMARRES (fig. 689), 3 tailles	19 »	26 »
1319.	dito — (fig. 690) double, pliant	22 »	30 »
1320.	dito d'ABADIE (fig. 691), articulé	25 »	33 »


Fig. 692



Fig. 693

		Nickelé	Inox.
1321.	Releveur de PELLIER (fig. 692)	6 »	8 »
1322.	dito de VALUDE (fig. 693).	26 »	34 »

4*

©BIUM



Fig. 694



Fig. 695

		Nickelé	Chromé
1323.	Releveur irrigateur de l'ERSON (fig. 694)	45 »	60 »
1324.	— — de LAGRANGE (fig. 695)	48 »	63 »





Fig. 696



Fig. 697


Fig. 697 b




Fig. 698

		Nickelé	Chromé
1325.	Plaque palpébrale (fig. 696)	15 »	20 »
1326.	— — de JAEGER (fig. 697), avec releveur	20 »	25 »
1327.	Ecarteur de MULLER (fig. 697 b), pour extraction de la glande lacrymale	29 »	38 »
1328.	— d'AXENFELD (fig. 698), à griffes démontantes	82 »	120 »

Corps étrangers




Fig. 699 700 701 702 703





Fig. 704



Fig. 705


Fig. 706

		Nickelé	Inox.
1329.	Aiguille (fig. 699), droite	16 »	22 »
1330.	— (fig. 700), courbe	17 »	23 »
1331.	Gouge (fig. 701)	21 »	29 »
1332.	Curette (fig. 702)	22 »	30 »
1333.	Tige aimantée (fig. 703)	22 »	30 »
1334.	Aiguille (fig. 704), en étui avec récipient pour granules de trioxyméthylène	34 »	44 »
1335.	Lampe stylo (fig. 705), avec aiguille amovible et capuchon protecteur	18 »	25 »
1336.	Pile de rechange pour dito		3 »
1337.	Ampoule — —		1 25
1338.	Electro-aimant (fig. 706), 5 embouts avec interrupteur, sur alternatif	110 volts 140 »	220 volts 150 »
1339.	Ecrin, intérieur velours pour dito	—	50 »


Fig. 707



Fig. 708

		Nickelé	Inox.
1340.	Pince de SCHAAF (fig. 707), maillechort	52 »	73 »
1341.	— de MORAX (fig. 708), à rotation, à cuillers	94 »	130 »

Cataracte — Iridectomie




Fig. 709




Fig. 710



Fig. 711

		Poli	Inox.
1342.	Couteaux de GRAEFE (fig. 709), 3 tailles	22 »	31 »
1343.	— de DAVIEL (fig. 710)	23 50	39 »
1344.	— de LANDOLT (fig. 711), 3 tailles	22 50	32 »




Fig. 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728

		Poli	Inox.
1345.	Couteau lancéolaire (fig. 712), droit ou coudé	24 »	33 »
1346.	Lance de WECKER (fig. 713), à arrêt, droite ou coudée	23 50	32 »
1347.	Aiguille de BOWMANN (fig. 714), large ou fine, coudée	22 50	32 »
1348.	— à paracentèse (fig. 715), droite ou coudée	23 50	32 »
1349.	— de BOWMANN (fig. 716), pour discision	20 »	29 »
1350.	Iriditome de KNAPP (fig. 717)	20 »	29 »
1351.	Serpette de GALEZOWSKI (fig. 718)	23 »	32 »
1352.	— de WECKER (fig. 719)	22 »	31 »
1353.	Pique de PAMARD (fig. 720), contre-coudée	23 »	32 »
1354.	Crochet de TYRELL (fig. 721)	22 »	31 »
1355.	Crochet de GRAEFE (fig. 722), pointu ou mousse	20 »	29 »
1356.	Kystitome de GRAEFE (fig. 723)	20 »	29 »
1357.	Erigne de BEER (fig. 724)	22 »	31 »
1358.	Anneau de TAYLOR (fig. 725)	23 »	32 »
1359.	Spatule (fig. 726), argent	22 »	31 »
1360.	Curette de GRAEFE (fig. 727), argent	» »	23 »
1361.	— de DAVIEL (fig. 728), argent, droite ou courbe	» »	23 »



Fig. 729



Fig. 730

		Nickelé	Inox.
1362.	Sclérotome de WECKER (fig. 729)	22 »	31 »
1363.	— de GALEZOWSKI (fig. 730)	22 »	31 »



Fig. 731



Fig. 732

		Nickelé	Inox.
1364.	Crochet (fig. 731), tranchant, pour synéchies	25 »	34 »
1365.	Trépan d'ELIOTT (fig. 732), pour la cornée, 1,5 ou 2 mm	24 »	33 »



Fig. 733



Fig. 734

1366.	Faisceau d'aiguilles (fig. 733), pour tatouage	25 »

		Nickelé	Inox.
1367.	Pinces (fig. 734), fines, droites, mors taillés	20 »	30 »
1368.	— — — — à griffes (1)	21 »	31 »
1369.	— — — courbes, mors taillés (2)	20 »	30 »
1370.	— — — — à griffes	21 »	31 »

©BIUM



Fig. 735



Fig. 736

		Nickelé	Inox.
1371.	Pince de GRAEFE (fig. 735), à fixer, avec arrêt	24 »	40 »
1372.	dito — — sans —	20 »	29 »
1373.	Pince de VACHER (fig. 736), — à pression continue	30 »	42 »



Fig. 737



Fig. 738

		Nickelé	Inox.
1374.	Pince de TERSON (fig. 737), kystitome, 2 et 2 griffes ou 4 et 4 griffes sur convexité	24 »	32 »
1375.	dito de FOERSTER (fig. 738), — 4 et 4 griffes sur convexité.	26 »	34 »



Fig. 739



Fig. 740

		Nickelé	Inox.
1376.	Pinces de PLEY (fig. 739/1), 5 et 5 griffes.	34 »	49 »
1377.	dito de KALT (fig. 739/2), à cuillers.	24 »	32 »
1378.	Pince de NIDA (fig. 740)		



Fig. 741



Fig. 742

		Nickelé	Inox.
1379.	Pince (fig. 741), pour les caillots.	25 »	33 »
1380.	Pince de PANAS (fig. 742/1), à rotation, mors taillés	70 »	85 »
1381.	dito de LIEBRECHT (fig. 742/2), — à griffes	72 »	87 »



Fig. 743




Fig. 744

		Nickelé	Inox.
1382.	Ciseaux de DOWEL (fig. 743), droits ou courbes, avec 1 lame pointue	68 »	95 »
1383.	dito de WECKER (fig. 744), 2 lames mousses, 2 lames pointues ou une lame mousse et une lame pointue	85 »	125 »



Fig. 745



Fig. 746




Fig. 747

		Nickelé	Inox.
1384.	Ciseaux (fig. 745), fins, pointus, droits (1).	17 »	27 »
1385.	— — — courbes (2)	18 »	28 »
1386.	— — — coudés sur plat (3)	20 »	30 »
1387.	— — — boutonnés	20 »	30 »
1388.	Pinces (fig. 746), à nettoyer	16 »	22 »
1389.	Aspirateur de REDARD (fig. 747), pour succion de la cataracte, boîte métal		87 »
1390.	dito de LAPERSONNE, — — —		100 »



Fig. 748




Fig. 749

		Verre	Nickelé
1391.	Aspirateur-injecteur de TERSON (fig. 748)		23 »
1392.	Laveur de KALT (fig. 749), canule	4 »	7 50


Voies lacrymales





Fig. 750

1393.	Bougie de POULARD (fig. 750), gomme, N° 5 à 12, filière charrière	pièce.	6 »

©BIUM


Fig. 751


Fig. 755


Fig. 752






Fig. 756



Fig. 757



Fig. 753


Fig. 758


1394.	Stylet d'ANEL (fig. 751),			3 50
	dito de BOWMANN (fig. 752), numéros	1 à 6	7 à 9	10 à 12
1395.	— simples	3 50	5 50	6 »
1396.	— doubles	5 50	7 50	8 »
1397.	dito de SUAREZ (fig. 753), 10 numéros, pièce	3 50	5 50	6 »
1398.	dito de GALEZOWSKI (fig. 755), olivaires, numéros	1 à 6	7 à 9	10 à 12
	pièce.	5 »	6 50	7 »
1399.	dito de SICHEL (fig. 756), conique			6 »
1400.	dito de WEBER (fig. 757). double, gradué			19 »
1401.	Sondes de WECKER (fig. 758), creuses, 6 numéros pièce.			14 »
1401 b	Raccord pour Dito, frottement Pravaz			6 »


Fig. 759 760 761 762 763 764


Fig. 765 766 767 768


Fig. 769

		Nickelé	Inox.
1402.	Dilatateur de GALEZOWSKI (fig. 759), droit	33 »	48 »
1403.	— — — coudé.	50 »	72 »
1404.	Couteau de WEBER, boutonné, droit (fig. 760) ou courbe (fig. 761)	23 »	32 »
1405.	dito de GALEZOWSKI (fig. 762), mousse, courbe	24 »	33 »
1406.	dito de STILLING (fig. 763), mousse.	24 »	33 »
1407.	Curette (fig. 764), argent		23 »
1408.	Canules (fig. 765), coniques, droites ou courbes, maillechort nickelé		7 »
1409.	dito (fig. 766), droites ou courbes, bout nickel		5 »
1410.	dito — — — — or		9 »
1411.	dito (fig. 767), cylindrique, longueur 15 mm. ou 25 mm., nickel		3 »
1412.	dito (fig. 768), — bout olivaire, argent		5 »
1413.	Seringue de GALEZOWSKI (fig. 769), piston durit, en boîte métal		75 »


Fig. 770




Fig. 771



Fig. 277


1414.	Seringue RECORD (fig. 770), piston métal, en boîte métal.	85 »
1414b.	Echange Standard.	20 »

Paupières

		Nickelé	Inox.
1415.	Bistouris fins (fig. 771), droit pointu ou convexe	22 »	30 »
1416.	Scarificateur de DESMARRES (fig. 772)	23 »	31 »


Fig. 773 774 775 776 777 778


Fig. 779


Fig. 780





Fig. 781


Fig. 782


		Nickelé	Inox.
1417.	Curette de KALT (fig. 773). ronde	24 »	32 »
1418.	— de WECKER (fig. 774), ovale tranchante	25 »	33 »
1419.	— de LAGRANGE (fig. 775)	34 »	45 »
1420.	— d'ABADIE (fig. 776)	25 »	33 »
1421.	Lance de SNELLEN (fig. 777)	22 50	32 »
1422.	Aiguille de SNELLEN (fig. 778), pour changer la direction des cils	22 »	30 »
1423.	Emporte pièce de VACHER (fig. 779)	140 »	200 »
1424.	Pince de DESMARRES (fig. 780), pour chalazion	30 »	44 »
1425.	— de SNELLEN (fig. 781), à droite ou à gauche	35 »	50 »
1426.	— de SICHEL (fig. 782), pour ptosis	16 »	» »


Fig. 783


Fig. 784

		Nickelé	Inox.
1427.	Pince de DARIER (fig. 783), pour enrouler la paupière	26 »	35 »
1428.	— de MOTAIS (fig. 784), pour retourner la paupière	35 »	50 »


Fig. 785


Fig. 786

		Nickelé	Inox.
1429.	Crochets (fig. 785), pour chalazion, 2 tailles	20 »	29 »
1430.	Pince de KNAPP (fig. 786), à rouleaux, pour granulations	30 »	50 »
1431.	— à épiler, mors ronds ou carrés	8 »	11 »

Strabisme — Enucléation — Exentération


Fig. 787


Fig. 789


Fig. 788


Fig. 790

		Nickelé	Inox.
1432.	Crochets (fig. 787), 3 tailles	20 »	29 »
1433.	Pinces de MUSEUX (fig. 788)	25 »	33 »
1434.	— de PRINCE (fig. 789), pour avancement musculaire	38 »	54 »
1435.	Crochet de WECKER (fig. 790), — —	100 »	140 »

©BIUM




Fig. 791



Fig. 792



Fig. 793

		Nickelé	Inox.
	Ciseaux (fig. 791), mousses, 10 cm.		
1436.	droits (1)	17 »	27 »
1437.	courbes (2)	18 »	28 »
1438.	Spatule de TRELAT (fig. 792)	27 »	35 »
1439.	dito de WELLS (fig. 793)	28 »	36 »



Fig. 794



Fig. 795




Fig. 796



Fig. 797



Fig. 798

		Nickelé	Inox.
1440.	Ciseaux (fig. 794), 14 cm.		
1441.	droits (1)	17 »	27 »
1442.	courbes (2)	18 »	28 »
1443.	Erigne (fig. 795), double	24 »	32 »
1444.	Rugine de ROLLET (fig. 796)	25 »	33 »
1445.	dito d'AUBARET (fig. 797), courbe	26 »	35 »
1446.	dito de VALUDE (fig. 798)	26 »	35 »

Sutures



Fig. 798 b

		Nickelé	Inox.
1447.	Aiguilles de REVERDIN (fig. 798 b), très fines, courbes (1), mi-courbes (2), ou droites	65 »	85 »

		Bois	Nickelé	Chromé
1448.	Boîtes pour dito	3 »	18 »	24 »

1449.	Soies stérilisées, extra-fines, 2 m. 50, blanches, Nos 0000, 000 ou 00	le tube.	3 »
1450.	— — — noires,	—	3 50
1451.	Soies serties, 40 cm., aiguilles courbes ou demi-courbes, blanches ou noires	—	5 25
1452.	Fils de lin stérilisés, extra-fins, 2 m. 50, blancs, Nos 0000, 000 ou 00	—	3 »
	— — — — noirs,	—	3 50
1453.	Fils de lin sertis, 40 cm., blancs ou noirs	—	3 50
1454.	Catguts extra-fins, 2 m. 50	—	6 »
1455.	— sertis, 40 cm., aiguille courbe ou demi-courbe	—	5 25

Aiguilles à sutures et porte-aiguilles (*Voir pages 18 et 21*).

Boîtes et Trousses




Fig. 799




Fig. 800

		3	6	12	
	Boîte (fig. 799), pour instruments d'ophtalmologie				places
1456.	en bois	3 »	7 »	10 »	
1447.	en métal nickelé	15 »	20 »	32 »	
1458.	— chromé	18 »	24 »	35 »	

		4	5	6	8	
	Boîte de MORAX (fig. 800), avec chevalets pour					instruments
1459.	métal nickelé, 15×11×2 ½ cm.	46 »	48 »	50 »	52 »	
1460.	— chromé —	62 »	65 »	68 »	74 »	

		Suédine	Daim
1460 b.	Gaine pour dito, fermoir nickelé	13 »	30 »

©BIUM

Trousses de MORAX

Trousse N° 1, pour paupières et chalazion, contenant :

2 pinces de SNELLEN, 1 pince de DESMARRES, 1 plaque palpébrale, 1 pince de DARIER, 2 pinces hémostatiques de SPENCER WELLS, 2 pinces de KOCHER, 1 rasoir, 1 paire ciseaux pointus. 1 paire ciseaux à paupières, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 pince à 2 et 3 dents, 1 pince de KNAPP, 1 porte aiguille de WECKER. Sur chevalet : 1 bistouri droit, 1 bistouri convexe, 2 écarteurs de VALUDE, 1 rugine de VALUDE, 1 curette à chalazion, 1 crochet à chalazion, 1 aiguille de REVERDIN, très fine.

1461. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 660 »
1462. — chromée — inox . . . . . 900 »

Trousse N° 2, pour cataracte et iridectomie, contenant :

1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 anse de SNELLEN, 1 pince courbe pour iris, 1 pince à nettoyer, 1 pince kystitome de TERSON, 1 pince capsulaire, de KALT, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 2 couteaux de GRAEFE, 1 lame coudée. 1 kystitome de GRAEFE, 1 curette de DAVIEL.

1463. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 430 »
1464. — chromée — inox. . . . . 600 »

Trousse N° 3, pour cataracte secondaire, contenant :

1 blépharostat de MORAX, 1 crochet de TYRELL, 1 spatule pour iris, 1 pince pour iris, 1 pince kystitome de TERSON, 1 pince de FOERSTER 4 et 4 dents, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 1 lance coudée, 1 couteau pour cataracte, 1 aiguille pour discision, 1 serpette de WECKER, 1 curette pour cataracte.

1465. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 410 »
1466. — chromée — inox . . . . . 570 »

Trousse N° 4, pour strabisme et énucléation, contenant :

1 blépharostat de MORAX, 1 spatule de TERSON, 1 spatule de TRELAT, 2 pinces de PRINCE, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 pince à 2 et 3 dents, 1 paire ciseaux pour strabisme droits, 1 paire ciseaux pour strabisme courbes, 1 paire ciseaux à énucléation. Sur chevalet : 1 bistouri, 1 curette d'ABADIE, 3 crochets pour strabisme,

1467. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 350 »
1467 b. — chromée — inox. . . . . 490 »

Trousse N° 5, pour les voies lacrymales, contenant :

2 stylets de SICHEL, 6 stylets de GALEZOWSKI, 1 sonde creuse de WECKER avec raccord, 1 rugine de ROLLET, 1 écarteur d'AXENFELD, 1 écarteur de MULLER, 1 pince de MUSEUX, 1 pince fine, 1 pince à 1 et 2 dents. Sur chevalet : 2 bistouris, 1 couteau de STILLING, 1 couteau de WEBER, 1 curette fine.

1468. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 410 »
1469. — chromée — inox . . . . . 570 »

Trousse N° 6, pour corps étrangers, contenant :

1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE en maillechort, 1 pince pour iris en maillechort, 1 pince à 1 et 2 griffes en maillechort, 1 pince à nettoyer en maillechort, 2 pinces hémostatiques de WECKER en maillechort, 1 spatule pour iris, 1 pince à corps étrangers, 1 pince de MORAX à cuillers, 1 aimant. Sur chevalet : 1 aiguille pour corps étrangers en maillechort, 1 curette ronde, 1 sclérotome de GALEZOWSKI.

1470. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 650 »
1471. — chromée — inox . . . . . 900 »

Trousse N° 7, pour instruments complémentaires, contenant :

3 releveurs de DESMARRES, 1 pince à épiler, 1 paire de ciseaux fins, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 trépan d'ELIOTT. Sur chevalet : 1 bistouri, 1 couteau de GRAEFE, 1 aiguille pour corps étrangers, 1 curette pour corps étrangers.

1472. Boîte nickelée et instruments nickelés. . . . . 310 »
1473. — chromée — inox . . . . . 430 »

Trousse N° 8, pour **glaucome**, contenant :
1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 paire ciseaux pour iris, 1 paire ciseaux de WECKER, 1 paire ciseaux de LAGRANGE, 1 pince droite pour iris, 1 pince courbe pour iris, 1 pince fine, 1 emporte-pièce de VACHER, 1 porte-aiguille de WECKER, 2 trépans d'ELIOTT. **Sur chevalet :** 1 sclérotome de LAGRANGE, 1 lame de SNELLEN.

1474. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 590 »
1475. — chromée — inox. . . . . 820 »

Trousse N° 9, pour **tatouage**, contenant :
1 pince à fixer sans arrêt, 1 spatule en argent, 1 faisceau d'aiguilles, 1 boîte de 6 ampoules d'encre de Chine, 1 boîte de 10 ampoules de couleurs, 1 bâton d'encre de Chine.

1476. Boîte nickelée et instruments nickelés . . . . . 160 »
1477. — chromée — inox . . . . . 180 »


Trousse n° 10 pour **recouvrement conjonctival**, contenant :
1 blépharostat de MORAX, 1 pince à fixer de GRAEFE, 3 pinces à 1 et 2 dents, 1 pince courbe pour iris, 1 pince droite pour iris, 1 paire ciseaux courbes mousses, 1 spatule pour iris, 1 porte-aiguille de WECKER. **Sur chevalet :** 1 bistouri droit, 1 curette de KALT, 1 paire ciseaux de WECKER.


1478. Boîte métal nickelée et instruments nickelés . . . . . 140 »
1479. — — chromé — inox. . . . . 195 »


		Nickelé	*Chromé*
1480.	Stérilisateur électrique 18×12×5 cm, pour boîte de MORAX, air sec, avec thermomètre	200 »	260 »
1481.	Etuve au trioxyméthylène, 4 tiroirs	430 »	550 »
1482.	Pierre d'Arkansas, pour affiler, en boîte bois		32 »
1483.	Tambour à canepin, pour vérifier les instruments		30 »


Ventouses, Scarifications


Fig. 801


Fig. 802


Fig. 803


Fig. 804


Fig. 805

		15	25 mm
1484.	Ventouses (fig. 801), balle cc., diamètre.	8 »	9 »
1485.	dito (fig. 802), avec balle aspiratrice 25 mm		12 »
1486.	Ventouse de HEURTELOUP (fig. 803)		19 »
1487.	Scarificateur (fig. 804)		85 »
1488.	Ventouse aspiratrice (fig. 805).		12 »

Lavages, Instillations


Fig. 806



Fig. 807


Fig. 808

		Porcel.	*Verre*
1489.	Œillère (fig. 806)	2 »	2 »
1490.	Garniture cc., avec bourrelet, pour dito		11 »
1491.	Compte-goutte de MORAX (fig. 807), verre bleu ou jaune.		4 50
1492.	— de SCHUSTER (fig. 808)		6 »
1493.	— — avec bouchon émeri		8 50


Fig. 809




Fig. 810


Fig. 811


Fig. 812



Fig. 813


Fig. 814


Fig. 815


Fig. 815 b


Fig. 816

1494.	Canule (fig. 809), cristal, trous dessus		3 50
1495.	— (fig. 810), — à fente		3 50
1496.	— de TENON (fig. 811), cristal		2 »
1497.	— — — métal nickelé		14 »
1498.	Poire (fig. 812) cc. avec rallonge et 2 canules nickel		24 »
1499.	Compte-goutte (fig. 813), extrémité mousse, en tube verre		1 50
1500.	Flacon compte-goutte (fig. 814), 30 cc., verre blanc ou jaune		3 »
1501.	— — (fig. 815)		7 »
1502.	Vessies (fig. 815 b), à glace, cc.	Simple. 11 » Double.	18 »
1503.	Clamp de fermeture, métal nickelé, pour dito		10 »
1504.	Pulvérisateur de LAURENÇO (fig. 516), tige simple		35 »
1505.	— — — — double		38 »
1506.	— — — — — avec plaque frontale		48 »

Pansements



Fig. 817


Fig. 818



Fig. 819



Fig. 820


Fig. 821


Fig. 822


Fig. 823


Fig. 824


Fig. 825

1507.	Spatule (fig. 817), verre, pour pommades							1 »
1508.	Coques de SAINT-MARTIN (fig. 818), pour suppression du pansement après opération de la cataracte						Simple 6 »	Double 12 »
1509.	Champ opératoire ajouré stérilisé							14 »
1510.	Tampons (fig. 819)						la boîte de 12.	12 »
1511.	— — fuseaux						— 40.	22 »
1512.	— — cigarettes						— 20.	23 »
1513.	Compresses grasses						— 16.	20 »
	dito coton entre deux gazes				la boîte de	6	12	24	100
1514.	— monoculaires					5 »	6 50	8 50	19 »
1515.	— binoculaires					—	9 »	15 »	—
1516.	Compresses cousues autoclavées						la boîte de 12.		13 »
1517.	Pansement avec 12 compresses monoculaires, 12 bandes gaze avec épingle								6 »
1518.	dito simple avec bande								18 »
1519.	dito pour petite opération								36 »
1520.	Couvre-œil								
	Prix public.	fig. 820 2 »	fig. 821 2 »	fig. 822 3 »	fig. 823 4 »	fig. 824 3 »	fig. 825 3 »	

OTOLOGIE




Fig. 826 Fig. 827 Fig. 828

1521.	Miroir frontal (fig. 826), diamètre 10 cm, à casque ressort		45 »
1522.	dito — — — — à ruban		40 »
1523.	Boîte aluminium pour Dito		11 »
1524.	Miroir de CLAR (fig. 827), diam. 10 cm, ampoule à anneaux ou à vis casque ressort		90 »
1525.	dito — — avec glace non perforée, protégeant les yeux contre les projections de pus, mucosités, etc		95 »
1526.	Miroir de CLAR, réflecteur métal chromé		95 »
1527.	Boîte aluminium pour dito		9 »
	Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts	*Nickel*	*Platine*
1528.	— — — à anneaux	5 50	9 »
1529.	— — — à vis, 3, 5 volts		1 75
1530.	— — — — 6, 8, 10 ou 12 volts		6 »
	Miroir de CLAR, sur réseaux urbains (fig. 828), sur	110	220 vlts
1531.	— glace perforée	120 »	125 »
1532.	— — non perforée	125 »	130 »
1533.	— réflecteur métal chromé	125 »	130 »
1534.	Ampoules de rechange pour dito, à vis	12 »	16 »
1535.	Boîte aluminium pour dito		13 »




Fig. 829



Fig. 830



Fig. 831

1536.	Supplément pour remplacement du casque ressort par un bandeau fibre (fig. 829). (*Ce bandeau peut aller avec tous les miroirs frontaux*).		55 »
1537.	Supplément pour adjonction de porte-verre d'optique pour.	1	2 verres
		15 »	30 »
1538.	Supplément pour casque ressort en acier inoxydable		5 »
1539.	Anneau (fig. 830), cc., protecteur pour miroir de CLAR		8 »
1540.	Plaque (fig. 831), cc., isolatrice pour plaques frontales		10 »
1541.	Remplacement d'une glace de miroir de CLAR, perforée		34 »
1542.	— — — — non perforée		38 »
1543.	— — — — métal chromé		34 »

©BIUM




Fig. 832




Fig. 833



Fig. 834

1544. Miroir de SLOOG (fig. 832), ampoule à anneaux ou à vis, à casque ressort. . . 90 »
1545. Lampe (fig. 833), 3 embouts . . . . . 155 »
1546. Réducteur lumière seulement, sur alternatif. . . . . 110 220 vts

1547.	Transformateur lumière et cautère, sur alternatif, modèle réduit . .	190 »	200 »
1548.	— (fig. 834), avec lampe témoin, pouvant s'accrocher .	195 »	210 »
		300 »	315 »




Fig. 835



Fig. 836




Fig. 837




Fig. 838

1549. Tube otoscope (fig. 835) . . . . . Caoutchouc. 7 50 Métallique. 15 »
1550. Porte-tube otoscope (fig. 836), métal nickelé. . . . . 20 »
1551. Masseur (fig. 837), pour le tympan . . . . . 7 »
1552. dito de DELSTANCHE (fig. 838), à intensité réglable . . . . . 22 »

Acoumétrie




Fig. 839

Fig. 840




Fig. 841



Fig. 842

1553. Diapason (fig. 839), ordinaire, LA 3 . . . . . 16 »
1554. — — La 435 VD . . . . . 75 »
1555. dito de HARTMANN (fig. 840), avec curseurs 16 32 64 128 256 VD
135 » 105 » 86 » 53 » 32 »
1556. dito — sans curseurs 512 1024 2048 VD
27 » 27 » 39 »
1557. Boîte de HARTMANN (fig. 841), avec 5 diapasons UT 2, UT 3, UT 4, UT 5, UT 6 . 225 »
1558. Diapason de LERMOYER (fig. 842), à pied, curseurs . . . . . 80 »




Fig. 843 Fig. 844

1559. Sifflet de GALTON (fig. 843), pour mesurer la sensibilité d'audition aérienne . . 42 »
1560. Monocorde de STRUYCKEN (fig. 844), donnant les limites supérieures de l'ouïe par voie aérienne et par voie osseuse . . . . . 375 »



Fig. 845
Fig. 846
Fig. 847
Fig. 848




Fig. 849 Fig. 850

1561. Stylet (fig. 845), à patte, olivaire ou strié. . . 4 50
1562. Porte coton (fig. 846), strié maillechort, long 11 cm 1 50
1563. dito (fig. 847), torsade — 1 50
1564. dito (fig. 848), contre-coudé, strié. 1 75
1565. dito — . torsadé. 1 75
1566. Verre (fig. 849), verre bleu pour porte-coton. . . . . 5 »
1567. Couvercle métal nickelé pour dito . . . . . 6 »
1568. Eprouvette à pied (fig. 850), couvercle nickelé, pour porte-coton préparés . . . 7 »




Fig. 851 Fig. 853 Fig. 855 Fig. 856

Fig. 852 Fig. 854 Fig. 854 b Fig. 857

		Nickelé	*Chromé*
1569.	Speculum de TOYNBEE (fig. 851), le jeu de 3	9 »	12 »
1570.	— de LEMEE (fig. 852), — 6	33 »	45 »
1571.	— de POLITZER (fig. 853) — 4	17 »	23 »
1572.	— (fig. 8 4), articulation à doigt	22 »	29 »
1573.	— d'ITARD (fig. 854 b)	60 »	78 »
1574.	— de KOENIG (fig. 855), avec tube p[r] anesthésier au chlorethyle .	22 »	29 »
1575.	Auriscope (fig. 856), sur pile, 3 embouts	275 »	350 »
1576.	Pile de rechange pour Dito		3 »
1577.	Speculum de SIEGLE (fig. 857), 3 embouts, balle cc	60 »	75 »

©BIUM




Fig. 858




Fig. 859

Fig. 860

		Nickelé	Chromé	Inox.
1578.	Pinces (fig. 858), coudées, mors taillés	12 »	14 »	17 »
	dito (fig. 859), fabrication soignée, cannelées :			
1579.	— mors taillés (1)	16 »	21 »	25 »
1580.	— — à griffes (2)	18 »	23 »	27 »
1581.	— — à cuillers longues (3)	18 »	23 »	27 »
1582.	— — — rondes (4)	18 »	23 »	27 »
	Pinces (fig. 860), à pression continue :			
1583.	— — mors taillés (1)	19 »	24 »	29 »
1584.	— — — à griffes (2)	21 »	26 »	31 »
1585.	— — — à cuillers longues (3)	21 »	26 »	31 »
1586.	— — — — rondes (4)	21 »	26 »	31 »



Fig. 861

		Nickelé	Chrome	Inox.
	Pinces de LUCAE (fig. 861), contre-coudée	18 »	23 »	27 »
1587.	— — — mors taillés	18 »	23 »	27 »
1588.	— — — — à griffes	20 »	25 »	27 »
1589.	— — — cuillers longues ou rondes	20 »	25 »	29 »




Fig. 862

Fig. 863




Fig. 864

		Nickelé	Chromé
1590.	Pinces (fig. 862), à pansements	36 »	45 »
1591.	dito de BARATOUX (fig. 863), mors lisses (1)	36 »	45 »
1592.	— — — — à griffes (2)	35 »	44 »
1593.	Pinces (fig. 864), mors articulés (1), taillés pour corps étrangers		30 »
1593 b.	— — levier (2)		20 »
1594.	— — à curettes, droites (3)		32 »
1595.	— — — coudées à droite ou à gauche (4 et 5)		34 »
1596.	— — — — verticalement (6)		34 »




Fig. 865



Fig. 866

		Nickelé	Chromé
1597.	Pinces (fig. 865), mors articulés, à anneaux	90 »	110 »
1598.	Crochets (fig. 866), pour corps étrangers, mousses ou pointus	15 »	18 »




Fig. 867

Boîte (fig. 867), 140×80×35 mm., pour pansements, avec 1 jeu de speculums de TOYNBEE, 1 pince coudée à mors taillés, 1 stylet olivaire à patte, 5 porte-coton striés, 1 aiguille à paracentèse en étui, 1 étui pour pastilles de trioxyméthylène.

1599. Boîte nickelée, instruments nickelés. . . . . 75 »
1600. — chromée, — chromés. . . . . 95 »

Catheterisme — Insufflations



Fig. 868

1601. Bougies (fig. 868), pour la trompe d'EUSTACHE, gomme, graduées, Nos 1, à 6. 6 »
1602. dito — — celluloïd, 6 numéros. . . . . — 6 »
1603. Tube verre pour dito, bouchon pour trioxyméthylène 6 50



Fig. 869




Fig. 870




Fig. 872




Fig. 871




Fig. 873



Fig. 873 b

1604. Sondes d'ITARD (fig. 869), cylindriques, 5 numéros, nickelé. . . . . pièce. 6 50
1605. Tube verre à fond rond pour stérilisation . . . . . 2 »
1606. dito — — avec bouchon pour trioxyméthylène 6 50
1607. dito (fig. 870), avec fermeture canette 4 50
1608. Bocal (fig. 871), verre, couvercle lourd. avec joint cc., support pour sondes. . . 60 »
1609. — — — léger, sans — — — . . 50 »
1610. Flacon d'Aldéhyde, pour stériliser par évaporation, 60 g. . . . . 25 »
1611. Pastilles de trioxyméthylène . . . . . le flacon de 60 g. 6 »
1612. Tube de GELLE (fig. 872), cc. glacé . . . . . 7 »
1613. Poire de POLITZER (fig. 873), mod. NATTON, emploi s. fatigue, olive ou raccord 24 »
1614. dito — (fig. 873 b), petite, N° 8, olive ou raccord sur tube cc. . . . 22 »
1615. dito — — grosse, N° 12, — — . . . 25 »
1616. dito — N° 12, olive directe en buffle . . . . . 25 »
1617. Raccord métal pour sondes d'ITARD . . . . . 2 »

©BIUM




Fig. 874

1618. Appareil (fig. 874), pour insufflations d'air chaud, 2 températures, avec compartiment pour coton s'imbibant d'essences médicamenteuses. (*La sonde peut se monter directement. Une main tient l'appareil, l'autre actionne la soufflerie*). 150 »
1619. Appareil de LADREIT de LACHARRIERE . . . . . 195 »

Lavages




Fig. 875

Fig. 876

Fig. 877



Fig. 878



Fig. 879




Fig. 880

1620. Canule de GELLE (fig. 875). pulvérisante, pr l'entrum et les cellules mastoïdiennes 13 »
1621. — de HARTMANN (fig. 876), à plaque, pour l'attique . . . . . 7 »
1622. — de MOURE (fig. 877), métal nickelé, enfant ou adulte. 2 50
1623. — — — verre . . . . . 2 »
1624. — (fig. 878), nickelé 5 50
1625. — (fig. 879). cc., conique 2 50
1626. Bocal (fig. 880), pour dito, verre avec support pour 10 canules . . . . . 30 »



Fig. 881



Fig. 882



Fig. 883



Fig. 884



Fig. 885

		Ordinaire	Supérieure
1627.	Enéma (fig. 881), canule os, qualité.	7 50	24 »
1628.	Poire (fig. 882), cc., embout pour lavage du conduit, 25 cc. . . .		6 50
1629.	— — — olivaire — — —		7 50
1630.	Gouttière (fig. 884), métal nickelé		22 »
1631.	dito (fig. 885) — entonnoir porte-tube		30 »




Fig. 886

1632. Seringue de DELSTANCHE (fig. 886), métal, piston métal, à pavillon . . . . 48 »
1633. — — — — — cuir . . . . . 34 »




Fig. 887

1634. Seringue de LOMBARD (fig. 887), tout métal, piston métal, 30 cc. . . . . 95 »




Fig. 888

		50	100	150 cc.
1635.	Seringue (fig. 888), corps verre, piston cc. avec canule cc. .	46 »	50 »	54 »
1636.	Boîte pour dito, bois	8 »	10 »	12 »
1637.	— — métal nickelé	48 »	56 »	62 »
1638.	— — — chromé	62 »	72 »	80 »

Polypes — Furonculose




Fig. 889 Fig. 889 b Fig. 889 c

			Nickelé	Inox.
1639.	Serre-nœud (fig. 889), petit		18 »	22 »
1640.	dito de BARATOUX (fig. 889 b), à 3 anneaux, 2 canules . . .		28 »	34 »
1641.	dito de LERMOYER (fig. 889 c), à vis, 2 canules.		40 »	48 »
		30, 35	40, 45	/100 mm.
1642.	Fil d'acier :	la bobine 50 gr. 7 50	6 »	
1643.		le rouleau 125 gr. 10 »	9 »	
1644.	Pince coupe-fil, acier nickelé		Nickelé	Inox.
			20 »	26 »




Fig. 890




Fig. 891

1645. Galvano cautère (fig. 890), tige 10 cm., à droite ou à gauche . . . . . 25 »

		Nickelé	Inox.
1646.	Furonculotome de HARTMANN (fig. 891)	22 »	30 »

©BIUM

Paracentèse




Fig. 892 Fig. 893 Fig. 894 Fig. 895 Fig. 896 Fig. 897 Fig. 898

		Nickelé	Inox.
1647.	Aiguille (fig. 892), contre-coudée, pointe double (1) ou simple (2)	20 »	29 »
1648.	dito (fig. 893), coudée — —	20 »	29 »
1649.	Aiguille démontante, tige seule — —	12 »	17 »
1650.	Manche coudé (A) pour dito (fig. 894)	14 »	—
1651.	dito double (B) — (fig. 895)	25 »	—
1652.	Aiguille (fig. 896), manche étui, av. godet p. granules de trioxyméthylène	32 »	37 »
1653.	dito (fig. 879), — , contre-coudée	25 »	32 »
1654.	Tube (fig. 898), verre, fermeture canette, 10 cm.		4 »




Fig. 899




Fig. 900 Fig. 901 Fig. 902 Fig. 903

1655.	Instruments de POLITZER (fig. 899), manche double, boîte nick., instruments nick.	125 »	
1656.	— — — — chromés — inox.	160 »	
1657.	Tiges de POLITZER	Nickelé	Inox.
	pièce.	12 »	17 »

Osselets

		Nickelé	Inox.
1658.	Bistouri de SEXTON, boutonné	17 50	23 »
1659.	Synéchotome de SEXTON	17 50	23 »
1660.	Ténotome de SEXTON, à droite ou à gauche	17 50	23 »
1661	Sonde ténotome de SCHWARTZE	12 »	18 »
1662.	Curettes de KRETSCHMANN, pour le recessus tympanique à droite ou à gauche, 2 tailles	13 »	17 »
1663.	Manche pour Dito	18 »	
1664.	Curettes de LUDWIG (fig. 900), pour l'enclume, à droite ou à gauche	15 »	20 »
1665.	Crochets — (fig. 901), — — —	15 »	20 »
1666.	Ténotome de HARTMANN (fig. 902), tranchant à droite ou à gauche	18 »	23 »
1667.	Anneau de DELSTANCHE (fig. 903)	22 »	30 »



Fig. 904

1668. Pince perce-oreille (fig. 904), avec 1 canule . . . . . 20 »
1669. Canule supplémentaire pour dito 2 50

APOPHYSE MASTOÏDE



Fig. 905



Fig. 906

			Nickelé	Chromé
1670.	Ecarteurs (fig. 905), en S	la paire.	14 »	18 »
1671.	dito de FARABEUF (fig. 906)	—	18 »	23 »



Fig. 907




Fig. 908

		Nickelé	Chromé
1672.	Ecarteur de GIBERT (fig. 907), 4 griffes, largeur 11 mm.	30 »	39 »
1673.	— — — 7 — — 20 —	34 »	44 »
1674.	dito de WOLKANN (fig. 908), 4 — — 11 —	40 »	53 »
1675.	— — — 8 — — 22 —	45 »	60 »




Fig. 909 Fig. 910 Fig. 911 Fig. 912

		Nickelé	Chromé
1676.	Ecarteur de BARTH (fig. 909)	72 »	86 »
1677.	— de JANSSEN (fig. 910)	85 »	105 »
1678.	— de VACHER (fig. 911)	85 »	100 »
1679.	— de LABARRAQUE (fig. 912), à branches oscillantes, s'appliquant dans toutes positions griffes fixes (1)	70 »	85 »
1680.	dito articulées (2)	80 »	100 »



Fig. 913

Rugines de FARABEUF (fig. 913) :

		Nickelé	Chromé
1683.	— — — largeur 5 mm, droites.	25 »	33 »
1684.	— — — — — courbes	27 »	35 »
1685.	— — — — 11 — droites.	26 »	34 »
1686.	— — — — — courbes	28 »	36 »



Fig. 914



Fig. 915

		Nickelé	Chromé
1687.	Ciseaux-burins de STACKE (fig. 914), largeur 3, 5, 7, 9 ou 11 mm. . .	16 »	21 »
1688.	Gouges de STACKE (fig. 915), — — . . .	16 »	21 »
1689.	Spatule pour décoller le conduit membraneux	24 »	31 »




Fig. 916 Fig. 917 Fig. 918 Fig. 919 Fig. 920 Fig. 921 Fig. 922 Fig. 923

		Nickelé	Chromé
1690.	Gouges (fig. 916), à tête, largeur 6, 8, 10 ou 12 mm.	23 »	30 »
1691.	Ciseaux-burins (fig. 917), — — —	23 »	30 »
1692.	Gouges d'HAUTANT (fig. 918), largeur 3, 5, 7, 9 ou mm.	25 »	33 »
1693.	Masse de LOMBARD (fig. 919), bronze mou.	35 »	47 »
1694.	Marteau (fig. 920), à 1 tête, 2 tailles	33 »	44 »
1695.	dito (fig. 921), à 2 — —	38 »	51 »
1696.	Maillet, bois de gaïac		33 »
1697.	Ciseaux-burins (fig. 922), à main, manche cannelé, largeur 3, 5 ou 7 mm.	42 »	55 »
1698.	Gouges (fig. 923), — — — —	42 »	55 »



Fig. 924




Fig. 925

		Nickelé	Chromé
1699.	Gouge (fig. 924), à main	30 »	40 »
1700.	dito de DUCROQUET (fig. 925)	31 »	41 »




Fig. 926

Fig. 927

Fig. 928

		Nickelé	Chromé
1701.	Perforateur (fig. 926), à manivelle, avec 1 couronne, 1 curseur, 2 forets et 1 perforateur initial	300 »	400 »
1702.	Forets de rechange, 3 tailles pièce.	9 »	12 »
1703.	Protecteur de STACKE (fig. 927)	12 »	15 »
1704.	Speculum de LERMOYER (fig. 928), pour évidés le jeu de 4.	18 »	24 »




Fig. 929




Fig. 930




Fig. 931




Fig. 932

		Nickelé	Chromé
	Pinces-gouges (fig. 929), longueur 17 cm, mors de 4, 6 ou 8 mm.		
1705.	— — droites	75 »	90 »
1706.	— — courbes	78 »	94 »
	dito — longueur 20 cm, 8, 10, 12 ou 14 mm		
1707.	— — droites	95 »	115 »
1708.	— — courbes	98 »	120 »
1709.	Pince d'ESCAT (fig. 930), droite	80 »	96 »
1710.	— — — courbe	83 »	100 »
1711.	Pince de JANSENN (fig. 931), double courbure.	90 »	105 »
1712.	— de CITELLI (fig. 932), — —	150 »	175 »




Fig. 933

Fig. 934

		Nickelé	Chromé
1713.	Pince de LOMBARD (fig. 933)	90 »	105 »
1714.	— de MAHU (fig. 934), pour pansement de l'attique	24 »	32 »




Fig. 935



Fig. 936

		Nickelé	Chromé
1715.	Curette de CHATELLIER (fig. 935), 3, 5 ou 8 mm.	32 »	42 »
1716.	— — ronde, 4 mm., pour la caisse	26 »	34 »
1717.	dito (fig. 936), droite, coudée, à droite ou à gauche	22 »	26 »




Fig. 937




Fig. 938 Fig. 939

		Nickelé	Chromé
1718.	Pince de HARTMANN (fig. 937), pour réfection du conduit	40 »	50 »
	Pansements, mèche gaze, pliage accordéon, en tube métal .	5 m.×1 cm.	5×2 / 5×9
1719.	1 mèche	3 »	3 50 / 4 »
1720.	2 mèches	3 50	4 25 / 5 »
1721.	Cache pansement (fig. 938), noir, oreille droite ou gauche	*prix public.*	16 »
1722.	dito — — non percé	—	20 »
1723.	Vessie (fig. 939), cc., pour glace		11 »

Appareils acoustiques (*Voir articles d'hygiène*).

RHINOLOGIE

Endoscopie (*Voir page 80*).



Fig. 940



Fig. 941



Fig. 942




Fig. 943

		Nickelé	Chromé
1724.	Speculum de DUPLAY (fig. 940), 2 tailles	12 »	16 »
1725.	dito — (fig. 941), — fenêtré	15 »	19 »
1726.	dito de CHATELLIER (fig. 942), valves inégales	32 »	43 »
1727.	dito de MOURE (fig. 943), à large pavillon	32 »	43 »




Fig. 944




Fig. 945




Fig. 946




Fig. 947

		Nickelé	Chromé
1728.	Speculum de VACHER (fig. 944), 2 tailles, fendu latéralement	19 »	25 »
1729.	dito de HAUTANT (fig. 945), valves longues —	36 »	46 »
1730.	dito à doigt (fig. 946)	19 »	25 »
1731.	dito de MOURE KILLIAN (fig. 947), à écartement parallèle, valves de 35, 45, 55 ou 75 mm.	36 »	46 »



Fig. 948




Fig. 949




Fig. 950

1732.	Casque (fig. 948), porte speculum, ressort inoxydable	50 »
1733.	Speculum de FRAENKEL (fig. 949)	40 »
1734.	dito de PALMER (fig. 950), maillechort, 4 tailles	5 »

©BIUM




Fig. 951 Fig. 952 Fig. 953 Fig. 954 Fig. 955 Fig. 956

		Nickelé	Chromé
1735.	Speculum (fig. 951), auto-fixateur	40 »	52 »
1736.	— de CHELOWA (fig. 952), anneau coulissant	68 »	88 »
1737.	— d'HARTMANN (fig. 953), à vis d'arrêt	60 »	78 »
1738.	— de KILLIAN (fig. 954), pour résection sans muqueuse valves de 55, 75, 90 mm	50 »	65 »
1739.	Salpingoscope de LEMAITRE (fig. 955), longueur utile, 14 cm., diamètre 42/10 mm., optique, redressant l'image, distance de la lampe à la frontale 10 mm., manche muni d'un rhéostat. Dispositif de rotation très sensible. En boîte métal		900 »
1740.	Salpingoscope (fig. 956), avec cordon, boîte métal		900 »



Fig. 959




Fig. 957




Fig. 958



Fig. 960



Fig. 961

		Nickelé	Chromé
1741.	Miroir de GLATZEL (fig. 957), pour mesurer la perméabilité des fosses nasales	32 »	42 »
1742.	Miroir (fig. 958), coudé, pour comparer l'aspiration nasale avec l'expiration buccale	40 »	52 »
1743.	Dilatateur de FELBAUCH (fig. 959), 3 tailles	pièce.	6 »
1744.	Tubes (fig. 960), malléables, courts, —	—	15 »
1745.	— (fig. 961), — longs, —	—	20 »

©BIUM




Fig. 962

Fig. 963

Fig. 964

Fig. 965




Fig. 966



Fig. 967

1746.	Stylet (fig. 962), à patte, longueur 17 cm., olivaire ou strié,	4 50
1747.	Porte-coton (fig. 963), maillechort, longueur 16 cm., strié	1 50
1748.	— (fig. 964), — — torsadé	1 50
1749.	— (fig. 965), — contre-coudé, strié	1 75
1750.	— — — — torsadé	1 75
1751.	Eprouvette (fig. 966), couvercle nickelé, pour porte-coton préparés	8 »
1752.	Vase (fig. 967), sans couvercle — — — —	5 »




Fig. 968



Fig. 969




Fig. 970



Fig. 971

		Nickelé	Chromé	Inox.
1753.	Pinces coudées (fig. 968), mors taillés	12 »	14 »	17 »
1754.	— (fig, 969), fabrication soignée, mors taillés ou lisses (1)	16 »	21 »	25 »
1755.	— — — — à griffes (2)	18 »	23 »	27 »
1756.	— — — — à cuillers longues (3)	18 »	23 »	27 »
1757.	— — — — — rondes (4)	18 »	23 »	27 »
1758.	Pinces (fig. 970), à pression continue, mors taillés ou lisses (1)	19 »	24 »	29 »
1759.	— — — à griffes (2)	21 »	26 »	31 »
1760.	— — — à cuillers longues (3)	21 »	26 »	31 »
1761.	— — — — rondes (4)	21 »	26 »	31 »
1762.	Pinces de LUCAE (fig. 971), contre-coudées	Nickelé	Chromé	Inox.
1763.	mors taillés ou lisses	18 »	23 »	27 »
1764.	— à griffes	20 »	25 »	29 »
1765.	— à cuillers longues ou rondes	20 »	25 »	29 »



Fig. 972




Fig. 973

		Nickelé	Chromé
1766.	Pince de LUBET-HARTMANN (fig. 972), à anneaux, coudée	38 »	47 »
1767.	Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors lisses (1)	36 »	45 »
1768.	Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors à griffes (2)	36 »	45 »

Polypes, Cornets hypertrophiés, Corps étrangers, Queues de Cornets



Fig. 974




Fig. 975

		Nickelé	Chromé
1769.	Pince de DUPLAY (fig. 974), fine	35 »	44 »
1770.	— de RUAULT (fig. 975), coudée, sur plat	36 »	45 »




Fig. 976

Fig. 977

Fig. 978

		Nickelé	Chromé
1771.	Pinces de DOYEN (fig. 976), mors tranchants, 3 ou 5 cm.	90 »	110 »
1772.	— — — — — à double courbure	90 »	110 »
1773.	— de MOUNIER (fig. 977), à mors ronds	90 »	110 »
1774.	— (fig. 978)	36 »	45 »




Fig. 979

Fig. 980

Fig. 981

		Nickele	Chromé
1775.	Pinces de LUC (fig. 979), mors ovales pleins ou fenêtrés 2 tailles, ou mors ronds	60 »	70 »
1776.	Curette (fig. 980), mousse, pour corps étrangers.	32 »	40 »
1777.	Pince (fig. 981), mors fins — —	80 »	96 »




Fig. 982

Galvano-cautère (fig. 982), 4 profils, tige de 10 cm., droite ou coudée.

1778.	Tige flexible (A) stérilisable	30 »
1779.	— tube rigide (B) —	25 »
1780.	— — malléable —	30 »




Fig. 983



Fig. 984




Fig. 985

Fig. 986

			30, 35	40, 45/100 mm
1781.	Fil d'acier (fig. 983).	la bobine de 50 gr.	7 50	6 »
1782.		le rouleau de 125 gr.	10 »	9 »

			Nickelé	*Chromé*
1783.	Pince (fig. 984) coupe-fil d'acier.		20 »	26 »
1784.	Serre-nœud de BARATOUX (fig. 985),	modèle ordinaire.	28 »	34 »
1785.	— — —	nouv. dispositif de serrage du fil.	40 »	52 »
1786.	— de LERMOYER (fig. 986),	modèle ordinaire.	40 »	52 »
1787.	— — —	à volant, nouv. disp. de serr. du fil	52 »	67 »




Fig. 987

		Nickelé	*Chromé*
1788.	Serre-nœud de KRAUSE (fig. 987).	90 »	110 »


Fig. 988


Fig. 989



Fig. 990


Fig. 990 b




Fig. 991

		Nickelé	*Chromé*
1789.	Pinces de MYLES (fig. 988), emporte-pièce mors longs	125 »	160 »
1790.	— de GRUNEWALD (fig. 989), emporte-pièce mors ovales . . .	125 »	160 »
1791.	— de HARTMANN (fig. 990), emporte-pièce mors ronds	125 »	160 »
1792.	Ciseaux (fig. 990 b), coudés	95 »	115 »
1793.	— de BECKMANN (fig. 991-1), courbes	45 »	55 »
1794.	— de CASSELBURY (fig. 991-2), courbes, mors dentés	45 »	55 »




Fig. 992



Fig. 993

		Nickelé	Chromé
1795.	Pinces de LAURENS (fig. 992), turbinotomes, droites (1)	120 »	150 »
1796.	Pinces de LAURENS (fig. 992), turbinotomes, coudées droite (2) ou gauche (3).	120 »	150 »
1797.	Pinces de MAHU (fig. 993) turbinotomes, droites	120 »	150 »




Fig. 994

Fig. 995

Fig. 996

		Nickelé	Chromé
1793.	Pince de STRUYCKEN (fig. 994), turbinotome.	130 »	160 »
1799.	Scie de BOSWORTH (fig. 995), prenant toutes directions	40 »	52 »
1800.	Lame de rechange pour dito	18 »	23 »
1801.	Rabot de LERMOYER (fig. 996), manche et 2 lames	90 »	108 »
1802.	Lame de rechange pour dito	35 »	45 »
1803.	Osteotome de MOURE.	100 »	130 »
1804.	Lame de rechange pour dito	35 »	45 »




Fig. 997

		Nickelé	Chromé
1805.	Pince de LAURENS (fig. 997), emporte-pièce, pour la cloison	155 »	200 »

©BIUM

Anesthésie locale




Fig. 998



Fig. 999

Fig. 1000

Seringues pour anesthésie régionale
(*Voir page 74*).

1806. Seringue de KILLIAN (fig. 998), piston métal, avec 3 aiguilles. en boîte métal . . 145 »
1807. Seringue de GIBERT (fig. 999), métal 2 éc., 2 aiguilles. . . . . 65 »
1808. Aiguille de rechange pour dito . . . . . 10 »
1809. Pince de MOURE (fig. 1000), pour redresser la cloison nasale . . . . . 25 »



Fig. 1001



Fig. 1002

		Nickelé	*Inox.*
1810.	Bistouri de KILLIAN (fig. 1001), lenticulaire.	28 »	40 »
1811.	— de SEBILEAU (fig. 1002), pointe rabattue.	22 »	30 »




Fig. 1003 Fig. 1004 Fig. 1005 Fig. 1006 Fig. 1007 Fig. 1008 Fig. 1009

		Nickelé	*Chromé*
1812.	Rugine de SEBILEAU (fig. 1003)	25 »	32 »
1813.	— de KILLIAN (fig. 1004), coudée à droite ou à gauche	32 »	42 »
1814.	Spatule de SEBILEAU (fig. 1005)	22 »	30 »
1815.	— de KILLIAN (fig. 1006), double, 2 grandeurs	27 »	35 »
1816.	Ecarteur (fig. 1007), souple pour les lambeaux	6 »	8 »
1817.	Gouge de KILLIAN (fig. 1008), contre-coudée, tranchant arrondi ou en queue d'hirondelle	28 »	35 »
1818.	Couteau de BALLENGER-FOSTER (1009), à bascule, 2 largeurs. . .	45 »	58 »




Fig. 1010

Fig. 1011

Fig. 1012

		Nickelé	Inox.
1819.	Couteau de KILLIAN (fig. 1010), boutonné, pour les synéchies et les éperons de la cloison, 2 formes	35 »	50 »
		Nickelé	*Chromé*
1820.	Pince de MOUNIER (fig. 1011), mors ronds	180 »	230 »
1821.	Pince de JANSSEN (fig. 1012), à triple articulation, mors emporte-pièce ou mors à curettes fenêtrées	225 »	290 »




Fig. 1013




Fig. 1014

1822.	Seringue de GAULT (fig. 1013), à paraffine solide, pour réfections internes ou externes, complète, en boîte métal		130 »
1823.	Tubes de paraffine solide (fig. 1014), fusible à 45°	la boîte.	20 »

Massages, Epistaxis, Pulvérisations, Inhalations, Lavages




Fig. 1015




Fig. 1016




Fig. 1017

1824.	Bougies de GAUTIER (fig. 1015), pour diastolisation, 5 tailles	pièce.	6 50
1825.	Poire avec embout pour dito		12 »
1826.	Jeu complet de 5 bougies avec poire		45 »
1827.	Sonde de BELLOC (fig. 1016)		29 »
1828.	Ballon de LAURENS (fig. 1017, modèle Simal), longueur 5 ou 7 cm.		10 »
1829.	Pince pour dito.		16 »
1830.	Insufflateur pour dito.		6 »






Fig. 1018


Fig. 1019


Fig. 1021


Fig. 1020


Fig. 1022

1831. Pulvérisateur de VILBISS (fig. 1018), monture vissant directement sur le verre. . 35 »
1832. — — — — double métal 48 75
1833. — — — — ébonite. 48 75
1834. — — (fig. 1019), pour solutions huileuses . . . . . 60 »
1835. — — (fig. 1020), pour toutes solutions . . . . . 60 »
1836. Lance poudre — . . . . . 60 »
1837. Support (fig. 1021), chromé avec 1 pulvérisateur, 1 lance poudre, 1 pulvérisateur à huile, complet . . . . . 240 »
1838. Réchauffeur (fig. 1022), avec ampoule électrique, complet. . . . . 650 »
1839. Support mural pour dito . . . . . 60 »


Fig. 1023


Fig. 1024



Fig. 1025


Fig. 1026




Fig. 1027



Fig. 1028

1840. Pulvérisateur de RICHARDSON (fig. 1023), tige métal, sans soufflerie . . . . . 16 »
1841. — — — ébonite . . . . . 14 »
1842. — (fig. 1024), pour cocaïne, sans soufflerie. . . . . 22 »
1843. — de REUTER (fig. 1025), à poussette, sans soufflerie . . . . . 42 »
1844. — de VACHER (fig. 1026), 2 canules, — . . . . . 47 »
1845. Soufflerie (fig. 1027), double, cc. . . . . 7 »
1846. — (fig. 1028), simple, aluminium . . . . . 9 »




Fig. 1030

Fig. 1029


Fig. 1031


Fig. 1032


1847. Pulvérisateur N. P. L. (fig. 1029), *modèle déposé*, avec soufflerie . . . . . 55 »
1848. Seringue (fig. 1030), cristal . . . . . 12 »
1849. dito de MARFAN, modèle simple 2 50
1850. Poire (fig. 1031), cc. olivaire 7 50
1851. Laveur de FRAENCKEL (fig. 1032), verre . . . . . 5 »



Fig. 1034



Fig. 1035



Fig. 1033


Fig. 1036


Fig. 1037


Fig. 1038


Fig. 1039


Fig. 104

1852. Pipette de DEPIERRIS (fig. 1033), verre . . . . . .

		Verre	*Ebonite*
1853.	Canule (fig. 1034), olivaire ou avec méplat	1 »	2 »
1854.	— (fig. 1035), ronde	1 50	
1855.	— (fig. 1036), métal nickelé		4 »

1856. Syphon de WEBER (fig. 1037), cc. . . . . Petit. 13 50 Grand. 18 »
1857. Enema (fig. 1038), cc., qualité . . . . . Ordinaire. 7 50 Supérieure. 24 »
1858. Douche verre, monture métal bronzé, 1 litre, nue . . . . . 20 »
1859. Compresseur d'air (fig. 1039), électrique, silencieux . . . . . 2200 »
1860. Poste GRELGO (fig. 1040), pour inhalations sèches ou humides . . . . . 5000 »




Fig. 1041

Fig. 1042


Fig. 1043

1861. Lance-poudre (fig. 1041) . . . . . 6 »
1862. — N. P. L. (fig. 1042) . . . . . 50 »
1863. Mallette (fig. 1043) 50×27×10 cm, avec 1 scarificateur, 1 réducteur de CHAVANON 110 v., 4 flacons émeri 30 gr., 2 flacons canette 60 gr., 1 boîte 25×10×5, 1 masque Camus, 1 bassin haricot, 1 paquet de coton . . . . . 650 »

Inhalateurs, Pulvérisateurs à huile (*Voir accessoires*).

SINUS

Ecarteur des joues (*Voir page 127*).


Fig. 1044




Fig. 1045


Fig. 1046


Fig. 1047



Fig. 1048


Fig. 1049

1864. Lampe stylo (fig. 1044), 2 capuchons. . . . . 14 »
1865. Pile de rechange pour dito. . . . . 3 »
1866. Lampe (fig. 1045), se montant sur les manches de cautère ou sur fil spécial, 2 capuchons . . . . . 17 »
1867. Fil spécial pour dito. . . . . 8 »
1868. Lampe de BARATOUX (fig. 1046), 2 capuchons, avec cordon . . . . . 55 »
1869. Ampoule à vis, 4 volts pour les lampes ci-dessus. . . . . 150 »
1870. Lampe (fig. 1047), à manche métal, interrupteur, cordon, 2 capuchons. . . . . 100 »
1871. Ampoule de rechange pour dito 4 50
1872. Lampe de LE MEE, avec cordon. . . . . 140 »
1873. Ampoule à vis pour dito . . . . . 7 »
1874. Diaphanoscope de FURET (fig. 1048) . . . . . 340 »
1875. dito — — en boîte métal. . . . . 400 »
1876. Sinuscope de PORTMANN (fig. 1049), en boîte métal, avec cordon. . . . . 900 »
1877. Ampoules de rechange pour dito. . . . . .




Fig. 1050


Fig. 1051


Fig. 1052



Fig. 1053


Fig. 1055

Fig. 1054

			Nickelé	*Inox*
1878.	Trocart de LIEBAULT (fig. 1050), droit, 3 ou 4 mm		40 »	56 »
1879.	— de LERMOYER (fig. 1051), droit, 2 mm.		32 »	45 »
1880.	— de BARATOUX (fig. 1052), — —		33 »	46 »
1881.	— de SEBILEAU, courbe, 5 mm.		46 »	60 »
1882.	— de KRAUSE (fig. 1053), courbe, 5 mm, avec mandrin		60 »	80 »
1882 b	— de CANUYT (fig. 1054), — 3 diamètres		70 »	100 »
1883.	— de LICHWITZ (fig. 1055), — 2 ½ mm		33 »	46 »


Fig. 1056


Fig. 1057




Fig. 1058 Fig. 1059 Fig. 1060 Fig. 1063

		Fig. 1061 Étain	Fig. 1062 Argent
1884.	Drains de LUBET-BARBON (fig. 1056), avec obturateur, 5 tailles	11 »	16 50
1885.	— LERMOYER (fig. 1057), vermeil, à clapet, 5 tailles	»	35 »
1886.	Canule (fig. 1058), pour sinus frontal.		5 50
1887.	— — coudée à droite ou à gauche, pour sinus maxillaire.		5 50
1888.	Canule de HARTMANN (fig. 1059), pour sinus frontal		6 »
1889.	— à plaque (fig. 1060), pour sinus maxillaire 2 et 3 mm		14 »
1890.	— de LICHWITZ (fig. 1061), courbe, pour sinus sphénoïdal		15 »
1891.	— de PANAS (fig. 1062), coudée — —		15 »
1892.	— (fig. 1063), en baïonnette, pour sinus maxillaire		6 »

		Ordinaire	Supérieure
1893.	Enéma, qualité	7 50	24 »
1894.	Douche verre monture bronzée, 1 lit, avec tube cc et presse tube		20 »


Fig. 1064 Fig. 1065 Fig. 1066 Fig. 1067

		Nickelé	Chromé
1894 b.	Râpe de WILLIAMS-WATTSON (fig. 1064).	44 »	57 »
1895.	— de BRAWLEY (fig. 1065), 2 tailles	36 »	46 »
1896.	— de VACHER (fig. 1066), 3 et 4 mm., manche octogonal	40 »	52 »
1897.	— — (fig. 1067), manche plat pour canal naso frontal	30 »	39 »
1898.	Curettes — (fig. 1067) — — — 3 formes	30 »	39 »
1898 b.	Stylet plat pour sonder le sinus.	18 »	23 »




Fig. 1068

Fig. 1069

Fig. 1070

		Nickelé	Chromé
1899.	Pince de JANSSEN (fig. 1068), double courbure	90 »	120 »
1900.	Pince de MOUNIER (fig. 1069). pr ouverture nasale du sinus maxillaire.	189 »	230 »
1901.	— de LOMBARD (fig. 933, page 109)	90 »	105 »
1902.	— de LAURENS (fig. 947, page 115)	155 »	200 »
1903.	— de HAJEK (fig. 1070), pour sphénoïde.	220 »	285 »




Fig. 1071

Fig. 1072

		Nickelé	Chromé
1904.	Curette de MOURE (fig. 1071), pour abraser les cellules ethmoïdales.	44 »	55 »
1905.	— — (fig. 1072), droite, coudée à droite ou à gauche	41 »	53 »
1906.	— de LUC, rondes — — — —	37 »	49 »
1907.	Curettes fines (fig. 1072) — — — —	»	»




Fig. 1073




Fig. 1074

		Nickelé	Chromé
1908.	Curettes de SEBILLEAU (fig. 1073), 7 formes	38 »	50 »
1909.	Pince plicotome (fig. 1074)	40 »	52 »

PHARYNX



Fig. 1075




Fig. 1076



Fig. 1077



Fig. 1078

		Nickelé	Chromé
1910.	Boîte (fig. 1075), 11×8×5 cm, pour compresses à langue	30 »	39 »
		Ordinaire	*Stérilisab.*
1911.	Miroirs (fig. 1076), Nos 00, 0, 1	5 50	7 »
1912.	Manche (fig. 1077), à vis pour dito		4 »
1913.	— (fig. 1078), à mâchoires		8 »
1914.	Pharyngoscope de LEMAITRE *(voir page 111)*, en boîte métal		900 »




Fig. 1079

Fig. 1080




Fig. 1081



Fig. 1082

1915.	Miroir (fig. 1079), articulé, 2 tailles		60 »
1916.	— (fig. 1080), — — avec abaisse langue et lampe		120 »
		Nickelé	*Chromé*
1917.	Releveur de MORITZ-SCHMIDT (fig. 1081), pour le voile du palais	50 »	65 »
1918.	— de VOLTOLINI (fig. 1082)	42 »	55 »




Fig. 1083




Fig. 1084





Fig. 1085

1919.	Stylet (fig. 1083), pour explorer les choanes	6 »
1920.	Tige porte coton (fig. 1084), double courbure, striée ou torsadée	2 50
1921.	Manche à vis pour dito	4 »
1922.	— à mâchoires pour dito	8 »
1923.	Porte-coton de BOULAY (fig. 1085), à manche fixe, strié ou torsadé	6 »


Fig. 1086


Fig. 1087

		Nickelé	Inox.
1924.	Couteau de RUAULT (fig. 1086), p. la bourse pharyngienne	32 »	41 »
1925.	Pince de RUAULT (fig. 1087), porte-tampon	38 »	50 »





Fig. 1088


Fig. 1089


Fig. 1089 b


Fig. 1090

1926.	Pulvérisateur N. P. L. (fig. 1088), bec rotatif avec soufflerie	55 »
1927.	Canule de VACHER (fig. 1089)	6 »
1928.	— de MOURE (fig. 1089 b)	8 »

VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES

Abaisse-langue (*Voir page 126*) ; Anesthésie (*Voir page 75*) ; Ouvre-bouche (*Voir page 77*).

		Nickelé	Chromé
1929.	Doigtiers de LANGENBECK (fig. 1090), articulé, 2 tailles	30 »	42 »




Fig. 1091

		Nickelé	Inox.
1930.	Couteaux de LERMOYER (fig. 1091), manche crosse, 5 tailles	50 »	65 »




Fig. 1092

		Nickelé	Inox.
1931.	Couteaux de MOURE (fig. 1092), 4 tailles, avec panier	90 »	125 »
1932.	— — — — sans —	55 »	70 »



Fig. 1093

		Nickelé	Inox.
1933.	Couteaux de HARTMAN (fig. 1093), 3 tailles	60 »	75 »




Fig. 1094

		Nickelé	Inox.
1934.	Couteaux de FEIN (fig. 1094), 4 tailles	65 »	80 »


Fig. 1095




Fig. 1096

		Nickelé	Chromé
1935.	Pinces de LUBET-BARBON (fig. 1095), pour nouveau-nés	80 »	105 »
1936.	— de CHATELLIER (fig. 1096), 3 tailles	80 »	105 »




Fig. 1097

		Nickelé	Inox.
1937.	Adénotome de LA FORCE (fig. 1097)	145 »	210 »
1938.	Lame de rechange pour dito	18 »	25 »




Fig. 1098

		Nickelé	Inox.
1939.	Adénotome de SCHUTZ (fig. 1098)	165 »	225 »
1939 b.	Lame de rechange pour dito	20 »	27 »




Fig. 1099

		Nickelé	Chromé
1940.	Pince (fig. 1099), pour enlever les débris	80 »	105 »
1941.	Sac (fig. 1100), cc, pour recueillir le sang et les débris		23 »






Fig. 1100


ABAISSE-LANGUE — ECARTEURS DES JOUES


Fig. 1101



Fig. 1102



Fig. 1103


Fig. 1104 Fig. 1105


Fig. 1106 Fig. 1107 Fig. 1107 b Fig. 1108

1942.	Abaisse-langue (fig. 1101), cristal					le cent.	5 50
1943.	dito (fig. 1102), bois					le mille.	50 »
1944.	Manche (fig. 1103), pour dito						15 »
	Abaisse-langue (fig. 1104), fixe,		*Nickelé*	*Chromé*	*Inox.*		
1945.	—	cuivre	3 »	4 »			
1946.	—	acier	10 »		15 »		
1947.	— (fig. 1105), pliant.		7 »	9 »			
			Nickelé	*Chromé*			
1948.	Abaisse-langue de SAINT-GERMAIN (fig. 1106), m. fenêtré, angle obtus		20 »	26 »			
1949.	— — — — — droit		20 »	26 »			
1950.	— de MARFAN (fig. 1107), pour nouveau-né		25 »	32 »			
1951.	— — (fig. 1107 b), à tracteur		25 »	32 »			
1952.	— sur manche (fig. 1108)		26 »	34 »			


Fig. 1109 Fig. 1110 Fig. 1111


Fig. 1112 Fig. 1113 Fig. 1114

		Nickelé	*Chromé*	
1953.	Abaisse-langue de TROUSSEAU (fig. 1109)	31 »	40 »	
1954.	— de CHATELLIER (fig. 1110), à angle d., pal. longue, enfant	31 »	40 »	
1954 b.	— — — — adulte	31 »	40 »	
1955.	— de MARC ANDRÉ (fig. 1111)	55 »	73 »	
1956.	— — manche à crochet.	60 »	78 »	
1957.	— de DOYEN (fig. 1112), 2 tailles	20 »	26 »	
1958.	— de KIRSTEIN (fig. 1113) enfant ou adulte	35 »	45 »	
1959.	— d'ESCAT (fig. 1114).	45 »	58 »	




Fig. 1115 Fig. 1116 Fig. 1117

		Nickelé	Chromé
1960.	Abaisse-langue (fig. 1115), point d'appui mentonnier	40 »	52 »
1960 b.	— de LAURENS (fig. 1116), à panier pour végétations	36 »	46 »
1961.	— de LEMEE (fig. 1117), aspirateur, enfant ou adulte	70 »	90 »
1962.	— avec éclairage, avec cordon	120 »	140 »
1963.	Lampe avec pince pour abaisse-langue		75 »




Fig. 1118 Fig. 1119 Fig. 1120

		Nickelé	Chromé
1964.	Ecarteur de LUC (fig. 1118)	26 »	34 »
1965.	— — (fig. 1119), fil d'acier.	24 »	32 »
1966.	Valve (fig. 1120), à anneau	18 »	23 »

AMYGDALES

Anesthésie (*Voir page 75*). — Ouvre-bouche (*Voir page 77*).



Fig. 1121

		Nickelé	Chromé
1967.	Abaisse-langue (fig. 1121), pour discision	22 »	29 »




Fig. 1122 Fig. 1123

		Nickelé	Inox.	Durid.
1968.	Aiguille de LABOURÉ (fig. 1122), à boule d'arrêt	10 »	11 »	12 »

		Nickelé	Chromé
1969.	Crochet de RUAULT (fig. 1123), aigu ou mousse	22 »	29 »



Fig. 1124

		Nickelé	Chromé
1970.	Crochet de LERMOYER (fig. 1124.1), cannelé, pour les adhérences	25 »	32 »
1971.	— — (fig. 1124.2), coudé mousse	22 »	29 »
1972.	— de HIGGUET (fig. 11243)	27 »	35 »



Fig. 1125

		Nickelé	Inox.
1973.	Faux de RUAULT (fig. 1125), pointue (1)	27 »	35 »
	— — — mousse (2)	27 »	35 »
	— — — coudée, mousse, à droite ou à gauche	29 »	37 »

©BIUM




Fig. 1126

Fig. 1127

Fig. 1128

Fig. 1129

		Nickelé	Inox.
1974.	Scarificateur (fig. 1126), pour abcès.	36 »	50 »
1975.	— (fig. 1127), — , réglable et rentrant.	90 »	120 »
		Nickelé	*Chromé*
1976.	Pince (fig. 1128). lancéolée —	50 »	140 »
1977.	Compresseur (fig. 1129).	30 »	39 »




Fig. 1130

Fig. 1131

Fig. 1132

		Nickelé	Chromé
1978.	Compresseur de BOSVIEL (fig. 1130)	85 »	110 »
1979.	— de DOYEN (fig. 1131)	80 »	105 »
1980.	— de BLOCH (fig. 1132).	72 »	92 »



Fig. 1133

		Nickelé	Chromé
1981.	Spatule de CARPENTER (fig. 1133), pour énucléation	45 »	58 »



Fig. 1134

		Nickelé	Chromé
1982.	Spatule de HURD (fig. 1134), pour décoller et écarter les piliers . . .	45 »	58 »



Fig 1135

		Nickelé	Chromé
1984.	Ciseaux (fig. 1135), courbes 20 cm	26 »	31 »




Fig. 1136


Fig. 1137


Fig. 1138


Fig. 1139

		Nickelé	*Chromé*
1985.	Pinces de BONNAIN (fig. 1136), pour saisir	50 »	65 »
1986.	— d'ARMAIGNAC (fig. 1137), à erignes, p. main droite ou gauche .	50 »	65 »
1987.	— de BOURGEOIS (fig. 1138), anneaux décalés	50 »	65 »
1988.	— d'OMBREDANNE (fig. 1139), à pointes délicates	48 »	62 »




Fig. 1140




Fig. 1141

		Nickelé	*Chromé*
1989.	Pince de TAPTAS (fig. 1140), pour réunir les piliers et faciliter la suture.	100 »	130 »
1990.	Pince (fig. 1141), porte-agrafes, pour suture des piliers, sans manche, seule	75 »	90 »
1991.	— — pour retirer les agrafes, seule	78 »	94 »
1992.	Manche — pour les deux pinces ci-dessus, à 3 anneaux	65 »	78 »
1993.	Agrafes de MICHEL, spéciales . . . . . les 25. 2 50	le cent.	8 »





Fig. 1142

		Nickelé	Inox.
1994.	Amygdalotome de MATHIEU (fig. 1142)	110 »	160 »

Flig. 1143



		Nickelé	Chromé
1995.	Amygdalotome de SLUDER-BALLENGER, 3 lames	425 »	550 »
1996.	— avec lame de compression prévenant les hémorragies	550 »	715 »
1997.	Lame seule pour dito	90 »	115 »

Fig. 1144





Fig. 1145



		Nickelé	Chromé
1998.	Serre-nœud de BRUNINGS (fig. 1144)	175 »	225 »
1999.	— de VACHER (fig. 1145), à volant	72 »	95 »
2000.	— — — nouveau dispositif de serrage du fil	85 »	108 »
2001.	Fil d'acier pour dito 40 ou 45/100 mm, la bobine 50 gr		6 »
2002.	— — — le rouleau 125 gr		9 »
2003.	Pince pour couper le fil d'acier	20 »	26 »




Fig. 1146



Fig. 1147

		Nickelé	Chrome
2004.	Pinces de RUAULT (fig. 1146), articulation à doigt, curette mâle dessus (1), ou dessous (2), 9, 12 ou 15 mm.	95 »	110 »
2005.	— 17 ou 20 mm.	100 »	115 »
2006.	— à branches passées, 9, 12 ou 15 mm.	100 »	115 »
2007.	— — — 17 ou 20 mm.	105 »	120 »
2008.	Pinces de RUAULT (fig. 1147), à branches passées, mors ovales	130 »	150 »
2009.	— — — — coudées à droite ou à gauche	130 »	150 »




Fig. 1148

Fig. 1149

		Nickelé	Chromé
2010.	Pinces de RUAULT (fig. 1148), branches passées, à grand anneau, curette mâle dessus ou dessous, 9, 12 ou 15 mm.	120 »	130 »
2011.	— — 17 ou 20 mm.	125 »	140 »
2012.	Pince de LERMOYER (fig. 1149), droite, ovale.	130 »	150 »




Fig. 1150

		Nickelé	Chromé
2013.	Pince d'ESCAT (fig. 1150), pour l'amygdale linguale	170 »	200 »
2014.	Pince de HARTMANN, pour nettoyer la loge amygdalienne	125 »	160 »

STAPHYLORRAPHIE, URANOPLASTIE

Anesthésie (*Voir page 75*).
Ouvre-bouche (*Voir page 77*).



Fig. 1151

		Nickelé	Chromé
2015.	Pinces à avivement (fig. 1151), 3 griffes, droites ou courbes	28 »	37 »
		Forgé	Inox.
2016.	Bistouris de SIMS, droit, pointu ou convexe	27 »	37 »
2017.	— — coudé à droite ou à gauche	28 »	38 »
		Nickelé	Chromé
2018.	Crochet de SIMS, pointu ou mousse	26 »	34 »
2019.	Tenaculum de SIMS	26 »	34 »
2020.	Spatule à égaliser	26 »	34 »
2021.	Tord-fil de DENONVILLERS	32 »	42 »
2022.	Ciseaux fins, 20 cm, pointus droits	27 »	35 »
2023.	— — — courbes	»	»



Fig. 1152



Fig. 1153




Fig. 1154



Fig. 1155

		Nickelé	Chromé
2024.	Rugine de TRELAT (fig. 1152), courbe, sur plat	28 »	37 »
2025.	— — (fig. 1153), coudée à droite ou à gauche	28 »	37 »
2026.	— de LEDENTU (fig. 1154), double courbure à droite ou à gauche	28 »	37 »
2027.	— de VEAU (fig. 1155), coudée, à angle obtus — —	29 »	38 »
2028.	— — — — droit — —	29 »	38 »
	— — — à double courbure — —	29 »	38 »
2029.	— — pour décoller l'aponévrose palatine	29 »	38 »
2030.	Décolleurs de VEAU, courbes, à droite ou à gauche	29 »	38 »
2031.	Crochet de VEAU, pour décoller la muqueuse nasale	32 »	41 »




Fig. 1156



Fig. 1157

		Nickelé	Chromé
2032.	Spatule (fig. 1156), mousse	28 »	37 »
2033.	Crochets (fig. 1157), pointu (1) ou mousse (2)	28 »	37 »

LARYNX




Fig. 1158



Fig. 1159


2034.	Lampe stylo (fig. 1158), avec monture et miroir		22 »
2035.	— (fig. 1159), avec abaisse-langue pliant		21 »
2036.	Pile de rechange pour dito		3 »
2037.	Eclaireur frontal, casque ressort	110 volts	220 volts
		66 »	70 »
2038.	Ampoules de rechange pour dito	10 »	14 »
2039.	Boîte aluminium pour éclaireur frontal		10 »



Fig. 1159 b

2040. Lampe (fig. 1159 b), avec abaisse langue, à 2 lentilles dont 1 amovible pour laisser le passage au porte-coton. Avec 3 embouts auriculaires. . . . . 175 »

2040 b. Porte-miroir laryngien pour dito . . . . . 20 »






Fig. 1160



Fig. 1163



Fig. 1161




Fig. 1163

		Ordinaire	*Stérilisabl.*	*Métal chr.*
2041 a	Miroirs (fig. 1160), 6 tailles. . . . . pièce.	5 50	7 »	10 »
2041 b	Manche (fig. 1161), — à vis			4 »
2041 c	— (fig. 1162), — à mâchoires			8 »
2042.	Bocal (fig. 1163), avec support pour 12 miroirs, couvercle lourd, joint cc. . . .			68 »
2042 b	— — — — — léger sans joint . . .			58 »
2043.	Aldhylène pour stériliser les miroirs, le flacon de 60 gr.			25 »
2044.	Trioxyméthylène en pastilles, le flacon de 60 gr.			6 »
2045.	Boîte ronde aluminium 4 cm., couvercle perforé pour dito			3 »




Fig. 1164




Fig. 1165




Fig. 1166



Fig. 1167

2046.	Tige porte-coton (fig. 1164), strié.	2 50
2047.	— — torsade.	2 50
2048.	Manche pour dito, à vis.	4 »
2049.	— — à mâchoires	8 »
2049 b	Porte-coton (fig. 1165), à anneaux	8 »
2050.	Porte-coton (fig. 1166), manche fixe, strié ou torsadé	6 »
2051.	— de KILLIAN (fig. 1167), malléable	12 »




Fig. 1168

2052. Boîte (fig. 1168), pour diagnostic, avec 1 miroir frontal à casque, 5 miroirs laryngiens, 1 abaisse-langue pliant, 1 jeu spéculums TOYNBEE, 1 speculum DUPLAY, 2 porte-coton . . . . . 160 »




Fig. 1169




Fig. 1170

Fig. 1171




Fig. 1172

2053. Seringue Record (fig. 1169), piston métal, 5 cc. . . . . 75 »
2054. — calotte à vis, canule boutonnée, à vis, 4 cc., piston, caoutchouc . . . 26 »
2055. — — — — — métal . . . . . 55 »
2056. — de MENDEL, 2 canules, boîte métal. . . . . 62 »
2057. Canule seule à frottement, pour seringues cristal, 5, 10 ou 20 cc. . . . . 6 »
2057 b Monture (fig. 1170), à ailettes, pour seringues de 5 à 20 cc. . . . . 14 »
2058. Seringue de GUISEZ, pour injections intra-bronchiques, 20 cc. . . . . 120 »
2059. — de ROSENTHAL, — — 20 cc., 2 canules . . . 90 »
2060. Tube de LEDUC (fig. 1171), pour aspiration de poudre 1 75
2061. — d'ESCAT (fig. 1172), — — 2 25




Fig. 1173 Fig. 1174 Fig. 1175

2062. Lance-poudre (fig. 1173), métal, à poussette, sans soufflerie, 2 canules . . . . . 38 »
2063. — — tige ébonite, balle cc., 2 canules . . . . . 12 »
2064. — VILBISS . . . . . 35 »
2065. — N. P. L., à bec rotatif . . . . . 55 »
2066. — de KABIERSKI (fig. 1174), 2 canules . . . . . 37 »
2067. Galvano-cautère (fig. 1175), tige malléable, pointe ou couteau . . . . . 32 »
2068. — — tige gainée dorée . . . . . 28 »
2068 b — — tige tube malléable . . . . . 30 »



Fig. 1176



Fig. 1177



Fig. 1178




Fig. 1179




Fig. 1180




Fig. 1181

		Ebonite	Métal
2069.	Pulvérisateur RICHARDSON (fig. 1176), tige	28 »	30 »
2070.	Soufflerie (1177), double cc., pour dito		7 »
2071.	— (fig. 1178), simple, aluminium pour dito		9 »
2072.	Pulvérisateur de VILBISS (fig. 1179)		35 »
2073.	— N. P. L. (fig. 1029), bec rotatif, soufflerie cc., ou aluminium		55 »
2073 b	Injecteur " STALAZE " pour auto-injections trachéales		12 »
2073 c	— — avec 1 canule pour goutte à goutte et 1 canule large		12 »




Fig. 1182




Fig. 1183

		Cristal	Métal
2074.	Canule de POZZI (fig. 1182), à boule, pour irrigation, 20 cm.		1 75
2075.	— — — à 5 trous, cristal		2 50
2076.	Canule (fig. 1183), à fente terminale	1 50	15 »
2077.	Douche verre, monture bronzée, 1 lit	20 »	»




Fig. 1184




Fig. 1185

		10	20	30	
2078.	Pulvérisateurs (fig. 1184), à vapeur, chaudière cuivre nickelé, durée de pulvérisation	38 »	44 »	56 »	min.
2079.	Pulvérisateur à alcool		75 »	115 »	
2080.	— électriques 110 ou 220 volts		85 »	125 »	
2081.	— — mixtes				
2082.	— de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (fig. 1185), 1 bec, durée 1 heure, à alcool			110 »	




Fig. 1186

2083. Pulvérisateur de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 1186), 2 becs, durée 2 heures ½, à alcool . . . . . 295 »
2084. — électrique, 110 ou 220 volts. . . . . 360 »
2085. — mixte. . . . . 380 »
2086. Auto-insolateur d'ALEXANDRE, permettant au malade de faire facilement l'insolation lui-même ; miroir laryngien sur pied. . . . . 375 »
2087. dito, avec miroir en quartz, ne conservant pas la buée . . . . . 415 »

Corps étrangers, Polypes



Fig. 1187





Fig. 1188



Ftg. 1189

		Nickelé	*Chromé*
2088.	Pince de FAUVEL (fig. 1187), s'ouvrant latéralement.	60 »	80 »
2089.	Pince de FRAENKEL, antéro-postérieure, mors antérieur mobile, mors postérieur mobile, mors s'ouvrant latéralement à droite ou à gauche .	130 »	260 »
2090.	Pince de CUSCO (fig. 1188), antéro-postérieure.	100 »	120 »
2091.	— — (fig. 1189). à glissement.	120 »	145 »
2092.	Pince de RUAULT, antéro-postérieure	130 »	150 »
2093.	— — latérale	130 »	150 »
2094.	Pince de GOUGUENHEIM, emporte-pièce, antéro-postérieure. . . .	150 »	170 »
2095.	— — — latérale	150 »	170 »




Fig. 1190

			Nickelé	Chromé
	Pince emporte-pièce UNIVERSEL (fig. 1190).			
2096.	Emporte-pièces, 8 formes	pièce.	120 »	145 »
2099.	Tube rallonge droit, 20 cm.		48 »	60 »
2100.	— — 40 —		60 »	75 »
2101.	— — 60 —		72 »	90 »
2102.	— courbe, pour larynx		67 »	85 »
2103.	Manche pour dito.		140 »	170 »

DIPHTÉRIE — TRACHÉOTOMIE




Fig. 1191



Fig. 1192



Fig. 1193



Fig. 1194





Fig. 1195



Fig. 1196

			Nickelé	Chromé
2104.	Seringue de ROUX (fig. 1191), raccord cc., en boîte métal, contenance 20 cc.		34 »	
2105.	Pinces (fig. 1192), pour fausses membranes		90 »	110 »
2106.	Ecarteurs (fig. 1193), en S	la paire.	14 »	18 »
2107.	Trachéotome de BUTLIN-POIRIER (fig. 1194), p. urgence, canule argent		88 »	115 »
2108.	Ajutage de SEBILEAU, s'ajustant au trachéotomie, pour l'anesthésie		30 »	42 »
2109.	Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1195), à 2 branches		36 »	43 »
2110.	— de LABORDE (fig. 1196), à 3 branches		80 »	96 »


Fig. 1197



Fig. 1198


Fig. 1199


Fig. 1200

Canules de TROUSSEAU (fig. 1197), plaque fixe, canule interne.

		Nos 000,00	0	1	2	3	4	5	6
2111.	*maillechort nickelé*	34 »	34 »	34 »	34 »	40 »	40 »	40 »	40 »
2112.	*argent*	40 »	42 »	44 »	46 »	48 »	52 »	58 »	64 »

Canules de KRISHABER (fig. 1198), plaque fixe, canule interne et mandrin.

2113.	*maillechort nickelé*	55 »	55 »	55 »	55 »	60 »	60 »	60 »	60 »
2114.	*argent*	60 »	64 »	66 »	69 »	75 »	78 »	80 »	92 »

Canules (fig. 1199), plaque mobile, canule interne.


2115.	*maillechort*	48 »	48 »	48 »	48 »	58 »	58 »	58 »	58 »
2116.	*argent*	55 »	60 »	62 »	64 »	66 »	68 »	75 »	80 »

2117. Canules de BROCA (fig. 1200), argent, à clapet, canule interne.
110 » 115 » 120 » 130 » 140 » 150 » 160 » 170 »

2118. Canules de LOMBARD, canule interne et mandrin, empêchant l'infection de la plaie opératoire et facilitant les pansements cervicaux . . . . Nos 3 : 175 » — 4 : 190 » — 5 : 200 »

Mesures des canules trachéales :

	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur :	5 ½	6	7	8	8 ½	9	9 ½	10 mm.
Age approxim. :	jusqu'à 15 mois	1 ½ à 2	2 à 4	4 à 6	6 à 8	Adolescents		Adultes


Fig. 1201

2119. Ecouvillon (fig. 1201), pour le nettoyage des canules . . . . . 1 »




Fig. 1202

Fig. 1203 Fig. 1204

Fig. 1205

2120. Introducteur (fig. 1202), pour tubes de FROIN . . . . . 150 »
2121. Onglet (fig. 1203), extracteur . . . . . 25 »
2122. Tubes de FROIN (fig. 1204) . . . . . 22 »
2123. Nécessaire de FROIN (fig. 1205), pour intubation, boîte métal nickelé, avec 1 ouvre-bouche d'O'DWYER, 6 tubes en métal doré, 1 introducteur, 1 onglier extracteur . . . . . 500 »

ŒSOPHAGE



Fig. 1206

	Bougies (fig. 1206), en gomme, pour dilatation . Nos.	7 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60
2124.	Olivaires	12 »	15 »	19 »	24 »
2125.	— garnies intérieurement de grains de plomb.	14 »	18 »	23 »	29 »



Fig. 1207

2126. Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1207), tige métal, 6 olives métal . . . . . 57 »
2127. — — — — baleine, — buffle . . . . . 55 »



Fig. 1208

	Sondes (fig. 1208), en gomme.	12 à 30	31 à 40
2128.	Cylindriques	12 »	15 »
2129.	Olivaires	12 »	15 »
2130.	Dito, cc. moulé glacé, cylindrique, 75 cm.	14 »	18 »




Fig. 1209

		Nickelé	Chromé
2131.	Crochet de KIRMISSON (fig. 1209), pour pièces de monnaie	21 »	28 »




Fig. 1210

2132. Panier de GRAEFE (fig. 1210), à bascule, avec éponge, sur tige baleine. 36 »
2133. — — — — — — démontante. 45 »




Fig. 1211

		Nickelé	Chromé
2134.	Pinces (fig. 1211), longueur 37 cm, s'ouvrant d'avant en arrière .	120 »	145 »




Fig. 1212

		Nickelé	Chromé
2135.	Pinces (fig. 1212), à glissement, longueur 37 cm .	140 »	170 »

TRACHÉO-BRONCHO-ŒSOPHAGOSCOPIE




Fig. 1213

Instrumentation de Guisez (fig. 1213)

2136. Tubes bronchoscopiques gradués sans mandrin :

200×7	250×7	300×8	250×8	300×9	350×10	mm
40 »	44 »	48 »	44 »	49 »	52 »	

2137. Tubes œsophagoscopiques gradués, mandrin métal, extrémité gomme ou métal :

220×9	250×11	280×11	300×13	350×13	400×13	mm
72 »	77 »	80 »	83 »	86 »	88 »	

2138.	Tubes dilatateurs œsophagiens	410×13	440×16	mm
		107 »	115 »	
2139.	Tube spatule pour larynx, ouverture latérale, entonnoir fixe, 170×17 mm . . .		72	»
2140.	— démontable, tube intérieur tournant sur lui-même		120	»
2141.	— — — à manche fixe.		145	»
2142.	— simple, manche fixe, 200×17 mm		82	»
2143.	Pavillon mobile montant sur tous les tubes		29	»
2144.	Manche métal — —		52	»
2145.	Tubes pour aspirer le mucus		14	»
2145 b	Raccords pour dito		10	»
2146.	Conducteur en métal avec 2 bougies gomme		32	»
2147.	Porte-coton maillechort avec pince		20	»
2147 b	Guide-anse, tube métal garni fil, longueur 49 cm		30	»
2148.	Eclaireur de démonstration pour vision monoculaire		400	»





Fig. 1214


Fig. 1215


Instrumentation de Chevalier-Jackson

		450×7	450×8	450×9	450×10	530×10	mm
2149.	Œsophagoscopes (fig. 1214). .	200 »	200 »	200 »	200 »	200 »	
		300×4	300×5	400×7	400×9		mm
2150.	Bronchoscopes (fig. 1215).	200 »	200 »	200 »	200 »		
2151.	— aspirateurs	225 »	225 »	225 »	225 »		


©BIUM


Fig. 1216


Fig. 1217


Fig. 1218

2152.	Laryngoscope (fig. 1216), pour enfant, avec 2 porte-lampe et lampes	300 »
2153.	— — pour nourrisson, — —	300 »
2154.	— (fig. 1217), pour adulte, — —	310 »
2155.	— (fig. 1218), en cœur, avec 2 porte-lampe et lampes	320 »


Fig. 1219

	Pinces (1219), acier nickelé, pour	larynx, 30 cm.	œsophage, 50 cm.
2156.	mors taillés	350 »	400 »
2157.	— à griffes	370 »	400 »
2158.	— emporte-pièce ronds	525 »	550 »
2159.	— — carrés	540 »	600 »
2160.	— curettes	370 »	—




Fig. 1220

Pinces (fig. 1220), à rotation, pour les bronches :

2161.	mors taillés (1), 50 cm	78 »
2162.	— très fine —	78 »
2163.	mors décentrés (2), 35, 50 ou 60 cm.	78 »
2164.	— (3), pour épingles, 40 cm.	78 »
2165.	— à griffes (4), 35 ou 50 cm.	78 »
2166.	— — (5), —	78 »

©BIUM




Fig. 1221

Fig. 1222



Fig. 1223

2167. Pince (fig. 1221), porte-coton pour anesthésie . . . . . 30 »
2168. Insufflateur (fig. 1222), pour le bismuth, avec balle cc. . . . . 78 »
2169. Ouvre-bouche (fig. 1223), enfant ou adulte. . . . . 45 »




Fig. 1224

Fig. 1225

Fig. 1226

2170. Tube aspirateur (fig. 1224), extrémité flexible (1). . . . . 40 »
2171. — — — rigide (2) . . . . . 20 »
2172. Tube (fig. 1225), trachéal aspirateur . . . . . 28 »
2173. — (fig. 1226), aspirateur à valves . . . . . 80 »

ESTOMAC



Fig. 1227




Fig. 1228



Fig. 1229

2174. Appareil de FAUCHER (fig. 1227), pour lavage, complet . . . . . 25 »
2175. Tube de FAUCHER, cc., glacé seul . . . . . 20 »
2176. Entonnoir verre pour dito, seul . . . . . 5 »
2177. Appareil de FREMONT, p. lavages, insufflations, extraction du suc gastrique, compl. 70 »
2178. Appareil de EINHORN (fig. 1228), pour prélèvement du suc gastrique duodénal . 36 »
2179. Tube gradué de EINHORN, seul . . . . . 10 »
2180. — opaque aux rayons X . . . . . 12 »
2181. Olives pour dito . . . . . Adulte 10 » Enfant ou rétréci 8 »
2182. Extracteur de SÉNORANS (fig. 1229), permettant d'envoyer le suc gastrique au laboratoire sans transvasement. . . . . 52 »
2183. Flacon seul pour dito . . . . . 35 »

©BIUM

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE

Anesthésie (*Voir page 75*).
Ouvre-bouche (*Voir page 77*).
Bistouris (*Voir page 5*).
Ciseaux (*Voir page 8*).
Pinces à anneaux (*Voir page 10*).
— à ressort (*Voir page 17*).
Sutures (*Voir page 21*).



Fig. 1230




Fig. 1232




Fig. 1233




Fig. 1234

2184. Appareil (fig. 1230), pour lavements opaques, flacon 2 litres, pompe à air, tube cc. et canule rectale . . . . . 70 »
2185. — avec flacon 3 litres . . . . . 80 »

		Nickelé	Chromé
2186.	Ecarteurs de FARABEUF (fig. 1232), 2 grandeurs . . . . . la paire.	18 »	23 »
2187.	— de ROUX (fig. 1233) — . . . . . —	24 »	31 »
2188.	— de HARTMANN (fig. 1234) — . . . . . —	17 »	22 »




Fig. 1235




Fig. 1236




Fig. 1237

		Nickelé	Chromé
2189.	Ecarteur de DARTIGUES (fig. 1235), autostatique . . . . la paire.	49 »	48 »
2190.	— de DARTIGUES (fig. 1236), à déclanchement, petit modèle . .	175 »	215 »
2191.	— — — — grand — . .	265 »	330 »
2192.	— — (fig. 1237), petit modèle, développement 14 cm. . . .	145 »	
2193.	— — — grand — — 18 cm. . . .	160 »	




Fig. 1238




Fig. 1239




Fig. 1240

		Nickelé	Chromé
2194.	Ecarteur de HOUZEL (fig. 1238)	90 »	105 »
2195.	— d'ABADIE (fig. 1239)	90 »	105 »
2196.	— de GOSSET (fig. 1240), petit modèle, développement 14 cm. .	65 »	80 »
2197.	— — — grand — — 18 cm. .	70 »	90 »

©BIUM




Fig. 1241




Fig. 1242

		Nickelé	Chromé
2199.	Ecarteur de GOSSET (fig. 1241), à valve médiane.	170 »	200 »
2200.	— à anneaux (fig. 1242), avec valves de 6 cm de profondeur. . .	190 »	230 »
	— — — — 8 cm — . . .	200 »	260 »




Fig. 1245




Fig. 1243




Fig. 1244




Fig. 1246

		Nickelé	Chromé
2201.	Ecarteur de RICARD (fig. 1243), avec valve médiane et 2 valves 6 ou 8 cm.	365 »	475 »
2202.	— — (fig. 1244), modifié, à grande ouverture, 2 valves 6, 8, 10 ou 11 cm	285 »	370 »
2203.	Entérostat de TOUPET (fig. 1245), allant sur l'écarteur ci-dessus . . .	100 »	130 »
2204.	Valve abdominale de TOUPET (fig. 1246), à dépresseur double . . .	95 »	124 »




Fig. 1247



Fig. 1248

		Nickelé	Chromé
2205.	Ecarteur (fig. 1247), cadre démontable, 2 dépresseurs à crochet, et deux valves coulissantes de 6 ou 8 cm.	350 »	450 »
2206.	— cadre fixe à encoches, dépresseurs à crochet	250 »	300 »
2207.	Pince de TERRIER (fig. 1248), longueur 9 cm, 3 griffes	14 »	17 »



Fig. 1249




Fig. 1250

		Nickelé	Chromé	Inox.
2208.	Pince de CHAPUT (fig. 1249), longueur 12 cm, 5 griffes . .	15 »	18 »	23 »
2209.	— de TUFFIER (fig. 1250), — — 12 cm, 12 — . .	25 »	29 »	35 »

©BIUM




Fig. 1251




Fig. 1252




Fig. 1253

		Nickelé	Chromé	Inox.
2210.	Pinces de GRÉGOIRE (fig. 1251), pr traction intestinale, 16 cm.	26 »	32 »	43 »
2211.	Tenaille de PAUCHET (fig. 1252), droite	53 »	58 »	80 »
2212.	— — — coudée sur champ. . . .	80 »	91 »	110 »
2213.	Pince de HARTMANN (fig. 1253), — pour éversion. . .	70 »	85 »	95 »




Fig. 1254




Fig. 1255

		Nickelé	Chrome	Inox.
2214.	Pinces de HARTMANN (fig. 1254), 16 cm	55 »	60 »	62 »
2215.	— de DUVAL (fig. 1255), 18 cm	50 »	55 »	68 »
2216.	— — — 20 cm	52 »	57 »	70 »




Fig. 1256

		Nickelé	Chromé	Inox.
2217.	Pinces de YOUNG (fig. 1256)	85 »	95 »	115 »
2218.	Palettes cc., de rechange pour dito.		la paire.	6 »

©BIUM



Fig. 1257




Fig. 1258




Fig. 1259

		Nickelé	Chromé	Inox.
2219.	Pinces de MURPHY (fig. 1257)	28 »	35 »	52 »
2220.	— de BASSUET (fig. 1258), droite ou courbe	58 »	70 »	92 »
2221.	— de REVERDIN (fig. 1259), élastique	57 »	69 »	90 »




Fig. 1260

		Nickelé	Chromé	Inox.
2222.	Pinces hémostatiques (fig. 1260), longueur 16 cm., mors ovales, triangulaires, en cœur, en losange, en T	24 »	27 »	35 »




Fig. 1261

		Nickelé	Chromé	Inox.
2223.	Pince de YOUNG (fig. 1261), à ressort, palettes cc.	34 »	38 »	46 »




Fig. 1262

		Nickelé	Chromé	Inox.
2224.	Pinces de MURPHY (fig. 1262)	20 »	23 »	28 »




Fig. 1263

		Nickelé	Chromé	Inox.
2225.	Pinces de DUVAL (fig. 1263), mors de 7 mm	28 »	32 »	40 »
2226.	— — — — 10 mm	30 »	34 »	42 »

©BIUM

2227. Semelle de PAUCHET (fig. 1264) . . . . . Nickelé 42 » Chromé 55 »




Fig. 1264


Fig. 1265

2228. Clamp de GOSSET (fig. 1265) . . . . . Nickelé 120 » Chromé 150 »


Fig. 1266


Fig. 1267

		Nickelé	Chromé	Inox.
2229.	Pinces de QUENU (fig. 1266), droites, 15 cm, pour coprostase.	26 »	33 »	51 »
2230.	— de DUVAL (fig. 1267), courbes, — —	27 »	34 »	52 »





Fig. 1268

		Nickelé	Chrome	Inox.
2231.	Pinces de HARTMANN (fig. 1268), pr coprostase, 18 cm, droites	26 »	33 »	51 »
2232.	— — — — — courbes	27 »	34 »	52 »
2233.	— de DOYEN pour coprostase, 21 cm, droites	30 »	33 »	56 »
2234.	— — — — courbes	31 »	34 »	57 »


Fig. 1269

2235. Clamp de PAUCHET (fig. 1269), pour le duodénum . . . . . Nickelé 60 » Chromé 72 »




Fig. 1270

2236. Constricteur de PAUCHET (fig. 1270). . . . . Nickelé 170 » Chromé 205 »

©BIUM




Fig. 1271

2237. Pinces d'ABADIE (fig. 1271), jumelées, p^r gastro-enterostomie.

Nickelé	*Chromé*
325 »	390 »




Fig. 1272

2238. Pinces de LANE (fig. 1272).

Nickelé	*Chromé*
350 »	415 »




Fig. 1273

2239. Pinces de TÉMOIN (fig. 1273).

Nickelé	*Chrome*
285 »	335 »




Fig. 1274

Fig. 1275

Fig. 1276

		Nickelé	*Chromé*
2240.	Ecraseur de DE MARTEL (fig. 1274). Nouveau modèle, mors souple . .	525 »	600 »
2241.	— — (fig. 1275), pour l'intestin, pince à levier . .	375 »	430 »
2242.	— de MAYO (fig. 1276), pour l'intestin	320 »	380 »
2243.	— — — pour l'estomac	340 »	400 »

©BIUM



Fig. 1277

2244. Pince de JUDD (fig. 1277), pour suture de l'estomac . . . . . Nickelé 24 » Chromé 29 »



Fig. 1278



Fig. 1279




Fig. 1280

2245. Boutons de MURPHY (fig. 1278), diam. 20, 22, 25 ou 27 mm. . . . . pièce. 20 »
2246. — de VILLARD (fig. 1279), diam. 20, 23 ou 26 mm. . . . . — 27 »
2247. — de JABOULAY (fig. 1280), diam, 20, 23 ou 26 mm . . . . . — 32 »



Fig. 1282




Fig. 1281



Fig. 1283

Nickelé Chromé

2248. Pince (fig. 1281), pour boutons de MURPHY . . . . . 75 » 90 »
2249. — (fig. 1282), — de JABOULAY ou VILLARD . . . . . 28 » 33 »
2250. Clamp de CUNEO (fig. 1283), pour anus iliaque continent (*se fait à la dimension demandée*). . . . . *Prix suivant dimension.*



Fig. 1284




Fig. 1285




Fig. 1285 b




Fig. 1285 c

2251. Drains de PAUL (fig. 1284), verre diam. 16, 18 ou 22 mm 3 50
2252. Tube cc pour dito, long. 80 cm . . . . . 9 »
2253. Appareil (fig. 1285), cc, pour anus iliaque (*indiquer le côté*) . . . *Prix public.* 220 »
2254. Appareil de REVERDIN (fig. 1285 b), allant indifféremment à droite ou à gauche :

Diamètre de l'ouverture de la poche.	6	7	cm
Prix public.	150 »	160 »	
2255. Grilles cc pr dito, empêchant la poche de faire ventouse. —	28 »	30 »	

2256. Appareil (fig. 1285 c). cupule aluminium protectrice, ceinture cc :

Diamètre de l'ouverture de la poche.	6	7	8	cm
Prix public.	160 »	180 »	200 »	
2257. Poche de rechange pour dito . . . . . —	70 »	80 »	90 »	
2258. Grilles cc pour dito, empêchant la poche de faire ventouse . . . . . —	28 »	30 »	32 »	

©BIUM




Fig. 1286




Fig. 1286 b

2259. Appareil de PAUCHET (fig, 1286), à cupule démontable, pour faciliter le nettoyage de la poche. Ouverture de la poche 6 cm. . . . . *Prix public.* 220 »

2260. Poches de rechange pour dito. . . . . Numéros. 1 2

Prix public. 70 » 80 »

2261. Grilles pour dito empêchant la poche de faire ventouse . . . . . 28 » 32 »

2261 b Appareil (fig. 1286 b), avec ressort garni celluloïd . . . . . *Prix public.* 150 »

(Indiquer le côté).

APPENDICE

Anesthésie *(voir page 75).*
Bistouris *(voir page 5).*
Ciseaux *(voir page 8).*
Ecarteurs *(voir page 143).*
Pinces *(voir page 10).*
Sutures *(voir page 21).*
Thermo-cautère *(voir page 63).*
Galvano-cautère *(voir Electricité).*




Fig. 1287

2262. Pince de DE MARTEL (fig. 1287), pour protéger le cœcum pendant la cautérisation . . . . . *Nickelé* 65 » *Chromé* 78 »



Fig. 1288




Fig. 1289

Nickelé *Chromé*

2263. Clamp de GOSSET (fig. 1288) . . . . . 120 » 135 »

2264. — de KELLY (fig. 1289) . . . . . 120 » 135 »

FOIE

Anesthésie *(voir page 75).*
Bistouris *(voir page 5).*
Ciseaux *(voir page 8).*
Ecarteurs *(voir page 143).*
Drainage *(voir page 61).*




Fig. 1290




Fig. 1291

Nickelé *Chromé*

2265. Ecarteur (fig. 1290), ouverture et orientation variables . . . . . 230 » 300 »

2266. Rétracteur (fig. 1291) . . . . . 50 » 65 »

(Le petit côté accroche le bord du foie, le grand côté glissant entre le foie et la vésicule).

©BIUM




Fig. 1292

		Nickelé	Chromé
2267.	Explorateur (fig. 1292), tige flexible, olivaire. N^{os} 12, 18 et 24, fil. Charrière.	28 »	34 »
2268.	— — — excentré, — —	32 »	38 »




Fig. 1293

		Nickelé	Chromé
2269.	Drague (fig. 1293), N^{os} 17 ou 21	38 »	49 »
2269 b	— — N^{os} 24 ou 26	40 »	51 »




Fig. 1294



Fig. 1295




Fig. 1296

		Nickelé	Chromé
2270.	Pince (fig. 1294), à cystique, bec recourbé	48 »	57 »
2271.	Curettes de DESJARDINS (fig. 1295), 2 tailles	45 »	55 »
2272.	Pince (fig. 1296), pour saisir les calculs	55 »	65 »




Fig. 1297

		Nickelé	Inox.
2273.	Aiguilles (fig. 1297), mousses, pour sutures, ½ courbes ou courbes	2 50	3 50




Fig. 1298

		Nickelé	Chromé	Inox.
2274.	Aiguilles d'AUVRAY (fig. 1298), mousse ou pointue	85 »	95 »	105 »



Fig. 1299

2275. Drains de KEHR (fig. 1299), longueur 1 mètre.

Numéros.	15	20	25	30
	8 50	10 »	14 »	15 »

2276. Appareil (fig. 1300), collecteur de bile, ceinture tissu élastique.

Prix public. 220 »




Fig. 1300

©BIUM

CURE RADICALE DE LA HERNIE — HERNIE ÉTRANGLEE

Anesthésie (*voir page 75*).
Bistouris (*voir page 5*).
Ciseaux (*voir page 8*).
Ecarteurs (*voir page 143*).
Pinces (*voir page 10*).
Sutures (*voir page 21*).



Fig. 1301



Fig. 1302




Fig 1303

		Nickelé	Inox.
2277.	Bistouri de COOPER (fig. 1301).	22 »	27 »

		Nickelé	Chromé
2278.	Pinces de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (fig. 1302), en fourche, à griffes	22 »	26 »
2279.	— — (fig. 1303), mors en palette	32 »	38 »




Fig. 1304

Ciseaux de MAYO (fig. 1304), longueur 14 cm.

		Nickelé	Chromé
2280.	droits (1)	21 »	23 »
2281.	courbes (2)	23 »	25 »




Fig. 1305



Fig. 1306

		Nickelé	Chromé
2282.	Pinces (fig. 1305), entérotomes	50 »	60 »
2283.	Entérotome de PANAS (fig. 1306)	78 »	93 »

ANUS, RECTUM




Fig. 1307

Fig. 1308

		Nickelé	Chromé
2284.	Dilatateur de TRIPIER (fig. 1307)	72 »	93 »
2285.	Speculum (fig. 1308), grillagé, acier nickelé		14 »

©BIUM



Fig. 1309



Fig. 1310



Fig. 1311

		Nickelé	Chromé
2286	Speculum de RICORD (fig. 1309)	80 »	95 »
2287.	Dilatateur de HALLE (fig. 1310)	50 »	60 »
2288.	Speculum (fig. 1311), valves de 12 cm, manche pliant	98 »	125 »


Fig. 1312


Fig. 1313


Fig. 1315


Fig. 1314

		Nickelé	Chromé
2289.	Dilatateur de TRÉLAT (fig. 1312), petit modèle, à vis d'arrêt	75 »	97 »
2290.	— — (fig. 1313), grand — avec crémaillère	125 »	150 »
2291.	— — — — sans —	80 »	95 »
2292.	— de MALHERBE (fig. 1314)	95 »	120 »
2293.	— — — avec crémaillère	140 »	182 »
2294.	— de NICAISE (fig. 1315), à 3 branches	185 »	240 »







Fig. 1316


Fig. 1317


Fig. 1318


Fig. 1319

		Nickelé	Chromé
2295.	Valve (fig. 1316), à crochet	55 »	70 »
2296.	Anuscope de BENSAUDE (fig. 1317), adulte ou enfant	72 »	90 »
2297.	— — (fig. 1318), 1 fenêtre latérale	78 »	96 »
2298.	— — — métal et ébonite, 3 fenêtres	120 »	140 »
2298 b.	— — — métal et verre PYREX	80 »	90 »
2299.	Sphinctéroscope de FRIEDEL (fig. 1319), fenêtre latérale	75 »	95 »

©BIUM



Fig. 1320



Fig. 1321

2300. Sonde de LARREY (fig. 1320), cannelée, 25 cm, pour fistule anale, argent . . . 34 »
2301. Ballon de BARNES (fig. 1321), cc . . . . . 17 »




Fig. 1322

				Nickelé	*Chromé*
2302.	Mandrin de JOLLY (fig. 1322)	la série de 5 : 3/7 à 12/18 mm.		225 »	295 »
2303.	— — —	— 7 : 3/7 à 18/24 mm.		275 »	350 »
2304.	— — —	— 10 : 3/7 à 27/31 mm.		340 »	440 »



Fig. 1323




Fig. 1324




Fig. 1325



Fig. 1326

Mandrins d'HEGAR (fig. 1323), simples, gradués par mm . . . . . 2 à 5 | 6 à 10 | 11 à 15 | 16 à 20 | 21 à 25 | 26 à 30 mm

2305.	Soudure à l'étain, nickelés . . .	pièce.	5 »	10 »	13 »	15 »	17 »	19 »
2306.	— forte, chromés	—	13 »	16 »	22 »	26 »	31 »	33 »

Séries de mandrins d'HEGAR (fig. 1324), simples. en boîte . . . . . 2 à 11 | 2 à 16 | 2 à 22 | 2 à 25 | 2 à 30 mm

2307.	Soudure étain, nickelés, boîte nickelée	210 »	305 »	395 »	475 »	600 »
2308.	— forte, chromés, — chromée	275 »	400 »	525 »	610 »	780 »

Mandrins d'HEGAR (fig. 1325) doubles . . . . . 1×2 à 5×6 | 7×8 à 11×12 | 13×14 à 17×18 | 19×20 à 23×24 | 25×26 à 29×30 mm

2309.	Soudure à l'étain, nickelés.	pièce	5 50	12 »	13 50	20 »	23 »
2310.	— forte, chromés.	—	14 »	18 »	22 »	29 »	34 »

Séries de mandrins d'HEGAR, doubles, en boîte . . . . . 1×2 à 19×20 | 1×2 à 29×30 mm

2311.	Soudure à l'étain, nickelés, boîte nickelée	220 »	360 »
2312.	— forte, chromés, — chromée	330 »	540 »

Mandrins d'HEGAR, à double graduation . . . . . 2×5 à 6×9 | 7×10 à 12×15 | 13×16 à 17×20 | 18×21 à 22×25 | 23×26 à 27×30 mm

2313.	Soudure forte, nickelés.	pièce.	17 »	21 »	25 »	28 »	31 »
2314.	— — chromés.	—	22 »	27 »	33 »	37 »	40 »

Séries de mandrins d'HEGAR à double graduation. . . . . 2×5 à 17×20 | 2×5 à 27×30 mm

2315.	Nickelés, boîte nickelée	550 »	800 »
2316.	Chromés, — chromée	715 »	1050 »

2317. Bougies (fig. 1326), dilatatrices, cc, moulé, souple . . . . 8 à 14 | 16 à 20 | 21 à 25 | 26 à 30 mm

12 » | 16 » | 20 » | 24 »

©BIUM



Fig. 1327




Fig. 1328

2318. Eclaireur (fig. 1327), à casque, sur réseaux urbains . . . . . 110 220 vts
80 » 85 »
2319. Ampoules de rechange pour dito . . . . . 10 » 12 »
2320. Rectoscope de BENSAUDE (fig. 1328), boîte métal avec 1 tube 150×20, 1 tube 250×20, 1 tube 350×20 mm., 1 oculaire avec tube à insufflation, 1 oculaire avec prises de courant, 1 pièce contact, 1 cordon, 3 porte-lampes, 6 lampes, 1 soufflerie, 1 anuscope . . . . . 1250 »
2321. D° boîte métal avec 1 tube 100×25, 1 tube 150×20, 1 tube 350×20 mm., 2 oculaires avec tube à insufflation, 2 oculaires avec prises de courant, 1 pièce contact, 1 cordon, 3 porte-lampes, 6 lampes, 1 soufflerie . . . . . 1200 »




Fig. 1329



Fig. 1330

2322. Rectoscope de FRIEDEL, boîte métal avec 1 tube 220×20 mm., 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 1 porte-coton, 1 manche porte-coton, 1 porte-lampes, 2 lampes, 1 soufflerie. . . . . 340 »
2323. D° (fig. 1329), boîte métal avec 1 tube de 150×25, 1 tube 220×20, 1 tube 300×20 mm., 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 3 porte-coton, 1 manche porte-coton, 3 porte-lampes, 4 lampes, 1 soufflerie . . . . . 550 »
2324. D° boîte métal avec 1 tube 150×25, 1 tube 220×20, 1 tube 300×20, 1 tube 350×20 mm., 1 sphinctéroscope fenêtré, 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 4 p.-coton, 1 manche p.-coton, 4 porte-lampes, 5 lampes, 1 soufflerie . 750 »
2325. Seringue de BENSAUDE (fig. 1330), pour injections intra-anales, 2 rallonges à vis, 1 raccord pour employer les aiguilles à tête en métal mou, 1 raccord pour aiguilles ordinaires . . . . . En boîte métal nickelé. 105 » Nue. 52 »
2326. Verre de rechange avec piston, pour dito. . . . . 24 »
2327. Aiguilles acier 20×5/10, tête métal mou . . . . . l'étui de 6. 1 »
2328. Rallonge permettant l'emploi des seringues cristal et des aiguilles ordinaires . . 7 »
2329. — coudée pour ne pas gêner la vue 7 50




Fig. 1331

2330. Pinces de POZZI (fig. 1331), long. 20 cm., pour hémorroïdes . *Nickelé* *Chromé* *Inox.*
51 » 58 » 68 »

©BIUM




Fig. 1332



Fig. 1333

			Nickelé	Chromé
2331.	Pinces de DESJARDINS (fig. 1332)		110 »	130 »
			Enfant	*Adulte*
2332.	Appareils MEDICUS (fig. 1333)		22 »	30 »
2332 b	— —	ondulé	25 »	35 »
2333.	Canule de RELIQUET, en gomme, olivaire, trou au bout	*Prix public.*		16 »




Fig. 1334

Fig. 1335




Fig. 1336

2334. Appareil de GROS (fig. 1334), pour lavage à double courant, canule de 70 cm × 15 mm., raccord en T, tube cc. 1 m. 50 avec presse-tube, tube d'écoulement 0.50 avec presse-tube . . . . . *Prix public.* 80 »
2335. Cavalier (fig. 1335), pour dito, pour remplacer le bock par un récipient quelconque. 20 »
2336. Canule d'ALBARRAN (fig. 1336), à double courant . . . . . *Prix public.* 48 »




Fig. 1337

2337. Canules (fig. 1337), à double courant, cc. souple, long. 45 cm., diamètre 11 ou 13 mm. . . . . *Prix public.* 32 »




Fig. 1338

				50	100 cc
2338.	Seringue (fig. 1338), pour lavement d'huile, piston métal, stérilisable		*Prix public.*	130 »	160 »
2339.	Boîte pour dito, bois		—	12 »	64 »
2340.	— —	métal nickelé	—	64 »	75 »
2340 b	— —	— chromé	—	83 »	96 »

Canules pour lavements (*Voir Accessoires*).

©BIUM


Fig. 1339


Fig. 1340


Fig. 1341


Fig. 1342




Fig. 1343


Fig. 1344


Fig. 1345


Fig. 1346

2341. Canule de MURPHY (fig. 1339), à 2 boules, pour goutte à goutte, pour enfant . . 7 »
2342. — — — — — adulte . . 8 »
2343. Ampoule regard (fig. 134), en verre. 2 50
2344. Presse-tube (fig. 1341) 4 50
2345. — (fig. 1342) 4 50
2346. Raccord (fig. 1343), verre, 2 voies 2 50
2347. Coude (fig. 1344), pour tube de 7 à 8 mm . . . . . 3 »
2348. Appareil de MURPHY (fig. 1345), complet, pour monter sur ampoule. . . . . 25 »
2349. Support (fig. 1346), se fixant sur le bâti du lit. . . . . 120 »
2349 b — — sur pied fonte . . . . . 150 »


Fig. 1347


Fig. 1347 b

2350. Stilligoute de FORGUES (fig. 1347), à vis pointeau. . . . . 21 »
2351. Serpentin intercalaire (fig. 1347 b), réchauffe de sérum (*se met dans de l'eau chaude*) 22 »


Fig. 1348




Fig. 1349


Fig. 1350

2352. Pelote (fig. 1348), cc, olivaire, pour chute du rectum . . . . . *Prix public.* 50 »
2353. — (fig. 1349), — forme chapeau . . . . . — 50 »
2354. — (fig. 1350), pour hémorroïdes, avec coussinet à robinet . . . — 70 »
2355. — — — — à air fixe . . . — 60 »
2356. — — — sans — . . . . . — 50 »
2357. Ceinture tissu élastique 35 mm, pour les pelotes ci-dessus (*Indiquer la circonférence de la personne*). . . . . — 20 »

PHIMOSIS

Anesthésie locale (*Voir page 74*).
Bistouris (*Voir page 5*). — Pinces hémostatiques (*Voir page 10*).


Fig. 1351




Fig. 1351 b

		Nickelé	*Chromé*
2358.	Pinces de NELATON (fig. 1351), pour dilater le prépuce	100 »	120 »
2359.	— de RICORD (fig. 1351 b), branches fenêtrées	40 »	54 »
2360.	Serre-fines, maillechort, droites ou courbes, N° 1 ou 2	pièce.	1 25

VOIES URINAIRES

Numérotation : Filière Pasteau au 1/6 de mm. Ex. : N° 18 = 3 mm.
— Charrière au 1/3 de mm. Ex. : N° 18 = 6 mm.
Sauf indication spéciale, les numéros indiqués sont ceux de la filière Charrière.




Fig. 1352

Urêtre

2360 b Filière CHARRIÈRE (fig. 1352), métal nickelé . . . . . 2 à 20 : 4 50 — 2 à 50 : 15 »

Méat



Fig. 1353



Fig. 1354



Fig. 1355

		Nickelé	Chromé
2361.	Méatomètre de GUYON (fig. 1353)	12 »	14 50
2362.	Galvano cautère (fig. 1354), droit ou sur côté	»	25 »
		Nickelé	Inox.
2363.	Méatotome de GUYON (fig. 1355)	82 »	115 »

Exploration




Fig. 1356




Fig. 1357

2364. Explorateurs de GUYON (fig. 1356), à 1 boule, gomme blonde, N° 5 à 30. pièce. 6 »
2364 b. — — (fig. 1357), à 2 boules de pentes différentes — — 8 »




Fig. 1358

2365. Explorateurs de PASTEAU (fig. 1358), 2 boules de pente différente, gradués par cm. N° 5 à 30. . . . . pièce. 9 »



Fig. 1359

2366. Explorateurs de MALLEZ (fig. 1359), avec 1 grosse olive, N° 5 à 30. . . pièce. 10 »
2367. — — — 2 — — . . . — 11 »



Fig. 1360

2368. Bougies filiformes (fig. 1360), cylindriques ou olivaires (1). N° 1 à 6. . . pièce. 5 50
2369. — — — en baïonnette (2) — . . . — 5 50
2370. — — — en spirale (3) — . . . — 5 50
2371. — — avec crin de Florence intérieur . . . . . — 7 »
2372. — — avec intérieur malléable, permettant de donner la forme désirée à l'extrémité de la bougie . . . . . pièce. 8 »

Dilatation



Fig. 1361



Fig. 1362



Fig. 1363




Fig. 1364



		Coton	Soie
2373.	Bougies (fig. 1361), cylindriques, N° 6 à 30 . . . . . pièce.	3 50	5 50
2374.	— — — garnies de grenaille de plomb —		6 50
2375.	— (fig. 1362), olivaires ou coniques (fig. 1363). N° 6 à 30 . —	4 50	7 »
2376.	— — — garnies de grenaille de plomb . . —		8 »
2377.	— de PASTEAU (fig. 1364), olivaires, à béquille . . . —		9 »



Fig. 1365

2378. Bougies de PHILIPS (fig. 1365), en une pièce . . . . . 15 »
2379. — — — conducteur démontable . . . . . 18 »



Fig. 1366



Fig. 1369




Fig. 1370



Fig. 1367




Fig. 1368




Fig. 1371



Fig. 137

		Nickelé	*Chromé*
2380.	Speculum de MINET (fig. 1366), valves à charnière	48 »	62 »
2381.	— de PASTEAU (fig. 1367).	43 »	56 »
2382.	— (fig. 1368), pour l'urètre féminin	70 »	91 »
	Cathéters de PASTEAU (fig. 1369), droits, pour l'urètre féminin.		
2383.	N^{os} 24 à 44	7 »	9 »
2384.	— 45 à 60	8 »	10 »
	Cathéters de GUYON (fig. 1370), droits, pour l'urètre masculin.		
2385.	N^{os} 24 à 44	6 »	8 »
2386.	— 45 à 60	7 »	9 »
2387.	Séries de cathéters de GUYON, droits (fig. 1371), 24 à 60, nickelés, boîte nickelée .	390 »	
2388.	— — — — — chromés, — chromée .	500 »	
2389.	Pince (fig. 1372), à ressort, pour électrolyse	9 »	






Fig. 1373




Fig. 1374

2390. Série d'olives de GUYON (fig. 1373), graduées, pour exploration et électrolyse . . 56 »
2391. — — (fig. 1374), sur support circulaire, boîte aluminium . . 58 »



Fig. 1375

		Platine
2392.	Galvano-caut. de LUYS (fig. 1375), pointe ou couteau	25 »
2393.	— à tige malléable — — —	30 »

©BIUM




Fig. 1377

Fig. 1378

Fig. 1379

2394. Aspirateur de KOLLMANN (fig. 1377) . . . . . 35 »
2395. — de LUYS (fig. 1378) . . . . . 30 »
2396. Stylet de LUYS (fig. 1379/1) 7 50
2397. Porte-coton de LUYS (fig. 1379/2) 7 50
2398. — — (fig. 1379/3), en baïonnette . . . . . 9 »
2399. Porte-nitrate — (fig. 1379/4) . . . . . 24 »
2400. Stylet — (fig. 1379/5), pour explorer les canaux. . . . . 22 »
2401. Bistouri — (fig. 1379/6), droit ou convexe . . . . . 25 »
2402. — — (fig. 1379/7), pointe rabattue . . . . . 25 »
2403. — — (fig. 1379/8), lenticulaire . . . . . 25 »
2404. Curettes — (fig. 1379/9), fenêtrées, 2 tailles . . . . . 25 »
2405. — — (fig. 1379/10), pleines, — . . . . . 25 »




Fig. 1380

2406. Stylets de LUYS (fig. 1380), pour explorer les canaux éjaculateurs . . . . . 8 »




Fig. 1381

2407. Urètroscope de LUYS (fig. 1381), manche avec interrupteur, 4 tubes avec mandrin pour urètres féminin et masculin, 2 lampes, 2 lentilles, 1 rhéostat. . En boîte. 390 »
2408. Lampes de rechange pour dito, 2 longueurs. . . . . Pièce. 23 »
2409. Tube courbe N° 52, pour examen du verumontanum . . . . . 70 »
2410. Urètroscope de DEMONCHY, à télescope réglable . . . . . En boîte. 495 »
2411. — de NORA, optique télescopique, complet. . . . . — 550 »

©BIUM




Fig. 1382

Cathéters de GUYON courbes (fig. 1382), pour l'urètre antérieur et postérieur

		Nos.	24 à 44	45 à 60	Pasteau
2412.	Nickelés	pièce.	5 50	8 »	
2413.	Chromés	—	7 50	10 50	

Les cathéters courbes de GUYON peuvent être fournis avec extrémité pleine ou extrémité filetée pour un conducteur. Sauf indication spéciale, l'envoi est fait avec extrémité filetée.

		Nickelé	Chromé
	Série de 21 cathéters courbes de 24 à 44, avec 6 conducteurs		
2414.	En boîte noyer	320 »	375 »
2415.	En boîte métal nickelé	350 »	450 »
2416.	Série de 37 cathéters (fig. 1382), courbes de 24 à 60, en boîte noyer	475 »	560 »
2417.	— — — — — en boîte nickelée	575 »	740 »
2418.	Pince, pour électrolyse		9 »



Fig. 1383

2419. Conducteur (fig. 1383), vis mâle A. F. U. pour cathéters, bougies, urétrotomes . 9 »




Fig. 1384

Dilatateurs de KOLLMANN (fig. 1384), pièce à main démontable :

2420.	Droit (1), pour l'urètre antérieur, seul	275 »
2421.	— laveur	325 »
2422.	Courbe, pour l'urètre postérieur et antérieur, seul	340 »
2423.	— laveur (2)	390 »
2424.	Pièce à main, seule	125 »
2425.	Gaine cc (3), pour dilatateurs	8 »



Fig. 1385

2426.	Dilatateurs de KOLLMANN (fig. 1385), droits	450 »
2427.	— — — — laveurs	525 »
2428.	— — — courbes	525 »
2429.	— — — — laveurs	675 »
2430.	Gaine cc pour dito	8 »

Massages — Instillations — Lavages de l'urètre


Fig. 1386

2431. Masso-dilatateur de ROBIN . . . . . 360 »
2432. Laveur-masseur de JEANBRAU (fig. 1386), Nos 40, 45 ou 50 ou 55 . . . . . 90 »



Fig. 1387


Fig. 1388


Fig. 1389


Fig. 1391



Fig. 1392


Fig. 1393

2433. Instillateurs de GUYON (fig. 1387), Nos 6 à 30, gomme sur soie . . . . Pièce. 5 »
2434. — de THEVENS (fig. 1388). à jet récurrent — . . . . — 7 »
2435. — de DESNOS (fig. 1389), à œils multiples . . . . . 10 »
2436. — de TUFFIER, 2 boules et jet récurrent . . . . . 10 »
2436 b — à trous multiples pouvant servir avec le bock ou la seringue 6 50
2437. Raccords (fig. 1392), allant sur les seringues cristal de 2 et 3 cc : 2 50 5 à 20 cc : 3 »
2438. Seringue de GUYON (fig. 1393) métal nickelé . . . . . En boîte. 28 »
2438 b — — — — argenté . . . . . 32 »


Fig. 1394

2439. Seringue RECORD (fig. 1394), piston métal . . . . . 50 »
2440. — d'ALBARRAN métal argenté, boîte métal . . . . . 62 »


Fig. 1396



Fig. 1397


Fig. 1398




Fig. 1399

2441. Seringue de BONNEAU (fig. 1396), pour instillations . . 5 cc 5 » — 10 cc 6 » — 20 cc 8 »
2442. Canule de JANET (fig. 1397), métal nickelé, se montant sur tube cc. . . . . 12 »
2443. Compresseur (fig. 1398), pour l'urètre . . . . . 26 »
2444. Embouts (fig. 1399), cc., pour seringues . . . N° 1 : 2 50 N° 2 : 1 » N° 3 : 1 »


Fig. 1400



Fig. 1401


Fig. 1402



Fig. 1403


Fig. 1404


Fig. 1405



Fig. 1406


Fig. 1407

2445. Embout (fig. 1400), cc., avec protecteur 4 50
2446. Canule (fig. 1401), cristal avec embout cc. 3 50
2447. Canule de JANET (fig. 1402), verre 0 50
2448. Bocal (fig. 1403), support nickelé pour 10 canules de JANET . . . . . 44 »
2449. Protecteur de JANET (fig. 1404), cc., à cuvette . . . . . 3 »
2450. — de MOTZ (fig. 1405) 2 50
2451. Canule de TUFFIER (fig. 1406), verre . . . . . 2 »
2452. — — (fig. 1407), métal . . . . . 26 »

©BIUM


Fig. 1408



Fig. 1409



Fig. 1410


Fig. 1411

2453. Canule de GUÉPIN (fig. 1408), à double courant, verre . . . . . 1 »
2454. — de SUAREZ de MENDOZA (fig. 1409), à double courant, verre 2 50
2455. Presse-tube (fig. 1410) 3 50
2456. — de MOHR (fig. 1411) 2 50


Fig. 1412


Fig. 1413


Fig. 1414

2457. Seringue (fig. 1412). . . . . 1 »
2458. — de JANET (fig. 1413), cristal . . . . . 5 10 20 cc
4 50 6 » 8 »
2459. — de BONNEAU (fig. 1414), embout de JANET, avec balle cc. . . . . 5 » 6 » 7 »
2460. Verres de rechange pour dito . . . . . 3 25 3 50 4 »

Laveurs, chaise-bidet (*Voir Mobilier*).



Fig. 1415

Fig. 1416

Fig. 1417

		Nickelé	*Chromé*
2461.	Pince de LUYS (fig. 1415), pour isoler le canal déférent pour le lavage des vésicules séminales	35 »	45 »
		Nickelé	*Inox.*
2462.	Trocart de LUYS (fig. 1416), pour le lavage des vésicules séminales . .	10 »	14 »
		Nickelé	*Durid.*
2463.	Canule (fig. 1417), pour le lavage des vésicules séminales. . . . . ou des glandes de BARTOLIN, 50×7/10 mm.	3 »	10 »
2464.	— — 70×8/10 mm.	4 »	17 »

Toucher rectal. Massage prostatique



Fig. 1418


Fig. 1419


Fig. 1420

		1	2	doigts
2465.	Doigtiers de LEGUEU (fig. 1418), à collerette, à	3 »	3 50	
2466.	— — pour gros doigts.	4 »	5 »	
2467.	Doigtiers (fig. 1419), roulés, cc., dilaté.		les dix.	1 50
2468.	— — — —		le cent.	12 »
2469.	— — — soie, qualité supérieure		les dix.	2 »
2470.	— — — — —		le cent.	15 »
2471.	Masseur de FELIKI (fig. 1420)	*Nickelé* 35 »	*Chromé* 45 »	

Corps étrangers


Fig. 1421

2472. Instrument fig. 1421), à poussette . . . . . *Nickelé* 125 » *Articulé* 150 »

©BIUM



Fig. 1422

2473. Pince (fig. 1422), articulée. . . . . Nickelé 90 » Chromé 108 »




Fig. 1423

2474. Pince de KOLMANN (fig. 1423), à glissement, coudée . . . . . Nickelé 125 » Chromé 150 »




Fig. 1424

2475. Pince (fig. 1424), à glissement. . . . . Nickelé 105 » Chromé 125 »

Urètrotomie interne




Fig. 1425

Urètrotome de MAISONNEUVE (fig. 1425), 3 lames, 1 mandrin et 2 conducteurs

2476. cannelé sur la concavité . . . . . 95 »
2477. — — convexité . . . . . 95 »
2478. Boîte pour dito . . . . . Bois 13 » Métal nickelé 55 » Chromé 75 »
2479. Mandrin pour conduire les sondes à demeure. . . . . 3 »
2480. Conducteur, pas de vis A. F. U. . . . . 8 »
2481. Urètrotome de PASTEAU, pour l'urètre féminin . . . . . 46 »



Fig. 1426

2482. Urètrotome d'ALBARRAN (fig. 1426), à cadran, droit, avec conducteur . . . . 150 »
2482 b — — — — courbe, — . . . . 155 »
2483. Conducteur pour dito . . . . . 8 »

©BIUM




Fig. 1427

Fig. 1428

Fig. 1429

2484. Sonde (fig. 1427), gomme, à bout coupé, pour laisser à demeure, Nos 14 à 24. pièce. 7 »
2485. Galvano-cautère (fig. 1428), tige cuivre rouge malléable . . . . . 30 »
2486. Catheters de GUYON (fig. 1429), tranchants, Nos 25, 30, 40, 45, 50, 55 ou 60 . . . 19 »

Urètrotomie externe



Fig. 1430




Fig. 1431




Fig. 1432

		Nickelé	Chromé
2487.	Ecarteur d'ALBARRAN (fig. 1430)	35 »	45 »
2488.	Conducteur de SYME (fig. 1431), avec conducteur		32 »
2489.	Sonde cannelée de GUYON (fig. 1432), avec conducteur		40 »




Fig. 1433

		Nickelé
2490.	Catheter de GUYON (fig. 1433), cannelé pour cathétérisme rétrograde	19 »

VESSIE

Cathétérisme évacuateur



Fig. 1434

Fig. 1435




Fig. 1436

		Cristal	Maillechort	Argent
2491.	Sondes (fig. 1434), pour femme, trous multiples, N° 13 ou 16.	1 75	8 »	22 »
2492.	— (fig. 1435), — à deux yeux latéraux. . .	—	6 »	20 »
2493.	— — en gomme, N° 14 ou 16			5 »
2494.	— — cc. moulé glacé —			5 »
			Maillechort	Argent
2495.	— (fig. 1436), pour homme, 2 yeux latéraux, Nos 13, 16, 18 ou 20.		10 »	45 »




Fig. 1437

		Maillechort	Argent
2496.	Sonde (fig. 1437), homme et femme.	32 »	72 »
2497.	— — homme, femme et enfant	48 »	90 »

©BIUM




Fig. 1438

2498. Sonde (fig. 1438), pour homme avec conducteur . . . . . *Maillechort* 35 » *Argent* 45 »

2499. Conducteur pour dito, pas de vis A. F. U. . . . . 8 »




Fig. 1439

Sondes gomme (fig. 1439), pour homme . . . . . *Coton* *Soie*

2500.	—	cylindriques (1), N^{os} 6 à 30.	pièce.	4 »	6 »
2501.	—	olivaires (2), —	—	5 »	7 »
2502.	—	à béquille (3), —	—	5 »	7 50
2503.	—	à béquille olivaire (4), de PASTEAU	—	7 »	9 »
2504.	—	à bout coupé (5), N^{os} 6 à 30	—	5 »	7 »
2505.	—	à œils multiples (6) —	—	8 »	10 »
2506.	—	— à béquille (7) —	—	10 »	12 »
2507.	—	bi-coudée (8), de MERCIER, (N^{os} 6 à 30)	—	6 »	9 »
2508.	—	grande courbure olivaire (9) —	—	7 »	12 »




Fig. 1440

2509. Mandrin (fig. 1440), gomme . . . . . 6 »

2510. — fil de fer. 1 50




Fig. 1441

2511. Mandrins de GUYON (fig. 1441), cône à vis, courbe ou coudé . . . . *Nickelé* 10 » *Chromé* 13 »




Fig. 1442

2512. Sondes de PROUST (fig. 1442), à béquille, avec ouverture permettant le passage d'un conducteur sur lequel elles peuvent glisser pour être retirées ou mises en place, N^{os} 6 à 30, gomme qualité supérieure . . . . . 22 »

2513. Conducteur seul pour dito. . . . . 12 »

©BIUM




Fig. 1443

2514. Sondes de PHILIPPS (fig. 1443), armature invisible, sans conducteur . . . . . 18 »
2515. Conducteur pour D°, pas de vis A. F. U. . . . . 8 »



Fig. 1444 Fig. 1446 Fig. 1447

Sondes, cc. moulé glacé.

			Numéros.	8 à 20	21 à 25	26 à 30
2516.	—	de NELATON, cylindriques (fig. 1444).		2 »	3 »	4 »
2517.	—	— olivaires	N°s 12 à 23			8 »
2518.	—	— à béquille olivaires (fig. 1446)	—			6 »
2519.	—	— à trous multiples	—			7 50
2520.	—	de MARION (fig. 1447), à béquille olivaire, trous multiples, N°s 14 à 23 . .				9 »



Fig. 1448 Fig. 1449 Fig. 1450

Sondes à demeure :

			Numéros.	12 à 20	20 à 30	32 à 40
2521.	—	de PEZZER (fig. 1448), à champignon.		8 »	11 »	14 »
2522.	—	de MALECOT (fig. 1449), à 2 ailettes		8 »	11 »	14 »
2523.	—	— (fig. 1450), à 4 —		10 »	12 »	15 »




Fig. 1451 Fig. 1452

Sondes à demeure avec tube d'irrigation :

			Numéros.	20 à 30	32 à 40
2524.	—	(fig. 1451), à champignon		15 »	20 »
2525.	—	à 2 ailettes		15 »	20 »
2526.	—	(fig. 1452), à 4 —		17 »	22 »



Fig. 1453 Fig. 1454

			Numéros.	16 à 20	20 à 30
2527.	Sondes de PEZZER (fig. 1453)), pour catheterisme rétrograde. . . .			9 »	12 »
			Numéros.	12 à 20	20 à 24
2528.	—	de POUSSON (fig. 1454), — —		9 »	12 »



Fig. 1455

		Nickelé	Chromé
2529.	Mandrins de FREUNDENBERG (fig. 1455) avec patte maintenant la sonde pendant l'introduction, courbe ou coudé	8 »	9 50




Fig. 1456 Fig. 1457


2530. Fixe-sonde (fig. 1456), pour homme 3 50
2531. — (fig. 1457), — femme . . . . . 16 »



Fig. 1458 Fig. 1459 Fig. 1460

2532. Fossets (fig. 1458), bois 0 50
2533. — (fig. 1459), cône dépoli, verre creux. 1 25
2534. — (fig. 1460), verre 1 25

©BIUM

Fig. 1461  Fig. 1462  Fig. 1463 

2535. Raccord (fig. 1461), conique, verre 1 50
2536. — (fig. 1462), — aluminium . . . . . 8 »
— (fig. 1463), cylindriques.

	6	9	11	14	mm.
2537. — — verre	1 50	2 »	2 50	3 »	
2538. — — aluminium	5 »	6 »	7 »	8 »	

2539. — pour réunir les sondes aux seringues cristal 7 50



Fig. 1464


Fig. 1465




Fig. 1466

2540. Urinal (fig. 1464), verre, pour homme 3 50
2541. — — — femme . . . . . 8 »
2542. Support (fig. 1465), pour empêcher l'urinal pour homme de basculer . . . . . 15 »
2543. Urinal (fig 1466), forme triangulaire, pour homme . . . . . 7 »




Fig. 1467




Fig. 1468



Fig. 1469

2544. Urinal d'ESCAT (fig. 1467), pour sondes à demeure . . . . . 40 »
2545. — de DUCHASTELET (fig. 1468) . . . . . 75 »
2546. Pince de MARION (fig. 1469), pour tenir la sonde pendant le cathétérisme . . . . . Nickelé 22 » Chromé 26 »




Fig. 1470


Fig. 1471


Fig. 1472


Fig. 1473




Fig. 1474


Fig. 1475


Fig. 1475 b

2547. Appareil de VASQUETTE (fig. 1470), pour lubrifier les sondes et les cathéters . . 45 »
2548. Gouttière, pour lubrifier les sondes . . . . . 6 »
2549 Entonnoir (fig. 1471), pour lavage intérieur des sondes . . . . . 15 »
2550. Boîte (fig. 1472) ronde, pour sonde individuelle, diam. 85 mm., métal nickelé. . . 16 »
2551. — — — — aluminium . 12 »
2552. — (fig. 1473), ovale, — 14×9 cm., couvercle à charnière. . 50 »
2553. Tube (fig. 1474), aluminium pour sonde . . . . . 20 »
2553 b Plateau (fig. 1475), émail fort 40×12×5 cm . . . . . 25 »
2553 c — (fig. 1475 b), verre 40×7½×6, couvercle léger, métal nickelé . . . . . 135 »
2553 d — — — — lourd, joint cc, pour stérilisation au trioxyméthylène 160 »




Fig. 1476

2554. Etui de NOGUEZ (fig. 1476), bouchon pour trioxyméthylène, cloison intérieure séparant les sondes propres des sondes souillées . . . . Nickelé 60 » Chromé 78 »

©BIUM




Fig. 1477



Tubes de DESNOS (fig. 1477), métallique.

		Nickelé	Chromé
2555.	Diamètre 25 mm	32 »	42 »
2556.	— 35 —	35 »	47 »



Fig. 1478



Fig. 1479

Tubes de DESNOS (fig. 1478), verre, bouchon cc, godet verre ou porcelaine pour trioxyméthylène. Diam. intér. :

		14	16	19	22	25	28	30	33	37	40	43	45 mm.
2557.	Verre blanc	4 »	4 50	5 »	6 »	6 50	7 50	9 »	10 »	11 »	14 »	20 »	24 »
2558.	— bleu	5 »	5 50	6 »	7 50	8 »	9 50	11 »	12 »	14 »	18 »	25 »	30 »
2559.	Godet métal (fig. 1479)		1 »	1 »	1 »	1 50	1 50	1 50	2 »	2 »	2 »		



Fig. 1480




Fig. 1481



Fig. 1481 b




Fig. 1482

		Nickelé	Chromé
2560.	Support (fig. 1480), tournant, pour 6 tubes de DESNOS N° 9	80 »	105 »
2561.	— — — — mural, horizontal ou vertical.	140 »	180 »
2562.	Supports (fig. 1481), muraux, pour 1 tube, sans tube	15 »	20 »
2563.	— — — 3 — —	20 »	26 »
2564.	— — — 4 — —	33 »	43 »
2565.	— — — 6 — —	36 »	47 »
2565b.	Tube (fig. 1481 b), verre bleu avec support, p[r] sondes souillées, couvercle	35 »	45 »

Etuves de JANET (fig. 1482), au trioxyméthylène, pour

		25	50	100	150 sondes
2566.	à froid —	*nickelé.* 110 »	175 »	325 »	410 »
		chromé. 135 »	215 »	390 »	490 »
2567.	à chaud à 50° —	*nickelé.* 170 »	260 »	410 »	510 »
		chromé. 205 »	310 »	490 »	610 »

		Nickelé	Chromé
	Etuves avec porte vitrée 40×10×15 cm	285 »	340 »
2568.	à froid	375 »	450 »
2568b.	à chaud		



Fig. 1483




Fig. 1484

		60	125	250 gr.
2569.	Pastilles de trioxyméthylène (fig. 1483), le flacon de	6 »	9 »	17 »

		Nickelé	Chromé
2570.	Stérilisateur (fig. 1484), 42×8×8 cm, pieds fixes, stérilisation au trioxyméthylène à 60° ou par ébullition, avec robinet, à broches, 110 ou 220 v.	200 »	260 »
2571.	— — — à commutateur	250 »	325 »
2572.	Bouilleur électrique, 42×4×4 cm, pieds pliants, transportable	105 »	140 »
2573.	Gaine suédine pour dito		35 »

©BIUM

Lavages




Fig. 1485



Fig. 1486

		30	50	100	cc.
2574.	Seringues de BONNEAU (fig. 1485) balle cc.	10 »	16 »	22 »	
2575.	Verres de rechange pour dito	5 »	8 »	10 »	
2576.	Eprouvettes (fig. 1486) pour dito	3 50	4 »	5 »	




Fig. 1487

		50	100	150	cc.
2577.	Seringues (fig. 1487), cristal, à tenettes, piston mi-massif.	38 »	63 »	82 »	




Fig. 1488

		50	100	150	cc.
	Seringues (fig. 1488), corps verre, piston cc.				
2578.	— calotte à baïonnette		60 »	65 »	
2579.	— — à vis	46 »	50 »	54 »	
2580.	Remplacement standard du verre.	22 »	28 »	33 »	
2581.	Seringue corps verre avec bout métal cimenté		65 »	70 »	
2582.	Piston cc. de rechange	4 50	5 50	6 50	



Fig. 1489

		50	100	150	200	cc.
2583.	Seringues (fig. 1489), verre démontable, piston cc.	50 »	65 »	75 »	90 »	
2584.	Verre de rechange pour dito	6 »	8 »	10 »	12 »	
2585.	Garniture de piston et joints cc. pour dito	8 »	10 »	12 »	14 »	
2586.	Seringue, corps métal, piston cc. 100 cc.				53 »	
2587.	— — — argenté, piston métal			100	150	cc.
				130 »	140 »	




Fig. 1490

		50	100	150	cc.
	Seringues (fig. 1490), corps verre				
2588.	— piston cc.	80 »	100 »	120 »	
2589.	— piston métal.	120 »	140 »	160 »	
2580.	Remplacement standard du verre.	60 »	65 »	80 »	
2591.	Piston cc. de rechange	5 »	6 »	7 »	

©BIUM




Fig. 1491

			50	100	150	cc.
		Seringues (fig. 1491), démontable, piston métal				
2592.	—	corps verre	165 »	185 »	205 »	
2593.	—	— métal	130 »	150 »	170 »	




Fig. 1492

			100	160	cc.
		Seringues d'ALBARRAN (fig. 1492), métal argenté, corps verre			
2594.	—	piston cc.	125 »	140 »	
2595.	—	piston métal	170 »	185 »	
2596.	—	tout métal	110 »	125 »	




Fig. 1493

		100	160	cc.
	Seringues de GUYON (fig. 1493), métal argenté, corps verre			
2597.	Calotte à vis, piston cc.	100 »	120 »	
2598.	— — — métal	160 »	180 »	
2599.	— à baïonnette, métal	125 »	130 »	
2600.	Remplacement du verre	45 »	51 »	
2601.	Piston cc. de rechange pour dito	6 »	8 »	




Fig. 1494



Fig. 1495

			50	100	150	cc.
		Boîtes (fig. 1494), pour seringues à lavages				
2602.	—	bois	11 »	12 »	14 »	
2603.	—	métal nickelé	48 »	56 »	66 »	
2604.	—	— chromé	64 »	74 »	88 »	
2605.		Eprouvettes (fig. 1495), à pied, pour seringues à lavages	20 »	25 »	32 »	

©BIUM



Fig. 1496




Fig. 1499




Fig. 1497

Fig 1498

		Gomme	Maillech.	Argent
2606.	Robinet d'ERZBISCHOFF (fig. 1496), métal argenté			28 »
2607.	Sondes (fig. 1497), à double courant, pour femme	16 »	22 »	32 »
2608.	— (fig. 1498), — — homme	18 »	28 »	40 »
2609.	Cuvettes de GUYON (fig. 1499), verre			19 »

Laveurs, Chaise-Bidet (*Voir mobilier*).

Cystocopie, Cathéterisme des urétères



Fig. 1500

2610. Cystoscope de LUYS (fig. 1500), à vision directe, 1 tube pour homme avec manche articulé long. 180 mm., diam. N° 55, 1 tube pour femme 110 mm. N° 55, avec mandrin, 1 manche avec interrupteur, 2 lampes, 1 cordon, 2 lentilles, 1 rhéostat. Boîte métal . . . . . 400 »

2610 b Lampes de rechange pour dito . . . . . 24 »

2611. Cysto-urètroscope de NOGUEZ, explorateur, N° 19. . . . . 1200 »



Fig. 1501

2612. Cystoscopes (fig. 1501), explorateur, optique fixe, N° 21 . . . . . 900 »

2613. — — — — N° 13, pour enfant . . . . . 800 »

D° explorateur-laveur, optique amovible, N°s 15 ou 19 :

2614. Modèle ordinaire . . . . . 900 »

2615. — FLANDRIN, à soupape. . . . . 925 »

2616. — PAPIN, à cône . . . . . 1000 »




Fig. 1502

Cystoscopes (fig 1502), cathéterisme unilatéral, N°s 18, 22 ou 24 :

2617. Modèle ordinaire . . . . . 1075 »

2618. — FLANDRIN, à soupape . . . . . 1125 »

2619. — PAPIN, à cône . . . . . 1175 »

©BIUM




Fig. 1503

Cystoscopes (fig. 1503), cathétérisme bi-latéral, Nos 19, 22 ou 24 :

2620. Modèle ordinaire . . . . . 1100 »
2621. — FLANDRIN, à soupape . . . . . 1150 »
2622. — PAPIN, à cône . . . . . 1200 »

Combinaison N° 1, 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilatéral, 1 optique. En boîte métal :

2623. Modèle ordinaire . . . . . 1425 »
2624. — FLANDRIN, à soupape . . . . . 1500 »
2625. — PAPIN, à cône . . . . . 1550 »

Combinaison N° 2. 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilatéral, 1 cystoscope bi-latéral, 2 optiques, en boîte métal :

2626. Modèle ordinaire . . . . . 2400 »
2627. — FLANDRIN, à soupape . . . . . 2500 »
2628. — PAPIN, à cône . . . . . 2600 »




Fig. 1504

2629. Cysto-urètroscope de MAC-CARTHY (fig. 1504), optique mobile, Nos 22 ou 24, permettant le lavage pendant l'opération . . . . . 1400 »




Fig. 1505 Fig. 1506 Fig. 1507




Fig. 1508

2630. Pince universelle (fig. 1505), allant sur tous urètroscopes et cystoscopes . . . . 175 »
2631. Eprouvette (fig. 1506), pour cystoscopes, plateau support mtéal . . . . . 50 »
2632. Statif (fig. 1507), se fixant sur la tige de la talonnière . . . . . 140 »
Etuves de MARION (fig. 1508), à double paroi, stérilisant au trioxyméthylène à chaud. Chauffage électrique.

	420×65×65	420×100×100	420×130×130	420×150×150
2633. — cuivre poli . .	360 »	450 »	505 »	580 »
2634. — métal nickelé .	390 »	480 »	540 »	620 »
2635. — — chromé .	475 »	600 »	660 »	760 »

2636. Explorateur de PASTEAU, gradué . . . . . 20 »

		Claire	Opaque
2637. Bougie graduée. Numéros 8 à 17, Pasteau.	Pièce.	18 »	25 »
2638. — — — — 18 à 25, —	—	20 »	30 »




Fig. 1509

		25	33 mm
2639.	Tubes (fig. 1509), verre, bouchon cc godet verre, long. 75 cm., diam. int.	15 »	24 »
2640.	— — métal nickelé	38 »	
2641.	Godet métal nickelé remplaçant le godet verre.	1 »	1 50

©BIUM





Fig. 1510

2642. Séparateur des urines de LUYS (fig. 1510), avec accessoires, en boîte noyer. . . 400 »
2643. — — — — — métal. . . 465 »

Corps étrangers



2644. Instrument (fig. 1511), tenettes à ressort. *Nickelé* 125 » | *Chromé* 150 »

Fig. 1511



Fig. 1512



Fig. 1513




Fig. 1514

		Nickelé	*Chromé*
2645.	Crochet (fig. 1512)	26 »	34 »
2646.	— (fig. 1513), à recouvrement	50 »	65 »
2647.	— de GUYON (fig. 1514), pour retirer les bougies fines		26 »

Exploration — Lithotritie




Fig. 1515

2648. Sonde de THOMPSON (fig. 1515), résonnatrice, à poussette. . . . . 22 »
2649. — — — — à robinet . . . . . 21 »



Fig. 1516

		Nickelé	*Chromé*
2650.	Explorateurs de GUYON (fig. 1516), résonnateurs, 4 numéros	24 »	32 »




Fig. 1517

					Nickelé	*Chromé*
2651.	Brise-pierres (fig. 1517), à bascule, N^{os} 000, 00, 0, 1, 1 ½, 2, 2 ½, ou 3.					
2652.	—	—	—	mors plats . . . . . pièce.	350 »	455 »
	—	—	—	mors fenêtrés . . . . . —	405 »	525 »




Fig. 1518




Fig. 1519

2653. Sonde de THOMPSON (fig. 1518), évacuatrice argentée . . . . . 40 »
2654. — de GUYON (fig. 1519) — mandrin flexible, N^{os} 16 à 28, petite courbure . . . . . 95 »
2655. Sonde de GUYON (fig. 1519), évacuatrice mandrin flexible, grande courbure, 18 à 28 95 »




Fig. 1520

2656. Aspirateur de GUYON (fig. 1520), grand modèle argenté . . . . . 215 »
2657. Verre de rechange pour dito . . . . . 22 »

2658. Aspirateur de DUCHASTELET (fig. 1521) . . . 130 »
2659. Verre de rechange pour dito . . . 18 »




Fig. 1521

Cystotomie — Taille hypogastrique

Seringues vésicales (*Voir page 170*).




Fig. 1522



Fig. 1523

2660. Sondes de CHEVASSU (fig. 1522), à 3 yeux prostatiques, cc., moulé . . . . . 15 »
2661. — — — — — gomme. . . . . 15 »
2662. — de MARION (fig. 1523), béquille olivaire, à trous multiples, cc glacé . . 9 »




Fig. 1524

2663. Sonde (fig. 1524), à robinet, Nos 14 à 20 . . . . . *Maillechort* 35 » *Argent* 48 »




Fig. 1525




Fig. 1526

2664. Ballon de PETERSEN (fig. 1525), 200 ou 300 cc. . . . . 23 »
2665. — — — 400 ou 500 cc. . . . . 25 »
2666. — de CHEVASSU (fig. 1526), petit, moyen ou grand. . . . . 20 »




Fig. 1527

2667. Cathéter de GUYON (fig. 1527), pour cathétérisme rétrograde . . . . *Nickelé* 19 » *Chromé* 26 »




Fig. 1528 Fig. 1529

		Nickelé	Chromé
2668.	Pince de CATHELIN (fig. 1528), antidérapante	50 »	60 »
2669.	Tenettes (fig. 1529), droites, 18 ou 20 cm.	70 »	90 »
2670.	— — — 22 ou 24 —	80 »	105 »
2671.	— — courbes 18 ou 20 —	80 »	105 »
2672.	— — — 22 ou 24 —	90 »	110 »




Fig. 1530

2673. Tube de PERRIER-GUYON (fig. 1530), N^{os} 0 à 4. . . . . pièce. 20 »

Prostatectomie transvésicale

Anesthésie locale (*Voir page 74*).



Fig. 1531

		Nickel	Inox.
2674.	Aiguilles de LEGUEU (fig. 1531), droite, coudée ou courbe.	14 »	17 »




Fig. 1532

		Nickelé	Chromé
2675.	Pince de CATHELIN (fig. 1532), pour préhension de la prostate . . .	120 »	145 »




Fig. 1533

		Nickelé
2676.	Tube de GEROTA (fig. 1533), p^{r} tamponnement de la loge prostatique	25 »




Fig. 1534 Fig. 1535




Fig. 1536




Fig. 1537

		Nickelé	Chromé
2677.	Valve de LEGUEU (fig. 1534)	52 »	68 »
2678.	— de MICHON (fig. 1535), pour tamponnement	78 »	100 »
2679.	Dilatateur (fig. 1536), à ressort	70 »	90 »
2680.	— de MARION (fig. 1537), à 3 branches	160 »	190 »




Fig. 1538




Fig. 1539 Fig. 1540

		16-18	20-22	24-26	28-30	mm
	Drains de MARION (fig. 1538), avec tube d'irrigation, diam.					
2681.	— — — — drain seul	12 »	14 »	16 »	18 »	
2682.	— — — — raccord verre seul	3 »	4 »	5 »	8 »	
2683.	— — — — tube d'écoul[t] seul	3 »	4 »	5 »	7 »	
2684.	— — — — complet	18 »	22 »	25 »	32 »	

		25-30	35-40	45-50	55-60
2685.	Drains de MARION (fig. 1539), avec tube d'irrigation, N[os]				
	pièce.	12 »	15 »	18 »	22 »

		10 à 18	20 à 30	32 à 40	42 à 50
2686.	Drain (fig. 1540), coudé à collerette . . . . N[os]				
	la pièce.	4 »	5 »	7 »	9 »




Fig. 1541



Fig. 1542




Fig. 1543

		N[os]	24 à 28	30 à 36	38 à 44
	Sondes à demeure, coudées				
2687.	— de PEZZER (fig. 1541), coudées à 3 ou 6 cm		11 »	14 »	19 »
2688.	— de MALECOT (fig. 1542), à 2 ailettes		10 »	13 »	18 »
2689.	— — (fig. 1543), à 4 ailettes		11 »	14 »	19 »





Fig. 1544

Fig. 1545



Fig. 1546


Fig. 1547


2690. Opercule (fig. 1544) . . . . . 6 »
2691. Coussin (fig. 1545), à air, pour fistules à bords irréguliers . . . . . 14 »


Sondes de LE FUR, avec tube d'irrigation :	Nos 24 à 28	30 à 36	38 à 44
2692. à champignon (fig. 1546)	15 »	19 »	24 »
2693. à 2 ailettes	14 »	18 »	23 »
2694. à 4 — (fig. 1547).	15 »	19 »	24 »



Fig. 1548



Fig. 1549

2695. Mandrin (fig. 1548), boutonné, pour l'introduction des sondes . . . . . 8 »
2696. Ecouvillon (fig. 1549), pour le nettoyage des sondes. 1 50


Fig. 1550


Fi . 1551


Fig. 1552


Fig. 1553

2697. Appareil (fig. 1550), pour cystotomie sus-pubienne, ceinture feuille anglaise forte, boutonnières renforcées, attaches tissu lavable à longueur réglable, cône et poche, rallonge pour la nuit . . . . . *Prix public.* 180 »
2698. Appareil (fig. 1551), coque cc., diam. 6 cm. garnie, bourrelet à air, ceinture feuille anglaise forte, boutonnières renforcées . . . . . *Prix public.* 150 »
2699. Appareil (fig. 1552), cupule cc. avec coque aluminium . . . . . — 200 »
2700. Cupule cc. de rechange pour dito. . . . . — 70 »
2701. Poche de rechange pour les appareils ci-dessus . . . . . — 50 »

Extrophie de la vessie

2702. Appareil (fig. 1553), armature cuir recouverte feuille anglaise. . . *Prix public.* 140 »

©BIUM

Pansements




Fig. 1554




Fig. 1555

2703. Bassin de LEGUEU (fig. 1554), support pelvien pour pansements . . . . . 520 »
2704. — de MARION (fig. 1555), pour pansements . . . . . 415 »

Prostatectomie périnéale

		Nickelé	Chromé
2705.	Mensurateur de CATHELIN	260 »	330 »




Fig. 1556



Fig. 1556 b




Fig. 1557

		Nickelé	Chromé
2706.	Valve de PROUST (fig. 1556), recto-coccygienne	60 »	78 »
2707.	Ecarteur de PROUST (fig. 1556 b) pour le bulbe	75 »	97 »
2708.	Pince de PROUST (fig. 1557), pour l'artère vésico-prostatique	70 »	84 »




Fig. 1558



Fig. 1559

		Nickelé	Chromé
2709.	Pince (fig. 1558), coupante	120 »	144 »
2710.	Curette (fig. 1559), tranchante	45 »	55 »

Tumeurs de la vessie




Fig. 1560




Fig. 1561

		Nickelé	Chromé
2711.	Ecarteur de LEGUEU (fig. 1560), à anneaux, dépresseur à angle fixe . .	250 »	300 »
2712.	— de CATHELIN — — — variable .	300 »	360 »
2713.	— de LEGUEU, à crémaillère, dépresseur à angle fixe	340 »	440 »
2714.	— de CATHELIN (fig. 1561), — à angle variable . . .	425 »	550 »
2715.	— d'ALBARRAN, à 3 valves	400 »	520 »

©BIUM

Fig. 1563





Fig. 1564



		Nickelé	Chromé
2716.	Tenaculum de GUYON, 2 tailles	24 »	29 »
2717.	Pince de CATHELIN (fig. 1563), à dents de souris	40 »	48 »
2718.	Pinces (fig. 1564), mors ovales, en cœur	60 »	72 »

REIN

Exploration, Cathétérisme, Lavages



Fig. 1565 — Fig. 1565 b — Fig. 1565 c

		non opaque	Opaque
2719.	Explorateur de PASTEAU (fig. 1565), pour les uretères		20 »
2720.	Bougie de PASTEAU (fig. 1565 b), graduée, N° 8 à 17	18 »	25 »
2721.	— — 18 à 25	20 »	30 »
2722.	Bougie (fig. 1565 c), à renflement explorateur, graduée, boule à 1, 2 ou 3 cm de l'extrémité	20 »	30 »



Fig. 1566 b — Fig. 1566 — Fig. 1567 — Fig. 1568

		8 à 17	18 à 25
	Sondes urétérales (fig. 1566), en sifflet, arrondies ou olivaires		
2723.	non opaques	18 »	20 »
2724.	opaques	33 »	38 »
2725.	Sonde de CHEVASSU (fig. 1566 b), opaque, pour urétérographie, graduations par cent., visibles sur le cliché, renflement N° 20 ou 24 placé à 15 mm. de l'extrémité		30 »
2726.	Fosset (fig. 1567), aluminium pour sondes urétérales		2 50

		25	33	
	Tubes de DESNOS (fig. 1568), longueur 75 cm, diamètre			mm.
2727.	verre	18 »	24 »	
2728.	métal	38 »		




Fig. 1569 — Fig. 1570

2729.	Raccord (fig. 1569), cc. pour relier les sondes urétérales aux seringues cristal de 5, 10 ou 20 cc.	5 »
2730.	— (fig. 1570), métal	10 »



Fig. 1571

2731.	Sonde (fig. 1571), à renflement facultatif, pour extraction des calculs des uretères.	50 »
2732.	Raccord pour dito, permettant de faire des injections de liquides	10 »

Chirurgie

Sutures (*Voir page 22*).




Fig.1572

		Nickelé	Chromé
2733.	Pince de LEGUEU (fig. 1572), courbe, à champs	22 »	26 »



Fig. 1573




Fig. 157




Fig. 1575



Fig. 1576



Fig. 1577



Fig. 1578

		Nickelé	Chromé
2734.	Ecarteur de TUFFIER (fig. 1573)	62 »	80 »
2735.	— de DELBET (fig. 1574)	66 »	86 »
2736.	— d'ALBARRAN (fig. 1575)	85 »	110 »
2737.	Bistouri boutonné de TUFFIER (fig. 1576)	30 »	39 »
2738.	Spatule de TUFFIER (fig. 1577)	24 »	31 »
2738 b.	Curette (fig. 1578), mousse, fenêtrée ou pleine	50 »	65 »



Fig. 1579



Fig. 1580

			Nickelé	Chrome
2739.	Lames de TUFFIER (fig. 1579), pour soutenir le rein	La paire.	12 »	16 »
2740.	Clamp de MARION (fig. 1580), pour saisir l'urétère		36 »	47 »



Fig. 1581




Fig. 1582

		Nickelé	Chromé
2741.	Pince de JEANBRAU (fig. 1581), pour compresser l'uretère	23 »	27 »
2742.	— de LEGUEU (fig. 1582), pour saisir l'urétère	56 »	67 »

©BIUM




Fig. 1583

2743. Pinces de DELAGENIÈRE (fig. 1583), mors mobiles, pour maintenir le rein . . . . . Nickelé 210 » Chromé 250 »




Fig. 1584 Fig. 1585

		Nickelé	Chromé
2744.	Pinces de YOUNG (fig. 1584), 24 cm., palettes cc	85 »	95 »
2745.	— de MURPHY (fig. 1585), — branches garnies cc	28 »	35 »




Fig. 1586 Fig. 1587

		Nickelé	Chromé
2746.	Pince de LEGUEU (fig. 1586), en cœur, coudée.	52 »	62 »
2747.	— d'ALBARRAN (fig. 1587), branches démontables pour le pédicule.	150 »	180 »




Fig. 1588

2748. Pince de LEGUEU (1588), 24 cm., pour le pédicule . . . . . Nickelé 48 » Chromé 57 »



Fig. 1589

2749. Trocart CATHELIN (fig. 1589) . . . . . Nickelé 34 » Inox. 46 »

©BIUM




Fig. 1590 Fig. 1591

		Nickelé	Chromé
	Pinces (fig. 1590) pour saisir les calculs.		
2750.	— droites	52 »	62 »
2751.	— courbes	55 »	66 »
		Nickele	Inox.
2752.	Curette de DELBET (fig. 1591) pour calculs, mousse, pleine ou fenêtrée.	52 »	70 »




Fig. 1592

		Nickelé	Chromé
2753.	Instrument (fig. 1592) pour calculs	125 »	150 »

Énervation — Fistule



Fig. 1593




Fig. 1594




Fig. 1595



Fig. 1596




Fig. 1597




Fig. 1598

		Nickelé	Chromé
2754.	Crochet de PAPIN (fig. 1593), mousse, pour tirer les nerfs	28 »	36 »
2755.	— de LEGUEU (fig. 1594), boutonné	28 »	36 »
2756.	Spatule (fig. 1595) demi tranchante.	28 »	36 »
2757.	Ecarteur de PAPIN (fig. 1596)	28 »	36 »
2758.	Appareil (fig. 1597), feuille anglaise épaisse, coque bourrelet à air.	*Prix public.*	160 »
2759.	— (fig. 1598), ressort Dolbeau, ceinture tissu élastique	—	200 »

Analyse d'urine (*Voir Laboratoire*).
Urinaux pour homme ou femme (*Voir Caoutchouc*).

©BIUM

GYNÉCOLOGIE

Tables d'examen (*Voir* **Mobilier**)




Fig. 1599 Fig. 1600




Fig. 1601




Fig. 1602




Fig. 1603

			Nickelé	*Chromé*
2760.	Talonnières (fig. 1599)	la paire.	90 »	110 »
2761.	— pouvant se retourner	—	90 »	110 »
2762.	Porte-cuisse (fig. 1600)	—	95 »	115 »
2763.	Etaux (fig. 1601), à agrafe, se fixant sur toute table		120 »	145 »
2764.	— à vis, se fixant à demeure		40 »	44 »
2765.			110	220 vts.
2765 b	Eclaireur à casque, ressort acier inoxydable		64 »	70 »
2766.	Ampoules de rechange pour dito		10 »	15 »
2767.	Lampe (fig. 1602), flexible, se fixant sur la tige de la talonnière			70 »
2768.	Lampe (fig. 1603), se montant sur tout spéculum			80 »




Fig. 1604




Fig. 1605

		Nickelé	*Chromé*
	Speculum de CUSCO (fig. 1604), manche fixe, cuivre fondu		
2769.	largeur 28, 30 ou 32 mm.	50 »	60 »
2770.	— 34, 36 ou 38 mm.	55 »	65 »
	— de CUSCO (fig. 1605), manche pliant :		
2771.	largeur 28, 30 ou 32 mm.	45 »	58 »
2772.	— 34, 36 ou 38 mm.	48 »	62 »
2773.	Speculum de CUSCO, manche pliant, qualité ordinaire, 25, 30 ou 35 mm., nickelé		23 »




Fig. 1606

		Nickelé	*Chromé*
2774.	Speculum de CUSCO (fig. 1606), manche pliant, valves fenêtrées	48 »	68 »

©BIUM




Fig. 1607




Fig. 1608

		Nickelé	Chromé
2775.	Speculum (fig. 1607), articulation à doigt, 28, 30 ou 32 mm	50 »	65 »
2776.	— — — 34, 36 ou 38 mm	55 »	70 »
2777.	— — — qualité ordinaire 33 ou 36 mm.	32 »	41 »
2778.	Speculum (fig. 1608) à 3 mouvements, donnant une vision très large . .	110 »	140 »




Fig. 1609




Fig. 1610

		Nickelé	Chromé
2779.	Speculum de LARROYENNE (fig. 1609), déclanchement rapide, valves inégales	75 »	95 »
2780.	— (fig. 1610), autostatique, entièrement démontable, 32 mm	95 »	120 »




Fig. 1611




Fig. 1612




Fig. 1613

		Nickelé	Chromé
2781.	Speculum (fig. 1611) à crémaillère, valves inégales	105 »	135 »
2782.	Speculum de BOUVERET (fig. 1612)	58 »	75 »
2782 b	Speculum (fig. 1613) tubulé, bout métal, 2 tailles	55 »	71 »
2783.	— — tout en buis		15 »

©BIUM




Fig. 161




Fig. 1615




Fig. 1616

		Nickelé	Chrome
2784.	Speculum (fig. 1614), pour vierges, à vis, 18 mm.	32 »	41 »
2785.	— — genre Cusco pliant	42 »	54 »
2786.	— — — — fixe	48 »	62 »
2287.	— — 1 valve courte et échancrée	50 »	65 »
2788.	Speculum (fig. 1615), pour vierges, articulation à doigt	48 »	62 »
2789.	— — avec 1 valve courte et échancrée.	50 »	65 »
2790.	Speculum de VAUCAIRE (fig. 1616), à cuvette.	100 »	130 »



Fig. 1617




Fig. 1618

2791.	Speculum de FERGUSSON (fig. 1617), glace étamée, 3 tailles		pièce.		18 »
2792.	— verre Pyrex.	N°	1	2	3
			15 »	18 »	27 »
2793.	Speculum (fig. 1618), grillagé pour le bain, seul	N°	1 ou 2		3 ou 4
			13 »		14 »
2794.	Canule d'irrigation montant sur les speculums grillagés				5 »




Fig. 1619




Fig. 1620

		Nickelé	Chromé
2795.	Speculum de JAYLE (fig. 1619).	105 »	135 »
2796.	— de DELASSUS (fig. 1620)	115 »	150 »

©BIUM




Fig. 1621




Fig. 1622



Fig. 1623



Fig. 1624

		Nickelé	Chromé
2797.	Speculum de GUELLIOT (fig. 1621), pour opérer seul	160 »	195 »
2798.	Valves de SIMS (fig. 1622) plates ou creuses.	50 »	65 »
2799.	Valve vaginale (fig. 1623), largeur 12 mm., longueur 120 mm.	55 »	70 »
2800.	Dépresseur d'AUVARD (fig. 1624), 40 ou 45 mm.	40 »	52 »




Fig. 1625




Fig. 1626




Fig. 1627

		Nickelé	Chromé
	Valves de DOYEN (fig. 1625).		
2801.	Largeur 45 mm. × Longueur 60 mm.	52 »	67 »
2802.	— — — 90 —	52 »	67 »
2803.	— — — 120 —	52 »	67 »
2804.	Largeur 60 mm. × Longueur 60 mm.	56 »	72 »
2805.	— — — 90 —	56 »	72 »
2806.	— — — 120 —	56 »	72 »
	Valves de DOYEN (fig. 1626) bords arrondis.		
2807.	Largeur 45 mm. × Longueur 60 mm.	95 »	122 »
2808.	— — — 90 —	95 »	122 »
2809.	Valve de JAYLE (fig. 1627), à manche lourd.	65 »	85 »

©BIUM




Fig. 1628



Fig. 1629



Fig. 1630

		Nickelé	Chromé
2901.	Valve (fig. 1628), à poids tournant démontable	96 »	124 »
2902.	Valve de JAYLE (fig. 1629), à poids	92 »	120 »
2903.	— d'AUVARD (fig. 1630), —	105 »	135 »

Pansements utérins




Fig. 1631

		Nickelé	Chromé
2904.	Speculum (fig. 1631), intra-utérin	92 »	110 »




Fig. 1632

		Nickelé	Chromé
2905.	Hystéromètre de VALLEIX (fig. 1632), à curseur, manche à vis	9 »	12 »




Fig. 1633

		Nickelé	Chromé
2906.	Hystéromètre de VALLEIX (fig. 1633), à curseur, manche fixe	10 »	13 »




Fig. 1634

2907. Hystéromètre de SIMS (fig. 1634), malléable . . . . . 11 »



Fig. 1635



Fig. 1636




Fig. 1637

2908.	Tige porte-coton (fig. 1635), striée ou torsadée	2 50
2909.	Manche à vis (fig. 1636), pour dito	4 »
2910.	— à mâchoires (fig. 1637) pour dito	8 »

©BIUM



Fig. 1638

2911. Porte coton (fig. 1638), tige carrée, striée ou torsadée 7 50



Fig. 1639

2912. Porte coton de HARTMANN (fig. 1639) . . . . . 10 »
2913. Porte coton à longue spire . . . . . 11 »




Fig. 1640

2914. Porte coton (fig. 1640), tige à ressort . . . . . 16 »



Fig. 1641

2915. Porte coton (fig. 1641), à coulant 5 50




Fig. 1642

2916. Porte éponge (fig. 1642), à coulant . . . . . 4 »




Fig. 1643

2917. Pinces (fig. 1643), pour pansements utérins, droites ou courbes, 24 centimètres. . . . . *Nickelé* 22 » *Chromé* 29 » *Inox.* 36 »




Fig. 1644

2918. Pince de CHÉRON (fig. 1644), contre coudée. *Nickelé* 24 » *Chromé* 29 » *Inox.* 40 »




Fig. 1645

2919. Pince (fig. 1645), porte éponge, anneaux cannelés. . . . . *Nickelé* 23 » *Chromé* 31 » *Inox.* 39 »

©BIUM



Fig. 1646

		Nickelé	Chromé	Inox.
2920.	Pince de DELINEAU (fig. 1646), à gaze, mors lisses, droite ou courbe	24 »	29 »	40 »
2921.	Tampons vaginaux avec fil, la boîte de	12	24	
		9 »	12 »	
2922.	Pansements vulvaires, coton avec gaze des deux côtés, les 6 feuilles 10×20 cm			9 »
2923.	Mèches pour pansements vaginaux et utérins, gaze, pliage accordéon, en tube métal non soudé — Longueur.	5 m. × 5 cm.	5 m. × 7 cm.	5 m. × 10 cm.
		4 »	4 50	5 »

Pinces à traction de l'utérus



Fig. 1647

		Nickelé	Chromé	Inox.
	Pinces de MUSEUX (fig. 1647), pour abaisser l'utérus, 24 cm.			
2924.	— à 4 griffes	28 »	35 »	52 »
2925.	— à 6 griffes	31 »	38 »	58 »




Fig. 1648

		Nickelé	Chromé	Inox.
2926.	Pince de MUSEUX (fig. 1648), courbe sur champ, 4 griffes	32 »	39 »	56 »



Fig. 1649



Fig. 1650



Fig. 1651

			Nickelé	Chromé	Inox.
2927.	Pinces de TRELAT (fig. 1649), pr abaisser l'utérus,	5 gr., 21 cm.	51 »	60 »	75 »
2928.	— de POZZI (fig. 1650), —	2 — 24 —	26 »	33 »	44 »
2929.	— de DUPLAY (fig. 1651), —	2 — 24 —	44 »	54 »	70 »



Fig. 1652



Fig. 1653




Fig. 1654

		Nickelé	Chromé	Inox.
2930.	Pinces (fig. 1652), pour abaisser l'utérus, 4 érignes, 24 cm	45 »	50 »	72 »
2931.	— de J. L. FAURE (fig. 1653), — à griffes, —	45 »	50 »	72 »
2932.	— de RICHELOT (fig. 1654), — — —	50 »	55 »	80 »

©BIUM




Fig. 1655

2933. Pince de YOUNG (fig. 1655), courbe sur champ, mors avec palettes cc. . . . . *Nickelé* 93 » *Chromé* 108 » *Inox.* 135 »

Redresseurs et dilatateurs de l'utérus

2934. Dilatateur de TRELAT, articulé. . . . . 145 »
2934 b. — — fixe . . . . . 35 »



Fig. 1656 Fig. 1657

Laminaires (fig. 1656), pleines ou creuses . . . . . N° 6 à 30 fil Char.
2935. non stérilisées . . . . . pièce. 1 25
2935 b. stérilisées . . . . . — 4 »
2936. Pince (fig. 1657), porte laminaire . . . . . *Nickelé* 26 » *Chromé* 31 » *Inox.* 38 »




Fig. 1658

2937. Dilatateur (fig. 1658), flexible . . . . . *Nickelé* 56 » *Chromé* 67 »




Fig. 1659

2938. Dilatateur de DOLERIS (fig. 1659) . . . . . *Nickelé* 62 » *Chromé* 75 »



Fig. 1660

2939. Dilatateur (fig. 1660), courbe. . . . . *Nickelé* 80 » *Chromé* 96 »



Fig. 1661

2940. Dilatateur d'AUVARD (fig. 1661) . . . . . *Nickelé* 95 » *Chromé* 115 »




Fig. 1662

2941. Dilatateur de SIREDEY (fig. 1662), à ressort. . . . . *Nickelé* 65 » *Chromé* 78 »




Fig. 1663

2942. Dilatateur de SIMS (fig. 1663), pour dilatation forcée. . . . . *Nickelé* 180 » *Chromé* 215 »




Fig. 1664

2943. Dilatateur d'ETTINGER (fig. 1664), dilatation parallèle . . . . . *Nickelé* 150 » *Chromé* 180 »




Fig. 1665

2944. Dilatateur de BUCH et HUGUIER (fig. 1665) . . . . . *Nickelé* 140 » *Chromé* 168 »




Fig. 1666



Fig. 1667




Fig 1668

		Nickelé	*Chromé*
2945.	Mandrins de JOLLY (fig. 1666) . . . la série de 5 : 3/7 à 12/ 8 mm.	225 »	295 »
2946.	— — — . . . — 7 : 3/7 à 18/24 mm.	275 »	350 »
2947.	— — — . . . — 10 : 3/7 à 27/31 mm.	340 »	440 »

Mandrins d'HEGAR (fig. 1667), simples, gradués par mm. :

		2 à 5	6 à 10	11 à 15	16 à 20	12 à 25	12 à 30 mm
2948.	Soudure à l'étain, nickelés . . . pièce.	5 »	10 »	13 »	15 »	17 »	19 »
2949.	— forte, chromés . . . —	13 »	16 »	22 »	26 »	31 »	33 »

Séries de mandrins d'HEGAR (fig. 1324), simples, en boîte :

		2 à 11	2 à 16	2 à 22	2 á 25	2 à 30 mm
2950.	Soudure étain, nickelés, boîte nickelée	210 »	305 »	395 »	475 »	600 »
2951.	— forte, chromés, — chromée	275 »	400 »	525 »	610 »	780 »

Mandrins d'HEGAR (fig. 1668), doubles :

		1×2 à 5×6	7×8 à 11×12	13×14à17×18	19×20à23×24	25×26à29×30mm
2952.	Soudure à l'étain, nickelés. pièce.	5 50	12 »	13 50	20 »	23 »
2953.	— forte, chromés. —	14 »	18 »	22 »	29 »	34 »

		1×2 à 19×20	1×2 à 29×30 mm
	Séries de mandrins d'HEGAR, doubles, en boîte		
2954.	Soudure à l'étain, nickelés, boîte nickelée	220 »	360 »
2955.	— forte, chromés, — chromée	330 »	540 »

Mandrins d'HEGAR, à double graduation :

		2×5 à 6×9	7×10 à 12×15	13×16à17×20	18×21à22×25	23×26à27×30 mm
2956.	Soudure forte, nickelés. pièce.	17 »	21 »	25 »	28 »	31 »
2957.	— — chromés. —	22 »	27 »	33 »	37 »	40 »

		2×5 à 17×20	2×5 à 27×30 mm
	Séries de mandrins d'HEGAR à double graduation.		
2958.	Nickelés, boîte nickelée	550 »	800 »
2959.	Chromés, — chromée	715 »	1050 »

Curettage de l'utérus



Fig. 1670



Fig. 1671

		Nickelé	*Inox.*
2961.	Curettes de SIMON (fig. 1670), à double courbure, 3 tailles	37 »	49 »
2962.	— de SIMS (fig. 1671), fenêtrées, 3 tailles.	37 »	49 »



Fig. 1672



Fig. 1673

		Nickelé	*Inox.*
2963.	Curette (fig. 1672), à tige malléable.	37 »	49 »
2964.	— (fig. 1673), à bords parallèles	37 »	49 »



Fig. 1674



Fig. 1675

		Nickelé	*Inox.*
2965.	Curette à bords dentelés (fig. 1674)	37 »	49 »
2966.	— à bords droits (fig. 1675).	37 »	49 »




Fig. 1676




Fig. 1677

		Nickelé	Inox.
2967.	Curette de DOLERIS (fig. 1676)	37 »	49 »
2968.	Curette de BOUILLY (fig. 1677)	37 »	49 »




Fig. 1678

2969. Curette d'ASSAKY (fig. 1678), graduée, flexible . . . . 48 »



Fig. 1679



Fig. 1680

		Nickelé	Inox.
2970.	Curette de GOURDET (fig. 1679), mousse, 2 tailles	37 »	49 »
2971.	— de POZZI (fig. 1680), double	40 »	58 »




Fig. 1681

		Nickelé	Inox.
2972.	Curette d'AUVARD (fig. 1681), irrigatrice, droite ou courbe	60 »	85 »



Fig. 1682

		Nickelé	Inox.
2973.	Curette (fig. 1682), irrigatrice, avec curseur	70 »	98 »




Fig. 1683

2974.	Ecouvillon de DOLERIS (fig. 1683), 16, 20 ou 25 mm	1 25
2975.	— de BUDIN en plume de coq	1 50
2976.	— en acier pour avivement, 4 ou 5 mm.	36 »

Lavages intra-utérins




Fig. 1684

		Nickelé	Chromé
2977.	Sondes de BUDIN (fig. 1684), 9, 11 ou 13 mm.	24 »	31 »
2978.	— — — cristal		4 »




Fig. 1685

		Nickelé	Chromé
2979.	Sonde de BUDIN (fig. 1685), démontable, 9, 11 ou 13 mm.	34 »	44 »



Fig. 1686

		Nickelé	Chromé
2980.	Sonde de BOZEMANN (fig. 1686),	26 »	34 »




Fig. 1687

		Nickelé	Chromé
2981.	Sonde d'AUVARD (fig. 1687)	45 »	58 »




Fig. 1688

		Nickelé	Chromé
2982.	Sonde de DOLERIS (fig. 1688), dilatatrice et injectrice. Nos 23, 26 ou 30.	26 »	34 »




Fig. 1689

		Nickelé	Chromé
2983.	Sonde de DOLERIS (fig. 1689), démontable	45 »	58 »




Fig. 1690

		Nickelé	Chromé
2984.	Dilatateur de JAYLE (fig. 1690), injecteur	125 »	150 »

Injections intra-utérines




Fig. 1691

2985.	Seringue Record (fig. 1691)	65 »




Fig. 1692



Fig. 1693



Fig. 1694

		Nickelé	Argenté
2986.	Seringue de BRAUN (fig. 1692), en boîte	32 »	35 »
2987.	— — nue, avec canule	20 »	23 »
2988.	Canule de BRAUN seule, à petit frottement		8 »
2989	— — à gros —		9 »
2990.	— — — — démontable		16 »
2991.	Canule (fig. 1693) à double courant		45 »

		Nickelé	Chromé
2991 b.	Canule de JANET (fig. 1694), pour monter sur tube cc	24 »	30 »

Ventouses utérines



Fig. 1696

2992. Ventouses de JAYLE 27, 29 ou 32 mm., verre . . . . . 10 »
2993. — de SIEGEL, (fig. 1696), bouchon à vis en métal nickelé . . . . . 65 »
2994. Pompe aspirante pour dito . . . . . 28 »
2995. Robinet à 2 voies — . . . . . 14 »

Irrigations vaginales




Fig. 1697




Fig. 1698

2996. Canule (fig. 1697) à double courant, aluminium . . . . . 26 »
2997. — (fig. 1698) obturateur caoutchouc creux s'introduisant facilement, canule centrale en cristal épais. Cette canule a le gros avantage de tenir en place, la malade unissant les jambes peut faire des irrigations longues sans fatigue . . . 18 »




Fig. 1699

		Nickelé	Chromé
2998.	Canule d'AUVARD (fig. 1699)	16 »	19 »

Cryothérapie




Fig. 1700

2999. Cryocautère de VIGNAT (fig. 1700), complet. . . . . 600 »

Incisions et scarifications de l'utérus



Fig. 1701

		Nickelé	Inox.
3000.	Scarificateurs (fig. 1701), 3 formes	30 »	42 »

Injections et insufflations tubaires




Fig. 1702



Fig. 1704




Fig. 1703




Fig. 1705




Fig. 1706




Fig. 1707

3001.	Appareil de DOUAY (fig. 1702), pour insufflations						330 »
3002.	Boîte ébénisterie pour dito						50 »
3003.	Pied support pour appareil à insufflations						125 »
3004.	Appareil de DOUAY (fig. 1703), pour injections de lipiodol						400 »
3005.	Seringue pour injections de lipiodol, tout métal 20 cc. avec rallonge						72 »
3006.	Embout à vis pour dito						1 50
3007.	Stéthoscope (fig. 1704), à deux tambours						80 »
3008.	Pavillon ébonite pour dito						18 »
3009.	Aiguille trocart (1705), pour ponction du Douglas						22 »
3010.	Sonde intra-utérine (fig. 1706)						36 »
3011.	Cônes obturateurs, pour dito.	N°	1		2		3
			5 »		6 »		7 50
3012.	Capuchon moulé pour cône N° 2						3 »
3013.	Pince (fig. 1707), pour polypes muqueux (*modèle déposé*)						40 »
3014.	Dilatateurs utérins, aluminium pur.	N°s	10 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 45	46 à 50
			9 »	11 »	13 »	17 »	21 »
3015.	Série de dilatateurs, N° 10 à 40, boîte métal						462 »
3016.	Housse pour dito						40 »
3017.	Hystéromanomètre de BECLERE (fig. 1708) pour injections de lipiodol. Complet en boîte métal						500 »
3018.	Sonde utérine de BECLERE, avec porte sonde pour dito						250 »




Fig. 1708

Biopsie

Ciseaux (*voir page 212*).



Fig. 1709

		Nickelé	Chromé
3019.	Curette de DOUAY (fig. 1709)	70 »	98 »




Fig. 1710

		Nickelé	Chromé
3020.	Pince de J. L. FAURE (fig. 1710)	130 »	155 »




Fig. 1711

		Nickelé	Chromé
3021.	Pince de MONOD (1711)	195 »	225 »




Fig. 1712

		Nickelé	Chromé
3022.	Pince de GRIMBERG (fig. 1712), à griffes, crémaillère	260 »	315 »

Hystérectomie vaginale

Pinces à traction (*voir page 190*).
Tracteurs et pinces (— 206).




Fig. 1713



Fig. 1714



Fig. 1715

		Nickelé	Chromé
	Valves de DOYEN (fig. 1713).		
3023.	Largeur 45 mm. × Longueur 60, 90 ou 120 mm	52 »	67 »
3024.	— 60 — × — —	56 »	72 »
	Valves de DOYEN (fig. 1714), à bords arrondis.		
3025.	Largeur 60 mm. × Longueur 60, 90 ou 120 mm	95 »	122 »
3026.	Valves de SIMON (fig. 1715), plates ou creuses, la série de trois avec 1 manche à vis.	130 »	170 »




Fig. 1716




Fig. 1717



Fig. 1720



Fig. 1721

Fig. 1718 — Fig. 1719

		Nickelé	Chrome
3027.	Valve de RICHELOT (fig. 1716), largeur 40 mm. × longueur 60 mm . .	55 »	71 »
3028.	— de SEGOND (fig. 1717), — 30 — × — 90 — . .	60 »	78 »
3029.	— de POZZI (fig. 1718)	60 »	78 »
3030.	— de DOYEN (fig. 1719), oblique	55 »	71 »
3031.	— de SEGOND (1720), à double courbure	60 »	78 »
3032.	— de JAYLE (fig. 1721), manche lourd	65 »	85 »

©BIUM




Fig. 1722



Fig. 1723




Fig. 1724

		Nickelé	Chromé
3034.	Ecarteur de PEAN (fig. 1722), coudé, à crochets	60 »	78 »
3035.	— (fig. 1723), contre coudé	68 »	88 »
3036.	Lampe (fig. 1724), amovible à pince de serrage		80 »
	Pinces pour tumeurs (*Voir page 207*).		

LAPARATOMIE — HYSTÉRECTOMIE

Bistouris (*Voir page 5*).
Ciseaux (*Voir page 8*).
Pinces à anneaux (*Voir page 10*).
Pinces à ressort (*Voir page 18*).
Sutures (*Voir page 21*).
Aspirateurs (*Voir mobilier chirurgical*).




Fig. 1725




Fig. 1727

Fig. 1726

Fig. 1728

		Nickelé	Chromé
3037.	Ecarteur de DOYEN (fig. 1725), avec valve-suspubienne à tige cannelée, points d'appui fémoraux	220 »	285 »
3038.	— à points d'appui fémoraux démontables (fig. 1726)	250 »	325 »
3039.	Ecarteur de J.-L. FAURE, vis plus longue et points d'appui fémoraux plus allongés que dans l'écarteur de DOYEN	230 »	300 »
3040.	— à points d'appui fémoraux démontables	260 »	338 »
3041.	Supplément pour vis à articulation ne gênant pas.		10 »
3042.	Ecarteur de DOYEN (fig. 1727), hauteur variable.	305 »	395 »
3043.	— — (fig. 1728), — avec points d'appui démontables	335 »	375 »
3044.	Ecarteur de J.-L. FAURE, à hauteur variable	315 »	410 »
3045.	— — — avec points d'appui démontables	345 »	450 »
3046.	Supplément pour vis à articulation ne gênant pas.		10 »




Fig. 1729 Fig. 1730 Fig. 1731

		Nickelé	Chromé
3047.	Ecarteur de MASCARENHAS (fig. 1729), à hauteur variable	335 »	435 »
3048.	— — — à points d'appui démontables	365 »	475 »
3049.	Valves seules pour les écarteurs de DOYEN, J. L. FAURE et MASCARENHAS, cannelées, largeur 9, 10, 11 ou 12 cm	95 »	123 »
3050.	Cadre de CORYLLOS (fig. 1730) avec 1 valve épigastrique	250 »	325 »
3051.	— — — avec valve épigastrique et 2 valves latérales coulissantes	405 »	525 »
3051 b.	Compas (fig. 1731), s'attachant aux porte-cuisses, avec valve	230 »	300 »




Fig. 1732 Fig. 1733

		Nickelé	Chromé
3052.	Ecarteur (fig. 1732) à point d'appui fessier à hauteur variable	220 »	285 »
3053.	— de DUVAL (fig. 1733), se fixant à la table d'opération	340 »	440 »




Fig. 1734 Fig. 1735 Fig. 1736 Fig. 1737

		Nickelé	Chrom
3054.	Valve de MONTPROFIT (fig. 1734), vagino-abdominale	125 »	162
3055.	— de DOYEN (fig. 1735), 9, 10, 11 ou 12 cm	95 »	123
3056.	Poids (fig. 1736), avec chaîne de traction pour dito	60 »	78 »
3057.	Valve de DOYEN (fig. 1737), à main, 9, 10, 11 ou 12 cm	75 »	97 »

©BIUM




Fig. 1738




Fig. 1739

Fig. 1740

			Nickelé	Chromé
3058.	Ecarteur de GOSSET (fig. 1738), grand modèle.		70 »	90 »
3058 b.	— (fig. 1739), —	avec valve médiane . .	170 »	200 »
3059.	Laparostat de DARTIGUES (fig. 1740), grand modèle		135 »	175 »
3059 b.	— — —	avec valve médiane	225 »	290 »
3059 c.	— —	à déclenchement automatique .	175 »	215 »
3059 d.	— — —	avec valve médiane	265 »	330 »




Fig. 1741




Fig. 1742

		Nickelé	Chromé
3060.	Ecarteur à anneaux (fig. 1741), valves de 6 cm.	190 »	230 »
3060 b.	— 8 —	200 »	260 »
3060 c.	Ecarteur de RICARD (fig. 1742), valve médiane et 2 valves de 6 ou 8 cm.	365 »	475 »




Fig. 1743

Fig. 1744




Fig. 1745

Fig. 1746

		Nickelé	Chromé
3061.	Ecarteur (fig. 1743), à grande ouverture, 2 valves de 6, 8, 10 ou 11 cm. .	285 »	370 »
3062.	Enterostat de TOUPET (fig. 1744). allant sur l'écarteur ci-dessus . . .	100 »	130 »
3063.	Valve de TOUPET (fig. 1745), à dépresseur double.	95 »	124 »
3064.	Ecarteur (fig. 1746), cadre pliant, 2 dépresseurs. 2 valves de 6 ou 8 cm.	350 »	425 »
3064 b.	— sur cadre fixe à encoches, dépresseurs et valves à crochets . .	250 »	310 »




Fig. 1747



Fig. 1747 b




Fig. 1747 c

			Nickelé	Chromé
3065.	Ecarteurs de FARABEUF (fig. 1747), 2 grandeurs	la paire.	18 »	23 »
3066.	— de ROUX (fig. 1747 b), — . . .	— .	24 »	31 »
3067.	— de HARTMANN (fig. 1747 c), — . . .	— .	17 »	22 »



Fig. 1748



Fig. 1749

		Nickelé	Chromé
	Ecarteurs de WOLKMANN (fig. 1748).		
3068.	à 5 griffes, manche ordinaire . . . la paire.	44 »	57 »
3069.	à 7 — — — . . . —	56 »	73 »
3070.	à 5 — manche crochet . . . —	54 »	70 »
3071.	à 7 — — — . . . —	66 »	86 »

	Ecarteurs d'OLLIER (fig. 1749), manche crochet, largeur	25	35	45	60	mm.
3072.	*nickelé* . . . la paire.	52 »	54 »	56 »	58 »	
3073.	*chromé* . . . —	67 »	70 »	73 »	75 »	




Fig. 1750

Fig. 1751

Fig. 1752




Fig. 1752 b

		Nickelé	Chromé
3074.	Rétracteur de POLOSSON (fig. 1750) . . .	85 »	110 »
3075.	— de TOUPET (fig. 1751) . . .	130 »	170 »
3076.	Spatule de TRENDELEBURG (fig. 1752) malléable . . .	90 »	105 »
3076 b.	Ecarteur de LEGUEU (fig. 1752 b), vésical . . .	52 »	68 »




Fig. 1753

		Nickelé	Chromé
3077.	Pince de TERRIER (fig. 1753), 22 cm., droite ou courbe sur plat . . .	30 »	39 »




Fig. 1754

		Nickelé	Chromé
3078.	Pince de RICHELOT (fig. 1754), 22 cm., courbe sur champ	30 »	39 »

©BIUM




Fig. 1755

3079. Pinces de RICHELOT (fig. 1755), 25 cm., droite ou courbe . . . . . Nickelé 32 » Chromé 41 »



Fig. 1756

3080. Pinces de DELAGENIÈRE (fig. 1756), 25 cm., très puissante, droite ou courbe . . . . . Nickelé 60 » Chromé 72 »




Fig. 1757

3081. Pince de DOYEN (fig. 1757), 27 cm. . . . . Nickelé 65 » Chromé 78 »




Fig. 1758

3082. Pince de J. L. FAURE (fig. 1758), 25 cm . . . . . Nickelé 52 » Chromé 62 »

©BIUM




Fig. 1759

		Nickelé	Chromé
3083.	Pinces de SEGOND (fig. 1759), 23 cm., à mors courts, droites ou courbes	34 »	40 »




Fig. 1760

		Nickelé	Chromé
3084.	Pince de J.-L. FAURE (fig. 1760), mors quadrillés, pour ligament large.	44 »	52 »




Fig. 1761




Fig. 1762




Fig. 1763

		Nickelé	Chromé
3085.	Pince de J. L. FAURE (fig. 1761), pour la tranche vaginale	48 »	57 »
3086.	— de GOULLIOUD (fig. 1762)	42 »	50 »
3087.	— de ROCHARD (fig. 1763), 23 cm., à 3 griffes	32 »	38 »




Fig. 1769

		Nickelé	Chromé
3094	Hystérolabe de DARTIGUES (fig. 1769)	90 »	108 »




Fig. 1770

		Nickelé	Chromé
3095.	Hystérolabe de GUILLAUME (fig. 1770)	100 »	120 »




Fig. 1771

		Nickelé	Chromé
3096.	Pince (fig. 1771), forme forceps	110 »	130 »

©BIUM




Fig. 1772

		Nickelé	Chromé
3097.	Pince (fig. 1772), long. 28 cm., mors de 75×65 mm.	150 »	180 »



Fig. 1772 b

		Nickelé	Chromé
3097 b.	Trocart de PEAN (fig. 1772 b), 9 mm.	25 »	34 »
3097 c.	— — — 11 mm.	26 »	35 »



Fig. 1773




Fig. 1774




Fig. 1775




Fig. 1776

		Nickelé	Chromé
3098.	Désenclaveur de DELAGENIÈRE (fig. 1773)	30 »	39 »
3099.	Tracteur de DOYEN (fig. 1774)	42 »	54 »
3100.	— de SEGOND (fig. 1775)	58 »	75 »
3101.	— d'ALBERTIN (fig. 1776), double érigne	125 »	162 »

FISTULE VESICO VAGINALE

Valves (*voir page 199*).
Bistouris (— *5*).
Ciseaux (— *8*).
Pinces (— *10*).

PESSAIRES


Fig. 1777



Fig. 1778


Fig. 1779


Fig. 1780

3102. Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1777), ressort flexible garni cc. série normale :

Nos	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Diam. ext. .	47	52	59	61	64	67	70	73	76	79	81	83	86	88	91	93	mm.
Diam. int. .	32	38	37	39	40	43	44	45	48	49	51	53	56	58	61	63	mm.
Prix public.	6 »					7 »			9 »			12 »			14 »		

3103. dito série forte.

Nos	00 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13, 14
Prix public.	8 »	9 »	10 »	13 »	15 »

3104. Pessaires d'AUVARD ressort très fort, garni cc.

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Diamètre extérieur	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	mm.
Diamètre intérieur	18	23	28	29	34	39	44	45	50	55	mm.
Prix public.	16 »			18 »			23 »			28 »	

3105. Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1778), à membrane :

N s	0 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13. 14
Prix public	7 »	8 50	11 »	14 »	16 »

3106. Pessaires de DUMONTPALLIER (fig. 1779), malléable, prenant la forme désirée :

Nos	1 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13, 14
Prix public.	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »

Pessaires (fig. 1780), pour malades très sensibles,

Nos	1 à 3	4 à 7	8, 9
3107. air fixe . . . . . *Prix public.*	7 »	8 »	9 »
3108. garnis intérieurement de caoutchouc.	9 »	10 »	11 »


Fig. 1781




Fig. 1782


Fig. 1783


Fig. 1784

3109. Pessaires (fig. 1781), ronds, en aluminium.

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Diamètre ext.	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	mm.
Diamètre int.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	mm.
Prix public.	12 »				13 »				14 »			15 »			

3110. Pessaires (fig. 1782), ronds, ébonite, malléables à l'eau très chaude, anneau plein :

Diamètre extérieur	50, 55, 60, 65, 70	75, 80, 85	90, 95	mm.
	4 »	5 »	7 »	

3111. — anneau creux et gros, diamètre extérieur . . .

	60, 65, 70	75, 80	mm.
	9 »	10 »	

3112. Pessaires de HODGE (fig. 1783), en ébonite, malléable à l'eau très chaude :

Longueur.	60, 65, 70	75, 80, 85	90, 95
Prix public.	7 »	8 »	9 »

3112 b. — métal malléable, recouvert cc. . . . . *Prix public.* 12 »

3113. Pessaires de SIMS (fig. 1784), aluminium :

Nos	1	2	3	4	5	6	7
	41×60	43×65	45×70	47×75	49×80	51×85	53×90
Prix public.	10 »			12 »			

©BIUM




Fig. 1785

Fig. 1786



Fig. 1787




Fig. 1788

3114. Pessaires de GARIEL (fig. 1785), se gonflant avec un insufflateur, en feuille anglaise grise épaisse.

Numéros.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Diamètre gonflé.	60	65	70	75	80	85	90	95	100	mm.
Prix public, sans insufflateur.	15 »						18 »			

3115. Pessaires (fig. 1786) à air, forme gimblette, ronds . . . . Numéros. 1 à 6 — 7 à 9

Prix public, sans insufflateur. 20 » — 22 »

3116. Insufflateur (fig. 1787), pour dito . . . . . *Prix public.* 10 »

3117. Pessaires de GARIEL (fig. 1788), montés sur plancher, avec ceinture en tissu élastique et insufflateur. . . . . Numéros. 1 à 6 — 7 à 9

Prix public. 80 » — 82 »



Fig. 1789




Fig. 1790



Fig. 1791



Fig. 1792

3118. Pessaire à fond (fig. 1789), feuille anglaise rouge, 4 tailles . . . . *Prix public.* 12 »

3119. Pessaire de NÉLATON (fig. 1790), à tige cc moulé, diam. 55 ou 60 mm. — 16 »

3120. Pessaire (fig. 1791), forme champignon, sur plancher cc. moulé :

Numéros.	1	2	3	4	
Diamètre.	54	59	63	68	mm.
Prix public, sans ceinture.	48 »		50 »		

3121. Pessaire de BORGNIET (fig. 1792), sur plancher.

Numéros.	1	2	3	4	5
Diamètre.	34	40	45	48	53
Prix public, sans ceinture.	48 »		50 »		



Fig. 1793



Fig 1794

3122. Pessaire de BORGNIET (fig. 1793), redresseur sur plancher, diam. 52 mm., *sans ceinture* . . . . . 50 »

3123. Pelote périneale (fig. 1794), sur plancher, pour les cas de déchirure du périnée ou de l'anneau vulvaire. Elle obstrue l'entrée du vagin et soutient le prolapsus.

Longueur de la pelote.	80	85	90	95	100	mm.
Prix public, sans ceinture.	44 »			46 »		

3124. Ceinture élastique pour pessaires sur plancher . . . . . *Prix public.* 24 »

(Indiquer la circonférence de la personne).

FÉCONDATION ARTIFICIELLE



Fig 1795

3125. Seringue (fig. 1795), 5 cc, piston métal, à 3 anneaux, canule argent malléable, raccord à vis . . . . . 80 »
3126. Tube d'IRIBARNE, pour sténose du col utérin, argent . . . 44 »

OBSTÉTRIQUE



Fig. 1796



Fig. 1797



Fig. 1798



Fig. 1799



Fig. 1800

			Bois	Al. léger	Al. épais
3127.	Stéthoscope de PINARD (fig. 1796)		9 »	12 »	18 »
3128.	—	de HAYEM (fig. 1797)	9 »	12 »	18 »
3129.	—	de PAJOT (1798), bois			9 »
3130.	—	de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 1799), se retournant, aluminium			26 »

		Nickelé	Chromé
3131.	Compas (fig. 1800), pelvimètre	92 »	120 »




Fig. 1801




Fig. 1802

		Nickelé	Chromé
3132.	Compas de BUDIN (fig. 1801), craniomètre et pelvimètre	170 »	220 »
3133.	— de PERRET (fig. 1802), division par millimètres, pour mesurer la tête du fœtus à travers la paroi abdominale	92 »	120 »



Fig. 1803




Fig. 1804




Fig. 1805

3134. Appareil (fig. 1803), pour maintenir la femme en position gynécologique. Tresse très solide. En étui toile 15×12 cm . . . . . 45 »
3135. Béquille de CLOVER (fig. 1804) . . . . . 300 »
3136. Compas gynécologique (fig. 1805), avec porte-cuisses . . . . . 310 »
3137. Gaine toile havane avec poignée pour dito . . . . . 70 »

©BIUM



Fig. 1806

3138. Bougie de KRAUSE (fig. 1806), en gomme, olive de 8, 10 ou 12 mm. . . . . 9 »




Fig. 1807

Ecarteur de TARNIER (fig. 1807).

		Nickelé	Chromé
3139.	— à 2 branches	95 »	114 »
3140.	— à 3 —	130 »	155 »



Fig. 1808

3141. Ballon de TARNIER, avec robinet . . . . . 14 »
3142. Porte ballon de TARNIER (fig. 1808) . . . . . 70 »




Fig. 1809




Fig. 1810

3143. Ballons de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 1809), grand modèle, 8, 10 ou 12 cm., avec robinet . . . . . 30 »
3144. — — — — petit modèle, 4 ou 6 cm., sans robinet. 13 »

		Nickelé	Chromé
3145.	Pince (fig. 1810), porte ballon, petit modèle	50 »	60 »
3145 b.	— — — grand —	55 »	66 »



Fig. 1811



Fig. 1812

3146. Perce-membrane de BUDIN (fig. 1811) . . . . . 10 »
3147. — de PINARD (fig. 1812) . . . . . 10 »




Fig. 1813

		Nickelé	Chromé
3148.	Ciseaux (fig. 1813) coudés, 26 cm.	68 »	87 »




Fig. 1814

		Nickelé	Chromé	Inox.
3149.	Ciseaux (fig. 1814), 20 cm.	42 »	51 »	62 »




Fig. 1815



Fig. 1816



Fig. 1817

		Nickelé	Chromé	Inox.
3150.	Forceps de TARNIER (fig. 1815), à tractions normales	240 »	290 »	325 »
3151.	— modifié par JEANNIN, pour emploi des lacs.	270 »	320 »	355 »
			Suédine	Dain
3152.	Etui souple (fig. 1816), fermoir nickelé pour dito		50 »	80 »
3153.	Boîte métal pour forceps de TARNIER	40×10×8		42×12×8
	Nickelé	84 »		92 »
	Chromé	110 »		120 »
3154.	Gaine (fig. 1817), toile havane, avec courroies et poignées	58 »		64 »
		Nickelé	Chromé	
3155.	Forceps de TARNIER, petit modèle, pour petits bassins	410 »	525 »	




Fig. 1818




Fig 1819

Fig. 1820

		Nickelé	Chromé
3156.	Forceps de PAJOT (fig. 1818), brisé, cuillers démontables	395 »	500 »
3157.	Cuillers de rechange pour dito, pour le détroit inférieur	285 »	360 »
3158.	Forceps de PAJOT, pour le détroit inférieur seulement	270 »	325 »
3159.	Forceps de SIMPSON (fig. 1819)	280 »	335 »
3160.	Forceps de DEMELIN (fig. 1820), à branches parallèles	290 »	370 »

©BIUM




Fig. 1821

		Nickelé	Chromé	Inox.
3161.	Ciseaux de DUBOIS (fig. 1821), long. 26 cm., branches doites .	70 »	85 »	98 »




Fig. 1822

		Nickelé	Chromé	Inox.
3162.	Ciseaux de DUBOIS (fig. 1822), 32 cm., branches décroisées. .	78 »	93 »	106 »




Fig. 1822 b

		Nickelé	Chromé	Inox.
3163.	Ciseaux de DUBOIS (fig. 1822 b), coudés, 26 cm., branches décroisées, pour élargir le col	80 »	95 »	115 »



Fig. 1823

		Nickelé	Chromé	Inox.
3164.	Ciseaux (fig. 1823), à double courbure, 26 cm.	72 »	88 »	102 »




Fig. 1824




Fig. 1825

		Nickelé	Chromé
3165.	Céphalotribe de TARNIER (fig. 1824)	450 »	540 »
3166.	Basiotribe de TARNIER, ancien modèle à simple articulation	450 »	540 »
3167.	— (fig. 1825), nouveau modèle à double articulation avec capuchon	625 »	750 »

©BIUM



Fig. 1826

	Nickelé	Chromé
3168. Couteau de SCHULTZE (fig. 1826).	65 »	90 »




Fig. 1827



Fig. 1828




Fig. 1829

	Nickelé	Chromé
3169. Perce-crâne de SMELLIE (fig. 1827)	80 »	95 »
3170. — de BLOT (fig. 1828).	130 »	160 »
3171. Cranioclaste de BRAUN (fig. 1829)	340 »	410 »




Fig. 1830

	Nickelé	Chromé
3172. Embryotome de Ribémont (fig. 1830) avec fil et poignées.	360 »	400 »



Fig. 1831

	Nickelé	Chromé
3173. Embryotome de TARNIER (fig. 1831), rachidien	450 »	540 »



Fig. 1832




Fig. 1833

	Nickelé	Chromé
3174. Crochet de BRAUN (fig. 1832)	54 »	70 »
3175. — de DELORE (fig. 1833) à tige flexible	56 »	72 »

©BIUM




Fig. 1834

		Nickelé	Chrome
3176.	Pince (fig. 1834), à faux germe	90 »	110 »




Fig. 1835

		Nickelé	Chromé
3177.	Pince (fig. 1835)	100 »	120 »
3178.	Pince de BONNAIRE, branches fenêtrées servant de curettes	100 »	120 »
3179.	Garniture pour accouchements, 38×50, coton chirurgical et gaze avec imperméable mackintosh		18 »



Fig. 1836



Fig. 1837




Fig. 1838

		Nickelé	Inox.
3180.	Clamp de BAR (fig. 1836), pour le cordon	19 »	22 »
3181.	— de DEVRAIGNE (fig. 1837)	21 »	24 »
3182.	Pince (fig. 1838), à anneaux	34 »	48 »




Fig. 1839

Fig. 1839 b




Fig. 1840

		Nickelé	Chromé	Inox.
3183.	Aiguilles d'EMMET (fig. 1839), 3 grandeurs	27 »	32 »	40 »
3184.	Serre-fine de BOISSARD (fig. 1839 b), argent			9 »
	Sutures (*Voir page 21*).			
3185.	Ligature ombilicale stérilisée			3 »
3186.	Sablier (fig. 1840), 15 ou 30 secondes			13 »
3187.	Pansement ombilical, stérilisé, nappe 20×10 cm. composé : gaze, bande, épingle de sûreté, soie plate			10 »





Fig. 1841

		Verre	Nickelé	Chromé
3188.	Sonde de TARNIER (fig. 1841), courbe	4 »	24 »	31 »


Fig. 1842

		Verre	Nickelé	Chromé
3189.	Sonde de PINARD (fig. 1842), double courbure	4 »	26 »	33 »



Fig. 1843

		Nickelé	Chromé
3190.	Sonde de LEPAGE (fig. 1843), démontable	49 »	52 »


Fig. 1844




Fig. 1845

3191.	Tube (fig. 1844), laryngien.	Nickelé.	8 »
3192.	— de RIBEMONT (fig. 1845), balle cc.	—	20 »




Fig. 1846

Fig. 1847

		Nickelé	Inox.
3193.	Curette de CHAVANNES (fig. 1846), digitale	35 »	48 »
	Curettes de WALLICH (fig. 1847), cuiller (1) ou (2), dos lisse.	Nickelé	Chromé
3194.	Long. 35 cm	52 »	67 »
3195.	— 40 cm	55 »	70 »
	Curette de CUZZI, à dos denté, cuiller (1) ou (2).		
3196.	Long. 35 cm	60 »	73 »
3197.	— 40 cm	63 »	81 »


Fig. 1848

		Nickelé	Chromé
3198.	Curette de CHAMPETIER (fig. 1848), irrigatrice	66 »	86 »


Fig. 1849


Fig. 1852


Fig. 1850




Fig. 1853



Fig. 1851

3199.	Drain de PETIT (fig. 1849)				18 »
3200.	— de LEFOUR (fig. 1850), 3 tailles, aluminium.				10 »
3201.	— de DELAGENIÈRE (fig. 1851), nickel pur, larg. 50 × diam. 15 mm				32 »
3202.	— — —	100 ×	— 15 mm		34 »
3203.	— de LEMAIRE (fig. 1852), 6 numéros				20 »
3204.	— de TUFFIER (fig. 1853), démontable	15	18	29	mm.
		22 »	26 »	30 »	




Fig. 1854



Fig. 1855




Fig. 1856

3205. Drains de MOUCHOTTE (fig. 1854), modèle simple, 6 numéros . . . . . 26 »
3206. dito — (fig. 1855), 80×9, 90×10 ou 90×12 mm. . . . . 30 »
3207. dito — 100×13, 100×15 ou 110×17 mm. . . . . 33 »

Trousse (fig. 1856), N°1 pour accoucheur, boîte métal 42×12×8 cm. avec 1 forceps TARNIER, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 pre-ciseaux 16 cm., 1 insufflateur de RIBÉMONT, 1 perce membrane, 1 sonde de femme, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cc., 1 pince porte-ballon, 1 aiguille d'EMMET, 6 serre-fines, 1 clamp de BAR, 1 sonde de LEPAGE.

3208. Boîte nickelée, instruments nickelés . . . . . 600 »
3209. — chromée, — inox. . . . . 750 »
3210. Gaine toile havane forte pour dito avec courroies et poignée . . . . . 64 »

Trousse complète pour accoucheur, boîte métal 45×25×10 cm. avec 1 forceps de TARNIER, 1 basiotribe de TARNIER dernier modèle, 1 perce membrane, 1 ciseaux à détroncation de DUBOIS, 1 bistouri long mousse, 1 insufflateur de RIBEMONT, 1 sonde de LEPAGE, 1 aiguille d'EMMET, 1 aiguille de REVERDIN courbe, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 2 pinces hémostatiques en T, 4 pinces PÉAN 12 cm. 1 paire de ciseaux droit 16 cm. 1 sonde pour femme, 4 serre-fines, 1 pince porte-ballon, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cm. 1 seringue d'ALBARAN, 1 clamp de BAR.

3211. Boîte nickelée, instruments nickelés . . . . . 1500 »
3212. — chromés, — inox. . . . . 1800 »
3213. Gaine toile havane forte pour dito, avec courroies et poignée . . . . . 70 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal 18×8×2 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insufflateur sans balle, 1 clamp de BAR, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 sonde cannelée.

3214. Boîte nickelée, instruments nickelés . . . . . 75 »
3215. — chromée, — inox. . . . . 95 »
3216. Gaine, fermoir nickelé pour dito . . . . . *Suédine* 13 » *Daim* 28 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal, 20×8×6 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insufflateur de RIBEMONT balle cc., 1 clamp de BAR, 1 pre-ciseaux droit 14 cm., 1 porte-nitrate métal, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 sonde cannelée, 1 lancette à vaccin, 3 serre-fines :

3217. Boîte nickelée, instruments nickelés . . . . . 135 »
3218. — chromée, — inox. . . . . 170 »
3219. Gaine fermoir nickelé, pour dito . . . . . *Suédine* 18 » *Daim* 36 »

Trousse pour sage-femme, mallette grenat 27×19×15 cm. avec 3 flacons canette pour éther, alcool, teinture d'iode, 1 flacon émeri pour laudanum, 1 flacon pour collyre, 10 tubes à comprimés, 1 tube avec pinceaux teinture d'iode, 1 tube avec épingles de sûreté, 1 tube crins de Florence stérilisés, 1 thermomètre étui métal, 1 sablier 15 sec., 1 porte-nitrate, 1 seringue 2 cc. avec aiguilles en boîte, 1 seringue 10 cc. avec aiguille en boîte, 1 étui avec 10 aiguilles, 1 stéthoscope de PINARD, 1 insufflateur de RIBEMONT, 1 boîte métal nickelé avec 1 pre-ciseaux droits 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 14 cm., 2 pinces de KOCHER 13 cm., 2 pinces de PÉAN 12 cm., 1 pince dissection, 1 pince MICHEL double usage, 1 magasin porte-agrafes, 100 agrafes, 1 pince de DOYEN porte aiguilles, 6 aiguilles à sutures, 100 vaccinostyles, 2 paires de gants, 1 doigtier de LEGUEU, 1 paquet de coton, 1 boîte à savon, 1 lime à ongles.

(*Cette trousse peut contenir une blouse*).

3220. Boîtes intérieures nickelées instruments nickelés . . . . . 600 »
3221. — — chromées, — inox. . . . . 700 »

Biberons, Tire-lait, Pèse-bébés, Baignoires, etc...
(*Voir Accessoires pour Maternité*).

AMPUTATION


Fig. 1857




Fig. 1858


Fig. 1859

		Forgé	Inox.
3222.	Appareil d'ESMARCK (fig. 1857), complet, garrot et bande	65 »	
3223.	Garrot avec chaîne et crochet seul	28 »	
3224.	Bande cc. seule	37 »	
	Couteaux (fig 1858), pour amputation, manche métal.		
3225.	— pour phalanges, longueur de lame 10 ou 12 cm	22 »	44 »
3226.	— — bras — — 16 cm	34 »	68 »
3227.	— — jambe — — 18 cm	42 »	84 »
3228.	— — cuisse — — 22 cm	46 »	92 »
3229.	Couteau de LISFRANC (fig. 1859), à pointe rabattue, lame de 15 cm	34 »	68 »


Fig. 1860

		Forgé	Inox.
3230.	Couteau (fig. 1860), interosseux, double tranchant, lame de 15 cm	34 »	68 »



Fig. 1861


Fig. 1862

		Forgé	Inox.
3231.	Couteau de FARABEUF (fig. 1861), pour amputation sous astragalienne.	24 »	48 »
3232.	— (fig. 1862), pour phalanges, lames 10 cm	22 »	44 »


Fig. 1863

		Nickelé	Inox.
3233.	Scie (fig. 1863), à dos mobile, pour phalange, lame de 12 mm	40 »	52 »
3234.	Scie de LARREY, fine	36 »	46 »


Fig. 1864

		Nickelé	Chromé
	Scies (fig. 1864), à dos mobile, démontable.		
3235.	Lame de 25 cm	50 »	65 »
3236.	— 43 cm	68 »	78 »



Fig. 1865

Fig. 1866

		Nickelé	Chromé
3237.	Scie (fig. 1865), 2 lames	120 »	150 »
3238.	Lame de rechange pour dito	14 »	17 »
3239.	Scie de FARABEUF (fig. 1866), à 3 lames tournantes	240 »	290 »
3240.	Lames de rechange pour dito, largeur 8, 10, 12, 14 ou 16 cm	14 »	17 »

©BIUM




Fig. 1867




Fig. 1868

		Nickelé	Inox.
3241.	Scie à chaîne (fig. 1867), poignée crochet et poignée étau	105 »	125 »
3242.	Scie de rechange seule	60 »	85 »
3243.	Aiguille conductrice pour dito	»	6 »
	Rétracteur de PERCY (fig. 1868), manches démontants.		
3244.	Diamètre 15 cm	190 »	250 »
3245.	— 18 cm	200 »	260 »

RESECTION



Fig. 1869 NOËL



Fig. 1870



Fig. 1870 b

		Forgé	Inox.
3246.	Bistouri de FARABEUF (fig. 1869), pointe au milieu	24 »	38 »
3247.	dito (fig. 1870), pointe rabattue	24 »	38 »
3248.	dito de NÉLATON (fig. 1870 b), lame serpette	26 »	41 »







Fig. 1873



Fig. 1871



Fig. 1872



Fig. 1874

		Nickelé	Chromé
	Rugines de FARABEUF (fig. 1871) :		
3249.	— droites, largeur 5 mm., manche plat ordinaire	25 »	33 »
3249 b.	— — — — — avec appui digital	29 »	37 »
3249 c.	— — — — — octogonal lourd av. appui digital	39 »	50 »
3250.	— — — 11 mm., — plat ordinaire	26 »	34 »
3250 b.	— — — — — avec appui digital	30 »	38 »
3250 c.	— — — — — octogonal lourd av. appui digital	40 »	51 »
3251.	— courbes, larg. 5 mm., manche plat ordinaire	27 »	33 »
3251 b.	— — — — avec appui digital	31 »	39 »
3251 c.	— — — — octogonal avec appui digital	41 »	52 »
3252.	— — — 11 mm., — plat ordinaire	28 »	36 »
3252 b.	— — — — — avec appui digital	32 »	40 »
3253.	— — — — — octogonal lourd avec appui digital	42 »	53 »
	Rugines d'OLLIER (fig. 1872), convexe ou concave, 9 ou 12 mm.		
3254.	— manche plat ordinaire	28 »	36 »
3255.	— — octogonal lourd avec appui digital	42 »	53 »
	Rugines d'OLLIER (fig. 1873), coudée, convexe, 13 mm.		
3256.	— manche plat ordinaire	28 »	36 »
3257.	— — octogonal lourd avec appui digital	42 »	53 »
3258.	Rugine de TRÉLAT (fig. 1874), trouée	29 »	37 »
3259.	Spatule d'OLLIER, mousse	26 »	34 »




Fig. 1875

3260. Rugine de LERICHE (fig. 1875), à angle effacé, 9 ou 13 mm., concave ou convexe, manche lourd avec appui digital . . . . . Nickelé 39 » Chromé 50 »



Fig. 1967



Fig. 1877

		Nickelé	Chromé
3261.	Couteau courbe d'OLLIER (fig. 1876), pour creuser les os mous . . .	38 »	56 »
		Forgé	Inox.
3262.	Couteau d'OLLIER (fig. 1877), courbe — —	38 »	53 »



Fig. 1878

3263. Erigne de CHASSAIGNAC (fig. 1878), forte, manche octogonal lourd . . . . 20 »

Ligatures des vaisseaux — Ecarteurs

Sondes cannelées (*voir page 20*).
Ecarteurs (— 202).



Fig. 1880

		Nickelé	Chromé	Inox.
3266.	Aiguille de HARTMANN (fig. 1880)	34 »	41 »	49 »
	Aiguilles de DESCHAMPS, coudées à droite ou à gauche :			
3267.	— Tige de 10 cm	27 »	33 »	40 »
3268.	— — 13 cm	30 »	36 »	43 »

Daviers — Pinces — Cisailles



Fig. 1881

		Nickelé	Chromé
	Daviers de FARABEUF (fig. 1881), à double articulation.		
3269.	— Petit modèle	88 »	105 »
3270.	— Grand —	90 »	108 »




Fig. 1882

		Nickelé	Chromé
3271.	Davier d'OLLIER (fig. 1882)	100 »	120 »




Fig. 1883




Fig 1884

		Nickelé	Chromé
3272.	Davier (fig. 1883), à mors dentés, 19 cm	105 »	125 »
3273.	dito (fig. 1884), délicat, à dents de lion, 19 cm.	88 »	105 »

©BIUM




Fig. 1885

		Nickelé	Chromé
3274.	Davier d'OLLIER (fig. 1885), pour saisir les os ramollis	92 »	110 »




Fig. 1886

		Nickelé	Chromé
3275.	Davier de LANE (fig. 1886), 28 cm	100 »	120 »




Fig. 1887




Fig. 1888

		Nickelé	Chromé
3276.	Pince de FARABEUF (fig. 1887), pour luxation des phalanges	95 »	115 »
3277.	— (fig. 1888), porte à faux, pour les os du poignet .	90 »	108 »



Fig. 1889



Fig. 1890

		Nickelé	Chromé
3278.	Pince à séquestre (fig. 1889), droite.	70 »	84 »
3279.	— (fig. 1890), courbe	72 »	86 »



Fig. 1891




Fig. 1892

		Nickelé	Chromé
3280.	Pince (fig. 1891), à sequestre, à double courbure	74 »	88 »
3281.	— de HEITZ BOYER (fig. 1892), à séquestre à crémaillère	95 »	115 »




Fig. 1893



Fig. 1894

		Nickelé	Chromé
3282.	Pince de DOYEN (fig. 1893), pour ongle incarné, angle droit ou gauche.	50 »	60 »
3283.	— (fig. 1894), avec épine, pour arracher les ongles. . .	40 »	48 »




Fig. 1895

		Nickelé	Chromé
3284.	Pinces pour esquilles, conique ou cylindrique	98 »	116 »




Fig. 1896

		Nickelé	Chromé
	Pinces gouges (fig. 1896), long. 17 cm. mors de 4 ou 6 mm.		
3285.	droites	75 »	90 »
3286.	courbes	78 »	94 »
	dito longueur 20 cm., largeur 8, 10, 12 ou 14 mm.		
3287.	droites	95 »	115 »
3288.	courbes	98 »	120 »




Fig. 1897

		Nickelé	Chromé
	Pinces gouges (fig. 1897), puissantes, mors carrés, long. 22 cm.		
3289.	droite	160 »	190 »
3290.	courbe	165 »	195 »




Fig. 1898




Fig. 1899




Fig. 1900

		Nickelé	Chromé
3291.	Pince gouge de QUERVAIN (fig. 1898), très puissante.	315 »	350 »
	Pinces de LISTON (fig. 1899), à ressort :		
3292.	droites 19 cm.	82 »	98 »
3293.	— 22 —	105 »	125 »
3294.	coudées 19 cm. (fig. 1900)	85 »	102 »
3295.	— 22 —	108 »	128 »




Fig. 1901




Fig. 1902

		Nickelé	Chromé
3296.	Pince de LISTON (fig. 1901), contre coudée en baïonnette, 22 cm.	112 »	134 »
3297.	— WOLKMANN (fig. 1902)	105 »	125 »
3298.	Cisaille de FARABEUF, pour le maxillaire	100 »	120 »

©BIUM



Fig. 1903

		Nickelé	Chromé
3299.	Pince de MÉNARD (fig. 1903), 19 cm	90 »	108 »




Fig. 1904

		Nickelé	Chromé
3300.	Cisaille de FARABEUF (fig. 1904), délicate 22 cm, pour les phalanges, droite ou courbe	90 «	108 »




Fig. 1905 Fig. 1906 Fig. 1907 Fig. 1908 Fig. 1909 Fig. 1910

		Nickelé	Chromé
3301.	Cisaille de LISTON (fig. 1905), 25 cm, droite	90 »	108 »
3302.	— — (fig. 1906), — courbe	92 »	110 »
3303.	Cisaille de LISTON (fig. 1907), 24 cm, à tenon, droite	90 »	108 »
3304.	— — — — — coudée sur champ.	92 »	110 »
3305.	Tricoise de VELPEAU fig. 1908)	95 »	115 »
3306	Pince (fig. 1909) courbe pour vertèbre.	120 »	145 »
3307.	dito (fig. 1910), à triple articulation	300 »	360 »

Résection des côtes et des lames vertébrales




Fig. 1911 Fig. 1912 Fig. 1913

		Nickelé	Chromé
3308.	Ecarteur de TUFFIER (fig. 1911)	110 »	130 »
3309.	— (fig. 1912)	70 »	85 »
3310.	Rugine de DOYEN (fig. 1913) pour le périoste	34 »	40 »




Fig. 1914




Fig. 1915

Fig. 1916

			Nickelé	Chromé
		Costotomes d'ESLANDER (fig. 1914).		
3311.	—	pour enfant	88 »	105 »
3312.	—	— adulte	90 »	108 »
3313.	—	de MATHIEU (fig. 19.5), denté	100 »	120 »
3314.	—	(fig. 1916), à triple articulation	275 »	390 »




Fig. 1917




Fig. 1918

			Nickelé	Chromé
3315.	Rugine costotome de DOYEN (fig. 1917)		140 »	168 »
3316.	—	— de SHOEMAKER (fig. 1918)	250 »	300 »




Fig. 1919




Fig. 1920

			Nickelé	Chromé
3317.	Pince de BONAIN (fig. 1919), pour les lames vertébrales		165 »	198 »
3318.	— de QUERVAIN (fig. 1920)	— —	315 »	350 »
3319.	— de BONAIN, pour la corticale		160 »	192 »

Ciseaux — Gouges — Maillets

6 — 8 — 10 — 12 —

25 — 30 — 35 —



Fig. 1921



Fig. 1922

		Nickelé	Chromé
3320.	Ciseaux burins (fig. 1921), à tête	23 »	30 »
3321.	Gouges (fig. 1922), à tête	23 »	30 »



Fig. 1923

		Nickelé	Chromé
3322.	Ciseaux de MAC EWEN (fig. 1923), gradués, largeur 12, 15 ou 18 mm.	45 »	54 »



Fig. 1924

		Nickelé	Chromé
3323.	Gouges de MAC EWEN (fig. 1924), graduées, largeur 12, 15 ou 18 mm	45 »	54 »

©BIUM



Fig. 1925



Fig. 1926

		Nickelé	Chromé
3324.	Gouge de DUCROQUET (fig. 1925) à main	31 »	41 »
3325.	— de LEGOUEST (fig. 1926).	30 »	40 »



Fig. 1927

		Nickelé	Chromé
3326.	Ciseaux de FARABEUF (fig. 1927), à lame mince, largeur 20, 25 ou 30 mm.	60 »	72 »




Fig. 1928

		Nickelé	Chromé
3327.	Ciseaux d'OMBREDANNE (fig. 1928), à lame mince pour l'arthrodèse, largeur 15 ou 20 mm.	46 »	55 »
3328	Ciseaux gouges de PUTTI, pour l'arthrodèse, 5 modèles. . . pièce.	60 »	72 »




Fig. 1929

		Nickelé	Chromé
3329.	Ciseau de LUCAS CHAMPIONNIERE (fig. 1929), pour resection du genou.	64 »	76 »




Fig. 1930

		Nickelé	Chromé
3330.	Ciseau de HENNEQUIN (fig. 1930), tranchant ondulé, largeur 20, 30 ou 40 mm	48 »	60 »




Fig. 1931

		Nickelé	Chrome
	Maillets (fig. 1931), bronze mou :		
3331.	à 1 tête, 2 grandeurs	33 »	44 »
3332.	à 2 — —	38 »	51 »





Fig. 1932

		Nickelé	Chrome
3333.	Mailllet (fig. 1932) chargé de plomb	34 »	41 »






Fig. 1933

Curettes de WOLKMANN (fig. 1933), 6 tailles.

			Nickelé	Chromé
3334.	—	manche plat	34 »	45 »
3335.	—	— octogonal	36 »	48 »
3336.	—	3, 4 ou 5 mm., manche carré	24 »	32 »

OSTÉOSYNTHÈSE

Traction — Réduction




Fig. 1934




Fig. 1935




Fig. 1936

		Nickelé	Chromé
3337.	Etrier de FINOCHIETTO (fig. 1934), avec lame et conducteur	90 »	105 »
3338.	Etrier de KIRSCHNER (fig. 1935), avec 3 crochets et 1 clef	250 »	290 »
3339.	Conducteur guide pour dito, pour perçage précis	150 »	180 »
3340.	Guide broche à coulisse	115 »	130 »
3341.	Foret filiforme en acier chromé, 10 12 ou 15/10 mm		4 »
3342.	Etrier de CUNEO (fig. 1936), avec clef	340 »	400 »

©BIUM




Fig. 1937

3343. Appareil genre KIRCHNER (fig. 1937), admis dans les hôpitaux, pour extension technique, chromé, complet . . . . . 2200 »




Fig. 1938




Fig. 1939

		Nickelé	Chromé
3344.	Fixateur de LAMBOTTE (fig. 1938), pour les membres supérieurs. . .	325 »	400 »
3345.	— — — — inférieurs . . .	375 »	450 »
3346.	Jeu de 3 clefs pour les fixateurs ci-dessus.	75 »	90 »
3347.	Tracteur de LAMBOTTE (fig. 1939), à levier pour réduire les fractures des membres inférieurs		1100 »




Fig. 1940

Daviers de HEITZ-BOYER (fig. 1940).

		Nickelé	Chromé
3348.	— Petit modèle	525 »	600 »
3349.	— Grand —	575 »	650 »




Fig. 1941

Daviers de PICOT (fig. 1941).

			Nickelé	Chromé
3350.	—	Petit modèle	460 »	520 »
3351.	—	Grand —	510 »	580 »




Fig. 1942

Appareil (fig. 1942), 2 daviers de PICOT avec pièce d'assemblage.

		Nickelé	Chromé
3352.	Petit modèle.	1040 »	1200 »
3353.	Grand — .	1150 »	1325 »




Fig. 1943 Fig. 1944 Fig. 1945

Daviers de LAMBOTTE droits (fig. 1943), en S (fig. 1944).

			Nickelé	Chromé
3354.	—	Petit modèle	210 »	250 »
3355.	—	Moyen —	250 »	300 »
3356.	—	Grand —	310 »	370 »

Daviers en L (fig. 1945).

3357.	—	Petit modèle	210 »	250 »
3358.	—	Moyen —	250 »	300 »
3359.	—	Grand —	325 »	390 »

©BIUM




Fig. 1946

3360. Davier de LAMBOTTE (fig. 1946), à 4 griffes, pour la rotule . . . . . Nickelé 270 » Chromé 320 »



Fig. 1947

3361. Levier de LAMBOTTE (fig. 1947), grand modèle . . . . . Nickelé 70 » Chromé 85 »



Fig. 1948

3362. Levier de LAMBOTTE (fig. 1948), à cuiller, pour la tête du fémur . . Nickelé 55 » Chromé 65 »




Fig. 1949

3363. Levier de LAMBOTTE (fig. 1949), double, à pied de biche . . . . . Nickelé 40 » Chromé 58 »




Fig. 1950

3364. Levier de LAMBOTTE (fig. 1950), tracteur, 3 tailles . . . . . Nickelé 36 » Chromé 43 »




Fig. 1951

3365. Levier de LAMBOTTE (fig. 1951), double . . . . . Nickelé 58 » Chromé 70 »




Fig. 1952

3366. Rugine de LAMBOTTE (fig. 1952), 3 tailles . . . . . Nickelé 54 » Chromé 65 »



Fig. 1953

3367. Tire fond de LAMBOTTE (fig. 1953), pour la tête du fémur Nickelé 38 » Chromé 46 »



Fig. 1954

3368. Lime (fig. 1954), manche métal . . . . . 36 »

PERFORATEURS




Fig. 1955

			Nickelé	Chromé
3369.	Drille de BEREDSKA (fig. 1955), avec 3 forets		78 »	100 »
3370.	Forets de rechange pour dito, 3 tailles.	pièce.	4 50	5 50



Fig. 1956

		Nickelé	Chromé
3371.	Perforateur de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 1956), pour suture de la rotule	24 »	30 »



Fig. 1957

		Nickelé	Chromé
3372.	Perforateur de NELATON (fig. 1957), 3 forets	56 »	72 »




Fig. 1958

		Nickelé	Chromé
3373.	Perforateur de LANNELONGUE (fig. 1958), avec 5 forets	72 »	93 »




Fig. 1959 Fig. 1960

		Nickelé	Chromé
3374.	Perforateur de LAMBOTTE (fig. 1959), seul.	270 »	340 »
3375.	Mandrin universel pour dito	45 »	55 »
3376.	Forets aiguillés pour dito, 3, 3 ½ ou 4 mm, pour vis de LAMBOTTE	8 »	9 50
3377.	Mèches américaines pour dito, 2, 2 ½ ou 3 mm — —	9 »	11 »
3378.	Taraud pour dito	14 »	17 »
3379.	Tournevis antidérapant	45 »	55 »
3380.	— à préhension	36 »	42 »
3381.	Mèche américaine avec manche à vis pour vis de SHERMANN	42 »	50 »
3382.	Taraud (fig. 1960), — — —	17 »	20 »




Fig. 1960

3383. Moteur (fig. 1960) électrique Universel sur continu ou alternatif. Stérilisable et démontable. En boîte bois . . . . . 1100 »
3383 b. Mandrin de serrage permettant l'emploi des forets et mèches usuelles. . . . . 150 »

Sutures




Fig. 1960 b

	Nickelé	Chromé	Inox.
3383 c. Aiguilles (fig. 1960 b), tubulées, pour sutures au fil de bronze .	45 »	55 »	62 »




Fig. 1961






Fig. 1962



Fig. 1963

	Bleui	Inox.
Agrafes de DUJARIER (fig. 1961).		
3384. — 15, 20, 25 mm	5 50	7 »
3385. — 35 mm	6 50	8 »
3386. — 50 mm	7 50	9 50
	Nickelé	*Chromé*
3387. Marteau de DUJARIER (fig. 1962)	50 »	65 »
3388. Chasse-clou — (fig. 1963)	27 »	35 »


Fig. 1964


Fig. 1965

Attelles de TANTON (fig. 1964), à rainures pour liens de PARHAM. sans griffes,

		longueur. . .	40	60	70	80	90	110 mm.
3389.	bleui		6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	12 »
3390.	inox.		8 »	9 »	10 »	11 »	13 »	15 »

Attelles de HALLOPEAU (fig. 1965) cannelées, évidées, à griffes,

		longueur. . .	40	60	70	85	100	110 mm.
3391.	doré		10 »	12 »	14 »	16 »	18 »	20 »
3392.	inox.		12 »	13 »	15 »	18 »	20 »	22 »


Fig. 1966

		18	25 cm.
	Liens de PARHAM (fig. 1966), longueur		
3393.	bleui	1 50	4 50
3394.	inox.	4 50	9 »





Fig. 1968

Fig. 1967

		Nickelé	Chromé
3395.	Aiguille de TANTON (fig. 1967), droite, pour passer les liens de PARHAM.	50 »	65 »
3396.	Aiguille de TANTON (fig. 1968), coudée	52 »	67 »


Fig. 1969

		Nickelé	Chromé
3397.	Serre ligature de PARHAM (fig. 1969)	100 »	130 »


Fig. 1970

Attelles de SHERMANN (fig. 1970),

		45	50	60	80	100	120	140 mm.
3398.	droites, à trous, longueur.							
	acier bleui	4 »	5 »	5 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	— inox.	6 »	7 »	7 »	11 »	13 »	15 »	16 »

		60	100 mm.
3399.	à trous et rainures		
	acier bleui	6 »	7 »
	— inox.	8 »	9 »
3400.	en V, 50×20 mm. acier bleui		6 »
	— inox.		8 »

		50×30	65×30 mm.
3401.	en T		
	acier bleui	6 »	7 »
	— inox.	8 »	9 »
3402.	en H, 35×80 mm. acier bleui		6 »
	— inox.		8 »

		25×25	40×40 mm.
3403.	triangulaires, ...		
	acier bleui	6 »	7 »
	— inox.	8 »	9 »

		60×30	80×40	100×40 mm.
3404.	en double T, ...			
	acier bleui	8 »	12 »	16 »
	— inox.	11 »	15 »	20 »
3405.	angulaires 65×40 mm. acier bleui			10 »
	— inox.			13 »

		Bleui	Inox.
3406.	Vis de SHERMANN, longueur 12, 16 ou 20 mm . . . . . pièce. . .	1 25	2 50

©BIUM



Fig. 1971

		Nickelé	Chromé
3407.	Tournevis de SHERMANN (fig. 1971), à coulant	100 »	130 »




Fig. 1972 Fig. 1973

			Nickelé	Chromé
3408.	Taraud (fig. 1972), à manche pour préparer le filet, 3 tailles.	Pièce.	17 »	22 »
3409.	Pince modelante (fig. 1973) pour attelles		135 »	165 »



Fig. 1974

		40	55	65	75	85	110	140	150	mm.
	Attelles de LAMBOTTE (fig. 1974), long.									
3410.	— acier doré	7 »	7 50	8 50	9 »	10 »	12 »	15 »	16 »	
3411.	— — inox	8 »	8 50	9 50	10 »	11 »	13 »	16 »	17 »	



Fig. 1975

			Nickelé	Chromé
3412.	Leviers (fig. 1975), pour modeler les attelles	La paire.	50 »	65 »




Fig. 1976 Fig. 1977 Fig. 1978

		Nickelé	Chromé
3413.	Pince (fig. 1976), pour présenter l'attelle	36 »	43 »
	Vis de LAMBOTTE (fig. 1977), à tête ronde, 12, 16 ou 20 mm.		
3414.	— acier doré		1 50
3415.	— — inox		2 50
3416.	Pince (fig. 1978), pour tenir les vis	42 »	50 »




Fig. 1979

3417. Davier de LAMBOTTE (fig. 1979), pour maintenir l'attelle pendant le vissage . . . . . Nickelé 600 » Chromé 720 »



Fig. 1980

		Nickelé	Chromé
3418.	Tournevis (fig. 1980), lame ordinaire (1)	42 »	54 »
3419.	— — — antidérapante (2).	48 »	62 »



Fig. 1981

3420. Tournevis (fig. 1981) à tige hélicoïdale, lame antidérapante . . . . . Nickelé 160 » Chromé 195 »




Fig. 1982

3421. Tournevis (fig. 1982), à cliquet . . . . . Nickelé 120 » Chromé 140 »



Fig. 1983

3422. Levier (fig. 1983) pour extraire les vis. . . . . Nickelé 32 » Chromé 41 »




Fig. 1984

	Vis (fig. 1984) tête cylindrique pour fixation des fragments de greffes osseuses et tendons			15×2	25×2 mm.
3423.	acier doré.			3 »	4 »
3424.	— inox.			6 »	8 »
	Vis pour suture du coude.			40×2	55×2 mm.
3425.	acier doré.			5 »	6 »
3426.	— inox.			10 »	12 »
	Vis pour prothèse perdue de l'humérus			15×3	20×3 mm.
3427.	acier doré.			3 »	3 50
3428.	— inox.			6 »	7 »
	Vis pour sutures épiphysaires (coude, tête humérale) .	50×3	60×3	70×3	80×3 mm.
3429.	acier doré.	6 »	6 50	7 »	7 50
3430.	— inox.	12 »	13 »	14 »	15 »

©BIUM




Fig. 1984 b

		17×4	20×4 mm.
	Vis pour prothèse perdue du fémur et du tibia.		
3431.	— acier doré	3 »	3 50
3432.	— — inox	6 »	7 »

		50×4	70×4	85×4	100×4 mm.
	Vis pour sutures du col du fémur et des condyles du genou.				
3433.	— acier doré	6 »	7 »	8 »	9 »
3434.	— — inox	12 »	14 »	16 »	18 »

GREFFES OSSEUSES




Fig. 1985




Fig. 1986

		Nickelé	Chromé
3435.	Gouges (fig. 1985), 2 largeurs	120 »	145 »
3436.	Ciseaux (fig. 1986), largeur 10 ou 15 mm	34 »	44 »
3436 b	— — — 20, 25 ou 30 mm	40 »	50 »

TRÉPANATION

Pinces gouges *(voir page 223)*.




Fig. 1987

		Nickelé	Chromé
3437.	Trépan de DOYEN (fig. 1987), avec perforateur initial	180 »	230 »



Fig. 1988



Fig. 1989

		4	8	12	16 mm.
	Fraises sphériques, diamètre				
3438.	— acier nickelé	24 »	25 »	26 »	27 »
3439.	— — chromé	28 »	30 »	31 »	32 »

		Nickelé	Chromé
3440.	Fraise (fig. 1989) cylindrique, 16 mm	50 »	56 »



Fig. 1990

Fig. 1991

		Nickelé	Chromé
3441.	Compas (fig. 1990), à cadran	75 »	90 »
3442.	Mensurateur (fig. 1991), pour la paroi crânienne	30 »	39 »



Fig. 1992




Fig. 1993

		Nickelé	Chromé
3443.	Gouge de DOYEN (fig. 1992), perforante	57 »	72 »
3444.	Ciseaux de DOYEN (fig. 1993), pour achever la section, 3 largeurs	57 »	72 »



Fig. 1994

		Nickelé	Chromé
3445.	Scie de DOYEN (fig. 1994), à curseur, graduée	72 »	92 »




Fig. 1995

		Nickelé	Chromé
3446.	Pince de DALGREEN (fig. 1995), avec 3 crochets	180 »	215 »




Fig. 1996

		Nickelé	Chromé
3447.	Pince de DOYEN (fig. 1996), emporte pièce	140 »	168 »


Fig. 1997




Fig. 1998



Fig. 199

		Nickelé	Chromé
3448.	Décolle dure mère de POIRIER (fig. 1997)	24 »	31 »
3449.	Sonde cannelée (fig. 1998), pour décoller la dure mère, argent		22 »
3450.	Compresseur de DOYEN (fig. 1999).	Nickelé 38 »	Chromé 48 »

©BIUM



Fig. 1999 b

3451. Conducteur de DE MARTEL (fig. 1999 b), pour fil scie. . . . . 14 »

3452. — de MARION . . . . . 14 »




Fig. 2000

3453. Scie de GIGLI (fig. 2000), complet . . . . . 24 »

3454. Fil scie pour dito . . . . . 35 — 45 cm.
2 50 — 3 50




Fig. 2001

3455. Pince de DE MARTEL (fig. 2001), pour le cuir chevelu . . *Nickelé* 23 » — *Chromé* 27 » — *Inox.* 40 »



Fig. 2002

3456. Ciseaux de CHIPAULT (fig. 2002), pour le rachis, 3, 7 ou 9 mm. . . *Nickelé* 44 » — *Chromé* 54 »




Fig. 2003

3458. Instrumentation de DE MARTEL (fig. 2003), à mains. Poignée, fraise mousse, trépan, 1 protecteur à bouton, 1 lame tirette, 1 décolle dure mère, 1 clé, 6 fraises hélicoïdales à pivot . . . . . 1190 »



Fig. 2004




Fig. 2005

3458. Instrumentation de DE MARTEL (fig. 2004), à moteur mécanique transportable. Moteur, câble flexible avec pièce à main porte-outils, fraise mousse trépan et sa butée automatique, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 décolle dure mère, 2 clefs, 1 pince plate et pied support de câble. . . . . 3565 »

3459. Instrumentation de DE MARTEL (fig. 2005), à moteur électrique. Moteur avec trépied, câble flexible avec pièce à main, fraise mousse, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 décolle dure mère, 2 clefs, 1 pince plate, 1 barre avec crochet support. 3600 »




Fig. 2006




Fig. 2007




Fig. 2008

3460. Perforateur de DE MARTEL (fig. 2006), automatique, permettant de suturer facilement les volets osseux du crâne . . . . . 280 »

3461. Coupe crâne de DE MARTEL (fig. 2007), à scie circulaire, pour couper suivant un sillon très fin, avec une sécurité absolue pour sections de grands volets . . 450 »

3462. Scie (fig. 2008), jumelée pour greffes osseuses, diam. 40 mm . . . . . 595 »

3463. — simple . . . . . 132 »

3464. Pompe aspiratrice se fixant sur l'arbre du moteur électrique . . . . . 750 »

3465. Appareil pour greffon du fémur, fraise graduée. . . . . 495 »

3466. Fraises boules à rainures, 4, 6, 8, 10, 12, 15 mm. . . . . la série. 275 »

3467. Boules pour atticotomie, 3, 4 ou 5 mm. . . . . pièce. 26 50

3468. Foret, 2, 2,2, 3 ou 4 mm . . . . . — 5 50

3469. Foret hélicoïdal à pivot avec protecteur . . . . . 16 »

3470. Fraises de TUFFIER, pour usure d'os, 16 ou 22 dents . . . . . 66 »

3471. Fraise drainage courte pour perforation ostéomyélite. . . . . 40 »

3472. — — à rainures, long 15 cm., 4, 6, 8, 11 et 14 mm . . . la série. 220 »

3473. Foret percé pour fil de suture, 3, 4 ou 5 mm . . . . . pièce. 20 »

3474. Protecteur droit pour ostéomyélite, laminectomie, pour fraise hélicoïdale à pivot. 94 »

3475. — petit bec pour atticotomie, pour fraises hélicoïdales à pivot . . . . 94 »

3475 b. — arrêt pour fraises à sutures. . . . . 40 »

©BIUM

FRACTURES

Membres supèrieurs



Fig. 2009




Fig. 2011



Fig. 2010



Fig. 2012




Fig. 2013

3476. Attelle bois pour doigt . . . . . 1 »
3477. Gouttière (fig. 2009), aluminium . . . . . 9 »
3478. Doigtier (fig. 2010), pour extension . . . . . 2 »
3479. Attelle (fig. 2011), palmaire, fil étamé . . . . . 25 cm. — 7 50 — 30 cm. — 9 » — 35 cm. — 11 »
3480. — — bois . . . . . 15 »
3481. Gouttière (fig. 2012), fil étamé, pour avant-bras, avec main 10 50
3482. — — — sans main 7 50
3483. — (fig. 2013), — — avec main et fil de suspension . . 15 »




Fig. 2014




Fig. 2015




Fig. 2016



Fig. 2017



Fig. 2018

3484. Attelles conjuguées (fig. 2014), 2 sangles, 2 attelles bois, long. 20 ou 25 cm. — 15 » — 30 ou 35 cm. — 21 » — 40 ou 50 cm. — 30 »
3485. — de SCULTET (fig. 2015), avec coussins en toile fil, pour l'avant-bras — 24 » — le bras — 32 »
3486. — (fig. 2016), fil étamé . . . . . 20 ou 30 cm. — 16 » — 30 ou 35 cm. — 18 » — 40 ou 50 cm. — 20 »
3487. Béquillon d'ALQUIER (fig. 2017), tige à rallonge, avec gouttière . . . . . 70 »
3488. Appareil de DELBET (fig. 2018), extension par ressort . . . . . 155 »




Fig. 2019




Fig. 2020




Fig. 2021




Fig. 2022

3489. Attelle de THOMAS (fig. 2019), pour extension, collier fixe . . . . . 60 »
3490. — avec anses de suspension . . . . . 75 »
3491. — — — et treuil à poulie pour extension . . . . . 100 »
3492. Appareil de THOMAS (fig. 2020), pour extension, collier fixe . . . . . 110 »
3493. — de POULIQUEN (fig. 2021), bois et aluminium, pour extension du bras,
3494. à abduction réglable . . . . . 225 »
3495. — de JONES (fig. 2022), fil étamé, pour extension continue du bras ou de l'avant-bras, avec brassard et poignet d'extension . . . . . 300 »






Fig. 2023


Fig. 2024



Fig. 2025



Fig. 2026


Fig. 2027

		avec main	sans main
3496.	Attelle de BOECKEI (fig. 2023) bois évidé, gauche ou droit.		48 »
3497.	Gouttière (fig. 2024) pour bras, à plat, avec main.		23 »
	Gouttière pour bras :	avec main	sans main
3499.	— (fig. 2025), coudé	21 »	17 »
3500.	— (fig. 2026), coudé, avec côté, gauche ou droit	24 »	21 »
3501.	— (fig. 2027), coudé, prenant l'épaule, gauche ou droit.	30 »	26 »
3502.	Supplément pour articulation au coude		28 »


Fig. 2028


Fig. 2029



Fig. 2030


3503. Planche (fig. 2028), à crémaillère pour poser le bras . . . . . *prix public.* 140 »


Clavicule, Rachis

3504. Appareil de MASMONTEIL (fig. 2029), extensible, à courroies de maintien . . 300 »
3505. — de SAYRE (fig. 2030), pour accrocher au plafond. . . . . 220 »
3506. — — — avec trépied support . . . . . 570 »
3507. Têtière seule pour appareil de SAYRE . . . . . 85 »

Bassin


Fig. 2031


Fig. 2032


Fig. 2033

		50	75	100 cm.
3508.	Attelle fig. 2031), en T, fil étamé	11 »	15 »	19 »
3509.	Gouttière (fig. 2032), prenant le bassin, droite ou gauche			90 »

	Gouttières de RICHET (fig. 2033), longueur sol à la taille	55, 60	65, 70, 75	80, 85, 90	90, 105	120 cm.
3510.	garnies	360 »	420 »	480 »	540 »	600 »
3511.	non garnies.	180 »	210 »	240 »	270 »	300 »

©BIUM




Fig. 2034

Gouttières de BONNET (fig. 2034), longueur de l'aisselle au sol :

	65, 70, 75	80, 85, 90	95, 100, 105	110, 115, 120	125, 130, 135	140, 145, 150 cm.
3512. non garnies	240 »	255 »	280 »	310 »	345 »	390 »
3513. garnies	525 »	585 »	650 »	725 »	810 »	900 »

3514. Garniture feuille anglaise pour fixer au niveau du bassin . . . . (*Prix sur demande*).
3515. Dispositif d'extension, se fixant sur la gouttière de BONNET traction par poids 250 gr. . . . . 38 »
3516. Poids pour dito, en disques, les 3 kgs. avec corde et tube . . . . . 30 »

Membres inférieurs




Fig. 2035




Fig. 2036



Fig. 2037




Fig. 2037 b

3517. Poulie de HENNEQUIN (fig. 2035), pour extension . . . . . 45 »
3518. — de KIRMISSON (fig. 2036), — . . . . . 60 »
3519. — (fig. 2037), pour lits en bois, nickelée . . . . . 90 »
3520. — (fig. 2037 b), montants se fixant sur n'importe quelle gouttière. . . . . 85 »




Fig. 2038




Fig. 2039




Fig. 2040

3521. Attelle de THOMAS (fig. 2038), collier fixe, pour extension. . . . . 70 »
3522. — — avec anses de suspension . . . . . 84 »
3523. — — — et treuil . . . . . 105 »
3524. Attelle de VADIN (fig. 2039), pour fracture chez les enfants . . . . . 75 »
3525. — de LARDENNOIS (fig. 2040), collier articulé. . . 135 » fixe . 90 »
3526. — de RESTREPO, montants extensibles . . . . . 120 »




Fig. 2041

3527. Attelle de POULIQUEN (fig. 2041), pour évacuation, droite ou gauche . . . . 510 »




Fig. 2042




Fig. 2043

3528. Appareil de POULIQUEN (fig. 2042), pour extension continue . . . . . 315 »
3529. — — (fig. 2043), avec pièce de hanche articulée pouvant être immobilisée dans la position désirée . . . . . 435 »




Fig. 2044

3530. Appareil universel (fig. 2044). Modèle du Service de Santé . . . . . 1190 »




Fig. 2045

3531. Cadre gouttière de ROUVILLOIS (fig. 2045), pour immobilisation et transport . 1560 »





Fig 2046






Fig. 2047



Fig. 2048

3532. Cadre (fig. 2046), bois pour fractures . . . . . 1000 »
3533. Gouttière de HENNEQUIN (fig. 2047), pour fracture de cuisse . . . . . 30 »
3534. Appareil de DELBET (fig. 2048), — — . . . . . 240 »




Fig. 2049



Fig. 2050




Fig. 2051

Fig. 2052

3535. Attelle plantaire (fig. 2049), fil étamé . . . . . 20 / 7 » — 25 / 8 » — 30 / 10 » cm.
3536. dito — — bois . . . . . 11 »
3537. Attelles d'ALQUIER (fig. 2050), extensibles, le jeu de 3 . . . . . 35 »
3538. Attelles conjuguées (fig. 2014, *page 239*), longueur . . . 40, 45, 50 / 30 » — 55, 60, 65 / 40 » cm.
3539. — de SCULTET (fig. 2015, *page 239*) . . . . jambe / 52 » — cuisse / 84 » — jambe et cuisse / 120 »
3540. — (fig. 2016, *page 239*), longueur . . . . . 40 à 50 / 20 » — 55 à 65 / 28 »
3541. Gouttière (fig. 2051), fil étamé, pour mollet . . . . . 17 »
3542. — (fig. 2052), — — mollet et pied . . . . . 23 »





Fig. 2053


Fig. 2055



Fig. 2054


Fig. 2056

3543. Gouttière (fig. 2053), fil étamé mi-cuisse, mi-mollet . . . . . 24 »
3544. — de BOYER (fig. 2054), fil étamé, pour immobilisation du genou . . . 27 »
3545. Gouttière (fig. 2055), fil étamé, cuisse, jambe et pied, sans côté . . . . . 26 »
3546. — (fig. 2056), — — — — avec côté, droite ou gauche 29 »
3547. Supplément pour talon ouvert . . . . . 4 »
3548. — pour articulation au genou . . . . . 34 »



Fig. 2057



Fig. 2058



Fig. 2059

3549. Attelle (fig. 2057), fil étamé . . . . . 34 »

3550. — de BŒCKEL (fig. 2058), bois évidé	75	85	95	cm.
	48 »	51 »	64 »	
3551. — — (fig. 2059), avec planchette oscillante et ergots	94 »	97 »	100 »	


Fig. 2060


Fig. 2061


Fig. 2062

3552. Gouttière (fig. 2060), fil étamé, pour cuisse . . . . . 12 »
3553. — (fig. 2061), — — avec côté . . . . . 15 »
3554 Appareil (fig. 2062), à coulisse, pour soulever le pied d'une gouttière . . . . . 27 »



Fig. 2063


Fig. 2064

3555. Plan incliné (fig. 2063), à crémaillère, pour jambe . . . . . *Prix public.* 160 »

Divers

3556. Plaque (fig. 2064), fil étamé	11×14	14×17	17×20	cm.
	4 50	5 50	6 50	
3557. — —	11×25	11×30	11×35	cm.
	7 »	8 »	9 »	



Fig. 2065



Fig. 2066




Fig. 2067




Fig. 2068



Fig. 2069




Fig. 2069 b Fig. 2069 c Fig. 2069 d Fig. 2070 Fig. 2070 b



Fig. 2070 c



Fig. 2071

	Attelles (fig. 2065)	20 à 30	35 à 45	50 à 60	65 à 75	80 à 90	95 à 105 cm.
3558.	Bois.	1 50	2 »	2 50	3 »	4 »	5 »
3559.	Fil étamé	2 50	4 50	6 »	7 50	8 »	9 50

3560.	Attelles (fig. 2066), démontables à	2	3	éléments.
		10 »	12 »	
3561.	Poignet (fig. 2067), toile forte, pour extension			14 »
3562.	Chaussette (fig. 2068), toile forte, pour extension			23 »
3563.	Coton cardé (fig. 2069).		le kg.	13 »

BÉQUILLES — CANNES

3563 b.	Béquilles (fig. 2069 b), crosse moleskine, vernies noir, rondelle cc. . .	la paire.	35 »
3563 c.	— — plus légères	—	45 »
3563 d.	— (fig. 2069 c), à rallonge	—	100 »
3563 e.	Béquilles (fig. 2069 d), anneau tournant	pièce.	36 »
3563 f.	Béquillon soutien (fig. 2070)	—	38 »
3563 g.	Cannes, poignée crosse, merisier ou châtaignier, bout cc.		6 »
3563 h.	Cannes (fig. 2070 b), vernies noir, poignée bois, bout cc	—	10 »
3563 i.	— — bambou, poignée corne, —	—	24 »
3563 j.	Rondelles de rechange pour béquilles.	la paire.	3 »
3563 k.	Bouts cc. pour cannes.	pièce.	2 »

ORTHOPÉDIE

		Nickelé	*Chromé*
3564.	Pelvi support de CUSCO (fig. 2070 c).	130 »	170 »
3565.	Pelvi support de LORENZ (fig. 2071), étau à agrafe	210 »	250 »




Fig. 2072

3566. Table de TREVES (fig. 2072), pour orthopédie, se posant sur toute table à mouvement latéral, nickelée . . . . . 4000 »

©BIUM



Fig. 2073




Fig. 2074



Fig. 2075

3567. Tube jersey (fig. 2073). pour moulages, larg. 5 — 7 — 10 — 15 — 20 — 25 cm.
les 10 mètres. . . 16 » — 19 » — 25 » — 45 » — 50 » — 62 »

3568. Caleçons (fig. 2074). pour moulages, pour 4, 6, 8 — 10, 12, 14 — 16, 18, 20 ans — Adulte
5 » — 7 » — 7 50 — 8 »

3569. Maillots (fig. 2075). jersey, col et demi manches, pour 4, 6, 8 — 10, 12, 14 — 16. 18, 20 ans — Adulte
6 » — 6 50 — 7 » — 8 »




Fig. 2077

Fig. 2076




Fig. 2078

3570. Plâtre fin pour moulage (fig. 2076), la boîte de . . . . . 1 — 2 kgs.
4 » — 7 50

3571. Bandes plâtrées, en boîte métal, longueur 5 m., largeur . 5 — 7 — 10 cm.
2 » — 3 » — 4 »

3572. Bandes plâtrées CELLONA, plâtre adhérent à la bande, légère, hydrophile, durcissant rapidement. Pour enveloppements circulaires ou longuettes. Paquetage imperméable. Longueur 2 m. Largeur . . . . . 10 — 15 cm.
la boîte de 10. 30 » — 42 50

3573. Tunneloplast (fig. 2077), pour faciliter le découpage des appareils plâtrés.
La bande de 2 mètres . . . . . 20 »

Cisailles de STILLE (fig. 2078) : Nickelé — Inox.

3574. — Longueur 25 cm . . . . . 240 » — 270 »

3575. — — 37 cm . . . . . 280 » — 320 »




Fig. 2079

3576. Cisaille (fig. 2079), à point d'appui, à ressort. . . . . Nickelé 100 » — Inox. 130 »




Fig. 2080

		Nickelé	Inox.
3577.	Cisaille (fig. 2080), en S, à ressort	95 »	125 »




Fig. 2081




Fig. 2082

		Forgé	Inox.
3578.	Couteaux (fig. 2081), pour appareils plâtrés, pointe rabattue ou serpette	26 »	34 »
3579.	Levier cisaille de HESSELMANN (fig. 2082), lame démontable	122 »	170 »
358).	Lame de rechange pour dito	16 »	23 »

MÉCANOTHÉRAPIE




Fig. 2083




Fig. 2084

3581.	Appareil de SYLVAIN ALBERT (fig. 2083), pour toutes applications de mécanothérapie. Mobilisation de toutes articulations et rééducation de tous mouvements : actifs, actifs avec résistance, passifs ou volontaires, activo-passifs. Traction continue. Complet	4700 »
3582.	— pour gymnastique médicale seule	1560 »
3583.	— — — et orthopédique	1760 »
3584.	Bicyclette (fig. 2084), manivelles réglables permettant de doser l'amplitude du mouvement selon l'impotence fonctionnelle du sujet. Encombrement 95×47×100 cm, Poids 30 kgs	1750 »

©BIUM




Fig. 2085




Fig. 2086




Fig. 2087

3585. Bicyclette (fig. 2085), pour gymnastique de chambre, Encombrement 95×47×100 cm. Poids 25 kgs . . . . . 1350 »
3586. Supplément pour volant de réglage de hauteur de la selle . . . . . 250 »
3587. Bicyclette (fig. 2086), à manivelles réglables, selle à hauteur réglable, carters de protections pour les chaînes, goutlières permettant le repos du membre ne travaillant pas. Encombrement 95×47×150 cm. Poids 34 kgs. . . . . 2270 »
3588. Bicyclette (fig. 2087), faisant travailler toute la musculature. Recommandé aux sédentaires et aux obèses. L'entraînement des bras monté sur roue libre peut être arrêté à volonté au cours de l'exercice. Encombrement 95×47×150 cm. Poids 28 kgs . . . . . 1650 »
3589. Supplément pour volant de réglage de hauteur de la selle . . . . . 250 »

Tous ces modèles de bicyclettes sont munis d'un volant d'entraînement permettant les mouvements actifs, activo-passifs, passifs-automatiques, d'un pneu plein, d'un compteur indiquant la vitesse et la distance parcourue, d'un frein réglable pour doser l'effort.



Fig. 2088




Fig. 2089



Fig. 2090





Fig. 2091

3590. Appareil (fig. 2088), pour la rééducation et l'assouplissement des doigts . . . . 550 »
3591. Machine à ramer (fig. 2089), pour combattre l'obésité . . . . . 675 »
3592. Machine à godiller (fig. 2090), pour les muscles rénaux et combattre l'obésité . . 490 »
3593. Cadre universel (fig. 2091), bois verni, espalier à glissières, bomme de LORENZ avec rouleau et courroie, suspension de SAYRE, mât de perroquet, 2 trapèzes gradués, 2 perches fixes . . . . . 1025 »
3594. Cadre avec toise et dispositif de TRIPELS pour les traitements de la cyphose. . 1100 »

(Les cadres se fixent avec deux boulons au mur et deux équerres au parquet).


Fig. 2092




Fig. 2093


Fig. 2094


Fig. 2095




Fig. 2096

		3	3.50	4	4,50	m.
	Echelles dorsales (fig. 2092), longueur					
3595.	sapin, barreaux frêne	165 »	180 »	215 »	240 »	
3596.	chêne verni	225 »	260 »	295 »	330 »	
3597.	Echelle (fig. 2093), cintrée				375 »	
3598.	Echelle de TROUCELLIER (fig. 2094), redresseur				275 »	
3599	Planche (fig. 2095), dorsale cintrée				350 »	
	Barres de suspension (fig. 2096), pour fixer entre deux murs, avec consoles :					
3600.	avec consoles en glissières bois				42 50	
3601.	— — — fer				52 50	


Fig. 2097


Fig. 2098


Fig. 2099




Fig. 2100

3602.	Planche de repos, à charnières, chêne verni	280 »
3603.	— (fig. 2097), avec T de suspension pour têtière	340 »
3604.	Têtière cuir moulé, pour dito	85 »
3605	Pupitre de NAGEOTTE (fig. 2098), à inclinaison variable	60 »
3606.	Chaise de — (fig. 2099), avec barre inclinée, ponr scoliose	215 »
3607.	Barres parallèles (fig. 2100), pour redressement de la marche, ataxie, etc... démontables	560 »

©BIUM

MOBILIER CHIRURGICAL

Installations types




Fig. 2101

3608. **Salle d'attente** (fig. 2101). Vestiaire 5 places, porte-parapluie, banc, 2 chaises. . . . . 425 »

3609. **Salle d'auscultation** (fig. 2102). Vestiaire, porte-parapluie, table avec tiroir, fauteuil, chaise, chaise-longue pliante, guéridon, lavabo, 1 baril, seau à pansements souillés, armoire vestiaire. . . . . 2500 »




Fig. 2102




Fig. 2103

3610. **Salle d'auscultation et pansements** (fig. 2103). Vestiaire, porte-parapluie, table, chaise-longue fixe, lavabo 2 barils, baquet émail avec support pour pansements de jambe, support de bras à hauteur variable, seau à pansements souillés, armoire vestiaire. 2900 »

3611. **Salle de lavages** (fig. 2104). Vestiaire porte-parapluie, chaise-bidet, bock roulant, lavabo 2 barils, paravent ondulé verni, armoire vestiaire. 2950 »




Fig. 2104

3612. **Salle d'examens** (fig. 2105). Vestiaire porte-parapluie, table d'examens et petites interventions, tabouret fixe, marchepied 2 marches, guéridon roulant 45×35 cm, lavabo 1 baril, seau cylindrique à pédale pour pansements souillés, vitrine à coffre à 1 porte . . . . . 2500 »




Fig. 2105




Fig. 2106

3613. **Salle d'examens et opérations** (fig. 2106). Vestiaire porte-parapluie, table robuste prenant la position de TRENDELEBURG, marchepied et tabouret à hauteur variable, guéridon roulant 50×40 cm, laveur double, lavabo 2 barils, seau TROLL à calotte chromée, vitrine à 2 portes, à 3 côtés vitrés. . . . . 3500 »

3614. **Salle d'opérations** (fig. 2107). Table à pompe dessus laqué, appareil " Scialytique " à coupole fixe, tabouret et guéridon pour anesthésie, baquet sur bâti roulant, guéridon roulant 50×40 cm, chariot brancard ovale, vitrine à 2 portes. . . . 9200 »




Fig. 2107




Fig. 2108

3615. **Salle d'opérations** (fig. 2108). Table à pompe dessus laqué, inclinaison latérale, volet pour pansements, appareil " Scialytique " à suspension orientable, tabouret et guéridon pour anesthésie, baquet sur bâti roulant, guéridon roulant 50×40 cm, chariot brancard ovale, vitrine à 2 portes. 11000 »

DEVIS SUR DEMANDE

Chaises et fauteuils — Bancs — Tables — Bureaux



Fig. 2102




Fig. 2103



Fig. 2104



Fig. 2105



Fig. 2106

3616. Chaise (fig. 2102), bois courbe, laquée blanc . . . . . 65 »
3617. — (fig. 2103). fer plat, — . . . . . 35 »
3618. — (fig. 2104), fer cornière . . . . . 49 »
3619. — (fig. 2105), fer plat, devant arrondi, laquée blanc . . . . . 40 »
3620. — (fig. 2106), tube — — . . . . . 70 »



Fig. 2107




Fig. 2108



Fig. 2109




Fig. 2110

3621. Fauteuil (fig. 2107), fer plat, laqué blanc . . . . . 56 »
3622. — (fig. 2108). — — devant arrondi . . . . . 73 »
3623. — (fig. 2109), tube, — — . . . . . 98 »
3624. — (fig. 2110), — — fabrication soignée . . . . . 300 »
3625 — — — — avec appui bras chromés . . . . . 350 »



Fig. 2111




Fig. 2112

3626. Banc (fig. 2111), tube, laqué blanc . . . . . 275 »
3627. Table (fig. 2112), pieds tube 38 mm., 1 tiroir, laquée blanc, 100×60×70 cm. . . . 190 »




Fig. 2113




Fig. 2114

3628. Table (fig. 2113), 120×60 cm., 2 tiroirs, tablette tôle, laquée blanc . . . . . 820 »
3629. Bureau (fig. 2114), 120×70 cm., 2 tiroirs . . . . . 500 »
3630. — — — — à pieds droits . . . . . 440 »
3631. Plaque glace pour dito . . . . . 230 »
3632. — opaline — . . . . . 295 »




Fig. 2115




Fig. 2116



Fig. 2117



Fig. 2118



Fig. 2119

3633. Bureau (fig. 2115), 150×60 cm., 3 tiroirs, 2 tablettes. . . . . 950 »
3634. Plaque opaline pour dito . . . . . 320 »
3635. Classeur (fig. 2116), pour fiches, tôle laquée, simple, 7 ½ × 12 ½ cm . . . . . 130 »
3636. — (fig. 2117), — — double — . . . . . 195 »
3637. Boîte bois pour fiches, sans couvercle 11×40×10 cm . . . . . 30 »
3638. — — fermeture à rideaux 195×120×250 mm., pour 500 fiches . . . . . 95 »

Porte parapluies — Porte chapeaux — Vestiaires

3640. Porte parapluie (fig. 2118), bois laqué . . . . . 45 »
3641. — (fig. 2119), fer rond laqué, 4 places . . . . . 50 »



Fig. 2120



Fig. 2121



Fig. 2122



Fig. 2123



Fig. 2124




Fig. 2125

3642. Porte chapeau (fig. 2120), 1 tête, bois . . . . . 13 »
3643. — — — métal . . . . . 6 »
3644. Porte chapeau (fig. 2121), sur bande, bois laqué

2	3	4	5	6	têtes.
18 »	24 »	32 »	38 »	72 »	
10 »	14 »	18 »	22 »	26 »	»

3645. — — — métal
3646. Vestiaire (fig. 2122), tôle laquée, 80 cm . . . . . 60 »
3647. — (fig. 2123), bois courbé, laqué blanc . . . . . 105 »
3648. — (fig. 2124), métallique, 170×40 cm . . . . . 335 »
3649. — (fig. 2125), porte parapluie, tube, laqué blanc . . . . . 300 »

Chaises longues de cure et d'examen




Fig. 2125




Fig. 2127

3650 Chaise longue (fig. 2126), pliante, fer plat, dossier inclinable à volonté, bronzé argent . . . . . 105 »
3651. — (fig. 2127), — fer cornière. — toile maillé simple. 140 »
3652. — — — — — double. 185 »




Fig. 212[illegible]




Fig. 2129

3653. Canapé (fig. 2123), pieds pliants, dessus toile forte, laqué blanc . . . . . 66 »
3654. — (fig. 2129), — fixes, dessus tôle, laqué blanc, sans portoirs . . . . . 350 »
3655. — — — — — — avec — . . . . . 400 »
3656. Chaise longue, genre table de KIRMISSON, hauteur 60 cm., têtière articulée . . 375 »
3657. Matelas pour dito, feutre et moleskine . . . . . 160 »
3658. — cc. mousse bordé, épaisseur 20 mm. 250

Tables de Massage, d'Examen, d'Opérations




Fig. 2130




Fig. 2131

3659. Table de massage (fig. 2130), 180×50×70 cm., dossier et tablier à crémaillère, laquée blanc . . . . . 485 »
3659b. Dito, modèle plus léger . . . . . 430 »
3660. Table de KIRMISSON (fig. 2131), 180×50×85 cm., têtière articulée, bâti fer cornière . . . . . 350 »
3661. Dito, bâti tube . . . . . 450 »
3662. — — avec douilles et talonnières . . . . . 550 »
3663. Matelas pour dito, d'une pièce, feutre et moleskine . . . . . 160 »
3664. Caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm. . . . . 250 »




Fig. 2132





Fig. 2133



Fig. 2134



3665. Table pliante (fig. 2132), encombrement pliée : 92×58×14 cm. Poids : 24 kgs. Robuste et stable, dessus acier nickelé. Pliage et dépliage faciles. Cette table peut être utilisée soit à 0,85 de hauteur pour les examens et opérations, soit à 0,60 cm., pour les massages . . . . . 650 »

3666. Table pliante (fig. 2133), encombrement pliée : 115×55×20 cm. Poids : 27 kg. Pied en X. Dossier à crémaillère. Rallonge démontable à crémaillère. Talonnières ou porte-cuisses. Cuvette émail . . . . . (3) »

3667. Table pliante (fig. 2134), encombrement pliée : 115×58×20 cm. Toutes positions. Dossier à crémaillères. Double entretoise assurant stabilité et solidité. Avec porte-cuisse ou talonnières. Avec cuvette émail . . . . . 810 »

3667 b D° avec entretoise simple, modèle plus léger . . . . . 650 »



Fig. 2135




Fig. 2136

3668. Table (fig. 2135), encombrement réduit, se déplaçant facilement. Cuvette émail. Porte-cuisses ou talonnières Prix . . . . 810 »

3669. Table (fig. 2136), accoudoirs, talonnières. Pieds supportant une tablette formant escabeau. Cuvette et seau émail . . . . . 950 »

3670. Table (fig. 2137), pour examens, dossier et tablier à crémaillère, cuvette émail, talonnières ou porte cuisses.

Dessus laqué. . . . . 610 »

Dessus cupro-nickel bouchonné . . . . . 890 »

3670 b D° modèle plus léger, laqué . . . 515 »




Fig. 2137



Fig. 2138




Fig. 2139

3671. Table (fig. 2138), robuste, pour examens et opérations donnant toutes positions. Avec cuvette émail. Talonnières ou porte-cuisses.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	750 »	1030 »

3671 b D° modèle plus léger, dessus laqué . . . . . 630 »

3672. Table (fig. 2139), pour examens et opérations, voies urinaires, etc. Position de TRENDELEBURG par mouvement à vis très doux. Talonnières ou porte-cuisses. Cuvette émail ovale sur glissière.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	1350 »	1630 »



Fig. 2140




Fig. 2141

3673. Table (fig. 2140), pour examens, opérations, voies urinaires et examens cystoscopiques. Position de TRENDELEBURG par mouvement à vis très doux. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières. Cuvette faïence sur coulisse mobile.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	1550 »	1830 »

Table de CHEVASSU (fig. 2141), pour voies urinaires,

3674. Dessus laqué, cuvette démontable faïence . . . . . 825 »
3675. — cupro-nickel, cuvette nickel . . . . . 1750 »




Fig. 2142



Fig. 2143



Fig. 2144

Matelas (fig. 2142), siège et dossier,

3676. feutre et moleskine . . . . . 130 »
3677. caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm . . . . . 150 »
3678. Seau (fig. 2143), émail avec tube cc. . . . . 50 »
3679. — (fig. 2144), faïence, grand modèle . . . . . 60 »

Tables à élévation par pompe à huile

Nos tables avec pied à pompe, ont une très grande stabilité. Le bâti est en fer rond plein. La colonne est à simple ou double télescope permettant de monter le plateau de 75 à 105 cm. ou de 72 à 117 cm.

La rotation horizontale est bloquée par verrouillage. La montée et la descente s'obtiennent par pédales. Les positions déclives sont données à l'aide d'un volant à poignée rabattante et de pignons à vis. L'inclinaison latérale s'obtient par un volant séparé.

Les tables sont expédiées avec la pompe non garnie d'huile.




Fig. 2145




Fig. 2146

3680.	Table (fig. 2145), pour voies urinaires et gynécologie. Stabilité parfaite, socle rond, bord nickelé, dessus cupro nickel bouchonné, cuvette cuivre nickelé sur coulisse mobile, rallonge démontable, talonnières nickelées, pied à simple télescope	4900 »
3681.	D° à double télescope	5575 »
	Matelas, dossier et siège pour dito :	
3682.	Feutre et moleskine	130 »
3683.	Caoutchouc mousse bordé, 20 mm	150 »
	Table (fig. 2146), pour opérations, toutes positions. Avec cercle de Kocher, épaulières, appui-cuisses, porte-cuisses, appui-jambes, serre poignets.	
3684.	Dessus tôle laquée, pied bronzé aluminium	4000 »
3685.	— aluminium — —	4175 »
3686.	— cupro-nickel — —	4300 »
3687.	*Supplément* pour roulettes et patins ce d'immobilisation	325 »
3688.	— pour volet abattant pour les pansements abdominaux	385 »
	Matelas pour dito :	
3689.	Feutre et moleskine	160 »
3690.	Caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm	250 »




Fig. 2147

Table à inclinaison latérale, avec accessoires.

3691. Dessus tôle laqué, pied aluminium 4950 »

3692. — cupro-nickel . . 5250 »

Table (fig. 2147), à inclinaison latérale, avec accessoires. Volet abattant pour pansements abdominaux. Roulettes et patins cc. d'immobilisation :

3693. Dessus tôle laquée, pied bronzé, aluminium . . . . 5350 »

3694. Dessus cupro-nickel . . 5650 »

Matelas pour dito :

3695. Feutre et moleskine. 160 »

3696. Caoutchouc mousse bordé, 20 mm . . 250 »

Table (fig. 2148), à inclinaison latérale, Têtière mobile fenêtrée. Support rénal. Volet pour pansements. Avec accessoires.

3697. Dessus laqué, pied bronzé aluminium. . . . . 7000 »

3698. Dessus cupro-nickel . . . 7300 »

Matelas pour dito :

3699. Feutre et moleskine . 160 »

3700. Caoutchouc mousse bordé, 20 mm . . 250 »




Fig. 2148




Fig. 2149

Table (fig. 2149) pied à double télescope. Inclinaison latérale. Roulettes et patins d'immobilisation. Accessoires.

3701. Dessus laqué, pied aluminium. 7450 »


3702. Dessus cupro-nickel, pied laqué. 7750 »

Matelas pour dito :

3703. Feutre et moleskine. 160 »

3704. Caoutchouc mousse bordé, 20 mm . . 250 »


Fig. 2150


Fig. 2151




Fig. 2152


Fig. 2153


Fig. 2154


Fig. 2155


Fig. 2156


Fig. 2158


Fig. 2157




Fig. 2159


Fig. 2160

		Nickelé	Chromé
3705.	Cercle de KOCHER (fig. 2150), pour isoler l'anesthésiste de l'opéré	52 »	60 »
3706.	Epaulières (fig. 2151), reversibles — la paire.	170 »	205 »
3707.	— ordinaires — .	105 »	125 »
3708.	Support latéral	65 »	80 »
3709.	Talonnières (fig. 2152) — la paire.	90 »	110 »
3710.	— pouvant se retourner	100 »	120 »
3711.	Porte cuisses (fig. 2153). — la paire.	110 »	132 »
3712.	Porte jambes (fig. 2154). — —	120 »	144 »
3713.	Porte jambes (fig. 2155), antennes de DOYEN	135 »	162 »
3714.	Appui bras (fig. 2156) prenant sous l'aisselle, pivotant.	135 »	160 »
3715.	Gouttières articulées (fig. 2157) — la paire.	900 »	1080 »
3716.	Appui cuisses (fig. 2158) — —	120 »	144 »
3717.	Appui jambes. — —	120 »	144 »
3718.	Support (fig. 2159), pour bras, cupro-nickel		120 »
3718 b	— — laqué		90 »
3719.	Attache poignets (fig. 2160), toile forte.		24 »
3720.	Courroie pour jambes, tissu lavable		14 »


Fig. 2161


Fig. 2162

		Tissu	Cc. mousse
3721.	Coussins ronds (fig. 2161), diamètre 15 cm..	50 »	70 »
3722.	Support rénal (fig. 2162), nickelé (*modèle déposé*)		650 »

Devis pour tous modèles spéciaux.

Éclairage sans ombres portées





Fig. 2163


Fig. 2164



Fig. 2165


Fig. 2166

3723. Appareil LUXINOR (fig. 2163), foyers inclinables à volonté à . | 3 lampes: 600 » | 4 lampes: 660 »

Appareils de PECH (fig. 2164). Suspension par câbles. Réglable et orientable à volonté.
Glace de fermeture.


	Diamètre.	35 cm.	50 cm.	70 cm.
3724.	Réflecteur nickelé, extérieur laqué	1500 »	2000 »	2500 »
3725.	— — chromé	—	2100 »	2620 »
3726.	Supplément pour glace de fermeture SECURIT	65 »	125 »	135 »


3727. Appareil SCIALYTIQUE (fig. 2165), coupole fixe, diamètre 89 mm avec éclairage de secours . . . . . 3800 »


Appareil de PECH (fig. 2166), pour plafonds de plus de 4 m., diamètre 70 cm.

3728. Réflecteur nickelé, extérieur laqué . . . . . 3500 »
3729. — chromé, — . . . . . 3620 »
3730. Supplément pour glace de fermeture SECURIT . . . . . 135 »


Fig. 2167


Fig. 2168


Fig. 2169


Fig. 2170

		71 cm.	89 cm.
3731.	Appareils SCIALYTIQUES (fig. 2167), suspension orientable à câbles avec éclairage de secours	3250 »	5000 »
3732.	— (fig. 2168), à suspension rigide orientable, éclairage de secours	4550 »	6200 »

Les appareils de 71 cm peuvent être livrés sans éclairage de secours avec une moins-value de 150 fr.

3733. Porte-soleil de DARTIGUES et PAUCHET (fig. 2169), tige à coulisse, diam. 50 cm. 2500 »

Appareil de PECH (fig. 2170), sur chariot, diamètre 70 cm.

3734. Réflecteur nickelé . . . . . } (*Prix sur demande suivant disposition*)
3735. — chromé . . . . . }
3736. Supplément pour glace de fermeture SECURIT . . . . . 135 »




Fig. 21 1




Fig. 2172




Fig. 2173



Fig. 2174

Appareil de PECH (2171), mural, bras articulé télescopique, diamètre 35 cm :

3737. Réflecteur nickelé, extérieur laqué . . . . . 1050 »
3738. — chromé, — . . . . . 1110 »
3739. *Supplément* pour glace de fermeture " SECURIT " . . . . . 65 »
3740. Appareil " SCIALYTIQUE " (fig. 2172), bras émaillé, diamètre 45 cm . . . . 2200 »

Appareil de PECH (fig. 2173), de parquet, diamètre 45 cm :

3741. Réflecteur nickelé, extérieur laqué . . . . . 1200 »
3742. — chromé, — . . . . . 1260 »
3743. *Supplément* pour glace de fermeture " SECURIT " . . . . . 65 »
3744. Appareil " SCIALYTIQUE " (fig. 2174), de parquet, diamètre 45 cm. . . . . 2800 »

Aspirateurs




Fig. 2175




Fig. 2176

3744 b Petit aspirateur portatif, pompe rotative à volet, moteur 1/15 CV., réducteur de vitesse, donnant 35 cm. de mercure . . . . . 800 »

3745. Aspirateur (fig. 2175), sur socle acajou, pompe rotative à volets, donnant 35 cm. de mercure de vide sur moteur universel 1/12 CV, rhéostat de réglage, coupe-circuit sur. . . . . 110 volts. 220 volts.
900 » 940 »


3746. — donnant 45 cm. de mercure de vide sur moteur 1/10 CV. . 1095 » 1135 »


3747. Aspirateur (fig. 2176), sur guéridon, dessus marbre blanc 30×40 cm., pompe à volets donnant 35 cm. de vide sur moteur 1/12 CV, rhéostat de réglage, interrupteur, coupe-circuit, porte flacon et flacon de 3 litres, prise pour pédale. Sur . . . . . 110 volts. 220 volts.
Sans pédale 1425 » 1465 »

3748. Manomètre pour dito . . . . . 100 »

3749. Aspirateur, sur guéridon 40×50 cm., pompe donnant 45 cm. de mercure de vide sur moteur 1/10 CV, flacon de 5 litres placé au-dessus, manomètre, avec robinet de vidange, sans cc ni canule. Sur . . . . . 110 volts. 220 volts.
Sans pédale. 2250 » 2325 »

3750. Pédale à 3 vitesses pour dito . . . . . 220 »


Fig. 2177






Fig. 2178

Fig. 2179

Fig. 21 0

Fig. 2180 b.

3751. Aspirateur (fig. 2177), silencieux, moteur 1/6 C.V. avec pompe à doubles pistons à circulation d'huile. Coffre laqué. Flacon 5 litres. Roulettes caoutchoutées. Sur alternatif.

	110	220	volts.
	3450 »	3450 »	

3752. Jeu de 3 canules (fig. 2178), avec raccord . . . . . 45 »
3753. Aiguille (fig. 2179) . . . . . 30 »
3754. Canule (fig. 2180) avec 2 embouts : 1 pour aspiration latérale et 1 pour aspiration terminale large . . . . . 98 »
3755. Manche (fig. 2180 b.), intermédiaire, avec robinet pour canules . . . . . 90 »
3756. Tube cc. pour aspirateurs, 1 m. 50 . . . . . 45 »

Tabourets — Escabeaux


Fig. 2181


Fig. 2182


Fig. 2183


Fig. 2184


Fig. 2185


Fig. 2186


Fig. 2187

3757. Tabouret (fig. 2181), bois tourné, dessus liège, laqué . . . . . 42 »
3758. — (fig. 2182), fer plat . . . . . 42 »
3759. — (fig. 2183), tube, avec entretoises . . . . . 98 »
3760. — (fig. 2184), à hauteur variable, fer plat . . . . . 49 »
3761. — (fig. 2185), tube, vis cachée . . . . . 63 »
3762. — (fig. 2186), — — pieds garni cc. . . . . 90 »
3763. — (fig. 2187), tube avec entretoises, vis cachée. . . . . 105 »


Fig. 2190



Fig. 2192


Fig. 2188


Fig. 2189


Fig. 2191



Fig. 2193



Fig. 2194


3764. Tabouret (fig. 2188), à ressort d'inclinaison, siège . . . . . *Métallique* 200 » *Rembourré* 275 »
3765. — (fig. 2189), à sellette, cuivre nickelé . . . . . » 390 »
3766. Escabeau (fig. 2190), 1 marche, fer demi rond . . . . . 30 »
3767. — (fig. 2191), dessus perforé . . . . . 28 »
3768. — (fig. 2192), à 2 marches, fer demi rond . . . . . 60 »
3769. — (fig. 2193), — dessus aluminium strié . . . . . 90 »
3770. Escabeau (fig. 2194), pour anesthésie, dessus tôle se rabattant, dessus aluminium strié. 265 »


Porte capsules — Porte flacons — Porte plateaux — Porte boîtes



Fig. 2195


Fig. 2196


Fig. 2197


Fig. 2198


Fig. 2199


Fig. 2200

	Porte capsules (fig. 2195 et 2196), avec.	1	2	capsules.
3771.	— pied à 3 branches	100 »	145 »	
3772.	— — fonte, lourd	110 »	155 »	
3773.	— — à 4 branches sur roulettes.	150 »	195 »	
3773 b	*Supplément* pour tige à hauteur variable			35 »
3774.	Capsules de rechange, diamètre 26 cm	*Verre* 18 »	*Email* 26 »	
3775.	Porte flacons (fig. 2197), avec 2 flacons de 5 litres, fixe			260 »
3776.	— — — — sur roulettes.			305 »
3777.	— — avec 2 flacons et 2 capsules, fixe			385 »
3778.	— — — — sur roulettes.			435 »
	Porte plateau (fig. 2198), avec plateau émail.	33×27	45×35	cm.
3779.	— pied à 3 branches	100 »	125 »	
3780.	— — fonte, lourd	110 »	140 »	
3781.	— — à 4 branches sur roulettes.	150 »	195 »	
3782.	Porte plateau (fig. 2199), désaxé à hauteur variable, pouvant passer au-dessus de l'opéré étendu sur la table, avec plateau émail 45×35 cm. Sur roulettes . . .			110 »
	Porte boîte (fig. 2200), à pédale, pour toute boîte jusqu'à 32 cm. Sur pied à 4 branches sur roulettes :			
3783.	Pour 1 boîte			385 »
3784.	— 2 —			470 »

Supports pour pansements


Fig. 2201


Fig. 2202


Fig. 2203


Fig. 2204



Fig. 2205


Fig. 2206

3785.	Support (fig. 2201), pour jambe, sans baquet émail.	65 »
3786.	Baquet émail, pour dito	40 »
3787.	Support (fig. 2202), pour bras	120 »
3787 b	Support pied fonte avec bain de bras émail	160 »
3788.	— pour jambe, tige à hauteur et inclinaison par un seul blocage. . . .	160 »

Seaux pour pansements souillés

3789.	Hottes (fig. 2203), 75 litres, à anses, avec couvercle, tôle	*Laqué* 130 »	*Galvan.* 160 »	
3790.	Seau (fig. 2204), émail, 27×24 cm. sur bâti indépendant, couvercle démontable à pédale			175 »
3791.	Récipient émaillé à anse pour dito			40 »
3792.	Seau faïence sur bâti à roulettes			125 »
	Seau (fig. 2205), cylindrique.	Petit	Moyen	Grand
3793.	— couvercle à pédale laqué	225 »	280 »	330 »
3794.	— — — chromé	250 »	310 »	380 »
3795.	Seau TROLL (fig. 2206), couvercle hémisphérique s'ouvrant par pédale, corps laqué, calotte chromée			230 »
3796.	Récipient intérieur émaillé pour dito.			20 »

©BIUM



Fig. 2207


Fig. 2208




Fig. 2209


Fig. 2210


Fig. 2211

3797.	Seaux (fig. 2207), fond perforé mobile, intérieur galvanisé,	35×25	40×30	50×35	cm.
	extérieur laqué	155 »	175 »	205 »	
3798.	Seau (fig. 2208), pour petits pansements, récipient intérieur verre			245 »	
3799.	— (fig. 2209), — — — — —			250 »	
3800.	Baquet (fig. 2210), émail, sur bâti à roulettes			120 »	

Guéridons

	Guéridons (fig. 2211), sur roulettes caoutchoutées :	45×35	50×40	60×40	75×50 cm.
3801.	2 tablettes, verre cathédrale épais	140 »	160 »	175 »	205 »
3802.	2 — tôle	160 »	190 »	210 »	245 »
3803.	2 — glace	180 »	210 »	240 »	275 »
3804.	Moins-value pour pieds fixes				50 »
	Guéridons, tubes de 25 mm. :			45×35	65×45 cm.
3805.	2 plateaux, verre cathédrale			130 »	165 »
3806.	2 — tôle			140 »	175 »
3807.	2 — glace			150 »	185 »


Fig. 2212


Fig. 2213


Fig. 2214


Fig. 2215

3808.	Guéridon (fig. 2212), 60×40 cm., dessus et tablette verre cathédrale, au milieu 2 plateaux émail	335 »
3809.	Guéridon (fig. 2213), 60×40 cm., dessus glace, tablette verre cathédrale, plateau et capsule sur supports pivotants	330 »
3810.	Guéridon de luxe, tube de 25 mm., 2 tablettes glace sur butées cc.	225 »
3811.	Guéridon 60×100 mm. pieds tube 25 mm., grandes roulettes caoutchoutées	265 »
3812.	Guéridon (fig. 2215), désaxé, à galerie à hauteur variable	225 »


Fig. 2216


Fig. 2217


Fig. 2218


Fig. 2219

3813. Guéridon (fig. 2216), 60×48 cm, dessus marbre, tablette verre cathédrale, cadre chromé, avec tiroir . . . . . 655 »
3814. — chromé, sans tiroir. . . . . 315 »
3815. Guéridon (fig. 2217), pour anesthésie, 3 plateaux émail, 2 tablettes tôle . . . 180 »
3816. — (fig. 2218), 40×35 cm, dessus tôle à galerie, dessous verre cathédrale . 195 »
3817. — — — dessus cupro-nickel bouchonné, galerie démontable nickelée, tablette glace . . . . . 345 »
3818. Guéridon (fig. 2219), universel, 60×40, 2 tablettes glace, capsule et plateaux sur supports pivotants, porte-lampe flexible à hauteur variable, laveur à 1 cloche sur tige nickelée, arrêt à vis . . . . . 590 »


Fig. 2220


Fig. 2221


Fig. 2222

3819. Table (fig. 2220), pliante, 100×60×72 cm, monture fer plat, dessus tôle . . . . 77 »
3820. — (fig. 2221), fixe, 100×65×72 cm . . . . . 91 »
3821. — (fig. 2222), 75×55×72 cm . . . . . 85 »



Fig. 2223


Fig. 2224

Tables comptoir (fig. 2223), à 2 tablettes .

	75×50	100×50	120×60	150×60 cm.
3822. 2 tablettes tôle	275 »	335 »	395 »	475 »
3823. 1 — tôle et dessus lave émaillée .	575 »	725 »	1025 »	1175 »

Tables comptoir à 1 tablette et entretoise.

	75×50	100×50	125×50	150×60 cm.
3824. 1 tablette tôle	235 »	265 »	295 »	345 »
3825. 1 — lave émaillée	535 »	655 »	925 »	1045 »

3826. Table (fig. 2224), étagère, 130×65×130 cm . . . . . 340 »


©BIUM


Laveurs, Chaise bidet


Fig. 2225


Fig. 2226


Fig. 2227


Fig. 2228


Fig. 2229





Fig. 2230


Fig. 2231

3827.	Pied support (fig. 2225), avec crochet pour bock, hauteur variable				115 »
3828.	Laveur (fig. 2226), avec bock émail 2 litres et porte canule, hauteur variable, sur patin fonte, lourd				210 »
3829.	— pied forgé, à roulettes caoutchoutées				310 »
—	(fig. 2227), mural, coulisseau automatique, cloche et porte canule		*Nickelé*	*Chromé*	
3830.	Avec 1 cloche		225 »	245 »	
3831.	— Avec 2 cloches		275 »	295 »	
3832.	— (fig. 2228), coulisseau automatique, 2 cloches, 2 porte canules, pied fer forgé, avec roulettes caoutchoutées	*Tige nickelé*	*Chromé*		
		290 »	310 »		
3832 b.	— modèle plus léger				205 »
3833.	— (fig. 2229), coulisseau automatique, 2 cloches, 2 porte canules, 2 capsules, pied fer forgé, avec roulettes caoutchoutées	*Tige nickelé*	*Chromé*		
		530 »	550 »		
3834.	Cloche de rechange pour laveur, avec couvercle				24 »
3835.	Tube cc à godet, longueur 2 mm				8 »
3836.	Eprouvette porte canule				4 »
3837.	Entonnoir (fig. 2230), mural, métal chromé				250 »
3838.	Chaise bidet (fig. 2231)				240 »

Lavabos roulants, Chariots Lavabos


Fig. 2232


Fig. 2233



Fig. 2234


Fig. 2234 b

3839.	Lavabo (fig. 2232). 1 baril, à pédale, complet	460 »
3840.	— (fig. 2233), 2 — — —	660 »
3841.	Chariot lavabo (fig. 2234), 2 barils, seau, porte savon, porte-brosse 100×50 cm.	960 »
3841 b	Chariot lavabo (fig. 2234 b), ovale pour couloirs étroits, baril 10 litres	680 »
3841 c	— — — — — — avec cuvette table	750 »

Accessoires pour lavabos et chariots lavabos :

3842. Baril 5 litres, avec couvercle, sans robinet . . . . . 40 »
3843. Adjonction d'1 laveur à 2 cloches . . . . . 280 »
3844. — 1 boîte à linge sale . . . . . 165 »
3845. — de deux supports pour boîtes pour pansements. . . . . 130 »
3845 b — d'1 cloche à savon liquide, à pédale . . . . . 160 »

Armoires — Vitrines





Fig. 2235



Fig. 2236


Fig. 2237


Fig. 2238


3846 Armoire (fig. 2235), bois, 45×30×20×45 cm., portes coulissantes . . . . . 59 »
3847. — (fig. 2236), — — — rideau métallique . . . . . 115 »
3848. — (fig. 2237), 60×44×27 cm., pour contenir le litre . . . . . 170 »
3849. Case (fig. 2238), simple, 40×30×20 cm. . . . . 75 »
3850. — double, 40×30×40 cm. . . . . 125 »


Fig. 2239



ig. 2240


Fig. 2241


Fig. 2242

3851. Armoire 50×40×15 cm., tôle laquée, serrure, 2 tablettes glace striée . . . . . 225 »


Vitrines (fig. 2239), métalliques, vitrées 3 faces, dessus arrondis, angles arrondis, serrure :

	65×40×30	70×45×30	90×40×30	cm.
3852. 2 tablettes, verre cathédrale	420 »	465 »	475 »	
3852 b — glace	440 »	500 »	510 »	

3853. Supplément pour portes et crémaillères nickelées . . . . . 85 »

Vitrines, fabrication très soignée, 3 côtés vitrés, portes battant sur cc., garnitures chromées :


3854. à 1 porte, 70×45×30 cm., pleine . . . . . 495 »
3855. — — 3 côtés vitrés . . . . . 545 »
3856. à 2 portes, 76×73×35 cm., pleine . . . . . 735 »
3856 b à 2 portes, 76×73×35 cm., 3 côtés vitrés . . . . . 830 »
3857. Vitrine (fig. 2240), 80×65×25 cm., toute vitrée, montants nickelés. . . . . 1600 »
3858. Commode (fig. 2241), 80×70×50 cm., sur socle chromé . . . . . 750 »
3859. Armoire (fig. 2242), largeur 90 cm., dessus vitré avec 2 tablettes tôle en gradins, bas coffre . . . . . 1360 »



Fig. 2243


3860. Vitrine (fig. 2243), basse, 150×60 cm. dessus et 3 côtés tôle, 2 portes vitrées coulissantes, tablettes verre cathédrale . . 1500 »


©BIUM


Fig. 2244


Fig. 2245


Fig. 2246


Fig. 2247



Fig. 2248


3861.	Armoire (fig. 2244), 150×50×35 cm, tôle, 4 tablettes tôle	675 »
3862.	— (fig. 2245), — — 2 — 2 tiroirs	790 »
3863.	Vitrine (fig. 2246), 170×60×34 cm, sur bâti avec tablette fixe et 1 tablette à tirage	755 »
3864.	— (fig. 2247), — — avec coffre	930 »
3865.	*Supplément* pour porte et crémaillères nickelées	85 »


Vitrines fabrication très soignée, 158×44×35 cm., 1 tiroir à fond verre cathédrale amovible fermant sur cc. Portes battant sur cc.


		Nickelé	*Chromé*
3866.	Tout tôle avec garnitures	1280 »	1350 »
3867.	Le haut avec 3 côtés vitrés	1235 »	1300 »
3868.	Haut et bas, —	1185 »	1250 »

3869.	Vitrines (fig. 2248), 165×55×35 cm, 3 côtés vitrés, fond tôle	735 »
3870.	— — 165×50×34 cm, complètement vitrée	685 »
3871.	*Supplément* pour porte et crémaillères nickelées	85 »


Fig. 2249


Fig. 2250


Fig. 2251


Fig. 2252

3872.	Armoire (fig. 2249), 1 côté vestiaire avec 2 porte-manteaux, 1 coté avec 4 tablettes tôle	1450 »
3873.	Armoire (fig. 2250), 170×90×40, vestiaire et tablettes tôle, 2 tiroirs	1610 »
3874.	— (fig. 2251), — — — —	1575 »
3875.	Vitrine (fig. 2252), 170×80×40 cm., haut avec 3 côtés vitrés, bas tôle	1375 »
3876.	*Supplément* pour porte et crémaillères nickelées	140 »

Vitrines fabrication très soignée, 2 tiroirs à fond verre cathédrale amovible, portes et tiroirs buttant sur cc. Garnitures.

		Nickelé	*Chromé*
3877.	Tout tôle	1995 »	2090 »
3878.	Haut vitré, bas tôle	1995 »	2090 »
3879.	Haut et bas vitrés	1995 »	2090 »




Fig. 2253

3880. Vitrine (fig. 2253), 170×80×40 cm., 3 côtés vitrés, fond tôle, 5 tablettes verre cathédrale . . . . . 1100 »

3881. Dito, avec tablettes glace, porte et crémaillères nickelées . . . . 1435 »

3882. Dito, 170×75×40 cm., toute vitrée, 4 tablettes verre cathédrale épais. 1050 »

3883. Vitrine (fig. 2254), 200×100×45 cm., à portes rentrantes, 3 côtés tôle, avec portes tôle, crémaillères laquées, 5 tablettes tôle . . . . . 1450 »

3884. Dito, 180×100×40 cm., à portes vitrées, 5 tablettes verre cathédrale épais. 1640 »

3885. Dito, avec tablettes glace, portes et crémaillères nickelées . . . . 2000 »




Fig. 2254

Brancards. Chariots-Brancards




Fig. 2255



Fig. 2256

Brancard pliant (fig. 2255), hampes droites, traverses articulées. Modèle Armée.

3886. Avec toile clouée . . . . . 250 »
3887. — amovible . . . . . 320 »
3888. Brancard à hampes pliantes . . . . . 400 »
3889. Toile de rechange pour brancards ci-dessus, pour être clouée . . . . . 65 »
3890. — — — amovible . . . . . 85 »
3891. Brancard démontable système FRANCK-GRENAUDIER . . . . . 465 »
3892. Brancard articulé pour passer dans les galeries ou tranchées en zig-zag, système FRANCK-GRENAUDIER . . . . . 570 »
3893. Bretelles pour les brancards ci-dessus, la paire . . . . . 34 »
3894. Voiturette pour les brancards ci-dessus, seule . . . . . 2000 »
3895. Brancard (fig. 2256) métallique, pliant . . . . . 375 »



Fig. 2257



Fig. 2258




Fig. 2259




Fig. 2260

3896. Fauteuil (fig. 2257), portoir, bois, pour personnes jusqu'à 60 kg . . . . . 300 »
— — — — au-dessus de 60 kg. . . . . 420 »
3897. — (fig. 2258), portoir tube, poignées rentrantes . . . . . 385 »
3898. Brancard (fig. 2259), ondulé, pour escaliers . . . . . 350 »
3899. — (fig. 2260), à têtière articulée . . . . . 435 »

©BIUM




Fig. 2261

3900. Chariot brancard (fig. 2261), en deux pièces, dessus tôle. 685 »

3900 b Dº modèle plus léger. 425 »

3901. Chariot brancard (fig. 2262), ovale, dessus tôle . . . . . 610 »

3901 b Supplément pour roues avec dispositifs d'immobilisation au pied . 30 »




Fig. 2262




Fig. 2263

3902. Voiturette (fig. 2263), sur deux ressorts. 1160 »

3902 b Dº sur trois ressorts et grandes roues avec bandages DUCASBLE. 1540 »

3903. Voiturette (fig. 2264), 2 grandes roues DUCASBLE, 2 roues pivotantes, brancard à têtière articulée, capote pliante, benne démontable, rideau devant 1540 »

3903 b Chariot porte-brancard, seul. 460 »




Fig. 2264




Fig. 2264 b

3904. Voiturette brancard (fig. 2264 b), appui-tête articulé. Brancard monté sur galets permettant de le poser et de le faire rouler. Capote articulée, tablier toile . . . . 2200 »




Fig. 2264 c.

3904 b. Cadre gouttière de ROUVILLOIS (fig. 2264 c), pour immobilisation et transport. 1560 »

Chariots divers




Fig. 2265



Fig. 2265 b




Fig. 2265 c

3905. Chariot (fig. 2265), 110×80×60 cm., 2 plateaux, roues caoutchoutées 10 mm. . . . 335 »
3905 b. — (fig. 2265 b), 80×45×85 cm., plateaux tôle, galerie . . . . . 350 »
3905 c. — (fig. 2265 c), 100×60 cm. . . . . 490 »




Fig. 2266



Fig. 2267



Fig. 2267 b

3906. Chariot (fig. 2266), 100×60 cm., 2 plateaux, galerie, roues caoutchoutées . . . . 530 »
3907. — (fig. 2267), 100×50 cm., 2 roues pivotantes. . . . . 610 »
3908. — (fig. 2267 b), modèle A. P. 100×60 cm. . . . . 420 »



Fig. 2268



Fig. 2269



Fig. 2270

3909. Chariot (fig. 2268), 100×60 cm., coffre à 2 portes . . . . . 1200 »
3910. Supplément pour bouillote à eau chaude avec robinet extérieur de vidange . . 265 »
3911. Chariot (fig. 2269), 100×60 cm., avec chauffage à alcool . . . . . 740 »
3912. Coffre (fig. 2270), pour linge sale, devant ouvrant . . . . . 538 »

©BIUM




Fig. 2271



Fig. 2272




Fig. 2273

3913. Chariot (fig. 2271), pour linge sale, hotte basculante, 75 lit. . . . . 485 »
3914. — (fig. 2272), — coffre à bascule. . . . . 535 »
3915. Support (fig. 2273), pour sac à linge sale . . . . . 230 »
3916. Sac pour dito, tissu imperméable. . . . . 90 »

Lits




Fig. 2274




Fig. 2275

	Lits (fig. 2274). piliers fer plein, support oscillant à la tête, dossiers mobiles, laqués avec sommiers à lames	70×180	80×190	90×190	100×190
3917.	Pilier de 18 mm.	165 »	180 »	195 »	205 »
3918.	— 20 —	170 »	185 »	200 »	210 »
3919.	Lits montage fonderie, piliers tube de 26 mm., laqués.	80×190	90×190	100×90	
		185 »	200 »	—	
3920.	— (fig. 2275), serrurerie, tube de 32 mm. . . .	175 »	185 »	200 »	

Ces lits peuvent être fournis soit avec sommier à lames ou sommier à mailles.




Fig. 2276




Fig. 2277

3921.	Lits (fig. 2276), tube carré, 38 mm., dômes de silence, sommier adhérent à tendeurs	90	100	cm.
		350 »	365 »	
3922.	Lits (fig. 2277), en tube carré de 32 mm., sans sommier, à roulettes.	90	100	cm.
		255 »	275 »	
3922 b	— — de 38 mm.	280 »	300 »	




Fig. 2278

3923. Sommier articulé (fig. 2278), breveté S. G. D. G., s'adaptant à tous nos lits, avec sommiers à lames en 90 cm. de large . . . . . 455 »
3924. — sans sommier . . . . . 365 »




Fig. 2279




Fig. 2280

3925. Lit (fig. 2279), auxiliaire, pliant, 80×190 cm. . . . . 150 »
3926. Lit (fig. 2280), pour agités ou gâteux, à cuvette zinc formant tiroir, 80×190 90×190
vase fer étamé, à galeries rabattantes. . . . . 475 » 515 »
3927. Do sans galeries rabattantes. . . . . 425 » 450 »




Fig. 2281

3928. Lit (fig. 2281), mécanique, démontable, roulettes caoutchoutées avec système d'immobilisation. Câbles de suspension en acier. Démontable sans aucun outil. Roues pivotantes . . . . . 2500 »



Fig. 2282



Fig. 2283




Fig. 2284

3929. Porte-feuille de température (fig. 2282), dimension à la demande, . . . 19 » à 20 »
3930. Tablette (fig. 2283), 90 cm. . . . . 34 »
3931. Table (fig. 2284), pour malade, entièrement métallique . . . . . 90 »
3932. — — 65×25×30 cm., tube 13 mm., tablette à galerie . . . . . 35 »

©BIUM






Fig. 2285


Fig. 2286


Fig. 2287

3933.	Table (fig. 2285), de malade, bois, pieds dévissants, avec pupitre	58	»
3934.	— — — — sans —	38	»
3935.	Table (fig. 2286), pied désaxé sur roulettes, plateau et tablette à hauteur variable.	210	»
	— — sans roulettes	180	»
	Dossier de malade, cadre chêne, garni toile forte, crémaillère nickelée	55	»
3936.	— (fig. 2287), métallique, toile métallique	50	»
3937.	— — toile	53	»
3938.	Dossier métallique, inclinaison par manivelle	250	»


Fig. 2288





Fig. 2289



Fig. 2290


3939.	Dossier (fig. 2288), 60×50 cm., lames d'acier à ressorts garnies de crin recouvert de toile simili cuir, sans accoudoirs, ni oreilles	525	»
3940.	— avec accoudoirs articulés et oreilles mobiles	855	»
3941.	Col de cygne (fig. 2289), soulève-malade	85	»
3942.	Déplace lit (fig. 2290) pièce.	400	»


Tables de nuit


Fig. 2291


Fig. 2292


Fig. 2293


Fig. 2294


Fig. 2295

3943.	Table de nuit (fig. 2291), 2 tablettes tôle et barrettes	53	»
3944.	— (fig. 2292), 2 tablettes faïence	125	»
3945.	— (fig. 2293), 3 panneaux mobiles en tôle, 2 plateaux faïence et barrettes	80	»
3946.	— (fig. 2294), coffre et tiroir	105	»
3947.	— (fig. 2295), — dessus marbre, tablette tôle	125	»

Mobilier pour maternités




Fig. 2296




Fig. 2297




Fig. 2298

3948. Lit (fig. 2296), dessus tôle, avec cuvette, seau émail à rotation . . . . . 770 »
3949. — (fig. 2297), en deux pièces, seau sur support articulé, avec porte-jambes . . 1090 »
3950. — (fig. 2298), — — glissière, porte-cuisses et talonnières . . 1400 »




Fig. 2299 Fig. 2300



Fig. 2301



Fig. 2302

	Bercelonnettes (fig. 2299)	40×80	50×100	cm.	
3951.	— avec flèche, fixe	80 »	85 »		
3952.	— sans — —	75 »	80 »		
3953.	— avec flèche, oscillante	80 »	85 »		
3954.	— sans — —	75 »	80 »		
3955.	Berceau (fig. 2300), roulant, tôle et tube d'acier, fond feuillard mobile, roues caoutchoutées	275 »			
3956.	Lit (fig. 2301), galeries rabattantes, fond à barreaux . .	40×80	45×90	50×110	cm.
		64 »	72 »	81 »	

	Lit (fig. 2302), galerie coulissante, ...	40×80	50×80	50×100	60×80	cm.
3957.	A fond feuillard.	94 »	100 »	115 »	106 »	
3958.	Avec sommier à lames	107 »	120 »	132 »	126 »	

©BIUM




Fig. 2303



Fig. 2304



Fig. 2305

3959. Lits (fig. 2303), à galeries, sommier à lames . . . . 60×120 / 124 » | 65×150 / 145 » | 70×160 / 165 » cm.

3960. Baignoire (fig. 2304), avec robinet sur châssis roulant. . . . . 390 »

3961. — (fig. 2305), 90 cm extérieur, zinc verni blanc, filets bleus, roses ou or, sur pieds fixes avec robinet . . . . . 265 »




Fig. 2306



Fig. 2307



Fig. 2308

3962. Baignoire table (fig. 2306), baignoire zinc laqué 75 cm à robinet. Table bois laqué. 435 »

3963. Table de change (fig. 2307), 130×65×100 cm, tôle laquée et tube . . . . . 225 »

3964. — (fig. 2308), 130×65×130 cm., sur roulettes . . . . . 340 »



Fig. 2309




Fig. 2310




Fig. 2311




Fig. 2312

3965. Tabouret bas, bois courbé, laqué, dessus liège . . . . . 52 »

3966. Chaise basse (fig. 2309), — — — . . . . . 66 »

3967. Guéridon (fig. 2310), roulant, 60×40 cm, dessus tôle, dessous grillagé. . . . . 220 »

3968. Corbeille (fig. 2311), avec anse, treillis étamé, hauteur 0,55 . . . . . 70 »

3968 b. Corbeille (fig. 2912), fil étamé, 40×30×15 cm. . . . . 20 »

3968 c. — — ovale, avec pied support. . . . . 24 »

©BIUM

Mobilier pour oto-rhino laryngologie



Fig. 2313 Fig. 2314 Fig. 2315 Fig. 2316 Fig. 2317

3969.	Chaise (fig. 2313), traverse mobile nickelée pour maintenir les jambes	140 »
3970.	— (fig. 2314), robuste avec appui tête	225 »
3971.	Tabouret (fig. 2315), hauteur variable, dessus bois, têtière mobile.	250 »
3972.	— (fig. 2316), — pied fonte lourd.	450 »
3973.	Fauteuil (fig. 2317), tôle et tube, laqué, têtière chromée à hauteur et inclinaison variables	400 »
3973 b	Fauteuil, siège tournant, dossier, appui bras à renversement, appui-tête à hauteur et inclinaison variables	630 »




Fig. 2318 Fig. 2319 Fig. 2320

3974.	Fauteuil (fig. 2318), à renversement pied lourd, siège à hauteur variable avec appui-tête, cale-pieds et hausse pour enfants	750 »
3975.	Fauteuil de WECKER (fig. 2319), dossier et rallonge inclinables, têtière chromée à hauteur et inclinaison variables	840 »
3976.	Fauteuil de HAUTANT (fig. 2320), dossier à renversement, avec plateau de pied.	820 »
3976 b	— — — — sans — —	700 »



Fig. 2321



Fig. 2322



Fig. 2323




Fig. 2324

3977. Fauteuil de LE MÉE (fig. 2321), à renversement et rotation, dossier mobile à inclinaison. Monté sur bille pour les épreuves de rotation . . . . . 1210 »

3978. Fauteuil (fig. 2322), pied à pompe à simple télescope, 3 roulettes blocables, serre-tête à coulisse, dossier inclinable, appui-pieds à hauteur variable, dessus . . . . . *Laqué* 4000 » *Cupro-nickel* 4300 »

3978 b D° pied à double télescope, rotation à billes avec tige pour épreuves de nygtagmus . . . . . 5300 » 5600 »

Nickelé *Chromé*

3979. Têtière (fig. 2323), à glissière, avec étau de fixation . . . . . 135 » 160 »

3980. Serre-tête de ZARZICKI (fig. 2324). . . . . 275 » 320 »

3981. Appui-tête, hauteur et inclinaison variables, 1 seul blocage . . . . . 170 » 205 »

STÉRILISATION

Installations pour eau stérile




Fig 2325

3982. Stérilisateur ARTA, automatique, stérilisant à 134°, donnant 30 litres à l'heure pour une consommation de 450 watts-heures.

Chauffage . . .	Gaz	Elect.
	1200 »	1200 »

3983. Installation (fig. 2325), réservoir 20 litres, réchauffeur instantané, robinet au coude, cuvette 50×38 cm., porte-savon et porte-brosse, tuyauterie de raccordement.

Chauffage . . .	Gaz	Elect.
Nickelé	1095 »	1345 »
Chromé	1350 »	1600 »

3984. Installation (fig. 2326), réservoir à pression 25 litres, réchauffeur instantané, lavabo, robinet à pédale, porte-savon, porte-brosse, glace, cloche à savon liquide à pédale. Le tout sur bâti prêt à poser.

Chauffage . . .	Gaz	Elect.
Nickelé	1690 »	2000 »
Chromé	2000 »	2390 »




Fig. 2326

Installations pour l'eau, les pansements et les instruments




Fig. 2327




Fig. 2323




Fig. 2329

Installations (fig. 2327), 1 autoclave vertical, 1 réservoir, 1 réchauffeur instantané, 1 robinet au coude, lavabo avec syphon, porte-savon et porte brosse. Tuyauterie de raccordement.

		Gaz	Pétrole	Elect.
	Chauffage			
3985.	Avec autoclave de 25 cm. et réservoir de 30 litres (*Service de 6 lits environ*).	3000 »	3175 »	3575 »
3986.	Avec autoclave de 30 cm. et réservoir de 40 litres (*Service de 10 lits*).	3420 »	3650 »	4025 »
3987.	*Supplément* pour vase à vide, pour séchage rapide			450 »
3988.	— pour robinet à pédale			105 »
3989.	— pour distributeur de savon liquide à pédale			190 »

Installations (fig. 2328), 1 autoclave vertical avec vase à vide, 2 réservoirs.

		Gaz	Pétrole	Elect.
	Tuyauterie de raccordement			
3990.	Avec autoclave de 25 cm. et 2 réservoirs de 30 litres (*Service de 8 lits environ*).	3640 »	3835 »	4225 »
3991.	Avec autoclave de 30 cm. et 2 réservoirs de 40 litres (*Service de 12 lits*).	4175 »	4400 »	4800 »
3992.	Avec autoclave de 35 cm. et 2 réservoirs de 50 litres (*Service de 18 lits*).	4375 »	4600 »	5000 »
3993.	Avec autoclave de 40 cm. et 2 réservoirs de 75 litres (*Service de 24 lits*).	5250 »	5525 »	5900 »

Installations (fig. 2329) sur bâti, 1 autoclave générateur horizontal, 1 autoclave horizontal stérilisateur avec dispositif de vide.

		Gaz	Elect.
	Chauffage		
3994.	Avec autoclaves de 35×70 cm., autoclave stérilisateur avec fermeture à boulons, 1 réservoir de 50 litres (*Service de 12 lits environ*).	9100 »	9700 »
3995.	— avec 2 réservoirs de 50 litres	10600 »	11300 »
3996.	*Supplément* pour fermeture centrale sur l'autoclave stérilisateur		1200 »
3997.	Avec autoclaves de 40×70 cm., autoclave stérilisateur avec fermeture à boulons, 1 réservoir de 75 litres. (*Service de 24 lits*).	10800 »	11500 »
3998.	— avec 2 réservoirs de 75 litres	12600 »	13400 »
3999.	*Supplément* pour fermeture centrale sur l'autoclave stérilisateur		1350 »

©BIUM




Fig. 2330

Installations (fig. 2330), 1 autoclave vertical, 1 autoclave stérilisateur horizontal, fermeture à boulons, avec dispositif de vide, 2 réservoirs. Tuyauterie :

	Chauffage	Gaz	Electricité
4000.	Avec autoclaves de 30 cm. et réservoirs de 30 litres. (*Service de 10 lits env.*).	6400 »	7000 »
4001.	Avec autoclaves de 35 cm. et réservoirs de 50 litres. (*Service de 18 lits*) . .	7675 »	8300 »
4002.	Avec autoclaves de 40 cm. et réservoirs de 75 litres. (*Service de 24 lits*) . .	9900 »	10600 »
4003.	Suppléments pour fermeture centrale sur les autoclaves stérilisateurs. Pour autoclave de . .	35 1200 »	40 cm 1350 »

4004. Installation (fig. 2331), sur bâti mobile, 1 autoclave générateur vertical 40 cm., 2 autoclaves stérilisateurs horizontaux de 40 cm., fermeture à boulons avec dispositif de vide, 2 réservoirs de 75 litres. Tuyauterie : (*Service de 50 lits*).

Chauff.	Gaz	Electricité
	15600 »	16250 »

4005. Supplément pour autoclaves stérilisateurs à fermeture centrale . 2725 »

4006. Supplément pour thermomètre enregistreur de température . . 450 »




Fig. 2331

©BIUM




Fig. 2332

4007. Installation (fig. 2332), sur bâti formant façade. Avec 1 autoclave générateur vertical 40×70 cm., 2 autoclaves stérilisateurs à fermeture centrale avec dispositif de vide, 3 réservoirs de 75 litres, 1 bouilleur à coction 50×20×12 cm., 1 étuve de POUPINEL 50×35×40 cm. Tuyauterie de raccordement.
(*Service de 80 lits environ*). . . . . Gaz 26000 » Electricité 27300 »

Lavabos




Fig. 2333

Installations de lavabos (fig. 2333), cuvettes sur supports, glaces, porte-savon, porte-brosse, porte-serviette, robinets mélangeurs à pédale, cloches à savon liquide à pédale, réchauffeurs instantanés. Tuyauterie de raccordement. Chauffage . .

		Gaz	Electricité
4008.	Lavabo simple	1260 »	1350 »
4009.	— double	2520 »	2700 »

Devis sur demande pour toutes installations.

Autoclaves verticaux et horizontaux




Fig. 2334




Fig. 2335

Autoclaves verticaux (fig. 2334), chaudière cuivre épais, couvercle bronze à boulons. Soupape et manomètre. Timbrés à 2 kgs par le Service des Mines.

	Diamètre	Profondeur	Enveloppe tôle			Enveloppe cuivre		
			Pétrole	Gaz	Electricité	Pétrole	Gaz	Electricité
4010.	20 cm	40 cm	950 »	880 »	1375 »	1050 »	960 »	1450 »
4011.	25 —	40 —	1325 »	1175 »	1700 »	1450 »	1250 »	1800 »
4012.	30 —	50 —	1725 »	1425 »	2050 »	1850 »	1625 »	2150 »
4013.	35 —	50 —	2225 »	2000 »	2550 »	2375 »	2150 »	2725 »
4014.	40 —	60 —	2850 »	2500 »	3150 »	3075 »	2750 »	3325 »
4015.	45 —	70 —	3210 »	2950 »	3575 »	3450 »	3160 »	3775 »
4016.	50 —	70 —	3850 »	3600 »	4325 »	4170 »	3825 »	4600 »
4017.	60 —	80 —	4700 »	4300 «	5225 »	5000 »	4550 »	5550 »

4018. *Supplément* pour couvercle à charnière :

Pour autoclaves de	25	30	35	40 cm
	115 »	130 »	155 »	180 »

(*Les autoclaves au-dessus de 40 cm sont toujours livrés avec couvercle à charnière*)

4019. Joints de rechange :

Pour autoclaves de .	20	25	30	35	40	45	50	60 cm
	22 »	28 »	33 »	39 »	45 »	50 »	56 »	68 »

4020. Vase à vide, pour séchage rapide. . . . . 450 »

4021. Paniers cuivre perforé :

Pour autoclaves de .	20	25	30	35	40	45	50	60 cm
	67 »	85 »	110 »	150 »	205 »	275 »	360 »	450 »

4022. Autoclaves horizontaux, fermeture à boulons sans chauffage :

30×60	35×60	40×70	45×70	50×70	60×70 cm
2750 »	3175 »	3900 »	4650 »	5350 »	6175 »

4023. Autoclaves horizontaux (fig. 2335), sur bâti métallique, dispositif de vide sans générateur :

35×60	40×70	50×70 cm
4475 »	5250 »	6700 »


4024. Autoclaves horizontaux, sur bâti, dispositif de vide, avec générateur :


Fermeture à boulons :	30×60	35×60	40×70	45×70	50×70	60×80 cm
4025. Gaz	4800 »	5275 »	6025 »	6800 »	7525 »	8400 »
4026. Pétrole	5025 »	5525 »	6300 »	7150 »	7900 »	8850 »
4027. Electricité. . . .	5470 »	6050 »	7175 »	7900 »	8650 »	9500 »
Fermeture centrale :						
4028. Gaz	—	6550 »	7350 »	—	8725 »	—
4029 Pétrole	—	6800 »	7626 »	—	9000 »	—
4030. Electricité . . .	—	7350 »	8425 »	—	9550 »	—

©BIUM


Fig. 2336


Fig. 2337


Fig. 2338


Fig. 2339

Boîtes rondes (fig. 2336), à éclipse, en métal pour stériliser les pansements, linges, champs, blouses, etc., à l'autoclave.

		Diam. 80×Haut. 60	80×80	100×60	100×80	100×100	100×120	100×150	120×80	120×100 mm
4031.	*Nickelé* .	18 »	19 50	22 50	25 »	28 »	31 »	34 »	28 »	36 »
4032.	*Chromé* .	23 »	25 »	29 »	32 »	36 »	40 »	44 »	36 »	47 »

		120×120	140×120	140×200	140×250	150×100	150×150	180×130	180×200	180×250	200×140 mm
4033.	*Nickelé* .	37 »	42 »	55 »	61 »	45 »	56 »	57 »	63 »	72 »	57 »
4034.	*Chromé* .	48 »	54 »	71 »	79 »	58 »	73 »	74 »	82 »	93 »	74 »

		200×200	220×150	220×200	220×250	220×300	260×150	260×200	260×250	280×150	280×200 mm
4035.	*Nickelé* .	76 »	81 »	89 »	98 »	108 »	98 »	108 »	117 »	108 »	113 »
4036.	*Chromé* .	100 »	105 »	115 »	127 »	140 »	127 »	140 »	152 »	140 »	147 »

		280×250	300×150	300×200	320×150	320×200	320×250	320×300	350×150	350×200	350×300 mm
4037.	*Nickelé* .	130 »	116 »	126 »	120 »	128 »	140 »	151 »	143 »	156 »	183 »
4038.	*Chromé* .	169 »	150 »	164 »	156 »	166 »	182 »	196 »	186 »	203 »	238 »

Boîtes de SCHIMMELBUSCH (fig. 2337), à fermeture excentrique s'ouvrant et se fermant rapidement et sûrement.


		80×80	100×120	120×120	240×160	240×240	290×160	290×240	340×160	340×240 mm
	Couvercle ordinaire :									
4039.	Métal *nickelé* . .	52 »	65 »	68 »	135 »	177 »	165 »	198 »	171 »	218 »
4040.	— *chromé*. . .	67 »	85 »	76 »	175 »	230 »	215 »	258 »	222 »	284 »
	Couvercle à charnière :									
4041.	Métal *nickelé* . .	64 »	76 »	81 »	160 »	202 »	190 »	224 »	192 »	243 »
4042.	— *chromé*. . .	83 »	99 »	105 »	208 »	262 »	247 »	291 »	250 »	315 »

Boîtes de DOYEN (fig. 2338), pour stérilisation et transport d'eau.

		1	4	6	8	10	20 litres.
4043.	Métal *nickelé*	76 »	94 »	110 »	115 »	125 »	190 »
4044.	— *chromé*.	99 »	122 »	143 »	150 »	162 »	247 »

Boîtes (fig. 2339), métal agrafé, avec couvercle à charnière, pour coton et pansements.

		160×105×55	200×130×115	250×165×140	300×200×110 mm
4045.	Métal *nickelé*	43 »	63 »	78 »	83 »
4046.	— *chromé*	56 »	82 »	101 »	108 »
		300×200×165	350×235×190	350×260×160	400×265×220 mm
4047.	Métal *nickelé*	93 »	123 »	123 »	150 »
4048.	— *chromé*	121 »	160 »	160 »	195 »


Fig. 2340

Boîtes de TOUPET (fig. 2340), pour stérilisation des instruments à l'autoclave, grille perforée isolant les instruments du fond de la boîte, éclipses, couvercle perforé, gouttière à coton pour filtrage de l'air ambiant :

(Ces boîtes peuvent se faire en toutes dimensions).

		250×150×60	300×150×70	300×200×80	350×200×80	380×250×100 mm
4049.	*Nickelé*. . . .	112 »	130 »	153 »	165 »	225 »
4050.	*Chromé*	145 »	169 »	199 »	215 »	292 »
			400×150×70	400×200×80	400×200×90	430×280×100 mm
4051.	*Nickelé*		180 »	195 »	198 »	262 »
4052.	*Chromé*		234 »	294 »	258 »	340 »

		Nickelé	*Chromé*
4053.	Boîtes de GOSSET-TOUPET, fond, couvercle et bassin intérieur, 320×240×60 mm	260 »	340 »



Fig. 2341


Fig. 2342



Fig. 2343


Fig. 2344


Fig. 2345


Fig. 2346


Fig. 2347

Boîtes (fig. 2341), pour stérilisation à l'autoclave des brosses à mains, pr — 3 — 4 — brosses

4054. *Métal nickelé* . . . . . 54 » 60 »
4055. — *chromé* . . . . . 70 » 78 »

Do (fig. 2342), rectangulaire, pour . . . . . 3 — 6 — brosses

4056. *Métal nickelé* . . . . . 60 » 78 »
4057. — *chromé* . . . . . 78 » 102 »
4058. Boîte rectangulaire pour 1 brosse . . . . . 6 »

Boîte (fig. 2343), distributrice, pour stériliser 3 brosses :

4059. *Métal nickelé* . . . . . 195 »
4060. — *chromé* . . . . . 225 »

Boîtes (fig. 2344), pour stériliser les gants à l'autoclave, avec éclipse sur le couvercle, pour . . .

	1 — 230×110×40	2 — 250×150×60	3 — 300×150×70	paires
4061. *Métal nickelé*	45 »	65 »	82 »	
4062. — *chromé*	58 »	85 »	106 »	

Boîtes (fig. 2345), pour stériliser les gants, plateaux aluminium, pour gants sans manchettes. . . . . 1 — 2 — 3 — paires

	275×145×40	275×145×70	275×145×110
4063. *Métal nickelé*	67 »	90 »	112 »
4064. — *chromé*	87 »	117 »	145 »
Do pour gants à manchettes	375×145×40	375×145×70	375×145×110
4065. *Métal nickelé*	75 »	114 »	135 »
4066. — *chromé*	97 »	148 »	175 »

Boîte de GOSSET (fig. 2346), pour stériliser les gants, avec éclipses latérales . . . . . 2 — 3 — 6 — paires

4067. *Métal nickelé* . . . . . 255 » 285 » 435 »
4068. — *chromé* . . . . . 335 » 370 » 565 »


Boîtes à gants modèle des Hôpitaux de Paris, avec plateaux métal pour . . . . . 1 — 2 — 3 — paires

4069. *Métal nickelé* . . . . . 175 » 190 » 200 »
4070. — *chromé* . . . . . 225 » 245 » 260 »
4071. Mandrins (fig. 2347), fil de laiton pour gants de CHAPUT . . . . la paire. 30 »
4072. — — — moulés . . . . . — 30 »
4073. Tubes témoin fusibles à 120 ou 135 degrés . . . . . le cent. 14 »

Stérilisation à l'air sec

Etuves de POUPINEL

(*Voir page suivante*)


Fig. 2348

©BIUM

Etuves de POUPINEL (fig. 2348), cuivre, pour stérilisation à l'air sec, avec thermomètre 200° et bouchons cc. :

	Dimensions intérieures : Larg. × Prof. × Haut.	Chauffage au Gaz au pétrole	Chauffage au Gaz ou Alcool	Gaz butane	A l'électricité (3 allures) à 3 broches	A l'électricité (3 allures) à commutateur	A l'électricité (3 allures) à commutateur et régulateur automatique
4074	20 × 15 × 12 cm, cuivre poli	425 »	325 »	410 »	420 »	470 »	800 »
	— oxydé noir.	460 »	360 »	440 »	450 »	500 »	825 »
	— chromé	540 »	440 »	525 »	535 »	585 »	915 »
4075.	20 × 25 × 25 cm, cuivre poli	555 »	475 »	600 »	600 »	645 »	975 »
	— oxydé noir.	600 »	520 »	645 »	645 »	690 »	1020 »
	— chromé	700 »	620 »	745 »	745 »	790 »	1120 »
4076.	35 × 20 × 15 cm, cuivre poli	645 »	560 »	690 »	675 »	720 »	1050 »
	— oxydé noir.	710 »	625 »	755 »	740 »	785 »	1115 »
	— chromé	820 »	740 »	870 »	855 »	900 »	1230 »
4077.	45 × 25 × 25 cm, cuivre poli	855 »	750 »	900 »	895 »	960 »	1250 »
	— oxydé noir.	945 »	840 »	990 »	985 »	1050 »	1340 »
	— chromé	1105 »	1000 »	1150 »	1145 »	1210 »	1500 »
4078.	50 × 30 × 40 cm, cuivre poli	1335 »	1200 »	1395 »	1235 »	1530 »	1815 »
	— oxydé noir.	1450 »	1315 »	1510 »	1350 »	1645 »	1930 »
	— chromé	1650 »	1515 »	1710 »	1550 »	1845 »	2130 »

		Nickelé	Chromé
	Etuve de POUPINEL 30×20×17 cm, pour oto-rhino, ophtalmologie, etc, 4 tablettes mobiles		
4079.	Electrique, à commutateur	810 »	990 »
4080.	— à régulateur automatique	1200 »	1375 »
4081.	Régulateur de CHANCEL, au mercure, pour étuves au gaz		60 »
4082.	— pour étuves électriques		150 »
4083.	Thermomètre 200° pour étuves		14 »




Fig. 2349




Fig. 2350



Fig. 2351



Fig. 2352

Boîtes (fig. 2349) pour étuves :

		195×125×15	205×195×60	345×165×55	385×200×70	430×200×70	450×280×70 mm
4084.	*Laiton poli.*	36 »	54 »	62 »	84 »	89 »	112 »
4085.	— *nickelé*	50 »	72 »	87 »	114 »	125 »	158 »
4086.	— *chromé*	65 »	90 »	112 »	143 »	151 »	204 »

		Nickelé	Chromé
4087.	Boîtes de GOSSET (fig. 2350), composées d'un fond, d'un bassin intérieur et d'un couvercle formant ainsi 3 plateaux pour disposer les instruments, 320×240×60 mm.	180 »	235 »
	Boîtes métal (*Voir page 70*).		
4088.	Pince (fig. 2351), pour pinces à anneaux, chromé		8 »
4089.	— (fig. 2352), — — pouvant être pendue, chromé		10 »

		120	135	160 degrés
4090.	Tubes témoin, fusibles à le cent.	14 »	14 »	14 »

Stérilisation par ébullition et air sec

		22	24 cm
	Marmite (fig. 2353), pour pansements, diam.		
4091.	Sans robinet, tôle étamée forte	30 »	36 »
4092.	Sans robinet, tôle émaillée forte	45 »	51 »

		26	28	30 cm
4093.	Avec robinet, tôle étamée forte	80 »	90 »	100 »
4094.	— — — émaillée forte	100 »	105 »	115 »




Fig. 2353

Boîte (fig. 2354), pour pansement, 28×22×17 cm, grille intérieure à bords relevés :

4095.	Tôle étamée, forte	66 »
4096.	— émaillée forte	66 »




Fig. 2354




Fig. 2355




Fig. 2356




Fig. 2357

4097.	Bouilleurs émail ovales, couvercle et claie, qualité ordinaire	30×11×9½ — 42 »	35×11½×10 — 49 »	40×12½×10 cm — 56 »		

Bouilleurs émail qualité supérieure, couvercle et claie, avec ou sans réchaud :

Série ovale (fig. 2355)

		Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Bouilleur seul	Bouilleur avec réchaud à gaz
4098.		20 cm.	8 cm½	7 cm½	1 litre	60 »	138 »
4099.		25 —	9 —	8 —	1 — ½	66 »	147 »
4100.		30 —	9 — ½	8 — ½	2 —	73 »	158 »
4101.		35 —	10 —	9 —	2 — ½	81 »	170 »
4102.		40 —	10 — ½	9 — ½	3 —	88 »	180 »
4103.		45 —	11 — ½	10 —	4 —	95 »	195 »
4104.		50 —	12 — ½	10 — ½	5 —	110 »	—

Série rectangulaire (fig. 2356).

4105.	25 —	10 —	9 —	2 —	75 »	158 »
4106.	30 —	11 —	9 —	3 —	84 »	170 »
4107.	35 —	12 —	10 —	4 —	96 »	185 »
4108.	40 —	13 —	10 —	5 —	107 »	205 »
4109.	45 —	14 —	11 —	7 —	124 »	225 »
4110.	50 —	15 —	12 —	9 —	150 »	—

4111. Consoles murales pour bouilleurs émail, avec tablette tôle . . . . . 30 à 60 »

Bouilleurs (fig. 2357), avec réchaud à alcool ou rampe à gaz, pieds pliants :

		14×6×4½	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7	32×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10
4112.	*Métal nickelé*	42 »	62 »	69 »	72 »	102 »	125 »	150 »	160 »	170 »	190 »	215 »
4113	— *chromé*	54 »	80 »	90 »	94 »	132 »	170 »	195 »	210 »	222 »	248 »	280 »




Fig. 2358




Fig. 2359

		200×80×80	250×100×70	350×120×80	420×120×80mm
	Bouilleurs (fig. 2358)				
4114.	sans réchaud à gaz, *cuivre rouge poli* . .	72 »	93 »	135 »	157 »
4115.	— — — — — *nickelé* . .	82 »	105 »	147 »	175 »
4116.	— — — — — *chromé* .	102 »	133 »	177 »	212 »
4117.	avec réchaud à gaz — — *poli* . .	100 »	125 »	180 »	205 »
4118.	— — — — — *nickelé* . .	120 »	150 »	205 »	240 »
4119.	— — — — — *chromé* . .	160 »	195 »	265 »	315 »

Bouilleurs, avec consoles murales, ouverture du couvercle par pédale :

		400×150×100	450×200×120mm
	Chauffage au gaz :		
4120.	*cuivre rouge poli*	525 »	620 »
4121.	— — *nickelé*	595 »	715 »
4122.	— — *chromé*	695 »	850 »
	Chauffage électrique, à commutateur :		
4123.	*cuivre rouge poli*	665 »	755 »
4124.	— — *nickelé*	735 »	845 »
4125.	— — *chromé*	875 »	1005 »

Stérilisateurs électriques à broches pour ébullition seulement.

		14×6×4 ½	17×6×4 ½	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7 cm.
4126.	Nick.	100 »	110 »	120 »	130 »	140 »	175 »	190 »
4127.	Chr.	120 »	130 »	145 »	155 »	170 »	210 »	230 »

		32×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4128.	Nickelé.	215 »	240 »	255 »	320 »	350 »
4129.	Chromé	260 »	290 »	305 »	380 »	420 »

D° mixtes, à ébullition et air sec (*avec thermomètre*).

		14×6×4 ½	17×6×4 ½	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7 cm.
4130.	Nick.	125 »	130 »	145 »	155 »	165 »	195 »	210 »
4130 b	Chr.	150 »	155 »	175 »	185 »	200 »	230 »	250 »

		32×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4131.	Nickelé.	240 »	265 »	275 »	340 »	360 »
4131 b	Chromé	290 »	320 »	330 »	410 »	430 »

Stérilisateurs (fig. 2359), mixtes à commutateur.

		18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7	32×12×8	42×12×8 cm.
4132.	Nickelé. . .	195 »	205 »	240 »	260 »	285 »	320 »
4133.	Chromé . .	225 »	240 »	280 »	300 »	335 »	375 »

		45×13×9	45×15×10 cm.
4134.	Nickelé.	375 »	405 »
4135.	Chromé	445 »	475 »

L'équipement est disposé pour obtenir :

Chiffre 3 — Ebullition 110 volts.
— 2 — Air sec (montée rapide).
— 1 — Air sec (maintien de la température à 160°).




Fig. 2360 Fig. 2361

Stérilisateur (fig. 2360), couvercle à levier, mixte, à commutateur, 28×13×8 cm., avec 1 grand plateau, 2 petits plateaux, 1 récipient pour aiguilles. Avec thermomètre.

4136.	Nickelé	360 »
4137.	Chromé	430 »

Stérilisateurs électriques mixtes à régulateur automatique, assurant toute sécurité en cas d'évaporation totale de l'eau ou de chauffage prolongé à sec. (*Ne fonctionnant que sur continu ou sur alternatif*). Avec thermomètre :

		14×6×4 ½	17×6×4 ½	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7 cm.
4138.	Nickelé . .	300 »	310 »	325 »	330 »	345 »	375 »
4139.	Chromé . .	325 »	335 »	355 »	360 »	380 »	415 »

		28×10×7	32×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4140.	Nickelé . .	395 »	420 »	445 »	455 »	520 »	550 »
4141.	Chromé . .	445 »	470 »	500 »	510 »	590 »	620 »

Stérilisateur mixte 28×13×8 cm., couvercle à levier, à régulateur automatique. Avec thermomètre.

4142.	Nickelé	530 »
4143.	Chromé	600 »

Stérilisateur (fig. 2361), mixte, 45×15×12 cm., couvercles à charnières, robinet de vidange. Avec thermomètre.

4144.	Nickelé	600 »
4145.	Chromé	675 »
4146.	Thermomètre 200° seul, pour stérilisateurs à air sec ou mixtes	10 »

Stérilisation au formol

A froid : en 24 heures. — A 50 degrés : en 30 minutes.




Fig. 2362




Fig. 2364




Fig. 2363



Fig. 2365

4147. Armoire (fig. 2362), métal, 41×22×30 cm., vitrée sur 3 faces, fond laqué, dessus opaline, 3 plateaux perforés mobiles. 4 receptacles à trioxyméthylène. A froid . . . . . Nickelé 860 » Chromé 1100 »

Etuves (fig. 2363), chauffage électrique. Avec thermomètre . . . . . Nickelé Chromé

4148. à 2 tiroirs plus 1 tiroir pour la résistance 25×20×11 cm. . . . . 330 » 420 »
4149. à 4 — — — 25×20×16 — . . . . . 435 » 560 »
4150. à 5 — — — 30×22×20 — . . . . . 540 » 700 »
4151. à 6 — — — 35×25×30 — . . . . . 675 » 875 »

Etuves de GROSS et BARTHELEMY (fig. 2264), avec chauffage, pour stériliser les instruments, les gants, etc... Avec thermomètre :

	32×12×14	42×12×15	45×18×22 cm.
Chauffage à alcool.			
4152. *Nickelé*.	260 »	365 »	545 »
4153. *Chromé*	325 »	470 »	700 »
Chauffage électrique :			
4154. *Nickelé*.	320 »	450 »	665 »
4155. *Chromé*	395 »	555 »	820 »

4156. Boîte 260×110×45 mm., pour 1 paire de gants, avec étui pour pastilles de trioxyméthylène, sans chauffage . . . . . Nickelé 58 » Chromé 70 »
4157. D° avec chauffage électrique . . . . . 118 » 130 »
4158. Pastilles de trioxyméthylène. . . . . *le flacon de 250 gr.* 17 »
4159. Thermomètre 60 degrés pour étuves au formol. . . . . 10 »

Accessoires pour stérilisation

4160. Levier (fig. 2365), pour saisir les plateaux . . . . . 18 »




Fig. 2366

4161. Pinces (fig. 2366), pour saisir les instruments. . . . . Nickelé 38 » Chromé 45 » Inox. 65 »




Fig. 2367

		Nickelé	Chromé	Inox.
4162.	Pince (fig. 2367), long. 33 cm.	48 »	57 »	100 »

Réchauds



Fig. 2368




Fig. 2369




Fig. 2370




Fig. 2371




Fig. 2372

4163.	Réchaud " Caloria " (fig. 2368), à gaz, 28×28×11 cm., fonte émaillée, 1 feu. . .	47 »
4164.	— — — — 57×3 ×11 cm., — 2 feux . .	82 »
4165.	— — (fig. 2369), — — rampe cachée, — — . .	93 »
4166.	Réchauds (fig. 2370), électrique, tôle vernie, 100×100×65 mm., 300 watts.	25 »
4167.	— — — — 130×130×75 mm., 500 —	30 »
4168.	Réchauds (fig. 2371), fonte émaillée, 140×140×80 mm., 300 watts, 1 allumage . .	50 »
4169.	— — — 170×170×90 mm., 500 watts, 3 allures de chauffage, réglables par interrupteur.	80 »
4170.	Réchauds (fig. 2372), électriques, fonte émaillée, 1 plaque, 35×30×11 cm. . . .	260 »
4171.	— — — — 2 — 49×26×11 cm. . . .	395 »

Eau chaude — Eau stérile par l'ozone — Adoucissement — Filtrage



Fig. 2373




Fig. 2374





Fig. 2375







Fig. 2376

		Nickelé	Chrome
4172.	Chauffe eau (fig. 2373), électrique, donnant l'eau à la température voulue jusqu'à 70 degrés. Sans mélangeur	420 »	490 »
4172 b	Dº avec mélangeur	560 »	630 »
4173.	Stérilisateur-ozoneur OTTO (fig. 2374), 50 à 150 litres à l'heure, à froid. Pression nécessaire : 4 mètres minimum. Sur alternatif .	110 volts. 950 »	220 volts. 975 »
4174.	Dº (fig. 2375), modèle colonial, à grand émulseur	1150 »	1175 »
4175.	Adoucisseurs PERMO (fig. 2376), pour eaux calcaires. *Tous renseignements sur demande.*		


Fig. 2377


Fig. 2378



Fig. 2379


Fig. 2380


Fig. 2381


Fig. 2382


Fig. 2383


Fig. 2384



Fig. 2385


4176.	Filtre (fig. 2377), à pression, avec robinet enveloppe métal				148 50
4177.	Filtre d'évier permettant d'obtenir eau de ville ou eau filtrée.				235 »
4178.	Batterie filtrante (fig. 2378), caisse fonte, débit en 24 h.	400	650	2000	3000 lit.
		1180 »	1750 »	2585 »	2980 »

Accessoires pour lavabos — Toilette des mains

4179.	Glaces (fig. 2379), ovales, 50×35 cm.		50 »
4180.	Tablettes (fig. 2380), rectangulaires, avec supports chromés	51×12	60×12 cm
		32 »	36 »

		Nickelé	*Chromé*
4181.	Porte-savon (fig. 2381), avec support	35 »	40 »
4182.	Porte-brosse (fig. 2382)	41 »	49 »
4183.	Porte-serviette (fig. 2383), fixe, 1 branches		15 »
4184.	— — 2 —		20 »
4185.	— (fig. 2384), branches mobiles, 1 branche.		17 »
4186.	— — — 2 —		22 »
4187.	Carafe (fig. 2385), avec support		45 »


Fig. 2386


Fig. 2387



Fig. 2388


Fig. 2389



Fig. 2390



Fig. 2391



Fig. 2392

		Nickelé	*Chromé*
4188.	Robinet (fig. 2386), au coude, mélangeur	250 »	300 »
4189.	— — à pédale, simple	170 »	205 »
4190.	— — — mélangeur	285 »	340 »
4191.	Pinces (fig. 2387), pour couper les ongles, 12 cm.		24 »
4192.	Cure ongles (fig. 2388), manche à anneau		15 »
4193.	Limes avec cure ongle.		3 »
4194.	Cloche (fig. 2389), à savon liquide, à pédale	180 »	215 »
4195.	— (fig. 2390), murale.		35 »
4196.	Boîte (fig. 2391), pour brosse à ongles, couvercle nickelé		16 »
4197.	Boîte verre cylindrique, couvercle à bouton, pour brosse, 125×90 mm		9 »
4198.	Savon liquide, qualité supérieure. le litre. 7 50 ; glycériné le litre.		11 50
4199.	— — concentré, pour faire 25 litres, le postal de 5 kgs		90 »

Fournitures pour hôpitaux et cliniques, gants, blouses, calottes


Fig. 2393 Fig. 2394



Fig. 2395


Fig. 2396






Fig. 2397


Fig. 2398


Fig. 2399


Fig. 2400


Fig. 2401

4201.	Gants de CHAPUT (fig. 2393). doigts courts, manchette longue renforcée. Nos 1, 2, 3 ou 4. . . . . la paire.	15	»
4202.	Dito, qualité supérieure, feuille rouge ou grise. Nos 1, 2 ou 3. . . . . —	22	»
4203.	Gants de CHAPUT, manchette courte . . . . . —	21	»
4204.	— (fig. 2394), moulés, manchette longue, feuille rouge, pointure 7 ½, 8, ou 8 ½. la paire.	21	»
4205.	Gants sans manchette, blonds, stérilisables, 6 ½ à 8 ½ . . . . . —	13	»
4206.	— — feuille anglaise rouge stérilisable . . . . . —	18	»
4207.	— fil blanc, 1 seule taille . . . . . —	6	»
4208.	Poignets coton . . . . . 15×4 / 15×6 cm. la paire. 3 50 / 4	»	

		Ordin.	Supér.
	Blouses pour chirurgiens, qualité.		
4209.	— boutonnées devant, col ouvert (fig. 2395)	34 »	46 »
4210.	— croisées, col fermé (fig. 2396)	30 »	42 »
4211.	— casaque (fig. 2397)	25 »	33 »
	Blouses pour infirmières :		
4212.	— à empiècement et plis (fig. 2398), modèle Croix-Rouge . . .	30 »	42 »
4213.	— boutonnées devant, col ouvert (fig. 2399).	31 »	40 »
4214.	Tabliers (fig. 2400), pour infirmier	18	»
4215.	— (fig. 2401), pour infirmière	18	»


Fig. 2402


Fig. 2403


Fig. 2404


Fig. 2405

4217.	Masque opératoire (fig. 2402), avec calotte.	6 50
4218.	Calotte (2403)	4 50
4219.	Bonnet d'infirmière (fig. 2404), organdi blanc.	5 50
4220.	Voile d'infirmière (fig. 2405), nansouk	5 »

Donner le tour de poitrine pour les blouses.
— — tête pour les calottes.

Rasoirs — Tondeuses




Fig. 2406



Fig. 2407


Fig. 2408

4221.	Rasoir (fig. 2406), chasse métal	Petit 18 »	Grand 20 »	
4222.	Tondeuse (fig. 2407)	Fine 24 »	Très fine 26 »	
4223.	— pour cheveux, 2 contre-peignes		22 »	

Bottes pour Opérations

4224.	Bottes pour opérés	la paire.	26 »

Thermomètres

4225.	Thermomètres médicaux contrôlés, étui carton	les dix.	75 »
4226.	Porte-thermomètre (fig. 515 page 65), verre, couvercle aluminium		10 »
4227.	Piton support à vis pour dito		6 »
4228.	Eprouvette à pied pour thermomètre médical, avec couvercle aluminium		5 »
4229.	Thermomètre de CELSIUS, pour cliniques, en étui bois		10 »
4230.	Thermomètres (fig. 2408), pour chambres, à alcool ou mercure, sur planchette laquée		9 »

Vessies — Bouillotes — Coussins — Sacs à Oxygène





Fig. 2409


Fig 2410


Fig. 2411


Fig. 2412

4231.	Vessies (fig. 2409), rondes, feuille anglaise noire, bouchon aluminium	21 6 »	24 6 50	27 7 50	30 9 »	cm.
4232.	Thermogastre (fig. 2410), ceinture et sac, feuille anglaise r. solide, bouchon galalith					55 »
4232 b	— avec tube d'écoulement					65 »
4233.	Vessie (fig. 2411), forme bouteille, avec tube d'écoulement fixe					26 »
4234.	— — — — — mobile					30 »
4235.	Clamp de fermeture pour dito					12 »
4236.	Bouillote (fig. 2412), feuille anglaise grise très solide, 17×24 cm.					30 »
4237.	— cc. moulé					22 »


Fig. 2413







Fig. 2414


Fig. 2415



Fig. 2416


4238.	Chauffe lit (fig. 2413), électrique à accumulation, 300 watts		76 »
4239.	— (fig. 2414) — — 250 watts		55 »
		Enfant	Adulte
4240.	Bonnet (fig. 2415), réfrigérant, tube spirale	110 »	120 »
4241.	Bonnet (fig. 2416), à glace, feuille angl. grise avec tube d'écoulement d'eau.	20 »	24 »


Fig. 2417



Fig. 2418

		30	35	40	45	50	55	cm.
	Coussins (fig. 2417), ronds							
4242.	feuille anglaise grise très solide	44 »	52 »	60 »	68 »	80 »	92 »	
4243.	— cc. moulé	24 »	27 »	33 »	42 »	51 »	—	
	Coussins (fig. 2418), carrés	30	35	40	45	50	55	cm.
4244.	feuille anglaise grise très solide	50 »	60 »	74 »	90 »	105 »	120 »	
4245.	— cc. moulé	39 »	42 »	46 »	51 »	55 »	62 »	


Fig. 2419


Fig. 2420

		31×42	34×45	38×50	42×54 cm.
	Coussins (fig. 2419), forme bidet, avec fond				
4246.	feuille anglaise grise très solide	63 »	69 »	75 »	82 »
4247.	— cc. moulé	50 »	53 »	57 »	61 »
	Coussins (fig 2420), forme bidet av. tube d'écoulement.				
4248.	feuille anglaise grise très solide	88 »	93 »	97 »	106 »
4249.	— cc. moulé	70 »	75 »	78 »	81 »


Fig. 2421




Fig. 2422

		5	8	10	15	20	25	30	litres
4250.	Sacs (fig. 2421), pour oxygène, av. robin. ébonite	38 »	40 »	45 »	50 »	56 »	65 »	84 »	
4251.	Housse toile pour dito	9 »	10 »	11 »	15 »	16 »	17 »	18 »	

Cerceaux

		Petit	Moyen	Grand
	Cerceaux (fig. 2422)			
4252.	modèle léger	7 »	8 50	10 »
4253.	— fort	18 »	24 »	28 »
4254.	Cerceaux articulés, fer plat	48 »	57 »	68 »

Champs opératoires, compresses, gaze, coton

	Champs opér, gaze fine 10/10, d. épaiss., 50×80 cm, stéril.			la boîte de.	3	6	cm.
4255.	boîte fermée par du tissu adhésif				19 »	33 »	
4256.	— soudée				21 »	35 »	
4257.	Champs opératoires, tissu TETRA, non stérilisés	30×30	40×40	50×50	75×75	100×100	cm.
	le cent.	73 »	150 »	260 »	520 »	1040 »	
4258.	Champs fendus tissu TETRA			75×75	100×100	100×150	cm.
				6 50	13 »	18 »	
	Compresses stéril., gaze qualité serrée 10/9, dépliées	15×15		30×30	40×65	60×65	cm.
4259	boîte fermée, par tissu adhésif, la boîte de 10.	3 »		4 50	7 »	11 »	
4260.	— soudée.	4 50		6 50	9 »	14 »	
	Gaze hydrophile, par pièces de 60 m, environ			largeur.	55	65	cm.
4261.	qualité légère 5/5			le mètre.	0 50	0 60	
4262.	— courante 7/6			—	0 60	0 70	
4263.	— serrée			—	—	1 30	
4264.	Tarlatane apprêt-hospice, par pièce de 60 m. environ				le mètre.		0 80
4265.	Coton hydrophile chirurgical, qualité supérieure				le kil.		22 »
4266.	— — — déroulable, boîte carton				—		24 »
4267.	— — — comprimé				—		23 »

	Boîtes (fig. 2423), légères, pour coton :	24	30	35	40	cm.
4268.	étamées	15 »	18 »	24 »	32 »	
4269.	laquées	19 »	24 »	32 »	44	

Sparadraps — Emplâtres




Fig. 2423



Fig. 2424



Fig. 2425

	Sparadrap très adhésif, longueur 5 m. largeur.	1	2	3	5	cm.
4270.	non perforé. le rouleau.	3 50	4 25	5 75	8 »	
4271.	perforé —	4 »	5 »	6 50	9 »	
4272.	Pince de SAUTER (fig. 2424), pour déroulement du sparadrap					20 »
	Vulcanoplast, emplâtre pour pansement. largeur.	4	6	8		cm.
4273.	longueur 1 m.	4 25	5 50	6 50		
4274.	— 5 m.	13 »	19 50	26 »		

Bandes diverses

4275.	Bandes gaze hydrophile 7/6, longueur 5 m. largeur.	5	7	10				cm.
	le cent.	34 »	43 »	61 »				
4276.	D° tarlatane, apprêt hospice —	52 »	71 »	94 »				
4277.	Bandes crêpe, filet rouge, long. 5 m. tirées, larg.	5	7	10	15	20	30	cm.
	la boîte de 25 bandes.	31 »	50 »	62 »	87 »	108 »	175 »	
4278.	Bandes tangeps, longueur 5 m. largeur.	5	7	10				cm.
	le cent.	57 »	78 »	110 »				
4279 b	Bandes NEOLASTEX, élastiques, lavables, longueur 2 m. 50 largeur.	6	8					cm.
		22 »	25 »					
	Bandes élastiques adhésives largeur.	4	6	8				cm.
4279.	longueur 1 m. pièce.	7 50	9 »	12 »				
4280.	— 5 m. —	30 »	42 »	53 »				

Cellophane — Taffetas — Draps d'hôpital

4281.	Cellophane.	la pièce de 2,25×0,90 m.			18 »
4282.	Taffetas américain	la pièce de 4,50×0,80 m.			42 »
4283.	Taffetas gommé jaune, 1 couche	—			63 »
4284.	Gaze chiffon, blanche	—			94 »
	Drap d'hôpital, blanc largeur.	0,90	1,10		m.
4285.	simple face le mètre.	6 »	7 50		
4286.	double —	9 »	10 »		

Bandages

4287.	Bandages de corps. tissu TETRA, long. 1 m. 50. largeur.	25	33	40		cm.
		7 »	8 »	10 »		
4288.	Bandages adhésifs, à crochets. largeur.	25	50	100		cm.
		11 »	18 »	35 »		
4289.	Bandages en T, tissu TETRA, petit.					8 »
	— — grand					10 »
4290.	Bandage CEPHAMAIL, pour pansements de la tête, application simple.					7 »

Divers



Fig. 2426




Fig. 2427




Fig. 2428

4291.	Epingles (fig. 2426), de sûreté la grosse.		4 50
	Ciseaux (fig. 2427), pour la gaze :	*Nickelé*	*Chromé*
4292.	longueur 20 cm.	26 »	31 »
4293.	— 25 cm.	32 »	38 »
4294.	Roule-bandes (fig. 2428)		55 »

Crachoirs


Fig. 2429


Fig. 2430


Fig. 2431



Fig. 2432


Fig. 2433


Fig. 2434


Fig. 2435


Fig. 2436


Fig. 2437

		Verre ordin.	PYREX
4295.	Crachoir (fig. 2429), pour la poche, verre bleu, à baïonnette. .	3 »	5 20
4296.	— (fig. 2430), — — à vis	3 25	
4297.	— (fig. 2431), — — à baïonnette. .	3 25	6 20
4298.	— (fig 2432), — tout métal, forme plate, couvercle à charnière.		28 »
4299.	— — — — ronde, — à vis . . .		19 »
4300.	— (fig. 2433), de table, porcelaine		6 50
4301.	— (fig. 2434), — émail, couvercle posé, percé ou non percé, 10 cm .		5 »
4302.	— — — — à charnière laiton — — .		7 50
4303.	— (fig. 2435 et 2436), de table, émail supérieur, couvercle posé percé ou non percé 9 cm		8 »
4304.	Crachoir (fig. 2435 et 2436), de table, émail supérieur, couvercle à charnière, posé, percé ou non percé, 9 cm		8 »
4305.	Crachoir " SANITOR " (fig. 2437), de table, verre bleu, monture métal, fermeture automatique		18 »


Fig. 2439


Fig. 2440


Fig. 2438



Fig. 2441


Fig. 2442


Fig. 2443


Fig. 2444


Fig. 2445



Fig. 2446


Fig. 2447

4306.	Crachoir (fig. 2438), de table, verre bleu, bord évasé			5 50
4307.	Couvercle métal pour dito			5 »
4308.	Crachoir (fig. 2439), de table, couvercle à charnières, métal.		*Nickelé* 21 »	*Chromé* 28 »
4309.	— (fig. 2440), de parquet, rectangulaire, émail blanc, 27×18 cm			5 25
4310.	— (fig. 2441). — rond, diamètre en haut. . . .	14 6 »	19 14 »	cm.
4311.	Crachoir (fig. 2441), de parquet, émail supérieur, rond, diamètre 20 cm			28 »
4311 b	— émail sur pied			170 »
	Crachoirs, verre bleu, jaune ou vert, diamètre 20 cm., seuls :			
4312.	— forme bol, avec entonnoir (fig. 2443)			51 »
4313.	— — boule évasée, avec entonnoir (fig. 2444)			13 »
4314.	— — cylindrique, — (fig. 2445)			62 »
4315.	Support mural fer laqué pour les crachoirs ci-dessus			45 »
4316.	Pied support, socle fonte			125 »
4317.	Crachoir (fig. 2446), grès avec entonnoir, seul			10 »
4318.	Support mural, fer laqué pour dito			45 »
4319.	Crachoir (fig. 2447), mural, émail supérieur, 21 cm.			42 »
4320.	Stérilisateur, pour 1 crachoir de poche et 1 crachoir de table			60 »

Eclairage




Fig. 2448 Fig. 2449 Fig. 2450 Fig. 2451

4321. Lampe (fig. 2448), hauteur variable, cuivre nickelé, réflecteur aluminium sans ampoule . . . . . 24 »
4322. D° (fig. 2449), à glissière et rotule, réflecteur aluminium, sans ampoule. . . 26 »
4323. D° (fig. 2450), socle laqué noir, réflecteur aluminium mobile en tous sens, sans ampoule . . . . . 95 »
4324. Lampe FLEXOR (fig. 2451), réflecteur aluminium, sans ampoule . . . . . 40 »





Fig. 2452 Fig. 2453 Fig. 2454 Fig. 2455

4325. Lampe (fig. 2452), tige flexible, pied fonte ou étau, avec coquille, sans ampoule . 70 »
4326. — — — pince automatique — — . 95 »
4327. Applique (fig. 2453). extensible et pivotante, développement 1 m., réflecteur aluminium, sans ampoule . . . . . 140 »
4328. Lampe (fig. 2454), pied fonte. réflecteur 18 cm., sur tube flexible . . . . . 275 »
4329. — de parquet. hauteur 1 m. 20, pied fonte, réflecteur 19 cm . . . . . 275 »
4330. — — — 1 m. 90 — — 23 cm, à 1 lampe. . . 335 »
4331. — — — — — — 30 cm, à 3 lampes . . 440 »
4332. — — (fig. 2455), — pied forgé à roulettes, à 1 lampe. . . . . 425 »
4333. — — — — — — à 3 lampes . . . . 485 »

Paravents, Ventilateurs, Radiateurs, Ozoneurs


Fig. 2456




Fig. 2457


Fig. 2458


Fig. 2460


Fig. 2459

4334. Paravent (fig. 2456), 3 feuillets, pieds fer forgé fixes . . . . . 400 »
4335. — — — — tube, à roulettes . . . . . 460 »
4336. — (fig. 2457), 1 m. 50×1 m. 50 . . . . . *Bois verni* 175 » *laqué blanc* 250 »


Ventilateur (fig. 2458), électrique pouvant se poser ou s'accrocher. 110 220 volts
4337. ailettes de 20 cm . . . . . 105 » 115 »
4338. — 25 — . . . . . 145 » 160 »
4339. — 30 — . . . . . 175 » 200 »
4340. — (fig. 2459), de plafond, 2 pales, sur alternatif . . . . . 915 »
4341. Radiateur (fig. 2460), électrique, cuivre nickelé, 300 watts, diamètre 255 mm . . 65 »
4342. — — — — 750 — — 360 — . . 125 »


Fig. 2461


Fig. 2462


Fig. 2463


Fig. 2464


Fig. 2465

4343. Radiateur (fig. 2461), à gaz, 31×13×8½ cm, pr cube de 75 m³, émail vert ou gris bleu. 95 »
4344. — — — — — 100 m³, — — . 110 »
4345. Appareil OZONOR (fig. 2462), simple . . . . . 350 »
4346. — — (fig. 2463), règlable, 4 marches . . . . . 395 »
4347. Ozoneur d'air OTTO, 17×14×16 cm, sur alternatif . . . . . 110 220 volts
350 » 375 »
4348. — — — (fig. 2464), avec ventilateur 20×19×26 cm . . 695 » 720 »
4349. Appareil MICROVORE (fig. 2465), pour assainissement, désinfection, contre les moustiques, etc., avec cuve assainisseur, sur. 110 volts : 49 » ; 220 volts : 53 »
4350. Cornet inhalateur se montant sur l'appareil MICROVORE . . . . . 15 »

Yaourt, Piluliers, Cacheteurs, Moules

4351. Appareil FEYAOURT (fig. 2466), alumin. pr 4 8 16 24 40 48 pots
110 » 160 » 245 » 325 » 475 » 545 »
4352. Piluliers noyer règle cuivre poli. 30 40 50 rainures
145 » 200 » 240 »
4353. Supplément pour disques à rouler les pilules . . . . . 19 » 21 » 22 »
4354. Cacheteurs métal, pour faire . . . . . 42 75 cachets
160 » 210 »

Moules à ovules, pour ovules de 1.5 4 6 10 gr.
4355. à 12 cavités . . . . . 172 » 175 » 262 » 295 »
4356. à 24 — . . . . . 300 » 310 » — —

Moules à suppositoires, pr suppositoires de . . . . . 1.5 2.25 3 4 gr.
4357. à 12 cavités . . . . . 155 » 170 » 195 » 220 »
4358. à 24 — . . . . . 275 » 300 » 325 » 345 »


Fig. 2466

Tasses pour malades


Fig. 2467


Fig. 2469


Fig. 2471


Fig. 2473


Fig. 2468


Fig. 2470


Fig. 2472

4359.	Tasse (fig. 2467), verre	6 »
4360.	— (fig. 2468), émail supérieur blanc	15 »
4361.	— (fig. 2469), porcelaine	3 50
4362.	— (fig. 2470), — forme canard, petit modèle	3 »
4363.	— — — — grand modèle	5 »

	Timbale (fig. 2471), conique, sans anse — diamètre.	7	8	cm.
4364.	émail ordinaire blanc	2 »	2 50	
4365.	— supérieur —	5 »	6 »	
	Tasse (fig. 2472), avec anse — diamètre.	8	9	cm.
4366.	émail ordinaire blanc	2 »	2 50	
4367.	— supérieur —	4 50	5 »	
4368.	Verre à médicaments PYREX			5 25

Boîtes verre et émail — Bouilloires


Fig. 2474


Fig. 2475


Fig. 2476


Fig. 2477



Fig. 2478


Fig. 2479


Fig. 2480


Fig. 2481


Fig. 2482

4369.	Boîtes (fig. 2474), émail supérieur				8	10	12	cm.
					11 »	13 »	15 »	
4370.	Boîtes (fig. 2475), verre blanc, diamètre.	40	60	80	105	120	150	200 mm.
	avec couvercle	2 25	3 25	4 50	5 50	7 50	9 »	24 »
	Bocaux (fig. 2476), verre bl., forme basse	85×85	100×100	120×120	140×140	160×160	180×180	195×195 mm.
	contenance.	250 cc.	500 cc.	1000 cc.	1500 cc.	2	3	4 lit.
4371.	couvercle sans bouton	5 50	6 »	7 »	21 »	24 »	33 »	50 »
4372.	— avec —	6 »	9 50	11 50	25 »	27 »	37 »	57 »
	Bocaux (fig. 2477), verre blanc, forme haute.	115×70	125×90	150×100	175×200	195×140	225×155	mm.
	contenance.	250	500	1000	1500	2000	3000	cc.
4373.	couvercle sans bouton	6 50	7 »	8 »	19 »	24 »	33 »	
4374.	— avec —	8 50	9 »	11 »	21 »	27 »	37 »	
4375.	Bocaux (fig. 2478), verre blanc, couvercle à bouton.	500	750	1000	1500	2000	cc.	
		13 »	14 »	15 »	18 »	23 »		
	Boîtes (fig. 2479), émail bl., diamètre.	7	8	9	10	11	12	cm.
4376.	émail ordinaire	4 »	5 25	7 50	8 »	9 50	11 »	
4377.	— supérieur	8 50	10 »	11 »	13 »	15 »	16 50	
	Bouilloires (fig. 2480), embouties, contenance	1	2	3	4	5	6	lit.
4378.	fer battu, étamé fort	32 »	34 »	41 »	46 »	50 »	56 »	
4379.	émail ordinaire, blanc marbré	13 »	18 »	24 »	27 »	—	—	
4380.	— supérieur — —	33 »	38 »	43 »	46 »	52 »	59 »	

Bassins — Plateaux — Cuvettes

	Bassins (fig. 2481), forme haricot — longueur.	20	25	30	cm.
4381.	émail blanc ordinaire	7 »	7 50	10 »	
4382.	— — supérieur	9 50	11 »	15 »	
	Plateaux rectangulaires (fig. 2482), émail, coins arrondis :				
4383.	dimensions du fond.	10×7	13×10	19×14	25×19	28×22	32×26	35×29	43×32	53×42 cm.
		3 50	6 »	9 »	14 »	18 »	22 »	28 »	34 »	53 »
	Do émail, qualité supérieure :									
4384.	Série ordinaire	20×14	22×16	24×18	27×21	30×24	33×27	40×30	45×35	48×38 cm.
		12 »	15 »	17 »	20 »	25 »	31 »	41 »	53 »	74 »
4385.	— allongée	20×11	22×12	24×13	26×14	28×15	30×16	33×17	35×18	40×20	45×22	50×25 cm.
		12 »	14 »	16 »	19 »	20 »	24 »	28 »	34 »	39 »	50 »	63 »






Fig. 2483



Fig. 2484


Fig. 2485


Fig. 2486

4392.	Plateaux (fig. 2483), émail supérieur, avec couvercle . .	23×15	27×17	30×19		cm.
		22 »	30 »	41 »		
4393.	— (fig. 2484), verre.	14×11	21×15	25×20	28×21	cm.
		17 »	30 »	36 »	58 »	
4394.	— — verre PYREX.	9×12	25×16	32×20		cm.
		10 50	27 »	36 »		
4395.	Bassin (fig. 2485), émail supérieur, à courbures multiples.					18 »
4396.	— (fig. 2486), émail ordinaire, triangulaire					10 »
4397.	— — — — à bec profond					9 50
4398.	— — émail supérieur, — 26 cc					17 »





Fig. 2487


Fig. 2488



Fig. 2489


Fig. 2490





Fig. 2491


Fig. 2492

4399.	Cuvettes (fig. 2487), ovale, verre blanc 34×26 cm						24 »
4400.	Cuvettes (fig. 2488), émail, ovales	36 cm.	12 »	40 cm.	14 »		
	Cuvettes — — rondes.	24	26	28	30	32	34 cm.
4401.	— émail ordinaire blanc.	4 »	4 50	5 »	5 50	6 50	7 50
4402.	— — supérieur —	7 »	9 »	10 »	11 »	13 »	15 »
4404.	Cuvette (fig. 2489), ovale, PYREX, avec couvercle. . .				23×16	27×19	30×22 cm.
					25 »	30 »	38 »
4405.	— haute — — 21×7 cm						32 50
4406.	Bain de main (fig. 2490), émail supérieur, long. 47 cm.						46 »
4407.	— de bras (fig. 2491), — — 60 cm.						64 »
4408.	— de pieds (fig. 2492), émail ordinaire blanc. . . .				32	36	40 cm.
					21 »	24 »	27 »
4409.	— — — — supérieur				36	40	44 cm.
					37 »	47 »	55 »


Fig. 2493


Fig. 2494


Fig. 2495

4410.	Bain mi-jambe (fig. 2493), émail supérieur, incliné, simple, 46×25×31 cm . . .							185 »
4411.	— — — — double, 47×31×32 cm . . .							227 »
4412.	Bain de jambe (fig. 2494), — — pied support mobile étamé. .							310 »
	Brocs (fig. 2495), émail.			4	5	6	7	litres.
4413.	— émail ordinaire blanc			12 »	14 »	16 »	22 »	
4414.	— — supérieur —			24 »	26 »	29 »	32 »	
	Petits brocs	1	1 ½	2	2 ½	3		litres.
4415.	— émail ordinaire embouti .	8 »	10 »	11 »	12 »	14 »		
4416.	— — supérieur		16 »	17 »	20 »			
4417.	Broc, cuivre nickelé	1	2	3	4	5		litres.
		30 »	36 »	42 »	50 »	54 »		

©BIUM

Injections de sérum — Lavages de plaies




Fig. 2496


Fig. 2497


Fig. 2498


Fig. 2499


Fig. 2500




Fig. 2501


Fig. 2502


Fig. 2503


Fig. 2504

	Allonges (fig. 2496), cylindriques, verre blanc contenance.	250	500	1000	cc.
4418.	unies	6 »	7 50	9 »	
4419.	graduées	8 »	10 »	12 »	
4420.	Flacons (fig. 2497), bouchon 2 trous, seuls, conten.	125	250	500	1000	cc.
		5 »	6 »	7 »	9 50	
4421.	Supports nickelé mat pour dito	17 »	20 »	23 »	30 »	
	Canules effilées (fig. 2498) : longueur.	12	15	cm.
4422.	verre	0 60	0 75	
4423.	cristal	1 25	1 50	
4424.	Seringue de CARREL (fig. 2499), effilée, balle cc., seule			6 50
4425.	Ballon fond plat pour dito, seul			2 50
4426.	Raccords (fig. 2500 et 2501)	2	3	4	5	8	voies
		1 50	2 »	2 50	3 »	4 »	
4427.	Drains de CARREL, cc.			1 25
4428.	Canule de MURPHY (fig. 2502)	Enfant : 7 » ; Adulte : 8 »
4429.	Ampoule regard (fig. 2503), verre			2 50
4430.	Appareil de MURPHY, complet, pour monter sur ampoule			25 »
4431.	Stilligoutte de FORGUES (fig. 2504)			21 »
4432.	Tube cc., pour sérum la couronne de 12 m. environ.			28 »
4433.	Serpentin intercalaire réchauffeur de sérum			22 »
4434.	Support porte-ampoule pour fixer au lit			100 »
4435.	Dº — de parquet			120 »

Accessoires divers (*Voir page 157*)

Injections — Lavages


Fig. 2505


Fig. 2506


Fig. 2507


Fig. 2508


Fig. 2509

4436.	Douches, émail ordinaire, agrafées	1 litre : 5 » ; 2 litres : 7 »
4437.	Dº — supérieur, —	1	2	3	4	5	lit.
		9 »	9 50	19 »	30 »	34 »	
4438.	Douches (fig. 2505), émail ordinaire, embouties	1 litre : 7 » ; 2 litres : 9 50
4439.	Dº émail supérieur, embouties	1	2	3	4	5	lit.
		13 »	14 »	33 »	42 »	50 »	
4440.	Couvercle seul pour dito	1 litre : 3 50 ; 2 litres : 4 »
4441.	Douche (fig. 2506), intérieur porcelaine, monture métallique, nickelée					52 »
4442.	Porcelaine de rechange pour dito					24 »
	Douche (fig. 2507), emboutie, métal :	1	2	3	lit.
4443.	nickelé	70 »	85 »	100 »	
4444.	chromé	90 »	110 »	130 »	
4445.	Douche (fig. 2508), verre, dos plat	750 cc. : 19 » ; 1500 cc. : 23 »
4445 b	Supplément pour couvercle pour dito					15 »
4446.	Tube feuille anglaise 1 m. 50, bourrelet à chaque extrémité, pour douches					3 »
4447.	Tube en couronne de 12 mètres environ qualité.	Ordinaire	Supérieure
	la couronne.	30 »	36 »



Fig. 2510


Fig. 2511

4448. Bidets (fig. 2510), pieds en X, cuvette émail blanc bord plat . . . . . 25 »
4449. — — — — bord arrondi . . . . . 30 »
4450. — (fig. 2511), pied fixe bois avec couvercle . . . . . 50 »

Bassins


Fig. 2512


Fig. 2513



Fig. 2514


Fig. 2515

		diam.	26	32	cm.
	Bassins (fig. 2512), rond, émail ordinaire, ...				
4451.	— sans couvercle		22 »	29 »	
4452.	— avec couvercle		26 50	35 »	
4453.	Bassins (fig. 2513), rond, émail, supérieur, embouti	diam	27	30	cm.
			27 »	33 »	

4454. Bassins (fig. 2514), émail blanc . . . . . 23 »
4455. — — — avec bec . . . . . 25 »
4456. — — — à 2 tubulures . . . . . 26 »
4457. Garniture cc. (fig. 2515) pour dito, pour malades maigres . . . . . 48 »




Fig. 2516


Fig. 2517


Fig. 2518

4458. Bassin (fig. 2516), américain, émail supérieur . . . . . 57 »
4459. — (fig. 2517), avec poignée . . . . . 65 »
4460. Vidoir (fig. 2518), porcelaine, ovale, avec syphon . . . . . 410 »

Urinaux


Fig. 2519



Fig. 2520


Fig. 2522


Fig. 2523


Fig. 2524


Fig. 2525

4461. Urinaux (fig. 2519), verre pour homme . . . . . pièce : 3 50 les 10 : 32 »
4462. — (fig. 2520), — — . . . . . 5 »
4463. — — femme . . . . . 7 »
4464. Vase (fig. 2522), forme Bourdalone, émail ordinaire blanc . . . . . 15 »
4465. — — — supérieur . . . . . 17 »
4466. Petit bassin, porcelaine . . . . . 16 »

		1	2	3 lit.
4467.	Bocaux (fig. 2523), pour urine, gradués par 1/4 litre	6	7 50	11
4468.	Couvercle verre pour dito	3	3 50	4
4469.	— aluminium pour dito	—	4	—
4470.	Bocaux (fig. 2524), pour urines, grad. par 1/4 lit. bouch. émeri.	17	24	32
4471.	— (fig. 2525), — — couv. mét. à vis joint cc.	12	16	—

©BIUM

Seaux, Fauteuils garde-robe



Fig. 2526



Fig. 2527



Fig. 2528



Fig. 2529




Fig. 2530

	Seaux (fig. 2526), cylindriques, diamètre :	22	24	26	28	cm.
4472.	— émail ordinaire blanc	17 »	21 »	24 »	33 »	
4473.	— — supérieur —	34 »	37 »	43 »	51 »	
4474.	Seaux hygiéniques, intérieur porcelaine, 24 cm.					60 »
4475.	Rond bois pour dito					9 »
4476.	Seaux hygiéniques (fig. 2527), à bord arrondi			24	28	cm.
				42 »	72 »	
4477.	Seau (fig. 2528), ovale, hauteur 44 cm., à bourrelet, émail					90 »
4478.	Fauteuil (fig. 2529), chêne verni, siège 45 cm., couvercle à bascule,			vase : rond		ovale
	(vase faïence se retirant par l'arrière)			150 »		200 »
4479.	Fauteuil (fig. 2530), bois courbe verni					210 »




Fig. 2531



Fig. 2532




Fig. 2533




Fig. 2534

4480.	Fauteuil (fig. 2531), garde robe, fer rond, vase rond	200 »
4481.	— (fig. 2532), — tube, vase ovale porcelaine.	495 »

Portoirs

4482.	Portoir (fig. 2533), à mains, toile forte	38 »
4483.	— avec dossier	66 »
4484.	— (fig. 2534), avec bricoles, pour malades lourds	72 »

Douches



Fig. 2535



Fig. 2536






Fig. 2537

4485.	Robinet (fig. 2535), à chaînette avec pomme de 20 cm, nickelé	140 »
4486.	Collier (fig. 2536), pour rideau	145 »
4487.	Receveur (fig. 2537), fonte émaillée avec bonde.	340 »

Toises — Bascules




Fig. 2538 Fig. 2539 Fig. 2540 Fig. 2541 Fig. 2542 Fig. 2543



4488 Toise FERAUD (fig. 2538). . . . . 42 »
4489. Toise (fig. 2539), modèle Ecole, légère. . . . . 59 »
4490. Dº — forte . . . . . 100 »
4491. Toise sur plateforme . . . . . 235 »
4492. Dº — (fig. 2540), modèle Service de santé . . . . . 380 »

		100 kg.	120 kg.	200 kg.
	Bascules (fig. 2541), chêne verni force.			
4493.	sans toise.	610 »	680 »	840 »
4494.	avec toise mobile	735 »	805 »	965 »
	Dº (fig. 2542), métal, peinture vert moderne			
4495.	sans toise.	725 »	760 »	860 »
4496.	avec toise mobile	850 »	885 »	945 »

		100 kg.	120 kg.	200 kg.
4497.	Bascule chêne laqué blanc.	700 »	770 »	940 »
4498.	Dº métallique laqué blanc.	810 »	845 »	945 »

4499. Bascule DOCTEUR (fig. 2543), métallique, 120 kgs, tapis liège.

Hauteur totale 1 m.	Peint. verte	Laquée
	725 »	810 »




Fig. 2544 Fig. 2545 Fig. 2546

4500. Bascule (fig. 2544), pour le voyage, 120 kgs, avec mallette . . . . . 1290 »
4501. Bascule (fig. 2545), automatique, modèle Armée . . . 100 kg. 3070 » 120 kg. 3190 »
4502. Bascule (fig. 2546), automatique, peinture laquée, 120 kgs . . . . . 3100 »

©BIUM

Camisoles de force




Fig. 2547




Fig. 2548




Fig. 2549

4503. Corset (fig. 2547) . . . . . 140 »
4504. Combinaison (fig. 2548). . . . . 190 »
4505. Corset (fig. 2549), avec entraves séparées . . . . . 170 »

FOURNITURES POUR DISPENSAIRES, USINES, ETC...



Fig. 2550



Fig. 2551




Fig. 2552



Fig. 2553



Fig. 2554



Fig. 2555

4506. Doigtiers (fig. 2550),. . . . . le cent. 60 »
4507. — (fig. 2551) . . . . . — 65 »
4508. Couvre-œil, à volet souple . . . . . — 58 »
4509. Poignets cuir lacés . . . . . les dix. 40 »
4510. Porte-coton torsadés. . . . . le cent.
4511. Trousse (fig. 2552), carton rigide, 4 flacons 8 cc., 2 cotons, 1 bande tangeps et 1 bande gaze, sans médicaments . . . . . 11 »
4512. D° (fig. 2553), 10×10×3 cm, imitation cuir, 2 flacons 10 gr., 2 tubes pour comprimés, 2 cotons, 2 bandes tangeps, 2 gazes hydrophiles, *sans médicaments*. 24 »
4513. D° (fig. 2554), 16×9×5 cm, imitation cuir, avec 6 flacons 8 gr., 1 tube pour comprimés, 2 cotons hydrophiles, bandes tangeps, gaze hydrophile, instruments, *sans médicaments*. . . . . 46 »



Fig. 2556



Fig. 2557



Fig. 2558



Fig. 2559



Fig. 2560

4514. Trousse (fig. 2556), 20×14×9 cm., peau, 4 flacons 45 gr., 5 flacons 15 gr., 3 cotons 2 bandes tangeps, 2 gazes, 5 tubes pour comprimés, 1 ciseaux, 1 bistouri, 1 pince à échardes, 1 crayon nitrate, 1 compte-gouttes, 1 pinceau, *sans médicaments*. . 250 »

©BIUM

4515. Coffre (fig. 2557), bois verni, 21×12×13 cm., 4 flacons 30 gr., 3 tubes pour comprimés, pansements et instruments, *sans médicaments* . . . . . 100 »
4516. D° 31×25×23 cm., 2 flacons 250 gr., 9 flacons 60 gr., pansements et instruments. 300 »
4517. D° 28×15×14 cm., 5 flacons 60 gr., 3 flacons 10 gr., 4 tubes pour comprimés, pansements et instruments . . . . . 150 »
4518. Pharmacies (fig. 2558), chêne, 28×16×16 cm., 4 flacons 45 gr., 15 flacons 15 gr., pansements et instruments, *sans médicaments* . . . . . 255 »
4519. D° 26×22×18 cm., 7 flacons 90 gr., 3 flacons 30 gr., 12 flacons 15 gr., pansements et instruments . . . . . 315 »
4520. Pharmacies (fig. 2559), coffre chêne, 27×27×23 cm., 4 flacons 250 gr., 6 flacons 60 gr., 6 flacons, 30 gr., 2 tubes, pansements et instruments, *sans médicaments*. . . . 330 »
4521. D° 43×30×23 cm., 5 flacons 500 gr., 3 flacons 60 gr., pansements et instruments. 250 »
4522. — 43×35×28 cm., 4 flacons 1 litre, 8 flacons 60 gr., 5 flacons 15 gr., 2 tubes, pansements et instruments . . . . . 450 »
4523. Pharmacie (fig. 2560), pour les Colonies, boîte métal, 26×16×18 cm., 4 flacons 125 gr., 1 flacon 45 gr., 7 tubes comprimés, 2 tubes, seringue et aiguilles, pansements et instruments . . . . . 225 »

Fournitures pour Maternités





Fig. 2561


Fig. 2562



Fig. 2563


Fig. 2564



Fig. 2565

		Verre	Cristal	Pyrex
	Canules (fig. 2561), pour injections vaginales, à bague :			
4524.	— olivaire à 5 trous (1) droite.	0 75	1 25	4 »
4525.	— — — courbe	0 90	1 50	5 »
4526.	— olivaire à 1 trou (2) droite.	0 75	1 25	4 »
4527.	— — — courbe	0 90	1 50	5 »
4528.	— de POZZI (3) droite	1 »	1 50	4 50
4529.	— nantaise (4) cylindrique, droite	0 75	1 25	3 50
4530.	— — — courbe	0 90	1 50	
4531.	— asperge (5) droite.		2 25	4 50
4532.	— de SAVIGNAC (6), droite		3 50	5 50
4533.	— lyonnaise (7) fenêtrée, droite	1 25	2 »	4 50
4534.	Eprouvette (fig. 2562), porte-canules, couvercle verre, verre.			7 50
4535.	— — — — PYREX.			14 25
4536.	Tube fond rond avec bouchon au trioxyméthylène pour une canule			6 50
4537.	Bocal (fig. 2563), verre, avec support métal pour 10 canules			60 »

4538. Bock de PINARD (fig. 2564), verre.	1	1 ½	2	litres.
	18 »	20 »	22 »	

4539. — verre, monture métal, 2 litres . . . . . 22 »
4540. — PYREX, monture laquée, 2 litres non graduée 34 50
Bocks émail (fig. 2565). (*Voir page 300*).

©BIUM


Fig. 2566



Fig. 2567


Fig. 2568


Fig. 2569



Fig. 2570


Fig. 2571


Fig. 2572


Fig. 2573

541.	Mouche bébé (fig. 2566)	17 »
4542.	Compte-gouttes nasal PYREX.	3 25
4543.	Bout de sein (fig. 2567)	3 »
4543 b	— (fig. 2568), avec tétine ordinaire.	4 »
4544.	Tire-lait d'HENRY (fig. 2569)	3 50
4545.	— (fig. 2570), atmosphérique.	12 »
4546.	— à réservoir (fig. 2571)	8 »
4547.	— de BUDIN (fig. 2572).	9 »
4548.	— de MATHERS (fig. 2573)	9 »





Fig. 2574


Fig. 2575

4549.	Succi-pompe J. R. C. (fig. 2574), modèle des Hôpitaux. *En boîte bois.*	125 »
4550.	Ampoule verre de rechange pour dito	8 »
4551.	Tire-lait d'ABT (fig. 2575), électrique (*Notice sur demande*).	


Fig. 2576


Fig. 2577



Fig. 2579


Fig. 2580


Fig. 2581



Fig. 2583


Fig. 2582


Fig. 2584

Broc (fig. 2576), PYREX, à lait

		500	1000	1500 cc.
4552.	non gradué	14 50	17 »	25 75
4553.	gradué	16 50	19 50	28 25

4554.	Entonnoir (fig. 2577), PYREX	4 75
4555.	Mesures PYREX, pour lait sec, grad. par 10 gr	125 cc. 12 50 — 250 cc. 16 50
4556.	Biberons (fig. 2579), 150 cc.	les dix, verre. 0 75 — Pyrex. 2 50
4557.	Panier (fig. 2580), fil étamé, pour transport de 6 biberons	16 »

Stérilisateur (fig. 2581), avec panier intérieur, pour

		7	9 biberons.
4558.	marmite émail, panier aluminium	39 »	52 »
4559.	— étamée, panier aluminium.	33 »	43 »
4560.	— aluminium, anses bois, panier aluminium.	48 »	62 »

4561.	Tétines (fig. 2582), à soupape	les dix. 10 »
4562.	Bol (fig. 2583), PYREX, pour ébullition des tétines	8 »
4563.	Etui (fig. 2584), à tétines, aluminium poli	3 »
4564.	— — à 2 couvercles, aluminium	2 25
4565.	— — PYREX, avec couvercle aluminium	6 50



Fig 2585


Fig. 2586


Fig. 2587


Fig. 2588


Fig. 2589


Fig. 2590

4566. Réchauffeur (fig. 2585), bouillotte, emplacement pour biberon . . . . . 30 »
4567. Gaveuse de TARNIER (fig. 2586), entonnoir gradué . . . . . 13 »
4568. Couveuse (fig. 2587), laqué, chauffage au gaz, gaz butane ou alcool . . . . . 1050 »
4569. — — — à l'électricité . . . . . 2000 »
4570. — à réservoir d'eau bouillante . . . . . 1000 »
4571. Poudreurs (fig. 2588), verre, monture, métal 6 50
4572. — forme obus, aluminium poli 5 50
4573. — (fig. 2589) balle cc . . . . . 8 »

	Cuvettes (fig. 2590), rondes, émail.	24	26	28	30	32	34	cm.
4574.	— émail ordinaire blanc. .	4 »	4 50	5 »	5 50	6 50	7 50	
4575.	— — supérieur. . . .	7 »	9 »	10 »	11 »	13 »	15 »	


Fig. 2591



Fig. 2592


Fig. 2593


Fig. 2594

4576. Cuvette ovale, émail blanc . . . . . 36 cm. : 12 » ; 40 cm. : 14 »
4577. Cuvette (fig. 2591), à deux compartiments, émail supérieur . . . . . 33 »
4578. Double cuvette avec support, émail ou aluminium. . . . . 26 »

4579. Vase (fig. 2592), cylindrique, émail blanc.	18	20	22	cm.
	6 »	7 »	8 »	

4580. Bonnet (fig. 2593), pour oreilles . . . . . 5 »
4581. — OCCULTA (fig. 2594) . . . . . 15 »




Fig. 2595


Fig. 2596


Fig. 2597



Fig. 2598


Fig. 2599

4582. Balance (fig. 2595), avec corbeille osier, 15 kg. avec poids . . . . . 230 »
4583. Pèse-bébé de WALLICH (fig. 2596), portatif en boîte chêne 10 kg : 400 » ; 15 kg : 430 »
4584. Balance (fig. 2597), chêne verni, 20 kgs . . . . . 550 »
4585. Supplément pour plateau-toise de VARIOT . . . . . 110 »
4586. Pèse-bébé de VALLICH (fig. 2598), mural, force 15 kgs . . . . . 410 »
4587. — (fig. 2599), force 15 kgs, peinture, aluminium . . . . . 465 »
4588. — — — laqué . . . . . 515 »
4589. Supplément pour plateau-toise de VARIOT . . . . . 110 »

©BIUM




Fig. 2600





Fig. 2602






Fig. 2601



Fig. 2603

Fig. 2604

4590. Pèse-bébé NATIONAL (fig. 2600), 50×25×78 cm, 20 kgs, chêne verni . . . . 545 »
4591. — — — — — laqué . . . . . 600 »
4592. Supplément pour plateau-toise de VARIOT . . . . . 110 »
4593. Pèse-bébé (fig. 2601), 20 kgs, peinture argent. . . . . 465 »
4594. — — — — laquée . . . . . 515 »
4595. Pèse-bébé (fig. 2602), automatique, laqué . . . . 10 kgs 1800 » 15 kgs 1900 »
4597. Supplément pour plateau-toise de VARIOT . . . . . 110 »
4598. Pèse-bébé (fig. 2603), automatique, plateau-toise de VARIOT, laqué, 15 kgs . 1865 »
4599. Feuilles de pesée (fig. 2604), sur papier . . . . . pièce. 0 75

VERRERIE



Fig. 2605




Fig. 2606



Fig. 2607



Fig. 2608



Fig. 2609

Verres à expériences (fig. 2605), fond conique, à pied :

		15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.
4600.	non gradués.	2 75	2 75	3 »	3 »	3 25	3 50	3 75	4 25	4 75	6 »	8 50	13 50	20 »
4601.	gradués . .	4 25	4 25	4 75	4 75	5 50	6 »	6 50	7 »	8 »	9 50	15 »	24 »	32 »

4602. Verres à mesures (fig. 2606), fond arrondi, à pied, gradués :

15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.
4 25	4 25	4 75	4 75	5 50	6 »	6 50	7 »	8 »	9 50	15 »	24 »	32 »

Gobelets (fig. 2607), sans pieds :

		15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.
4603.	non gradués.	1 75	1 75	2 »	2 »	2 25	2 50	2 50	3 »	3 50	4 50	6 50	9 »	11 50
4604	gradués . ..	3 »	3 »	3 50	3 50	4 »	4 »	4 75	5 »	6 »	8 »	9 50	10 50	20 »

Eprouvettes (fig. 2608), à bec, avec pied :

		5	10	15	30	60	100	125	150	250	500	1000	2000 cc.
4605.	non graduées .	2 50	2 50	2 75	2 75	3 »	3 »	3 50	3 75	4 75	6 50	9 »	15 »
4606.	graduées . .	3 75	3 75	4 »	4 »	6 »	6 »	7 50	8 »	9 50	11 »	13 »	22 »

4606b Entonnoirs (fig. 2609), ... 60, 100, 125 | 250 | 500 | 1000 cc.
2 50 | 3 » | 4 » | 5 50

4607. Flacons à teinture d'iode, verre blanc ou jaune, ronds ou carrés :

Contenance.	10	15	24	30	45	60 gr.
	1 25	1 35	1 50	1 60	1 75	2 »

©BIUM




Fig. 2610


Fig. 2611


Fig. 2612


Fig. 2613



Fig. 2614


Fig. 2615


Fig. 2616


Fig. 2617



Fig. 2618



Fig. 2619


		5	10	20	lit.
4608.	Baril rond, verre blanc, avec tubulure, couvercle verre	28 »	44 »	86 »	
4609.	Support fonte peint blanc pour dito	22 »	34 »	50 »	
4610.	Baril (fig. 2610), dossier plat, gradué, sans robinet	76 »	80 »	205 »	
4611.	Support fonte pour dito	22 »	34 »	50 »	
4612.	Robinet (fig. 2611), verre, pour barils, avec bouchon cc.	18 »	20 »	24 »	
4613.	— (fig. 2612), étain	10 »	11 »	12 »	
4614.	Trop plein (fig. 2613), étain, avec écrou	18 »	19 »	23 »	

Analyses

	Tubes à essais, fond rond	120×12	140×14	160×16	170×17	180×18	200×20	mm.
4615.	verre ordinaire. les 10.	2 »	2 25	2 75	3 »	3 50	4 »	
4616.	— PYREX. pièce.	0 40	0 50	0 55	—	0 95	1 »	
4617.	Supports (fig. 2614), bois, pour	1	6	12	18	24		tubes
		3 »	5 »	8 »	10 »	12 »		
4618.	Pince (fig. 2615), bois, à ressort							2 50
4619.	— (fig. 2616), — à pression continue.							4 50
	Lampes à alcool, verre, porte-mèche cuivre :				56	68	78	mm.
4620.	ordinaires (fig. 2617)				5 50	6 »	7 50	
4621.	à tubulures de remplissage (fig. 2618).				12 »	15 »	16 »	
4622.	Lampe à alcool (fig. 2619), verre, 68 cc., capuchon métal nickelé							5 »
4623.	Supports trépieds pour lampes à alcool				Petit 2 50	Moyen 2 75	Grand 3 »	


Fig. 2620


Fig. 2621


Fig. 2622



Fig. 2623


Fig. 2624


Fig. 2625


Fig. 2626

		Nickelé	Chrome
4624.	Etagère (fig. 2620), avec 5 flacons, métal	32 »	38 »
4625.	— (fig. 2621), avec 15 flacons et 8 tubes à essais	80 »	95 »
4626.	Flacons pour dito, bouchés émeri, verre blanc ou jaune		2 50

		11×13	13×14	cm.
4627.	Panier (fig. 2622), carton, pour tubes à essais.	3 25	4 25	

		6	12	18	24	
4628.	Support (fig. 2623), fil étamé, pour	6 50	8 »	12 »	20 »	tubes

		110×120	140×120	mm.
4629.	Panier (fig. 2624), fil étamé, avec anse	4 »	5 50	
4630.	Gobelet (fig. 2625), verre moulé, bouchon liège			2 50

		5	15	24	40	75	125	250	500	cc.
4631.	Tube (fig. 2626), cylindr., verre blanc, bouchon liège, capsule métal à vis	6 50	7 50	8 50	10 »	11 »	17 »	22 »	32 »	

©BIUM


Fig. 2627


2628


2629



2630


2636


2637


Fig. 2631


Fig. 2632


Fig. 2833





Fig. 2634


Fig. 2635


Fig. 2638


Fig. 2639


Fig. 2640


Fig. 2641

4632 Flacons (2627), à large ouverture, bouchés émeri, verre blanc ou jaune :

8	15	24	30	45	60	90	125	200	250 cc.
2 »	2 25	2 50	2 50	2 50	2 75	3 »	3 25	4 25	5 »

4633. Flacons (fig. 2628), bas, à large ouv. 250 cc., verre blanc ou jaune, bouchés émeri. 10 »
4634. — — — — — — non bouchés . 2 »
4635. — (fig. 2629), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, large ouverture, bouchés émeri :

15	30	60	100	150	250 cc.
1 75	2 »	2 50	3 »	3 50	5 »

4636. Flacons (fig. 2630), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, à bouchon émeri, forme cœur, ouverture étroite :

15	30	60	125 cc.
1 25	1 50	1 75	2 50

4637. Flacons (fig. 2631), ronds, bouchés émeri, à goulot étroit :

30	60	90	125	187	250	375	500	750	1000	1½	2	3 lit.
1 25	1 50	1 75	2 »	3 »	3 50	4 50	5 50	6 75	8 »	11 50	14 50	22 »

4638. Flacons (fig. 2632), ronds, bouchés émeri, à goulot large :

30	60	90	125	187	250	375	500	750	1000	1½	2	3 lit.
1 50	1 75	2 »	2 25	3 25	4 »	5 »	6 »	7 25	8 50	18 »	21 »	31 »

4639. Flacons (fig. 2633), carrés, à pans, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

60	90	125	250	500	750	1000 cc.
2 »	2 25	2 50	3 25	4 50	5 50	6 »

4640 Flacons (fig. 2634), plats, à pans, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

45	90	125	250	500 cc
2 »	2 50	2 75	3 75	5 »

4641 Flacons ronds, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

60	125	250	500	1000 cc.
2 »	2 50	3 25	4 50	6 »

4642. Flacons (fig. 2635), double bouchage émeri, verre blanc :

125	250	500	750	1000 cc.
14 »	16 »	18 »	23 »	25 »

4643. Bocaux (fig. 2636), carrés, capsule aluminium à vis :

45	60	90	125	250	500	1000 cc.
7 50	8 75	9 50	13 50	21 »	31 »	48 »

4644. Bocaux (fig. 2637), ronds, capsule aluminium à vis :

250	500	1000 cc.
2 »	3 50	5 »

4645. Bocaux (fig. 2638), couvercle verre, rondelle cc. avec bride métal :

250	500	1000	1500	2000 cc.
9 »	12 »	15 »	18 »	21 »

4646. Pissettes (fig. 2639), sur flacons ronds, verre blanc ou jaune :

60	125	250	500	1000 cc.
6 »	7 »	9 »	10 »	7 »

4647. Bouchons et tubulures de rechange pour dito . . . 5 » 5 50 6 50 11 »
Supports (fig. 2640) pour pissettes sur flacons 250 cc :

4	8 pl.
14 »	22 »

4648. — fil étamé. . . . . 14 » 22 »
4649. — tôle laquée. . . . . 20 » 28 »
Pissettes (fig. 2641), sur ballon à fond plat, verre blanc épais :

60	125	250	500 cc.
6 »	7 »	9 »	10 »

4650. — bouchon cc avec tubulures. . . . . 21 » 28 »
4651. — — verre soufflé, tubulures . . .




Fig. 2642 Fig. 2643


Fig. 2644


Fig. 2645


Fig. 2646



Fig. 2647


	Pissettes (fig. 2642), col clissé pour eau chaude :	300	500	700	1000 cc.
4652.	— verre ordinaire	8 »	9 »	10 »	11 50
4653.	— — PYREX	11 25	12 25	13 25	15 »
4654.	Pissettes de SALET (fig. 2643), balle cc :	125	250	500	1000 cc.
		10 »	12 »	16 »	25 »

Flacons (fig. 2644), tubulés au bas :

		250	500	750	1000 cc.	1	2	3 lit.
4655.	sans robinet	10 »	12 »	14 »	15 »	17 »	21 »	26 »
4656.	avec robinet étain	17 »	21 »	27 »	28 »	31 »	33 »	38 »
4656 b.	— — verre	24 »	26 »	28 »	29 »	32 »	34 »	39 »

4657. Nécessaire (fig. 2645), pour prélèvements de crachats, comprenant : 1 flacon, 1 étui fer blanc et 1 étui bois . . . . . 6 »
4658. Nécessaire (fig. 2646), pour prélèvements de matières, avec étui bois 3 25
4659. Nécessaire (fig. 2647), pour prélèvements de membranes, étui bois 6 50


Fig. 2648


Fig. 2650



Fig. 2650 b


Fig. 2649




Fig. 2651



Fig. 2652



Fig. 2653



Fig. 2654

4660. Tubes de POTAIN (fig. 2648), mélangeurs, pour globules blancs ou globules rouges. 16 »
4661. Viscosimètre de HESS (fig. 2649), pour la viscosité du sang . . . . . 220 »
4662. Appareil de VAN SLYKE (fig. 2650), pour déterminer la réserve d'alcali dans le sang 220 »
4663. Tubes (fig. 2650 b), pour hémolyse, 60×12 mm. . . . . *le cent.* 15 »
4664. Supports bois pour dito, pour. . . . . 12 : 6 25 ; 18 : 7 25 ; 24 : 8 25 tubes.
4665. Cellule de NAGEOTTE (fig. 2651), pour recherche des globules rouges. *En écrin.* 48 »
4666. Hémoglobinomètre de TALQUIST, pour dosage de l'hémoglobine du sang . . . 12 »
4667. — de GOWERS SAHLI. . . . . 60 »
4668. Tube d'ESBACH (fig. 2652), pèse albumine, gradué, fond conique . . . . . 4 »
4669. — — — — — — rond 3 50
4670. Etui bois pour dito, servant de support . . . . . 2 »
4671. Trousse pour recherche de l'albumine . . . . . 22 »
4672. Opacimètre de PAGEL et SIMON, pour dosage de l'albumine. . . . . 55 »
4673. Tubes d'ACHARD et THOMAS, pour dosage des chlorures urinaires . . . . 8 »
4674. Chlorurimètre d'AGASSE-LAFONT. . . . . *En boîte.* 42 »
4675. Saccharomètre d'EINHORN (fig. 2653), pour analyse qualitative et quantitative du sucre dans l'urine. . . . . 22 »
4676. Glycomètre de DUPONT (fig. 2654), avec réactifs . . . . . 12 »
4677. Trousse pour recherche du sucre et de l'albumine . . . . . 22 »

©BIUM


Fig. 2655


Fig. 2656


Fig. 2663



Fig. 2657


Fig. 2658


Fig. 2659


Fig. 2660


Fig. 2661



Fig. 2662

Fig. 2664


Fig. 2665

4678. Nécessaire de LE GOFF (fig. 2655), pour la recherche et le dosage de l'albumine . 220 »

Filtres papier :

			Petits	Moyens	Grands
4679.	à plat.	*le cent.*	5 »	7 »	11 »
4680.	plissés.	—	12 50	15 »	20 »
4681.	Papier de tournesol, bleu ou rouge	*le cahier de 25 feuilles.*			0 75
	— — — —	*la boîte de 10 cahiers.*			6 50
4682.	Chromoscope de LEVY-DARRAS.				15 »
4683.	Acidimètre de LEVY-DARRAS (fig. 2656), en boîte				44 »
4684.	Uréomètre de REGNARD (fig. 2657), support bois, complet				36 »
4685.	— d'YVON (fig. 2658), à eau 57 cc. divisé par 1/2 cc				39 »
4686.	— — — à mercure en 1/10				24 »
4687.	— d'AMBARD (fig. 2659), divisé en 1/20 cc. avec poire cc				29 »
4688.	Eprouvette (fig. 2660), à large cuvette pour uréomètres d'YVON et AMBARD . .				24 »
4689.	Cuve (fig. 2661), à mercure, avec glaces, tige et pince, sur plateau fonte				70 »
4690.	Appareil de GOIFFON (fig. 2662), pour apprécier la fermentation des fèces. . .				170 »
4691.	Lactobutyromètre de MARCHAND (fig. 2663)				6 »
4692.	Galactomètre de MEILLERE (fig. 2664)				26 »
4693.	Crémomètre de QUEVENNE (fig. 2665)				9 »

LABORATOIRE



Fig. 2666

Fig. 2667


Fig. 2668


Fig. 2669


Fig. 2676


Fig. 2670



Fig. 2671


Fig. 2672



Fig. 2673


Fig. 2674


Fig. 2675

4694. Lamelles (fig. 2666), **porte-objet**, 76×25 mm . . . . . le cent. 9 »
4695. — (fig. 2667), **couvre-objet**, 22×22 mm . . . . . — . 12 »
4696. Pince de CORNET (fig. 2668), pour saisir les lames . . . . . 12 »
4697. — de DEBRANDT (fig. 2669) . . . . . 13 »
4698. Boîte verre (fig. 2670), pour coloration d'1 lame 1 75
4699. — de LAVERAN (fig. 2671), pour coloration de 3 lames . . . . . 5 »
4700. — — (fig. 2672) — 6 lames 5 50
4701. Etui bois (fig. 2673), pour 1 lamelle . . . . . 1 »
4702. Flacon (fig. 2674), pour baume du Canada . . . . . 6 »
4703. — (fig. 2675), pour huile de cèdre 7 50
4704. Boîtes (fig. 2676), à rainures et couvercle carton, pour préparations microscopiques, à . . . .

25	50	100	200	rainures.
7 50	13 »	17 »	33 »	

©BIUM


Fig. 2677



Fig. 2678


Fig. 2679


Fig. 2680

4705. Tubes (fig. 2677), à culture sur pomme de terre . . . . . 180×18 200×20 mm.
le cent. 45 » 54 »

4706. Tubes (fig. 2678), à gélatine, gelose, etc..., pour cultures, longueur. 16 20 mm.
les dix. 2 50 4 50

4707. Capuchon (fig. 2679), feuille anglaise pour tube à culture . . . . . pièce. 0 60

4708. Capsules (fig. 2680), étain, pour tubes à culture. . . . . — 0 20




Fig. 2681


Fig. 2682


Fig. 2683




Fig. 2684

4709. Tube de BORREL (2681), avec couvercle, pour colorer les lames . . . . . 3 »

4710. Bloc bois (fig. 2681), pour 6 tubes, seul. 7 50


4711. Support fil étamé — — — . . . . . 13 »

4712. Prisme verre (fig. 2682), pour tubes de BORREL. 2 50

4713. Support (fig. 2683), fil étamé, avec 6 tubes de BORREL, 6 flacons de 45 cc., avec entonnoir, 6 flacons compte-gouttes . . . . . complet. 90 »

4714. Verres de montre (fig. 2684), 20,30,45 50 60 70 80 90 100 110 120 mm
fond rond . . le cent. 32 » 37 » 40 » 44 » 50 » 66 » 75 » 78 » 88 »

4715. Brides laiton pour dito . . 4 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 » 10 » 14 »


Fig. 2685



Fig. 2686


Fig. 2687


Fig. 2688

4716. Ensemenceurs (fig. 2685), manche bois, tige NICHROME, droite ou spatulée. . . 6 50

4717. — (fig. 2686), manche à mandrin de serrage, sans tige . . . . . 6 »

4718. Tiges pour dito, NICHROME, droites ou spatulées . . . . . pièce. 1 »

4719. Boîtes (fig. 2687), verre blanc, capsule aluminium à vis . . . . . le cent. 35 9 50 | 60 13 » | 75 15 » | 125 17 » | 250 16 » cc.

4720. Boîtes (fig. 2688), verre blanc, couvercle à baïonnette. . . . le cent. 15 8 » | 24 9 » | 30 12 » | 45 15 » | 60 16 » | 90 18 » | 125 21 » cc.


Fig. 2689


Fig. 2690



Fig. 2691



Fig. 2692




Fig. 2693

4721. Boîte (fig. 2689), à gorge, verre bleu. couvercle à recouvrement, verre blanc . . 4 »

4722. — (fig. 2690), — — — — — 60 mm. 4 »

Boîtes de PETRI (fig. 2691), diamètre 40 50 60 80 90 100 120 150 mm.

4723. Verre ordinaire . . . . . 2 75 3 » 3 25 4 » 4 50 5 » 6 » 9 »

4724. — PYREX . . . . . — — — — — 11 25 — —

4725. Cristallisoirs (fig. 2692), verre épais, à cordeline :

Diamètre.	27	40	55	70	84	97	110	125	140 mm.
Contenance.	8	24	60	125	180	250	375	500	750 cc.
	4 »	4 »	4 25	4 25	4 50	5 »	5 25	5 50	6 50
Diamètre.	150	165	180	200	225	250	260	275	300 mm.
Contenance.	875	1000	1500	2	3	4	5	6	8 litr.
	7 50	8 »	10 »	14 »	21 »	28 »	34 »	40 »	48 »

Cristallisoirs (fig. 2693), verre mince spécial résistant à la chaleur.

Diam.	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	180	200 mm.
4726. à bec .	1 75	2 »	2 25	2 50	3 »	3 50	3 75	4 50	6 »	7 »	8 »	12 »	16 »
4727. sans bec.	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	3 »	3 50	4 »	5 25	6 50	7 50	11 »	15 »



Fig. 2694




Fig. 2695



Fig. 2696


Fig. 2697


Fig. 2698



Fig. 2699



Fig. 2700



Fig. 2701

4728.	Cristallisoirs (fig. 2694). couvercle à bouton	60 5 50	80 6 50	100 8 50	120 11 50	140 15 »	160 20 »	180 26 »	200 32 »	mm.		
	Cuvettes (fig. 2695), bord évasé, verre blanc, pour dissection.											
		60	80	90	100	125	175	200	225	250	275	300 mm.
4729.	sans liège	3 25	3 75	4 50	5 »	7 25	10 50	13 »	16 »	21 »	35 »	39 »
4730.	avec —	5 »	5 50	6 »	7 »	9 50	16 »	19 »	23 »	30 »	44 »	51 »
	Vases (fig. 2696), verre PYREX, à filtrations chaudes :											
		30	50	100	150	200	250	300 cc.				
4731.	forme basse	2 50	2 75	3 25	3 75	—	5 50	—				
4732.	— haute	—	—	3 25	3 75	4 50	—	5 50				
		400	500	600	800	1000	1500	2000 cc.				
4733.	forme basse	6 50	—	7 50	8 75	9 75	13 75	15 »				
4734.	— haute	6 50	7 »	7 50	8 75	9 75	—	—				
4735.	Cuiller (fig. 2697), verre blanc longueur. 10 cm. : 5 » ; 15 cm. : 8 » ; 21 cm. 15 »											
4736.	Spatule (fig. 2698), porcelaine long. 15 cm. : 4 50 ; 20 cm. : 5 50 ; 25 cm. : 7 » 30 cm. : 9 50											
4737.	D° — verre. long.	10 8 »	12 9 50	15 11 »	18 12 »	20 13 »	25 15 »	30 17 »	cm.			
	Ballons (fig. 2699) à fond rond ou fond plat :											
		30	60	90	125	250	375	500	750	1000 cc.		
4738.	verre blanc	1 50	1 75	1 75	2 »	2 25	2 75	3 »	3 50	4 50		
4739.	— Bohême rés. à la chal.	1 75	2 »	2 »	2 25	2 50	4 »	3 50	4 »	5 »		
4740.	Fioles (fig. 2700), jaugées à 1 trait.											
	5	10	25	50	100	125	150	200	250	300	500	1000	1500 cc.
	4 »	3 50	3 50	3 75	4 25	4 75	5 »	5 25	6 »	6 50	8 50	11 »	15 »
	Fioles (fig. 2701), verre FRANCE, angles arrondis :											
		30	60	125	200	250	375	500	750	1000 cc.		
4741.	non bouchées	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	3 50	4 »		
4742.	— avec bec.	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	3 25	3 50	4 »	4 50		
4743.	bouchées, avec bec.	6 »	6 25	7 25	8 »	9 »	10 »	11 »	12 50	13 50		


Fig. 2702



Fig. 2703


Fig. 2704


Fig. 2705


Fig. 2706


Fig. 2707

	Pipettes (fig. 2702)	1	2	5	10	20	30	50	100 cc.	
4744.	jaugées à 1 trait	2 25	2 50	4 »	4 50	5 »	6 »	7 50	11 »	
4745.	divisées	3 »	3 50	5 »	6 »	6 50	—	11 50	17 »	
4746.	Pipettes de LEVADITI, 1 cc., divisées par					1/10	1/20	1/50	1/100 cc.	
						5 50	9 »	10 50	11 50	
4747.	— — 2 cc., divisées par 1/10								9 »	
4748.	Support (fig. 2703), bois, pour pipettes								15 »	
4749.	Burette de LABBE et NEPVEUX (fig. 2704), micro-chimique, 2 cc., div. au 1/100.								90 »	
4750.	Support pour dito								55 »	
	Burettes de MOHR (fig. 2705)	10	15	20	25	30	35	50	100 cc.	
4751.	sans robinet	6 50	9 50	11 »	12 »	15 »	16 50	15 »	16 »	
4752.	avec —	15 50	21 50	20 »	21 »	26 »	27 50	27 »	34 »	
4753.	Support pour dito									
4754.	Réfrigérant d'ALLIHN (fig. 2706) long. utile.				20	30	40	50	60 cm.	
					16 »	21 »	26 »	32 »	39 »	
4755.	— (fig. 2707), à serpentin intérieur				23 »	30 »	39 »	—	—	


Fig. 2708


Fig. 2709


Fig. 2710


Fig. 2711


Fig. 2712


Fig. 2713

4756. Fioles (fig. 2708), PYREX, tubulées, pour filtrer dans le vide :

250	500	1000	2000	cc.
12 »	17 25	25 25	38 25	

4757. Appareil de KITASATO (fig. 2709), pour filtrer dans le vide.

250	500	1000	cc.
24 »	29 »	32 »	

4758. — de MARTIN (fig. 2710), avec bougie de . . . . . 75×15 155×15 mm.
41 » 45 »

4759. Tubes verre (fig. 2711), par longueur d'1 mm. :


diamètre ext.	2	3	4	5	6 à 10	11 à 30	31 à 35	36 à 40	mm.
le kg.	90 »	45 »	23 »	20 »	11 »	13 »	16 »	21 »	

4760. Couteau à verre, acier . . . . . 100×45 120×50 mm.
11 » 13 »

4761. Billes (fig. 2712), verre plein, diamètre 2 à 7 mm. . . . . le kg. 57 »

4762. Billes (fig. 2713), à tare, bouchées émeri . . 40×20 50×25 60×30 60×40 70×40 mm.
8 » 8 » 9 50 10 50 12 »


Fig. 2714


Fig. 2715

4763. Trébuchets (fig. 2714), 1 plateau fixe et 1 plateau mobile, avec série de poids :

Force	30	50	100	200	300	400	500	1000 gr.
	88 »	94 »	115 »	129 »	158 »	175 »	235 »	278 »
4764. Avec levier à bouton excentr.	94 »	101 »	123 »	137 »	166 »	188 »	248 »	300 »

4765. Trébuchets de précision, sous cage, niveau circulaire, vis calantes :

Force	30	50	100	200	300	500	1000	gr.
	475 »	500 »	570 »	595 »	675 »	825 »	910 »	

4766. Balance (fig. 2715), supprimant l'usage des poids, force 200 gr., sensibilité 5 gr.
avec coffret acajou à poignée . . . . . 480 »


Fig. 2716


Fig. 2717


Fig. 2718


Fig. 2719


Fig. 2720


Fig. 2721

4767. Bec BUNSEN (fig. 2716), virole à air . . . . . 7 »
4768. — (fig. 2717), — et robinet. . . . . 13 »
4769. — — — — et veilleuse . . . . . 15 »
4770. Support (fig. 2718), pour dito. 4 50
4771. Toile métallique (fig. 2719), garnie amiante, 12 cm. . . . . 3 »
4772. Valets (fig. 2720), en paille, diam. int.

4	6	8	10	12	14	16	cm.
1 50	2 50	2 75	3 25	3 75	4 »	5 »	

4773. Capsules. porcelaine, à bec, fond rond ou fond plat :

Diam.	27	40	55	70	84	97	110	125	140	150	167	195 mm.
Cont.	5	10	20	50	100	125	200	250	350	500	650	195 cc.
	1 »	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	5 »	7 »	8 »	11 »	12 »	14 »

4774. Capsules (fig. 2721), porcelaine, fond plat et bec, à manche bois :

27	40	55	70	84	97	110	125	140	150	167	195	mm.
4 »	4 50	5 »	5 50	6 »	7 »	9 »	11 »	13 »	16 »	18 »	24 »	

©BIUM

4775.	Capsules PYREX, fond	50	60	80	90	105	125	150	175	200 cc.
	plat ou rond à bec . .	3 50	3 75	4 25	4 75	5 »	8 50	11 75	15 75	17 25
4776.	Capsules, émail à anses, fond plat, diamètre . . .					10	12	14	16	18 cm.
	— — — contenance . .					210	390	580	870	1270 cc.
						2 »	2 50	3 50	4 25	5 50


Fig. 2722




Fig. 2723


Fig. 2724


Fig. 2725




Fig. 2726


Fig. 2727


Fig. 2728


Fig. 2729

4777.	Mortiers (fig. 2722), sphériques, porcelaine.									
	— forme base, diamètre .	70	97	125	140	150	175	195	250	mm.
	— contenance .	50	125	200	300	500	750	1000	2500	cc.
		5 »	6 »	10 »	14 »	16 »	24 »	26 »	45 »	
4778.	Pilons pour dito. . . . . longueur.			80	100	140	180	200	250	mm.
				2 »	3 »	4 »	5 »	6 50	11 »	
4779.	Mortiers sphér. verre blanc.	60	70	80	90	100	110	120	130	140 mm.
		4 50	5 »	5 50	7 50	9 »	13 »	14 50	16 »	18 »
4780.	Pilons pour dito . longueur.	60	70	80	90	100	120	140	160	mm.
		1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	4 50	
4781.	Mortier (fig. 2723), verre blanc avec pilon, 42×32 mm									3 50
	Creusets (fig. 2724), tôle . .	35×35	40×45	45×50	50×50	50×60	55×65	60×70	65×80	mm.
4782.	— avec couvercle . .	5 »	6 »	7 50	9 50	12 »	13 50	16 »	18 »	
4783.	— sans — . .	4 »	5 »	6 »	8 »	10 »	11 50	13 50	15 50	
	Creusets porcel. émaillée .	15	20	25	30	35	40	45	55	65 70 80 mm.
4784.	— forme basse . .	0 50	0 60	0 80	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	3 » 4 » 4 50
4785.	— — haute . .	0 60	0 75	1 »	1 50	1 75	2 »	2 25	3 »	3 50 4 50 5 »
4786.	Couvercles pour dito . .	0 15	0 25	0 50	0 60	0 75	1 »	1 25	1 50	1 75 2 » 2 25
4787.	Spatules, bois longueur.	11	13	16	19	21	24	27	30	40 cm.
		0 30	0 40	0 50	0 60	0 85	1 25	1 50	2 »	2 50
4788.	— (fig. 2725), acier flex. sur manche bois, long.					8	10	12	14	16 cm.
						5 »	5 »	6 »	6 50	7 50

	Supports (fig. 2726), pour entonnoir, anneaux ouverts. . . .	Petit	Moyen	Grand
4789.	— simple	7 »	7 50	8 »
4790.	— double.	9 »	9 50	10 »
4791.	Support universel (fig. 2727), complet avec brûleur			120 »
4792.	Mâche bouchons (fig. 2728), forme crocodile			30 »
4793.	Perce-bouchons (fig. 2729), cuivre, à poignée	la série.	6	12
			27 »	50 »


Fig. 2730


Fig. 2731


Fig. 2732

4794.	Bocal (fig. 2730), pour souris, couvercle grillagé, 255×25 mm.	51 »
4795.	Cage (fig. 2731)	103 »
4796.	— (fig. 2732), à séparation	108 »

©BIUM



Fig. 2733



Fig. 2734




Fig. 2735

4797. Etuves à air chaud, cuivre rouge, simple paroi, 2 tablettes mobiles, sans chauffage :

18×13×13	25×15×15	cm.
100 »	135 »	

4798. Etuves à eau (fig. 2733), double paroi, tablettes mobiles, porte vitrée, avec support, sans chauffage . . . . . 16×16×16 | 18×18×18 | 20×20×20 | 22×22×22 | cm.

225 »	250 »	295 »	320 »

4799. *Supplément* pour chauffage au gaz . . . . . 20 »
4800. — — pétrole . . . . . 170 »
4801. — — électricité . . . . . 120 »

4802. Etuves de SCHRIBAUX (fig. 2734), pour température de 20 à 70°, chêne verni avec panneaux doubles formant double paroi, intérieur garni aluminium, plateaux tôle galvanisée perforée, au gaz ou à l'électricité :

25×25×25	50×30×20	60×40×30	90×60×40	113×75×50	cm.
640 »	800 »	1200 »	2050 »	2500 »	

Fours de PASTEUR, ronds, pour stériliser la verrerie à l'air sec, double paroi métallique :

	15×26	24×46	42×63	cm.
4803. — au gaz	170 »	255 »	450 »	
4804. — au pétrole	220 »	330 »	525 »	

Fours à flamber (fig. 2735) rectangulaires, tôle noire, panier mobile sur rails, intérieur calorifugé . . . . . 27×24×40 | 35×26×50 | 40×30×60 | 40×30×70 | cm.

4805. au pétrole	565 »	805 »	1600 »	1950 »	
4806. au gaz	495 »	725 »	1325 »	1650 »	
4807. à l'électricité 110 volts . . .	725 »	925 »	1650 »	2100 »	
4808. — 220 — . . .	750 »	960 »	1775 »	2225 »	

4809. Thermomètres pour étuves		60°	200°
		10 »	14 »
4810. Régulateurs pour étuves	Gaz	Pétrole	Elect.
	150 »	160 »	140 »



Fig. 2736




Fig. 2737



Fig. 2738

4811. Centrifugeurs (fig. 2736), à main, 1 vitesse, à . . . . . 2 | 4 tubes.

145 »	170 »

4812. — — — 2 vitesses, avec tête hématocrite . 230 » | 260 »


Centrifugeurs (fig. 2737), électriques 110 volts sur courant lumière, moteur universel ½ H. P. pouvant atteindre 5000 tours par minute, rhéostat de démarrage, à :


	2	4	8	10	12	tubes.
4813. Protecteur tôle d'acier	815 »	835 »	960 »	990 »	1015 »	
4814. — fonte	1225 »	1245 »	1345 »	1395 »	1430 »	


4815. *Supplément* pour voltages divers . . . . . 125 »

Tubes (fig. 2738), coniques.	unis	gradués
4816. — cristal	1 25	4 50
4817. — PYREX	1 50	5 »

Acido-butyromètres pour analyse du lait, d'après la méthode GERBER (*Demander renseignements et prix*).


Fig. 2739


Fig. 2740


Fig. 2741




Fig. 2742

4818. Appareil (fig. 2739), pour production d'eau distillée, verre PYREX . . . . . 165 »

Alambics (fig. 2740), non soumis aux droits de régie, production.

	2	4	8 lit.
4819. Chauffage au gaz	525 »	675 »	1050 »
4820. — au pétrole	550 »	825 »	1200 »
4821. — à l'électricité	700 »	950 »	1500 »

4822. Alambic MABILLE (fig. 2741), au gaz 1 3/4 de litre à l'heure . . . . . 750 »

4823. Microscope STIASSNIE (fig. 2742), C M 2, platine ronde centrable, condensateur ABBE, diaphragme iris, Statif seul . . . . . 850 »

4823 b Do C M 1. platine carrée. Statif seul . . . . . 800 »

4823 c Chariot mobile pour microscopes ci-dessus, à mouvement rectangulaire et commande concentrique . . . . . 520 »

4823 d Combinaison G : revolver pour 2 objectifs : 3 et 7, oculaire No 2 . . . . . 472 »

4924 e Combinaison O : revolver pour 3 objectifs : 3, 6 et 1/15, oculaires Nos 4 et 5 . . 1065 »

4823 f Combinaison B : revolver pour 4 objectifs : 3, 5, 8, et 1/15 à immersion, oculaires Nos 4 et 9 . . . . . 1290 »

4824. Boîtes pour les microscopes ci-dessus . . . . . C M 1 135 » C M 2 95 »




Fig. 2743


Fig. 2744


Fig. 2745




Fig. 2746

4825. Lampe (fig. 2743), électrique, pour éclairage des microscopes . . . . . 215 »

4826. Platine chauffante (fig. 2744), longueur 23 cm., sans brûleur . . . . . 60 »

4827. Petite platine à pieds. . . . . 28 »

4828. Feutre (fig. 2745), pour cloche à microscope. . . . . 25×25 12 » 30×30 14 » 33×33 cm. 16 »

	30×20	35×25	40×22	45×25	50×30 cm.
4829. Cloches à microscope	55 »	125 »	130 »	170 »	320 »

4830. Evier (fig. 2746), grès émaillé, 60×40 cm, avec bonde et consoles . . . . . 90 »

MEUBLES ET INSTRUMENTS DENTAIRES




Fig. 2747




Fig. 2748




Fig. 2749

4832. Têtière (fig. 2747), s'adaptant à une chaise ou un fauteuil . . . . . 240 »
4833. Fauteuil LIFT (fig. 2748), hydraulique, fonctionnant sur la canalisation d'eau de la ville. Pression nécessaire 2 kgs. Emaillé blanc, garnitures nickelées . . . 7000 »
4834. Dº avec servo-moteur. . . . . 8650 »
4835. Fauteuil (fig. 2749), simple télescope, tapisserie pégamoïd, laqué, garnit. nickelées. 4200 »
4836. — double — — — — — — . 6680 »
4837. Supplément pour garnitures chromées . . . . . 250 »




Fig. 2750

Fig. 2751




Fig. 2752

Fig. 2753

Fig. 2754




Fig. 2755

4838. Equipement universel (fig, 2750). Tour à fraiser silencieux à 4 vitesses, transmission câble, pièce à main. Seringue à air froid ou chaud, cautère, lampe endoscopique, pulvérisateur et irrigateur par bouteilles réchauffées. Turbine à air comprimé. Laqué blanc, pièces chromées, sur alternatif 110 ou 220 volts. . . 13200 »
4839. Supplément pour plots de démarrage progressif . . . . . 150 »
4840. — — compresseur diffuseur, 4 lampes à 3 allumages, 24×75 . . . 3900 »
4841. — — projecteur . . . . . 815 »
4842. — — ventilateur . . . . . 815 »
4843. — — groupe projecteur à ventilateur. . . . . 1340 »
4844. — — tablette ronde à tiroirs . . . . . 650 »
4845. Tour de cabinet (fig. 2751), pied avec bras, sans slip, ni pièce à main . . . . 300 »
4846. — — démontable, avec bras, pièce à main et angle droit . 700 »
4847. Bras (fig. 2752), sans slip, ni pièce à main . . . . . 100 »
4848. Canule de VALDERRAMA (fig. 2753), pour pompe à salive, chromée . . . . 10 »
4849. — — (fig. 2754) 4 50
4850. Pièce à main CAMÉE (fig. 2755), pour le nettoyage des dents, avec 4 inst. chromés 170 »

©BIUM


Fig. 2756


Fig. 2757

Fig. 2758


Fig. 2759

Fig. 2760

Fig. 2761

Fig. 2762




Fig. 2763


Fig. 2764

4851.	Tableau (fig. 2756), cautère, lampe endoscopique, insufflateur d'air chaud à canule verre, sur marbre 57×32 cm., sur alternatif 110 ou 220 vts	2400 »
4852.	Porte-bouteilles (fig. 2757), avec bouteilles chauffantes irrigateur et pulvérisateur	325 »
4853.	Insufflateur (fig. 2758), à canule verre, chromé, avec cordon combiné	180 »
4854.	Seringue (fig. 2759), à air chaud, à arrêt d'air, chromée	485 »
4855.	Cordon combiné pour dito	90 »
4856.	Cautère (fig. 2760), cordon et pointe, chromé	175 »
4857.	Cordon pour dito	26 »
4858.	Porte-lampe endoscopique (fig. 2761), lampe, miroir et cordon, complet	200 »
4859.	Instrument porte pulvérisateur (fig. 2762), chromé, avec tuyau	250 »
4860.	Groupe ozoniseur (fig. 2763), sur panneau marbre 60×70 cm., eau froide et eau chaude jusqu'à 70°, pièces nickelées	2200 »
4861.	Supplément pour pièces chromées	125 »
4862.	Crachoir (fig. 2764), cuivre nickelé avec porte-crachoir	120 »
4863.	— — zinc poli —	100 »


Fig. 2765


Fig. 2766



Fig. 2767


Fig. 2768




Fig. 2769


Fig. 2770



Fig. 2771


Fig. 2772

4864.	Crachoir colonne (fig. 2765), sans pompe, émaillé noir ou acajou	450 »
4865.	— fontaine (fig. 2766), cuvette et porte verre opaline, attachement émaillé noir ou acajou, robinetterie UNIC et toutes garnitures chromées	1400 »
	Crachoir fontaine (fig. 2767), évacuation par la colonne du pied :	
4866.	à cuvette simple, cuvette cuivre nickelé ou verre	1000 »
4867.	à double cuvette tournante	1300 »
4868.	Guéridon (fig. 2768), 3 tablettes, cuivre nickelé, tablettes opaline	625 »
4869.	Tablette (fig. 2769), cuivre nickelé, plateau opaline. 50×15 cm. 90 » — 50×20 cm. 110 »	
4870.	Support mural (fig. 2770), bras coulissant	140 »
4871.	Tablette (fig. 2771), cadre cuivre nickelé, avec 2 tiroirs	250 »
4872.	— — — sans tiroirs	140 »
4873.	— avec pharmacie 6 flacons, gouttière à instrum., porte-coton, porte déchets.	425 »


Fig. 2773


Fig. 2774


Fig. 2775



Fig. 2776


Fig. 2777

		Gaz	Elect.
4874.	Lavabo sur marbre 180×80 cm., eau chaude et froide, cloche à savon liquide, robinet à pédale	2550 »	2660 »
4875.	D° 210×90 cm., avec barillet de 5 litres.	3175 »	3285 »
4876.	*Supplément* pour pièces chromées		150 »
4877.	Lavabo sur marbre 210×90 cm., eau chaude et froide, ozoniseur, robinets à pédale, vidange à genouillère	4750 »	4760 »
4878.	*Supplément* pour pièces chromées		200 »
4879.	Vitrine meuble (fig. 2774), 175×75×35 cm., laquée.		3500 »
4880.	Meuble étagère, 145×95×35 cm., 9 tiroirs, 3 vitrines, dessus opaline		3375 »
4881.	Meuble d'angle, 130×60×35 cm., 4 tiroirs, 2 vitr., dessus verre noir, plinthe noire.		2440 »
4882.	Bureau 105×55×80 cm., 3 tiroirs simples, 1 tiroir à fiches, dessus verre noir		2600 »
4883.	— (fig. 2775), 130×70×80 cm., 6 tiroirs, 1 tiroir à fiches, 1 vitrine		3700 »

Anesthésie — Daviers et instruments



1 4 7 8 17 18 18 A

Fig. 2778

		Nickelé	Chromé
4884.	Seringue (fig. 2776), genre " Impériale ", nue, avec clé, boîte carton	18 »	24 »
4885.	— — — — avec embouts, —	26 »	32 »
4886.	— — — — — boîte métal	48 »	62 »
4887.	— YUTIL, joints amiante, 1 embout et clé, boîte carton.	30 »	39 »
	— — — 3 — —	36 »	46 »
	— — — — — boîte métal	58 »	75 »
4888.	Flacon (fig. 2777) porte seringue, capsule émeri.		15 »
	Daviers (fig. 2778), chromés :		
4889.	N° 1 pour incisives du haut		40 »
4890.	— 4 — — et canines du bas		40 »
4891.	— 7 — bicuspides du haut		40 »
4892.	— 8 — — du bas.		40 »
4893.	— 17 — molaires du haut à droite		40 »
4894.	— 18 — — à gauche.		40 »
4895.	— 18A — — des deux côtés.		40 »

©BIUM




Fig. 2779

Daviers (fig. 2779), chromés :

4896. N° 19 pour dent de sag. du haut . . 40 »
4897. N° 21 pour molaires du bas . . 40 »
4898. N° 22 — — — . . 40 »
4899. N° 31 pour racines du bas . . 40 »
4900. N° 33 — — — . . 40 »
4901. N° 51 a — — du haut. . 40 »
4902. N° 79 — dents de sag. du bas 40 »



Fig. 2780

4903. Davier universel (fig. 2780), chromé. . . . . 44 »




Fig. 2781

4904. Elévateurs (fig. 2781), droit à cuiller, droit plein lisse, droit plein strié, strié pour le côté gauche, strié pour le côté droit, chromé . . . . . 28 »
4905. Elévateur de ROY, à baïonnette. . . . . 33 »




Fig. 2782




Fig. 2783

4906. Langues de carpe (fig. 2782), chromé . . . . . pièce. 37 »
4907. Syndesmotomes (fig. 2783) . . . . . — 30 »




Fig. 2784

4908. Pieds de biche (fig. 2784), chromé . . . . . 28 »




Fig. 2785 Fig. 2786

4909. Instruments (fig. 2685), pour nettoyer les dents, 4 formes, chromés . . . pièce. 7 »
4910. Sondes (fig. 2786), 6 formes . . . . . — 5 »




Fig. 2787




Fig. 2788




Fig. 2789



Fig. 2790

4911. Excavateurs (fig. 2787), simples, 6 formes, chromé 5 50
4912. Ciseaux à émail (fig. 2788), chromé . . . . . 6 »
4913 Instruments (fig. 2789) pour plombage, chromé . . . . . 9 »
4914. Spatules à ciment (fig. 2790) . . . . . 9 »




Fig. 2791

4915. Miroirs (fig. 2791), à vis, 3 tailles, seuls. . . . . pièce. 9 »
4916. Manches — pour dito 2 50



Fig. 2792

4917. Pince (fig. 2792), mors fins coudés . . . . . *Chromé* 12 »





Fig. 2793

4918. Curettes de CHOMPRET (fig. 2793), alvéolaires. . . . . *Chromé* 26 »

©BIUM

Divers


Fig. 2794

4919. Seringue (fig. 2794), à eau, piston cuir, 2 canules . . . . . 15 »




Fig. 2795

4920. Seringue (fig. 2795), piston à ressort, 1 canule, *chromé* . . . . . 16 »



Fig. 2796


Fig. 2797

4921. Poire (fig. 2796), balle cc. ronde. 7 50
4922. — (fig. 2797), — ovale . . . . . 9 »


Fig. 2798


Fig. 2799


Fig. 2804



Fig. 2805


Fig. 2806



Fig. 2800


Fig. 2801


Fig. 2802


Fig. 2803



Fig. 2807



Fig. 2808

4923.	Insufflateur (fig. 2798), à air chaud	N° 2 11 »	N° 3	12 »
4924.	Cuvette (fig. 2799), 6 compartiments, 145×118×28 mm.	Verre dépoli	Opale	Porcelaine
4925.	— 3 — 150×110×15 mm.	9 »	10 »	26 »
4926.	Gobelet (fig. 2800)	9 50	10 50	28 »
4927.	Vase (fig. 2801), à coton, verre bleu	Verre blanc ou bleu 4 »	Opale	5 »
4928.	Boîte (fig. 2802), à coton, métal, 100×90 mm. couvercle à charnière ou demi-lune			22 »
4929.	Boîte (fig. 2803), à coton neuf, 54×45 mm.	*Nickelé*		*Chromé*
4930.	— — usagé, —	27 »		35 »
4931.	Boule (fig. 2804), porte-coton, verre blanc ou bleu	12 »		15 »
	Etagères (fig. 2805)	13 »		16 »
4932.	— 3 places			7 50
4933.	— 15 —	*Nickelé*		*Chromé*
4934.	Flacons pour dito, 30 cc., large ouverture, bouchon plat émeri, verre blanc ou jaune.	45 »		58 »
4935.	Mortier (fig. 2806), porcelaine, 35 mm., avec pilon	72 »		92 »
4936.	Bloc (fig. 2807), cristal, pour mélanges de ciment, avec plaque formant couvercle.			6 »
4937.	Glace 13×8 cm., verre blanc, 1 face polie pour mélanges.			5 »
4938.	Bec Bunsen (fig. 2808), avec plaque.			13 »
				6 »
				11 »


Fig. 2809

4939. Raccord (fig. 2809), pour raccorder 2 tubes de diamètre différent 1 50

4940. Ciseaux (fig. 2810), pour feuilles d'or, *chromé* . . 50 »


Fig. 2810

Électricité Médicale

LUMIÈRE




Fig. 2811



Fig. 2812



Fig. 2813

4941.	Eclaireur (fig. 2811), à casque, rotule permettant toutes positions. Réflecteur ne chauffant pas et ne gênant pas la vision. Se branche directement sur les réseaux urbains . . . . . Sur	110	220	volts
		64 »	70 »	
4942.	Ampoules de rechange pour dito.	10 »	15 »	
4943.	Eclaireur (fig. 2812), réflecteur à circulation d'air . . . . Sur	110	220	volts
		80 »	85 »	
4944.	Ampoules de rechange pour dito.	10 »	12 »	
4945.	Photophore (fig. 2813), à bandeau souple, capuchon à lentille réglable			58 »
4946.	Ampoule de rechange pour dito.			1 75



Fig. 2814




Fig. 2815

4947.	Miroir de CLAR (fig. 2814), diam. 10 cm. ampoule à anneaux ou à vis casque ressort.			90 »
4948.	Do — — — avec glace non perforée, protégeant les yeux contre les projections de pus, mucosités, etc.			95 »
4949.	Miroir de CLAR, réflecteur métal chromé			95 »
4950.	Boîte aluminium pour dito			9 »
4951.	Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts	*Nickel*	*Platine*	
4952.	— — — à anneaux	5 50	9 »	
4953.	— — — à vis, 3, 5 volts		1 75	
4954.	— — — — 6, 8, 10 ou 12 volts		6 »	
	Miroirs de CLAR, sur réseaux urbains (fig. 2815), sur	110	220	volts
4955.	— glace perforée	120 »	125 »	
4956.	— — non perforée.	125 »	130 »	
4957.	— réflecteur métal chromé	125 »	130 »	
4958.	Ampoules de rechange pour dito, à vis	12 »	16 »	
4969.	Boîte aluminium pour dito		13 »	
4960.	Cordon pour miroir de CLAR, à petit voltage	1 m. 50	2 mètres	2 m. 50
		13 »	16 »	19 »
4960 b	— — — sur réseaux		10 »	12 »




Fig. 2816



Fig. 2817



Fig. 2818

4961. Supplément pour remplacement du casque ressort par un bandeau fibre (fig. 2816). 55 »
(Ce bandeau peut aller avec tous les miroirs frontaux).

4962. Supplément pour adjonction de porte-verre d'optique pour . . 1 15 » 2 30 » verres

4963. Supplément pour casque ressort en acier inoxydable . . . . . 5 »
4964. Anneau (fig. 2817), cc., protecteur pour miroir de CLAR . . . . . 8 »
4965. Plaque (fig. 2818), cc., isolatrice pour plaques frontales . . . . . 10 »
4966. Remplacement d'une glace de miroir de CLAR, perforée . . . . . 34 »
4967. — — — — non perforée . . . . . 38 »
4968. — — — — métal chromé . . . . . 34 »




Fig. 2819

4969. Miroir de SLOOG (fig. 2819), ampoule à anneaux ou à vis, à casque ressort . . 90 »

4970. Lampe (fig. 2820), à 3 embouts auriculaires, abaisse langue et miroir laryngien, 2 lentilles dont 1 amovible pour laisser le passage du porte coton . . . . . 175 »



Fig. 2820


Fig. 2821



Fig. 2822


Fig. 2823

4971. Lampe stylo (fig. 2821), 2 capuchons . . . . . 14 »
4972. Pile de rechange pour dito . . . . . 3 »
4973. Lampe (fig. 2822), se montant sur les manches de cautère ou sur fil spécial, 2 capuchons, pour éclairage des sinus . . . . . 17 »
4974. Fil spécial pour dito . . . . . 8 »
4975. Lampe de BARATOUX (fig. 2823), 2 capuchons, avec cordon . . . . . 55 »
4976. Ampoule à vis, 4 volts pour les lampes ci-dessus 1 50


Fig. 2824

4977. Lampe (fig. 2824), manche métal avec interrupteur, 2 capuchons, cordon . 100 »

4978. Ampoule de rechange pour dito. . . 4 50


Fig. 2825 Fig. 2826


Fig. 2827


Fig. 2828


Fig. 2829

4979. Pile de poche, qualité supérieure 3 50
4980. Boîtier, métal nickelé pour dito, bornes à vis . . . . . 14 »
4981. — — — bornes à ressort . . . . . 24 »
4982. — (fig. 2825), — avec rhéostat de réglage . . . . . 52 »
4983. Batterie de piles, qualité supérieure . . . . . 8 »
4984. Boîte noyer verni, pour dito, à poignée, bornes à vis . . . . . 26 »
4985. — (fig. 2826), avec casier pour miroir de CLAR . . . . . 98 »
4986. Boîtier (fig. 2827), métal nickelé, pour batterie de piles . . . . . 42 »
— — — — avec rhéostat . . . . . 72 »
4987. Transformateur (fig. 2828), pour la poche, 0 à 6 volts, rhéostat, 110 220 volts
bornes à ressort, sur **alternatif** . . . . . 105 » 105 »
Réducteur (fig. 2829), sur **alternatif et continu**, lampe de résistance :
4988. En boîte métal nickelé . . . . . 130 »
4989. — — fabrication soignée . . . . . 180 »


Fig. 2830




Fig. 2831


Fig. 2832



Fig. 2833

4990. Réducteur (fig. 2830), sur **alternatif et continu**, 110 et 220 volts, 2 lampes bleues de résistance, rhéostat . . . . . 215 »
4991. D° avec casier pour miroir de CLAR. . . . . 275 »
4992. Réducteur de CHAVANON (fig. 2831), boîte métal 15×10×3 cm. sur **alternatif et continu**, 110 volts . . . . . 170 »
4993. D° sur 110 et 220 volts, boîte 20×11×3 cm . . . . . 215 »
4994. Accumulateurs 4 vts 20 A H . . . . . 120 »
4995. Boîte noyer verni 14×12×20 cm. pour dito, rhéostat extérieur, avec 1 batterie. . 240 »
4996. — 20×19×20 cm. — — — 2 — . . . 420 »
4997. Transformateur sur **alternatif**, en boîte acajou verni, 110 220 volts
14×12×13 cm., interrupteur, rhéostat intérieur . . . . . 225 » 230 »

CAUTÈRE

4998. Manche, porte cautère galalith noire, interrupteur sur plat (fig. 2832), ou sur champ (fig. 2833) . . . . . 25 »
4999. D° avec verrou pour contact permanent ou intermittent . . . . . 29 »
5000. Cordon à forte section, longueur 1 m. 75 pour dito, prise isolante à fiches . . . 30 »


Fig. 2834


Fig. 2835

5001. Manche (fig. 2834), gros modèle rectangulaire, ébonite, contact permanent ou intermittent . . . . . 30 »
D° enveloppe métal, ne chauffant pas, tête à trois directions . . . . . 50 »
D° — à contact direct (modèle recommandé) . . . . . 75 »
5002. Cordon pour dito . . . . . 27 »
5003. Manche (fig. 2835) stérilisable, métal doré . . . . . 60 »
5004. Cordon pour dito . . . . . 30 »

©BIUM




Fig. 2836



Fig. 2837

		Yeux	Normal	Gros
5005.	Manches (fig. 2833), ronds, stérilisables	80 »	66 »	90 »
5006.	Cordons pour dito	30 »	30 »	36 »
5007.	Manche de LE MEE (fig. 2837), à contact intérieur			72 »
5008.	Cordon pour dito			30 »




Fig. 2838




Fig. 2839

5009.	Manche de KUTTNER (fig. 2838). universel, pour anse galvanique	105 »
5010.	Guide fil droit pour dito, tubes maillechort poli, stérilisable	11 »
5011.	Cordon pour dito	30 »
5012.	Manche (fig. 2839), métal doré, stérilisable	205 »
5013.	Guide fil doré, pour dito	14 »
5014.	Cordon pour dito	30 »




Fig. 2840



Fig. 2841



Fig. 2843




Fig. 2842




Fig. 2844

		Nos courants	11. 15. 19, 21, 22	20
	Galvano-cautères, longueur 10 cm (fig. 2840)			
5015.	à double tige maillechort, isolement mica (fig. 2841)	20 »	25 »	32 »
5016.	— — garnie fil — — (fig. 2842)	24 »	29 »	36 »
5017.	gaine large dorée (fig. 2843)	25 »	30 »	37 »
5018.	tube cuivre rouge malléable	30 »	35 »	42 »
5019.	torsadé malléable (fig. 2844)	30 »	35 »	42 »

(Toutes longueurs de tige sur demande).

5020. Gros cautères (fig. 2840, Nos 23 ou 24) pour ablations abdominales . . . Pièce. 195 »

5021. Batterie d'accumulateurs, 4 volts 20 AH . . . . . 120 »
5022. Boîte noyer verni, 14×12×20 cm., pour dito, rhéostat extérieur . . . . . 126 »
5023. Transformateur sur **alternatif**, en boîte noyer verni 18×13×15 cm., interrupteur, rhéostat intérieur. Sur . . . . . 110 220 volts.
255 » 265 »
5024 Dº pour cautères abdominaux . . . . . 560 » 570 »

LUMIÈRE ET CAUTÈRE


Fig. 2845


Fig. 2846



Fig. 2847


Fig. 2848


Fig. 2849

5025. Boîte (fig. 2845), noyer verni, 2 rhéostats sur une seule batterie . . . . . 285 »
5026. — — — — sur deux batteries indépendantes . . . 495 »
5027. Batterie d'accumulateurs, 4 volts 20 AH, seule . . . . . 120 »
5028. Transformateur (fig. 2846), sur **alternatif**. . . . . 110 220 volts.
190 » 195 »

Transformateur (fig. 2847), ovale, à poignée, joues bois noir, enveloppe ajourée. Sur **alternatif**. . . . . 110 220 volts.
5029. réglage par manettes à plots. . . . . 225 » 235 »
5030. — plus précis par rhéostats . . . . . 240 » 250 »
5031. Transformateur (fig. 2848), 14×17×7 cm., avec cordon, sur alternatif. . . . . 195 » 215 »
5032. Transformateurs (fig. 2849), pouvant servir comme tableau . . . 300 » 310 »
5033 . — — — sans lampe témoin . . 240 » 250 »
5034. Boîte (fig. 2850), transformateurs indépendants, interrupteurs, rhéostats, plombs fusible. Sur **alternatif** . . . . . 395 » 410 »
5035. Dº, avec rhéostat et transformateur spéciaux pour cautères abdominaux . . . . . 695 » 710 »
5036. Dº, sur **continu et alternatif** . . . . . 675 » 690 »
5037. — — — 110 et 220 volts . . . . . 825 »

GALVANISATION

Sur piles



Fig. 2850


Fig. 2851

5038. Batteries galvaniques (fig. 2851), au bisulfate de mercure, coffret acajou verni avec galvanomètre, inverseur, interrupteur, connections soudées. Avec charge et accessoires

à	8	12	18	24	32	40 éléments.
Intens. sous 200 ohms:	50 milli.×10 volts	75×15	112×22	150×30	200×40	250×50
	285 »	315 »	370 »	440 »	495 »	590 »
5039. Charge de rechange.	10 »	14 »	20 »	26 »	36 »	46 »

5040. *Supplément* pour remplacement du galvanomètre par un milliampéremètre de précision à cadre mobile sur support inclinable . . . . . 90 »
5040 b. *Supplément* pour remplacement du collecteur par un réducteur de potentiel. . 32 »
5041. Batteries galvanique au bisulfate, montage ordinaire :

8	12	18	24 éléments
210 »	225 »	265 »	300 »

5041 b. *Supplément* pour milliampèremètre . . . . . 60 »

©BIUM




Fig. 2852



Fig. 2853

5042. Réducteur de potentiel (fig. 2852), pour épilation, sur **continu**. Lampe de résistance, inverseur, milliampèremètre, sur . . . . . 110 — 220 volts
345 » 370 »

5043. Appareil (fig. 2853), sur **alternatif**, boîte acajou 28×18×24 cm., système transfoself condensateur valve redresseuse, fusibles, milliampèremètre 66 mm., gradué à la demande, rhéostat de réglage, inverseur. Poids 10 kgs, avec accessoires . 110 ou 220 — 110 et 220 volts
975 » 995 »

5044. Valve redresseuse biplaque, de rechange . . . . . 150 »




Fig. 2854



Fig. 2856



Fig. 2855



Fig. 2857

5045. Plaques étain, recouvert chamois, borne . . . . . 6×8 — 8×12 cm.
9 » 12 »

5046. — (fig. 2854), étain garni d'un coussin de feutre recouvert chamois 16 » 23 »

(Toutes dimensions de plaques sur demande).

5047. Cordons sans cc. embouts coniques, longueur 1 m. 50 . . . . . 18 »
5048. Aiguilles acier. droites ou coudées . . . . . Les dix. 5 »
5049. — platine — — . . . . . Pièce. 6 »
5050. Manche porte-aiguille (fig. 2855), pour épilation, à mandrin de serrage, prise de courant à serrage par bouton moleté . . . . . 12 »
5051. D° avec interrupteur à poussoir . . . . . 16 »
5052. Sonde de BOUDET (fig. 2856). gomme âme plomb, 36 cm., p^r lavement électrique . 24 »
5053. Bougies de BERGONIÉ (fig. 2857), électrolytiques. de 8 à 30. Charrière . Pièce. 33 »
5054. Métronome interrupteur inverseur, avec cuve à 4 cellules et combinateur de HUET, sur planchette acajou, 150×250 mm. . . . . 530 »
5055. D° avec sonnerie à l'inversion . . . . . 540 »
5056. Métronome interrupteur, 2 cuves cylindriques simples et commutateur permettant une ou deux interruptions p^r battement double, sur planchette acajou 150×250 mm. 365 »
5057. Clé de COURTADE, sur planchette acajou . . . . . 85 »


Milliampèremètre de précision. à cadre mobile et aimant permanent, enveloppe laiton nickelé, 0 à gauche, 2 bornes sur coté, 1 lecture :

5058. Diamètre 60 mm.. gradué 0,5, 0.10, 0,25, 0,50 ou 0,100 milliampères . . . . 125 »
5059. — 80 — — 0,50 ou 0,100 milliampères. . . . . 190 »

Milliampéremètres avec clé de shunt permettant plusieurs lectures par le déplad'une manette :

5060. Diamètre 60 mm. 2 lectures gradué 0,10 et 0,100 ou 0,25 et 0,250 milliampères. 205 »
5061. — 80 — — — — — — 240 »
5062. — 100 — 3 — — 0,5, 0,50 ou 0,250 milliampères . . . . 300 »

FARADISATION


Fig. 2858



Fig. 2860


Fig. 2862



Fig. 2863



Fig. 2864


Fig. 2865


Fig. 2867


Fig. 2859


Fig. 2860 b


Fig. 2861



Fig. 2866


Fig. 2868

5063. Trousse (fig. 2858), acajou verni, pile sèche, 2 courants avec 1 paire de conducteurs 1 paires de cylindres nickelés, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon métal recouvert chamois . . . . . 80 »
5064. Dº avec bobine plus forte . . . . . 95 »
5065. Appareil (fig. 2859), coffret acajou verni, interrupteur, 3 courants, avec 2 tampons métal recouvert chamois, 1 paire manches isolants avec cylindres nickelés, conducteurs souples, sur pile sèche modèle ménage . . . . . 125 »
5066. Dº bobine très forte à joues carrées, interrupteur à ressort, 3 courants, avec 2 tampons métal recouvert chamois, 1 paire de manches isolants, avec cylindres nickelés, conducteurs souples excitateur olivaire, pinceau métallique, sur pile sèche modèle Ménage . . . . . 140 »
5067. Appareil cubique, avec trembleur réglable, réglage de l'intensité par coulisseau, sur pile sèche modèle Ménage . . . . . 300 »
5068. Piles de rechange pour les appareils ci-dessus . . Petite 3 50 Ménage 9 »
5069. Appareil (fig. 2860), petit modèle, sur planchette acajou, sur pile sèche 4 volts, avec couvercle à poignée . . . . . 315 »
5070. Dº grand modèle . . . . . 480 »
5071. Bobines induites supplémentaires pour dito Petit modèle 55 » Grand modèle 70 »
5071 b Appareil VIGORATOR (fig. 2860 b), auto-générateur, sans pile . . . . . 380 »

Galvano faradisation

5072. Batterie galvanique au bisulfate de mercure, à 24 éléments avec faradique à trembleur rapide sur pile sèche. Accessoires . . . . . 790 »
5073. Dº avec faradique à trembleur lent ou rapide . . . . . 930 »
5074. Appareil (fig. 2861), sur alternatif, socle acajou 37×37 cm. appareil faradique modèle nº 5069 avec pile sèche, galvanique à valve redresseuse, réducteur circulaire inverseur, milliampèremètre 80 mm. gradué 0,25, 0,50, ou 0,100 milli. Avec couvercle . . . . . 2325 »
5075. Dº appareil faradique modèle nº 5070 sur ébonite, sur pile, clé de Courtade milliampèremètre 100 mm. à 3 lectures. Avec couvercle . . . . . 2575 »

Accessoires pour faradisation

5076. Cordons sous soie rouge et verte . . . . . la paire. 1 m, 6 » 1 m. 50 7 »
5077. Manches isolants (fig. 2862), bois verni noir . . . . . la paire. 3 »
5078. — avec interrupteur . . . . . la pièce. 17 »
5079. Cylindres nickelés (fig. 2863) . . . . . la paire. 4 50
5080. Pinceau révulseur (fig. 2864) . . . . . 4 »
5081. Electrode olivaire (fig. 2865), recouverte peau, tige gainée gomme. 3 50
5082. Rouleau masseur (fig. 2866), métal nickelé 25×45 mm. . . . . 12 »
5083. — — — 28×80 mm. . . . . 18 »
5084. Râteau bipolaire . . . . . 38 »
5085. Tampons (fig. 2867), ronds métal recouvert chamois, diam. 25 3 » 30 3 50 40 4 50 mm.
5086. — (fig. 2868), cylindriques charbon recouvert chamois, diam. 25 mm . . 5 »
5086 b — coniques, charbon recouvert chamois . . . . . diam. 27 6 50 45 11 » mm.

©BIUM

TABLEAUX MARBRE SUR RESEAUX

Lumière

5087. Tableau 22×30×9 cm., sur **alternatif**, transformateur, interrupteur, lampe témoin, crochets. Sur . . . . . 110 volts, 42 à 50 périodes **300** » | 220 volts ou 110 volts 25 periodes **315** »

Cautère

5088. Tableau 22×30×9 cm., sur **alternatif**, transformateur, interrupteur, lampe témoin, crochets. Sur . . . . . 110 volts, 42 à 50 périodes **330** » | 220 volts ou 110 volts 25 périodes **345** »

Lumière et Cautère



Fig. 2869




Fig. 2870




Fig. 2871




Fig. 2872

		110 volts	120 volts
5089.	Tableau (fig. 2869), sur **alternatif**, rhéostats rectilignes	**450** »	**460** »
5090.	Tableau (fig. 2870), sur **alternatif**, 2 transformateurs sur panneau marbre 30×40×9 cm., rhéostats extérieurs.	**500** »	**515** »
5091.	Dº, avec transformateur pour cautères abdominaux. . .	**1015** »	**1035** »
5092.	Tableau (fig. 2871), modèle de l'Hôpital des Enfants malades, sur **alternatif**, 2 transformateurs et 2 rhéostats intérieurs, interrupteurs à poussoir, lampe hublot	**825** »	**845** »
5092 b	Même modèle, plus léger	**435** »	**450** »

Galvano-faradique


5093.	Tableau marbre 45×35 cm., sur **alternatif**. Galvanique par valve redresseuse, rhéostat circulaire, inverseur, interrupteur, milliampéremètre de 80 mm. non shunté 0.50, 2 bornes d'utilisations polarisées. Faradique alimenté par pile sèche, 2 bornes d'utilisation. Galvano-faradique aux deux bornes polarisées médianes. Interrupteur général, lampe témoin, coupe circuit	**1700** »	**1725** »
5094.	Tableau marbre 45×55 cm., avec métronome et combinateur de HUET	**2550** »	**2575** »

Cautère, Lumière, Galvanique, Galvano-faradique

		110 volts	220 volts
5095.	Tableau 40×50 cm., sur **alternatif**, cautère par transformateur, rhéostat de réglage, lumière par réducteur de réglage, galvanique par valve redresseuse, milliampèremètre 80 mm. 0.50 milli . .	**1725** »	**1840** »
5096.	Dº, 50×60 cm., cautère, lumière, galvanique, galvano-faradique, par faradique sur pile sèche	**2175** »	**2325** »
5097.	Dº, cautère, lumière, galvanique avec clé de COURTADE, faradique sur pile sèche, galvano-faradique par combinateur de WATTEVILLE	**2475** »	**2550** »

Tous les tableaux peuvent être montés sous forme de guéridons roulants.
Prix sur demande pour toutes combinaisons.

Guéridons pour oto-rhino-laryngologie — Guéridons galvano-faradiques


Fig. 2873



Fig. 2874



Fig. 2875


5098. Guéridon (fig. 2873), marbre 40×50 cm., pour oto-rhino-laryngologie, sur alternatif, cautère lumière et air chaud, sans canule ni flexible, ni accessoires. . . 110 volts 1800 » — 220 volts 1875 »


5099. Dº (fig. 2874), à organes cachés, dessus aluminium émaillé noir. Interrupteur général, hublot témoin, fusible . . . . . 3000 » 3150 »

5100. Guéridon (fig. 2875), galvanique, faradique et galvano-faradique. Combinateur de WATTEVILLE, métronome à 4 plongeurs, Combinateur de HUET. Clé de COURTADE. Galvanique par valves redresseuses . . . . . 3300 » 3375 »

Guéridons Universels


Fig. 2876


Fig. 2877


Fig. 2878

5101. Guéridon (fig. 2876), marbre 45×55 cm. Lumière. Cautère. Galvanique par valve redresseuse Faradique. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. Lampe témoin. Interrupteur général sur alternatif . . . . . 110 volts 3225 » — 220 volts 3300 »

5102. *Supplément* pour adjonction de sinusoïdal. . . . . 75 »

5103. Guéridon (fig. 2877), marbre 45×55 cm. Lumière. Cautère. Galvanique par valve redresseuse. Faradique à 2 bobines. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. Métronome à plongeurs, combinateur de HUET. Clé de COURTADE. Sur alternatif. 110 volts 3900 » — 220 volts 3975 »

5104. *Supplément* pour adjonction de sinusoïdal. . . . . 75 »

5105. Guéridon (fig. 2878), organes cachés, caisson aluminium émaillé noir. Cautère. Lumière. Galvanique, Faradique à 2 bobines. Galvano-faradique par combinateur de WATTEVILLE. Clé de COURTADE. Courant sinusoïdal. . . . . 110 volts 5550 » — 220 volts 5700 »

©BIUM

Accessoires pour guéridons



Fig. 2879




Fig. 2880




Fig. 2881


Fig. 2882


Fig. 2883 à 2888

5106.	Pompe centrifuge (fig. 2879), à volets, pour compression ou aspiration	225 »
5107.	— (fig. 2880), — plus forte	240 »
5108.	— (fig. 2881), pour massage vibratoire du tympan	330 »
5109.	Vibrateur (fig. 2882), roulement à billes, montant sur flexible	115 »
5110.	Manche vibrateur (fig. 2883), à intensité de vibrations réglable	165 »
5111.	— — — avec roulement à billes	250 »
5112.	Manche (fig. 2884), porte outil, sans débrayage	175 »
5113.	— (fig. 2885), — forme pistolet, débrayage instantané	240 »
5114.	— (fig. 2886), porte stylet, pour massage intra nasal, 3 amplitudes	225 »
5115.	Stylet porte coton pour dito, nasal	8 »
5116.	— — — pour la gorge	8 »
5117.	Manche (fig. 2887), porte scies, mouvement de va et vient, amplitudes réglables, débrayage instantané	375 »
5118.	Scies pour dito. droites ou ondulées	24 » à 30 »
5119.	Flexible (fig. 2888), fourni et monté sur le moteur, débrayage	240 »

HAUTE FRÉQUENCE





Fig. 2889


Fig. 2890

5120. Appareil (fig. 2889), à trembleur, écrin forme valise, réglage par rhéostat résonnateur en tube ébonite, avec pinces pour électrodes, sans électrodes. Sur. 110 — 110 et 220 volts
255 » — 285 »


5121. Tableau (fig. 2890), marbre 30×40 cm. interrupteur, hublot témoin, coupe circuit.
Sur. 110 — 110 et 220 volts
525 » — 555 »

5122. Guéridon marbre 30×40 cm. . . . . Sur. 110 — 110 et 220 volts
810 » — 840 »

Électrodes (*Voir à diathermie*).

LAMPES CHAUFFANTES, LUMIÈRE SOLAIRE


Fig. 2891


Fig. 2891 b




Fig. 2892



Fig. 2893

5123. Concentrateur à main (fig. 2891), douille à clé, sans ampoule . . . . . 60 »
5124. — (fig. 2891 b), sur tige, pied fonte pour poser sur une table . . . 100 »
5125. Ampoules chauffantes, bleu ou rouge . . . . . 110 / 18 » — 220 / 22 » volts.
5126. Cerceaux (fig. 2892), avec ampoules chauffantes . . . . . 225 »
5127. Lampe pour bain de soleil. Support d'ampoule muni d'un système à pompe automatique permettant le réglage du foyer. Avec réflecteur. Sans ampoule . . . . . 270 »
5128. Ampoule pour dito . . . . . 110 / 125 » — 220 / 160 » volts.
5128 b Lampes (fig. 2893), pour lumière solaire, avec ampoule . . . . . 400 »
5128 c — — — modèle de parquet . . . 700 »

RAYONS ULTRA-VIOLETS ET INFRA-ROUGES


Fig. 2894


Fig. 2893 b


Fig. 2895



Fig. 2896


Fig. 2897

5129. Lampe ECLECSON (fig. 2893 b), émettrice de rayons ultra-violets et infra-rouges. Réglage facile. Avec lunettes et jeu de charbons. . . . . 110 / 380 » — 220 / 505 » volts.
5130. Boîte de 3 charbons ultra-violets ou infra-rouges . . . . . 10 »
5131. Appareil (fig. 2894) de plafond, pour rayons ultra-violets, sur alternatif, 110 volts ou 220 volts. Réflecteur 36 cm. . . . . 2800 »
5132. Appareil (fig. 2895) sur pied, modèle normal. . . . . 3300 »
5133. — — modèle perfectionné . . . . . 4000 »
5134. — (fig. 2896) transportable . . . . . 2700 »
5135. — (fig. 2897) pour applications localisées, en surface ou en cavité. Brûleur spécial, sans localisateur . . . . . 150 »

©BIUM




Fig. 2898




Fig. 2899 Fig. 2900




Fig. 2901

5136. Porte-baguettes localisatrices à rotule, pour baguettes de 8 et 11 mm. . . . . 150 »

5137. Localisateur de DEJUST (fig. 2898), souple, intérieur quartz, pour supporter les baguettes de 8 et 11 mm. . . . . 550 »

5138. Baguettes localisatrices (fig. 2899), pour stomatologie .

A	B	C	D
210 »	195 »	235 »	185 »

5139. — — (fig. 2900), pour oto-rhino-laryngologie .

E	F	G
210 »	235 »	150 »

5140. Porte-baguettes à rotule pour baguettes de 17 et 20 mm. . . . . 200 »

5141. Baguettes localisatrices (fig. 2901), pour gynécologie . . . .

H	I	J
500 »	500 »	550 »



Fig, 2902




Fig. 2903



Fig. 2904




Fig. 2905



Fig. 2906

5142. Localisateur (fig. 2902), quartz, 35 mm., pour applications dermatologiques par compression . . . . . 500 »

5143. Localisateur FIESCHI (fig. 2903), extensible pour stomatologie . . . . . 500 »

5144. Lunettes de protection (fig. 2904), à élastique. . . . . 20 »

5144 b — — — pour enfants . . . . . 9 »

5145. Générateur d'infra-rouges (fig. 2905), grille chauffante avec filtre produisant des radiations infra-rouges de grande longueur d'onde qui, après filtrage sont de l'ordre de 3 à 5 μ. . . . . 2500 »

5146. Lampe L. T. H., pour thermo-photothérapie, socle fonte. colonne verticale 1 m. 50, bras transversal 0 m. 90. Réflecteur 17 cm. Ampoule à filament de carbone teintée dans la masse ou ampoule noire, génératrice d'infra-rouge . . . . . 425 »

5146 b Ampoules filament carbone pour dito . . . . . 20 »

5146 c — noires. . . . . 30 »

5147. Projecteur de ROCHU-MERY, thermo-photothérapique, émetteur d'infra-rouge : Complet. 295 »

DOUCHES A AIR CHAUD ET FROID


Fig. 2907



Fig. 2908



Fig. 2909


Fig. 2910

		110	220	volts.
5148.	Douche (fig. 2907), charbons non démontables, 300 watts. . . .	100 »	110 »	
5149.	— (fig. 2908), — démontables.	110 »	120 »	
5150.	— (fig. 2909), — — à forte pression	130 »	140 »	
5151.	— (fig. 2910), — — — avec porte thermomètre	140 »	450 »	
5152.	Socle cuivre nickelé pour les modèles ci-dessus.			22 »


Fig. 2911


Fig. 2912


Fig. 2913


		110	220	volts.
5153.	Douche (fig. 2911), sur socle	150 »	160 »	
5154.	— (fig. 2912), — avec flexible, 600 watts	450 »	470 »	
5155.	— (fig. 2913), pliante, charbons non démontables. En écrin .	140 »	150 »	
5156.	— — — — démontables	150 »	160 »	
5157.	— — — à forte pression	170 »	180 »	
5159.	Thermomètre seul pour douches			10

Toutes nos douches sont livrées avec fil rond 2 m. et prise à broches.
Mettre une goutte d'huile de temps en temps dans les trous ménagés à cet effet.

APPAREILS POUR MASSAGE VIBRATOIRE


Fig. 2914


Fig. 2915


Fig. 2916

		110	220	volts.
5160.	Vibrateur (fig. 2914), charbons non démontables, avec 2 concusseurs	100 »	110 »	
5161.	Vibrateur (fig. 2915), charbons démont., robuste, avec 2 concusseurs.	110 »	120 »	
5162.	Ecrin pour les modèles ci-dessus.			25 »
5163.	Vibrateur (fig. 2916), sur socle, bras flexible, 3 vitesses, 6 concusseurs, avec réglage d'amplitude des vibrations.	110	220	volts.
		600 »	660 »	
				12

©BIUM



Fig. 2917

5164. Concusseurs (fig. 2917), seuls, N° 1 . . . . . 10 »

5165. — — N° 2, 3, 4 ou 5 . . . . . 7 »

Cataplasmes électriques

Les cataplasmes, à 1 seule température ne doivent pas rester continuellement branchés. En 10 minutes, ils atteignent 75°. Couper le courant et rebrancher quand il est nécessaire.

Les cataplasmes à 3 températures ne doivent pas rester au fort (3) pendant plus de 8 minutes. Ramener ensuite le régulateur au moyen (2) ou au faible (3).

Les cataplasmes électriques s'emploient dans les affections abdominables, atonie gastro-intestinale, paralysie infantile, maladie du foie, etc...




Fig. 2918



Fig. 2919



Fig. 2920

Cataplasme (fig. 2918), 26×34 cm. enveloppe laine, avec housse . . . . . 110 volts

5166. — à 1 température . . . . . 45 »

5167. — 3 — . . . . . 55 »

5168. Cataplasme. 30×40 cm, 2 limiteurs de courant régularisant automatiquement la température en coupant et en rétablissant le courant sans intervention. Fusible de sécurité. Housse . . . . . 130 »

5169. Fusible de rechange pour dito . . . . . 4 »

5170. Chauffe gorge (fig. 2919) . . . . . 35 »

5171. — oreille . . . . . 80 »

5172. Couverture (fig. 2920), 140×60 cm. consommation 60 watts. . . . . 190 »

5173. Housse blanche lavable pour dito . . . . . 32 »




Fig 2921

ONDES COURTES

Appareils (fig. 2921). permettant un effet thérapeutique puissant sans électrode de surface, en chauffant les tissus par action sur la cellule. Zone allant jusqu'à 25 m. environ.

5174. Modèle O G 3, 350 watts sous 11 à 14 m. maximum, avec régulateur automatique . . . . . 11000 »

5175. Modèle O C 2, 700 watts sous 15 à 16 m. maximum, avec régulateur automatique . . . . . 16000 »

5176. Modèle O C 1 : 1 kilowatt sous 16 à 22 m. maximum. Avec régulateur automatique . . . . . 32000 »

©BIUM

DIATHERMIE ELECTRO-COAGULATION HAUTE FRÉQUENCE



Fig. 2922



Fig. 2923




Fig. 2924




Fig. 2925

5177. Appareil de BOULLITE (fig. 2922), portatif, 4 ampères. Electro-coagulation, étincelage, dessiccation, bistouri électrique. Avec 2 câbles pour diathermie, 2 pinces de raccordement, 1 feuille en étain, et 1 fusible de branchement. En valise 36×46×20 cm. Poids : 20 kgs. . . . . 4225 »

5178. Housse pour dito . . . . . 70 »

5179. Table métallique pour dito . . . . . 375 »

5180. Appareil de BOULLITE (fig. 2923), diathermie 4 ampères, électro-coagulation, étincelage. Avec 2 câbles pour diathermie, 2 pinces de raccordement, 2 électrodes en étain, 1 électrode à vide, 1 câble et 1 manche pour l'effluvation et l'étincelage, 1 fusible, 1 lampe témoin . . . . . 3475 »

5181. Dº (fig. 2924), sur meuble métallique . . . . . 4725 »

5182. Appareil de BOULLITE (fig. 2935), diathermie 6 ampères, électro-coagulation, bistouri électrique, ondes amorties et ondes entretenues. 400 watts efficaces . . 5700 »



Fig. 2926




Fig. 2927



Fig. 2928




Fig. 2929



Fig. 2930

5183. Pédale de BOULLITE (fig. 2926), interruptrice . . . . . 125 »

5184. Minuterie (fig. 2927), forme réveil, avec signal d'alarme, laquée blanc, permettant de limiter les traitements de 1 à 60 minutes . . . . . 75 »

5185. Minuterie (fig. 2928), murale, boîtier nickelé, laquée blanc . . . . . 130 »

5186. Pyromètre (fig. 2929), indicateur de température, indépendant de la température ambiante . . . . . 1800 »

5187. Trousse de BOULLITE (fig. 2930), pour électro-coagulation avec :

1 manche porte électrodes,	2 électrodes aiguilles,
3 électrodes boule,	2 — anséiformes,
2 — plateau,	1 — couteau,
1 prolongateur,	1 — cunéiforme,
1 pince à épiler,	2 — pointes.

Prix . . . . . 250 »

©BIUM


Fig. 2931




Fig. 2932

Poste (fig. 2931), coffret métallique émaillé blanc, éclateur au tungstène à 4 coupures. Diathermie 3 ½ ampères sous 8 ohms, électro coagulation, effluvation, milliampèremètre thermique 80 mm. shunté, avec cordon d'arrivée, cordons d'utilisation, manche pour effluvation et pédale.

5188. Avec dispositif pour bistouri électrique . . . . . 3500 »
5189. Sans — — — . . . . . 3000 »
Do (fig. 2932), sur meuble métallique émaillé blanc.
5190. Avec dispositif pour bistouri électrique . . . . . 4500 »
5191. Sans — — — . . . . . 4000 »

Accessoires et Électrodes


Fig. 2933



Fig. 2934


Fig. 2935


Fig. 2936


Fig. 2937


Fig. 2938


Fig. 2939

5192. Pince (fig. 2933), cuivre nickelé pour électrodes diathermiques . . . . . 15 »
5193. — (fig. 2934), isolée à sa partie inférieure. . . . . 25 »
5194. Plaque de contact (fig. 2935), avec borne bifilaire, se plaçant entre l'électrode souple et la lanière de serrage en cc. . . . . 15 »
5195. Raccord (fig. 2936), bifilaire . . . . . 20 »
5196. Intermédiaires (fig. 2937). *Prix suivant mode de connection.*
5197. Pédale (fig. 2938) interruptrice . . . . . 180 »
5198. — ronde . . . . . 75 »
5199. Conducteur (fig. 2939), souple, 1.50 m., pour diathermie . . . . . 35 »




Fig. 2941



Fig. 2940



Fig. 2942




Fig. 2943





Fig. 2944

5200. Etain (fig. 2941), en rouleau, 50×60 cm., pour découper des électrodes diathermiques.

Epaisseur	1	2	3	4	5/10	mm.
	9 »	19 »	26 »	38 »	43 »	
5201. Plomb en rouleau, 50×50 cm.	7 »	12 50	17 50		20 »	

5202. Diélectrique de BORDIER (fig. 2941), 125×65 cm . . . . . 285 »
5203. Electrode (fig. 2942), dorso-lombaire, laiton poli, 40×40 cm. . . . . 60 »
5204. — (fig. 2943), — — souple . . . . . 95 »
5205. — (fig. 2944), dorsale, matelas 45×25 cm. recouvert toile métallique. . . . 105 »


Fig. 2945



Fig. 2946


Fig. 2947



Fig. 2948 Fig. 2949

5206.	Electrode de ROUCAYROL (fig. 2945), articulée		250 »
5207.	— DEIMASURE (fig. 2946)		265 »
5208.	Plaques ventrales (fig. 2947), plomb, bornes et poignées	la paire.	90 »
5209	Electrodes poignées de MOREL-KAHN (fig. 2948)	—	70 »
5210	Electrode labile (fig. 2949), rouleau métallique recouvert		58 »



Fig. 2950



Fig. 2952


Fig. 2951




Fig. 2954




Fig. 2955



Fig. 2951 b


Fig. 2953

Instrumentation pour fulguration :

5211.	Manche (fig. 2950)		30 »
5212.	— (fig. 2951), à serrage par vis isolée		35 »
5213.	Electrodes (2951 b), se fixant sur le manche ci-dessus, courbes à droite, à gauche, en avant, en arrière, en bout ou droite	pièce.	15 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation en surface :

5214.	Manche (fig. 2952), à serrage concentrique		35 »
5215.	Jeu de 5 électrodes pour dito		12 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation en cavités :

5216.	Manche (fig.2953), pour diathermo-coagulation en cavités		22 »
5217.	Porte-électrodes pour dito, souple pour le larynx		22 »
5218.	— — rigide, 18 cm ou 14 cm		22 »
5219.	Jeu de 7 électrodes		22 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation bipolaire (fig. 2954) :

5220.	Manche isolant		50 »
5221.	Porte-électrodes 15, 10 ou 5 cm		30 »
5222.	Electrodes aiguilles	la paire.	6 »
5223.	— boules.	—	6 »

Instrumentation O. R. L. de CASTEX (fig. 2955) :

5224.	Manche isolant		33 50
5225.	Electrode souple (A) pour queues de cornet		28 »
5226.	— — (B) en crochet pour synéchies nasales		28 »
5227.	— — (C) en couteau —		28 »
5228.	— — (D) en crochet pour polypes		28 »
5229.	— aiguille (E), droite		15 »
5230.	— — (F), coudée		15 »

©BIUM




Fig. 2956




Fig. 2957

Instrumentation de BORDIER (fig. 2956), pour diathermo coagulation :

5231.	Instrumentation complète en boîte		325 »
5232.	— — nue		180 »
5233.	Manche isolant		49 50
5234.	Tige isolée droite, 55 ou 115 mm.		16 50
5235.	Couteau vissant sur les tiges ci-dessus		11 »
5236.	Support annulaire avec 3 électrodes forme boule, et 3 électrodes forme disque vissant sur les tiges ci-dessus		37 »
5237.	Electrode en pointe, isolée, pour grosses coagulations		16 50
5238.	— — — pour épilation		16 50
5239.	Manche métallique pour dito.		44 »
5240.	Aiguille fine coudée pour épilation.		5 »
5241.	— isolée —		12 50
5242.	Manche pour les aiguilles ci-dessus, non isolé		12 50

Instrumentation de STEFANI (fig. 2957), pour diathermo coagulation :

5243.	Instrumentation complète en boîte		450 »
5244.	— — nue		350 »
5245.	Manche isolant		65 »
5246.	Electrodes forme bistouri, 3 formes.	pièce.	15 »
5247.	— — serpette, 2 —	—	15 »
5248.	— — aiguille	—	12 »
5249.	— — spatule	—	15 »
5250.	— — lame.	—	15 »
5251.	— — aiguille, coudées angle obtus ou droit	—	12 »
5252.	Porte électrode droit, courbe, coudé ou baïonnette		12 »
5253.	Ecarteurs	les 4.	20 »
5254.	Jeu de 14 électrodes montant sur les porte électrodes ci-dessus		60 »

Electrodes diathermiques pour les yeux et les oreilles




Fig. 2958



Fig. 2959



Fig. 2960




Fig. 2961



Fig. 2962

5255.	Instrumentation de MONBRUN (fig. 2958)		120 »
5256.	Casque (fig. 2959), ébonite, pour maintenir les électrodes intra auriculaires		25 »
5257.	Electrodes de LEROUX-ROBERT (fig. 2960), intra auriculaires	la paire.	25 »
5258.	— — (fig. 2961), peri-auriculaires en étain	—	25 »
5259.	Electrodes auriculaires (fig. 2962), se maintenant par des lanières et une éponge en cc.	la paire.	60 »

©BIUM

Electrodes diathermiques pour le nez, la gorge


Fig. 2963


Fig. 2964


Fig. 2966


Fig. 2968


Fig. 2965


Fig. 2967


Fig. 2969


Fig. 2970

5260.	Speculum (fig. 2963), verre		15 »
5261.	— — ébonite		32 »
5262.	— (fig. 2964), ébonite, écartement réglable		108 »
5263.	Pince de POYET (fig. 2965), bipolaire pour synéchies		210 »
5264.	Serre-nœud (fig. 2966), à fil 3/10 mm	le rouleau.	225 »
5265.	Fil d'acier pour dito		20 »
5266.	Pince de JOUFFRAY (fig. 2967), pour queues de cornet		250 »
5267.	— de CASTEX (fig. 2968), pour préhension, isolée		225 »
5268.	— de POYET (fig. 2969), bipolaire, pour synéchies du voile du palais, avec 2 paires d'électrodes		240 »

Electrodes pour les voies urinaires


Fig. 2971


Fig. 2972


Fig. 2973

5269.	Electrodes péniennes et testiculaires de BOULLITTE (fig. 2971), comprenant 1 pied support, 2 bras réglables, 2 électrodes péniennes, 2 électrodes testiculaires	290 »
5270.	Electrode pénienne de ROUCAYROL	180 »
5271.	Bougies (fig. 2972), droites, métalliques. (*Voir voies urinaires*)	
5272.	— (fig. 2973), courbes, — — — —	




Fig. 2974

	Sondes pour diathermie (fig. 2974)	35 »
5273.	— de LEGUEU (1), indéformable, N° 10 PASTEAU	40 »
5274	— de HEITZBOYER (2), électrode oblique, à partir du 17 PASTEAU	40 »
5275.	— — (3), — latérale	40 »
5276.	— — (4). — en forme d'obus	40 »
5277.	— — (5), — — —	40 »
5278.	— — (6), courbe élastique	45 »
5279.	— de GAUTIER, pointe malléable, pour emploi avec urétroscope	55 »
5280.	Cordon avec prise pour les sondes ci-dessus	50 »

©BIUM

Électrodes diathermiques gynécologiques et rectales




Fig. 2975



Fig. 2978




Fig. 2982




Fig. 2976



Fig. 2979

Fig. 2981



Fig. 2977



Fig. 2980

5281.	Speculum de JOLY (fig. 2975), longueur 18 cm.	30 »
5282.	Thermo diatherma-vaginal de CAMBIES (fig, 2976).	250 »
5283.	Electrode de REGNARD, vaginale	120 »
5284.	— MARCEL — en V	300 »
5285.	Speculum de JOLY (fig. 2977). pour le rectum, long. 8 cm.	38 »
5286.	Diathermanal de CAMBIES (fig. 2978)	150 »
5287.	Thermo-diathermanal (fig. 2979)	250 »
5288.	Tige thermo-métrique (fig. 2980), avec embouts rectal et vaginal.	300 »
5289.	Bougies de HEGAR (fig. 2981), avec prise	25 »
5290.	Electrodes de BENSAUDE (fig. 2982)	115 »




Fig. 2983

Instrumentation intra-pleurale (fig. 2983) :

5291.	Manche porte-accessoire (5 électrodes) pour bistouri	120 »
5292.	Pistolet porte-pince pour coagulation	250 »
5293.	Cautère spécial isolé	300 »




Fig. 2984

Accessoires pour bistouri électrique (fig. 2984) :

5294.	Manche ébonite	30 »
5295.	Porte-curettes courts, moyens ou longs	20 »
5296.	Bistouris de cavité, courts. moyens on longs	20 »
5297.	Bistouris de surface	5 »
5298.	Curettes de surface en acier	»
5299.	— — nickel	3 »
5300.	— de cavité en acier.	1 »
5301.	— — nickel	4 »

Ces curettes se font : rondes en 4,6 ou 8 mm., ovales tranchant en bout largeur 3 ou 5 mm., rectangulaires 8, 11 ou 15 mm., ovales tranchant sur côté larg. 4 mm., triangulaires larg. 8 mm.

5302.	Manche en porcelaine	30 »
5303.	Cordon avec perles en stéatite, stérilisable.	30 »




Fig. 2985

Instrumentation chirurgicale de DE MARTEL (fig. 2985).

5304. Pince hémostatique bipolaire courbe avec conducteurs perles et prise porcelaine . 250 »
5305. D°, droite . . . . . 200 »
5306. Ecarteur formant électrode indifférente avec conducteur et prise . . . . . 50 »
5306 b Porte bistouri ou anse avec tube en quartz . . . . . 100 »
5306 c Bistouri supplémentaire, acier inoxydable pour dito . . . . . 30 »
5306 d Curette en nickel . . . . . 10 »
5306 e — platine . . . . . 30 »
5306 f — acier . . . . . 5 »

Électrodes pour effluvation de surface, d'Arsonvalisation




Fig. 2986




Fig. 2989




Fig. 2993




Fig. 2990




Fig. 2987




Fig. 2991




Fig. 2994




Fig. 2988



Fig. 2992

5307. Electrode de surface (fig. 2985), convexe . . . . . 10 »
5308. — — (fig. 2987), concave . . . . . 10 »
5309. — — (fig. 2988), condensatrice . . . . . 45 »
5310. — — (fig. 2989), cylindrique . . . . . 10 »
5311. — — (fig. 2990), forme marteau. . . . . 12 »
5312. — — (fig. 2991), forme boule. . . . . 10 »
5313. — — (fig. 2992), forme spatule . . . . . 12 »
5314. — — (fig. 2993), frontale . . . . . 10 »
5315. — — (fig. 2994), exolaryngée. . . . . 10 »




Fig. 2995



Fig. 2996



Fig. 2997

5316. Electrode (fig. 2995), spinale . . . . . 10 »
5317. — (fig. 2996), pour d'Arsonvalisation. . . . . 16 »
5318. — (fig. 2997), — — . . . . . 50 »

©BIUM

Electrodes fulguratrices




Fig. 2998

Fig. 2999


Fig. 3000



Fig. 3001


Fig. 3002


Fig. 3003

5319.	Electrode (fig. 2998), longue	20	»
5320.	— (fig. 2999), courte	20	»
5321.	— (fig. 3000), avec embout	20	»
5322.	— (fig. 3001). à boule, de BORDIER	30	»
5323.	— (fig. 3002), à olivette maillechort	30	»
5324.	— (fig. 3003). de COTTENOT	13	»


Fig. 3010


Fig. 3004



Fig. 3007


Fig. 3011


Fig. 3005



Fig. 3008


Fig.3012




Fig. 3006


Fig. 3009


Fig. 3013


Electrodes osmotiques

5325.	Electrode (fig. 3004), à vide	30	»
5226.	— (fig. 3005), VIGNAL	30	»
5327.	— (fig. 3006)	26	»
5328.	— de JOUFFRAY (fig. 3007), longue	30	»
5329.	— — (fig. 3008), courte	30	»
5330.	— — (fig. 3009), droite	30	»
5331.	— de SQUILLANTE (fig. 3010), en T	30	»
5332.	— — (fig. 3011), droite	30	»
5333.	— — (fig. 3012), oblique	30	»
5334.	— — (fig. 3013), localisée	30	»

Electrodes pour les yeux, les oreilles, le nez, le larynx


Fig. 3014


Fig. 3016


Fig. 3018



Fig. 3015


Fig. 3017

5335.	Electrode (fig. 3014), oculaire	16	50
5337.	— (fig. 3015), auriculaire	14	»
5338.	— (fig. 3016), —	15	»
5339.	— (fig. 3017), tympanale	30	»
5340.	— (fig. 3018), auriculaire condensatrice VIGNAL	30	»


Fig. 3019



Fig. 3020



Fig. 3022


Fig. 3021

5341.	Electrode (fig. 3019), nasale, extrémité seule active	13	»
5342.	— (fig. 3020), retro nasale	20	»
5343.	— (fig. 3021), naso-pharyngée	35	»
5344.	— (fig. 3022), pour Diastolisation	40	»

©BIUM


Fig. 3023


Fig. 3024






Fig. 3025


Fig. 3026


Fig. 3027


Fig. 3028


Fig. 3029 Fig. 3030

5345. Electrode (fig. 3023), intra-nasale, extrémité active . . . . . 30 »
5346. — (fig. 3024), — toute surface active. . . . . 30 »
5347. — (fig. 3025), — condensatrice . . . . . 30 »
5348. — (fig. 3026), — — extrémité active . . . . . 30 »
5349. Electrodes de DESSIRIER (fig. 3027), complètes en coffret . . . . . 450 »
D° — nues . . . . . 350 »
5350. Ozoneur (fig. 3028) . . . . . 78 »
5351. Embouts pour dito (fig. 3029). . . . . 15 »
5352. — — (fig. 3030). . . . . 18 »


Fig. 3031



Fig. 3032


Fig. 3033

5353. Electrode (fig. 3031), intra-laryngée. . . . . 30 »
5354. — (fig. 3032), amygdalienne. . . . . 30 »
5355. — (fig. 3033), — condensatrice . . . . . 30 »

Électrodes urètrales, utérines et rectales



Fig. 3034


Fig. 3036



Fig. 3038


Fig. 3039



Fig. 3035


Fig. 3037


Fig. 3040

5356. Electrode (fig. 3034), urètrale. . . . . 10 »
5357. — (fig. 3035), vaginale . . . . . 24 »
5358. — (fig. 3036), — active tout du long . . . . . 12 »
5359. — — extrémité seule active . . . . . 18 »
5360. — (fig. 3037), — cannelée. . . . . 75 »
5361. — (fig. 3038), intra-utérine, extrémité seule active. 16 50
5362. — (fig. 3039), — — — — 16 50
5363. — (fig. 3040), intra-cavitaire. 16 50



Fig. 3041


Fig. 3043



Fig. 3042


Fig. 3044

5364. Electrode (fig. 3041), rectales 15 mm. . . . . 12 »
5365. — (fig. 3042), — 22 mm. . . . . 13 »
5366. — — 28 mm. . . . . 14 »
5367. — (fig. 3043), — extrémité seule active . . . . . 18 «
5368. — (fig. 3044), hémorroïdale . . . . . 12 «

©BIUM



Fig. 3045



Fig. 3046

5369. Electrode (fig. 3045), hémorroïdale, de DOUMER, métallique . . . . . 35 »
5370. — (fig. 3046), — de DELHERM, garnie verre . . . . . 50 »




Fig. 3047




Fig. 3048

5371. Electrode (fig. 3047), prostatique. . . . . 12 »
5372. — (fig. 3048), — extremité seule active . . . . . 18 »



Fig. 3049



Fig. 3051



Fig. 3053



Fig. 3050



Fig. 3052



Fig. 3054

Electrodes dentaires de BARRAIL :

5373. Electrodes (fig. 3049 et 3050), osmotique, droite ou oblique . . . . . 20 »
5374. — (fig. 3051 et 3052), gingivale, — — . . . . . 20 »
5375. — (fig. 3053), masseuse, — — . . . . . 20 »
5376. — (fig. 3054), alvéolaire, — — . . . . . 20 »








Fig. 3057



Fig. 3055



Fig. 3056





Fig. 3058

5377. Electrodes (fig. 3055), anesthésiques, droite ou oblique . . . . . 25 »
5378. — (fig. 3056), vestibulaires oblique ou rectiligne . . . . . 20 »
5379. — (fig. 3057), osmotique chirurgicale . . . . . 20 »
5380. — (fig. 3058), condensante à vide. . . . . 20 »



Fig. 3059






Fig. 3060

Fig. 3061

5382. Electrode (fig. 3059), jugale . . . . . 15 »
5383. — (fig. 3060), fulgurante . . . . . 20 »
5384. Instrumentation de BARRAIL (fig. 3061), complète, en boîte . . . . . 400 »
— — — — nue . . . . . 325 »

Manches pour électrodes :



Fig. 3062



Fig. 3063



Fig. 3064

5385. Manche isolant (fig. 3062), genre BISSÉRIÉ, en ébonite, avec spintermètre. . . 70 »
5386. — (fig. 3063), sans spintermètre . . . . . 40 »
5387. Mandrin de serrage (fig. 3064), pour l'adaptation des électrodes sur les manches ci-dessus. . . . . 30 »

©BIUM




Fig. 3065



Fig. 3066



Fig. 3066 b

RADIOGRAPHIE

5388. Poste radiogène FOURNIER (fig. 3065), portatif, utilisable au cabinet et à domicile. Poids 16 kgs. Ampoule à gaz de 90 mm de diamètre avec anticathode platine. Fonctionne sur courant continu 8 à 12 volts sous 5 à 6 ampères. En boîte ébénisterie de 39×16×40 cm avec tube, boîte porte ampoule, transformateur rupteur, 4 châssis porte plaque 13×18 cm, 1 jeu de diaphragmes, 2 colonnettes porte ampoule pour malade couché, 1 écran 120×400 mm fluorescent, 1 milli-ampèremètre, 1 interrupteur à poire . . . . . 5200 »

(Notice sur demande)

5389. Appareil PHILIPPS METALIX, transformateur avec poignée et housse pesant 20 kgs environ, valise 16×36×50 cm pesant environ 15 kgs. Montage facile, se branche sur secteur à courant alternatif. Minuterie pour temps de pose, bobine de fil souple pour la prise de terre, 1 paire écrans renforçateurs spéciaux PHILIPPS, 1 caissette 18×24 cm. . . . . 11750 »

(Notice sur demande)

5390. Lunette (fig. 3066), anti X, monture nickel, verres de 44 mm. . . . . 42 »

5391. — — — corne — . . . . . 48 »

5392. Calotte d'AMIEUX, en étoffe, protection frontale . . . . . 60 »

5393. — — — totale. . . . . 90 »

5394. Masque d'AUCLAIR, recouvert et doublé de peau. Avec lunette d'accommodation, ventilation parfaite . . . . . 425 »

5395. Gants, protection totale sur les deux faces, modèle extra souple, recouverts de peau la paire. 215 »

Gants, protection dorsale et palmaire, à larges manchettes :

5396. grand modèle long. 40 cm. . . . . la paire. 215 »

5397. — modèle moyen, long. 30 cm . . . . . — 195 »

5398. — — petit, — 27 cm . . . . . — 160 »

5399. Gants à protection dorsale, grand modèle, long. 40 cm . . . . . — 180 »

5400. — — petit — — 27 cm . . . . . — 145 »

5401. Tabliers (fig. 3066 b), anti X, indéchirables, entoilés des deux côtés, courroies réglables . . . . . 50×60 : 95 » ; 50×90 : 130 » ; 55×100 cm : 155 »

5402. Porte-mine . . . . . 15 »

5403. Etui de 6 mines de rechange . . . . . 7 »

©BIUM



©BIUM

IIe PARTIE

Ceintures Médicales

Bas à Varices

Bandages Herniaires

Orthopédie

Prothèse

Caoutchouc

Accessoires

Les prix de la deuxième partie étant établis pour le public comportent une remise pour le Corps Médical.

©BIUM

CEINTURES GAINES PTOSIA

La ceinture en tissu élastique dont le port s'est beaucoup généralisé est un excellent adjuvant des muscles abdominaux. Elle leur vient en aide pour supporter la masse intestinale qui, par son poids, tend à descendre dans le bassin. Elle les supplée momentanément quand par suite d'amaigrissement le rein se déplace ou quand l'utérus prend une position anormale. Elle les soutient après une opération pour prevenir une éventration toujours possible. Elle peut également éviter la hernie en diminuant la pression viscérale et en renforçant la paroi abdominale.

La sangle en tissu fort et les ceintures spéciales sont le complément indispensable du régime indiqué pour les ptoses stomacales.




Fig. 3067

MESURES à donner pour les ceintures ventrières (fig. 3067) :

Hauteur	AB
Circonférence	1
—	2
—	3

MESURES à donner pour les ceintures gaines (fig. 3068) :

Hauteur	AB
—	BC
—	DE
Circonférence	1
—	2
—	3
—	4




Fig. 3068

Désigner exactement le modèle choisi en indiquant l'affection à soigner.
Noter la forme de l'abdomen (plat ou bombé).
Donner le sexe de la personne.
Indiquer le mode de fermeture : lacets derrière, lacets de côté, boucles derrière, busc, double tour s'attachant devant, agrafes, etc.

APPLICATION. — La ceinture doit toujours prendre son point d'appui sur le pubis et le sacrum. Pour la maintenir en bonne position chez les personnes dont l'abdomen est plat, il est absolument nécessaire de mettre des sous-cuisses. Les jarretelles peuvent quelquefois suffire chez la femme.

PRÉCAUTIONS à prendre. — Eviter le contact du tissu avec avec les corps gras, l'essence, la teinture d'iode. Si l'on ne se sert pas de la ceinture, la laisser à la température normale.

NETTOYAGE. — Laisser tremper une heure dans de l'eau de son tiède. Faire dissoudre du savon dans cette eau. Rincer convenablement au bout de vingt-quatre heures.

Ne pas brosser ou tordre le tissu. Faire sécher à la température normale, à l'abri de la chaleur ou du soleil.

Le savon CHEVRETTE convient également parfaitement pour le nettoyage des tissus élastiques.
Prix de la boîte. 3 50

La maison se charge des nettoyages et des réparations.

Les modèles indiqués sont les plus courants. Tous modèles spéciaux peuvent être faits suivant les indications de MM. les Docteurs.

Ceintures pour relâchement des tissus, entéroptose, varices de l'abdomen, affections utérines




Fig. 3069




Fig. 3070




Fig. 3071

5404. Ceinture (fig. 3069), étroite, très baleinée, devant non élastique, côtés élastiques, hauteur 12, 14 ou 16 cm. Pour personnes se livrant à des travaux très durs et ne voulant pas être gênées. Avec sous-cuisses . . . . . Tissu fort 100 » Tissu très fort 120 »

5405. Ceinture (fig. 3070), droite, 2 baleines biais, en tissu élastique ajouré souple, pour sujets minces ou sensibles. Avec sous-cuisses . . . . . 120 »

5406. Dº, en tissu à côtes, plus ferme . . . . . 100 »

5407. Ceinture (fig. 3071), tissu élastique ajouré, s'appliquant très bien. Avec sous-cuisses. 140 »




Fig. 3072




Fig. 3073

5408. Ceinture (fig. 3072), tissu élastique, avec goussets se moulant sur la crête iliaque quand celle-ci est proéminente. Avec sous-cuisses . . . . . 160 »

5409. Ceinture (fig. 3073), devant non élastique, côtés élastiques, pour travailleurs manuels ou personnes dont l'abdomen n'offre aucune sensibilité. Tissu fort 80 » Tissu très fort 100 »




Fig. 3074




Fig. 3075

5410. Ceinture (fig. 3074), tissu élastique bordé, maintenant bien la masse abdominale, volant sous pattes ou sous laçage. Avec sous-cuisses . . . Tissu fort 80 » Tissu très fort 100 »

5411. Ceinture (fig. 3075), tissu élastique bordé, avec double tour de maintien. Avec sous-cuisses. Tissu fort 110 » Tissu très fort 130 »

5412. Dº, tissu élastique, ajouré, souple, recommandée pour les personnes sensibles, nerveuses ou maigres, dont les organes doivent être bien soutenus. Avec sous-cuisses . . . . . 140 »

©BIUM




Fig. 3076




Fig. 3077

5413. Ceinture (fig. 3076), tissu élastique bordé, échancrée devant et sur les côtés de façon à ne pas gêner dans les mouvements de flexion ou dans la position assise. Avec sous-cuisses. . . . . Tissu fort 120 » — Tissu très fort 140 »

5414. Ceinture (fig. 3077), tissu élastique bordé, avec patte hypogastique et double tour de soutien. Modèle convenant particulièrement pour les abdomens tombants ou ptoses prononcées. Avec sous-cuisses . . . . . Tissu fort 130 » — Tissu très fort 150 »

5415. D° avec devant en tissu non élastique. Avec sous-cuisses. 150 — 180 »



Fig. 3078




Fig. 3079




Fig. 3080

Ceinture (fig. 3078), tissu élastique ajouré souple, busc devant :

5416. Complètement fermée. . . . . 160 »

5416 b Avec laçage de réglage derrière. . . . . 180 »

Gaine (fig. 3079), tissu élastique, plaque batiste intérieure devant. Lacée derrière. ou mi-laçages sur côtés. Devant échancré. 4 jarretelles :

5417. Tissu ajouré souple . . . . . 160 »

5418. — à côtes, ferme . . . . . 140 »

5419. Corset (fig. 3080), tissu élastique, laçage de réglage derrière, busc devant prolongé par cocottes, 4 jarretelles . . . . . 250 »




Fig. 3081




Fig. 3082




Fig. 3083

5420. Gaine (fig. 3081), haut arrondi, devant échancré, laçage derrière. En tissu à côtes ferme convenant pour personnes fortes, 4 jarretelles . . . . . 220 »

5421. Gaine (fig. 3082), tricot élastique laine, cuissards remplaçant les jarretelles, lacée derrière. . . . . 200 »

5422. Corset (fig. 3083), coutil, assurant un bon maintien général des organes, 4 jarretelles . . . . . 200 »

Ceintures pour ptose stomacale et intestinale



Fig. 3084




Fig. 3085

5423. Sangle PTOSIA (fig. 3084), tissu élastique très fort ne cédant pas sous le poids de la masse abdominale. Légèrement échancrée devant pour prendre un bon d'appui sur le pubis. Baleinage spécial relevant bien les viscères. Hauteur, 12, 14, 16, ou 18 cm . . . . . 100 »

5424. D° (fig. 3085), avec ressort hypogastrique renforçant l'action de la sangle. . 120 »




Fig. 3086




Fig 3087




Fig. 3088

5425. Ceinture (fig. 3086), tissu élastique très fort échancrée devant et sur les côtés, prenant bien le bas du ventre et ne gênant pas dans les mouvements de flexion. Avec sous-cuisses . . . . . 130 »

5425 b D° (fig. 3087), droite, tissu souple pour personnes minces, lacée ou bouclée. Hauteur, 12, 14, 16 ou 18 cm . . . . . 110 »

5426. D° (fig. 3088), avec goussets en tissu ajouré pour personnes dont les hanches sont très saillantes. Avec sous-cuisses . . . . . 160 »



Fig. 3089



Fig. 3090



Fig. 3091



Fig. 3092



Fig. 3093



Fig. 3093 b

5427. Pelotes ENRIQUEZ (fig. 3089), à air feuille anglaise forte, sur plaque aluminium, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. *Sans insufflateur*. . . . . 40 »

5428. Pelotes (fig. 3090), à air, forme croissant, sur plaque aluminium, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. *Sans insufflateur* . . . . . 40 »

5429. Pelotes (fig. 3091), bilobées, sur plaque, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. *Sans insufflateur* . . . . . 50 »

5430. Pelotes (fig. 3092), en deux pièces, sur plaques, recouvertes de tissu. 2 tailles. *Sans insufflateur*. . . . . 60 »

5430 b Insufflateur pour les pelotes ci-dessus, seul . . . . . 10 »

5431. Coussin (fig. 3093), laine, très rembourré du bas, longueur 16, 18 ou 20 cm. . . 20 »

5432. — (fig. 3093 b), laine, forme croissant, longueur 16, 18 ou 20 cm . . . . . 16 »

Ces pelotes et coussins se placent à l'intérieur des sangles ou des ceintures dans les cas de ptose très prononcée

©BIUM



Fig. 3094




Fig. 3094 b




Fig. 3095

5433. Ceinture (fig. 3094), à ressorts, pelote à engrenage permettant une inclinaison plus ou moins forte . . . . . 200 »

5434. Ceinture (fig. 3094 b), devant non élastique muni de ressorts à concavité réglable par un laçage. Ce dispositif peut remplacer la pelote à air. Avec sous-cuisses . 150 »

5434 b. D° (fig. 3095), avec bandes et patte hypogastrique. Très efficace . . . . . 180 »




Fig. 3096



Fig. 3097



Fig. 3098



Fig. 3099



Fig. 3100

5435. Gaine (fig. 3096), tissu élastique à forces dégressives. Le haut et le bas sont souples pour gêner le moins possible, une bande renforcée relève les viscères qui sont soutenus par les bandes supérieures, 4 jarretelles . . . . . 160 »

5436. Gaine (fig. 3097), tissu élastique, échancré devant, plaque et bandes de maintien, 4 jarretelles . . . . . Tissu ajouré 180 » — Tissu à côtes 160 »

5437. Gaine (fig. 3098), tissu élastique, échancrée devant, avec plaque hypogastrique baleinée et point d'appui rénal "PSOSIA", jarretelles. Tissu ajouré 220 » — Tissu à côtes 200 »

5438. Gaine (fig. 3099), tissu élastique, échancrée devant, ressort hypogastrique relevant fortement l'intestin. Bande en tissu non élastique maintenant la masse soulevée. Point d'appui rénal "PSOSIA", 4 jarretelles . . . Tissu ajouré 250 » — Tissu à côtes 220 »

5439. Gaine (fig. 3100), tissu élastique, échancrée devant, munie de ressorts à concavité réglable par pattes non élastiques. Point d'appui rénal "PTOSIA" Tissu ajouré 320 » — Tissu à côtes 290 »


Le tissu ajouré est conseillé pour les personnes de corpulence moyenne, nerveuses ou sensibles ; renforcé d'une patte ou d'un ressort hypogastrique, il convient dans la plupart des cas.


Le tissu à côtes ne peut être appliqué que sur les sujets forts et supportant facilement d'être gênés.



Point d'appui rénal "PTOSIA".


Le point d'appui rénal "PTOSIA" est formé par des bandes de batiste partant du laçage dorsal et venant s'attacher aux bandes ou pattes hypogastriques. Il constitue avec celles-ci une sangle non élastique de grand maintien et se supporte aisément.



Fig. 3101


Fig. 3102

5440. Corset (fig. 3101), coutil, busc devant, laçage de réglage derrière, sangle intérieure s'attachant devant. Avec jarretelles . . . . . 300 »
5441. Sangle (fig. 3102), tissu élastique, 2 baleines en biais, complètement fermée. Pour porter sous tous corsets ou ceintures. Hauteur 12, 14 ou 16 cm . . . . . 70 »

Ceintures pour ptose rénale



Fig. 3103


Fig. 3104

5442. Ceinture (fig. 3103), droite, tissu fort, maintenant toute la masse abdominale. Hauteur 18 ou 20 cm. . . . . 120 »
5443. Ceinture (fig. 3104), tissu fort, échancré devant et sur les côtés. . . . . 150 »


Fig. 3105


Fig. 3106


Fig. 3107

5444. Coussin (fig. 3105), laine, sur plaque, recouvert tissu . . . . . 12 »
5445. Pelote (fig. 3106), à air, feuille anglaise forte, sur plaque, recouverte tissu. Pour rein droit ou pour rein gauche. *Sans insufflateur* . . . . . 30 »
5446. Insufflateur pour dito . . . . . 10 »
5447. Ceinture (fig. 3107), devant non élastique, coussin maintenu par ressort. Pour 1 rein. 140 »
5448. — — — — — — 2 — 180 »




Fig. 3108



Fig. 3109


Fig. 3110

		Tissu ajouré	Tissu à côtes
5449	Gaine (fig. 3108), droite	140 »	120 »
5449 b.	Gaine (fig. 3109), droite, fermée au dos, busc devant		160 »
5450.	Gaine (fig. 3110), tissu élastique, échancrée devant, laçage derrière, 1 coussin maintenu par double tour, 4 jarretelles	Tissu ajouré	Tissu à côtes
		190 »	170 »
5451.	D°, avec 1 pelote à air et insufflateur	220 »	200 »

©BIUM

Ceintures pour affections utérines




Fig. 3111




Fig. 3112

5452. Ceinture (fig. 3111), tissu élastique bordé. . . . . Tissu fort 80 » — Tissu très fort 100 »

5453. Ceinture (fig. 3112), échancrée devant et sur côtés, relevant bien la masse abdominale . . . . . Tissu fort 120 » — Tissu très fort 140 »




Fig. 3113




Fig. 3114

5454. Ceinture (fig. 3113), en tissu élastique ajouré pour malades de faible corpulence ou sensibles. . . . . 160 »

5455. D° (fig. 3114), devant coutil, côtés élastiques, coussin maintenu par un double tour. . . . . Tissu fort 100 » — Tissu très fort 120 »




Fig. 3115



Fig. 3116



Fig. 3117



Fig. 3118

5456. Ceinture de GALLARD (fig. 3115), composée de bandes élastiques superposées. Relève les organes, les empêche de presser sur l'utérus et refoule celui-ci dans sa position normale . . . . . 100 »

5457. Coussin (fig. 3116), forme croissant, laine. . . . . 16 »

5458. Pelote (fig. 3117), à air, forme croissant, sur plaque. *Sans insufflateur* . . . . 40 »

5459. Insufflateur pour dito . . . . . 16 »

5460. Gaine (fig. 3118), tissu élastique, échancrée devant, coussin maintenu par un double tour, 4 jarretelles . . . . Tissu ajouré 190 » — Tissu à côtes 170 »

5461. D° avec pelote à air . . . . . 220 » — 200 »

Ceintures post opératoires




Fig. 3119


Fig. 3120 b


Fig. 3122




Fig. 3120


Fig. 3121




Fig. 3123

		Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
5462.	Ceinture (fig. 3119), droite, tissu élastique, sous-cuisses.	120 »	100 »	120 »
5463.	Ceinture (fig. 3120), échancrée devant et sur les côtés .	Tissu fort	Tissu très fort	
		120 »	140 »	

5463 b Gaine (fig. 3120 b), tissu élastique, plaque batiste. Lacée derrière en mi-laçages côté. devant échancré . . . . . 160 »
5464. Gaine (fig. 3121), busc devant . . . . . 160 »
5464 b Dº (fig. 3122), laçage derrière, échancrée devant. . . . . .
5465. Coussins plats (fig. 3123), laine, pour les ceintures ci-dessus. . . . . 10 »
(Indiquer l'emplacement et les dimensions de la cicatrice)

Ceintures pour éventrations, relâchement des tissus, obésité




Fig. 3124




Fig. 3125

		Tissu fort	Tissu très fort
5466.	Ceinture (fig. 3124), tissu élastique, avec sous-cuisses . .	80 »	100 »
		Tissu fort	Tissu très fort
5466 b	Ceinture (fig. 3125), échancrée devant et sur les côtés, maintenant parfaitement la masse abdominale . . .	120 »	140 »
5467.	Dº, avec devant tissu non élastique.	140 »	160 »





Fig. 3126


Fig. 3127

5468. Ceinture (fig. 3126), tissu ajouré souple pour hernie de la ligne blanche, coussin intérieur, fermée . . . . . 110 »
Dº, lacée ou bouclée . . . . . 130 »

		Tissu fort	Tissu très fort
5469.	Ceinture (fig. 3127), lacée devant, pour hernie de la ligne blanche. Coussins de rapprochement	140 »	160 »

©BIUM




Fig. 3128




Fig. 3129

5470. Ceinture (fig. 3128), basse, pour faiblesse des anneaux inguinaux avec deux coussins ou deux pelotes . . . . . Tissu fort 120 » — Tissu très fort 140 »

5471. Dº (fig. 3129), pour hernies inguinales faibles ou pour suites de cure radicale. Avec sous-cuisses . . . . . Tissu fort 120 » — Tissu très fort 140 »




Fig. 3130




Fig. 3131

Ceinture (fig. 3130), tissu élastique, avec ressort et pelote pour hernie simple. Avec sous-cuisses . . . . . Tissu fort — Tissu très fort

5472. Pour 1 hernie inguinale. . . . . 180 » — 200 »

5473. — 1 — scrotale . . . . . 200 » — 220 »

5474. Ceinture (fig. 3131), tissu élastique, pour hernie ombilicale. Avec pelote à bouton, pelote convexe, ou pelote concave. Sous-cuisses. . . Tissu fort 100 » — Tissu très fort 120 »




Fig. 3132




Fig. 3133

5475. Ceinture (fig. 3132), tissu élastique, avec patte hypogastrique, et double tour de soutien. . . . . Tissu fort 130 » — Tissu très fort 150 »

5476. Dº avec devant non élastique. . . . . 150 » — 180 »

Ceinture (fig. 3133), tissu élastique, avec patte hypogastrique et bandes. Tissu fort — Tissu très fort

5477. Tout élastique . . . . . 130 » — 150 »

5478. Devant non élastique . . . . . 150 » — 180 »




Fig. 3134




Fig. 3135

Ceinture (fig. 3134), pour éventration, avec bande de soutien :

5479. Tout tissu élastique . . . . . 160 »
5480. Devant non élastique . . . . . 180 »

Ceinture (fig. 3135), 2 bouclages latéraux permettant une compression méthodique.

5481. Tout tissu élastique . . . . . 180 »
5482. Devant non élastique . . . . . 200 »




Fig. 3136




Fig. 3137



Fig. 3138

Ceinture (fig. 3136), pour éventration complète, bandes de soutien.

5483. Tout tissu élastique . . . . . 220 »
5484. Devant non élastique . . . . . 240 »
5485. Coussin (fig. 3137), laine, sur plaque, convexe, *suivant dimensions* . . 20 » à 30 »
5486. Plaque (fig. 3138), capitonnée, concave — — . . 40 » à 60 »

(Envoyer un patron en papier des coussins et plaques désirés)

Ceintures de grossesse




Fig. 3139




Fig. 3140




Fig. 3141




Fig. 3142

5487. Ceinture (fig. 3139), élastique, mi-laçages de détente, avec double tour de maintien. 80 »
5488. Gaine (fig. 3140), élastique, échancrée devant, mi-laçages de détente, laçage derrière, 4 jarretelles. . . . . 140 »
5489. Gaine (fig. 3141), élastique, échancrée devant, mi-laçages de détente, patte hypogastrique de soutien, point d'appui rénal " PTOSIA ". . . . . 16 »
5490. Ceinture (fig. 3142), devant élastique, dossier large en coutil, jarretelles . . . . 120 »

©BIUM

Soutien-gorge.

Mesures à donner : Donner la hauteur devant et derrière ainsi que les circonférences au-dessus, à niveau et au-dessous des seins.



Fig. 3143




Fig. 3144

5491. Soutien-gorge (fig. 3143), tissu élastique diminué au métier . . . . . 80 »
5492. — — avec bande descendant sur la gaine et maintenant les tissus adipeux épigastriques . . . . . 100 »
5493. Soutien-gorge, haut dentelle, bande épigastrique, lacé dos ou avec cocottes . . 50 »
5494. — haut tricot non élastique, bande épigastrique élastique, dos batiste. (*Modèle recommandé pour personnes à poitrine forte*). . . . . 140 »
5495. Soutien-gorge (fig. 3144), aplatisseur, tissu élastique pour poitrines fortes et tombantes . . . . . 110 »

Ceintures de maintien pour hommes




Fig. 3145




Fig. 3146

5496. Ceinture (fig. 3145), busc devant, prenant bien l'abdomen. Tissu élastique fantaisie. Hauteur 16, 18 ou 20 cm. . . . . 120 »
5497. Corselet (fig. 3146), baleiné, busc devant . . . . . Tissu souple 120 » Tissu fort 140 »

Ceintures pour enfants




Fig. 3147




Fig. 3148




Fig. 3149

5498. Ceinture (fig. 3147), droite, tissu élastique ajouré souple, 2 baleines. Avec sous-cuisses . . . . . 100 »
5499. Ceinture (fig. 3148), tissu élastique ferme, échancrée devant et sur côtés. Avec sous-cuisses. . . . . 100 »
5500. Ceinture (fig. 3149), en forme avec pelote ombilicale, tissu élastique . . . . . 90 »

BAS POUR VARICES

Bas VARICUR

Les bas « VARICUR » en tissu élastique très souple ont été étudiés soigneusement pour comprimer modérément et régulièrement la jambe afin de remédier à la distention veineuse, une pression irrégulière ou trop forte apportant une gêne à la circulation.

Les bas à varices doivent être mis au lit, la personne étant couchée sur le dos, la jambe levée verticalement. En cas de varices très fortes, il faut décongestionner la jambe en la pétrissant. Tourner le bas à l'envers et l'enfiler en le déroulant progressivement. Employer la poudre de talc si la peau est moite.


Pour l'entretien et le nettoyage (voir page 352).

Le tissu « ORDINAIRE » est en coton. Il est de bon usage.


Le tissu « ANGLAIS AJOURE » est assez souple et maintient bien.

Le tissu « FORT » en fil gris ou écru convient surtout aux personnes qui font un travail dur. Il est très résistant.

Les tissus « VARICUR » sont souples et très élastiques. Ils s'appliquent parfaitement et sont aisément supportés. Leur visibilité sous le bas est nulle.



Tissu « VARICUR » demi-fin



Tissu « VARICUR » fin




Fig. 3150

MANIÈRE DE PRENDRE LES MESURES

Prendre les circonférences de la jambe aux différentes hauteurs indiquées sur le cliché ci-contre (fig. 3150).

Noter les hauteurs :

AD pour le bas jarret
AB et BE pour le bas genou
AB et BF pour le bas 1/2 cuisse
AB et BC pour le bas cuisse.

Indiquer le genre de tissu et la teinte (écru ou chair).

Les bas au-dessus du genou sont toujours tissés sur mesure. Le délai de livraison varie de huit à quinze jours.

En cas d'urgence, les bas jarret, genouillères, chaussettes et mollets sont livrés aux numéros de série.

CHAUSSETTE (fig. 3151).

La chaussette est très utile pour maintenir la cheville que les souliers bas laissent tout à fait libre.

		Ecru	Chair
5501.	Tissu ordinaire coton	20 »	
5502.	Tissu anglais ajouré fil	27 »	
5503.	Tissu fort	38 »	
5504.	Tissu « VARICUR » demi-fin	40 »	44 »
5505.	— — fin	49 »	56 »
5506.	— — fin soie	98 »	112 »



Fig. 3151

©BIUM





Fig. 3152

BAS JARRET (fig. 3152) hauteur maximum 44 cm :

		Ecru	Chair
5507.	Tissu ordinaire	24 »	
5508.	— anglais ajouré	30 »	
5509.	— fort	44 »	
5510.	— « VARICUR », demi-fin	54 »	62 »
5511.	— — fin	68 »	75 »
5512.	— — soie	136 »	150 »

BAS A GENOU, hauteur maximum totale 58 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 15 cm. :

		Ecru	Chair
5513.	Tissu ordinaire	46 »	
5514.	— anglais ajouré	60 »	
5515.	— fort	90 »	
5516.	— « VARICUR », demi-fin	100 »	110 »
5517.	— — fin	121 »	133 »
5518.	— — — soie	242 »	266 »


Fig. 3153

BAS DEMI-CUISSE (fig. 3153) hauteur maximum totale : 68 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 25 cm. :

		Ecru	Chair
5519.	Tissu ordinaire	58 »	
5520.	— anglais ajouré	72 »	
5521.	— fort	105 »	
5522.	— « VARICUR », demi-fin	120 »	132 »
5523.	— — fin	148 »	161 »
5524.	— — — soie	296 »	322 »

BAS CUISSE, hauteur maximum totale : 78 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 35 cm. :

		Ecru	Chair
5525.	Tissu ordinaire	64 »	
5526.	— anglais ajouré	86 »	
5527.	— fort	125 »	
5528.	— « VARICUR », demi-fin	140 »	152 »
5529.	— — fin	172 »	188 »
5530.	— — — soie	344 »	376 »


Fig. 3154

MOLLET (fig. 3154), hauteur maximum : 34 cm. :

		Ecru	Chair
5531.	Tissu ordinaire	20 »	
5532.	— anglais ajouré	24 »	
5533.	— fort	38 »	
5534.	— « VARICUR », demi-fin	38 »	42 »
5535.	— — fin	55 »	61 »
5536.	— — — soie	110 »	122 »

GENOUILLÈRE (fig. 3155), hauteur maximum : 22 cm. :

		Ecru	Chair
5537.	Tissu ordinaire	20 »	
5538.	— anglais ajouré	26 »	
5539.	— fort	38 »	
5540.	— « VARICUR », demi-fin	38 »	42 »
5541.	— — fin	55 »	59 »
5542.	— — — soie	110 »	122 »


Fig. 3155

CUISSARD, hauteur maximum : 22 cm. :

		Ecru	Chair
5543.	Tissu ordinaire	24 »	
5544.	— anglais ajouré	28 »	
5545.	— fort	40 »	
5546.	— « VARICUR », demi-fin	42 »	48 »
5547.	— — fin	60 »	66 »
5548.	— — — soie	120 »	132 »

Bas lavables, élastiques en tous sens

5549. Bas " VERTEX ", tissu très fin invisible, partie élastique montant jusqu'au jarret, cuissard tricot . . . . . Pièce. 85 »
5550. D° partie élastique montant au-dessus du genou . . . . . — 105 »
5551. Bas similaires, tissu fort, partie élastique jusqu'au genou. . . . . 100 »
5552. — — — — — — au-dessus du genou . . . . . 120 »

Ces bas s'attachent avec le bas de ville.

Bas " Académic " sans caoutchouc

Les bas " ACADÉMIC " sont tricotés en fil supérieur à mailles extensibles. Ils sont très résistants, lavables, invisibles sous les bas les plus légers.

Les bas " ACADÉMIC " sont les plus efficaces et les plus solides des bas sans caoutchouc. Le talon est renforcé ; il reste bien en place, ne blesse aucunement et offre un bon point d'appui au bas.



		Bas court	½ cuissard	cuissard
5553.	Qualité forte, écru.	55 »	63 »	72 »
5554.	Qualité extra-fine, chair, invisible .	67 »	75 »	85 »
5555.	Qualité supérieure renforcée, chair, pour personnes ayant des varices douloureuses. .	82 »	90 »	95 »

Mettre le bas dans la position couchée avant le lever. Rouler le bas en l'écartant fortement et entrer le pied. Le passage du talon se fera difficilement surtout la première fois et contrairement à un bas ordinaire, il ne faut pas le tirer trop fortement car la traction longitudinale augmentant la pression sur le pied, rendrait la chose impossible. Donc tirer très doucement en écartant toujours le bas jusqu'au passage du talon afin que celui-ci prenne bien sa place. Dérouler alors le bas le long de la jambe par petites secousses des deux mains afin d'exercer une forte pression sur les varices. Le bas bien tendu sera maintenu par les jarretelles fixées sur la ceinture ou le corset. Ces arretelles devant être laissées dans leur longueur, le bouton sera placé à hauteur convenable.

Le bas est bien en place quand son adhérence est parfaite et qu'il est impossible de le détacher de l'épiderme. Les varices sont alors bien contenues et il en résultera une impression de bien-être et de soulagement. Dans le cas contraire, baisser le bas jusqu'au pied et le remonter par petites secousses en le tirant plus fortement.

Recommandation. — Après avoir quitté le bas, l'étendre en le tirant fortement dans le sens de la longueur.

Laver avec le savon " Chevrette " sans potasse.

Bas lacés en peau de chien et en coutil



Fig. 3156

Dans certains cas, il est bon d'employer des chaussettes, des genouillères ou des bas lacés soit en coutil, soit en peau de chien. Le laçage se fait du côté opposé à la plaie.

(*Indiquer la jambe et le côté du laçage*).

		Coutil	Peau de chien
5556.	Chaussette.	40 »	64 »
5557.	Mollet	40 »	64 »
5558.	Genouillère (fig. 3156)	40 »	64 »
5559.	Mollet demi-cuissard	110 »	150 »
5560.	Bas jarret	54 »	80 »

©BIUM

Bandes pour varices




Fig. 3157



Fig. 3158

5561. Bande MARTIN (fig. 3157), feuille anglaise noire pure, avec liens, largeur 7 cm.

Longueur.	2,50	3	3,50	4 m.
	15 »	18 »	21 »	24 »

La bande MARTIN est employée en cas d'ulcères variqueux. Elle doit être appliquée avant le lever et être serrée juste assez pour ne pas glisser.

5562. Bande (fig. 3158), crépon élastique, fin, lavable . . . . . le mètre. 8 »
5563. Bandes SOMOS, tissu souple sans cc., teinte chair, longueur 7 cm. . la bande. 7 »
5564. Bandes VELPEAU, filet rouge, largeur 7 cm . . . . . — 9 »
5565. — imitation — — — . . . . . — 4 »




Fig. 3159



Fig. 3160




Fig. 3161

Bracelet de force — Coude

Le bracelet est employé pour les foulures du poignet, pour garantir et soulager les muscles dans les exercices de force, les jeux, etc.

5566. Bracelet (fig. 3159), peau souple, doublée, lacé . . . . . 20 »
5567. — — — — bouclé . . . . . 20 »
5568. — — cuir lacé, non doublé . . . . . 4 »
5569. Coude, tissu élastique, pour maintenir l'articulation . . . . . 38 »

Kystes du poignet — Plaque pour trépanation

5570. Bracelet, peau souple doublée, lacé, avec plaque intérieure. . . . . 25 »
5571. Bandage (fig. 3160), ressort métallique. . . . . 30 »
5572. Plaque pour trépanation (fig. 3161), aluminium martelé recouvert tissu, avec élastique . . . . . 30 »

BANDAGES HERNIAIRES




Fig. 3162

Application. — Etant couché, les genoux relevés, la paroi abdominale relâchée, le malade doit faire une inspiration profonde et chercher doucement à réduire avec la main le volume de l'intestin en poussant près du collet et non en appuyant sur le fond de la tumeur. Entourer le corps avec le bandage, au-dessous des crêtes iliaques. Embrasser l'anneau herniaire avec la pelote et attacher la courroie. Remonter un peu la partie dorsale du bandage qui doit prendre son point d'appui trois travers de doigt au-dessus de la raie fessière. En toussant la hernie ne doit pas sortir.

Mesures à donner. — (fig. 3162). Circonférence du bassin au niveau de la hernie, le malade étant debout.

Indiquer si la hernie est inguinale, scrotale ou crurale ; donner sa grosseur approximative. Dire le côté si elle est simple ; ou si elle est double.

Les pelotes forme poire conviennent pour pointe de hernie ou comme prévention.
Les pelotes forme bec de corbin s'appliquent pour les hernies inguinales,
Les pelotes anatomiques peuvent seules maintenir les hernies scrotales.

Bandages pour enfants




Fig. 3163



Fig. 3164



Fig. 3165



Fig. 3166

Bandages (fig. 3163), pour nouveaux-nés, pour hernie ombilicale, pelote ronde ou rectangulaire. Longueur . . . . . 30 à 45 | 45 à 50 | 55 et 60 cm.

5573. D° Boutonnières ordinaires . . . . . 5 » | 6 » | 7 »
5574. — — renforcées . . . . . 8 » | 9 » | 10 »

Bandages (fig. 3164), cc, simples, pour hernies inguinales : à droite ou à gauche.
Longueur . . . . . 30 à 45 | 45 à 50 | 55 et 60 cm.

5575. Avec pelote à air . . . . . 12 » | 14 » | 16 »
5576. — garnies cc. mousse, boutonnières renforcées. 16 » | 18 » | 20 »

Bandages cc., doubles, pour hernies inguinales : Longueur. 30 à 45 | 45 à 50 | 55 et 60 cm.

5577. Pelotes à air . . . . . 14 » | 16 » | 20 »
5578. — — boutonnières renforcées (fig. 3165) . . . 18 » | 20 » | 24 »
5579. — garnies cc. mousse, boutonn. renforcées (fig. 3166) 20 » | 24 » | 30 »

Pour prévenir l'odeur forte de l'urine, savonner chaque jour, rincer avec de l'eau vinaigrée ou javellisée et sécher avec de la poudre d'amidon. Poudrer copieusement avant l'application.




Fig. 3167



Fig. 3168

5580. Bandages à ressort (fig. 3167) . . . . . Simple | Double
25 » | 40 »
5581. Supplément pour recouvrement en tissu caoutchouté . . . . . 6 » | 10 »
5582. Bandage pour ectopie testiculaire (fig. 3168), à crémaillère, avec pelote en forme de fourche à deux branches entre lesquelles on saisit la partie supérieure du testicule pour l'empêcher de remonter. Garniture en tissu résistant . . . . . Simple | Double
50 » | 70 »

Bandages pour adultes

Hernies inguinales



Fig. 3169




Fig. 3170

5583. Bandages (fig. 3169), simples, bande peau, ressort molletonné, garnis de tissu très solide. Pelote forme poire ou bec de corbin . . . . . 30 »
5584. D° de fatigue, très robustes . . . . . 40 »
5585. Bandages (fig. 3170), courroie s'attachant sur crochet . . . . . 50 »
5586. Bandages simples, demi-fins, ressorts souples à crémaillère, pelotes amovibles forme poire ou bec de corbin . . . . . 50 »

©BIUM




Fig. 3171




Fig. 3172




Fig. 3173

5587. Bandages (fig. 3171), imperceptibles, ressort étroit recouvert de basane, coussin de dos et pelotes garnis de tissu très solide. Pelotes forme poire ou bec de corbin. 80 »

5588. Bandages (fig. 3172), ressort, palette large au dos, rallonge mobile en tissu élastique de longueur réglable. . . . . 50 »

5589. Bandages (fig. 3173), à système permettant d'incliner la pelote à volonté. . . . 120 »




Fig. 3174




Fig. 3175

5590. Bandages (fig. 3174), ressort entre deux tissus élastiques, pelote forme poire ou bec de corbin . . . . . 70 »

5591. Bandages (fig. 3175), ceinture élastique. Convenant spécialement pour la nuit . . 40 »



Fig. 3175 b




Fig. 3176

5592. Bandages (fig. 3175 b), doubles brisés, garnis tissu très solide, pelotes forme poire ou bec de corbin . . . . . 40 »

5593. Dº, de fatigue, très robustes . . . . . 60 »

5594. Bandages doubles, demi-fins, ressorts souples, pelotes amovibles à crémaillère. . 80 »

5595. — — imperceptibles, coussins de dos . . . . . 120 »

5596. Bandages (fig. 3176), à glissière réglable . . . . . 60 »




Fig. 3177

5597. Bandages (fig. 3177), coussin de dos à vis. 70 »

5598. Dº, de fatigue, très robustes . . . 90 »




Fig. 3178




Fig. 3179

Bandages (fig. 3178), doubles, ceinture en tissu élastique, barrette :

5599. Avec 2 pelotes forme poire en bec de corbin. . . . . 90 »
5600. — 1 pelote bec de corbin et 1 pelote anatomique . . . . . 110 »
5600 b Bandage (fig. 3179), double, ceinture élastique, barrette plate . . . . . 80 »



Fig. 3180




Fig. 3181

5601. Bandages (fig. 3180), ceintures tissu élastique, recommandés pour la nuit . . . 80 »
5602. *Supplément* pour barrette métallique réunissant les pelotes . . . . . 10 »

Bandages doubles NATTON

Les bandages doubles « NATTON » se composent de deux ressorts latéraux sur lesquels se fixent les pelotes, et d'une tige dorsale en acier spécial qui soulève l'extrémité des ressorts latéraux, diminuant ainsi leur pression sur les reins. Les pelotes sont montées à crémaillère pour pouvoir être inclinées à volonté. Toutes les pièces sont interchangeables.

Toutes les longueurs et forces de ressorts étant en stock, l'expédition des bandages est faite à lettre lue tout en étant conforme aux mesures, forces et indications.

		Demi-fin	Fin
5603.	Bandage (fig. 3181), double, pour hernies inguinales	130 »	160 »
5604.	— — — — inguino-scrotales. . . .	150 »	
5605.	— — — — scrotales	170 »	

Hernies scrotales




Fig. 3182



Fig. 3183

5606. Bandages (fig. 3182), pelotes anatomiques fixes, recouvertes tissu très solide . . 60 »
5607. — de fatigue, très résistants. . . . . 80 »
5608. Bandages (fig. 3183), pelotes anatomiques amovibles . . . . . 80 »
5609. — de CAMPER, ressorts faisant le tour du corps. Recommandés pour les travailleurs manuels. . . . . 120 »

©BIUM




Fig. 3184



Fig. 3185

5610. Bandages (fig. 3184), ressort métallique, patte en tissu élastique de longueur réglable 80 »
5611. Bandages (fig. 3185), ressort entre deux tissus élastiques . . . . . 70 »
5612. Bandages doubles, à ressort, plaques rivées . . . . . 80 »
5613. — — — à crémaillères . . . . . 120 »
5614. — — mixtes, ressort entre deux tissus élastiques . . . . . 100 »
5615. — — à ceinture élastique pour la nuit . . . . . 100 »

Sur demande les pelotes peuvent être garnies de caoutchouc mousse au lieu de laine.

Hernies ombilicales et de la ligne blanche.




Fig. 3186



Fig. 3187

5616. Bandage (fig. 3186), avec ressort, pelote à bouton . . . . . 80 »
5617. — (fig. 3187), à ressorts et plaques dorsales . . . . . 120 »



Fig. 3188




Fig. 3189

5618. Bandage (fig. 3188), 2 ressorts latéraux à charnière, plaques dorsales. . . . . 140 »




Fig. 3190

5619. Bandage (fig. 3189), à ceinture élastique . . 70 »
5620. Bandage (fig. 3190), ceinture élastique, pelote rectangulaire à garniture souple . . . . . 70 »
5621. Ceinture, tissu élastique, avec pelote intérieure 100 »
5622. — devant coutil, cotés tissus élastique, avec pelote intérieure . . . . . 80 »

Hernies crurales




Fig. 3191




Fig. 3192

5623. Bandage (fig. 3191), pelote poire fixe . . . . . 40 »
5624. — — demi-fin, pelote amovible . . . . . 70 »
5625. Bandage NATTON (fig. 3192), pelote avec volet à ressort suivant les mouvements de la cuisse. . . . . 100 »

Hernies irréductibles, Cure radicale



Fig. 3193




Fig. 3194




Fig. 3195

5626. Bandage (fig. 3193), avec pelote concave capitonnée fixe. . . . . 70 »
5627. — — demi-fin — — amovible . . . . . 60 »
5628. Bandage (fig. 3194), pour cure radicale . . . . . 80 »
5629. Suspensoir (fig. 3195), pour contention, ceinture élastique, poche démontable.

Tissu lavable	Peau de chien
80 »	120 »

Bandages pour le bain

5630. Bandage simple, pelote forme poire ou bec de corbin. . . . . 100 »
5631. — double, — — . . . . . 160 »
5632. — simple, pelote anatomique . . . . . 120 »

Tous nos bandages peuvent être munis de pelotes avec intérieur caoutchouc mousse très souple.

Majoration : 10 fr. par pelote.

SUSPENSOIRS




Fig. 3195 b

Suspensoirs, ceinture toile, poche cellular tenant à la ceinture. Avec sous-cuisses :

5633. N°s 2 à 6 . . . . . 3 50
5634. — 7 à 10 . . . . . 4 »

Suspensoirs (fig. 3195 b), ceinture indépendante :

	90 à 100	105 à 120	cm.
5635. ceinture élastique seule, coton	6 »	7 50	
5636. — — — soie	11 »	14 »	
	N°s 2 à 6	7 à 10	
5637. poches à coulisse, cellular	3 50	4 »	
5638. — — soie	12 »	15 »	
5639. poches avec sous-cuisses, cellular	4 »	5 »	
5640. — — soie	14 »	17 »	

©BIUM



Fig. 3196




Fig. 3197



Fig. 3198

Suspensoirs (fig. 3196), coton tricoté à la main. Très souples et très solides :

5641. Ceinture tricot seule : 90, 100, 110 à 120 mm. . . . . 12 »

	Poches seules : Nos	3 à 6	7 à 11	12 à 16	17 à 20	21 à 23
5642.	Sans sous-cuisses . . .	8 »	10 »	11 »	14 »	18 »
5643.	Avec sous-cuisses	10 »	12 »	13 »	16 »	20 »

Suspensoirs NATTON (fig. 3197), ceinture indépendante :

		90 à 100	105 à 120 cm
5644.	Ceinture élastique seule	6 »	7 50
5645.	Poches triangulaires, sous-cuisses mi-élastiques . N° 2 à 6		8 »

		Tissu lavable	Peau de chien
5646.	Suspensoirs (fig. 3195 page 371), de contention, ceinture élastique, poche démontable. . . .	80 »	120 »

(*Envoyer un patron en toile*).

Poches (fig. 3198), tricot main, à oreilles pour attacher à un bandage ou à une ceinture :

		3 à 6	7 à 11	12 à 16	17 à 20	21 à 23
5647.	Sans sous-cuisses	8 »	10 »	11 »	14 »	18 »
5648.	Avec sous-cuisses	10 »	12 »	13 »	16 »	20 »




Fig. 3199



Fig. 3200

5648b. Suspensoirs " HORAND " (fig. 3199), pour orchite, avec coton cardé, toile caoutchoutée . . . . . 18 »

5649. D° de Sport (fig. 3200), à bavette. 4 tailles . . . . . 10 »

5649b. Slips " APOLLON ", jersey . . . . . 25 »

5650. — tissu élastique lavable . . . . . 32 »

5650b. — forme caleçon cellular . . . . . 15 »

5650c. Suspensoirs grande taille (fig. 3195, page 371), ceinture élastique, poche démontable :

	Tissu lavable	Peau de chien
(*Envoyer un patron en toile*)	80 »	120 »

Tous modèles de bandages herniaires, suspensoirs, ceintures, à la demande.

ORTHOPÉDIE

Déviation du rachis, mauvaise attitude, dos voûté

La mauvaise attitude est une position anormale prise facilement par les enfants. Les épaulières ramènent les épaules en arrière et facilitent le développement de la poitrine.




Fig. 3201




Fig. 3202




Fig. 3203

5651. Epaulières (fig. 3201), s'attachant sur une ceinture élastique, ou sur indication spéciale aux boutons du pantalon . . . . . Enfant 50 » Adulte 70 »

5652. Epaulières (fig. 3202), croisées s'attachant devant . . . . . 40 » 60 »

Mesures à envoyer : (1) Circonférence de l'épaule en passant par le sommet de l'acromion ;
(2) Largeur du dos au niveau des omoplates ;
(3) Circonférence de la taille.

Bretelles de maintien (fig. 3203), très efficaces. Tuteur métallique souple de forme anatomique, bretelles de traction élastiques réglables. La poitrine est complètement dégagée, les omoplates s'effacent, le rachis est étayé sans crainte de léser les vertèbres même très saillantes. Cet appareil est invisible et nullement gênant. Il est très eficace dans tous les cas de maintien défectueux (mauvaises positions scolaires, faiblesse musculaire et osseuse, saillie des omoplates, scoliose légère) :

Numéros	1	2	3	4	5	6	7
Ages approximatifs.	6 à 7	7 à 8	8 à 10	10 à 12	13 à 15	15 à 18	Adultes
5653. Modèle avec ceinture ordinaire . . .	85 »	85 »	110 »	110 »	150 »	150 »	175 »
5654. Modèle avec ceinture de hanches et jarretelles pour jeunes filles. . . .	105 »	105 »	130 »	130 »	175 »	175 »	200 »

Mesures nécessaires : (1) Largeur du dos au niveau des omoplates ;
(2) Tour de taille ;
(3) Hauteur de la raie fessière à la base du cou.

Corsets LE JUVENIL (fig. 3204), pour fillettes et jeunes filles : soutiennent l'épine dorsale, renforcent les reins, redressent les épaules. La poitrine reste entièrement libre ce qui facilite le développement de la cage thoracique.

Nos	0	1	2	3	4	5	Grand modèle	
Ans .	6 à 7	8	9	10	12	14	13 à 15	16 à 20
5655. Coutil .	42 »	45 »	49 »	54 »	59 »	65 »	74 »	79 »
5656. Coutil satin .	50 »	53 »	57 »	62 »	67 »	73 »	84 »	89 »

Mesures à donner : (1) Indiquer l'âge ;
(2) Contour du bassin ;
(3) Taille du sujet.

Pour le grand modèle ajouter :
(4) Circonférence de la taille ;
(5) — de la poitrine.



Fig. 3204

©BIUM




Fig. 3205

Corsets d'attitude, en coutil baleiné :

5657.	Avec épaulières (fig. 3205), coutil écru ferme	320 »
5658.	— — — — à pois	350 »
5699.	Sans épaulières — coutil écru ferme	270 »
5700.	— — — — à pois	300 »

Corset avec béquillons latéraux soulevant les épaules et soulageant ainsi la colonne vertébrale :

5701.	Avec épaulières (fig. 3206), coutil écru	390 »
5702.	— — — — à pois	420 »
5703.	Sans épaulières — coutil écru	340 »
5704.	— — — — à pois	370 »

Corsets orthopédiques

Mesures à donner (fig. 3206) :

Circonférence sous les aisselles C
— de la taille B
— du bassin au niveau des crêtes iliaques A.

Hauteur du bassin à la taille A B
— de la taille, sous les aisselles B C.

Age et sexe de la personne et, dans les cas de gibbosité, en indiquer le volume et la position.

Envoyer un moulage pour les corsets cuirasses en cuir moulé.

Les corsets orthopédiques sont toujours envoyés à l'essayage avant d'être terminés.

Dans tous les modèles, la ceinture en cuir moulé est recommandée en raison de son point d'appui large évitant la fatigue et les excoriations.




Fig. 3206

Scoliose

Dans la scoliose, la déviation latérale de la colonne vertébrale affecte une disposition plus ou moins prononcée. On peut se rendre compte de son degré de gravité d'après le redressement obtenu en soulevant le malade sous les aisselles.




Fig. 3207




Fig. 3208






Fig. 3209

		Enfant	Adulte
	Corset (fig. 3207), pour scoliose légère, 2 tuteurs latéraux, 1 transversal		
5705.	Avec ceinture pelvienne	450 »	500 »
5706.	— — large, cuir moulé	550 »	600 »
	Corset (fig. 3208), avec 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec plaque compressive à charnière		
5707.	Avec ceinture pelvienne	550 »	600 »
5708	— — large, cuir moulé	675 »	725 »
	Corset (fig. 3209), 2 tuteurs latéraux, 1 transversal, bande de rappel en cuir		
5709.	Avec ceinture pelvienne	575 »	625 »
5710.	— — large, cuir moulé	700 »	750 »


Fig. 3210


Fig. 3211


Fig. 3212

		Enfant	Adulte
5711.	Corsets (fig. 3210), celluloïd	1000 »	1200 »
5712.	— — cuir moulé	1000 »	1200 »

(Pour ces corsets le moulage est indispensable)

Cyphose

La cyphose est l'exagération de la courbure de la partie supérieure du dos avec concavité de la poitrine.

		Enfant	Adulte
	Corset (fig. 3211), avec plaques compressives agissant sur les omoplates :		
5713.	avec ceinture pelvienne	525 »	575 »
5714.	— — large, cuir moulé	650 »	700 »
	Corset (fig. 3212), tuteur dorsal et plaques compressives :		
5715.	avec ceinture pelvienne	550 »	600 »
5716.	— — large, cuir moulé	675 »	725 »

Lordose

La lordose est caractérisée par une incurvation de la partie inférieure du rachis avec proéminence du ventre.

		Enfant	Adulte
5717.	Corsets tuteurs latéraux articulés pour opérer le redressement, plastron passant en avant de l'abdomen, avec ceinture pelvienne	600 »	650 »
5718.	Dito . ceinture cuir moulé	725 »	775 »

Déviation de la tête et du cou

Le torticolis provient de la contraction ou de la paralysie des muscles et se traduit par une inclinaison de la tête.


Fig. 3213



Fig. 3214


Fig. 3215

		2	3
5719.	Collier (fig. 3213), caoutchouc, se gonflant à volonté avec insufflateur, à bourrelets.		
	(Envoyez la circonférence du cou).	100	120

		Enfant	Adulte
5720.	Collier (fig. 3214), cuir moulé et ferré	450 »	600 »
	(Le moulage est indispensable).		

Mal de Pott

Le mal de Pott provient de lésions diverses de la colonne vertébrale. Les vertèbres s'affaissent les unes sur les autres et forment une gibbosité angulaire.

		Enfant	Adulte
	Appareil MINERVE (fig. 3215), pour mal de POTT cervical, 2 tuteurs latéraux, 1 dorsal, partie supérieure à mouvement sphérique, serre-tête à courroies:		
5721.	avec ceinture pelvienne	900 »	1000 »
5722.	— — large, cuir moulé	1080 »	1200 »
5723.	Cuirasse cuir moulé	1200 »	1500 »
5724.	— celluloïd armé	1200 »	1500 »

©BIUM




Fig. 3216




Fig. 3217




Fig. 3218




Fig. 3219

Corset (fig. 3216), avec 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec œil.

			Enfant	Adulte
5725.	—	ceinture cuir moulé	500 »	550 »
5725 b	—	— pelvienne	625 »	675 »
	Dº	(fig. 3217), — 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec œil au milieu :		
5726.	—	ceinture cuir moulé	500 »	550 »
5726 b	—	— pelvienne	625 »	675 »
	Dº	(fig. 3218), — 2 tuteurs latéraux, 1 dorsal avec œil, 1 transversal :		
5727.	—	ceinture pelvienne	575 »	625 »
5728.	—	— cuir moulé	700 »	750 »
	Dº	(fig. 3219), 2 tuteurs latéraux, 2 tuteurs dorsaux, 1 transver. avec œil :		
5729.	—	avec ceinture pelvienne	625 »	675 »
5730.	—	— — cuir moulé	750 »	800 »

Luxation congénitale du fémur



Fig. 3220



Fig. 3221




Fig. 3222

Corset cuirasse :

				Enfant	Adulte
5731.	—	—	(fig. 3220), celluloïd.	1000 »	1200 »
5732.	—	—	— cuir moulé et ferré	1000 »	1200 »

Coxalgie

Le moulage est indispensable pour les corsets cuirasses.

La coxalgie ou inflammation de l'articulation coxo-fémorale se traduit par un rétrécissement du membre correspondant, avec courbure de la colonne lombaire en avant.

Au début de la maladie, on peut se servir de l'appareil de BOUVIER, composé d'un corselet avec cuissard en cuir moulé lacé ou bouclé. Une pièce métallique maintient l'articulation.

		Enfant	Adulte
5733.	Appareil de BOUVIER (fig. 3222), lacé ou bouclé.	1100 »	1200 »

Le moulage du bassin et de la cuisse est indispensable.

5734. Appareil pour pseudarthrose coxofémorale congénitale, montants latéraux, cuissard et ceinture cuir moulé, étrier fixé après la chaussure : Enfant 850 » Adulte 1000 »

5735. Appareil (fig. 3223), double du sol aux aisselles, articulations facultatives aux genoux et coxos, ceintures et cuissards cuir moulé, transversal avec pelotes : Enfant 1800 » Adulte 2400 »



Fig. 3223

Mesures à envoyer :

Hauteur du sol à la cheville.
— de la cheville au genou.
— du genou à coxo.
— de coxo aux aisselles.
— du genou au périnée.
— du sol aux aisselles.
— du sol au périnée.

Circonférences au bout du pied.
— au bas de la jambe.
— au jarret.
— à mi-cuisse.
— en haut de la cuisse.
— au bassin.
— à la taille.
— sous les aisselles.



Fig. 3224

Pied plat douloureux

Le pied plat est dû à un affaissement de la voûte plantaire sous le poids du corps. La personne marche avec peine et son pied devient douloureux. Pour y remédier, on place à l'intérieur de la chaussure une semelle en liège ou métal convexe au niveau du bord interne du pied.




Fig. 3225

5736. Semelle liège garni chamois, la paire . . . . . 60 »
5737. Semelles métal garni basane . . . . . 40 à 60 »

(*Envoyer une chaussure et le tracé du pied*)

Dans certains cas il est préférable de ramener les os du pied dans une position normale à l'aide d'un bracelet soit en tissu élastique, soit en tissu non élastique.

5738. Bracelet élastique . . . . . 20 »
5739. — non élastique, très efficace . . . . . 45 »

Pieds bots

Le pied bot ne repose pas normalement sur le sol. Il est varus *lorsqu'il s'applique sur le sol par son bord externe,* valgus *s'il se pose sur le bord interne la pointe en dehors,* equin *lorsqu'il porte sur la pointe,* talus *si le point d'appui se fait par le talon.*



Fig. 3226




Fig. 3227



Fig. 3228



Fig. 3229

5740. Appareil (fig. 3226), à plaque métallique, avec tuteur. Le pied est fixé sur la semelle au moyen de courroies quand il forme bien l'angle avec la jambe . . . . . 150 »
5741. Appareil (fig. 3227), montants latéraux, étriers à marteau et vis de pression, étrier fixé sur la chaussure . . . . . Enfant 275 » Adulte 350 »
5742. Appareil (fig. 3228), 1 montant latéral, fronde ramenant le pied . . . 300 » 375 »
5743. — (fig. 3229), montants latéranx jusqu'à mi-cuisse . . . . . 400 » 500 »

©BIUM

Déviation de la cheville — Courbure du tibia — Déviation du genou




Fig. 3230 Fig. 3231 Fig. 3232 Fig. 3233 Fig. 3233 b

Mesures à envoyer :

Hauteur du sol à la cheville.
— de la cheville au genou.
— du genou à l'entre jambe.
— du genou à coxo.
— de coxo à la ceinture.

(*Envoyer la chaussure*).

Circonférence à la cheville.
— au bas de jambe.
— au mollet.
— au genou.
— à mi-cuisse.
— à la cuisse.
— à la ceinture.

La déviation de la cheville est due à une luxation de l'articulation tibio-tarsienne. Pour la redresser, on emploie des appareils à montants articulés sur la chaussure au moyen d'un étrier ; une bande en cuir fixée du côté de la convexité vient se fixer au montant opposé. Montants à rallonge.

		Enfant	Adulte
5744.	Appareil (fig. 3230), montants latéraux, articulation libre, étrier fixé à la chaussure, bride en T pour rappeler la cheville.	275 »	300 »

La courbure due à la faiblesse du tibia se produit en dehors, en dedans ou en avant.

		Enfant	Adulte
5745.	Appareil (fig. 3231), montants latéraux, articulation libre, palette au genou, fronde cuir entre les deux embrasses pour ramener le tibia vers sa position normale, étrier fixé à la chaussure.	300 »	325 »
5746.	Appareil montant au-dessus du genou, bande cuir de traction sur la courbure	500 »	600 »

Le genou se dévie tantôt en dedans : genu valgum, *tantôt en dehors* : genu varum. *Ces déviations sont dues à la faiblesse des muscles et des ligaments*


		Enfant	Adulte
5747.	Appareil (fig. 3232), montants latéraux, articulation libre, fronde de rappel, étrier fixé sur la chaussure	500 »	600 »
5748.	D° avec un montant à palette s'arrêtant au genou	450 »	550 »
5749.	Appareil (fig. 3233), montants latéraux, palette interne au genou, fronde de rappel, étrier fixé sur la chaussure, ceinture	500 »	600 »
5749 b	D° (fig. 3333 b), montants doubles jusqu'à mi-cuisse	600 »	700 »

Paralysie infantile


Fig. 3234


Fig. 3235


Fig. 3236


Fig. 3237

5750. Appareil (fig. 3234) à montants latéraux, articulé au genou, immobilisation facultative, articulé aux chevilles et à coxo, étriers avec point d'arrêt, étrier fixé à la chaussure :

Enfant	Adulte
600 »	700 »

5751. Appareil (fig. 3235) pour paralysie ou ankylose définitive de la cheville, cuir moulé, montants latéraux :

(*Moulage indispensable*).

Enfant	Adulte
600 »	700 »

5752. Appareil (fig. 3236) pour paralysie de la cheville, étrier avec point d'arrêt, molletière et chaussures en cuir moulé :

(*Moulage indispensable*).

Enfant	Adulte
550 »	700 »

5753. Appareil (fig. 3237) pour paralysie et faiblesse musculaire, montants latéraux articulés au genou et à la cheville, verrou bilatéral au genou avec tracteur de rappel, genouillère, cuissard cuir moulé, point d'appui ischiatique, étrier fixé à la chaussure :

Enfant	Adulte

(*Envoyer les mesures et la chaussure*). 1000 » 1200 »

5754. D° montant à la ceinture, molletière cuir moulé . . . . 1200 » 1400 »

Ankylose du genou


Fig. 3238


5755. Genouillère (fig. 3238) en cuir moulé, 2 montants latéraux. . .

Enfant	Adulte
500 »	600 »

Appareil (fig. 3239) pour ankylose définitive, montants latéraux, molletière en cuir moulé :

	Enfant	Adulte
5756. A 2 ferrures	500 »	600 »
5757. A 3 ferrures	600 »	700 »

Le moulage est indispensable


Fig. 3239

©BIUM




Fig. 3240



Fig. 3240 b



Fig. 3241

		Enfant	Adulte
5758.	Appareil (fig. 3240), rigide au genou, articulé à la cheville, ménageant l'articulation tibio-fémorale	500 »	650 »
5758 b.	Appareil (fig. 3240 b), genouillère cuir moulé, rigide au genou, articulé à la cheville	600 »	850 »
5759.	Appareil (fig. 3241), pour ankylose définitive du genou, montants rigides, cuissard cuir moulé, étrier fixé à la chaussure, pilon pour raccourcissement	800 »	1000 »

(Indiquer la hauteur du raccourcissement, s'il y a lieu et envoyer la chaussure).

PROTHÈSE

Membres supérieurs

(Tous les appareils sont envoyés à l'essayage avant leur finition).




Fig. 3242




Fig. 3243




Fig. 3244

5760.	Appareil (fig. 3242), pour ankylose du poignet, avant-bras cuir moulé, cercle métallique garni avec tracteurs élastiques	300 »
5761.	Appareil (fig. 3243), pour pseudarthrose du poignet, moulé, lacé	175 »
5761 b.	— — — avec attelle intérieure	225 »
5762.	Appareil (fig. 3244), pour paralysie des extenseurs de la main	1000 »

(Moulage indispensable).



Fig. 3245



Fig. 3246




Fig. 3247

5763.	Appareil (fig. 3245), pour faiblesse musculaire, montants articulés, traction élastique	300 »
5763 b	Appareil (fig. 3246), pour ankylose du coude	700 »
5763 c	— — — avec épaulière cuir moulé	1100 »
5763 d	Appareil (fig. 3247), pour luxation de l'épaule, charnière à double articulation	700 »

Amputation des doigts

Les doigts artificiels se font en tilleul, bois léger et résistant, rigides ou articulés. On les fixe au moyen d'une petite gaine en métal ou d'une mitaine en peau. Le tout est disismulé par un gant.

5767. Doigt rigide . . . . . 100 »
5768. — articulé (fig. 3248) . . . . . 200 »

Appareil (fig. 3249), avec mitaine cuir moulé pour l'amputation de tous les doigts.

5769. Avec doigts rigides . . . . . 500 »
5770. — articulés . . . . . 1100 »

(Le moulage est indispensable, joindre le tracé et les mesures de la main saine).




Fig. 3248




Fig. 3249




Fig. 3250

Amputation de l'avant-bras

Mesures à envoyer (fig. 3250) :


Côté sain :


Longueur de l'extrémité des doigts au coude A C,
— du coude à l'aisselle C D.
Circonférence au niveau du métacarpe, sans comprendre le pouce 1.


Côté amputé :

Longueur de l'extrémité du moignon au coude E F.
Circonférences inférieure 3 et supérieure 4 du moignon.
— du coude 5.
— au milieu du biceps 6.
— au niveau de l'aisselle 7.

Tracer le profil du moignon et de la main saine.


Fig. 3251


Fig. 3252


Fig. 3253

5771. Bras (fig. 3251), pour amputation au tiers inférieur, gaines cuir moulé. Huit en cuir pour l'articulation. Avec anneau et crochet . . . . . 450 »
5772. Bras (fig. 3252), pour amputation au tiers inférieur, cercle concentrique au poignet, main pouce articulé . . . . . 650 »
5773. Couteau pour dito . . . . . 90 »
5774. Fourchette — . . . . . 90 »
5775. Cuiller — . . . . . 90 »
5776. Bras (fig. 3253), pour amputation au tiers supérieur, articulation métallique, main avec pouce articulé . . . . . 1200 »
5777. — avec main tous doigts articulés . . . . . 1800 »
5778. — cercle concentrique au poignet, avec main à pouce articulé . . . . . 1300 »
5779. — avec main tous doigts articulés . . . . . 1900 »

La main en bois peut être remplacée par une main en feutre.

Supplément . . . . . 70 »

Amputation du bras






Fig. 3254


Fig. 3255


Fig. 3256

Mesures à envoyer (fig. 3254) :

Côté sain :

Longueur de l'extrémité des doigts au poignet D. E.
— du poignet au coude E. F.
— du coude à l'aisselle.
— — à l'acromion F G.


Côté amputé (indiquer le côté) :


Longueur de l'extrémité du moignon à l'aisselle A B.
— de l'extremité du moignon à l'acromion A C.


Circonférences au bout du moignon 1.
— au milieu du moignon.
— au niveau de l'aisselle 2.

Tracer le profil du moignon et de la main saine.

5780. Bras (fig. 3255), de travail, anneau et crochet . . . . . 725 »
5781. — (fig. 3256), — avec tige d'avant-bras, anneau et crochet. . . . . 650 »
5782. — — — — à double articulation . . . 725 »


Fig. 3257


Fig. 3258


Fig. 3259

5783. Bras (fig. 3257),, articulé au coude avec came, main avec pouce articulé . . . 1000 »
5784. — — — — avec main tous doigts articulés. 1600 »

Bras (fig. 3258), pour amputation haute, bande tissu lacé :

5785. Avec main à pouce articulé . . . . . 1600 »
5786. — main tous doigts articulés . . . . . 2200 »

Désarticulation de l'épaule

5787. Bras artificiel fig. 3259), plaque cuir moulé emboîtant l'épaule et une partie du thorax, articulé au coude avec came, cercle concentrique au poignet, main rigide à pouce articulé . . . . . 2000 »
5788. Dito main tous doigts articulés . . . . . 2500 »

(*Le moulage est indispensable*).

MEMBRES INFÉRIEURS

Amputation du pied et de l'avant-pied




Fig. 3260



Fig. 3261




Fig. 3262

5789. Jambe (fig. 3260) pour désarticulation de l'avant-pied de CHOPART, molletière en cuir moulé, pied articulé, traction élastique . . . . . 900 »

5790. Jambe (fig. 3261), molletière cuir moulé, semelle garnie d'une pièce en liège pour compenser la partie amputée, montant externe ou interne articulé à la cheville, bride en T ramenant le pied dans sa position normale et assurant une stabilité parfaite à la marche. . . . . 600 »

5791. Pilon (fig. 3262) pour désarticulation tibio-tarsienne, molletière cuir moulé lacée, embase bois garni cuir . . . . . 590 »

(Pour les jambes envoyer la chaussure).
(Pour le pilon le moulage est indispensable. Donner la hauteur du raccourcissement).

Amputation au tiers inférieur




Fig. 3263




Fig. 3264



Fig. 3265



Fig. 3266

Mesures à donner (fig. 3263).

Côté sain :

Hauteur du sol au milieu de genou PL.
— du milieu du genou à l'entre-jambe KA.
(*Les hauteurs doivent être prises la jambe saine étant chaussée*).

Côté amputé :

Longueur du moignon IN.
Circonférences du moignon M, J.
— du genou.
— de la cuisse H, G.
(*Joindre le tracé du moignon*).

5792. Appareil (fig. 3264), molletière et cuissard cuir moulé, bouclé ou lacé, articulation du genou libre. . . . . 1000 »

5793. Jambe (fig. 3265), molletière et cuissard cuir moulé, articulation du genou libre, pied articulé . . . . . 1200 »

5794. Jambe (fig. 3266), avec pièce de hanche et ceinture . . . . . 1400 »

Amputation ou tiers supérieur




Fig. 3267

Mesures à donner (fig. 3267).

Côté sain :

Hauteur du sol au milieu du genou A B.
— du milieu du genou à l'entre-jambe.
— du sol à COXO A C.
— — à la ceinture A D.
Circonférence de la taille.

Côté amputé :

Longueur du moignon.
Circonférences du bout du moignon 7.
— du genou 3.
— de la cuisse 4 et 5.
Diamètre traversal du genou, le moignon étant plié.

Pour les pilons, prendre les mesures la jambe saine étant chaussée.

Pour les jambes prendre les mesures la jambe saine non chaussée, envoyer la chaussure.


Fig. 3268

5795. Pilon (fig. 3268), pour marcher sur le genou, fût bois verni, bout cc. avec ceinture à mortaises . . . . . 200 »
5796. D° avec ceinture à boulon . . . . . 220 »
5796 b D° avec ceinture et pièce de hanche à double articulation . . . . . 280 »


Fig. 3269


Fig. 3270


Fig. 3271


Fig. 3272


Fig. 3273


Fig. 3274

5797. Pilon (fig. 3269), à marcher sur le genou, cuissard cuir moulé quillon fixe . . . 850 »
5798. — — — — — — quillon articulé à verrou. 1050 »
5799. Jambe (fig. 3270), pour marcher sur le genou, molletière et cuissard, cuir moulé, articulation du genou avec verrou, pied articulé . . . . . 1600 »
5800. D° avec pièce de hanche et ceinture . . . . . 1700 »
5801. Pilon (fig. 3271), mollet bois parcheminé, cuissard cuir moulé . . . . . 1000 »
5802. — de BEAUFORT (fig. 3272), montants bois verni ou acier forgé. . . . . 600 »
5803. Jambe — (fig. 3273), — — — , pied articulé . . 800 »
5804. — (fig. 3274), molletière bois parcheminé, cuissard cuir moulé . . . . . 1200 »
5805. — (fig. 3265 page 383), molletière et cuissard cuir moulé, pied articulé . . . 1100 »
5806. — (fig. 3266 page 383), point d'appui sous l'ischion, pièce de hanche et ceinture. 1400 »

Amputation de cuisse




Fig. 3275



Fig. 3276




Fig. 3277 Fig. 3278 Fig. 3279 Fig. 3280 Fig. 3281

Mesures à donner (fig. 3275).

Côté sain :

Hauteur du sol au milieu du genou A B.
— du milieu du genou à l'entre-jambe B G.
— du sol à COXO A C.
— — à la ceinture A D.
Circonférences de la cheville 5.
— du mollet 6.
— du genou 7.

Côté amputé :

Longueur du moignon F G.
Circonférences du moignon 1. 2. 3.
— de la ceinture 4.
Joindre 1 tracé du moignon.

Pour les pilons, prendre les mesures, la jambe saine étant chaussée.
Pour les jambes, prendre les mesures la jambe saine non chaussée et envoyer la chaussure.

Pilons (fig. 3276), fût bois verni, garnis tissu très solide :

5807. — avec ceinture à mortaises . . . . . 220 »
5808. — — à boulon. . . . . 240 »
5809. — — et pièce de hanche à double articulation . . . . . 310 »
5810. Pilon (fig. 3277), fût bois verni, garni tissu très fort, articulé au genou, plaque de hanche à double articulation . . . . . 600 »
5811. Pilon (fig. 3278), fourche bois, léger, ceinture à boulon . . . . . 250 »
5812. Pilon (fig. 3279), fourche bois, cuissard cuir lacé ou bouclé, plaque de hanche à double articulation (*sans bretelle*) . . . . . 360 »
5813. Dº, avec ceinture à boulon . . . . . 300 »
5814. Pilon (fig. 3280), modèle Service de Santé, articulé au genou, ceinture à boulon . 450 »
5815. — bois, léger, articulé, ceinture à boulon . . . . . 550 »
5816. Pilon (fig. 3281), cuissard cuir moulé, plaque de hanche à double articulation. . 800 »
5817. — — — — quillon articulé. 1150 »
5818. — — — — avec mollet et pied de parade. 1500 »

©BIUM




Fig. 3282 Fig. 3283 Fig. 3284 Fig. 3285 Fig. 3286 Fig. 3286 b

5819. Pilon de BEAUFORT (fig. 3232), montants hêtre verni, cuissard cuir moulé, articulation du genou avec verrou . . . . . 700 »
5820. Pilon (fig. 3283), cuissard, bois parcheminé . . . . . 800 »
5821. Jambe de BEAUFORT (fig. 3284), montants hêtre verni, articulation du genou avec verrou, pied articulé . . . . . 800 »
5822. Jambe (fig. 3285), cuir moulé articulation du genou avec verrou, pied articulé . . 1600 »
5823. Jambe (fig. 3286), bois parcheminé, cuissard fermé ou lacé, pied articulé, sans bretelles. . . . . 1600 »
5824. Jambe (fig. 3286 b), duralumin . . . . . 3000 »

Accessoires divers



Fig. 3287



Fig. 3287 b



Fig. 3288



Fig. 3289



Fig. 3290

5825. Bretelle simple pour jambe artificielle . . . . . 30 »
5826. — double — — — . . . . . 50 »
5827. Bouts de quillon (fig. 3287), cc. moulé. N°s 3 : 6 » ; 4 : 7 »
5828. — — (fig. 3287 b), entoilé . . . . . 15 »
5829. Soulier (fig. 3288), cuir, pour quillon . . . . . 20 »
5830. Bouts de cannes (fig. 3288), diamètre intérieur

12	15	16	19	22	cm.
1 50	2 »	2 50	3 »	3 50	

5831. Couvre-moignons (fig. 3290).

40×22	40×25	45×22	45×25	cm
14 »	15 »	15 »	17 »	

5831 b D° avec anneau, bout renforcé 15 » 17 » 17 » 19 »
5831. Couvre-moignons (fig. 3290).

60×20	60×25	75×20	75×25	cm
17 »	19 »	20 »	24 »	

5831 b D° avec anneau, bout renforcé 19 » 21 » 22 » 26 »
5832. Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de jambe.

N°	1	2	3	4
	22 »	24 »	26 »	28 »

5832 b Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de cuisse.

N°	1	2	3	4
	16 »	17 »	18 »	20 »

5832 c Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de bras.

N°	1	2
	10 »	12 »

Béquilles Cannes




Fig. 3291 Fig. 3292 Fig. 3293 Fig. 3294 Fig. 3295 Fig. 3296




Fig. 3297

5833.	Béquilles (fig. 3291), doubles bâtons vernis noirs, crosse moleskine, rondelle cc.	la paire.	45	»
5834.	Dº bâtons effilés plus légères.	—	60	»
5835.	Béquilles (fig. 3292) à rallonge, rondelles cc.	—	135	»
5836.	— (fig. 3293), bâtons bambou.	—	100	»
5837.	— (fig. 3294), anneau tournant, rondelles cc	—	48	»
5838.	Béquille soutien (fig. 3295).	la pièce.	52	»
5839.	Cannes poignée forme crosse, merisier ou châtaignier, bout cc	—	8	»
5840.	— (fig. 3296), vernis noir, poignée bois, bout cc.	—	14	»
5841.	— — — — corne, —	—	28	»
5842.	— — bambou, — — —	—	40	»
5843.	Béquilles roulantes (fig. 3297), chassis tube d'acier, 2 galets directeurs.	—	1000	»

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES



Fig. 3298 Fig. 3299 Fig. 3300 Fig. 3301 Fig. 3302

			Box calf	Chevreau
5844.	Chaussures (fig. 3298), pour petite déviation, avec semelle liège de redressement.	la paire.	350 »	400 »
5845.	Chaussures (fig. 3299), pour fracture, avec raccourcissement de moins de 5 cm	la paire.	350 »	400 »
5846.	Dº avec raccourcissement de moins de 10 cm	—	375 »	425 »
5847.	Chaussures (fig. 3300) pour paralysie sciatique, avec appareil de CHEVRIER	la paire.	450 »	500 »
5848.	Chaussures (fig. 3301), pour coxalgie ou grand raccourcissement de moins de 10 cm.	la paire.	375 »	425 »
5849.	Dº pour raccourcissement de moins de 15 cm	—	400 »	450 »
5850.	Botte de roue (fig. 3302), pour amputation.	la pièce.	225 »	450 »
5851.	Chaussures pour amputation, cambrure acier, avec avant pied articulé	la paire.	450 »	500 »

©BIUM



Fig. 3302 b



Fig. 3303



Fig. 3304



Fig. 3305



Fig. 3306



Fig. 3307

		Box calf	Chevreau
5852.	Chaussures (fig. 3302 b), pour fracture de cuisse ou resection du genou avec ankylose, grand raccourcissement compensé par liège extérieur . . . . . la paire.	375 »	425 »
5853.	Chaussures (fig. 3303), pour pied varus réductible, tuteur acier dans la tige pour maintenir la déviation . . . . la paire.	375 »	425 »

Chaussures pour dames

5854.	Souliers (fig. 3304), pour déviation légère, semelle liège compensatrice . . . . . la paire.	350 »	400 »
5855.	Souliers (fig. 3305), pour grand raccourcissement, avec talon bottier, pour raccourcissement jusqu'à 5 cm. . . . la paire.	350 »	400 »
5856.	D° — — — 10 cm. . . . —	375 »	425 »
5857.	Appareil (fig. 3306), pour coxalgie, compensant le raccourcissement ; se porte sous le bas et permet de porter des souliers bas.		350 »

Chaussures pour enfants

5858.	Chaussures (fig. 3307), pour déviation interne ou externe, avec tuteur, semelle réductrice . . . . . la paire.	250 »	300 »
5859.	Chaussures pour paralysie, baleinées . . . . . —	250 »	300 »

Le prix des chaussures orthopédiques s'entend pour une chaussure spéciale et une chaussure normale.

CHAISES, FAUTEUILS, VOITURES

pour malades et mutilés



Fig. 3308



Fig. 3309



Fig. 3310




Fig. 3311

5860.	Chaise (fig. 3308), tube d'acier, pour appartement, repose-pieds se relevant. . .	375 »
5861.	— (fig. 3309), bois, siège canné, marche-pieds coulissant	350 »
5862.	— — — siège et dossier cannés	400 »
5863.	Chaise pliante (fig. 3310), légère. Fermée 62×30×100 cm.	400 »
5864.	Fauteuil pliant (fig. 3311), roulements à billes	775 »
5865.	— — — — — avec portoirs coulissants	1125 »



Fig. 3312



Fig. 3313




Fig. 3314

5866.	Fauteuil (fig. 3312), tube d'acier, laqué, avec rallonge et table	530 »
5867.	— — — — sans rallonge ni table	385 »
5868.	Fauteuil (fig. 3313), bois courbé, siège et dossier canné, marchepied extensible	350 »
5869.	— avec siège et dos garnis	400 »
5870.	Fauteuil (fig. 3314), siège 45 cm., canné, dossier canné	500 »
5871.	*Supplément* pour porte-jambes réglables, canné. pièce.	100 »
5872.	— pour garde-robe. —	225 »
5873.	— pour appui-tête canné. —	150 »




Fig. 3315




Fig. 3316

5874	Poussette (fig. 3315) pour la promenade, tube d'acier					950 »
5875.	*Supplément* pour barre de direction					70 »
5876.	Fauteuil (fig. 3316) pour la promenade, larg. de siège,	45	50	55	60	cm.
		875 »	1000 »	1075 »	1150 »	
5877.	*Supplément* pour capote et tablier					500 »

©BIUM



Fig. 3317




Fig. 3318

5878. Fauteuil (fig. 3317), d'appartement et de jardin, avec garde-robe, tube d'acier émaillé noir . . . . . 1150 »
5879. *Supplément* pour barre à pousser . . . . . 30 »
5880. — pour frein de blocage . . . . . 60 »
5881. Voiturette (fig. 3318), à 1 vitesse . . . . . 1350 »




Fig. 3319




Fig. 3320

Voiturette (fig. 3319), tube d'acier, moyeu avant à roue libre et frein à contre-pédalage.
5882. A 1 vitesse . . . . . 1200 »
5883. — à 2 vitesses . . . . . 1500 »
5884. Velocimane (fig. 3320), pour personnes de taille moyenne . . . . . 1250 »




Fig. 3321




Fig. 3322

5885. Voiture (fig. 3321), pour coxalgique, châssis et tube d'acier, matelas moleskine sur fond formant sommier, longueur 1 m. 80. Sans capote ni tablier . . . . . 1100 »
5886. *Supplément* pour capote et tablier . . . . . 350 »
5887. Voiturette (fig. 3322), en osier verni, capitonnage intérieur avec capote et tablier.

Longueur intérieure . . .	120	140	160	180	200	cm.
5888. — en bois laqué, panneau de tête ouvrant, gouttière à tétière régable	925 »	1025 »	1125 »	1225 »	1325 »	
	1250 »	1375 »	1500 »	1625 »	1750 »	

CAOUTCHOUC MÉDICAL

Appareils pour **anus artificiel** (*Voir page 149*).
— — **fistule hypogastrique.** (*Voir page 178*).
— — **fistule lombaire.** (*Voir page 183*).
— — **cystotomie.** (*Voir page 178*).
— — **lavages d'estomac.** (*Voir page 142*).
Ballons pour oxygène. (*Voir page 293*).
Vessies à glace (*Voir page 292*).



Fig. 3323



Fig. 3324




Fig. 3325

		Enfant	Cadet	Adulte
5889.	Appareil (fig. 3323), pour **incontinence des matières**, feuille anglaise grise, bouchon aluminium	130 »	160 »	180 »
5890.	Bouillottes (fig. 3324), avec anse	14×21	17×24	18×30 cm.
	feuille anglaise grise forte	36 »	40 »	48 »

5891. Bouillotte cc. moulé sans soudure, qualité supérieure, pouvant servir de douche, avec tube 1 m. 50. . . . . 46 »

		1 à 3	4 à 6	7	8
5892.	Bouchons (fig. 3325), cc., N°s pleins, à 1 ou 2 trous	1 »	2 »	4 »	6 »



Fig. 3326

		25	30	50
5893.	Canules (fig. 3326), pour **lavement**, 2 yeux latéraux, long. cm.	5 »	6 »	7 »




Fig. 3327

5894.	Canules (fig. 3327) pour injections vaginales, 20 cm.	5	16 trous.
		6 »	8 »
5894 b.	Canules cc. pour injections vaginales à 45°, à double courant		25 »

©BIUM




Fig. 3328

	Coussins (fig. 3328), feuille angl. forte :	30	35	40	45	50	55	cm.
5895.	Ronds	58 »	70 »	80 »	90 »	108 »	125 »	
5896.	Carrés	68 »	80 »	98 »	120 »	140 »	160 »	
5897.	Fer à cheval	68 »	80 »	90 »	100 »	120 »	130 »	
5898.	Mi-ronds	68 »	80 »	95 »	120 »	140 »	160 »	




Fig. 3328 b



Fig. 3329




Fig. 3330

	Coussins (fig. 3328 b), forme bidet avec fond	31×42	34×45	38×50	42×54	cm.
5899.	Sans tube d'écoulement, feuille anglaise, forte	84 »	92 »	100 »	110 »	
5900.	— — — moulée	67 »	71 »	76 »	82 »	
5901.	Avec tube d'écoulement, feuille anglaise, forte	118 »	124 »	130 »	142 »	
5902.	— — — moulée	94 »	100 »	105 »	110 »	
5903.	Insufflateur pour coussins				1	»
5904.	Coussins (fig. 3329), calcanéens, pour les excoriations du talon, en feuille anglaise forte, diamètre 10, 12, 14 ou 16 cm., avec insufflateur				38	»
5905.	Doigtiers (fig. 3330), feuille anglaise, N° 1 à 6				1	»



Fig. 3331




Fig. 3332

5906.	Poche (fig. 3331) pour écoulement, à bouton	6 »
5907.	— (fig. 3332), — avec ceinture	12 »



Fig. 3333


Fig. 3334


Fig. 3334 b

5908. Matelas (fig. 3333), capitons creux, feuille anglaise très épaisse :

25×35	40×40	35×50	50×50	40×60	50×70	60×80	70×90	80×105	85×120	cm.
130 »	160 »	190 »	270 »	250 »	340 »	440 »	580 »	790 »	980 »	

5909. Soufflet spécial pour dito . . . . . 76 »

5910. Matelas DUNLOPILLO, cc. mousse LATEX, 190×80×10 cm. . . . . 700 »

5911. Housse pour dito, tissu caoutchouté . . . . . 160 »

5912. Poires (fig. 3334), tout cc. contenance . . . . .

25	50	75	100	cc.
5 »	6 »	7 50	9 »	


5913. Poires (fig. 3334 b), canules os, contenance .

70	135	200	275	375	cc.
5 50	8 »	12 »	18 »	24 »	

3914. Poires avec monture porcelaine à olive . .

80	145	220	320	480	cc.
10 »	14 »	16 »	24 »	30 »	


Fig. 3335


Fig. 3336

		Enfant	Adulte
5915.	Redresseur (fig. 3335), pour oreilles, feuille anglaise	14 »	18 »


5915 b Seins artificiels (*à la demande*).


5916. Suspensoir (fig. 3336), feuille anglaise, avec ceinture . . . . . 22 »

Urinaux pour hommes


Fig. 3337


ig. 3338


Fig. 3339


Fig. 3340

5917. Urinal (fig. 3337), forme jambon, avec anse feuille anglaise grise . . . . . 24 »

5918. — (fig. 3338), bouchon buis. . . . . 24 »

5919. — (fig. 3339), cc. moulé . . . . . 36 »

5920. — (fig. 3340), avec crochet et tube d'écoulement . . . . . 72 »



Fig. 3241




Fig. 3342




Fig. 3343




Fig. 3344

5921. Urinal de jour (fig. 3341), sans ceinture, poche ronde ou longue, 3 tailles. . . . 36 »
5922. — — — avec ceinture — — — — . . . . 42 »
5923. D°, (fig. 3342), avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses, poche longue ou ronde . . . . . 50 »

Urinal de jour et de nuit (fig. 3343), à double suspensoir :

5924. — en feuille anglaise grise . . . . . 60 »
5925. — — — rouge, boutonnières renforcées . . . . . 80 »
5926. Urinal de MALBECK (fig. 3344), avec ceinture tissu élastique . . . . . 130 »



Fig. 3345



Fig. 3346




Fig. 3347

5927. Urinal de nuit (fig. 3345), poche ronde et tube intermédiaire, 3 tailles . . . . 60 »
5928. D°, avec suspensoir . . . . . 70 »
5929. Urinal (fig. 3346), pour vieillards, poche à coulisse, 1 seule taille . . . . . 66 »
5930. — de nuit NATTON (fig. 3347), modèle déposé, à double suspensoir et tube d'écoulement. Boutonnières renforcées . . . . . 80 »

Urinaux pour femmes



Fig. 3348



Fig. 3349




Fig. 3350

5931. Urinal (fig. 3348), portatif, bouchon buis . . . . . 50 »
5932. — (fig. 3349), ovale, carcasse fil de fer . . . . . 24 »
5933. — (fig. 3350), en caoutchouc moulé . . . . . 40 »
5934. — — — — avec crochet et tube d'écoulement . . . 76 »


Fig. 3351



Fig. 3352


Fig. 3353


Fig. 3354

5935.	Urinal de jour (fig. 3351), à bavette, 3 tailles.		56 »
5936.	— (fig. 3352), avec bourrelet à air, avec insufflateur, 3 tailles . . .		80 »
5937.	— (fig. 3353). à carcasse malléable		70 »
	— (fig. 3354), tampon cc moulé		90 »


Fig. 3355


Fig. 3356

5938.	Urinal de nuit (fig. 3355), recouvert tissu, 1 taille	130 »
5939.	Bassin forme bidet (fig. 3356), avec tube d'écoulement.	130 »

ACCESSOIRES DIVERS

Appareils acoustiques


Fig. 3357


Fig. 3358


Fig. 3359


Fig. 3360


Fig. 3361

		Petit	Moyen	Grand
5940.	Appareil (fig. 3357), plat, avec tube fixe, oxydé noir . . .	40 »	44 »	48 »
5941.	— — — tournant, pour le sac .	42 »	46 »	50 »
5942.	— (fig. 3358), cornet rond	44 »	48 »	52 »
5943.	— (fig. 3359), forme piston, puissant	28 »	32 »	36 »
5944.	— (fig. 3360), anglais, très puissant	90 »	110 »	140 »
5945.	— (fig. 3361), à tirage.		44 »	

©BIUM



Fig. 3362




Fig. 3363

5946.	Appareils " SONORA " (fig. 3362), imitation écaille. N°	1	2	3	4
		100 »	110 »	120 »	130 »

		Métal	Imitation écaille
	Appareils (fig. 3363), pour 2 oreilles :		
5947.	— petit	80 »	120 »
5948.	— moyen	100 »	140 »
5949.	— grand	120 »	160 »
	D°, pour 1 seule oreille :		
5950.	— petit	60 »	80 »
5951.	— moyen	70 »	90 »
5952.	— grand	80 »	100 »



Fig. 3364




Fig. 3365

5953.	Tube (fig. 3364), avec pavillon	60 »
5954.	— (fig. 3365), avec tubes flexibles, autostatique	120 »



Fig. 3366



Fig. 3367



Fig. 3368



Fig. 3369

	Appareils électriques :	
5955.	écouteur plat, à puissance réglable (fig. 3366)	450 »
5956.	petit écouteur autostatique (fig. 3367)	750 »
5957.	écouteur invisible (fig. 3368)	900 »
5958.	Appareil double 6 puissances réglables, écouteur invisible	1500 »
5959.	— — (fig. 3369), — 2 écouteurs invisibles	1900 »

Pulvérisateurs à vapeur, Inhalateurs




Fig. 3371




Fig. 3370




Fig. 3372

5960. Pulvérisateur à alcool, chaudière cuivre nick. épais, petit modèle, pulvérisation 10 m. 48 »
5961. — — moyen modèle, durée 20 minutes . . . . . 54 »
5962. — — grand modèle (fig. 3370), durée 30 minutes . . . . . 70 »

	Pulverisateurs électriques, entièrement nickelés :	110	220 volts	Mixte
5963.	— — moyen modèle 20 minutes	100 »	110 »	130 »
5964.	— — grand — 30 —	150 «	160 »	180 »

5965. Pulvérisateur de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, à alcool, à 1 bec, durée de pulvérisation 1 heure . . . . . 240 »
5966. D° à 2 robinets, durée 1 h. 30 . . . . . 490 »
5967. Pulvérisateurs de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, électriques, à 2 becs à robinet, durée 1 h. ½, entièrement nickelés :

110	220 volts	Mixte
490 »	510 »	530 »

5968. Inhalateurs (fig. 3371), émail bleu, petit modèle . . . . . 20 »
5969. — — — — grand modèle . . . . . 24 »
5970. — — — blanc petit modèle . . . . . 22 »
5971. — — — — grand modèle . . . . . 26 »
5972. Rhinhalateurs (fig. 3372), électrique, pour le voyage, embouchoirs démontables, entièrement nickelés. Peuvent servir de bouillottes.

110	220 volts	Mixte
120 »	140 »	160 »





Fig. 3373

973. Pulvérisateur NATTON (fig. 3373), pour pulvérisations nasales aqueuses ou huileuses, emploi horizontal . . . . . 24 »

©BIUM



Ouvert



Fermé

Fig. 3374

5974. **Pulvérisateur NATTON** (fig. 3374), modèle de voyage. . . . . 30 »

Masticateurs, Ciseaux, Coupe-cors




Fig. 3375






Fig. 3376



1 2 3 4

Fig. 3377

		Nickelé	*Inox.*
5975.	Masticateurs (fig. 3375), droits ou courbes	70 »	80 »
5976.	Gaine daim pour dito, fermoir nickelé		12 »
5977.	Ciseaux de couture (fig. 3376), lames plates, acier fin chromé, longueur	12 / 12 »	15 / 14 » 18 / 16 » 21 cm / 18 »
5978.	Gouges et coupe-cors (fig. 3377), manche.	Ebène / 14 »	Ivoire / 28 » Métal / 26 »



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fig. 3378

5979.	Coupe cors fig. 3378), manche	Ebène / 14 »	Ivoire / 28 »	Métal / 26 »



Fig. 3379

5980.	Limes (fig. 3379), sur manche, pointe cure-ongle, manche. . .	Ebène 14 »	Ivoire 28 »	Métal 26 »	
5981.	Limes sans manche, pointe cure-ongle . . . Longueur.	8 2 »	10 3 »	12 4 »	cm.
5982.	Limes souples, bouts ronds. . . . Longueur.	12 3 »	14 4 »	16 5 »	18 6 » cm.




Fig. 3380



Fig. 3381


Fig. 3382

	Ciseaux (fig. 3380) forts, acier fin chromé . . . . . Longueur.	9	10	cm.
5983.	droits	8 »	9 »	
5984.	courbes.	80 »	100 »	
5985.	Ciseaux fins, pour envies, acier fin chromé, courbes			12 »
	Polissoirs (fig. 3381), peau démontable . . . . . Longueur.	14	16	cm
5986.	ébène	10 »	12 »	
5987.	ivoire	9 »	10 »	
5988.	Pince à épiler (fig. 3382), mors ronds ou carrés			10 »

Trousses pédicures et manucures.

SUPPLÉMENT

Gants pour accoucheurs

5988 b Gants pour accoucheurs, manchette très longue, point. 7, 7 ½, 8 ou 8 ½, la paire, *net.* 32 »

Seringues " PYREX "




Fig. 3383

Seringues PYREX pouvant se flamber :

	Contenance. . .	1	2	3	5	10	20	30	50	100	cc.
5989.	Frott. médian *net.*	6 »	7 »	7 75	9 50	14 »	17 50	20 50	50 »	63 75	
5990.	— latéral —	6 75	7 75	8 50	11 50	15 75	19 25	21 25	54 50	68 »	

Seringues PYREX à bouton plein :

	Contenance. . .	1	2	3	5	10	20	30	cc.
5991.	Frott. médian *net.*	7 75	8 50	9 50	11 »	16 25	18 »	24 25	
5992.	— latéral —	8 50	9 50	10 50	12 »	17 »	20 »	27 25	

Seringues PYREX, piston et bouton plein :

	Contenance	1	2	3	5	10	20	cc.
5993.	Frott. médian. . . *net.*	9 50	9 75	10 75	13 75	18 75	23 »	
5994.	— latéral . . . —	10 25	10 75	11 50	11 50	22 25	25 50	

Plateaux métal

	Bassins haricot.			23	26 cm.
5995.	métal *nickelé*.		*net.*	60 »	68 »
5996.	— *chromé*.		—	78 »	86 »
	Plateaux métal, modèle simple	185×120×25	215×145×25	235×160×25	mm.
5997.	*Nickelé*.	*net.* 22 »	25 »	28 »	
5998.	*Chromé*	— 28 »	32 »	36 »	
	D° modèle soigné.	250×150×40	300×200×50	360×260× 0	mm.
5999.	*Nickelé*.	*net.* 38 »	59 »	76 »	
6000.	*Chromé*	— 49 »	76 »	100 »	

Toise pour nouveau-nés

6001. Toise pour nouveau-nés, curseur à glissière, bois verni. . . . . *net.* 115 »

©BIUM

TABLE DES AUTEURS

A

ABADIE
Curette pour les yeux 94
Ecarteur abdominal 143
— Pinces jumelées 148
Releveur de paupière 89
ALEXANDRE
Insolateur 136
ALBARRAN
Canule rectale 156
Ecarteur 165
— pour le rein 179-181
Pince pour pédicule rénal 182
Seringue pour instillations 162
— vésicale 171
ALBERTIN
Tracteur pour fibrome 208
ALQUIER
Béquillon pour fracture 240
Attelles 243
AMAUDRUT
Appareil pour pneumo-thorax . . . 53
AMIEUX
Calotte pour radiographie 349
ANEL
Stylet pour les voies lacrymales . . 93
ASSAKY
Curette utérine 194
AUBARET
Rugine 95
AUBIN
Seringue pour anesthésie 75
AUCLAIR
Masque pour radiographie 349
AUVARD
Canule vaginale 196
Curette utérine 194
Dépresseur vaginal 187
Dilatateur utérin 192
Sonde utérine 194
Valve vaginale à poids . . . . .
AXENFELD
Ecarteur des voies lacrymales . . . 90

B

BABINSKY
Marteau percuteur 50
BAILLART
Ophtalmo-dynamomètre 88
Tonomètre 87
BALLENGER
Couteau à bascule 116
BAR
Clamp pour cordon ombilical . . . 216
BARATOUX
Lampe pour sinus 120-326
Pinces à anneaux 102
Serre-nœud 105-114
Trocart pour sinus 120
BARCAT
Radiumthérapie 59
BARNES
Ballon dilatateur 154
BARRAIL
Electrodes pour haute fréquence . . 348
BARTH
Ecarteur mastoïdien 107
BARTHÉLEMY
Seringue pour huile grise 41
BASSUET
Pince à anneaux 146
BAYEUX
Aiguille à prise de sang 41-43
Oxygénateur 55
BAZZI-BIANCCHI
Phonendoscope 48
BECART
Seringue pour transfusion 60
BECKMANN
Ciseaux pour cornet 114
BECLÈRE
Hystéromanomètre 197
Sonde utérine 197
BEEBE
Loupe aplanétique 82
BEER
Erigne pour iridectomie 91
BELLOC
Sonde pour tamponnement 117
BENEDICT
Appareil pour métabolisme . . . 53
BENSAUDE
Anuscope 153
Electrode pour diathemie 344
Lancette 60
Rectoscope 155
Seringue pour hémorroïdes . . . 155
BEREDSKA
Perforateur pour ostéosynthèse . . 231
BERGER
Loupe pour les yeux 82
Pince tire-langue 13-79
BERGONIE
Bougies électrolytiques 330
BERNOU
Appareil pour oléothorax 54
BLOCH
Compresseur amygdalien 128
BLOT
Perce-crâne 215
BOECKEL
Attelle pour bras 241
— — jambe 244
BOIFFIN
Porte-aiguilles 23
BOISSARD
Serre-fines 216
BOMPARD
Drain pleural 62
BONAIN
Pince pour les amygdales 129
— — la corticale 225
— — les lames vertébrales . . 225
BONNAIRE
Pince à faux germe 216
BONNEAU
Seringues urétrales 162
— vésicales 170
BONNET
Gouttières pour fractures 242
BORDIER
Electrodes pour diathermie . 340-342-346
BORGNIET
Pessaires sur plancher 210
BOSVIEL
Compresseur amygdalien 128

BOSWORTH
Scie pour la cloison 115
BOTTINI
Pinces hémostatiques. 11
BOUCHARD
Eventail ophtalmologique 84
BOUDET
Sonde pour lavement électrique . . 330
BOUILLY
Ciseaux utérins 9
Curettes utérines 194
BOULAY
Porte-coton pharyngien. 123
BOURGEOIS
Pince pour amygdales 129
BOUVERET
Speculum vaginal 185
BOWMANN
Aiguilles ophtalmologiques . . . 91
Sondes 93
Stylet 93
BOYER
Gouttière pour le genou 244
BOZEMANN
Sonde utérine. 194
BRAUN
Canule utérine 195
Crochet obstétrétical. 215
Seringue utérine 195
BRAWLEY
Râpes pour sinus 121
BROCA
Canule trachéale 138
BROCQ
Cuvette pour lupus 80
BROWN SÉQUARD
Esthésiomètre 49
BRUNINGS
Serre-nœud 130
BUCH
Dilatateur utérin 192
BUDIN
Compas pelvimètre 211
Perce-membrane 212
Sonde utérine 194
Stérilisateur 306
Tire-lait 306
BUTLIN
Tracheotome 137

C

CALOT
Aspirateurs. 45
Embouts 46
CALVÉ
Trocarts 46
CAMBIES
Electrodes pour diathermie . . . 344
CAMUS
Curette 42
Masque pour anesthésie. 75
CANTONNET
Galvanisation pour les yeux . . . 88
CANUYT
Trocart pour sinus 120
CARPENTER
Spatules pour amygdales 128
CARREL
Drains 61
CASSELBURY
Ciseaux pour cornets 114
CASTEX
Electrodes pour diathermie . . . 341
CHAMBON
Lancette à vaccin 60
CHAPUT
Aiguilles à sutures 26
Gants 291
Pinces à 2 griffes 12
— à étales 12-144
CHAMPETIER DE RIBES
Ballon dilatateur 212
Curette irrigatrice 217
Stéthoscope 49-211
CHASSAIGNAC
Bistouri . . . . . .
Erigne pour resection 221
Trocart courbe 47
CHANCEL
Régulateur pour étuves 285
CHATELLIER
Abaisse-langue 126
Curette pour mastoïde 109
Pinces pour végétations. 125
Speculum nasi. 110
CHAVANNES
Curette obstétricale 217
CHAVANON
Réducteur de lumière 327
CHERON
Pince utérine 189
CHEVALIER JACKSON
Trachéo-broncho-œsophagoscopie. . 140
CHIPAULT
Ciseaux pour trépanation 238
CHOLEWA
Speculum nasi. 111
CHOMPRET
Curettes pour sinus 109-122
CITELLI
Pince emporte-pièce 109
CLAR
Miroir électrique 99-325
CLAUDE
Manomètre rachidien 44-52
CLOVER
Béquille pour accouchement . . . 211
COLIES
Radiumthérapie 59
COOPER
Bistouri pour hernie 5-152
CORNET
Pince pour lamelles 312
CORYLLOS
Cadre abdominal. 201
COURCOUX
Sphygmotensiophone 52
CUNEO
Clamp pour anus 149
Etrier pour fractures. 227
CUSCO
Pelvi support 245
Pince laryngienne 136
Speculum vaginal 184
CUZZI
Curettes utérines 217
CHEVASSU
Sonde prostatique 175
— pour urétérographie . . . 180
Table pour voies urinaires 256

D

DALGREEN
Pince pour trépanation 237
DARIER
Pince pour paupières 94
DARTIGUES
Ecarteur abdominal 143
Hystérolabe 207
Laparostat 202
Porte-soleil. 260

DAVIEL
Couteau pour cataracte 91
Curette — — 91
DEBRANDT
Pince pour lamelles 312
DEGRAIS
Radiumthérapie 57-58
DEJERINE
Marteau percuteur 50
DELABARRE
Ouvre-bouche 78
DELAGENIÈRE
Désenclaveur 208
Pince abdominale 204
— hémostatique 11
— pour rein 182
DELASSUS
Speculum vaginal 186
DELBET
Curette pour calculs 183
Drain pleural 62
— ondulé 61
DELESTRE
Ciseaux 10
DELILLE
Stéthoscope 48
DELINEAU
Pince à gaze 190
DELORE
Crochet obstétrical 215
DELSTANCHE
Anneau pour oreille 106
Masseur du tympan 100
Seringue pour lavage 104
DEMELIN
Forceps 213
DEMONCHY
Urètroscope 160
DENONVILLERS
Tord-fil 132
DEPIERRIS
Pipette nasale 119
DESCHAMPS
Aiguilles à sutures 29-221
DESJARDINS
Curette à calculs 151
Ecarteur abdominal 150
Pince à calculs 151
— pour rectum 156
DESMARETS
Masques au protoxyde d'azote . . 76
DESMARRES
Pince pour paupière 94
Releveur 89
Scarificateur 80-93
DESNOS
Instillateurs 162
Tubes pour sondes 169
DEVRAIGNE
Pince pour le cordon 216
DIEULAFOY
Aspirateurs 45
DOLERIS
Curette utérine 194
Dilatateur utérin 191
Ecouvillon utérin 194
Sonde utérine 195
DONZELOT
Artériotensiomètre 51
DOUAY
Appareil pour insufflation 197
Curette pour biopsie 198
DOWEL
Ciseaux à rotation 92
DOYEN
Abaisse-langue 126
Aiguilles à sutures 22-28
Boîte à eau stérile 283
Ciseau pour trépanation 237
Compresseur pour amygdale . . . 128
— — trépanation . . 237
Ecarteur abdominal 200
Erigne 208
Gouge pour trépanation 237
Ouvre-bouche 79
Pince pour coprostase 15-147
— — compresses 19
— emporte pièce 237
— hémostatique 11
— pour ligament large 204
— — ongle incarné 222
— — ovaires 206
— — pour polypes du nez . . 113
— porte aiguilles 11
— tire langue 79
Porte aiguille à déclenchement . . 23
Rugine costale 224
— costotome 225
Scie pour trépanation 236
Tracteur pour fibrome 208
Trépan 236
Valve abdominale 201
— vaginale 199-187
DUBOIS
Ciseaux utérins 214
DUCHASTELET
Aspirateur de graviers 175
Urinal 168
DUCROQUET
Gouge à main 108-226
DUGUET
Siphon pour thoracentèse 47
DUJARRIER
Agrafes 232
DUMONTPALLIER
Pessaires 209
DUPLAY
Speculum nasi 110
Pince pour polypes 113
DUPOUY
Aiguilles à ponction lombaire . . . 44
DUPONT
Pinces à compresses 19
DUVAL
Ecarteur abdominal 201
Pinces à coprostase 15-147
— pour l'intestin . . . 15-19-145
— — le poumon . . . 15-19-146
— — thermo cautère . . . 64

E

EINHORN
Appareil pour suc duodénal . . . 142
Saccharomètre 311
ELLIOTT
Trépan cornéen 91
EMMERY
Aiguilles intra-veineuses 41
EMMET
Aiguilles pour périneorraphie . . 28-216
Ciseaux 10
ERTZBISCHOFF
Robinet pour sondes 172
ESCAT
Abaisse-langue 126
Pince emporte pièce 131
— gouge 109
Tube à poudre 134
Urinal 168

©BIUM

ESLANDER
Cisailles costotomes 225
ESMARCK
Appareil hémostatique 219
ETTINGER
Dilatateur utérin 192

F

FARABEUF
Bistouri pour resection 220
Cisaille — 224
Ciseaux — 223
Couteaux — 219
Daviers — 221
— pour phalange 222
Ecarteurs 143-202
Pinces pour resection 222
Rugines 107-220
Scie pour amputation 219
Sonde cannelée 20
FARKAS
Pince pour sutures 31
FAUCHER
Tube pour lavage d'estomac . . . 142
FAURE
Aiguille à pédale 27
Ciseaux utérins 9
Ecarteur abdominal 200
Pince pour l'artère utérine 17
— biopsie 198
— compresses 13
— ligament large . . . 17-204
— péritonisation 19
FAUVEL
Pince laryngienne 136
FEIN
Couteaux amygdaliens 125
FELDBAUCH
Dilatateurs de narines 111
FELIKI
Masseur prostatique 163
FELIZET
Sonde cannelée 20
Ténotome 6
FERGUSSON
Speculum vaginal 186
FERREE RAND
Périmètre 84
FINOCHIETTO
Etrier pour fracture 227
FLANDRIN
Cystoscope 172
FOERSTER
Pince pour les yeux 92
FOLLIN
Ophtalmoscope 82
FORGUES
Stilligoutte rectal 157
FOY
Ampliomètre 52
FRAENKEL
Laveur nasal 119
Pince laryngienne 136
FRÉMONT
Tube pour lavage d'estomac . . . 142
FRIEDEL
Sphinctéroscope 153
Rectoscope 155
FROIN
Tubes pour intubation 138
FROSSARD
Pulsomètre 52
Stéthoscope 48
FURET
Diaphanoscope 120

G

GALEZOWSKI
Blépharostat 89
Couteau 93
Dilatateur des voies lacrymales . . 93
Porte-aiguilles 24
Sclérotome 91
Seringue 93
Serpette 91
Stylets 93
GALTON
Sifflet pour acoumétrie 101
GARIEL
Pessaires 210
GASQUET
Emano-injecteur 55
GAUDIN
Porte-aiguille 26
GAULT
Seringue à paraffine 117
GAUTIER
Bougies pour diastolisation . . . 117-343
GELLÉ
Canule pour l'entrum 104
Tube pour insufflation 103
GEROTA
Tube pour prostatectomie 176
GIBERT
Ecarteur pour mastoïde 107
Seringue pour septum 116
GIGLI
Scie 238
GLATZEL
Miroir métallique 111
GOSSET
Aiguilles à sutures 25
Boîtes à gants 284
— pour stérilisation 285
Clamp pour estomac 147
Ecarteurs 143-144-202
Ecraseur pour appendice 150
Pinces pour compresses 19
GOUGENHEIM
Pince laryngienne 136
GOULLIOUD
Pinces pour hystérectomie 205
GOURDET
Curette utérine 194
GRAEFE
Couteaux pour cataracte 91
Crochet 91
Curette 91
Kystitome 91
Panier œsophagien 139
Pince à fixer 92
GRÉGOIRE
Pince à ressort 18
— traction 14-145
GRIMBERG
Aiguille à prise de sang 43
Pince à biopsie 198
GROSS
Appareil pour lavage intestinal . . 156
Etuves au formol 288
GRUNEWALD
Pince emporte pièce 114
GUELLIOT
Spéculum vaginal 187
GUÉPIN
Canule urétrale 163
GUIDO FISCHER
Seringue pour anesthésie 75
GUISEZ
Oesophagoscopes 140
Radiumthérapie 57
Seringue trachéale 134

GUYON
Aspirateur de graviers 175
Bougies exploratrices 158
Cathéters 159-161
— cannelés 165-175
— tranchants 165
Crochets pour corps étrangers . . . 174
Cuvette ovale 172
Explorateur vésical 174
Instillateurs 162
Masque pour anesthésie 75
Mandrin pour sondes 166
Méatomètre 158
Méatotome 158
Olives urétrales 159
Seringue pour instillations 162
— vesicale 171
Sonde cannelée 165
— évacuatrice 174
Tenaculum 180
Tube pour taille 176

H

HAJEK
Pince pour sinus 122
HALLÉ
Dilatateur anal 153
HALLOPEAU
Attelle p. ostéo-synthèse 233
HAZLSTEAD
Pinces hémostatiques 11
HARTMANN
Aiguille pour vaisseaux 29-221
Canule pour sinus 121
Couteaux pour végétations 125
Diapason 100
Ecarteurs 143-202
Furonculotome 105
Pince à coprostase 147
Pince emporte pièce 114
— à éversion 14-145
— intestinale 145
— pour le conduit 110
Porte coton utérin 189
Ténotome 106
HAUTANT
Fauteuil pour laryngologie 277
Gouges 108
Spéculum nasi 110
HAYEM
Stéthoscope 48-211
HEGAR
Mandrins 154-193
HEISTER
Ouvre bouche 77
HEITZ-BOYER
Electrode pour diathermie 343
Pince pour sequestre 222
HENNEQUIN
Ciseau pour résection 226
Gouttière 243
Poulie pour extension 242
HENRY
Tire lait 306
HERFF
Agrafes 33
HESS
Viscosimètre 53-311
HESSELMANN
Levier pour plâtre 247
HEURTELOUP
Ventouse temporale 97
HIGGUET
Couteau pour amygdale 127
HODGE
Pessaires 209
HOGGS
Cartons ophtalmologiques . . . .
HOLMES
Stéréoscope 87
HOLMGREEN
Laines 87
HOUZEL
Ecarteur 143
Pinces à compresses 19
HURD
Spatule pour amygdales 128

I

IRIBARNE
Drain utérin 211
ITARD
Spéculum auri 101
Sondes 103

J

JABOULAY
Boutons anastomotiques 149
JAEGER
Plaque palpébrale 90
JALAGUIER
Aiguille à sutures 26
JANBREAU
Laveur masseur 162
JANET
Canules urétrales 162
— utérines 195
Disque protecteur 162
Etuves pour sondes 169
Seringues urétrales 163
JANSSEN
Ecarteur mastoïdien 107
Pince pour septum 117
Pince gouge 109-122
JAUBERT
Brassard 41
JAVAL
Ophtalmomètre 81
JAYLE
Dilatateur 195
Pinces à compresses 12
Speculum vaginal 186
Valve vaginal 187-188-199
Ventouse utérine 196
JENNINGS
Ouvre-bouche 78
JOLLY
Mandrins 154-193
JONES
Appareil pour fractures 240
JOUFFRAY
Electrodes 346
Pince pour diathermie 343
JUBÉ
Seringue à transfusion 60
JUDD
Pince pour sutures 149
JUILLIARD
Masque 76

K

KABIERSKI
Lance-poudre 134
KALT
Canule pour les yeux 92
Curette 94
Pince à granulations 92
KEHR
Drains 62
KELLEY
Blépharostat 89

KELLY
Clamp pour appendice 150
KILLIAN
Bistouri pour la cloison. 116
Couteau. 116
Gouge 116
Porte-coton laryngien 133
Rugine 116
Seringue pour anesthésie 116
Spatule 116
Speculum nasi. 111
KIRMISSON
Crochet œsophagien 139
Poulie pour extension 242
KIRSCHNER
Etrier pour fractures. 227
KIRSTEIN
Abaisse-langue. 126
KNAPP
Iriditome 91
Pince à granulations. 94
KOCHER
Bistouri 5
Ciseaux 9
Pinces hémostatiques. 10
Cercle pour anesthésie 259
KOENIG
Speculum auri. 101
KOLLMANN
Aspirateur urétral 160
Dilatateurs 161
Pince pour corps étrangers. . . . 164
KOROTKOW
Sphygmotensiophone 51
KRAUSE
Bougie obstétricale 212
Serre nœud. 114
Trocart pour sinus 120
KREISCHMANN
Curettes. 106
KRISHABER
Canules trachéales 138
KUSS
Appareil pour pneumothorax . . . 53

L

LABARRAQUE
Ecarteur mastoïdien 107
LABAT
Seringue pour anesthésie 74
LABORDE
Aiguilles à ponction lombaire . . 44
Dilatateur pour trachéotomie. . . 137
Pince tire-langue 79
LABOURÉ
Aiguilles pour amygdales 127
LADREIT de LACHARRIÈRE
Appareil pour insufflations. . . . 104
LA FORCE
Adénotomes 125
LAGRANGE
Curettes herse. 94
Releveur des paupières 90
LAILLIER
Scarificateur 80
LAMBOTTE
Attelles pour ostéosynthèse. . . . 234
Daviers 229
— pour tenir l'attelle. . . . 235
Perforateur. 231
Rugine 230
Tire-fond 230
Vis 234
LANDOLT
Couteaux pour les yeux 91
Périmètre 84
Porte-aiguilles. 24
LANE
Davier 222
Pinces jumelées 148
LANGENBECK
Doigtier 124
LANNELONGUE
Perforateur 231
LAPERSONNE
Aspirateur 92
LARCHE
Aspirateur 45
LARDENNOIS
Attelles pour fractures 242
Cadre gouttière 243-271
LARREY
Stylet 20-154
Scie 219
LARROYENNE
Speculum vaginal 185
LAURENÇO
Pulvérisateurs 98
LAURENS
Abaisse-langue. 127
Ballon 117
Pince pour la cloison 115
— — sinus 122
— — turbinotome 115
LAVERAN
Boîte pour lamelles 312
LE DENTU
Décolleur 132
Rugine 132
LEDUC
Tube à poudre. 134
LEFOUR
Drains utérins 217
LE FUR
Sondes 178
LEGENDRE
Appareil pour respiration 54
LEGHOUEST
Gouge 108-226
LEGROUX
Ouvre-bouche 77
LEGUEU
Aiguilles pour anesthésie 176
Bassin pour pansements. 179
Crochet 183
Doigtiers à collerette. 163
Ecarteur. 179
Electrodes 343
Pince à champs 181
— périnéale 182
— pour le pédicule 182
— — l'urétère 181
Valve 177
LEMAIRE
Drains utérins 217
LEMAITRE
Salpingoscope. 111
Pharyngoscope 123
LE MÉE
Abaisse-langue. 127
Fauteuil. 278
Lampe pour sinus. 120
Manche pour cautère 328
LEPAGE
Sonde utérine 217
LERAT
Aiguilles 26
LERICHE
Rugine 221

LERMOYER
Crochets pour amygdales 127
Couteaux pour végétations. . . . 124
Drains pour sinus. 121
Pince pour amygdale 131
Septotome 115
Serre-nœud. 105-114
Speculum pour mastoïde 108
Trocart pour sinus 120
LEROUX ROBERT
Electrodes 342
LESIEUR
Oxygett 55
LICHWITZ
Canule pour sinus 120
LIEBAUD
Trocart pour sinus 120
LIEBRECHT
Pinces 92
LISFRANC
Couteau pour amputation 219
LISTER
Pinces pour drains 14-62
LISTON
Cisaille 224
Pince. 223
LOMBARD
Canules trachéales 138
Masse 108
Pince-gouge 109-122
Seringue 105
LORENZ
Pelvi support 245
LUBET-BARBON
Drains pour sinus. 121
Pinces pour le nez 112
— — les oreilles 102
— — végétations. 125
LUC
Curettes pour sinus 122
Ecarteur de joues. 127
Pince pour cornets 113
LUCAE
Pince pour oreilles 102
LUCAS-CHAMPIONNIÈRE
Aiguille à suture 25
Ciseau pour résection 226
Perforateur. 231
Pince pour hernie. 152
— tire-langue 79
Pulvérisateurs 135
LUDWIG
Curettes. 106
LUYS
Cystoscopes. 172
Instrument pour l'urètre. . . . 160-163
Séparateur des urines 174
Urètroscope 160

M

MAC CARTHY
Uretro-cystoscope. 173
MAC EWEN
Ciseaux gradués 225
MAHU
Pince pour l'attique 109
— turbinotome 115
MAISONNEUVE
Urètrotome. 164
MALÉCOT
Sondes à demeure 167-177
MALHERBE
Dilatateur anal 153
MALLEZ
Explorateurs 158
MARC ANDRÉ
Abaisse-langue. 126
MARFAN
Abaisse-langue 126
Seringue nasale 119
MARION
Conducteur pour fil scie 233
Clamp urétéral 181
Dilatateur 177
Drains 177
Etuves pour sondes 173
— — cystoscopes 173
Pince pour tenir les sondes. . . . 168
Sondes 167-175
DE MARTEL
Appareil trépan 238
Conducteur pour fil scie 238
Ecraseur pour gastrectomie . . . 148
Instrumentation diathermique. . . . 345
Pince hémostatique 13-238
— pour cœcum 150
Trépan 238
MASCARENHAS
Ecarteur abdominal 201
MASMONTEIL
Appareil pour fractures. 241
MATHERS
Tire-lait. 306
MAY
Ophtalmoscopes 83
MAYO
Ciseaux 8-152
Ecraseur stomacal 148
Tube pour anesthésie 77
MENDEL
Seringue trachéale 134
MENARD
Pince gouge 224
MICHEL
Agrafes 31
Pinces 12-18-32
MICHON
Porte-aiguille 26
MINET
Speculum 159
MOHR
Presse-tube 163
MONOD
Pince à biopsie 198
MONOYER
Echelles. 84
MONTBRUN
Electrodes oculaires 88-342
MONTPROFIT
Aiguilles 28
Valve 201
MORAX
Blépharostat 89
Compte-gouttes 97
Trousses. 95
MORESTIN
Pince tire-langue 79
MORITZ-SCHMIDT
Releveur du voile 123
MORIZOT
Œillère galvanique 88
MORTON
Ophtalmoscope 83
MOTAIS
Pince palpébrale 94
MOTZ
Disque protecteur 162
MOUCHOTTE
Drains utérins 218

MOURE
Canule rétro nasale 124
— pour oreille 104
Couteau pour végétations 124
Curette pour ethmoïde 122
— — sinus 122
Ostéotome 115
Pince pour la cloison 116
Speculum nasi 110
MULLER
Ecarteur du sac lacrymal 90
MURPHY
Boutons anastomotiques 149
Canules rectales 157
Pinces à traction 17-20-182
MUSEUX
Pince à 4 griffes 12
— pour l'utérus 16-190
MYLES
Pince emporte-pièce 114

N

NABIAS
Radiumthérapie 57
NAGEOTTE
Cellule 311
Chaise pour scoliose 249
Pupitre — 249
NÉLATON
Bistouri 220
Perforateur 231
Pessaire 210
Pince à phimosis 157
Sondes urétrales 167
— cannelées 20
NICAISE
Dilatateur anal 153
NIDA
Pince 92
NOGUEZ
Etui pour sondes 168
Cysto-urètroscope 172
NORA
Urètroscope 160

O

O'DWYER
Ouvre-bouche 79
OLLIER
Couteau pour resection 221
Daviers 221-222
Ecarteurs 203
Rugines 220
Spatules 220
OMBREDANNE
Ciseaux pour resection 226
Masque pour anesthésie 76
Pince pour amygdales 129
— écartante 12

P

PACHON
Sphygmomanomètre 51
PAJOT
Forceps 213
Stéthoscope 48-211
PALMER
Speculum nasi 110
PAMARD
Pique 91
PANAS
Blépharostat 89
Canule pour sinus 121
Entérotome 152
Pince 92
PAPIN
Cystoscope 173
Crochet 183
Ecarteur 183
PAQUELIN
Thermo-cautère 63
PARENT
Cadran 85
Ophtalmoscope 82
Règle pour skiascopie 83
PARHAM
Etau 233
Lames 233
PARINEAU
Echelle opthtalmologique 85
PASTEAU
Aiguilles à sutures 28
Bougies urétrales 158-180
— urétérales 173
Catheters 159
Explorateurs urétraux 158-180
— urétéraux 173
Speculum 159
Urétrotome 164
PAUCHET
Aiguilles intestinales 22
— pour le péritoine . . . 29
Appareil pour anus artificiel . . . 150
Clamp duodénal 147
Constricteur stomacal 147
Pince à compresses 13
— tenaille 14-145
Semelle protectrice 147
Seringues pour anesthésie 74
PAUL
Drains pour anus iliaque 149
PÉAN
Ecarteur 200
Pinces hémostatiques 10
Trocarts à kystes 47-208
PELLIER
Releveur palpébral 89
PERCY
Rétracteur 220
PERRET
Compas 211
PERRIER
Tube double 176
PETERSEN
Ballon cc 175
PESCHER
Spiroscope 52
PETIT
Drains utérins 217
PÉTRI
Boîtes pour cultures 312
PEZZER
Sondes à demeure 167
PHILIPPS
Bougies urétrales 159
Sondes vésicales 167
PICOT
Daviers 229
PINARD
Perce membrane 212
Stéthoscope 48-211
PLANTEFOL
Eudiomètre 53
PLEY
Blépharostat 89
Ophtalmoscope 83
Pince 92
POIRIER
Décolle dure mère 237
POLAK
Loupe 81

POLITZER
Poire pour insufflations 103
Speculum auri 101
POLOSSON
Rétracteur 203
PORTMANN
Sinusoscope 120
POTAIN
Aspirateur 44
POULARD
Bougies pour voies lacrymales . . 92
POULIGUEN
Appareil pour fracture du bras . . 240
— — — de la jambe . 242
POUPINEL
Etuves 285
POUSSON
Sondes 167
POYET
Pince diathermique 343
POZZI
Aiguilles à sutures 28
Canule 135-305
Curette 194
Pince hémostatique 11
— pour hémorroïdes 155
— utérine 16-190
Porte aiguilles. 23
Valve vaginale. 199
PRINCE
Pinces 94
PROUST
Ecarteur bulbaire 179
Pince. 179
Sonde à béquille 166
Valve rectococcygienne. 179

Q

QUENU
Pince à coprostase 15-147
QUERVAIN
Pinces gouges 223-225
QUEYRAT
Aiguille à prise de sang. 43
QUINQUAUD
Racloir 80

R

RAMBAUD
Pinces à ressort 18
REDARD
Aspirateur 92
REGNARD
Electrodes 344
Uréomètre 312
RELIQUET
Canule rectale. 156
REMY
Diploscope 87
RESTREPO
Attelles pour fracture 242
REUTER
Pulvérisateur 118
REVERDIN
Aiguilles à sutures 24
Appareils pour anus artificiel . . . 149
Ouvre-bouche 78
Pince hémostatique 11
— pour l'intestin. 146
RIBÉMONT
Embryotome 215
Insufflateur. 217
RICART
Ecarteur 144-202
Masque pour anesthésie. 75
RICHARDSON
Pulvérisateurs 118 135
RICHELOT
Pinces utérines 16-17-190-203
Valve 199
RICHET
Gouttières 241
RICORD
Speculum anal 153
ROBIN
Masso-dilatateur 162
ROBINSON
Ouvre-bouche 77
ROCHARD
Valve abdominale 201
ROLLET
Rugine 95
ROSENWALD
Seringue trachéale 134
ROSER-KOENIG
Ouvre-bouche 78
ROUBINOWITCH
Oculo-compresseur 88
ROUVILLOIS
Cadre gouttière 243
ROUX
Ecarteurs 143
Seringues 42-137
RUAULT
Couteau pour pharynx 124
Crochet pour amygdales 127
Faux. 127
Pince laryngienne 136
— pour polypes 113
— porte-tampon 124

S

SACHS
Lampe 81
SAINT-GERMAIN
Abaisse-langue. 126
SAINT-MARTIN
Coques pour cataracte 98
SALET
Pissettes. 311
SANDS
Porte-aiguilles. 24
SATTLER
Cartons 87
SAUPHAR
Compresseur 41
SAYRE
Appareil pour fractures. 241
SCHAAF
Pince 90
SCHIMMELBUSCH
Boîtes pour stérilisation. 283
Masque pour anesthésie. 75
SCHIOTZ
Tonomètre 87
SCHRIBAUX
Etuves 317
SCHULTZE
Couteau obstétrical 215
SCHUSTER
Compte-gouttes 97
SCHUTZ
Adénotome. 125
SCHWARTZE
Sonde ténotome 106
SCHWEIGGER
Péritimètre 84
SCULTET
Attelles conjuguées 240-243

SEBILEAU
Ajutage pour trachéotomie. . . . 137
Curettes pour sinus 122
Instruments pour resection. . . . 116
Pipe pour anesthésie. 77
Trocart 120
SEGOND
Aiguilles à sutures 27
Pince utérine 17-205
Tracteur pour fibrome 208
Valve 199
SEMANN-SEIFFERT
Ouvre-bouche 78
SENORANS
Extracteur 142
SEXTON
Bistouris 106
Synéchotome 106
SHERMANN
Attelles 233
Tournevis 234
Vis 233
SHOEMAKER
Pince pour suture 31
Rugine costotome. 225
SICHEL
Stylets 93
Pince pour ptosis. 94
SIEGEL
Ventouse utérine 196
SIEGLE
Speculum auri. 101
SIMON
Curettes utérines 193
Valves 199
SIMPSON
Forceps 213
SIMS
Bistouris. 132
Ciseaux 9
Curettes. 193
Dilatateur 192
Hystéromètre 188
Pessaire 209
Valves 187
SIREDEY
Dilatateur utérin 192
SLOOG
Miroir 100-326
SLUDER
Amygdalotome 130
SMELLIE
Perce-crâne. 215
SNELLEN
Aiguille pour les cils. 94
Lame. 94
Pinces 94
SOUTHEY
TROCART. 47
SPENCER WELL
Pince hémostatique 11
SQUILLANTE
Electrodes 346
STACKE
Gouges et ciseaux 107
Protecteur 108
STEFANI
Electrodes 342
STILLE
Cisailles à plâtres. 246
STILLING
Couteau. 93
STRUYCKEN
Pince turbinotome 115
SUAREZ
Canule 163

T

TANTON
Aiguilles. 233
Attelles 233
TAPTAS
Pince à suture. 129
TARNIER
Ballon 212
Basiotribe 214
Céphalotribe 214
Couveuse 307
Ecarteur. 212
Embryotome 215
Forceps 213
Gaveuse. 307
Sonde 217
TAYLOR
Anneau 91
TEMOIN
Pinces jumelées 148
TENON
Canule 98
TERRIER
Aiguilles à sutures 29
Ouvre-bouche 78
Pince hémostatique 11-144
— abdominale. 203
TERSON
Aspirateur injecteur 92
Blépharostat. 89
Canule . . . . . .
Pince kystitome 92
Releveur injecteur. 90
THEVENS
Instillateurs. 162
THIBAUDET
Tests optotypes 87
THIBONDEAU
Aiguille 43
THOMAS
Appareil pour fracture du bras . . 240
— — — de la jambe. 242
Attelle pour le bras 240
— — la jambe 242
THOMPSON
Sonde résonnatrice 174
— évacuatrice 174
TOUPET
Boîtes pour stérilisation. 283
Entérostat 144-202
Rétracteur 203
TOYNBEE
Speculum auri. 101
TRAUBE
Marteau 50
TRÉLAT
Bistouri 5
Dilatateur 153
Pince utérine 16-190
Redresseur utérin. 191
Rugine 132
Spatule 95
TREVES
Table orthopédique 245
TRIPELS
Cadre pour gymnastique 248
TRIPIER
Dilatateur 62-152
TROUCELLIER
Echelle orthopédique. 249
TROUSSEAU
Abaisse-langue. 126
Canule 138
Dilatateur œsophagien 139
Marteau percuteur 50
Règle skiascopique 83

TUFFIER
Aiguille pour ponction lombaire . . 43
Bistouri 181
Canule urétrale 162
Drain utérin 217
Ecarteur des côtes 224
— du rein 181
Instillateurs 162
Lame 181
Masque à chloroforme 76
Spatule 181

U

UNNA
Tire comédon 80

V

VACHER
Canule rétro-nasale 124
Ecarteur mastoïdien 107
Emporte-pièce 94
Ouvre-bouche 77
Pince 92
Pulvérisateur 118
Râpes 121
Serre-nœud 130
Speculum nasi 110
VADIN
Attelle pour fracture 242
VALLEIX
Hystéromètre 188
VALUDE
Releveur 89
Rugine 95
VARIOT
Plateau toise 307
VAQUEZ
Kymomètre 51
Sphygmotensiophone 52
VASQUETTE
Lubrificateur 168
VAUCAIRE
Speculum 186
VEAU
Instruments pour staphylorraphie . . 132
VELPEAU
Tricoise 224
VERNES
Aiguilles pour prise de sang . . . 43
VERNON
Marteau percuteur 50
VÉZIEN
Ciseaux 10
VIDAL
Scarificateur 80
VIGNAT
Cryocautère 196
VILBISS
Lance-poudre 118
Pulvérisateur 118
VILLARD
Canules 262
Boutons anastomotiques 149
VILLARET
Phlébiomanomètre 52
VOLTOLINI
Releveur 123

W

WALLICH
Curettes 217
Pèse-bébés 307
WALTHER
Stétho-marteau 48
WEBER
Couteau 93
Esthésiomètre 49
Siphon 119
Stylet 93
WECKER
Aiguille 91
Ciseaux à rotation 92
Crochet 94
Curette 94
Fauteuil 277
Lance 91
Porte-aiguilles 24
Sclérotome 91
Serpette 91
Sondes 93
WEILL
Seringue pour transfusion 60
WELLS
Spatule 95
WHITEHEAD
Baillon ouvre-bouche 77
WILLIAM WATTSON
Râpes 121
WOLKMANN
Curettes 227
Ecarteur 203
— mastoïdien 107
Pince coupante 223

Y

YACOËL
Sphymo-oscillomètre 51
YOUNG
Pince à ressort 20
— tire-langue 17
— à traction 17-182
— utérine 16-191

TABLE DES MATIÈRES

A

Abaisse-langue 126
— pour végétations 127
Accessoires pour table d'opération 259
Accouchements 211
Accumulateurs 329
Adénotomes 125
Agrafes pour sutures 33
— — — osseuses 232
Aiguilles pour amygdales 127
— — anesthésie 74
— — aspiration 262
— — les corps étrangers de l'œil . . 90
— — dermatologie 80
— — dissection 71
— — électrolyse 330
— — le foie 151
— — injections hypodermiques . . 34
— — intra-veineuses 41
— — l'intestin 21-24
— — iridectomie 91
— — paracentèse 106
— — perinéorraphie 216
— — ponctions lombaires 43
— — prise de sang 43
— — la prostate 176
— — serum 41
— — staphylorraphie 25
— — sutures 21
— — tatouer 91
— — vaisseaux 91-95
— — les yeux 21
Air-chaud 337
Albuminimètre 311
Ampliomètre 52
Ampoules pour goutte à goutte 157-300
Ampoules à ouate 42
Amputation 219
Amygdales 127
Amygdalotomes 130
Analyse d'urines 311
Anastomose gastro-intestinale 148
Anatomie 71
Angeiopter 92
Ankylose du genou 379
— poignet 380
Anneau pour seringues 37
Anesthésie 74-75
Anse galvanique 328
Anus 152
Anuscopes 155
Apophyse mastoïde 107
Appareils acoustiques 395
— à air chaud 337
— pour anesthésie 75
— — anus iliaque 149
— — la bile 151
— — cystotomie 178
— — diathermie 339
— — éclairage 260-296-325
— électriques 325
— faradiques 331
— pour fistule rénale 183
— — fractures 243
— — haute fréquence 334
— — hémostase 219
— — insufflation d'air 104
— — incontinence 391-393
— — lavage d'estomac 142
— — — d'intestin 156
— — lavement bismuré 143
— — lubrifier les sondes 168
— — massage vibratoire 337
— — mécanothérapie 247
— — oxygénothérapie 55
— — pneumothorax 53
— — radiations infra rouges . . . 336
— — rayons ultra violets 335
Appareils pour rééducation des doigts . . . 248
— — réduction de fractures . . . 228
— — sérum 41
— — tension artérielle 51
Appendice 150
Appui bras 259
Armoires 267
Aspirateurs 44-92
— électriques 261
— des graviers 175
— urétraux 160
Attelles pour fractures . . . . . 240 à 245
— — ostéo synthèse 233
Auriscope 101
Auscultation 48
Autoclaves 282

B

Baignoires pour bébés 276
Baillon ouvre-bouche 77
Bains de bras et de main 299
— de chaleur 335
— de jambe 299
— de pieds 299
Balances pèse bébés 307
Ballon dilatateur pour accouchement . . . 212
— pour épistaxis nasal 117
— pour oxygène 293
— pour prostatectomie 175
Bandages 294
— herniaires 366
Bandes de gaze 294
— hémostatiques 41-219
— pour pansements 294
— plâtrées 246
— pour varices 366
Barils verre 267-309
Barres de suspension 249
— parallèles 249
Bas pour varices 363
Bascules médicales 303
Basiotribes 214
Bassins pour malades 301
— — pansements 179
Batteries pour cautère et lumière 329
— galvaniques 329
Becs Bunsen 315
Beniqués 159-161
Béquilles 245
— pour accouchement 211
Bercelonnettes 275
Biberons 306
Bicyclettes pour mécanothérapie 247
Bidets 301
Biopsie 198
Bistouris fixes et fermants 5
— pour hernie 152
— pour le rein 181
— pour résection 220
— — — sous-muqueuse . . 116
— — staphylorraphie 132
— — urètre 160
— — l'utérus 6
— — les yeux 93
Blépharostats 89
Blouses 291
Bocaux pour urines 301
Bocaux pour coton 298
Bock pour injections 300-305
Boîtes pour accouchement 218
— — aiguilles 22-25
— — autoclave 283
— — aiguilles à sutures 22
— — aiguilles hypodermiques . . . 35
— — autopsie 74
— — bistouris 6
— — bougies urétrales 168

Boîtes pour brosses à ongles 284
— — compresses, coton 283-294
— — dentistes 324
— — diagnostic 134
— — à eau stérilisée 283
— d'essais 86
— pour étuves 285
— — faradisation 331
— — forceps 213
— — galvanisation 329
— — lumière et cautère 329
Boîtes métal pour instruments 70
— — — seringues 37-171
— — — sondes 168
— de secours 304
— pour stériliser les gants 284
— pour trachéotomie 138
— de verres d'essai 86
Bol à tétines 306
Bonnet à glace 292
Bouchons caoutchouc 391
Bougies pour anus 154
— électrolytiques 330
— exploratrices 158
— filiformes 158
— pour l'œsophage 139
— — le rein 173-180
— — l'urètre 158
— — la trompe d'Eustache 103
— — les voies lacrymales 92
Bouilleurs émail 286
— électriques 287
— pour instruments 287
— pour pansements 285
— pour seringues 38-39
Bouilloires émail 298
Bouillottes caoutchouc 292
Boutons anastomotiques 149
— optalmologie 84
Bracelets de force 366
Brancards 269
Bras artificiels 381
Bretelles de maintien 373
Brise-pierre 174
Bureaux 253
Burins pour mastoïde 107
Burins pour resections 225

C

Cache pansement auriculaire 110
Cadran pour astigmatisme 85
Cadre abdominal 201
— pour fractures 243
— gouttière 243
— pour gymnastique 248
Caleçon pour plâtres 246
Calottes 291
Camisoles de force 304
Cannes pour malades 245
Canules pour aspiration 262
— — goutte à goutte rectal 157
— fines 46
— pour injections vaginales 305
— — larynx 134
— — lavements 391
— — naso-pharynx 124
— — nez 119
— — œdème 47
— — oreilles 104
— — plaies 300
— — rectum 156
— — sinus 121
— — trachéotomie 138
— — urètre 162
— — utérus 195
— — le vagin 196
— — yeux 93-98
Caoutchouc médical 391
Capsules 315
Cartons pour ophtalmologie 87
Cataplasme électrique 338
Cataracte 91
Catgut 30
Catheters cannelés 165-175
Catheters métalliques 159-161
Catheters tranchants 165
Cautère 328-332
Ceintures médicales 352
Centrifugeurs 317
Céphalotribe 214
Cerceaux pour malades 293
Chaises 252
— bidet 266
— pour laryngologie 277
— longues 254
— pour maternités 276
— roulantes 388
— scoliose 249
Chalazion 94
Charriot-brancard 269
Charriot-lavabo 266
Chirurgie gastro-intestinale 143
Chirurgie osseuse 220
Chaussettes en tissu élastique 363
— pour extension 245
Chaussures orthopédiques 387
Chirurgie esthétique 6
Chronographe compteur 49
Cisailles pour les côtes 225
— — plâtres 246
Cisailles pour resection 223
Ciseaux pour accouchement 212-214
— pour amygdales 128
— burins pour mastoïde 107
— — — resection 225
— pour cataracte 92
— — couper les pansements 8
— de couture 398
— pour dissection 71
— — entérotomie 73
— — énucléation 95
— — fil de bronze 31
— — hernie 152
— — iridectomie 92
— — le nez 114
— — l'obstétrique 212-214
— — les ongles 399
— — morcellement 214
— — resection osseuse 227
— — staphylorraphie 132
— — strabisme 95
— — trépanation 237
— — trousses 8
— — l'utérus 9
Clamp pour l'appendice 150
— — le cordon 216
— — le duodénum 147
— — l'uretère 181
Classeurs 253
Clavicule 241
Cloche à savon liquide 290
Cloison nasale 116
Coffre à linge sale 271
Col de cygne pour lit 274
Compas gynécologique 211
Compas pelvimètre 211
— porte-cuisses 211
— pour trépanation 236
Compresses électriques 338
— stérilisées 293
— pour les yeux 98
Compresseur pour amygdales 128
— d'air 119
— pour trépanation 237
— urètral 162
Compte-gouttes pour les yeux 97-98
Conducteur pour fil scie 238
— — bougies de Guyon 161
Constricteur stomacal 147
Coques pour cataracte 98
Corbeilles pour maternités 276
Cordons pour appareils galvaniques 330
— — — faradiques 331
— — cautère 328
— — lumière 325
Corps étrangers de l'œil 90
— — de la vessie 174
Corsets d'attitude 373
— orthopédiques 374
Costotome 225
Coton 293
Coupe-cors 398

Coussins pour malades 293
— — tables d'examen 256
— — — d'opération 258
Couteaux pour amputation 219
— — cataracte-iridectomie . . . 91
— — naso-pharynx 124
— — plâtres 247
— — resection sous muqueuse . . 116
— — voies lacrymales 93
— — végétations 124
Couveuse 307
Couvre œil 98
Couvre moignon 386
Coxalgie 376
Crachoirs 295
Cranioclaste 215
Crayons dermographiques 48
Crins de Florence 30
Crochets pour agrafes 32
— — accouchement 215
— — amygdales 127
— — cataracte-iridectomie . . . 91
— — corps étrangers de la vessie . 174
— — chalazion 94
— — corps étrangers de l'oreille . 102
— — l'œsophage 139
— — le rein 183
— — staphylorraphie 132
— — strabisme 94
Cryocautère 195
Cure radicale 152
Curettes pour accouchement 217
— — biopsie 198
— — calculs 183
— — corps étrangers du nez . . . 113
— — — — de l'œil . . . 90
— — les dents 324
— — dermatologie 80
— — le foie 151
— — lupus 80
— — mastoïde 109
— — le nez 113
— — l'obstétrique 217
— — les os 227
— — le rein 181
— — les sinus 121-122
— — l'urètre 160
— — l'utérus 193
— — végétations 124
— — la vessie 179
— — les yeux 91-93-94
Cure-ongles 290
Cuvettes émail 299
— — pour bébés 307
— — — lavages vésicaux . . . 172
Cyphose 375
Cystoscopes 172
Cystotomie 175

D

Daviers dentaires 321
— pour resection 221
— — ostéo-synthèse 228
Décolle dure mère 237
Décolleurs pour amygdales 128
— — staphylorraphie 132
Déplace-lit 274
Dépresseur vaginal 187
Dermatologie 80
Desarticulation de l'épaule 382
Désenclaveurs 208
Détroncation 214
Déviation de la cheville 378
— du genou 378
— du rachis 376
— de la tête 375
Diapasons 100
Diaphanoscope 120
Diathermie 339
Dilatateurs de l'anus 152
— des narines 111
— de l'œsophage 139
— pour prostatectomie 177
— rectaux 152
— pour trachéotomie 137
Dilatateurs pour l'urètre 161
— — l'utérus 191-193
— — voies lacrymales 93
Diphtérie 137
Diploscope 87
Disques protecteurs 162
Dissection 71
Doigtiers caoutchouc 163
— peau 304
— pour toucher 163
— métalliques 124
Dossiers pour malades 274
Douches à air chaud 337
— émail pour injections et lavements 300-305
Drainage 61
Drains pour anus iliaque 149
— — fistule hypogastrique 177
— — le foie 62-151
— — cystotomie 151
— — pleurésie 62
— — prostatectomie 177
— — sinus 121
— — l'utérus 217
— stérilisés 61
Draps d'hôpital 294
Dynanomètres 49

E

Ecarteurs abdominaux 200
— pour accouchement 212
— — le bulbe 179
— des côtes 224
— pour le foie 150
— — les joues 127
— — hystérectomie 200
— — laparatomie 143
— — mastoïde 107
— — l'obstétrique 212
— — le rein 181-183
— — resection 224
— — — sous-muqueuse . . 116
— — trachéotomie 137
— — la vessie 179
— — les yeux 90
Echelles pour ophtalmologie 84
Echelles orthopédiques 249
Eclairage 260
Ecouvillons utérins 194
— pour sondes 178
— — canules à trachéotomie . . 138
Ecraseurs pour estomac 148
— pour appendice 150
Ectopie testiculaire 367
Electricité médicale 325
Electro-aimants 90
Electro-coagulation 339
Electrodes pour diathermie 340
— pour haute fréquence 345
Elévateurs dentaires 322
Emanothérapie 55
Embouts pour aspirateur 46
— — seringues 37
— — sondes 168
— — sondes à instillations 162
— — trajets fistuleux 46
— — urètre 162
Embryotome 215
Emporte-pièce pour les amygdales 131
— pour le sinus 122
— pour les yeux 94
Enéma 104-119-121
Enervation du rein 183
Entérostat 144-202
Entérotomes 152
Entonnoirs verre 308
— pour sondes 168
Enucléation de l'œil 94
Epaulières orthopédiques 373
— pour table d'opération 259
Epilation 330
Epistaxis 117
Eprouvettes verre 308
— pour canules 305
— pour porte-coton 101

Eprouvettes pour sondes . . . 305
— pour thermomètres . . . 65
Erigne pour dissection . . . 71
— — iridectomie . . . 91
— — resection . . . 221
— — les yeux . . . 101
Escabeaux . . . 262
Esthésiomètre . . . 49
Estomac . . . 142
Etagères porte-flacons . . . 309
Etaux porte-cuisses . . . 184
Etriers pour fractures . . . 227
Etuis pour aiguilles hypodermiques . . . 35
— — — à paracentèse . . . 106
— — sondes . . . 168
Etuves à air sec . . . 285
— pour cystoscopes . . . 173
— au formol . . . 288
— pour sondes . . . 169
Eventails pour ophtalmologie . . . 84
Examen des urines . . . 311
Exentération . . . 94
Explorateur du foie . . . 151
— du rein . . . 173-180
— de l'urètre . . . 158
— de la vessie . . . 174
Extracteur du suc duodénal . . . 142
Extrophie de la vessie . . . 178

F

Faradisation . . . 331
Fauteuils . . . 252
— garde-robe . . . 302
— pour oto-rhino-laryngologie . . . 277
— roulants . . . 388
— pour transporter les malades . . . 269
Faux pour amygdales . . . 127
Fécondation artificielle . . . 211
Feuilles de température . . . 65
Fichiers de température . . . 253
Fil d'acier pour serre-nœud . . . 114-130
— d'argent pour sutures . . . 30
— de bronze pour sutures . . . 30
— de lin pour sutures . . . 30
— scie pour trépanation . . . 237
Filières pour sondes . . . 158
Filtres papier . . . 312
Fistule rénale . . . 183
Fistule vesico-vaginale . . . 208
Fixateurs pour fractures . . . 228
Fixe-sondes . . . 167
Flacons bouchés émeri . . . 310
— compte-gouttes . . . 310
— — pour les yeux . . . 98
Foie . . . 150
Forceps . . . 213
Fosses nasales . . . 110
Fossets pour sondes . . . 167
— — — urétérales . . . 180
Fractures . . . 240
Fraises pour trépanation . . . 236
Furonculotome . . . 105

G

Gaines pour les boites métal . . . 70
Galvanisation . . . 329
Galvano-faradisation . . . 331
Galvano-cautère . . . 328
— pour le nez . . . 113
— pour le larynx . . . 134
— pour les yeux . . . 88
Gants . . . 291
— pour radiumthérapie . . . 89
— pour radiologie . . . 349
Gaveuse pour nouveau-nés . . . 307
Gaze . . . 293
Genouillères en tissu élastique . . . 364
— orthopédiques . . . 379
Glaces . . . 290
Glandes de BARTOLIN . . . 163
Goniomètres . . . 49
Gouges pour corps étrangers de l'œil . . . 90
— pour dermatologie . . . 80
— à main . . . 108-226
— pour mastoïde . . . 107
Gouges pour resection . . . 225
— — sous-muqueuse . . . 116
— pour trépanation . . . 237
Gouttières pour fractures . . . 240
— pour lubrifier les sondes . . . 168
— pour l'oreille . . . 104
— passe-fil . . . 20
Goutte à goutte rectal . . . 157-300
Grattoir pour dermatologie . . . 80
Greffes osseuses . . . 236
Guéridons . . . 264
— électriques . . . 333
— pour maternités . . . 276
— pour salles d'opérations . . . 264
Gynécologie . . . 184

H

Haute fréquence . . . 334-345
Hernies . . . 152
Hottes pour pansements . . . 271-272
Hystérectomie . . . 199-200
Hystérolabe . . . 207
Hystéromètres . . . 188

I

Incontinence d'urine . . . 393
Incisions utérines . . . 196
Inhalateurs . . . 117
Injections hypodermiques . . . 34
— intra veineuses . . . 41
— utérines . . . 195
— vaginales . . . 196
Insolateur laryngien . . . 136
Installations de stérilisation . . . 278
Instillations . . . 97-162
Instruments dentaires . . . 319
Instruments pour les ongles . . . 399
— — pédicures . . . 398
— — trachéo-broncho-œsophago-copie . . . 140
— — trépanation . . . 238
— — trousses . . . 69
Insufflateur pour accouchement . . . 217
— — pessaires . . . 210
— — la poudre . . . 118-119
Intubation du larynx . . . 138
Iridectomie . . . 91
Iriditome . . . 81
Irrigations vaginales . . . 196

J

Jambes artificielles . . . 383-385
Jersey pour appareils plâtres . . . 246

K

Kymomètre . . . 51
Kystes . . . 208
Kystitome pour les yeux . . . 91

L

Lames pour ophtalmologie . . . 87
Lames pour ostéo-synthèse . . . 233
Lamelles pour microscopie . . . 312
Laminaires . . . 191
Lampes à alcool verre . . . 309
— — métal . . . 35
— chauffante . . . 335
— pour les sinus . . . 120
— pour lumière . . . 184
— — solaire . . . 335
— pour microscopie . . . 318
— pour ophtalmologie . . . 81
— pour ventouses . . . 64
Lance-poudre . . . 118-119-134
Lancettes . . . 43-60
Laparostat . . . 202
Laparatomie . . . 200
Larynx . . . 132
Lavabos roulants . . . 266
Lavages d'estomac . . . 142
— de l'intestin . . . 156
— d'oreilles . . . 104
— des sinus . . . 121

Lavages utérins . . . 194
— vésicaux . . . 170
— des yeux . . . 92-97
Laveur-masseur urétral . . . 162
Laveur roulant . . . 266
Levier pour corps étrangers de l'oreille . . . 102
— — modeler les attelles . . . 234
— — pour les os . . . 230-234
— — — vis . . . 230
Liens hémostatiques . . . 41-219
Ligature ombilicale . . . 30-216
— des vaisseaux . . . 221
Limes à ongles . . . 290-399
— à os . . . 230
Lits d'accouchement . . . 274
— mécaniques . . . 273
— métalliques . . . 272
Lithotritie . . . 174
Loupes . . . 81
Lumière . . . 260-296
— bleue ou rouge . . . 335
Lunettes d'essai . . . 86
— pour rayons ultra-violets . . . 336
— — radiologie . . . 349
Luxation de l'épaule . . . 380
— du fémur . . . 376

M

Machine à godiller . . . 248
— à ramer . . . 248
Magasins à agrafes . . . 31
Maillets . . . 108-226
Maillots pour appareils plâtrés . . . 246
Mal de POTT . . . 375
Manches pour abaisse-langue bois . . . 126
— — cautère . . . 327
— porte-aiguille à épiler . . . 330
Mandrins dilatateurs . . . 178-193
— pour gants . . . 284
— rectaux . . . 154
— pour sondes . . . 166-167-178
— utérins . . . 193
Marteaux pour autopsie . . . 73
— — ostéo-synthèse . . . 232
— — mastoïde . . . 108
— percuteurs . . . 50
Masques pour anesthésie . . . 75
Masticateurs . . . 398
Massage muqueuse nasale . . . 117
— prostatique . . . 163
— du tympan . . . 100
— de l'urètre . . . 162
— vibratoire . . . 337
Masses . . . 108-226
Matelas pour malades . . . 393
— — tables d'examen . . . 286
— — — d'opération . . . 257-258
Matériel chirurgical . . . 261
Méatomètre . . . 158
Méatotome . . . 158
Mécanothérapie . . . 247
Mèches pour pansements vaginaux . . . 190
Mensurateur pour bébés . . . 399
— — prostatique . . . 179
— — trépanation . . . 236
Métabolisme basal . . . 53
Métronomes . . . 330
Miroirs électriques . . . 99
— dentaires . . . 323
— frontaux . . . 99
— laryngiens . . . 133
— pharyngiens . . . 123
Mobilier chirurgical . . . 250
— pour maternités . . . 275
— — oto-rhino-laryngologie . . . 277
Monocorde pour acuité auditive . . . 101
Monture pour seringues . . . 37
Morcelleurs amygdaliens . . . 131
Mortiers . . . 316
Moteurs pour ostéo-synthèse . . . 232
— — trépanation . . . 232

N

Naso-pharynx . . . 123
Nécessaire pour analyse d'urines . . . 312
Nécessaire pour agrafes . . . 33
— — abcès froids . . . 46
— — trachéotomie . . . 138
— — vaccination . . . 61
Nez . . . 110

O

Obstétrique . . . 211
Oculo-compresseur . . . 88
Œillères . . . 97
Œsophage . . . 139
Oléothorax . . . 54
Olives pour urètre . . . 159
— — porte-aiguille . . . 42
Ophtalmomètre . . . 88
Ophtalmologie . . . 81
Ophtalmo-dynanomètre . . . 88
Ophtalmoscopes . . . 82
Oreilles . . . 99
Orthopédie . . . 373
Oscillomètre . . . 51
Osselets . . . 106
Ostéotome . . . 115
Ostéo-synthèse . . . 227
Ouvre-bouche . . . 77
Oxygénothérapie . . . 55

P

Pansements ombilicaux . . . 216
— vaginaux . . . 188
— vulvaires . . . 216
— pour les yeux . . . 98
Papier de tournesol . . . 312
Paracentèse du tympan . . . 106
Paralysie infantile . . . 379
— de la main . . . 380
Paupières . . . 93
Pelotes pour ptose . . . 355
— pour chute du rectum . . . 157
— périnéales . . . 210
Pelvi-supports . . . 245
Perce-crâne . . . 215
Perce-membrane . . . 212
Perce-oreille . . . 107
Percussion . . . 48
Perforateur pour les os . . . 108
— — ostéo-synthèse . . . 231
— — trépanation . . . 108
Périmètres . . . 84
Pèse-albumine . . . 311
Pèse-bébé . . . 307
Pessaires . . . 209
Pharynx . . . 123
Phlébiomanomètre . . . 52
Phimosis . . . 157
Phonendoscope . . . 48
Phonotensiomètre . . . 52
Photophore . . . 325
Pieds bots . . . 377
Pieds plats . . . 377
Pierres pour aiguilles . . . 35
Piles . . . 327-331
Pilons . . . 384-385
Pinces pour agrafes . . . 12-32
— — les amygdales . . . 128-131
— — anastomose . . . 148
— à anneaux . . . 10
— pour anus . . . 155-156
— — l'artère utérine . . . 17
— — l'artère prostatique . . . 179
— — l'attique . . . 109
— — biopsie . . . 198
— bois pour tubes à essais . . . 309
— pour broncho-œsophagoscopie . . . 140
— — boutons anastomotiques . . . 149
— — caillots . . . 92
— — calculs . . . 183
— — chalazion . . . 94
— — cœcum . . . 150
— clamps . . . 13
— pour la cloison . . . 116-117
— en cœur . . . 12-146
— à compresses . . . 12-18
— à coprostase . . . 15-18-147
— pour les cornets . . . 115
— — les corps étrangers du nez . . . 113

Pinces pour les corps étrangers de l'oreille. . 102
— — — — de l'œsophage. 136
— — — — de l'urètre. . 164
— — — — de la vessie . 174
— — la corticale. 225
— coupe-fil à polypes. . . . 105-114-130
— pour le cuir chevelu 13-238
— — cystique 151
— — cystoscopie. 172
— à débris 125
— dentaires 323
— pour dilatation du prépuce 157
— — diphtérie. 137
— — drains. 62-148
— à dissection 17
— emporte-pièce pour amygdales. . . 131
— — — biopsie 198
— — — cloison. . . . 114
— — — sinus. 122
— pour électrolyse. 159
— à épiler. 80
— à esquilles. 222
— pour estomac 146
— à éversion. 145
— à fausses membranes. 137
— à faux germes. 216
— pour gastro anastomose 148
— — le foie 151
— — la gaze 190
— gouges 108-223
— pour hernies. 152
— hémostatiques. 12-146
— pour hémorragie. 18
— — hémorroïdes 15-155
— — hystérectomie 203
— intestinales 144-145
— pour iridectomie. 91
— jumelées 148
— pour larynx 135
— — ligament large. 205
— — luxation des phalanges . . . 222
— à morcellement 131
— pour le nez 112
— — l'œsophage 139
— à ongles 290
— pour ongle incarné 222
— — ophtalmologie. 91-92
— — les oreilles 18-102
— — les os. 223
— — les ovaires 206
— — les pansements. 13
— — le pédicule rénal. 182
— — phimosis. 157
— perce-oreilles. 107
— pour péritonisation. 19
— porte-aiguilles 23
— porte-attelles 234
— porte éponge. 150-189
— porte laminaire 191
— porte tampon. 124
— pour le périnée 82
— pour plicotomie 122
— — préhension de la prostate . . . 176
— — — de la vessie 176
— — polypes du nez. 113
— — — du larynx 136
— — poser les agrafes 18
— — prendre les instruments . . . 288
— — la prostate 176-179
— — la réfection du conduit. . . . 110
— — le rein 182
— — résection. 222-223
— à ressort 17
— revolver pour agrafes 31
— pour saisir les amygdales. 129
— pour septum 115
— à séquestre. 222
— pour seringues 38
— — sutures de l'estomac. 149
— tenettes. 176
— pour tenir les sondes 168
— tire-balle 15
— pour tirer les fils 19
— tire-langue 13-79
— pour trachéotomie 137
— — tractions rythmées 79
— — trépanation 237

Pinces triangulaires 12-146
— pour tubes à essais 309
— — tumeurs 208
— turbinotomes 114
— urétérales 181
— urétrales 163
— pour l'utérus 16-189-191
— — les végétations 125
— — la vessie. 179-180
— — les yeux. 94
Pipes pour anesthésie 77
Pipette nasale 119
Pique pour opthalmologie 91
Piqûres 34
Pissettes 310
Plancher périnéal 210
Planches orthopédiques 249
Plaques pour galvanisation 330
— palpébrales 90
— pour trépanation 266
Plateaux émail 298
— pour sondes 168
Plâtre pour moulages 246
Plessimètre 50
Pneumo-dynanomètre 52
Pneumothorax artificiel 53
Poches à écoulement 392
Poignets cuir 266
— pour extension 345
Poires caoutchouc 393
— dentaires 324
— pour insufflations 103
— — lavages dentaires 324
— — — d'oreilles 104
Polissoirs 399
Polypes du larynx. 136
— du nez. 113
— des oreilles 105
Ponctions lombaires 43
Porte-aiguilles 23
— pour les yeux 24
Porte-boîtes. 263
Porte-capsule 263
Porte-caustique 69
Porte-coton 20
— pour larynx 133
— — naso-pharynx. 123
— — le nez 112
— — les oreilles. 101
— — l'urètre. 160
— — l'utérus. 188
Porte-cuisses 184-259
Porte-feuilles de température 273
Porte-flacons 263
Porte-éponge 189
Porte-nitrate 69
Porte-parapluie 253
Porte-plateaux 263
Porte-tubes à essais 309
Poulies pour extension 242
Presse-tube 157-163
Prise de sang 43
Prostate 176
Prostatectomie 176-179
Protecteurs pour lavages 162
— — trépanation 108
Protège-lame de bistouri 5
Prothèse 380
Pseudarthrose du poignet 380
Pulsomètres 52
Pulvérisateurs à cocaïne. 118
— à huile 118
— laryngiens 135
— pour le nez 117-118
— pour le pharynx 135
— à vapeur 135
— pour les yeux 98
Pupitre pour scoliose. 249

R

Rabots pour la cloison 115
Rachitome 73
Raccords pour seringues 37
— — sondes 168
— — — urétérales 180
Râcloir pour dermatologie 80

Radiations infra-rouges . . . 336
Radiographie . . . 349
Radiumthérapie . . . 55
Radon . . . 55
Râpes pour canal naso-frontal . . . 121
Rasoirs . . . 29
— pour coupes . . . 71
Rayons ultra-violets . . . 335
Rectoscopes . . . 155
Rectum . . . 152
Redresseurs de l'oreille . . . 393
— de l'utérus . . . 191
Réducteurs pour lumière . . . 327
Réduction des fractures . . . 227
Réflexe pupillaire . . . 56
Règles pour skiascopie . . . 83
Reins . . . 180
Releveur des paupières . . . 89
— du voile du palais . . . 123
Resection . . . 220
— sous-muqueuse . . . 116
— des côtes . . . 224
Respiration artificielle . . . 54
Rétinoscope . . . 82
Rétracteur pour le foie . . . 150
— — les os . . . 220
— — les uretères . . . 203
Robinet porte-aiguille . . . 42
— pour sondes . . . 172
Roule-bandes . . . 294
Rugine costale . . . 224
— costotome . . . 225
— pour mastoïde . . . 107
— — ostéo-syntèse . . . 230
— — résection . . . 220
— — — sous-muqueuse . . . 116
— — staphylorraphie . . . 132
— — les yeux . . . 95

S

Sabliers . . . 216
Sacs pour végétations . . . 125
Saccharomètre . . . 311
Salpingoscope . . . 111
Scalpels . . . 71
Scarificateurs . . . 64-65
— pour amygdales . . . 128
— — dermatologie . . . 80
— — paupières . . . 93
— — l'utérus . . . 196
Scies pour amputations . . . 219
— — anatomie . . . 73
— — cloison nasale . . . 115
— — résection . . . 219
— — trépanation . . . 237
Sclérotomes . . . 91
Scoliose . . . 374
Seaux hygiéniques . . . 302
— pour pansements . . . 263
— pour table gynécologique . . . 256
Seins artificiels . . . 393
Semelle protectrice . . . 147
Séparateur des urines . . . 174
Septotome . . . 115
Série d'olives graduées . . . 159
Seringues pour anesthésie dentaire . . . 321
— — — locale . . . 74-116
— — — nasale . . . 116
— — diphtérie . . . 137
— — hémorroïdes . . . 155
— — injections hypodermiques . . . 36
— — instillations . . . 162
— — insuline . . . 41
— — larynx . . . 134
— intra-trachéale . . . 134
— intra-utérine . . . 195
— pour lavage d'oreilles . . . 104
— — — dentaires . . . 324
— — — de vessie . . . 170
— — lavements . . . 156
— — lipiodol . . . 42
— — oreilles . . . 105
— Pyrex . . . 399
— à paraffine . . . 117
— Record . . . 40
Seringues pour sérum . . . 42
— — transfusion du sang . . . 60
— — tuberculine . . . 41
— — l'urètre . . . 162
— — la vessie . . . 170
— — les yeux . . . 93
Serpettes ophtalmologiques . . . 91
Serre-fines . . . 33
Serre-ligatures . . . 233
Serre-nœud pour les amygdales . . . 130
— — le nez . . . 114
— — les oreilles . . . 105
Sifflet pour l'oreille . . . 101
Sinuscopes . . . 120
Sinus Maxillaire . . . 120
Siphon pour thoracenthèse . . . 47
— — lavages . . . 119
Skiascopie . . . 83
Slips . . . 372
Soie pour sutures . . . 30
Sondes cannelées . . . 20
— — pour trépanation . . . 237
— caoutchouc . . . 167
— dentaires . . . 323
— à demeure . . . 167
— pour femme . . . 70-165-172
— en gomme . . . 166
— pour homme . . . 70-165-172
— — instillations . . . 162
— intra-utérines . . . 194
— pour lavements électriques . . . 330
— œsophagiennes . . . 139
— pour les oreilles . . . 103
— — prostatectomie . . . 175-177
— rectales . . . 156
— résonnatrices . . . 174
— ténotomes . . . 106
— urétérales . . . 180
— urètrales . . . 165
— vésicales . . . 166
— voies lacrymales . . . 93
Soufflerie pour thermocautère . . . 64
— — pulvérisateur . . . 118
Soulève-malade . . . 274
Soutien-gorge . . . 362
Spatule abdominale . . . 203
— pour amygdales . . . 128
— — énucléation . . . 95
— — le rein . . . 181-183
— — résection sous-muqueuse . . . 116
— — trousse . . . 69
— — yeux . . . 91
Speculum pour l'anus . . . 152-153
— — le nez . . . 110
— — les oreilles . . . 101
— — le rectum . . . 153
— — l'urètre . . . 159
— — l'utérus . . . 188
— — le vagin . . . 184
— — vierges . . . 186
Sphères périmétriques . . . 84
Sphéro-cylindromètre . . . 85
Sphygmomanomètres . . . 51
Sphygmotensiophones . . . 51
Spiromètres . . . 52
Staphylorraphie . . . 132
Statif pour cystoscopes . . . 173
Stéréoscopes . . . 87
Stérilisateurs pour biberons . . . 306
— électriques . . . 286
— à formol . . . 288
— pour seringues . . . 39
— — sondes . . . 169
Stérilisation . . . 278
Stéthoscopes . . . 48-211
Stilligoutte rectal . . . 157
Strabisme . . . 94
Stylets . . . 20
— pour fistule anale . . . 154
— — le nez . . . 112
— — l'oreille . . . 101
— — le pharynx . . . 123
— — sinus frontal . . . 121
— — sympathicothérapie . . . 80
— — les yeux . . . 93
Succi-pompe . . . 306
Support pour ampoules de serum . . . 157

Support pour bistouris 5
— — jambe 263
— — rein 259
— — seringues 37
— — tubes à essais 309
— — tubes à sondes 169
Suspensoirs 371
— caoutchouc 393
Sutures 21-95-232
— des amygdales 129
Sympathicothérapie 80
Synéchotomes 106
Systolmètre 52

T

Tableaux électriques 332
— pour haute fréquence 334
Tables 252-265
— comptoir 265
— d'examen 254
— gynécologiques 255
— de nuit 274
— pour malades 273
— — massage 254
— — opérations 255
— — l'orthopédie 245
— pliantes 255-265
— à pompe 257
— à voies urinaires 256
Tablettes glace 290
Tabliers 291
Tabourets 262
— pour laryngologie 277
Taffetas 294
Taille hypogastrique 175
Talonnières 184-259
Tambour pour aiguilles 35
Tampons pour les yeux 98
Tarauds pour ostéosynthèse 231-234
Tarlatane 293
Tasses pour malades 298
Tenaculum 132-180
Tendeurs pour gants 284
Tenettes 176
Tenotomes 6
— pour osselets 106
Tests optotypes 87
Tèterelles 241
Tètières pour orthopédie 249
Tétines 306
Thermo-cautère 63
Thermomètres pour appartement 292
— — étuves 285
— médicaux 65
Thermophtalme 88
Thoron 55
Tige aimantée 90
Tire-comédon 80
Tire-lait 306
Tire-langue 13-79
Toile caoutchoutée 294
Toise pour nouveau-nés 307
— — adultes 303
Tondeuse 292
Tonomètre 87
Torticolis 375
Toucher rectal 163
Tournevis pour ostéosynthèse 234-235
Trachéotomie 137
Trachéo-broncho-œsophagoscopie 140
Tracteur pour fibromes 208
— pour fractures 228
Traction 227
Transformateurs 329
Transfusion du sang 60
Trébuchets 315
Trépanation 236
Trépan cornéen 91
Tricoise 224
Trioxyméthylène 169
Trocarts 44-46-252
— à kystes 208
— pour pneumothorax 54
— — sinus 120
— — vésicules séminales 163
Trousses pour accouchement 218
— — dissection 71
— — docteurs 66
— gainerie 68-69
— pour infirmières 68
— — infirmières d'étage 68
— métalliques 66
— P. C. N. 71
— pour sage-femme 68
Tubes pour albumine 311
— — anesthésie 77
— — bistouris 5
— — centrifugeur 317
— — chlorures urinaires 311
— distributeurs 300
— fermeture canette 61
— à douche 300
— à drain 61
— à essais 309
— pour insufflation 217
— pour intubation du larynx 138
— jersey 246
— pour lavages d'estomac 142
— otoscope 100
— pour prostatectomie 176
— — sondes souillées 169
— — stériliser les seringues 40
— — stériliser les sondes 169
— — — — urétérales 173
— — tamponnement 180
— témoin 285
Tunneloplast 246
Tumeur de la vessie 179

U

Uranoplastie 132
Uréomètres 312
Urètrocystoscope 172
Urétroscopes 160
Urètrotomes 164
Urinaux caoutchouc 393
— verre 168-301

V

Vaccination 60
Valves pour gynécologie 187-199
— — hystérectomie 199
— — laparatomie 201
— — prostatectomie 177-179
— — rectum 153
— recto-coccygienne 179
— sus-pubiennes 201
— vaginales 187-199
Varices 363
Végétations adénoïdes 124
Ventouses 64
— utérines 196
— pour les yeux 97
Verres à expériences 308
— à mesures 308
Vessie 165
Vessies à glace 292
— — pour les oreilles 110
— — pour les yeux 98
— pour masque à anesthésie 75
Vestiaires 253
Vibrateurs électriques 337
Vis pour ostéo-synthèse 233-235
Viscosimètre 53
Vitrines 267
Voies lacrymales 92
— urinaires 158
Voiturettes pour coxalgiques 390
— — malades 388
— — mutilés 389-390