

Bibliothèque numérique

medic @

**Fabrique d'instruments de chirurgie,
orthopédie, prothèse, physiologie,
anthropologie, coutellerie fine. Maison
Mathieu.**

Paris, 1907 (circa).

Cote : 187848



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)

Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?187848>

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
ORTHOPÉDIE, PROTHÈSE, PHYSIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, COUTELLERIE FINE

MAISON MATHIEU

BON & SCHAERER, SUCESSEURS

Fournisseurs des Hôpitaux, de la Faculté de Médecine
du Ministère de la Guerre, de la Société de Secours aux blessés militaires,
du Ministère de la Marine, du Ministère des Colonies
des hôpitaux civils et militaires de l'Empire
Ottoman et des Hôpitaux de Bulgarie
du service de santé de l'Armée et de la Marine
de la République Argentine, du service de santé de la Marine Royale d'Espagne,
des Chemins de fer Français
Orthopédistes des Maisons d'éducation de la Légion d'honneur

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

GRANDS PRIX { Paris 1867, 1889, 1900. — Moscou 1892. — Chicago 1892.
Lyon 1894. — Bruxelles 1897. — Hanoi 1903. — Saint-Louis 1904.

FABRIQUE

113, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 113. — PARIS

MAGASINS DE VENTE

PARIS. — 113, boulevard Saint-Germain et 17, rue Soufflot.
LYON. — 7, rue de la Platière.


Adresse Télégraphique : INSTRUMENT-PARIS.

Téléphone : 811-10

15^e ÉDITION

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS





Ateliers. - Hall Central.

PRÉFACE

Nous avons l'honneur de présenter au public médical une quinzième édition de notre catalogue d'instruments de chirurgie, prothèse, orthopédie, etc.


Nous avons divisé les instruments et appareils par catégories spéciales correspondant à telle ou telle intervention médicale ou chirurgicale et nous avons réuni dans une seule catégorie les articles qui s'emploient dans presque toutes les opérations, tels que les pinces, les ciseaux, écarteurs etc. ; nous avons cherché à éviter les redites et de tomber dans le travers commun aux catalogues de notre corporation, dans lesquels on trouve noté presque à chaque page que pour telle opération il faut un ou deux bistouris, tant de pinces, tant de ciseaux et que pour telle autre il faut encore un ou deux bistouris et ainsi de suite.

Pour faire un choix dans notre catalogue, le chirurgien trouvera au chapitre dans lequel il cherchera, les instruments strictement spéciaux aux opérations contenues dans ce chapitre et devra se reporter aux chapitres généraux pour les instruments et appareils communs à toutes les interventions.

Nous rappelons à Messieurs les chirurgiens et à Messieurs les Internes des hôpitaux, qu'ils trouveront en nous des auxiliaires dévoués pour l'exécution des nouveaux modèles qu'ils voudraient faire construire et qu'ils auront toujours libre accès dans nos ateliers pour surveiller l'exécution de ces modèles ; leur visite dans nos ateliers nous honorerait et nous permettrait en même temps de leur montrer tout le soin que nous apportons dans notre fabrication et de leur prouver notre souci constant de bien faire.

Nous saisissons cette occasion pour remercier ceux d'entre eux qui veulent bien nous aider de leurs conseils ; nous savons qu'en prenant la direction d'une Maison aussi importante, nous avons assumé une lourde tâche et que les attaques ne nous ont pas été ménagées, mais, outre que la collaboration dévouée de l'ancien personnel de la Maison dont nous nous sommes assuré le concours nous rendra cette tâche plus aisée, nous ferons personnellement tous nos efforts pour nous maintenir à l'avant-garde du progrès et rien ne nous fera dévier de la voie que nous nous sommes tracée.

AVIS IMPORTANT



Ayant rempli toutes les formalités pour nous assurer la propriété exclusive des modèles et figures que nous avons créés pour ce catalogue, nous revendiquerions nos droits par toutes voies légales en cas de contrefaçon.

Nous poursuivrions également les personnes qui feraient un usage abusif du présent catalogue, soit pour solliciter des ordres soit dans tout autre but.

Nous prions nos clients d'exiger la marque de la maison sur tous nos instruments et appareils.

CONDITIONS DE VENTE

Nos prix s'entendent pour marchandises prises dans nos magasins, l'emballage et le port sont comptés à part suivant déboursé.

Les prix sont sans engagement, étant soumis aux variations du marché, nous nous réservons le droit de les modifier sans autre avis.

Les marchandises livrées diffèrent quelquefois en certains détails des figures du catalogue, étant donné les modifications et améliorations incessantes apportées dans la fabrication.

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries en cours de route et nos expéditions sont toujours faites aux risques et périls du destinataire.

Avant de considérer des articles comme manquants, nous prions de bien fouiller l'emballage.

Les réclamations pour être valables devront nous parvenir dans un délai de quinze jours après la réception de la marchandise.

Pour les appareils de stérilisation et de désinfection, nous recommandons d'employer nos monteuses toutes les fois que cela sera possible; nous comptons :

Par jour ouvrable de dix heures et par monteuse, 10 francs ;

Pour entretien, par jour et par monteuse, 8 francs ;

Plus, les frais de voyage en 3^e classe.

sous-compte

Le

N. B. — Les pers

PLAN DU CATALOGUE

	Pages		Pages
Injections cadavériques. Embau- mements.....	1	Chirurgie générale	
Seringues pour injections anatomiques.....	2	Anesthésie.....	62-64
Appareils pour injections fines.....	3	Incisions, Bistouris.....	65
Anatomie. Autopsies.		Ciseaux et pinces à dissection.....	66
Scalpels et couteaux.....	4	Sondes cannelées et passe fils.....	67
Ciseaux, pinces et sondes.....	5	Érignes et écarteurs.....	68
Scie et marteaux.....	6	Hémostase.	
Anatomie microscopique.		Pincés.....	69-74
Aiguilles et scalpels.....	7	Pincés écrasantes.....	74
Ciseaux fins, rasoirs et microtomes.....	8	Écraseurs et Bandes.....	75
Trousses à dissection.		Sutures.	
P.C.N.....	9	Aiguilles ordinaires.....	77
Dissection, anatomie.....	10	Porte-aiguilles.....	78
Physiologie expérimentale.		Aiguilles diverses.....	78-80
Instruments de Pasteur.....	11	Chirurgie des Membres.	
Clinique médicale.		Couteaux.....	81
Sthétoscopes.....	12	Rugines.....	82
Marteaux percuteurs.....	13	Ciseaux burins et gouges.....	83
Esthésiomètres.....	14	Marteaux.....	84
Dynamomètres, cyrtomètres.....	15	Phéno-puncture.....	85
Spiromètres, sphygmographes.....	16	Cisailles et pinces coupantes.....	85-88
Thermomètres.....	17	Scies.....	88-89
Ponction et Drainage.		Sutures osseuses.....	90
Trocarts.....	17-18	Daviers.....	91
Tubes, pinces.....	19	Chirurgie du Tronc.	
Aspirations et Injections		Cisailles et rugines.....	93
Seringues hypodermiques.....	20	Rachis.....	93
— à sérum.....	21	Chirurgie du Crâne.	
Seringues de Pravaz.....	22	Trépan et pinces à os.....	93
Seringues diverses.....	24-31	Instruments du Dr Doyen.....	93
Aspirateurs.....	32-33	Diérèse osseuse mécanique.....	94-95
Appareils à sérum.....	34	Boîtes à amputation et résection.	97-98
Révuision.		Extraction des projectiles.....	99
Ventouses.....	35	Voies digestives.	
Cautéres.....	37-45	Sondes et bougies œsophagiennes.....	99
Electricité.		Extracteurs des corps étrangers.....	100
Accumulateurs.....	46	Tubes pour lavages.....	101
Appareils.....	49-50	Œsophagoscopie.....	102
Vaccination.		Chirurgie gastro-intestinale.....	103-104
Lancettes et divers.....	51	— des hernies.....	104
Instruments de Trousses.	53-61	— ano-rectale.....	105
Trousses.	52-53	Rectum et lavages.....	106-107
		Chirurgie abdominale.	
		Écarteurs.....	108-109
		Fibromes.....	110
		Kystes des ovaires.....	111

	Pages		Pages
Gynécologie.		Aimants.....	196
Spéculum.....	112-113	Divers.....	167-201
Valves.....	114-115	Oto-Rhino-Laryngologie.	
Hystéromètres.....	116	Éclairage. Examen.....	202-204
Pincés à pansements.....	117	Bronchoscopie.....	205-206
Dilatateurs.....	118-120	Éclairage des sinus.....	207
Pincés à col.....	121-122	Bec de lièvre.....	207
Hémostase.....	123	Abaisse-langes.....	208
Tracteurs.....	124	Ouvre-bouches.....	209-210
Instruments tranchants.....	124-125	Staphylorrhaphie.....	211
Curettes.....	126	Amygdales.....	212-215
Écouvillons et seringues.....	127	Larynx.....	216-220
Parois vaginales.		Intubation.....	221-222
Fistules vésico-vaginales.....	128-130	Trachée.....	222-226
Pessaires.....	131	Nez.....	227-233
Lavages.....	132	Sinus de la face.....	233-235
Obstétrique.		Pharynx.....	236-238
Fécondation artificielle.....	133	Oreilles.....	239-249
Pelvimètres.....	133	Chirurgie mécanique.....	250-254
Accouchement provoqué.....	134-136	Lavages et pulvérisations.....	254-264
Forceps.....	137-138	Cornets acoustiques.....	265-266
Embryotomie.....	138-141	Odontologie.	
Symphyséotomie.....	142	Daviers formes anglaises.....	267-269
Faux germes et placenta.....	143	— — américaines.....	270-272
Périnéorrhaphie.....	143	— — françaises.....	272
Mannequins.....	144	Leviers.....	272-274
Trousses.....	145-147	Machines à fraiser.....	275-276
Urologie.		Fraises.....	277-280
Sondes.....	148-150	Implantation.....	281-282
Exploration uréthrale.....	151	Meules et disques.....	283-284
Dilatation uréthrale.....	152-154	Fouloirs.....	284-285
Lavages, cautérisation.....	155-156	Maillets et pincés à pansements.....	286
Uréthrotomie interne.....	157-158	Spatules.....	287
Électrolyse.....	159	Miroirs.....	287
Uréthrotomie externe.....	159	Seringues.....	289
Corps étrangers uréthraux.....	160	Excavateurs.....	291
Uréthroscopie.....	161	Brunissoirs.....	292
Cystoscopie.....	162	Instruments à nettoyer.....	293
Corps étrangers vésicaux.....	163	Sondes.....	295
Lithotritie.....	163-166	Tire-nerfs.....	296
Taille périnéale.....	167-168	Crampons et digues.....	297
Chirurgie de la vessie.....	169-170	Limes.....	298
Chirurgie du rein.....	171	Porte-empreintes.....	299
Prostatectomie.....	172-173	Fauteuils, tabourets, crachoirs.....	300-302
Phymosis. Varicocèle.....	174	Trousses.....	303
Ophtalmologie.		Dermatologie.	
Ophtalmoscopes.....	175	Curettes et couteaux.....	304-305
Règles et échelles.....	176	Photothérapie.....	307
Lunettes et verres d'essai.....	177	Caoutchouc à eczéma.....	308
Releveurs.....	179	Injection de paraffine.....	309-310
Blépharostats.....	180	Ténotomie.	
Corps étrangers. Pincés à fixer.....	181	Ténotomes.....	311
Cataracte. Iridectomie.....	182-186	Greffes Tendineuses.	
Lavages et trépanation.....	187	Instruments de Mencièrè.....	311
Strabisme.....	188	Matériel d'Hôpital.	
Voies lacrymales.....	189-190	Fauteuils à examens.....	312
Paupières.....	192-194	Tables à opérations.....	312
Vaporisateurs.....	195		

Tables à dissection.....	330	Varices.	
Mobilier.....	331	Bas.....	410
Appareils à lavages.....	336	Onanisme.	
Chariots.....	338	Appareils.....	411
Vitrines.....	341	Ceintures.....	411
Stérilisation. Désinfection.		Orthopédie.	
Devis.....	346	Scoliose.....	417
Autoclaves.....	347	Mal de Pott dorsal.....	420
Étuves.....	349	Torticolis.....	421
Bouilleurs.....	350	Mal de Pott cervical.....	422
Accessoires.....	353	Pieds bots.....	424
Stérilisation des instruments.		Pieds plats.....	426
Boîtes.....	353	Courbures rachitiques.....	427
Cuvettes.....	354	Paralyse infantile.....	428
Stérilisation des matériaux de sutures.		Genu-valgum.....	428
Bocaux.....	355	Ankyloses.....	429
Divers.....	356	Fractures de rotule.....	431
Stérilisation des pansements.		Pseudarthroses.....	432
Boîtes.....	357	Luxations congénitales.....	432
Divers.....	359	Coxalgie.....	434
Stérilisation des sondes.		Arthrites.....	437
Bouilleurs.....	361	Tumeurs blanches.....	437
Cuvettes.....	362	Défaut de développement.....	439
Appareils.....	363	Prothèse.	
Stérilisation de l'eau.		Amputations de jambe.....	440
Bouilleurs.....	364	Amputations de cuisse.....	443
Lavabos.....	365	Désarticulations de la hanche.....	445
Désinfection de la peau.		Amputations des doigts.....	447
Divers.....	369	Amputations de l'avant-bras.....	448
Gants.....	370	Amputations du bras.....	449
Porte-serviettes.....	371	Nez artificiels.....	451
Désinfection de la literie.		Accessoires de diagnostic.	
Appareils.....	372	Timbres.....	454
Mobilier de salles.		Mensurateurs.....	455
Lits.....	377	Examen des urines.....	456
Divers.....	378	Examen du sang.....	458
Crachoirs.....	379	Examen du lait.....	459
Pansements.		Alimentation des malades.	
Matériaux.....	380	Appareils.....	461
Matériaux de sutures.....	381	Masticateurs.....	461
Pansements stérilisés.....	382	Alimentation des enfants.	
Accessoires.....	384	Stérilisation du lait.....	462
Fractures.		Téterelles.....	463
Maxillaire.....	386	Gaveuses.....	463
Avant-bras.....	386	Couveuses.....	463
Bras.....	387	Balances.....	464
Jambe.....	387	Applications thérapeutiques.	
Cuisse.....	388	Sacs à glace.....	465
Gouttières de Bonnet.....	389	Soins d'hygiène.	
Divers.....	390	Appareils à lavages.....	466
Luxations.		Bassins.....	467
Appareils.....	392	Urinaux.....	468
Redressement.		Alèzes.....	469
Appareils.....	395	Coussins.....	469
Ostéoclastes.....	395	Matelas.....	470
Gymnastique orthopédique.		Douches de vapeur.....	470
Appareils.....	398	Transport des blessés.	
Crampe des écrivains.		Brancards.....	471
Appareils.....	403	Matériels de secours.	
Cannes et béquilles.....	403	Havre-sacs.....	472
Hernies.		Boîtes.....	475
Bandages.....	40		

TABLE ALPHABÉTIQUE

Par Noms d'Auteurs

Voir Page 477 la Table Alphabétique des Matières

- A**
- Abadie.**
Aiguille, 181.
Couteau, 183.
Curettes tranchantes, 179.
Releveur articulé, 191.
Vaporisateur à deux tubes, 195.
- Albaran.**
Bougie pour le méat, 153.
Seringue pour instillations uréthrales, 28.
Uréthrotome, 158.
- Adrian.**
Flacon compte-goutte, 62.
- Anel.**
Seringue en maillechort, 27, 189.
Styilet fin en argent, 189.
- Annequin.**
Clamp, 174.
- Amussat.**
Lithotome double, 167.
Pince à torsion, 69.
Rachitome, 6.
Spéculum, 105.
- Audhuy.**
Tube à lavages, 101.
- Auward.**
Bassin avec sacrum mobile, 149.
Canule vaginale métallique, 132.
Curette irrigatrice, 127.
Dilatateur à 2 branches, 118.
Ecarteur, 136.
Embryotome céphalique combiné, 141.
Hystéromètre, 116.
Bassin à points d'appuis ischiatiques, 170.
Pince à os ou petit cranioclaste, 140.
Pince avec crochet pour a fixer au spéculum, 123.
Pince excitatrice, 135.
Pince podalique, 138.
Sonde en maillechort, 120.
Spéculum court en aluminium, 113.
Valve à poids, 115.
- Arselin.**
Bandes, 308.
- Armagnac.**
Dilatateur rétrograde, 190.
- Anger.**
Appareil à traction élastique, 424.
- Arzberger.**
Refrigerant rectal, 173.
- Axenfeld.**
Dynamomètre universel, 15.
- B**
- Backer.**
Piles au bichromate de potasse, 48.
- Badal.**
Périmètre portatif, 175.
Optomètre, 175.
- Bailly.**
Céphalotribe, 140.
- Bayeux.**
Tubes laryngiens, 221.
Seringue laryngienne, 222.
- Bouilly.**
Ciseaux, 129.
Raclette, 126.
- Balsamo-Squire.**
Curettes, 304.
Scarificateur multiple, 304.
- Balzer.**
Appareil thermo-caustique à air chaud pour le traitement du lupus, 305.
Canule uréthrale, 155.
- Barnes.**
Forceps, 137.
Ampoules en forme de violon, 134.
- Barthelemy.**
Seringue, 254.
Spéculum en cosse, 105.
- Bardet.**
Electrode stomacal, 50.
- Bouchard.**
Bougies cylindro-coniques, 99.
Bougies garnies de plomb, 99.
- Bauchet.**
Conducteur double, 159.
- Beaudelocque.**
Compas, 133.
- Beaugrand.**
Cautère-trousse, 41.
- Becker.**
Kystitome, 182.
- Beer.**
Crochet aigu, 184.
- Belloc.**
Sonde en argent, 56.
Sonde en maillechort, 53.
- Béniqué.**
Bougies en étain, 152.
- Bercut.**
Appareil de mécanique osseuse, 96.
- Bernard.**
Cyrtographe, 15.
- Bergmann.**
Manteau pour autopsies, 11.
- Berger.**
Pince pour indiquer l'épaisseur des corps étrangers, 100.
- Behag.**
Seringue laryngienne, 26.
Curette, 237.
- Besnier.**
Bistouri scarificateur, 304.
Boîte de cautères spéciaux, 306.
Grattoir à manche, 304.
Pince pour épiler les cheveux, 304.
Pince pour épiler les cils, 304.
- Bettremieux.**
Pince pour les ophtalmies des nouveau-nés, 193.
- Blume.**
Pince coupante, 271.
- Boisfin.**
Pince porte-aiguilles, 77.
- Boissard.**
Appareil pour la compression circulaire du bassin, 142.
Ballon, 135.
Porte-ampoule, 134.
Serre-griffes, 143.
- Bonnafond.**
Cornet, 265.
Spéculum, 239.
- Bonnaire.**
Pince à faux germes, 143.
Petit cranioclaste, 140.
- Borel.**
Perforateur, 11.
- Borsch.**
Canule à lavages, 181.
- Bossi.**
Dilatateurs, 136.
- Bosworth.**
Scie, 230.
Serre-nœud, 229.
- Bottini.**
Batterie d'accumulateurs pour cautère prostatique, 46.
Pince hémostatique, 71.
Inciseur prostatique avec volant, 173.
- Bourget.**
Ampoule, 107.
- Boudet.**
Sonde rectale, 50.
- Boudin.**
Spiromètre élastique, 16.
- Baumscheidt.**
Revulseur, 36.

- Bourbon.**
Ouvre-bouche, 209.
- Bouveret.**
Spéculum, 312.
- Bowmann.**
Aiguille à pavaracanthèse, 148.
Aiguille, 182.
- Bowmann et Critchett.**
Curette double, 185.
Stylet cannelé, 189.
Stylets simples modifiés par le Dr Suarez de Mendoza, 189.
- Blacke.**
Serre-nœud, 229.
- Blandin.**
Sonde articulée, 89.
Bistouris longs, boutonnés, pour amygdales, 52.
- Blatin.**
Ventouse caoutchouc, 35.
- Blot.**
Perce-crâne, 138.
- Bloch.**
Marteau à double face et à poids gradué, 13.
- Boyer.**
Aiguilles ordinaires, 76.
- Breslau.**
Hystérophore, 131.
- Brockaert.**
Seringue à paraffine, 310.
- Braun.**
Crochet, 139.
Colpeurynter, 135.
Cranioclaste, 140.
Seringue intra-utérine, 30.
- Brown-Séguard.**
Esthésiomètre, 14.
- Brunton.**
Otoscope, 239.
- Brunswick Le Bihan.**
Bistouri à manche lourd, 81.
- Budin.**
Bassin en bronze mesurant l'écartement des symphyces, 144.
Canule rectale, 107.
Canule à double courant pour irrigations rectales, 107.
Compas pelvimètre, 133.
Ecouvillons utérins, 127.
Porte-coton, 116.
Spéculum pour irrigations des hémorroïdes, 105.
Sonde utérine, 120.
Sterilisateurs pour le lait, 462.
- Budin et Pinard.**
Mannequin, 144.
- Broca.**
Curette, 82.
Goniomètre auriculaire, 63.
- Bratz.**
Conducteur, 89.
- Brocq.**
Curette, 304.
Scarificateur, 304.
- Bowman-Allan.**
Pince à crampons, 297.
- Bazzi et Bianchi.**
Phonendoscope, 12.
- Bazy.**
Ecarteurs doubles, 169.
Instrument pour extraire les sondes en gomme, 163.
Sonde à béquille, à 6 yeux, 148.
- Bozemann.**
Sonde modifiée par Lutaud, 120.
- C**
- Casper.**
Porte-pommade, modifié par Janet, 155.
- Critchett.**
Curette en argent, 184.
- Chauvel.**
Kératoscope, 175.
- Charlin.**
Inciseur, 157.
Pince pour saisir la lèvre, 206.
- Chardin.**
Batterie pour cautères, 47.
- Chatellier.**
Abaisse-langue, 208.
Curettes, 248.
Gouge, 248.
Pince à oreilles, 240.
Spéculum nasal, 227.
- Chaput.**
Compresseur intestinal, 103.
Gants en caoutchouc, 370.
Pince à 5 griffes, 104.
- Champetier de Ribes.**
Ballons, 134.
Sthétoscope en aluminium, 12.
- Charrière.**
Filière par 1/3 mm., 153.
- Chambon.**
Aiguille, 51.
Pince à saisir la pustule, 51.
- Chassaingnac.**
Bistouri, 65.
Erigne, 68.
Ecraseur, 75.
Petit davier, 91.
Trocart drainage, 18.
- Chibret.**
Pince à luxation de l'œil, 188.
Pince pour retourner la paupière, 194.
Releveur, 179.
- Chipault.**
Aiguille à chas fermé, 78.
Appareil pour ponctions lombaires, 92.
Aiguille pour la dure-mère rachidienne, 93.
Ciseaux à double guide, 93.
Ecarteur pour résection vertébrale ou lombaire, 93.
Pince-emporte-pièce à laminectomie, 93.
- Chéron.**
Pince, 117.
- Clar.**
Miroir, 202.
- Clary.**
Morcelleur, 214.
- Clavel.**
Fécondateur, 133.
- Cholewa.**
Stylet, 228.
- Columbian.**
Attachement, 302.
- Colombat.**
Abaisse-langue articulé, 208.
- Constantin (Paul).**
Sthétoscope à ventouse, 12.
- Côme.**
Lithotome simple, 167.
- Collin.**
Brise-pierres, 165.
Compas pelvimètre, 133.
Cisailles à côtes, 92.
Ecarteur des joues, 64.
Spéculum, 113.
- Cooper.**
Aiguille et soude, 67.
Aiguilles à ligatures, 67.
Aiguille, 62.
Aiguille et ténaculum, 56.
Bistouri, 56.
Bistouris pour la hernie, 52.
Bistouri, 103.
- Cinrat.**
Serre-nœud à tordre, 75.
- Celsius.**
Thermomètre, 17.
- Cusco.**
Spéculum, 112.
- Courty.**
Pessaire, 131.
- Cirincione.**
Couteau, 183.
- D**
- Danion.**
Electrolyseur, 159.
- Dauriac.**
Entérocluse, 107.
- Desmarres.**
Couteau, 183.
Pince à paupières, 193.
Releveur à manche, 179.
Scarificateur, 192.
Serrefelle, 186.
- Darier.**
Curette argent, 184.
Pince pour enrouler la paupière, 193.
Scarificateur, 194.
- Davidson.**
Pince coupante, 271.
- Daviel-Zehender.**
Couteau, 184.
- Debove.**
Tube, 101.
- Dechery.**
Aphyso-cautère, 42.
- Dehenne.**
Couteau, 183.

- Dejerine.**
Marteau à percussion, 13.
- Delic.**
Ostéotome, 230.
- Delangre.**
Débrideur d'adhérences, 310.
Seringue et appareil pour injections de paraffine fusible à 55°, 309.
- Delore.**
Crochet, 139.
Gouge fonctionnant d'arrière en avant, 84.
- Delbet.**
Ecarteur, 171.
Longue curette mousse, 171.
- Delsaux.**
Amygdalotome, 314.
Seringue à paraffine, 310.
- Denonvilliers.**
Tord-fils, 128.
- Delstanche.**
Curette anneau, 245.
- Masseur, 247.**
Pompe, 242.
Seringue auriculaire, 27.
- Delineau.**
Pince à pansements vaginaux, 117.
- Delagenière.**
Désenclaveur, 110.
Pince, 73.
Tracteur, 110.
- Delabarre.**
Ouvre-bouche, 209.
- Desnos.**
Divulseur, 153.
Explorateur latéral métallique, 151.
Sonde, 149.
Sonde à béquille, à trous multiples, 156.
Uréthrotome avec olives graduées, 158.
- Deschamps.**
Aiguille à ligature, 67.
- Demarquay.**
Dilatateur à 4 branches, 167.
Masque, 62.
- Dieulafoy.**
Aiguille pour aspirateur, 35.
Aspirateur à encoche, 32.
Trocart pour aspirateur, 35.
- Doleris.**
Ecouvillons utérins, 127.
Herse, 126.
Dilatateur à anneaux, 118.
Pince à griffes, 121.
Sonde dilatatrice à injection, 119.
- Doyen.**
Aiguille à chas angulaire, 76.
Aiguilles, 78.
Abaisse-langue, 208.
Compas, 94.
Ciseau pour achever la section, 94.
Dépresseur oblique, 114.
Drains en verre, 19.
- Erigne glissante, 110.**
Emporte-pièce, 94.
Flexible, 95.
Gouge perforante, 94.
Instruments à trépanation, 94.
Mensurateur, 94.
Manche à inclinaison variable, 95.
Pince à coprostase, 103.
Pince intestinale à 9 griffes, 104.
Pince hémostatique, 77, 74.
Pince porte-aiguilles, 77.
Pince, 70.
Pince à évidement, 125.
Palier réflecteur, 95.
Rugine pour le périoste costal, 92.
Rugine pharynx, 238.
Sonde cannelée, 94.
Scie à curseur gradué, 94.
Tracteur hélicoïdal pour soulever les corps fibreux, 110.
Tracteur, 124.
Tubes à évidement, 105.
Pince pour ligaments larges, 123.
Trépan à cliquet avec porte-outil, 94.
Table chirurgicale à inclinaison, à élévation et à rotation, 320.
Valves en acier, 114.
Valve pubienne, 108.
- Dolbeau.**
Bandage ombilical, 407.
Casse-pierre, 168.
- Dowel (Mac).**
Pince ciseaux, 186.
- O'Dwyer.**
Ouvre-bouche, 209.
Tubes, 221.
- Dubois.**
Ciseaux à détroncation, 140.
Ciseaux pour élargir le col, 135.
- Dubois de Lavigerie.**
Pince à paupières, 193.
- Duchenne de Boulogne.**
Appareil, 403.
- Dudgeon-Richardson.**
Sphygmographe, 16.
- Dujardin.**
Pince à fixer, 181.
- Dumontpallier.**
Pessaire a ressort, 131.
- Duncan.**
Hystéro-curvimètre, 116.
- Duplay.**
Appareil à lavages, 254.
Canule auriculaire, 255.
Diapason, 241.
Instrument pour le marteau, 244.
Pincettes à polypes, 121.
Spéculum nasi, 227.
- Dupuytren.**
Aiguille, 182.
Aiguille, 181.
Lithotome double, 167.
- Dupont (Maurice).**
Appareil; aérothérapique.
Marteau à percussion centrale automatique, 13.
- E**
- Elliot.**
Séparateur, 297.
- Emmet.**
Aiguille, 143.
- Escat.**
Abaisse-langue, 208.
Pince à épi-laxis, 233.
— nasale, 238.
Pince pour amygdale linguale, 213.
Rugine, 238.
- Esmarch.**
Bande tissu élastique, 75.
Lien, 75.
- F**
- Farabeuf.**
Gouttière protectrice, 142.
Bistouri forme serpette, 81.
Bistouri forme serpette, 65.
Curette rugine, 82.
Couteau, 81.
Cisaille fine, 86.
Davier en porte à faux, pour les os du poignet, 91.
Davier à double articulation, 91.
Écarteur double, 68.
Perforateur aiguille, 142.
Pincettes à sutures intestinales, 104.
Rugine, 82.
Seringues engainées, 2.
Sonde cannelée, 67.
Scie à large feuillet pour résection du genou, 88.
- Faure.**
Pincettes, 122.
- Faucher.**
Laveur stomacal, 161.
- Fauvel.**
Laryngoscope, 203.
Pincettes laryngiennes, 219.
- Fergusson.**
Brise-pierres à pignon, 165.
- Feldbausch.**
Ecarteur, 233.
- Feleký.**
Masseur prostatique, 173.
- Félizet.**
Aiguille, 78.
Appareil à flamber, 305.
Ténotome, 311.
Sonde cannelée, 77.
Scie à dos glissant, 88.
- Ferreira.**
Sthétoscope, 12.
- Ferroud.**
Introduceur, 221.

- Fergusson.**
Instrument pour les arêtes de poisson, 100.
Spéculum en glace, 112.
- Feulard.**
Seringue pour injections mercurielles, 25.
- Figarola.**
Pince à paupières, 192.
- Finsen.**
Appareil à lumière solaire, 306.
Appareil à photothérapie, 307.
- Finsen Reyn.**
Lampe à photothérapie, 307.
- Fournier.**
Spéculum fenêtré, 105.
Spéculum grillagé, 113.
- Follin.**
Ophtalmoscope complet, 175.
Ophtalmoscope simple, 175.
- Fort.**
Electrolyseur œsophagien, 100.
Electrolyseur urétral, 159.
Extracteur des corps étrangers, 163.
- Forster.**
Pince capsulaire, 185.
- Fontan.**
Masque à chloroforme, 62.
- Frankel.**
Bain nasal, 254.
Pince œsophagienne, 100.
Spéculum nasal, 227.
- Frémont.**
Appareil pour lavages et extraction du suc gastrique, 102.
- Fritsch.**
Lever abdominal, 109.
Valve à irrigations, 115.
Valve abdominale, 108.
- Proin.**
Appareils à tubage, 221.
Canules trachéales, 223.
Ecarteur, 222.
Pincés à fausses membranes, 222.
- Furet.**
Diaphanoscope pour les sinus frontaux, 206.
Pince pour amygdale linguale, 213.
- Fuchs.**
Masque en treillis métallique, 197.
- G**
- Gaillard Thomas.**
Pessaire, 131.
- Gaiffe.**
Appareils électriques, 49.
- Gallardo.**
Aiguille curette, 181.
- Galezowski.**
Blépharostat, 180.
Couteau, 190.
Dilatateur lacrymal, 190.
Pince pour le cul-de-sac conjonctival, 192.
- Porte-aiguille,** 194.
Porte-aiguilles, 78.
Seringue lacrymale, 27, 190.
Stylets, 189.
Sclérotome, 183.
Serpette à double tranchant, 182.
Serpette, 182.
Strabomètre binoculaire, 178.
- Galli.**
Plombs, 129.
- Galton.**
Sifflet, 241.
- Garengot.**
Clef, 272.
- Gellé.**
Canule, 249.
Manche, 243.
Tube, 242.
- Gariel.**
Pessaire à air, 131.
- Galbiati.**
Serpette, 142.
- Gaujot.**
Rétracteur des parties molles, 81.
- Gaucher.**
Aiguille pour acné, 304.
- Gavoy.**
Cérébrotome, 9.
- Gelly.**
Sonde à grande courbure, 150.
- Gillet de Grandmont.**
Stylet biconique, 189.
- Giraud Teulon.**
Lacrymotome, 190.
- Grunfeld.**
Porte-coton, 155.
Pinceau, 155.
- Gougenheim.**
Canules trachéales, 223.
Drain à sinus, 234.
Pincés laryngiennes, 219.
Rhinoscope, 236.
- Gourdet.**
Curette mousse, 126.
Sonde à dilatation antéro-postérieure, 219.
- Glück.**
Larynx, 225.
- Grunwald.**
Pince nasale, 231.
- Gigli.**
Fil scie, 89.
- Gogswell.**
Porte-digues, 207.
- Granjon.**
Seringue pour instillations intra-gingivales, 26.
- Gradenigo.**
Pince à fixer, 181.
Zonulotome, 193.
- Graefe.**
Crochet articulé, 101.
Crochet pointu, 182.
Couteau, 183.
Curette en argent, 184.
Kystitome avec crochet pointu, 185.
Pince à fixer, 181.
- Serpette à point d'arrêt,** 182.
- Guinon.**
Appareil pour lavages intestinaux, 107.
- Guelliot.**
Spéculum, 114.
- Guersant.**
Abaisse-langue injecteur, 208.
- Guisez.**
Lampe à œsophagoscopie, 205.
- Guenaud de Mussy.**
Cyrtomètre, 15.
- Gimbert.**
Seringue pour injections huileuses, 26.
- Gussenbauer.**
Pompe stomacale, 103.
- Guyon.**
Aspirateur, 166.
Bougie pour l'urètre, 153.
Bougie à boule, 151.
Béniqués tranchants, 157.
Conducteur armé pour cathéters, 152.
Conducteur pour instillateur à olive excentrique, 156.
Crochet pour extraire les bougies fines, 163.
Catéthers 152.
Explorateur forme brise-pierre, 164.
Explorateur, 164.
Embout conique, 166.
Instillateur, 176.
Méatotome, 157.
Mandrin coudé, 149.
Pince vésicale, 170.
Pince à verrou pour saisir les calculs engagés dans le rein, 171.
Pince urétrale, 160.
Sonde évacuatrice, 166.
Sonde cannelée, avec stylet, 159.
Sonde à boule, 156.
Seringue pour instillations, 156.
Seringue vésicale argentée, 166, 28.
Tube drain, 170.
Série de cathéters, 152.
Séries olives graduées, 151.
Ténaculums, 169.
- H**
- Hacido.**
Disque, 175.
- Hagedorn.**
Aiguilles, 76.
Porte-aiguilles, 77.
- Hayem.**
Sthétoscope, 12.
- Hamonic.**
Appareil à stériliser, 361.
Cathéter, 153.
Ciseaux, 174.
Explorateur lancéolé, 151.
Sonde à boule lancéolée, 156.
- Hartmann.**
Porte-coton, 116.

- Pince, 111.
Pince à coprostase, 103.
Canule à sinus, 234-249.
Curette, 237.
Diapasons, 241.
Furoncrotome, 244.
Pince coupante, 244.
Pince, 231.
Pince-gouge, 248.
- Hégar.**
Mandrins en ébonite, 106.
Mandrin en métal nickelé, 118.
Porte-aiguille, 130.
- Hahn.**
Tables à opérations, 323.
- Hering.**
Instruments laryngiens, 217.
- Heurteloup.**
Scarificateur, 36.
Ventouse temporaire, 35.
Ventouse et scarificateur, 36.
- Heymann.**
Pince, 185.
- Heister.**
Ouvre-bouche, 209.
- Hirschfeld.**
Couteau articulé, 7.
- Higuet.**
Crochet tranchant, 212.
- Higuet.**
Divulseur utérin, 118.
- Henrot.**
Masque, 263.
- Von Hoffmann.**
Couteau, 190.
- Holmes.**
Stéréoscope, 178.
- Holmgreen.**
Série de laines, 175-174.
- Horteloup.**
Clamp pour varicocèle,
- Houzé.**
Bande réglementée, 75.
Pince pour compresses, 109.
Scarificateur à point d'arrêt, 124.
- Howing.**
Conducteur, 159.
- Hirschberg.**
Electro-aimant, 196.
- Hubert de Louvain.**
Sonde utérine, 120.
- Huguier.**
Dilatateur à 2 branches, 118.
- I**
- Israëlson.**
Couteau double pour transplantation, 305.
- Itard.**
Sonde, 242.
- J**
- Janet.**
Appareil pour lavages, 337.
- Bistouri pour canaux uré-**
thraux, 158.
Canule uréthrale, 155.
Stylet pour canaux para-uré-
thraux, 158.
Seringues vésicales, 166.
Tubes endoscopiques, 161.
Trajectotome, 158.
Uréthroscope avec inciseur,
157.
- Jardin.**
Uréthrotome électrolyseur,
159.
- Jansen.**
Pince-gouge, 248.
- Javal.**
Stéréoscope, 178.
Optomètre, 175.
- Jayle.**
Pince dilatatrice à injection,
119.
Spéculum, 118.
Valve à poids mobile, 115.
- Junge.**
Réflecteur à incandescence,
307.
- Junken.**
Couteau, 183.
- Julliard.**
Masque à éther, 62.
- K**
- Kabierske.**
Lance-poudres, 256.
- Kaber.**
Scie à séparer, 297.
- Kalt.**
Laveur en verre, 181.
Ophtalmoscope, 175.
- Kortum.**
Couteau à transplantation,
305.
- Killian.**
Fantôme pour étude de la
bronchoscopie, 102, 20.
Instruments pour l'œsopha-
goscopie, 102, 20.
Serpette, 230.
Spéculum nasal, 227.
- Kirstein.**
Tube pour examen de partie
rétro-laryngée de l'œso-
phage, 102.
- Kirmisson.**
Appareil avec 2 articulations
à boules, 424.
Crochet extracteur, 100.
Rugine, 82.
Releveur irrigateur, 179.
- Kollmann.**
Divulseurs, 154.
- Kocher.**
Pince, 70.
- Klapp.**
Scie à séparer, 297.
- Knapp.**
Iridotome, 183.
Kystitome, 182.
Pince à paupières, 193.
- Kretschmann.**
Curette, 243.
Manche, 243.
- Keene.**
Serre-nœud, 244.
- Krause.**
Manche laryngien, 218.
Porte-caustique, 228.
Trocart, 233.
- Kunht.**
Pince à paupières, 192.
- Krishaber.**
Canules trachéales, 223.
Laryngoscope, 203.
- Kurz.**
Porte-aiguille, 130.
- Kuttner.**
Manche porte-cautères, 45.
- L**
- Laborde.**
Dilatateur trachéal, 226.
Pince pour tractions rythmées
de la langue, 64, 144.
- Laboulaye.**
Appareil pour extraire le suc
gastrique, 102.
- Ladreit de la Charrière.**
Appareil, 264.
- Lagrange.**
Herse, 192.
Vaporisateur, 195.
Releveur irrigateur, 179.
Sonde à électrolyse, 189.
- Lambotte.**
Séparateur des urines, 171.
- Landau.**
Sac à éther, 62.
- Landolt.**
Aiguille, 182.
Boîte pour ophtalmologie, 200.
Ciseaux à strabisme, 188.
Couteau, 184.
Curette plate argent, avec
spatule, 185.
Ophtalmoscope, 175.
Périmètre, 175.
Pince à griffes obliques, 192.
- Lannelongue.**
Perforateur, 90.
Pince à cloison, 233.
- Lancereaux.**
Appareil pour injections de
gélatine, 34.
- Langenbeck.**
Clamp protecteur pour opérer
les hémorroïdes, 106.
- Doigtier, 222.**
Ecarteur, 68.
- Langlebert.**
Porte-caustique, 155.
Seringue à jet récurrent, 155.
- Larrey.**
Scie, 89.
Stylet, 106.
- Lassar.**
Scarificateur, 253.
- Laurens.**
Septotribe, 233.
Turbinotome, 231.

- Lavaux.**
Canule à olive cannelée pour lavages intra-utérins, 127.
Canule uréthrale, 155.
Siphon pour lavages uréthraux, 155.
- Lapersonne (De).**
Échelles optométriques, 176.
- Laroyenne.**
Amygdalotome, 215.
- Laurenzo.**
Vaporisateurs, 195.
- Le Dentu.**
Porte-aiguilles, 211.
Pince à sutures à fourches obliques, 211.
Rugines, 211.
- Lefort.**
Conducteur pour bougie, 153.
Cathéter, 153.
- Lefour.**
Tige utérine, 117.
- Léonard.**
Spéculum à double mouvement, 113.
- Légroux.**
Ouvre-bouche rétro-molaire, 209.
Marteau, 13.
- Legueu.**
Aiguille, 79.
Dépresseur, 169.
- Legouest.**
Gouge à main, 83.
- Laënnec.**
Stéthoscope, 2.
- Leroy d'Étiolles.**
Curette articulée, 160.
- Lermoyez.**
Couteau à végétations, 237.
Curettes nasales, 232.
Drain, 234.
Crochet mousse, 212.
Perforateur, 233.
Pince, 231.
Plicotome, 214.
Rabot, 230.
Seringue avec embout, 27.
Serre-nœud, 229.
Stylet, 239.
- Levret.**
Forceps, 137.
Pince à faux germes, 143.
Pince à placenta, 143.
- Lévy.**
Canule, 249.
- Liebreich.**
Stylet bi-conique en argent 189.
Pince à iris à rotation, 86.
- Lister-Killian.**
Crochet, 102.
- Liston.**
Cisailles, 86.
Pince à ressort, 86.
- Lister.**
Pince à drainage, 19.
Pulvérisateur, 259.
- Litchwitz.**
Canule, 234.
Trocart, 233.
- Llorentis Matos.**
Forceps vulvaire, 137.
- Lombard.**
Canule trachéale, 223, 224.
Masse pour mastoïde, 247.
Photophore aseptique, 206.
Pincés pour sinus, 235.
Gouge, 235.
- Lubet-Barbon.**
Pince nasale, 228.
- Luc.**
Aiguille, 235.
Drain, 234.
Curette, 235.
Ecarteur, 235.
- Lucae.**
Pince-gouge, 248.
Sonde à ressort, 242.
Spéculum, 239.
- Ludwig.**
Crochet, 245.
- Lucas-Championnière.**
Aiguilles à ligatures, 67.
Bandage, 408.
Ciseau burin, 84.
Drains en caoutchouc, 19.
Perforateur, 90.
Pince avec mors en palette, 71.
Pulvérisateur, 259.
- Ludovic Hirschfeld.**
Cisaille rachitome, 7.
- Lhuys.**
Séparateur, 171.
- M**
- Marcelin Duval.**
Couteau, 81.
- Maisonneuve.**
Œsophagotome, 100.
Uréthrotome, 147.
- Marfan.**
Seringue pour l'huile mentholée, 26.
- Maklakoff.**
Tonomètre, 177.
- Malgat (Dr) et de Wecker.**
Instruments pour électrolyse des granulations, 192.
- Malécot.**
Mandrin pour sonde, 149.
Sonde, 149.
- Martin.**
Bandes en feuille anglaise, 308.
Ceinture, 142.
- Mathieu.**
Aiguille chasse-fil, 80.
Amygdalotomes, 215.
Appareil pour le redressement forcé de la colonne vertébrale, 397, 398.
Appareil pour injections d'huile, 34.
Appareil à sérum, 34.
Appareil contre le pied valgus, 426.
- Basculateur pour les corps étrangers chez la femme, 163.**
Basculateur pour les corps étrangers de la vessie chez l'homme, 163.
Brise-pierres à écrou brisé dans la poignée, 165.
Botte moulée pour maintenir le pied, 424.
Chasse-fil, 80.
Chaussure avec ressorts pour la guérison du pied plat douloureux, 426.
Cisailles à tranchant unique, 92, 85.
Collier ligateur élastique, 75.
Crochet articulé, 100.
Cuirasse en cuir moulé, 419.
Ecarteur double et simple, 68.
Emporte-pièce à tranchant unique, 93.
Esthésiomètre pointe acier et ivoire, 14.
Duplicateur pour extraire les épingles à cheveux, 163.
Gouge tranchante à main, 84.
Instruments laryngiens, 218.
Brise-pierre uréthral, 160.
Maillet à 2 têtes inégales en bronze mou, 84.
Manche carburateur, 39.
Porte-aiguilles, 77.
Porte-aiguille à déclanchement automatique, 194.
Pince tire-balle, 99.
Pincés à branches glissantes, 160.
Pince à phimosis, 174.
Pince à triple articulation, 186.
Pince à coprostase, 103.
Pince lybotribe, 110, 77.
Pince à croisillons multiples, 100.
Pincés laryngiennes, 220.
Pneumo-dynamomètre, 16.
Porte-aiguille à déclanchement automatique, 77.
Pompe aspirante et foulante, 1.
Projecteur, 203.
Scié graduée, 6.
Scié à amputation et résection, 88.
Spiromètre forme soufflet, 16.
Spéculum dilateur à manches, 161.
Spéculum pour bains, 3 tailles, pièce, 132.
Tenettes à mors ramasseurs et à branches glissantes, 168.
Trocart 4 pièces, 18.
Minerve avec collier et bandes frontales, 422.
Table chirurgicale, 315, 316, 317, 318, 319.
- Mareschal.**
Vaccinostyles, 51.
- Mac Dowel.**
Ciseaux-pincés, 8.
- Mac Even.**
Ciseau gradué, 83.

- Mackensie.**
Pince, 220.
Spéculum, 227.
- Malherbe.**
Ecarteur, 246.
- Martin.**
Curette, 230.
Pince, 231.
- Mandle.**
Scarificateur, 217.
- Magitot.**
Drain, 234.
Poire, 234.
- Meyer.**
Gouge, 181.
Seringue lacrymale, 191.
- Marey.**
Sphygmographe, 16.
- Mendel.**
Seringue pour injections trachéales, 27.
- Mengin.**
Couteau, 183.
- Mencièrre (de Reims).**
Barre pour redresser les pieds bots.
Levier pour réduire les luxations congénitales de la hanche, 393.
Propulseur, 393.
Instruments pour résections osseuses et phéno-puncture, 85.
Greffes tendideuses, 311.
- Ménière.**
Sondé, 242.
Masseur, 242.
- Mercier.**
Sondes bicoudées en gomme, 148.
Sonde coudée en maillechort, 150.
Sonde bicoudée en maillechort, 150.
- Michelson.**
Pince pour l'excision des scléroses initiales, 305.
- Millée.**
Anse, 181.
- Meyhoefer.**
Curettes tranchantes, 192.
- Mocquot.**
Forceps à branches parallèles, 138.
- Monnoyer.**
Echelle, 176.
Pincés à fixer, 181.
- Monphous.**
Lacrymotome, 191.
- Monprofit.**
Appareil à anesthésie, 63.
Valve abdomino-vaginale, 108.
- Moriez.**
Laveur et canule métal, 181.
- Morax.**
Compte-gouttes, 197.
- Mouchotte.**
Drains, 144.
- Moritz Schmidt.**
Manche universel, 45.
Lance-poudres, 256.
- Moure.**
Curettes adénoïdes, 237.
Drain à sinus, 234.
Pince gouge, 247.
Pince à épistaxis, 233.
Spéculum nasal, 227.
Septolome, 230.
- Motais.**
Pince, 193.
- Moura.**
Inhaleur, 263.
- Moy.**
Aiguille à encoche, 78.
- Mendoza (Suarez de).**
Canule double courant, 155.
Canules auriculaires, 255.
Canules uréthrales, 155.
Enéma siphon, 254.
Pince laryngienne, 219.
- Museux.**
Pince à griffes, 121.
Pince fine, 191.
- Muller.**
Ecarteur pour l'extirpation totale de la glande lacrymale, 191.
- Murphy.**
Bouton, 104.
- N**
- Nélaton.**
Appareil à boule, 424.
Bistouri, 81, 65.
Brise-pierre urétral, 166.
Pince à dissection, 5.
Pince préputiale, 174.
Pince sans griffes, 66.
Perforateur, 90.
Pessaire en bilboquet, 131.
Sonde en caoutchouc, 149.
Sonde cannelée, 67.
Styilet explorateur avec boule de porcelaine, 99.
Ténotome, 311.
- Nicati.**
Aiguille, 181.
Couteau, 183.
Scléritome, 183.
- Nicaise.**
- Nicolay.**
Inhaleur, 263.
Bande, 75.
Spéculum dilatateur, 105.
- Nielly.**
Cyrtomètre en plomb, 15.
- Nitze.**
Cystoscopes, 163.
- Nitot.**
Curette à placenta, 143.
Série de poids pour valves, 115.
Valve, pour opérations, 114.
- O**
- Oberlander.**
Divulseurs, 153.
- Ollier.**
Davier pour les os mous, 91.
Davier à mors tournants, 91.
Détache-tendon, 82.
- Ecarteur double, 68.**
Gouttière en cuivre rouge, 89.
Sonde rugine porte-scie, 89.
Scie à long talon, 89.
- Osio.**
Releveur irrigateur, 179.
- P**
- Palmer.**
Spéculum, 227.
- Pawlick.**
Sonde urétérale, 171.
- Périer.**
Tube canule obturatrice, 62.
- Perdu.**
Assemblage pour instruments de mécanique osseuse, 95.
Aspirateur à trompe à eau, 33.
Corset à scoliose, 417.
Ouvre-bouche, 64.
Seringues, 20.
- Petit (J.-L.).**
Tourniquet, 75.
- Peter.**
Plessigraphe, 13.
Thermomètre à surface, 17.
- Pauchet.**
Rétracteur recto-coccygien, 172.
- Pezzer.**
Désenclaveur prostatique, 172.
Prostatotome électrique, 173.
Mandrin pour sonde, 149.
Sonde, 149.
- Philipps.**
Sonde avec sa bougie conductrice, 148.
- Piorry.**
Plessimètre, 13.
- Pinard.**
Perce-membrane, 135.
Pince à faux germes, 143.
Sthétoscope, 12.
- Piccoli.**
Synechiotome, 184.
- Perrin.**
Œil artificiel, 178.
- Petersen.**
Ballons, 169.
- Parent.**
Ophtalmoscope, 175.
Règle optométrique, 176.
- Pagenstecher.**
Aiguille, 182.
Curette en argent, 184.
- Pajot.**
Dilatateur, 118.
Forceps brisé, 137.
Forceps pour le détroit inférieur, 137.
- Pamard.**
Pique, 181.
- Panas.**
Boîte, 201.
Blépharostat, 180.
Canule frontale, 234.
Canule sous-palpébrale, 181.
Couteau, 183.
Crochet-harpon, 182.

- Entérotome, 103.
Pince à fixer, 181.
Pince à sutures, 192.
Pince capsulaire, 186.
- Paquelin.**
Cautère en platine, 37.
- Pasteau.**
Bougie pour l'urèthre de la femme, 153.
Spatule pour étaler la paroi vaginale, 128.
Uréthrotome pour l'urèthre de la femme, 157.
- Pasteur.**
Cisaille spéciale, 11.
Pince pour serpent, 11.
Pince pour rat, 11.
Pince pour lapins, 11.
Seringue, 11.
- Péan.**
Aspirateur pour les kystes, 111.
Aiguille à chas fermé, 78.
Bistouri fort, à col, 124.
Canules trachéales, 223.
Dépresseurs vaginaux, 114.
Ecarteurs de la paroi abdominale, 108.
Erigne triple, 125.
Grande cisaille pour le maxillaire, 86.
Instruments de mécanique osseuse, 95.
Pince, 293.
Pince pour saisir trompes et ovaires, 121.
Pince hémostatique, 69.
Polytritome, 96.
Manche multiplicateur, 95.
Trocart pour exploration des kystes ovariens, 111.
Trocart pour évacuer les kystes, 11.
Valve fenêtrée, 105.
- Petit.**
Drain utérin, 117.
- Pley.**
Blépharostat, 180.
Pince capsulaire, 185.
- Poncet.**
Canules, 223.
- Politzer.**
Accoumètre, 241.
Ciseau-burin, 247.
Gouge, 247.
Manche, 243.
Pince, 240.
Poire, 242.
Sonde, 242.
Spéculum, 239.
Tympan, 242.
- Pozzi.**
Alèze en tôle émaillée, 328.
Curette double, 126.
Pince porte-aiguilles, 77.
Pince coudée, 71.
Pince en T, 71.
Pince pour les hémorrhoides, 106.
Pincées, 121.
- Pravaz.**
Aiguille, 31.
Seringue, 191.
Seringue, 22.
- Poirier.**
Ciseau burin à tête large, 93.
Décolle-mère-dure, 93.
- Potain.**
Aspirateur, 33.
Sthéroscope, 12.
Sphygmomanomètre, 16.
Trocart pour aspirateur, 35.
- Pott.**
Bistouri, 56.
- Proust.**
Ecarteur bulbaire, 172.
Pince coudée pour l'artère vésico-prostatique, 172.
Valve recto-coccygienne, 172.
- Prince.**
Pince, 188.
- Q**
- Quervain.**
Aiguille, 130.
Boîte à pansements, 357.
Ciseau burin, 83.
Chaise à examens gynécologiques, 312.
Dévide-fil, 356.
Fraiseuse, 84.
Perforateur, 90.
Table chirurgicale, 324, 325, 326, 327.
Table à examens et opérations, 312.
- Quènu.**
Tracteur, 108.
- R**
- Ranvier.**
Cisaille, 11.
Compte-gouttes, 196.
Microtome, 8.
Seringue, 3.
- Resinger.**
Pince à ériges, 185.
- Rambaud.**
Pince à disséquer, 66.
- Raphael Dubois.**
Appareil à anesthésie, 63.
- Ratti.**
Pince à trichiasis, 193.
- Raymond.**
Pince à iris, 185.
- Raynaud.**
Cornet à chloroforme, 62.
- Redard.**
Appareil pour succion de la cataracte molle, 187.
- Renos.**
Electrode oculaire, 50.
- Remy.**
Oeil artificiel, 179.
- Reverdin.**
Aiguilles, 52.
Aiguilles à sutures, 56.
Aiguille pour la staphylophie, 79.
- Aiguille à pédale coulée, 79.**
Aiguille mobile, 130.
Aiguille fine à pédale, 194.
Appareil et réceptacle pour anus iliaque, 105.
Porte-aiguilles, 80.
Ouvre-bouche, 210.
Pince dilatatrice à injections, 119.
- Reynès.**
Bistouris à lame cachée, 52.
- Reynier.**
Coussin fer à cheval, 469.
- Ribeiro-Santos.**
Chromatoscope, 175.
- Ribemont.**
Embryotome, 139.
Tube insufflateur, 144.
- Richet.**
Pince cautère, 106.
- Richardson.**
Double poire forte pour cautère, 39.
Pulvérisateur, 64.
- Ricord.**
Pince à phimosis, 174.
Spéculum bout fermé, 113.
Spéculum bout ouvert, 113.
Spéculum bi-valve, 105.
- Ricardo-Botey.**
Aiguille à paraffine, 309.
Pincées à nodules, 220.
- Richelot.**
Grande pince, 73.
Pince, 18 cm., 121.
Pince, 122.
Pince, 73.
Valve, 114.
- Rigaud.**
Dilatateur, 153.
- Richter-Beer.**
Couteau, 18+.
- Roubaud.**
Fécondateur, 133.
- Robin-Massé.**
Ecarteur universel, 109, 169.
- Roux, de Lausanne.**
Ecarteurs, 68-108.
Pincées, 66.
- Roux et Milau.**
Esthésiomètre, 101.
- Roux.**
Seringue à sérum, 24.
- Royer.**
Appareil à anesthésie, 63.
- Ruault.**
Abaisse-langue, 202.
Crochet à discision, 212.
Pincées emporte-pièce pour morcellement des amygdales, 213.
Pince emporte-pièce nasale, 231.
Pincées laryngiennes, 230.
Pince à épistaxis, 231.
Pulvérisateur à vaseline, 256.
Serre-nœuds pour le nez, 229.
Spéculum nasal, 227.
Styilet, 236.

- S**
- Sahli.**
Appareil à sérum, 34.
- Sand.**
Porte-aiguilles, 77.
- Sappey.**
Appareil pour injections au mercure, 3.
- Sattler Nieden.**
Manche porte-cautères, 45.
- Scarpa.**
Aiguille, 182, 181.
- Schech.**
Boîte galvanocaustie, 48.
Manche porte-cautères, 45.
- Schrotter.**
Tubes laryngiens, 217.
Manche laryngien, 218.
- Schmidt.**
Pince, 220.
Drain, 233.
- Schwartz.**
Ciseau-burin, 247.
Gouge, 247.
Ténotome, 249.
- Schweigger.**
Couteau, 184.
Pique, 181.
- Segond.**
Bistouri, 124.
Dilatateur à injection, 120.
Pince pour ligaments, 123.
Tracteur, 124.
Erigne simple, 173.
Valve à double courbure, 114.
Valve vaginale, 114.
- Sebileau.**
Curettes, 235.
- Sexton.**
Bistouri, 244.
Pince, 245.
Ténotome, 245.
- Southey.**
Trocart pour drainage des œdèmes, 18.
- Sichel.**
Couteau, 183.
Pince à pupille artificielle, 185.
Pince, 194.
Stylet conique, 189.
- Simon.**
Valve vaginale, 114.
- Simpson.**
Forceps, 137.
Perce-crâne, 138.
- Schaeller.**
Porte-cordon, 138.
- Stroschein.**
Compte-gouttes stérilisables, 197.
- Sims.**
Pessaires, 131.
Bistouri à inclinaison variable, 128.
Canule à fécondation, 133.
Curettes utérines, 126.
Ciseaux à avivement, 129.
Dilatateur utérin, 119.
Élévateurs, 128.
- Raclette utérine,** 126.
Sonde en S en argent, 130.
Hystéromètre flexible, 116.
Valve, 114.
Valve avec écarteurs latéraux, 115.
- Simon.**
Curettes utérines, 126.
- Snellen.**
Anse, 181.
Couteau, 184.
Echelle, 176.
Pince à paupières, 193.
- Smellie.**
Ciseaux perce-crâne, 138.
- Smith.**
Ciseaux à transplantation, 305.
Pince capsulaire, 186.
- Stacke.**
Bistouri, 246.
Gouge, 247.
Protecteur, 246.
- Stein.**
Batterie au bichromate de potasse, 47.
- Stilling.**
Couteau, 190.
- Strebel.**
Lampe à lumière cautérisante, 307.
- Siredey.**
Dilatateur utérin, 128.
Hystéromètre porte-caustique, 116.
- Sojo.**
Spéculum nasal, 227.
- Suzor.**
Aiguille cannelée pour abcès des amygdales, 18.
- Sweigger.**
Couteau, 183.
- Syme.**
Conducteur, 159.
- T**
- Tarnier.**
Basiotribe, 141.
Céphalotribe, 140.
Forceps à branches tracentes, 137.
Ecarteur du col, 136.
Porte-tube, 134.
Tube expansible, 134.
- Taylor Millée.**
Anse malléable, 184.
- Trélat.**
Aiguille à chas fermé, 78.
Aiguille-lance, 211.
Curette rugine, 82.
Pince à 5 dents, 122.
Rugine, 211.
Spéculum dilatateur, 105.
- Teichmann.**
Seringue pour injections anatomiques, 3.
- Tenesson.**
Hystéromètre porte-coton, 116.
- Terrier.**
Aiguille, 67.
Pince fine, 193.
Ouvre-bouche, 209.
Pince 70.
Pince délicate, 70.
- Terrien.**
Ophtalmoscope, 175.
- Terson.**
Blepharostat, 180.
Canule pour irrigations sous-palpébrales, 181.
Couteau, 183.
Curette tranchante, 190.
Compte-gouttes, 197.
Electro-aimant, 196.
Lever échanuré, 188.
Laveur, 187.
Pince kyslitome, 185.
Pince à rotation, 186.
Pince à vis et à verrou, 193.
Releveur irrigateur, 179.
- Texier.**
Spéculum, 227.
- Thevens.**
Sonde à boule de jet récurrent, 136.
- Thibierge.**
Aiguilles à électrolyse, 306.
Peigne électrolyse, 306.
Seringue pour injections mercurielles, 25.
- Thiversch.**
Couteau à transplantation, 305.
- Thiébauld.**
Pince à paupières, 193.
- Thirel.**
Crochet mousse, 184.
- Thompson.**
Pincés vésicales, 168.
- Thomas.**
Crochet porte-scie, 139.
- Tillaux.**
Pince pour la fistule recto-vaginale, 129.
Pince à torsion, 69.
Sonde, 130.
- Toynbee.**
Spéculum, 230.
- Trautmann.**
Curette, 237.
Pulvérisateur, 257.
- Trendelenburg.**
Appareil à anesthésie, 62.
- Trousseau.**
Abaisse-langue, 208.
Canules trachéales, 223.
Compresseur prostatique, 173.
Compresseur pour les hémorroïdes des internes, 106.
Dilatateur trachéal, 226.
Dilatateur œsophagien, 100.
Pince à cantoplastie, 193.
Marteau, 13.
Plessimètre, 13.
- Tripiér.**
Dilatateur gouttière, 19.
- Tuffier.**
Bistouri, 171.

- Lame pour soutenir le rein, 171.
Écarteur, 171.
Erigne forte, 110.
Sonde à béquille, 156.
Sonde à deux boules pour ins-
tillations locales, 156.
Spatule, 171.
Spatule pour énucléation, 110.
Turck.
Abaisse-langue, 208.
Tsakiris.
Passe-lacs embryotome, 138.
- U**
- Utzmann.
Pinceau uréthral, 155.
Seringue, 155.
- V**
- Vacher.
Abaisse-langue, 208.
Blépharostat, 180.
Canule, 255.
Pince à iris, 186.
Pulvérisateur, 257.
Spéculum nasal, 227.
Valentin.
Discotome à curseur, 8.
Valentine.
Uréthroscope, 161.
Valleix.
Hystéromètre, 116.
Variot.
Anneau protecteur, 222.
Pœdiomètre, 464.
Vaucaire.
Spéculum, 113.
Vallich.
Curette, 143.
Velpeau.
Appareil à boule, 403.
Pince coupe-net, 87.
Vidal.
Curettes grattoirs, 304.
Pince pour tordre et couper
les fils, 90.
Scarificateur ordinaire, 304.
- Vincent.
Aiguille pour l'angle iridien,
182.
Volkmann.
Curettes, 52, 82.
Ecarteurs, 68.
Vernon-Harcourt.
Appareil à anesthésie, 63.
Vulliet.
Pessaire, 131.
- W**
- Waldeau.
Curette double, 185.
Walton.
Releveur, 179.
Wahl.
Seringue démontable, 24.
Warren.
Ciseaux-pinces pour exciser
la luette, 211.
Weber.
Anse, 184.
Couteau boutonné courbe, 190.
Couteau, 184.
Crochet, 182.
Crochet pour corélysis, 184.
Curette en argent, 184.
Stylet, 180.
Wéber.
Esthésiomètre en compas ordi-
naire, 14.
Weber.
Siphon, 254.
Wecker.
Curette tranchante, 190.
Boîte ophtalmologique, 200.
Couteau, 183.
Couteau lancéolaire, 184.
Ciseaux compresseurs, 188.
Curettes tranchantes, 192.
Campimètre, 176.
Crochet double, 188.
Fauteuil, 329.
Laveur, 187.
Faisceau d'aiguilles à tatouage,
187.
Échelle, 176.
Arc kératoscopique, 175.
- Kératoscope, 175.
Levier échancre, 188.
Ophtalmoscope, 175.
Pince-ciseaux, 186.
Pince kystitome, 185.
Porte-aiguille, 194.
Pince hémostatique, 193.
Pince, 181.
Trépan cornéen, 187.
Serpette, 182.
Sclérotome, 183.
Spatule, 184.
Spatule à tatouer avec faisceau
d'aiguilles, 187.
Spatule en argent, 187.
Sondes creuses en argent, 191.
- Wells.
Levier échancre, 188.
Wells (Spencer).
Pince, 10, 193.
Weir.
Uréthromètre, 151.
Weissmann.
Seringue, 249.
Wermack.
Soude intra-utérine, 119.
White (S.-S.).
Digue, 297.
Wickerkiewicz.
Pince capsulaire, 186.
Wilde.
Pince-ciseaux, 186.
Serre-nœud, 229.
Wirth.
Fauteuils, 300.
Woillez.
Cyrtomètre en plomb, 15.
Wolfler.
Pince-trocart, 19.
- Y**
- Young.
Desenclaveur prostatique, 172.
- Z**
- Zwank.
Pessaire en ébonite, 131.
Zanfai.
Spéculum nasal, 227.


MAISON
R. MATHIEU

BON et SCHAEERER, S^{rs}

INJECTIONS CADAVÉRIQUES

EMBAUMEMENTS

N° 1, Pompe aspirante et foulante, à levier de Mathieu, avec double soupape métallique, 1 robinet, 6 canules assorties, 1 canule double malléable, dans un récipient métallique pouvant contenir 6 litres de liquide..... 250 »



1.

Cette seringue sert à faire les grandes injections cadavériques, les embaumements définitifs ou temporaires; elle est d'un petit volume et peut fonctionner dans l'eau chaude pour les injections de suif coloré. Le corps de pompe contient 100 grammes; chaque coup de piston injecte donc 100 grammes de liquide.


Avec cette seringue, l'injection se fait lentement, progressivement, sans violence; la rupture des vaisseaux n'est donc pas à craindre comme avec toutes les autres seringues.

1

Seringues pour injections anatomiques.

5; Seringue de 15 grs.....	6 »	21; Robinets pour seringues 4, 5, 6, 7..	5 50
6; Seringue de 30 grs.....	8 50	22; Robinets forts pour seringues 8, 9, 10.	7 »
7; Seringue de 60 grs.....	12 »	25. Canules fines coniques.....	1 75
8; Seringue de 110 grs.....	15 »	26, Canules droites à oreilles variées...	3 »
9; Seringue de 180 grs.....	18 »	28; Canule double.....	9 »
10; Seringue de 310 grs.....	30 »	30, Porte-canule permettant l'emploi	
11; Seringue de 500 grs.....	36 »	des canules fines avec les grosses	
12; Seringue de 720 grs.....	40 »	seringues.....	3 »
13; Seringue de 1200 grs.....	60 »	31, Tube caoutchouc avec ajutage.....	6 »
20; Robinets pour seringues 2 et 3.....	2 50	32 Poignées à vis.....	Les deux 5 »

Pour les seringues 11, 12 et 13 il faut ajouter le prix des poignées.



22-32.

Seringues engainées pour éviter la brûlure des mains,
du professeur Farabeuf (Modèle Mathieu).

(fournies avec robinet porte-canules à clef en bois.)



40-45.

40, Seringue engainée du Prof. Farabeuf, 60 grs.....	24 »
41, — — — — — 110 grs.....	27 »
42, — — — — — 180 grs.....	31 »
43, — — — — — 310 grs.....	50 »
44, Robinet à clef en bois.....	7 »
45, Canules sans oreilles.....	3 »


Modèle de boîte pour injections anatomiques.

Seringue en cuivre, contenant 1 200 grammes, avec poignées.....	65 »	Deux canules spéciales.....	6 »
Seringue en cuivre, contenant 500 grammes, avec poignées.....	36 »	Robinets en cuivre.....	La paire 14 »
Seringue engainée du prof. Farabeuf, pour injections chaudes, ne brûlant pas les mains, contenant 60 grammes.	24 »	Trois canules grandes.....	9 »
		Une canule double.....	9 »
		Trois canules ordinaires.....	9 »
		Caisse en chêne ciré, tourets et poignée.	70 »

Prix de cette boîte complète..... 242,75

50: Seringue de Teichmann..... 65 »


Appareils pour injections fines.



60-62.

- 60: Deux seringues, grande et petite, du professeur Ranvier, montures nickelées, robinet à double effet, six canules assorties dans une boîte..... 60 »
 62: Grande seringue du professeur Ranvier avec robinet à double effet et série de canules en boîte..... 50 »

Ces seringues, que nous avons construites sur les indications du professeur Ranvier, possèdent un corps de pompe en verre rodé, non collé, à piston lisse; elles servent à injecter les liquides colorés et chauds au besoin.



- 64: Seringue en acier, avec corps de pompe en verre rodé, tige du piston graduée, robinet en acier, pour injections mercurielles, quatre canules en acier assorties, deux porte-canules, six tubes en verre (en boîte)..... 65 »
 66: Appareil de Sappey pour injections au mercure, avec 6 tubes fins en acier et 24 tubes fins en verre (Mod. Mathieu)..... 100 »
 67: Le même avec réservoir en corne.. 45 »

70; Composition du professeur Farabeuf pour les injections cadavériques.

1 Seringue cuivre de 1200 grs avec collier et poignées.....	65	»	6 Canules fines coniques.....	10	50
Robinets forts.....	14	»	1 Appareil de Sappey, complet en corne.	45	»
6 Canules variées.....	18	»	12 Aiguilles courbes.....	2	»
1 Seringue engainée 180 grs, avec robinet à clef en bois.....	31	»	Pelote fil ciré.....	»	50
1 Seringue en acier pour injections fines au mercure avec jeu de canules.	65	»	2 Vrilles pour les os.....	1	»
1 Seringue de Teichmann.....	65	»	4 Pincés à anneaux pour artères.....	12	»
			3 Pincés à anneaux grandes.....	12	»
			1 Caisse chêne découpé.....	80	»
			Total.....	421	»

INSTRUMENTS D'ANATOMIE ET D'AUTOPSIE

75: Scalpels pointus ou convexes, manches ébène.....	1	»
76, Scalpels pointus ou convexes, manches métalliques.....	2	50
78; Scalpels forts pointus ou convexes, manches ébène.....	1	50
79. — — — — — manches métalliques.....	3	»
81: Scalpels fins pour les nerfs, pointus ou convexes, manches ébène.....	1	»
82, — — — — — manches métalliques..	2	50



100.



MATHIEU

90.

90; Couteaux à autopsies pointus ou convexes, manche ébène.....	3	»
92, — — — — — manches métalliques.....	4	25




MATHIEU

95.

95: Couteaux à cartilages pointus, convexes ou rabattus, manches ébène.	3	»
96, Couteaux à cartilages pointus, convexes ou rabattus, manches métalliques.....	6	»
100, Couteaux à cerveau, manches ébène.....	5	50
102, — — — — — manches métalliques.....	7	»

110. Ciseaux à dissection forts droits, 16 cm.....	3 »	116. Ciseaux à dissection forts courbes, 16 cm.....	3 »
112. Ciseaux à dissection moyens droits, 14 cm.....	2 50	118. Ciseaux à dissection moyens cour- bes, 14 cm.....	2 50
114. Ciseaux à dissection fins droits, 11 cm.....	3 »	120. Ciseaux à dissection fins courbes, 11 cm.....	3 »
125; Ciseaux enterotomes.....		5 50	



125.



136.

130. Ciseau burin.....	2 »
132. Gouge.....	2 50
135. Pince à disséquer ordinaire, 12 cm.....	1 50
136. Pince à dissection de Rambaud.....	1 50
137. — — de Nélaton.....	3 »
138. — — longue.....	3 75
145. Aiguille à recoudre les sujets.....	» 50
146. Rugine à manche de Farabeuf, manche ébène.....	5 50
150. — — — manche métallique.....	6 50
152. Érigne simple, manche ébène.....	1 50
153. — — — manche métallique.....	2 50
155. Érigne double, manche ébène.....	3 »
156. — — — manche métallique.....	4 »
160. Érigne à chaîne triple.....	» 50
162. Porte-aiguilles à coulant, manche ébène.....	3 50
163 bis. — — — manche métallique.....	6 50
165. Sonde cannelée en acier ordinaire, 14 cm.....	1 25
166. — — — forte, 16 cm.....	1 75
167. — — — de Nélaton.....	2 25




137.



167.

170. Stylet cannelé acier.....	» 50
172. Stylet aiguillé acier.....	» 50
173. Tube insufflateur ordinaire.....	1 »
174. Tube insufflateur à robinet avec embouchure et deux canules.....	7 50




215.

215; Couteau articulé de Hirschfeld pour sectionner la moelle épinière..... 28 »

La lame A, dans la partie rectiligne, peut être introduite entre la moelle épinière et la paroi interne du canal rachidien ; en appuyant sur le levier B, la lame est inclinée à angle droit et, par un simple mouvement de la main, on sectionne en travers.

220, Cisaille rachitome de Ludovic Hirschfeld. 70 »



220.

Anatomie microscopique et botanique.



300.

300, Scalpel fin pointu ou convexe..... 1 »




310.




302.

302, Aiguilles à dissection tranchantes.....	2 »
304, Porte-aiguille à coulant.....	3 50
305, Érigne simple petite.....	2 »
307 — — grande.....	2 50
310, Aiguille à dilacérer, pointue droite ou coudée.....	La pièce 1 50
312, Pince ordinaire fine.....	La pièce 2 »




314-316.

314. Paire de ciseaux droits fins.....	2 75
316. — — fins, courbes sur le plat.....	2 75
317. — — courbes sur le côté.....	3 »




320.


320, Ciseaux pinces forme Mac Dowell.....	12 »
---	------



350.



358.




360.



362.

350, Rasoir à face plane.....	4 »
351, Le même, grand modèle.....	6 »
355, Discotome à curseur ou couteau de Valentin.....	18 »
358, Microtome de Ranvier en 1/10 ^e de mill.....	4 50
360, Microtome de Ranvier en 1/100 ^e de mill.....	6 »
362, Spatule à lever les coupes.....	1 50
364, Lame porte-objet, 76 mm. × 26 mm.....	le cent. 3 »
366, Lamelle couvre-objet, 22 mm. × 22 mm.....	le cent. 5 »
370, Pince de cornet pour tenir les lames.....	2 »




380.

380: Cérébrotome de Gavoy..... 125 »

La construction particulière de cet instrument, léger et commode, permet de faire avec la plus grande rapidité des coupes sur des *cerveaux frais* depuis 1/3 de millimètre jusqu'à 25 millimètres d'épaisseur, comprenant la superficie totale de l'encéphale; de faire varier à volonté la direction des plans des coupes suivant les diamètres antéro-postérieur, latéral, diagonal, ou suivant seulement une des extrémités de ces diamètres.

La disposition spéciale du couteau et des vis micrométriques donne à l'épaisseur des coupes une précision mathématique.

382, Trousse P. C. N.



382.

Un scapel ordinaire.....	1 »	Un rasoir à coupes microscopiques...	16 »
Un — fin.....	1 »	Une sonde cannelée acier.....	4 »
Une aiguille lancéolée à dissection....	2 »	Une sonde cannelée acier.....	1 25
Deux aiguilles à dilacérer.....	3 »	Un étui avec 25 épingles et lamelles...	» 50
Une paire de ciseaux ordinaires.....	2 50	382 bis: Une trousse toile cirée avec	
Une — — fins.....	3 »	plateau en métal à chevalet,	
Une pince à dissection ordinaire.....	1 50	tiroir pour petits verres et	
Une — — fine.....	2 »	case pour grands verres mi-	
	16 »	croscopiques.....	5 50
		Total.....	27 25


383, La même composition en boîte, noyer ciré..... 27 25

383 bis, Boîte P. C. N., noyer ciré vide..... 5 50

384, Dissection. — Anatomie.

Quatre scalpels ordinaires assortis.....	4 »	Paire de ciseaux droits.....	2 50
Deux scalpels fins pour les nerfs.....	2 »	Érigne, à chaîne.....	» 50
Pince à dissection de Rambaud.....	1 50	Boîte, bois teinté.....	3 50
384 bis, Boîte complète.....			14 »
385, La même composition en trousse.....			14 75
385 bis, Trousse dissection vide.....			4 25

386, Trousse à dissection entièrement en métal nickelé.



386.

4 Scalpels ordinaires.....	2 50	10 »	1 Érigne à chaîne.....	» 50	17 75
2 — fins.....	2 50	5 »	1 Paire ciseaux.....	2 50	
1 Pince à dissection de Rambaud.....	1 50	1 50	386 bis, 1 Trousse métal nickelé.....	10 50	
1 Sonde cannelée acier.....	1 25	1 25	Total.....	31 25	
		17 75			

390, Boîte d'autopsies (Modèle des Hôpitaux de Paris).

4 Scalpels ordinaires, manches ébène.....	4 »	51 50		
2 Scalpels fins, manches ébène.....	2 »		1 Costotome.....	8 »
2 Couteaux à autopsies, manches ébène.....	6 »		1 Rachitome d'Amussat.....	6 50
2 Couteaux à cartilages, manches ébène.....	6 »		1 Paire ciseaux droits.....	2 50
1 Couteau à cerveau, manche ébène...	5 50		1 — — courbes.....	2 50
1 Scie à dos mobile forte, manche ébène.....	7 »		1 Paire ciseaux entérotomes.....	5 50
1 Scie à dos mobile petite, manche ébène.....	5 »		1 Ciseau burin.....	2 »
1 Marteau à crochet.....	7 »		1 Pince à disséquer de Rambaud.....	1 50
1 Érigne simple, manche ébène.....	1 50		1 Pince à disséquer longue.....	3 75
1 Tube insufflateur à robinet.....	7 50		1 Sonde cannelée forte.....	1 75
		51 50	2 Aiguilles à recoudre.....	1 »
			390 bis, 1 Boîte en chêne.....	26 »
			Total.....	112 50


392, Boîte portative pour autopsie judiciaire.

Six scalpels assortis.....	15 »	Pince à dissection, forte.....	104 »
Fort scalpel.....	4 25	— — fine.....	3 »
Couteau à cartilage.....	6 »	Paire de ciseaux entérotomes.....	5 50
— à cerveau.....	7 »	— — droits.....	2 50
Scie à autopsie à curseur gradué.....	25 »	— — courbes.....	2 50
Scie rachitome.....	19 »	Tube insufflateur à robinet.....	7 50
Marteau moyen.....	7 »	Érigne à chaîne, deux.....	1 »
Ciseau rachitome à épaulement.....	4 »	— double à manche.....	4 »
Costotome.....	8 »	Porte-aiguille.....	6 50
Sonde cannelée.....	1 75	Aiguilles à recoudre.....	1 »
Stylet explorateur.....	» 50	Boîte en chêne avec serrure, plaque et poignée.....	54 »
Rugine.....	6 50		
	104 »	Total.....	193 »

Physiologie expérimentale.

(Instruments spéciaux pour ces travaux.)

400, Cisaille spéciale de Pasteur.....	20 »	404, Pince pour lapins.....	18 »
401, — de Ranvier.....	12 »	405, — — rats.....	12 »
402, Écarteur à ressort.....	8 »	406, — — serpents.....	28 »
403, Couronnes spéciales à trépaner... 6 »		407, Perforateur de Borel avec 3 forets.	15 »
		408, Seringue de Pasteur.....	15 »



401.

N. B. — Pour les instruments communs à ces travaux et à la chirurgie générale, voir aux différents chapitres du Catalogue.


410; Manteau pour autopsies, façon von Bergmann avec longues manches se fixant derrière et avec poche de côté, 130-140 cm. de longueur.....	10 »
412; Manteau en toile bleu-noir se fermant devant ou derrière.....	9 »
414; Manteau avec manches en caoutchouc brun Para.....	23 »
418; Tablier en caoutchouc brun Para se boutonnant avec épaulières.....	12 »
419; Manches en batiste de Billoth..... la paire.	3 50
420; Les mêmes en caoutchouc, 1 ^{re} qualité.....	6 »

Instrumentation de clinique médicale.


Sthétoscopes.




500.




548.



533.



544.



550.

Sthétoscopes en bois.

500, Sthétoscope de Potain, fixe.....	1 50
502, — plaque mobile..	2 25
506, — du Prof. Pinard.....	2 »
510, — du Prof. Hayem.....	2 25
512, — de Laennec.....	5 »
530, Sthétoscope de Auvard, bois et métal.....	6 »
533, Sthétoscope américain, métal et caoutchouc durci.....	2 50
535, Sthétoscope américain aluminium.....	6 »
537, Sthétoscope à tube de Giraud.....	3 50

Sthétoscopes en aluminium.

514, Sthétoscope du Prof. Potain, fixe..	6 »
516, — plaque mobile..	6 »
518, — du Prof. Pinard.....	6 »
520, — du Prof. Hayem.....	6 »
522, — de Champetier de Ribes..	8 »
540, Sthétoscope à ventouse, de Constantin Paul.....	11 »
542, Le même, bi-auriculaire.....	13 »
544, Sthétoscope double de Ferreira..	15 »
548, Phonendoscope de Bazzi et Bianchi.....	22 »
550, Sthétoscope de Snolten.....	7 50


Percussion.




560, Plessigraphe de Peter..	4 »
562, Plessimètre en bois...	1 50
563, Plessimètre de Piorry, ivoire.....	3 50
564, Plessimètre de Trouseau.....	4 50
566, Plessimètre à oreilles articulées.....	5 50

570, Marteau de Trousseau..	5 »
572, Marteau percuteur à bague	3 50

580, Marteau à manche rigide de Legroux.....	7 »
584, — à double face et à poids gradué de Paul Blocq.....	30 »
585, Cachet pour les réflexes de la mâchoire.....	12 50




590, Marteau du Dr Déjérine.....	10 »
----------------------------------	------




595, Marteau à percussion centrale automatique et graduée du Dr Maurice Dupont....	27 »
--	------

Esthésiomètres.




602.

- 600, Esthésiomètre en compas ordinaire de Weber..... 8 »
 602, Esthésiomètre ou compas de Weber, pointes en ivoire et en acier..... 12 »



604.

- 604, Esthésiomètre de Mathieu avec pointes en acier et en ivoire dernier modèle..... 15 »



610.


- 610, Esthésiomètre avec récipient à eau chaude ou froide..... 20 »




612.

- 612, Esthésiomètre de Brown-Séquard..... 6 »

Dynamomètres.




710.



700.


700, Dynamomètre pour adultes, à 1 aiguille.....	26 »	706; Dynamomètre pour enfants, à 1 aiguille.....	26 »
701, Dynamomètre pour adultes, à 2 aiguilles.....	30 »	708, Dynamomètre pour enfants, à 2 aiguilles.....	30 »
704: Dynamomètre pour les deux mains.....	45 »	710; Dynamomètre universel d'Axenfeld (Modèle Mathieu).....	175 »

Cyrtométrie, cyrtographie.



722, Cyrtomètre de Guénaud de Mussy (Modèle Mathieu)..... 35 »

716, Cyrtographe de Bernard, de Cannes.....	300 »
720, Feuilles cyrtographiques spéciales... Le cent.	15 »




722.

726, Cyrtomètre en plomb de Nielly...	5 »	732, Ruban métrique en étoffe.....	» 50
728, — de Woillez.....	30 »	733, — — en métal dans un étui maillechort.....	6 »
730, Lame de plomb.....	» 50		


Appareils de mesures pour le système circulatoire et respiratoire.

- 800, Spiromètre de Mathieu en forme de soufflet..... 65 »
- 802, Spiromètre élastique de Boudin..... 30 »



800.

- 806, Pneumo-dynamomètre de Mathieu..... 25 »




806.




810.

- 810, Sphygmomanomètre du Prof. Potain.. 50 »
- 811, Ampoule de rechange pour sphygmomanomètre..... 5 50
- 814, Sphygmographe de Marey..... 130 »
- 815, Bandes papier pour sphygmographe.. Le cent. 1 50
- 818, Sphygmographe de Dudgeon Richardson..... 60 »




814.



900.



916.



910.

900. Thermomètre Celsius, étui bois, modèle des hôpitaux (20 cm.).....	2	»
902. Thermomètre à maxima, étui bois, modèle des hôpitaux.	3	»
910. Thermomètre maxima à la minute, étui nickelé (contrôlé par l'État), accompagné de son certificat de contrôle (12 cm.).....	5	50
912. Le même aseptisable.....	5	50
916. Thermomètre de précision gradué sur tige de forme prismatique (fabriqué spécialement pour nous par la Maison Dean).....	5	50
920. Thermomètre à surface de Peter.....	14	50
924. Feuilles à température.....	4	»
926. Sablier pulsomètre.....	3	50




912.




920.

Ponctions et drainage.



1002-1012.




1014.

1000. Trocart explorateur en argent...	2	25	1020, Trocart à hydrocèle canule en maillechort.....	4	75
1002, — à hydrocèle, canule en argent.....	5	75	1022, Le même à robinet.....	10	»
1004, Le même, à robinet.....	12	»	1024, Trocart à thoracentèse canule en maillechort.....	5	25
1006, Trocart à thoracentèse, canule en argent.....	6	25	1026, Le même à robinet.....	11	»
1008, Le même, à robinet.....	13	»	1028, Trocart à paracentèse canule en maillechort.....	5	75
1010, Trocart à paracentèse, canule en argent.....	6	75	1030, Le même à robinet.....	12	»
1012, Le même, à robinet.....	14	»			
1014, Entonnoir de Guyon pour l'iode..	4	»			



1040.



TROCARTS A QUATRE PIÈCES SYSTÈME MATHIEU

A MANCHE PLAT NICKELÉ		EN ÉTUI ROND NICKELÉ	
1032, à canules argent fort.	16 »	1038, à canules argent fort.	18 »
1034, — — faible.	11 »	1040, — — faible.	12 »
1036, — maillechort.	9 »	1042, — maillechort.	10 »



1046.

1046, Aiguille cannelée de Suzor, pour abcès des amygdales ou du foie.....

3 50



1032.



1050.

1048, Trocart à drainage de Chassaignac, droit.....

8 50

1050, — — — courbe.....

8 50



1056.

1056, Trocart de Southey avec six canules pour drainage des œdèmes.....

15 »

Tubes à drainage simples en caoutchouc, feuille anglaise, gris, rouge ou noir, percés ou non percés, divisés au 1/3 de millimètre, filière des sondes uréthrales, chaque tube de 1 mètre.....	(1100, N° 8 à 15.. 1101, N° 16 à 20.. 1102, N° 21 à 25.. 1103, N° 26 à 30.. 1104, N° 30 à 42..)	» 90
		1 40
		2 15
		2 60

1106, Drains en canon de fusil (doubler le prix des drains simples).




1108.

1108: Drains stérilisés en tube (5 drains assortis de 0^m,20)..... 3 50




1110.

1110. Drains en caoutchouc durci du D^r Lucas Championnière..... la série de 3. 5 »
 1112. — en verre du D^r Doyen, assortis..... la pièce. » 25




1113 Pince Trocart de Wolfler..... 12 »



1116.

1116, Pince de Lister-Terrillon..... 6 »



1118.

1118, Dilatateur gouttière de Tripier..... 18 »

ASPIRATIONS — INJECTIONS**Seringues.**


*Seringues stérilisables (Modèle Mathieu),
à piston interchangeable, système du Dr Eugène Perdu.*

(MODÈLES DÉPOSÉS)


(Ce système est particulièrement appréciable dans les colonies et les pays chauds.)

Ces seringues sont livrées avec deux montures de pistons qui permettent de les faire fonctionner à volonté dans les conditions suivantes :

- 1° Rondelle d'amiante avec double rainure d'air.
- 2° Rondelle de Durit avec double rainure d'air.
- 3° Double parachute en Durit (Modèle ordinaire de la Maison).



- A Fond de la seringue (barrettes servant à régler le piston).
 B Rondelle d'amiante et double rainure d'air.
 C Piston à double parachute en Durit.
 D Rondelle de Durit à double rainure d'air.

Injections sous-cutanées ordinaires.

1200.

Nues.

Seringues modèle Mathieu à piston interchangeable système du Dr Eugène Perdu.

1200, Seringue de 1 cm. cube nue.....	4 »
1201, — de 2 cm. cubes nue.....	7 »
1202, — de 3 cm. cubes nue.....	8 »

Seringues ordinaires à piston en durit réglable.

1230, Seringue de 1 cm. cube nue.....	3 »
1231, — de 2 cm. cubes nue.....	3 50
1232, — de 3 cm. cubes nue.....	4 »

Complètes en boîte métallique avec deux aiguilles en acier six joints et trois pistons de rechange.


1203, Seringue de 1 cm. cube complète.	9 »
1204, — de 2 cm. cubes complète.	12 »
1205, — de 3 cm. cubes complète.	14 »
1206, Seringue de 1 cm. cube avec 3 flacons, 3 aiguilles dont une en platine iridié, 3 pistons et rondelles de rechange	14 »

1233, Seringue de 1 cm. cube complète.	6 »
1234, — de 2 cm. cubes complète.	7 »
1235, — de 3 cm. cubes complète.	9 75

Plus value pour aiguilles en platine iridié :
1 fr. 25 par aiguille.

(Modèle que nous fournissons au Ministère des Colonies.)

Sérothérapie.



1207-1209.

Seringues de Roux.

Nues.

Modèles Mathieu à piston interchangeable système du D^r Eug. Perdu.		Modèles ordinaires à piston en durit réglable.	
1207, Seringue de 5 cm. cubes, nue.....	9 »	1236, Seringue de 5 cm. cubes nue.....	5 »
1208, — de 10 cm. cubes, nue.....	11 »	1237, — de 10 cm. cubes nue.....	5 50
1209, — de 20 cm. cubes, nue.....	12 »	1238, — de 20 cm. cubes nue.....	6 50

Complètes en boîte métallique avec deux aiguilles en acier, six joints et trois pistons de rechange.

1210, Seringue de 5 cm. cubes complète.	15 »	1239, Seringue de 5 cm. cubes complète.	10 »
1211, — de 10 cm. cubes complète.	18 »	1240, — de 10 cm. cubes complète.	11 »
1212, — de 20 cm. cubes complète.	20 »	1241, — de 20 cm. cubes complète.	13 »

Complètes en boîte carrée métallique avec cylindre en cristal de rechange, six joints et six pistons de rechange, un tube de raccord garni et un non garni avec deux aiguilles en acier.

1213, Seringue de 5 cm. cubes complète.	18 »	1242, Seringue de 5 cm. cubes complète.	13 »
1214, — de 20 cm. cubes complète.	22 »	1243, — de 20 cm. cubes complète.	16 50

(Modèles que nous fournissons au Ministère des Colonies).

Plus value pour aiguilles en platine iridié 3 fr. par aiguille.


Sérum artificiel et injections cavitaires.

Seringues à piston interchangeable en amiante, système du D^r Eug. Perdu.



1215.

1215, Seringue de 50 centimètres cubes, nue avec une canule conique pour lavages, et embout porte aiguilles.....	20 »
1216, Seringue de 50 centimètres cubes, en boîte métallique avec deux aiguilles en acier et tube intermédiaire.....	30 »
1217, Seringue de 50 centimètres cubes en boîte métallique, avec quatre aiguilles en acier, un cylindre cristal de rechange, 6 pistons et 6 rondelles de rechange, un tube de raccord garni et un non garni (Modèle que nous fournissons aux Ministères de la Marine et des Colonies).....	36 »



1219.

- 1218, Seringue de 100 grs nue avec canule conique pour lavages et embout pour aiguilles..... 25 »
 1219, Seringue de 160 grs nue, avec canule conique pour lavages et embout pour aiguilles..... 32 »

Pièces détachées.


Pour seringues nos 1200 à 1219						Pour seringues nos 1230 à 1243		
	VERRES (la pièce)	PISTONS AMIANTE (la pièce)	Rondelles durit POUR PISTONS (la pièce)	DOUBLE parachute durit (la pièce)	RONDELLES DE SERRAGE (la paire)	VERRES (la pièce)	Pistons durit (la pièce)	RONDELLES DE SERRAGE (la paire)
1 cm ³	0 50	0 10	0 10	0 25	0 20	0 50	0 25	0 20
2 cm ³	0 60	0 15	0 15	0 30	0 25	0 50	0 25	0 25
3 cm ³	0 65	0 20	0 20	0 35	0 30	0 60	0 30	0 30
5 cm ³	0 80	0 25	0 25	0 40	0 35	0 70	0 40	0 35
10 cm ³	1 »	0 30	0 30	0 50	0 40	0 80	0 50	0 50
20 cm ³	1 20	0 40	0 40	0 60	0 40	1 »	0 60	0 60
50 cm ³	2 »	0 50	0 50	1 »	0 40			
100 cm ³	3 »	0 75	0 75	1 50	0 75			
160 cm ³	3 50	0 80	0 80	3 »	0 75			

Seringues de Pravaz.




1250.


1250. Seringue de Pravaz, monture métal nickelé, 1 centimètre cube, piston cuir dans une boîte gainerie avec deux aiguilles acier (modèle ordinaire)..... 4 »
 1252. La même montée en caoutchouc durci..... 2 50
 1254. Seringue de Pravaz, monture métal nickelé, 1 centimètre cube, à piston cuir en boîte gainerie avec deux aiguilles en acier (modèle soigné)..... 6 »
 1256. La même, montée en caoutchouc durci..... 4 »



- 1258, Seringue de Pravaz, monture argent, 1 centimètre cube, piston cuir dans une boîte
cerclée avec deux aiguilles acier..... 18 »
- 1260, Seringue de Pravaz, monture argent 1 centimètre cube, piston cuir dans une
boîte cerclée avec quatre aiguilles acier..... 24 »



- 1262, Seringue en argent en étui, avec flacon et deux aiguilles..... 27 »



1264.

- 1264, Seringue stérilisable de 1 gr. en étui, avec deux aiguilles dont une en platine
iridié (seringue en métal nickelé)..... 10 »
(Cette seringue est construite du même modèle que celles du Dr Eugène Perdu).

Seringues stérilisables du D^r Roux.

AVEC PISTON EN AMIANTE.




1270-1273.

1270,	Seringue Roux 1 centimètre cube, corps de pompe verre en boîte métal nickelé, avec deux aiguilles, dont une en platine iridié.....	9	»
1271,	La même de 2 centimètres cubes.....	10	»
1272,	— 3 — — —	11	»
1273,	— 5 — — —	12	»

Pièces détachées pour seringues Nos 1270 à 1273.

VERRES A.		PISTONS B.		
1270 A,	Verre 1 cm ³	1	» 1270 B, Piston 1 cm ³	» 10
1271 A,	— 2 —	1	25 1271 B, — 2 —	» 15
1272 A,	— 3 —	1	50 1272 B, — 3 —	» 20
1273 A,	— 5 —	2	» 1273 B, — 5 —	» 25

Seringues stérilisables en cristal.



1280-1289.

SERINGUES WAHL DÉMONTABLES EN TROIS PARTIES.

1280,	Seringue de 1 gr. nue.....	7	75
1281,	— 1 — en boîte métal avec deux aiguilles acier.....	11	75
1282,	Seringue de 2 gr. nue.....	9	50
1283,	— 2 — en boîte métal avec deux aiguilles acier.....	13	80
1284,	Seringue de 5 gr. nue.....	12	75
1285,	— 5 — en boîte métal avec deux aiguilles acier.....	18	25
1286,	Seringue de 10 gr. nue.....	16	»
1287,	— 10 — en boîte métal avec deux aiguilles acier...	23	50
1288,	Seringue de 20 gr. nue.....	19	75
1289,	— 20 — en boîte métal avec deux aiguilles acier...	29	25

SERINGUES TOUT EN CRISTAL.

1292!	Seringue de 1 gr. nue.....	3	»
1293!	— 1 — en boîte métal avec 2 aiguilles acier.....	6	»
1294!	Seringue de 2 gr. nue.....	3	»
1295!	— 2 — en boîte métal avec deux aiguilles acier.....	6	»
1296!	Seringue de 5 gr. nue.....	8	»
1297!	— 5 — en boîte métal avec deux aiguilles acier.....	13	»
1298!	Seringue de 10 gr. nue.....	10	»
1299!	— 10 — en boîte métal avec deux aiguilles acier...	15	»
1300!	Seringue de 20 gr. nue.....	17	»
1301!	— 20 — en boîte métal avec deux aiguille acier....	20	»

Injections sous-arachnoïdiennes.


(MÉTHODE DU D^r TUFFIER).

1350, Nécessaire complet comprenant :

- { Notre seringue, de 2 centimètres cubes.
- { Une aiguille de 7 cm. en platine iridié.
- { Le tout en boîte métal nickelé..... 20 »


Même composition avec aiguille en acier. 13 »

Injections mercurielles.



1356.


1356, Seringue du D^r Thibierge avec une aiguille platine iridié de 5 cm. en boîte métal.. 10 »



1360.

1358, La même avec aiguille platine de 5 cm. 9/10 épaisseur, type Barthélemy..... 10 »

1360, Seringue de Barthélemy avec une aiguille platine iridié de 5 cm. en boîte métal... 20 »




1362.

1362, Seringue de Feulard, avec deux aiguilles platine iridié de 6 cm. en boîte métal.... 20 »


1364, Seringue tout cristal de 1/2 centimètre cube en boîte métal..... 25 »

Injections diverses.



1370.

1370, Seringue de Gimbert (*modèle Mathieu*), pour injections huileuses (10 cm³), avec deux aiguilles, dont une en platine iridié de 4 cm. en boîte métal 25 »




1372.

1372, Seringue de Granjon, pour instillations intra-gingivales avec deux aiguilles en platine iridié en boîte métal avec un verre et deux pistons de rechange..... 16 »




1374.

1374, Seringue pour injections dentaires avec une canule droite et une courbe..... 9 »




1376.

1376, Seringue du Dr Marfan, pour l'huile mentholée..... 9 50
 24886. La même, en caoutchouc durci..... 1 50



1380.

1380, Seringue laryngienne de Behag, canule maillechort..... 13 »



1383.


1382, Seringue du Dr Mendel, pour injections trachéales..... 25 »



1384.

1384, Seringue auriculaire de Delstanche..... 9 »

1385. La même, en étain..... 4 »



1386.


1386, Seringue du Dr Lermoyez (modèle Mathieu), avec embout caoutchouc..... 14 »



1390.


1390, Seringue de Galezowski en métal nickelé avec deux canules à bout or, une canule courbe en argent, en boîte métal nickelé..... 25 »

1392. Seringue d'Anel simple en maillechort, piston cuir avec deux canules tout argent, en boîte gainerie..... 17 »




1394.

1394, Seringue du Professeur Guyon pour instillations uréthrales en métal argenté, avec canule à échelle en boîte métallique..... 16 »
 1395, La même en ébonite et boîte en peau..... 6 »




1396.

1396, Seringue stérilisable du Dr Albarran (modèle Mathieu), pour instillations uréthrales avec canule à échelle en boîte métal nickelé..... 16 »



1398.

1398, Seringue vésicale du Professeur Guyon, 160 gr..... 35 »



1400.

1400. Seringues vésicales de Janet avec monture en métal soudée au verre, canule conique, piston en durit.

Contenance.....	$\frac{30 \text{ gr.}}{9 \text{ 50}}$	$\frac{50 \text{ gr.}}{11 \text{ 25}}$	$\frac{100 \text{ gr.}}{13 \text{ 25}}$	$\frac{150 \text{ gr.}}{14 \text{ 25}}$	$\frac{200 \text{ gr.}}{17 \text{ »}}$
-----------------	---------------------------------------	--	---	---	--

Seringues en maillechort.

AVEC PISTON A DOUBLE PARACHUTE EN CUIR.




1402-1406.

1402, Seringue de 100 gr.....	20 »
1404, — de 160 —	22 »
1406, — de 200 —	28 »

Seringues à hydrocèle stérilisables.

Modèle courant. Ces seringues sont à piston en Durit réglable.



1410-1414.

1410, Seringue de 50 gr..	12 »	1414, Seringue de 150 gr.....	18 »
1412, — de 100 —	15 »		

Pièces détachées pour seringues 1410-1414.

VERRES A.		PISTONS B.		RONDELLES C.		
1410 A. Verre de 50 gr..	1 50	1410 B. Piston de 50 gr..	1 »	1410 C. Rondelles, 50 gr..	»	La Poire. 75
1412 A. — de 100 —	2 50	1412 B. — de 100 —	2 »	1412 C. — 100 —	»	75
1414 A. — de 150 —	3 »	1414 B. — de 150 —	2 75	1414 C. — 150 —	»	75

Seringues en caoutchouc durci ou noir.

AVEC PISTON A DOUBLE PARACHUTE EN CUIR.

Pour injections caustiques ou d'iode.



1420-1425.

Nous avons renoncé au caoutchouc rouge qui, quoique bien entretenu prend trop rapidement un aspect malpropre.

SÉRIE DE FABRICATION TRÈS SOIGNÉE.

1420. Seringue de 15 gr.....	8 »	1423. Seringue de 70 gr.....	13 »
1421. — de 30 —	10 »	1424. — de 100 —	17 »
1422. — de 50 gr.....	12 »	1425. — de 200 —	24 »

Seringues en caoutchouc durci noir.

(SÉRIE DE FABRICATION ORDINAIRE)

1430. Seringue de 15 grs.....	4 »	1433. Seringue de 70 grs.....	8 »
1431. — de 30 grs.....	5 »	1434. — de 100 grs.....	9 »
1432. — de 50 grs.....	7 »	1435. — de 200 grs.....	12 »

Seringues monture caoutchouc durci.

Cylindre de verre vissé facilitant le démontage et le nettoyage, commande 3 anneaux métal nickelé, piston cuir, canule vissée.




1440-1443.

1440. Seringue de 50 grs.....	8 »	1442. Seringue de 100 grs... ..	10 »
1441. — de 70 grs.....	9 »	1443. — de 150 grs.....	13 »




1446.

1446. Seringue intra-utérine de Braun... ..	5 »
---	-----



1448.

1448. Seringue à injections intra-utérines avec canule argent, en boîte gainerie.....	20 »
---	------



1450.

1450, Seringue à injections intra-utérines, stérilisable, modèle Mathieu, en boîte métallique avec canule argent..... 20 »

Aiguilles.

1500! Aiguille Pravaz commune acier, monture métal à frottement..... » 50

AIGUILLES EN ACIER MONTURES ARGENT							AIGUILLES EN PLATINE IRIDIÉ MONTURES VERMEIL								
Longueurs	Numéros	Diamètres						Numéros	Diamètres						
		55/100 A	65/100 B	70/100 C	90/100 D	100/100 E	110/100 F		55/100 A	65/100 B	70/100 C	90/100 D	100/100 E	110/100 F	
13 m/m	1510..	1 »						1519..	2 50						
17 m/m	1511..	1 »						1520..	2 50	2 50					
21 m/m	1512..		1 »	1 25				1521..	2 50	2 75	2 75				
25 m/m	1513..		1 25	1 25	1 50			1522..		2 75	3 »	3 50			
30 m/m	1514..			1 50	1 50			1523..			3 50	3 50			
40 m/m	1515..			1 50	1 50		1 50	1524..			3 50	4 »			5 »
50 m/m	1516..		1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1525..		4 »	4 50	4 50	5 »	6 »	6 »
60 m/m	1517..			1 50	1 50	1 50	1 50	1526..			5 »	5 »	6 »	7 »	7 »
70 m/m	1518..			1 50	1 50	1 50	1 50	1527..			5 50	6 »	7 »	7 »	7 »

Les diamètres des aiguilles sont indiqués en centièmes de millimètres : 55/100, 65/100, etc.

1550, Tubes intermédiaires pour seringues avec ajutages à frottement..... 1 »
 1551, Raccord droit pour aiguilles pour seringues, nos 1215 à 1219..... 1 50
 1552, Le même, courbé..... 1 50



1552.




1551.




1551.

1554, Barettes amovibles s'ajustant sur nos seringues nos 1200 et 1201..... 1 25

Aspirations et injections.Appareils.


1700-1703.

- | | |
|---|------|
| 1700, Aspirateur à encoche du Prof. Dieulafoy, avec robinet unique à triple effet, six aiguilles, deux trocarts, nickelé en boîte noyer ciré (<i>modèle Mathieu</i>)..... | 50 » |
| 1701, Même modèle corps de pompe stérilisable en boîte métallique..... | 55 » |
| 1702, Aspirateur à encoche du Prof. Dieulafoy, avec robinet unique à triple effet, trois aiguilles, un trocart, nickelé en boîte noyer ciré..... | 42 » |
| 1703, Même modèle corps de pompe stérilisable en boîte métallique..... | 47 » |




1706.

- | | |
|--|-------|
| 1706, Appareil du Prof. Dieulafoy, grand modèle se montant sur sa boîte, avec série de six aiguilles et trois trocarts (<i>modèle Mathieu</i>), boîte chêne..... | 150 » |
|--|-------|



1710-1713.


- | | | |
|---|----|---|
| 1710, Aspirateur du Prof. Potain, simple effet, avec 3 trocarts complets et une aiguille en boîte noyer ciré..... | 45 | » |
| 1711, Le même en boîte métal nickelé..... | 50 | » |
| 1712, Aspirateur du Prof. Potain, double effet, avec 3 trocarts complets et une aiguille en boîte noyer ciré..... | 48 | » |
| 1713, Le même en boîte métal nickelé..... | 53 | » |
| 1715, Aspirateur à trompe à eau du Dr Eugène Perdu, pouvant servir à l'aspiration des liquides et des collections stagnantes au cours des opérations..... | 60 | » |



1715.


- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1716, Trompe à eau de rechange..... | 6 | » |
|-------------------------------------|---|---|

3




1730

1730. Appareil à sérum (modèle Mathieu), flacon gradué de 1 litre complètement stérilisable avec ampoule porte-ouate pour filtrer l'air, soufflerie, presse tube et une aiguille sur platine iridié..... 25 »




1732.

1732. Appareil à sérum de Sahli, avec flacon conique, thermomètre, bouchon, tube, et aiguille acier.... 15 »



1734.

1734. Appareil de Mathieu, pour injections d'huile avec épouvette graduée, manomètre à mercure, soufflerie, ampoule porte-ouate et aiguille en platine iridié..... 30 »



1736.

1736. Appareil du Dr Lancereaux pour les injections de gélatine (traitement des anévrismes)..... 25 »

N. B. — Pour les aiguilles à sérum, consulter le tableau page 31.

Pièces détachées pour appareils à injection et aspiration

1750. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte fine.....	2 »	1759. Trocart pour aspirateur Potain, fin.....	5 »
1751. Aiguille acier pour aspirateur, longue fine.....	2 25	1760. Trocart pour aspirateur Potain, moyen.....	5 »
1752. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte moyenne...	2 »	1761. Trocart pour aspirateur Potain, gros.....	5 »
1753. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, longue moyenne...	2 25	1765. Tube intermédiaire pour aspirateur Dieulafoy.....	3 »
1754. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte grosse.....	2 25	1766. Tube intermédiaire pour aspirateur Potain.....	3 75
1755. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, longue grosse.....	2 25	1767. Tube plongeur pour aspirateur Dieulafoy.....	3 »
1756. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, fin.....	2 50	1768. Tube plongeur pour aspirateur Potain.....	1 75
1757. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, moyen.....	2 75	1769. Tube à vide recouvert de laine.....	3 »
1758. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, gros.....	3 »	1770. Aiguille pour aspirateur Potain.....	2 »

Révlusion.


Ventouses.



1800-1804.



1820.



1810-1814.


1800. Ventouse en verre, 27 millim....	» 35
1801. — — — 34 —	» 40
1802. — — — 45 —	» 45
1803. — — — 55 —	» 50
1804. — — — 60 —	» 50
1810. Ventouse cristal montée sur balle, petite.....	2 »



1830-1832.

1830. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, petite.....	1 50
1831. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, moyenne.....	2 »

1812. Ventouse cristal montée sur balle, moyenne.....	2 25
1814. Ventouse cristal montée sur balle, grande.....	2 50
1820. Ventouse à robinet cuivre, 6 grandeurs, 35, 40, 45, 50, 55, 60 millimètres.....	3 »
1821. Tube intermédiaire pour ventouse à robinet.....	2 50
1823. Pompe aspirante en cuivre.....	6 »




1836.


1832. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, grande.....	2 50
1836. Ventouse temporaire de Heurteloup en 3 grandeurs.....	5 »
1838. Lampe à alcool en cuivre.....	5 »

Scarificateurs.

1840, Scarificateurs nickelé, à 6 lames..	14 50	1843, Scarificateur nickelé, à 12 lames..	18 50
1841, — — — 8 — ..	15 50	1844, — — — 16 — ..	22 50
1842, — — — 10 — ..	17 50		



1850.



1846.

1846: Scarificateur temporal de Heurteloup..... 20 »



1848.

1848. Révulseur de Baumscheidt..... 4 50

1850: Ventouse et scarificateur de Heurteloup dans un étui métallique..... 32 »

Boîtes pour ventouseurs.

COMPOSITION 1860,

1860 bis; Boite riche en peau.....	27 25	5 Verres ordinaires, 60 millimètres....	5 50
5 Verres ordinaires, 34 millimètres....	2 »	Lampe à alcool en cuivre.....	5 »
5 — — — 45 —	2 25	Scarificateur, à 12 lames.....	18 50
5 — — — 55 —	2 50	Total.....	60 »

COMPOSITION 1861,
(Modèle simple).

1861 bis, Boite en tulipier.....	15 »	5 Verres ordinaires, 60 millimètres....	2 50
5 Verres ordinaires, 34 millimètres....	2 »	Lampe à alcool en cuivre.....	5 »
5 — — — 45 —	2 25	Scarificateur, a 12 lames.....	18 50
5 — — — 55 —	2 50	Total.....	47 75

COMPOSITION 1862,

4 Ventouses à robinet assorties.....	12 »	Scarificateur, à 12 lames.....	18 50
1 Ventouse à robinet pour mamelles..	3 50	1862 bis, Boite en noyer ciré.....	15 »
1 Tube intermédiaire.....	2 50	Total.....	51 50

Cautérisation.


Cautères en platine, système Paquelin.

Pour allumer le cautère il faut laisser le platine dans la flamme de la lampe pendant une minute au moins avant de commencer à souffler puis, on soufflera doucement d'abord, le cautère ne sera retiré de la flamme que lorsqu'il sera au rouge vil.

(Le prix des cautères est sujet à variations suivant le cours du platine.)

1900-1901.	
1900: Couteau ordinaire, platine fort, modèle large.....	25 »
1901: Le même, platine faible, modèle étroit.....	17 50
1902.	
1902: Couteau cautère courbe, platine fort.....	28 »
1903: Le même, platine faible.....	22 50
1901.	
1904: Cautère pour les pointes de feu, platine fort.....	25 »
1905: Le même, platine faible.....	16 »
1906.	
1906: Cautère pointu.....	25 »
1907: — à face plate.....	25 »
1908: — cylindre conique.....	28 »
1909: — en pointe courbe long pour amygdales.....	25 »
1910: Couteau courbe long.....	28 »
1911.	
1911: Cautère en champignon.....	28 »


1915: Ciseaux droits.....	60	»
1916: — courbes.....	60	»



1920-1927.

1920: Pointe fine droite C, pour les yeux, le lupus et les dents.....	11	»
1921: — — courbe D, — — — —	11	»
1925: Couteau fin, — — — —	12	»
1926: Couteau large A, — — — —	18	»
1927: Couteau convexe B, — — — —	17	»

Cautère à figure de platine, système Paquelin.



1930.

COMPOSITION 1930,
avec pièces en platine fort.

Flacon avec monture métal nickelé.	Pointe cautère en platine. Allonge. Manche avec bague ivoire. 1930 bis, Boite en gainerie.	
Lampe avec chalumeau en métal nickelé.		
Double poire Richardson forte.		
Double courant à robinet.		
Couteau cautère en platine.		
Cautère à figure de platine complet.....		85
Même composition en boîte noyer ciré.....		90

COMPOSITION 1931,

Avec pièces en platine faible, boîte et accessoires modèle réduit.

Lampe à bouchon métal nickelé.	Couteau cautère en platine.	
Flacon — — —	Pointe cautère —	
Double poire de Richardson petite.	Manche ordinaire.	
Double courant simple.	1931 bis, Boîte en gainerie.	
Cautère à figure de platine modèle réduit complet.....		65 »
Même composition en boîte noyer ciré.....		70 »

COMPOSITION 1932,

Cautère pour ophtalmologie et dermatologie.

Lampe avec bouchon métal nickelé.	Couteau cautère fin en platine.	
Flacon — — —	Pointe — — —	
Double poire Richardson petite.	Manche fin.	
Double courant simple.	1932 bis, Boîte en gainerie.	
Cautère complet.....		50 »
Même composition en boîte noyer ciré.....		55 »


Pièces détachées pour cautères, système Paquelin.

1940. Flacon monture métal modèle fort	4 50	1950. Double poire Richardson forte...	10 »
1941. Lampe à chalumeau.....	4 50	1951. Double poire Richardson petite..	6 50
1942. Flacon monture métal modèle réduit.....	4 »	1952. Manche fort à bague ivoire.....	5 »
1943. Lampe à bouchon métal modèle réduit.....	4 »	1953. Manche modèle réduit.....	3 50
		1954. Manche fin.....	3 50

Manche carburateur de Mathieu.

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Dans les accessoires qui sont actuellement nécessaires pour se servir du thermo-cautère se trouvent : un flacon contenant de l'essence minérale dans laquelle barbote l'air refoulé par la poire. Ce flacon à essence est dangereux, encombrant et fragile, et c'est pour le supprimer que nous avons imaginé d'enfermer le carburateur dans le manche même du cautère.




Ce manche carburateur est constitué :

1° Par un réservoir métallique cylindrique contenant de l'éponge. Il est traversé, suivant son axe, par un tube en métal criblé de petits trous;

2° Par un manchon isolateur en fibre formant le complément du manche et destiné à envelopper le cylindre carburateur.

L'air, en traversant le manche carburateur, s'imprègne des vapeurs de l'essence qui affluent au cautère en platine fixé à l'extrémité, et empêche, en même temps, l'échauffement du manche pendant son usage.




Manière de faire fonctionner les cautères de platine.

Après avoir monté l'instrument, il faut préalablement chauffer la figure ou cautère de platine en la plaçant au sommet de la flamme de la lampe à alcool, flamme qui devra être vigoureuse ; cette figure bien chauffée, commencer à souffler lentement et doucement avec la double poire sans retirer la figure de platine de la flamme, ne retirer la figure de la flamme que lorsqu'elle est arrivée au rouge blanc.

N'employer que de l'essence minérale, à l'exclusion de tout autre ; elle doit être limpide comme l'eau de roche.

COMPOSITION 1960,

Trousse avec pièces en platine fort et Manche fonctionnant une heure.



1960.

Manche carburateur.
Allonge.
Couteau cautère en platine.
Pointe cautère en platine.

Double poire de Richardson forte.
Réservoir d'essence.
Lampe en métal nickelé.
1960 bis, Trousse en peau.

Prix de cette trousse complète.....

85 »

COMPOSITION 1961,

Trousse modèle réduit.

Manche carburateur.		Double poire Richardson petite.	
Couteau cautère en platine.		Réservoir d'essence.	
Pointe cautère —		Lampe à alcool en métal nickelé.	
		1961 bis, Trousse en peau.	
Prix de cette trousse complète.....			75 »


COMPOSITION 1962,

Trousse pour ophtalmologistes et dermatologistes.

Manche carburateur petit.		Double poire Richardson petite.	
Couteau cautère fin en platine.		Réservoir d'essence.	
Pointe cautère fine en platine.		Lampe en métal nickelé.	
		1962 bis, Trousse en peau.	
Prix de cette trousse complète.....			55 »

Pièces détachées pour cautère à manche carburateur, modèle Mathieu.

1963, Manche carburateur fonctionnant une heure.....	16 »	1965. Réservoir pour essence.....	4 »
1964, Manche carburateur fonctionnant trente minutes.....	18 »	1966. Lampe à alcool métal nickelé....	5 »



1970.

Le manche se charge en versant l'essence sur l'étope intérieure après avoir dévissé le capot de fermeture inférieure.

Cautère à manche carburateur de Mathieu avec capuchon allumeur du Dr Beaugrand (BREVETÉ S. G. D. G.)

Les vapeurs d'essence en passant entre le capuchon et le cautère viendront s'enflammer à l'extrémité, lorsque le cautère est rouge, on fait tomber le capuchon et l'incandescence se continue. La suppression de la lampe nous a permis d'établir une trousse de dimensions très réduites.


COMPOSITION 1970,

Manche carburateur de Mathieu modifié.	
Couteau cautère platine faible.	
Pointe cautère platine faible.	
Soufflerie double.	
1970 bis, Trousse en peau.	
Composition complète.....	75 »

Aphyso cautère de Déchery.


BREVETÉ S. G. D. G.)

Lorsqu'il est garni d'éther sulfurique cet appareil fonctionne automatiquement pendant une heure.



1980.

1980, Composé de un manche réservoir, une clef, un couteau platine, une pointe platine, une lampe à alcool, un flacon verseur en boîte noyer ciré..... 120 »



1981.

1981, Composé de un manche réservoir, une clef, un couteau platine, une pointe platine, une lampe à alcool, un flacon verseur en boîte métallique..... 125 »


1985: Appareil du Dr Felizet pour le flambage des plaies composé d'un réservoir à essence avec régulateur de la flamme, une soufflerie double et un cautère en boîte peau... 55 »

Galvano cautères.

Les cautères en platine pour la galvanisation sont réunis par une soudure forte aux allonges A, B, C, D, E ; pour la commande il faut indiquer exactement celle de cinq courbures que l'on désire ainsi que le but auquel le cautère est destiné. Il est important également d'indiquer si les cautères larges doivent être placés verticalement ou horizontalement sur les allonges et si les unilatéraux doivent regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas. Indiquer également si on désire le modèle garni en fil ou le modèle aseptique.


N ^{os} DES CAUTÈRES.	I POUR LES YEUX ET LES OREILLES.		II POUR LE NEZ ET LA PEAU		III POUR LE NEZ, LARYNX, PHARYNX, UTÉRUS.	
	Allonge faible, cautère mince. 35-80 mm. de long.		Allonge forte et cautère fort. 60-120 mm. de long.		Allonge et cautère forts. 150-200 mm. de long.	
	Garnis fil.	Aseptiques.	Garnis fil.	Aseptiques.	Garnis fil.	Aseptiques.
2000	2 50	3 75	3 »	4 25	3 50	4 75
2001	4 »	5 50	4 25	6 »	5 »	6 25
2002/2007	2 50	3 75	3 »	4 25	3 50	4 75
2008/10	3 »	5 50	3 »	4 25	3 »	4 50
2011/13	2 50	4 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2014/16	2 50	4 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2017	4 »	6 »	4 25	6 »	5 »	6 50
2018	5 25	6 75	6 »	8 »	6 50	8 »
2019	8 25	10 »	9 »	10 25	9 75	11 »
2020/23	5 50	7 »	6 »	8 »	6 75	8 »
2024	3 »	5 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2025	4 »	5 »	4 25	6 »	5 »	6 75

Formes des cautères en platine iridié.




Nos cautères se font avec les allonges garnies de fil ou bien aseptisables tels que la figure 2032.


Types d'allonges.



Allonges pour le larynx.



Allonges pour le nez.




2004 B

Cautère pour les oreilles.




2030.

2030:	Guide anse de toutes formes,	6-12 cm de long.....	3 »
2031:	— — — — —	15-20 cm —	3 50



2032.

2032: Allonge aseptisable.



Allonge pour le pharynx.

2033:	Fil d'acier pour les anses,	0,3, 0,4, 0,45, 0,5 mm.....	le rouleau » 75
2034:	Fil de platine iridié pour les anses,	0,1 à 1,0 mm par gr.....	au cours du jour.
2035:	Pince plate en acier poli pour introduire les anses dans les guide-anses.....		1 50
2036:	Guide anse en acier forme fourche, manche en ébonite pour placer les anses.....		1 75


2042.



- 2040: Manche porte-cautère pour les yeux et les oreilles, avec verrou interrupteur..... 18 »
 2041: Manche porte-cautère pour les yeux et les oreilles, de Sattler-Nieden..... 18 »
 2042: Manche porte-cautère de Schech, en ébène..... 15 50




2040.



2043.

- 2043: Manche universel de Moritz Schmidt..... 38 »




2045.

- 2045: Manche universel, de Kuttner. 40 »




2041.

2047.



- 2046: Manche aseptisable pour cautères à lupus et pour les yeux..... 22 50
 2047: Manche aseptisable pour cautères, pour le nez et le larynx..... 20 »




2048.


- 2048: Manche universel aseptisable..... 37 50

Sources électriques.

Batteries d'accumulateurs transportables pour cautères et lumière.




2061.



2064.

2060:	Batterie de 4 volts 10 A. H. pour urétroscopes, avec rhéostat.....	72	»
2061:	— 8 volts 10 A. H. pour lumière, —	95	»
2062:	— de 12 volts 10 A. H. pour lumière, —	130	»
2064:	Batterie de 3 éléments, avec rhéostat, pour être groupés à volonté en quantité et en tension pour cautère, pour anses et lampes de 6 volts.....	135	»

2064 { Capacité en tension, 28 A. H.
 { Capacité en quantité, 84 A. H.




2068.


2068: Batterie de 4 éléments pour cautères et lumière, compteur, double rhéostat, plombs de sûreté, bornes pour cautères, charge et lumière. Modèle spécial de la maison. Éléments de 39 A. H..... 200 »

2070: Batterie d'accumulateurs spéciale pour le cautère prostatique de Bottini avec ampèremètre..... 190 »


Piles pour cautère et lumière.



2081.



2086.



2088

2080: Batterie de Chardin au bichromate de potasse pour cautères, petit modèle..... 150 »

2081: La même, grand modèle.. 250 »


2082: Paire de cordons spéciaux pour ces deux appareils..... 10 »

2086: Batterie de Backer pour cautères au bichromate de potasse 120 »

2088: Batterie de Stein, 6 éléments au bichromate de potasse, pour lumière..... 60 »

2089: La même de 8 éléments.. 80 »

Le prix des cordons n'est pas compris dans les prix indiqués pour les batteries.

Divers.

2102.

2100: Tableau d'adaptation à courant alternatif.
Transformateur pour caustique.

Pour cautères petits et moyens jusqu'à 25 ampères comprenant un tableau en noyer poli avec bobine de transformateur, disjoncteur, coupe circuit, rhéostat, régulateur de voltage, lampe témoin, une paire de bornes d'arrivée et une paire de départ complet..... 150 »

2102: Tableau d'adaptation à courant alternatif.
Transformateur pour caustique et endoscopie.

Pour cautères petits et moyens jusqu'à 25 ampères, consistant en un tableau en noyer poli avec bobine de transformateur, 2 disjoncteurs, coupe-circuit, 2 rhéostats, un régulateur de courant, une lampe témoin sur bras, une paire de bornes d'arrivée et deux de départ complet..... 220 »

(Devis pour toutes combinaisons.)

Câbles pour galvano caustique, longueur 1^m 1/2.


2110. Pour manches 2040.....	6 »	2112: Pour manches 2042 à 2048.....	9 »
2111: — 2041.....	6 »		

Boîtes complètes de galvano-caustie.

2116: Boîte pour les oreilles comprenant un manche 2040 et 6 cautères.....	32 50
2117: — — — — — 2040 et 12 cautères.....	40 »
2118: Boîte pour le nez, les oreilles et le larynx petit modèle de Schech comprenant un manche 2042 et 8 cautères.....	48 »
2119: La même grand modèle avec 12 cautères, un manche 2042 et un manche universel..	120 »
2120: Boîte pour la peau et l'urèthre comprenant un manche 2042 et 6 cautères.....	42 »
2121: Boîte pour l'utérus, le vagin et le rectum comprenant un manche 2042 et 6 cautères.....	48 »
2122: La même avec manche 2018, 2 guide-anses et 2 anses en fil d'acier.....	80 »
2123: Boîte universelle avec deux manches, 24 cautères, 16 guide-anses et 10 anses en fil d'acier.....	190 »

Nous composons des boîtes à la demande, les mêmes boîtes peuvent être fournies avec cautères et manches stérilisables, les prix sont augmentés de la différence.


Courants galvaniques et faradiques.




2150: Appareil volta faradique de Gaiffe, modèle réduit, accessoires non nickelés .. 25 »

2151.

- 2151: Appareil volta faradique de Gaiffe, modèle moyen..... 40 »
 2152: — — — grand modèle..... 55 »



2156: Appareil de Chardin au bichromate de potasse..... 35 »



2154: Appareil magnéto-faradique de Gaiffe 60 »

Tableau donnant les prix des batteries à courant continu.


INTENSITÉ MAXIMA, 40 M. A.			INTENSITÉ MAXIMA, 100 M. A.		
Numéros.	Nombre d'éléments.	Prix.	Numéros.	Nombre d'éléments.	Prix.
2160:	5 couples.	24 »	2168:	5 couples.	30 »
2161:	9 —	33 »	2169:	9 —	44 »
2162:	11 —	37 »	2170:	11 —	51 »
2163:	14 —	43 »	2171:	14 —	60 »
2164:	17 —	50 »	2172:	17 —	71 »
2165:	20 —	56 »	2173:	20 —	81 »
2166:	24 —	64 »	2174:	24 —	94 »
2167:	34 —	85 »	2175:	34 —	127 »

Batteries à courant continu de Gaiffe au manganèse avec galvanoscope et plaque à cordon en boîtes bois noir.


Voir détails au tableau.

2180: Galvanomètre de précision, 100 M.A... 37 50

Électrodes.



2186. Porte-électrodes à interrupteur... 7 50
 2188: — — double monopolaire..... 6 25
 2192: Porte-électrodes double bi-polaire.. 8 »
 2194: Électrode oculaire..... 4 75
 2196: Le même bi-polaire..... 5 25



- 2198: Électrodes à plaques concaves.

10×5	20×13	30×20
3 75	6 50	11 »
5×5	15×9	32×25
2 50	4 50	12 50


 2200: Électrodes à plaques droites..



- 2208: Électrode rectal..... 4 50



- 2210: Électrode rectal à tige flexible.... 4 25



- 2212: Sonde rectale de Boudet..... 6 25
 2216: La même élastique..... 12 »

- 2218: Électrode stomacal de Bardet..... 8 »
 2220: Électrode laryngien.. 2 50



- 2224: Électrode oculaire de Renos. 4 25



- 2226: Électrode scrotal pour enfants..... 8 »
 2228: Électrode scrotal pour adultes..... 9 25




- 2232: Électrode pénien..... 9 25

- 2234: Électrode urétral et vésical. 3 75



- 2240: Électrode vaginal..... 5 75



- 2242: Électrode rectal cylindrique bi-polaire..... 6 25



- 2246: Électrode rectal à circulation d'eau. 15 75


Vaccination.

Lancettes chasses en métal.

2300, Lancette à saigner grain d'orge...	1 50
2301, — — grain d'avoine..	1 50
2305, — à abcès droite.....	2 50
2306, — à abcès forme turque...	2 50
2308, — à vaccin.....	1 50

Vaccinostyles du Dr Mareschal.

2315: 100 vaccinostyles évidés en boîte carton	4 »
2316: 100 vaccinostyles plats en boîte carton.....	3 »
2318: 20 vaccinostyles évidés en étui métal.....	1 »
2319: 20 vaccinostyles plats en étui métal.....	» 80
2325: Porte-vaccinostyles en maillechort.....	» 65
2326: Porte - vaccinostyles estampés boîte de 10.	» 35
2327: Étui métal pour contenir les tubes.....	1 50



2330.

2330, Nécessaire de vaccination comprenant :

20 Vaccinostyles plats.....	} 7 50
20 Vaccinostyles évidés.....	
1 Étui pour les tubes.....	
2 Porte-vaccinostyles.....	
2 Verres concaves.....	

2332, Aiguille de Chambon, à manche métal.....	4 »
2333, — — — — — ébène.....	3 50




2338-2339.

2336, Aiguille à vaccin en platine iridié dans un étui métal.....	6 50
2338, Scarificateur pour inoculation à 3 lames.....	25 »
2339, — — — — — 5 lames.....	30 »



2336.




2342-2348.

Pincés de Chambon pour saisir la pustule			
à tenon.		à doigt.	
2342, Droite..	5 »	2346, Droite..	6 »
2343, Courbe..	5 50	2348, Courbe..	6 50



2332.




2350.

2350, Trousse à vacciner aseptique avec 3 aiguilles en platine iridié en boîte métal avec chevalets mobiles et lampe à alcool..... 31 25

Instrumentes spéciaux de Trousse.

Bistouris de Mathieu à valves métalliques pivotantes.
(Modèles déposés.)



2400.



2412.

2400, A. Bistouris simples, larges.....	4 50	2409, Aiguille de Cooper.....	4 50
2401, B. Bistouris simples, étroits.....	4 50	2410, Bistouris longs pour amputation.....	5 »
2402, C. Bistouris simples, Chassaignac.....	4 50	2411, Bistouris à 2 lames, large et étroite.....	9 »
2403, D. Bistouris simples, mousses.....	4 50	2412, Bistouris à 2 lames, large et convexe.....	9 »
2404, E. Bistouris simples, boutonnés.....	4 50	2413, Bistouris à 2 lames, droite et boutonnée..	9 »
2405, F. Bistouris simples, convexes.....	4 50	2414, Bistouris à 2 lames, boutonnée et convexe..	9 »
2406, Bistouris de Cooper pour la hernie.....	5 50	2415, Tenaculums simples..	4 50
2407, Bistouris longs, boutonnés de Blandin, pour amygdales.....	5 50	2416, Tenaculums et aiguilles de Cooper.....	8 50
2408, Ténotome double..	9 »	2417, Curettes de Volkmann.	8 »
		2418, Aiguilles de Péan.....	6 »
		2419, Scarificateurs des genives.....	5 »

2425, Bistouris à lame cachée du Dr Reynès..... 4 50



2425.



2428.

(Le tube formant manche affecte une forme aplatie et ne gêne pas dans la poche du gilet.)

2428, Aiguilles de Reverdin.....	17 »	2432, Rasoirs pour trousse d'infirmier..	6 »
2430, Rasoirs de trousse de médecin....	6 »	2434, Scarificateurs utérins.....	5 50

2440. Spatule à levier	1 »	2460, Sonde cannelée, avec aiguille de Cooper argent	3 50
2442. Spatule à cure-ongles.....	1 »	2461, Sonde de femme en maillechort...	1 75
2444. Spatule à curette.....	6 »	2462, Sonde de femme en argent.....	3 »
2446. Aiguille curette.....	6 »	2463, Sonde homme et femme en maillechort.....	5
2448. Trocart explorateur argent.....	2 25	2464, Sonde homme et femme en argent.	10 »
2450. Stylets cannelés en acier.....	» 50	2465, Sonde homme, femme et enfant en maillechort.....	7 50
2451. Stylets aiguillés en acier.....	» 50	2466, Sonde homme, femme et enfant en argent.....	15 »
2452. Stylets porte-mèche en acier.....	» 50	2467, Sonde de Belloc en maillechort...	4 50
2453. Stylets cannelés en argent.....	1 »	2468, — — en argent.....	8 »
2454. Stylets aiguillés en argent.....	1 »		
2455. Stylets porte-mèche en argent.....	1 »		
2458. Sonde cannelée en acier, 14 cm....	1 25		
2459. Sonde cannelée en argent, 14 cm...	3 50		




2480-2482.

2480. Porte-nitrate en ébonite, pince argent à vis, modèle Mathieu, 12 cm.....	2 25
2481. — — — — — 14 cm.....	3 »
2482. — — — — — 16 cm.....	3 50
2486, Porte-nitrate, porte-mine en argent, 110 mm.....	17 »
2487, — — — — — 125 mm.....	18 50

Trousses.


Trousses en cuir avec intérieur aseptisable en toile.



2490.

2490. Trousse à deux pliants, cuir anglais.....	6 »
2492, La même, cuir de Russie...	15 »
2496. Trousse à trois pliants en cuir anglais.....	8 50
2497, La même, en cuir de Russie..	22 »

Nous composons toutes ces trousses suivant la demande.




2500.

2500, Trousse d'élève, modèle des Hôpitaux, instruments à manche buffle au poli.

1 Bistouri droit à coulant.....	3 75	1 Pince à dissection.....	1 50
1 — convexe à coulant.....	3 75	1 Porte-nitrate.....	2 25
1 Rasoir.....	2 75	1 Pince hémostatique.....	3 »
1 Ciseaux droits à tenon.....	2 50	1 Spatule.....	1 »
1 Stylet cannelé en acier.....	» 50	1 Sonde cannelée acier.....	1 25
1 Stylet porte-mèche.....	» 50	1 Stylet aiguillé acier.....	» 50
2500 bis. Trousse en peau avec deux places pour sonde homme et femme.....			5 »
		Total.....	28 25

2501, La même, avec instruments nickelés et manches métalliques..... 33 50



2502.


2502, Étui en cuir se boutonnant à l'habit comprenant :

1 Pince à dissection.....	2 »	1 Thermomètre contrôlé.....	5 50
1 Ciseaux droits à tenon.....	3 »	6 Aiguilles à sutures dans un étui métal.	1 75
1 Bistouri double.....	9 »	2502 bis. Etui vide en cuir.....	3 50
		Total.....	24 75

2503, Même composition, l'étui en toile..... 24 75

Trousses de Médecin.

2504, Modèle de trousse porte feuilles.




1 Bistouri double, droit et boutonné....	9 »	1 Seringue Pravaz en étui.....	10 »
1 Ciseaux droits 14 cm, articulation à doigt	4 »	3 Aiguilles à sutures, trois.....	1 »
1 Pince hémostatique, — —	3 75	1 Lancette à vaccin.....	1 50
1 Sonde cannelée en argent.....	3 50	1 Tablette de soie aseptisée.....	1 »
1 Stylet — —	1 »	2504 bis. Trousse en maroquin, forme	
1 — porte-mèche en argent.....	1 »	portefeuille.....	8 »
1 Porte-nitrate porte-mine en argent....	17 »		
1 Thermomètre à maxima contrôlé.....	5 50		
		Total.....	66 25

2506, Trousse à deux pliants.

1 Bistouri pointu.....	4 50	1 Stylet porte-mèche en acier.....	» 50
1 — boutonné.....	4 50	1 — explorateur —	» 50
1 — convexe.....	4 50	1 — aiguillé —	» 50
1 Rasoir.....	6 »	1 Sonde cannelée en acier..	1 25
1 Aiguille de Moy.....	2 50	1 Spatule à cure-ongles	1 »
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4 »	3 Aiguilles à suture ordinaire.....	1 »
1 — courbes, — —	4 »	1 Tablette soie aseptisée.....	1 »
1 Sonde homme et femme argent.....	10 »	1 Thermomètre à maxeur contrôlé.....	5 50
1 Pince hémostatique, articulation à doigt	3 75	2506 bis. Trousse en maroquin.....	15 »
1 Porte-nitrate caoutchouc durci, pince			
argent.....	2 25		
1 Pince à dissection.....	2 »	Total.....	74 25

2508, Trousse à trois pliants.



2508.

1 Rasoir.....	6 »	1 Sonde de Belloc, en argent.....	8 »
1 Bistouri pointu large.....	4 50	1 Trocart explorateur en argent.....	2 25
1 — convexe.....	4 50	1 Paire de ciseaux droits.....	4 »
1 — long, boutonné.....	5 50	1 — — courbes.....	4 »
1 Aiguille du Dr J. Reverdin.....	17 »	1 Pince hémostatique.....	3 75
1 Ténaculum et aiguille de Cooper.....	8 50	1 Porte-pierre long.....	3 50
1 Pince à dents de souris.....	3 25	3 Lancettes assorties.....	4 50
1 Stylet porte-mèche.....	» 50	4 Aiguilles à suture assorties.....	1 »
1 — explorateur argent.....	1 »	1 Thermomètre à maxima contrôlé....	5 »
1 — aiguillé argent.....	1 »	1 Tablette de soie aseptisée.....	1 »
1 Spatule à cure-ongles.....	1 »	2508 bis. Trousse en maroquin.....	21 »
1 Sonde cannelée argent.....	3 50		
1 Sonde d'homme et de femme en argent.....	10 »	Total.....	124 75
2509, La même composition avec trousse en cuir de Russie et porte-nitrate porte-mine en argent.....			153 25


2511, Trousse trois pliants plus complète.

1 Rasoir.....	6 »	1 Curette de Wolkmann.....	8 »
1 Bistouri pointu ordinaire.....	4 50	1 Aiguille-curette servant à retirer les corps étrangers des yeux et des oreilles.....	6 »
1 — convexe.....	4 50	1 Spatule à cure-ongles.....	1 »
1 — long boutonné.....	5 50	1 Pince hémostatique.....	3 75
1 — de Cooper ou de Pott.....	5 50	1 — — 16 cm.....	6 »
1 Aiguille à sutures du Dr J. Reverdin.....	17 »	1 Pince à dents de souris.....	3 25
1 Ténotome double.....	9 »	1 Trocart à quatre pièces, canules en argent fort.....	16 »
1 Ténaculum et aiguille de Cooper.....	8 50	1 Stylet porte-mèche en acier.....	» 50
1 Sonde homme, femme et enfant, argent.....	15 »	1 — explorateur argent.....	1 »
1 Sonde cannelée, argent.....	3 50	1 — aiguillé en argent.....	1 »
1 — — acier.....	1 25		
1 — de Belloc, argent.....	8 »		

1 Paire de ciseaux droits à doigt.....	4 »	6 Aiguilles à sutures.....	1 50
— — courbes —.....	4 »	1 Fil d'argent.....	1 50
1 Porte-pierre ordinaire avec pince en argent, long, pouvant servir pour l'utérus.....	3 50	1 Tablette de soie aseptique.....	1 »
1 Lancette à abcès.....	2 50	1 Thermomètre à maxima contrôlé.....	5 50
2 — assorties.....	3 »	2511 bis. Trousse en maroquin.....	26 »
		Total.....	187 25

2512, Même composition avec trousse en cuir de Russie et porte-nitrate porte-mine en argent..... 211 75

2514, Trousse à quatre compartiments. (Modèle Mathieu.)




2514.

1 Rasoir.....	6 »	1 Pince hémostatique.....	3 75
1 Bistouri convexe.....	4 50	1 — à érignes.....	6 »
1 — droit, large.....	4 50	1 Sonde d'homme, femme, enfant, argent.....	15 »
1 Lame de bistouri pour amputations..	3 50	1 Sonde cannelée, argent.....	3 50
1 — de long bistouri Blandin.....	3 50	3 Stylets argent.....	3 »
1 — de bistouri de Cooper.....	3 50	1 Trocart à quatre pièces argent.....	16 »
1 — de ténaculum.....	3 »	1 Curette tranchante de Wolkmann..	8 »
1 Ténotome pointu et mousse... 3 »	6 »	1 Porte-pierre porte-mine argent.....	18 50
1 Lame d'aiguille de Cooper.....	3 »	1 Aiguille du Dr Reverdin.....	17 »
1 — de scie de Langenbeck.....	5 »	6 — à sutures.....	1 50
2 Manches sur lesquels se montent les lames précédentes.....	4 »	50 Épingles.....	» 25
1 Seringue de Pravaz en étui nickelé, modèle Mathieu.....	10 »	1 Tablette de soie aseptisée.....	1 »
4 Lancettes.....	7 »	1 Fil d'argent.....	1 50
2 Paires de ciseaux droits et courbes..	8 »	1 Thermomètre à maxima contrôlé....	5 50
1 Pince à torsion.....	6 50	2514 bis, Trousse en maroquin.....	45 »
		Total.....	227 50

2515, Même composition avec trousse en cuir de Russie..... 236 50

2517, Trousse réglementaire pour les chirurgiens de l'armée.



2517.


1 Bistouri étroit.....	4 50	1 Étui métallique.....	2 75
1 — large.....	4 50	contenant :	
1 — convexe.....	4 50	1 Stylet aiguillé en acier.....	» 50
1 Seringue de Pravaz en étui nickelé avec deux aiguilles.....	10 »	1 — cannelé —.....	» 50
1 Paire de ciseaux droits à tenon... ..	2 50	1 — porte-mèche en acier.....	» 50
1 — — courbes à tenon.....	2 75	1 Trocart explorateur argent.....	2 25
1 Pince hémostatique à tenon.....	3 »	1 Sonde cannelée argent à cul-de-sac perforé.....	3 50
1 — à torsion.....	6 50	1 Étui métallique.....	4 50
1 Ténaculum.....	4 50	contenant :	
1 Sonde homme et femme argent.....	10 »	4 Aiguilles à sutures.....	1 »
1 Rasoir.....	6 »	24 Épingles à sutures.....	» 25
1 Spatule à cure-ongles.....	1 »	1 Tablette en métal avec 10 m. de soie	1 25
1 Thermomètre à maxima contrôlé.....	5 50	2517 bis. Trousse peau, fermoir maille- chort.....	10 »
1 Porte-nitrate caoutchouc durci à pince argent.....	2 25		
2 Lancettes à saigner.....	1 50 3 »		
		Total.....	97 50

Trousses entièrement métalliques.

2530, Modèle simple.

1 Bistouri pointu, manche métal pliant..	4 50	2530 bis.	1 Trousse métal nickelé 160 × 65 × 15.....	5 50
1 Ciseaux droits, articulation à doigt....	4 »	2530 ter.	1 Chevalet mobile pour les instruments.....	2 50
1 Pince à dissection.....	2 »	2530 quater.	1 Housse en cap à fermoir et doublée de peau...	3 75
2 — hémostatiques, articulation à doigt.....	7 50			
1 Aiguille à suture de Moy.....	2 50			
1 Sonde cannelée en acier.....	1 25			
1 Stylet aiguillé acier.....	» 50			
1 — cannelé —.....	» 50			
		Total.....		34 50

2532, Modèle moyen.



2532.

1 Bistouri à double lame, une large pointue et une mousse.....	9	»	1 Stylet porte-mèche en acier.....	»	50
1 Curette de Wolkmann.....	8	»	1 — aiguillé en acier.....	»	50
1 Aiguille de Reverdin.....	17	»	2532 bis. 1 Trousse métal nickelé, 150×75×15.....	5	50
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4	»	2532 ter. 1 Chevalet mobile pour les instruments.....	2	50
1 Pince hémostatique — — ...	3	75	2532 quater. 1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau.....	3	75
1 — à dissection à dents de souris...	3	25			
1 Trocart explorateur argent.....	2	25			
1 Sonde cannelée avec aiguille de Cooper en argent.....	3	50			
				Total.....	63 50




2534.

2534, Modèle complet.

1 Bistouri à double lame, une étroite et une boutonnée.....	9	»	4 Pinces hémostatiques, articul. à doigt.	15	»
1 Bistouri simple, large.....	4	50	1 Trocart à quatre pièces de Mathieu, canule argent fort.....	18	»
1 Aiguille de Reverdin.....	17	»	2534 bis. ... 1 Trousse en métal nickelé, 170×90×20.....	8	50
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4	»	2534 ter. ... 2 Chevalets mobiles pour les instruments (deux).	13	»
1 — courbes.....	4	»	2534 quater. 1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau.....	4	»
1 Pince à dents de souris.....	3	25			
1 Curette de Wolkmann.....	8	»			
1 Stylet porte-mèche en acier.....	»	50			
1 — explorateur acier.....	»	50			
1 — aiguillé acier.....	»	50			
1 Sonde cannelée, avec aiguille de Cooper argent.....	3	50			
				Total.....	113 25

Nos troupes métalliques peuvent être livrées avec ou sans les chevalets.
 Leur composition peut être modifiée au gré de l'acquéreur avec une légère majoration sur le prix du chevalet lorsque cette pièce est demandée.

2536, Boite trousse métallique.



2536.

Cette trousse comporte un chevalet mobile pouvant recevoir et préserver des heurts 3 instruments tranchants ou piquants, du modèle réduit pour la poche.


1 Bistouri pointu large, modèle réduit...	4 50	2536 ter.	1 Chevalet mobile pour trois instruments.....	2 50
1 Aiguille de Reverdin, — — ...	17 »			
1 Curette de Wolkman, — — ...	8 »	2536 quater.	1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau.....	4 »
2536 bis. 1 Boite trousse métal nickelé, 170 × 95 × 18..	7 50			
			Total.....	43 50

La partie restée libre reçoit les instruments choisis par le Medecin, leur prix s'ajoute à celui de la trousse.)


2538, Trousse réglementaire pour les chirurgiens de l'armée coloniale.

1 Rasoir manche métal nickelé.....	6 »	1 Trocart quatre pièces de Mathieu, en étui, canules en argent fort.....	18 »	
1 Bistouri fermant, convexe, manche métal.....	4 50	1 Lancette à vaccin.....	1 50	
1 Bistouri fermant, pointu ordinaire, manche métal.....	4 50	1 — à saigner.....	1 50	
1 Bistouri fermant, pointu étroit, manche métal.....	4 50	12 Aiguilles de Hagedorn assorties.....	3 »	
1 Bistouri fermant, boutonné, manche métal.....	4 50	1 Porte-nitrate avec pince argent.....	2 25	
1 Ciseaux droits, articulation à doigt..	4 »	1 Soie plate tressée à ligature fine, 1 plaque.....	1 »	
— courbes, — — ..	4 »	1 Soie plate tressée à ligature moyenne, 1 plaque.....	1 »	
1 Sonde cannelée avec aiguille Cooper argent.....	3 50	1 Soie ronde suture moyenne.....	1 »	
1 Sonde homme, femme et enfant, argent.	15 »	1 Seringue à injections de 1 cm 3 en étui nickelé.....	10 »	
1 Aiguille de Moy 1/2 courbe.....	2 50	2538 bis. 1 Trousse métal nickelé, 175 × 100 × 25.....	12 »	
1 Pince hémostatique, articulation à doigt.....	3 75	2538 ter. 2 Chevalets mobiles (deux)	13 »	
1 Pince à verrou.....	6 50	2538 quater. 1 Housse cap à fermoir, doublée de peau.....	5 »	
1 Stylet cannelé en argent.....	1 50			
1 Thermomètre à maxima étui nickelé.	5 50			
			Total.....	139 50

Boîtes aseptiques de poche pour petite chirurgie. (Modèle Mathieu.)



2542.



2542.

2540, Modèle ordinaire.

1 Bistouri pointu large.	4 50	1 Sonde cannelée ar-	
1 — — étroit.	4 50	gent.....	3 50
1 — boutoné...	4 50	3 Stylets assortis....	1 50
1 Ténotome mousse...	4 50	1 Aiguille de Reverdin.	17 »
1 Curette de Wolkmann	8 »	1 Trocart explorateur.	2 25
1 Paire écarteurs acier.	10 »	6 Aiguilles de Hagedorn.	1 50
1 Pince à dissection ordinaire	2 »	1 Tablette de soie.....	1 »
1 Pince à dents de souris	3 25	1 Paquet crins de Florence.....	2 50
4 Pinces hémostatiques à doigt.....	15 »	2540 bis. 1 Boîte en métal nickelé.....	13 50
1 Pince de Museux, 13 cm, à doigt....	6 »	2540 ter. 1 Chevalet mobile et un plateau.	15 »
1 Paire ciseaux droits à doigt.....	4 »	2540 quater. 1 Housse en peau.....	6 »
1 Paire ciseaux courbes à doigt.....	4 »	Total.....	134 »

2542, Modèle complet.


1 Bistouri pointu large.....	4 50	2 Pinces du Dr Kocher	11 »
1 Bistouri pointu étroit	4 50	1 Paire ciseaux droits.	4 »
1 Bistouri pointu convexe	4 50	1 Paire ciseaux courbes.....	4 »
1 Bistouri pointu boutoné.....	4 50	1 Paire ciseaux fins.	5 25
1 Ténotome mousse..	4 50	1 Sonde cannelée en argent.....	3 50
1 Rugine courbe de Farabeuf.....	6 50	3 Stylets assortis....	1 50
1 Curette tranchante Wolkmann.....	8 »	1 Aiguille de Reverdin	17 »
1 Scie à manche.....	10 »	1 Trocart fin à manche.....	6 »
1 Paire écarteurs en acier.....	10 »	2 Lancettes.....	3 »
1 Canule à trachéotomie de Krishaber.	16 »	6 Aiguilles à sutures.	1 25
1 Davier à séquestres droits.....	12 50	1 Pince de Doyen servant de porte-aiguilles.....	6 50
1 Pince gouge petite..	14 »	2 Tablettes soie	2 »
1 — à dissection..	2 »	1 paquet crin Florence.....	2 50
1 — à dents de souris.....	3 25	1 Rouleau fil d'argent.	1 50
1 Pince de Museux, 13 cm	6 »	2542 bis. 1 Boîte en métal nickelé.....	15 »
6 Pinces hémostatiques de Péan....	21 50	2542 ter. 1 Chevalet mobile et un plateau.	18 »
		2542 quater. 1 Housse en peau	7 »
		Total.....	241 25

La disposition de ces boîtes est telle, que les instruments tranchants et piquants sont isolés sur les chevalets mobiles et les autres pièces, pinces, ciseaux, etc., se placent en vrac dans le plateau supérieur.


Nous construisons des boîtes plus complètes sur demande.

Chirurgie Générale.

Anesthésie.




3004.




3000.

- 3000: Flacon compte-gouttes d'Adrian..... 3 »
- 3004. Cornet à chloroforme de Raynaud..... 2 50
- 3004, Masque à chloroforme, métallique, de Fontan .. 10 »




3010.



3008.

- 3008. Masque à chloroforme en fil à compresse mobile 2 »
- 3010. Masque à éther de Julliard .. 7 50
- 3011. Le même, pliant..... 11 »
- 3015. Sac à éther de Landau de Berlin (tout caoutchouc) .. 19 »




3024.




3020.

- 3020. Masque de Demarquay..... 2 »
- 3021. Le même, pour enfants 2 »
- 3024, Appareil à anesthésie de Trendelenburg, complet..... 35 »
- 3025. Canule trachéale, seule 20 »
- 3028. Tubes canules obturatrices du Dr Périer, 20, 23, 25 mm. de diamètre..... 12 »
- 3030, Compresses spéciales pour chloroforme, la douzaine 10 »




3040.

3040, Appareil à anesthésie des Drs Royer et Montprofit..... 80 »



3048.



3044.


3044, Appareil à anesthésie, de Vernon-Harcourt 125 »

3048, Appareil à anesthésie du Professeur Raphaël Dubois (méthode de Paul Bert). 450 »




3062.

- 3060, Coin de Plitha en caoutchouc pour tenir les mâchoires ouvertes..... 2 »
 3062, Pince de Laborde, pour tractions rythmées de la langue..... 8 »



3064.

- 3064, Pince à langue, du Professeur Budin 8 »
 3066, — — — Berger 8 »
 3068, — — — Lucas Championnière 9 »



3076.



3070.



3066.

- 3070, Écarteur des joues de Collin 2 50
 3076, Pulvérisateur Richardson, pour l'anesthésie locale..... 15 »

Incisions.




3200.

Tous nos bistouris sont montés sur manches métal argentant et poli mat, cannelés longitudinalement. Ces manches ne jaunissent pas et donnent une prise parfaite à la main.

3200, Bistouris fixes, de 45, 50, 55, 60 mm.

Forme A, droit, large.....	}	4 50
— B, Chassaignac.....		
— C, convexe.....		
— D, effilé.....		
— E, Mousse.....		
— F, Boutonné.....		
— G, Trélat.....		
3201, Les mêmes, à manches réduits pour troussees.....		4 50



3210.


3210, Bistouris forts de Nélaton.

Forme H, droit.....	}	4 50
— I, rabattu.....		
— J, convexe.....		


3212, Bistouri, forme serpette, de Farabeuf.....	5 »
3216, — court, à manche lourd et long, de Brunswick Le Bihan.....	7 »

3200 A.


5



Ciseaux.



3312-3323.




3300-3311.

Longueurs.	ARTICULATION A TENON OU A VIS				ARTICULATION A DOIGT.			
	DROITS.		COURBES.		DROITS.		COURBES.	
	N ^{os}	Prix.	N ^{os}	Prix.	N ^{os}	Prix.	N ^{os}	Prix.
12 cm.	3300.	2 50	3306.	2 75	3312.	4 »	3318.	4 25
13 —	3301.	2 50	3307.	2 75	3313.	4 »	3319.	4 25
14 —	3302.	2 50	3308.	2 75	3314.	4 »	3320.	4 25
15 —	3303.	3 »	3309.	3 75	3315.	4 25	3321.	4 50
16 —	3304.	3 »	3310.	3 75	3316.	4 50	3322.	4 75
17 —	3305.	3 50	3311.	3 75	3317.	5 »	3323.	5 25

Accessoires
pour la dissection chirurgicale
en général.

Pincés à dissection.



3360.

3350,	Pincés à disséquer, ordinaires,	11 cm	2 »	
3351,	— — — — —	12 cm	2 »	
3354,	— — — à griffes,	11 cm	C { 3 25	
3355,	— — — — —	12 cm		
3360,	Pincés de Rambaud,	12 cm	2 »	
3361,	— — — fortes,	14 cm	3 50	
3363,	— — — à griffes,	12 cm	3 25	
3364,	— — — — —	14 cm	3 50	
3366,	Pincés de Nélaton sans griffes,	14 cm	3 »	
3367,	— — — à griffes,	14 cm	3 75	
3370,	Pincés à griffes croisées à angle obtus, du Pr Roux, de Lausanne	E {	5 griffes, 12 cm.. 4 »	
3371,	— — — — —		7 — 12 cm.. 4 50	
3372,	— — — — —		9 — 12 cm.. 6 »	
3374,	Pincés à griffes en crochets à angle droit,	14 cm, 3 griffes	D { 4 »	
3375,	— — — — —	14 cm, 5 —		4 50
3376,	— — — — —	14 cm, 7 —		5 »

Ces trois dernières pincés assurent le maintien des éléments saisis sans autre pression que celle destinée à les fermer et fatiguent beaucoup moins la main.

Sondes cannelées et passe fils.



3405.

3400.	Sonde cannelée en acier,	12 cm.....	1 25
3401.	— — —	14 cm.....	1 25
3402.	— — — forte,	16 cm.....	1 75
3403.	— — — en argent,	14 cm.....	3 50
3404.	Sonde cannelée de Nélaton.....		2 25
3405.	— — — de Farabeuf.....		2 50




3408.

3408.	Sonde cannelée, passe-fil de Félizet.....	3 "
-------	---	-----




3416-3417.

3415.	Aiguille à ligatures de Cooper.....	4 "
3416.	— — — de Deschamps, courbée à gauche.....	4 "
3417.	— — — — à droite.....	4 "



3420-3422.

3420.	Aiguille de Terrier demi-courbe.....	4 "
3421.	— — — courbe.....	4 "
3422.	— — — très courbe.....	4 "



3424.

3424.	Aiguille à ligatures de Lucas-Championnière.....	17 "
3426.	Sonde cannelée avec aiguille de Cooper en argent.....	3 50

Hemostase.




3500.

- 3500, Pincés à torsion de Amussat, de 12, 13, 14 cm..... 7 »
 3501, Les mêmes avec vis pour se monter sur le porte nitrate, 12, 13, 14 cm..... 8 »




3503.

- 3503, Pince à torsion du professeur Tillaux, 14 cm..... 13 50




3505.

- 3504, Pincés à pression continue droites..... 3 75
 3505, — — — courbes..... 3 75




3522-3524.

(Mors grandeur naturelle).




3511.

- | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | | | forées estampées |
| 3510, | Pincés hémostatiques de Péan, | 8 cm. à tenon.. | 3 | » » » |
| 3511, | — | — 12 cm. — | 3 | » 2 25 |
| 3512, | — | — 16 cm. — | 5 | » » » |
| 3513, | — | — 20 cm. — | 6 | 50 » » |
| 3514, | — | — 24 cm. — | 7 | 25 » » |




- | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|------|------------------|
| | | | | forées estampées |
| 3520, | Pincés hémostatiques de Péan, | 8 cm., articulation à doigt de Collin..... | 3 50 | » » |
| 3521, | — | — 12 cm. — — — | 3 75 | 3 » |
| 3522, | — | — 16 cm. — — — | 6 | » » » |
| 3523, | — | — 20 cm. — — — | 7 | » » » |
| 3524, | — | — 24 cm. — — — | 8 | » » » |




3526.

3526, Pincés de Terrier à tenon, 12 cm..... 4 »




3527.

3527, Pincés de Terrier, articulation à doigt, 12 cm..... 4 »




3529.

3529, Pincés de Spencer Wells, articulation à doigt, 12 cm..... 4 »



3532.

3532, Pincés de Doyen, articulation à doigt, 12 cm... 6 »
(Cette pince peut servir de porte-aiguille).




3544.



3540-3543.

					forjées	à tenon et estampées
3540,	Pince de Kocher,	12 cm. 1/2,	articulation à doigt.....		5 50	2 75
3541,	—	13 cm. 1/2	— —		5 50	2 75
3542,	—	15 cm.	— —		6 50	3 50
3543,	—	18 cm.	— —		7 50	4 »
3544,	Pince délicate de Terrier,	8 cm. 1/2,	articulation à doigt.....		5 50	» »




3550-3554.


3550, Pince avec mors en triangle, A....	7 »	3553, Pince avec mors en losange, D.....	7 »
3551, — — en cœur, B.....	7 »	3554, — — en T, E.....	7 »
3552, — — ovales, C.....	7 »		



3560.



3562.




MATHIEU

3570.

3560, Pince du Pr Pozzi coudée, 12 cm...	5 50	3567, La même de 20 cm,.....	9 »
3561, La même, coudée sur le côté.....	5 50	3570, Pince avec mors en palette du Prof.	
3562, — courbe.....	5 50	Lucas-Championnière.....	6 »
3566, Pince en T du Pr Pozzi, 12 cm... ..	6 »		





3572.



3567.

3572, Pince de Bottini.....	9 »
-----------------------------	-----






3620-3621.




3610.

3610, Pince très courbe du P^r Guyon..... 11 »

PINCES LONGUES A MORTS COURTS				
LONGUEURS	TYPE PEAN strié transversalement		TYPE RICHELLOT strié longitudi- nalement	
	16 cm., mors de 25 mm.....	3612,	7 »	3616,
18 cm., mors de 30 mm.....	3613,	7 50	3617,	9 50
20 cm., mors de 35 mm.....	3614,	8 »	3618,	10 50
22 cm., mors de 40 mm.....	3615,	10 »	3619,	11 50



3616-3619 (Type Richelot.)



3630-3632.




- 3620, Pince du D^r Segond, droite pour ligaments larges..... 10 »
- 3621, La même, courbe d^e 10 »
- 3626, Pince courbe sur le côté, 12 cm... .. 6 »
- 3628, La même, 14 cm..... 6 »
- 3630, Pince courbe sur le côté, 18 cm..... 8 50
- 3632, La même, 22 cm..... 8 50



3634.


3634, Pince du D^r Doyen, 27 cm. pour ligaments larges..... 14 »

- 3636, Pince du D^r Delagenière, 14 cm..... 14 »
- 3638, Grande pince du Professeur Richelot, de 30 cm., mors de 11 cm. Striée longitudinalement pour faciliter l'extraction..... 17 »
- 3639, Pince coudée sur le plat, 24 cm..... 10 »




3642, Pince de Péan à mors garnis de pointes pour tissus visqueux, droites..... 10 »
 3643, La même, demicourbe..... 10 »
 3644, La même, courbe. 10 »
 3646, Grandes pinces à mors de crocodile, 25 cm., droites..... 13 50
 3647, Les mêmes, courbes 13 50


3648, Pince hémostatique (écrasante) de Doyen.. 7 »
 3649, La même, à cinq griffes 8 »



3652, Petite pince lybotribe à anneaux de Mathieu à déclanchement automatique..... 36 »




3654, Grande pince lybotribe de Mathieu..... 65 »




3666-3669.

3660,	Serre-nœud à tordre de Cintrat.....	30 »
3661,	— de Maisonneuve droit.....	13 50
3662,	— — courbe.....	13 50
3666,	Écraseur de Chassaignac droit, petit.....	34 50
3667,	— — droit, grand.....	41 »
3668,	— — courbe, petit.....	40 »
3669,	— — courbe, grand.....	46 »



3674.




3678.

3674,	Collier ligateur élastique de Mathieu.....	5 »
3676,	Tourniquet de J.-L. Petit.....	9 »
3678,	Bande réglementée de Houzé.....	3 »
3679,	Bande hémostatique, modèle de l'armée, grand modèle (5 m. × 0 m. 05).....	10 »
3680,	La même, petit modèle (1 m. × 0 m. 06).....	3 »

(Ces trois bandes sont en caoutchouc pur.)

Appareil d'Esmarch complet.




3681-3682.


3681,	Bande d'Esmarch, tissu élastique.....	7 »
3682,	Lien d'Esmarh.....	10 »
3683,	Bande à agrafes de Nicaise.....	6 »

Sutures.


Planche des Dimensions.




DÉSIGNATIONS	PRIX PAR DOUZAINES											
	DROITES			DEMI COURBES			COURBES			DEMI-CERCLE		
	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix
Aiguilles ordinaires de Boyer				3703.	A à H	2 75	3704.	A à H	2 75	3705.	A à H	2 75
Les mêmes chas à ressort.				3707.	A à H	4 »	3708.	A à H	4 »	3709.	A à H	4 »
Aiguilles de Hagedorn.	3710.	A à H	3 »	3711.	A à H	3 »	3712.	A à H	3 »	3713.	A à H	3 »
Aiguilles à pointe cylindrique	3714.	A à H	2 75	3715.	A à H	2 75	3716.	A à H	2 75	3717.	A à H	2 75
Les mêmes chas à ressort	3718.	A à H	4 »	3719.	A à H	4 »	3720.	A à H	4 »	3721.	A à H	4 »
Aiguilles d'ophtalmologie à ressort.				3722.	H à K	4 »	3723.	H à K	4 »			
Aiguilles intestinales, chas à ressort										3724.	F à H	4 »



- 3725, Aiguilles en crochet pour la staphyloporrhie..... 4 »
- 3726, Aiguilles en crochet, fortes pour le col utérin et les gencives. La douzaine..... 4 »
- 3727, Aiguilles à chas angulaire de Doyen: La pièce..... 1 »




3740, Porte-aiguilles de Mathieu pour aiguilles ordinaires, 12 cm.....	17	»	3745, Porte-aiguilles de Louis Mathieu..	17	»
3741, Le même, 18 cm.....	17	»	3746, Le même estampé.....	10	»
3742, — pour aiguilles de Hagedorn, 12 cm.....	17	»	3747, Le même, avec mors excentrés de Doyen.....	18	»
3743, Le même, 18 cm.....	17	»	3748, Porte-aiguilles de Hagedorn, mod. Mathieu.....	18	»
3750, Porte-aiguilles du Pr Pozzi pour aiguilles Hagedorn....	14	»			
3751, Le même, pour aiguilles ordinaires.....	14	»			




3756, Pince porte-aiguilles à mors excentrés
de Doyen pour aiguilles ordinaires. 10 »
3758, Pince hémostatique de Doyen servant
de porte-aiguilles..... 6 »




3760, Porte-aiguille de Mathieu à déclanchement automatique..... 20 »



3762, Porte-aiguilles de Sands..... 20 »
3764, Pince porte-aiguilles du Dr Boisfin pour aiguilles fines
de Hagedorn..... 7 »




3768.




3769.

3768, Porte-aiguilles du Dr De Wecker..... 15 »
 3769, Le même, monté sur manche..... 12 »



3771-3773.	3779.	3781	3782.	3783.	3775.
3774, Aiguille à chas fermé de Péan, 1/2 courbe.....	5 50	3780, Aiguille du Dr Doyen, 1/2 courbe fine.....	6 »	3784, Aiguille du Dr Doyen, 1/2 courbe ordinaire.....	6 »
3772, Aiguille à chas fermé de Péan, courbe.....	5 50	3782, Aiguille du Dr Doyen, courbe.....	6 50	3783, — — très courbe..	6 50
3773, Aiguille à chas fermé de Péan, très courbe.....	6 »	3784, Aiguilles à chas fermé, coudées à droite ou à gauche, manche de Moy, pointe forme Doyen.....	3 »		
3775, Aiguille à chas fermé de Trélat, en crochet.....	6 »				
3779, Aiguilles du Dr Félizet, droite ou gauche.....	6 »				



3788-3790.



3784.


3788, Aiguille en crochet de Moy, 1/2 courbe, 12 cm.....	2 50
3789, — — — — — 14 cm.....	2 50
3790, — — — — — 16 cm.....	3 »
3794, Aiguille en crochet de Moy, courbe, 14 cm.....	2 50
3795, — — — — — 16 cm.....	3 »
3798, — à encoche à courbure périnéale, petite.....	3 50
3799, — — — — — moyenne....	4 »
3800, — — — — — grande.....	4 50



3798-3800

3802, Petite aiguille à encoche de Moy, à anneau..... 1 75
 3804, Aiguille à chas fermé, coudée à droite ou à gauche, très fine, du Dr Chipault..... 3 75

3806, Aiguille de Lamblin..... 9 "



3810,	Aiguille de J. Reverdin, droite.....	17 "	
3811,	— — à grande courbure.....	17 "	
3812,	— — très courbe.....	17 "	
3814,	— — en crochet, pour la staphylo-		3826.
	graphie.....	18 "	
3818,	— — avec tranchant convexe et chas		
	en dessus de Felizet.....	18 "	
3820,	— — à manche réduit pour toussé.....	17 "	
3822,	Aiguille J. Reverdin fine pour yeux et intestins, droite.....	18 "	
3823,	La même, courbe.....	18 "	
3824,	— très courbe.....	18 "	



3824.




3823.



3822.

3826,	Aiguille de A. Reverdin à pédale coudée à droite et à gauche.....	27 "
3827,	La même, avec aiguille fine.....	27 "
3829,	Aiguille de Legueu.....	30 "




3811.

A


- 3840, Porte-aiguilles de A. Reverdin, modèle long..... 20 »
- 3841, Le même, court..... 20 »
- 3842, Aiguilles pour do, grandes A à D et fines E à G..... 10 »



3840.




3842.



G F E D C

3842.

- 3843, Porte-aiguilles de A. Reverdin, manche modèle 3840 ou 3841, avec 3 aiguilles au choix, en boîte bois..... 53 »
- 3844, Même composition en boîte métallique 58 »



MATHIEU



3849.



3854.

- 3846, Chasse-fil de Louis Mathieu, seul, sans aiguilles 15 »
- 3847, Aiguilles variées pour chasse-fil. La pièce..... 6 »
- 3849, Aiguille chasse-fil simple en crochet de Louis Mathieu 14 »
- 3852, Aiguille tubulée à manche..... 10 »
- 3854, Chasse-fil complet de Louis Mathieu, avec 6 aiguilles en boîte métallique..... 50 »

Chirurgie des Membres

Amputations, resections.



4000.

4000, Couteau à amputation, lame de 21 cm..... 8 »



4007.



4001, Couteau de 18 cm... 7 50



4002, Couteau de 15 cm... 7 »



4003, Couteau de 12 cm... 7 »

4004, Couteau de Farabeuf, 7 cm.... 6 50



4005.

4007, Couteau de Lisfranc, 16 cm..... 7 » | 4005, Lame de 10 cm..... 5 »
 4008, — de Marcelin Duval..... 5 » | 4006, Couteau bistouri, lame de 10 cm... 5 »



H




I



J

4020



4030

4020, Bistouris forts de Nélaton, formes H I J. } H. Droit.....
 } I. Rabatté..... } 4 50
 } J. Convexe.....

4022, Bistouri forme serpette de Farabeuf..... 5 »

4024, — court à manche lourd de Brunswick le Bihan..... 7 »

Écarteurs.

(Pour les écarteurs, sondes et pinces, voir chapitres spéciaux.)

4030, Rétracteur des parties molles de Gaujot (modèle Mathieu)..... 40 »

Rugines.



4042.



4040.

4040 Raspatoir de Langenbeck..... 5 » | 4042 Spatule détache adhérences..... 5 »



4044.



4045.



4052.



4054.



4053.



4056.



4055.



4048.



4047.

4044, Rugine droite de Kirmisson..... 7 50
 4045, La même, courbe. 7 50
 4047, Rugine de Farabeuf droite..... 6 50
 4048, La même, courbe. 6 50
 4049, La même, à manche réduit pour trousse..... 6 50


4052, Détache tendon d'Ollier droit... 6 50
 4053, Le même convexe.. 6 50
 4054, Le même, concave.. 6 50
 4055, Le même, coudé.. 6 50
 4056, Rugine étroite pour enfants, convexe..... 6 50
 4057, La même, concave. 6 50



4070.



4072.



4065.

4065, Curettes de Volkmann, 6 grandeurs 7 50 | 4068, Grande curette de Broca pour la cavité cotyloïde..... 12 »
 4066, Curette de Volkmann à manche réduit pour trousse..... 7 50 | 4070, Curette rugine de Trélat..... 7 »
 4072, — — de Farabeuf..... 7 »

Ciseaux burins et gouges.




4080.

Gouges contre courbées de Mathieu.

- 4080, largeur 8 mm.
- 4080, — 10 mm.
- 4080, — 12 mm.
- 4080, — 15 mm.

12 fr. pièce.




4081.

Gouges droites de Mathieu.

- 4081, largeur 8 mm.
- 4081, — 10 mm.
- 4081, — 12 mm.
- 4081, — 15 mm.

12 fr. pièce.



4082.


Ciseaux burins à lames minces de Mathieu.

- 4082, largeur 8 mm.
- 4082, — 10 mm.
- 4082, — 12 mm.
- 4082, — 15 mm.

12 fr. pièce.



4099.




4090.

4094.


4096-4098.

4090, Gouge à main de Legouest	8 "	4096, Ciseaux gradués de Mac Even, 11 mm	8 "
Gouges ordinaires.		4096, — 15 mm	8 "
4092, largeur, 6 mm la pièce,	5 "	4096, — 15 mm	8 "
4092, — 8 mm —	5 "	4097, Gouges droites de Mac Even 11 mm	9 "
4092, — 10 mm —	5 "	4097, — 15 mm	9 "
4092, — 12 mm —	5 "	4097, — 15 mm	9 "
Ciseaux burins ordinaires.		4098, Gouges contre courbées de Mac Even 11 mm	10 "
4094, largeur, 6 mm la pièce,	4 "	4098, — 15 mm	10 "
4094, — 8 mm —	4 "	4098, — 15 mm	10 "
4094, — 10 mm —	4 "	4099, Ciseau burin de de Quervain	2 50
4094, — 12 mm —	4 "		
4094, — 14 mm —	4 "		




4110.

4110, Gouges tranchantes à main, de Mathieu, en acier, d'une seule pièce, largeur 11, 15, 19 mm..... 12 50




4112.

4112, Fraiseuse de De Quervain pour la cavité cotyloïde avec 3 fraises 65 »



4114.


4114, Ciseau de Lucas Championnière pour la résection du genou..... 10 »



4120 à 4123.

Maillets à 2 têtes inégales de Mathieu en bronze mou.

4120	Masse de 40 mm × 30 mm.....	8 »
4121	— 45 mm × 35 mm.....	10 »
4122	— 50 mm × 40 mm.....	12 »
4123	— 55 mm × 45 mm.....	14 »



4125.

4125 Maillet en maillechort garni de plomb..... 7 »

Instruments du Dr Mencière de Reims, pour résections osseuses et phéno-puncture.

4132-4135. 4130.

4150-4156. Phéno-puncture.

4130. Curettes rugines convexes ou concaves..	10 »	4150. Lancette	4 »
Maillets ou masses entièrement métalliques.		4151. { Protecteur petit... ..	2 75
4132. 0 k. 300.....	18 »	4151. { — grand.. ..	2 75
4133. 0 k. 700.....	20 »	4152. { Pipette petite	5 50
4134. 1 k.....	22 »	4152. { — large.....	5 50
4135. 2 k.....	24 »	4153. Manche.....	5 »
		4154. { Mèche hélicoïdale,	
		6 mm.....	3 »
		12 mm.....	3 »
		4155. { Mèche à évidement	
		étroite.....	3 50
		large.....	3 50
		4156. Stylet porte-ouate.	1 50

Cisailles et pinces coupantes

4170-4172.

A


B

Cisailles à tranchant unique de Mathieu à articulation démontante, donnant une section nette sans éclatement.

F

E


4170, Modèle droit, 25 cm.....	16 »
4171, — coudé, 25 cm.....	16 »
4172, — courbe, 25 cm.....	16 »



4180, Cisaille de Liston ordinaire, à tenon, droite.....	13	»
4181, La même, coudée.....	13	»
4185, Cisaille de Liston, articulation à doigt, droite, 25 cm..	18	»
4186, La même, courbe, 25 cm.....	18	»
4187, — à tranchant très convexe, 28 cm.....	19	»
4190, Cisaille fine pour les phalanges, 22 cm.....	18	»
4192, Cisaille fine de Farabeuf, droite, 22 cm.....	16	»
4193, La même, courbe sur le plat.....	16	»




4194, Grande cisaille de Péan pour le maxillaire 35 »




4198, Pince de Liston, à ressort, droite, 19 cm..... 17 »



4200 La même, coudée, 19 cm..... 17 »




4202, La même, coudée, 22 cm..... 19 »



4203, Pince de Liston, à ressort, droite, 22 cm..... 19 »



4205, Pince de Liston coudée sur le plat tranchant interne pour le maxillaire, 20 cm, avec articulation à doigt..... 19 »



4208.

4208, Pince de Liston à vis, 17 cm..... 12 »




4210.

4210, Pince de Liston, 20 cm, droite..... 16 »

4212, — — — coudée sur le plat, passée, 20 cm..... 17 »




4214.



4216.

4214, Pince coupe net à ressort, 16 cm, passée..... 8 »


4216, — — — de Velpeau, 21 cm, passée, sans ressort..... 14 »




4220-4222.

4223-4228.

4220, Pince gouge droite, mors, 4 mm..	14 »	4224, Pince gouge courbe, mors, 5 mm..	14 »
4221, Pince gouge droite, mors, 5 mm..	14 »	4225, Pince gouge courbe, mors, 6 mm..	14 »
4222, Pince gouge droite, mors, 6 mm..	14 »	4226, Pince gouge courbe, mors, 8 mm..	16 »
4223, Pince gouge courbe, mors, 4 mm..	14 »	4227, Pince gouge courbe, mors, 10 mm..	18 »
		4228, Pince gouge courbe, mors, 12 mm..	20 »




4232.



4233.


4232, Pince gouge puissante à mors ovoïdes donnant une section circulaire par l'extrémité et linéaire latéralement..... 22 »

4233, La même, très puissante..... 25 »



4240, Pince gouge passée, mors de 8 mm.....	14 »
4241, La même, mors de 10 mm.....	16 »
4242, La même, mors de 12 mm.....	18 »

Scies.



4300, Scie à amputation tout acier, avec deux feuillets.....	20 »
4301, Feuille de rechange.....	2 »
4305, Scie à amputation et résection de Mathieu (en 2 pièces), 3 feuillets (Bté S. G. D. G.).	35 »
4306, Feuille de rechange.	2 »

4310, Scie à dos mobile, forte.....	10 »	4314, Scie à large feuillet du Prof. Farabeuf, pour la résection du genou.	12 »
4311, La même, moyenne.....	9 »	4318, Scie à dos glissant de Felizet.....	12 »
4312, — petite.....	8 »		




4320.

4320, Scie de Larrey ou de Langenbeck..... 7 »




4322.

4322, Scie à long talon d'Ollier.....	7 »	4330, Scie à chaîne avec étau, crochet et	20 »
4326, Scie convexe à plaque dorsale.....	8 »	aiguille passe-scie.....	9 »
4328, — à crête de coq.....	8 »	4331, Scie de rechange.....	




4330.



4334.

4334, Fil scie de Gigli avec deux manches.....	5 25
4336, Conducteur de Pratz.....	4 »
Fil scie de rechange { 4338, 35 cm.....	» 60
4339, 55 cm.....	» 80
4340, 75 cm.....	1 50



4345.

4345, Sonde articulée de Blandin..... 14 »



4348.

4348, Sonde rugine porte-scie de Ollier.....	18 »
4350, Gouttière en cuivre rouge de Ollier.....	12 »

Perforation des os.

4360.

4360, Perforateur de Lucas Championnière, pour la suture de la rotule. 6 50

4364.

4364, Perforateur de Nélaton, avec 3 forets..... 12 »
 4396, Perforateur de Lannelongue avec 6 forets 15 »
 4368, Drill avec 3 forets..... 12 »

4375.


4375, Perforateur à manivelle, modèle Mathieu, avec deux forets, une mèche et une couronne..... 50 »
 4375, Le même, sans couronne..... 40 »
 4378, Couronne avec sa pyramide 10 »

4380.


4380, Perforateur de De Quervain avec 7 embouts et corbeille protectrice pour perforations osseuses et trépanation..... 120 »

4382, Atelles en aluminium de 4, 6, 9, 12 cm. de longueur, la pièce..... 1 »
 4383, Vis tire-fonds en aluminium ou en acier, la pièce..... 0 50
 4384, Tourne-vis 4 »
 4385, Pince de Vidal, pour tordre et couper les fils 7 »

Daviers et pinces à tenir.




4500, Davier de Ollier.....	14	»	4508, Davier en porte à faux, de Farabeuf, pour les os des poignets..	15	»
4504, Davier à double articulation, de Farabeuf....	18	»	4510, Davier de Ollier, pour les os mous..	16	50
4505, Le même, pour enfants.....	18	»	4512, Davier à mors tournants de Ollier..	22	»




4514, Petit davier de Chassaignac.....	14	»
4516, Pince à séquestres passée.....	10	»
4518, La même, courbe sur champ.....	10	»
4520, Davier à séquestres à mors fins, droit.....	12	»
4522, Le même, courbe.....	12	»
4523, Le même, contre-courbé.....	13	»

Chirurgie du Tronc

Thorax. — Rachis



4600, Rugine de Doyen, pour le périoste costal	7	»	4604, La même pour enfants.....	15	»
4602, Écarteur des côtes.....	12	»	4605, Cisaille à côtes de Collin.....	17	»
4603, Cisaille à tranchant unique de Mathieu	16	»	4606, La même pour enfants.....	17	»
4610, Appareil de Chipault pour ponctions lombaires: 45 »			1 Trocart spécial.....	7	50
			1 Verre gradué.....	2	25
			1 Tube caoutchouc avec ajustage.....	1	75
			1 Seringue 3 anneaux, 5 gr.....	16	»
			1 Boîte métal avec housse.....	17	50






4658.



4650-4651.

4650, Écarteur du D^r Chipault, pour résection vertébrale..... 9 × 12 cm.. 18 »
4651, Le même..... 6 × 12 cm.. 16 »




4655.

4655, Pince emporte-pièce à laminectomie, de Chipault.... 20 »

Crâne.

4658, Aiguille de Chipault, pour la dure-mère rachidienne..... 3 75



4700.

4700, Trépan à pyramide sans couronnes..... 36 »

4702, Couronne de trépan, 20 mm... 10 »

4703, La même..... 16 mm..... 9 »

4704, La même..... 10 mm..... 8 50

4706, Élévateur à rugine..... 5 »

4708, Élévateur double..... 5 »

4709, Brosse métallique pour le trait.. 5 75

4710, Tire-fonds..... 5 75

4711, Exfoliatif..... 4 75

4713, Décolle dure-mère du D^r Poirier. 5 50

4714, Ciseaux à double-guide, de Chipault, 3 mm.... 7 50


4715, Les mêmes, 6 milli- 7 50

mètres..... 7 50

4716, Les mêmes 9 milli- 7 50

mètres..... 7 50

4717, Ciseau-burin à tête large, du Docteur Poirier..... 7 »




4730-4732.



4713.




4714-4716.



4760.

Emporte-pièces à tranchant unique, de Mathieu.	4760, Goniomètre auriculaire, de Broca..	20 »	
4730, De 9 mm.....	18 »	4761, Goniomètre auriculaire simple....	5 »
4731, — 11 mm.....	20 »	4762, Crayon dermatographique.....	» 50
4732, — 15 mm.....	22 »		

Instruments du Dr Doyen.




4800.

4800, Trépan à cliquet, du Dr Doyen, avec porte-outil.....	49	»
4802, Exfoliatif.....	3	»




4810-4813.
(Grandeurs naturelles.)

4810, Fraise de 4 mm.....	4	»	4812, Fraise de 12 mm.....	6	»
4811, " de 8 mm.....	5	»	4813, " de 16 mm.....	7	»



4820, Mesurateur.....		
4821, Sonde cannelée.....	6	»
4822, Compas.....	3	75
4823, Gouge perforante.....	12	50
4824, Ciseau pour achever la section.....	10	»
4825, Scie à curseur gradué.....	10	»
4826, Emporte-pièce.....	20	»
	21	»

Diérèse osseuse mécanique.



Méthode Péan.

4900, Polytritome de Péan composé de un étau, une pièce motrice et une flexible..... 150 »
 Sans les scies, fraises, manches, etc.

Méthode Doyen.


4910: Moteur courant continu 110 volts..	625 »	4920, Palier réflecteur de Doyen.....	250 »
4912: — — — 220 volts..	975 »	4922, Flexible de Doyen.....	190 »
4915: — courant alternatif.....	750 »		

Nos moteurs sont livrés avec interrupteur magnétique au pied.


Accessoires pour l'application de ces deux méthodes.

Toutes ces pièces sont faites pour servir indistinctement avec l'un ou l'autre outillage.

4930, Manche à inclinaison variable de Doyen.....	55 »	4946, Pyramide pour monter les couronnes.....	8 »
4931, Manche à conducteur pour scie crânienne.....	45 »	4947, Scie à dents alternes, 45 mm....	15 »
4931 bis, Manche multiplicateur de Péan.	45 »	4948, Scie ordinaire, 40 mm.....	20 »
4940, Fraise sphérique de 12 mm.....	6 »	4949, — — — 60 mm.....	22 »
4941, — conique de 12 mm.....	9 »	4950, — — — 80 mm.....	25 »
4942, — cylindro-sphérique de 12 mm.....	9 »	4951, — — — 100 mm.....	27 »
4943, Fraise cylindro-sphérique de 16 mm.	9 »	4952, — — — 120 mm.....	30 »
4945, Disques curseurs.....	2 »	4953, — — — 140 mm.....	35 »
		4954, Nez en acier pour petites scies et fraises.....	16 »




Montage des pièces (système du Dr Eug. Perdu).



4960, Polytritome de Péan complet en boîte avec 2 couronnes de trépan, 6 forêts, 4 fraises assorties, 4 curseurs gradués, 3 scies et un tire-fond..... 450 »

Appareils de Bercut.

A RESSORT ET MOUVEMENT D'HORLOGERIE



4963



4962

4962 : Petit appareil pour sutures osseuses et perforations du sinus sans fraises ni scies..... 100 »

4963 : Grand appareil pour la chirurgie générale osseuse avec 3 forêts et 2 fraises..... 530 »

Pour les scies, fraises, etc. voir 4940 à 4953.

Boîtes à amputation.

N° 4970,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.....	13 »	1 Pince à verrou.....	6 50
2 Couteaux à amputation (deux).....	15 50	6 aiguilles à sutures (six).....	1 25
1 Bistouri long à phalanges.....	5 »	4970 bis, Boite en noyer découpé.....	32 »
2 Bistouris fixes (deux).....	9 »		
1 Scie à lame de rechange.....	20 »	Total.....	102 25
4971, La même en boîte métallique avec housse en cuir..... 136 25			

N° 4972,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.....	13 »	1 Pince à verrou.....	6 50
3 Couteaux à amputation.....	22 50	1 Ténaculum.....	4 »
1 Bistouri long à phalanges.....	5 »	6 aiguilles à sutures.....	1 25
3 Bistouris fixes.....	13 50	6 Pincés hémostatiques.....	22 50
1 Scie à lame de rechange.....	20 »	4972 bis, Boite en noyer découpé.....	40 »
— à dos mobile.....	8 »	Total.....	172 25
1 Cisaille de Mathieu.....	16 »		
4973, La même en boîte métallique avec housse en cuir..... 223 »			

N° 4974,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.....	13 »	1 Pince à esquilles.....	8 »
3 Couteaux à amputation.....	22 50	1 — à verrou.....	6 50
1 Bistouri long à phalanges.....	5 »	1 — serre forte.....	3 75
3 Bistouris fixes.....	13 50	1 Tenaculum.....	4 »
6 Pincés hémostatiques.....	22 50	1 Aiguille de Cooper.....	4 »
1 Scie à lame de rechange.....	20 »	1 Pince porte-aiguille.....	17 »
1 — à chaîne.....	20 »	6 aiguilles à sutures.....	1 25
1 — à dos mobile.....	8 »	497 bis, Boite en noyer découpé.....	45 »
1 Cisaille de Mathieu.....	16 »	Total.....	224 »
4975, La même composition en boîte métallique avec housse en cuir..... 380 »			

Nous composons des boîtes sur devis à la demande

Boîte à amputation et résection.

N° 4976,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.....	13 »	1 Gouge à main de Legouest.	8 »
3 Couteaux à amputation.....	22 50	1 Ciseau burin.....	4 »
1 Bistouri long à phalanges.....	5 »	1 Maillet en bronze.....	10 »
4 Bistouris fixes.....	18 »	1 Curette de Wolkmann.....	7 50
2 — à résection.....	9 »	1 Pince serre-forte.....	3 75
2 Écarteurs doubles de Ollier.....	20 »	1 — à verrou.....	6 50
2 — de Farabeuf.....	5 »	1 Tenaculum.....	4 »
1 Scie à amputation et résection de Mathieu.....	35 »	1 Aiguille de Cooper.....	4 »
1 Scie à chaîne.....	20 »	12 Pincés hémostatiques.....	45 »
1 — à dos mobile.....	8 »	1 Porte-aiguilles de Mathieu.....	17 »
1 Gouttière d'Ollier.....	12 »	6 Aiguilles à sutures.....	1 25
1 Davier de Farabeuf.....	18 »	4976 bis, 1 Boite en noyer découpé.....	65 »
2 Ciseaux droits et courbes.....	9 »	Total.....	370 50
4977, La même en boîte métallique et housse en cuir.....			446 »

Boîte à résection.

D'APRÈS LE PROFESSEUR FARABEUF.


N° 4978,

1 Lien d'Esmarch en caoutchouc.....	10 »	1 Rouleau fil d'argent fort.....	2 25
4 Bistouris.....	18 »	1 Scie de Larrey.....	6 »
2 — à résection.....	9 »	1 — à dos mobile.....	8 »
1 — serpette.....	4 50	1 — à chaîne.....	20 »
1 Rugine de Farabeuf droite.....	6 50	1 Scie à amputations et résections de Mathieu.....	35 »
1 — — courbe.....	6 50	1 Scie à large feuillet de Farabeuf.....	12 »
2 Détache tendon d'Ollier.....	13 »	2 Curettes de Wolkmann.....	15 »
3 Ciseaux burins.....	12 »	1 Cisaille de Mathieu droite.....	16 »
2 Gouges.....	10 »	1 — — coudée.....	16 »
1 Gouge à main de Legouest.....	8 »	1 Pince de Liston, coudée.....	18 »
2 Fortes pincés à dissection.....	6 »	1 Costotome de Mathieu.....	16 »
1 Pince à dents de souris forte.....	3 75	1 Écarteur des côtes.....	12 »
2 Écarteurs de Farabeuf.....	5 »	12 Pincés hémostatiques.....	45 »
2 — de Ollier.....	20 »	6 — — de Terrier.....	27 »
2 — de Wolkmann.....	16 »	1 Pince porte-aiguilles de Mathieu.....	17 »
1 Gouttière de Ollier.....	12 »	12 Aiguilles à suture.....	2 50
1 Sonde cannelée forte.....	1 75	1 Aiguille de Reverdin.....	17 »
1 — — double courbure.....	2 50	1 Fil d'argent, 10 gr.....	5 »
1 Davier à dents.....	4 50	1 Stylet de Nélaton.....	5 »
1 — à résection de Farabeuf.....	18 »	1 Pince tire balles.....	9 »
1 — d'Ollier pour os mous.....	16 50	2 Ciseaux droits et courbes.....	9 »
1 Pince à sequestres.....	12 »	4978 bis, Boite en noyer découpé.....	125 »
1 Pince gouge.....	14 »	Total.....	751 25
3 Ciseaux de Mac-Even.....	24 »		
1 Maillet en bronze.....	10 »		
1 Perforateur de Mathieu avec forets et couronne.....	50 »		
4979, La même en boîte métallique avec housse en acier.....			847 »

Extraction des projectiles.



- 4990, Stylet explorateur de Nélaton avec boule de porcelaine..... 5 »
 4991, Le même, longue tige démontante..... 7 »



- 4995, Stylet plat pour explorer le trait de couronne..... 1 »
 4996, Pince tire-balle, modèle Mathieu..... 8 50


Voies digestives.

Œsophage.

Les sondes et les bougies œsophagiennes en caoutchouc ou en gomme, sont graduées par 1/2 millimètre du n° 1 au n° 8, le n° 1 ayant 5 millimètres de diamètre et le n° 8 ayant 8 mm. 1/2 de diamètre, puis par millimètre du n° 9 au n° 25. Ces numéros correspondent exactement à leur diamètre en millimètres.


Sondes œsophagiennes en gomme, longueur 65 cm.

Tissu de coton.		Tissu de soie pour alimentation.	
5000; Cylindriques.....	2 50	5002, Cylindriques.....	4 25
5001, Olivaires.....	3 50	5003, Olivaires.....	5 »
5005, Sondes œsophagiennes, 65 cm en caoutchouc moulé..... 3 75			
5010, Bougies œsophagiennes gomme cylindrique de 5 à 8 mm..... 2 75			
5011, — — — — —	—	de 9 à 25 mm.....	3 »
5012, — — — — —	—	de 5 à 8 mm.....	3 50
5013, — — — — —	—	de 9 à 25 mm.....	5 »
5014, Bougies cylindro-coniques du Prof. Bouchard de 5 à 11 mm..... 3 50			
5015, — — — — —	—	de 11 à 25 mm.....	5 »
5016, — garnies de plomb du Prof. Bouchard de 5 à 11 mm..... 4 50			
5017, — — — — —	—	de 11 à 25 mm.....	6 »




- 5020, Dilatateur œsophagien de Verneuil, avec 6 olives en buffle, bougie conductrice et sonde ouverte au bout..... 32 50


5022, Dilatateur œsophagien de Trousseau avec 6 olives en buffle.....	17 50
5023, Le même, avec 6 olives en ivoire.....	24 »






5025, Dilatateur œsophagien de Trousseau, complet, avec 6 olives en ivoire, panier de Graefe et porte-éponge.....	28 »
5026, Le même, avec tige pliante pour boîtes.....	30 »



5028, Résonateur métallique, servant à constater la présence des corps étrangers, avec 6 olives.....	20 »
5030, Pince du Prof. Berger, avec échelle, pour indiquer l'épaisseur des corps étrangers.....	20 »



5032, Crochet extracteur du Prof. Kirrison.....	5 »
5033, — articulé de Graefe, avec éponge.....	6 »
5034, Le même, à tige dévissant pour boîte.....	9 »




5040, Pince œsophagienne simple de Frankel.....	6 »
5044, Pince de Mathieu à branche glissante (un des mors seul est mobile)..	18 »
5042, Instrument de Fergusson pour les arêtes de poisson.....	4 25
5045, Electrolyseur œsophagien du Dr Fort.....	30 »
5046, OEsophagotome à double lame de Maisonneuve.....	25 »

Estomac.



5065

5065: Esthésiomètre de Roux et Milau, 25 »



5068, Laveur de Faucher sans entonnoir (3 grosseurs)... 6 »


5068



5070, Tube de Debove sans entonnoir... 11 »



5070




5071

5071, Tube moulé à section ovale sans entonnoir... 8 »

5073, Tube à double courant de Aud'houy, sans entonnoir... 13 »


5078, Entonnoir verre forme tulipe, pour tubes... 1 »

5079, Entonnoir en métal nickelé... 6 »



1/6


5073



5082, Pompe de Gussenbauer 40 »



5084, Appareil de Frémont pour les lavages et l'extraction du suc gastrique..... 20 »

5086, Appareil de Laboulaye pour extraire le suc gastrique..... 16 »




Instruments du Profes. Killian pour l'œsophagoscopie et la bronchoscopie.

- 5100 : Manche porte-tube..... 4 50
- 5101 : Mandrin universel pour l'introduction 5 »
- 5103 : Tubes œsophagiens de 19, 32, 45, 52 cm, diamètre 11 mm..... 7 »
- 5104 : Tubes œsophagiens de 19, 24, 32, 42, 52 cm, diamètre 13 mm..... 7 »
- 5105 : Tubes bronchoscopiques adultes.. 7 »
- 5105 bis : — — enfants.. 7 »
- 5106 : Tube bronchoscopique double.... 17 »
- 5107 : Double tube fendu pour introduire les tubes 7 »
- 5110 : Tubes trachéaux adultes.. 7 »
- 5111 : — trachéaux enfants.. 7 »
- 5112 : Tube de Kirstein pour l'examen de partie rétro-laryngée de l'œsophage..... 7 »



- 5130 : Porte-coton à anneau 1 75
- 5131 : Manche à 3 anneaux 10 »
- 5133 : Pince à mors plats..... 10 »
- 5134 : — à griffes 10 »
- 5135 : — coupante 10 »
- 5136 : Pompe à salive 12 »
- 5137 : Sonde plate..... 1 75
- 5138 : Fantôme de Killian pour l'étude de la bronchoscopie 70 »
- 5141 : Manche rond..... 2 50
- 5142 : Crochet pointu..... 4 50
- 5143 : — mousse..... 1 50
- 5144 : — de Lister-Killiam 1 50




Chirurgie gastro-intestinale.


Pour les instruments communs se reporter à la Chirurgie générale.

Tube digestif et ses annexes.

- | | | |
|-----------------------------------|----|---|
| 5225, Bistouri de Cooper... | 5 | » |
| 5227, Entérotome de Panas | 16 | » |
| 5229, Entérotome de Mathieu | 11 | » |




5227 $\frac{1}{2}$




5231

- | | | |
|--|----|---|
| 5231, Pince à coprostase de Doyen..... | 10 | » |
|--|----|---|




5233

- | | | |
|---|---|----|
| 5233, Pince à coprostase de Hartmann..... | 8 | 50 |
|---|---|----|




5234

- | | | |
|--|----|---|
| 5234, Pince à coprostase de Mathieu..... | 10 | » |
|--|----|---|




5229



5235


- | | | |
|--|---|---|
| 5235, Compresseur intestinal de Chaput (Mod. Mathieu)..... | 4 | » |
|--|---|---|



5200, Pince intestinale à 9 griffes de Doyen. 7 » | 5202, Pince à 5 griffes de Chapat..... 6 »




5205, Bouton de Murphy ordinaire, 19, 22, 25 27 mm..... 10 »
5207, Bouton de Murphy modifié par Mathieu entièrement démontant..... 10



(Pour les aiguilles à sutures, voir chapitre spécial).

5210, Pince à sutures intestinales du Prof. Farabeuf..... 5 50


Hernies. — Cure radicale.
Instruments du Dr Lucas Championnière.




5215, Pince à suture en fourche..... 5 »




5217, Aiguille passe-fil..... 17 »




5219, Pince écartante..... 12 »



5221, Pince mors en palette..... 6 »



5231



5230


- 5230, Appareil et réceptacle de A. Reverdin, pour anus iliaque.. 25 »
 5231, Réceptacle pour anus iliaque..... 40 »

Chirurgie ano-rectale.



5250

5250, Valve fenêtré de Péan. 16 »




5265

5254, Spéculum en cosse de pois de Barthelemy. 9 »

5256, Spéculum bi-vaive de Ricord..... 9 50

5258, Spéculum de Amussat. 9 50

5261, Spéculum fenêtré de Fournier..... 15 »




5272

5272, Spéculum du Prof. Budin, pour irrigations des hémorroïdes internes..... 10 »



5252, Valve anale en acier. 12 »



5267


5265, Spéculum dilateur de Trelat.. 26 »

5267, — — — de Nicaise. 36 »

5270, Dilatateur rectal à échelle..... 40 »



5270




Bougies dilatatrices en caoutchouc souple.

5285. Diamètre, 12 mm.....	2 "	5288. Diamètre, 20 mm.....	5 "
5286. — 16 —	3 "	5289. — 23 —	6 "
5287. — 18 —	4 "	5290. — 25 —	7 "



5293. Mandrins de Hégard en ébonite gradués par millimètres, de 3 à 20 mm..... 2 50

- 5295. Série de 6 mandrins de Hégard en ébonite rentrant tous dans le plus gros..... 8 "
- 5297. Gorgeret en ébène, pour vider l'ampoule rectale..... 3 "
- 5300. Sonde cannelée en argent avec stylet de Larrey..... 3 50




5304

- 5302. Clamp protecteur de Langenbeck, pour opérer les hémorroïdes..... 18 "
- 5304. Pince cautère de Richet..... 12 "




5302

5306



5306, Pince en T du D^r Pozzi pour les hémorroïdes internes, 20 cm... 9 "




5312



5310

- 5310. Compresseur de Trousseau, pour les hémorroïdes internes de 20, 25, 28 mm..... 10 "
- 5312. Appareil pour la chute du rectum et les hémorroïdes externes, olive caoutchouc... 15 "
- 5313. Le même avec olive aluminium..... 20 "
- 5314. Le même avec plancher en caoutchouc à cône de soutien..... 15 "


Lavages intestinaux.



5400, Canule du Prof. Budin à double courant, pour irrigations rectales, 9, 11, 13 et 15 mm..... 12 »

Sondes en caoutchouc pour lavages intestinaux.

ENFANTS.			ADULTES.			MODÈLE PLOMBIÈRES.		
Numéros.	Longr	Prix.	Numéros.	Longr	Prix.	Numéros.	Longr	Prix.
5410.	9 cm.	» 75	5414.	20 cm.	2 »	5423.	20 cm.	2 »
5411.	12 —	1 »	5415.	25 —	2 25	5424.	25 —	2 25
5412.	15 —	1 »	5416.	30 —	2 50	5425.	30 —	2 50
5413.	18 —	1 25	5417.	35 —	2 75	5426.	35 —	2 75
			5418.	40 —	3 »	5427.	40 —	3 »
			5419.	45 —	3 25			
			5420.	50 —	3 50			
			5421.	55 —	3 75			
			5422.	60 —	4 »			




5445

5440. Raccord en verre pour monter les canules intestinales sur le tube du broc..... » 50


5445, Appareil du Dr Guinon, pour lavages intestinaux et de l'estomac chez les nouveau-nés avec 1 sonde..... 10 »

5446, Sondes pour l'appareil..... 1 »


5402, Enteroclyse du Dr Dauriac. 15 »



5402.



5460



5450


Poires à canule souple moulée pour les lavements infantiles.

5460.	Environ 65 gr.	2 75
5461.	— 85 gr.	3 »
5462.	— 120 gr.	3 50
5463.	— 150 gr.	4 »


5450. Ampoule en verre du Dr Bourget de Lausanne, pour les injections d'huile..... 1 50

5451. Sonde spéciale du Dr Bourget, de Lausanne. Longueur, 60 cm..... 4 50


Chirurgie abdominale.




6000, Tracteur du Dr Quénu. 12 »
 6002, Écarteurs de la paroi abdominale de Péan, 35 mm., 55 mm., 75 mm. ... la pièce. 6 »




6005, Valve abdomino-vaginale, du Dr Montprofit. (Modèle Mathieu.) 30 »




6006, Valve du Dr Doyen, pour élargir le champ opératoire, 75 mm 14 »
 6007, Valve du Dr Doyen pour élargir le champ opératoire, 80 mm 16 »



6009, Valve de Fritsch, petite largeur 4 cm..... 6 »
 6010, — — grande — 8 cm..... 9 »
 6020, Écarteur double de Roux, 130 × 24 mm..... 4 75
 6021, — — — 160 × 34 mm..... 5 25
 6022, — — — 165 × 43 mm..... 5 75




6020-6022



6029-6032

Écarteur universel du Dr Robin Massé, comprenant au choix :

- 6029, 1 porte valve universel à arrêt automatique..... 23 »
- 6030, 2 valves de 6 cm. pour petites incisions..... 12 »
- 6031, 2 valves de 8 cm. pour grandes incisions..... 12 »
- 6032, 1 valve pubienne..... 6 »
- 6033, 1 valve de Legeu pour opérations intra-vésicales..... 6 »
- 6034 1 valve sternale angulaire. 6 »




6037

6037, Pince à mors garnis de caoutchouc pour saisir les organes..... 20 »



6040

6040, Levier abdominal de Fritsch..... 4 »



6050


6050, Pince de Houzel, pour fixer les compresses de Champ..... 9 »

6055, Pince de 22 cm. à anneaux cannelés pour les compresses.... 8 »




6055

Fibrômes.




6070

6070, Érigne glissante du Dr Doyen, à crémaillère à déclanchement automatique entièrement démontable, sans axe ni articulation..... 20 »



6075

6071, Tracteur hélicoïdal, du Dr Doyen, pour soulever les corps fibreux.. 8 »
 6072, Désenclaveur, du Dr Delageniere.. 5 »
 6073, Spatule, du Dr Tuffier, pour énucléation..... 6 »



6074

6074, Érigne forte, du Dr Tuffier..... 5 50




6075

6075, Petite pince lybotribe, de R. Mathieu..... 36 »



6073



6076

6076, Grande pince lybotribe, de R. Mathieu 65 »


(Pour les instruments communs à toutes les opérations, tels que bistouris, ciseaux, pinces et aiguilles à sutures et à ligatures, se reporter à la série générale ainsi que pour les grandes pinces à préhension, Muscux et similaires.)

Kystes des ovaires.



6040

6040, Trocart de Péan, pour exploration des kystes ovariens..... 7 50



6041

6041, Trocart de Péan, pour évacuer les kystes.. 12 »
 6042, Aspirateur de Péan, complet, pour les kystes. 65 »


comprenant :

- 1 Trocart.
- 1 Pompe et accessoires.
- 1 Flacon de 5 litres.
- 1 Boîte.



6043

6043, Pince de Péan, pour saisir les trompes et les ovaires..... 9 »



6044

6044, Pince du Dr Hartmann..... 14 »



$\frac{1}{3}$

6046

6045, Pince à kystes, de Nélaton, mors ronds 16 »
 6046, Pince à kystes, de Péan, mors carrés..... 17 »




6050


6050, Spatule à énucléer..... 6 »

Gynécologie


Spéculums.




6499, Spéculum en bois, pour cautérisations, 3 grosseurs..... 6 »



6503, Spéculum de Bouveret..... 12 »



6507, Spéculum ouvert sur le côté, de Mathieu, à vis à rappel..... 12 »
 6509, Le même, à crémaillère..... 12 »




Spéculum de Mathieu, vu démonté.....




6500, Spéculum en glace, de Ferguson, 3 grosseurs..... 3 »
 6501, Les mêmes, en métal nickelé, 3 grosseurs..... 8 »




6505, Spéculum pour vierges..... 11 »



6510, Spéculum Cusco, manches fixes, 3 grosseurs..... 9 »




6512, Spéculum Cusco, manches pliants, 3 grosseurs..... 10 »




6516.

6516, Spéculum du Dr Vaucaire..... 20 »




6515.

6515, Spéculum de Collin. 12 »



6518.

6518, Spéculum à double mouvement, de Léonard..... 28 »




6517.

6517, Spéculum de Jayle (modèle Mathieu, démontant)..... 32 »

6519, Spéculum de Ricord, bout ouvert. 10 »

6520, Le même, bout fermé..... 11 »



Spéculum Léonard (deuxième mouvement).


6522, Spéculums courts en aluminium, de Auvard (quatre dimensions avec agrafe pour la pince..... 8 »

6523, Pince fixatrice..... 15 »




6521.

6521, Spéculum grillagé, de Fournier..... 16 »




6522-6523.

Valves.



6525, Spéculum de Guelliot.....	54	»
6560, Valve double de Sims.....	10	»
6561, — de Richelot	13	»
6562, — de Segond	13	»



6563, Valve de Sims, 3 dimensions.....	12	»
6564, — — sans cul-de-sac, 3 dimensions.....	12	»
6565, — de Simon, 3 dimensions.....	13	»
6566, Valve à double courbure de Segond.....	10	»
6570, Dépresseurs contre coudés de Péan	12	»
6571, Dépresseur oblique de Doyen.....	12	»


6572, Valves du Dr Doyen
 en acier..... 13 "

Droites :
 0 m. 09 × 0 m. 045 | 0 m. 06 × 0 m. 06
 0 m. 09 × 0 m. 06 | 0 m. 06 × 0 m. 045

Creuses :
 0 m. 12 × 0 m. 045 | 0 m. 12 × 0 m. 06




6574, Valve de Nitot pour opérations, 3 dimensions..... 9 "




6572.

6573.

6573, Valve à irrigations de Fritsch..... 28 "




6577.



6575.

6576



6578.

6575, Valve à poids mobile du Dr Jayle. 24 "






6576, Valve de Sims avec écarteurs latéraux..... 28 "

6577, Série de poids pour valves, de Nitot. 6 "




6578, Valve à poids du Dr Auvaré. 20 "




Hystéromètres.

	6800.	
6800, Hystéromètre flexible de Sims.....		3 50
6801, Hystéromètre à curseur de Valleix, malléable.....		5 "
6802, Le même, rigide.....		6 "
	6803.	
6803, Hystéromètre rigide de Auvard.....		6 "
	6804.	
6804, Hystéromètre porte-caustique de Siredey.....		15 "
	6805.	
6805, Hystéromètre porte-coton de Tenesson.....		7 "
	6806.	
6806, Hystéro-curvimètre de Duncan modifié par Terrillon.....		35 "

Porte-cotons.

	6817.	
6817, Porte-coton droit.....		2 25
	6818.	
6818, Porte-coton de Hartmann (modèle Mathieu).....		2 50
	6819.	
6819, Porte-coton du Prof. Budin.....		2

Pinces à pansements.




6850. Pince courbe à mors lisses sans crémaillère 8 »

6851. Pince droite à mors lisses de Delineau 12 »
 6852. La même, courbe sur champ 12 »

6853. Pince de Chéron 9 »
 6854. Pince de 24 cm. pour pansements utérins 8 »

Dilatation.



6900, Tiges de lamineaires graduées par 1/3 de millimètre, de 7 à 26. la pièce » 25	6903, Tige de Lefour 2 »
6901, Eponges comprimées.... la pièce » 50	6904, Drain de Petit..... 2 50
6902, Les mêmes, longues..... la pièce 1 »	6910, Pince pour porter les éponges et les lamineaires..... 7 50
6905, Tiges de lamineaires stérilisées en tube, le tube de une tige.....	1 50



6930-6941.

Mandrins de Hégar en métal nickelé gradués par millimètres.

6930, De 2 à 4 millimètres.....	2 50	6936, De 19 millimètres.....	5 25
6931, De 5 à 9 —	3 »	6937, De 20 —	5 50
6932, De 10 à 12 —	3 50	6938, De 21 à 22 —	6 »
6933, De 13 à 14 —	3 50	6939, De 23 à 24 —	6 50
6934, De 15 à 16 —	4 50	6940, De 25 —	7 »
6935, De 17 à 18 —	5 »	6941, De 26 à 30 —	8 »

Pour les boîtes et supports, voir chapitre spécial.



6960.

6960, Dilatateur à deux branches de Auvar..... 15 »




6961.

6961, Dilatateur de Siredey..... 9 »
 6962, — flexible à anneaux de Pajot..... 11 »
 6963, — à anneaux de Doléris..... 18 »



6963.




6964.

6964, Divulseur utérin de Hicguet..... 30 »



6962.



6965.


6965, Dilatateur à 3 branches de Huguier ou Scanzoni..... 25 »



6966.



6966, Dilatateur à 3 branches de Sims. 35 »

Dilatateurs-injecteurs.



7000.

7000, Sonde dilatatrice à injection de Doléris (3 grosseurs)..... 10 »




“MATHIEU”
7001.

7001, Sonde à dilatation antéro-postérieure du Dr Wermeck modifiée par le Dr Gourdet de Nantes..... 30 »



7002.

7002, Pince dilatatrice à injection du Dr Jayle..... 24 »




7003.

7003, Pince dilatatrice à injection du Pr Auguste Reverdin..... 24 »




7004, Dilatateur à injection du Dr Segond..... 28 »

Sondes.



7100, Sonde à double courant du Prof. Budin (6 grosseurs) en métal nickelé... 8 »
 7101, La même en cristal de 9, 13 mm..... 1 50



7102, Sonde du Dr Auvar, en maillechort nickelé..... 8 »
 7103, La même en cristal..... 1 50



7104, Sonde en S du Prof. Pinard, en maillechort nickelé..... 9 »
 7105, La même en cristal..... 2 »




7110, Sonde de Bozemann modifiée par Lutaud (3 grosseurs)..... 10 »




7112, Sonde de Hubert de Louvain..... 6 »
 (Pour les seringues utérines, voir chapitre spécial.)

Pinces pour tractions.


Pinces à 2 griffes avec articulation Collin.




Pinces à griffes multiples avec articulation Collin.




Griffes cachées de Raou Mathieu.






7630, Pince du Prof. Richelot.....	11 50	7634, Pince à 5 dents de Trélat.....	9 »
7631, — du Dr Faure.....	10 »	7635, — à 4 griffes mousses.....	10 »
7632, — — —.....	10 »	7636, — à dents multiples.....	9 »
7633, — de Hégar ou Segond, 24 cm.	9 »	7637, — de Auvard avec crochets, pour la fixer au spéculum.....	15 »



7700, Pince de Sims, pour polypes utérins..... 13 »



7705, Pince à morcellement de Péan, griffes à l'extrémité. 16 »



7706, La même à mors allongés et sans pointes..... 14 »



7707, La même à mors allongés avec pointes..... 16 »




7708, La même à mors ovales et sans pointes..... 14 »




7709, La même à mors ovales avec pointes..... 16 »

7715, Grande pince en cuillères de forceps, pour fibromes..... 25 »



7715

Hémostase.



7764-7767.

7750-7751.

7755.

- 7750, Pince droite du Prof. Segond pour ligaments larges..... 10 »
 7751, La même courbe..... 10 »
 7755, Pince du Dr Doyen pour ligaments larges..... 14 »

PINCES LONGUES A MORS COURTS				
LONGUEURS	TYPE PEAN strié transversalement		TYPE RICHELOT strié longitudinalement	
	16 cm., mors de 25 mm.....	7760,	7 »	7764,
18 cm., mors de 30 mm.....	7761,	7 50	7765,	9 50
20 cm., mors de 35 mm.....	7762,	8 »	7766,	10 50
22 cm., mors de 40 mm.....	7763,	10 »	7767,	11 50



7780, Pince hémostatique de 16 cm..... 6 »



7782, Pince hémostatique de 20 cm..... 7 »




7784, Pince hémostatique de 24 cm..... 8 »

Mors grandeur naturelle.


(Pour les autres pinces, se reporter à la série générale, pages 69 et suivantes.)

Tracteurs.



7900. 7900, Tracteur du Dr Segond..... 11 »

7901. 7901, Tracteur du Dr Doyen..... 8 »



7902, Érigne simple du Dr Segond..... 5 50

7903, Érigne triple du Dr Péan..... 6 50

7904, Spatule à énucléer..... 6 »

Instruments tranchants pour l'utérus.




8000.

8000, Bistouri fort, droit, pointu, de Péan..... 6 »

8001, — mousse, — 6 »

8002, — courbé à droite, — 6 50

8003, — courbé à gauche, — 6 50



8010.

8010, Bistouri à double tranchant, du Dr Segond..... 7 »



8020.



8022.



8021.



8023.

8020, Scarificateur utérin lancéolé..... 5 75

8021, — — rond..... 5 75

8022, Scarificateur incurvé..... 5 75

8023, — à point d'arrêt, de Houzé.. 5 75




8050.


8050, Bistouri de Dubois, pour débrider le col..... 6 »



8060, Ciseaux utérins droits à branches droites.. 8 »




8061, Ciseaux utérins coudés à branches droites..... 8 »



8062.

8062, Ciseaux utérins courbes sur le côté, de Pajot..... 8 »



8070.

8070, Ciseaux droits forts à morcellement de Péan..... 11 »
8071, Les mêmes courbes..... 11 »



8074, Ciseaux de Kuchenmeister, à branches décroisées..... 12 »



8100 à 8102.

8100, Pince coupante à évidement, de Doyen, mors de 8 mm..... 15 50
8101, La même, mors de 10 mm..... 17 50
8102, La même, mors de 12 mm..... 19 »
8139, Tubes tranchants à évidement des fibromes, du Dr Doyen, 13 mm..... 10 »
8140, — — — — — 18 mm..... 10 »
8141, — — — — — 23 mm..... 10 »
8142, — — — — — 27 mm..... 10 » 8139 à 8142.



Curettes.

8200. Curettes pleines à double courbure, de Simon. 3 grandeurs. Pièce..... 9 50

8201. Curettes pleines à bords parallèles (modèle Mathieu). 3 grandeurs..... Pièce. 9 50

8202. Curettes malléables de Sims. 3 grandeurs..... 9 50

8203. Curettes fenêtrées à bords parallèles (modèle Mathieu). 3 grandeurs..... Pièce. 9 50

8210. Raclette de Sims..... 9 50

8211. Raclette de Bouilly..... 9 50

8212. Curette annulaire pour le fond..... 9 50

8213. Curette à bord dentelé..... 9 50


8220. Herse de Doleris..... 10 »

8221. Curette mousse de Gourdet.. 9 50

8225. Curette double du Dr Pozzi.. 10 »

8220. Curette irrigatrice du Dr Auvard..... 14 50

Écouvillons et Seringues.




8500.

- | | | |
|---|----------|------|
| 8500, Écouvillons utérins souples du D ^r Doléris, 3 grosseurs..... | la pièce | 0 50 |
| 8501, Écouvillons utérins durs en plumes de coq du P ^r Budin, 3 grosseurs..... | — | 0 50 |
| 8502, Écouvillon très mince du P ^r Budin, à boule protectrice, pour utérus fermés. | — | 1 » |




8520.

- | | | |
|---|---|---|
| 8520, Canule à olive cannelée du D ^r Lavaux, pour lavages intra-utérins..... | 5 | » |
|---|---|---|




8550.

- | | | |
|--|---|---|
| 8550, Seringue à injections intra-utérines de Braun..... | 5 | » |
|--|---|---|



8551.

- | | | |
|--|----|---|
| 8551, Seringue à injections intra-utérines, monture caoutchouc rouge avec canule argent en boîte gainée..... | 20 | » |
|--|----|---|



8552.

- | | | |
|--|----|---|
| 8552, Seringue stérilisable, modèle Mathieu, en boîte métallique avec canule argent..... | 22 | » |
|--|----|---|

Parois vaginales.

8601. 8602. 8603. 8604. 8605. 8628. 8626. 8624. 8623. 8622. 8621.

Bistouris à avivement vaginal.

| | | | |
|---|------|---|------|
| 8600, à lame droite pointue..... | 4 50 | 8622, Crochet pointu, courbé à gauche..... | 4 50 |
| 8601, — convexe..... | 4 50 | 8623, Crochet pointu courbe..... | 4 50 |
| 8602, — mousse..... | 4 50 | 8624, — — angle aigu... 4 50 | 4 50 |
| 8603, — rabattue..... | 4 50 | 8625, Spatule à égaliser..... | 4 50 |
| 8604, — forme serpette..... | 4 50 | 8626, — à ajuster les fils... 4 50 | 4 50 |
| 8605, — coudée à droite pointue.. | 4 75 | 8627, Crochet mousse pour attirer les fils..... | 4 50 |
| 8606, à lame coudée à gauche pointue..... | 4 75 | 8628, Tord-fils de Denonvilliers... 4 50 | 4 50 |

Crochets et spatules.

| | | | |
|---|------|---|------|
| 8620, Crochet pointu à angle droit. | 4 50 | 8635, Élévateur de Sims..... | 4 50 |
| 8621, Crochet pointu, courbé à droite | 4 50 | 8637, Spatule de Pasteau pour étaler la paroi (modèle Mathieu)..... | 4 50 |

8650.

8650, Bistouri à inclinaison variable de Sims (démontant et aseptisable), avec 3 lames pointue, convexe et mousse..... 22 50


8660.

8661.

8661.

8650

| | |
|---|-----|
| 8660, Pinces longues à avivement droites..... | 6 " |
| 8661, — — — courbes..... | 6 " |
| 8662, Pince pour attirer les fils..... | 5 " |
| 8664, Pince à sutures à mors inégaux du Prof. Le Dentu..... | 9 " |




8670.

- 8670, Pince à avivement à anneaux droite..... 9 »
 8671, La même courbe..... 9 »

- 8680, Plombs de Galli..... La douzaine. 0 40
 8681, Pince pour écraser les plombs..... 7 »
 8682, Pince du prof. Tillaux, pour la fistule recto-vaginale..... 18 »




8698.



8690.

- 8690, Ciseaux à avivements droits de Sims, à branches décroisées..... 11 »
 8691, Les mêmes à branches droites..... 8 »
 8692, Ciseaux à avivement courbes de Sims, à branches décroisées..... 11 »
 8693, Les mêmes à branches droites..... 8 »




8695.

- 8694, Ciseaux mousses pour couper les fils branches décroisées..... 11 »
 8695, Les mêmes à branches droites..... 8 »




8697.

- 8697, Ciseaux de Bouilly..... 8 »
 8698, Porte éponge à coulant..... 2 »



8700.

- 8700, Aiguille du prof. Le Dentu, avec 2 aiguilles..... 22 50
 8701, Aiguille de rechange..... 2 »



8705.

8705, Porte-aiguilles de Kurz sans
aiguilles 12 50
8706, Aiguilles pour d^o, la pièce » 50
8710, Aiguille de De Quervain à droite.. 7 50



8715.

8711, Aiguille de De Quervain à gauche. 7 50
8715, Porte-aiguilles de Hegar droit... 5 25
8716, — — — coudé.. 5 25
8718, Aiguille mobile du Prof. Aug. Re-
verdin..... 25 »



8711.



8718



8720-8721.

8720, Sonde en S de Sims en
argent 5 »
8721, Sonde en S de Sims en
maillechort..... 3 »
8725, Receptable du D^r Albarran pour fistule vésico-vaginale..... 25 »



8722-8723.

8722, Sonde en T du Prof. Til-
laux en argent..... 7 »
8723, Sonde en T du Prof. Til-
laux en maillechort.... 5 »
8725, Receptable du D^r Albarran pour fistule vésico-vaginale..... 25 »

(Pour les sutures voir chapitre spécial.)


Boîte pour Fistule vésico-vaginale.




8725.

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| 1 Valve double de Sims..... | 10 » | 6 porte-éponges à coulant.... | 12 » |
| 2 Pinces à griffes droite et
courbe..... | 12 » | 1 Pince à tirer les fils..... | 5 » |
| 1 Bistouri droit..... | 4 50 | 1 Spatule à ajuster les fils.... | 4 50 |
| 1 — convexe..... | 4 50 | 1 Tord fil de Denonvilliers ... | 4 50 |
| 1 — tranchant rabattu.. | 4 50 | 1 aiguille de Reverdin à
grande courbure..... | 17 » |
| 2 — coudés droit et
gauche..... | 9 50 | 1 aiguille de Reverdin à pé-
dale..... | 27 » |
| 4 Crochets pointus variés.... | 18 » | 1 Porte-aiguilles du Prof.
Pozzi..... | 14 » |
| 1 Crochet mousse..... | 4 50 | 12 Aiguilles de Hagedorn..... | 3 » |
| 1 Spatule à égaliser..... | 4 50 | 10 grammes fil d'argent..... | 5 » |
| 1 Paire ciseaux droits de Sims.. | 8 » | 1 Sonde en S en argent..... | 5 » |
| 1 — courbes..... | 8 » | 1 Boîte en noyer découpé..... | 45 » |
| 1 — à couper les fils.. | 8 » | | |
| 1 Chasse fil de Mathieu..... | 40 » | | |
| | | Total..... | 278 » |
| La même composition en boîte métallique..... | 310 50 | | |

Pessaires.



8800.



8805.



8807.

8800, Pessaires de Sims en aluminium... 3 75

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 50 × 33 mm. | 68 × 48 mm. | 83 × 59 mm. |
| 53 × 39 — | 70 × 52 — | 85 × 60 — |
| 56 × 40 — | 72 × 53 — | 87 × 61 — |
| 59 × 41 — | 74 × 54 — | 90 × 63 — |
| 62 × 42 — | 72 × 56 — | |
| 62 × 46 — | 80 × 58 — | |


8802. Les mêmes en étain..... 3 »
 8803. Les mêmes ébonite..... 1 25
 8805, Pessaire de Courty, aluminium... 6 50
 8807, — de Vulliet, aluminium... 6 50



8820.



8810.



8822.



8812.

8812. Pessaires à ressort de Dumontpallier. 2 »

Diamètres :

| | | |
|--------|--------|--------|
| 58 mm. | 66 mm. | 74 mm. |
| 60 — | 68 — | 76 — |
| 62 — | 70 — | |
| 64 — | 72 — | |

8810. Pessaire en gimbette en gomme.... 2 »



8821.

8814. Pessaire de Gaillard Thomas..... 3 »

8816. Pessaire de Zwanck en ébonite..... 5 »

Longueur en développement :

| | | | | |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 85 mm. | 90 mm. | 95 mm. | 100 mm. | 105 mm. |
|--------|--------|--------|---------|---------|

8818. Les mêmes, en aluminium, branches argent..... 40 »

8820. Pessaire à air de Gariel (6 grosseurs)..... 3 50


Diamètres :

| | | |
|---------|--------|--------|
| 101 mm. | 80 mm. | 70 mm. |
| 90 — | 75 — | 65 — |


8822, Les mêmes en anneau..... 3 50

8823. Insufflateur. 4 »

8825. Pessaire en bilboquet, de Nélaton, se fixant au corset ou à la ceinture..... 12 »



8825.



8830.

8830. Hystérophore de Breslau, avec ceinture.... 25 »

Lavages.



8900.

8900. Canules vaginales en cristal à 1 ou 5 trous avec ou sans trou au bout droites ou courbes..... 0 25
 8901. Canules vaginales pour vierges..... 0 50
 8902. Canule vaginale en caoutchouc droite ou courbe..... 1 25




8910.

8910. Canule vaginale métallique de Auvard..... 4 »




8925.



8915.


8915. Spéculums pour bains modèle Mathieu 3 tailles pièce..... 3 »
 8916. Les mêmes avec canule irrigatrice intérieure. 5 50

8920. Canule à cône obturateur en caoutchouc pour irrigations chaudes. 11 »



8920.

8925. Entonnoir en feuille anglaise s'appliquant au spéculum..... 13 »






8930.

8930. Canule vaginale métallique à isolant en amiante modèle du Dr Suarez de Mendoza de Madrid pour injections très chaudes..... 18 »




N. B. Pour les appareils à injections tels que douches, etc..., voir chapitre spécial.

Obstétrique.

Fécondation artificielle.

- | | | | |
|--|--|----|----|
| | 10000. | | |
| |  | | |
| 10000, Canule de Sims..... | | 3 | " |
| | 10001. | | |
| |  | | |
| 10001, Fécondateur du Dr Clavel..... | | 11 | 50 |
| | 10002. | | |
| |  | | |
| 10002, Fécondateur de Roubaud en boîte métallique..... | | 35 | " |
| 10003, — du Dr Auvard en boîte métallique..... | | 60 | " |

Examen.

- | | | | |
|---|--|--|----|
| | |  | |
| | 10020. | | |
| | 10020, Compas pelvi-mètre de Collin.... | 11 | 25 |
| | 10021. | | |
| |  | | |
| 10021, Compas pelvi-mètre du Prof. Budin..... | | 36 | " |
| | 10022. | | |
| |  | | |
| 10022, Compas de Beau-delocque..... | | 20 | " |

Pour les Sthétoscopes voir chapitre spécial.

Accouchement provoqué.

10030-10031.

10030, Porte-tube de Tarnier sans robinet et sans le tube..... 11 75

10031, Robinet pour le dit..... 6 50

10033.

10032, Tube expansible de Tarnier..... 2 25

10033, Tube expansible de Tarnier à soupape modèle Mathieu supprimant le robinet..... 4 »

10037-10038.

10037, Porte-ampoule du Dr Boissard..... 4 »

10038, Ampoule pour le dit..... 2 »

10040.

10040, Ampoules en forme de violon de Barnes, 7 tailles..... la pièce 3 75

10042, Ballons du Dr Champetier de Ribes, sans robinet, 4, 5, 6, 7 cm..... 6 »

10043, Ballons du Dr Champetier de Ribes, à robinet, 8, 10, 12 cm..... 11 »

10043.

10048, Pince pour porter les gros ballons..... 16 »


10049, — — moyens —..... 16 »

10050, — — petits —..... 12 »

10042.

10048-10050.


MATHIEU



10055, Ballon du Dr Boissard 14 »




10056, Colpeurynter de Braun 10 »
 10057, Perce-membranes du Prof. Pinard, entièrement métallique 2 75




10060, Ciseaux coudés forts de Dubois pour élargir le col 13 »


Dilatation du col.



10065, Pince excitatrice de Auvarde 25 »




| | | | |
|----------------------------|------|---|------|
| 10066, Écarteur de Auvard. | 30 » | 10068, Écarteur à deux branches de Tarnier..... | 16 » |
| | | 10069, Le même, à trois branches..... | 26 » |



10075.


| | |
|--|-------|
| 10075, Dilatateur de Bossi pour la dilatation rapide, complet..... | 120 » |
| 10076, Poche pour ledit..... | 9 » |



10080.

| | |
|---|-------|
| 10080, Dilatateur de Bossi simplifié..... | 110 » |
| 10081, Poche pour ledit..... | 9 » |


Forceps.



| | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|----|---|
| 11000, | Forceps | de Levret ou de Dubois..... | 25 | » |
| 11001, | — | brisé de Pajot..... | 36 | » |
| 11002, | — | de Pajot pour le détroit inférieur. | 32 | » |
| 11003, | — | de Barnes..... | 26 | » |
| 11004, | — | de Simpson..... | 26 | » |
| 11005, | — | vulvaire de Llorenti Matos..... | 25 | » |

11010.


11010, Forceps brisé à quatre cuillères modèle de la Charité de Lyon, les cuillères sont perforées pour permettre les tractions au moyen de lacs 50 »



11020.


11020, Forceps à branches tractantes de Tarnier. modèle Mathieu, deux tailles..... 60 »
 11022, Le même, modèle classique, deux tailles... 50 »

N. B. — En commandant les forceps Tarnier, prière d'indiquer si on désire le modèle long ou le modèle court.




11025.

11025, Forceps à branches parallèles du Dr Mocquot..... 120 »



11030.

11030, Pince podalique du Dr Auvard..... 24 »



11035.


11035, Porte-cordon de Schaeller, entièrement métallique. 11 »

Embryotomie.




11100.

11100, Ciseaux perce-crâne de Smellie..... 18 »



11101.


11101, Perce-crâne de Blot..... 16 »
 11102, Perce-crâne de Simpson..... 7 50





11120.

- 11120, Ciseaux à détroncation de Dubois modifiés par Pinard..... 18 »
 11121, Les mêmes à branches droites et à tenon..... 12 »




11125.

- 11125, Pince à os ou petit cranioclaste du Dr Auvarde..... 40 »




11127.

- 11127, Cranioclaste de Braun..... 30 »
 11129, Petit cranioclaste du Dr Bonnaire..... 25 »




11130.

- 11130, Céphalotribe de Tarnier..... 60 »
 11131, Le même, démontant..... 95 »




11135.

- 11135, Céphalotribe de Bailly..... 55 »
 11136, Le même, démontant..... 90 »



11137.

- | | | |
|--|-----|---|
| 11137, Embryotome céphalique combiné du Dr Auvar, forgé à la main..... | 110 | " |
| 11138, Le même modèle estampé..... | 80 | " |




11141.


11139.

- | | | |
|--|-----|---|
| 11139, Basiotribe de Tarnier, dernier modèle, forgé à la main..... | 120 | " |
| 11140, Le même modèle estampé..... | 85 | " |
| 11141, Basiotribe de Tarnier, ordinaire, forgé à la main..... | 95 | " |
| 11142, Le même modèle estampé..... | 75 | " |

Symphyséotomie.



| | | |
|--------|---|------|
| 11200, | Bistouri a lame courte et mince..... | 4 50 |
| 11201, | — mousse, courbe..... | 4 50 |
| 11202, | — droite boutonnée..... | 4 50 |
| 11203, | Serpette de Galbiati..... | 6 » |
| 11204, | Gouttière protectrice du Pr Farabeuf..... | 4 » |
| 11205, | Perforateur aiguille du Pr Farabeuf..... | 10 » |



11213.

| | | |
|--------|---|------|
| 11210, | Appareil du Dr Boissard, pour la compression circulaire du bassin, sans les moules..... | 45 » |
| 11211, | Mouffles pour le dit, la paire..... | 30 » |
| 11213, | Ceinture de Ferdinand Martin..... | 35 » |




11210.


Faux germes et placenta.



- 11230, Pince à faux germes du Pr Pinard 16 »
 11231, Pince à faux germes de Levret 13 »



- 11235, Pince à faux germes du Dr Bonnaire..... 24 »




11240. Curette de Vallich, trois grandeurs..... 14 »
 11241. Les mêmes, très courtes, trois dimensions..... 14 »



- 11242, Curette fenêtrée de Nitot..... 15 »
 11245, Pince à placenta de Levret, droite..... 12 »
 11246, La même, courbe..... 12 »

Périnéorrhaphie.

- 11270, Aiguille de Emmet..... 5 50




11285.



11282.

- 11280, Serre-fine forte en argent..... 0 75
 11282, Serre-plate droite du Pr Budin..... 2 »
 11283, La même, courbe..... 2 »
 11285, Serre-griffes droite du Docteur Boissard..... 1 50
 11286, La même, courbe..... 1 50
 11288, Aiguille à encoche, petite..... 3 50
 11289, Aiguille à encoche, moyenne..... 4 »
 11290, Aiguille à encoche, grande..... 4 50 11288-11290.



Divers.



Drains du Dr Mouchotte, pour utérus infecté.

| Longueurs. | Diamètres. | | Longueurs. | Diamètres. | |
|--------------|------------------|-----|---------------|------------------|------|
| 11200, 8 cm. | 9 mm..... | 5 " | 11202, 10 cm. | 13 et 15 mm..... | 7 50 |
| 11201, 9 cm | 10 et 12 mm..... | 7 " | 11203, 11 cm. | 17 mm..... | 8 " |




11210.

- 11210, Tube insufflateur de Ribemont, en maillechort 6 50
- 11211, Le même, en argent 10 "
- 11212, Poire avec monture nickelée pour ces tubes 6 "



11212.

- 11215, Pince de Laborde, pour tractions rythmées de la langue, très petite, pour nouveaux nés..... 8 "



11215.


Appareils d'études.




11270.

| | | 11255. | | |
|--|-------|--------|--|-------|
| 11250; Mannequin ordinaire en peau, ventre ouvert avec fœtus..... | 90 " | | 11257, Vulve de rechange..... | 36 " |
| 11255, Mannequin des P ^{rs} Budin et Pinard, avec parois abdominales et vulve avec périnée en caoutchouc, poche des eaux en caoutchouc et sacrum articulé à éloignement réglé par une vis, dernier modèle | 500 " | | 11258, Poche des eaux..... | 20 " |
| 11256, Ventre de rechange..... | 36 " | | 11260, Fœtus en peau, tête ordinaire.... | 25 " |
| | | | 11261, Le même, à tête compressible.... | 50 " |
| | | | 11270, Bassin en bronze mesurant l'écartement des symphyses, modèle du P ^r Budin..... | 200 " |
| | | | 11271, Bassin avec sacrum mobile, modèle du Dr Auvard..... | 190 " |


Trousses pour accouchements.



11400



11420



11410

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| 11400, Trousse roulante toute en toile à voile grise des deux côtés avec 11 places extensibles et poche latérale..... | 9 50 | 11420, Trousse roulante en cuir fort et épais avec garniture intérieure à boutons en toile à voile et courroies pour le transport, longueur 43 cm. avec 9 places extensibles. | 24 50 |
| 11402, La même, avec 18 places extensibles..... | 10 50 | 11422, La même, longueur 46 cm. avec 11 places extensibles..... | 26 » |
| 11404, Trousse roulante en toile à voile brune à l'intérieur, grise à l'extérieur avec 9 places extensibles sans poche latérale..... | 12 50 | 11424, La même, longueur 46 cm. avec 18 places extensibles..... | 30 » |
| 11406, La même avec 11 places extensibles..... | 12 50 | 11430, Garnitures de rechange en toile lavable à boutons, depuis.... | 8 » |
| Sacoches pour les trousse roulantes ci-dessus : | | | |
| 11410, en toile cirée américaine 1 ^{re} qualité garnie toile avec monture fer verni noir. longueur de la monture 48 cm..... | 9 » | | |
| 11412, en mouton, monture vernie fermoir et verrou nickelés, longueur de la monture 39 cm..... | 11 75 | | |
| 11414, en cuir de bœuf noir ou brun avec fine monture à quadruple fermoir nickelé. | | | |
| 11415, Longueur de la monture 39 cm.. | 20 » | | |
| 11417, — — — 42 cm.. | 22 » | | |
| 11418, — — — 45 cm.. | 27 » | | |

Nous faisons toutes sortes de trousse à la demande.

11450, Grande trousse d'obstétrique comprenant :

| | | | |
|--|------|---|-------|
| 1 Forceps de Tarnier..... | 60 » | 1 Paire ciseaux pour le cordon..... | 4 » |
| 1 Basiotribe de Tarnier, ordinaire..... | 95 » | 1 Aiguille de Emmet..... | 5 50 |
| 1 Perforateur de Blot..... | 16 » | 1 Pince à abaissement..... | 8 » |
| 1 Crochet de Braun..... | 10 » | 1 — à dissection à griffes..... | 3 50 |
| 1 Embryotome de Tarnier..... | 90 » | 2 — de Péan, longues..... | 15 » |
| 1 Porte-cordon de Schaeffer..... | 10 » | 3 — hémostatiques de Péan..... | 11 25 |
| 1 Porte-membrane métallique..... | 2 75 | 1 Thermomètre à maxima contrôlé..... | 5 50 |
| 1 Sonde intra-utérine de Budin..... | 8 » | 1 Sthétoscope en métal..... | 6 » |
| 1 Pince à faux germes de Bonnaire..... | 24 » | 1 Masque à chloroforme..... | 4 50 |
| 1 Écarteur à 3 branches de Tarnier..... | 26 » | 1 Ouvre bouche..... | 12 » |
| 1 Bistouri à symphyséotomie..... | 4 50 | 1 Porte aiguille de Mathieu..... | 17 » |
| 1 Gouttière protectrice de Farabeuf..... | 4 » | 6 Aiguilles..... | 1 50 |
| 1 Passe-fils de Farabeuf..... | 10 » | 2 Plaques de soie..... | 3 » |
| 1 Pince porte ballon..... | 16 » | 2 Lacs à version..... | 2 » |
| 1 Ballon de Champetier..... | 12 » | 1 Seringue Pravaz avec 4 flacons pour
ergotine, morphine, éther et ca-
féine..... | 18 » |
| 1 Tube porte ampoule de Boissard..... | 4 » | 2 Boîtes en métal avec flacons pour le
lysol et le chloroforme 125 gr..... | 13 » |
| 3 Ampoules de Boissard..... | 6 » | 1 Brosse à mains avec savon en boîte
métal..... | 5 50 |
| 1 Paire ciseaux embryotomes de Pinard. | 18 » | 1 Vide bouteille de Budin..... | 8 » |
| 1 — pour élargir le col..... | 13 » | 6 Serre fines..... | 4 50 |
| 1 Tube de vaseline stérilisée..... | 1 75 | | |
| 1 Sonde de femme en argent..... | 3 » | | |
| 1 Sonde en gomme..... | 1 » | | |
| 1 Insufflateur de Ribemont..... | 6 50 | | |
| 1 Poire pour insufflateur de Ribemont... | 6 » | | |

11450 bis 1 Trousse en cuir avec garniture intérieure en toile à voile. 45 »

Total 642 25


11455, Petite trousse d'obstétrique comprenant :

| | | | |
|---|------|--|------|
| 1 Forceps de Tarnier..... | 60 » | 1 Aiguille de Emmet..... | 5 50 |
| 1 Perforateur de Blot..... | 16 » | 6 Serre fines..... | 4 50 |
| 1 Crochet de Braun..... | 10 » | 1 Pince de Péan longue..... | 7 50 |
| 1 Paire ciseaux à détroncation de Pinard. | 18 » | 1 Sthétoscope en métal..... | 6 » |
| 1 — à élargir le col..... | 13 » | 1 Plaque de soie..... | 1 50 |
| 1 Sonde intra-utérine de Budin..... | 8 » | 2 Lacs à version..... | 2 » |
| 1 Pince porte ballon..... | 16 » | 1 Seringue de Pravaz avec 4 flacons pour
ergotine, morphine, éther et ca-
féine..... | 18 » |
| 1 Ballon de Champetier..... | 12 » | 1 Brosse à mains avec savon en boîte
métal..... | 5 50 |
| 1 Sonde de femme en argent..... | 3 » | 1 Vide bouteille de Budin..... | 8 » |
| 1 Tube de vaseline stérilisée..... | 1 75 | | |
| 1 Paire ciseaux pour le cordon..... | 4 » | | |
| 1 Insufflateur de Ribemont..... | 6 50 | | |
| 1 Poire pour insufflateur de Ribemont... | 6 » | | |

11455 bis, Trousse en cuir avec garniture intérieure en toile à voile. 25 »

Total 257 75

11460, Trousse de sage-femme.



11460

| | | | |
|---|------|---|-------|
| 1 Seringue de Pravaz en étui | 10 » | 1 Sonde de femme en maillechort | 1 50 |
| 1 Paire de ciseaux articulation Collin.... | 4 » | 1 Tube laryngien de Ribemont..... | 6 50 |
| 1 Thermomètre contrôlé..... | 5 50 | 1 Lime à ongles..... | 1 50 |
| | | 1 Pince de 16 cm. articulation Collin.... | 6 » |
| 11457 bis 1 Étui en cuir se boutonnant à l'habit..... | | | 3 50 |
| | | Total | 38 50 |

11461, Même composition en boîte métallique..... 43 50

11465, Trousse de sage-femme composée suivant les indications du professeur Budin.

| | | | |
|--|-------|---------------------------------------|--------|
| 1 Seringue de Pravaz..... | 10 » | 2 Pinces à mors plats de Péan..... | 9 » |
| 1 Vide bouteille du prof. Budin..... | 8 » | 1 Thermomètre à maxima contrôlé..... | 5 50 |
| 1 Canule vaginale en caoutchouc..... | 1 50 | 1 Stéthoscope du prof. Pinard..... | 2 » |
| 1 Canule vaginale en verre..... | 0 25 | 1 Sonde en caoutchouc..... | 1 » |
| 1 Sonde à injection utérine du prof. Budin..... | 8 » | 1 Sonde en gomme | 1 » |
| 1 Tube insufflateur du Dr Ribemont avec poire..... | 12 50 | 6 Serres fines..... | 4 50 |
| 1 Lime à ongles..... | 1 50 | 2 Serres griffes du Dr Boissard | 4 » |
| 1 Paire ciseaux droits..... | 4 » | 1 Flacon pour ergotine..... | 1 50 |
| 1 Pince utérine..... | 6 » | 1 Flacon pour vaseline..... | 1 » |
| | | Fil de soie et fil d'argent..... | 3 » |
| 11465 bis 1 Trousse en cuir avec intérieur en toile lavable..... | | 1 Boîte pour paquets de sublimé..... | 1 50 |
| | | Total | 111 75 |

Urologie.

| | | | |
|---|--|---|----|
|  | 15000, Sondes cylindriques
tissu de coton..... | 1 | » |
|  | 15001, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | » |
|  | 15002, Sondes coniques, tis-
su de coton..... | 1 | 50 |
|  | 15003, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | 50 |
|  | 15004, Sondes olivaires,
tissu de coton..... | 1 | 50 |
|  | 15006, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | 50 |
|  | 15008, Sondes ouvertes au
bout à un œil
latéral, tissu de coton.. | 1 | 50 |
|  | 15009, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | 50 |
|  | 15012, Sondes ouvertes au
bout à deux yeux
latéraux, tissu de coton.. | 1 | 50 |
|  | 15013, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | 50 |
|  | 15016, Sondes à béquille à
œil dans la conca-
vité, tissu de soie..... | 1 | 50 |
|  | 15017, Les mêmes, tissu de soie. | 2 | 50 |
|  | A | | |
|  | B | | |
|  | C | | |
|  | D | | |
|  | E | | |

Sondes à béquilles à angles variés. (Pour les approximations d'angles, se reporter aux figures A B C D E.)

15020, Sondes à béquilles en gomme, tissu de coton. 1 50

15021, Les mêmes, en tissu de soie..... 2 50


15022, Sondes bicoudées de Mercier en gomme, tissu de coton..... 2 25

15023, Les mêmes, tissu de soie. 3 »

Sondes filiformes tissées en soie du n° 2 au n° 8.

15024, A extrémité olivaire. 2 »


15025, A extrémité cylindrique... 1 50



15026, Sonde de Philipps avec sa bougie conductrice..... 5 »


15028, Sonde à grande courbure et à béquille..... 2 25

15030, Sonde à béquille du Dr Bazy à 6 yeux 2 75




Sondes en caoutchouc vulcanisé.

Sondes Nélaton, à œil aseptique.




| LONGUEURS | 33 CENTIMÈTRES | | | 40 CENTIMÈTRES | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
| | DIAMÈTRES | 8 à 11 | 12 à 20 | 21 à 25 | 8 à 11 | 12 à 20 |
| Cylindriques..... A | 15030, 0.75 | 15036, 0.75 | 15042 1 » | 15048, 1 » | 15051, 1 » | 15056, 1.50 |
| Cônes..... B | 15031, 0.75 | 15037, 0.75 | 15043 1 » | 15049, 1 » | 15052, 1 » | 15057, 1.50 |
| Olivaires..... C | | | | | 15053, 1.75 | 15058, 1.75 |
| Trouées au bout..... D | 15032, 0.75 | 15038, 0.75 | 15044 1 » | | | |
| Œil terminal..... E | 15033, 0.75 | 15039, 0.75 | 15045 1 » | | | |
| —..... F | 15034, 0.75 | 15040, 0.75 | 15046 1 » | | | |
| à béquille..... G | | | | 15050, 1.75 | 15054, 1.75 | 15059, 1.75 |
| à béquille olivaire..... H | | | | | 15055, 2 » | 15060, 2 » |
| à trous multiples..... I | 15035, 0.75 | 15041, 0.75 | 15047 1 » | | | |



| | | | |
|---|------|--|------|
| 15074, Sonde à 4 ailettes..... | 3 75 | 15076, Sonde du Dr Desnos..... | 2 75 |
| 15074, — du Dr Malécot..... | 2 75 | 15077, Sonde du Dr Pezzer..... | 3 » |
| 15075, Mandrin coudé de Guyon, sans obturateur..... | 1 50 | 15078, Sonde du Dr Pezzer pour le Cathétérisme rétrograde..... | 4 » |
| 15074, Mandrin courbe, de Guyon, sans obturateur..... | 1 50 | 15079, Mandrin pour sonde de Pezzer..... | 1 50 |
| 15075, Cône obturateur pour ces mandrins..... | 1 50 | 15080, — — de Malécot.... | 1 50 |

Pour tous les accessoires nécessaires à la stérilisation et à la conservation des sondes, voir le chapitre spécial.

Sondes métalliques.



- 15090, Sonde d'homme maillechort. Nos 10 à 24..... 2 25
 15091, — de femme — 1 75
 15092, — d'homme en maillechort, à robinet..... 7 »
 15093, — d'homme en maillechort, à double courant..... 8 50
 15094, — de femme — 5 50
 15095, — coudée de Mercier, en maillechort..... 2 25
 15096, — bi-coudée de Mercier — 2 50
 15097, — de Gelly à grande courbure, en maillechort..... 3 »
 15098, — pour enfants N° 10 — 2 25

Les mêmes modèles en argent.

| GROSSEURS | 10 | | 11 A 14 | | 15 A 18 | | 19 A 22 | | 23 A 25 | |
|--|-------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|
| Sondes pour hommes. | 15100 | 4 » | 15101 | 4 75 | 15102 | 5 75 | 15103 | 6 50 | 15104 | 7 » |
| — femmes.. | | | | | 15105 | 3 » | | | | |
| — pour hommes à robinet.... | 15106 | 10 » | 15107 | 11 50 | 15108 | 13 25 | 15109 | 13 » | 15110 | 16 » |
| — pour hommes à double courant... | | | | | 15111 | 13 » | 15112 | 14 » | 15113 | 16 » |
| Sondes pour femmes à double courant.. | | | | | | | 15114 | 8 » | | |
| Sondes coudées de Mercier..... | | | | | 15115 | 5 75 | 15116 | 6 30 | 15117 | 7 » |
| Sondes bicoudées de Mercier..... | | | | | 15118 | 7 » | 15119 | 8 » | | |
| Sondes à grande courbure de Gelly..... | | | | | 15120 | 7 » | 15121 | 8 » | | |
| Sondes pour enfants. | 15122 | 4 » | | | | | | | | |


15092.

15093




15123.

15123, Sonde pour femme, en cristal..... 0 75



15126.



15130.

- 15126, Fixateur pour sondes d'hommes... 1 25
 15128, Fosset en porcelaine pour sondes à demeure..... 0 30
 15130, Fixateur pour sondes, de femmes.. 8 »

Exploration uréthrale.

Bougies filiformes tissées en soie.

15138, Cylindriques... 1 25

15140, Coniques..... 1 25

15142, Olivaires..... 1 25

Bougies filiformes collodionées.

15146, Forme baïonnette... 1 25

15147, — — — — — 1 25

15148, Forme spirale. 1 25

15149, — — — — — 1 75

Bougies filiformes crin de Florence intérieur.

15160, Droites..... 1 75

15161, Courbées..... 1 75

15162, Forme baïonnette... 1 75

15163, Forme spirale.. 1 75

Bougies en baleine (filiformes).

15166, Droites..... 1 75

15167, Coudées..... 1 75

15168, Forme baïonnette..... 1 75

15169, Forme spirale.. 1 75

15170, Bougies exploratrices à boule tissées en soie n° 3 à 12.. 2 »

15171, Bougie à boule du professeur Guyon..... 1 50


15172, Bougie du Dr Mallez..... 2 »

15173, Explorateur lancéolé du Dr Hamonic. 2 75

15174, Bougie à 3 olives du Dr Mallez. 2 »

15175, Explorateur pariétal du Dr Hamonic 3 50

15176, Explorateur latéral métallique du Dr Desnos, 8 numéros.... 3 »



15178, Uréthromètre à branches élastiques du Otis..... 48 » $\frac{1}{3}$

15180, Uréthromètre de Weir..... 47 50


15182, Séries d'olives graduées du Dr Guyon avec conducteur pouvant servir pour l'électrolyse..... 15 »

15176.

15178.

15175.

15182.




15176.



15178.

Dilatation uréthrale.




Bougies en gomme.

| | | | |
|--------|--|---|----|
| 15200, | Bougie cylindrique | 1 | » |
| 15201, | — conique..... | 1 | 25 |
| 15202, | — olivaire cône long..... | 1 | 25 |
| 15203, | — — cône court..... | 1 | 25 |
| 15204, | — — du Prof. Guyon.. | 1 | 75 |
| 15205, | — — à extrémité très
souple intérieur garni de gre-
naille de plomb..... | 1 | 75 |
| 15206, | Bougie conduite de Philipps.... | 6 | » |

15208, Bougies de Beniqué en étain graduées au 1/6 de millimètre du 24 au 60..... 1 50


15210, Série de 36 bougies de Beniqué en étain en boîte chêne..... 85 »
15212, Série de 24 bougies de Beniqué en boîte peau..... 48 »




15218.




| | | | |
|--------|--|-----|----|
| 15214, | Cathétères nickelés du Prof. Guyon gradués au 1/6 de millimètre du n° 24 au n° 60..... | 3 | » |
| 15216, | Conducteur armé pour cathétères du Prof. Guyon..... | 2 | 50 |
| 15218, | Série de 21 cathétères du Prof. Guyon du n° 24 au n° 44 avec 6 conducteurs en boîte métal nickelé..... | 150 | » |
| 15220, | La même série en boîte noyer ciré..... | 120 | » |
| 15222, | Série de 37 cathétères du Prof. Guyon du n° 24 au n° 60 avec 6 conducteurs en boîte métal nickelé.... | 225 | » |
| 15216. | 15224, La même série en boîte noyer ciré..... | 200 | » |



- 15232.
- 15226, Bougie du Dr Albaran pour le méat 1 75
- 15228, Bougie du Dr Pasteau pour l'urèthre de la femme. 1 75
- 15230.
- 15230, Bougie du Pr Guyon pour l'urèthre antérieur..... 2 25
- 15232, Cathetère du Dr Hamonic.... 4 »
- 15233, Conducteur pour d°...... 3 50
- 15234, Cathetère de Lefort. Nos 12, 17 et 22..... 3 50
- 15235, Conducteur pour bougie de Lefort..... 2 50
- 15236, Cathetère du Pr Guyon pour le catheterisme retrograde..... 5 »
- 15240, Filière Charrière par 1/3 de millimètre..... 4 »



- 15242, Dilatateur de Rigaud..... 30 »
- 15243, Conducteur pour d°...... 2 50
- 15245, Divulseur du Dr Desnos avec ses 4 olives..... 43 »
- 15250, Divulseur de Oberlander demi courbe. 35 »
- 15252, Divulseur de Oberlander pour l'urèthre postérieur à courbure de Guyon..... 50 »



Injections, cautérisations uréthrales.



15300.



15302.



15301.

15300, Canule uréthrale de Janet..... 0 25
 15301, Canule à double courant du D^r Suarez de Mendoza de Madrid..... 1 »
 15302, Canule du D^r Tuffier..... 0 50




15306.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ○ | ○ | ○ |
| 4 | 5 | 6 |



15312.

15304, Canule en porcelaine du D^r Lavaux..... 0 50
 15306, Canule du D^r Lavaux caoutchouc durci et métal 6 numéros..... 2 50
 15308, Siphon du D^r Lavaux pour lavages uréthraux sans canule..... 9 50
 15310, Canule en caoutchouc durci du D^r Balzer..... 1 50
 15312, Canule métallique à robinet..... 2 50



15316.

15316, Pinceau de Ultzmann avec 6 brosses se fait des nos 18, 19, 20, 21, 22..... 10 50
 15317, Pinceau de Grunfeld et 3 pinceaux..... 2 75
 15318, Porte coton de Grunfeld..... 2 »
 15320, Seringue de Ultzmann avec sonde en maillechort..... 4 25
 15322, — — — — en argent..... 9 50



15324.

15324, Porte caustique de Langlebert..... 6 »



15326.














15327.

15326, Porte pommade droit de Casper modifié par Janet..... 5 »
 15327, Le même courbe..... 6 »

15330, Seringue à jet récurrent de Langlebert..... 2 »

Instillations uréthrales.




- | | | |
|---|------|---|
| 15360, Sonde à boule du professeur Guyon | 2 " |  |
| 15362, Sonde à béquille du Dr Tuffier | 2 25 |  |
| 15364, Sonde à boule à œil latéral | 2 " |  |
| 15370, Sonde à boule à jet récurrent, de Thevenot | 2 25 |  |
| 15372, Sonde à boule lancéolée du Dr Hamonic | 3 25 |  |
| 15374, Sonde à deux boules pour instillations locales, du Dr Tuffier | 2 50 |  |
| 15376, Sonde à deux boules, à jet récurrent, du Dr Tuffier | 2 50 |  |
| 15378, Sonde perforée en pomme d'arrosoir | 3 25 |  |
| 15386, Sonde à béquille à trous multiples, du Dr Desnos | 2 50 |  |
| 15388, Instillateur à olive excentrique du Dr Guyon, sans conducteur | 2 25 |  |
| 15389, Conducteur pour instillateur à olive excentrique, du Dr Guyon | 3 25 |  |
| 15392, Sonde en caoutchouc à trous multiples (voir prix au tableau page 149) | ... | |
| 15398, Seringue du prof. Guyon pour instillations en métal argenté avec canule à échelle, en boîte métallique | 16 " | |
| 15399, La même en ébonite et boîte en peau | 6 " | |
| | | 15400, Seringue stérilisable du Dr Albarran, modèle Mathieu, en métal argenté avec canule à échelle en boîte métallique |
| | | 16 " |

Uréthrotomie interne.




15410.

15410, Méatotome du Prof. Guyon, articulation à doigt manche plat assurant sa fixité..... 18 »



15412.

15412, Uréthrotome de Maisonneuve avec 3 lames dans la concavité avec 2 bougies conductrices et mandrin 24 »
 15413, Le même avec lames dans la convexité..... 24 »



15416

15416, Uréthrotome droit du Dr Pasteau pour l'urèthre de la femme..... 12 »
 15417, Inciseur de Charlin..... 12 »




15418.

15418, Uréthroscope du Dr Janet avec inciseur..... 24 »




15420.

15420, Beniqués tranchants du Prof. Guyon 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60..... 6 »




15424.

- 15422, Uréthrotome droit du Dr Albaran avec une bougie conductrice..... 32 »
- 15423, Le même courbé avec lame dans la concavité..... 32 »
- 15424, — — — avec lame sur la convexité..... 32 »



15426.

- 15426, Uréthrotome avec olives graduées du Dr Desnos..... 52 »




15428.

- 15428, Uréthrotome dilateur du Dr Albaran..... 50 »



15430.

- 15430, Trajectotome de Janet..... 16 »




- 15433, Inciseur urétral pointu..... 4 »
- 15438, Inciseur urétral convexe..... 4 »
- 15439, Inciseur urétral rabattu..... 4 »
- 15442, Curette pleine..... 6 »
- 15443, — — —..... 6 »
- 15444, Curette fenêtrée... 6 »
- 15445, Curette fenêtrée... 6 »



15455.


- 15452, Bistouri de Janet pour canaux para urétraux..... 4 »
- 15453, Stylet de Janet pour canaux para urétraux..... 4 »
- 15454, Sonde cannelés de Janet pour canaux urétraux..... 4 »
- 15455, Valves urétrales de Janet 3 dimensions..... 3 50

Électrolyse.




15500.

- 15500, Electrolyseur du Dr Fort dernier modèle 15
 15502, Le même à bougie conductrice dévissante 16 »




15504.

- 15504, Electrolyseur du Dr Danion avec série de 6 olives graduées et une bougie conductrice 14 »




- 15506, Série d'olives graduées du Prof. Guyon avec conducteur 15 »
 15508, Uréthrotome électrolyseur de Jardin avec 3 lames et deux bougies conductrices 50 »

Uréthromie interne.




- 15520, Conducteur de Syme 5 »
 15522 Gorgere de Howing 5 »



- 15524, Conducteur double de Bauchet 15 »
 15528, Sonde cannelée avec stylet de Guyon 5 50 15523.

Corps étrangers de l'urèthre.


| | |
|--|------|
| 15550, Pince du Pr Guyon..... | 10 » |
| 15552, Pince à double articulation démontante..... | 20 » |



15561.


PINCES DE MATHIEU A BRANCHES GLISSANTES.

| | |
|---|------|
| 15561, Mors droits..... | 15 » |
| 15562, Mors courbes sur le plat..... | 15 » |
| 15563, Mors courbes sur champ..... | 15 » |
| 15566, Curette articulée de Leroy d'Etioles..... | 10 » |
| 15568, Brise-pierre uréthral de Amussat ou Leroy d'Etioles..... | 18 » |
| 15570, Brise-pierre de Reliquet..... | 35 » |



15572.

| | |
|--|------|
| 15572, Brise-pierre uréthral de Nélaton..... | 45 » |
|--|------|



15574.


| | |
|--|------|
| 15574, Brise-pierre uréthral de Mathieu..... | 25 » |
|--|------|

Uréthroscopie.




15600

15600, Tubes endoscopiques de Janet nos 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28..... 6 »




15602




15602

15602, Uréthroscope de Valentine avec deux tubes endoscopiques, lampe 2 volts et cordons en boîte bois 75 »



$\frac{1}{3}$
15630

15630, Spéculum dilateur urétral de Mathieu. 8 »




15632

15632, Spéculum dilateur à manches..... 16 »

Uretères.

Cathétérisme.

Sondes urétrales en tissu de soie N° 5, 6, 7.



| ORDINAIRES. | | GRADUÉES. | |
|----------------------------|------|----------------------------|------|
| 15650, Ouverte au bout.... | 4 75 | 15653, Ouverte au bout.... | 5 50 |
| 15651, Olivaire... | 4 75 | 15654, Olivaire... | 5 50 |
| 15652, Cylindrique.... | 4 75 | 15655, Cylindrique.... | 5 50 |


Sondes en tissu de soie pour introduire sur mandrins N° 8, 9, 10, 11, 12, 13.



| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| 15660, Pour hommes | 4 25 | 15661, Pour femmes | 3 50 |
|-------------------------|------|-------------------------|------|

15666, Mandrin articulé en baleine pour homme..... 9 »
15667, — — — — — femmes 6 75

15660

Cystoscopie.


| | |
|--|-------|
| 15680 : Cystoscope simple de Nitze nos 18 et 21 | 90 » |
| 15682 : Cystoscope avec pièce articulée pour conduire la sonde urétérale de Nitze, en boîte avec une sonde et une lampe de rechange..... | 160 » |
| 15683 : Cystoscope à irrigations de Nitze..... | 115 » |
| 15689 : Lampe de rechange pour cystoscopes..... | 5 » |
| 15700 : Fantôme de Nitze simple..... | 95 » |
| 15702 : — de Janet-Frank..... | 120 » |

(Pour les sources électriques, voir page 46 et suivantes).

Corps étrangers de la vessie.



15802




15800

- 15800, Crochet pour extraire les épingles à cheveux (mod. Mathieu) 7 »
 15802, — du Pr Guyon pour extraire les bougies fines 6 50
 15804, Instrument du Dr Bazy pour extraire les sondes en gomme..... 35 »




15806

- 15806, Sonde avec mandrin en crochet du Dr Fort pour extraire les bougies fines..... 6 »




15810

- 5810, Basculateur de Mathieu pour les corps étrangers de la vessie chez l'homme..... 65 »




15812

- 15812, Basculateur de Mathieu pour les corps étrangers chez la femme..... 28 »




15814

- 15814, Duplicateur de Mathieu pour extraire les épingles à cheveux 30 »



15818, Explorateur du P^r Guyon..... 10 »




15820, Explorateur à robinet du P^r Guyon (modèle Mathieu)..... 11 »



15824, Explorateur forme brise-pierre du P^r Guyon..... 25 »

Brise-pierres.


ÉCHELLE des MORS



Mors plats.


1

Mors Reliquet.




15851

Mors plats ramasseurs.



15850

Mors fenêtrés de Reliquet.



Brise pierres à écrou brisé et à bascule de Collin avec volant.

| | | |
|--|----|---|
| 15850, A mors fenêtrés de Reliquet n° 000 à 3..... | 80 | » |
| 15851, A mors plats n° 000 à 2 1/2..... | 70 | » |



15854-15855

Brise pierres à écrou brisé dans la poignée de Mathieu.

| | | |
|--|----|---|
| 15854, A mors fenêtrés de Reliquet n° 000 à 3..... | 80 | » |
| 15855, A mors plats n° 000 à 2 1/2..... | 70 | » |




15858

| | | |
|---|----|---|
| 15858, Brise pierre à écrou brisé de Collin avec poignée de Bigelow pour les très gros calculs, n° 3..... | 90 | » |
|---|----|---|

Brise pierres à pignon de Fergusson.


| | | |
|---|----|---|
| 15850, A mors fenêtrés de Reliquet..... | 45 | » |
| 15861, A mors plats..... | 40 | » |
| 15865, Sonde du P ^r Guyon pour repousser les calculs engagés dans l'urèthre..... | 12 | » |



15870


15870, Sonde évacuatrice à mandrin spécial démontant du P^r Guyon nos 22, 24, 26..... 18 »

15872, Aspirateur du P^r Guyon sans la sonde..... 52 »




15874

15874, Aspirateur petit modèle pour les malades avec sonde spéciale 30 »




15872



15876

15876, Seringue vésicale du P^r Guyon argentée..... 35 »



15878


15878, Seringues vésicales de Janet avec monture en métal soudée au verre, canule conique, piston en durit.

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Contenance..... | 30 gr. | 50 gr. | 100 gr. | 150 gr. | 200 gr. |
| | 9 50 | 11. 25 | 13 25 | 14 25 | 17 » |

15880, Embout conique du P^r Guyon 0 75


Taille périméale.

$\frac{1}{3}$




15902


| | | |
|--------|--|------|
| 15900, | Cathéters cannelés en acier à patte, 6 grandeurs..... | 4 50 |
| 15902, | — — du D ^r Tillaux, sur manche fixe, 3 grandeurs..... | 6 50 |
| 15906, | — — du Pr Guyon..... | 5 » |



15910




15911




15912

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|------|
| 15910, | Lithotome simple du frère Côme | 26 » | 15912, | Lithotome double de Amussat... | 32 » |
| 15911, | Lithotome double de Dupuytren | 55 » | | | |




15916

| | | |
|--------|--|------|
| 15916, | Dilatateur à quatre branches de Demarquay..... | 75 » |
|--------|--|------|




15918

| | | |
|--------|---|-----|
| 15918, | Bouton conducteur à crête et à curette..... | 6 » |
| 15920, | Gorgeret en acier..... | 5 » |



15924
15924, Casse-pierre de Dolbeau..... 28 »



15930



15931




15932



15938



15939




15940

TENETTES.

PINCES DE THOMPSON.


| | | | |
|----------------------|------|---|-------|
| 15930, Droites..... | 10 » | 15938, Forme baïonnette
mors droits. | 16 50 |
| 15931, 1/2 courbes.. | 10 » | 15939, Forme courbe
mors en cuil-
lières..... | 16 50 |
| 15932, courbes..... | 10 » | 15940, Forme baïon-
nette mors en
cuillères.... | 16 50 |




15942

15942, Tenettes à mors ramasseurs et branches glissantes de Mathieu..... 15 »
15944, Curette mousse..... 9 50

Chirurgie de la vessie.




15950




15954

15954, Écarteurs doubles du D^r Bazy, la paire 24 »



15956



15958

15950, Ballon de Petersen 200, 300, 400, 500 grammes. 7 50

15952, Insufflateur pour le ballon..... 4 »


15956, Dépresseur du D^r Legeu 12 »

15958, Ecarteur du D^r Robin Massé avec dépresseur du D^r Legeu 40 »

15960, Ténaculums du P^r Guyon 3 grandeurs 5 »

15962, Curettes tranchantes, 3 grandeurs 9 50

15964, Les mêmes mousses 9 50



15960




15962




15966

15966, Pince coupante..... 21 »




15970

- 15970, Pince très courbe du Pr Guyon 11 »
 15972, La même avec pointes dans les mors 13 50




15982

- | | | | |
|--|------|--|-----|
| 15974, Pince clamp à coudure brusque . | 10 » | 15982, Tube drain de Perrier-Guyon, | |
| 15976, Pince clamp à courbure brusque. | 10 » | 2 grosseurs..... | 6 » |
| 15978, Pince en cœur..... | 10 » | 15984, Drain pour fistule hypogastrique. | 6 » |
| 15980, Pince ovale..... | 10 » | | |



15978-15980



15986




15990

- 15986, Réceptacle pour méat hypogastrique..... 40 »

- 15990, Bassin à points d'appuis ischiatiques du Dr Auvarde..... 25 »

Chirurgie du rein.



16100

16100, Séparateur des urines du D^r Lambotte..... 85 »
 16106, — — — du D^r Luys..... 90 »



16112

16111, Écarteur du D^r Delbet..... 12 »
 16112, — du D^r Tuffier..... 12 »
 16114, Drain double..... 6 » | 16116, Réceptacle pour fistule rénale.... 50 »



16120

16120, Pince splanchnique saisissant les organes sans les blesser..... 20 »



16122

16122, Sonde de Pawlick..... 7 »

16124, Bistouri du D^r Tuffier..... 6 »
 16126, Longue curette mousse du D^r Delbet..... 9 50




16124



16132

16128, Lame du D^r Tuffier pour soutenir le rein..... 1 50 | 16132, Spatule du D^r Tuffier..... 6 »
 16130, Pince à verrou du P^r Guyon pour saisir les calculs engagés dans le rein..... 14 50

Prostatectomie.




16300

16300, Désenclaveur prostatique du D^r de Pezzer 20 »



16304

16304, Désenclaveur prostatique de Young..... 23 »



16306


16306, Rétracteur recto-coccygien du D^r Pauchet 16 50

16308, Valve recto-coccygienne du D^r Proust..... 10 »

16310, Écarteur bulbaire du D^r Proust..... 15 »




16310




16312

16312, Pince coudée du D^r Proust, pour l'artère vésico-prostatique 10 »



16320

16320, Prostatotome électrique du D^r de Pezzer..... 55 »



16330

16322 : Inciseur prostatique de Bottini avec volant de Freudenberg..... 180 »

16329 : Batterie d'accumulateurs avec ampèremètre pour ces deux instruments..... 190 »

16330, Masseur prostatique de Feleky..... 8 »



16322



16332


16332, Instrument de Arzberger pour la réfrigération du rectum..... 8 »



16334


16334, Le même avec électrode..... 12 »

16336, Compresseur prostatique de Trousseau 20, 25, 28 mm..... 10 »




A
16336

Phimosis.




16400

| | |
|--|------|
| 16400, Pince à phimosis de Ricord, articulation à doigt de Collin..... | 9 » |
| 16402, Pince à phimosis à mors parallèles..... | 20 » |




16404

| | |
|---|-------|
| 16404, Pince à phimosis de Mathieu..... | 18 » |
| 16406, Pince préputiale de Nélaton..... | 17 50 |
| 16408, Ciseaux du Dr Hamonic..... | 7 » |



16406




16450

Varicocèle.


| | |
|---|------|
| 16450, Clamp de Horteloup (modèle Mathieu)..... | 50 » |
| 16452, Clamp du Dr Annequin..... | 16 » |

Ophthalmologie.



- 20000, Ophthalmoscope simple de Follin. 10 »
- 20001 : Le même complet. 12 »
- 20002 : Ophthalmoscope de Essad manche droit. 20 »
- 20003 : Le même à manche pliant. 25 »

- 20004 : Ophthalmoscope du D^r Landolt. 45 »
- 20005 : Le même avec en plus un miroir incliné. 50 »
- 20006 : Ophthalmoscope du D^r de Wecker. 40 »
- 20007 : Le même avec en plus un miroir incliné. 45 »
- 20008 : Ophthalmoscope du D^r Kalt. 45 »
- 20009 : Ophthalmoscope du D^r Parent. 50 »
- 20010 : Le même avec série de verres cylindriques. 70 »




- 20011 : Ophthalmoscope du D^r Terrien. 75 »
- 20012 : Écran mobile sur tige à pied. 15 »
- 20020 : Chromatoscope du D^r Ribeiro Santos. 12 »
- 20022 : Série de laines du D^r Holmgreen 60 échantillons. 7 »
- 20025 : Série de laines du D^r Holmgreen 100 échantillons. 12 »
- 20026 : Trousse pour ces laines. 6 »

Optomètres, kératoscopes.



- 20030 : Optomètre du D^r Badal. 80 »
- 20032 : Optomètre du D^r Javal. 500 »
- 20035 : Kératoscope des D^{rs} Wecker et Masselon. 80 »
- 20037 : Kératoscope du D^r Chauvel. 9 »
- 20038 : Disque du D^r Hacido. 20 »
- 20040 : Arc kératoscopique des D^{rs} Wecker et Masselon. 70 »

Périmètres.

- 20042 : Périmètre du D^r Landolt. 100 »
- 20046 : Périmètre portatif du D^r Badal. 50 »




Lunettes et verres d'essais.



| | | | |
|--------|---|----|----|
| | 20201 | | |
| 20200, | Lunettes d'essais simples | 6 | » |
| 20201, | — — divisées... | 11 | 50 |
| 20202, | — — à écart variable | 36 | » |
| 20203, | Lunettes d'essais à écart variable, branches inclinables du Dr Armagnac | 50 | » |

Boîtes de verres divisés par dioptries métriques.




20220

- 20222 : 100 verres sphériques, 24 verres cylindriques, 8 verres prismatiques, 1 lunette d'essai divisée, 1 fourche et accessoires. En boîte palissandre intérieur velours 175 »
- 20224 : Boîte de poche contenant 16 verres et 1 pince porte-verres 25 »


- 20220 : 120 verres sphériques, 72 verres cylindriques, 10 verres prismatiques, 2 lunettes d'essai simple et divisée, 1 fourche et 8 accessoires En boîte palissandre intérieur velours 260 »
- 20221 : 120 verres sphériques, 36 verres cylindriques, 10 verres prismatiques, 2 lunettes d'essais simple et divisée, 1 fourche et 8 accessoires En boîte palissandre intérieur velours 220 »
- 20223 : 80 verres sphériques, 16 verres cylindriques, 5 verres prismatiques, 1 lunette divisée, 1 porte-verre et 8 accessoires En boîte acajou intérieur velours 136 »



20230



20230, Tonomètre du Dr Maklakoff de Moscou . . . 35 »



20250




20252




20260

20250, Ophthalmofantôme à porte-œil, masque en caoutchouc durci 36 »
 20252 : Le même, simple masque en tôle..... 12 »



20280













20262


20260 : Strabomètre monoculaire en ivoire..... 7 »
 20262 : Strabomètre bi-noculaire du Dr Galezowski..... 28 »
 20268 : Strabomètre des Drs Wecker et Masselon..... 30 »
 20270 : Stéréoscope de Holmes..... 7 »
 20272 — de Javal..... 12 »

20280 : Oeil artificiel de Perrin, avec douze images 45 »
 20282 : — — de Rémy, avec douze images..... 22 »

Releveurs.


| | | | |
|---|---|------|---|
|  | 20300, Releveur de Desmarres à manche, 3 grandeurs..... | 4 » | |
|  | | | |
|  | 20304, Releveur articulé du D ^r Abadie | 6 » | |
|  | 20302, Releveur du D ^r Chibret..... | 4 » | 20318, Releveur double de Desmarres. 6 » |
|  | 20303, Releveur en fil..... | 5 » | |
|  | 20306, Releveur de Walton..... | 4 25 | |
|  | 20310, Releveur irrigateur du D ^r Kirmisson..... | 15 » | |
|  | 20312, Releveur irrigateur du D ^r Osio. | 15 » | 20320, Releveur en fil avec plaque métallique de Jaeger. 5 50 |
|  | 20314, Releveur irrigateur du D ^r Lagrange..... | 15 » | |
|  | 20316, Releveur irrigateur du D ^r Tersson..... | 11 » | 20322, Releveur de Pellier 2 50 |

Blépharostats.




20350

20350, Blépharostat pour l'angle externe 6 »




20352

20352, Blépharostat pour l'angle interne 6 »




20356

20356, Blépharostat du Dr Panas..... 10 »



20360

20360, Blépharostat du Dr Galezowski.. 11 »




20362

20362, Blépharostat à releveurs mobiles du Dr Vacher..... 11 »




20364

20364, Blépharostat du Dr Terson..... 11 »



20372

20372, Blépharostat irrigateur modèle anglais. 13 »



20368

20368, Blépharostat du Dr Pley..... 11 »

Corps étrangers.

20400, Canule métallique pour irrigations sous-palpébrales du Dr Terson 5 »

20401, La même en cristal du Dr Borsch... 1 »




20404, Laveur du Dr Moriez, canule métal 4 75

20406, Manche à robinet du Dr Panas sans canules..... 6 50

- 20416, Aiguille de Dupuytren. 4 »
- 20418, Aiguille de Scarpa.... 4 »
- 20420, Aiguille du Dr Abadie. 4 »
- 20422, Aiguille du Dr Nicati.. 4 »
- 20424, Gouge du Dr Meyer..... 4 »
- 20426, Aiguille-curette du Dr Gallardo... 4 50

- 20408, Canule droite... 1 50
- 20409, Canule courbe... 1 50
- 20410, Canule sous-palpébrale se montant sur le manche à robinet du Dr Panas..... 1 50

Pincés à fixer.






















- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 20450, Pince à fixer de Graefe sans ressort..... 4 » | 20451, La même avec ressort. 5 » | 20452, La même à verrou... 6 50 | 20453, Pince à fixer du Dr Panas sans ressort..... 4 » | 20454, La même avec ressort. 5 » | 20455, La même à verrou... 6 50 | 20456, Pince à fixer du Dr Gradenigo sans ressort. 4 50 | 20457, La même avec ressort. 6 50 | 20458, La même à verrou... 7 » | 20459, Pince à fixer du Dr Dujardin sans ressort.. 9 50 | 20460, La même à ressort... 11 50 | 20461, La même à verrou... 12 50 | 20462, Pince à fixer du Dr Monoyer sans ressort.. 8 75 | 20463, La même à ressort... 9 » | 20464, La même à verrou... 12 » | 20465, Pince du Dr Wecker, Mors en caoutchouc sans ressort. 5 50 | 20466, La même à ressort... 7 » | 20467, La même à verrou... 7 50 | 20468, Pince à fixer du Dr Vacher 5 50 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|


- 20470, Pique de Pamard.... 4 »
- 20472, Pique de Schweigger. 4 50




Cataracte. Iridectomie.

| | | |
|---|---|------|
|  | 20500, Aiguille de Dupuytren..... | 4 » |
|  | 20502, Aiguille de Scarpa..... | 4 » |
|  | 20506, Aiguille de Bowmann..... | 4 » |
|  | 20508, Aiguille de Landolt..... | 4 25 |
|  | 20510, Aiguille de Pagenstecher..... | 4 25 |
|  | 20514, Serpette du Dr de Wecker..... | 4 25 |
|  | 20516, Serpette du Dr Galezowski..... | 4 25 |
|  | 20518, Serpette du Dr Galezowski à double tranchant.. | 4 50 |
|  | 20522, Serpette de Graefe à point d'arrêt..... | 4 25 |
|  | 20528, Aiguille du Pr. Vincentis pour l'angle iridien.... | 4 25 |
|  | 20530, Aiguille du Dr Valude pour l'angle iridien..... | 4 25 |
|  | 20532, Kystitome flexible..... | 4 » |
|  | 20534, Kystitome du Dr Becker..... | 4 » |
|  | 20536, Crochet pointu de Graefe..... | 4 » |
|  | 20538, Le même mousse..... | 4 » |
|  | 20542, Kystitome de Knapp..... | 4 » |
|  | 20546, Crochet-harpon de Panas..... | 4 » |
|  | 20548, Crochet du Dr Weber..... | 4 » |
|  | 20550, Le même double..... | 4 25 |
|  | 20552, Styilet fin en argent..... | 4 25 |

| | | |
|---|------|--|
| 20570, Couteau de Panas | 4 » |  |
| 20574, Couteau de Graefe | 4 » |  |
| 20576, Couteau du D ^r Abadie | 4 » |  |
| 20578, Couteau du D ^r de Wecker | 4 » |  |
| 20580, Couteau du D ^r Dehenne | 4 » |  |
| 20584, Couteau de Sweigger | 4 » |  |
| 20586, Couteau du D ^r Sichel | 4 50 |  |
| 20588, Couteau du D ^r Nicati | 4 50 |  |
| 20590, Couteau du D ^r Mengin | 4 50 |  |
| 20594, Couteau du D ^r Terson | 4 50 |  |
| 20598, Couteau à double tranchant .. | 5 » |  |
| 20600, Scleritome du D ^r Nicati | 4 » |  |
| 20602, Sclérotome du D ^r Galezowski .. | 4 50 |  |
| 20606, Sclérotome du D ^r de Wecker .. | 4 50 |  |
| 20610, Iridotome de Knapp | 4 » |  |
| 20612, Couteau de Desmarres | 4 » |  |
| 20616, Couteau du D ^r Cirincione | 4 50 |  |
| 20618, Zonulotome du D ^r Gradenigo .. | 4 » |  |
| 20620, Couteau de Junken | 4 » |  |



| | | | |
|---|------|--------------------------------|------|
| 20630, Couteau de Daviel-Zehender..... | 4 » | 20640, Les mêmes coudés..... | 4 50 |
| 20632, — de Schweigger..... | 4 » | 20642, Couteau de Landolt..... | 4 50 |
| 20634, — de Richter-Beer..... | 4 » | 20644, — de Snellen..... | 4 50 |
| 20636, — de Monnoyer..... | 4 » | 20646, — de Weber..... | 9 50 |
| 20638, Couteau lancéolaire droit, 5 grandeurs | 4 50 | | |



| | |
|---|--|
| 20650, Spatule du Dr de Wecker en argent. 4 25 | 20676, Couteau lancéolaire du Dr Wecker. 4 25 |
| 20652, Curette du Dr Davier en argent. 4 50 | 20680, Le même coudé. 4 25 |
| 20654, Curette de Critchett en argent. 4 50 | 20682, Aiguille à parenthèse droite. 4 25 |
| 20656, Curette en argent de Graefe. 4 50 | 20684, La même coude. 4 25 |
| 20658, Curette en argent de Weber 4 et 5 mm. 8 50 | 20688, Aiguille à parenthèse large coudée. 4 25 |
| 20660, Curette en argent de Pagensteher. 6 50 | 20690, Aiguille à parenthèse de Bowman 4 25 |
| 20662, Anse de Snellen. 5 » | 20692, La même étroite. 4 25 |
| 20664, Anse de Weber. 5 » | 20694, Crochet aigu de Beer 4 » |
| 20666, Anse mal-léable de Taylor. 5 » | 20696, Crochet mousse du Dr Thyrel. 4 25 |
| 20668, Anse de Taylor Millée 8 75 | 20698, Spatule de Strafield pour corélysis. 4 25 |
| 20670, Anse du Dr Millée. 8 75 | 20700, Crochet à tranchant à syn-néchies. 4 25 |
| 20672, Synéchiotome du Dr Piccoli. 4 » | 20702, Crochet du Dr Wecker pour corélysis. 4 25 |



20739

| | | | |
|---|------|---|------|
| 20730, Curette double de Critchett et Bowmann | 8 » | 20740, Aiguille à paracenthèse avec stylet. | 7 25 |
| 20732, Curette plate du Dr Landolt argent avec spatule..... | 7 25 | 20742, — — — avec spatule. | 7 25 |
| 20734, Curette double de Critchett et Daviel | 8 » | 20744, Kystitome avec crochet pointu de Graefe..... | 6 50 |
| 20738, Curette double de Waldeau..... | 9 50 | 20746, Kystitome avec curette de Graefe argent..... | 7 » |



20760

20760, Pince à iris droite

3 50



20762, Pince à iris courbe.....

3 50



20764, — — très courbe.....

3 50

20766, — — coudée.....

3 50



20770, Pince kystitome du Dr de Wecker

5 50

20783, Pince de Heymann 5 »



20772, — — du Dr Terson

5 50



20774, — à double griffes pour iris.....

5 50



20776, — capsulaire du Dr Forster.....

6 50



20778, — — du Dr Pley.....

7 50



20780, Pince à iris du Dr Raymond.....

3 50

20790, Pince du Dr Fischer Alt... 3 50



20784, — à érignes de Reisinger.....

4 »



20786, — à pupille artificielle de Sichel ...

4 25



20792, Pince à caillots 4 »

20800; Pince à iris du Dr Vacher 5 »

20802, Pince à triple articulation de Mathieu... 22 »

20804, Pince à iris à rotation de Liebreich. 10 »

20806, Pince à rotation du Dr Terson... 10 »

20808, Pince capsulaire de Panas... 12 »

20810, Pince capsulaire du Dr Smith... 14 50

20814. Serretelle de Desmarres. 25 50

20818, Pince - ciseaux de Wilde... 27 »

20820, Pince capsulaire du Dr Wickerkiewicz.... 14 50

20826

Ciseaux à iridectomie

| | A TENONS | A POUCE |
|----------------|----------|---------------------|
| 20826, droits. | 3 25 | 20830, droits, 4 25 |
| 20827, courbés | 3 50 | 20831, courbés 4 50 |
| 20828, coudés. | 4 50 | 20832, coudés, 5 50 |

20840 MATHIEU

20840, Pince-ciseaux du Dr de Wecker avec lames mousses. 20 »

20841, Les mêmes avec une lame pointue..... 20 »

20842, Les mêmes avec les deux lames pointues..... 20 »

20843, Les mêmes avec une lame pointue très fine p^r cataracte secondaire 20 »

20844, Pince-ciseaux de Mac Dowell..... 14 »

Lavages intra-oculaires.

$\frac{1}{2}$



20900

20902

20900, Laveur de Panas..... 12 » | 20902, Laveur du Dr Terson..... 8 »




20906

20904, Laveur du Dr de Wecker..... 16 »

20906, Appareil du Dr Redard pour succion de la cataracte molle avec une
aiguille et deux canules..... 22 »


20904


Trépanation et tatouage




20920

20920, Trépan cornéen du Dr de Wecker..... 75 »

 20924, Aiguille cannelée pour tatouer..... 4 50

 20926, Faisceau d'aiguilles à tatouage du Dr de Wecker.. 8 »


 20928, Spatule du Dr de Wecker, en argent..... 4 25



20930


20930, Spatule à tatouer du Dr de Wecker avec faisceau d'aiguilles..... 11 »

Strabisme.



20952 20954

20950, Pince à griffes ordinaire..... 3 50
 20952, Pince à griffes obliques du D^r Landolt..... 4 50
 20954, Pince de Prince. 8 »
 Ciseaux à strabisme à tenons.
 20960, Droits forts 3 50
 20962, Courbes... 4 »
 20964, Du D^r Landolt..... 4 50
 20980, Crochets à strabisme, 3 grandeurs . 4 »
 20982, Crochet double du D^r de Wecker... 24 »



20968 20970

20966



20980



20982

Ciseaux à strabisme à pouce.


20966, Droits forts..... 4 25
 20968, Courbes forts..... 4 50
 20970, Du D^r Landolt.. 5 »

Enucléation.




20984

20984, Levier échancré de Wells..... 6 »



20986

20986, Levier échancré du D^r Terson..... 8 50



20988

20988, Ciseaux compresseurs du D^r Wecker..... 17 »



20987

20987, Levier échancré du D^r de Wecker... 5 75








20990, Pince du D^r Chibret, pour luxation de l'œil..... 9 50







20990

20992, Ciseaux à énucléation à tenons..... 4 50
 20994, Les mêmes à pouce..... 5 50

Voies lacrymales.


| | | |
|--|---|---|
|  <p style="text-align: center;">21100</p> <p>21100, Styler fin d'Anel, en argent.... 0 75
21101, Le même en acier..... 0 50</p>  <p style="text-align: center;">21102</p> <p>21102, Styler conique du D^r Sichel... 1 25</p>  <p style="text-align: center;">21104</p> <p>21104, Stylets du D^r Galezowski..... 1 25</p>  <p style="text-align: center;">21106</p> <p>21106, Styler cannelé de Bowmann... 1 25</p>  <p style="text-align: center;">21108</p> <p>21108, Styler biconique de Gillet de Grandmont..... 2 »</p> |  |  <p style="text-align: center;">21110</p> <p>21110, Stylets simples de Bowmann modifiés par le D^r Suarez de Mendoza..... 1 »</p> <p>21112, Les mêmes doubles..... 2 »</p> <p>Les stylets de Bowmann modifiés par le D^r Suarez de Mendoza sont gradués par dixièmes de millimètres le n^o 1 un dixième de millimètre, le n^o 2 deux dixièmes et ainsi de suite, la figure 21110 les représente en grandeurs naturelles.</p> <p>21114, Styler biconique en argent de Weber..... 4 25</p> <p>21116, Styler biconique en argent de Liebreich 3 75</p> <p>21118, Sonde à électrolyse du D^r Lagrange..... 6 50</p> <p>21120, Canule à demeure avec mandrin..... 2 50</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p style="text-align: center;">21114</p> |  <p style="text-align: center;">21116</p> |  <p style="text-align: center;">21118</p> |  <p style="text-align: center;">21120</p> |
|---|---|---|---|



21124

21124, Dilatateur droit de Galezowski 5 »



21125

21125, Le même coudé.. 8 »



21127

21127, Dilatateur rétrograde du Dr Armagnac..... 6 »

21130, Couteau boutonné de Weber courbe..... 4 »



21131, — — — 1/2 courbe..... 4 »



21132, — — — droit..... 4 »



21136, Couteau du Dr Galezowski..... 4 »



21138, — du Dr Galezowski..... 4 »



21139, — de Stilling..... 4 50



21141, — de Von Hoffmann..... 4 50




21143, Curette tranchante du Dr de Wecker..... 5 25



21144, — — du Dr Terson..... 5 25




21146, Érigne double fine..... 4 25




21148

21148, Lacrymotome de Giraud Teulon 18 »



21150

21150, Lacrymotome du Dr Monphous..... 14 50



21152




21154

21152, Écarteur de Muller pour l'extirpation totale de la glande lacrymale 9 »
 21154, Pince de Museux fine..... 6 »



21160

21160, Seringue du Dr Galezowski en métal nickelé avec deux canules à bout or et une canule courbe en argent en boîte métal nickelé..... 25 »
 21162, Seringue d'Anel en maillechort à piston en cuir avec deux canules en argent et une canule conique en argent en boîte gainée..... 17 »
 21164, Seringue Pravaz stérilisable avec deux canules argent droite et courbe..... 9 »
 21166, Seringue entièrement en cristal avec deux canules argent droite et courbe..... 7 »
 21170, Seringue du Dr Meyer piston cuir corps argent avec deux canules argent..... 16 »




21170


21180

21180, Sondes creuses en argent du Dr de Wecker 6 numéros..... 4 50
 21181, Ajustage pour monter les sondes sur une seringue Pravaz..... 1 50


Paupières.



| | | |
|--|--|---|
| 21200, Bistouris droits
a b c d 4 » | 21203, Bistouri con-
vexe allongé... 4 » | 21206, Scarificateur
de Desmarres... 4 » |
| 21201, Bistouris con-
vexes abed . 4 » | 21205, Bistouri à double
tranchant... 4 » | 21208, Scarificateur
du Dr Darier... 4 » |




| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| 21220, Crochet à chalazion ... 3 75 | 21224, Curettes tranchantes
d'Abadie..... 6 25 | 21226, Curette tranchante fe-
nêtrée..... 5 50 | 21228, Herse du Dr Lagrange. 8 » |
| 21222, Curettes tranchantes du
Dr de Wecker..... 5 25 | 21224, Curettes tranchantes de
Meyhoefer..... 5 25 | | |



| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 21242, Pince à griffes ordinaire
— obliques
du Dr Landolt..... 4 50 | 21244, Pince du Dr Kunht à
mors ronds..... 7 50 | 21246, Pince à sutures de Pa-
nas..... 5 » | 21250, Pince du Dr Kunht à
mors carrés..... 7 50 | 21252, Pince à granulations de
Knapp..... 7 50 | 21254, Pince à épiler les cils.. 3 » | 21256, Pince du Dr Figarola.. 14 » |
|---|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|


21260, Pince du Dr Galezowski pour le cul-de-sac conjonctival... 7 50



- 21280, Pince pour enrouler la paupière, du D^r Darier 5 »
- 21268, Pince du D^r Thiébaud..... 9 »
- 21270, La même modifiée par le D^r Motais 9 »
- 21272, Pince à cantoplastie du D^r Trousseau 7 »



- 21278, Pince hémostatique à verrou du D^r de Wecker... 3 50
- 21278, — de Péan..... 3 75
- 21280, — de Spencer Wells..... 4 »
- 21282, — fine de Terrier..... 5 50



- 21290, Pince de Desmarres à vis..... 7 »
- 21292, La même à verrou 9 »
- 21294, Pince du D^r Terson à vis..... 15 »
- 21296, La même à verrou 16 50
- 21298, Pince du D^r Dubois de Lavignerie, à vis.... 7 »
- 22000, La même à verrou 9 »
- 22002, Pince de Snellen à vis droite ou gauche. 7 8 »
- 22004, La même à verrou... 10 »
- 22006, Pince de Knapp à vis droite ou gauche. 10 »
- 22008, La même à verrou 12 »




Branches à verrou.




22012, Pince du D^r Bettremieux pour les ophtalmies des nouveaux-nés..... 9 »

22016, Pince à trichiasis de Ratti..... 9 »



22017, Pince du Dr Chibret pour retourner la paupière..... 9 »



22018, Pince à ptosis du Dr Sichel 5 »




22020, Scarificateur du Dr Darier à 3 lames..... 16 »




22022, Faisceau des Dr Malgat et de Wecker pour électrolyse des granulations 15 »

Ciseaux à paupières.




| MOUSSES | | AVEC UN COTE POINTU | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A TENONS. | A POUCE. | A TENONS. | A POUCE. |
| 22026, droits. 3 25 | 22028, droits. 4 25 | 22030, droits. 3 25 | 22032, droits. 4 25 |
| 22027, courbes 3 50 | 22029, courbes 4 50 | 22031, courbes 3 50 | 22033, courbes 4 50 |



22040, Porte-aiguille de Mathieu à déclanchement automatique 20 »



22042, Porte-aiguilles de Sands..... 20 »




22044, Porte-aiguille de De Wecker..... 15 »

22046, — du Dr Galezowski..... 8 50


22048, Le même à manche..... 12 »

22048, Aiguille Reverdin fine à pédale..... 27 »

Pour aiguilles à sutures de Reverdin et ordinaires, se reporter aux chapitres spéciaux.




22050



22046.

Vaporisations.




23000.

23003.

23002.

| | | | |
|--|------|--|------|
| 23000, Vaporisateur du Dr Abadie à deux tubes..... | 18 » | 23002, Vaporisateur de Lorenzo petit modèle..... | 22 » |
| 23001, Le même à un tube..... | 16 » | 23003, Vaporisateur du Dr Lagrange.... | 40 » |




23004.

25005.


| | |
|---|-------|
| 23004, Vaporisateur de Lorenzo grand modèle..... | 40 » |
| 25005, — grand modèle pour clinique à 2 fourches..... | 120 » |
| 25006, — — — — à 3 fourches..... | 150 » |

Divers.



23020.

23020 : Phosphore électrique 8 ou 10 volts.



23021.


| | | |
|---|-----|---|
| 23022, Électro-aimant de Hirschberg... | 36 | » |
| 23024, Électro-aimant du Dr Terson
pour tension de 12 volts (12-
15 amp. environ) avec 5 son-
des. Force 20 kgs environ... | 160 | » |
| 23025, Le même, pour tension de 110
volts..... | 160 | » |
| 23026, Le même, pour tension de 220
volts..... | 160 | » |

N. B. Les deux articulations de la monture de l'aimant permettent de la déplacer en tous sens.



23030.


23030, Appareil pour le massage vibratoire fonctionnant sous deux volts..... 80 »




23035.

23035, Lance poudres à monture métal..... 11 »

Pour les cautères, galvano-cautères, piles, accumulateurs, appareils et accessoires de stérilisation, se reporter aux chapitres spéciaux du catalogue.



| | | | |
|---|------|--|------|
| 23040, Compte-gouttes à tétine avec flacon..... | 1 25 | 23043, Compte-gouttes bouché à l'émeri.. | 1 25 |
| 23041, Comptes-gouttes Ranvier..... | 1 25 | 23044, — parisien..... | 1 25 |
| 23042, Compte-gouttes à réservoir..... | 1 50 | | |




| | | | |
|---|------|---|------|
| 23045, Compte-gouttes du Dr Morax... .. | 1 50 | 23048, Comptes-gouttes du Dr Terson ... | 1 75 |
| 23046, Le même pour coryl huileux..... | 1 75 | 23049, — ordinaires... .. | 0 25 |

| | | | |
|--|------|---|------|
| 23052, Compte-gouttes stérilisables de Stroschein avec inscription (cocaine, atropine, esérine ou hématropine) | 1 50 | 23054, Vessie à glace oculaire simple sans bouchon..... | 1 » |
| | | 23055, Vessie à glace oculaire simple avec bouchon..... | 1 75 |
| | | 23056, Vessie à glace oculaire double sans bouchon..... | 1 75 |
| | | 23057, Vessie à glace oculaire double avec bouchon..... | 2 50 |




| | | | |
|---|------|--|------|
| 23060, Oeillère en verre..... | 0 50 | 23070, Bandeau en feuille anglaise..... | 2 75 |
| 23061, La même en porcelaine..... | 0 75 | 23071, Le même vitré..... | 4 50 |
| 23062, Oeillère à irrigation..... | 0 75 | 23076, Ovule droit ou gauche en cellulose..... | 1 » |
| 23078, Bandeau en laine noire avec élastique..... | 1 50 | | |


Boîtes et trousse.

24006.

| | | | |
|---|------|---|------|
| 24000, Boîte acajou poli pour 8 instruments à manche, case pour blépharostat, plateau pour pinces, etc..... | 22 » | 24006, La même pour 25 instruments à manche, etc..... | 45 » |
| 24002, La même en noyer ciré pour 13 instruments à manche, etc.. | 30 » | 24008, La même pour 30 instruments à manche, etc..... | 53 » |
| 24004, La même pour 20 instruments à manche, etc..... | 35 » | 24010, La même pour 35 instruments à manche, etc..... | 60 » |



24030.



24020.

Boîtes en métal nickelé.

| | | | |
|--|------|---|-------|
| 24020, Pour 20 instruments à manche, pinces, ciseaux, etc..... | 65 » | 24022, La même pour 30 instruments à manche, etc..... | 95 » |
| 24021, La même pour 25 instruments à manche..... | 80 » | 24023, La même pour 35 instruments à manche, etc..... | 110 » |
| 24030, Boîte métal nickelé à charnière pour 12 couteaux..... | 24 » | 24032, Trousse de poche métal nickelé pour 8 instruments à manche case pour blépharostat et plateau pour pince, ciseaux, etc... | 45 » |

Boîtes d'emballage en peuplier.

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| 24040, 2 places..... | » 50 | 24043, 6 places..... | 1 50 |
| 24041, 3 places..... | » 75 | 24044, 8 places..... | 1 75 |
| 24042, 4 places..... | 1 » | 24045, 10 places..... | 2 » |
| | | 24046, 12 places..... | 2 50 |

BOITES OPHTHALMOLOGIQUES

Boîte de poche, en métal, avec instruments pour cataracte, etc.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Couteaux de Graefe (deux); | Pince à fixer, à ressort; |
| Couteau lancéolaire; | <i>La même</i> , sans ressort; |
| Kystitome avec curette de Graefe; | Pince à iris, courbe; |
| Curette du Dr Landolt avec spatule; | Pince-kystitome de Wecker; |
| Crochet pointu de Graefe; | Paire de ciseaux pour iris, courbes; |
| Aiguille à paracentèse avec stylet; | Blépharostat externe; |
| Aiguille de Bowman; | Boîte en métal. |

Prix de la boîte complète..... 102 fr. »

Boîte de poche en acajou

| | |
|---------------------------------------|---|
| Couteaux de Graefe (deux); | Écarteur à vis; |
| Couteau lancéolaire coudé; | Pince à iris, courbe; |
| Kystitome avec curette en caoutchouc; | Pince à cils; |
| Aiguille à discision de Bowman; | Pince à fixer, à ressort; |
| Crochet à strabisme; | Ciseaux courbes fins pour iridectomie; |
| Aiguille à paracentèse avec stylet; | Ciseaux courbes mousses pour strabisme, |
| Couteau boutonné de Weber avec stylet | Jeu de stylets doubles de Bowman; |
| conique; | Six aiguilles à sutures et fil de soie; |
| Aiguille et gouge en étui métal; | Boîte en acajou poli. |

Prix de la boîte complète..... 96 fr. »

Boîte du docteur Abadie

| | |
|---|--|
| Couteau de Richter; | Aiguille pour corps étrangers; |
| Couteaux de Graefe (trois); | Releveurs de Desmarres (deux); |
| Couteau de Wecker; | Blépharostat interne; |
| Couteau lancéolaire coudé (deux); | Pince à fixer, à ressort; |
| Kystitome avec crochet de son modèle; | Pincés pour iris (deux), droite et courbe; |
| Curette double Critchett-Bowman; | Pince capsulaire de Panas; |
| Curette de Daviel avec spatule en argent; | Pince à cils; |
| Aiguille-serpette de Wecker; | Pince à griffes; |
| Bistouris (deux); | Pince à verrou de Desmarres; |
| Aiguille à paracentèse coudée; | Pince-ciseaux de Wecker; |
| Crochets pour strabisme (deux); | Ciseaux courbes fins pour iridectomie; |
| Couteau de Weber; | Ciseaux courbes pour strabisme; |

Ciseaux courbes pour énucléation;
 Jeu de sondes doubles de Bowman;
 Sonde creuse de Wecker n° 2;
 Stylet conique de Sichel;
 Porte-aiguilles à bascule;

Pincés hémostatiques de Sp. Wells (deux)
 Aiguilles à sutures assorties;
 Fil de soie et d'argent;
 Tambour à cannepin;
 Boîte en métal.

Prix de la boîte complète..... 274 fr. »

Boîte du docteur Landolt

Couteau de Beer;
 Couteaux de Graefe (trois);
 Couteaux lancéolaires (trois, un courbe, un
 coudé et un à arrêt);
 Bistouris (deux);
 Couteau de Weber avec stylet conique;
 Curette en caoutchouc avec kystitome crochet;
 Spatule avec curette plate de son modèle;
 Curette double de Critchett et Bowman;
 Couteau de Desmarres;
 Aiguilles à discision de Bowman (deux);
 Aiguille à paracentèse coudée avec stylet;
 Instrument à tatouage avec spatule;
 Crochets à strabisme (deux);
 Crochet pointu pour cataracte;
 Releveurs de Desmarres (deux);
 Iridotome de Knapp;
 Anse de Taylor;
 Porte-aiguilles de Wecker;
 Pince-ciseaux de Wecker;
 Ciseaux courbes fins pour iridectomie;
 Ciseaux courbes pour strabisme;

Ciseaux courbes en bec de corbin du
 Dr Landolt;
 Ciseaux à double courbure pour énucléation;
 Pincés de Knapp à verrou (deux), droite et
 gauche;
 Pincés à iris (deux), droite et courbe;
 Pince à fixer, à ressort;
 Pince à fixer, à mors en caoutchouc;
 Pince à nettoyer;
 Pince à cils;
 Pince à 2 et 3 griffes;
 Pince à griffes obliques de son modèle;
 Pince kystitome de Smith;
 Jeu de sondes doubles de Bowman à olive;
 Écarteurs du Dr Landolt (deux, interne et
 externe);
 Aiguilles à sutures (1 douzaine), assorties;
 Tambour et cannepin;
 Fil de soie et catgut;
 Boîte en palissandre à serrure, deux loqueteaux
 nickelés, housse en cuir.

Prix de la boîte complète..... 381 fr. »

Boîte du docteur de Wecker

Couteaux de Graefe (cinq);
 Couteaux de Wecker;
 Couteaux lancéolaires (deux), droit et coudé;
 Couteaux lancéolaires à arrêt (deux), droit et
 coudé;
 Kystitome flexible;
 Curette double de Critchett et de Daviel;
 Spatule en caoutchouc;
 Curette en caoutchouc avec kystitome;
 Aiguille de Bowman;
 Aiguille en forme de serpette;
 Aiguille à paracentèse avec stylet;
 Aiguille pour corps étrangers;
 Aiguille gouge pour corps étrangers;
 Aiguilles en faisceau à tatouage avec spatule;

Scarificateur de Desmarres;
 Crochets à strabisme (deux), petit et moyen;
 Curette tranchante de Wecker;
 Curette de Pagenstecher;
 Bistouris assortis (trois);
 Spatule bifide;
 Releveurs de Desmarres (deux), grand et moyen;
 Spatule creuse pour irrigations de la gaine;
 Couteaux de Weber (deux), droit et courbe;
 Crochet double pour avancement des muscles
 Paire de crochets pour distendre les nerfs;
 Spatule de Sichel;
 Pince à fixer, à verrou Pince à fixer, ordinaire;
 Pince à fixer, à mors en caoutchouc;
 Pincés à griffes (deux), petite et forte;

| | |
|---|---|
| Pinces pour iridectomie (deux), droite et courbe; | Écarteur à vis interne; |
| Pince pour iris à doubles griffes; | Écarteur à vis externe de Wecker; |
| Pince kystitome de Wecker; | Strabomètre en ivoire; |
| Pince à nettoyer; | Plaque de Jaeger; |
| Pince à cils; | Sonde creuse de Wecker; |
| Pince de Desmarres à verrou; | Raccord pour cette sonde s'adaptant sur la seringue d'Anel; |
| Pinces de Snellen (deux), droite et gauche; | Sylet conique; |
| Pinces hémostatiques de Wecker (trois); | Jeu de stylets doubles de Bowman; |
| Pince de Museux (petite); | Bâton d'encre de Chine et godet; |
| Pince porte-aiguilles de Wecker; | Une douzaine d'aiguilles à sutures, petites et moyennes, fil de soie; |
| Pince-ciseaux à branches mousses de Wecker; | Tambour et canepin; |
| <i>Les mêmes</i> , à une franche pointue; | Seringue d'Anel, argent; |
| Ciseaux coudés sur le côté; | Seringue de Pravaz avec 2 aiguilles; |
| Ciseaux fins (deux), droits et courbes; | Injecteur de Wecker; |
| Ciseaux mousses (deux), droits et courbes; | Boite en noyer avec serrure et 2 tourets nickelés. |
| Ciseaux courbes pour énucléation; | |
| Ciseaux droits forts; | |

Prix de la boîte complète..... 541 fr. »

Boîte du professeur Panas

| | |
|--|---|
| Couteau de Beer; | Pince à fixer, sans ressort; |
| Couteau de Panas; | Pince à griffes (deux), 1 forte et 1 petite; |
| Couteaux de Graefe (trois); | Pince à cils; |
| Couteau mousse de Desmarres; | Pince pour iris (deux), droite et courbe; |
| Couteaux lancéolaires (trois), un droit, 2 coudés; | Pince pour nettoyage; |
| Kystitome avec curette en argent; | Pince capsulaire de Panas; |
| Kystitome avec spatule en argent; | Pince-ciseaux, pour iridotomie; |
| Curette double de Critchett-Bowman; | Pince porte-aiguilles de Sands; |
| Anse de Taylor; | Pince de Desmarres, à verrou; |
| Aiguille à paracentèse avec stylet; | Pince de Knapp (deux), à verrou et à plaque de métal; |
| Aiguille de Bowman; | Ciseaux pour iris (deux), droits et courbes; |
| Iridotome de Knapp; | Ciseaux coudés; |
| Aiguille à corps étrangers; | Ciseaux courbes à strabisme; |
| Gouge à corps étrangers; | Ciseaux à énucléation; |
| Crochet pour cataracte; | Blépharostat de Panas; |
| Scarificateur de Desmarres; | Plaque en aluminium; |
| Bistouris (deux); | Tambour et canepin; |
| Couteau de Weber; | Sondes de Bowman doubles (trois); |
| Curette pour chalazion; | Stylet conique; |
| Crochets à strabisme (deux); | Aiguilles à sutures (douze); |
| Curette de Terson; | Fil de soie; |
| Instrument pour tatouage avec spatule; | Boîte tout métal, nickel pur, avec housse en cuir. |
| Releveurs de Desmarres (deux); | |
| Pince à fixer, à ressort; | |

Prix de la boîte complète..... 427 fr. »

Oto-Rhino-Laryngologie.


Éclairage.

Nos trois types de miroirs, se montent à volonté sur le bandeau simple, le ressort fixe, le ressort extensible ou le ressort pliant, il faut ajouter au prix du miroir le prix du bandeau ou de ressort choisi.




28000

28000, Bandeau frontal..... 4 »



28004.

28004, Ressort frontal fixe..... 12 »



28010.

28010 Ressort frontal extensible..... 13 »




28015.

28015, Ressort frontal pliant..... 13 »



28020-28023.

| | | | |
|--------|-------------------------|----------|-------|
| 28020, | Miroir frontal diamètre | 80 mm.. | 7 » |
| 28021, | — — — | 90 — .. | 8 50 |
| 28022, | — — — | 100 — .. | 9 » |
| 28023, | — — — | 110 — .. | 11 50 |



28040.

28040, Miroir frontal de Clar, à articulation simple donnant déplacement dans le plan sagittal..... 33 »




28050.

28050, Miroir de Clar, à articulation double à genouillère donnant les mouvements dans tous les plans... 37 »


Nos miroirs de Clar sont livrés avec la nouvelle lampe M. S. à filament métallique tension 8 volts éclairant comme une lampe ordinaire de 16 volts.

Nous pouvons les livrer avec le même type de lampe tension de 4 volts permettant d'utiliser deux petits accumulateurs pour la ville.



28060.

- 28060, Abaisse langue électrique avec pile sèche 3 volts et demi. 16 »
 28062, Pile sèche de rechange..... 3 »




28080-28082.

- 28070, Miroirs à manche 70 millimètres. 5 »
 28071, — — 80 — 6 »
 28072, — — 90 — 7 50
 28073, — — 100 — 8 50
 28074, — — 110 — 9 50


- 28080, Miroirs à manche pliant 65 millimètres..... 6 50
 28081, Miroir à manche pliant 70 millimètres..... 7 50
 28082, Miroir à manche pliant 80 millimètres 8 50



28070-28074.




28090-28091.



28097.

- 28090, Projecteur de Mathieu sans la lampe 30 »
 28091, Lampe à essence sur pied à élévation variable pour le dit..... 25 »
 28092, La même à gaz et manchon Auer. 36 »
 28095, Laryngoscope de Krishaber..... 40 »
 28097, — de Fauvel..... 25 »
 28098, Lampe pour laryngoscope..... 12 »



28100.


- 28100, Projecteur électrique monté sur pied le projecteur est articulé. 70
 28102, Le même à gaz..... 80 »
 28104, — — à essence..... 75 »

Trousses d'examen.



28120.

28120, Trousse en peau avec un miroir frontal à bandeau de 100 millimètres, 6 miroirs laryngiens, 3 manches, 3 spéculums pour oreilles et un spéculum nasal, 2 porte-coton laryngien et pharyngien..... 40 »



28125.


28125, Trousse en peau avec un miroir à bandeau frontal de 100 millimètres, 2 miroirs laryngiens, 1 manche, une série de spéculums à oreilles et deux sondes d'Itard..... 30 »



28130.

28130, Trousse métallique avec un miroir frontal à bandeau de 100 millimètres, 6 miroirs laryngiens, 3 manches, 3 spéculums pour oreilles, 1 spéculum nasal et deux porte-coton laryngiens... 55 »

Bronchoscopie. Œsophagoscopie. Trachéoscopie.



28200.

- 28200 : Lampe à 3 foyers du Dr Guisez. 100 »
- 28210 : Manche porte-tubes..... 4 50
- 28212 : Mandrin universel pour introduire les tubes..... 5 »
- 28215 : Tube fendu pour l'introduction des tubes..... 7 »

Tubes œsophagiens de 11 millimètres de diamètre.

LONGUEURS

- 28220 : 19, 32, 45, 52 centimètres..... 7 »




28226.

Tubes œsophagiens de 13 millimètres de diamètre.


LONGUEURS

- 28222 : 19, 24, 32, 42, 52 centimètres... 7 »
- 28226 : Tube double pour la bronchoscopie du Dr Killian..... 17 »



28206.

- 28206 : Lampe de Kirstein..... 39 »



28208.


- 28208 : Pièce permettant d'utiliser la lampe de Kirstein pour la démonstration..... 3 25

Tubes bronchoscopiques pour enfants de 7 millimètres de diamètre.

- 28230 : Longueurs : 13, 18, 23, 28, 35 centimètres. 7 »


Tubes bronchoscopiques pour adultes de 9 millimètres de diamètre.

- 28234 : Longueurs : 18, 25, 35, 41 centimètres..... 7 »
- 28236 : Tubes trachéaux pour enfants..... 7 »
- 28238 : — — pour adultes..... 7 »
- 28240 : Tube de Kirstein pour examen de la partie rétrolaryngée de l'œsophage... 7 » 28220.





28256



28250




28258



28260

| | | |
|---|----|----|
| 28250 : Manche à 3 anneaux..... | 10 | » |
| 28256 : Pince à mors plats 35, 45 ou 55 cm. | 10 | » |
| 28258 : — à griffes 35, 45 ou 55 — | 10 | » |
| 28260 : — coupante 35, 45 ou 55 — | 10 | » |
| 28270 : Manche rond..... | 2 | 50 |
| 28272 : Crochet pointu 35, 45 ou 55 cm. | 1 | 50 |
| 28274 : — mousse 35, 45 ou 55 — | 1 | 50 |
| 28270 : — de Lister Killian 35, 45
ou 55 cm..... | 1 | 50 |
| 28280 : Pompe à salive..... | 12 | » |
| 28282 : Sonde plate 35, 45 ou 55 cm.... | 1 | 75 |



28280




28286

| | | |
|---|----|----|
| 28286 : Porte-coton à anneau 35, 45 ou 55 cm..... | 1 | 75 |
| 28290 : Fantôme de Killian pour l'étude..... | 70 | » |

Composition d'une boîte pour bronchoscopie, œsophagoscopie et trachéoscopie.


| | | | | | |
|--|----|----|---|----|--------|
| 1 Lampe de Kirstein..... | 38 | 75 | 1 Crochet extracteur pointu..... | 1 | 50 |
| 1 Manche porte-tubes..... | 4 | 50 | 1 — — mousse..... | 1 | 50 |
| 1 Mandrin universel..... | 5 | » | 2 — de Lister Killian..... | 1 | 50 |
| 3 Tubes fendus..... | 21 | » | 1 Pompe à salive..... | 12 | » |
| 4 — œsophagiens..... | 28 | » | 2 Sondes plates pour la pompe..... | 3 | 50 |
| 4 — bronchoscopiques..... | 28 | » | 6 Porte-coton à anneau..... | 10 | 50 |
| 4 — trachéaux..... | 28 | » | 3 Bougies œsophagiennes..... | 10 | 50 |
| 1 Tube double pour la bronchoscopie de
Killian..... | 17 | » | 3 Sondes — olivaires..... | 10 | 50 |
| 1 Manche à 3 anneaux..... | 10 | » | 28300 bis, 1 Boîte en noyer ciré avec
poignée..... | 85 | » |
| 6 Pinces assorties..... | 60 | » | | | |
| 1 Manche rond..... | 2 | 50 | | | |
| | | | | | 379 25 |

Éclairage des sinus.



28350.

| | |
|--|------|
| 28350 : Photophore à sinus avec 6 cloches en verre | 32 » |
| 28352 : Cloches en verre noir, la pièce..... | 1 50 |
| 28355 : Diaphanoscope du D ^r Furet pour les sinus frontaux..... | 90 » |




28360.


| | |
|--|------|
| 28360, Photophore aseptique du D ^r Lombard.. .. | 25 » |
| 28362, Paire de cordons..... | 6 » |
| 28364, Capuchon pour le sinus frontal..... | 1 50 |

Pour les sources électriques et les cautères, voir chapitre spécial.

Bec de lièvre.



29005.




29000.

| | |
|--|-----|
| 29000, Pince du D ^r Charlin pour saisir la lèvre..... | 7 » |
| 29005, Pince droite ou gauche du Prof. Kirmisson..... | 4 » |

Pour les instruments de chirurgie générale tels que bistouris, ciseaux, pinces, cisailles, aiguilles, etc..., consulter les chapitres spéciaux.

Abaisse-Langues.



| | | | |
|---|------|---|------|
| 30000, Abaisse-langue de Trousseau à angle obtus..... | 8 » | 30012, Abaisse-langue articulé de Colombat | 10 » |
| 30002, Le même à angle droit..... | 8 » | 30014, Abaisse-langue injecteur de Guersant | 20 » |
| 30004, Abaisse-langue du D ^r Ruault..... | 8 » | 30016, Abaisse-langue sans manche coudé double..... | 2 50 |
| 30006, — du D ^r Escat..... | 9 » | 30018, Abaisse-langue du D ^r Doyen..... | 6 » |
| 30008, — du D ^r Chatellier... | 7 50 | 30020, Abaisse-langue à manche ouvert. | 3 50 |
| 30010, — droit ou gauche de Turck..... | 6 50 | 30026, Abaisse-langue du D ^r Vacher pour recueillir les végétations..... | 12 » |




30018.



30026.

| | | | |
|--|------|--|------|
| 30028, Abaisse-langue pliant de poche... | 3 » | 30032, Abaisse-langue en verre..... | 1 » |
| 30030, Écarteur des joues de Péan avec bouton pour placer entre les dents. | 6 50 | 30036, Abaisse-langues en bois, le cent... | 25 » |


Ouvre-bouches.




30050

30050, Ouvre bouche rétro-molaire de Legroux *mod. Mathieu* (vrai modèle) 13 »
 30051, Le même simplifié accrochage de pince, articulation à doigt 8 »

30054, Ouvre bouche de Delabarre 16 »
 30056, Ouvre bouche du Dr Bourbon 12 »
 30058, Ouvre bouche du Dr Terrier 21 »



30054




30060


30060, Ouvre bouche de Heister modifié par Mathieu, droit 8 »

30062, Le même coudé 10 50

30064, Ouvre bouche de O' Dwyer pour enfants 16 »
 30066, Le même pour adultes 18 »




30074




30070

30070, Ouvre bouche à crémaillère mobile et à doubles crochets 18 » | 30074 Ouvre bouche du Dr Eugène Perdu (Modèle déposé) 16 »




30080, Ouvre-bouche de Mathieu s'appliquant sur les incisives avec grand et petit abaisse-langue. 28 »

30081, Ouvre-bouche de Mathieu (deux reliés par une courroie et pièces d'assemblage)..... 52 »



30082, Ouvre-bouche de Mathieu s'appliquant sur les molaires avec abaisse-langue..... 28 »
 30083, Le même avec mors en forme de coin..... 26 »



30086, Ouvre-bouche du Prof. Aug. Reverdin pour enfants..... 60 »
 30087, Le même pour adultes..... 65 »
 30090, Ouvre-bouche en buis (cône à vis). 3 »
 30092, Spéculum buccal (3 dimensions).. 6 »

Pour l'amputation de la langue et la grenouillette, voir l'outillage général et plus spécialement les pinces n° 3642-3644.

Staphylorrhaphie, uranoplastie.


Pour les tranchants, crochets, ciseaux et pinces, voir fistule vésico-vaginale.



30200



30201



- 30200, Rugine de Trélat droite..... 6 »
- 30201, Les mêmes coudées à droite ou à gauche 6 »
- 30202, Rugine coudée du Prof. Ledentu droite ou gauche..... 6 »
- 30203, La même très coudée..... 6 »
- 30204, Spatule mousse pour décoller..... 5 50 30216

Pour les sutures, voir page 76 et suivantes.



30208

30201


- 30208, Aiguille à pointe mobile du Prof. Aug. Reverdin..... 26 »
- 30210, Pointes de rechange..... 1 »



30222

- 30216, Porte-aiguilles du Prof. Ledentu avec deux aiguilles..... 22 50
- 30218, Aiguilles de rechange..... 2 »
- 30220, Aiguille-lance de Trélat..... 6 50
- 30222, Pince à sutures à fourches obliques du Prof. Ledentu..... 9 »


Uvulotomie.



30230

- 30230, Ciseaux-pinces de Warren pour exciser la luette..... 14 »

Amygdales.



30300 30300, Dépresseur lingual..... 3 50




30303




30302, Crochet-tranchant du D^r Ruault dernier modèle 6 »

30303, Le même premier modèle..... 6 »


30304, Les mêmes courbés à droite ou à gauche..... 6 »



30308, Crochet tranchant du D^r Higuet..... 5 »




30310, Crochet cannelé du D^r Ruault dernier modèle. 5 »




30314, Le même premier modèle..... 5 »


30315, Les mêmes courbés à droite ou à gauche.... 5 »




30316, Crochet mousse du D^r Lermoyez..... 4 »



30318, Crochet boutonné ordinaire..... 4 »




30320, Érige ordinaire..... 4 »



30322

30322, Scarificateur pour abcès de l'amygdale..... 4 »





30326-30330

30326, Pince coupante droite 21 »


30328, La même coudée..... 21 »

30330, La même courbe..... 21 »

Pinces à morcellement.



| | | | |
|---|------|--|------|
| 30340, Pincés emporte-pièces du Dr Ruault | | 30350, Pincés emporte-pièce du Dr Ruault, | |
| anneaux en forme, branches pas- | | légères mors droits ovalaires... | 27 " |
| sées mors de trois grandeurs .. | 34 " | 30352, Les mêmes avec mors mâle en- | |
| 30342, Les mêmes avec anneaux égaux .. | 28 " | dessus..... | 27 " |
| 30344, Les mêmes avec anneaux égaux et | | 30356, Pincés emporte-pièces du Dr Ruault, | |
| articulation à doigt..... | 25 " | légères, mors coudés à droite ou | |
| 30346, Pincés emporte-pièce du Dr Ruault, | | à gauche ovalaires..... | 27 " |
| mors mâle en dessus, anneaux | | 30358, Pincés emporte-pièce du Dr Ruault, | |
| égaux, branches passées,..... | 28 " | légères, entièrement droites, mors | |
| 30348, Les mêmes, mors ovalaires..... | 28 " | mâle en dessus, passées..... | 27 " |



| | |
|--|------|
| 30370, Pince emporte-pièce du Dr Furet pour l'amygdale linguale..... | 28 " |
| 30372, Pince emporte-pièce du Dr Escat pour le même usage..... | 28 " |

Pinces avec articulation à glissière.


MODÈLES DÉPOSÉS.



30400

30406

- 30400, Morcelleur du D^r Clary pour amygdales enchatonnées..... 35 »
 30406, Plicotome..... 30 »





30410

30416

- 30410, Amygdalotome revolver du P^r Del-
 saux..... 75 »
 30416, Plicotome du D^r Lermoyez..... 40 »

Amygdalotomes de Mathieu.

Échelle des mors.



30420


| | | |
|---|----|---|
| 30420, Amygdalotome de Louis Mathieu 4 grandeurs..... | 22 | » |
| 30421, Amygdalotome à 3 lames de Mathieu..... | 45 | » |
| 30425, Amydalotome de Laroyenne..... | 36 | » |




30430

| | | |
|---|----|---|
| 30430, Amygdalotome de Mathieu simplifié 4 grandeurs..... | 20 | » |
|---|----|---|

Larynx.




| | | | |
|--|-------|-------|------|
| 30500 | 30502 | 30504 | |
| 30500, Manche porte miroirs et porte coton à vis ronde..... | | | 2 » |
| 30502, Le même à écrou de serrage..... | | | 2 50 |
| 30504, Manche fort pour porte coton avec vis à tête de violon..... | | | 3 50 |




| | |
|---|------|
| 30510, Miroirs laryngiens ronds N° 1 à 6 ordinaires..... | 1 50 |
| 30511, Les mêmes inoxydables..... | 2 » |
| 30512, Miroirs laryngiens carrés N° 1 à 6 ordinaires..... | 1 75 |
| 30513, Les mêmes inoxydables..... | 2 25 |




| | |
|--|---|
| 30516, Porte coton plat sans manche. 1 » | 30519, Porte coton à vrille sans manche 1 » |
| 30517, Le même avec manche en fil. 1 50 | 30526, Le même avec manche en fil. 1 50 |
| 30518, — — avec manche fixe... 2 » | 30527, — — avec manche fixe... 2 » |



| | |
|---|------|
| 30530, Seringue laryngienne en caoutchouc durci..... | 5 » |
| 30531, Seringue de Behag avec canule maillechort..... | 12 » |




| | |
|---|------|
| 30532, Seringue du Dr Mendel, dernier modèle avec une seule canule en argent..... | 20 » |
| 30533, Boîte métal pour seringue laryngienne..... | 8 » |



30554-30558.

- 30550, Scarificateur à lame cachée du D^r Mandle 16 25
- 30554, Scarificateur courbe à tranchant interne 3 »
- 30555, Le même, tranchant externe 3 »
- 30556, Le même, droit tranchant interne 3 »
- 30557, Le même, droit tranchant externe 3 »
- 30558, Le même forme raquette. 3 »


Tous ces scarificateurs se montent sur les manches 30500-30504.



30564-30573


SÉRIE D'INSTRUMENTS DE HERING.

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| 30564, Manche A seul | 9 25 | 30570, G. Scarificateur droit | 3 25 |
| 30565, B. Abrasseur large | 3 25 | 30571, H. — lancéolé | 3 25 |
| 30566, C. — étroit | 3 25 | 30572, I. — à arrêt | 3 25 |
| 30567, D. Curette large | 3 25 | 30573, J. — à bouton | 3 25 |
| 30568, E. — étroite | 3 25 | 30574 bis. Boite noyer ciré pour ces instruments | 11 50 |
| 30569, F. Scarificateur convexe | 3 25 | | 50 » |
| | 25 50 | | |



30580.

- 30580. Dilatateurs laryngiens de Schrotter en métal nichelé, 12 numéros 8 »
- 30581, Les mêmes en caoutchouc durci 6 »




30590

30590, Manche porte-instruments de Krause 16 »



30591

30591, Manche de Schrotter 16 »




30592-30631


30592, Manche pistolet à levier de Mathieu pour instruments laryngiens..... 25 »

SÉRIE D'INSTRUMENTS SE MONTANT SUR LES 3 MANCHES PRÉCÉDENTS.

| | | | |
|--|------|---|-------|
| 30600, Pince droite..... A | 8 » | 30608, Pince emporte-pièce ronde droite..... K | 12 50 |
| 30601, — latérale tournante..... B | 10 » | 30609, Pince emporte-pièce allongée..... L | 12 50 |
| 30602, — coupante..... C | 8 » | 30610, — latérale tournante..... J | 15 » |
| 30603, Ciseaux droits..... D | 10 » | 30611, — à nodules..... | 12 50 |
| 30604, — courbes..... N | 12 » | 30612, Serre-nœud simple..... M | 2 » |
| 30605, Polypotome Guillotine petit... E | 9 50 | 30613, — à poulie..... H | 2 50 |
| 30606, — grand... F | 9 50 | 30617, Porte caustique..... I | 8 50 |
| 30607, Scarificateurs pointu et mousse deux..... GG' | 9 50 | 30625, Tube à entonnoir pour les instruments (A. C. D. N.)..... | 3 50 |
| Les prix des instruments s'entend sans tubes ni tiges flexibles (pour une série complète, il faut compter 2 tubes et 6 tiges flexibles). | | 30630, Tube à olive pour les instruments tournants (B. G. F. G. K. L. J. P. M. H. I)..... | 3 50 |
| Prix de la série complète en boîte métal..... 175 » | | 30631, Tige interne flexible porte-instruments | 3 50 |



Pinces laryngiennes à branches glissantes de Mathieu.




30680, Mors plats antéro-postérieure. 18 "

- 30681, Mors plats latéraux..... 24 "
- 30682, Coupante antéro-postérieure. 22 "
- 30683, Coupante latérale. 27 "
- 30684, Coupante coudée à gauche (Scheinmann). 27 "
- 30685, Coupante coudée à droite (Scheinmann). 27 "


30680 30681 30682 30684 30690 30692

Pinces très fines du Dr Ricardo Botey.

- 30690, Coupante latérale à mouvement vertical coudée à gauche 45 "
- 30691, Coupante latérale à mouvement vertical coudée à droite 45 "
- 30692, Coupante latérale à mouvement horizontal coudée à gauche 45 "
- 30693, Coupante latérale à mouvement horizontal coudée à droite 45 "



- 30700, Pince coupante antéro-postérieure du Dr Ruault..... 18 "
- 30701, — — latérale du Dr Ruault..... 27 "
- 30702, — de Mackensie..... 12 "
- 30703, — de Schmidt..... 28 "



30706, Pince du Dr Ruault à axe virtuel éloigné..... 27 "
(Articulation à glissement avec double doigt).

Intubation.

Pour les appareils d'œsophagoscopie et laryngoscopie, voir pages 203 et 206.

O'Dwyer.
30800

30800, Tubes de O'Dwyer, en métal..... 10 »
 30801, — — en caoutchouc durci... 12 »
 30802, Introducteur..... 18 »
 30804, Extracteur..... 18 »

Bayeux.
30810

30810, Tubes courts du Dr Bayeux..... 10 »
 30812, Introducteur de Mathieu..... 30 »
 30813, Extracteur..... 30 »
 30814, Introducteur-extracteur de Ferroud..... 30 »

Froin.
30820


30820, Tubes de Froin à anse..... 6 »
 30822, Introducteur à bec court de Froin..... 30 »
 30823, Introducteur à bec long de Froin..... 30 »
 30824, Doigtier extracteur de Froin. 6 »

30823

30813


30824

Extraction du tube (Méthode Froin).



30828

30828, Anneau protecteur du Dr Variot pour l'examen du larynx..... 2 »



30830

30830, Doigtier articulé de Langenbeck... 4 »



30836

30836, Seringue du Dr Bayeux pour huile mentholée 20 »

Composition des boîtes pour tubage.

| TYPE O'DWYER | TYPE BAYEUX | TYPE FROIN |
|--|--|--|
| 30850, Boîte métallique contenant :
6 Tubes pour enfants avec leurs mandrins;
1 Introduceur n° 30802;
1 Extracteur n° 30804;
1 Ouvre-bouche. 130 » | 30855, Boîte métallique contenant :
6 Tubes pour enfants avec leurs mandrins;
1 Introduceur n° 30812;
1 Extracteur n° 30813;
1 Ouvre-bouche. 150 » | 30863, Boîte métallique contenant :
6 Tubes à anses pour enfants;
1 Introduceur n° 30823;
2 Doigtiers extracteurs;
1 Ouvre-bouche. 120 » |
| 30852, La même composition avec tubes en caoutchouc durci..... 150 » | | |

Trachéotomie en un temps.




30900, Bistouri de Froin. 5 »



30902

30902, Écarteur de Froin 8 »

30904, Pince à fausses membranes de Froin..... 9 »



30906

30906, Canule trachéale de Froin N° 1..... 10 »

30908, Canule trachéale de Froin N° 2..... 11 »

30910, Canule trachéale de Froin N° 3..... 12 »



30904

30912, Composition complète en boîte métallique..... 80 »

Canules trachéales.

**Echelle
des grandeurs**


*Voir les différents
types de Canules
page 224.*

TABEAU DES PRIX SUIVANT LES DIFFÉRENTES GROSSEURS

GROSSEURS ET PRIX

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Les nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'ancienne nomenclature correspondant aux grossseurs A, B, C, D, E, F, G, H, I de celle-ci. | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30926, Canules de Troussseau simples... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30927, Canules de Troussseau doubles... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30928, Canules à plaque mobile de Luer | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 30929, Canules avec mandrin de Kishaber. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 30930, Canules avec mandrin de Péan (sans manche). | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 | 38 |
| 30931, Canules de 1 ^{er} Pezetz (sans la manche)... | | | | | | | | | |
| 30932, Canules de Gougenheim..... | | | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 30937, Canules du Dr Lombard..... | | | | | | 21 | 24 | 27 | |

30930, Manche pour canules de Péan et Poncet..... 4 50
 30932, Canules trachéales en caoutchouc durci dimensions A à H. 4 50




Types de canules.




Trousseau

30920




30923

Krishaber



30924
Péan



Gougenheim

30926




30927
Lombard


(A double plaque pour faciliter le pansement.)

Canules internes et soupapes dites parlantes.

Ces canules internes avec clapets se montent sur les canules indiquées au tableau, il faut envoyer la canule pour pouvoir ajuster les soupapes et faire l'ouverture sur la canule.




30950



30951


30950, Canule interne avec soupape de Broca depuis..... 25 »

30951, Canule interne avec soupape à amplitude d'ouverture réglable depuis..... 25 »




30952

30952, Soupape de Mathieu s'ajustant sur la canule interne 12 »




30956

30956, Larynx artificiel de Mathieu 50 »



30958

30958, Larynx artificiel de Mathieu avec épiglotte..... 60 »




30960

30960, Larynx artificiel de Gluck..... 50 »




30970

| | |
|---|---------------|
| 30970, Ténaculum double de Langenbeck | 12 » |
| 30972, Écarteurs en S | La paire, 2 » |



30976

| | |
|--|------|
| 30974, Dilatateur trachéal de Trousseau à 2 branches | 5 » |
| 30976, — de Laborde à 3 branches | 12 » |



30980

| | |
|---|------|
| 30978, Pince à fausses membranes ordinaire | 8 50 |
| 30980, — — — à branches glissantes de Mathieu | 15 » |

Fosses nasales.




32000, Spéculum du Dr Du-play 3 50
32004, Le même à large pavillon 4 50



32006, Spéculum grillagé de Mathieu 6 50




32008, Spéculum du Dr Moure 6 50




32012, Spéculum du Dr Châtellier..... 6 50




32018, Spéculum de Frankel..... 3 »




32016, Spéculum du Dr Vacher 6 50




32020, Spéculum, écartement parallèle du Dr Moure..... 12 »
32022, Spéculum de Palmer. 1 50



32028, Spéculum à double mouvement du Dr Ruault 15 »




32030, Spéculum du Dr Killiam 3 grandeurs.. 8 »



32024



32038
















32036, Spéculum du Dr Texier pour l'examen de la partie moyenne des fosses nasales 15 »

32040, Spéculum de Zaufal 3 grandeurs 3 »


32038, Spéculum à plaque ivoire de Mackensie..... 9 50

Stylets.


| | | |
|---|--|------|
|  | 32050 | |
| | 32050, Stylet nasi à patte | 1 75 |
| | 32051, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. | 0 40 |
|  | 32052 | |
| | 32052, Porte coton nasi à patte | 1 75 |
| | 32053, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. | 0 40 |
|  | 32054 | |
| | 32054, Porte caustique nasal à patte | 1 75 |
| | 32055, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. | 0 40 |
|  | 32056 | |
| | 32056, Porte caustique de Krause à patte | 1 75 |
| | 32057, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. | 0 50 |
|  | 32060 | |
| | 32060, Porte caustique de Cholewa à patte | 1 75 |
| | 32061, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. | 0 50 |
|  | 32068, Curette mousse pour corps étrangers..... | 6 » |
| | 32070, Pince à pansements mors de 11 cm. | 4 50 |
| | 32072, Pince à pansements à branches croisées mors de 11 cm..... | 6 » |
|  | 32083 | |
| | 32083, Pince à pansements et à polypes à anneaux | 7 » |
| | 32074, Pince nasale de Mathieu | 12 » |
| | 32076, La même à dents de souris. | 12 » |
|  | 32080 | |
| | 32080, Pince à mors lisses du Dr Lubet Barbon..... | 7 » |
| | 32081, La même à dents de souris. | 7 » |
|  | 32086 | |
| | 32086, Pince à polypes de Duplay à pouce..... | 7 » |
| | 32087, Pince à polypes forte, courbe | 9 » |
| | 32088, — — — très courbe..... | 9 » |
|  | 32070 | |
|  | 32072 | |
|  | 32087 | |



- | | | |
|---|----|---|
| 32200, Serre-nœud de Wilde ordinaire..... | 7 | » |
| 32201, Le même modifié..... | 18 | » |
| 32202, Serre-nœud de Blake avec 2 canules..... | 12 | » |
| 32204, Serre-nœud du Dr Chatellier avec 2 canules | 15 | » |
| 32206, Serre-nœud à 3 anneaux du Dr Lermoyez
avec deux canules | 15 | » |



- | | | |
|---|----|---|
| 32208, Serre-nœud à écrou de Bosworth | 38 | » |
| 32210, Serre-nœud du Dr Ruault..... | 15 | » |



- | | | |
|---|----|---|
| 32216, Serre-nœud du
Dr Ruault dernier
modèle | 43 | » |
| 32220, Fil d'acier pour anse
les 100 gr..... | 3 | » |

32230, Curettes flexibles du Dr Lubet-Barbon 7 "

32231, Curettes coudées de A. Martin 8 "

32230

32239

32246

32236, Scie de Bosworth dentelée en dessus..... 8 "

32237, Scie de Bosworth dentelée en dessous..... 8 "

32239, Serpette de Killian.... 5 25

32242, Ciseaux coudés..... 11 50

32246, Cisaille pour le cartilage..... 13 "

32250, Rabot du Dr Lermoyez 2 tailles..... 7 "

32252, Septotome du Dr Moure 2 tailles... 7 "

32254, Osteotome de Delie 2 tailles.... 7 "


32255, Manche ordinaire 6 "

32256, Manche à bascule de tirage 11 "

32260, Septotome fixe du Dr Moure deux tailles. 10 "


32260

32256






| | | | |
|---|------|---|------|
| 32270, Pince en bec de canard du D ^r Moure | 10 » | 32276, Pince de Hartmann..... | 23 » |
| 32272, Pince de Grunwald..... | 20 » | 32280, Pince du D ^r Lermoyez côté droit
ou gauche pour la bulle éthmoï-
dale | 23 » |
| 32274, La même coudée..... | 20 » | | |

32282, Pince emporte-pièce nasale du D^r Ruault..... 32 50



| | |
|---|-------|
| 32288, Pince de A. Martin..... | 26 .. |
| 32290, Turbinotome du D ^r Laurens
droit | 26 .. |
| 32292, Le même coudé à droite ou
à gauche..... | 26 .. |

Série d'instruments de Mathieu.



- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 32300, Manche porte-outils 5 » | 32306, Bistouribou-
tonné F.... 3 » | 32312, Curettes du
D ^r Lermoyez PQR 4 75 |
| 32301, Stylet bou-
tonné A.... 1 » | 32307, Serpette de
Killian G... 3 » | 32313, Scie de Bos-
worth..... 4 50 |
| 32302, Porte-coton B 1 » | 32308, Serpette
pointue H... 3 » | 32314, La même
courbe.... 4 50 |
| 32303, Crochet
mousse C... 2 » | 32309, Curettes
pleines I J.. 4 50 | 32314 bis, Boîte vide
en noyer... 12 » |
| 32304, Crochet
pointu D... 2 » | 32310, Curettesfenê-
trées K L... 4 50 | 32415, Boîte vide
en métal... 15 » |
| 32305, Bistouri
pointu E... 2 » | 32311, Curettes
plates MNO. 4 50 | |



A 32320, Pinceplate 8 »



B 32321, Pince plate cou-
dée tournante. 10 »



C 32322, Pince coupante. 8 »



32323, Emporte-pièce
D rond 12 50



32324, Emporte-pièce
E allongé..... 12 50



F 32325, Emporte-pièce
coudé 15 »



G 32326, Ciseaux droits. 10 »




H 32327, Ciseaux courbes 12 »



I 32328, Guillotine 9 50



J 32329, Serre-tend.. 2 »



32330, Manche pistolet a levier
de Mathieu 25 »

32331, Tube à entonnoir
pour instruments
(A.C.D.E.G.H.) 3 50

32332, Tube a olives pour ins-
truments tournants (B. F.
I. J.)..... 3 50

32333, Tige interne
flexible porte-instru-
ments 3 50

Les prix des instruments
s'entendent sans tubes ni
tiges flexibles, pour une
série complète il faut
compter 2 tubes et 3 tiges
flexibles.

32350




32335

32335, Pince de Lannelongue pour redresser la cloison..... 16 »



32337

32337, Septotribe du Dr Laurens..... 22 »



32339

32339, Pince de Collin pour redresser la cloison..... 8 »




32342



32341

32341, Pince du Dr Moure, même usage. 6 »

32342, Écarteur de narines de Feldbaush..... 2 »



32344

32344, Pince à épistaxis du Dr Krause..... 9 »



32346

32346, Pince à épistaxis du Dr Escat..... 15 »




32350

32348, Drain nasal de Schmidt..... 2 »

32350, Pince à épistaxis du Dr Raoul..... 4 50

Sinus de la face.



32390


32390, Trocart fin de Litchwitz..... 12 »



32380


Pour l'éclairage (Voir chapitre spécial).

32380, Perforateur du Dr Lermoyez 5, 6, 7^m/m..... 12 »



32382

32382, Perforateur modèle Mathieu avec 3 fraises de 5, 6, 7^m/m. 18 »



32394

32394, Trocart de Krause 3 grosseurs avec mandrin 12 »




32450




32452

32450, Écarteur des joues en fil.... 2 50 | 32452, Écarteur du Dr Luc..... 3 50



32460

32460, Longue gouge du Dr Lubet Barbon 11 "



32464

32464, Curettes du Dr Sébilleau pour les sinus de la face, dix formes, la pièce.... 8 "

32464, Curette malléable du Dr Luc..... 6 "

32468, Aiguille de Luc pour la plaie
buccale..... 3 50



32474

32474, Pince-gouge du Dr Lombard pour agrandir l'ouverture de la fosse canine
2 tailles de mors *modèles déposés*..... 30 "



32476

32476, Emporte-pièce du Dr Lombard
pour l'ouverture en un temps
deux tailles, *modèles déposés*.... 35 "



J

Pharynx.

- 33000, Stylet pour les choanes démontant. 1 »
- 33001, Le même à patte..... 1 50
- 33002, Le même à manche fixe..... 1 75

- 33008, Stylet pour recessus de l'amygdale pharyngée..... 1 »
- 33009, Le même à patte..... 1 50
- 33010, Le même à manche fixe..... 1 75


- 33030, Porte-coton ordinaire démontant..... 1 »
- 33031, Le même manche en fil..... 1 50
- 33032, Le même manche fixe. 1 75

- 33020, Porte-coton du Dr Lubet Barbon démontant..... 1 »
- 33021, Le même manche en fil..... 1 50
- 33022, Le même à manche fixe..... 1 75


- 33026, Stylet du Dr Ruault pour la bourse pharyngienne démontant..... 1 »
- 33027, Le même à patte..... 1 50
- 33028, Le même à manche fixe..... 1 75

- 33048, Miroir rhinoscopique à tige malléable..... 1 75


- 33050, Rhinoscope de Gougenheim..... 18 »



- 33054, Releveur de la luette à ressort... 12 »
- 33056, Releveur de Moritz Schmidt..... 12 »




Tumeurs adénoïdes et polypes naso-pharyngiens.



33060, Pince du D^r Ruault. 20 »
 33062, Pince du D^r Doyen. 20 »
 32064, Pince pour polypes de la base du crâne..... 12 »
 33866, Pince du D^r Chatellier à tenon. 15 »
 33067, Pince du D^r Lubet Barbon à tenon. 15 »

33066, Pince du D^r Chatellier 5 dimensions, une pour nouveaux-nés (mors grandeurs naturelles) à pouce. 20 »
 33068, Pince du D^r Lubet Barbon 5 dimensions, une pour nouveaux-nés (mors grandeurs naturelles) à pouce..... 20 »


33080, Pince du D^r Escat 27 »




33082, Rugine coudée du D^r Doyen..... 7 »
 33084, La même à double courbure..... 8 »
 33086, Rugine courbée du D^r Escat..... 13 »
 33088, La même à double courbure..... 18 »

33092, Pince du D^r Escat pour extraire les prolongements nasaux..... 27 »


Otologie.



33200, Spéculums de Toynbee en argent
3 grosseurs la pièce..... 3 75
33202, Les mêmes en maillechort nickelé 2 »




33206, Spéculum de Politzer
en argent 4 grosseurs, la pièce. 3 75
33208, Les mêmes en maillechort
nickelé, la pièce..... 1 25
33212, Les mêmes en ébonite, la pièce. 0 50



33218




33216, Spéculum de Bonnafond 5 »
33218, Otoscope de Brunton 15 »
33220, Spéculum pneumatique de Seigle en ébonite. 12 »
33222, Le même en maillechort nickelé..... 15 »
33224, Spéculum pneumatique de Lucae, 2 grosseurs
sans balle..... 6 »



1/2

33220



33240

33240, Stylet double en argent..... 1 25

33242

33242, Stylet à manche du Dr Lermoyez en argent..... 2 25

33244, Le même en maillechort..... 2 »

33246-33252

33246, Stylet en argent à patte maillechort..... 1 25

33248, Stylet en maillechort à patte maillechort..... 1 »

33250, Porte-coton en argent à patte maillechort..... 1 50

33252, Porte-coton en maillechort à patte maillechort.. 1 25


33260, Porte-coton rond ordinaire sans
patte, la douzaine..... 3 »
33262, Stylet rond ordinaire sans patte,
la douzaine..... 3 »

33264, Porte-coton flexible en acier du
Dr Lombard à extrémité plate,
la douzaine..... 6 »

33290, Pince du Dr Chatellier..... 4 50




33294



33292

33292, Pince de Politzer..... 4 50


33294, La même à dents de souris..... 5 "




33296

PINCES DE LUCAS.

33296, à mors plats striés..... 4 50 | 33300, à griffes..... 4 50
 33298, à mors lisses..... 4 50 | 33302, en cuillères perforées..... 4 50








33310




33312

33310, Pince coudée ordinaire..... 8 "
 33312, — du Dr Lubet Barbon mors lisses... 9 "
 33316, — — — à griffes..... 10 "
 33320, Pince coudée sur plat..... 8 "
 33322, La même coupante..... 8 "


Corps étrangers.

- 33333.  L.5
- 33335.  33330, Levier simple..... 1 75
-  33332, Levier à crochet double..... 1 75
- 33330.  33333, Crochet mousse coudé à angle droit..... 1 75
- 33332.  33335, Crochet coudé à angle aigu..... 1 75




- 33340, Pince de Duplay..... 15 »
- 33342, Pince à branches glissantes de Mathieu.... 11 »
- 33344, La même à griffes B.... 12 »

Acoustique.



- 33360, Diapason de Duplay avec son archet 15 »
- 33362, Diapason avec curseurs de Politzer 14 »
- 33370, Série de 5 diapasons de Hartmann C. C². C³. C⁴.... 35 »
- 33380, Sifflet de Galton..... 11 »
- 33384, Accoumètre de Politzer 11 »


Trompe d'Eustache.



SONDES POUR LA TROMPE.


| En maillechort. | | En argent. | |
|---|------|------------------------|------|
| 33400, Sonde d'Itard.. | 2 » | 33404, Sonde d'Itard.. | 4 » |
| 33402, — de Mènière. | 2 50 | 33406, de Mènière. | 4 50 |
| 33410, Sonde de Politzer en caoutchouc durci..... | 1 50 | | |

| | |
|--|------|
| 33412, Bougies en gomme pour dilater la trompe, 6 grosseurs..... | 1 50 |
| 33413, Les mêmes en baleine. | 2 » |
| 33415, Les mêmes celluloid. | 1 50 |
| 33418, Les mêmes en argent vierge..... | 1 50 |
| 33420, Poire de Politzer, n° 8 | 6 50 |
| 33421, Poire de Politzer, n° 10 | 7 50 |
| 33422, — — n° 12 | 8 » |
| 33423, — du Dr Chatellier. | 8 » |
| 33426, Tube élastique du Dr Gellé..... | 2 75 |
| 33427, Olive en verre..... | 0 30 |
| 33429, Tube otoscope..... | 1 75 |
| 33430, Embouts en verre... | 0 30 |
| 33432, Embouts en ébonite. | 0 50 |
| 33434, Embouts en ivoire... | 1 » |



33451.

| | |
|---|-----|
| 33440, Auto-masseur du Dr Mènière..... | 2 » |
| 33444, Masseur de Delstanche..... | 9 » |
| 33449, Sonde à ressort de Lucae pour le massage direct..... | 6 » |



33444.

33449.

| | |
|--|------|
| 33451, Pompe de Delstanche pour injections de vaseline dans la trompe..... | 70 » |
| 33453, Tympan artificiel de Politzer..... | 3 » |
| 33456, Pince porte-tympan..... | 4 » |

Instruments divers.




33470, Manche double de Politzer... 4 50
 33472, Manche droit de Kretschmann... 3 50
 33474, Manche du D^r Chatellier... 3 50

33476, Manche du D^r Lubet
 Barbon 3 50
 33478, Manche du D^r Gellé... 4 »



33470.



33472.



33474.

33476.

Instruments
de Mènière.



- Stylet.....
- Porte-coton.....
- Porte-caus-
tique.....
- Aiguille lancéolée.....
- Percc-tympan large.....
- Bistouri droit.....
- mousse.....
- boutoné.....
- Serpette étroite.....
- large.....
- très courbe.....
- coupant à droite.....
- coupant à gauche.....
- Bistouri mousse courbe
à gauche.....
- Bistouri mousse à
droite.....
- Spatule tranchante
droite.....
- Spatule tranchante
coudée.....
- Scarificateur.....
- Erigne coudée à angle
droit.....
- Erigne courbée.....
- Crochet mousse à petit
rayon.....
- Crochet mousse à grand
rayon.....
- Ténotome coudé.....
- Ténotome coudé à gau-
che.....
- Ténotome coudé à
droite.....
- Curette tranchante
pleine.....
- Curette tranchante fenê-
trée petite.....
- Curette tranchante fenê-
trée grande.....
- Curette de Kretschmann
petite.....
- Curette de Kretschmann
grande.....
- Curette de Kretschmann
coudée à gauche.....
- Curette de Kretschmann
coudée à droite.....
- Levier pour mobiliser les
osselets.....

| INSTRUMENTS
démontants | | INSTRUMENTS
à manche du D ^r Mènière | |
|---------------------------|------|---|------|
| N ^{os} | Prix | N ^{os} | Prix |
| 33500 | 1 » | 33533 | 3 » |
| 33501 | 1 » | 33534 | 3 » |
| 33502 | 1 50 | 33535 | 3 50 |
| 33503 | 2 25 | 33536 | 4 25 |
| 33504 | 2 25 | 33537 | 4 25 |
| 33505 | 2 25 | 33538 | 4 25 |
| 33506 | 2 25 | 33539 | 4 25 |
| 33507 | 2 25 | 33540 | 4 25 |
| 33508 | 2 25 | 33541 | 4 25 |
| 33509 | 2 25 | 33542 | 4 25 |
| 33510 | 2 25 | 33543 | 4 25 |
| 33511 | 2 25 | 33544 | 4 25 |
| 33512 | 2 25 | 33546 | 4 25 |
| 33513 | 2 25 | 33547 | 4 25 |
| 33514 | 2 25 | 33548 | 4 25 |
| 33515 | 2 25 | 33549 | 4 25 |
| 33516 | 2 25 | 33550 | 4 25 |
| 33517 | 2 » | 33551 | 3 25 |
| 33518 | 2 » | 33552 | 3 25 |
| 33519 | 2 » | 33553 | 3 25 |
| 33520 | 2 » | 33554 | 3 25 |
| 33521 | 2 25 | 33555 | 4 25 |
| 33522 | 2 25 | 33556 | 4 25 |
| 33523 | 2 25 | 33557 | 4 25 |
| 33524 | 4 » | 33558 | 5 75 |
| 33525 | 4 » | 33559 | 5 75 |
| 33526 | 4 » | 33560 | 5 75 |
| 33527 | 4 » | 33561 | 5 75 |
| 33528 | 4 » | 33562 | 5 75 |
| 33529 | 4 » | 33563 | 5 75 |
| 33530 | 4 » | 33564 | 5 75 |
| 33531 | 2 25 | | |

33476, Curettes pour la caisse petite, moyenne et grande..... 4 »
 33490, Boîte métallique pour deux manches et 6 instruments..... 10 »
 33491, — — — — — et 12 instruments..... 18 »


Nous livrons tous ces instruments montés sur tige à anneau modèle du D^r Mènière ou simples pour monter sur un des cinq manches au choix.



33580.

33580, Furonculotome de Hartmann..... 4 »

**Polypes et extraction
des osselets.**




33592.



33582.

33582, Pince coupante du Dr Suarez de Mendoza. 22 »
33584, La même à dents de souris..... 20 »




33585.

33585, Serre-nœud de Keene..... 2 »



33588.

33588, Petit écraseur du Dr Garrigou-Desarènes..... 12 »
33592, Instrument de Duplay pour reséquer le manche du marteau. 28 »
33594, Serre-nœud ordinaire à canule fixe..... 6 »



33595.



33597.




33600.



33596.

| | | | |
|--|-------|---------------------------------------|-------|
| 33595, Pince coupante de Hartmann droite | 12 » | 33598 Pince coupante de Hartman mors | |
| 33596, — — — — — mors | | tournés à gauche..... | 19 75 |
| tournés en haut..... | 19 75 | 33599, Pince coupante de Hartman mors | |
| 33597, Pince coupante de Hartmann mors | | tournés à droite..... | 19 75 |
| tournés en bas..... | 19 75 | 33600, Pince de Deutch..... | 16 » |

| | | |
|--|---|------|
| | 33600, Bistouri de Sexton... | 3 75 |
| | 33604, Synéctotome de Sexton | 3 75 |
| | 33606, Ténotome de Sexton à gauche..... | 3 75 |
| | 33608, Ténotome de Sexton à droite..... | 3 75 |
| | 33610, Curette petite | 5 50 |
| | 33612, Curette anneau de Deltananche..... | 5 50 |



33614.-33616. 33618.-33620.




33630, Pince de Sexton pour les osselets..... 12 »

| | |
|------------------------------------|------|
| 33614, Crochet de Ludwig à gauche. | 3 » |
| 33616, — — à droite. | 3 » |
| 33618, Curette de Ludwig à gauche. | 3 75 |
| 33620, — — à droite. | 3 75 |

Instruments de Mathieu.

| | | |
|--|--|------|
| | 33650, Manche à bascule de Mathieu | 20 » |
| | 33652, — à pcussette glissière de Mathieu..... | 15 » |
| | 33654, Pince à griffes. | 5 » |
| | 33656, Pince coupante | 8 » |
| | 33657, Pince plate... | 5 » |
| | 33658, Pince coupante à 3 cuillères | 9 » |
| | 33659, Pince emporte-pièce | 10 » |
| | 33660, Ciseaux droits | 10 » |
| | 33661, Ciseaux courbés | 10 » |
| | 33662, Serre-nœud .. | 4 » |



33652. 33650.

| | |
|--|-----|
| 33665, Boîte métallique pour un manche et 7 instruments..... | 5 » |
|--|-----|

Apophyse mastoïde.



33680, Bistouri de Stacke
coudé à gauche... 4 »



33692.



33681, Le même coudé à
droite..... 4 »

33692, Écarteur de Thurner 2 »



33683, Spatule à décoller le
conduit..... 4 »



33694.




33686, Écarteur en L pour le
conduit..... »

33694, Le même contre coudé 3 »




33696.



33698.

33696, Écarteur du Dr Chipault..... 15 » | 33698, Écarteur du Dr Malherbe..... 15 »



33700.



33701.



33703.

| | | | |
|---|------|--|------|
| 33700, Protecteur de Stacke sur plaque. | 3 50 | 33703, Rugine détache-tendon de Ollier | |
| 33701, Le même à manche..... | 4 » | étroite..... | 6 50 |
| | | 33704, Rugine de Farabeuf droite étroite | 6 50 |
| | | 33705, — — courbe étroite | 6 50 |

N.-B. — Pour les instruments de chirurgie générale tels que pinces à hémostase, ciseaux, aiguilles à suture, etc., se reporter aux chapitres spéciaux.



33714.



33710.



33711.

33710, Ciseau burin de Schwartz 5, 7, 9 mm. 2 25

33711, Gouge de Schwartz 2, 5, 8 mm... 2 50 »

33714, Gouge de Stacke 3, 5, 7, 9 mm..... 2 75



33722.



33723.



33716.


33716, Ciseau burin de Politzer 3, 5, 7 mm.. 1 50

33717, Gouge de Politzer 3, 5, 7 mm..... 1 75




33717.


| | | |
|---|----|----|
| 33722, Ciseau burin à manche cannelé.. | 6 | » |
| 33723, Gouge à manche cannelé..... | 6 | » |
| 33730, Masse du Dr Lombard | 10 | » |
| 33734, Petit maillet en bois de gaïac.... | 3 | 50 |



33730.




33734.



33732.

| | | |
|---|----|---|
| 33732, Pince-gouge droite du Dr Moure | 14 | » |
| 33734, La même courbe sur le plat. | 14 | » |




33736.

33736, Pince-gouge du Dr Lombard deux tailles..... 35 »



33738.

33738, Pince-gouge de Jansen..... 20 »
 33739, La même à articulation ordinaire. 13 »



33742.

33742, Pince-gouge de Lucae..... 19 »
 33743, La même à articulation ordinaire. 12 »




33740.

33740, Pince-gouge de Hartmann..... 19 »
 33741, La même à articulation ordinaire. 12 »



33744.

33744, Pince-gouge de Zaufal..... 16 »
 33745, La même à articulation ordinaire. 10 »



33746.

33746, Curettes du Dr Chatellier pleines (3 tailles)..... 6 »


33747, Les mêmes fenêtrées..... 7 »

33748, Gouge à main du Dr Chatellier.. 8 »



33750.

33750, Curettes fines pour la caisse (3 tailles)..... 6 »



33752.

33751.

33752, Perforateur à curseur montant sur le perforateur à manivelle ou sur le trépan..... 7 »

33755, Couronne avec sa pyramide se montant sur le perforateur à manivelle et l'arbre de trépan.... 11 »


33757, Fraiseuse de Doyen se montant sur l'arbre de trépan..... 12 »



33760.

33759, Sonde ténotome de Schwartze... 3 50

33760, Pince de Hartmann pour réparer le conduit..... 12 »



33761.

33765.



33762.

33762, Seringue de Weissmann stérilisable nue..... 4 »

33763, Olive métallique du Dr Marfan..... 1 50

33764, Canule de Weissmann pour instillations de la caisse pour le conduit..... 2 50

33765, Canule pulvérisante de Gellé pour les cellules de l'entrum..... 2 50

33766, Seringue en ébonite de Hartmann avec 3 embouts..... 8 »



33773.


33770, Canule à plaque de Hartmann..... 2 »

33771, Canule de Lévy avec robinet automatique..... 7 »

33772, Robinet seul..... 5 »

33773, Canule et laveur pour la cavité de Schrapnel..... 5 »


33775, Canule en argent de Gellé pour irrigation des cellules et de l'entrum..... 3 50



33770.

33771.

33775.

Chirurgie mécanique du nez, des oreilles et des sinus de la face.

ÉLECTROMOTEURS A COURANT CONTINU AVEC INDUIT EN TAMBOUR
MONTÉS AU CHOIX COMME A, B, C, D.

| N ^{os} | DÉTAILS | A
Montés sur
planchette
avec
interrupteur | B
Avec socle en
fonte conte-
nant le
rhéostat
de réglage,
frein à main. | C
Avec suspen-
sion à la
Cardan sur
planchette
avec
interrupteur | D
Avec suspen-
sion à la
Cardan pour
montage
sur applique. |
|-----------------|---|---|---|--|---|
| 35000 | Petit modèle pour massage et opérations, tension 12 volts | 120 » | 135 » | 215 » | 205 » |
| 35001 | Petit modèle pour massage et opérations, tension 65-110 volts | 135 » | 160 » | 265 » | 225 » |
| 35002 | Petit modèle pour massage et opérations, tension 220 volts | 155 » | 185 » | | |
| 35008 | Grand modèle pour massage et opérations, tension 12 volts | 160 » | 185 » | 245 » | 270 » |
| 35009 | Grand modèle pour massage et opérations, tension 65-110 volts | 175 » | 205 » | 325 » | 285 » |
| 35010 | Grand modèle pour massage et opérations, tension 220 volts | 205 » | 240 » | 355 » | 315 » |

Les modèles A et C peuvent être munis d'un rhéostat de réglage fixé sur la planchette avec une majoration pour les n^{os} 35000 et 35001 de 40 francs et pour les n^{os} 35002, 35008, 35009, 35010 de 55 francs.


Les flexibles et les pièces à main ne sont pas compris dans les prix des moteurs.

Indiquer pour toute commande, pour quel voltage le moteur doit être établi.

Moteurs à courants alternatifs.

- 35015 : Moteur renfermé dans une enveloppe en fonte laquée monté sur planchette avec interrupteur et coupe circuit..... 200 »
- 35016 : Le même avec rhéostat monté sur la planchette..... 260 »
- 35017 : Moteur muni d'une suspension simple pour montage sur applique murale..... 285 »
- 35018 : Rhéostat et le cas échéant interrupteur monté sur planchette..... 55 »

Indiquer sur toute commande le voltage et le nombre de périodes pour lesquels les moteurs doivent être établis.



35020.

- 35020 : Applique en fonte laquée et bronzée pour moteurs 35000-D à 35002-D..... 85 »
- 35022 : Applique à taquet pour moteurs 35008-D à 35010-D-35017..... 80 »



Slip-joint fixé au bout de nos flexibles.



35035.



35036.


- 35035 : Poignée droite..... 24 »
- 35036 : La même avec dispositif pour arrêter l'outil..... 65 »

Flexibles renfermés dans une gaine en métal avec manchon fileté et slip-joint.

DIAMÈTRE 5 m/m

- 35045 : Longueur 75 c/m..... 40 »
- 35046 : — 100 c/m..... 50 »

Isolation du flexible et du porte outil..... 10 »




35025.

- 35025 : Contact à pied à bascule avec câble de connexion..... 55 »



35026.

- 35026 : Contact à pied avec rhéostat pour 8-16 volts..... 120 »
- 35027 : Contact à pied avec rhéostat pour 65-110 volts..... 165 »
- 35028 : Contact à pied avec rhéostat pour 150-220 volts..... 175 »




35041.

35040.

- 35040 : Poignée à excentrique..... 30 »
- 35041 : La même avec dispositif pour arrêter l'outil..... 65 »
- 35042 : Clé pour les poignées à excentrique..... 2 25 »

DIAMÈTRE 7 m/m


- 35047 : Longueur 75 c/m..... 48 »
- 35048 : — 100 c/m..... 55 »




| | | | |
|---|------|---|------|
| 35060 : Forêt à 3 pointes diamètre 4 m/m | 2 25 | 35082 : Trépan diamètre 5 m/m | 4 25 |
| 35061 : — — — — — 5 m/m | 2 25 | 35086 : Trépan avec forêt-guide diamètre 6 m/m | 6 » |
| 35064 : Forêt demi-rond diamètre 1 m/m | 2 25 | 35087 : Trépan avec forêt-guide diamètre 7 m/m | 11 » |
| 35065 : — — — — — 2 m/m | 2 25 | 35088 : Trépan avec forêt-guide diamètre 8 m/m | 11 » |
| 35066 : — — — — — 3 m/m | 2 25 | 35089 : Trépan-soude pour l'ouverture de la cavité sphénoïdienne | 17 » |
| 35067 : — — — — — 4 m/m | 2 50 | | |
| 35068 : — — — — — 6 m/m | 2 75 | | |
| 35069 : — — — — — 8 m/m | 3 » | | |
| 35080 : Trépan diamètre 3 m/m | 4 25 | | |
| 35081 : — — — — — 4 m/m | 4 25 | | |
| 35095 : Trépan avec dispositif de sûreté pour le <i>recessus épitympanicus</i> de la caisse du tympan et pour l'ouverture de la paroi antérieure de la cavité sphénoïdienne et des occlusions osseuses des arrière-narines; série composée de 3 trépan munis chacun de deux guides de sûreté..... | | | |
| 80 » | | | |
| 35098 : Trépan flexible pour l'ouverture du palais vers le nez..... | | | |
| 23 » | | | |
| 35100 : Fraise sphérique de 3 m/m, longueur 70 m/m | 3 50 | 35103 : Fraise sphérique de 4 m/m, longueur 100 m/m | 4 » |
| 35101 : Fraise sphérique de 3 m/m, longueur 100 m/m | 3 75 | 35104 : Fraise ronde | 6 » |
| 35102 : Fraise sphérique de 4 m/m, longueur 70 m/m | 3 75 | 35105 : — cylindrique pour l'élargissement des canaux forés et des cavités osseuses | 6 » |

Fraises et forêts de Stacke.

| | | | |
|--|------|---|------|
| 35108 : Série pour l'oreille moyenne.... | 32 » | 35110 : Série pour l'ouverture la cavité sphénoïdienne..... | 20 » |
| 35109 : Série pour le palais..... | 30 » | | |



| | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| 35115 : Scie dentée droite..... | 3 25 | 35117 : Scie ondulée coudée à gauche.... | 3 50 |
| 35116 : Scie ondulée droite..... | 3 25 | 35118 : — — — — — à droite..... | 3 50 |



| | | | |
|-----------------------------------|------|---|-------|
| 35125: Ciseau-burin largeur 4 m/m | 4 25 | 35130: Poignée droite stérilisable pour scies circulaires s'ajustant sur le manche droit N° 35038 avec deux clés, sans la scie..... | 16 50 |
| 35126: — — 6 m/m | 4 50 | 35131: La même coudée..... | 23 » |
| 35127: Ciseau-burin à gauche..... | 5 50 | 35132: Scies circulaires de 20 m/m de diamètre..... | 6 » |
| 35128: — à droite..... | 5 50 | 35133: — de 25 m/m — | 7 » |
| | | 35134: — de 30 m/m — | 7 » |




35138.

35138: Curette pour nettoyer les trépanes..... 2 75




35140.

35140: Scarificateur du Dr Lassar pour les nez rouges..... 20 »
 35141: Manche pour l'emploi sans électro-moteur..... 4 50



35145.

35145: Spéculum nasal à branches d'inégale longueur pour conduire les instruments dans le nez (deux tailles)..... 7 50




35150: Pompe à air pour le massage du tympan..... 70 »
 Cette pompe peut se monter sur nos moteurs, sans frais.




35155.

- 35155: Concusseur pour le massage par ébranlement du larynx..... 7 50
- 35156: Concusseur pour les ailes du nez.. 1 50
- 35157: Concusseur pour la gorge..... 8 50
- 35158: Tige pour les muqueuses, droite.. 1 50
- 35159: — — courbe.. 1 50
- 35160: — — très courbe. 1 50


Lavages.



35300.




35316.




35315.

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 35300, Appareil de Duplay pour les lavages du nez, des oreilles, etc. Sans canules..... | 7 » | 35302, Siphon de Weber pour les lavages du nez, des oreilles, etc. Sans canules. Caoutchouc et balle épais..... | 6 » |
| 35310, Canule nasale en verre..... | 0 50 | 35303, Le même modèle léger..... | 3 » |
| 35311, — — en porcelaine..... | 0 50 | 35304, Enéma siphon du Dr Suarez de Mendoza..... | 12 » |
| 35312, — — ébonite..... | 0 50 | | |
| 35313, — — en verre modèle d'Aix-les-Bains..... | 0 75 | | |
| 35315, Bain nasal de Frankel..... | 2 » | 35316, Bain nasal en porcelaine..... | 2 » |

Voir au chapitre Mobilier chirurgical les modèles de laveurs.



35320, Canule de Vacher pour douches rétro-nasales..... 2 50




35322.

35322, Seringue stérilisable de Lermoyez avec embout en caoutchouc..... 14 »
 35323, Embout de rechange..... 0 75




35326.

35326, Seringue de Delstanche en maillechort nickelé 9 »
 35327, La même en étain..... 4 »
 N.-B. — Pour les autres modèles de seringues voir page 28 et suivantes.




35334.

35334, Canule auriculaire à double courant de Duplay. 12 »



35330.

35330, Canule métallique à arrêt du Dr Suarez de Mendoza 2 50



35331.

35331, Canule à double courant en cristal du Dr Suarez de Mendoza..... 1 »



35336.

35336, Gouttière métallique..... 4 »

35337, Poire en caoutchouc à bout conique N° 1..... 2 50


35338, Poire en caoutchouc à bout conique N° 2..... 3 »

35339, Poire en caoutchouc à bout conique N° 3..... 3 50

Injections et pulvérisations d'huile de vaseline.




35352, Pulvérisateur du Dr Ruault..... 5 »



35350.


35350, Seringue du Dr Marfan en métal.. 9 50
35351, La même en ébonite..... 1 50



35355.

35355, Pulvérisateur américain..... 5 »

Lance-poudres.



35370.

35370, Lance-poudres avec canules droite et courbe en ébonite..... 6 »



35375.

35372, Lance-poudres de Kabierske en métal avec deux canules..... 12 »
35373, Le même en ébonite..... 6 »


35375, Lance-poudres laryngien de Moritz-Schmidt sans soufflerie.... 10 »



35380.

35380, Lance-poudres laryngien en ébonite..... 3 »
35382, Tube de Leduc..... 0 75


Pulvérisations.



35400.




35401.




35402.

- 35400, Pulvérisateur de Trautmann pour le nitrate d'argent avec soufflerie simple..... 4 »
 35401, Le même pour le larynx sans la soufflerie..... 1 75
 35402, — — le pharynx sans la soufflerie..... 1 75




35406.

- 35404, Petit pulvérisateur pour la cocaïne..... 5 »
 35406, Pulvérisateur pharyngien laryngien du Dr Vacher..... 14 »
 35408, Pulvérisateur en verre complet... 6 »
 35409, Pulvérisateur en ébonite..... 4 »




35408.




35415.

- 35410, Pulvérisateur à tige métallique.. 6 »
 35415, Pulvérisateur de Renter pour la cocaïne, complet... 15 »
 35416, Tige nasale..... 3 50
 35417, Tige pharyngienne... 4 »




35430.

35430. Pulvérisateur à vapeur petit modèle Mathieu, chaudière en cuivre nickelé, soupape de sûreté dans le bouchon de fermeture, tube de pulvérisation en verre, complet avec tube de rechange (fonctionnant environ 15 minutes, recommandé). 18 »




35432.

35432. Pulvérisateur à vapeur petit modèle, chaudière en cuivre nickelé, soupape de sûreté, tube de pulvérisation en métal nickelé, complet..... 10 »
 35433. Le même avec chaudière en métal blanc poli..... 7 »



35440.

- 35440, Pulvérisateur du D^r Championnière, chaudière en cuivre nickelé, fonctionnant environ 45 minutes..... 45 »
 35441, Étui pour transporter l'appareil..... 14 »




35449.

- 35445, Pulvérisateur de Lister à un bec fonctionnant environ 1 heure.. 60 »
 35446, Étui pour transporter l'appareil..... 14 »
 35449, Pulvérisateur de Lister à deux becs, fonctionnant environ 2 heures (mod. des Hôpitaux)..... 90 »
 35450, Étui pour transporter l'appareil..... 15 »
 35454, Pulvérisateur de Lister à deux becs fonctionnant environ 4 heures..... 140 »
 35455, Étui pour transporter l'appareil..... 18 »

APPAREILS POUR ÉTABLISSEMENTS THERMAUX


DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT (voir page 263).



35460.

35460; Appareil pour pulvérisation fine, avec boîte à ouate hydrophile ou à éponge, breveté s. g. d. g., bec en grenat, spatule, tamis et embouchure..... 100 »


Cet appareil fonctionne avec une pompe donnant une pression de 15 à 20 atmosphères.



35461.


35461; Appareil pulvérisateur, dit à douche pulvérisée, boîte à ouate hydrophile ou à éponges, breveté s. g. d. g., bec en grenat, palette et tamis, robinet d'arrêt... 95 »

Cet appareil peut fonctionner avec une pompe ne donnant qu'une pression de 5 atmosphères au minimum.



35464.

35464; Table échancrée en marbre blanc avec fond et séparation en marbre semblable, pieds en fonte et gouttière d'écoulement. Prix de la table sans appareil..... 220 •




35470.

35470; Applique avec trois becs pulvérisateurs, botte à ouate hydrophile ou à éponge, brevetée s. g. d. g., pour salle d'inhalations humides 195 •

- 35480 ; Table de milieu en marbre avec quatre becs pulvérisateurs, boîte à éponge ou à ouate hydrophile, brevetée s. g. d. g. pour salle d'inhalations humides 250 »
 35481 ; Appareils de humage pour pulvérisation en vase clos, modèle Mathieu, par place. 120 »
 35482 ; Pompe avec accumulateur, marchant à bras et pouvant donner une pression de 15 atmosphères..... depuis 250 »
 35483 ; Pompe à vapeur système vertical, avec accumulateur pouvant donner une pression de 15 ou 20 atmosphères nécessaires pour obtenir une pulvérisation fine., 1750 »

PULVÉRISATION CHAUDE FAITE A LA VAPEUR OU FROIDE A AIR COMPRIMÉ.



35487.

- 35486 ; Appareil pour pulvérisation chaude, marchant à l'aide de la vapeur, avec une boule de condensation et un robinet purgeur sans table..... 110 »
 35487 ; Le même, avec table en marbre, pieds en fonte, gouttière d'écoulement, etc..... 290 »

Cet appareil peut aussi marcher à l'aide de l'air comprimé, il donne alors de la pulvérisation froide et grosse ; une pression de 3 atmosphères est suffisante pour le faire fonctionner.

- 35488 ; Table en marbre blanc droite avec fond et séparations en marbre blanc, gouttière d'écoulement et pieds en fonte..... 180 »

Description et fonctionnement des appareils pulvérisateurs.

La pulvérisation s'obtient, soit par pression immédiate sur le liquide à pulvériser, soit à l'aide de la vapeur ou de l'air comprimé.

La pulvérisation obtenue par la pression immédiate sur le liquide est fine ou grosse.

La pulvérisation obtenue à l'aide de la vapeur ou de l'air comprimé est moyenne, c'est-à-dire intermédiaires entre les deux autres.

La pulvérisation fine, la seule qui pénètre profondément dans les bronches, ne peut s'obtenir que par une pression immédiate sur le liquide à pulvériser, c'est-à-dire à l'aide d'une pompe à bras ou à vapeur, suivant l'importance et le nombre d'appareils qu'elle doit faire fonctionner. Cette pompe aspire l'eau minérale ou sulfureuse et la refoule dans les appareils par l'intermédiaire d'un accumulateur avec une pression variant entre 15 et 20 atmosphères. Un jet filiforme (2/10 ou 2/10 1/2 au plus) projeté par cette forte pression vient se briser sur une spatule à embouchure, ou toute autre pièce, et produit ce brouillard presque impalpable qui pénètre, comme nous l'avons dit plus haut, jusque dans les bronches. En plaçant devant ce jet un tamis, on produit la douche locale pulvérisée et fine.

La pulvérisation grosse, que nous désignerons plutôt sous le nom de douche pulvérisée, s'obtient, comme la pulvérisation fine, par pression directe sur le liquide. Le jet, plus gros, vient se briser, à distance, sur une palette ou un tamis, à l'aide d'une pompe aspirante et foulante ne donnant qu'une pression de 4 ou 5 atmosphères, ou en employant directement, comme mode d'action, l'eau venant de la source, si celle-ci se trouve placée à une altitude suffisante pour donner la pression nécessaire.

La pulvérisation moyenne s'obtient par l'aspiration et la projection de l'eau minérale à l'aide de la vapeur, comme l'injecteur Giffard, ou à l'aide de l'air comprimé : dans le premier cas, la pulvérisation est chaude. Une pression de 2 atmosphères est suffisante.

Le humage, inventé par L. Mathieu et appliqué pour la première fois à Caunterets, consiste à faire humer les gaz évaporés de l'eau minérale sulfureuse naturellement chaude ou chauffée et brisée en vase clos.

Devis pour toutes installations d'établissements thermaux.

Inhalations.




35507.




35504.

| | |
|---|------|
| 35500 ; Inhaleur Moura..... | 7 50 |
| 35501 ; Embouchure de rechange..... | 3 50 |
| 35504 ; Inhalateur émaillé de Nicolay à large ouverture..... | 8 » |
| 35505 ; Inhalateur émaillé de Nicolay à petite ouverture..... | 7 50 |
| 35507 ; Fumigateur..... | 20 » |
| 35510 ; Masque de Henrot pour milieux insalubres..... | 10 » |
| 35511 ; Petit respirateur mod. anglais... | 1 75 |

Insufflations gazeuses.

35530.

35530, Appareil simple de Ladreit de la Charrière sans la sonde d'Itard..... 12 »




35535.

35531, Appareil à 3 boules de Ladreit de la Charrière sans la sonde d'Itard 45 »

35532, Le même à deux boules..... 40 »

35533, Le même à une boule..... 35 »



35531.

35535; Appareil aéro-thérapique du Dr Maurice Dupont pour aspirer dans l'air comprimé et expirer dans l'air raréfié..... 250 »

Cet appareil fonctionne au moyen d'une pression d'eau de 10 mètres et se relie directement à un robinet de ville. La simple manœuvre du robinet de droite à gauche et vice-versa suffit à produire le vide ou de l'air comprimé. L'air comprimé peut se charger de vapeurs médicamenteuses grâce à un dispositif spécial.

Cornets acoustiques.



35550.-53.



35554.-55.



35560.-63.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|----|---|----------------------------------|------|----|---|
| 35550, Cornet de Bonnafond..... | N° 1 | 11 | » | 35560, Cornet parabolique. N° 0 | re- | 27 | » |
| 35551, — — — | N° 2 | 12 | » | 35561, — N° 1 | com- | 36 | » |
| 35552, — — — | N° 3 | 13 | » | 35562, — N° 2 | man- | 44 | » |
| 35553, — — — | N° 4 | 14 | » | 35563, — N° 3 | dés. | 50 | » |
| 35554, Cornet forme chapeau.... | N° 1 | 16 | » | 35566, Cornet demi parabolique.. | N° 1 | 12 | » |
| 35555, — — — | N° 2 | 18 | » | 35567, — — | N° 2 | 14 | » |



35580.-82.




35590.-92.

| | | | |
|--|------|----|---|
| 35575, Cornet droit..... | N° 1 | 13 | » |
| 35576, — — — | N° 2 | 14 | » |
| 35577, — — — | N° 3 | 16 | » |
| 35580, Cornet droit à pavillon... | N° 1 | 15 | » |
| 35581, — — — | N° 2 | 16 | » |
| 35582, — — — | N° 3 | 18 | » |
| 35590, Cornet forme anglaise.... | N° 1 | 30 | » |
| 35591, — — — | N° 2 | 40 | » |
| 35592, — — — | N° 3 | 50 | » |
| 35595, Audiphone (le bord se place entre les dents)..... | | 15 | » |
| 35598, Cornet pour le confessionnal.... | | 50 | » |




35598.



35600.

35600, Poignée acoustique pour ajuster sur une canne ou sur un parapluie..... 50 »
 35601, Acoustique forme pipe..... 60 »



35602.


35602, Éventail acoustique..... 50 »



35606.



35605.




35610.

| | | | |
|--|------|---|-------|
| 35605, Conque en argent sans pavillon droite ou gauche..... la pièce | 20 | 35610, Cornet à cordon ordinaire..... | 10 » |
| 35606, Conque en argent à pavillon droite ou gauche..... la pièce | 25 » | 35611, Cornet à cordon conique recouvert laine..... | 18 50 |
| | | 35612, Cornet à cordon conique recouvert soie..... | 22 » |

Odontologie.


Nous ne traiterons dans ce chapitre que des instruments de chirurgie proprement dits, priant le lecteur de demander nos notices pour les outils d'atelier et les matériaux de plombage.




Davier de forme anglaise avec articulation Collin.

Nous fabriquons les daviers de formes anglaises soit avec l'articulation à vis, soit avec l'articulation aseptique à double doigt de Collin figurée plus haut.

(Prière de toujours indiquer en commandant le mode d'articulation désiré.)



| | à vis | à doigt | | à vis | à doigt |
|---|-------|---------|--|-------|---------|
| X 35801, Incisives centrales et canines du haut..... | 9 | 11 | 35807, Bicuspidés supérieures.. | 9 | 11 |
| 35802, Incisives latérales et bicuspidés du haut..... | 9 | 11 | 35813, Bicuspidés inférieures... | 9 | 11 |
| 35808, Bicuspidés inférieures... | 9 | 11 | 35817, Molaires supérieures droites..... | 9 | 11 |



| | | | | | |
|--|---|----|---|---|----|
| X 35818, Molaires supérieures gauches..... | 9 | 11 | 35822, Molaires du bas..... | 9 | 11 |
| X 35819, Sagesse du haut..... | 9 | 11 | 35827, Racines de molaires du haut droites..... | 9 | 11 |
| X 35820, — du bas..... | 9 | 11 | | | |



35828.



35829.



35830.



35831.



35832.



35833.

| | à vis | à doigt | | à vis | à doigt |
|--|-------|---------|--|-------|---------|
| 35828, Racines de molaires du haut gauche..... | 9 | 11 | 35831, Racines du bas..... | 9 | 11 |
| × 35829, Racines du haut..... | 9 | 11 | 35832, Racines de molaires du bas..... | 9 | 11 |
| 35830, — —..... | 9 | 11 | 35833, Racines du bas..... | 9 | 11 |



35837.



35838.



35839.



35840.



35841.



35844.

| | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|
| 35837, Incisives et canines du haut, enfants..... | 9 | 11 | 35840, Molaires inférieures, enfants..... | 9 | 11 |
| 35838, Incisives et canines du bas, enfants..... | 9 | 11 | 35841, Racines du haut droit... | 9 | 11 |
| 35839, Molaires supérieures, enfants..... | 9 | 11 | 35844, — — courbe. | 9 | 11 |



35845.



35848.



35851.



35852.



35855.




35856.



| | | | | | |
|--|---|----|--|---|----|
| 35845, Racines du bas coudé... | 9 | 11 | 35852, Racines du haut baïonnette large..... | 9 | 11 |
| × 35848, — — courbé. | 9 | 11 | 35855, Pour séparer les racines de molaires du haut... | 9 | 11 |
| 35851, Racines du haut baïonnette, étroit..... | 9 | 11 | 35856, Pour séparer les racines de molaires du bas.... | 9 | 11 |



| | à vis | à doigt | | à vis | à doigt |
|--|-------|---------|---|-------|---------|
| 35857, Pince coupante pour le haut droite..... | 9 | 11 | 35868, Racines du bas ouvert... | 11 | 12 |
| 35858, Pince coupante pour le haut courbe..... | 9 | 11 | 35871, Racines de molaires inférieures..... | 11 | 12 |
| 35859, Pince coupante pour le bas..... | 9 | 11 | 35877, Racines du haut étroit.. | 11 | 12 |



| | | | | | |
|---|----|----|--|----|----|
| 35878, Racines du haut large.... | 11 | 12 | 35882, Pour luxer et extraire (pour le haut)..... | 11 | |
| 35879, Sagesse inférieure..... | 11 | 12 | 35891, Pour séparer les racines de molaires inférieures. | 11 | |
| 35881, Petites molaires du bas (sous-alvéolaire)..... | 11 | | 35819, Sagesse du haut..... | 9 | 11 |



| | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|
| 35892, Deuxièmes grosses molaires droites..... | 9 | 11 | 35894, Molaires découronnées droites..... | 11 | 12 |
| 35893, Deuxièmes grosses molaires gauches..... | 9 | 11 | 35895, Molaires découronnées gauches..... | 11 | 12 |


Daviers de formes Américaines.




35901.



35907.




35903.




35938.




| | | | | | |
|--|----|---|----------------------------------|----|---|
| 35901, Racines du haut. | 13 | » | 35938, Surdents droit... | 13 | » |
| 35907, Racines de molaires du haut.... | 13 | » | 35935, Racines à baïonnette..... | 13 | » |
| 35903, Racines du bas.. | 13 | » | | | |




35965.




35933.




35934.



35935.



35922.




35917.


| | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|--|----|---|
| 35933, Alvéolaire droit.. | 13 | » | 35922, Dents de sagesse..... | 13 | » |
| 35934, — courbe. | 13 | » | 35917, Grosses molaires inférieures.... | 13 | » |
| 35935, Racines du haut baïonnette.... | 13 | » | 35947, Grosses molaires mod. Hutchinson..... | 13 | » |




35947.



| | |
|---|---|
| 35918, Grosses molaires supérieures droites... 13 » | 35953, Grosses molaires supérieures gauches..... 13 » |
| 35918, Grosses molaires supérieures gauches..... 13 » | 35913, Incisives du haut..... 13 » |
| 35953, Grosses molaires supérieures droites..... 13 » | 35009, Incisives du bas... .. 13 » |




| | |
|--|--|
| 36000, Pince coupante de Davidson droite..... 20 » | 36002, Pince coupante de Davidson coudée. 18 » |
| 36001, Pince coupante de Blume..... 26 » | 36006, Pour séparer les racines..... 13 » |
| | 36031, Pince coupante..... 13 » |



36005.


| | | |
|--|----|---|
| 36005, Davier universel de Raube..... | 12 | » |
| 36006, Le même avec articulation Collin..... | 13 | » |




36010-36012.

Daviers de Formes Françaises.

| | | | |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| 36010, Molaires supérieures A..... | 4 50 | 36015, Racines courbe..... | 4 50 |
| 36011, — inférieures B..... | 4 50 | 36020, Pince coupante droite..... | 6 » |
| 36012, Bec de Faucon C..... | 4 50 | 36021, — — 1/2 courbe..... | 6 » |
| 36013, Racines droite..... | 4 50 | 36022, — — courbe..... | 6 » |
| 36014, — 1/2 courbe..... | 4 50 | | |



36026.



36030.




36033.

| | | | |
|---|------|--|-----|
| 36025, Clef de Garegeot à manche buffe à vis. | 6 50 | 36030, Langue de carpe manche ébène... | 6 » |
| 36026, Clef de Garegeot à manche buffe à pompe. | 8 » | 36031, — — métal... | 7 » |
| 36027, Clef de Garegeot à manche métal à vis. | 8 50 | 36033, Pied de biche manche ébène..... | 6 » |
| 36028, Clef de Garegeot à manche métal à pompe. | 9 50 | 36034, — — manche métal..... | 7 » |


Élévateurs de formes américaines.



A
36065.



B C D E F G



H I J K L

36065, Formes A à L manches ébène..... 7 50
 36066, — A à L manches métal..... 9 50



36070.

36070, Pince à extraire les fragments 9 »




36072.




36074.

36072, Vis à demi anneau pour racines, 3 tailles..... pièce 2 »
 36073, — à manche — — 3 »
 36074, Vis à anneau — — 3 »



36073.



36080.



36084.

| | |
|--|-------|
| 36080 : Machine à fraiser ordinaire pédale à gauche, bras de tour articulé avec porte fourreau flexible, Duplex-Spring et pièce à main, N° 7..... | 130 » |
| 36081 : La même avec Slip-joint..... | 150 » |
| 36084, Machine à fraiser du type S. S. White, pédale à gauche, bras de tour articulé, avec porte-fourreau flexible, Duplex-Spring et pièce à main, N° 7..... | 190 » |
| 36086, La même avec Slip-joint..... | 215 » |



36090.



36091.

36090, Pièce à main, N° 7..... 36 »

36091, Pièce à main, n° 7, pour slip-joint. 40 »



36093.



36095.


| | |
|--|------|
| 36093, Duplex-spring et slip-joint réunis..... | 40 » |
| 36095, Angle droit, N° 3..... | 28 » |

Tours à fraiser électriques.


Modèles Klingelfuss.

| | |
|--|-------|
| 36096 : Tours
à fraiser
pour courant
continu avec
bras mobile
entous sens : | |
| 12 volts..... | 430 |
| 36098 : 100-130
volts..... | 450 » |
| 36099 : 130-250
volts..... | 500 » |

(Sans le bras de tour
ni pièce à main.)



36096 à 36100.



36101 à 36105.

| | |
|---|-------|
| 36100 : Tour à fraiser pour courant alternatif 100-130 volts et
40-52 périodes avec bras mobile en tous sens, sans
le bras de tour ni pièce à main..... | 550 » |
|---|-------|

(Pour d'autres tensions ou périodes, un transformateur spécial coûtant 100 francs est nécessaire.)

| | |
|---|-------|
| 36101 : Tour à fraiser à poids pour courant continu, sans bras
de tour ni pièce à main : | |
| 12 volts..... | 400 » |
| 36103 : 100-130 volts..... | 430 » |
| 36104 : 130-250 volts..... | 460 » |
| 36105 : Tour à fraiser à poids pour courant alternatif 100-
130 volts et 40-52 périodes, sans bras de tour ni
pièce à main..... | 530 » |
| 36106 : Le demi-joint Cardani majore les prix ci-dessus de.... | 80 » |

(Pour d'autres tensions ou périodes, un transformateur spécial coûtant 100 francs est nécessaire.)

| | |
|---|------|
| 36107 : Bras de tour sans le slip-joint ni la pièce à main..... | 75 » |
|---|------|

Les moteurs Klingelfuss sont à vitesse réglable, marche avant et arrière, arrêt instantané de la fraise, le tout commandé par pédale. La construction est absolument close, la force est grande à toutes les vitesses, leur marche est silencieuse et il n'y a pas d'étincelles aux balais.

Fraises.



36110.

36110, Rondes, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60



36111.

36111, Ouales, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60



36112.

36112, Cône tronqué, la douz. 6 »
Cône tronqué la pièce. 0 60



36113.

36113, Plates, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60



36114.

36114, Poires, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60



36115.

36115, Coniques, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60



36116.

36116, Cylindriques, la douz. 8 50
— la pièce. 0 75



36117.

36117, Cylindriques à pointe, la douz. 8 50
Cylindriques à pointe, la pièce. 0 75




36118.

36118, Cylindro-coniques, la douz. 8 50
Cylindro-coniques, la pièce. 0 75



36119.

36119, Cylindriques avec pointe, la douz. 8 50
Cylindriques avec pointe, la pièce. 0 75



36120.




36120, Cylindro-coniques, la douz. 8 50
Cylindro-coniques, la pièce. 0 75





36121.

36121, Cylindro-coniques avec pointes, la douz. 8 50
Cylindro-coniques avec pointes, la pièce. 0 75

Fraises à taille transversale.



36125 à 36130, La douzaine, 1 à 8..... 7 » La pièce, 1 à 8..... 0 70
 36125 à 36130, — 9 à 12..... 8 » La — 9 à 12..... 0 75



36131 à 36135bis, La douzaine, 1 à 8.....
 36131 à 36135bis, — 9 à 12..... 10 50 » La pièce, 1 à 8..... 0 75
 La — 9 à 12..... 1 »

Fraises à élargir les canaux.




| | | | |
|--------|---|----------------------|------|
| 36136, | { | La pièce, 1 à 9..... | 1 75 |
| | | — 10 à 13..... | 1 50 |
| | | — 14 à 16..... | 1 50 |


Forets.



36137.



36138.



36139.



36140.


| | |
|------------------------------|------|
| 36137 à 36140, La pièce..... | 0 50 |
|------------------------------|------|



36141.



36142.



36143.



36144.


| | |
|------------------------------|------|
| 36141 à 36144, La pièce..... | 0 50 |
|------------------------------|------|



36145.



36146.



36147.

| | |
|------------------------------|------|
| 36145 à 36147, La pièce..... | 0 50 |
|------------------------------|------|




36148.



36149.




36150.



36151-36152.

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|-------------------------------|----------|------|
| 36148, Forets d'Ottolengui..... | la pièce | 2 | » | 36150, Gates Gidden..... | la pièce | 1 50 |
| 36149, — de Peeso..... | 2 | » | | 36151, — —..... | — | 2 |
| | | | | 36152, Forets à ressorts..... | la pièce | 2 50 |


Fraises à finir.



36160 à 36164.

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 36160, Fraise 1 à 53, la pièce..... | 1 | » |
| 36162, Trépans 54 à 55, la pièce..... | 2 | » |
| 36164, Scies 56 à 57, la pièce..... | 2 | » |

Brunissoirs.



36170.



| | |
|--|------|
| 36170, Instruments de Herbst 1 à 18, la pièce..... | 0 75 |
|--|------|




36172.

| | |
|---|------|
| 36172, Fraises à brunir 1 à 15, la pièce..... | 0 90 |
|---|------|


Instruments pour l'implantation.



| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------|-----------------------------------|-------------------------|------|-------|------|
| 36173, Trépans de Walker... .. | la pièce | 3 50 | 36177, Forets Ottolengui..... | la pièce | 4 50 | | |
| 36175, Forets de Younger..... | — | 2 75 | 36179, { | Trépans de Rollin 1-3.. | — | 5 50 | |
| 36176, Ciseaux de Rollin 1-2.... | — | 3 75 | | — | — | 4-6.. | — |
| 36176, Trépan de Rollin 3..... | — | 5 50 | — | — | 7... | — | 2 75 |
| | | | 36180, Ottolengui pour couronne.. | — | 2 50 | | |




36188, Limes à racines 1-8 et 1-9..... la pièce 1 50




36190, Limes à racines 1 à 10. la pièce 1 50





| | | | | |
|--------|---|-----------------------------|----------|------|
| 36192, | } | Limes à racines 1 à 24..... | la pièce | 1 50 |
| | | — — 25 à 28..... | — | 1 75 |
| | | — — 29 à 30..... | — | 2 25 |
| | | — — 31..... | — | 1 90 |
| | | — — 32..... | — | 1 60 |

Mandrins pour disques, meules à pointes.



| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|----------|------|------------------------------|---|------------------------------------|------|---------------------------|
| 36193, | } | Mandrins 1..... | la pièce | 0 30 | 36195, Mandrin de Sachs..... | } | la pièce | 4 50 | |
| | | — 2..... | — | 0 60 | | | 36196, — Herbst à tube caoutchouc. | } | 1 25 |
| | | — 3-1..... | — | 0 85 | | | | | La douzaine de tubes..... |
| | | — 5..... | — | 0 75 | | | 36197, Mandrin Filspitzen..... | } | 1 25 |
| 36194, | } | — 6..... | — | 1 60 | | | | | |
| | | — 7..... | — | 2 75 | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|---|------------------|----|---|---|------------------|------|
| 36198, Brossettes à polir, centre métal, | } | la douzaine..... | 12 | 36200, Brossettes à nettoyer les fraises, | } | la douzaine..... | 2 25 |
| | | | | | | | |

Disques et meulettes en corindon.



36204.

36208.



36212.

| | | | | | |
|-------------------------|----------|------|-------------------------|----------|------|
| 36204, Montées..... | la pièce | 1 15 | 36212, Montées..... | la pièce | 1 » |
| 36205, Non montées..... | — | 0 60 | 36213, Non montées..... | — | 0 60 |
| 36208, Montées..... | — | 0 70 | | | |
| 36209, Non montées..... | — | 0 25 | | | |



36220-36222.



36226-36228.

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 36220, Porte-fraises, 53 places..... | 11 50 | 36226, Porte-fraises, 45 places..... | 6 » |
| 36221, — 72 — | 12 50 | 36227, — 64 — | 7 50 |
| 36222, — 88 — | 13 50 | 36228, — 85 — | 9 » |



36232.









36233.



36236.


| | |
|---|-------|
| 36232, Maillet automatique de Snow et Lewis N° 2..... | 35 » |
| 36233, — — — — N° 4..... | 38 50 |
| 36236, — — — — N° 3 à action double..... | 42 » |
| 36240, Pointes pour maillets automatiques..... | 1 80 |
| 36241, — spéciales pour le coup arrière..... | 2 10 |

Fouloirs à or.



36248.


6248, Fouloirs de 1 à 168. la pièce 2 25




36248.

36248, Fouloirs de 169 à 317..... la pièce 2 25

Maillets à main.




| | |
|----------------------------|------|
| 36254, Maillet à main..... | 4 » |
| 36255, — — | 4 50 |
| 36256, — — | 4 » |
| 36257, — — | 4 » |




| | | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| 36260, Précelle à aurifications..... | 3 » | 36266, Précelle à pansements..... | 2 » |
| 36261, — — | 4 » | 36267, — — | 2 75 |
| 36262, — — | 4 » | 36268, — — | 3 » |
| 36263, — — | 4 50 | 36269, — — | 2 75 |
| 36264, — — | 4 50 | 36270, — — | 2 50 |
| 36265, — — | 4 50 | 36271, — — | 2 50 |


Spatules à ciment.




Instruments pour plombages plastiques.



| | | |
|----------|---------------------------------------|------|
| 36304. { | Instruments de Wallis 1. 2. 4. 5..... | 2 25 |
| | — — 3 et 7..... | 2 75 |

Porte-amalgames.

36310.



36311.




36314.

| | | |
|--------|------------------------------|------|
| 36310, | Porte-amalgame articulé..... | 11 » |
| 36311, | — 1 et 2..... | 4 » |
| 36314, | — | 5 » |

Miroirs à bouche.


36330.

| | | |
|--------|------------------------------------|------|
| 36330, | Miroir rond manche métallique..... | 2 25 |
| 36331, | — ovale — — | 2 25 |




36334.

| | | |
|--------|---------------------------------|------|
| 36334, | Miroir ovale manche ouvert..... | 1 75 |
|--------|---------------------------------|------|



36336.


| | | |
|--------|-------------------------------------|------|
| 36336, | Miroir ovale d'une seule pièce..... | 1 75 |
|--------|-------------------------------------|------|



36340.


| | | |
|--------|---|-----|
| 36340, | Miroir ovale articulé manche métal..... | 4 » |
|--------|---|-----|

Seringues dentaires.




36344.

36344, Seringue de Granjon pour instillations intra-gingivales avec deux aiguilles en platine iridié en boîte métal avec un verre et deux pistons de rechange..... 16 »




36350.

36350, Seringues pour injections dentaires, piston amiante avec une canule droite et une courbe..... 9 »



36352.

36352, Seringue à 3 anneaux piston cuir..... 6 »




36356.

36356, Poire à lavages..... 5 »



36358.


36358, Seringue à air chaud de Moffat..... 9 50



36360.

36360, Seringue à air chaud, modèle américain..... 13 75


Excavateurs.



36362-36363.

36362 Excavateurs simples, 1 à 28..... la pièce. 1 »
 36363, — doubles, 1 à 28..... — 1 75


Excavateurs.



36370.


36370, Excavateurs, 1 à 131..... la pièce. 1 »

Brunissoirs.





36376.

36376, Brunissoirs, 1 à 41 la pièce. 2 »




Ciseaux à émail.



36380.


36380, Ciseaux à émail, 1 à 46 la pièce. 1 50

Instruments à nettoyer.




-36390.

36390, Instruments à nettoyer, 1 à 32..... la pièce. 1 75



36396.

36396, Fouloirs de Arrington pour amalgame, 1 à 17..... la pièce. 1 75



36398.

36398, Sondes, 1 à 9..... la pièce. 1 »




36399.

36399, Sonde double..... la pièce. 1 90




36400.

36400, Sonde double..... la pièce. 1 90



36410, Instruments pour les nerfs, 1 à 45..... la pièce. 1 50



36412, Instruments pour les nerfs de Witzel, 1 à 8..... la pièce. 1 50
 36413, — pour la pulpe de Witzel, 1 à 4..... — 1 90




36434.


36434, Lancettes 1-2..... la pièce 1 75
 36438, Ciseaux à gencives..... la paire 4 25



36440.




36442.




36447.

| | | | |
|---|------|--|------|
| 36440, Porte digue Cogswell..... | 5 25 | 36447, Poids pour digue 1 à 4 pièce..... | 2 50 |
| 36442, Emporte-pièce triangulaire pour digue..... | 7 » | 36448, Soie floche la bobine..... | 0 60 |
| 36444 : Digue S. S. White mince, la boîte. | 6 » | 36449, Soie cirée —..... | 0 55 |
| 36445 : — — — moyenne la boîte. | 8 50 | | |



36454.



36455.

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--|------|
| 36454, Pince à crampons Bowman-Allan. | 11 50 | 36455, Emporte-pièce pour digue Anisworth..... | 14 » |
|---------------------------------------|-------|--|------|



36460.




36470.




36472 à 36474.

| | | | |
|---|------|-------------------------------------|------|
| 36460, Crampons pour digue 7 à 60, la pièce. | 1 90 | 36470, Scie à séparer à manche..... | 8 75 |
| 36461, Séparateur Elliot..... | 7 » | 36472, — — de Klapp..... | 2 50 |
| 36463, Bandes en caoutchouc pour séparer les dents, la boîte de 50 assorties. | 1 25 | 36473, — — de Kaber..... | 4 » |
| | | 36474, — — —..... | 4 » |




36500.


36500, Limes à séparer, 000 à 8..... la douz. 4 »



36510.




36510, Limes à racines 1 à 8..... la pièce 1 »
 36514, Limes à finir les aurifications..... 1 »
 36515, — — — 1 à 6..... 1 25
 36516, — — — 1 à 6..... 1 25




36520.

36520, Porte-empreintes A à Z..... la pièce. 2 »



36525.

36525, Porte-empreintes C à U..... la pièce. 2 »



36600.

36600 : Fauteuil Wirth modèle clinique, siège, dossier et appui-bras en noyer ciré, tête cuir, marche-pied en linoléum; à manivelle..... 270 »
 36601 : Le même à pompe..... 250 »
 36602 : — — — — — ronde..... 365 »



36610.

36610 : Fauteuil à pompe Wirth N° 4 avec renversement complet du dessus du fauteuil, dossier coulissant recouvert peluche ou loreid..... 450 »
 36612 : Le même à pied rond..... 465 »



36620.

36620 : Fauteuil Wirth N° 10. « Wilkerson » garni peluche grenat ou verte ou Loreid..... 700 »
 36621 : Attachement avec crachoir, Tablette 5 tiroirs et porte-verre (modèle spécial)..... 150 »



Position la plus basse 58 c/m
 — — — — — haute 1 m/m

36625.


36625 : Fauteuil Wirth N° 13, modèle Wilkerson-Columbian garni peluche grenat ou verte ou Loreid..... 750 »



36630.



36632.



36634.

36630 : Tabouret d'opérateur N° 1 à socle rond..... 50 »
 36632 : Tabouret d'opérateur à colonne articulée à sa base, commandé par pédale 75 »

36634 : Tabouret d'opérateur articulé à sa base, commandé par manette 90 »



36640.




36644.



36648.

36640 : Pompe à salive avec planchette, s'adossant au mur, verrerie blanche 80 »
 36642 : — — — bleue.. 90 »
 36643 : — — — rouge . 100 »
 36644 : Pompe à salive sur colonne avec tablette et crachoir, etc, verrerie blanche. 350 »
 36645 : — — — bleue.. 355 »
 36646 : — — — rouge.. 360 »


36648 : Attachement sur colonne avec support, crachoir, tablette et porte-verre, attachement complet 185



| | | | | | |
|--|-----|---|---|----|---|
| 36654 : Attachement de Columbian N° 4, complet | 175 | » | 36658 : Attachement N° 1, avec support, crachoir et tablette..... | 65 | » |
| 36650 : Attachement N° 3, comprenant support, crachoir, tablette, etc. | 190 | | » | | |




| | | | | | |
|---|----|---|--|----|---|
| 36660 : Support à crémaillère avec tablette, 2 tiroirs..... | 80 | » | 36670 : Crachoir N° 2 avec fermeture à baïonnette..... | 15 | » |
| | | | 36672 : Porte-crachoir à fourche..... | 25 | » |




| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|----|---|
| 36678 : Boîte à ouate, nickelée..... | 5 | 50 | 36690 : Tablette à instruments à 5 tiroirs d'après Allan..... | 50 | » |
|--------------------------------------|---|----|---|----|---|

Trousses.




36700.

36700, Trousse en cuir contenant :
 1 davier français droit,
 1 davier français courbe,
 1 levier à manche et clef de
 Garengot..... 25 »




36706.

36706, Boîte en cuir contenant un davier
 universel à 7 mors et deux le-
 viers de Thompson..... 70 »



36710.


36710, Trousse en cuir, roulante, conte-
 nant 7 daviers de formes an-
 glaises..... 72 »
 36711, La même avec les daviers, articula-
 tion à pouce..... 86 »



36720.

36720, Valise en cuir contenant :
 12 daviers de forme anglaise à vis.
 3 Leviers de Thompson.
 7 Instruments à nettoyer.
 3 — à plombage.
 4 Fraises.
 1 Sonde double.
 1 Lime à séparer.
 1 Scie à séparer.
 1 Pince à pansements.
 1 Miroir articulé à manche.
 1 Seringue.
 2 Flacons..... 210 »
 36721, La même avec daviers, articu-
 lation à pouce..... 234 »

Dermatologie.



| | | | |
|--|------|---|------|
| 36800, Bistouri scarificateur de Besnier..... | 4 » | 36822, Curettes tranchantes rondes fenêtrées ... | 5 50 |
| 36802, Scarificateur ordinaire de Vidal..... | 4 50 | 36823, Curettes tranchantes ovales pleines..... | 5 50 |
| 36804, Le même à long tranchant..... | 4 50 | 36826, Curettes de Balsamo-Squire..... | 5 50 |
| 36808, Aiguille du Dr Gaucher pour acné..... | 4 50 | 36827, Curettes grattoirs de Vidal..... | 5 » |
| 36810, Scarificateur de Brocq..... | 4 50 | 36830, Scarificateur de Desmarres..... | 4 » |
| 36816, Curette de Brocq..... | 5 50 | 36832, Scarificateur multiple de Balsamo-Squire.. | 25 » |
| 36818, Curettes tranchantes rondes pleines.... | 5 50 | | |
| 36819, Curettes tranchantes | | | |


36800.



36834.

36840.

| | |
|---|------|
| 36834, Comendonquestcher..... | 4 » |
| 36836, Instrument pour les comédons..... | 4 » |
| 36838, Gouge fine à comédons..... | 4 50 |
| 36840, Curette très fine pour les comédons..... | 5 50 |



36842.

| | |
|---|------|
| 36842, Pince du Dr Besnier pour épiler les cheveux..... | 3 50 |
| 36844, — — — — — les cils..... | 3 » |



36850.

| | |
|---|------|
| 36850, Grattoir à manche du Dr Besnier..... | 7 » |
| 36852, Tondeuse pour les cheveux..... | 8 50 |
| 36854, — — — — — la barbe..... | 7 50 |




36860.

36860, Couteau à transplantation de Kortum..... 10 50




36863.

36863, Couteau à transplantation de Thiversch..... 9 50



36866-36869.

| | | |
|--|-------------|------|
| 36866, Spatule à transplantation... .. | 35 × 50 m/m | 8 » |
| 36867, — — — — — | 45 × 50 m/m | 9 » |
| 36868, — — — — — | 55 × 60 m/m | 11 » |
| 36869, — — — — — | 60 × 65 m/m | 12 » |




36876.



36872.

36872, Couteau double de Israelson pour transplantation de la muqueuse labiale au bord palpébral, dans le triachiasis et l'entropion..... 14 »

36876, Ciseaux à transplantation de Smith..... 22 »




36880.

36880, Pince de Michelson pour l'excision des scléroses initiales..... 8 50

36882 : Appareil thermo caustique à air chaud de Balzer pour le traitement du lupus..... 54 »



36882.



36886.

36886 : Appareil à flamber du Dr Felizet..... 50 »



36890-91.



36892-93.




36894-95.

Aiguilles à électrolyse.

POINTE EN ACIER.

POINTE EN PLATINE IRIDIÉ.

| | | | |
|--|------|---|------|
| 36890, à pas de vis..... | 0 75 | 36891, à pas de vis..... | 6 » |
| 36892, à vis pour manches ordinaires... | 0 75 | 36893, à vis pour manches ordinaires... | 6 » |
| 36894, double..... | 2 50 | 36895, double..... | 7 » |
| 36900, Manche à vis porte-aiguilles avec interrupteur..... | | | 13 » |



36904.

36904, Aiguille à électrolyse du Dr Thibierge en acier..... 3 »

36906, Peigne à électrolyse du Dr Thibierge. 8 »



36910.

36910, Boîte de cautères spéciaux de Besnier comprenant 1 manche à interrupteur, 1 couteau, 1 pointe, 1 bouton, 1 scarificateurs à 4 lames, 1 grille à 7 pointes et 1 bouton large..... 80 »

(Voir également pages 43 et suivantes.)



36950.

2



36950 : Appareil à lumière solaire de Finsen pour concentrer et rafraichir les rayons solaires..... 185 »

36960 : Lentille de concentration pour obtenir une lumière froide 60 »



36960.

3




36964.

36964 : Cristal à pression pour concentrer les rayons (1 manche et 3 verres).... 30 »



36970.




36974.




36978.

- 36970 : Reflector à incandescence de Junge s'employant aussi comme lampe à pression. 40 »
 36974 : Lampe à lumière cautérisante de Strebel..... 210 »
 36978 : Lampe à photothérapie de Finsen Reyn complète avec statif..... 875 »




36980.

- 36980 : Appareil à photothérapie de Finsen avec quatre concentrateurs pour lampe à arc, chacun avec quatre lentilles en cristal de roche.....
 Prix suivant exécution



36994.




36996.

36990, Thermomètre cutané cloche protectrice en ébonite, système non à maxima..... 8 »
 36992, Le même se posant à plat..... 8 »
 36994, Loupe simple en chasse corne lentille de 24 m/m..... 1 75

36996, Loupe double avec diaphragme.. 2 50
 36997, — triple — — 3 50
 36999, Loupe avec lentille de 35 m/m en chasse corne..... 3 50



37010.



37015.

37010, Bandes dites de Martin en feuille anglaise noire.

| Largeurs | 5 c/m | 6 c/m | 6 c/m | 7 c/m | 8 c/m |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueurs | 3 m. | 3 m. | 5 m. | 6 m. | 6 m. |
| Prix | 7 25 | 8 75 | 13 25 | 15 50 | 20 75 |

37015, Bandes d'Arselin.


| Grandeurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|----|
| Pour le cou.... | 3 25 | 3 75 | 4 25 | | | |
| — la poitrine.. | 5 50 | 7 » | 8 75 | 10 50 | 12 25 | 14 |
| — le ventre.... | 5 50 | 9 » | | | | |
| — les membres. 9 » | | | | | | |



37020.



37026.



37036.




37037.


37020, Masque feuille anglaise noire, pour adultes... 9 50
 37021, — — — enfants... 8 25
 37026, Gants en feuille anglaise noire... la paire 8 25
 37027, Les mêmes avec manchettes..... la paire 10 »
 37032, Suspensoirs en feuille anglaise noire..... 5 »

37036, Couvre-nez feuille anglaise noire. 3 75
 37037, — oreille — — 2 75
 37040, — sein — — 7 25
 37042, Caleçon feuille anglaise noire.... 78 »
 37041, Chaussettes id. la paire 5 50


Injections de paraffine.



Seringue à manchon métallique du Dr Delangre.




Aiguille du Dr Ricardo Botey.



Appareil pour la stérilisation de la seringue et l'injection.


Seringue et appareil du Dr Delangre (de Tournai) pour injections de paraffine fusible à 55°

| | | |
|--|----|---|
| 37200, Seringue avec une aiguille courte en platine et une aiguille du Dr Ricardo Botey. | 25 | » |
| 37204, Aiguille du Dr Ricardo Botey pour les cornets..... | 3 | » |
| 37206, Récipient pour stériliser et conserver la paraffine, avec double tube permettant l'adjonction d'un thermomètre..... | 15 | » |
| 37207, Bouilleur avec lampe à alcool..... | 45 | » |
| 37208, Thermomètre spécial..... | 5 | » |



37212.

| | |
|--|------|
| 37212, Seringue du P ^r Delsaux, pour injecter la paraffine solide avec 2 aiguilles, courte et longue et une aiguille courbe (Brevetée S. G. D. G.)..... | 30 » |
| 37214, Tube en verre contenant de la paraffine stérile..... | 0 20 |
| 37220 : Seringue de Brockaert avec deux aiguilles, courte et longue et une aiguille courbe. | 70 » |




37224.

| | |
|--|------|
| 37224, Débrideur d'adhérences du D ^r Delangre de Tournai..... | 4 50 |
|--|------|

Ténatomie.



37251.



37250.

| | | | |
|--|------|--|-----|
| 37250, Ténotome de Nélaton pointu..... | 4 » | 37252, Ténotome de Nélaton mousse con- | |
| 37251, — — mousse..... | 4 » | cave..... | 4 » |
| 37256, Ténotome du Dr Félizet..... | 4 50 | 37253, Ténotome de Nélaton mousse con- | |
| | | vexe..... | 4 » |

Greffes tendineuses.

Instruments du Dr Menciére (de Reims).



37260.



37261.



37262.





37263.




37264.

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| 37260, Bistouri..... | 4 » | 37262, Crochet à double courbure..... | 2 50 |
| 37261, Crochet mousse..... | 4 » | 37263, Spatule double..... | 3 50 |
| | | 37264, Spatule double courbure..... | 3 50 |

Matériel pour salles d'opérations et de consultations.**Tables à examens et à opérations.**

38000; Chaise Universelle « Yale », à pied central à pompe; garnie en cuir avec tèteière et porte-jambes..... 525 »

Cette chaise répond à tous les besoins pour les examens et opérations sur toutes les parties du corps et de la face. Ses multiples transformations permettent l'examen facile de tout organe; elle possède notamment un mouvement latéral pour l'examen d'un malade couché sur le côté.




38004-38005.

Chaise à examens gynécologiques du D^r de Quervain.

38004; Avec plateau en tôle vernie émail..... 250 »
 38006; Porte-jambes avec frein universel, nickelés brillant..... 80 »


Cette chaise est construite avec le nouveau procédé de soudure M. Schaerer.

Table à opérations, modèle M. Schaerer.



38020-38021.

Cette table sert surtout aux opérations gynécologiques, et dans ce but elle est munie de porte-jambes qui peuvent aussi bien s'employer comme porte-pieds que comme porte-jarrets. Ces porte-jambes sont fixés à la table au moyen de notre nouveau frein universel qui immobilise la pièce dans chaque position d'un seul coup, l'inclinaison du dossier et du siège se fait à l'aide d'un levier, le plateau portant les pieds peut s'enlever, la table possède deux cuvettes en verre montées sur bras et un bassin qui peuvent s'enlever tous trois.




38020-38021.

| | | |
|--|-----|---|
| 38020; Table modèle M. Schaerer avec plateaux verni émail..... | 550 | » |
| 38021; — — — — — nickelés..... | 600 | » |
| 38022; Coussins en toile cirée pouvant s'enlever en plus..... | 45 | » |

Table chirurgicale à rotation, inclinaison et élévation variables.

DE MATHIEU

Table avec son allonge pour les opérations générales.



38030.

Cette table, entièrement en métal, repose sur un seul pied à élévation variable, genre White. En appuyant avec le pied sur le levier-pédale placé sur le pied de la table, on fait monter graduellement une tige centrale à piston, ce qui permet d'élever la table jusqu'à une hauteur de 90 centimètres environ du sol.

En inclinant avec le pied vers le levier-pédale la clef placée à sa gauche et qui y est reliée par une chaînette, la table s'abaisse doucement jusqu'à une hauteur de 60 centimètres environ du sol. On peut donc obtenir toutes les hauteurs intermédiaires entre 60 et 90 centimètres.

En dévissant légèrement avec le pied une vis mue par une clef placée à la droite du levier-pédale, on peut faire exécuter à la table un mouvement complet de rotation sur son axe; en serrant cette même vis, on fixe la table dans la direction où on l'a placée.

Deux tiges en acier cintrées, articulées sur la pièce formant le sommet de la tige centrale à piston, sont terminées, à chacune de leurs extrémités, par des fourches destinées à recevoir le

Inclinée à 20° environ avec gouttières pour les jambes, tète inclinée en arrière, dite position de Rose, avec serre-tête à ressort du Dr Doyen.



38030.

cadre en tube d'acier du plateau principal : ce cadre en tube d'acier du côté de la tête est disposé de telle façon qu'il peut recevoir, à volonté, une potence en acier pour l'appareil tracteur et suspenseur du professeur Auguste Reverdin, de Genève, pour les grosses tumeurs abdominales, ou des attaches à fixer les entraves, des bienhalter, etc.

Ces deux tiges sont reliées par trois traverses : l'une, du côté de la tête, sert à maintenir le pupitre incliné en arrière pour la position de Rose.


La seconde porte deux barillets à coulisse.

Ces barillets servent :

1° A fixer l'allonge pour les opérations générales.

2° A fixer les gouttières pour les opérations abdominales, laparotomie, etc


Avec croissants pour opérations gynécologiques,
périnéales, rectales, etc.



38030.

3° A fixer les croissants coudés ou droits pour les opérations gynécologiques ou périnéales.
La troisième traverse, ou traverse centrale, porte un cadre en acier articulé et une double crémaillère à pignon de Mathieu, servant à donner à la table tous les degrés d'inclinaison jusqu'à la position de Trendelenburg même exagérée.
Le plateau principal est monté sur un cadre en tube d'acier. Il est composé : 1° d'un pupitre à


Inclinée à 45°, position de Trendelenburg. Hystérectomie abdominale, etc.



38030.

inclinaisons variables destiné à relever la tête et la partie supérieure du tronc et sur lequel cou-
lissent, à sa partie supérieure, deux pièces à ressort ou serre-tête du Dr Doyen servant à fixer la
tête pour toutes les opérations à y pratiquer ; ce pupitre peut aussi se plier vers son centre de
manière à renverser la tête et obtenir de la sorte la position de Rose en permettant d'opérer sur
la voûte palatine et le pharynx, etc. ; 2° d'une plaque pouvant s'abaisser pour faciliter le panse-
ment de l'abdomen et du tronc sans avoir besoin de soulever ou de remuer l'opéré.

Pour opérations abdominales. Laparotomie, ovariectomie, etc.



38030.

Ce plateau principal mobile sert à transporter l'opéré de son lit où il a été endormi jusque sur le pied de la table à opération, et l'opération terminée, le reporter dans son lit.

Un aide soutient les jambes et, de cette manière, on évite les secousses et les cahots du transport de la table d'opérations au lit.

Cette table à opérations, qui constitue un réel progrès sur tout ce qui existe à ce jour, a été adoptée par les hôpitaux.


Manière de mettre le pied de la table en état de fonctionnement.

Il faut, une fois la table déballée : 1° enfoncer à fond la tige-piston ; 2° enlever le petit bouchon qui ferme le réservoir à huile formant la base du pied en fonte ; 3° verser de l'huile animale dans ce réservoir ; 4° faire lever et baisser la table comme il est indiqué dans la description ; 5° si la descente ne se fait pas d'elle-même, appuyer fortement sur la table pour la faire descendre et ajouter de l'huile jusqu'à bon fonctionnement ; 6° ne soulever la table qu'en la prenant par les pieds.

38030 ; Table de R. Mathieu, avec rallonges pour opérations générales, gouttières pour laparotomie, croissants pour opérations gynécologiques et voies urinaires, épaulières et serre-tête... 1.250 »

Table chirurgicale à inclinaison, à élévation et à rotation du D^r Doyen.

Table du D^r Doyen avec son guéridon et serre-tête à ressort pour chirurgie générale.



38032.


Cette table, entièrement métallique, repose comme la précédente sur un seul pied, genre White, fonctionnant de la même manière, c'est-à-dire permettant d'élever, d'abaisser, de tourner le malade en tout sens.

La table, proprement dite, montée sur ce pied, est divisée en trois parties égales, articulées entre elles et commandées par des crémaillères à pignon de Mathieu. A l'aide de ces crémaillères, on donne au corps toutes les inclinaisons en faisant saillir les parties sur lesquelles on doit opérer : on peut obtenir la position dite de Trendelenburg, même exagérée.

Cette table est recouverte par trois plateaux mobiles perforés ayant la forme des parties du corps qu'ils doivent supporter : le premier ou supérieur, pour la tête et le cou ; le second ou moyen, pour le tronc ; le troisième ou inférieur, pour le bassin.

La partie de la table en dessous des trois plateaux mobiles, est faite en forme de cuvette plate, disposée de façon à recueillir les liquides et à les déverser dans des récipients accrochés sous la table au niveau des tubes d'écoulement.


Table du Dr Doyen inclinée à 45°, position dite de Trendelenburg.



Sur le cadre de la partie supérieure coulissent deux pièces formant ressorts articulés destinés à fixer la tête pour toutes les opérations à y pratiquer.

De chaque côté, dans des échancrures formées par le cadre de la partie inférieure, sont placées deux pièces articulées et à verrou destinées à recevoir les antennes, les gouttières de jambe, etc., en permettant de leur donner tous les angles d'écartement et d'inclinaison voulus. Les gouttières sont à allonges de façon à pouvoir fixer les jambes pliées à angle droit, malgré les différences de longueur et de grosseur des cuisses, dans toutes les positions nécessaires pour les opérations générales, laparotomie, gynécologie, etc.


Table du Dr Doyen avec les antennes pour opérations gynécologiques, périnéales, rectales, etc.



Deux traverses en acier placées entre les plateaux mobiles, c'est-à-dire au niveau des articulations des trois parties de la table, servent à soulever doucement et sans secousse l'opéré, à une hauteur suffisante pour permettre de faire facilement la toilette post-opératoire et les pansements (deux bracelets en chaîne servent à fixer les bras du malade, toujours si gênants pendant les opérations).


Un guéridon tout en métal, à élévation variable, avec plateau mobile et cuvette d'écoulement, sert à poser le membre inférieur ou supérieur qu'on doit opérer. Ce guéridon est indépendant de la table.

| | | |
|--|------|---|
| 38032; Table chirurgicale du Dr Doyen, sans le guéridon..... | 2000 | » |
| Prix du guéridon..... | 200 | » |

Tables à opérations du D^r Hahn.

38034.

- 38034 ; Table à opérations de Hahn actionnée par manivelle avec vis à hélice, sans accessoires..... 250 »
 38035 ; Porte-jambes nickelés, la paire..... 80 »
 38036 ; Bassin à tube d'écoulement..... 20 »



38037.

- 38037 ; Table de Hahn avec mouvement d'élévation par une roue à main, sans accessoires. 350 »
 Les tables de Hahn sont en fer émaillé, elles se placent avec la plus grande facilité dans toutes les positions désirables et le dossier peut être fixé tout le long de la table ou enlevé complètement.


Table chirurgicale du D^r De Quervain, dernier modèle.

Cette table est construite suivant notre nouveau procédé de soudure, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucun angle et qu'il n'y a pas de rivets apparents.

Son fonctionnement est d'une très grande simplicité, un frein unique permettant de fixer le dossier et le plateau portepieds dans toutes les positions désirables.

Nous donnons page 325, les diverses positions dans lesquelles on peut la placer et on voit page 327 qu'il est possible de baisser de chaque côté les deux plateaux pour obtenir une position extrêmement favorable pour opérer sur le rein.

Nous construisons cette même table avec pied central à pompe (Voir pages 326 et 327).





38040.


OUVERTE.

| | | | |
|---------|--|----------|------|
| 38040 ; | Table du D ^r de Quervain avec plateau vernis émail..... | 420 | » |
| 38041 ; | — — — — — en nickel pur..... | 520 | » |
| 38042 | Porte-jambes avec frein universel, nickelés en plus..... | la paire | 80 » |


Variantes de la table du Dr de Quervain.



POSITION DE TREDELENBURG.



POSITION GYNÉCOLOGIQUE.



FERMÉE


Table du Dr de Quervain

(dernier modèle avec pied central à pompe permettant l'élévation, l'abaissement et la rotation du plateau).

Comme la précédente, cette table est d'un maniement très simple et commandée à l'aide d'un frein unique pour chaque plateau.

La figure ci-dessous montre les deux plateaux abaissés pour obtenir la position la plus favorable pour les opérations sur le rein.

Elle possède une tète qui s'abaisse à volonté pour obtenir la position de Rose.




38046.


POUR OPÉRER SUR LE REIN.

| | |
|--|---------------|
| 38046 ; Table à opération du Dr de Quervain avec pied central à pompe avec plateau vernis émail..... | 770 » |
| 38047 ; La même avec plateau en nickel pur..... | 920 » |
| 38048 ; Porte-jambes avec frein universel, nickelés, en plus..... | la paire 80 » |

Variantes de la table du Dr de Quervain (à pied central).



POUR OPÉRER SUR LA VÉSICULE BILIAIRE ET LE FOIE.



TRONC ÉLEVÉ POUR OPÉRATIONS SOUS-DIAPHRAGMATIQUES.

Accessoires pour tables d'opérations.



Talonniers coudés.

38050.

| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 38050 | La paire sans douilles..... | 40 » |
| 38051 | La paire avec douilles..... | 55 » |



Semelles à réglage.

38052.

| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 38052 | La paire sans douilles..... | 75 » |
| 38053 | La paire avec douilles..... | 90 » |



Antennes.

38054.

| | | |
|-------|-----------------------------|------|
| 38054 | La paire sans douilles..... | 45 » |
| 38055 | La paire avec douilles.... | 60 » |



38056.


Gouttières porte-jambes avec deux branches à inclinaison variable.

| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 38056 | La paire sans douilles..... | 130 » |
| 38057 | La paire avec douilles..... | 145 » |

Les prix ci-dessus s'entendent pour appareils nickelés.

Alèze du Prof. Pozzi avec plateau et entonnoir en tôle émaillée.

Alèze en tôle émaillée, modèle accrochable avec dossier.



38060.




38061.

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|--|-------|-----------|------|
| 38060 | Prix avec courroies..... | 41 » | | 38061 | Prix..... | 35 » |
|-------|--------------------------|------|--|-------|-----------|------|

Escabeaux en fer verni pour table d'opérations gynécologiques.

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|--|-------|---------------------------|------|
| 38064 | Escabeau à 1 marche..... | 17 » | | 38065 | Escabeau à 2 marches..... | 23 » |
|-------|--------------------------|------|--|-------|---------------------------|------|


Fauteuil « Idéal » pour ophtalmologie (modèle M. Schaerer).



38070.


38070 ; Ce fauteuil est construit d'après le nouveau procédé de soudure M. Schaerer, il est en fer émaillé au four, le malade est commodément couché ou assis suivant les besoins. Prix avec le support de tête..... 310 »

Fauteuil d'ophtalmologie sur pied à pompe.




38072.

38072 ; Fauteuil d'ophtalmologie sur pied central à pompe permettant l'élévation et la rotation à l'aide d'une pédale; avec serre tête..... 800 »
 38075 ; Fauteuil simple en fer verni du Dr de Wecker avec serre tête..... 325 »
 38076, Porte-tête nickelé pour laryngologie s'ajustant à une chaise..... 50 »
 38077, Serre-tête s'ajustant à une table ordinaire..... 100 »


Tables à dissection.

38110.



38114.

| | | |
|---------|---|-------|
| 38110 : | Table à dissection à pied central se fixant au sol, en ardoise..... | 210 » |
| 38112 : | La même avec table en lave émaillée..... | 220 » |
| 38114 : | Table à dissection à deux pieds se fixant au sol, table en ardoise..... | 240 » |
| 38115 : | La même avec table en lave émaillée..... | 250 » |
| 38118 : | Table à inclinaison pour la démonstration aux élèves dessus, tôle vernie..... | 350 » |
| 38119 : | — — — — — en ardoise..... | 450 » |
| 38120 : | — — — — — en lave émaillée.... | 465 » |



38121.

| | | |
|---------|--|-------|
| 38121 : | Table d'exposition pour morgues, (longueur 1 ^m ,80, largeur 0 ^m ,50, hauteur à l'avant 0 ^m ,80, hauteur à l'arrière 0 ^m ,88).
Cette table est montée sur pieds d'inégale hauteur. | |
| | En ardoise..... | 145 » |
| 38123 : | La même en lave émaillée..... | 165 » |
| 38125 : | Sarcophage vitré monté sur table en lave émaillée, à tuyau d'écoulement pour les sujets ayant succombé à une maladie contagieuse..... | 140 » |

Sur devis, installations complètes de salles de morgues appareils frigorifiques pour la conservation des pièces anatomiques, etc.


Mobilier opératoire « Idéal » à soudeure

non apparente, procédé M. Schaerer.

Sans rivets, sans vis ni autres joints partout arrondi.

Guéridons roulants.

Bâti en fer verni. Tablettes en glaces.



38150-38155.

| | |
|--------------------------------|-------|
| 38150; 0,40 × 0,40 × 0,80..... | 63 » |
| 38151; 0,60 × 0,40 × 0,80..... | 79 » |
| 38152; 0,75 × 0,45 × 0,80..... | 91 » |
| 38153; 1,00 × 0,50 × 0,80..... | 105 » |
| 38154; 1,25 × 0,50 × 0,80..... | 126 » |
| 38155; 1,50 × 0,50 × 0,80..... | 145 » |



38160-38162.

| | |
|--------------------------------|-------|
| 38160; 0,60 × 0,40 × 0,80..... | 90 » |
| 38161; 0,75 × 0,45 × 0,80..... | 105 » |
| 38162; 1,00 × 0,50 × 0,80..... | 126 » |




38170-38172.

| | |
|--------------------------------|-------|
| 38170; 0,60 × 0,40 × 0,80..... | 88 » |
| 38171; 0,75 × 0,45 × 0,80..... | 102 » |
| 38172; 1,00 × 0,50 × 0,80..... | 125 » |



38180-38182.


| | |
|--------------------------------|---------|
| 38180; 0,60 × 0,40 × 0,80..... | 98 50 » |
| 38181; 0,75 × 0,40 × 0,80..... | 117 » |
| 38182; 1,00 × 0,50 × 0,80..... | 138 » |



38190.

Table à instruments à hauteur variable pouvant se placer en travers de la table d'opérations.

38190; Tablette en glace de 0,60 × 0,40 avec galerie et bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés... 75 »



38192.

Table à instruments et pansements à hauteur variable.

38192; Tablette en faïence de 40 × 32^c/m; hauteur minima 80^c/m, hauteur maxima 120^c/m. Bâti fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés... 45 »



38194-38195.

Guéridon à pansements.

Tablette en faïence de 0,40 × 0,32. Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés :

38194; Avec cuvette en faïence..... 72 »
38195; — en émail..... 66 »



38198-38199.

Porte-cuvettes mobile avec une tablette en glace.

Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés :

38198; Avec cuvettes en faïence..... 93 »
38199; — en émail..... 81 »



38205; Pupitre élevé pour cabinet de consultation, d'après le Dr Alejandro del Rio (Santiago, Chili) plateau du pupitre en cristal noir, sur bâti en fer « Idéal ».

125 "



38210-38220.

Guéridon mobile, pour instruments avec étagère.

| Avec tablettes glace. | | Tablettes opaline | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 38210; | Avec 1 rayon étagère | 0,60×0,40 | 100 » 132 » |
| 38211; | — | 0,75×0,45 | 120 » 156 » |
| 38212; | — | 1,00×0,50 | 138 » 198 » |
| 38213; | Avec 2 rayons étagère | 0,60×0,40 | 112 » 144 » |
| 38214; | — | 0,75×0,50 | 136 » 170 » |
| 38215; | — | 1,00×0,50 | 156 » 228 » |
| 38216; | Avec 3 rayons étagère | 0,60×0,40 | 144 » 180 » |
| 38217; | — | 0,75×0,45 | 162 » 210 » |
| 38218; | — | 1,00×0,50 | 188 » 282 » |
| 38219; | — | 1,25×0,50 | 240 » 342 » |
| 38220; | — | 1,50×0,50 | 256 » 364 » |



38230.

Table mobile à ordonnances.

38230; Bâti en fer vernis Idéal et pa-

rois en glace 0,75×0,45×0,25.

300 "



38232.

Guéridon mobile pour instruments avec étagère et armoire.


38232; Bâti fer verni « Idéal », tablettes et pa-

rois de l'armoire en glace. 330 "

Dimensions de la table 0,45×0,75×0,80


— l'armoire 0,60×0,30×0,15

38233; Le même avec tablettes en opaline 375 "




38240-38241.

Porte-cuvette simple, mobile.
Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.
Modèle à hauteur fixe.
38240; Avec cuvette en faïence 42 »
38241; Avec cuvette en émail 36 »
Modèle à hauteur variable.
38242; Avec cuvette en faïence 48 »
38243; Avec cuvette en émail 42 »



38245.

Bain de bras mobile.
Bâti en fer verni idéal monté sur galets caoutchoutés.
38245; Avec bassin profond en verre. 63 »




38247.

Bain de bras mobile.
Bâti en fer verni idéal monté sur galets caoutchoutés.
38247; Avec bassin allongé en verre 90 »




38250.

Bain de bras mobile.
Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.
38250; Avec bassin large, rond en verre 57 »




38255.

Support mobile pour boîtes à pansements d'après De Quervain.
Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.
38255; Sans boîte 39 »
38256; Le même mais pour deux boîtes à pansements, sans boîte 72 »




38260.


Etagère à médicaments et à instruments « Idéal ».
Modèle du professeur Alejandro del Rio de Santiago (Chili).
38260; Bâti fer verni de 1^m,60 de haut, 0^m,60 de large, tablettes en glace 100 »



38265.



38266.




38267.

Tabourets à hauteur variable

| | | | |
|---------------------------------------|------|--|------|
| Bâti fer verni « Idéal » siège verni. | | Bâti fer verni « Idéal », siège nickelé. | |
| 38265 ; | 35 » | 38268 ; | 60 » |
| 38266 ; | 45 » | 38269 ; | 65 » |
| 38267 ; | 45 » | 38270 ; | 65 » |

Porte-flacons « Idéal ».

Bâti en fer verni, monté sur galets caoutchoutés.
Flacons en verre de 10 litres.



38280. 7
MODÈLE A.


Ces deux modèles sont munis d'un petit récipient rond en verre pour recevoir les bouchons des flacons.

MODÈLE A AVEC TABLETTE EN GLACE.

| | |
|---|-------|
| 38280 ; Avec 2 flacons et 1
tablette en glace de 0,50
× 0,54..... | 162 » |
| 38281 ; Avec 3 flacons et 1
tablette en glace de 0,50
× 0,82..... | 198 » |
| 38282 ; Avec 4 flacons et 1
tablette en glace de 0,50
× 1 ^m ,10..... | 216 » |


MODÈLE B SANS TABLETTE.

| | |
|------------------------|-------|
| 38290 ; Avec 2 flacons | 120 » |
| 38291 ; — 3 — | 150 » |
| 38292 ; — 4 — | 168 » |
| 38293 ; — 6 — | 216 » |




38290.
MODÈLE B

Appareils
pour lavages.



38300.


38300; Douche « Idéal » de 3 litres avec couvercle en verre et bras mural. 24 50



38302.

38302; Porte-douches sur roulettes, bâti fer verni « Idéal » réglage en hauteur avec 2 réservoirs de 2 litres et 2 porte-canules..... 69 50


38303; Le même avec un seul réservoir et 1 porte-canules..... 54 50



38305.

38305; Porte-douches sur roulettes, bâti fer verni « Idéal » réglage en hauteur avec 2 réservoirs piriformes de 3 litres et 2 porte-canules..... 69 50

38306; Le même avec un seul réservoir et 1 porte-canule..... 63 50




38310.

38310; Douche murale « Idéal » avec cadre mobile latéralement, et 2 réservoirs de 2 litres à couvercle métal..... 45 50


38311; La même à 3 réservoirs..... 57 50

38312; — à 4 réservoirs..... 69 50


Appareils pour lavages à élévation variable.



38315.



38320.




38325.

38315; Douche murale « Idéal » avec cadre vertical, mobile latéralement et en hauteur avec 2 douches de 2 litres à couvercle métal..... 80 »

38320; Appareil du Dr Janet (*mod. Mathieu*) disposé pour être fixé au plafond avec deux réservoirs piriformes de 1500 gr. chacun 120 »

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------|
| 38325; Injecteur sur planchette à élévation variable. | } | 2 litres, sans manivelle | 30 » |
| | | 5 litres, avec manivelle | 90 » |
| | | 100 litres, avec manivelle..... | 100 » |

Table de pansements et d'examen




38330-38331.

Cette table est construite en fer verni avec plateau en tôle vernie. Ce plateau qui mesure 1^m,65 de long et 0^m,53 de large est muni de rigoles d'écoulement des liquides aboutissant à une tubulure en caoutchouc reliée avec un seau de vidange de 10 litres de contenance.

| | |
|--|-------|
| 38330 ; Prix de la table..... | 155 » |
| 38331 ; La même avec porte cuivre et douilles..... | 205 » |

Sur demande nous établissons des projets de tables d'examen et de pansements suivant indications.

Chariot brancard.



38335.

Ce chariot brancard est construit en fer verni, le brancard en tubes d'acier ; la plate-forme en toile est facilement démontable ce qui en permet le lavage ou la désinfection. Le tout est monté sur quatre roues caoutchoutées dont deux sont mobiles en tout sens. Le brancard mesure 1^m,75 de long sans les poignées, 1^m,88 avec les poignées, et 0^m,58 de largeur.


| | |
|--|-------|
| 38335 ; Prix de ce chariot avec brancard démontable..... | 145 » |
| 38336 ; Le même mais le brancard fixé sur le chariot..... | 110 » |
| 38337 ; Le brancard seul sans son chariot..... | 90 » |
| 38338 ; Banne mobile en toile avec armature pour permettre de faire circuler le chariot en dehors des bâtiments..... | 45 » |



38340.

Chariot à pansements.

38340; Bâti en fer verni « Idéal » monté sur trois roues caoutchoutées. 2 tablettes en
 glace de 0,90×0,55 270 »


Chariot brancard « Idéal », modèle Rosemont, d'après Roux.

38342.

Ce chariot entièrement en fer verni, monté sur roues caoutchoutées et avec plate-forme en toile peut, en raison de sa forme étroite, passer par toutes les portes. Le brancard peut s'enlever très facilement et s'employer seul; grâce à sa forme ovale, il rend facile le transport des malades dans les escaliers et dans les couloirs même très anguleux.

38342; Prix du chariot complet 320 »

Chariots lavabos à pansements.



38344.

MODÈLE A.

38344; Ce modèle de 1.00 de long et 0.60 de large se compose d'une cuvette ovale en porcelaine anglaise de 0.58 x 0.49 avec deux barillets de 5 litres à robinets ébonite et seau de vidange de 10 litres..

210 »

38345; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec égouttoirs pour les canules....

45 »



38347.


MODÈLE B.

38347; Ce modèle se compose d'une cuvette en émail avec deux barillets de 10 litres actionnés par pédale nickelée, seau de vidange de 10 litres.....

315 »

38348; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec égouttoirs pour les canules....

50 »



38349.

MODÈLE C.

38349; Ce modèle se compose de 2 cuvettes en émail avec seau de vidange de 10 litres et de deux barillets piriformes de 5 litres de contenance dont l'écoulement est actionné par pédales nickelées.....

...

38350; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec 2 égouttoirs pour les canules.....

50 »


Le chariot lavabo modèle A monté sur bâti en fer verni comporte une série de 3 tablettes en tôle vernie dont une à galerie pour permettre d'y déposer les objets de pansements; sur demande et moyennant un supplément nous pouvons mettre ces tablettes, en glace ou en opaline.

Le modèle B comporte 2 tablettes en glace avec galerie et est construit en fer verni « Idéal ».

Le modèle C est construit également en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.

Les modèles A et B sont compris avec roues caoutchoutées dont une celle d'avant, mobile en tous sens.

Vitrines à instruments.



38400-38404.

Vitrines en fer verni. (Modèle accrochable.)
Porte et côtés vitrés, tablettes en glace.

| Numéros | 38400; | 38401; | 38402; | 38403; | 38404; |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hauteur | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 |
| Largeur | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
| Profondeur... | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
| Prix..... | 165 » | 190 » | 220 » | 245 » | 320 » |



38410-38412.

Armoire à instruments et pansements fer verni, socle avec armoire à tablette et plateau de verre fort.

38410; Hauteur 180 c/m, largeur 60/65
fondeur 30/35 c/m (porte..... 360 »

La même à deux portes.

38411; Hauteur 180 c/m, largeur 100/110 c/m
profondeur 30/40 c/m..... 480 »


La même à deux portes.

38412; Hauteur 200 c/m, largeur 100/110 c/m,
profondeur 35/45 c/m..... 510 »


Vitrines à instruments en fer verni montées sur pieds à roulettes.

Modèle à deux portes.


38415; Portes et côtés vitrés. Tablettes en glace
1.00 de hauteur, 0.50 de largeur et 0.40
de profondeur..... 290 »



38415



38430-38432.



38420-38425.

Vitrine à instruments en fer verni.
(MODÈLE A DEUX PORTES VITRÉES, TABLETTES EN GLACE.)

| NUMÉROS | 38420; | 38421; | 38422; | 38423; | 38424; | 38425; |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hauteur..... | 0 75 | 1 » | 1 25 | 1 50 | 1 75 | 2 » |
| Largeur..... | 0 80 | 0 90 | 1 » | 1 » | 1 » | 1 » |
| Profondeur..... | 0 25 | 0 35 | 0 35 | 0 50 | 0 60 | 0 60 |
| Prix..... | 230 » | 300 » | 330 » | 390 » | 495 » | 540 » |

Vitrine à instruments en fer verni.
(MODÈLE A UNE PORTE VITRÉE, TABLETTES EN GLACE.)


| NUMÉROS | 38430; | 38431; | 38432; | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Hauteur..... | 1 50 | 1 75 | 2 » | | | |
| Largeur..... | 0 60 | 0 60 | 0 60 | | | |
| Profondeur..... | 0 50 | 0 50 | 0 50 | | | |
| Prix..... | 260 » | 330 » | 375 » | | | |

Vitrines en cuivre nickelé tablettes en glace.

Nos vitrines en cuivre nickelé ont la glace du bas argentée, sauf avis contraire les tablettes sont placées sur des supports à crémaillère permettant de varier la hauteur. Une tringle nickelée fixée à la partie supérieure possède des petits crochets mobiles pour suspendre les pinces.

Sur demande nous pouvons construire des vitrines avec dessus incliné, dans ce cas le fond se trouve élevé d'environ 15 °/m. Nous comptons une majoration de 15 0/0 sur les prix indiqués pour ces vitrines.

Sur demande les tablettes peuvent être fournies en opaline (polie sur une face) les prix sont alors majorés de 5 0/0



Vitrines légères à une porte disposées pour être accrochées.
(Ces vitrines n'ont pas de tringles à crochets).

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------|
| 38440 ; à 2 tablettes | dimensions | 0.60 × 0.40 × 0.20..... | 150 » |
| 38441 ; — — | — | 0.65 × 0.45 × 0.20..... | 180 » |
| 38442 ; à 3 tablettes | — | 0.70 × 0.50 × 0.25..... | 210 » |

Vitrines fixes à une porte (pour poser sur supports).

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-------|
| 38443 ; à 2 tablettes | dimensions | 0.70 × 0.45 × 0.35..... | 220 » |
| 38444 ; — — | — | 0.80 × 0.50 × 0.35..... | 250 » |
| 38445 ; à 3 tablettes | — | 1.00 × 0.55 × 0.35..... | 315 » |
| Paire de supports à scellement en cuivre nickelé..... | | | 20 » |

Vitrines mobiles sur pieds à roulettes.

| NUMÉROS | HAUTEURS | | | PROFONDEUR | NOMBRE DE | | PRIX |
|---------|------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-------|
| | AVEC LES PIEDS DE LA VITRINE | DU CORPS DE LA VITRINE | LARGEUR | | PORTES | TABLETTES | |
| 38450 ; | 1m50 | 1m20 | 0m50 | 0m35 | 1 | 4 | 360 » |
| 38451 ; | 1m60 | 1m30 | 0m60 | 0m40 | 1 | 5 | 435 » |
| 38452 ; | 1m70 | 1m40 | 0m70 | 0m40 | 2 | 5 | 500 » |
| 38453 ; | 1m70 | 1m40 | 0m80 | 0m40 | 2 | 5 | 545 » |
| 38454 ; | 1m70 | 1m40 | 1m | 0m45 | 2 | 5 | 665 » |

Supplément pour fermeture avec crémone..... 25 »
— — tringles à crochets supplémentaire..... le mètre 8 »

Étuves chauffe linge en tôle galvanisée.

Étuve petite à une porte et à deux tablettes s'accrochant au mur.

38460; Grandeur 0^m,60 × 0^m,50 × 0^m,30 chauffage au gaz..... 95 »

Étuves sur pieds à deux portes et à deux tablettes, chauffage au gaz.

38461; Grandeur 0^m,60 × 0^m,50 × 0^m,35..... 140 »

38462; Grandeur 0^m,80 × 0^m,75 × 0^m,40..... 240 »

38463; Grandeur 1^m,00 × 0^m,95 × 0^m,44..... 325 »

Supplément pour chauffage au pétrole..... 30 »

Stérilisation. — Désinfection.

La diversité des appareils de stérilisation qui ont été présentés dans ces dernières années rend un choix difficile, c'est pourquoi nous donnons ci-contre la description de trois types des installations qui se font le plus communément.


Bien entendu ces types sont modifiables à l'infini suivant la disposition des locaux et les idées particulières de messieurs les chirurgiens.

Il suffit de nous envoyer un plan des salles où seront placés les appareils et d'indiquer le montant du crédit alloué pour que nous établissions un devis détaillé avec plan côté.

Sur demande nous adressons un questionnaire spécial à ces sortes d'installations et nous fournissons toutes références nécessaires.

Nos autoclaves portent toujours le timbre de contrôle du service des Mines

Installations complètes pour Hôpitaux, Cliniques, Maisons de Santé.
Salles d'opérations, de stérilisation, de Narcose, etc.




38480.

38480 ; Type d'installation modeste se composant :

D'un autoclave A de 0,30 × 35, d'un dégrossisseur B, d'un réfrigérant C, d'un réservoir D de 30 litres pour l'eau stérilisée, d'une boîte à pansement E, d'un stérilisateur F, par coction, pour instruments, d'une étuve chauffe linge accrochable G et d'une table en lave de 1,00 × 0,50 avec consoles.

Prix de cette installation compris tous supports mais sans aucune tuyauterie..... 950 »




38482.

38482 ; Type d'installation, modèle courant, se composant :

D'un autoclave A de 0,35 × 40, deux boîtes embouties pour les pansements, d'un dégrossisseur B, d'un réfrigérant C, d'un réservoir D de 30 litres pour l'eau stérilisée froide, d'un autre E de 30 litres également pour l'eau stérilisée chaude, ces deux réservoirs avec dispositif F pour la rentrée de l'air filtré; d'un stérilisateur par coction G pour instruments, d'un stérilisateur à ligatures et soies H et d'une étuve chauffe-linge.

Prix de cette installation compris tous supports mais sans aucune tuyauterie.... 1650 »



38483

38483; Installation complète de stérilisation :


D'un autoclave A servant à la fois de stérilisateur d'eau et de générateur de vapeur, cet autoclave de 0.40×0.50 de dimensions intérieures, complet avec tous ses accessoires; un dégrossisseur B; une bache C formant réfrigérant; un réservoir D de 50 litres de contenance avec brûleur, pour l'eau stérilisée chaude; un réservoir E de 50 litres également mais pour l'eau stérilisée froide; un dispositif pour la rentrée de l'air filtré dans les réservoirs pendant le puisage de l'eau; un stérilisateur par coction G pour les instruments avec serpentins de vapeur; un stérilisateur pour les soies H avec serpentins de vapeur; un autoclave horizontal cylindrique I de 0,35 de diamètre et de 0,40 de profondeur intérieures, à simple cylindre, complet avec tous ses accessoires; un stérilisateur J pour cuvettes, bassins, etc.

Prix de cet ensemble..... 2100 »

Ce prix ne comprend pas la tuyauterie qui serait établie suivant la disposition du local à aménager, mais comprend les supports et la robinetterie.

Sur leur demande accompagné du plan des locaux à aménager nous nous ferons un plaisir d'adresser à Messieurs les Médecins ou à Messieurs les Architectes un ou plusieurs projets, suivant les cas, avec devis et dessins à l'appui, et ce, sans aucun engagement de leur part, notre expérience en la matière nous permettant de leur donner entière satisfaction.

Sur demande aussi nous fournissons les meilleures références.



38490-38495.

Autoclaves verticaux fonctionnant au moyen de la vapeur sous pression.

Ces autoclaves d'une construction robuste et soignée, sont construits en cuivre rouge avec enveloppe extérieure en tôle, couvercle en bronze à charnière.

Ils sont fournis avec rampe à gaz, manomètre, soupape de sûreté et robinet d'air et essayés à une pression de 3 kilogs.


Ils servent à la stérilisation de l'eau sous pression à production intensive ou bien à la stérilisation de l'eau et des pansements dans des boîtes appropriées.

Tous nos autoclaves sont timbrés à 2 kilogs (essayés à 3 kilogs) par le service des mines. Nous employons cette formalité coûteuse du contrôle de l'Etat pour nous permettre d'assurer nos clients de la bonne fabrication de nos appareils.


Prix et devis d'autoclaves de dimensions spéciales sur demande.

| DÉSIGNATION | NUMÉROS | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 38490 ; | 38491 ; | 38492 ; | 38493 ; | 38494 ; | 38495 ; |
| Diamètre intérieur | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| Hauteur intérieure | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| Contenance utile en litres | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Prix | 325 » | 450 » | 575 » | 600 » | 900 » | 975 » |
| SUPPLÉMENTS | | | | | | |
| Pour double cylindre | 75 » | 100 » | 150 » | 180 » | 300 » | 385 » |
| Pour chauffage à vapeur | 12 » | 18 » | 25 » | 28 » | 35 » | 38 » |
| Pour chauffage au pétrole..... | 35 » | 45 » | 55 » | 55 » | 65 » | 65 » |
| Pour chauffage électrique..... | 175 » | 200 » | 225 » | 250 » | 275 » | 300 » |
| Pour écoulement de condensation..... | 18 » | 18 » | 19 » | 19 » | 20 » | 20 » |
| Pour thermomètre à mercure..... | 28 » | 28 » | 30 » | 30 » | 35 » | 35 » |
| Pour thermomètre à cadran | 48 » | 48 » | 50 » | 50 » | 55 » | 55 » |
| Pour régulateur de température..... | 68 » | 70 » | 75 » | 75 » | 78 » | 78 » |
| Pour niveau d'eau | 20 » | 21 » | 23 » | 25 » | 25 » | 27 » |
| Pour trompe à vide..... | 35 » | 35 » | 36 » | 35 » | 37 » | 37 » |
| Pour manomètre indicateur de vide... | 10 » | 10 » | 11 » | 11 » | 12 » | 12 » |
| Pour montage sur roulettes..... | 30 » | 31 » | 33 » | 35 » | 38 » | 40 » |

Autoclaves horizontaux fonctionnant au moyen de la vapeur sous pression avec ou sans chaudière indépendante.



Autoclave forme cylindrique.



Autoclave forme carrée.

Nos autoclaves horizontaux de forme cylindrique ou de forme carrée sont d'une construction très robuste et bien soignée. Ils sont construits en cuivre rouge étamé entièrement, avec couvercle en bronze à charnière, chaudière en cuivre rouge et manchon isolant en tôle russe. Ils sont fournis avec manomètre, soupape de sûreté, robinet d'air. Ils sont essayés à 2 kgs de pression et servent principalement

à la stérilisation des blouses, tabliers, alèzes, et des pansements dans des boîtes *ad hoc*.

Autoclaves horizontaux forme cylindrique ou carrée, fonctionnant avec une chaudière indépendante.

| NUMÉROS | AUTOCLAVES CYLINDRIQUES | | | | AUTOCLAVES CARRÉS | |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| | 38500; | 38502; | 38504; | 38506; | 38520; | 38522; |
| Diamètre intérieur..... | 30 c/m | 35 c/m | 40 c/m | 50 c/m | 50×60 c/m | 50×60 c/m |
| Profondeur intérieure..... | 40 c/m | 45 c/m | 60 c/m | 50 c/m | 50 c/m | 60 c/m |
| Prix..... | 450 " | 475 " | 600 " | 975 " | 950 " | 1200 " |
| SUPPLÉMENTS | | | | | | |
| Pieds en fer émaillé idéal... | 100 " | 120 " | 150 " | 150 " | 150 " | 150 " |
| Pour chauffage au gaz..... | 25 " | 50 " | 75 " | 100 " | 100 " | 120 " |
| Pour chauffage électrique.. | 160 " | 150 " | 250 " | 325 " | " | " |
| Pour deux portes..... | 150 " | 260 " | 300 " | 450 " | 600 " | 600 " |
| Pour double manteau pour le séchage des pansements. | 110 " | 150 " | 200 " | 300 " | 225 " | 325 " |
| Pour trompe à vide..... | 35 " | 35 " | 38 " | 38 " | 38 " | 50 " |
| Pour niveau d'eau..... | 20 " | 21 " | 23 " | 25 " | 25 " | 28 " |


Stérilisation par l'air chaud.

Étuves du Dr Poupinel, en cuivre poli à doubles parois, avec thermomètre et boîte intérieure en cuivre.

38550-38554.

| NUMÉROS | GRANDEURS | PRIX AVEC CHAUFFAGE
AU GAZ | PRIX AVEC CHAUFFAGE
AU PÉTROLE | PRIX AVEC CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE |
|------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| V. 38550;..... | 50×40×35 | 310 » | 330 » | 405 » |
| IV. 38551;..... | 40×25×25 | 225 » | 245 » | 325 » |
| III. 38552;..... | 35×15×20 | 165 » | 185 » | 235 » |
| II. 38553;..... | 20×25×25 | 125 » | 145 » | 210 » |
| I. 38554;..... | 20×12×15 | 95 » | 115 » | 155 » |

Avertisseur électrique pour étuves Poupinel chauffées électriquement, indiquant que la température de stérilisation est atteinte..... 20 »




38550-38554.


Tablettes en lave émaillée, avec 2 supports pour recevoir les stérilisateur Poupinel.

38560 ; Pour stérilisateur grand. V.... 55 » | 38562 ; Pour stérilisateur grandeurs II, I. 35 »
 38561 ; — — — IV, III. 45 » |

Stérilisation par coction.



38570.



38572.

38570; Stérilisateurs émaillés forme rectangulaire avec grille intérieure.


| | |
|-------------------------------------|-------|
| I; Longueur 0 ^m ,30..... | 13 50 |
| II; — 0 ^m ,35..... | 14 50 |
| III; — 0 ^m ,40..... | 15 50 |
| IV; — 0 ^m ,45..... | 17 50 |
| V; — 0 ^m ,50..... | 19 50 |
| VI; — 0 ^m ,55..... | 21 50 |

38572; Stérilisateurs émaillés forme rectangulaire avec grille intérieure, robinet de vidange et bruleur réchaud émaillé à gaz.

| | |
|-------------------------------------|------|
| I; Longueur 0 ^m ,30..... | 36 » |
| II; — 0 ^m ,35..... | 39 » |
| III; — 0 ^m ,40..... | 41 » |
| IV; — 0 ^m ,45..... | 44 » |
| V; — 0 ^m ,50..... | 48 » |
| VI; — 0 ^m ,55..... | 52 » |


38574; Stérilisateurs en cuivre, montés sur console, avec intérieur plaqué nickel pur et panier.

| Chauffage par la vapeur. | | Chauffage par le gaz. | |
|--------------------------|-------|-----------------------|--|
| I; 35 × 15 × 15... | 80 » | 70 » | |
| II; 45 × 25 × 20... | 100 » | 90 » | |
| III; 55 × 30 × 25... | 120 » | 110 » | |



38574.

La figure 38574, montre l'appareil se reliant directement à une conduite de vapeur ou à un autoclave vertical. Les prix s'entendent avec raccords (sans tubes de chaque côté).




38576.

38576; Stérilisateurs à chauffage électrique, en laiton nickelé avec panier; sans les cordons.


| Dimensions. | Nombre de contacts. | Prix. |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| I; 20 × 10 ^c /m..... | 2 | 90 » |
| III; 30 × 20 ^c /m..... | 3 | 135 » |
| IV; 50 × 20 ^c /m..... | 3 | 195 » |
| Cordon conducteur..... | le mètre | 4 » |

Stérilisateurs universels, portatifs, pour pansements et instruments.

Les housses en cuir fort à poignée pour renfermer tout l'appareil sont comptées à part.




38580-38585.




38580-38585.

Ces stérilisateurs sont particulièrement recommandés pour la chirurgie de campagne; ils sont construits en laiton nickelé avec bouilleur-embouti pour instruments, le compartiment supérieur dans lequel on met les pansements est à fond perforé; ce compartiment et son couvercle possèdent des poignées en verre.
La lampe et le support se placent dans l'appareil qui, une fois fermé, est représenté figure 38580 et possède l'encombrement désigné ci-dessous.

| NUMÉROS | GRANDEURS | CONTENANCE DE LA LAMPE A ALCOOL | PRIX AVEC LAMPE A ALCOOL | PRIX AVEC BRULEUR A GAZ | PRIX DES HOUSSES EN CUIR |
|------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| I. 38580, | 180× 80× 40 | 0 ^h 900 | 25 » | 26 » | 9 » |
| II. 38581, | 220×120× 50 | 1 ^h 700 | 37 » | 36 » | 12 75 |
| III. 38582, | 280×140× 60 | 2 ^h 300 | 47 » | 46 » | 16 50 |
| IV. 38583, | 340×160× 75 | 3 ^h 600 | 62 » | 61 » | 20 » |
| V. 38584, | 420×180× 90 | 6 ^h | 83 » | 79 » | 25 50 |
| VI. 38585, | 500×200×110 | 7 ^h 400 | 98 » | 94 » | 30 » |



38590.




38593.

38590 ; Stérilisateur pour cuvettes se chauffant au gaz, en cuivre, intérieur plaqué nickel pur, 4 pieds en fer, robinet de vidange et brûleur à gaz.
Dimensions 60×50×50.
Prix complet 180 »
38591 ; Le même à chauffage électrique. 375 »

38592 ; Stérilisateur pour cuvettes, ovale, avec chauffage électrique, en cuivre, intérieur plaqué nickel pur, couvercle commandé par pédale robinet de vidange et trépied à roulettes.
Prix complet 350 »
38593 ; Le même chauffage au gaz.... 200 »


Stérilisateurs portatifs emboutis, en laiton nickelé, avec panier intérieur nickelé et support, chauffage par l'alcool ou par le gaz.

Nous recommandons spécialement ces modèles de stérilisateurs; le fond et le couvercle sont emboutis d'une seule pièce, ce qui assure une étanchéité absolue de l'appareil, le couvercle est muni de poignées en verre, le support se replie et se place dans l'appareil avec la lampe.



38600-38605.

| NUMÉROS | GRANDEURS | CONTENANCE DE LA LAMPE A ALCOOL | PRIX SANS LAMPE | PRIX DE LA LAMPE A ALCOOL | PRIX DU BRULEUR A GAZ |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| I. 38600, ... | 180× 80× 40 | 0*600 | 13 » | 3 50 | 4 50 |
| II. 38601, ... | 220×120× 50 | 1*200 | 20 » | 5 » | 4 50 |
| III. 38602, ... | 280×140× 60 | 1*500 | 26 » | 5 » | 4 50 |
| IV. 38603, ... | 340×160× 75 | 2*500 | 35 » | 9 » | 10 » |
| V. 38604, ... | 420×180× 90 | 4*300 | 44 » | 15 » | 10 » |
| VI. 38605, ... | 500×200×110 | 5*300 | 56 » | 15 » | 11 » |



38606-38608.


Stérilisateurs universels pour instruments et pansements en laiton nickelé, avec brûleur à gaz ou à alcool et deux boîtes pour pansements.

| NUMÉROS | GRANDEURS | PRIX AVEC LAMPE A ALCOOL | PRIX AVEC BRULEUR A GAZ |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| I. 38606. | 340×160× 75 | 170 » | 170 » |
| II. 38607. | 420×180× 90 | 220 » | 220 » |
| III. 38608. | 500×200×110 | 235 » | 240 » |

BOITES DE RECHANGE POUR PANSEMENTS.

| Pour appareils | 38606, | 38607, | 38608, |
|----------------------|--------|--------|--------|
| | 23 » | 25 » | 28 » |


Appareils accessoires pour stériliser
et conserver aseptiques les instruments de chirurgie.



38650-38675.

(Boîtes aseptiques.)


| DIMENSIONS | | | MAILLECHORT NICKELÉ | | CUIVRE NICKELÉ | | HOUSSES | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|------|------|
| Longueur. | Largeur. | Hauteur. | Numéros. | Prix. | Numéros. | Prix. | Prix | | |
| 90 | × 60 | × 28 ^m /m.. | 38650, | 5 25 | 38662, | 4 50 | à fermoir. | 1 25 | |
| 130 | × 65 | × 30 ^m /m.. | 38651, | 4 50 | 38663, | 3 75 | | — | 1 75 |
| 135 | × 60 | × 20 ^m /m.. | 38652, | 5 50 | 38664, | 4 » | en bois non doublé. | 1 50 | |
| 150 | × 50 | × 15 ^m /m.. | 38653, | 4 50 | 38665, | 3 75 | | — | 4 50 |
| 165 | × 65 | × 30 ^m /m.. | 38654, | 6 75 | 38666, | 5 75 | | — | 1 75 |
| 170 | × 70 | × 30 ^m /m.. | 38655, | 7 75 | 38667, | 6 75 | | — | 1 75 |
| 200 | × 100 | × 30 ^m /m.. | 38656, | 16 » | 38668, | 13 75 | — | 2 25 | |
| 250 | × 150 | × 60 ^m /m.. | 38657, | 24 » | 38669, | 21 50 | — | 2 75 | |
| 300 | × 150 | × 70 ^m /m.. | 38658, | 28 » | 38670, | 24 » | à poignée. | 10 » | |
| 350 | × 200 | × 80 ^m /m.. | 38659, | 41 » | 38671, | 37 50 | | — | 12 » |
| 400 | × 200 | × 90 ^m /m.. | 38660, | 48 » | 38672, | 43 » | | — | 14 » |
| 450 | × 250 | × 100 ^m /m.. | 38661, | 65 » | 38673, | 59 50 | | — | 17 » |
| Boîtes spéciales pour le forceps. | | | | | | | — | .. » | |
| 400 | × 100 | × 80 ^m /m.. | 38674, | 35 » | 38675, | 27 » | — | 12 » | |



38690-38694.


Boîtes pour bistouris et aiguilles avec chevalet mobile.

| | | |
|--------|----------------|------|
| 38690, | 3 places..... | 8 » |
| 38691, | 4 places..... | 10 » |
| 38692, | 6 places..... | 12 » |
| 38693, | 8 places..... | 15 » |
| 38694, | 12 places..... | 20 » |




38700.

38700, Support pour faire bouillir les seringues..... 6 »



38704-38706.




38710.

Cuvettes en verre blanc avec couvercle à bouton. 38710, Support nickelé pour 17 bougies de Hégar..... 26 »

38704, Dimensions du fond. 190 × 55 m/m. 7 » 38711, Supports nickelés pour instruments tranchants. Prix suivant les dimensions.....

38705, — — 340 × 80 m/m. 12 »

38706, — — 380 × 80 m/m. 14 »



38712-38715.

Cuvettes en verre blanc.

| FORME CARRÉE. | | | FORME ALLONGÉE. | | |
|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------------|-------|
| 38712, Dimensions | 140 × 115 m/m..... | 1 75 | 38720, Dimensions | 200 × 110 m/m..... | 2 75 |
| 38713, du | 210 × 155 m/m..... | 3 75 | 38721, du | 270 × 120 m/m..... | 3 50 |
| 38714, fond. | 255 × 200 m/m..... | 5 » | 38722, fond. | 300 × 150 m/m..... | 4 25 |
| 38715, | 350 × 290 m/m..... | 11 » | 38723, | 350 × 150 m/m..... | 5 25 |
| | | | 38724, | 400 × 200 m/m..... | 7 75 |
| | | | 38725, | 500 × 250 m/m..... | 17 50 |

Cuvettes en tôle émaillée.

| | | |
|-------------------|-----------------------|-------|
| 38730, Dimensions | 240 × 180 × 45 m/m... | 5 » |
| 38731, | 300 × 240 × 55 m/m... | 7 25 |
| 38732, | 330 × 270 × 60 m/m... | 8 75 |
| 38733, | 400 × 300 × 65 m/m... | 11 50 |
| 38734, | 240 × 130 × 46 m/m... | 4 50 |
| 38735, | 300 × 160 × 55 m/m... | 6 » |
| 38736, | 350 × 180 × 61 m/m... | 7 50 |
| 38737, | 400 × 200 × 64 m/m... | 8 75 |
| 38738, | 450 × 220 × 67 m/m... | 10 50 |
| 38739, | 500 × 250 × 70 m/m... | 13 75 |

Cuvettes en porcelaine.

| | | |
|-------------------|--------------------|------|
| 38740, Dimensions | 130 × 100 m/m..... | 1 » |
| 38741, | 200 × 140 m/m..... | 2 50 |
| 38742, | 240 × 180 m/m..... | 3 » |
| 38743, | 220 × 270 m/m..... | 3 25 |
| 38744, | 300 × 240 m/m..... | 4 50 |
| 38745, | 330 × 270 m/m..... | 5 75 |
| 38746, | 360 × 300 m/m..... | 7 25 |
| 38747, | 420 × 310 m/m..... | 12 » |

Appareils accessoires pour stériliser et conserver aseptiques les matériaux de sutures et des ligatures.



38760.


38760, Stérilisateur pour la soie de Kopp, en acier émaillé avec couvercle à poignée et pièce intérieure.

Dimensions.

100 m/m diam. 70 m/m haut. — 160 m/m diam. 105 m/m haut.
10 » 15 »

38760, Capsules en nickel pur pour faire bouillir.

60 m/m 100 m/m
6 » 8 »



38764.


38764, Boîte en verre avec couvercle et 3 bobines en verre..... 8 50



38770-38771.


Flacons forme basse, bouchés à l'émeri pour catgut et soies.

38770, de 60 gr..... 0 75
38771, de 125 gr..... 1 »




38772.

38772, Boîte en verre avec couvercle et 6 devide-fils..... 11 »




38773.

38773, Boîte en verre avec couvercle et 3 devide fils de grandes dimensions (160 x 100 m/m)..... 10 25



38775.


38775, Boîte de Schimmelbusch pour stériliser et conserver la soie.... 6 »




38777.

38777, Boîtes rondes en verre pour crins et aiguilles.
Diamètres. 60 m/m 80 m/m
1 25 1 50


38778, Flacon très bas, bouché émeri pour les crins..... 1 50



38780.




38781.



38782.

38780, Devide-fil en verre 60 × 35 m/m.... 1 »
 38781, Devide-fil en verre longueur 60 m/m
 diamètre 45 × 25 m/m..... 1 25 | 38782, Devide-fil en porcelaine de De
 Quervain 1 50




38785.

38785, Boite rectangulaire, en maillechort
 nickelé pour les aiguilles..... 25 »



38790.

38790, Boite à aiguilles, rectangulaire et
 place pour soie; en métal nickelé
 vide 1 25



38794.

38794, Boîtes à aiguilles, rectangulaires, métal
 nickelé, vides.....

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|
| Dimensions... | 41 × 24 | 53 × 35 | 92 × 42 m/m. |
| | 0 75 | 1 » | 1 50 |




38787.

38787, Boite à aiguilles, ronde, en métal
 nickelé diam. 63 m/m..... 3 50



38792.

38792, Boite à aiguilles, ronde, en métal
 nickelé diamètre 60 m/m..... 2 25




38796.

38796, Petites cuvettes en verre, évasées.

| | | | |
|---------------------|------|------|---------|
| Diamètres..... | 60. | 70. | 80 m/m. |
| Sans couvercle..... | 0 50 | 0 60 | 0 75 |
| Avec couvercle..... | 0 90 | 1 » | 1 25 |

**Appareils-Accessoires pour stériliser
et conserver Aseptiques les Matériaux de Pansements.**

Appareils des D^{rs} Steiger et Zemp de Lucerne.



38800.

38801.

38802.

Les appareils des D^{rs} Steiger et Zemp permettent la stérilisation des pansements à la vapeur, sous une pression de 0,5 atmosphères, ils sont estampés d'une seule pièce d'acier, le couvercle est en fonte avec intérieur émaillé.

(Ces appareils ont été essayés à l'Institut bactériologique de Berne, et dans le rapport du 5 Mai 1897, signé : Pr Tavel p^r O. ; D^r E. Krumbein il est consigné, qu'après un essai très court, on avait déjà obtenu une stérilisation complète du matériel).

Ces appareils se posant sur n'importe quel foyer, ils se recommandent au praticien par la simplicité du chauffage. Le fond du stérilisateur étant rempli de 2 c^m d'eau; l'appareil est placé sur un foyer quelconque, le robinet étant ouvert. Aussitôt que la vapeur s'échappe par le robinet, fermer celui-ci. Après quelques minutes, la vapeur a assez de force pour soulever la soupape et s'échapper par celle-ci. Dès ce moment on stérilise pendant 15 minutes, après quoi on enlève le fourneau de dessus le foyer, on ouvre le robinet et on laisse la vapeur s'échapper complètement.

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grandeurs et numéros..... | I-38800; | II-38801; | III-38802; |
| Diamètre intérieur..... | 0,20 ^c /m | 0 26 ^c /m | 0,30 ^c /m |
| Hauteur..... | 0,21 ^c /m | 0,25 ^c /m | 0,27 ^c /m |
| Prix..... | 30 » | 42 » | 54 » |

Supplément pour robinet placé sur le bord supérieur, avec tube allant au fond de l'appareil et permettant de chasser l'eau en continuant à chauffer, pour sécher les pansements..... 12 » à 15 »

Boîtes à pansements du D^r De Quervain.




38810 à 38826.

Ces boîtes sont en excellente tôle émaillée blanc, elles ont un double fond et un double couvercle entre lesquels on place, avant la stérilisation, du matériel à filtrer qui empêche l'infection du contenu.

(Voir détails des prix, page 358.)

Prix des boîtes à pansements du D^r de Quervain.

| Numéros | 38810; | 38811; | 38812; | 38813; | 38814; | 38815; | 38816; | 38817; | 38818; | 38819; | 38820; | 38821; | 38822; | 38823; | 38824; | 38825; | 38826; |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre. | 0 18 | 0 18 | 0 18 | 0 18 | 0 24 | 0 24 | 0 24 | 0 24 | 0 28 | 0 28 | 0 28 | 0 33 | 0 33 | 0 38 | 0 38 | 0 48 | 0 48 |
| Hauteur... | 0 09 | 0 11 | 0 16 | 0 22 | 0 11 | 0 13 | 0 23 | 0 26 | 0 12 | 0 14 | 0 25 | 0 16 | 0 30 | 0 20 | 0 40 | 0 28 | 0 55 |
| Prix... | 7 50 | 8 » | 9 » | 10 50 | 9 » | 12 » | 12 » | 13 50 | 15 » | 18 » | 21 » | 24 » | 27 » | 30 » | 33 » | 39 » | 45 » |



Boîtes embouties pour autoclaves pour la stérilisation des objets de pansement.

Ces boîtes sont construites en cuivre rouge et embouties d'une seule pièce sans aucune agrafage ni soudures. Le couvercle est monté à charnière et muni d'une poignée qui manœuvre l'ouverture et la fermeture des trous.

BOITES EMBOUTIES POUR AUTOCLAVE DE 0.20.

38830, Cuivre rouge poli... 31 » | 38835, Nickelée..... 37 »

BOITES EMBOUTIES POUR AUTOCLAVE DE 0.35.

38831, Cuivre rouge poli... 41 » | 38836, Nickelée..... 47 »

BOITES EMBOUTIES POUR AUTOCLAVE DE 0.40.

38832, Cuivre rouge poli... 54 » | 38837, Nickelée..... 60 »


BOITES EMBOUTIES POUR AUTOCLAVE DE 0.50.

38833, Cuivre rouge poli... 65 » | 38838, Nickelée..... 72 »


BOITES A COMPRESSE DE 0.10 DE DIAMÈTRE ET 0.10 DE HAUTEUR.

38834, Cuivre rouge poli... 9 50 | 38839, Nickelée..... 11 50

38830-38833.




38844-38845.



38840-38843.

| | |
|--|------|
| 38840, Panier à pansements en cuivre nickelé pour autoclave de 0.30..... | 15 » |
| 38841, Le même pour autoclave de 0.35.. 19 » 38842, Le même pour autoclave de 0.40.. | 28 » |
| 38843, Le même pour autoclave de 0.50 | 37 » |
| Porte-objets pour autoclave forme carrée, se composant de trois grilles superposables en cuivre nickelé. | |
| 38844, Dimensions d'ensemble 0.50×0.46×0.50..... | 60 » |
| 38845, — — — 0.50×0.50×0.60..... | 75 » |


Bouilleurs émaillés pour compresses.



38850-38853.



38858-38863.



38855.

Bouilleurs sans grille à 2 poignées et couvercle.

| | | |
|-------|----------------------------|-------|
| 38850 | I ; 240 × 160 × 110..... | 9 75 |
| 38851 | II ; 250 × 180 × 120..... | 11 50 |
| 38852 | III ; 260 × 200 × 130..... | 13 » |
| 38853 | IV ; 280 × 220 × 140..... | 15 » |


Bouilleur à grille, couvercle et anse tombante.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 38855 | ; 210 × 130 × 100..... | 10 » |
|-------|------------------------|------|

Bouilleurs forme cylindrique, emboutis d'une seule pièce, avec couvercle et 2 poignées.

| | Diamètres. | Prix. |
|-------------|--------------|-------|
| 38858 ; I | 200 m/m..... | 5 50 |
| 38859 ; II | 220 m/m..... | 7 » |
| 38860 ; III | 240 m/m..... | 8 50 |
| 38861 ; IV | 260 m/m..... | 9 50 |
| 38862 ; V | 280 m/m..... | 11 50 |
| 38863 ; VI | 300 m/m..... | 13 » |

Divers.



38865.



38866.



38868.


38865 ; Boîte en laiton nickelé pour conserver la gaze iodoformée avec tube de verre pour enrouler la gaze. Dimensions 220 × 120 × 120 m/m..... 25 »

38866 ; Conserves à pied, en verre, couvercle à bouton, pour la gaze, l'ouate, etc.

| | I | II | III | IV | V |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grandeurs..... | | | | | |
| Hauteurs..... | 165 m/m | 215 m/m | 285 m/m | 350 m/m | 460 m/m |
| Prix..... | 1 75 | 2 75 | 3 75 | 6 » | 12 » |

38868 ; Conserves à tampons, couvercle à bouton.

| | I | II | III | IV |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Grandeurs..... | | | | |
| Hauteurs..... | 100 m/m | 150 m/m | 200 m/m | 260 m/m |
| Prix verre blanc..... | 1 75 | 2 75 | 5 » | 8 50 |
| — — brun..... | 2 25 | 3 50 | 6 25 | 10 50 |



38870.



38872.



38874.

38870; Boîtes cylindriques en verre, à couvercle plat rodé.

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| Diamètres. | 50 m/m | 90 m/m | 120 m/m |
| Prix..... | 1 50 | 2 50 | 4 » |

38872; Pots à onguents en porcelaine, couvercle celluloïd.

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Contenance. | 20 gr. | 50 gr. | 100 gr. |
| Prix..... | 0 25 | 0 30 | 0 50 sans inscription. |
| Inscription en sus | 0 50 à 0 75 pièce. | | |

38874; Boîte en porcelaine à fermeture antiseptique.

| | | |
|--|--------|---------|
| | 80 m/m | 120 m/m |
| | 2 » | 2 50 |



38876.



38878.



38880.

38876; Flacons à col larges, pour poudres, avec bouchon.

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|---------|
| Contenance..... | 50. | 100. | 150. | 200. | 250 gr. |
| Sans inscription.. | 0 75 | 0 85 | 1 » | 1 25 | 1 50 |
| Avec inscription. | 1 50 | 1 60 | 1 75 | 2 » | 2 25 |

38878; Poudriers à iodoforme, en verre, fond et couvercle nickelés, vis en métal.

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Contenance..... | 10 gr. | 20 gr. |
| | 2 » | 3 » |


38880, Flacons à solutions, avec bouchon à l'émeri, à col étroit en verre de Bohême blanc.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Contenance..... | 30. | 50. | 60. | 100. | 125. | 200. | 350. | 500. | 800. | 1000 grammes. |
| Sans inscription. | 0 75 | 0 75 | 0 75 | 0 90 | 0 95 | 1 » | 1 50 | 1 75 | 2 25 | 2 75 |
| Avec inscription. | 1 35 | 1 50 | 1 50 | 1 60 | 1 75 | 1 85 | 2 35 | 2 60 | 3 35 | 3 60 |

38882, Boîtes à ouate en fer blanc.

| | | |
|-----|----------------------|------|
| I | 200 × 130 × 115..... | 4 » |
| II | 250 × 165 × 140..... | 5 » |
| III | 300 × 200 × 165..... | 5 75 |
| IV | 350 × 235 × 190..... | 7 75 |
| V | 400 × 265 × 220..... | 9 75 |

Appareils accessoires, pour stériliser
et conserver aseptiques les sondes et bougies en gomme.




38893.

38890. Stérilisateur en métal nickelé, avec plateau intérieur perforé et poignées en verre, avec couvercle, longueur 45^c/m, largeur 9^c/m.

38891, Avec chauffage à alcool..... 35 »

38893, — au gaz..... 36 »


38895, Appareil du D^r Hamonic modèle portatif avec pieds pliants, le chapeau peut recevoir 20 sondes.



38896-38898.


Boîte à immersion en tôle émaillée, avec séparations en glace.

38896, 2 séparations..... 16 50
38897, 3 — 19 25
38898, 4 — 23 »




38899.

38899, Cuvette à immersion en porcelaine, à 3 compartiments..... 25 »




38895.



38900.

38900, Cuvettes à immersion, en verre blanc, bords droits.

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dimensions..... | 200 × 55 × 40 m/m | 400 × 75 × 60 m/m | 450 × 140 × 80 m/m. |
| Prix sans couvercle..... | 2 25 | 4 50 | 11 75 |
| — avec couvercle..... | 5 » | 13 » | 21 » |



38902.

38902, Cuvette à immersion, en verre blanc, avec chevalet surélevé portant une plaque de verre trouée pour la stérilisation des sondes par la formaline.

| | |
|---|------|
| Dimensions 400 m/m × 80 m/m × 60 m/m..... | 25 » |
|---|------|



38904 38908.


Tubes en verre.

TUBES EN VERRE, LONGUEUR 420 m/m

| Avec bouchon caoutchouc. | | Avec bouchon caoutchouc et godet pour trioxyméthylène. | |
|--------------------------|-------|--|-------|
| | Prix. | | Prix. |
| 38904, Diamètres 25 m/m | 1 75 | 38910, | 2 25 |
| 38905, — 30 m/m | 2 50 | 38912, | 3 75 |
| 38906, — 35 m/m | 3 » | 38913, | 4 » |
| 38907, — 40 m/m | 3 50 | 38914, | 4 50 |
| 38908, — 45 m/m | 4 » | 38915, | 6 » |

38918, Tube avec godet en porcelaine recouvert de caoutchouc.

| | |
|-----------------------|------|
| Longueur 420 m/m..... | |
| Diamètre 40 m/m..... | 4 50 |




38920.


38920, Conserve forme bourse à pied avec couvercle.

| | |
|-----------------------|------|
| Longueur 425 m/m..... | .. |
| Diamètre 112 m/m..... | 25 » |


38921, La même avec plaque perforée pour suspendre les sondes..... 28 »



38910-38915.



38922.



38923.




38935.

38922, Supports sur pied avec tubes à bouchon contenant un récipient à trioxyméthylène.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Avec 6 tubes de 30 m/m de diamètre. | 60 » |
| — 6 — de 40 m/m — — | 80 » |
| — 12 — de 30 m/m — — | 95 » |
| — 12 — de 40 m/m — — | 125 » |

38923, Supports muraux avec tubes à bouchon contenant un récipient à trioxyméthylène.


| | |
|---|------|
| Composés de deux cercles fixés à une planchette murale. | |
| Avec 6 tubes de 30 m/m de diamètre... | 50 » |
| — 5 — de 40 m/m — ... | 70 » |



38930-38931.

38930, Trousses en métal nickelé avec récipient à trioxyméthylène placé en bout de 420 x 65 x 20 m/m..... 25

38931, Trousses en métal nickelé avec récipient à trioxyméthylène placé en bout de 420 x 40 x 20 m/m..... 22 »



| | |
|--|-------|
| 38932, Stérilisateur à trioxyméthylène du Dr Janet, petit modèle pour environ 20 sondes. | 60 » |
| 38933, Le même grand modèle pour environ 200 sondes..... | 180 » |
| 38935, Boîte pour une sonde, ovale, en métal nickelé..... | 6 » |
| 38936, La même en aluminium..... | 1 50 |

Stérilisation de l'eau.

Se reporter également aux schémas pages 345, montrant les combinaisons pour stériliser l'eau et les pansements.




38950.

Boîte du Dr Doyen, pour transporter l'eau stérilisée dans l'autoclave.

diamètre 0^m,15
diamètre 0^m,27

- 38950. En cuivre nickelé..... 32 »
- 38951. En nickel pur..... 48 »



38960-38965.

Appareil transportable pour la préparation de l'eau stérilisée se composant d'une chaudière en cuivre poli, étamée à l'intérieur, avec robinet d'écoulement et brûleur à gaz.


| Numéros | 38960; | 38961; | 38962; | 38963; | 38964; | 38965. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contenance en litres..... | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Diamètre | 0 ^m 15 | 0 ^m 20 | 0 ^m 25 | 0 ^m 25 | 0 ^m 30 | 0 ^m 30 |
| Hauteur | 0 ^m 30 | 0 ^m 30 | 0 ^m 30 | 0 ^m 40 | 0 ^m 35 | 0 ^m 40 |
| Prix | 38 » | 45 » | 50 » | 55 » | 60 » | 65 » |
| N ^o Supplément pour chauffage à la vapeur | 15 » | 16 » | 17 » | 18 » | 19 » | 20 » |



38952-38954.

Appareil pour la préparation de l'eau stérilisée se composant d'une chaudière en cuivre poli, intérieur étamé, avec serpentin de réfrigération, robinet d'écoulement, niveau d'eau support et brûleur à gaz.

- N^o 38952; Contenance 12 litres..... 72 »
- N^o 38953; — 15 — 80 »
- N^o 38954; — 25 — 100 »



38970-38975.


Appareil pour la préparation de l'eau stérilisée, à chauffage électrique compris robinet et fils conducteurs.

| Numéros | 38970; | 38971; | 38972; | 38973; | 38974; | 38975; |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Contenance en litres..... | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Nombre de contacts | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prix..... | 85 » | 105 » | 120 » | 135 » | 155 » | 175 » |

Appareil à eau stérilisée.

Cet appareil donne une stérilisation absolue de l'eau. De l'eau vraiment stérile est un des principaux facteurs dans le traitement des plaies. C'est pourquoi on n'a pas pris ici seulement en considération la stérilisation de l'eau mais surtout la possibilité de pouvoir la conserver telle pendant longtemps. Les appareils sont munis d'un dispositif spécial qui ne permet la rentrée de l'air que pendant le puisage de l'eau.

L'air en rentrant doit passer à travers un filtre en porcelaine qui le débar-



rasse de ses impuretés. Pour être certain que l'air qui doit remplacer l'eau écoulée est absolument stérilisé, on allume un brûleur à gaz placé sous le tube en porcelaine qui devient rouge incandescent, il ne rentre alors que de l'air stérilisé à une température d'au moins 150°. Ces appareils sont fournis simples ou doubles, pour eau froide et chaude, ainsi que pour solution salée. Le remplissage peut se faire avantageusement en faisant passer l'eau ordinaire dans un filtre dégrossisseur.

Cet appareil est construit pour 2 kgs de pression.


| Numéros. | 38976; | 38977; | 38978; | 38979; | 38980; | 38981; | 38982; | 38983; |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre intérieur..... | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Hauteur intérieure..... | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Contenance en litres..... | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Prix pour une chaudière.... | 250 » | 300 » | 350 » | 400 » | 450 » | 500 » | 525 » | 550 » |
| ACCESSOIRES. | | | | | | | | |
| 38985; Serpentin réfrigérant. | 20 » | 35 » | 40 » | 50 » | 60 » | 65 » | 70 » | 75 » |
| 38985; Chauffage intensif à tubes... | 175 » | 175 » | 200 » | 225 » | 225 » | 250 » | 250 » | 250 » |
| 38987; Chauffage au pétrole. | 25 » | 30 » | 50 » | 50 » | 50 » | 50 » | 50 » | 50 » |
| 38988; Table pour chaudière s'partie. | 35 » | 35 » | 40 » | 45 » | 45 » | 50 » | 50 » | 50 » |
| 38989; Table pour deux chaudières. | 70 » | 70 » | 80 » | 90 » | 90 » | 100 » | 100 » | 100 » |

- 38990; Niveau d'eau à robinets avec robinet de purge, compris verre de réserve et tube protecteur..... 25 »
- 38991; Thermomètre gradué à 150° C. se fixant sur la chaudière..... 30 »
- 38992; Thermorégulateur de température..... 80 »
- 38993; Tube à incandescence en porcelaine pour la stérilisation de l'air..... 25 »


Appareil à double usage pour la stérilisation de l'eau et des pansements.

38995; Se composant d'un autoclave de 0.35 de diamètre et de 0.40 de profondeur utile avec couvercle bronze à charnière, niveau d'eau et accessoires et d'un récipient en cuivre poli étamé à l'intérieur pour recevoir l'eau stérilisée. Compris brûleur à gaz ou au pétrole et support.

Prix de l'appareil complet avec tuyauterie et robinets. 850 »



38995.



38998.

38998; Chauffe-eau instantané. Modèle Fletcher..... 65 »

Lavabos fixes pour salles d'opérations.



39000-A.




39010-B.

LAVABO MODÈLE A.

Ce lavabo se compose comme suit :
 39000; Lavabo à écoulement libre, cuvette ovale en porcelaine anglaise, support verni à scellement, siphon ovale en cuivre nickelé avec grille nickelée..... 70 »
 39001; Tuyau nickelé avec embase pour la vidange..... 10 »
 39002; Robinet double mélangeur en cuivre nickelé, avec manettes pouvant se manœuvrer au coude et dispositif manœuvrant également au coude pour avoir l'eau en pluie ou en jet..... 55 »
 Total 135 »

LAVABO MODÈLE B.

Ce lavabo se compose comme suit :
 39010; Lavabo, table en porcelaine anglaise de 0,70 x 0,50, avec cuvette ovale faisant corps avec la table, vidange fonctionnant au genou, siphon ovale en cuivre nickelé, support nickelé pour le lavabo 125 »
 39011; Tuyau nickelé en deux parties pour la vidange du lavabo..... 15 »
 39012; Robinet mélangeur en cuivre nickelé fonctionnant par pédale et donnant à volonté l'eau froide, chaude ou mitigée, avec tuyau de distribution nickelé et col de cygne avec rosace et pomme..... 90 »
 Total 230 »




39015-39017.


Appareil à eau bouillie pour lavabo de consultation.

39015, Série de deux bouilleurs de 10 litres de contenance chacun avec rampe à gaz et niveau d'eau..... 210 »
 39016, Tuyauterie de distribution en cuivre nickelé 20 »
 39017, Robinet double mélangeur en cuivre nickelé avec manette pouvant se manœuvrer au coude..... 38 »
 Total 268 »


Lavabos fixes pour antiseptiques.



- 39020-39022-A.
- 39020; Tablette en glace de 1^m,25 de long et 0^m,20 de large avec supports et 4 barillets de 10 litres avec robinets ébonite..... 74 »
- 39021; Table en lave émaillée de 1^m,25 de long et 0^m,50 de large avec consoles en fer verni..... 64 »
- 39022; Quatre cuvettes en verre de 0^m,25 de diamètre et 0^m,09 de profondeur..... 17 »
- N° Total 155 »
- 39024; Le même mais avec 4 barillets de 5 litres de contenance seulement..... 140 »



- 39026-39028-B.
- 39026; Quatre barillets de 10 litres montés sur consoles en fonte émaillée, avec robinets en cuivre nickelés actionnés par pédales à tiges également nickelées..... 155 »
- 39027; Auge en porcelaine anglaise de 1^m,25 de long, 0^m,50 de large et 0^m,08 de hauteur montée sur consoles vernies avec siphon ovale en cuivre nickelé. 130 »
- 39028; Quatre cuvettes en verre de 0^m,22 d diamètre..... 15 »
- N° Total 300 »




39030.


Vidoirs.

Ces modèles sont les plus couramment employés dans les salles d'opérations, les laboratoires et même dans les salles de malades.

- 39030; Vidoir rectangulaire, en faïence, cuvette 0^m,51 x 0^m,45 avec pied siphon en faïence; réservoir de chasse de 10 litres à chaîne de tirage, robinet nickelé monté sur arcade. Prix non compris tuyauterie..... 170 »
- 39031; Le même avec robinet nickelé monté sur mascarons mais sans réservoir de chasse... 128 »
- 39032; Le vidoir seul avec son pied siphon mais sans robinet..... 105 »
- 39033; Réservoir de chasse de 10 litres avec chaîne de tirage à poignée ébène..... 40 »
- 39034; Robinet nickelé monté sur arcade ou sur mascarons..... 25 »
- 39035; Vidoir appliqué en terre réfractaire émaillée blanc, cuve de 0^m,53 de long, 0^m,30 de saillie et 0^m,26 de hauteur (sans siphon)... 38 »
- 39036; Vidoir rectangulaire console à scellement dans le mur, cuve et siphon d'une seule pièce en terre réfractaire émaillée blanc, arrivée d'eau et bord distributeur. La cuve mesure 0^m,50 x 0^m,50..... 110 »
- 39037; Vidoir rectangulaire avec pied siphon, le tout d'une seule pièce en terre réfractaire émaillée blanc, arrivée d'eau à bord distributeur, de 0^m,45 de long et 0^m,57 de large, 0^m,50 de hauteur totale avec des bords de 0^m,42 sans les bords..... 150 »




39042.




39050.


| | BARILS EN VERRE
A DOSSIER PLAT, NUS | | BARILS EN VERRE
RONDS, NUS | | BARILS EN VERRE
A
TUBULURE INFÉRIEURE | | ROBINETS EN VERRE
SUR
BOUCHON CAOUTCHOUC | | CONSOLES EN FONTE | |
|-----------|--|-------|-------------------------------|------|---|-------|--|------|-------------------|------|
| | Numéros | Prix | Numéros | Prix | Numéros | Prix | Numéros | Prix | Numéros | Prix |
| 2 litres. | | | 39044 ; | 5 » | | | 39052 ; | 5 » | 39056 ; | 4 50 |
| 5 — | 39041 ; | 8 75 | 39048 ; | 8 » | 39049 ; | 8 75 | 39053 ; | 6 50 | 39057 ; | 5 » |
| 10 — | 39042 ; | 13 50 | 39047 ; | 12 » | 39050 ; | 13 50 | 39054 ; | 11 » | 39058 ; | 5 50 |
| 20 — | | | 39047 ; | 21 » | | | 39055 ; | 15 » | 39059 ; | 6 » |



39060.



39062-39064.



39065.


Bassins triangulaires, une seule taille.

| | en
verre | en tôle
émaillée | en cuivre
nickelé |
|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 39060, | 5 » | 4 » | 9 » |


Bassins réniformes.

| | en
verre | en tôle
émaillée | en cuivre
nickelé |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 39062, 200 ^m /m | 2 50 | 2 25 | 5 » |
| 39063, 250 ^m /m | 3 50 | 2 50 | 7 » |
| 39064, 300 ^m /m | 4 75 | 3 » | 9 » |

39065, Bassin ovale du Pr Guyon en verre.




39070.



39071.

39070, Bac en verre pour la désinfection du bras..... 16 »
 haut. 430^m/m diam. 230^m/m
 39071, Bac en verre forme basse, pour désinfection des mains.
 diam. supér. 400^m/m
 — infér. 200^m/m 15 »

| | |
|--|-------|
| 39080, Bain de jambe émaillé, petit modèle | 45 » |
| 39081, — — — grand modèle..... | 52 » |
| 39082, — de bras émaillé..... | 17 » |
| 39083, — de main — | 10 25 |



39105-39107.



39110.

Gants américains en caoutchouc.

| | | |
|-----------------------------------|----------|------|
| 39105 : légers pour palper.... | La paire | 5 75 |
| 39106 : épais pour opérations.. | — | 6 75 |
| 39107 : très épais pour autopsies | — | 8 » |

(Pour commander les gants américains il faut indiquer la pointure des gants de villes employés.)

| | | |
|--|--|------|
| 39111, Doigtiers américains, en boîtes cachetées de 1 douz. la boîte.. | | 1 25 |
|--|--|------|


| | | |
|---|-----------|-------|
| 39110, Gants du D ^r Chaput en caoutchouc ordinaires..... | La paire. | 10 » |
| 39112, à manchettes..... | — | 12 75 |

(Ces gants se font en une seule taille ils vont à toutes les mains.)



39115.

39115 ; Casque d'opérations en coton..... 1 50



39117.



39116.




39118.

| | |
|---|------|
| 39116, Couvre-tête pour opérations, en caoutchouc, marque américaine..... | 10 » |
| 39117, Tabliers d'opérations en tissu gommé d'un côté, marque américaine. | |

| | | | |
|-----------------|------|------|---------------------|
| Longueurs | 95 | 110 | 125 ^c /m |
| | 18 » | 20 » | 22 50 |

| | | |
|---|----------|------|
| 39118, Manchettes d'opérations marque américaine..... | la paire | 10 » |
|---|----------|------|

Tablettes et supports.



39120-39136.

Notre modèle de support est établi pour que les tablettes soient isolées du mur de façon à permettre un nettoyage facile. Tous les bords de nos tablettes sont polis.

| N ^{os} | DIMENSIONS DES TABLETTES | Glace ordinaire | DALLES POLIES | OPALINE | ARDOISE | MARBRE |
|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|--------|
| 39120, | 0.15 × 0.40 | 3 40 | 8 » | 5 20 | 4 65 | 3 50 |
| 39121, | 0.20 × 0.50 | 4 75 | 13 » | 8 » | 5 75 | 5 50 |
| 39122, | 0.20 × 0.75 | 7 25 | 19 75 | 12 » | 7 10 | 9 70 |
| 39123, | 0.20 × 1.00 | 9 50 | 26 » | 16 » | 8 35 | 13 » |
| 39124, | 0.20 × 1.25 | 12 » | 32 75 | 20 » | 9 65 | 16 20 |
| 39125, | 0.25 × 0.50 | 5 75 | 15 50 | 9 50 | 6 30 | 6 85 |
| 39126, | 0.25 × 0.75 | 8 75 | 23 » | 14 25 | 7 80 | 12 20 |
| 39127, | 0.25 × 1.00 | 11 50 | 30 50 | 19 » | 9 50 | 16 25 |
| 39128, | 0.25 × 1.25 | 14 50 | 38 25 | 23 75 | 11 » | 20 25 |
| 39129, | 0.30 × 0.50 | 7 » | 17 » | 13 » | 7 » | 8 25 |
| 39130, | 0.30 × 0.75 | 10 50 | 25 75 | 19 50 | 9 » | 14 60 |
| 39131, | 0.30 × 1.00 | 14 » | 34 50 | 26 » | 11 » | 19 45 |
| 39132, | 0.30 × 1.25 | 17 50 | 42 75 | 32 50 | 13 » | 24 35 |
| 39133, | 0.35 × 0.50 | 9 » | 19 50 | 14 50 | 9 25 | 9 60 |
| 39134, | 0.35 × 0.75 | 13 50 | 29 » | 21 75 | 13 25 | 17 10 |
| 39135, | 0.35 × 1.00 | 18 » | 38 75 | 29 » | 15 25 | 22 70 |
| 39136, | 0.35 × 1.25 | 22 50 | 48 50 | 36 25 | 16 50 | 28 50 |

39140, SUPPORTS EN FONTE ÉMAILLÉE.

Modèle à scellement avec rosace :

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| Pour tablette de 0.15..... | la pièce | 2 75 |
| — 0.20..... | — | 3 » |
| — 0.25..... | — | 3 50 |
| — 0.30..... | — | 4 25 |
| — 0.35..... | — | 5 » |


Modèle à platine. 1 25 de supplément.

39141, SUPPORTS EN CUIVRE NICKELÉ.


Modèle de scellement avec rosace :

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| Pour tablette de 0.15..... | la pièce | 4 » |
| — 0.20..... | — | 5 » |
| — 0.25..... | — | 6 » |
| — 0.30..... | — | 7 50 |
| — 0.35..... | — | 9 50 |

Modèle à platine.. 0 50 de supplément



39148.




39145.

| | |
|--|-------------------|
| 39145; Porte essuie-main à scellement en cuivre nickelé..... | 19 » |
| 39146; Le même en fer verni..... | 13 » |
| 39147; Les mêmes, mais à platine, 1 50 de supplément | |
| 39148; Porte essuie-mains modèle en cuivre nickelé..... | 65 » |
| 39149; Le même en fer verni..... | 35 » |
| 39150; Sur roulettes..... | 10 de supplément. |

APPAREILS DE DÉSINFECTION

Étuves à désinfection par la vapeur sous pression pour hôpitaux, services de santé, services municipaux, etc...


ÉTUVES MODÈLE FIXE.



39159.

| | |
|--|---------|
| 39155 : Petite étuve fixe pour services restreints, comprenant un corps cylindrique de 0.90×1.30 muni d'une seule porte, un chariot mobile avec voie suspendue, batterie de chauffe, etc..... | 2 500 " |
| 39156 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus, de 0.53×1.22 | 1 000 " |
| 39157 : Étuve fixe moyen modèle, corps cylindrique 1.10×1.30 de dimensions intérieures muni de deux portes, 2 voies ferrées extérieures fixes à rails articulés, avant et arrière, permettant le chargement et le déchargement dans des locaux distincts, batterie de chauffe, etc..... | 3 600 " |
| 39158 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus..... | 1 600 " |
| 39159 : Étuve fixe, type courant pour hôpitaux, etc..., corps cylindrique de 1.30×2.25 de dimensions intérieures muni de deux portes et chariot mobile, 2 voies ferrées extérieures fixes à rails articulés, avant et arrière, se manoeuvrant comme celle n°..... | 4 600 " |
| 39160 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus..... | 1 850 " |


ÉTUVES LOCOMOBILES.



39162.

| | |
|---|---------|
| 39161 : Étuve locomobile à deux roues de 1.10×1.30 de dimensions intérieures, avec chaudière, coffre à eau, coffre à charbon, le tout compris carrosserie et bâche pour couvrir l'étuve..... | 5 300 " |
| 39162 : Étuve locomobile à 4 roues pour services importants, de 1.10×1.30 de dimensions intérieures, chaudière spéciale, réservoir à eau, coffre à charbon, caisse à outils le-tout compris carrosserie et bâche pour couvrir l'étuve..... | 6 800 " |

Installations complètes de Service de Désinfection pour Hôpitaux, Lazarets, Asiles, Navires, etc.




Chambres étuves à désinfection au formol.

Nous sommes à même, disposant de monteurs expérimentés de donner complète satisfaction à nos clients pour les installations des services de désinfection.

Tous nos appareils sont construits avec les derniers perfectionnements exigés par l'hygiène moderne.

Sur la demande de MM. les Docteurs, de MM. les Architectes, accompagnée du plan des locaux dont ils disposent nous serons heureux de leur adresser un projet, avec dessins et devis, étudié avec tous les soins qui nous sont facilités par notre expérience en la matière.

Sur demande aussi nous serons heureux de leur adresser des références de tout premier ordre.



Ce système, servant aux mêmes usages avec les étuves à vapeur ordinaires, permet en outre ; 1° la désinfection à la fois d'autant d'objets que l'on veut, puisqu'on peut construire des chambres de toutes dimensions ; 2° de porter les objets à une température très inférieure à celle des étuves à vapeur ; 3° de ne pas mouiller les objets à désinfecter.

Prix et devis sur demande suivant importance.

Installations complètes de buanderies blanchisseries pour services hospitaliers.

Nous avons étudié avec soin le blanchissage du linge sale qui était resté stationnaire pendant de nombreuses années, et nous avons réussi à pouvoir construire des machines d'une robustesse et d'un fonctionnement irréprochable et en même temps d'un emploi simple, pratique et économique. Notre nouveau modèle de laveuse désinfecteuse permet d'opérer, sans changer d'appareil, l'essangeage, le lessivage, la désinfection, le lavage, le rinçage et l'azurage. Elle est munie d'un réchauffeur à vapeur. A la demande de nos clients nous leur enverrons gracieusement une notice sur laquelle ils trouveront tous les renseignements concernant le blanchissage et la désinfection pratique du linge sale.

Description du type d'installation ci-contre

Nous avons dans le sous-sol :

- | | |
|--|--|
| A. Moteur à vapeur. | D. Pompe alimentaire. |
| B. Dynamo pour l'éclairage électrique. | D. Pompe de refoulement d'eau et vapeur. |
| C. Tableau de distribution de lumière. | E. Deux chaudières verticales. |

Un atelier pour la fabrication du savon et une soule à charbon.

Dans le rez-de-chaussée :

Nous avons : 1° un bureau; 2° un vestiaire; 3° une salle pour le linge sale; 4° une lingerie; 5° un laboratoire; 6° un magasin; 7° un local pour le lavage; 8° un autre pour le séchage et le repassage.


- | | |
|------------------------------------|---|
| F. Bassins de trempage. | P. Table pour le pliage du linge. |
| G. Machines à laver. | R. Machine à sécher et à repasser. |
| H. Essoreuse. | S. Machine à repasser les plastrons. |
| I. Machine à étirer le linge. | T. Machine à repasser les cols et manchettes. |
| J. Wagonnets à linge. | U. Table de repassage à la main. |
| K. Tréteau à linge essoré. | V. Fourneau pour fer à repasser. |
| L. Batterie de chauffe du séchoir. | X. Chaudière à amidon. |
| M. Ventilateur à air chaud. | Y. Réservoir d'eau de savon. |
| N. O. Séchoir à vapeur. | Z. — de solution de sel de soude. |

Les réservoirs Y et Z alimentent, automatiquement, les vases jaugeurs CC, qui ne peuvent se remplir ni se vider en même temps.


Un réservoir d'eau froide *a* } placés dans les combles et figurés en pointillé.
 — — — — — chaud *b* }

Sur leur demande accompagnée du plan des locaux, nous enverrons à MM. les docteurs et MM. les architectes un projet avec devis et dessins à l'appui étudié avec soin et présentant les meilleures conditions hygiéniques pour le personnel de l'établissement et pour le linge.


Installations complètes de buanderies-blanchisseries pour services hospitaliers.
TYPE D'INSTALLATION.



ÉLEVATION LONGITUDINALE.



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE.



PLAN DU SOUS-SOL.



Appareils de désinfection par le formol.

Pulvérisateur à désinfection (sublimé ou formol).

Cet appareil sert principalement à détruire par la pulvérisation de liquides antiseptiques (formol, sublimé, etc.) les germes ou micro-organismes pathogènes pouvant exister en cas de maladies contagieuses, sur les murs ou le sol des maisons d'habitations, écoles, hôpitaux, navires, voitures de transport des blessés et des voyageurs, wagons de chemin de fer etc..., car ces micro-organismes rendent dangereux le séjour dans ces locaux.

Ce procédé n'altère pas les murs et le sol des locaux désinfectés.

Nos pulvérisateurs sont construits pour employer un agent supérieur entre tous, le sublimé, en solution pulvérisée à la dose de 1/4 pour mille avec addition de 2 gr. de sel marin.

C'est d'ailleurs un des seuls procédés ne détériorant pas les appareils.

Type A. — Appareil léger de 8 litres de capacité à action directe pouvant être transporté à dos d'homme au moyen d'une bretelle.


39170 : Avec lance de 2^m,50..... 120 » | 39171 : Avec lance de 4 mètres..... 128 »

Type B. — Appareil à levier monté sur galets caoutchoutés et pédale d'arrêt, avec poignée de traction (capacité 12 litres).

39175 : Avec lance de 2^m,50..... 225 » | 39176 : Avec lance de 4 mètres..... 233 »

Type C. — Le même que le type B mais disposé sur brouette pour le transport facile d'un endroit à un autre.

39178 : Avec lance de 2^m,50. 275 » | 39179 : Avec lance de 4 mèt. 283 »



Appareil de désinfection par les vapeurs de formol.

Cet appareil consiste en une chaudière en cuivre avec niveau. Son couvercle est fixé par des écrous à oreilles. Ce couvercle est muni d'un petit tube flexible dont l'extrémité est destinée à être introduite dans la pièce à désinfecter. La chaudière est munie d'une enveloppe en tôle.

39180 : Type D. — Appareil portatif petit modèle, muni d'une anse, permettant la désinfection de 150 mètres carrés sans rechargement..... 125 »

39181 : Le même mais avec son nécessaire (lampe, vrille, tourne-vis, marteau, crochets, bidons à pétrole, à aldéhyde, à alcool, etc.)..... 195 »

39182 : Type E. — Appareil grand modèle muni de deux poignées et permettant la désinfection de 200 mètres carrés sans rechargement..... 250 »

39183 : Le même mais avec son nécessaire complet..... 320 »

39184 : Type F. — Le même que celui ci-dessus, type E, mais disposé sur brouette avec son nécessaire complet..... 350 »


39185 : Voiture à bras pour villes ou services importants..... 600 »

39186 : Aldéhyde formique 40 0/0, au détail..... le kilog. 2 »

39187 : — — — — — , par quantité de 25 kgs. le kilog. 1 75


Lits sommiers aseptiques spéciaux pour hôpitaux
et maisons de santé.

39190 ; LIT MODÈLE A ORDINAIRE.




| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Longueur.... | 1 ^m ,70 | 1 ^m ,80 | 1 ^m ,90 | 1 ^m ,90 |
| Largeur..... | 0 ^m ,75 | 0 ^m ,80 | 0 ^m ,80 | 0 ^m ,90 |
| Prix..... | 50 | » 55 | » 60 | » 70 |

39192 ; LIT MODÈLE B AVEC TABLETTE.



| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Longueur ... | 1 ^m ,70 | 1 ^m ,80 | 1 ^m ,90 | 1 ^m ,90 |
| Largeur..... | 0 ^m ,75 | 0 ^m ,80 | 0 ^m ,90 | 1 ^m ,00 |
| Prix..... | 60 | » 65 | » 70 | » 75 |


39194 ; LIT SPÉCIAL POUR AGITÉS.



| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Longueur..... | 1 ^m ,80 | 1 ^m ,90 |
| Largeur..... | 0 ^m ,80 | 0 ^m ,90 |
| Prix..... | 96 | » 100 |

39196 ; Lit pour gâteaux comme celui ci-dessus mais avec cuvette mobile en zinc et vase en fer étamé. Plus value de 30 francs.


Portes pancartes de 2 à 5 francs suivant grandeur.



39200.

Chariot à vivres.

39200; Ce chariot est construit en fer verni avec 1 plateau inférieur en tôle vernie et un bac de 1.00 x 0.60 en tôle galvanisée, monté sur roues caoutchoutées. 155 »
 39201; Le même, mais avec les deux plateaux fixes en tôle vernie .. 145 »




39204.


Chariot à linge.

39204; Ce chariot construit en fer verni à claire-voie, plateau en tôle vernie, roues caoutchoutées..... 145 »
 39205; Le même, mais avec panneaux pleins en tôle vernie, angles arrondis..... 160 »

TABLES DE NUIT ASEPTIQUES.




39210.



39211.



39213.



39214.

Tablettes de 0.33 x 0.33.

Tablettes en faïence de 0.30 x 0.30.

39210; Table de nuit en fer verni avec galeries cintrées et trois tablettes en tôle vernie. 16 50

39211; La même, mais avec trois panneaux en tôle vernie..... 21 50

39212; La même, mais avec un quatrième panneau mobile..... 24 50



39213; Table de nuit en fer verni avec galerie à boules forgées et tablettes en faïence .. 25 »

39214; La même, mais avec trois panneaux en tôle vernie..... 30 »

39215; La même, mais avec un quatrième panneau mobile 33 50

TABLE DE NUIT FERMÉE.

39220; Cette table est construite entièrement en tôle vernie couleur imitation bois ou couleur unie avec dessus tôle, coffre de 0.29 x 0.34..... 15 »
 39221; Avec dessus marbre..... 21 »

Crachoirs.



39250.



39251.




39255.



39256.

39250, Crachoir en verre, modèle du Dispensaire Emile Roux à Lille..... 0 75
 39251, Crachoir à entonnoir et anse en verre bleu.... 2 »
 39252, Le même en faïence 1 50
 39253, Le même en tôle émaillée 2 50

39255, Crachoir de poche de Detweiller en verre bleu avec couvercle nickelé. 5 »
 39256, Crachoir de poche en aluminium..... 3 »




39260.

39260, Crachoir collectif à double cuvette emboutie d'une seule pièce en tôle émaillée, sur pied verni..... 25 »

39261, Crachoir collectif à cuvette en verre bleu à fond arrondi sur pied verni. 20 »

39262, Cuvette en verre de rechange..... 8 »



39261.

Pansements, matériaux.**Cotons.**

| | | | |
|--|------|---|------|
| 39300, Coton cardé non hydrophile, paquet de 250 gr. | 0 75 | 39312, Coton hydrophile supérieur, phéniqué, boriqué ou bichloruré, paquet de 100 gr. | 0 60 |
| 39301, — — — — — 500 gr. | 1 50 | 39313, Coton hydrophile supérieur salicylé— de 50 gr. | 0 40 |
| 39302, Coton hydrophile supérieur, — de 50 gr. | 0 30 | 39314, — — — — — de 100 gr. | 0 80 |
| 39303, — — — — — 125 gr. | 0 50 | 39315, — au salol. — de 50 gr. | 0 65 |
| 39304, — — — — — 250 gr. | 1 » | 39316, — — — — — de 100 gr. | 1 25 |
| 39308, Ouate à pansements en feuilles de 250 gr. | 1 » | 39318, Coton iodé 8 0/0 flacon..... | 1 50 |
| 39309, Coton hydrophile supérieur, phéniqué, boriqué ou bichloruré, paquet de 50 gr. | 0 30 | 39319, — — — 1/2 flacon..... | 1 25 |
| | | 39320, — — — 1/3 de flacon. . . | 1 » |

Gazes.

| PAQUETS DE | LARGEUR 0m80. | | |
|--|---------------|--------|--------|
| | 0m50 | 1m | 5m |
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 39330, Gaze purifiée chimiquement pure..... | 0 30 | 0 45 | 1 90 |
| 39331, — phéniquée, boriquée ou bichlorurée..... | 0 30 | 0 50 | 2 10 |
| 39332, — salicylée..... | 0 40 | 0 60 | 2 60 |
| 39333, — au salol..... | 0 45 | 0 65 | 3 40 |
| 39334, — iodoformée 10 0/0..... | 0 70 | 1 20 | 6 » |
| 39335, — — — 20 0/0..... | 0 80 | 1 50 | 6 40 |
| 39336, — — — 30 0/0..... | 0 90 | 1 80 | 8 » |

Bandes.

| LARGEURS | LONGUEUR 5 MÈTRES. | | |
|--|--------------------|--------|--------|
| | 5 c/m | 7 c/m | 10 c/m |
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 39350, Bandes de tarlatane apprêtée..... | 0 25 | 0 35 | 0 45 |
| 39351, — de gaze purifiée chimiquement pure..... | 0 20 | 0 30 | 0 40 |
| 39352, — — — phéniquée, boriquée, bichlorurée.. | 0 30 | 0 40 | 0 50 |
| 39353, — de lingé de coton purifié..... | 0 35 | 0 45 | 0 55 |
| 39354, — de toile fine..... | 1 50 | 2 » | 2 75 |
| 39355, — de flanelle..... | 1 50 | 2 » | 2 50 |
| 39356, — de crêpe..... | 1 25 | 1 50 | 2 » |
| 39357, — plâtrées boîte de 1 bande..... | 0 75 | 1 » | 1 25 |

Divers.


| | | |
|---|--|------|
| 39370, Pansement individuel du soldat... 1 » | 39400, Drap d'Hôpital blanc caoutchouté | |
| 39371, — oculaire complet..... 2 75 | une face..... le mètre | 4 50 |
| 39372, Tarlatane..... le mètre | 39401, Le même caoutchouté deux faces.. | 6 50 |
| 39375, Compresses de toile.... le kilog. | 39404, Taffetas gommé..... le mètre | 2 50 |
| 39380, Bandage de corps en flanelle..... 4 50 | 39406, Gutta-percha laminée... le mètre | 1 75 |
| 39381, — — en toile..... 2 » | 39408, Silk protective..... le mètre | 5 » |
| 39382, — — en T en flanelle..... 2 25 | 39409, — — — 1/2 mètre | 2 75 |
| 39383, — — en flanelle ouaté 3 50 | 39412, Macknitosh..... le mètre | 5 50 |
| 39384, — — en toile..... 2 » | 39414, — — — 1/2 mètre | 3 » |
| 39385, — — en toile ouaté... 2 75 | 39416, Épingles de sûreté. la boîte de 12 | 0 40 |
| 39390, Lint ordinaire, le paquet de 125 gr. | 39418, Taffetas Anglais..... le rouleau | 1 » |
| 39391, — stérilisé..... la boîte | 39420, — Français..... — | 1 » |
| 39392, — boriqué..... la boîte | 39422, Sparadrap diachylon, le rouleau 1 mètre | 1 50 |
| 39393, Gaze chiffon..... le mètre | | |

Ligatures et sutures, matériaux.

39430, Soie plate tressée de Turner par longueurs de 20 mètres en étuis carton.

| |
|----------------------------------|
| 0,1 — 2,4 — 5,6 — 8,10 — 12,14 — |
| 1 » 1 50 2 » 2 50 3 50 |

| |
|--|
| 39432, Carton de soie plate tressée de Turner contenant 3 grosseurs de soie. 10 mètres de chaque grosseur... 4 » |
| 39434, Catgut sec, non préparé, le rouleau de 2 ^m ,50..... 0 30 |
| 39435, — préparé en flacon 00 à 8.. 1 50 |
| 39436, Soie préparée en flacon, 00 à 8.... 1 50 |
| 39438, — stérilisée et bichlorurée sur plaques de verre en étui carton par longueurs de 10 mètres..... 1 » |
| 39440, Soie stérilisée et phéniquée sur plaques de verre en étui carton par longueurs de 10 mètres..... 1 » |
| 39442, Soie noire pour sutures ophtalmologiques..... |
| 00 — 0 — 1 — 2 — 3 |
| Le rouleau..... 1 » |
| 39444, Fil d'argent, le gramme..... 0 50 |
| 39446, Fil de bronze aluminium. 0,25 — 0,30 — 0,35 — 0,40 — 0,45 — 0,65 — 0,65 — 0,80 ^m / _m , le rouleau 1 » |



39542-39454.

| | |
|--|------|
| 39452, Crins de Florence non préparés, fins, le cent | 2 50 |
| 39453, — — — moyens — | 3 » |
| 39454, — — — gros — | 4 » |
| 39456, Crins de Florence préparés, le flacon de 12 | 1 50 |
| 39457, — — — — 25 | 2 » |
| 39458, — — — — 50 | 2 75 |
| 39459, — — — — 100 | 4 » |

39450, Fil d'argent tresse du Dr Gauthier de Luxeuil (avec ce fil il est possible de faire le nœud absolument comme avec la soie).

| | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| Nos | 1. | 2. | 3. | 4. |
| La bobine. | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » |





39460.



39460, Soie préparée en tube pour trousses..... le tube 1 25

DÉPOT DES OBJETS DE PANSEMENTS STÉRILISÉS

DU D^r F. GENDRON, DE BORDEAUX.


SUTURES, LIGATURES ET DRAINAGES

STÉRILISÉS AUX VAPEURS D'ALCOOL SOUS PRESSION EN TUBES SCÉLLÉS.



39472.

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------|------|
| 39470, Catgut stérilisé en tube scellé. | { Nos 00, 1, 2, 3, 4..... | Longueur 5 mètres | 1 50 |
| | { Nos 5 et 6..... | — 3 — | 1 50 |
| 39472, Soie plate stérilisée en tube scellé. | { Nos 00, 0, 1, 2..... | | 1 50 |
| | { Nos 3, 4, 5, 6..... | | 1 50 |




39476.

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|------|
| 39476, Crins de Florence stérilisés en tube scellé. | { Nos 0, 1, 2..... | Le tube de 25 crins | 1 50 |
| | { N° 3..... | — 15 — | 1 50 |
| 39478, Drains stérilisés du n° 6 au 33, un numéro par tube..... | | le tube | 1 50 |
| 39480, Fil d'argent stérilisé en tube..... | | | 2 50 |
| 39482, Laminaria stérilisé en tube..... | | | 1 50 |


PANSEMENTS STÉRILISÉS A L'AUTOCLAVE

EN BOITE MÉTALLIQUE SCÉLLÉE.




39490.

| | | | |
|--|--|---------------|------|
| 39490, Petites compresses en gaze hydrophile..... | | la boîte | 1 25 |
| 39492, Grandes compresses en gaze hydrophile 50 x 50 pour champ opératoire ou femme en couche..... | | la boîte de 3 | 4 50 |
| | | — 6 | 8 * |



39494.

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------|---|
| 39494, Coton hydrophile
découpé en carré. | { | De 0,15 × 0,15..... | la boîte de 125 grammes | 2 | » |
| | | De 0,30 × 0,08..... | | — 250 — | 4 |



39496.



39498.

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------|----|---|
| 39496, Douze tampons vaginaux roulés avec fils..... | | la boîte | 2 | 50 | |
| 39498, Éponges stérilisées
en flacons de six
ou de douze. | { | Grosses éponges..... | L'éponge | 2 | » |
| | | Moyennes — | — | 1 | » |
| | | Petites — | — | 1 | » |

Ligatures, Sutures et Drainages aseptiques


Stérilisés et conservés dans du bouillon de culture en tubes scellés.

Procédé du Dr Repin.


| | | |
|--|---|----|
| 39500, Catgut, par tube de 1 ^m ,50 à 2 ^m ,50 suivant grosseur..... | 1 | 50 |
| 39501, Soie tressée, par tube de 2 ^m ,50 à 5 mètres, suivant grosseur..... | 1 | 50 |
| 39502, Crins de Florence ordinaires ou fins, par tube de 50..... | 2 | » |
| 39503, Drains en caoutchouc ordinaires ou fins, par tube de 1 mètre en 5 morceaux de calibre différents..... | 2 | 50 |

Appareils pour préparer les pansements.

39550, Roule-bandes en métal..... 15 »



39552.




39550.

39552, Roule-bandes gradué, en bois et métal (Modèle Mathieu)..... 25 »

39554 ; Essoreuses aseptiques pour le séchage des pansements.

| | | | |
|---------------------------|----|----|-------|
| Longueur des cylindres... | 30 | 36 | 42c/m |
| Prix..... | 32 | 36 | 41 » |




39554.



39556.


39556, Ciseaux coudés, à spatule pour couper les pansements, à tenon 6 »
 39557, Les mêmes avec articulation à doigt, de Collin..... 7 »

Appareils pour placer et enlever les pansements.




39560.

39560, Scie de Engel pour appareils plâtrés..... 7 50



39562.

39562, Cisaille de Seutin pour appareils plâtrés..... 16 »




39566.

39566, Scie rotative de Collin, pour les appareils plâtrés..... 55 »




39568.

39568, Scie de Katsch pour appareils plâtrés..... 8 »




39570.

39570, Pelvi-support de Aldercreutz avec plateau mobile..... 25 »



39572.

39572, Pelvi-support de Cusco..... 40 »




39574.

39574, Tiges du Dr Monod (deux) pour les spica de l'aine..... la paire 10 »
25

Traitement des Fractures.


Fractures des maxillaires.



39580.



39584.




39585.

| | | | |
|--------------------------------|------|----------------------------------|------|
| 39580, Gouttière en métal..... | 7 » | 39584, Fronde de Bouisson..... | 20 » |
| 39581, — en cuir moulé..... | 10 » | 39585, Appareil de Houzelot..... | 15 » |

Fractures de l'avant-bras, du poignet et de la main.


| | |
|---|------|
| 39590, Appareil de Scultet pour l'avant-bras..... | 8 » |
| 39591, — — pour le bras..... | 12 » |
| 39592, Attelle en bois..... | 0 30 |
| 39594, Attelle palmée pour le radius..... | 2 » |



39596.

| | |
|--|------|
| 39596, Gouttière métallique pour le radius..... | 5 » |
| 39598, — en fil de fer pour l'avant-bras et la main..... | 5 » |
| 39600, La même garnie..... | 15 » |
| 39602, Gouttière estampée pour les doigts..... | 2 50 |


| | | |
|--|----|---|
| 39644, Gouttière en fil de fer tenant le genou, la jambe et le pied..... | 8 | " |
| 39645, La même garnie..... | 20 | " |
| 39647, Gouttière en fil de fer pour la jambe et le pied..... | 7 | " |
| 39648, La même garnie..... | 18 | " |



29650.


| | | |
|--|----|---|
| 39650, Appareil à suspension a chariot de Saltett..... | 50 | " |
|--|----|---|

Fractures de la cuisse.




39652.

| | | |
|---|----|----|
| 39652, Attelles en F en toile métallique, du D ^r Péan..... | 9 | " |
| 39653, — droite — —..... | 1 | 50 |
| 39654, — en bois avec encoche..... | 1 | 50 |
| 39655, — à allonge en métal découpé..... | 3 | " |
| 39656, Gouttières en toile métallique de Hennequin..... | 10 | " |




39663.

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|----|---|
| Gouttières en fil de fer. | { | 39660 | Ordinaire de cuisse droite ou gauche..... | 5 | » |
| | | 39661 | La même garnie..... | 18 | » |
| | | 39663 | Pour cuisse, jambe et pied droit ou gauche..... | 10 | » |
| | | 39664 | La même garnie..... | 25 | » |




39670.

| | | | |
|--------|--|----|---|
| 39670. | Attelle à extension de Boyer, dite Attelle américaine..... | 50 | » |
| 39672, | — de Smith..... | 18 | » |
| 39673, | — en bois de Boeckel..... | 13 | » |



39680-39687.

| | | En fer galvanisé
garnies. | En osier
garnies. |
|--|----------|--|----------------------|
| Gouttières de Bonnet avec coussin capitonné mobile, toute la partie du siège garnie de caoutchouc pour permettre un lavage facile..... | { 39680, | Jusqu'à 1 mètre de longueur totale.... | 110 » 40 » |
| | { 39681, | — 1m,10 — | 120 » 50 » |
| | { 39682, | — 1m,20 — | 130 » 50 » |
| | { 39683, | — 1m,30 — | 140 » 50 » |
| | { 39684, | — 1m,50 — | 150 » 60 » |
| | { 39685, | — 1m,60 — | 160 » 60 » |
| | { 39686, | — 1m,80 — | 180 » 60 » |
| | { 39687, | — 2 mètres — | 200 » 60 » |
| Pour chaque valve mobile demandée, en plus..... | | | 20 » |
| Supports pour les bras, modèle du prof. Ollier, en plus..... | | | 25 » |



39695-39698.

| | | Une jambe articulée. | Deux jambes articulées. |
|---|--|----------------------|-------------------------|
| Gouttières articulées du P ^r Kirrison, modèle Mathieu, permettant l'abduction et la rotation des membres dans leur axe longitudinal et la fixation dans une position donnée..... | 39695, Jusqu'à 1 ^m ,10 de long. | 130 » | 150 » |
| | 39696, — 1 ^m ,30 | 160 » | 180 » |
| | 39697, — 2 ^m ,60 | 190 » | 215 » |
| | 39698, — 2 mètres | 225 » | 250 » |

Mesures nécessaires pour les gouttières de Bonnet ou du P^r Kirrison.

Hauteur ou longueur de l'aisselle à l'aisselle à la plante du pied.

— — — du périnée à la plante du pied.

Largeur transversale du bassin.

Pour la gouttière articulée du P^r Kirrison, indiquer le côté qui doit être articulé.

LITS OU MATELAS POUR COXALGIE, OU FRACTURES DU COL DU FÉMUR.

| | |
|--|-------|
| 39700; Lit-matelas du Prof. Lannelongue, avec ceinture, guêtre, poulies destinés à la traction ou extension, pour adultes..... | 200 » |
| 39701; Le même pour enfants de huit à douze ans..... | 140 » |
| 39702; Le même pour enfants de trois à sept ans..... | 120 » |

FRACTURES DES CÔTES.


| | |
|--|--------------|
| 39703, Corset en coutil ou brassière fixant le thorax..... | depuis 100 » |
| 39704, Cuirasse en cuir moulé sans monture d'acier..... | depuis 150 » |
| 39705, Ceinture en tirant non élastique..... | depuis 50 » |

FRACTURES DE LA COLONNE VERTÉBRALE.


Ces appareils sont aussi employés dans le mal de Pott.

| | |
|---|--------------|
| 39706, Collier en cuir moulé, de Mathieu..... | depuis 120 » |
| 39708, Cuirasse en cuir moulé, de Mathieu..... | depuis 250 » |
| 39710, Gouttière en fil de fer, { Non garnie..... | 25 » |
| { Garnie capitonnée..... | 60 » |
| Gouttières de Bonnet (voir page 389). | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|------|
| Cerceaux fixes en métal étamé..... | { | 39720, Grand | 10 » |
| | | 39721, Moyen | 9 » |
| | | 39722, Petit | 8 » |
| Cerceaux articulés en métal étamé. { | { | 39730, Grand | 15 » |
| | | 39731, Moyen | 12 » |
| | | 39732, Petit | 10 » |



39740.




39742.




39746.


| | |
|---|-----------------|
| 39740, Poulie mobile du Dr Hennequin pour traction continue..... | 10 » |
| 39742, Poulie pour traction du P ^r Kirmisson | 12 » |
| 39746, Poids mobile en rondelles de 325 grammes | la rondelle 1 » |
| 39748, Attelles étroites en fer blanc pour appareils plâtrés..... | depuis 0 50 |
| 39750, Coussins en paille d'avoine..... | 1 à 2 » |
| 39751, Lacs avec boucles..... | 0 50 |
| 39752, Coussin pour le talon (calcanéum)..... | 2 » |

Luxations.


- 39760, Levier-crochet à échappement de Mathieu..... 6 »
 39761, Brassard de Mathieu, avec anneaux pour fixer les crochets de traction et les mouffes, pouvant servir pour tous les membres..... 60 »



- 39764, Pince du prof. Farabeuf pour la réduction des luxations du pouce 14 »
 39766, Pince du prof. Farabeuf modifiée par Mathieu pour la réduction des luxations du pouce et des phalanges..... 16 »




- 39770, Appareil de Mathieu pour la réduction des luxations du pouce, des doigts, des phalanges et des orteils..... 18 »
 39772, Pince de Stromeyer pour réduire les luxations de la mâchoire 25 »



39780.


Fig. 36. — Levier du Dr Mencière, de Reims : P., point d'application de la force transmise en P' et P'' ; P. A., point d'appui mobile ; R., résistance de la sangle (partie antérieure de la capsule) qui s'oppose au cheminement de la tête fémorale.

| | | |
|--|----|---|
| 39780, Levier du Dr Mencière pour la réduction des luxations congénitales de la hanche avec le support à decliv. | 86 | » |
| 39782, Propulseur du Dr Mencière | 25 | » |




39784.

| | | |
|---|-----|---|
| 39784 : Vis à extension de Lorenz se fixant à une table en bois | 125 | » |
|---|-----|---|



39786.


| | | |
|--|-----|---|
| 39786 : Appareil à extension de Lorenz | 350 | » |
|--|-----|---|



39790, Grand appareil de Mathieu pour réduire les luxations anciennes de l'épaule, du coude, du genou et de la hanche..... 300 »

(Cet instrument a obtenu le prix Barbier, décerné par la Faculté de Médecine de Paris.)


Ostéoclastes et appareils de redressement.




39791.

39791, Ostéoclaste de Hoffa..... 420 »

39792, Barre du Dr Mencièrre de Reims,
pour le redressement du pied
bot..... 60 »




39792.




39800.

39800, Ostéoclaste de Robin pour le redressement forcé du pied bot..... 300 »



39802.


- 39802, Ostéoclaste de Robin (modèle Mathieu)
avec deux gouttières grande et petite.. 300 »
- 39803, Gouttière pour ankylose..... 75 »
- 39804, Ostéoclaste de Robin (modèle Mathieu)
petit, pour enfants avec deux gouttières
et une pour ankylose..... 300 »



39805.


- 39805, Ostéoclaste pour briser les vieilles ankyloses de l'humérus (modèle Mathieu)..... 250 »

APPAREIL DE MATHIEU POUR LE REDRESSEMENT FORCÉ DE LA COLONNE VERTÉBRALE. B. S. G. D. G.




Cet appareil, composé d'un banc à double chariot, permet d'exercer une extension et une contre-extension progressives, c'est-à-dire une traction lente et constante en sens inverse : 1° sur la tête et les bras près des épaules ; 2° sur les cuisses, ces trois parties étant solidement fixées et maintenues par des pièces susceptibles de glisser en s'éloignant l'une de l'autre sous l'action d'une vis à filets opposés. Un dynamomètre est disposé de façon à donner la progression constante de la traction et la force de traction obtenue.


Un cadre en acier, se fixant à l'appareil, est muni de vis et de plaques de compression destinées au redressement et à la détorsion dans les scoliozes, etc.



39808, Appareil disposé pour le redressement des gibbosités ou mal de Pott, simple..... 400 »




39809, Le même appareil avec son cadre disposé pour le redressement d'une scoliose ou déviations de la colonne vertébrale, complet..... 550 »



39814.

39814, Lit ou banc à réclinaison du Dr Redard, modèle Mathieu, pour l'application de la gouttière (ou lit) plâtrée..... 150 »

APPAREILS DE SUSPENSION ET DE REDRESSEMENT.



39820.




39820, Appareil à suspension de Sayres..... 55 »
 39821, Trépied articulé en bois pour l'un ou l'autre de ces appareils..... 25 »
 39822, Appareil à auto-suspension de Schmidt..... 30 »

Ces deux appareils, destinés au traitement des courbures de la colonne vertébrale, servent aussi à l'application des corsets plâtrés ou silicatés, dits de Sayres; ainsi qu'au moulage du torse et du bassin pour la confection des cuirasses en cuir moulé.

Appareils de redressement mécanique**pour les déviations de la colonne vertébrale.**

Ces appareils, qu'on pourrait nommer aussi masseurs mécaniques, sont destinés à mobiliser les articulations vertébrales en donnant à la colonne rachidienne la souplesse nécessaire pour obtenir, à l'aide d'appareils orthopédiques appropriés, un redressement aussi complet que possible.




39830.

39830, Appareil à extension verticale et à redressement mécanique du docteur Kirrison, modèle Mathieu 400 »

Cet appareil est, comme celui de Baly, composé d'un petit portique en charpente de bois au sommet duquel on accroche l'appareil à suspension de Sayres. Sur les deux montants latéraux glissent à coulisses quatre demi-croissants que l'on fait avancer ou reculer à l'aide de quatre vis à manivelle. Les deux croissants inférieurs servent à fixer le bassin et à l'immobiliser, tandis que les deux croissants supérieurs sont placés de manière à appuyer sur la partie convexe des courbures rachidiennes; l'extension combinée à l'action de ces croissants mobilise et assouplit énergiquement la colonne rachidienne.

- 39832, Plan incliné avec ouverture destinée à loger la nuque, de manière à obtenir une extension légère..... 80 »
 39834, Plan incliné courbe pour corriger la cyphose, avec appareil à extension..... 95 »



39840.


- 39840, Plan incliné du Dr Kirmisson avec appareil pour l'extension, avec poids, modèle Mathieu..... 160 »

L'extension se fait au moyen de l'appareil de Sayres, dont la corde de traction à laquelle on suspend un poids vient se réfléchir sur une poulie mobile. On peut monter ou descendre cette poulie suivant la direction à donner à la traction.

SUSPENSION LATÉRALE.

- 39842, Appareil à suspension latérale de Lorenz, modifié par le Dr Kirmisson, modèle Mathieu..... 85 »


Cet appareil se compose de deux montants verticaux fenêtrés dans leur longueur, réunis par le bas à une barre transversale rembourrée en forme de rouleau, qui coulisse dans les fenêtres des montants et peut se fixer à la hauteur nécessaire.



39842.

39843, Appareil à suspension latérale du Dr Redard..... 150 »

Cet appareil, semblable au précédent comme construction, possède en plus une planche bascule articulée à la barre transversale rembourrée, ce qui permet d'obtenir une suspension plus ou moins énergique en descendant ou inclinant de plus en plus cette bascule jusqu'à la verticale.




39846.

39846, Banc à suspension latérale du Dr Kirmisson, modèle Mathieu..... 60 »

Ces deux appareils sont destinés à produire une courbure dorsale opposée à la déviation.

39848, Chaise de Mathieu avec siège et pupitre à inclinaison variable..... 80 »



39848.


Cette chaise, destinée au travail de classe, est très basse, inclinée d'avant en arrière. Sur cette chaise on peut placer un siège mobile à inclinaison latérale, de manière à modifier certaines inclinaisons du bassin ; le pupitre, mobile latéralement, est attiré et incliné à l'angle voulu pour écrire ou lire commodément, le dos droit et appuyé le long du dossier.

Appareils de gymnastique orthopédique.

En dehors de tous les appareils connus, tels que haltères, massues, barres, anneaux, trapèze, etc., employés avec avantage en gymnastique orthopédique, il faut ajouter les appareils spéciaux suivants :




39850.



39852.


| | |
|---|------|
| 39850, Appareil à poids de Larghiader..... | 15 » |
| 39852, Double poteau vertical du Dr Kirmisson, avec sangle destinée à fixer le bassin pendant l'accomplissement des mouvements, modèle Mathieu..... | 80 » |

Crampe des Écrivains.



| | | | |
|--------|--|----|---|
| 40000. | Appareil contre la rétraction de l'index.... | 20 | » |
| 40001. | — — — — — du pouce..... | 20 | » |
| 40002. | — — à boule de Velpeau..... | 12 | » |
| 40003. | — — — articulé, du même..... | 15 | » |
| 40004. | — — fixant l'index et le médius..... | 10 | » |
| 40005. | — — de Duchenne, de Boulogne..... | 12 | » |
| 40006. | Pince universelle de Mathieu..... | 15 | » |
| 40007. | Porte plume fixant les trois doigts..... | 10 | » |
| 40008. | Appareil avec liège ajusté..... | 8 | » |

Cannes et béquilles.



| | | | |
|--------|---|------|---|
| 40018. | Béquilles à deux montants, garniture ordinaire, rondelle cuir, la paire | 18 | » |
| 40019. | — — — — — velours sabot caoutchouc, depuis | 25 | » |
| 40020. | — — — — — à rallonge, sabot caoutchouc..... | 40 | » |
| 40021. | — — — — — et à pompe..... | 45 | » |
| 40022. | — — à un montant, modèle hôpital, rondelle cuir..... | 10 | » |
| 40023. | — — — — — crosse garnie, rondelle caoutchouc. | 15 | » |
| 40028. | Canne en bambou avec sabot caoutchouc..... | 10 | » |
| 40029. | — — bois verni noir, poignée imitation corne..... | 7 | » |
| 40030. | — — — — — avec rondelle cuir..... | 5 | » |
| 40031. | Sabot en caoutchouc pour béquilles..... | 2 | » |
| | — — — — — pour canne..... | 1 50 | » |

Mesures à prendre :

Pour les béquilles, de l'aisselle au sol le bras baissé. | Pour les cannes, la hauteur du grand trochanter au sol.



Bandages Herniaires.

Les bandages à ressort et à pelote non pivotante, fig. 40035 dits bandages français, s'appliquent dans la majorité des cas (hernies inguinales, scrotales crurales). Les pelotes, de formes et grandeurs différentes, plates ou creuses suivant que la hernie est ou n'est pas réductible, se font avec ou sans continuité de sous-cuisses. Les ressorts sont plus ou moins forts; la pression qu'ils doivent exercer est calculée d'après la difficulté de contention des hernies.

Le bandage anglais, à pelotes pivotantes, fig. 40055 s'applique avantageusement dans les cas où la hernie à son ouverture ou anneau, très près de la naissance de la verge. Il est peu applicable chez la femme. Son ressort, pour le bandage simple, passe par le côté opposé à la hernie c'est-à-dire, pour une hernie gauche, le ressort passe par la hanche du côté droit.

Les bandages avec ceintures élastiques, pour la contention des hernies inguinales et crurales, sont peu recommandables du fait de l'allongement rapide du tissu de la ceinture; ils peuvent être appliqués avec raison que comme bandage de nuit ou pour le traitement des hernies après opération.



Bandages français simples.



| | Forte qualité
basane. | Velours. | Peau fins. | Imper-
ceptible. | Garni de
gomme. |
|--|--------------------------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| 40035. Bandage inguinal, pelote poire ou triangulaire..... | 7 " | 18 " | 20 " | 20 " | 15 " |
| 40038. Bandage inguinal, pelote à sous-cuisses..... | 10 " | 20 " | 25 " | 25 " | 18 " |
| 40039. Bandage avec ressort à crémaillère permettant de varier l'inclinaison de la pelote..... | — | 20 " | 25 " | 25 " | — |
| 40042. Bandage multiforme, à pelotes interchangeables garnies d'une masse élastique très douce à la pression, avec 1 pelote de rechange..... | — | — | 20 " | — | — |


Le ressort à crémaillère de ce modèle permet l'adaptation de toutes formes de pelotes.

Avec 1 pelote de rechange.




| | Forté qualité
basane. | Velours. | Peau fine. | Imper-
ceptible. | Garni de
gomme. |
|--|--------------------------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| 40044. Bandage pour hernie scrotale volumineuse, ressort collet rond forgé | 15 » | 25 » | 30 » | — | — |
| 40045. Bandage pour hernie crurale.... | 7 » | 18 » | 20 » | 20 » | 15 » |

* Les bandages recouverts de gomme sont faciles à entretenir propres, la garniture étant imperméable, permet de les employer pour le bain.
Les bandages pour cadets dont le tour du corps ne dépasse pas 70 centimètres, se font dans les mêmes modèles que ceux pour adultes, avec 20 0/0 de diminution sur les prix.




40044.




40045.


Bandages français doubles.




40048.



40049.




40050.




40051.

| | Forté qualité
basane. | Velours. | Peau fine. | Imper-
ceptible. | Garni de
gomme. |
|---|--------------------------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| 40048. Bandage inguinal double..... | 12 » | 28 » | 32 » | 32 » | 25 » |
| 40049. — — — pour hernies scrotales.. | 15 » | 30 » | 35 » | 35 » | 28 » |
| 40050. — — — inguinale
et scrotale, ressort à crémail-
lière..... | 20 » | 35 » | 40 » | 40 » | — |
| 40051. Bandage pour hernies inguinale et
crurale..... | 15 » | 30 » | 35 » | 35 » | — |

Bandages anglais.




40055.




40056.

| | Garniture
chamois. | Peau fine. |
|---|-----------------------|------------|
| 40055. Bandage anglais simple, à pelotes mobiles..... | 25 » | 35 » |
| 40056. — — double — — — | 35 » | 50 » |

Bandages ceintures (sans ressort).




40058.




40059.

| | |
|--|------|
| 40058. Bandage ceinture en fort tissu élastique, pour hernie simple (inguinale scrotale ou crurale)..... | 25 » |
| 40059. Le même, pour hernies doubles..... | 35 » |

Bandages ombilicaux et épigastriques.




40062.




40063.


| | Forté qualité. | Garniture
soignée. |
|---|----------------|-----------------------|
| 40062. Bandage ombilical, pelote en celluloïd en quatre diamètres différents; ceinture élastique..... | 15 » | 25 » |
| 40063. Bandage ombilical, pelote en celluloïd fixée par un ressort à bascule..... | 25 » | 35 » |




40064.



40065.




40068



40070.

| | Forte qualité. | Garniture soignée. |
|--|----------------|--------------------|
| 40064. Bandage ombilical du Pr Dolbeau..... | 25 » | 35 » |
| 40065. — — double ressorts à charnières..... | 30 » | 40 » |
| 40068. Ceinture ombilicale devant en coutil fort, baleiné, côtés en tissu élastique..... | 40 » | 55 » |
| Cette ceinture tout en contenant la hernie, soutient également le ventre, c'est-à-dire toute la masse intestinale. | | |
| 40070. Bandage ombilical recouvert de gomme..... | 18 » | — |

Bandage pour hernie épigastrique.




40075.

| | Forte qualité. | Garniture soignée. |
|---|----------------|--------------------|
| 40075. Bandage pour hernie épigastrique, avec ressorts articulés..... | 25 » | 35 » |


Bandages et ceintures pour bébés.




40078.



40080.



40082.




40084.

- 40078. Bandage en caoutchouc, pelotes à air.. 8 »
- 40082. Ceinture — — avec pelote ombilicale 8 »
- 40080. — — flanelle — — — 10 »


Forte qualité. Garniture soignée.

- 40084. Bandage en fourche, pour ectopie testiculaire... 15 » 20 »
- 40085. Bandage ombilical à ressort, avec pelote rivée.. 12 » 15 »


Bandages pour cure radicale.



40088.



40089.



40091.


- 40088. Bandage double, pour après opération..... 30 »
- 40089. Le même, avec ressort à crémaillère 35 »
- 40090. Bandage simple, ressort à crémaillère..... 20 »
- 40091. Bandage, modèle du D^r Lucas-Championnière..... 30 »

Garniture velours.


Les pelotes des bandages fig. 40088 et 40089 sont garnies plates et très douces, elles portent sur toute la longueur de la cicatrice, le ressort très faible exerce une légère compression.

Le bandage, modèle du D^r Lucas Championnière fig. 40091 est placé de manière que la pointe arrondie de la pelote s'arrête à l'extrémité de la cicatrice et ne porte pas sur elle.


**Bas, genouillères, chaussettes, molletières, cuissards et caleçons
en tissus élastiques et peau de chien.**



40130.



40110.



40119.


| | Coton | | Soie | | Peau de chien. |
|--|------------|------|-------|-------------|----------------|
| | ordinaire. | Fin. | fine. | Extra-fine. | |
| 40110 ^a . Chaussettes..... | 7 » | 10 » | 15 » | 18 » | 13 » |
| 40111. Molletière simple..... | 8 » | 10 » | 16 » | 20 » | 14 » |
| 40112. — à genou..... | 14 » | 18 » | 26 » | 35 » | 24 » |
| 40113. — mi-cuisse..... | 16 » | 22 » | 35 » | 45 » | 28 » |
| 40114. — à cuisse..... | 18 » | 27 » | 45 » | 65 » | 35 » |
| 40110 ^b . Genouillère simple..... | 7 » | 10 » | 16 » | 20 » | 13 » |
| 40110 ^b . — mi-cuisse..... | 13 » | 15 » | 25 » | 30 » | 18 » |
| 40110 ^b . — à cuisse..... | 15 » | 20 » | 35 » | 40 » | 25 » |
| 40118. Cuissard..... | 8 » | 12 » | 22 » | 35 » | 13 » |
| 40119. Bas simple..... | 9 » | 12 » | 18 » | 25 » | 18 » |
| 40120. — à genou..... | 15 » | 20 » | 30 » | 40 » | 25 » |
| 40121. — demi-cuisse..... | 18 » | 25 » | 40 » | 55 » | 35 » |
| 40122. — à cuisse..... | 22 » | 32 » | 55 » | 65 » | 45 » |

Mesures à prendre (fig. 40130).


Pour un bas cuissard, les longueurs de A à B et de B à C ;
les circonférences l, k, i h g. f. e. d.
Pour un bas ordinaire, les circonférences h. g. f. e. d.
longueur de C à B.
— une chaussette, les circonférences f. e. d.
longueur de C à F.
— — molletière, les circonférences h. g. f.
longueur de F à H.
— — genouillère, les circonférences k i h
longueur de H à K
— un cuissard, les circonférences l k

longueur de K à L.
Pour un caleçon, mêmes mesures que pour le cuissard, en plus, la circonférence de la taille et des hanches.
Pour la mitaine, avant-bras et bras :
Longueur des doigts au poignet, du poignet au coude, du coude à l'aisselle. Circonférences de la main, du poignet, au-dessus du coude et en haut du bras.
Pour la commande de bas élastiques, genouillères, etc. nous envoyons sur demande une feuille de mesures spéciale qu'il suffit de remplir et nous retourner.

Appareils contre l'onanisme.



40132.




40133.

Godet argent.


Godet métal argenté.

| | | | |
|---|---|--------------|------|
| 40132. | Ceinture contre l'onanisme, pour garçon.... | depuis 120 » | 90 » |
| 40133. | — — — fillette..... | 120 » | 90 » |
| Ces appareils se font également en forme de caleçons hermétiquement fermés. | | | |
| 40134. | Mouffles en métal formant râpe, pour les mains..... | depuis | 30 » |
| 40135. | Entraves pour les bras..... | — | 50 » |
| 40136. | — — — jambes..... | — | 60 » |

Ceintures hypogastriques et ventrières.




40138.




40151.

| | | |
|--------|---|-----------|
| 40138. | Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu coton ordinaire..... | 12 à 15 » |
| 40139. | Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu coton fin..... | 18 à 20 » |
| 40140. | Ceinture-sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu damier extra-fort..... | 20 à 25 » |
| 40141. | Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; soie blanche ou rose..... | 30 à 35 » |
| 40150. | 2 pelotes garnies pour l'entéroptose..... | 5 » |
| 40151. | Ceinture pour rein flottant, modèle du Dr Tuffier..... | 25 à 35 » |
| 40152. | Ceinture pour rein flottant, modèle du Pr Le Dentu..... | 60 » |
| 40153. | La même, en tissu élastique fin..... | 90 » |
| 40154. | Pelote garnie en laine, pour rein flottant.... | 5 » |
| 40155. | — à air — — — | 10 » |


Mesures à prendre pour les ceintures (voir page 413).




40152.



40167.



40165.




40166.


40158. Ceinture ventrière en tissu élastique avec jarretelles:
 40159. — — en coton anglais ordinaire . 35 à 40 »
 40160. — — — — fin..... 40 à 45 »
 40161. — — — soie, monture coutil fin. 50 à 60 »
 40162. — — — — extra-fine..... 70 à 80 »
 40163. — — — coutil; se lacant devant. 25 »
 40164. — — — devant en tissu élastique... 20 »
 40165. — de grossesse, en tissu élastique.. 20 à 30 »
 40166. — — — — — fin. 40 à 60 »
 40167. — — — en bandes élastiques
 superposées 30 à 45 »
 40168. Ceintures pour laparatomie, ovariectomie;
 devant en coutil fort, côtés en tissu élas-
 tique ordinaire..... 35 à 45 »
 40169. La même, en tissu élastique fin..... 50 à 65 »
 40170. Ceinture avec plaque d'aluminium pour
 éventration; devant en coutil fort, double
 bandes élastiques s'agrafant devant, bre-
 tnelles et sous-cuisses..... 65 à 80 »
 40171. Ceinture pour le
 ventre en besace et le
 relâchement de la paroi
 abdominale; devant en
 tricot, derrière en mo-
 leskine..... 25 à 35 »

**Mesures à prendre
 pour les ceintures.**


(Voir page 413.)



40175.




40181.




40177.


40175. Ceinture eutocique simple du Dr Pinard; pour maintenir le fœtus dans une position normale 50 »
 40176. La même avec 2 pelotes latérales pouvant être gonflées 70 »
 40177. Ceinture dite « Russe » en tissu spécial; pour soutenir le ventre aussitôt après les couches 20 »
 40178. Brassière dite « Russe » pour soutenir les seins à la suite des couches..... 20 »
 40180. Ceinture en coton blanchi modèle hôpital; pour accouchée 12 »
 40181. Ceinture en forte toile et à boucles; même usage que la ceinture Russe..... 35 »
 40182. Ceinture en tissu élastique pour l'écartement de la ligne blanche..... 30 à 45 »



40178.



40185.



40190.

40185. Ceinture hypogastrique destinée à combattre l'antéversion de l'utérus ou les grandes phases viscérales 45 »
 40188. Ceinture pour le relâchement des symphyses, modèle du Dr Martin..... 50 »

Mesures à prendre pour les ceintures (fig. 40190).

Circonférence de A à B
 — — C — D
 — — E — F

Hauteur de E à A
 — — F à B

Corsets de maintien et de toilette.

SOUTIENS GORGES, REDRESSEURS DORSAUX.

Le corset moderne de maintien ou de toilette doit être conçu de telle sorte, qu'il laisse au thorax et à l'estomac la liberté de développement qui leur est nécessaire. Il doit remédier aux déformations légères du buste, soutenir les organes abdominaux sans les comprimer.

Nous nous sommes efforcés de réunir ces desiderata. Notre forme donne toute satisfaction à notre clientèle tant au point de vue de l'esthétique que du confortable.



40197.



40197.



40208.

| | | |
|--------|--|-------|
| 40195. | Corset en coutil spécial fortement baleiné ; avec tuteurs latéraux prenant point d'appui sur les hanches | 110 » |
| 40196. | Le même, avec crosses axillaires et bretelles destinées à porter les épaules en arrière .. | 120 » |
| 40197. | Corset de toilette, coutil satin fil ; toutes nuances | 70 » |
| 40198. | — — — — — broché fleurs soie | 80 » |
| 40199. | — — — — — batiste unie, toutes nuances | 90 » |
| 40200. | — — — — — soie brochée | 120 » |
| 40201. | — — — — — grosse soie coutil satin fil ; toutes nuances | 70 » |
| 40202. | — — — — — batiste fil | 100 » |
| 40203. | — — — — — soie | 120 » |
| 40204. | — avec ceinture extensible, supplément de | 20 » |
| 40205. | Corset en tricot non élastique ; simili soie, toutes nuances montage batiste mi-soie .. | 50 » |
| 40206. | Le même, simili soie, toutes nuances, montage satin soie de ninon | 55 » |
| 40207. | Le même, tout soie | 85 » |
| 40208. | Corset en tricot élastique fort | 80 » |
| 40209. | — — — — — fin | 100 » |
| 40210. | — — — — — soie | 130 » |



40215.




40216.

40215. Corset « Réforme » composé d'un soutien gorge et d'une sangle se fixant par des pattes à une pièce dorsale fortement baleinée..... de 45 à 70 »
 Ce modèle est recommandé, comme corset d'intérieur et pour les personnes souffrant de l'estomac.
 40216. Soutien gorge en tricot..... depuis 10 »
 40217. — — — batiste fil..... depuis 15 »



40221.




40220.

40220. Epaulettes croisées, en coutil fortement baleiné..... 25 »
 40221. Corsage anglais pour dissimuler la saillie des omoplates et rejeter les épaules en arrière. (Le dos de ce corsage est en fort coutil muni de ressorts en acier)..... 18 »
 40225. Bretelle de redressement dite américaine..... 5 »

Mesures à prendre pour les corsets de toilette et de maintien. (fig. 40226).

- Circonférence à la hauteur des seins.... B. A
 — — — taille..... D. C
 — — — du bassin..... F. E
 Hauteur devant de..... F à B
 — côtés —..... H à I et de I à G
 — derrière —..... E à C et de C à A


Les mesures doivent être prises par dessus le corset porté habituellement




40226.

Déviations de la colonne vertébrale.

Cyphose, lordose lombaire, scoliose.



40230.




40234.

40230 Corset pour cyphose, en ressorts d'acier..... 140 à 180 »


Ce modèle nouvellement construit dans nos ateliers, à toutes ses pièces démontables; la facilité que l'on a de pouvoir en modifier les dimensions, est un avantage très important lorsque le corset doit être porté pendant une longue période.

40234 Corset pour lordose lombaire..... 120 à 150 »

Composé d'une ceinture pelvienne avec cuir moulé sur les hanches; les tuteurs latéraux articulés, munis de vis de rappel agissent avec la bande placée en travers de l'abdomen, pour ramener le corps dans sa position normale.



40236.




40236.

40236 Corset en fort coutil, pour scoliose, modèle du Dr Paul Coudray..... 150 »


La plaque de pression est fixée par une charnière sur le tuteur; elle vient s'appliquer sur la gibbosité au moyen d'une bande en cuir terminée en double courroie se fixant sur le tuteur opposé. Pour éviter le déplacement en arrière du tuteur (côté de la gibbosité) une seconde courroie entrecroisée avec la première, agit en sens contraire.

Mesures à prendre (voir page 423).

Scoliose.




40237. Corset en coutil à béquillons mobiles; pour le traitement de la scoliose, méthode du Dr Eugène Perdu 180 »
 40238. Corset avec tuteur dorsal et traction élastique de Mathieu 150 à 180 »




40239. Corset simple à béquillons, pour supporter le torse en prenant un point d'appui sur le bassin 100 à 130 »
 40240. Corset en coutil, système de Helsing 200 à 250 »

La carcasse de ce corset est faite de pièces d'acier ajustées directement sur le corps; une application aussi précise permet d'agir efficacement contre toutes les déviations de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose). Les pièces en ressorts d'acier, munies de coulisses, suivent et maintiennent les améliorations obtenues.

Mesures à prendre (voir page 423).

Scoliose.

40241.



40242.


40241. Corset pour scoliose et cyphose, modèle Schaerer..... 150 à 175 »

L'appareil se compose d'un tuteur dorsal, prenant appui d'une pièce contournant le bassin sur une certaine longueur. De cette pièce, partent de chaque côté des bandes forgées ajustées sur les hanches. Une de ces bandes s'ouvre par une charnière ce qui facilite la mise en place de ce corset. La traverse dorsale où sont fixés les plaques est construite de manière à ce que l'on puisse la déplacer en hauteur et en largeur.

40242. Corset cuirasse en cuir moulé pour combattre les grandes déviations de la colonne vertébrale, modèle de Bouland et Mathieu..... 300 à 400 »



40243.





40243.



40243. Corset cuirasse en cuir moulé, avec poche en caoutchouc pour injection de glycérine, méthode pour le traitement de la scoliose du Dr Eugène Perdu..... 260 à 320 »

Mesures à prendre (voir page 423).


Scoliose.




40244. Cuirasse en cuir moulé de Mathieu, avec tuteurs latéraux à béquillons mobiles et à nervures dorsales..... 200 à 300 »
 40245. Cuirasse en cuir moulé en deux valves, de Mathieu, pour la déviation de la colonne vertébrale et la déviation de la cage thoracique..... 200 à 275 »
 Cette forme de cuirasse sert aussi à la compression des seins.



40245.
 40246. Cuirasse en cuir moulé de Mathieu, avec tuteurs latéraux et nervures dorsales en acier, brides formant faux béquillons, destinées à porter les épaules en arrière et à développer la poitrine..... 250 à 300 »
Mesures à prendre (voir page 423).

Mal de Pott dorsal ou lombaire.

40250.



40254.

40250. Corset en coutil avec béquillons ou faux béquillons 120 à 150 »

Ce corset, destiné au mal de Pott commençant, se fait aussi pour remplacer la cuirasse en cuir moulé, après la guérison du mal de Pott dorsal ou lombaire.

Pour les mesures à prendre, voir page 423.

| | | |
|--------|---|-------------|
| 40251. | Cuirasse de Mathieu en cuir moulé, en deux pièces, avec béquillons..... | 225 à 275 » |
| 40252. | — — — — — sans — | 200 à 250 » |
| 40253. | — — — — — prenant les épaules.... | 250 à 300 » |
| 40254. | — — — — — en une pièce, avec béquillons..... | 250 à 300 » |
| 40255. | — — — — — sans béquillons..... | 225 à 275 » |
| 40256. | — — — — — prenant les épaules.... | 275 à 325 » |


Ces cuirasses sont garnies de nervures d'acier et criblées de trous pour faciliter le passage de l'air et rendre l'appareil plus léger.

Cet appareil est destiné à immobiliser le tronc d'une manière complète, à soutenir sans gêner, c'est-à-dire en prenant son point d'appui sur toute la surface du tronc et du bassin. Il rend de très grands services dans les différentes affections des os ou des articulations de la colonne vertébrale, et ne peut être remplacé par aucun corset à tuteur, son action étant complètement différente.


Mesures à prendre (voir page 423).

Il faut un moulage du torse ; il doit être pris avec le plus grand soin ; le malade couché sur le dos, s'il ne peut se tenir debout.

Mal de Pott dorsal ou lombaire.



40258.



40258.

40258. Corsets à tuteurs pour mal de Pott lombaire ou dorsal..... 180 à 225 »

L'appareil est construit de telle sorte, que toutes ses pièces peuvent être déplacées ou agrandies à volonté. Il est applicable dans les cas où le malade ne peut supporter la cuirasse en cuir moulé; le point d'appui pris sur le bassin est suffisant pour immobiliser la colonne vertébrale. Sur le devant du buste aucune compression n'est faite; le corps peut donc se développer librement.

Mesures à prendre, voir page 423.

Torticolis, mauvaises inclinaisons de la tête.



40260.



40261.


40260. Collier simple en cuir moulé de Mathieu pour torticollis..... 110 à 140 »

40261. Collier séparé, monté sur une demi-cuirasse en cuir moulé..... 175 à 225 »


Ce modèle d'appareil, doit être appliqué dans les cas où par suite du torticollis, une déviation de la colonne vertébrale s'est produite.

Mesures à prendre :

Le moulage en plâtre de la moitié du buste, du cou et de la tête.

Mal de Pott cervical.

40265.



40266.

40265. Minerve de Mathieu avec collier et bandes frontales..... 350 à 400 »

La minerve avec pièce de tête, bande frontale et mentonnière, se compose d'une cuirasse en cuir moulé, sur laquelle vient prendre point d'appui une tige dorsale; cette tige est consolidée par une traverse qui passe sous les aisselles et se fixe en contournant les épaules au moyen de deux bretelles qui viennent se croiser en arrière.

A la partie supérieure de la tige dorsale, près de la nuque, un mécanisme en genouillère est disposé de manière à recevoir une boule terminant la tige qui supporte la minerve fixant la tête.

On imprime à la tête les mouvements jugés nécessaires, puis on fixe l'articulation à l'aide de trois vis placées sur la genouillère.

40266. Collier simple avec cuirasse entière en cuir moulé, de Mathieu..... 250 à 300 »

Mesures à prendre.

Moulage en plâtre du tronc, du cou et de la tête.

Circonférence de la taille.

- du bassin.
- de la poitrine, en passant sous les bras.
- de la tête, en passant sur le front.

Circonférence de la tête, en passant sous le menton et sur la partie supérieure de la tête.

Longueur de la ceinture à la nuque.


Largeur d'une épaule à l'autre.

- d'une oreille à l'autre, en passant derrière la tête.

Mal de Pott cervical.



40268.



40270.

40268. Appareil à suspension de la tête, pour mal de Pott cervical..... 100 à 130 »

Modèle simple destiné à soutenir la tête et à en répartir le poids, sur le buste entier.

Mesures à prendre pour les corsets orthopédiques, fig. 40270.

Pour les corsets en coutil, à béquillons et à traction élastique :

Longueur de G (aisselle) à E, de E à D.
 — — A à B, devant et derrière.
 Circonférence G, F, E et D.
 Écartement de C à C'.

Le moulage du bassin doit être pris, en plus des mesures, pour les corsets à béquillons et à traction élastique.

Pour les corsets en ressorts d'acier n° 40230 (cyphose), n° 40240 (Hessing), n° 40241 (scoliose) et n° 40258 (mal de Pott) le moulage du torse est nécessaire en plus des mesures prises suivant la figure 40270.

Pour les cuirasses en cuir moulé (scoliose ou mal de Pott) le moulage exact du torse en entier est indispensable. Il sera pris, le malade couché ou debout, avec traction faite par l'appareil de Schmidt ou de Sayres.

Appareils pour le traitement des pieds-bots.

| | |
|---|------|
| 40275. Attelle en bois, du Dr de Saint-Germain | 10 » |
| 40276. Appareil à plaquette métal, pour pied-bot opéré..... | 12 » |
| 40277. Gouttière métallique articulée..... | 15 » |

Ces appareils se placent directement après la ténotomie.


Mesures à prendre :

Le pied dessiné à plat sur une feuille de papier.

La hauteur du talon jusqu'au genou.



40280.



42281.



40282.


| | |
|---|-----------|
| 40280. Appareil du Dr Kirmisson avec deux articulations à boules : une pour corriger l'équinisme et le varus, la seconde pour corriger l'enroulement de l'avant-pied, modèle Mathieu..... | 55 à 65 » |
| 40281. Appareil à boule de Nélaton, modèle Mathieu..... | 45 à 55 » |
| 40282. Appareil à traction élastique, du Dr Th. Anger..... | 40 à 50 » |

Ces appareils se composent : d'une molletière et d'une chaussette en cuir moulé fixées à une semelle en acier s'articulant en genouillère à la tige postérieure fixée à la molletière. Avec les appareils de Nélaton et du Dr Kirmisson, on peut placer le pied à l'aide de la main dans la position voulue : les articulations se fixent alors au moyen de deux petites vis à marteau que l'on serre solidement avec une clef.

40284. Botte moulée de Mathieu pour maintenir le pied après l'opération et terminer la guérison. 25 à 40 »

L'appareil se compose d'une attelle métallique rivée sur une molletière et une chaussette en cuir moulé. Une bride en cuir s'agrafant sur l'attelle maintient le pied au fond de la chaussette moulée.

40285. Appareil avec deux articulations à boules et coulisse verticale. 55 à 65 »



40284.


Mesures à prendre pour les appareils précédents.

- Le moulage du pied et de la jambe (si possible).
 Longueur du genou à la cheville.
 — de la cheville au sol.
 Circonférence au-dessous du genou.
 — du mollet.
 — à la cheville.
 — au bout de pied.
 — au cou-de-pied en passant par le talon.




40285.

Donner une bottine, ou le tracé du pied dessiné à plat sur une feuille de papier. Indiquer le côté malade.



40288. Appareil à crémaillère de Mathieu pour le pied varus équin..... 130 à 150 »
 40289 Le même, avec semelle articulée..... 150 à 180 »

Ces deux appareils se composent d'une seule tige latérale interne fixée à une semelle rigide qui obéit, au moyen d'un double engrenage placé à la hauteur de la cheville, aux mouvements qui lui sont communiqués.
 Le second appareil, exactement semblable, possède un mouvement au centre même de la semelle servant à faire pivoter l'avant-pied. Ce mouvement est produit aussi, soit à l'aide d'un engrenage, soit à l'aide d'un ressort métallique.



40292. Appareil dit à tourillon interne, de Mathieu, pour le pied varus 50 à 70 »
 40293. Appareil dit à tourillon externe, de Mathieu, pour le pied valgus 50 à 70 »
 40296. Appareil dit à marteau, pour le redressement du pied bot équin ou talus..... 80 à 100 »


Cet appareil, formé d'une ou deux tiges latérales fixées à une bottine, possède deux vis à la hauteur de la cheville, qui servent à fléchir le pied sur la jambe ou à l'en éloigner : une bride de cou-de-pied fixe d'une manière solide le talon au fond de la bottine.

40298. Appareil de nuit avec traction élastique pour le pied bot équin..... 65 »

Mesures à prendre pour les appareils précédents (fig. 40300).

Donner une bottine, indiquer le côté malade, envoyer, si possible, le moulage du pied et de la jambe.
 Longueur de C à B et de B à A.
 Circonférences I, H G, F, E et D.






40302. Appareil de Mathieu contre le pied valgus..... 125 à 150 »

Cet appareil est fait tout en acier martelé, prenant la forme du pied dans une position rendue normale et remontant le long de la jambe; il est maintenu à l'aide d'une molletière lacée, et entre avec le pied, dans la bottine ordinaire.

40304. Appareil à tourillon avec bride en cuir pour le pied valgus..... 50 à 65 »

Mesures à prendre : (voir fig. 40300).

Appareils pour le traitement des pieds plats et des pieds creux.



40308. Semelle de Lefort ou de Bouvier, la paire..... 12 »
 40309 Semelle en liège pour pied plat, la paire..... 12 »
 40310. Semelle en métal recouvert d'ébonite 5 »
 40312. Pont en caoutchouc pour pied plat..... 2 50

Mesures à prendre :

Donner une bottine et le tracé du pied à plat sur une feuille de papier.

40315. Chaussure avec ressorts de Mathieu pour la guérison du pied plat douloureux... 50 »


Dans l'épaisseur de la semelle de cette chaussure, faite comme les chaussures ordinaires, très cambrée, sont placés : un, deux ou trois ressorts superposés suivant la gravité du pied plat, ils sont destinés à soulever la voûte du pied et à la reformer. Ces ressorts remplacent avantageusement les semelles de Bouvier ou Lefort.

40318. Appareil de marche pour le pied creux..... 100 à 120 »

40319. Appareil de nuit pour le pied creux..... 100 à 120 »

L'appareil de nuit se compose d'une molletière en cuir moulé, ouverte en arrière, et d'une chaussette aussi en cuir moulé divisée à sa partie moyenne : une articulation placée à la cheville possède une vis dite à marteau, destinée à abaisser le pied en relevant le talon, un levier avec traction élastique sert à redresser l'avant-pied. Pour l'appareil de marche la guêtre est remplacée par une chaussure.

Les mesures à prendre pour les appareils contre le pied creux sont les mêmes que pour les appareils à pieds-bots, fig. 40300 : le moulage du pied et de la jambe est nécessaire.



40322.

40322. Appareil double de Mathieu destiné à prévenir les rechutes après le traitement du varus équin double..... 180 à 250 »

Cet appareil est destiné à maintenir les pieds dans une bonne direction. Il se compose d'un double appareil dont les montants externes très longs sont terminés par deux bras de levier qui servent à diriger les pointes des pieds en dehors.

Mesures à prendre pour les appareils doubles (fig. 40325).

| | |
|---|--------------------------------|
| Longueur de l'épine iliaque A au grand trochanter B | Circonférence du bassin K. |
| — du grand trochanter B au genou C. | — de la cuisse en L |
| — du périnée F au genou G. | — — en M |
| — du genou G à la cheville H. | — — en N |
| — de la cheville H au sol I. | — de la jambe en O |
| Les chaussures. | — — en P |
| | — à la cheville D |
| | Diamètre transversal du genou. |

Courbures rachitiques des tibias.



40328.


40330.

- 40328. Appareils de redressement du tibia avec étrier et coulisse 80 à 120 »
- 40329. Appareil à tourillon externe pour les courbures à convexité interne..... 50 à 80 »
- 40330. Appareil à tourillon interne pour les courbures à convexité externe..... 50 à 80 »
- 40431. Appareil à double tourillon pour les courbures à convexité antérieure..... 60 à 90 »

Ces appareils se composent d'un ou de deux montants; ces montants se terminent du côté du pied par un prolongement à angle droit se logeant et s'articulant dans une douille placée dans l'épaisseur du talon ou de la semelle. Une guêtre ou mollenière lacée opère une traction progressive de la jambe vers le montant qui est opposé à la courbure.

Mesures à prendre : (fig. 40325).

| | |
|-------------------------------------|---|
| Longueur du périnée au genou, | Circonférence au dessous du genou. |
| — du centre du genou au sol. | Envoyer une chaussure pour le pied. Indiquer le côté de la courbure dans le sens de sa convexité. |
| Circonférence du haut de la cuisse. | |
| — au dessus du genou. | |




40325.

Appareil à verrou pour la paralysie infantile.


40335 Appareil de Mathieu avec verrou au genou et bottine..... 150 à 180 »

Cet appareil se fait simple pour une seule jambe, ou double avec ou sans ceinture pour les deux jambes : il se compose de deux montants articulés au genou et à la cheville; un verrou placé à l'articulation du genou rend l'appareil rigide pour la marche, et flexible pour permettre de s'asseoir facilement; une bride en T sert à maintenir le pied en le redressant.

Appareils pour genu valgum.**Mesures à prendre (fig. 40343).**

- Longueur du périnée F au genou G.
- du genou G à la cheville H.
- de la cheville H au sol I.
- Circonférences de la cuisse en L. M. N.
- du genou C.
- de la jambe en O, P.
- de la cheville en D.
- du pied en R, E, S, T.


Une bottine et le moulage de la jambe et de la cuisse (si possible).



40345.



40338.



40341.

40338. Appareil rigide à crémaillère latérale, pour le genu valgum..... 150 à 200 »

Cet appareil est composé d'un cuissard et d'une molletière en cuir moulé et perforé, le montant interne articulé à la hauteur du genou; le montant externe porte à cette même hauteur, une crémaillère destinée à éloigner le bas de la jambe et de la cuisse, par conséquent, à obtenir le redressement de la jambe. Il est fixé à la bottine à l'aide d'un étrier articulé à la cheville.

L'appareil pour le genu varum a les mêmes dispositions, mais dans le sens opposé.

40339. Le même appareil, articulé au genou... 140 à 180 »


40340. Appareil articulé pour le genu valgum ou varum..... 120 à 140 »

Cet appareil est composé de deux montants à rallonges articulés à la cheville et au genou. Il est disposé de telle sorte, qu'étant appliqué sur la jambe malade, il sollicite continuellement par son élasticité la jambe déformée à revenir dans la position normale.

40341. Appareil pour le genu valgum..... 80 à 100 »

Composé d'un demi étrier placé sur le côté extérieur de la chaussure, deux tiges rigides passant sur les faces antérieure et postérieure de la jambe sont reliées par des embrasses en métal. Ces tiges s'adaptent sur l'étrier par un dispositif à rallonge. Une genouillère en cuir moulé se fixant par des boutons sur les montants, opère la traction latérale.

Appareils pour le redressement des ankyloses.




40350.


- | | | |
|--------|---|-------------|
| 40350. | Appareil à redressement des phalanges ou des doigts..... | 80 à 100 » |
| 40352. | — de Bonnet pour les mouvements brusques et gradués du coude..... | 150 » |
| 40353. | — à redressement du poignet..... | 100 à 120 » |

Cet appareil est composé d'un brassard en cuir moulé et perforé, d'une palette prenant la paume de la main, réunie au poignet par une articulation à crémaillère. La main est fixée sur la palette à l'aide d'une courroie passant par le dos de la main.

Pour tous ces appareils, il faut le moulage en plâtre.



40354.



40355.

- | | | |
|--------|---|-------------|
| 40354. | Appareil du D ^r Redard pour le redressement lent et progressif du coude par la traction élastique..... | 90 à 120 » |
| 40355. | Appareil à redressement du coude..... | 100 à 140 » |

Ces appareils, composés d'un avant-bras et d'un brassard en cuir moulé perforé, sont articulés au coude à l'aide d'une articulation à rochet servant à produire l'extension et la flexion graduées du coude.

Mesures à prendre.

- | | | |
|--|--|--|
| Longueur de l'aisselle au milieu du coude. | | Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude. |
| — du coude — poignet. | | Circonférence de l'avant-bras au poignet. |
| Circonférence du bras vers l'aisselle. | | |
| — — — en dessus du coude. | | |


Le moulage en plâtre de tout le bras.

40358. Appareil de Mathieu pour l'extension et la contre-extension du genou..... 180 à 220 »

Cet appareil est composé d'un cuissard en cuir moulé, de deux embrasses ou d'un mollet en cuir moulé réunis par deux attelles métalliques articulées au genou. Une bottine avec étrier est reliée par une articulation aux deux attelles métalliques ; elle peut au besoin être démontée pour en faire un appareil de nuit. L'extension et la contre extension sont produites à l'aide d'une crémaillère placée en arrière de l'appareil et pouvant s'enlever à volonté. Ce mouvement peut être obtenu aussi à l'aide d'une articulation à crémaillère mue par une noix.

40359. Appareil pour l'extension du genou..... 100 à 150 »

Les articulations de cet appareil sont munies de vis de rappel permettant de faire une extension progressive. Une genouillère se fixant aux montants exerce une pression constante sur le genou et maintient l'amélioration obtenue. Dans certains cas, l'appareil est relié à la chaussure par un étrier articulé à la cheville.



40362. Appareil de Mathieu, pour l'ankylose de la cheville 100 à 140 »

Cet appareil est composé d'une guêtre en cuir moulé et perforé, deux forts montants sont articulés à la cheville à un étrier à semelle métallique, l'articulation est à crémaillère mue par une noix servant comme dans les appareils précédents à exercer les mouvements gradués d'extension et de contre-extension.

40363. Appareil de nuit pour l'extension du genou..... 80 à 120 »

Deux gouttières métalliques capitonnées intérieurement sont rivées à de forts montants articulés au genou ; elles agissent par le développement en sens contraire de vis articulées qui sont rivées sur chacune d'elles. Une genouillère maintient le genou dans la position redressée.

40365. Semelle pour le redressement des orteils en marteau... 15 »

40366. Appareil redresseur du gros orteil en dehors..... 25 »

Appareils de marche pour ankylose définitive.

40370. Appareil pour ankylose définitive du genou..... 150 à 200 »

40371. Appareil dit sellette pour ankylose définitive du genou. 140 à 180 »

40372. Appareil pour ankylose définitive du genou. 100 à 150 »

Mesures à prendre
(fig. 40323).

Jambe saine.
Longueur de l'épine iliaque au grand trochanter.
Longueur du grand trochanter au genou.
Longueur du périmètre au genou.
Longueur du genou à la cheville.
Longueur de la cheville au sol.
Circonférence du bassin.
— de la cuisse en M
— — — en N
— de la jambe en O
— — — en P

Une chaussure et le mouage du membre ankylosé si possible, à défaut prendre le tracé de la jambe en en suivant exactement les contours; bien dessiner le degré de flexion du membre.

73400. 40372. 40371.

Appareils pour remédier aux fractures de la rotule.

40375. Appareil à traction élastique de Mathieu pour fracture de la rotule et déchirure du tendon rotulien..... 150 à 250 »

Cet appareil est composé d'un cuissard et d'une molletière en cuir moulé et perforé réunis par deux montants métalliques articulés au genou avec point d'arrêt. Une bottine avec étrier est reliée par une articulation aux montants. Une forte bande élastique fixée aux deux extrémités de la partie antérieure supplée au tendon déchiré.

L'étrier peut être remplacé par une ceinture, n'étant destiné qu'à empêcher l'appareil de descendre.

40376. Le même appareil, avec embrasses métalliques en place des cuirs moulés..... 100 à 140 »

40377. Attelle de Hessing pour fracture de la rotule..... 45 »

Mesures à prendre pour l'appareil (fig 40375).
Indiquer le côté malade. Le moulage de tout le membre. Une bottine.


40375. 40377.

**Pseudarthroses. — Résection des articulations. — Luxations congénitales
ou à répétitions.**

40380. Appareil de Mathieu pour les pseudarthroses de l'avant-bras ou la résection du poignet..... 60 à 100 »
Cet appareil est en cuir moulé perforé et garni de nervures d'acier; il ne tient que l'avant-bras; ou l'avant-bras et la main, avec articulation au poignet, cela dépend de la place où s'est produite la pseudarthrose.

Mesures à prendre.


Le moulage de l'avant-bras avec la main est indispensable.



40381.



40380.



40385.

40381. Appareil de Mathieu contre la pseudarthrose humérale, les résections de la tête de l'humérus ou les résections du coude..... 180 à 200 »

Cet appareil, destiné à consolider les fausses articulations de l'humérus, et à maintenir les réséqués de l'humérus et du coude, est en cuir moulé garni de bandelettes d'acier. Il se compose de deux parties inégales; la supérieure emboîte les épaules, le haut de la poitrine et le bras; la seconde embrasse l'avant-bras, qui conserve ainsi sa liberté d'action. Une double charnière, située au niveau du coude, permet les mouvements de flexion et d'extension. Cet appareil a été employé avec succès dans plusieurs cas de fausse articulation.

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre de l'épaule et du bras entier.

40385. Appareil de Mathieu contre les pseudarthroses fémorales ou les résections de la hanche..... 250 à 300 »

Cet appareil est composé d'une ceinture en cuir moulé et perforé qui entoure le bassin; d'un cuissard en deux parties, qui, à l'aide de crémaillères latérales, maintient les fragments en contact et l'extension continue. Deux montants latéraux articulés; l'interne au genou et à la cheville; l'externe à la hanche, prennent leur point d'appui sur le sol et l'ischion et déchargent le membre du poids du corps.

Mesures à prendre suivant fig. 40325.

Le moulage du bassin et de la cuisse malade. Indiquer le côté malade et le raccourcissement s'il existe. Une chaussure.

40386. Appareil de Mathieu contre la pseudarthrose tibiale.... 100 à 200 »


Cet appareil est composé d'une molletière en cuir moulé, articulée à la cheville à un étrier placé dans une bottine lacée. Deux montants latéraux terminés sous le genou par une embrasse métallique prennent leur point d'appui sur les tubérosités du tibia et sur le sol par l'étrier; supportent ainsi, une partie du poids du corps.

Mesures à prendre : le moulage du pied et de la jambe.




40386.

Luxations congénitales.



40390.




40392.

Appareils de Mathieu contre les luxations congénitales, simples ou doubles :


- | | |
|---|-------------|
| 40390. Ceinture moulée simple..... | 120 à 140 » |
| 40391. Ceinture en cuir moulé avec demi-cuirasse destinée à empêcher l'ensellure | 180 à 220 » |
| 40392. Ceinture moulée avec cuirasse entière pour corriger l'ensellure, et un seul cuissard, droit ou gauche..... | 220 à 280 » |
| 40393. Ceinture moulée avec cuirasse entière pour corriger l'ensellure, et cuissards pour les deux côtés..... | 250 à 300 » |

Ces appareils se composent d'une ceinture en cuir moulé s'adaptant exactement sur le bassin; elle maintient les têtes des fémurs dans une position aussi normale que possible et empêche ou modifie l'ensellure. Les cuissards sont quelquefois nécessaires et se font fixes ou articulés suivant la gravité du cas, comme pour la coxalgie. Pour bien construire cet appareil, il faut absolument mouler en plâtre le tronc, le bassin et les cuisses.

Coxalgie.



40395.




40396.

- | | |
|---|-------------|
| 40395. Appareil inamovible en cuir moulé..... | 220 à 280 » |
| 40396. Appareil articulé avec cuirasse et cuissard en cuir moulé..... | 280 à 350 » |

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre du tronc, du bassin et de la cuisse.

Coxalgie.

40397. Appareil inamovible du professeur Verueuil, modèle Mathieu..... 250 à 300 »

Cet appareil, destiné à immobiliser complètement l'articulation de la hanche, et le genou en même temps, est fait d'une seule pièce en cuir moulé et perforé; il est garni de nervures d'acier.
Cet appareil se fait avec une articulation libre au genou; il se fait aussi venant seulement jusqu'au genou, c'est-à-dire ne prenant que la hanche et la cuisse du côté malade.

40398. Appareil amovo-inamovible..... 350 à 400 »

Cet appareil, semblable au précédent, possède une articulation à la hanche. Une crémaillère reliant la pièce du bassin et la hanche sert à faire de l'extension, à diminuer l'ensellure et à immobiliser l'articulation; elle s'enlève à volonté.
Il se fait aussi comme le précédent, soit avec une articulation libre au genou, soit venant seulement jusqu'au genou.


40399. Appareil de Mathieu, avec crémaillère à la hanche, destiné à remédier aux difformités et aux lésions qui succèdent le plus souvent aux coxalgies guéries..... 400 à 450 »

Le but de ces appareils est de s'opposer pendant la marche à la luxation du fémur hors de la cavité cotyloïde, de lutter contre l'ensellure et le raccourcissement ou l'allongement du membre.

Ils se composent d'une ceinture en cuir moulé, surmontée de béquillons, d'un cuissard en deux pièces, qui, à l'aide de deux crémaillères, fait l'extension et la contre-extension; d'une jambière et d'un étrier fixés dans une bottine et articulés à la cheville; un second cuissard souple sert à maintenir la ceinture dans sa position.

Mesures à prendre (Voir page 437).

Le moulage en plâtre du bassin depuis les seins jusqu'au pied, est indispensable.

Coxalgie.

40400.



40401.



40402.

40400. Appareil de marche, de Hoffa, pour l'extension continue..... 150 à 180 »


Cet appareil rend d'excellent services dans le traitement de la coxalgie. Il se compose d'un étrier supportant une attelle métallique montant jusqu'au niveau des aisselles en passant par la face postérieure de la jambe. Cette attelle reçoit trois embrasses, l'une formant un solide point d'appui à l'ischion, les deux autres contourant le tronc au niveau de la taille et des aisselles. Des courroies fixent devant, ces deux embrasses. Une guêtre lacée enveloppe toute la jambe. L'extension se fait par des lanières en cuir qui, passant par des ouvertures pratiquées dans l'étrier, viennent s'y fixer. La jambe malade doit rester complètement en suspension, pour cela il est nécessaire de surélever la jambe saine en mettant une épaisseur de liège dans la chaussure.

40401. Appareil de Hessian, avec corset..... 400 à 450 »


Le principe de construction dans cet appareil, permet le déplacement à volonté de toutes les parties métalliques qui le compose. L'articulation coxo-fémorale est libre ou condamnée suivant les cas; le corset prenant, un solide point d'appui sur les hanches, diminue fortement la pression exercée sur la tête d'articulation par le poids du corps.

40402. Appareil à embrasses et corset; pour traiter l'ankylose de la hanche, après guérison de la coxalgie..... 200 à 250 »

Mesures à prendre (voir page 437).

Coxalgie.

40403, A.




40403, B.

Aux appareils précédents on peut, suivant les cas et les besoins, adapter soit une crémaillère à pignon de Mathieu (fig. 40403, A), destinée à redresser la cuisse ankylosée, dans la flexion, ou bien à la mobiliser en la redressant et en la fléchissant lentement et alternativement, soit un demi-cercle à ressort (fig. 40403, B), formant verrou servant à immobiliser la cuisse ou la banche pendant la marche, et à la libérer pour la station assise.

Ces deux moyens d'action s'appliquent aussi bien à toutes les grandes articulations, cuisse, genou, coude.

40404. Appareil de Sayres et Taylor pour l'extension dans la coxalgie..... 250 à 300 »


L'appareil se compose d'une ceinture pelvienne sur laquelle est rivé un montant externe. Celui-ci, au moyen d'une vis de rappel permet de porter la jambe en abduction ainsi que dans toutes les positions voulues. Un mouvement de rotation est obtenu par un levier fixé à la ceinture. L'extension de la jambe se fait par une crémaillère placée dans l'intérieur du montant, au dessous du genou. Un ressort fixe l'arrêt dans l'extension. Un large sous-cuisse rembourré agit comme contre-extension.



40404.

Mesures à prendre pour l'appareil de Sayres et Taylor.

- Le moulage du bassin.
 Longueur de l'épine iliaque au grand trochanter.
 Longueur du grand trochanter au genou.
 — du périnée au genou.
 — — genou à la cheville.
 — de la cheville au sol.
 Circonférence du bassin.
 — de la cuisse.
 — du genou.
 Indiquer s'il y a du raccourcissement avec la jambe saine.



40405.


Mesures à prendre pour les appareils précédents (Coxalgie.)

(Fig. 40405.)

Le moulage en plâtre du bassin et de toute la jambe.

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| Longueur de l'aisselle A à l'épine iliaque B. | | Circonférence à l'aisselle A. |
| — de l'épine iliaque B à l'articulation du trochanter C. | | — la taille R. |
| — l'articulation du trochanter C au genou D. | | — du bassin P. |
| — du genou D à la cheville E. | | — à la cuisse O, N M. |
| — de la cheville E au sol F. | | — au genou D. |
| — du périnée X au centre du genou D. | | — mollet. |
| | | — à la cheville E. |

Indiquer s'il y a du raccourcissement avec la jambe saine.



40408. Appareil de Mathieu pour l'écartement des cuisses dans les ankyloses suite de la coxalgie... 150 à 180 »

Cet appareil pour la nuit, est composé de deux cuissards entiers en cuir moulé et perforé portant chacun, deux demi-embrasses internes réunies par un montant en acier. Un parallélogramme fixé à ces deux montants sert, à l'aide d'une vis centrale, à écarter et à rompre les ankyloses de l'articulation coxo-fémorale.


Mesures à prendre :

Le moulage des cuisses si possible.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Longueur du périnée au genou. | | Circonférence au milieu de la cuisse. |
| Circonférence du haut de la cuisse. | | — bas — — — |

Arthrite. — Tumeurs blanches.

Ces appareils en cuir moulé se font de trois manières : 1° inamovible ; 2° amovo-inamovible ; 3° mobile.
 Inamovible, fait d'une seule pièce en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier.
 Amovo-inamovible, fait en cuir moulé et perforé, des montants en acier avec des articulations d'attente ou des articulations à points d'arrêts fixes et mobiles à volonté.
 Mobile, fait en cuir moulé et perforé avec une ou des articulations libres, mais avec point d'arrêt empêchant les mouvements trop étendus des montants en acier.



- | | | |
|---|-------|-------|
| 40410. Appareil de Mathieu en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier (inamovible) pour le poignet..... | 60 à | 80 » |
| 40411. Le même, amovo-inamovible articulation d'attente (fixe ou mobile à volonté)..... | 90 à | 120 » |
| 40412. Le même, avec articulation libre, mais limitée dans son action..... | 90 à | 120 » |
| 40413. Appareil inamovible de Mathieu, en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier pour l'articulation de la cheville | 100 à | 120 » |
| 40414. Le même avec articulation d'attente, fixe ou libre à volonté..... | 110 à | 130 » |
| Le même avec articulation libre mais limitée dans son action. | 110 à | 130 » |
| 40130. Bas élastiques ou en peau de chien, voir page 410. | | |


Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre est nécessaire pour ces appareils.





40416.



40420.

40416. Appareil inamovible en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier, pour le genou..... 90 à 110 »
 40417. Le même, amovo-inamovible, avec articulation d'attente, fixe ou mobile à volonté..... 100 à 120 »
 40418. Le même, avec articulation libre, mais limitée dans son action..... 100 à 120 »

Ces appareils se font aussi avec étrier ou ceinture pour les empêcher de descendre quand la jambe est trop conique ou trop maigre.

Ces appareils à articulation limitée se font aussi pour remédier au relâchement des ligaments des articulations, mais ils doivent porter des étriers avec bottines et prendre point d'appui sur l'ischion.

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre est indispensable.

40420. Appareil avec vis à marteau pour remédier à la subluxation du genou.... 250 à 300 »

Cet appareil rigide, est composé d'un cuissard et d'une jambièrre en cuir moulé articulés l'un sur l'autre en forme de compas, vers la partie supérieure de la cuisse. Deux vis à marteau, placées au niveau du genou, agissent en rapprochant les deux branches de ce compas, ce qui permet de refouler les condyles du fémur tout en portant le bas de la jambe en sens contraire en replaçant autant que possible les surfaces articulaires dans leur position normale.

Le moulage du membre entier est nécessaire.


40422. Appareil de Mathieu, pour réséqués du genou..... 150 à 200 »

Cet appareil se compose d'un cuissard et d'une chaussette en cuir moulé fixée à une semelle en acier ainsi qu'à deux embrasses garnies placées au-dessous du genou et au-dessus de la cheville, le tout réuni à deux attelles en acier articulées à la cheville; un étrier est fixé lui-même à la semelle en acier sous laquelle se trouve un bout de pilon servant à rétablir la longueur normale de la jambe.

Cet appareil est le seul employé avec succès.

Si le raccourcissement est de 12 centimètres, il est possible de remplacer le bout de pilon par un pied artificiel.

Appareils remédiant au défaut de développement du membre inférieur.



40425. Appareil prothétique destiné à régulariser la marche en donnant au membre affecté la longueur qui lui manque..... 300 à 400 »

Il se compose d'un cuissard en cuir, qui se relie à l'aide d'une double tige à une botte en cuir moulé dans laquelle entrent la jambe et le pied ; ce dernier repose sur une semelle prolongée par une armature fixée au moyen d'un mollet et d'une articulation, à un pied artificiel. Ces appareils une fois appliqués peuvent tromper l'œil le plus exercé.

Mesures à prendre (fig. 40428).

Le moulage en plâtre du membre non développé.

- Jambe saine :**
 Hauteur du sol à la malléole.
 — de la malléole au centre du genou.
 — du centre du genou à l'articulation du trochanter.
 — de l'articulation du trochanter à la ceinture.
 Circonférence du bassin.
 — à la cheville, au genou et à la cuisse.

- Jambe non développée :**
 Hauteur totale du périnée au sol.
 — du périnée à l'extrémité de la jambe.
 — du sol au centre du genou.
 — du centre du genou à l'articulation du trochanter.
 — du trochanter à la ceinture.
 Circonférence au haut de la cuisse.
 — au milieu —
 Circonférences au genou, au mollet et à la cheville.

40426. Appareil pour le raccourcissement de la jambe ; avec liège dans l'intérieur de la chaussure..... 150 à 180 »

Prothèse.

Appareils destinés aux amputations partielles du pied et dans la continuité des os de la jambe.




40431.



40432.



40433.



40435.

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|
| 40430. Chaussure spéciale pour la désarticulation tarso-mé-tarsienne..... | 80 | » à | 100 | » |
| 40431. Appareil pour la désarticulation médio-tarsienne... | 150 | » à | 180 | » |
| 40432. — — — sous-astragaliennne. | 180 | » à | 250 | » |

Ces appareils sont composés d'une jambière en cuir moulé, montant jusqu'au genou. Le point d'appui de ces appareils se prend sur toute la longueur de la jambe. Le moignon est protégé et repose très légèrement sur un coussin placé dans le bas de l'appareil, un pied articulé ou un bout de pied complète, l'appareil.

| | | | | |
|---|----|---|-----|---|
| 40433. Botte en cuir moulé pour la désarticulation sous astragaliennne..... | 80 | à | 130 | » |
|---|----|---|-----|---|


Mesures à prendre (Voir page 442).

Le moulage en plâtre exact de la jambe et du moignon ; une bottine.

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|
| 40435. Pilon articulé, avec cuissard et jambière en cuir moulé; pour l'amputation de la jambe au tiers inférieur.. | 150 | » à | 180 | » |
|--|-----|-----|-----|---|

Mesures à prendre (Voir page 442).

Pilons et jambes artificielles destinés aux amputés dans la continuité des os de la jambe.



| | |
|---|-------------|
| 40436. Pilon ordinaire en bois noir, avec coussin pour le genou | 35 à 45 » |
| 40437. Le même, avec ceinture articulée, monture en acier, ceinture figure A..... | 50 à 65 » |
| 40438. Le même avec gouttière garnie pour supporter un long moignon..... | 60 à 75 » |
| 40440. Sabot caoutchouc pour pilon | 3 » |
| 40442. Jambe artificielle de Beaufort; articulation libre; extrémité terminée par un pilon garni de cuir..... | 80 à 90 » |
| 40443. La même, avec pied articulé..... | 100 à 120 » |
| 40444. Jambe artificielle pour amputation du tiers inférieur au tiers supérieur, articulation libre au genou, pied articulé.. | 250 à 300 » |

Les jambes artificielles pour amputation de jambe sont composées : d'un cuissard en cuir moulé et perforé, avec ou sans embrasses métalliques; d'une jambièrre en cuir moulé, avec une embrasse métallique en avant du genou et prenant une partie de son point d'appui sur les tubérosités du tibia. Deux montants, interne et externe, articulés au genou, sont excentrés en arrière, ce qui donne plus d'assurance et de solidité dans la station debout.

Mesures à prendre (voir page 442).

Pour les pilons et les jambes artificielles de Beaufort, le moulage n'est pas nécessaire.

Indication des mesures à prendre pour la confection des jambes artificielles.

Amputés de jambe.

(Voir fig. 40530)

Pour les amputations partielles du pied.

Membre amputé { droit.
gauche.

Hauteur du ϵ à l'interligne articulaire du genou. Le pied ou le moignon posé sur le sol.

Circonférences { partie sus-rotulienne V.
du lieu d'élection X.
du tiers supérieur de la jambe Y.
de la partie moyenne de la jambe Z.
du tiers moyen de la jambe α .
du tiers inférieur de la jambe β .
sus-malléolaire γ .

Moulage en plâtre du membre, genou compris (indispensable).

Membre sain.

Hauteurs { du sol ϵ à la malléole externe δ .
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
du sol ϵ au périnée Q.

Chaussure pour la partie artificielle du pied.

Pour amputés de jambe.

Il faut prendre les hauteurs et les circonférences, depuis le bout du moignon jusqu'à l'interligne articulaire du genou dans l'ordre indiqué plus bas et suivant l'endroit où a été pratiquée l'amputation, endroit qui sera indiqué à la plume sur la figure des mesures.

Membre amputé { droit.
gauche.

Hauteurs { du bout du moignon à l'interligne articulaire W.
de l'interligne articulaire W à l'articulation coxo-fémorale O.
de l'interligne articulaire W au périnée Q.

Circonférences { du bout du moignon.
du tiers moyen de la jambe B.
de la partie moyenne de la jambe Z.
du lieu d'élection de la jambe X.

Le diamètre transversal du genou plié, pris au compas d'épaisseur sur les condyles.

Circonférences { du tiers inférieur de la cuisse U.
de la partie moyenne de la cuisse T.
du tiers supérieur de la cuisse R.
du haut de la cuisse Q.

Moulage en plâtre du moignon jusqu'au-dessus du genou.


Membre sain.

Hauteurs { du sol ϵ à la malléole externe δ .
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire W.
du sol ϵ au périnée Q.

Circonférences { de la partie sus-malléolaire γ .
du tiers inférieur β .
de la partie moyenne α .
du tiers supérieur γ .
du bassin N.

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Appareils pour marcher sur le genou et pour amputés de cuisse.



40446. Jambe artificielle pour marcher sur le genou dans le cas où le moignon très court est ankylosé à angle droit: articulation avec verrou fixateur au genou; pied articulé, ceinture articulée, avec ou sans compensateur élastique..... 350 à 400 »
40448. Pilon ordinaire en bois noir pour amputé de la cuisse..... 45 à 55 »
40449. Pilon ordinaire avec ceinture articulée, monture en acier semblable à celle du pilon articulé 60 à 70 »
40450. Pilon articulé au genou, modèle adopté par le ministère de la guerre..... 180 à 250 »

Cet appareil se compose d'un cuissard en cuir moulé, armé de deux montants en acier articulés en B au genou; cette articulation est fixée par un verrou à ressort A, dans la position rectiligne, et que l'on dégage pour la flexion quand la personne veut s'asseoir. A la partie inférieure est fixé un pilon en bois dont le bout D est en caoutchouc, ce qui rend la marche plus douce; le tout se fixe avec une ceinture articulée elle-même au cuissard, par la partie externe.


40452. Étrier à excentriques formant verrou d'arrêt sur les deux têtes d'articulation du genou..... 25 »

Ce verrou est recommandable aux amputés fatiguant leur appareil. le principe du double verrou donne une rigidité parfaite pendant la marche; on peut également l'appliquer aux jambes artificielles.

Mesures à prendre (voir page 446.)

Jambes artificielles pour amputés de cuisse.


Mesures à prendre (voir page 446).



40454. Jambe artificielle pour désarticulation du genou, articulation excentrée et libre au genou, pied articulé, mollet à montant central ceinture articulée avec compensateur élastique..... 300 à 350 »
40455. La même, à doubles montants externes et à verrou au genou..... 350 à 400 »
40456. Jambe artificielle, pour amputation du tiers inférieur à la partie moyenne de la cuisse, articulation libre au genou, mollet en cuir moulé, avec montant central, pied articulé, ceinture articulée, compensateur élastique..... 300 à 350 »
40457. La même, à doubles montants externes et à verrou fixateur au genou... 350 à 400 »
40458. A ces jambes on peut adapter le système de bretelles à poulies de réflexion.... 50 »
40459. Jambe artificielle pour amputation de la partie supérieure de la cuisse, articulation excentrée au genou, pied articulé, ceinture articulée avec compensateur élastique, bretelles avec coulisses et poulies de réflexion destinées à maintenir le haut du cuissard bien appliqué pendant la marche et à empêcher le moignon de sortir de son embauchoir dans la position assise 400 »
40460. Jambe artificielle de Mathieu, destinée aux amputés de la partie supérieure de la cuisse, articulation au genou, avec genou automoteur, mollet en cuir moulé avec montant central, pied articulé faisant fonctionner le verrou pendant la marche, ceinture articulée, compensateur élastique, bretelles à coulisses et à poulies de réflexion comme pour la jambe artificielle précédente. (Le verrou automoteur fixe le genou, le corps étant appuyé sur la jambe, et lui rend la liberté au moment de franchir le pas.) Pour monter à cheval, le montant interne se met en fourche..... 500 à 600 »

Jambes artificielles pour désarticulés de la hanche.

Mesures à prendre (voir page 446)



40462. Pilon articulé en deux pièces, avec ceinture en cuir moulé, cuissard, compensateur et fixateur, verrou pour l'articulation de la hanche..... 350 à 450 »
40463. Jambe artificielle, articulée au genou et à la hanche, verrou fixant les deux articulations, pied articulé, pièce de bassin en cuir moulé, compensateur élastique et cuissard fixateur 700 à 800 »

Ces appareils, destinés aux désarticulés de la hanche, se composent d'une pièce en cuir moulé et perforé enveloppant entièrement le bassin et le moignon jusqu'au périnée ; à cette pièce se fixe, à l'aide d'une forte articulation, soit le pilon, soit le cuissard de la jambe artificielle ; une bande élastique placée en avant lui permet la flexion ; la charnière est limitée et ne permet aux mouvements que la longueur du pas.

40464. Jambe artificielle pour désarticulation de la hanche (modèle Mathieu déposé)..... 900 à 1.000 »

Ce modèle nouvellement construit dans nos ateliers a l'aspect extérieur des appareils précédents. La pièce du bassin en cuir moulé est munie d'une charnière qui la divise en deux parties pour faciliter l'entrée dans l'appareil. Trois verrous de fixation agissent simultanément au moyen d'un étrier placé sur le devant de la jambe. Ce dispositif donne une sécurité absolue dans la marche, il permet à l'amputé de s'asseoir facilement, n'ayant qu'un simple mouvement de l'étrier à faire pour dégager automatiquement les trois verrous.

Indication des mesures à prendre pour la confection des jambes artificielles.

Amputés de la cuisse.

Mesures à prendre (voir fig. 40530).

Pour désarticulés du genou ou amputés de cuisse.

Il faut prendre les hauteurs et les circonférences depuis le bout du moignon, dans l'ordre indiqué plus bas, et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera indiqué à la plume sur la figure des mesures.

| | | |
|----------------------|---|--|
| <i>Membre amputé</i> | { | droit.
gauche. |
| Hauteurs | { | du bout du moignon à l'articulation coxo-fémorale O.
du bout du moignon au périnée Q. |
| Circonférences | { | du bout du moignon.
du tiers inférieur de la cuisse U.
de la partie moyenne de la cuisse S.
du tiers supérieur de la cuisse R.
du haut de la cuisse Q. |

Mouler en plâtre le moignon jusqu'au bassin.

Membre sain.

| | | |
|----------------|---|--|
| Hauteurs | { | du sol ε à la malléole externe δ.
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
de l'interligne articulaire du genou W à l'articulation coxo-fémorale O.
de l'interligne articulaire du genou W au périnée Q.
de l'articulation coxo-fémorale O à l'épine iliaque N.
du sol ε au périnée Q. |
| Circonférences | { | de la partie sus-malléolaire δ.
du tiers moyen de la jambe β.
du tiers supérieur de la jambe Y.
du lieu d'élection X
du bassin N. |

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Pour désarticulés de la hanche.

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| <i>Membre amputé</i> | { | droit.
gauche. |
|----------------------|---|-------------------|


Moulage en plâtre du côté désarticulé et du bassin entier (indispensable).

Membre sain.

| | | |
|----------------|---|---|
| Hauteurs | { | du sol ε à la malléole externe δ.
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
de l'interligne articulaire du genou W à l'articulation coxo-fémorale O.
de l'interligne articulaire du genou W au périnée Q.
du périnée Q au sol ε. |
| Circonférences | { | de la partie sus-malléolaire δ.
du tiers moyen de la jambe β.
du tiers supérieur de la jambe V.
du lieu d'élection X.
du tiers inférieur de la cuisse U.
de la partie moyenne de la cuisse S.
du tiers supérieur de la cuisse R.
du haut de la cuisse Q. |

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Appareils pour les amputations partielles de la main.




40466.

40466. Pouce, doigts ou portion de main, artificiels 60 à 150 »
 Ces appareils se composent d'un embauchoir s'appliquant exactement sur le moignon de la main ou des doigts, sur cet embauchoir se monte la pièce artificielle : le tout se fixe au poignet à l'aide d'un bracelet en cuir ou d'un gant.

Mesures à prendre.


Il faut le moule exact de la main mutilée et de la main valide, et un gant.



40467.

40467. Appareil de Mathieu pour remédier à l'amputation complète des doigts.... 60 à 100 »
 L'appareil se compose d'un bracelet, relié par une articulation à un cuir moulé prenant l'avant-bras. Une large attelle métallique est rivée à ce cuir et sert à fixer soit la fourchette ou le couteau, ou un instrument professionnel.

40468. Avant-bras ouvrier ou agricole pour amputé du poignet, crochet, anneau et main rigide avec pouce articulé..... 100 à 150 »



40469. Le même, avec articulation métallique au coude et brassard, pour les amputations au-dessus du tiers inférieur de l'avant-bras.. 130 à 180 »



40469.

Ces appareils sont composés d'un embauchoir en cuir moulé, garni de bandelettes d'acier se réunissant en une capsule sur laquelle se fixent les pièces et outils nécessaires au travail de l'amputé.


Un bracelet en cuir relie l'appareil au bras et lui donne ainsi une grande fixité. Nous construisons aussi des mains pouvant se fixer à un couvre-moignon.

Appareils destinés aux amputés de l'avant-bras.

Mesures à prendre (voir page 451).



40470. Avant-bras avec main, pouce et index articulés; les autres doigts rigides; articulation au coude, mouvement de rotation au poignet; crochet, anneau, couteau ou fourchette se fixant dans le creux de la main..... 175 à 225 »
40471. Le même, avec tous les doigts de la main articulés.... 225 à 275 »



40470.





40472. Avant-bras avec main, muni d'un dispositif pour ouvrir le pouce et l'index en étendant le bras..... 200 à 250 »
40473. Le même avec tous les doigts de la main articulés.... 250 à 300 »


Ces appareils sont destinés aux amputés au-dessus du poignet.



40472.



40474.



40478.

40474. Avant-bras artificiel avec main, pouce et index articulés; cercle concentrique; articulation au coude et brassard en cuir moulé; crochet, anneau, fourchette ou couteau s'ajustant dans le creux de la main..... 275 à 325 »
40475. Le même, avec tous les doigts de la main articulés..... 325 à 375 »
40478. Bras artificiel de L. Mathieu, modèle couronné par la Faculté de médecine de Paris. 600 »

Le mécanisme de cet appareil permet à l'amputé de faire mouvoir les doigts, le poignet et l'avant-bras. La main s'ouvre à volonté; le bras peut s'étendre et prendre toutes les positions voulues.


Appareils destinés aux amputés du bras (Humérus).

Mesures à prendre (voir page 452).

- 40480 Bras artificiel articulé au coude, avec ou sans arrêt, main avec pouce et index articulés, anneau, crochet, fourchette ou couteau; brassière pour maintenir le bras..... 275 à 325 »
 40481 Le même, avec tous les doigts de la main articulés..... 350 à 400 »



40482.



40480.

- 40482 Bras artificiel articulé au coude, avec ou sans arrêt, cercle concentrique au bras et à l'avant-bras avec lequel on peut produire l'abduction; main avec le pouce et l'index articulés; anneau, crochet, fourchette ou couteau se fixant dans le creux de la main; brassière pour maintenir le bras..... 375 à 450 »
 40483 Le même, avec tous les doigts de la main articulés..... 475 à 525 »




40486.

- 40485 Bras ouvrier ou agricole, articulé au coude avec crémaillère d'arrêt, se fixant dans tous les angles; anneau, crochet, main rigide avec pouce articulé..... 225 à 275 »
 40486 Le même avec bretelle à attache simple; sans main..... 175 à 200 »


Appareils destinés aux amputés du bras (Humérus).

Mesures à prendre (voir page 452).

40487. Bras ouvrier et agricole, non articulé, mais fléchi à un angle déterminé, avec anneau et crochet se fixant sur l'extrémité du manchon; une forte brassière fixe le bras et l'épaule..... 150 à 200 »



Accessoires pour bras artificiels.



| | | | |
|--|-----------|--|------|
| 40490. Fourchette avec lame pour amputé du bras..... | 15 » | 40496. Anneau à croissant sur pivot; les outils se fixant par une courroie..... | 20 » |
| 40491. Couteau de poche pour amputé du bras..... | 15 à 20 » | 40498. Anneau forgé avec vis de pression..... | 20 » |
| 40492. Main artificielle rigide avec pouce articulé..... | 40 à 50 » | 40499. Couteau, s'ajustant par un ressort sur une main artificielle. | 25 » |
| 40493. Main artificielle avec tous les doigts articulés, modèle Mathieu..... | 150 » | 40500. Fourchette s'ajustant par un ressort sur une main artificielle. | 25 » |
| 40494. Anneau forgé se montant sur un bras ouvrier..... | 12 » | 40501. Anneau à charnière et à vis de pression, s'ajustant sur une main artificielle.... | 30 » |
| 40495. Crochet forgé se montant sur un bras ouvrier..... | 10 » | | |

Appareils destinés aux désarticulés de l'épaule.


Mesures à prendre (voir page 452).

40505. Bras ouvrier ou agricole entier, articulé au coude avec crémaillère d'arrêt, articulation à l'épaule; forte brassière en cuir moulé entourant tout le thorax; crochet, anneau, main rigide avec pouce articulé..... 350 à 400 »

40506. Bras entier articulé au coude avec point d'arrêt, articulation à l'épaule; cercle concentrique au bras; main avec pouce et index articulés; anneau, crochet se fixant dans le creux de la main; forte brassière en cuir moulé, ou demi-brassière en tissu..... 450 à 500 »

40507. Le même, avec cercle concentrique à l'avant-bras; main avec tous les doigts articulés..... 500 à 600 »

Prothèses et appareils divers.



40522.



40526.

40510. Nez artificiel en argent, 1^{er} titre, doré intérieure-
ment monté sur lunettes..... 80 à 100 »
Le moulage de la région où s'applique le nez, est nécessaire pour
la fabrication de l'appareil. Indiquer le teint du visage.
40513. Yeux artificiels pris dans la collection... la pièce 5 »
40514. — — d'après moulage ou sur modèle
la pièce..... 15 à 20 »
40518. Obturateurs palatins en caoutchouc, à succion
la pièce..... 4 »
40519. Appareil pour obturer la voûte palatine, avec
crochets or prenant point d'appui sur les
dents..... 70 à 100 »
Cet appareil ne se fait que sur moulage. Nous nous chargeons éga-
lement de la construction de toutes pièces prothétiques, telles que,
oreilles, ongles, etc.
40522. Appareil à levier pour comprimer les kystes du
poignet..... 35 »
40523. Bracelet en cuir pour comprimer les kystes du
poignet..... 5 »
40524. Appareil à ressort pour comprimer les kystes du
poignet..... 10 »
40526. Appareil à crémaillère pour redresser le nez. 60 à 80 »
Sur une bande frontale est rivée une pièce d'acier munie d'une
crémaillère. Celle-ci fait agir à volonté une tige métallique dont l'ex-
trémité munie d'une plaque capitonnée, appuie sur le nez.
40528. Bonnet fait de bandes entrecroisées, pour re-
dresser les oreilles des bébés..... 4 »
40529. Ressort extensible avec plaques capitonnées pour
redresser les oreilles..... 12 »

INDICATION DES MESURES A PRENDRE POUR LA CONFECTION DES BRAS ARTIFICIELS.

Voir fig. 40530.

Il faut prendre les longueurs et les circonférences depuis le bout du moignon dans l'ordre indiqué plus bas et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera tracé à la plume sur la figure des mesures.

Pour les amputations d'avant-bras.

- | | | |
|----------------|---|--|
| Membre amputé | { | droit. |
| | { | gauche. |
| Longueurs | { | du bout du moignon à l'articulation du coude huméro-radiale L. |
| | { | de l'articulation du coude au creux de l'aisselle H. |
| Circonférences | { | du bout du moignon. |
| | { | de la partie inférieure de l'avant-bras O. |
| | { | de la moyenne de l'avant-bras N. |
| | { | du tiers supérieur de l'avant-bras M. |
| | { | du tiers inférieur du bras K. |
| | { | de la partie moyenne du bras J. |
| | { | du tiers supérieur du bras I. |
- Moulage en plâtre du moignon jusqu'au haut du bras.

Membre sain.

| | |
|----------------|--|
| Longueurs | { du bout du médius S au poignet P.
du bout du médius S à l'articulation métacarpienne. |
| Circonférences | { du poignet P.
de la main aux métacarpiens Q.
du tiers inférieur de l'avant-bras. |

Moulage en plâtre de la main et du poignet.
Un gant pour faire la main.

Pour amputation du bras.

Il faut prendre les longueurs et les circonférences depuis le bout du moignon, dans l'ordre indiqué plus bas, et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera tracé à la plume sur la figure des mesures.

| | |
|----------------------|--|
| <i>Membre amputé</i> | { droit.
gauche. |
| Longueurs | { du bout du moignon à l'articulation scapulo-humérale G.
du bout du moignon au creux de l'aisselle H. |
| Circonférences | { du bout du moignon.
de la partie moyenne du bras J.
du tiers supérieur du bras I.
de l'aisselle H en passant sur l'articulation scapulo-humérale G.
de l'aisselle H au sommet de l'épaule.
du tronc en passant sous les deux aisselles H. |

Moulage du moignon et de l'épaule entière.

Membre sain.

| | |
|----------------|--|
| Longueurs | { du bout du médius S à l'articulation métacarpo-phalangienne.
du bout du médius S au poignet P.
du poignet P à l'articulation du coude huméro-radiale L.
de l'articulation huméro-radiale L à l'articulation scapulo-humérale G. |
| Circonférences | { de la main aux métacarpiens Q.
du poignet P.
de la partie moyenne de l'avant-bras N.
de la partie supérieure de l'avant-bras M.
du tiers inférieur du bras. |

Moulage en plâtre de la main et de l'avant-bras.
Un gant pour faire la main.

Pour désarticulés de l'épaule.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| <i>Membre désarticulé</i> | { droit.
gauche. |
|---------------------------|---------------------|

Mouler en plâtre le côté désarticulé, le cou, les épaules et le tronc jusqu'à la taille.


Membre sain.

| | |
|----------------|--|
| Longueurs | { du bout du médius S à l'articulation métacarpo-phalangienne.
de l'articulation métacarpo-phalangienne au poignet P.
du poignet P à l'articulation huméro-radiale L.
de l'articulation huméro-radiale L à l'articulation scapulo-humérale G.
de l'articulation du coude L à l'aisselle H. |
| Circonférences | { de la main aux métacarpiens Q.
du poignet P.
du tiers inférieur de l'avant-bras O.
de la partie moyenne de l'avant-bras N.
du tiers supérieur de l'avant-bras M.
du tiers inférieur du bras K.
de la partie moyenne du bras J.
du tiers supérieur du bras I.
de l'aisselle H en passant sur l'articulation scapulo-humérale G. |

Moulage de la main, de l'avant-bras et du bras.
Un gant pour faire la main artificielle.

Feuille pour mesures.

Cette feuille donne les points de repère et indique exactement les endroits où doivent être pris les mesures et les moulages destinés à la fabrication des appareils orthopédiques et prothétiques.



40530.

- A Vertex.
 B Ligne centrale du frontal et des pariétaux.
 C Ligne des deux yeux (centre de la tête).
 Int Conduits auditifs. — 1^{re} vertèbre cervicale.
 D { Ligne sous-nasale.
 2^e vertèbre cervicale.
 E { Menton.
 Proéminente (Partie supérieure de la).
 F { Clavicule.
 Fourchette sternale.
 1^{re} vertèbre dorsale.
 Int Acromion, 3^e vertèbre dorsale.
 G { Articulation de l'épaule (scapulo-humérale).
 4^e vertèbre dorsale.
 H { Creux des aisselles.
 6^e vertèbre dorsale.
 Tiers supérieur de l'humérus.
 I { Mamelons.
 7^e vertèbre dorsale.
 Scapulum.
 Partie moyenne de l'humérus.
 J { Bord inférieur du sternum.
 11^e vertèbre dorsale.
 K { Tiers inférieur de l'humérus.
 1^{re} vertèbre lombaire.
 Articulation du coude huméro-radiale.
 L { Taille.
 3^e vertèbre lombaire.
 Nombril.
 M { Limite supérieure des fesses.
 Tiers supérieur de l'avant-bras.
 5^e lombaire.

- { Épine iliaque supérieure.
 N { Angle sacro-vertébral.
 Partie moyenne de l'avant-bras.
 O { Articulation coxo-fémorale.
 Tiers inférieur de l'avant-bras.
 Grands trochanters.
 P { Coccyx.
 Bord inférieur du pubis.
 Articulation du poignet.
 Pli fessier.
 Q { Périnée.
 Partie moyenne de la main, métacarpiens.
 Tiers supérieur de la cuisse.
 R { Main (Creux de la).
 Articulations phalangiennes.
 S { Partie moyenne de la cuisse.
 Extrémité du médus.
 T Tiers moyen de la cuisse.
 U Tiers inférieur de la cuisse.
 V Partie sus-rotulienne.
 W Interligne articulaire, pointe de la rotule.
 X Lieu d'élection.
 Y Tiers supérieur de la jambe.
 alpha Tiers moyen de la jambe.
 beta Tiers inférieur de la jambe.
 gamma Partie sus-malléolaire.
 delta Articulation de la cheville, malléoles externes.
 epsilon Sol, ou plante du pied.


Il est envoyé des feuilles de mesures séparées sur demande spéciale.

Tiré du « Canon des proportions du corps humain », d'après le Dr P. RICHET.

Accessoires pour le diagnostic

Timbres en caoutchouc pour schémas

Ces schémas permettent au praticien de désigner clairement la partie à traiter.




50000.


| | | | |
|--|------|--|------|
| 50000 : Thorax, vue antérieure..... | 6 » | 50024 : Bras, côté interne droit ou gauche. | 9 50 |
| 50001 : — — postérieure..... | 9 » | 50025 : Main droite, ou gauche paume.. | 4 » |
| 50002 : Face, vue antérieure..... | 9 » | 50026 : — — — dos..... | 4 » |
| 50003 : — moitié droite..... | 8 » | 50027 : Main, droite ou gauche paume | |
| 50004 : — — gauche..... | 8 » | avec les contours des os ou | |
| 50005 : Oreille, droite..... | 4 » | dos avec contours..... | 4 » |
| 50006 : — gauche..... | 4 » | 50028 : Jambe vue antérieure..... | 9 50 |
| 50007 : Tympan droit..... | 2 50 | 50029 : — — postérieure..... | 9 50 |
| 50008 : — gauche..... | 2 50 | 50030 : Jambe droite vue antérieure du | |
| 50009 : Larynx..... | 4 » | contour des os..... | 5 50 |
| 50010 : — (cordes vocales)..... | 4 » | 50031 : Jambe gauche vue antérieure du | |
| 50011 : Nez, coupe horizontale..... | 7 » | contour des os..... | 5 50 |
| 50012 : Cerveau, partie supérieure... .. | 9 50 | 50032 : Pied, dos droit ou gauche..... | 6 » |
| 50013 : — côté droit..... | 9 » | 50033 : — plante droit ou gauche.... | 6 » |
| 50014 : — — gauche..... | 9 50 | 50034 : — face interne..... | 6 » |
| 50015 : Tronc, côté droit..... | 7 50 | 50035 : — — externe..... | 6 » |
| 50016 : — — gauche..... | 7 50 | 50036 : Thorax côté antérieur ou posté- | |
| 50017 : Bassin, coupe antéro supérieure | | rieur..... | 5 75 |
| droite..... | 9 50 | 50037 : Thorax avec limite des poumons, | |
| 50018 : Sortie du bassin..... | 6 » | côté antérieur ou postérieur.. | 5 75 |
| 50019 : Bassin, vu de devant..... | 9 » | 50038 : Timbre pour résultats del'examen | |
| 50020 : — — d'en haut | 7 » | de l'utérus 8 × 8 e/m droit ou | |
| 50021 : — vue antérieure..... | 12 » | gauche | 12 » |
| 50022 : Bras, côté externe droit ou | | (Pour les timbres auto-colorants, il faut | |
| gauche..... | 9 50 | compter de 6 fr. 50 à 40 francs suivant le cas). | |

Instruments pour prendre les mesures.


50045 : Instrument de Miller pour mesurer le champ d'excursion des articulations phalangiennes ... 12 »




50045.



50050.




50055.



50061.

| | |
|---|------|
| 50050 ; Compas d'épaisseur à coulisse..... | 10 » |
| 50055 ; Compas de Broca..... | 20 » |
| 50060 ; Compas goniomètre du Dr Pirrison..... | 25 » |
| 50061 ; Goniomètre pour contrôler les résultats du traitement des contractures..... | 22 » |



50061.

| | |
|---|------|
| 50062 ; Crayon dermatographique | 0 50 |
| 50064 ; Double mètre articulé..... | 3 50 |
| 50070 ; Lames de plomb, la demi-douzaine..... | 6 » |

Examen des urines.




50074.



50076.



50078.



50080.

| | | | |
|--|-------|------|----------|
| 50072, Eprouvettes à essais..... | pièce | 0 | 10 |
| 50074, Pince en bois..... | — | 0 | 75 |
| 50076, Eprouvettes graduées 10 c/m ³ | — | 1 | 25 |
| 50078, Lampe à alcool en verre 60. 100. 150 c/m ³ . | | 1,25 | 1,50 2 » |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 50080, Étagères en bois blanc | |
| pour 6. 12. 18. 24 épreuves. | |
| | 1 50 2 » 2 50 3 25 |



50090.



50092.




50100.



50120.

| | |
|--|---------------------------------|
| 50090, Entonnoir à filtrer en verre blanc. | |
| 60. 90. 115 150 m/m. | |
| | 0 50 0 75 1 » 1 25 |
| 50092, Verres gradués..... | 50. 100. 200 c/m ³ . |
| | 1 50 2 » 2 50 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 50095, Papier à filtrer le pa- | |
| quet de 100 pièces.. | 1 50 |
| 50100, Mesures graduées. | 1. 2 litres. |
| | 2 75 3 75 |




50104.



50106.




50114.



50118.


| | | |
|---|---|----|
| 50104, Porte filtre en laiton avec pince... | 7 | 25 |
| 50106, Tube pour l'analyse qualitative du | 1 | 25 |
| sucre avec levure de bière..... | 3 | 25 |
| 50110, Vase double pour comparer..... | | |

| | |
|---|------|
| 50114, Pèse urines mesurant 1 à 1,06 avec | |
| thermomètre..... | 4 » |
| 50118, Saccharomètre pour mesurer la | |
| quantité de sucre..... | 3 50 |
| 50120, Albumimètre d'Esbach..... | 2 » |




50130.

50130, Appareil de poche pour analyses d'urines, pour déterminer la quantité de sucre et d'albumine, comprenant : 1 albuminimètre de Esbach, 2 pipettes à jauger de Limousin de 1 et 2 c/m³, 2 flacons à réactifs..... 10 »




50140.

50140, Étagère simple pour analyses d'urines; en bois poli avec uréomètre, 1 albuminimètre d'Esbach, 1 éprouvette graduée 30 c/m³ et 3 tubes à essais.... 8 »




50134.

50134, Appareil pour analyse qualitative d'après Martin, contenant : 4 flacons à réactifs □ (avec inscription, acide nitrique, lessive de soude, acide acétique, liqueur de Fehling); 1 lampe à alcool, 1 uréomètre, 1 thermomètre, 1 cylindre gradué, 2 éprouvettes, 1 agitateur et 3 cahiers de papier à réactif..... 35 »



50145.

50145, Nécessaire forme armoire comprenant : 4 flacons avec inscription, 4 flacons sans inscription, 1 saccharomètre, 1 éprouvette avec un trait à 10 c/m³, 1 éprouvette divisée 10 c/m³, 12 tubes d'essais, 1 albuminimètre Esbach, 1 verre à pied, 1 entonnoir, 50 filtres ronds, 2 cahiers papier bleu et rouge, 1 éprouvette graduée, 2 compte-gouttes, 1 lampe à alcool, 1 thermomètre, 2 capsules à évaporation et une pipette aspiratrice..... 72 »

Divers.

50150, Matras jaugés, trait au col, verre blanc.

Sans bouchon :

| 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | c/m ³ |
|------|-----|------|------|-----|------------------|
| 0 75 | 1 » | 1 25 | 1 50 | 2 » | |


50151, Avec bouchon :

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|--|
| 1 » | 1 25 | 1 50 | 1 75 | 2 25 | |
|-----|------|------|------|------|--|

50154, Entonnoir de Strauss pour le dosage de l'acide lactique..... 5 50

50160, Table de Krœnig pour l'examen des crachats..... 50 »


50164, Appareil de Boas pour cribler les selles..... 36 »

Examen du sang.

50170.


50170 ; Hématospectroscope de Henocque, pour la polarisation du sang et pour déterminer la densité des globules sanguins ; comprenant 1 spectroscopie pour vision directe, 1 hématoscope avec accessoires etc.....

110 »



50180.


50180 : Appareil de Thoma pour compter les globules sanguins, chambre à compter combinée avec une pipette exactement calibrée pour diluer le sang (pour globules rouges 1 : 100, pour globules blancs 1 : 10) complet..... 45 »



50190.


50190 ; Hémomètre de Sahli nouveau modèle..... 15 »

Examen du lait.




50195.

- 50195 ; Lactoscope de Feser, pour doser la graisse du lait
comprenant: 1 lactodensimètre, 1 éprouvette,
1 lactoscope, 1 pipette, 1 thermomètre..... 30 »
50196 ; Le même simplifié..... 15 »




50198.

- 50198 ; Appareil pour reconnaître si le
lait est falsifié..... 4 »
50200 ; Lacto densimètre de Dœrfel..... 1 25
50210 ; Pioscope de Heeren, pour examen
du lait par comparaison des
nuances..... 2 50




50210.

Centrifugeurs.



50220.


- 50220, Centrifugeur avec transmission à
axe en spirale, en boîte verni brun
avec support pour deux verres,
douilles aluminium..... 35 »
50222, Le même avec support pour 4 ver-
res..... 40 »




50226.

- 50226, Centrifugeur avec transmission à
roue dentée, modèle américain,
avec boîte nickelée mat; avec
support pour deux verres et
douilles en aluminium..... 48 »
50228, Le même pour quatre verres..... 55 »

Alimentation des malades.



50250-50252.



50250-50252.



50260.


Presses pour jus de viande.

A cuvette étamée mobile piston fer étamé.

| | à poignée. | à volant. |
|-------------------------|------------|-----------|
| 50250, 1/2 litre | 8 50 | 9 » |
| 50251, 3/4 — | 11 75 | 12 » |
| 50252, 1 litre 1/4..... | 15 » | 17 50 |

Sustenseurs Lucotte pour faire le bouillon sans eau.

| | |
|--------------------------|------|
| 50260, 500 grammes..... | 15 » |
| 50261, 1 kilogramme..... | 18 » |




50268.

50268, Masticateur de table Carrier..... 15 »




50280.



50294.

| | | | |
|---|------|-------------------------------|-----|
| 50280, Fourchettes à triturer la viande..... | 20 » | 50292 Cuillère Carron pour | |
| 50282, Couteau à 3 lames pour hacher la viande..... | 15 » | l'huile de foie de morue.... | 5 » |
| 50283, Casse-croûtes | 15 » | 50294, Biberon en porcelaine. | 2 » |

Alimentation des enfants.




Stérilisateurs du Pr Budin (Brevete S. G. d. G.).

Comprenant : 1 marmite, 1 panier porte
bouteilles, 9 flacons gradués de 150 gr.
9 capuchons, 1 Galactophore, 1 brosse
à nettoyer les flacons..... 12 »
50300, Modèle étamé..... 16 »
50301, — émaillé..... 16 »
50310, Galactophore du Pr Budin sans
bouteille..... 1 »

| | |
|--|------|
| 50320, Capuchons obturateurs dernier
modèle (Breveté S. G. d. G.).... | 0 40 |
| 50322, Flacons gradués de 100 grs..... | 0 15 |
| 50324, — — 150 grs..... | 0 20 |
| 50326, — — 200 grs..... | 0 30 |
| 50330, Brosses à bouteilles à manivelle.. | 0 50 |
| 50331, — ordinaires... | 0 25 |
| 50335, Brosses pour galactophores..... | 0 15 |
| 50340, Réchauffeur pour 1 bouteille.... | 1 25 |
| 50344, Boîte feutrée permettant de con-
server le lait chaud, pour flacon
150 grammes..... | 2 » |
| 50350, Boîte feutrée permettant de con-
server le lait chaud, pour flacon
200 grammes..... | 3 » |


Tétines.




| | |
|---|------|
| 50360, Tétines droites sans soupape grosseurs 4-5 sans soudure..... | 0 30 |
| 50362, — — — — — 6-7 — | 0 40 |
| 50366, Tétines à soupape avec rondelles os..... | 0 50 |
| 50368, — — sans — | 0 40 |

Appareils spéciaux pour crèches de 25 à 200 flacons, devis gratuits sur demande.
Installations complètes de crèches et gouttes de lait.

Divers.



50380.



50384.

50380, Téterelle bis-aspiratrice du P^r Budin..... 3 25

50384, Téterelle bi-aspiratrice de Auvard. 3 25



50390.




50392.

50390, Bout de sein de Barbin..... 0 75
50392, — — en caoutchouc..... 0 60



50395.


50395, Téterelle de M^{me} Henry. 2 50
50398, Ventouse tire-lait à balle, et ballon en verre..... 2 75
50399, Ventouse tire-lait à robinet..... 3 50
50400, Pompe et tube pour d^e. 8 50



50410.

50410, Couveuse de R. Mathieu dernier modèle, en hêtre, dessus côtés et fond en glace avec thermomètre, éponges, chauffage par bouillottes en grès..... 95 »

(Cette couveuse est employée à la clinique Tarnier et à l'hôpital de la Charité).



50402.


50402, Gaveuse de Tarnier... 3 50

Balances.

50500; Bascule pour adultes tout en fer avec curseur, double levier pont mobile, dispositif pour le chargement, siège tournant réglable en hauteur en chêne garni jonc..... 250 »



50500.



50510.

50510, Balance pèse bébés à double usage, avec corbeille et série de poids pesant jusqu'à 10 kgs..... 40 »


50512, La même pesant jusqu'à 15 kgs..... 50 »

50514, Corbeille seule avec tare se posant sur toute balance. 13 »

50520, Compas-glissière pour mesurer les nouveaux-nés... 22 »

50530, Pédiomètre du Dr Variot avec toise en bois... 150 »

50532, Le même avec toise en métal.. 180 »



50530.


(Cet appareil est sensible à 10 grammes et peut peser jusqu'à 100 kilogs, il peut donc servir également pour adultes).

CX


Applications thérapeutiques, froides ou chaudes.



50600.



50626.



50612.


| | | | |
|---|------|---|------|
| 50600. Bonnet à glace simple, pour adultes | 9 » | 50612. Le même pour enfants..... | 29 » |
| 50602. Le même, pour enfants..... | 8 » | 50620. Vessie à glace ordinaire, diamètre 15 à 20 ^c /m | 3 25 |
| 50606. Bonnet à glace double courant, pour adultes..... | 9 50 | 50622. — — — 21 à 25 ^c /m | 4 50 |
| 50608. Le même, pour enfants..... | 8 50 | 50624. — — — 26 à 30 ^c /m | 6 50 |
| 50610. Bonnet tubulaire réfrigérant pour adultes..... | 36 » | 50626. Sac à glace de Charcot, pour la colonne vertébrale..... | 11 » |



50630.




50640.




50650.

| | |
|--|------|
| 50630. Vessie à glace plissée, bouchon métal, longueur 18 ^c /m, | 4 50 |
| 50632. — — — — — 22 ^c /m. | 6 » |
| 50634. — — — — — 30 ^c /m. | 8 » |
| 50640. Vessie à glace ronde — — — 16 ^c /m. | 3 50 |
| 50642. — — — — — 21 ^c /m. | 5 » |
| 50644. — — — — — 27 ^c /m. | 7 » |




50660.

| | |
|--|-------|
| 50650. Vessie à glace pour le cou..... | 4 50 |
| 50660. Bouteilles à eau chaude, en feuille blanche unie avec anse 18 × 30..... | 9 » |
| 50662. Les mêmes, 21 × 35..... | 11 » |
| 50664. Les mêmes 23 × 37..... | 14 50 |
| 50666. Couverture en flanelle de 3 à 5 fr. en plus. | |



50672.



50674.

| | |
|---|------|
| 50670. Vessie à glace pour les yeux, simple . | 1 75 |
| 50672. — — — double.. | 2 50 |
| 50674. — — — pour les oreilles..... | 2 » |
| 50676. Bouillotte à eau chaude en feuille anglaise pour l'estomac.... | 9 » |


Appareils pour lavages.

Irrigateurs Egusier.

| | | |
|-------|----------|------|
| N° 1. | 250 gr. | 12 » |
| N° 2. | 500 gr. | 15 » |
| N° 3. | 1000 gr. | 18 » |




| | | |
|--------|--|------|
| 50690. | Enéma, marque anglaise .. | 8 » |
| 50692. | Enéma, marque française. | 5 » |
| 50696. | Broc en verre de Pinard, nu 51 litre..... | 5 » |
| 50697. | Le même avec tube de 1 ^m ,75 et canule cristal..... | 9 » |
| 50698. | Broc en verre de Pinard, nu, 2 litres..... | 6 » |
| 50699. | Le même avec tube de 1 ^m ,75 et canule cristal..... | 10 » |



Brocs en verre s'accrochant au mur avec couvercle nickelé.

| | | |
|--------|--|-------|
| 50706. | De 750 gr. nu..... | 9 75 |
| 50707. | Le même avec tube de 1 ^m ,75 et canule cristal..... | 13 25 |
| 50710. | Le même de 2 litres, nu..... | 13 » |
| 50712. | — avec tube de 1 ^m ,75 et canule cristal..... | 16 25 |



50715.

| | | |
|--------|---|-----|
| 50715. | Vide bouteille du P ^r Budin avec tube de 1 ^m ,50 et canule cristal. | 8 » |
|--------|---|-----|



50720.

| | | |
|--------|--|------|
| 50720. | Broc en tôle émaillée, embouti fond rond, de 2 litres, nu..... | 3 75 |
| 50721. | Le même avec tube de 1 ^m ,75 et canule cristal..... | 7 » |
| 50730. | Couvercle en tôle émaillée, en sus. | 2 » |


Douches en caoutchouc.



50820.

Douches de voyage de Doléris en feuille anglaise complètes avec tube et canule cristal :

- 50820, De 1 litre..... 11 »
- 50821, De 2 litres..... 12 50




50826.

50826, Poires en caoutchouc, avec canules.


| 50 gr. | 70 gr. | 85 gr. | 95 gr. | 120 gr. |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 50 | 1 75 | 2 50 | 3 » | 3 50 |

Bassins de lit.




50800.

50800, Clysoir de poche en feuille anglaise.... 5 50




50810.

50810, Bassin de lit plat, en tôle émaillée, avec tube d'écoulement de 1^m,75..... 10 »



50812.

50812, Bassin de lit plat, en tôle émaillée. 7 »



50830.


Bassins de lit ronds, en tôle émaillée.

- 50830, — petit modèle..... 6 25
 - 50831, — grand modèle..... 7 75
- Bassins de lit ronds, en faïence.....**
- 50840, — petit modèle..... 4 »
 - 50841, — moyen modèle..... 4 50
 - 50842, — grand modèle..... 6 »

Urinaux.




50910.



50906.


| | | | |
|--|------|---|------|
| 50900. Urinal en verre, pour hommes... | 1 50 | 50910. Urinal en verre, pour femmes.... | 2 » |
| 50901. Le même en faïence..... | 2 » | 50911. Le même, en faïence..... | 2 50 |
| 50906, Urinal du Dr Duchastelet, en verre. | 12 » | | |

Appareils pour incontinence.



50930.


50920.




50950.

| | | | |
|--|------|---|------|
| 50920, Urinal portatif, pour homme pour le jour..... | 15 » | 50940, Urinal pour enfants..... | 10 » |
| 50926, Le même, pour la nuit, avec valve..... | 15 » | 50942, — pour fillettes..... | 10 » |
| 50930, Urinal portatif, pour femme pour le jour..... | 15 » | 50950, Urinal de jour et de nuit, modèle Mathieu..... | 15 » |
| 50936, Le même, pour la nuit..... | 25 » | | |

Alèzes et coussins.



51006.




51000.




50960.

Coussins, en
feuille anglaise
pour bassins.
50960, Moyens. 12 »
50961, Grands. 15 »



51110-51118.

51000, Alèze de Bouilly en feuille anglaise. 60 »
51006, — de Smester en feuille anglaise. 40 »




51120.

51120 ; Alèze en feuille anglaise, pour
adultes, avec baguettes et tube
transversant le lit, grandeur
100 x 100 35 »
51122 ; La même en tissu caoutchouté.. 25 »

Coussins ronds, à fond, à tube d'écoulement.
51126 ; Diamètre 40 c/m..... 25 »
51128 ; — 45 c/m..... 35 »

COUSSINS RONDS.

| Feuille anglaise. | | Feuille unie. | |
|------------------------|--|---------------|--|
| 51110 ; 50 c/m... 25 » | | 50120 ; 18 » | |
| 51112 ; 45 c/m... 23 » | | 50121 ; 14 » | |
| 51114 ; 40 c/m... 18 » | | 50122 ; 11 » | |
| 51115 ; 35 c/m... 15 » | | 50123 ; 9 » | |
| 51116 ; 30 c/m... 12 » | | 50124 ; 7 » | |
| 51118 ; 25 c/m... 10 » | | 50125 ; 6 » | |




51130.

51130, Coussin en fer à cheval, avec sou-
tien en toile, du Dr Reynier... 35 »

Matelas hydrostatiques en caoutchouc.

| | | | |
|---------|------------|---------------|-------|
| 51150 ; | Matelas de | 25 × 35..... | 20 » |
| 51152 ; | — | 35 × 50..... | 35 » |
| 51154 ; | — | 40 × 60..... | 45 » |
| 51156 ; | — | 50 × 70..... | 60 » |
| 51158 ; | — | 60 × 80..... | 80 » |
| 51160 ; | — | 70 × 90..... | 110 » |
| 51162 ; | — | 80 × 105..... | 140 » |
| 51164 ; | — | 85 × 120..... | 170 » |



51150-51164.

Douches de vapeur.

51180 ; Appareil de Duval pour douches de vapeur simples ou médicamenteuses..... 55 »


Transport des blessés.

Voiturette porte-brancard système Desprez.

Ce modèle est surtout recommandé pour les ambulances volantes, les postes de secours, etc... Il est adopté des services de santé et les associations d'Infirmiers et d'Infirmières.




51194.



51190.

La voiturette-ambulance est construite en tubes d'acier assemblés entre eux au moyen de colliers de serrage permettant le démontage instantané. Elle est montée sur essieux à billes, avec roues caoutchoutées, et sur ressorts compensateurs, et permet de transporter les personnes les plus gravement blessées, même par de mauvais chemins sans la moindre secousse. Enfin, elle est légère et une seule personne suffit pour le transport du blessé. Le brancard à coulisses consiste en un cadre léger et




51192.

solide sur lequel s'agrafe la toile devant recevoir le blessé, disposition qui permet d'enlever facilement cette toile pour la désinfecter et la laver. La tête est à inclinaison variable et permet ainsi de donner au blessé la position qui convient le mieux à son état. Enfin il est monté sur roues caoutchoutées pour pouvoir être roulé dans les salles d'Hôpitaux. Les montants du brancard sont munis de coulis- lisses pour faciliter la montée ou la descente des malades dans les escaliers à tournants étroits.


Pour mettre le blessé à l'abri des intempéries, le brancard tout entier est recouvert d'une banne en toile, qui elle aussi peut-être rapidement démontée pour être désinfectée ou lavée.

| | | |
|---|-----|---|
| 51190, Voiturette ambulance seule c'est-à-dire sans brancard..... | 350 | » |
| 51192, Brancard seul, pour aller sur la voiturette ci-dessus, muni de sa banne abri et monté sur roues caoutchoutées..... | 150 | » |
| 51194, Voiturette complète avec son brancard | 475 | » |

Brancards-Civière.


51200.

- 51200, Grand brancard à roues avec suspension à ressorts compensateurs pour grandes gares..... depuis 650 »
 51202, Grand brancard-civière avec oreillers, matelas couverts en drap d'hôpital, ciel imperméable, bricolles en cuir, modèle de la ville de Paris..... 250 »
 51206, Petit brancard fixe volant pour petites stations..... 30 »



51206.


- 51208, Le même pliant, modèle de l'armée..... 45 »

51210, Sac chirurgical d'infanterie ou troupes de débarquement.

51210.

- | | |
|--|---|
| 1 havre-sac en toile à voile noire, avec un grand bassin en émaillé et poches pour pansements. | 1 bassin émaillé. |
| | 1 boîte percaline renfermant les instruments de chirurgie, intérieur gainé. |

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 couteau à amputation, pointe au milieu, de 17 centimètres. 1 bistouri à lame fixe, pointe large. 1 bistouri droit étroit. 1 paire de ciseaux forts droits. 1 pince à dents de souris forte. 1 pince tire-balles. 4 aiguilles pour sutures de Boyer, courbes. 6 aiguilles de Hagedorn, chas chantourné. 1 sonde cannelée avec chas en acier. | <ul style="list-style-type: none"> 1 canule-trachée avec mandrin de Krishaber. 1 sonde d'homme n° 14. 1 scie à amputation, 3 feuillets. 6 pinces hémostatiques, 12 centimètres. 1 bande réglementée de Houzé. 1 bande hémostatique petite. 2 bandages de corps. 6 attelles en métal à rallonge (le jeu de). 6 lacs avec boucles pour fractures. |
|---|--|



51210.


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 12 bandes tangepts de 5 m. \times 0,05. 6 — de gaze apprêtée de 5 m. \times 0,07. 6 paquets pansements complets. 3 — de gaze compresse au sublimé. 3 — de 150 grammes étoupe au sublimé. 2 — de 150 grammes coton hydrophile. 1 plaque soie à ligature, 3 grosseurs. 1 boîte 100 crins de Florence. 3 paquets de 150 grammes coton ou ouate à pansement pour fractures. 1 bobine soie à ligatures. 1 paquet crins de Florence. 2 petites tasses en cuir. | <ul style="list-style-type: none"> 1 boîte à deux cases pour sulfate de quinine et tartre stibié. 1 flacon à étiquette vitrifiée pour chloroforme. 1 flacon à étiquette vitrifiée pour acide phénique (solution). 1 flacon à étiquette vitrifiée pour alcool camphré. 1 flacon à étiquette vitrifiée pour bichlorure de mercure (solution). 1 flacon à étiquette vitrifiée pour éther sulfurique. 1 flacon à étiquette vitrifiée pour vaseline. 1 flacon à étiquette vitrifiée pour laudanum. |
|---|---|

| | |
|---|--|
| 1 thermomètre à maxima, étui métal nickelé. | 2 boîtes épingles de sûreté. |
| 1 seringue à injections hypodermiques avec 2 aiguilles en platine iridié. | 2 petites cuillères en caoutchouc durci. |
| | 1 boîte en fer-blanc pour paquets de poudre sublimé. |

Prix du sac complet..... 195 »

51215, Sacoques de Cavalerie, Service Régimentaire.

MÊME COMPOSITION ET MÊME EMPAQUETAGE QUE LE SAC CHIRURGICAL D'INFANTERIE.



51215.

Prix de la paire de saccoques complète..... 250 »

Composition de la Boîte de Secours aux Asphyxiés.

51220, Modèle adopté par le Ministère de la Guerre.

| | |
|---|--|
| 1 boîte allumettes amorphes. | 1 tube de Faucher. |
| 1 bâillon en buis pour maintenir la bouche ouverte. | 1 tube laryngien en argent. |
| 1 canule à lavements en gomme. | 1 ventouse en verre. |
| 1 paire ciseaux ordinaires. | 2 bandes de toile pour la saignée. |
| 1 cuillère étamée. | 1 bassinoire en cuivre à manche mobile. |
| 1 mètre flanelle pour frictions. | 1 bouilloire à esprit de vin en cuivre. |
| 2 paquets de 1 gramme Ipécacuanha dans une boîte de fer-blanc. | 1 flacon eau de mélisse. |
| 1 mandrin pour dégorgier les canules. | 1 — éther sulfurique. |
| 1 lancette dans un étui de fer-blanc. | 1 — ammoniacque liquide. |
| 1 levier double en buis, écarteur des mâchoires. | 1 — solution titrée de caféine et benzoate de soude. |
| 1 paquet de plumes pour titiller la gorge. | 2 gants en crins pour frictions. |
| 1 pince du Dr Laborde pour faire les tractions rythmées de la langue. | 1 peignoir long à capuchon en laine. |
| 1 seringue en étain de 300 grammes avec canule à échelle. | 1 récipient de fer-blanc contenant de l'alcool. |
| 1 robinet à double effet pour canule à échelle | 1 boîte sinapismes Rigollot. |
| 1 seringue pour injections hypodermiques, en boîte. | 1 gobelet étain. |
| | 250 grammes de charpie. |
| | 200 grammes de ouate. |
| | 1 boîte en acajou. |
| Prix de la boîte complète..... | 190 » |

57222, Matériel de Secours pour les Chemins de Fer.

SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

(Circulaire du 22 novembre 1898.)

Boîtes pour les Gares.

| | |
|---|---|
| 1 flacon alcool camphré. | 2 boîtes d'épingles de sûreté. |
| 1 — alcool rectifié. | 1 appareil de Scultet. |
| 1 — éther sulfurique. | 2 draps fanons (dits draps corps). |
| 1 — solution de sublimé (alcool 4 gr., sublimé 1 gr.). | 3 coussins balle d'avoine. |
| 1 — laudanum de Sydenham. | 10 attelles assorties en bois. |
| 1 — vaseline. | 2 — articulées. |
| 12 paquets de pansements individuels conformes au modèle de l'armée. | 1 bassin émaillé. |
| 18 bandes. | 1 tourniquet J. L. P. |
| 500 grammes compresses. | 1 bande hémostatique. |
| 10 mètres gaze simple en 10 paquets de 1 mètre. | 12 lacs avec boucles. |
| 1 paquet ouate hydrophile. | 1 trousse métallique avec housse. |
| 1 rouleau de taffetas dans un étui. | 1 rasoir manche nickelé. |
| 2 cartes de ouate. | 2 bistouris. |
| 2 pelotes de fil à ligature soie stérilisée en tubes fermés à la lampe. | 1 pince à dissection. |
| 1 gobelet en étain. | 1 seringue Pravaz. |
| 1 cuillère à bouche. | 20 doses chlorhydrate de morphine en comprimés. |
| 1 — à café caoutchouc durci. | 1 paire de ciseaux droits. |
| | 1 sonde cannelée. |
| | 1 spatule. |
| | 1 stylet. |

| | |
|--|--|
| 1 lancette. | Boîte fer-blanc contenant : |
| 6 aiguilles à sutures en boîte métal. | 1 brosse à ongles. |
| 2 rouleaux fil d'argent. | 1 savon. |
| Boîte métallique avec housse contenant : | 1 serviette. |
| 8 pinces hémostatiques. | 1 boîte en chêne, poignée et serrure. |
| 1 pince tire-langue. | 1 gaine en toile goudronnée avec paillason |
| 1 sonde d'homme et femme en argent. | et coins en cuir. |
| Prix de cette boîte complète..... | 225 » |

51224, Boîtes pour les trains de voyageurs.

| | |
|--|--|
| 1 flacon laudanum de Sydenham. | 1 bobine fil de soie en tube fermé à la lampe. |
| 1 — alcool camphré. | 2 boîtes épingles de sûreté. |
| 1 — éther. | 1 pièce ruban fil. |
| 1 — acide phénique et glycérine (parties égales). | 1 bande hémostatique. |
| 1 tube vaseline. | 1 drap fanon. |
| 1 rouleau taffetas d'Angleterre. | 3 groupes de 3 attelles conjuguées. |
| 1 paquet ouate hydrophile. | 1 cuillère à café caoutchouc durci. |
| 10 bandes toiles. | 1 bassin émaillé. |
| 250 grammes compresses. | 1 trousse métallique avec housse. |
| 5 mètres gaze simple. | 3 pinces hémostatiques. |
| 2 cardes de ouate. | 1 paire ciseaux droits. |
| 10 paquets pansements individuels, conformes au modèle de l'armée. | 1 boîte en chêne cerclée en fer. |
| Prix de la boîte complète..... | 1 housse ou gaine en toile goudronnée avec paillason et coins en cuir. |
| | 95 » |

Boîte de Secours

51230, Pour grands Établissements industriels.

| | |
|--|----------------------------------|
| 1 flacon ammoniacque. | 1 tube de soie stérilisée. |
| 1 — alcool. | 5 paquets de 1 mètre de gaze. |
| 1 — éther. | 1 bassin émaillé. |
| 1 — vaseline. | 1 brosse. |
| 1 — sublimé (en pastilles). | 1 savon aseptique. |
| 1 rouleau taffetas. | 1 trousse métallique. |
| 1 — baudruche gommée. | 1 rasoir. |
| 4 paquets ouate hydrophile de 50 grammes. | 2 bistouris. |
| 6 — pansements individuels, modèle de l'armée. | 1 pince à dissection. |
| 3 — pansements complets. | 1 sonde cannelée. |
| 10 bandes assorties. | 1 spatule. |
| 125 grammes compresses. | 1 stylet. |
| 1 bande hémostatique. | 1 lancette. |
| 1 drap fanon. | 6 aiguilles à sutures. |
| 6 attelles pour fractures. | 3 pinces hémostatiques. |
| 2 paquets ouate pour fractures. | 1 rouleau fil d'argent. |
| 1 boîte épingles de sûreté. | 1 coffre en chêne cerclé en fer. |
| Prix de cette boîte complète..... | 120 » |

Table Alphabétique des Matières

| A | |
|---|--------|
| Abaisse-langues | 208 |
| — en bois..... | 208 |
| — électrique..... | 203 |
| — du Dr Chatellier..... | 208 |
| — articulé de Colombat..... | 208 |
| — injecteur..... | 208 |
| — sans manche..... | 208 |
| — en verre..... | 208 |
| Abcès, lancettes | 51 |
| Accessoires pour la dissection chirurgicale | 66 |
| — pour tables d'opérations..... | 328 |
| Accouchements | 133 |
| — compas..... | 133 |
| — crochets pour..... | 139 |
| — mannequin pour..... | 144 |
| — prématuré..... | 134 |
| — trousses pour..... | 143 |
| Acoumètre de Politzer | 241 |
| Accumulateurs | 181 |
| Accoustique | 265 |
| — cornets..... | 265 |
| Aiguilles ordinaires à sutures | 74 |
| — pour aspirateur Dieulafoy..... | 35 |
| — chasse-fil..... | 80 |
| — variées pour chasse-fil..... | 80 |
| — en crochet pour colutérin et gencives..... | 76 |
| — pour la dure-mère rachidienne..... | 93 |
| — à cataracte..... | 182 |
| — à ligatures..... | 67 |
| — à dilacérer..... | 7 |
| — à dissections tranchantes..... | 7 |
| — à électrolyse..... | 306 |
| — pour acné..... | 304 |
| — intestinales..... | 76 |
| — à corps étrangers..... | 181 |
| — d'ophtalmologie à ressort..... | 76 |
| — à parenthèse de la cornée..... | 184 |
| — à sutures périnéales..... | 78 |
| — Pravaz..... | 31 |
| — pour la staphylographie..... | 79, 76 |
| — pour trousse..... | 79 |
| — à recoudre les sujets..... | 5 |
| — à sutures assorties..... | 56 |
| — à suture ordinaire..... | 55 |
| Aiguilles à sutures dans un étui à métal | 54 |
| — cannelée pour abcès des amygdales ou du foie..... | 18 |
| — cannelée pour tatouer..... | 187 |
| — tubulée à manche..... | 80 |
| — à vaccin..... | 51 |
| Aimant oculaire | 196 |
| Ajustage pour monter les sondes sur une seringue Pravaz | 191 |
| Alèzes en tôle émaillée | 328 |
| — en caoutchouc..... | 469 |
| Alimentation, appareils pour | 461 |
| Amputation, couteaux à | 81 |
| — de la langue, pinces à..... | 88 |
| — scies..... | 74 |
| — moteurs électriques..... | 95 |
| — boîtes à..... | 97 |
| Amydalotomes | 215 |
| — simplifié..... | 215 |
| — à 3 lames..... | 215 |
| Amydales, bistouris à | 212 |
| — crochets pour..... | 212 |
| — disciseurs des..... | 212 |
| — morcelleurs des..... | 213 |
| Analyse du lait | 460 |
| — du sang..... | 458 |
| — des urines..... | 456 |
| Anastomose, boutons à | 104 |
| Anatomie boîtes d' | 10 |
| — ciseaux d'..... | 5 |
| — érignes d'..... | 5 |
| — manteaux d'..... | 11 |
| — marteaux d'..... | 6 |
| — scalpels d'..... | 5 |
| — scies d'..... | 6 |
| — tables d'..... | 330 |
| Anatomie microscopique | 7 |
| Anesthésie, appareils à | 62 |
| Angiotribes | 74 |
| Anus artificiel, appareils pour | 105 |
| Apophyse mastoïde, bistouris pour | 246 |
| — burins pour..... | 247 |
| — crochets pour..... | 246 |
| — curettes pour..... | 248 |
| Apophyse mastoïde, écarteurs pour | 246 |
| — rugines pour..... | 246 |
| — gouges pour..... | 247 |
| — pinces gouges pour..... | 24 |
| Aphyso-cautère | 42 |
| Appareil aéro-thérapeutique | 264 |
| — à anesthésie..... | 62 |
| — à anesthésie..... | 63 |
| — et réceptacle pour anus iliaque..... | 105 |
| Appareils destinés aux amputations partielles du pied et dans la continuité des os de la jambe | 440 |
| — pour marcher sur le genou et pour amputés de cuisse..... | 442 |
| — pour les amputations partielles de la main..... | 447 |
| — destinés aux amputés du bras (humérus)..... | 449 |
| Appareil du Dr Boissard pour la compression circulaire du bassin | 142 |
| — pour ponctions lombaires..... | 92 |
| — de désinfection par le formol..... | 376 |
| Appareils remédiant au défaut de développement du membre inférieur | 439 |
| — d'eau stérilisée..... | 265 |
| Appareils à eau bouillie pour lavabo de consultation | 366 |
| Appareil à double usage pour la stérilisation de l'eau et des pansements | 365 |
| — pour les lavages et l'extraction du suc gastrique..... | 102 |
| — à flamber..... | 305 |
| Appareils de mesures pour le système circulatoire et respiratoire | 16 |
| — pour préparer les pansements..... | 384 |
| Appareil Volta faradiques | 49 |
| — pour la chute du rectum et les hémorroïdes..... | 106 |
| Appareils de humage | 262 |
| — pour injections fines..... | 3 |
| — pour injections de gélatine..... | 31 |
| — pour injections d'huile..... | 31 |
| — pour extraire le suc gastrique..... | 102 |
| — pour pulvérisation chaude..... | 262 |
| — pulvérisateur dit à double pulvérisée..... | 260 |
| — pour pulvérisation fine..... | 260 |

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|----------|
| Appareils à plaquette métal,
pour pied-bot opéré..... | 424 | Bandes en caoutchouc pour
séparer les dents..... | 297 | Boîtes à amputation et ré-
section..... | 98 |
| — contre le pied valgus..... | 425 | — réglementée de Houzé..... | 75 | — d'autopsies..... | 10 |
| — de nuit avec traction
élastique pour le pied-bot
équiu..... | 425 | Bandeau frontal pour ré-
flecteurs..... | 202 | — pour fistule vésico-va- | 130 |
| — pour le pied varus
équiu..... | 425 | — en feuille anglaise vi- | 197 | — pour autoclaves..... | 358 |
| — de nuit pour le pied
creux..... | 426 | tré..... | 197 | — pour aiguilles..... | 356 |
| — de marche pour le pied
creux..... | 426 | — en laine noire..... | 197 | — aseptiques..... | 353 |
| — à photothérapie..... | 307 | Bandages anglais..... | 406 | — à résection..... | 98 |
| — de redressement du
tibia..... | 427 | — en caoutchouc..... | 408 | — d'emballage en peu- | 198 |
| — contre la rétraction de
l'index..... | 403 | — pour ectopie testicu- | 408 | plier..... | 369 |
| — contre la rétraction du
pouce..... | 403 | laire..... | 408 | — pour bistouris..... | 353 |
| — fixant l'index et le mé- | 403 | — pour hernie épigas- | 407 | — de cautères..... | 306 |
| dius..... | 403 | trique..... | 405 | — pour dissection et ana- | 10 |
| — à sérum..... | 34 | — pour hernies crurales..... | 405 | tomie..... | 364 |
| — acoustiques..... | 266 | — pour hernies scrotales..... | 405 | — pour l'eau stérilisée... | 364 |
| — à suspension de la tête,
pour mal de Pott cervi- | 423 | — pour hernies ingui- | 405 | — pour conserver la gaze | 359 |
| cal..... | 423 | nales..... | 404 | iodoformée..... | 4 |
| — thermo-caustique pour
le traitement du lupus.. | 305 | — multiorme, à pelotes
interchangeables..... | 408 | — pour injections cada- | 2 |
| Applique à taquet pour
moteur..... | 251 | — double, pour après opé- | 408 | veriques..... | 199 |
| Armoires, pour instru-
ments..... | 341 | — ombilicux..... | 408 | — pour injections anato- | 363 |
| Arc kératoscopique..... | 175 | Barrettes amovibles, s'a-
justant sur les seringues. | 31 | miques..... | 222 |
| Aspirateurs appareils..... | 32 | Basculateur pour les corps
étrangers chez la femme. | 163 | — pour une sonde..... | 361 |
| — pour les kystes..... | 111 | — pour les corps étran- | 163 | — à immersion pour son- | 222 |
| Attachement avec crachoir. | 300 | gers de la vessie chez
l'homme..... | 163 | des..... | 36 |
| Attelles..... | 386 | Basiotribes..... | 141 | — pour tubage..... | 360 |
| — à extension..... | 389 | Bassin avec sacrum mo-
bile..... | 144 | — pour onguents..... | 177 |
| — en bois du Dr de Saint- | 424 | — en bronze, mesrant
l'écartement des sym- | 144 | — de verres..... | 424 |
| Germain..... | 424 | physes..... | 170 | Botte moulée de Mathieu
pour maintenir le pied.. | 405 |
| Auto-masseur..... | 242 | — à points d'appuis is- | 410 | Bretelle de redressement.. | 152 |
| Autoclaves, horizontaux.. | 348 | chiatiques..... | 173 | Bougies de Béniqué..... | 152 |
| — verticaux..... | 347 | Bas à varices..... | 410 | — en gomme..... | 107 |
| — boîtes pour..... | 358 | Batterie d'accumulateurs. | 173 | Bougies dilatatrices pour le
rectum..... | 153 |
| — paniers pour..... | 358 | — d'accumulateurs pour
le cautère prostatique de | 46 | — du Pr Guyon..... | 99 |
| Audiphones..... | 265 | Bottini..... | 47 | — œsophagiennes..... | 104 |
| Autopsies, boîtes pour... | 10 | Batteries au bichromate.. | 49 | Boutons anastomotiques.. | 413 |
| — manteaux pour..... | 11 | — pour électrolyse..... | 157 | Brassière « Russe »..... | 276 |
| — tabliers pour..... | 11 | Béniqués, bougies..... | 403 | Bras de tour..... | 164, 165 |
| — tables pour..... | 330 | Béquilles..... | 52 | Brise-pierres..... | 160 |
| Avivement, bistouris pour. | 128 | Bistouris simples..... | 52 | — uréthraux..... | 282 |
| — crochets pour..... | 128 | — pour amputation..... | 128 | Brossettes à nettoyer les
fraises..... | 93 |
| | | — à avivement vaginal.. | 52 | Brosse métallique pour le
trait..... | 280, 292 |
| | | — pour amygdales..... | 52 | Brunissoirs..... | |
| | | — pour la hernie..... | 52 | | |
| | | — pour débrider le col.. | 125 | | |
| | | — fixes..... | 55 | | |
| | | — doubles..... | 55 | | |
| | | — fixes..... | 65 | | |
| | | — à os..... | 65 | | |
| | | — à fistule vésico-vagi- | 128 | | |
| | | nale..... | 158 | | |
| | | — pour canaux para-uré- | 304 | | |
| | | thraux..... | 359 | | |
| | | Bistouri scarificateur pour
la peau..... | 61 | | |
| | | Bouilleurs..... | 61 | | |
| | | Boîtes aseptiques de poche. | 97 | | |
| | | — aseptiques de poche
pour petite chirurgie.... | 61 | | |
| | | — à amputation..... | 97 | | |

B**C**

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|--|----------|
| Canules pour douches rétronasales..... | 255 | Ciseaux à énucléation... .. | 188 | Crayons dermatographiques. | 93 |
| — et laveur pour la cavité, de Schrapnel..... | 249 | — entérotomes..... | 5 | Crâne | 93 |
| — pour irrigations sous-palpébrales..... | 181 | — à gencives..... | 297 | — perforateurs du..... | 93 |
| — trachéales..... | 223 | — à iridectomie..... | 186 | — rugines pour le..... | 93 |
| — uréthrales..... | 155 | — pour la résection du genou..... | 83 | Craniomètre..... | 93 |
| — vaginales..... | 132 | — gradué de Mac Even.. | 84 | Crêpe, bandes de..... | 380 |
| — pour lavages intra-utérins..... | 127 | — pinces, forme Mac Dowel..... | 8 | Crible pour selles..... | 458 |
| Campimètres..... | 176 | — à paupières..... | 194 | Cristal, tablettes en..... | 371 |
| Capsules pour faire bouillir. | 355 | — perce-crâne..... | 138 | Crins de Florence..... | 381 |
| Casse-pierre de Dolbeau... | 108 | — rachitome..... | 6 | Crochet à chalazion | 192 |
| Casques d'opérations..... | 370 | — résection crânienne... .. | 93 | — pour extraire les bougies fines..... | 168 |
| Catheters cannelés | 167 | — à plâtre..... | 384 | — pour extraire les épingles à cheveux..... | 163 |
| — du Pr Guyon..... | 167 | — à cheveux..... | 304 | — articulé de Graefe, avec éponge..... | 100 |
| Cautéres en platine | 37 | — à luette..... | 211 | — pour staphylographie et avivement..... | 128 |
| — pour ophtalmologie et dermatologie..... | 39 | — utérins..... | 125 | — tranchant à synéchies. | 184 |
| — boîte complète..... | 38 | Clamp pour hémorroïdes. | 106 | Cuirasses en cuir moulé. | 419, 420 |
| — trousse complète..... | 40 | Clefs de Garengot | 272 | Cure-ongles..... | 369 |
| Ceintures pour relâchement | 413 | Compresseur prostatique | 173 | Curettes pour les comédons | 304 |
| — hypogastrique..... | 413 | Collier ligateur élastique. | 75 | — pour apophyse mastoïde..... | 348 |
| — en tissu élastique..... | 413 | Comendonon questcher... | 304 | — faux germes..... | 143 |
| — « russe »..... | 413 | Compresses pour chloroforme..... | 62 | — le nez..... | 230 |
| — eutociques..... | 413 | Compresseurs intestinaux. | 103 | — les oreilles..... | 243 |
| — pour le ventre..... | 412 | Compte-gouttes..... | 197 | — ophtalmologie..... | 192 |
| — pour évémentation..... | 412 | Compas pelvimètres..... | 133 | — résection..... | 82 |
| — pour la paratomie..... | 412 | Contact à pied avec rhéostat..... | 251 | — vessie..... | 169 |
| — de grossesse..... | 412 | Conducteurs pour cathéter. | 153 | — pour la caisse..... | 243, 248 |
| — ventrière..... | 412 | — double de Bauchet... | 159 | — pour corps étrangers du nez..... | 228 |
| — pour rein flottant..... | 411 | — armé pour cathétèrs. | 152 | — pour dermatologie... | 304 |
| — sangle pour l'enteropérose..... | 411 | Conques en argent..... | 266 | — rugines..... | 82, 85 |
| — contre l'onanisme..... | 411 | Concusseur pour la gorge. | 254 | — pour les sinus de la face..... | 235 |
| Céphalotribe | 141 | — pour les ailes du nez.. | 259 | — utérines..... | 126 |
| Chaise de Mathieu | 407 | — pour le massage par ébranlement du larynx. | 254 | Cuvettes à immersion pour la stérilisation des sondes | 362 |
| — universelle « Yale » .. | 312 | Conserves à tampons..... | 359 | — en tôle émaillée..... | 354 |
| — à examens gynécologiques..... | 312 | Cornets acoustiques..... | 265 | — en verre..... | 354 |
| Chariot brancards | 339 | Corsets de maintien et de toilette..... | 414, 415 | Cystoscopes | 162 |
| — à pansements..... | 339 | Corset avec tuteur dorsal. | 417 | Cyrtographes..... | 15 |
| — à linge..... | 378 | — a tuteurs pour mal de Poit..... | 421 | Cyrtomètres..... | 15 |
| — à vivres..... | 378 | Cordons (paires de), pour batterie..... | 417 | | |
| Chasse-fil | 80 | Cornets à chloroforme... .. | 62 | D | |
| Chaussure pour pied plat. | 426 | Couronnes de trépan.... | 93 | Daviers pour dents | 267 |
| Chaussettes feuille anglaise | 308 | Couvre-tête pour opérations..... | 370 | — — résection..... | 91 |
| Chromatoscopes | 175 | Couvre-sein..... | 308 | Décolle-dure-mère..... | 93 |
| Cisaille à résection | 92 | Couvre-oreille..... | 308 | Dents, élévateurs pour ... | 273 |
| — fine pour les phalanges..... | 86 | Couvre-nez..... | 308 | — excavateurs pour..... | 291 |
| Cisailles et pinces coupantes..... | 85, 86 | Couteau à autopsie | 4 | — fraises pour..... | 277 |
| Cisailles à côtes..... | 92 | — cautère..... | 38 | Dépresseur lingual | 212 |
| — pour le cartilage du nez. | 230 | — à cerveau..... | 4 | — vaginaux..... | 114 |
| Ciseaux pour anatomie microscopique | 8 | — pour transplantation.. | 305 | — oblique de Doyen..... | 114 |
| — à avivements..... | 129 | — à amputation..... | 81 | Dermatologie, cautères pour | 306 |
| Ciseaux burins..... | 5, 83, 253 | — pour la bourse pharyngienne..... | 237 | — ciseaux pour..... | 305 |
| — burins et gouges..... | 83 | — à cataracte..... | 182 | — cristal pour..... | 306 |
| — à détroncation..... | 140 | — à résection..... | 83 | — curettes pour..... | 304 |
| — pour élargir le col... .. | 135 | Crachoirs | 379 | — gouges pour..... | 304 |
| — droits à tenon..... | 54 | — avec fermeture à baionnette..... | 302 | — grattoirs pour..... | 304 |
| — droits, articulation à doigt..... | 55 | Crampons pour digue... .. | 297 | — loupes pour..... | 306 |
| — à email..... | 292 | Cranioclastes | 140 | — scarificateurs pour... | 304 |

| | | | | | |
|--|--------|---|----------|---|----------|
| Désenclaveurs prostatiques | 172 | Écarteur des joues, en fil. | 235 | Estomac, électrodes pour. | 50 |
| — utérins. | 110 | — pour l'extirpation totale de la glande lacrymale. | 191 | — lavages de. | 101 |
| Désinfection, appareils de. | 344 | — mastoïdiens. | 246 | — pompes pour. | 102 |
| — bassins à. | 368 | — pour résection. | 68 | Etagères à médicaments et à instruments. | 334 |
| — cuvettes à. | 354 | — — la taille. | 169 | — à réactifs. | 456 |
| Détache-tendons. | 81 | — — trachéotomie. | 222 | Étuves locomobiles. | 372 |
| Dévide-fils. | 356 | — — vagin. | 114 | — du Dr Poupinel. | 349 |
| Devis. | 345 | — — prostatiques. | 172 | Eventail acoustique. | 266 |
| Diapasons. | 241 | Échelles des couleurs. | 176 | Evidement des fibrômes. | 125 |
| Diaphanoscopes pour les sinus frontaux. | 207 | — optométriques. | 176 | Examen du lait. | 460 |
| Digues. | 297 | Eclairage laryngien. | 202 | — du sang. | 458 |
| Dilatateurs, ballons. | 134 | Éclaireurs. | 202 | — des urines. | 456 |
| — canal lacrymal. | 190 | Écouvillons utérins. | 127 | — tables à. | 312 |
| — pour drainage. | 19 | Ecran mobile sur tige à pied. | 175 | — fauteuils à. | 312 |
| — des côtes. | 92 | Électrolyse aiguilles à. | 306 | Excavateurs. | 291, 290 |
| — de l'œsophage. | 99 | — batteries pour. | 49 | Exfoliatif. | 93 |
| — du rectum. | 105 | Electrolyseurs. | 159 | Explorateurs du Pr Guyon. | 164 |
| — de l'urètre. | 152 | — œsophagiens. | 100 | — à robinet du Pr Guyon. | 164 |
| — de l'utérus. | 118 | Electro-aimants. | 196 | — forme brise-pierre. | 464 |
| Dyphtérie, seringues à. | 21 | Electro-moteurs. | 250 | — urétraux. | 151 |
| Disciseurs des amygdales. | 212 | Elévateur à rugine. | 93 | — vésicaux. | 464 |
| Disques et meulettes en corindon. | 283 | Elévateurs pour dents. | 273 | Extraction des projectiles. | 99 |
| Dissection, boîtes à. | 10 | Electrodes. | 50 | | |
| — ciseaux à. | 5 | Embaumements. | 1 | F | |
| — aiguilles à. | 7 | Embryotomes Auvard. | 139, 141 | Faisceau pour électrolyse des granulations. | 194 |
| — pinces à. | 5 | Embouchures. | 263 | — d'aiguilles à tatouage de la cornée. | 187 |
| — tables à. | 330 | Embout pour seringues vésicales. | 166 | Fantômes pour cystoscopie. | 62 |
| — trousse à. | 10 | — pour otoscopes. | 242 | — pour l'étude de la bronchoscopie. | 102 |
| Dissociateur, aiguilles à. | 7 | Emporte pièce pour digues. | 297 | Faradisation, appareils de. | 49 |
| Divulseurs urétraux. | 153 | Emporte-pièces pour sinus. | 235 | Fauteuils à pompe Wirth. | 300 |
| — utérins. | 118 | — pour trépanation. | 93-94 | — pour ophtalmologie. | 329 |
| Doigtiers pour larynx. | 222 | Enemas. | 234 | Faux-germes, pinces à. | 143 |
| — américains. | 370 | — siphon. | 254 | Fécondateurs. | 133 |
| Douches murales. | 336 | Entérotomes. | 103 | Feuilles cyrtographiques. | 15 |
| Douches à air. | 333 | Entérocyse. | 107 | — à température. | 17 |
| — brocs. | 466 | Entraves pour les bras. | 411 | — pour mesure. | 453 |
| — irrigateurs. | 466 | — pour les jambes. | 411 | Fibrômes évidemment des. | 125 |
| — nasales. | 254 | Entonnoir de Guyon pour l'iode. | 17 | — morcellement des. | 125 |
| — oculaires. | 197 | — pour tubes œsophagiens. | 101 | Fil d'acier pour les anses. | 44, 229 |
| — pour oreilles. | 255 | — en feuille anglaise s'appliquant au spéculum. | 132 | — platine iridié pour les anses. | 44 |
| — vaginales. | 182 | Entropion, pinces à. | 193 | — d'argent pour sutures. | 381 |
| Drains. | 19 | Enucléation, ciseaux à. | 188 | — bronze d'aluminium. | 381 |
| — en verre. | 19 | — pinces à. | 188 | Filière Charrière, par 1/3 de millimètre. | 153 |
| Drains pour le nez. | 233 | — spatules à. | 188 | Fioles à médecine. | 360 |
| — sinus. | 234 | Epiler, pinces à. | 304 | Fistule aiguilles à. | 130 |
| — utérus. | 144 | Épingles de sûreté. | 381 | — bistouris pour. | 128 |
| Drainage, pinces à. | 19 | Eponges comprimées. | 117 | — ciseaux pour. | 129 |
| Drap d'hôpital. | 381 | Éprouvettes. | 456 | — crochets pour. | 128 |
| Drill perforateur. | 90 | — étagères à. | 456 | — anales. | 106 |
| Drill perforateur. | 90 | — porte. | 456 | — vésico-vaginales. | 128 |
| Dynamomètres. | 15 | Erignes pour résection. | 68 | Flacons pour catgut et soies. | 355 |
| | | — pour utérus. | 124 | — très bas, bouchés émeri, pour les crins. | 355 |
| E | | — à chaîne. | 5 | — compte-goutte pour chloroforme. | 62 |
| Eau, appareils à stériliser l'. | 364 | Escabeau en fer verni pour table d'opérations gynécologiques. | 328 | — à col larges pour poudres avec bouchons. | 360 |
| Écarteur des joues. | 64-208 | Esthésiomètres. | 14, 101 | — à solutions. | 60 |
| Écarteurs abdominaux. | 109 | | | — monture pour thermo cautére Paquelin. | 39 |
| — pour chirurgie générale. | 68 | | | | |
| — des côtes. | 72 | | | | |
| — pour résection vertébrale ou lombaire. | 93 | | | | |
| — en L pour le conduit. | 24 | | | | |
| — fil d'acier. | 68 | | | | |
| — de narines. | 233 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| OEsophagotomes..... | 100 | Pincas coupante à oreilles | 244 | Pincas podalique..... | 138 |
| Ophtalmo-fantômes..... | 178 | — coupantes à amygdales | 212 | — pour porter les ballons. | 134 |
| Ophtalmologie..... | 175 | — à crampons..... | 297 | — porte-tympan..... | 242 |
| Ophtalmoscopes..... | 175 | — coupantes dentaires... | 269 | — à phimosis..... | 174 |
| Optomètres..... | 175 | — coupe net..... | 87 | — à paupières..... | 193 |
| Ostéotomes..... | 230 | — en cœur..... | 170 | — à placenta..... | 143 |
| Otoscopes..... | 239 | — ciseaux..... | 186 | — pour polypes de la base | |
| Ouate..... | 380 | — capsulaire..... | 186 | du crâne..... | 238 |
| — antiseptique..... | 380 | — pour le cul-de-sac cou- | | — à pupille artificielle... | 185 |
| — boîtes pour la..... | 360 | jonctival..... | 193 | — à ptosis..... | 194 |
| — hydrophile..... | 380 | — à cantoplastie..... | 193 | — porte-aiguilles..... | 77 |
| — stérilisée..... | 383 | — à coprostase..... | 102 | — pour polypes utérins. | 122 |
| Ouvre-bouches..... | 209-210 | — à évidement..... | 125 | — à pression continue... | 69 |
| | | — cautère..... | 106 | — pour rats..... | 11 |
| | | — pour luxation de l'œil. | 188 | — pour redresser la cloi- | |
| | | clamps..... | 72 | son..... | 233 |
| | | — à drainage..... | 19 | — pour retourner la pau- | |
| | | — à dissection..... | 5-54-55 | pière..... | 194 |
| | | — à dents de souris..... | 56 | — pour serpents..... | 11 |
| | | — pour épiler les cils.... | 304 | — à suturer.... | 102, 104, 211 |
| | | — emporte-pièce pour | | — pour séparer les ra- | |
| | | amygdale linguale..... | 213 | cines..... | 269 |
| | | — emporte-pièce pour les | | — pour saisir la lèvre.... | 207 |
| | | amygdales..... | 213 | — à séquestres..... | 91 |
| | | — pour extraire des ca- | | — trocart..... | 19 |
| | | naux les tire-nerfs cas- | | — pour tordre et couper | |
| | | sés..... | 296 | les fils..... | 90 |
| | | — pour écraser les plombs | 129 | — à torsion..... | 60 |
| | | — emporte-pièce nasale.. | 231 | — tire-balle..... | 99 |
| | | — à épistaxis..... | 233 | — utérines dilatatrices à | |
| | | — pour enrouler la pau- | | injection..... | 119 |
| | | pière..... | 193 | — utérines..... | 121-122 |
| | | — à fixer l'œil..... | 181 | — vésicales..... | 168, 169, 170 |
| | | — à faux germes..... | 143 | Pistons pour seringue... | 39 |
| | | — à fausses membranes. | 226 | Plicotomes..... | 214 |
| | | — pour la fistule recto- | | Placenta, curettes à..... | 143 |
| | | vaginale..... | 129 | — pincas à..... | 143 |
| | | — à granulations..... | 192 | Plombs de Galli..... | 129 |
| | | — pour saisir les calculs | | Plessimètre..... | 13 |
| | | engagés dans le rein.... | 171 | Plessigraphe..... | 13 |
| | | — pour la vessie..... | 73 | Poids pour valves..... | 115 |
| | | — hémostatiques.. | 54, 55, 56 | Pointes pour maillets.... | 283 |
| | | — pour réparer le con- | | Poire à trompe..... | 242 |
| | | duit..... | 249 | — en caoutchouc, à | |
| | | — pour les hémorrhoides. | 106 | oreilles..... | 255 |
| | | — pour fixer les com- | | Poire à lavages..... | 290 |
| | | presses de Champ..... | 109 | — à lavages, du sinus... | 234 |
| | | — à iris..... | 186 | Polytritome..... | 95, 99 |
| | | — intestinale..... | 104 | Pompe à salive..... | 102-301 |
| | | — à kystes..... | 111 | — pour injections de vase- | |
| | | — pour lapins..... | 11 | line dans la trompe.... | 242 |
| | | — à langue..... | 61 | — pour massage du tym- | |
| | | — laryngiennes..... | 220 | pan..... | 254 |
| | | — pour ligaments larges. | 123 | Pompe pour pulvérisation. | 262 |
| | | — pour porter les épon- | | — stomacale..... | 102 |
| | | ges..... | 117 | Porte amalgames..... | 288 |
| | | — à laminectomie..... | 93 | — ampoules..... | 134 |
| | | — lybotribe..... | 77, 110 | — cordon..... | 138 |
| | | — avec mors en losange. | 71 | — cartes..... | 55 |
| | | — à mors plats..... | 102 | — crachoirs..... | 302 |
| | | — à morcellement..... | 213 | — cuvettes..... | 234 |
| | | — œsophagienne..... | 100 | — empreintes..... | 299 |
| | | — à mors de crocodile... | 74 | — douches..... | 336 |
| | | — avec mors en triangle. | 71 | — flacons..... | 335 |
| | | — nasales..... | 228, 231 | — électrodes..... | 50 |
| | | — préputiale..... | 174 | — essuie-mains..... | 371 |
| | | — à ongles..... | 369 | — nitrate..... | 53 |
| | | — à oreilles..... | 241, 244 | — vaccinostyles..... | 51 |
| | | — à os..... | 140 | — coton, 243, 216, 239, | |
| | | — pour les ophtalmies... | 193 | 236, 206, 155, 102, 116, | 129 |
| | | — à pansements utérins. | 117 | — caustique..... | 228, 155 |
| | | — à polypes du nez..... | 121 | Protecteur pour apophyse. | 246 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| Poche des eaux..... | 144 | Sclériritome..... | 183 | Souffleries pour thermo- | |
| Poids pour digue..... | 297 | Séparateurs vésicaux..... | 171 | cautère..... | 39 |
| Ponctions et drainages..... | 17 | — pour les dents..... | 297 | — pour la trompe..... | 242 |
| Pelote pour rein flottant.. | 411 | Septotome..... | 230 | Sources électriques..... | 46 |
| Poudriers en verre..... | 360 | Septotribe..... | 233 | Sparadrap..... | 381 |
| Pots à onguents..... | 360 | Seringues à air chaud..... | 290 | Spatules..... | 54 |
| Précelles..... | 286 | — anatomiques..... | 2, 3 | — à ajuster les fils..... | 128 |
| Projecteurs..... | 203 | — pour instillations..... | 28, 156 | — à ciment..... | 287 |
| Prostatotomes..... | 173 | — pour huile mentholée..... | 222 | — à cure-ongles... 52, 55, 56 | |
| Pulvérisateurs, 257, 256, | | — laryngiennes..... | 26 | — à curette..... | 53 |
| 259, 258, 64..... | 37 | — intra-utérines..... | 31 | — à décoller le conduit.. | 246 |
| Pupitre pour cabinet de | | — dentaires..... | 26, 289 | détache adhérences... 82 | |
| consultation..... | 333 | — auriculaires..... | 27 | — à égaliser..... | 128 |
| Pyramide..... | 95 | — pour injections hui- | | — à énucléer... 111, 124, 110 | |
| | | leuses..... | 26 | — à lever les coupes.... | 8 |
| | | — lacrymales..... | 191 | — à levier..... | 52 |
| | | — vésicales..... | 166 | mousse pour décoller.. | 211 |
| | | — à hydrocèle..... | 29 | pour étaler la paroi... 128 | |
| | | — trachéales..... | 27, 216 | pour coréylis..... | 184 |
| | | — paraffine..... | 309 | tranchante..... | 243 |
| | | — de Pravaz..... | 22 | — à transplantation..... | 305 |
| | | — du Dr Roux..... | 24 | — à tatouer..... | 187 |
| | | — stérilisables..... | 23 | Spéculums pour bains.... | 132 |
| | | Serpette pour cataracte... 182 | | — pour hémorroïdes in- | |
| | | Serre-tête..... | 320 | ternes..... | 105 |
| | | Serre-griffes..... | 143 | — buccaux..... | 210 |
| | | Serre-fines..... | 143 | — en buis..... | 112 |
| | | Serre-plates..... | 143 | — pour le nez..... | 227 |
| | | Serre-nœuds, pour le nez. | 229 | — pour les oreilles..... | 239 |
| | | — pour les oreilles..... | 244 | — pour le rectum..... | 105 |
| | | — pour l'utérus..... | 75 | — pour réfrigération... 173 | |
| | | Sérum, aiguilles à..... | 31 | — Urèthre..... | 161 |
| | | — appareils à..... | 34 | — vagin..... | 112 |
| | | — seringues à..... | 21 | Soutiens-gorge..... | 415 |
| | | Serretelle..... | 186 | Soupape de Mathieu s'ajus- | |
| | | Semelle en liège..... | 426 | tant sur la canule interne. 225 | |
| | | — en métal..... | 426 | Spiromètres..... | 16 |
| | | Sièges, pour opérations... 335 | | Sphygmographes..... | 16 |
| | | Sifflet de Galton..... | 241 | Sphygmomanomètres..... | 16 |
| | | Siphons urétraux..... | 155 | Staphylorrhaphie, aiguilles | |
| | | — les lavages du nez... 254 | | à..... | 211 |
| | | Slip-joint..... | 251 | — bistouris à..... | 211 |
| | | Soie aseptisée..... | 56 | — rugines à..... | 211 |
| | | — pour les dents..... | 297 | — pinces à..... | 211 |
| | | Sondes de Belloc..... | 56 | Stéréoscopes..... | 178 |
| | | — cannelées, 67, 5, 53, | | Strabromètres..... | 178 |
| | | 54, 55, 56, 67, 94, 159, 158, | | Stérilisateurs à air chaud. | |
| | | — à demeure..... | 148 | — pour cuvettes..... | 351 |
| | | — rectales..... | 50 | — à chauffage électrique. 350 | |
| | | — pour lavages intesti- | | — à eau bouillante..... | 350 |
| | | naux..... | 107 | — émaillés..... | 350 |
| | | — à dents..... | 107 | — à trioxyméthylène... 363 | |
| | | — de femme..... | 150 | — portatifs..... | 351 |
| | | — pour extraire les bou- | | — universels portatifs... 351 | |
| | | gies fines..... | 163 | — universels..... | 352 |
| | | — évacuatrices..... | 166 | Stérilisation, appareils de. | |
| | | — homme et femme..... | 55 | — boîte à..... | 347 |
| | | — à instillations..... | 156 | — à..... | 358 |
| | | — à ressort pour le mas- | | Stérilisation de la soie... 355 | |
| | | sage..... | 242 | Sthétoscopes..... | 12 |
| | | — œsophagiennes..... | 99 | Strabisme, ciseaux à..... | 188 |
| | | — pour œsophagoscopie. 102 | | — pinces à..... | 188 |
| | | — rugine..... | 89 | Stylets acier..... | 5 |
| | | — ténotome..... | 249 | — argent..... | 53 |
| | | — pour la trompe..... | 142 | — pour les choanes.... 236 | |
| | | — utérines..... | 120 | — pour canaux urétraux. 158 | |
| | | — vésicales métalliques.. 150 | | — explorateur pour les | |
| | | — vésicales..... | 150 | balles..... | 99 |
| | | — en gomme..... | 148 | — pour explorer le trait | |
| | | | | de couronne..... | 99 |

