
Bibliothèque numérique



Dutar, H. Instruments et appareils. Chirurgie et médecine

Paris, 1909. Cote: 24718





DE PARIS
BIBLIOTHÉQUE
DON: Louis Hahn
ANNÉE: 1409

Instruments et Appareils
CHIRURGIE ET MÉDECINE



H. DUTAR

21, Rue de Turbigo

137, Rue Saint-Denis

1, Rue Tiquetonne

PARIS (2º Arr.)

Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris et des principaux Hôpitaux, Hospices, Asiles, Cliniques, Maisons de Santé, etc... * * * * * * * *

24718

Adresse télégraphique :

HENRI DUTAR - PARIS

N. B. — Eviter d'employer l'ancienne adresse : AU GÉNIE - PARIS qui néanmeins est la propriété de la Maison DUTAR. A &

TÉLÉPHONE 159-62

OCTOBRE 1909

J'ai l'honneur de présenter au Corps Médical un Tarif des Instruments, Appareils et Articles les plus courants qui peuvent directement intéresser le Docteur.

L'ordre alphabétique me semblant plus commode pour les recherches, je l'ai adopté. De là un mélange de figures et d'objets qui peuvent ne pas avoir ensemble un rapport direct. Mais cette classification m'a paru d'autant plus pratique qu'une nomenclature par maladies, par séries d'instruments ou par genre d'articles, eût nécessité quand même l'établissement d'une table alphabétique renvoyant parfois pour un seul objet à des chapitres divers. J'ai donc ainsi évité des répétitions inutiles.

Partout où je l'ai pu, j'ai mis des illustrations pour rendre la lecture de cet ouvrage moins aride et plus aisée.

Ce Catalogue annule tous les précédents.

Les prix en ont été revisés et établis pour des appareils exclusivement de qualité supérieure.

Ces prix sont nets, car je n'ai pas jugé utile de les majorer pour faire ensuite un escompte, ce tarif étant exclusivement réservé aux Médecins, ainsi qu'aux Hôpitaux, Hospices, Asiles, Maisons de Santé, Cliniques, avec lesquels je suis, depuis plusieurs années, en correspondance journalière, et dont j'ai appris à bien connaître les besoins.

L'organisation de ma Maison me permet d'expédier bien et rapidement.

Henri DUTAR.

N. B. — Le prix du caoutchouc brut étant dans une période de grande augmentation, j'ai dû, pour les articles, dans la fabrication desquels il entre, appliquer des hausses qui ne seront peut-être pas maintenues, mais qui pourront aussi subir encore une majoration.

Il est également rappelé que le cours des objets en platine est sujet à des variations assez sensibles.

10006. Abaisse-langue en bois Perless (fabrication mécanique américaine, absolument lisse, la boîte de 96 2 50
 Manche en métal pour ces abaisse-langue, la pièce 1 40






10006 bis. Abaisse - langue

en cristal. la pièce 1 50

| 10003 Abaisse-langue pliant, en métal nickelé | - | 1 75 |
|--|---|------|
| 10003 bis. Le même, en aluminium | - | 2 75 |
| 10005 Abaisse-langue manche fixe fenestré, nickelé | _ | 3 50 |

10860. Accumulateurs, bacs en celluloïd.






Élément simple (2 volts)

rolts) Éléments doubles (4 volts) Fig. 10860

| ÉLÉMENTS | CAPACITÉ | ENCOMBREMENT | PRIX | |
|-----------|----------|-----------------------------|-------|--|
| 100 | 20 A-H | 175 × 120 × 40 | 11 n | |
| Simples | 40 — | 175 × 120 × 64 | 16 n | |
| | 60 — | $175 \times 120 \times 86$ | 21 " | |
| (2 volts) | 80 — | $475 \times 420 \times 422$ | 26 n | |
| | 100 — | 175 × 120 × 130 | 31 19 | |
| | 20 A-H | 175 × 123 × 90 | 25 10 | |
| Doubles | 40 — | $475 \times 423 \times 436$ | 35 » | |
| | 60 — | $175 \times 123 \times 188$ | 45 m | |
| (4 volts) | 80 — | 175 × 123 × 228 | 55 n | |
| | 100 — | 175 × 123 × 273 | 65 » | |
| Triples | 20 A-H | 175 × 123 × 127 | 37 » | |
| | 40 — | 175 × 123 × 202 | 52 n | |
| (6 volts) | 60 | $175 \times 123 \times 277$ | 67 n | |

10862. Accumulateurs bacs verre (autant que possible pour rester sur place).





Élément simple (2 volts)

Éléments doubles (4 volts) Fig. 10862

| ÉLÉMENTS | CAPACITÉ | ENCOMBREMENT | PRIX | |
|------------|----------|-----------------|------|--|
| 1 | 20 A-H | 175 × 118 × 36 | 12 n | |
| Simples | 40 - | 175 × 118 × 60 | 17 » | |
| 1 1 S.L. # | 60 — | 175 × 118 × 83 | 22 1 | |
| (2 volts) | 80 — | 175 × 118 × 105 | 27 n | |
| | 100 — | 175 × 118 × 126 | 32 1 | |
| | 20 A-H | 175 × 122 × 8 | 27 " | |
| Doubles | 40 — | 175 × 122 × 128 | 37 n | |
| Ta - 1000 | 60 — | 175 × 122 × 180 | 47 » | |
| (4 volts) | 80 | 175 × 122 × 220 | 57 n | |
| | 100 — | 175 × 122 × 265 | 67 » | |
| Triples | 20 A·H | 175 × 122 × 115 | 40 » | |
| | 40 — | 175 × 122 × 190 | 55 » | |
| (6 volts) | 60 — | 175 × 122 × 265 | 70 » | |

10861. Accumulateurs, bacs en ébonite.






Élément simple (2 volts)

s) Éléments doubles (4 volts) Fig. 10861

| ÉLÉMENTS | CAPACITÉ | ENCOMBREMENT | PRIX |
|-----------------|----------|-----------------------------|-------|
| | 20 A-H | 183 × 128 × 45 | 9 n |
| Simples | 40 — | 183 × 128 × 72 | 14 " |
| 986400769381Q | 60 — | $183 \times 128 \times 103$ | 19 n |
| (2 volts) | 80 — | $183 \times 128 \times 118$ | 24 D |
| | 100 — | $183 \times 123 \times 142$ | 29 n |
| | 20 A-H | 210 × 170 × 125 | 24 1 |
| Doubles | 40 — | 210 × 170 × 188 | 34 10 |
| *************** | 60 — | $210 \times 170 \times 245$ | 44 10 |
| (4 volts) | 80 — | $210 \times 170 \times 280$ | 54 n |
| | 100 — | $210 \times 170 \times 325$ | 64 » |
| Triples | 20 A-H | 210 × 170 × 185 | 34 n |
| | 40 — | $210 \times 170 \times 260$ | 50 » |
| (6 volts) | 60 | $210 \times 170 \times 360$ | 65 m |

10863. Batteries d'accumulateurs avec éléments en bac celluloïd, montées dans des caisses en bois, munies de poignées et de prises de courant.



| Batterie de 4 | Éléments | en bacs | Celluloid | (8 volts) |
|---------------|----------|---------|-----------|-----------|

| Nombre d'éléments | CAPACITÉ | PRIX | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------|------|--|--|
| 4 | 20 A-H | 211 × 172 × 201 | 70 | | |
| in maller | 40 | $211 \times 172 \times 302$ | 90) | | |
| (8 volts) | 60 — | $214 \times 178 \times 406$ | 110 | | |
| 5 | 20 A-H | 211 × 172 × 236 | 85 | | |
| | 40 — | $211 \times 172 \times 363$ | 110 | | |
| (10 volts) | 60 - | $214 \times 178 \times 492$ | 135 | | |
| 6 | 20 A-H | 211 × 172 × 272 | 95 | | |
| | 40 — | $214 \times 178 \times 429$ | 125 | | |
| (12 volts) | 60 — | $214 \times 178 \times 577$ | 155 | | |





Batterie de 4 Éléments en bacs Verre (8 volts)

| Nombre d'éléments | CAPACITÉ | ENCOMBREMENT | PRIX | | |
|----------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|
| 4 (8 volts) | 20 A-H 40 — 60 — | $216 \times 176 \times 246$ $216 \times 176 \times 319$ $219 \times 182 \times 428$ | 65 » 85 » 105 » | | |
| 5 (10 volts) | 20 A-H 40 — 60 — | $216 \times 176 \times 255$ $216 \times 176 \times 385$ $219 \times 182 \times 519$ | 80 » 105 » 130 » | | |
| 6 (12 volts) | 20 A-H 40 — 60 — | 246 × 476 × 494 249 × 482 × 456 249 × 482 × 612 | 90 » 120 » 150 » | | |

10865. Les mêmes, bacs verre

| TT - 2 | I was T | A 44.0 6 | ٠. |
|--------|---------|----------|----|
| VOIL | egai | ement | : |

Galvanocautères

Lampes portatives

| Nombre d'éléments | CAPACITÉ | PRIX | | |
|----------------------|----------|-----------------------------|-------|--|
| Δ | 20 A-H | 231 × 197 × 269 | 56 » | |
| 2 200 | 40 — | $231 \times 197 \times 369$ | 76 » | |
| (8 volts) | 60 — | $234 \times 203 \times 475$ | 96 » | |
| 5 | 20 A-H | $231 \times 197 \times 320$ | 65 » | |
| _ | 40 — | $234 \times 208 \times 451$ | 90 » | |
| (10 volts) | 60 — | $234 \times 203 \times 576$ | 115 » | |
| 6 | 20 A-H | $234 \times 203 \times 377$ | 75 » | |
| Alexander I | 40 — | $284 \times 203 \times 527$ | 105 1 | |
| (12 volts) | 60 — | $234 \times 203 \times 677$ | 135 » | |

| 10009. Ag | grafes | de Michel | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 | > |
|------------|--------|---------------|--|----|----|
| 10010. | - | | (Pince pour) la pièce | 4 | 50 |
| 10010 bis. | - | | (Pince pour) mais à double usage permettant de serrer et de couper les agrafes | 10 | D |
| 10011. | 1 | | (Trousse pour) complète avec pince à double usage et 25 agrafes | 21 | » |
| | | (Voir aussi 1 | olus loin à Pince de Michel la trousse avec Pince-revolver) | | |




Fig. 1


Fig. 13100

| III DOTAIL TAINS | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------------|----------|----|
| | ALÈZES | | tissu tchouté | En fangl | |
| | 22. Pour cadets 75 à 80×100, simples. | 6 | 75 | 21 | 3 |
| | 24. Pour cadets 75 à 80 × 100, avec baguettes | 8 | 40 | 24 | > |
| | 26. Pour cadets 75 à 80 × 100, avec poche, tubes et baguettes | 15 |)r | 27 | 50 |
| Fig. 22 et suiv. | 28. Pour adultes 100×100 simples | 11 | > | 24 | 0 |
| 30. Pour adultes 100×100, avec bagu | iettes | 13 | 25 | 26 | 50 |
| | e, tubes et baguettes | 17 | 30 | 30 | 0 |
| 32 bis. La même, mais avec tube sou | aple se retournant et se nettoyant plus | | | 35 |)) |
| Hausse actuelle sur les prix ci- | dessus, tissu caoutchouté 10 0/0, feuille angla | ise 20 | 0/0. | | |
| TISS | us pour alèzes | | | | |

| | | | The second second second | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------------|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|----|-----|------|----|----|-----|---|---------|-----|------------|----|------|
| 7. | Drap | d'hôpital, | simple blane | | | | | v | | | | | | | | largeur | 110 | le mètre | 3 | 50 |
| 6. | | _ | _ | | | | | | | | | 1 | | | | _ | 90 | | 2 | 75 |
| 9. | | - | double blanc | | | | 4 | | | | | | | | | - | 110 | _ | 4 | 50 |
| 8. | | _ + | | | | | | | | | | | | | | - | 90 | | 3 | 50 |
| 8 a | | | _ | su | pé | rie | ur | T | | | | | | | | - | 110 | _ | 6 | 25 |
| 8 a bis | 3. | | | | | _ | | | | | | | | | | 2.2 | 90 | _ | 5 | 25 |
| 10 a. | | _ | _ | si | mp | le | no | ir, | qı | ual | ité | M | 0 | | | - | 80 | - | 3 | 50 |
| 11. | | _ | _ | | | | | | q | ual | ité | M | IA | | | SE A | 100 | | 5 | 20 |
| 10. | | | _ | | | _ | | | | | - | - | | | | _ | 80 | • | 4 | 30 |
| 10 b. | | | | | | - | | | q | ua | lite | r | ١. | | * | - | 80 | - / | 5 | 50 |
| 13. | | _ | double noir | | | | | | *: | | | | | | * | - | 110 | -/ | 6 | 25 |
| 12. | | | _ | | | | | | | 8 1 | | 88 | 6 | 0.8 | | - | 90 | | 4 | 75 |
| 15. | | | molletonné, | noi | ir o | u] | bla | nc | ٠ | 8 9 | | | | | | _ | 100 | _ | 7 | 30 |
| 16 a. | | | satin noir | ٠ | | | | | • | | | | | | | - | 150 | - | 9 | 50 |
| 16 b. | | - | - marron | | | | | | | * * | | | | | | _ | 150 | _ | 11 | 50 |
| 16 | | | tissu uni fort | , I | oi | 01 | u b | la | nc | | | • | ٠ | | | - | 150 | _ | 12 | - 30 |
| 20. | | | Æ série nou | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | 10.5 | largeur 110 | environ | | | | | | V. | | | | | | | | | . le mètre | 3 | 70 |


Le même, garanti, 2 couches en plus (par pièces de 7 mètres), 21. 4 75 N. B. - Hausse à prévoir sur les tissus caoutchoutés.

N. B. - La durée du drap d'hôpital étant en raison directe de la manière dont il est traité, demander tous renseignements pour l'usage et la conservation de ces draps.



10100. Amygdalotome. la pièce 15 10100 bis. modèle modifié. .

10119. Appareils de Bier et Klapp pour réaliser l'hyperhémie active et passive dans le traitement des maladies inflammatoires.



Aspirateur pour abcés du sein. Verre en forme de soulier, tel qu'il est recommandé par Bier et Klapp Forme la mellleure pour empêcher l'infiltration du pus dans le tube élastique.



Emploi de l'aspirateur aseptique avec tube coudé. Forme la plus simple pour empécher l'infiltration du pus dans le tube élastique.


ASPIRATEURS MONTÉS SUR BALLE FIXE



pour furoncles

pour furoncles





pour furoncles





pour furoncles proéminents 3



pour anthrax et abcès 5 5 50 6 »



pour anthrax et abcès 6 " 6 50

1 25 1 50

ASPIRATEURS A BALLE DÉMONTABLE



pour furoncles du visage

Grandeur en c/m. . . Complets . . . 4 Verre seul. . . 1



pour furoncles des lèvres




pour furoncles

3 4 5 5 50 6 0 75 0 90 1





K pour furoncles

| 2 | 1/2 | | 3 | 4 | | | | | |
|---|-----|---|----|---|----|--|--|--|--|
| 5 | 50 | 6 | 30 | 6 | 50 | | | | |
| 0 | 75 | 0 | 90 | 1 | 7 | | | | |





Aspirateurs fonctionnant à l'aide d'une pompe aspirante à double soupape Tubes, robinets démontables, récipients faciles à stériliser





10120 Appareils aspirateurs pour l'Ayperhémie et le Traitement de l'Ankylose (Modèle Bier)






BE Le même, mais avec récipient en métal sur lequel est une fenêtre en verre épais. Pompe nº 2. . . .

BF L'appareil BE, avec pompe nº 3.

210 fr. 290 400

> 36 2



CR Lampe de chauffage à double déplacement.
pour alcool (à pied lourd)

CS Lampe de chauffage, pour le gaz (à pied lourd,
brûleur Bunsen à deux flammes).

CT Tuyau à gaz, en caoutchouc gris, bonne qualité,
le mètre. 32 fr. CU Thermomètre, échelle verre jusqu'à 150°... CV Ouate ininflammable, servantà obturer les ouver-tures et à préserver contre les brûlures. Le paquet de 250 grammes

10121 CC



| | | . 1 | Boite | s à : | air | cl | hai | ad | s | in | p | le | s | | | drait or gauche | | perrir 2 elt | |
|-------|--------|------|---------|-------|-----|------|-----|-----|---|------|---|----|------|----|---|--------------------|-----|-----------------|----|
| 10121 | | por | ir le j | pied. | | œ | | | | 0.50 | | | - 10 | | | 40 | | | |
| | CB | - 39 | le g | enou | | | | | | | | | | | | 48 | 7 | 52 | |
| | CC | - 0 | la ja | mbe | en | tiè | re. | | | | | 2 | | | | 48 | 'n. | 52 | 39 |
| | CD | | | | | | | e f | | | | | | | | | 36 | 56 | |
| | CE | 11 | les d | leux | ha | | | | | | | | | | | 40 | 30 | 44 | 10 |
| | OF | .6 | la m | | | | | | | | | | | | | 36 | 30 | | |
| | CG | - 33 | le co | ude. | | | | | | | 4 | | | | 9 | 44 | 3 | 48 | 2 |
| | CH | | tout | le b | ras | | | 1 | | | | | | | | 44 | 20 | | |
| | CI | D | l'éps | ule. | | | | | 4 | | | | | | | 40 | 3 | | |
| | CJ | 0 | la p | oitri | ne | | | | | | | | | | | 44 | 30 | 48 | 0 |
| | CK | D | la p | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 3) |
| Co | e nviv | nn | o'ent | ondo | mt | 2111 | | nat | | 10 | | h | . 24 | 00 | | llaa. | m | tmag | of |

Ces prix ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes et ne comprennent pas la lampe de chauffage, le thermomètre, l'ouate, etc. Sans indication de côté, ces appareils sont fournis de manière à pouvoir servir indifféremment à droite ou à gauche, (voir prix colonne de droite).

Boites à air chaud dites " Universelles

| | 77. | | | |
|----|------|---------------|--|----------|
| 36 | 30 | CM | pour le pied et la main 44 fr. n la main et le coude 48 et 52 | |
| | | CN | » le coude et le genou 48 » 52 | 20 |
| | | CO | » le pied, la main et l'épaule 56 » 60 | 30 |
| 2 | | CP | » la main, le pied et le genou 50 » 54 | В |
| 5 | 30 | CO | " le pied, le genou, la main et le coule. 52 . 56 | |
| | | Ces prix | ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes nnent pas la lampe de chauffage, le thermomètr | et e, |
| 3 | . 30 | l'ouate, etc. | | |

APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ (Voir Électricité, Galvanaucautères, Accumulateurs)

(Demander aussi Catalogue spécial)


10164. Appareil d'Esmarck, complet dans une boîte carton, avec une bande en tissu élastique ou en caoutchouc feuille anglaise. la pièce

21



Fig. 10164

Appareils à injection (Voir Douches et Injecteurs de sérum.)






Fig. 10125

10125 Appareil pour l'électro-diagnostic graphique du D' Larat.


Cet appareil permet d'enregistrer sur un cylindre tournant et à vitesse variable, les contractions musculaires normales ou pathologiques. Les courbes obtenues constituent un document qui peut être représenté à toute réquisition et d'une précision indiscutable.

Dans les accidents du travail portant sur les muscles ou sur le système nerveuxmoteur, le diagnostic d'une simulation devient immédiat et facile.

L'appareil complet . 250 »



Appareils orthopédiques. (Voir Orthopédie. Demander aussi catalogue spécial.)




d'ornement et garnitures nickelées).

A. A 2 portes, vitrée sur toutes les faces, 5 tablettes glace, 170×80×40 la pièce 350 »

B. A 1 porte, — 4 — — 165×55×35 — 275 »

C. Accrochable, vitrée sur 3 faces, 2 — 90×40×30 — 170 »





85×45 50><60 80×90 905<105 70×80 0 75 8708. Attelles (en bois) 0 30 la pièce 0 40 0 50 0 60 0 70 20><80 80×90 50×60 65><75 8706. Attelles en toile métallique. . 0 60 0 75 1 50 1 35 0 90 1 20

(Toutes les autres attelles, gouttières et appareils de pansement sont envoyés par retour du courrier).



12970. Autoclave à fermeture centrale très sûre et extra-rapide, supprimant les boulons, couvercle à charnières, soupape de sûreté, manomètres, robinet d'air pour la stérilisation à 134° des objets de pansements, instruments de chirurgie, etc., par l'emploi de la vapeur sous pression, chauffage au gaz, au pétrole, ou par serpentins à vapeur.

| Diamètre | Profondeur | Prix de l'Autoclave à chauffage p' le gaz | Prix des paniers en toile métallique | Majoration pr le chauffage au pétrole |
|----------|------------|--|---|--|
| 20% | 40% | 350 ≫ | 18 » | 30 > |
| 25 | 45 | 400 > | 20 » | 40 » |
| 35 | 50 | 550 » | 25 » | 50) |
| 40 | 60 | 675 | 35 " | 60 " |
| 50 | 65 | 1050 » | 45 " | 60 » |
| Trompo | h wide fo | nationment | | (A) |

Trompe à vide fonctionnant

par l'eau En sus 45

Emballage 5 0/0 en sus des prix ci-dessus. Emballage maritime 7,50 0/0 en sus des prix ci-dessus.

12971. Autoclave modèle ordinaire, chaudière cuivre rouge brasé, couvercle bronzé, avec panier cuivre perforé et brûleurs à gaz.

(Cette série se différencie de la série 12976 par ce fait qu'elle n'est établie que dans 4 tailles et dans la position verticale; que le prix est prévu avec un panier, et qu'elle ne se fait absolument qu'au gaz).

| Diamètre en c/m | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | |
|--|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Enveloppe tôle | 225 | n - | 300 | 10 | 350 | 3) | 375 | 00 |
| Enveloppe tôle avec ferme- ture à charnière | 240 | ю | 315 | 19 | 365 | n | 390 | D |
| Enveloppe cuivre et ferme- ture à charnière | 250 | 30 | 330 | 1) | 380 | 10 | 425 | 0 |

12975. Autoclaves à fermeture rapide. Les boulons sont remplacés par une roue extérieure, munie de branches qui s'emboîtent dans des

dents fixées au cylindre, enveloppe cuivre, système breveté S. G. D. G.




Fig. 12977

| 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 340 » | 400 » | 475 » | 525 » | | | |

12977. Autoclaves horizontaux (timbrés à 2 kilos). — Même construction que les appareils 12976, mais ils sont choisis de préférence aux précédents, étant plus pratiques pour la stérilisation des instruments.

| Diamètre utile | Profondeur utile | Montés sur socle | Montés sur bàti en acies | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 25% | 36% | 325 » | 385 » | | | |
| 35 | 40 | 420 » | 490 » | | | |
| 40 | 50 | 515 » | 595 » | | | |


Nous pouvons construire des autoclaves horizontaux disposés pour être encastrés dans un mur et ils peuvent être munis d'une porte à chaque extrémité de manière à pouvoir s'ouvrir de chaque côté de deux salles. Prix sur demande suivant disposition et dimensions.


Mêmes suppléments que pour le nº 12976 (page 18).

(Voir pour emballage no 12970.)

12976. Autoclaves verticaux (timbrés à 2 kilos.)

Ces appareils sont construits en cuivre rouge avec couvercle en bronze, enveloppe en tôle noire, ils sont timbrés à 2 kilos par le Service des Mines.





12978. Autoclaves verticaux. (Nouveau modèle se différenciant des séries 12970 à 19277 par l'adjonction d'une poignée décolle-joint qui permet d'ouvrir l'appareil par simple basculement sans être obligé, comme il arrive fréquemment, d'avoir recours à un outil.

DESCRIPTION :

Chaudière en cuivre rouge fort, étamé intérieurement.

Couverele en bronze à charnières.

Boule en bronze supportant la soupape à poids.

Manomètre avec indicateur thermométrique.

Robinet de purge d'air.


Enveloppe en tôle lustrée.

Rampe à gaz en tube laiton à chandelles.

Poignée décolle-joint brevetée s. g. d. g.

| Diamètre | Profondeur | Page | _ |
|----------|------------|------|----|
| 15% | 25% | 210. | 36 |
| 20 | 35 | 255. | 39 |
| 25 | 45 | 335. | 30 |
| 35 | 60 | 420. | 39 |
| 40 | 60 | 520. | 20 |
| | | | |

(Voir pour emballage nº 12970).







Fig. 12978.

Baignoires en cuivre, en fonte émaillée, en porcelaine, en zinc. (Demander le tarif spécial).

226. Bains de bras en tôle émaillée, long. 58 % environ, avec couvercle 12 50 Le même, sans couvercle. 10 »



228. Bains de mains en tôle émaillée, longueur 47 cent.,

14602. Balance pour malades, appareil démonstratif à 0°90 du sol, force 100 kilos prix 120

14603. Balance pour malades, appareil démonstratif à 1^m25 du sol, force 200 kilos prix 190

4034. Balance pèse-bébés, force 10 kil. sans poids, — 22

Poids en fonte le kilo 1 »

Balances-trébuchet de toute nature. (Demander le tarif spécial).





10160. Ballon de Champetier de Ribes, avec robinet, modèle modifié, 4 tailles, prix 12 :

Hausse actuelle 20 %

(Pince pour Ballon de Champetier. Voir pince)

340 et s. Ballons-doubles de rechange pour pulvérisateurs Richardson, n° 1 2 3

la pièce 0 95 1 15 1 80

Hausse actuelle sur ces numéros 10 %

(Voir aussi Souffleries de Thermocautères).

Bandages (demander le tarif spécial). La maison Dutar est adjudicataire de la fourniture des Bandages de l'Assistance publique de Paris pour les années 1906 à 1912.



Fig. 7120 - Double

7120 et s. Bandages tout caoutchouc feuille anglaise, pour enfants.

ombilicaux inguinaux doubles
La pièce 190 2 » 225

Hausse actuelle 20 %

7120 bis et s. Mêmes bandages, qualité entièrement nouvelle en caoutchouc para pur transparent.

ombilicaux inguinaux doubles
La pièce 2 25 2 50 3 »

Hausse actuelle 10 %

| Largeur en cent. 5 | | | | 7 | - 0 | 8 | | 9_ | - | 10 |
|--|---------|----------------|----|------------|-------|------------|-----|--------------------|-----|-----|
| Le mêtre 1 » | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 75 |
| Hausse actu | elle | sur | ce | s pr | in | 20 % | | | | |
| 32 Bande de crêpe p | our | · par | se | men | ts | et va | ric | es. | | |
| Largeur en cent. | | 5 | | 7. | | 10 | - 4 | 20 | - 3 | 7.7 |
| | _ | 0.00 | - | CH | 0 | 95 | 4 | 75 | 2 | 75 |
| Filet blen | 0 | 50 | U | 60 | U | 00 | - | | - | 5.5 |
| Filet bleu | 0 | 50 65 | 0 | 85 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| Filet rouge | 0 | 65 | 0 | 85 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| Filet bleu Filet rouge Bande de crèpe Tétr 9337. Bande en tissu | o a. | 65 (Det | ma | 85 nder | le le | 10 tari | f s | 10 pécia | al) | 10 |

le mètre 0.95 Hausse actuelle 20 %





Fig. 9337

Bandeaux de toutes espèces pour les yeux, etc. Bandages pour les fractures, (Demander renseignements)

| 9299. | Bandes | de Gaze hydrophi | le assortie | s de largeu | r 5, 7, 1 | 0 centimè | tres | | le kilo | 8 | 25 |
|-------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|---|---------|---|----|
| | | plâtrées, boîte de 1 | | | | | | | | | |
| 9321. | _ | Tangeps (Cambric) | assorties | de largeur | 5, 7, 10 | centimèt | res. | * | le kilo | 6 | 50 |
| 9303. | _ | Tarlatane apprêtée | _ | _ | 5, 7, 10 | - | | | _ | 6 | 75 |
| 9334. | Bandes | de toile ordinaire as | sorties de | largeur | 5, 7, 10 | | • | | | 3 | 25 |



5 litres la pièce : 9.75

14831. Baromètres anéroïdes, qualité supérieure, système râteau, à ressorts soignés, cadran à jour :

| | | | | | | | | | | | | 33 | |
|----------|------|---|---|---|---|--|---|---|----|--|----|----|--|
| Diamètre | 80. | ু | ् | ٠ | Ų | | ় | F | ्र | | 9 | 55 | |
| _ | 100. | ૃ | | | | | 4 | | 14 | | 11 | 25 | |
| _ | 120. | | | | | | 1 | | | | 14 | 50 | |
| | 140. | | | | | | | | | | 17 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | |




Fig. 14831

Bas à varices. Demander tarif et prix spéciaux, feuilles de mesures, etc.

La Maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des bas à varices de l'Assistance Publique de Paris, pour les années 1906 à 1912.

| 10176. B | asiotribe d | le Tarnier | | | | pièce | 110 | Э | - Line | |
|----------|-------------|------------|---------|--------|------------|-------|-----|----------|--------|------------|
| 10177. | _ | - | dernier | modèle | | - | 130 | 2 | C | 2 |
| | | | | - | The second | | | | . 3 | 5 |
| | | | 1 | | | | 1/ | A COLUMN | | |
| | the call in | | | - | Fig. 10: | 176 | | | | 5] |


Bassins à instruments et à pansements. (Voir cuvettes)



460. Bassin embouti, diamètre 28 cent. 3 25



461. Bassin embouti, hauteur 9 1/2, diamètre 31 centimètres. . . . 3 25 (Plus facile à nettoyer que celui ci-dessus) BASSINS POUR MALADES



500. Bassin de selle sans tubulures . . 3 75
501. — avec — . . 4 »
502. — avec déversoir . . 4 »

Batteries d'accumulateurs. (Voir accumulateurs).

Béniques. (Voir bougles).

8400. Béquilles double branche. ordinaire


La paire 9 »

demi-fine fine 13 50 16 50 avec pilon caoutchouc

18 75

(Voir aussi Tarif spécial d'Orthopédie).

Bidets en tous genres. (Demander tarif général d'accessoires).



10204. Bistouris fixes, manche métal, droits, convexes ou mousses la pièce 3 50



Fig. 10216

10216. Bistouri de Farabeuf, pour résection

ia pièce 4



Fig. 1021

10218. Bistouri de Nélaton, pour résection. la pièce 4 50



Fig. 10192

10192. Bistouris à coulant, manche métal, droits, convexes ou mousses la pièce 3 75

BOITES A BISTOURIS AVEC CHEVALETS

en maillechort nickelé (sans bistouris)

| 10226. Pour 6 bistouris, | $170 \times 65 \times 20$. | | | | | | | | | | | | | | , | pièce | 4 | 90 |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|----|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|----|
| 10227. — 4 — | $470 \times 45 \times 20$. | | | | | | | | | | | 74 | 1 | 100 | | 0.44 | 4 | 10 |
| 10228. — 3 — | $170 \times 35 \times 20$. | | | | ¥8 | | | | | | | | 4 | | | - | 3 | 70 |
| Part of the same of | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | The second | | | 10 |)23 | 0. | В | lép | ha. | ros | sta | t à | v | is | | _ | 6 | 50 |
| | | 1 | | 10 | 023 | 4. | В | lép | ha | ros | sta | t | ar | tic | ulé | de | | |
| 50 | | | | | | | | Pa | na | s. | | | | L | a j | oièce | 7 | 50 |
| The s | | To the same of the | | | | | | Во | ck | s. | 7) | oi | r l | Doi | nel | nes.) | | |

15520. Boîte à autoclave pour stérilisation à l'autoclave, cylindrique, emboutie en fort laiton nickelé, éclipse sur le couvercle.

Fig. 10234

PRIX DES BOITES A PANSEMENTS

| | | Transfer manage as | CLLLO | | | |
|--------------|----|--------------------|-------|------------------------|----|------|
| Diam. en c/m | 10 | Hauteur | 65 | En cuivre nickelé. Fr. | 6 | 75 |
| _ | 14 | | 10 | | 17 | 20 |
| | 14 | - | 125 | | 18 | . 30 |
| | 14 | - | 25 | - | 21 | 0 |
| 20.0 | 18 | | 13 | | 20 | 75 |
| | 18 | - | 20 | | 24 | 39 |
| - | 18 | | 26 | | 27 | 3 |
| | 19 | | 10 | | 20 | 30 |
| 12 42 | 22 | _ | 16 | | 25 | 3 |
| _ | 24 | _ | 13 | _ | 25 | 3 |
| | 34 | 100 | 43 | _ | 32 | .0 |
| mer - | 39 | | 13 | | 40 | 20 |
| William Co. | 48 | | 15 | _ | 50 | 0 |

PRIX DES BOITES A COMPRESSES

Diam. en c/m 11 Profond. 12 En cuivre nickelé. Fr. 13

— 11 — 20 — 23

Supplément pour éclipse au fond. 4 fr.

Boîtes à eau stérilisée. . . 10 litres 45 » 5 litres 30

Fig. 15520


Fig. 5575

5575. Boîte à sonde individuelle pour mettre dans la poche, avec petite hoîte centrale pour coton ou vaseline, diamètre 10 cent., en aluminium. . la pièce 2 50

10246.


BOITES TROUSSES EN MÉTAL

pour mettre les instruments et au besoin les stériliser



| DIMENSIONS | THE REST OF STATE OF | | DIMENSIONS | PR | IX | DIMENSIONS | PRIX | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------|--|--|--|
| en millimètres | en maillechert | An cultre | en millimètres | en mailtechart en anivre | | en millimètres | en mallechort | en cuivre | | | |
| 90×60×20 | 3 » | 2 65 | 170×65×20 | 4 20 | 3 80 | 300×150×70 | 18 30 | 16 × | | | |
| $90 \times 60 \times 28$ | 3 25 | 2 85 | 470×65×30 | 4 60 | 4 10 | 320×120×50 | 16 50 | 14 80 | | | |
| $410 \times 45 \times 20$ | 2 85 | 2 50 | 170×70×20 | 4 50 | 3 95 | 320×120×80 | 21 35 | 18 50 | | | |
| $110 \times 60 \times 25$ | 2 95 | 2 55 | 170×70×30 | 5 10 | 4 55 | 320×180×70 | 25 20 | 22 20 | | | |
| $135 \times 35 \times 16$ | 2 60 | 2 40 | 180×65×20 | 4 95 | 4 40 | 350×100×70 | 19 80 | 17 60 | | | |
| $130 \times 50 \times 15$ | 2 65 | 2 50 | 180 × 80 × 20 | 5 50 | 5 10 | 350×120×80 | 22 05 | 19 75 | | | |
| $480 \times 65 \times 20$ | 2 75 | 2 55 | 180×70×25 | 5 65 | 5 20 | 350×150×70 | 24 25 | 21) | | | |
| $130 \times 65 \times 30$ | 2 85 | 2 60 | 180×80×60 | 11 30 | 10 40 | 350×200×80 | 27 n | 25 × | | | |
| $180 \times 70 \times 20$ | 3 » | 2 65 | 200×90×20 | 6 75 | 6 25 | 400><150><50 | 22 95 | 20 38 | | | |
| $135 \times 60 \times 20^{\circ}$ | 3 » | 2 65 | 200><100><30 | 7 80 | 7 15 | 400×200×70 | 30 40 | 26 70 | | | |
| $140 \times 60 \times 20$ | 3 10 | 2 75 | 200×100×40 | 9 10 | 8 40 | 400×200×90 | 31 75 | 28 60 | | | |
| $140 \times 60 \times 30$ | 3 35 | 3 05 | 200><100><50 | 10 50 | 9 20 | 420×120×70 | 24 55 | 21 75 | | | |
| $450 \times 50 \times 45$ | 2 80 | 2 65 | 220×80×30 | 8 n | 7 40 | 420×120×80 | 26 85 | 23 60 | | | |
| $450 \times 50 \times 80$ | 3 80 | 3 55 | $220 \times 90 \times 50$ | 11 20 | 10 20 | 450×180×70 | 32 80 | 29 50 | | | |
| $155 \times 60 \times 20$ | 3 15 | 2 85 | 230×110×40 | 10 90 | 10 05 | 450×150×90 | 34 90 | 30 78 | | | |
| $165 \times 65 \times 20$ | 3 75 | 3 45 | 250×100×50 | 13 40 | 12 » | 450×150×70 | 32 60 | 28 85 | | | |
| $165 \times 65 \times 30$ | 4 25 | 3 80 | 250×100×70 | 14 30 | 12 60 | 450×250×100 | 43 20 | 39 58 | | | |
| $165 \times 85 \times 20$ | 4 40 | 3 95 | 250×150×60 | 15 85 | 14 35 | 500><150><80 | 36 35 | 32 1 | | | |
| $470 \times 35 \times 20$ | 3 25 | 3 11 | 280×90×50 | 13 65 | 12 20 | 500><100><100 | 43 15 | 38 x | | | |
| 170×45×20 | 3 60 | 3 30 | 280><120><60 | 16 15 | 14 25 | 500><150><90 | 39 25 | 34 90 | | | |

Bougies (Voir Sondes : Les prix des bougies sont les mêmes que ceux des sondes.)








Fig. 890-93

15×25 18×30 21×35 23×37 25×37 5 75 6 75 8 75 la pièce. Moulé. 8 75 11 » 13 25 14 75 7 75 En feuille anglaise. .

Hausse actuelle 10 0/0 sur le caoutchouc moulé 20 0/0 sur la feuille anglaise

889. Bouillottes en caoutchouc, qualité spéciale, de fabrication anglaise, forme habituelle ou avec anse sur le côté.

| | 15><25 | 20><25 | 18×30 | 25×35 | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| la pièce. | 7 50 | 8 25 | 9 » | 12 50 | | |
| Hausse pour ces bouillottes . | 1 50 | 1 75 | 1 90 | 2 25 | | |

Hausse éventuelle probable sur ces prix : 10 0/0

Bouillottes spéciales en caoutchouc, de fabrication anglaise, ayant la forme de la partie du corps à laquelle elles sont destinées.









896. Pour l'abdomen. la pièce 9 75 6 8 9 50

3925. Bouillotte chauffe-ventre en métal emboîtant la forme du ventre, recouverte de feutre (se remplit à l'aide d'un bouchon à vis) la pièce 4 50

Fig. 10272











Fig. 3925



10272. Boutons de Murphy, numéros 1, 2, 3 et 4 la pièce 5




1040. Brosses à ongles pour chirurgiens, forme ovale la douzaine 5


1041. Brosses à ongles pour chirurgiens, forme carrée.... la douzaine 1 75



Fig. 1041

Burins (voir Ciseaux).





9211. Catgut stérilisé en solution phéniquée ou sublimée (tube fermé à la lampe). . la pièce 1 50

9213. Catgut tout enfilé à une aiguille, prêt pour une suture, en un tube scellé qui peut être facilement placé dans une trousse. . . . la pièce 1 50


Cathéters. (Voir Bougies.)


Cautères. (Voir Thermocautères et Galvanocautères.)

Ceintures.


(Demander le tarif spécial et des feuilles de mesure.)

La maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des ceintures de l'Assistance Publique de Paris pour les années 1906 à 1912.





| 17013. | | odèle américain, coquille laquée argent, avec support ettes, 2 à 3.000 tours à la minute. | La pièce | 40 | 10 |
|--------|--------------|---|-----------|----|----|
| 17014. | Centrifugeur | Le même, nickelé mat (même vitesse) | _ | 55 | 3) |
| 17015. | | mouvement à arbre hélicoïdal, coquille laquée argent (même vitesse) | ah ahuma? | 28 | 19 |






Fig 17016 A

17016. Centrifugeur à 2 vitesses. — L'axe supérieur donne une vitesse de 2 à 3.000 tours à la minute. Pour les analyses du sang, où il faut une vitesse beaucoup plus grande, on met au centrifugeur l'hématocrite de Daland de la fig. 17016 A, et l'on se sert de l'axe inférieur où l'on branche la manivelle.

L'appareil complet, laqué argent, avec l'hématocrite et le support à 2 éprouvettes . 42 »

Accessoires pour les centrifugeurs cl-dessus



 17017. Support avec 4 éprouvettes.
 15

 17018. Eprouvette de rechange en verre, unie.
 0

 17019. — en verre, graduée
 0


 17020. — en verre, unie pour le lait.
 0

 17021. — en verre, graduée pour le lait.
 0

 lait.
 1

 17022. Tube capillaire gradué pour hématocrite
 1


 Sauf indication spéciale, le support à 4 éprouvettes est toujours livré



8800. Cerceaux pour lits en fil de fer galvanisé (8 tailles, petit, moyen et grand).

la pièce 4 » 5 75 6 75

8802. Cerceaux pour lits articulés, en fer plat, 3 tailles . . . la pièce 8 » 9 75 11 » Chaises percées. (Voir Fauteuils garde-robe.)



12949. Chariot - Lavabo à pansements.

Construit en fer cornière et entièrement soudé à la soudure autogène, se recommande par sa solidité et par la douceur de son roulement. Longueur 1 mètre, largeur 60 centimètres, hauteur 85 centimètres, 3 tablettes tôle, 2 barils verre de 5 litres, avec robinets de vidange à pédales.

La pièce. 270 »

Supplément pour 1 laveur à deux cloches à arrêt automatique.

Prix 60 %




Fig. 12951



Fig. 12953

12951. Petit Chariot-Lavabo à pansements en tubes d'acier.

Un lavabo avec cuvette ovale de 35 c. × 45 c. et seau en faïence; deux cloches de 2 litres avec robinets de vidange à pédales, porte-savon et porte-brosse en verre sur supports nickelés; trois tablettes glace 50 c. × 50 c.; un laveur à deux cloches Tarnier de 2 litres à hauteur variable. Longueur 85 centimèt., largeur 50 centimèt., hauteur 80 centimètres.

12953. Petit Chariot-Lavabo à pansements. — En tubes d'acier avec 2 barils verre de 5 litres, cuvette ovale et seau en faïence, porte-brosse et porte-savon verre sur supports nickelés; 3 tablettes glaces de 46 c. × 46 c.; un laveur à une cloche Tarnier de 2 litres à hauteur variable. Longueur, 80 centimèt., largeur 46 centimèt., hauteur 80 centimètres.

N.-B. — Voir aussi plus loin une autre série de lavabos roulants mais sans plateaux y attenant (à l'article Lavabos).



Fig. 12499 A et B


CHAUFFE-EAU

nouveau modèle pour cabinet médical

Appareils à gaz, avec brûleur Bunsen et robinet de sûrete entièrement nickelé.

12499 A. Dimensions: Cent. 25×20×10. Poids 3 kg. 500. Élève par minute la température de 2 litres d'eau de 25° avec une dépense de 12 litres de gaz de 5.000 calories.

> 60 » Prix



12499 B. Dimensions: Centimètres 32×27×14. Poids 6 kg. 500. Élève par minute la température de 4 litres d'eau de 25° avec une dépense de 24 litres de gaz de 5.000 calories. 12499 C. Dimensions: Centimètres 29×20×11. Poids 4 kg. Robinet de commande 70

90 commande avec le coude. Même rendement que l'appareil B.

N. B. — Dans le cas où on ne peut employer le gaz, les appareils ci-dessus se font aussi à l'alcool, sans augmentation de prix. Dans le cas où on n'a pas de pression d'eau, on peut ajouter un réservoir.

Réservoir en zinc verni, avec robinet nickelé, 5 litres. prix 15 13 litres.

12500 A. Chauffe-eau automatique de Junkers, au gaz. Cet appareil s'allume le matin et on le laisse allumé toute la journée. Dès qu'il est allumé, l'eau arrive et remplit le réservoir. La flamme est réglée de telle façon que, lorsque l'eau a atteint environ 70°, elle baisse et reste en veilleuse de manière à maintenir la température. Au fur et à mesure que l'on soutire de l'eau, le remplissage, le chauffage et l'entretien de la chaleur se font automatiquement comme il est dit cidessus. (L'appareil est pourvu d'un robinet mélangeur qui permet d'avoir de l'eau à une température inférieure à celle du réservoir.)

Prix de l'appareil complet :

3 litres 6 litres 11 litres 1 litre 96 » 141 > 85 0 44)


On peut adjoindre un thermomètre à la partie supérieure (à droite sur la figure) pour contrôler plus facilement la température).

La consommation du gaz est des plus minimes. Chauffe-ventre (Voir Bouillotte chauffe-ventre.)

Fig. 10433 10436. Cisaille de Liston courbe. la pièce 15 »

Fig. 12500 A 10433. Cisaille de Collin, très courbe. la pièce 15 » 10434. Cisaille de Liston, droite. la pièce 15 »










10450. Ciseau à morcellement, 26 centimètres, articulation de Collin. la pièce 12 »




 10479. Ciseaux à ongles, droits.
 la pièce
 2 »

 10480.
 — courbes.
 — 2 50

 10448.
 — à pansements, boutonnés à tenon.
 — 6 »


 10449.
 — articulation de Collin.
 — 7 »




10456. Ciseaux de trousses de toute taille, droits et courbes, articulation de Collin.

| Longueur en centimètres | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Droits la pièce | 2 75 | 3 » | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 0 | 4 50 | 5 » |
| Courbes — | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 » | 4 25 | 4 50 | 5 » | 5 50 |





10484. Ciseaux pour les yeux (cataracte, énucléation, strabisme, etc.). . . la pièce 4 25



9396. Compresses de gaz hydrophile Tétra, 4 épaisseurs, prix par 100 compresses :

| Dimensions | 5×5 | 7%×7% | 10×10 | 12½×12½ | . 15×15 | 20×20 |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| Le cent | 0 95 | 1 20 | 1 65 | 2 45 | 3 30 | 5 50 |
| Dimensions | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 90×60 | 77×70 |
| Le cent | 7 10 | 12 20 | 21 » | 31 » | 45) | 66 » |

9220 et s. Compresses stérilisées en boîte métal par 10 :

| p | etites 10×10 | moyennes 20×20 | grandes 30×30 |
|----------|--------------|----------------|---------------|
| La boîte | 1 75 | 2 50 | 3 25 |

Corsets orthopédiques. (Voir tarif Orthopédie.)

Corsets redresseurs de tout genre, avec ou sans tuteurs. (Prix suivant taille et tissu.)

| 9399. | Coton | cardé | 2 15 |
|-------|-------|--|------|
| 9401. | Coton | hydrophile ordinaire | 2 20 |
| 9402. | - | ob − o lo supérieur | 2 40 |
| 9403. | - | extra | 2 60 |
| 9240. | _ | - stérilisé, la boîte de 50 grammes | 0 90 |
| | - | — la boîte de 125 grammes, 1 50; de 250 grammes | 2 0 |
| 9408. | - | boriqué le kilo | 4 50 |
| 9434. | _ | iodė le flacon, 1 30; 1/2 flacon, 0 70; 1/4 flacon | 0 50 |
| 9414. | _ | iodoformė, à 5%, le kilo, 12 »; à 10%, le kilo, 18 »; à 20%, le kilo | 30 » |
| 9406. | _ | phéniqué | 4 50 |
| 9412. | - | salioylė | 5 25 |
| 9420. | - | salolė | 6 0 |
| 9410. | - | sublimė | 4 50 |
| | | | |



10546. Coupe-ongles en acier nickelé. . . la pièce 1 25










Fig. 1822 Coussins en feuille moulée.

Majoration actuelle de 10 o/o sur les pièces ci-dessous (sans engagement)

| | Diamètre en centimètres : | | - 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|-------|--------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 1820. | Forme ronde la pièce | 4 25 | 4 75 | 5 75 | 7 » | 9 50 | 12 » |
| 1824 | — fer à cheval — demi-ronde, — | 4 25 | 4 75 5 50 | 5 75 | 7 » | 9 50 | 12 > |
| 1826. | - carrée — | | 6 » | 6 50 7 25 | 8 » 8 25 | 10 50 | 13 25 |
| | Avec fond en plus | | | 1 » | | 11 50 1 50 | 150 |

Coussins en feuille anglaise. - Majoration actuelle de 20 % sur les prix ci-dessous (sans engagement)

| | | Diamètre en cen | limètres: | | | 80 | | 3 | 35 | | 0 | 45 | | 50 |) |
|-------|--------|-----------------------|-----------|---|-----|----|----|----|----|----|----|-------|------|----|----|
| 1830. | Forme | eronde | la pièce | 7 | . » | 8 | ъ | 10 | 0 | 12 | 3) | 15 | - 30 | 20 | 50 |
| 1832. | | fer à cheval | | 7 | 9 | 8 | 30 | 10 | 3) | 12 | 20 | 0.000 | 50 | 21 | |
| 1834. | | demi-ronde | | 8 | 30 | 9 | 39 | 12 | 3) | 14 | 20 | 19 | 20 | 24 | , |
| 1836. | | carrée | | 9 | 0 | 10 | | 13 | 70 | 16 | 50 | 20 | 50 | 27 | |
| | Avec 1 | ond | en plus | | 0 | 1 | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| | En lei | tille anglaise ronge. | _ | 1 | 50 | 2 | D | 2 | 25 | 3 | 25 | 3 | 75 | 4 | 25 |

Coussins de toute espèce, forme bidet, forme oreiller, en feuille anglaise ou en tissu caoutchouté. (Voir aussi bouillottes et matelas caoutchoutés.)



Fig. 10500

10560. Couteau à amputation, manche métal (différentes tailles) la pièce 6




ez..... la pièce 9 x



Fig. 10564

| 10564. Couteau | de Listrano | | | | | | | | | . 7 | a pièce | 8 | 30 |
|----------------|--------------------------------|---|---|-----|-----|--|--|--|--|-----|---------|----|----|
| 10500 | at minitality | - | - | 100 | 200 | | | | | | | | |
| | pour les yeux, de tous modèles | | | | | | | | | | 4 à 1 | 10 | 3 |



12853. Couveuse, modèle en bois, avec ventouse à air, thermomètre et bouillottes prix 80 »

Couvertures. (Demander le catalogue spécial de matériel et mobilier de couchage. Edition 1909).

Crachoirs de tous Modèles et de tous Systèmes

| Taken minera | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|---------|------|---------|-----|---|
| 1927. | Crachoir | Dettweil | ler, tr | ois | | | |
| | tailles . | | | la | pièce . | 2 7 | 5 |
| 1927 bis | . Crachoir | Dettwei | ler, m | ême | | | |
| | genre, | verre bleu | , mais | sans | | | |
| | fond d | évissant, | ferme | ture | | | |
| | | | | | | | |



Fig. 1927

| Fig. 12853 | automatique la pièce | 2 25 |
|-------------------|---|--------------|
| 1926. Crachoir | de poche, verre bleu (Cachemicrow) | 1 25 |
| 1929. — | _ aluminium (modèle déposé) — | 1 35 |
| 1934-35. — | de malade, à charnière, en émail, couvercle creux | 1 25 |
| 1938-39. — | de malade, à charnière, en émail, couvercle | 1 40 |
| | piem | TO AN ARREST |
| 1944. — | de malade, en porcelaine, couvercle creux | 0 75 |
| 1988. Crachoir st | ar pied de 1 mètre, cuvette émail, fond à cône | |
| | imuler le liquide | 14 50 |
| | ur pied de 1 mètre, cuvette grès — | 11 » |
| | | |

Crayons-nitrate. (Voir Porte-nitrates). - Crins de Florence

9255. Crins de Florence, choisis, qualité extra, non préparés.

Les prix ci-dessous sont au 1000 de crins non coupés.

| Longueur utile | en ce | entimètres | 2 | 5 | . 2 | 7 | 3 | 0 | | 32 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 0 |
|----------------|-------|------------|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| Refinest | 000 | prix | 15 |)) | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | 30 | 33 | 75 | 37 | 50 |
| Extra fins | 00 | - | 12 | 75 | 15 | 0 | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | Э | 33 | 75 |
| Fins | 0 | _ | 11 | 25 | 12 | 75 | 15 | 3) | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | 30 |
| Movens | 1 | | 11 | 25 | 12 | 75 | 15 |)) | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | 2 |
| Gros | 2 | _ | 11 | 25 | 12 | 75 | 15 | ъ | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | n |
| Strong | 3 | _ | 15 | . 39 | 18 | 75 | 22 | 50 | 26 | 25 | 30 | 0 | 37 | 50 | 45 | 3) |
| Thick | 4 | _ | 18 | 75 | 22 | 50 | 30 | D | 37 | 50 | 45 | > | 52 | 50 | 60 | 0 |
| Double thick | 5 | _ | 30 | . 30 | 45 | 3) | 60 | 30 | 75 | 30 | 90 | 30 | 105 |)) | 120 | > |


Pris par moins de mille, les crins sont majorés de 20 0/0 sur les prix ci-dessus.





Fig. 10618

 Cure-ongles. (Voir Limes à ongles)



CURETTES POUR LES DENTS

| | | | | | L | DEITI | - | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|----------|---------------|------|-----|
| 10672. | Curettes | s pour les de | nts, manch | e métal nicl | kelé | | | | la pièce | 4 | 75 |
| 10675. | | à dermatol | | | | 200 [7] | | | | A | |
| | | | | | | May care | | | _0187 | -2 | 1 |
| 10637. | Curettes | de Lermoy | ez (pour le | nez) | | | les 3, a | vec le | manche | 20 | 3 |
| 10638. | | de Lubet-B | arbon, flex | ible | | | | | la pièce | 5 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | The same of the same of | | No. | | | |
| | | | | Fig. 108 | 36 | | | 2000 | | | |
| 10636. | Curette | double de I | Pozzi | | | | | | la pièce | 0 | |
| 10642. | | de Simon . | | | | | | | in piece | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 50 |
| | | | | | | | | San San | | | |
| | | | | | | E allege | COLUMN TO SERVICE | 200 | | | |
| | | | | Fig. 106 | 40 | | | | | | |
| 10640. | Curette | de Sims | | | | | | | la pièce | 7 | , |
| 10645. | 0-5 | de Wallich | | | 6 01 | | | | - Proce | 14 | |
| | | | | | | | | | | 1.2 | |
| | | | | | | | - CONTRACT | | | | |
| | | | 1 | | A Comment of the Party of the P | | = 6 | disease. | | | |
| | | 5 | 4 -01 | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| | | 400 | | | | | - | | | | |
| 2 | | 6 | | | ALC: NO | -49 | 1 10 10 1 | | | | |
| | | | | Fig. 10646 | 3 | | | | of artificial | | |
| 0646. | Curette | de Volkman | n niekalta | manaka | | | | | | | |
| 0664 | l suiv. Gura | de Volkman ettes diverse | a, mickelee, | manene n | ietai nie | ckelé | 1115 | · la | pièce | 7 | 2 |
| | | orros diverse | se Pour les | yeux | | | | | - 4 | à 10 | 0 × |

CUVETTES A INSTRUMENTS — BASSINS A PANSEMENTS

17820. Cuvettes rectangulaires, tôle émaillée.


 30×24 23×18 28×19 Dimensions: 13×11 16×10 20×14 27><21 1 45 1 75 1 90 2 30 2 65 2 95 La pièce 1 20 36×24 40><3041><31 33><22 Dimensions: 31×25 3 70 4 50 5 40 6 > La pièce 3 50

430. Cuvettes rectangulaires, tôle émailiée, forme allongée.

Largeur . . . 20 26 30 34 38 42 Largeur 7 16 17.5 17.5 19 20.5 La pièce 1 50 2 20 2 80 3 40 4 » 4 60


435. Cuvettes rectangulaires, évasées, coins arrondis, pour la stérilisation des instruments de chirurgie; qualité spéciale.

| | SÉRIE O mail blen | | | | | 1 | | LLONGÉE , bord bleu | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|------------------------|---------|---------|-------|--|--|--|
| Millimètres | | | | Millimètres | | | nnre | 1 | DDIE | | | | | |
| Lengueur | Largeer | Hauteur | PRIX | Longwerr | Largetr | Tonteur | PRIX | Longuerr | Largest | Basterr | PRIX | | | |
| 240 | 180 | 45 | 5 » | 200 | 110 | 42 | 3 25 | 330 | 170 | 58 | 6 75 | | | |
| 270 | 210 | 50 | 6 » | 220 | 120 | 43 | 4 » | 350 | 180 | 61 | 7 50 | | | |
| 300 | 240 | 55 | 7 50 | 240 | 130 | 46 | 4 50 | 400 | 200 | 64 | 8 75 | | | |
| 330 | 270 | 60 | 9 > | 260 | 140 | 49 | 5 25 | 450 | 220 | 67 | 10 50 | | | |
| 400 | 300 | 65 | 11 50 | 280 | 150 | 52 | 5 50 | 500 | 2.0 | 70 | 13 75 | | | |
| 480 | 380 | 65 | 14 50 | 300 | 160 | 55 | 6 » | | | - | | | | |



| Tailles en c | entimètres 21 | 2 | 4 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
|----------------------|-------------------|----------|-------|--------|---------|------|------------|------|
| | la pièce 1 50 | 1 1 8 | 80 2 | 2 20 | 2 60 | 3 30 | 4 75 | |
| 17776. Cuvettes en v | erre, forme recla | ngulaire | e. | | | | | |
| Dimensions du fond | Longueur 1 | 40 | 210 | 255 | 280 | 370 | 360 | 420 |
| en millimètres | Largeur 1 | 15 | 155 | 200 | 210 | 290 | 315 | 315 |
| Prix | la pièce 1 | 40 3 | 3 » | 4 50 | 7 75 | 8 75 | 12 » | 16 » |
| 416. Cuvettes en ve | rre, réniformes : | 20 cent | im. 2 | 50: 25 | centim. | 3 »: | 30 centim. | 3 75 |


424. — forme trèfle...... la pièce




DAVIERS

Fabrication anglaise supérieure garantie.

10696. Daviers anglais de Tomes.





Les numéros ci-dessus ne sont qu'un extrait de la série complète. Prière d'indiquer le numéro ou à défaut l'usage du davier.

La pièce. 9 »

Tous ces mêmes daviers peuvent être fournis avec articulation de Collin. (Voir figure 10697 ci-dessous.)




Fig. 10080

10696. Daviers de Tomes pour racines la pièce 11 »

Les mêmes, avec articulation de Collin, comme figure 10697 ci-dessous la pièce 12 »





Fig. 10897

Davier avec articulation de Collin.


(Tous les daviers anglais de Tomes, comme il est dit ci-dessus, sont livrés sur demande avec cette articulation.)



17883.





| 10699. I | Davier anglais | s universel | de Cohen | la pièce | 11 | D |
|----------|----------------|-------------|-----------------------------|----------|----|----|
| 10700. | | | de Rauhe | - | 11 | 3 |
| 10701. | <u>- 1</u> | | avec articulation de Collin | _ | 12 |)) |
| 10702. | _ | | d'Evrard (73, 74, 75) | | 11 | D |
| 10703. | _ | | — (76 et 79) | - | 12 | 0 |




Désinfection (Appareils de) — (Demander le tarif spécial). — (Voir aussi Formolateurs.)

17875. Densimètres pour liquides plus lourds que l'eau de 1000 x 2000. . . la pièce 1 50





10772. Petite boîte nickelée, contenant 14 dilatateurs simples. lα boîte 45 »



2176. Douche nouvelle entièrement nichelée à l'extérieur, intérieur émail, aspect très élégant, même garniture que ci-dessus.

la pièce 8 75

Douches récipient verre avec armature métal, même garniture que ci-dessus.


2200. Bronzée:

2201. Nichelée:

4 25 5 50 6 75 8 »

2245. Douche en aluminium pur, 2 litres, modèle très léger, entièrement nouveau avec monture feuille anglaise.

la pièce 6 50



2270. Douche de Weber pour irrigation nasale. la pièce 3 50

Hausse sur 2270 20 %

6050. Drains en caoutchouc, feuille anglaise:

Numéros 6 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30 Prix 0 70 0 90 1 60

Hausse actuelle sur les prix de ces drains, 20%

(DEMANDER UNE FILIÈRE EN CARTON POUR CES DRAINS.)

Les gros numéros sont tarifés à part

Drap d'hôpital. (Voir Alèzes.)







10802. Dynamomètre à une aiguille.


la pièce 20


10804. Dynamomètre à deux aiguilles.

la pièce 25 »











. la pièce 7 50

Ecarteurs. (Voir aussi Valves.)

Fig. 10888

10838. Ecouvillons pour curetage. la douzaine 3 »

ÉLECTRICITÉ

Bobines d'induction

25005. Bobine très puissante recouverte velours violet, montée sur planchette à moulures noyer verni. Trois ordres de courant. Tube régulateur gradué. Interrupteur. Toutes les pièces métalliques nickel poli. Appareil complet en boîte avec poignées nickelées, manches bois et conducteurs souples soie.

Prix 12 n



Fig. 25005

Appareils volta-faradiques, à pile au bisulfate de mercure.




Fig. 25010

25010. Appareil nº 2, à double couvercle, pile à double cuvette, 2 ordres de courant, bobine très forte; accessoires robustes et soignés comprenant : 2 cylindres nickelés, 2 poignées isolantes, pinceau métallique, excitateur olivaire, conducteurs souples soie, tampon recouvert peau de chamois, boule, flacon de bisulfate de mercure.

Tous les accessoires nickel poli. prix 27 50

25012. Bisulfate de mercure le flacon 0 75 le kilo 15

Appareils Spamer au bichromate.

25015. Appareil nº 0, deux ordres de courant, coffret noyer verni renfermant conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, zinc de rechange.

Prix 11 50

25016. Appareil nº 1, avec pile à zinc mobile, deux ordres de courant, en coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant: conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de rechange.

Prix. 18 50

25017. Appareil nº 2, pile à zinc mobile, bobine très forte, régulateur cylindrique, coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant: conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de rechange.

Prix 28 >




Fig. 25017

(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.)

Appareil Spamer

avec trembleur réglable indépendant

25021. Très joli appareil en noyer verni avec serrure et clef. Tiroir avec butée d'arrêt permettant au tiroir de s'ouvrir lorsque seulement le couvercle est levé. Pendant le transport, les accessoires ne peuvent tomber. Le trembleur horizontal est composé d'un électro indépen-




Fig. 25/21

dant de la bobine. Une manette permet de prendre à volonté sur les deux bornes le courant primaire ou secondaire sans avoir à changer les conducteurs souples.

La bobine, très forte, permet le traitement de presque tous les cas. Prix

30 50





Fig. 25025

Appareil Spamer à double pile

25025. Cet appareil, du même genre que le nº 25021, est encore plus fort. Il est d'une construction robuste et élégante. Il possède deux piles verre, permettant d'actionner à volonté la bobine avec une ou deux piles.

39 50

Appareils d'induction avec pile hermétique porcelaine au bichromate



La pile porcelaine comporte un compartiment étanche destiné à recevoir le zinc au repos une fois le traitement terminé. Un bouchon caoutchouc ferme hermétiquement le trou du liquide, rendant le transport facile.

25031. Coffret nº 1, acajou verni, 2 ordres de courants, accessoires nickelés, comprenant tampon charbon, garni peau manches isolants, cylindres porteéponges, 1 paire conducteurs souples soie, 4 flacon de sel pour la charge de la pile, 1 zinc de rechange.
Prix 24 »

25032. Coffret nº 2, vieil acajou verni, 2 ordres de courants avec interrupteur pour secousses lentes, accessoires nickelés, comprenant: 1 paire conducteurs souples soie, 1 paire cylindres, porte-éponges, 1 paire manches isolants, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 tampon recouvert peau, 1 zinc de rechange, 1 flacon de sel excitateur.

Prix 27 »

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.

25033. Coffret nº 3, vieil acajou verni, 3 ordres de courants, bobine très forte, joues carrées, couverture fil soie verte, interrupteur pour commotions lentes, régulateur gradué, accessoires nickelés robustes et soignés, comprenant : 1 paire conducteurs souples soie, tampon charbon garni peau, manches isolants, cylindres nickelés, porte-éponges, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 zinc de rechange, 1 flacon sel excitateur, une houle prix 32 50

25084. Coffret nº 4, vieil acajou verni (grand modèle), 3 ordres de courants, bobine très puissante à joues carrées fortes, couverture fil soie verte, interrupteur facultatif à ressort pour obtenir des commotions lentes, régulateur gradué, accessoires nickel poli robustes et soignés, comprenant: 1 paire conducteurs souples soie, tampon charbon garni peau, manches isolants, cylindres nickelės, porte-éponges, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 zinc

de rechange, 1 flacon sel excitateur. Tous ces accessoires grand modèle. prix 45

Appareils d'induction

avec pile hermétique porcelaine au bichromate.

25041. Appareil pupitre. Modèle robuste et soigné en noyer verni. Bobine très forte donnant trois intensités de courant réglables, interrupteur pour secousses lentes, manette pour courants nos 1, 2, 3. Tiroir avec tous les accessoires grand modèle, nickel poli prix 38 50

25042: Appareil à Balancier à trembleur variable. Le trembleur à balancier permet d'obtenir à volonté des interruptions très

lentes ou très rapides par l'action facile et instantanée d'un levier. Tous les organes très robustes sont indéréglables. Les accessoires grand modèle prennent place dans le compartiment sur le côté de l'appareil : conducteurs, poignées nickelées, manches bois, balai, sonde, tampon, boule, zinc de rechange, flacon de sel.

Coffret très élégant nover verni, fermant à clé, pile hermétique, bobine très forte, joues carrées, interrupteur, trois ordres de courants. prix 45

25043. Même Appareil que 25042, mais plus fort et à 2 bobines interchangeables sur un seul inducteur. Cet appareil très perfectionné s'impose chaque fois qu'il est nécessaire de faire varier la force du courant dans le même traitement. La bobine inductrice, la bobine induite à gros fil, la bobine induite à fil fin sont toutes trois réglables. Ces avantages, joints à ceux du balancier, font de ce modèle le plus perfectionné des appareils faradiques portatifs. . . . prix 75





Fig. 23042

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.



Batteries Galvaniques Médicales Courants continus, Electrolyse


Appareil très élégant en boîte, vieil acajou rouge verni, avec toutes les pièces métalliques nickelées. Le liquide des éléments est contenu dans de petits bocaux en verre. Un bouton-écrou commandant une tige filetée placée au centre de l'appareil fait monter les bocaux lorsque l'on a besoin du courant. Les connexions des éléments sont établies à l'intérieur de la planchette formant couvercle. Une charge de bisulfate de mercure par élément est fournie avec l'appareil.

25051. Planchette supportant un collecteur avec plots auquel communiquent tous les éléments et qui permet de distribuer le courant élément par élément, 2 bornes-prises de courant. Les accessoires sont: 2 conducteurs souples, 2 plaques étain garnies peau et une charge de bisulfate par élément.

| Nombre d'éléments | 2 | 12 | - 18 | 24 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Prix | 22 » | 33 » | 43 » | 53 » |

Appareil avec planchette à déplacement

25061. Cet appareil simplifié est d'une construction solide, il donne les mêmes résultats que les modèles plus élégants. Il est à recommander pour les malades que le Docteur veut faire se soigner à domicile. La boîte en acajou est garnie de deux séries de vases, les uns contenant le liquide, les autres vides pour recevoir les armatures des éléments au repos. Ces éléments sont reliés sur une planchette de telle façon qu'il est possible de prendre le courant, élément par élément, sans interruption, au moyen du cordon bifurqué. Un petit galvanomètre indique le passage du courant. Les accessoires sont: 2 cordons souples, dont l'un est bifurqué et 2 plaques étain recouvertes peau. Une charge de bisulfite de mercure est fournie par élément.




Nombre d'éléments 6 10 12 15 20 25 30 40

Prix 17 » 28 » 31 » 34 » 42 » 51 » 56 » 68 »

Une Notice explicative accompagne chaque Appareil

25071. Bobines de Ruhmkorff pour Rayons X.



Série B. - Les grosses bobines au-dessus de 30 millimètres d'étincelle se construisent avec joues carrées bois noir, corps cylindrique avec couverlure ébonite et commutateur rotatif de Ruhmkorff.

Ces appareils, bobinés en galets isolés à la paraffine, sont garantis. Les contacts sont en platine iridié, les bornes d'induction démontables.

| | | Fig. 250 | 71 | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Numéros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etincelle %. | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Prim | 50 » | 70 » | 85 » | 105 » | 140 » | 175 » | 210 » | 280 » |

Toutes les autres tailles à la demande.

Milliampèremètres apériodiques de précision à cadre mobile d'Arsonval pour courants continus.

25081. En cuivre nickel poli.

Diamètre du cadran 60 millimètres; total 70 millimètres;

graduation à la demande.

25082. Le même que le 25081.

Diamètre du cadran 80 millimètres; total 100 millimètres; graduation à la demande.

Prix 45

Appareils de tableau sur demande.

Pour les appareils à bornes derrière, supplément. .



Fig. 25084

PILES ET BATTERIES

25101. Élément "Gallia" (Pile-bouteille perfectionnée). Modèle déposé. Principaux avantages:



Vase verre épais très résistant et d'une grande stabilité;

Vase verre épais très résistant et d'une grande stabilité;
Capacité plus grande que dans la pile ordinaire;
Monture en métal inoxydable nickel poli;
Ecrou de serrage spécial fixant la tige du zinc à la hauteur voulue;
Connexions parfaites sur de grandes surfaces en cuivre. Plus de couris-circuits;
Grande surface et bonne qualité des charbons;
Zinos très forts amalgamés dans la masse;
Appareil sérieusement et solidement construit;
Tartés viden fesilement démonrables et interchangeables;

Toutes plèces facilement démontables et interchangeables ; Prix inférieur à la Pile-bouteille, à rendement égal.

25101 A-1/4 l. 25101 B-1/2 l. 25101 C-1 l.

3 50

25101 D-2 1. 5 50

2 20 Prix .

2 80

ACCESSOIRES POUR ÉLECTRICITÉ

| | Pa 2 | 5151. Excitate | ur olimaino | notit ma | 1110 | | | 0 ' | 72 |
|----------------------|----------|---|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|---|-------|------|
| | | 25153 | ar omvane | | | | | | |
| Fig. 25151 | 0 2 | 0105. — | -/17 30 | grand me | odėle | | | 1 : | 10 |
| 100 | | | | | | | | | |
| 0- | | 25155. Pince | au métallio | ue, netit m | noděle | | | 0 | 85 |
| | | 25157. — | | | | | | | |
| Fig. 2541 | 55 | 2010/. — | _ | grand | modè'e | | | 0 ! | 95 |
| 98 8 7 | | | | | | | | | |
| 251 | 59. Tam | pon cuivre, re | couvert pear | ı, 25 millir | nètres . | | | 0 | 70 |
| | 161. | | | | mètres | | | 0 | 330 |
| Fig. 25159 251 | 163. | RESERVED THE PARTY | UP ASSESSED | - 35 millir | | | | 25:31 | 1) |
| | | | | 00 | | | | | .10 |
| (T)(S) | | | | | | | | | |
| 25165 | . Tampo | on charbon, rec | ouvert peau, | 20×25 mi | illimètres. | | | 0 | 85 |
| 25167 | | _ | - | 25×30 m | illimètres. | | | 4 | 10 |
| 25169 | _ | | | | | | | | |
| Fig. 25165 | | | | 50×35 m | illimètres. | | | 1 | 35 |
| | | | | | | | desired to | | |
| Since (| | | 25171. Man | ches isola | ants, bois v | erni avec 1 | nonture | | |
| | | | à | vis nickel p | ooli | 1 | a paire | 0 | 85 |
| | The I | 0 | | | | | *************************************** | | |
| To HE WATER | | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 25173. Cyl: | indres, nic | ckel poli | | - | 0 | 85 |
| Fig. 25 | 171 | Fig. 25173 | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| 6 | | 25175. Co | nducteurs s | souples, so | ie avec fich | es, 1 ^m » . | | 0 | 70 |
| | | 25177. | | _ | | 1m25 | | 0 | 85 |
| | 16 | 25179. | | | | | | 100 | 0.50 |
| | 8 % | 19 | restriction of | and the same | | | | 1 | D |
| Fig. 25175 et s. | 1 | 25181. Co | nducteur, so | oie rouge o | u verte | 1 | e mètre | 0 | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | 25183 | Plaques étair | n, recouvert | es peau de | e chamois | avec born | e nickel | | |
| A THE REAL PROPERTY. | | poli, dimens | sions 60×80 |) m/m | | | nrin | 4 | 50 |
| 18300 | 25185 | . Plaques étair | a, dimension | s 80 × 100 |) m/m | | · prew | | 0 |
| Fig. 25188 | 25187 | | | 100 × 120 |) m/m | | | | |
| | | | | 200 74 100 | /m · · · | | | 4 | 50 |
| | | Toutes les a | utres dimen | sions à la | a demande. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1000 | 25189. P | ile complète d | l'appareil S | namer No | 25015 18 | 17 94 95 | | | |
| | | | | | | | | 1 | 40 |
| CHAMPION | 25193. P | ile complète | hermétique | porcelain | e pour Ap | pareils Inc | luctions | | |
| 2000 | | Nºs 25031, 32, 8 | 33, 34, 41, 42 | , 43 | POUR | | | 4 | |
| | 95105 5 | | | | | | | 4 | Э |
| DAY SELL | | Pile complète e | | | | | | 3 | 20 |
| A 15 10 | 25197. F | Pile sèche remp | olacant la pi | le verre de | e Spamer | | | | 00 |
| Fig. 25197 | 25199. | | | | | | | 1 | 80 |
| | 40199. | - remp | plaçant la pil | le porcelair | ne d'ir ducti | 011 | | 2 | 50 |
| 25201. Vasa | norcelei | ne seul | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | |
| | verre po | our les Spamer | s Nos 25016, | 21, 25 | | | | 0 | 70 |
| 25207 | - po | ur piles d'Appa | reils Nos 250 | 51, 52 | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | 4 | |

| | | | | | 0.60 |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|------|
| 25209. Vase | verre pour piles d'A | ppareils N° 25053. | | | 0 00 |
| 25211. — | | — N° 25061. | | | 0 30 |
| 25213. Manch | nes tonnelets, bois | noir avec monture | pour rouleau p | petit modèle | 0 60 |
| 25215. | | | - 1 | modèle moyen | 0 85 |
| 25217. | _ | | - 1 | grand modèle | 1 10 |
| | 25219. Rouleau ch | arbon, recouvert p | eau avec mancl | ne petit modèle | 3 50 |
| 1 | 25221. — | | - | modèle moyen | 4 50 |
| | 25223. — | | - | grand modèle | 5 50 |
| 100 | 25225. Rouleau d | ouble charbon, re- | couvert peau a | vec manche gr. mod | 6 50 |
| / | | | | s noir petit modèle | |
| | 25229. — | - | - | modèle moyen. | 4 » |
| Fig. 25229 | 2523 1. — | - 1. J. 1. | | grand modèle . | 5 » |
| 25233. Sel ex | xcitateur | | | le flacon | 0 30 |
| | | | | la pièce | 0 25 |
| | bon de rechange po | | | | 0 45 |

FORMULES DE SOLUTIONS EXCITATRICES

| | Pour piles au bichroma Courants faradiques | te | | Pour piles au bisulfate Courants continus | | |
|----|---|-------|-----|--|-----|-----|
| Ac | chromate de soude | 180 g | уг. | Bisulfate de mercure | 300 | gr. |

Faire dissoudre le sel dans l'eau froide et ajouter l'acide sulfuriqué par pelites fractions en agitant sans cesse la dissolution.


(Voir aussi Galvanocautères pages 54 et 55 et Accumulateurs page 6)

FOURNITURES GÉNÉRALES


POUR

Radioscopie, Radiographie, Electrothérapie, Faradisation, Franklinisation Haute Fréquence, Radiothérapie, Photothérapie

ÉTABLISSEMENT DE TOUS DEVIS SUR DEMANDE




| Prix | | | 0 60 | 0 65 | 0 75 | 0 | 80 | 1 | 10 | 4 | 20 | 1 25 | 4 50 | 4 75 | 0 | |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|-----|----|---|----|---|----|------|--------|-------|----|-----|
| Contenar | | | 15 | 30 | 60 | - 1 | 00 | 1 | 25 | 1 | 50 | .250 | 500 | 750 | 10 | 000 |
| 18450 et | | ouvettes | gradu | iées. | | | | | | | | | | | | |
| 10012. | 100 | - | du n | o 5 au n | 8 | | | | | | | | | | 1 | 9 |
| 10910. | - | à suture | , du n | 1 au n | 4 | | | | | | | | . le | cent | 0 | 75 |
| | - | _ | en l | ooîte de | 12 | ٠., | | | | | | | | | 2 | 25 |
| 9495. E | pingles | anglaise | es en v | rac | | | | | | | | | . la g | rosse | 1 | 50 |




12624. Fauteuil garde-robe en noyer ou acajou, ouverture ovale...... la pièce 35 12625. Fauteuil garde-robe en noyer ou acajou massif, ouverture ovale. la pièce Fig. 12624-25

17420. Flacons conserves, cylindriques, pour mettre le coton ou les petits pansements.


| | 500 gr. | 1 litre | 2 litres | 3 litres | 4 litres | 5 litres | 6 litres |
|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| La pièce. | 1 " | 1 50 | 2 0 | 2 75 | 3 25 | 3 75 | 4 50 |





10946. Forceps de Pajot. . 10952. — de Tarnier

la pièce 24 »
— 48 »



10970. Forets tout en acier. . .

la pièce 1 25

Formolateurs Hélios



186. (Modèle A) y compris 50 pastilles de formaline,

prix

6

187. (Modèle B) sans pastilles de formaline et pouvant


187. (Modèle B) sans pastilles de formaline et pouvant désinfecter jusqu'à 100 mètres cubes . . priæ 15

Ce modèle n'est vendu qu'accompagné d'au moins 500 pastilles de formaline dont le prix pour 500 est de 10 francs

188. (Modèle B combiné — modèle officiel 1899), prix 90


Ce formolateur n'est vendu qu'accompagné d'au moins 3.000 pastilles de formaline dont le prix pour 3.000 est de 60 francs





. la pièce ·1 50

Fractures. (Voir Gouttières et demander le tarif spécial d'Orthopédie.)




la ptèce 1 25

GALVANOCAUTÈRES

(Voir aussi Miroirs et Photophores)




| 10995 | a | Cautère droit 13% | (à plat) | | | | | | | | la pièce | 4 | 75 |
|-------|---|-------------------|----------|--|--|------|--|--|--|--|----------|---|----|
| | | Cautère droit 11% | | | | | | | | | | 4 | 75 |
| | | Cautère droit 13% | | | | | | | | | | 4 | 75 |
| | | Cautère droit 11% | | | | | | | | | | 4 | 75 |



DIFFÉRENTES FORMES DE CAUTÈRES

Indiquer pour les commandes le numéro 10996 et la lettre correspondant à la forme désirée. Spécifier pour les autres formes, cautères pour larynx, lupus, nez, oreilles, pharynx, urèthre, etc.

10998. Cautères des formes et destinations énumérées ci-dessus la pièce 4 75 10997. Manche universel pour cautères et anses. la pièce 35 >




(2/3 grandeur naturelle)

| 10998. | Lampe universelle, tige verre (fig. 8) | pièce | 15 | D |
|----------|---|-------|----|----|
| 10998 a. | Lampe de rechange pour do | - | 3 | 25 |
| 10999. | Miroir laryngien se montant sur cette lampe | - | 2 | 75 |

GALVANOCAUTÈRES

Accumulateurs portatifs pour Cautère et Lumière.



No 10992

Dimensions extérieures

de la boite :

Hauteur 18 Largeur 11

Profondeur. 10

Poids total: 4kgs 150

Capacité :

10 ampères-heures.

Tension: 8 volts.

Régime de charge :

1 ampère.

Priz. . . 110 »



Fig. 10993

Fig. 10992

N+ 10993

Dimensions extérieures de la boîte :

Hauteur. 18,5 Largeur. 14,5 Profondeur 13,5

Poids total: 8 kilogrammes.

Capacité :

en tension (anses)..... 28 ampères-heures. en quantités (cautères)... 84 —

Tension:

6 volts.

Régime de charge : 2 ampères.

(La manette du coupleur placée verticalement donne le groupement en quantité ; la position horizontale donne le montage en tension)

Prix. 140 »

Nº 10994

A. Modèle pour éclairage seul (4 élém., 8 volts)

B. Modèle pour cautères et anses (4 élém., 4 volts) prix

C. Modèle combiné pour éclairage ou gal-

vanocautère prix 120 Les boîtes de ces accumulateurs sont en noyer verni, les pièces de montage en cuivre verni précision.




Fig. 10694 C







| . 10995 | Fig. |
|---------|------|
|---------|------|

| 12385. | Gants en ca | outchouc (por | ur eczéma |), en feuille a | nglaise | 1 | a paire | 5 |
|---|---|--|---|--|--|---------------------|---|--|
| 10996 bis | | opérations, er | | | | | - | 5 |
| 10995 bis | . – | _ m | oulés, fev | ille blanche . | | | - | 6 |
| 10998 bis | . — | - d | | | | | - | 6 |
| 10998. | | _ | _ | avec manche | tte | | | 9 |
| | | | | | | disseur: 1 | 2 | 3 |
| | | pérations, cao | | | | | | 10 |
| 10999. | — en fil pe | our opération | | | | | la paire | 1 2 |
| 11000. | — en fil, à | a manchettes, | bouts ren | | | | - | 2 7 |
| 11000 a. | _ | _ | _ | | oie | | _ | 3 |
| | Hausse 20 0/0 | 0 sur les gants | en feuille a | nglaise — 10 (| 0/0 sur les num | iéros 10995 | et 95 bis | |
| 3200. Gr | ants de crin | tricoté blanc | e ou noir | | | | a paire | 4 3 |
| 3202. | | | | | | | | 1 ' |
| 3252. | | | | | | | | 2 |
| | | | | . (Voir aussi | | | | |
| DESE C | are (on nihoo | s de 65 mètres | | | | | | |
| 9000. Ur | aze (en piece: | | 6 | , quante dite | gaze enree. | 9 | 10 | |
| | W. V. Charles Co. | cent. environ | | 63 à 65 | 66 | 68 | 70 | |
| | Dargeur en e | Le mêtre | | 0 13 | 0 15 1/2 | 0 18 | 0 20 | - |
| | | | | | | | 0 20 | |
| 9540. G | aze (qualité d | dite tarlatane | e appretee 6 | The state of the s | | | | |
| | | - | 65 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | T | | | | | | 750 | |
| | Larg | geur en cent. | - | 66 | 68 | 70 | 70 | - |
| | | Le mètre | 0 14 | 0 15 1/2 | 0 18 | 0.21 | 0 22 | - |
| | aze (qualité | Le mètre dite balzori | 0 14 ine étirée | 0 15 1/2 ou tangeps) | 0 18 en 70 centime | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la | |
| | aze (qualité pièce de 120 | Le mètre dite balzori mètres envire | 0 14 ine étirée | 0 15 1/2 ou tangeps) | 0 18 en 70 centime | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre | 0 3 |
| 9537. G | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d | Le mêtre dite balzori mètres enviro dite calicot be | 0 14 ine étirée on | 0 15 1/2 ou tangeps) | 0 18 en 70 centime | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre | 03 |
| 9537. G : | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d — boriquée | Le mètre dite balzori mètres envire dite calicot be | 0 14 ine étirée on curre) en ' | 0 15 1/2 ou tangeps) | 0 18 en 70 centime s de largeur. | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre - 2 1 mètre | 03 |
| 9537. G : 9552 9550 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph | Le mètre dite balzori mètres enviro dite calicot be | 0 14 ine étirée on curre) en ' | 0 15 1/2 ou tangeps) | 0 18 en 70 centime s de largeur. | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre | 03 |
| 9537. G : 9552 9550 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph | Le mètre dite balzori mètres envire dite calicot be | 0 14 ine étirée on curre) en ' | 0 15 1/2 ou tangeps) 70 centimètres | 0 18 en 70 centime s de largeur. | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre le mètre | 0 3 0 3 0 3 0 3 |
| 9537. G : 9552 9550 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph phénique | Le mètre dite balzori mètres enviro dite calicot be e hile | 0 14 ine étirée on eurre) en 1 | 0 15 1/2 ou tangeps) 0 70 centimètres à 5 0/0 | 0 18 en 70 centime s de largeur. | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre | 0 3 0 3 0 3 0 3 |
| 9537. G: 9552 9550 9551 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph phénique iodoforn | Le mètre dite balzori mètres envire dite calicot be | 0 14 ine étirée on | 0 15 1/2 ou tangeps) 70 centimètres | 0 18 en 70 centime s de largeur. à 10 0/0 0 60 | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre le mètre à 30 0/0 1 » | 03 |
| 9537. G: 9552 9550 9551 9556 et s 9554 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph phénique iodoforn salicylée | Le mètre dite balzori mètres envire dite calicot be e hile née. La boi | 0 14 ine étirée on curre) en 1 | 0 15 1/2 ou tangeps) 70 centimètres \[\frac{\alpha 5 0/0}{0 50} \] | 0 18 en 70 centime s de largeur. à 10 0/0 0 60 | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre le mètre à 30 0/0 1 » | 03 |
| 9537. Ga 9552 9550 9551 9556 et s 9554 | aze (qualité pièce de 120 aze (qualité d boriquée hydroph phénique iodoform salicylée salolée . | Le mètre dite balzori mètres envire dite calicot be | 0 14 ine étirée on curre) en 1 | 0 15 1/2 ou tangeps) 70 centimètres à 5 0/0 nètre 0 50 | 0 18 en 70 centime s de largeur. à 10 0/0 0 60 | 0.21 ètres de la | 0 22 rgeur, la le mètre e 1 mètre le mètre à 30 0/0 1 » | 03 |

N. B. — Toutes les boîtes de gaze 9552 et suivants peuvent être fournies en boîtes longues et plissées accordéon, ce qui facilité beaucoup l'emploi pour les pansements et évite de sortir toute la quantité de la boîte en ne la tirant sur le côté qu'au fur et à mesure des besoins.

Ce paquetage ne coûte en plus que 5 centimes par boîte.

Gouges (Voir Ciseaux-gouges)



| 58 | H. DUTAR, | PARIS |
|--|--|--------------------|
| | Guéridons. (Voir Tables à roulettes.) | |
| | Guide-anses. (Voir Galvanocautères.) | |
| 3420. Gutta-percha laminé | e le paquet de 1 mè | tre 1 » |
| 5.25. 54.15 ps. 54.15 | | |
| | | _ |
| 4 | Fig. 41022 | |
| 11022 Hystéromètre de V | alleix, manche mobile, en métal nickelé la pie | èce 3 » |
| 12024. — de S | ims, argenté | 4 0 |
| | Hystérophores. (Voir Pesaires.) | |
| \cap | 120. Inhalateur Moura (ne se fait plus qu | en 8 75 |
| / / | 124. Inhalateur Nicolay émail bleu, pour | la |
| Fig. 117 | bouche seule, ou bouche et nez | 450 |
| | 115. Inhalateur Wicart, en tôle émaillée 116. — en cuivre martelé | |
| | nickelé | |
| | Inhal-cloche de Wicart (modèle dépo avec canule simple bouche ou nez | |
| THE THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE | 118. Le môme, avec canule double pour le nez. | |
| | 119. — usage, nez | et . |
| | 118 bis. Canule de rechange pour le nez, po | |
| | l'Inhal-cloche de Wicart | |
| Injecteurs - | Appareils pour injections de sérum artific | iel |
| Injecteurs | 11040 et s. Sérum (Appareils à injection de). | |
| a fin | Monté avec soufflerie de Richardson : | |
| | 500 gr. 1000 gr. | 2000 gr. |
| | Boite carton 9 50 10 50 | 15 25 |
| LLO | Boîte acajou 12 75 16 » | 24 » |
| 100 | Monté avec pompe métal : Boîte carton 11 25 12 75 | |
| 200 | Boite acajou 15 » 18 » | |
| 800 | Les aiguilles fournies avec ces appareils | sont en acier. |
| 11 400 | Les aiguilles platine, si on le désire, sont joint Aiguilles platine.) | les. (Voir tarif à |
| | 11041. Sérum (Appareils à injection d' | eau |
| 5000 | de mer). Dispositif spécial comprer soufflerie puissante, ampoule ve | iant |
| | soufflé, tube caoutchouc et aigu | ille |
| | acier de 5 centimètres la p | ièce 15 » |
| The State of the S | NIE. | |
| Mthulio . | | |
| Fig. 11040-42 | | |
| 11074 Incufficteurs nous | | |
| 11074. Insufflateurs pour | la pièce 3 75 | |
| 11000 7 | | |
| 11076. Insufflateurs pour | | |
| petite ball | | |
| 12400. Insufflateurs de | Ribemont, | |

la pièce 8 »

13 50

12400. Le même, en argent, —

(Voir aussi Lance-poudres et Poire de Politzer)



3740. Lance-poudre américain de Wilbiss, pulvérisant dans toutes les directions les poudres les plus diverses la pièce 4 50

N.-B. — La Maison DUTAR est seule depositaire de la marque américaine universel-lement connue des PULVÉRIBATEURS-ATOMIZERS de Wilbiss. (Demander la brochure spéciale.)







11110. Lancette à vaccin, avec pointe en platine iridié




| | Fis | 2. 11101 | | F | ig. | 1110 | 6 | | | | | Fig. 111 | 104 | | | | |
|--------|-----------|------------|---------|---|-----|------|---|--|---|--|----|----------|-----|---------------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | nche affie | | anche nétal | |
| 11101. | Lancettes | à saignée | | | | | | | | | la | pièce | 0 | 75 | 1 | 38 | |
| 11104. | - | à vaccin. | | | | | | | , | | | - | 0 | 75 | 1 | 18 | 0 |
| 11106. | _ | à abcès, s | formes. | | | | | | , | | | - 110 | 1 | 25 | 1 | 50 |) |






| 11120. L | angu | e de | carpe, | manche | ébène | | | | | | | | | | | | | | | | la | pièce - | 6 | 30 |
|----------|------|------|--------|--------|---------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|--|--|--|--|----|---------|---|----|
| 11121. | | _ | | - | métal | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 7 | 30 |
| 11122. | | - | | | ébène | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 7 | > |
| 11123. | | - | | - | métal | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | - | 8 | D |
| | | | | | (Voir a | au | SS | i : | P | ie | d (| de | В | ic | ne) |) | | | | | | | | |



| | | Fig. 8226-7 | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------|---|-------|-----|-------|--------|
| | | | | P | etite | Mon | yenne | Grande |
| 3220. | Lanières | frictions, crin tricoté blanc ou noir | la pièce | 1 | 50 | 2 | 20 | 2 50 |
| 3226. | Lanières, | crin tricoté supérieur, dites Cambridge | - 7 | 2 | 15 | 2 | 60 | 3 40 |
| 3260. | | montées sur Huckabach | - | 2 | 10 | 2 | 50 | 3 35 |
| 3265. | | montées sur sangle | - | 2 | 45 | 2 | 90 | 3 60 |
| | | Laryngoscopes. (Voir Miroir | s.). | | | | | |



Lavabos. (Voir aussi Chariots-Lavabos.)


12955. Lavabo roulant en tube d'acier, entièrement soudé à la soudure autogène. Cuvette, tablette d'une seule pièce avec partie arrondie et montante dans l'angle, ce qui permet son nettoyage facile et complet, robinets de vidange à pédales, deux barils verre de 5 litres, porte-savon et porte-brosse verre, sur supports nickelés.

Prix 140

12956. Lavabo roulant en fer forgé, cuvette ovale et seau en faïence de 40 litres. Robinets de vidange à pédales, !porte-savon et porte-brosse verre sur supports nickelés

Prix 120 »





12957. Lavabo roulant à pédales, cuvette ovale de 40×50; deux cloches de 5 litres et seau de vidange en faïence en tube d'acier. Porte-savon et portebrosse sur supports nickelés.

Prix. . . . 160 »

12958. Lavabo roulant simple, cuvette ovale et seau faïence, un baril ou cloche de 5 litres, porte-savon et porte-brosse sur supports nickelés.

Prix. . . . 75 »

Le même, avec robinets de vidange à pédales.

Prix 90






Fig. 12527 Lavage de l'estomac. (Voir Tubes et Sondes.)

12527. Lavabo fixe avec cuvette ovale en porcelaine anglaise.

. Cuvette seule

50×83 54×42 50×40 25 » 37 » 45

Support a scellement, tampons caoutchouc.


Siphon cuivre nickelé.


Robinet mélangeur, commande au coude, en cuivre nickelé. Prix 65

12526. Petit lavabo piédestal en faïence blanche, y compris 2 robinets cuivre nic-kelé non indiqués sur kelé non indiqués sur



Prix . . . 140 » (Voir aussi Chariots-Lavabos). (Aux Chariots sont répertoriés les appareils pourvus de tablettes à pansements.) - Tous autres Devis sur demande.








Fig. 12877 ter

| 12877. Laveur injecteur roulant, avec table en tôle supportant deux capsules de de 25 centimètres, tige centrale nickelée, deux cloches Tarnier de 5 li | tres à | | |
|---|--------|-----|----|
| de 25 centimètres, tige centrale nickelee, deux cloches zames | prix | 105 | 30 |
| | - | 85 | 70 |
| arrêt automatique | - | 80 | D |



| 11150. | Limes | à | ongles. |
|--------|-----------|---|-----------|
| | MATTER AR | - | ASSETTOR! |

| Longueur en millimètres | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Prix | 0 30 | 0 40 | 0 50 | 0 60 | 0 65 | 0 75 |

| 11160. | Lithotome | simple | du frère Côme. | 200 | | | | | | | Ta william | OF | |
|--------|-----------|--------|----------------|-----|-----|---|---|--------------|-----|--|------------|----|------|
| 11162. | _ | double | de Dummeter | | | | | | * * | | la pièce | 25 | 3 |
| | | doubte | de Dupuytrem. | | + + | + | 1 | | | | | 55 | - 30 |
| 11164. | - | - | d'Amussat | | 5.4 | | - | The same | | | 1 | 30 | |

LITS

Matériel de couchage et Mobilier de literie pour les hôpitaux, asiles, hospices, maisons de santé, cliniques, crèches, pouponnières, etc.

Lits en fer plein, en tubes, à lames d'acier, etc. — Lits de gâteux, etc.

Demander le Catalogue spécial (2° édition 1909) de Matériel et Mobilier de couchage.




Loupes rondes, monture en cuivre jaune verni (1ºe qualité)


| | | The second second | | | | | 12 40 | | |
|----------------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Diamètre en %. | 27 | 84 | 41 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 81 |
| La pièce | 1 » | 1 25 | 1 50 | 1 60 | 1 75 | 2 » | 2 25 | 2 50 | 3) |
| Diamètre en %. | 88 | 95 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
| La pièce | 3 50 | 4 0 | 4 50 | 5 » | 5 50 | 5 75 | 6 50 | 7 50 | 8 n |
| Diamètre en %. | 150 | 156 | 162 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 |
| La pièce | 8 75 | 9 25 | 12 » | 15 » | 16 » | 17 » | 18 50 | 20 » | 22 50 |


LUNETTERIE

Exécution complète des Ordonnances. — Lunetterie en tous genres.

Demander le Catalogue spécial.








Lunettes spéciales pour automobilistes (Nouveaux modèles)

| 3817. | Lunettes verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, | | |
|-------|---|-----------|------|
| - | verres cylindrés blancs | la pièce | 1 50 |
| | Les mêmes, verres jaunes ou fumés | - | 1 75 |
| 3818. | Lunettes verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, série plus forte, dans une boîte à coulisse, avec une paire de verres | | |
| | de rechange fumés ou jaunes | - | 2 25 |
| 3819. | Lunettes grand masque, cuir avec nez doublé de soie verte, œillères | | |
| | en caoutchouc, verres cylindrés blancs | | 2 75 |
| | Verres de rechange pour ces lunettes, blancs | la paire | 0 50 |
| | jaunes ou fumés | | 0 75 |
| 3820. | Lunettes 4 verres démontables, permettant de voir sur les côtés, mon- | | |
| | ture nickelée, fermoir à bascule | la pièce | 1 50 |
| 9602. | Mackintosch, en paquet de 1/2 mètre carré | le paquet | 2 » |
| 9604. | - 1 mètre carré | | 4 0 |

Mandrins. (Voir Dilatateurs).




11170. Maillet de Farabeuf, manche bois . . la pièce 15 métal. 7 11171. de Mac-Even :

Centimètres 45×65 50×85 5 50 La pièce 3 75



la pièce 10 10






20080 et s. Mesures graduées:

| Contenance en c.c. | 15 | - 30 | 60 | 100 | 125 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Prix | 0 60 | 0 70 | 0 75 | 0 85 | 1 > |
| Contenance en c.c. | | | | | |
| Prix | 1 25 | 1 50 | 1 90 | 2 25 | 2 50 |

20416. Microtome de Ranvier, simple, en métal nickelé. La pièce 3 »

20418. Microtome de Ranvier, à graduation, avec vis de précision . . . La pièce. 4 25






11238. Miroir dentaire, manche ébène fixe, diamètre 17, 21, 23 ou 26 millim. *la pièce* 2 »

11237. — — métal nickelé — 17, 21, 23 ou 26 — — 2 50

Le manche seul, 1 75; le miroir seul, 0 75.

11245. Miroir dentaire ovale, à grenouillère, manche métal nickelé cylindrique - 5 50



11204. Miroir frontal de Clar. la pièce 0 45

1205. — — de Sloog, très petit, se mettant facilement dans la poche..... — 0 45

11206. Miroir très léger, pliant. Diamètre en cent. 80 90 100 *La pièce* 10 » 12 » 14 »






Fig. 11206 fermé

Fig. 41206

11230 et s. Miroirs laryngiens, ronds, carrés ou ovales, stérilisables . . la pièce 1 75



11225.

Boîte à miroirs laryngiens, comprenant : 5 miroirs laryngiens ronds assortis, 1 miroir frontal avec bandeau, 2 manches pour les dits miroirs, 3 pinceaux, 1 porte-pinceau, 1 stylet courbe. La boîte gainerie.

Prix 21

11226. La même, la boîte noyer.

Prix 23 35

11227.

Boîte à miroirs laryngiens, comprenant: 5 miroirs laryngiens assortis, 1 miroir frontal avec bandeau, 1 porte-coton pour les oreilles, 1 porte-coton pour le larynx, 1 spéculum de Duplay, 1 abaisse-langue, 2 manches métal à vis, 1 stylet à plaque pour le nez, 1 stylet à plaque pour les oreilles. La boîte gainerie. . prix 36 »

Moulages. (Voir Bandes plâtrées et Plâtre à mouler.) 11260 a. Olives de Guyon en

métal, sur plaque métal. La série avec conducteur. prix 9 » 11261. Ophtalmofantôme, masque ébonite : la pièce 35 » 11261 bis. Ophtalmofantôme, masque zinc verni noir.

La pièce 13 50




Fig. 11262



| and the second s | 116. 11100 01 11100 | |
|--|---|------|
| 11262. Opthalmoscope de | Follin, en étui, manche ébène l'a pièce | 7 50 |
| 11262 018. — | — ivoire | 8 50 |
| 11285. Oreilles (instrumen | t de Politzer) pour les oreilles | 1 50 |
| 11286. Manche pour les ins | struments du nº 11285 | 4 » |

Orchites (appareils pour). (Voir Suspensoir).

ORTHOPÉDIE




Fig. 8010

CYPHOSE

Corset modèle Raspail, deux tuteurs latéraux à inclinaison graduée et à coulisses sur la ceinture, un transversal, 2 pelotes, ceinture pelvienne.

Prix 80




Fig. 8038

SCOLIOSE Corset Duchesne,

deux tuteurs latéraux, un transversal, un dorsal, bande de rappel cuir, traction élastique, ceinture cuir moulé.

Prix 125 »




Fig. 8028

SCOLIOSE

Corset simple, deux

tuteurs latéraux, ceinture pelvienne.

Prix 65



Fig. 8024

LORDOSE LOMBAIRE

Corset deux tuteurs latéraux avec marteaux et vis de pression, plastron élastique, ceinture pelvienne.

Prix 100




Fig. 8062

GIBBOSITÉ STERNALE

Corset simple, deux tuteurs latéraux, plastron élastique.

Prix 75 »




Fig. 8096

Corset coutil, tuteurs latéraux droits avec bretelles.

Prix 90 »

Avec tuteurs polis ondés, nickelés.

Prix 120 »



Fig. 8091

MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux à rallonges, avec bretelles, un transversal, deux dorsaux, ceinture pelvienne.

Prix 110 »



Fig. 8080

MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux, un transversal à œil en haut, pour gibbosité dorsale, ceinture pelvienne.

Prix 90 »

N. B. — Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. (Je rappelle que le cadre de ce Catalogue ne me permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. Je fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'anhylose, déviations, prothèse, etc.)

DEMANDER LE TARIF SPÉCIAL



Fig. 8179

PIED BOT Appareil à boule du D' Nélaton, applicable aux

enfants en bas âge. Prix : 60



Fig. 8190

PIED BOT

Appareil à montants latéraux, étrier avec points d'arrêts, étriers fixés après la chaussure.

| w | ψ. | | |
|---|----|--------|---|
| ŀ | 4 | n | œ |
| | | | |

| Enfants | | 45 |
|---------|--|----|
| Cadets. | | 55 |
| Adultes | | 65 |
| | | |



Fig. 8162

DÉVIATION DU TIBIA

Appareil pour cour-bure du tibia à montantslatéraux, articulation libre, palette au genou, fronde entre les deux embrasses, étrier fixé après la chaussure.







DÉVIATION DE LA CHEVILLE

Appareil à mon-tants latéraux, articulation libre, étrier fixé après la chaussure, bride dite en T pour rappeler la cheville.

| P | ų, | × | , |
|---|----|---|---|
| 4 | r | | £ |
| | | | |
| | | | |

| Emants. | + | 00 | |
|----------|---|----|--|
| Cadets . | | 45 | |
| Adultes | | 55 | |
| | | | |



Fig. 8264

RACCOURCISSEMENT Appareil dit pied

de fer, avec semelle pour raccourcissement.

Prix . . . 60 "

Envoyer la chaus-sure et la hauteur du raccourcisse-



Fig. 8154

DÉVIATION DU GENOU

Appareil à la ceinpparen a la centrure, montants latéraux à rallon-ges, palette interne an genou, côté externe avec char-nière et vis de pression, étrierfixé après la chaussure.

Prix

| Enfants | | 90 | |
|---------|--|-----|--|
| Cadets. | | 110 | |
| Adultes | | 125 | |

Fig. 8268 ANKYLOSE DÉFINITIVE

Appareil à sellette genouillère, cuissard cuir moulé, semelle avec brides, em-brasse, pilon pour raccourcissement.

| | | | | ı | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| -7. | λ | 9 | * | i | | 7 |
| - | | r | | ۰ | ۹ | ŕ |

| Enfants. | | 110 |
|----------|--|-----|
| Cadets . | | 130 |
| Adultes. | | 150 |



| -7 | 24 | ni. | 22 |
|----|----|-----|----|
| 1 | -7 | .64 | N. |

| | P_i | ix | | | Ca |
|----------|-------|----|-----|---|----|
| Enfants. | | | 110 | 3 | A |
| Cadets . | | | 130 | 3 | |
| Adultes. | | | 150 | Э | 6 |



ANKYLOSE DÉFINITIVE Appareil inamovi-ble cuir moulé et

Prix Enfants. . . 70 Cadets . . . 80

adets . . . dultes . . . 90 Le moulage est indispensable.



Fig. 8270

ANKYLOSE DÉFINITIVE Appareil à montants latéraux rigides, cuissard cuir moulé, semelles avec brides, pilon pour raccourcisse-ment.

Prix

Enfants . . 80 Cadets . . 95 Cadets. . . 95 Adultes . . 110




Fig. 8288


PARALYSIE INFANTILE

Appareil à montants latéraux, rigide au genou, articulé aux chevilles et à coxo, êtrier fixé à la chaussure, bride dite en T.

Prix

| | the same of the sa | |
|---|--|-----|
| 0 | Enfants. | 90 |
| | Cadets . | 110 |
| M | A distifica | 490 |

N. B. — Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. Je rappelle que le cadre restreint de ce Catalogue ne me permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. Je fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'anhylose, déviations, prothèse, etc.



ORTHOPÉDIE (suite)

Fig. 8321

Fig. 8318


Fig. 8320

Bras artificiel, amputation du bras, articulé au coude avec verrou, cercle concentrique à la partie supérieure et inférieure du bras, doigts rigides et pouce articulé. Prix 275 » Le même, avec tous les doigts articulés. Prix : 400 »

Bras artificiel, amputation de l'avant-bras à la partie supérieure, articulé au coude, sans cercle concentrique au poi-gnet, main articulée. Prix : 225 » Avec cercle concentrique au poignet. Prix : 240 »

Bras Gripouilleau, amputation, une seule articulation à la partie de l'avant-bras, anneau et crochet.

Prix : 125





Prix: 260 »





Fig. 8346



Fig. 8344

Cuissard en bois à pilon, amputation de la cuisse. Ordinaire, sut sami cuir el lièje. 36 » Demi-fine, érsu à la ceibure

40 B 42 50 45


Jambe artificielle, ampu-tation au tiers inférieur, articulation libre malléole acier, pied articulé, cein-ture.

Prim: 225 Sans ceinture. Prix : 200 >

ORTHOPÉDIE et PROTHÈSE (suite)

8351.

Jambe artificielle pneumatique, en fibre américaine. Brevet Ingold.



Cette jambe, absolument nouvelle, est le dernier progrès réalisé en orthopédie. Extrêmement résistante, imperméable à tous les liquides, incombustible, mauvaise conductrice de la chaleur, ne pesant que 1.500 grammes, elle est capable de supporter un poids de 1.000 kilogr. - Le pied, silencieux, comprend un coussin pneumatique, subit toutes flexions, avant, arrière, droite, gauche.

Prix . . . 400


8335.

La même, pour amputation, au tiers inférieur.





Fig. 8351




11288. Oscillomètre sphygmométrique de Pachon, à grande sensibilité et à sensi-

Ouate. (Voir Coton).


11294. Otoscope de Burton, avec 3 canules argentées.





| 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 아니는 아니는 아니는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 | |
|---|------|
| 11303. Ouvre-bouche de Heister | 7 » |
| 11309. — d'O Dwyer, nouveau modèle — | 12 » |
| 11310. Oxygène. Les 1.000 litres | 12 » |
| 11310 a. — tube vide, en acier, contenant 1.000 litres — | 75 » |
| Le même, en location, par semaine | 1 50 |
| 11314. Perce-crâne de Blot | 16 » |
| 4040 et s. Pèse-acides, bières, cidres, éthers, sirops | 0 60 |
| Pèse-urine (Voir uréomètre.) | |
| 4082. Pèse-vins | 0 65 |
| Pèse-Bébės. (Voir Balances). | |


Pessaire en aluminium. (Voir Pessaire de Sims.)



4208. Pessaire releveur utérin, de Borgniet, quatre grandeurs ceinture comprise la pièce 12 50 Pessaire en caoutchouc durci. (Voir Pessaire de Hodge).








· · · · · · · la pièce 1 25

4100. Pessaire Dumontpallier, à ressort intérieur, entouré de caoutchouc. Du nº 0 au 4158. Pessaires annulaires en aluminium. $N^{os}.$ 00 1 et 2 $\,$ 3 et 4 $\,$ 5 et 6 $\,$ 7 et 8 $\,$ 9 et 10 $\,$ 11 et 12 $\,$ 13 La pièce. . 1 25 1 50 1 75 2 » 2 50 2 75 3 25

| 4190-4 | 198. Pe | saire Gariel, en caoutchouc, avec tube et robinet, forme pelote, à quatre | |
|--------|---------|---|------|
| | | | 2 75 |
| 4126. | Pessair | | 0 60 |
| 4170. | - | 3-77-1 | 0 65 |
| 4138. | _ | | 0 90 |
| 4138. | - | | 2 25 |
| 4159. | - | | 2 50 |



4160. Pessaire de Sims en aluminium.

| Nºs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|------|------|----|------|------|------|------|-----|------|
| Diam. en m/m. | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 88 |
| Ta milan | 2 50 | 2 75 | 4 | 4 45 | 4 40 | 4 60 | 4 75 | к . | K 25 |

4279. Pharmacies de campagne de toutes formes, de tous modèles et de toutes dimensions.

(Sur demande établissement de devis)

Le type 4279 ci-contre est un des quelques types tout faits; à titre indicatif il comprend :

6 flacons 155 gr. étroite ouverture

- 45 gr.

15 gr.

60 gr. large ouverture

Les flacons sont vides.

La boîte en noyer a comme dimensions :

 $30 \times 20 \times 27$ centimètres

Prix. . . . 38 50

Tous autres modèles sur demande






Fig. 42192 Fig. 41235

| 12192. Phonendoscope de Bazzi et Bianchi | la pièce | 22 | 30 |
|--|----------|----|----|
| 12190. Phonendoscope universel (moyen modèle) | _ | 10 | ъ |
| 12190 bis. — (tout petit modèle) dans une gaine de peau. | | 6 | > |

11335. Photophore frontal à bandeau

La pièce 32 »


11338. Pied de biche, manche ébène (Voir fig. à peu près semblable à Langue de carpe.)

La pièce 5 »


11338. Le même, manche métal.

La pièce 6 »





11502. Pince pour abaissement de l'utérus la pièce 7 50







Fig. 11518



Fig. 11423



11490. Pince-clamp. Centimètres 12 13 15 16 18 22 Prix 3 75 4 75 5 » 6 » 6 25 8 50





Fig. 11493





Fig. 11537

Fig. 11-74



11350.





11437. Pince de Doyen très forte pour hémostase. la pièce 6 »






Fig. 11350

Fig. 11350

.... la pièce 1

Pinces à forcipressure. (Voir Pinces de Doyen, de Kocher, de Péan, etc.)



11616. Pince gouge droite,

La pièce 14 »

1 50

11617. Pince gouge courbe

La pièce 14 »




Fig. 11572


11572. Pince de Graefe (à fixer)


La pièce 5 »

11504. Pince à 8 griffes

La pièce 15 »












Fig. 10011 a




| 11454. Pin | ice à mors | en T droite, | articulation de Collin | | | | - | | la | pièce | 6 | 8 |
|------------|------------|--------------|------------------------|--|--|--|---|--|----|-------|---|----|
| 11455. | | - courbe, | | | | | | | | - | | b: |
| 11458. | | en cœur, | | | | | | | | - | 6 | р |
| 11460. | | en losange, | | | | | | | | | 6 | 0 |





11500. Pince de Museux, 24 centimètres la pièce 7





11418. Pince à pansements de l'utérus, 24 centimètres la pièce 7 50









Fig. 11621




11620. Pince porte-aiguille de Collin la pièce 12 »
11437. — de Doyen. (Voir Fig. Pince de Doyen). — 6 »




Fig 41627

11627. Pince porte-aiguille de Pozzi. la pièce 10 »



| 10161. Pince porte-ballon de Champetier de Robes, petites tailles | la piè | ce 11 | 3 |
|---|--------|-------|----|
| 10161 bis. La même, avec articulation à doigt | – | 12 | |
| 10163. Pince porte-ballon de Champetier de Robes, grandes tailles | | 15 | 3 |
| 10163 bis. La même, avec articulation à doigt | | 16 | 39 |





11431. Pince de Pozzi, courbée, coudée sur le plat ou courbe la pièce 4





Fig. 11370


11370. Pince de Rambault, à dissection la pièce 2

















POIRES à LAVEMENTS en Caoutchouc de tous modèles. (Voir Tarif d'Accessoires.)



4539. Poire de Politzer, en caoutchouc vert de 1" qualité..... la pièce 7 »

Poissonnières. (Voir Stérilisateurs)

12922. Porte-capsule simple, pied en fonte, capsule de 25 centimètres.

La pièce. . . . 18 »

12923. Le même, à hauteur variable.

La pièce. . . . 27 »

12924. Porte-capsule double.

La pièce. . . . 30 »

12925. Le même, à hauteur variable.

La pièce. . . . 42 »

11632. Porte-coton en aluminium.

La douzaine . . 1 50



Fig. 12923




Fig. 11682

11651. Porte-nitrate, pince argent :

Longueur en centimètres. Prix la pièce.

20 18 11 12 14 1 10 1 25 1 50 1 60 0 90 0 80 0 75






Fig. 11666

11666. Porte-pierre en aluministin, à coulant, 11, 12, 14, 16 ou 20 centimètres. la pièce

11667. Porte-pierre en aluminium, petit modèle de poche, tout monté. la pièce

11927. Porte-plateaux monté sur pied fonte et tige centrale nickelés, roulettes à volonté, 3 plateaux 85 n 4 plateaux 110 >





[4270 et s. Presses à viande à volant ou à manivelle.

| f | Contenance | 1/2 | litre | 1 111 | 78 | 2 11t | 168 | 8 11tr | 98 |
|---------|-----------------|-----|-------|-------|----|-------|-----|--------|----|
| Cuvette | fer étamé | 6 | > | 8 |) | 14 | 3 | 20 |) |
| _ | fonte émaillée. | 8 |) | 10 | 3 | 16 | 3 | 22 | > |

Prothèse. (Voir Orthopédie.)

Je rappelle que le cadre restreint de ce tarif ne m'a pas permis de donner à l'Orthopédie et à la Prothèse la place importante à laquelle elles auraient droit Mais la Maison possédant un atelier spécial d'Orthopédie et de Prothèse, peut fournir les appareils les plus soignés, Bras, Mains, Doigts, Jambes. Pteds artificiels, Nez artificiels.



Fig. 4720

Fig. 4720 (Voir aussi plus loin Yeux artificiels).

Pulsomètre. (Voir Sphygmomètre et Sphygmomanomètre).

4730 et s. Pulvérisateurs Richardson.

Tige dure ou souple.

Nº 1 la pièce 1 90 | Nº 2 2 25 | Nº 3 2 75

4740. Pulvérisateur Richardson.

N. B. — Sauf indications contraires, les pulvérisateurs Richardson sont généralement fournis avec fiacons carrés et monture caoutchouc durci.



Fig. 4730





Fig. 4831



Fig. 4802 et s.

| 4779. Pulvérisateur de Ruault pour vaseline et huile | 00.0 | | . la | pièc | e 6 | 3 |
|--|--------------------|-------|------|------|------|----|
| 4831. Pulvérisateur à vapeur de Laurenço avec plaque frontale. | Petit me | oděle | Moy | en | Gra | nd |
| La pièce | Petit modèle Moyen | 21 | >> | | | |
| | Petit m | odèle | Moy | en | Gran | nd |
| 4802. Pulvérisateur à vapeur en culvre nickelé. la pièce | 8 | > | 10 | 30 | 12 | 50 |



Fig. 11680

11680. Pulvérisateur Lucas-Championnière, petit modèle, à un seul robinet, marchant une heure.

La pièce. 30

11681. Le même modèle, avec versoir à la lampe et à la chaudière.

La pièce 35 »

11682. Pulvérisateur Lucas-Championnière. Modèle des hôpitaux. Petit modèle à un jet, marchant une heure et demie. La pièce. 55 11683. A deux jets, marchant une

heure et demie.

La pièce. 60 »

11684. A deux jets, marchant deux heures et demie.

La pièce. 75 »

11685. A deux jets, marchant quatre heures. La pièce . . 90




Fig. 11682


Pulvérisateurs de Vilbiss


La Maison DUTAR est le seul représentant et dépositaire de la célèbre marque américaine.

(Demander la brochure spéciale)

| 4783. Pulvérisateur nasal américain pour injections huileuses, pour le nez | . « The nasal | | |
|---|---------------|------|---|
| Atomizer » | la pièce | 2 50 | |
| 4784. Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss, nº 49, permettant d'obte une pulvérisation chargée ou légère en solution, en tournant un p disque mobile disposé sur le tube plongeur | etit | 4 90 |) |
| 4785. Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss, nº 41, même modèle qu nº 49, mais sans disque | e le | 4 | 9 |

Hausse actuelle sur les Pulvérisateurs de Vilbiss 5 o/o.







11726. Réfrigérant de Arzberger pour l'anus.

La pièce.




11730. Releveur de paupières modèle simple, à manche en métal nickelé . . la ptêce



Fig. 11740

| 11740. | Rugines | droites | ou courbes | de Farabeuf | 1 1 1 1 1 | | la | pièce | 6 : | 25 |
|--------|---------|---------|------------|-------------------|-----------|------|----|-------|-----|----|
| 11741. | | - | 26.00 | de Kirmisson. | 1 1 1 1 1 | | | - | 7 | 50 |
| 11749 | | | concaves o | on conveyes d'Oll | ier. | | | 44 | 6 : | 25 |



4930. Sabliers pour bains thermaux et médicamenteux à plaque mobile tournante, divisés.

15 30 Durée en minutes. 10 3 75 4 50 5 5 50 6 La pièce. 2 75 3

N. B. - Il est impossible de garantir la durée d'une précision plus grande que ci-après :

Pour les 5 minutes, à 10" près; 10', à 30" près; 15', à 45" près; 30', à 2' près; 60', à 4' près.

Sacs à eau chaude. (Voir Bouillottes.)

4920. Sabliers monture bois. Minutes. 2 31/2

La pièce 1 25 1 50 1 75


4920 bis. Sabliers monture métal. Pièce 1 50 2 » 2 50 3 50 5 »



4930. Sacs à gaz en caoutchouc feuille anglaise, avec housse tissu gris fort.

20 Litres. 10 15 15 » 18 » 21 0 27 0 Prix . 12 n

Hausse actuelle de 20 0/0 sur ces prix.



Sacs à glace. (Voir Vessies.)


5 0

| 9650. Savons antisep | tiques et médicamente | aux : | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| à l'acide borique. à l'acide salicylique. su benjoin. su beurre de cacao. su borste de soude. su coaltar. à la crésiline. su fiel de bœuf. à l'eucalyptus. su formol. | au menthol, au naphtol; au naphtol; au naphtol camphre, au naphtol soufré, à l'oxycyanure HG, au panama au panama et goudron, au panama et naphtol, à la pierre ponce, phéniqué, sulfo-phéniqué, à la résorcine, | SAV | ON PONC | E |
| à la glycérine transparente. à la gleriae et au ross de Proins, au goudron de Norrège, au goudron boraté, au goudron naphtòl, au goudron panama, à l'huile de cade, à l'ichthyol, à la lanoline. | su salol. au soufre. au sublimé. au tabhin. sulfureux. au thymol. à la vaseline vétérinaire supérieur. | POUR | LES MAIN | S |
| La boîte de 3 savons | de 100 grammes brut | | | |
| chacun (tous sembla) | bles od assortis). 1 » | | Fig. 9655 | |
| impuretés m MM. les Doc 11770. Scalpels à diss 11772. | , savon pones enlevant tieux que n'importe q teurs qui se servent d'a section, manche ébène. — métal. nickelés corps cuivre, re | uel savon. (Recomm automobiles.) | nandé spécialement à la douzaine | 3 60 |
| Lames 4 | | 0 12 14 | 16 | |
| | 5 11 75 12 75 13 | | | |
| | | - | Fig. 41760 | |
| | 1-5 F | g. 11786 | | |
| 11798 Sala smānicair | ne, à chaîne avec étau, c | rochet et signille | la plèce | 21 % |
| 11766. Sole american | ie, a chaine avec etau, c | Tother er argume. | | 21 // |
| 6 | No at vite | | | |
| • | -uinda-mainte-ma-z-second | | | |
| | | | 1 | |
| | F | g. 11788 | | |
| 11788 Soje à amputa | tion et résection de Fa | rabeuf avec trois fer | nillets la nièce | 32 |



| 11777. Scie à dos | s mobile po — | ur résec — | tion et an | nputation — | | | моуе | nne o | Э |
|---|------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|---|-------------|----|
| 11780. — | - | - | | - | | | Gran | de. 10 | 30 |
| 11781. Soies circ Dimens, en mill Pièce | imètres | 40 | nez: 60 13 » | 80 | 100 15 » | 120 16 » | 140 17 » | 150 18 » | |
| | | | | I | | | en rea Libras la Libras la Libras la | | |


Fig. 11898 11898. Seringue d'Anel stérilisable en boîte métal. la pièce 13 50



11919. Seringue d'Albarran, corps verre avec garnitures métalliques argentées, 450 m/m. 30 »



Fig. 11831



11902. Seringue de Braun, en caoutchouc durci rouge, avec canule argent, le liquide n'ayant aucun contact avec le métal. (En boîte gainerie) la pièce 12 75



Fig. 5204

Fig. 5050

Seringues en caoutchouc durci, corps verre.

N. B. — Toutes ces seringues sont au même prix, mais on est prié de bien spécifier : seringues à glycérine, ou à hydrocèle, ou à lavage des plaies.

| 5504. à glycérine | Gr | 4 et 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|----------------------------|------------------|------------|---------|-------|------|---------|---------|------|
| bubu. a nydroceie | La pièce | 0 55 | 0 60 | 0 65 | 0 75 | 2 | 2 25 | 3 » |
| 4981. à lavage des plaies. | Gr | 75 | 100 | 12 | 5 | 150 | 200 | 250 |
| 4001. a lavage des plaies. | La pièce | 4 25 | 4 75 | 5 5 2 | 25 | 6 25 | 7 » | 8 1) |
| 5049. Les mêmes Seringi | es avec piston n | nétal et a | nneau m | étal | | a nièce | en nlus | 0 50 |

5049. Les mêmes Seringues avec piston métal et anneau métal . . . la pièce, en plus 0 50 5055. — avec 3 anneaux métal et piston métal . . . — 1 75 Exemple: Seringue hydrocèle 100 grammes, 1 anneau. 5 25. — 3 anneaux. 6 50 N. B. — Les Nos 5049 et 5055 ne se font qu'à partir de 30 grammes.



Fig. 5055



Flg. 4994

4994 et s. Seringues tout en caoutchouc durci, à hydrocèle.

| | Gr | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| Noires | Prix | 2 75 | 3 » | 3 75 | 4 50 | 5 n | 5 75 | 7 » | 7 50 | 8 50 |
| Rouges | | 3 25 | 3 50 | 4 25 | 5 25 | 6 » | 6 50 | 8 75 | 9 » | 10 25 |

11862. Seringues en cristal pour injections hypodermiques, en boîte métal, avec deux aiguilles acier.

Cent. 1 2 8 5 10 20 2 50 3 » 4 » 5 50 10 » 12 50

Seringues en cristal, sans boîte ni aiguilles.

Cent. 1 2 3 5 10 20 1 50 2 » 2 75 3 25 6 50 8 »



Fig. 11862. - Grandeur naturelle.

11880. Seringue dentaire, métal nickelé, en boîte gainerie.

La pièce 9 »

Seringues en étain. (Voir Seringues à lavements.)




Fig. 11880



Fig. 5075

5075. Seringue à fistules, en cristal, monture caoutchouc durci, piston gradué . la pièce 1 75

Seringue à glycérine. (Voir Seringues en caoutchouc durci.)

Seringues de Guyon. (Voir Seringue à instillation et Seringue vésicale.) Seringues à hydrocèle, à corps en cristal ou en métal, avec piston stérilisable en durit.




Fig. 11930 et suiv.

| | | | on veut cor | | | | Boite en carton | Boite en açajou | Boite en métal | Verres de rechange |
|--------|------------|---|-----------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| (Le co | rps tout m | ėtal n | ie se fait q | u'à par | tir de 50 gr | ammes) | | | | - |
| 11000 | M- 3114 A | 90 " | . de contonane | a avec un | embout conique | la nièce | 7 75 | 9 » | 22 0 | 1 » |
| 11930. | Modèle de | The second section is a second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the section | r. de contenanc | o arcc an | canoni conque | _ | 8 75 | 10 » | 24) | 1 05 |
| 11932. | _ | 40 | | | The same | | 9 50 | 11 » | 27 » | 1 10 |
| 11934. | - | 50 | - | | 700 | | 10 50 | 12 » | 30 25 | 1 25 |
| 11936. | - | 60 | - | | | | 11 50 | 12 75 | 35 » | 1 40 |
| 11938. | - | 80 | - | - | - | - | | 10.100 | | 1 50 |
| 11940. | 0 | 100 | - | _ | _ | _ | 12 50 | 14 » | 40 » | I STATE OF STATE |
| 11942. | | 140 | - 11 T | | | - | 13 50 | 15 » | 42 0 | 1 75 |
| | | | | | | | 14 50 | 16 50 | 42 50 | 2 » |
| 11944. | | 150 | | ***** | | | 15 50 | 17 50 | 44 50 | 2 25 |
| 11946. | | 160 | | - | | 7. | 17 50 | | | 2 50 |
| 11948. | _ | 200 | - | - | - | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 2 75 |
| 11950. | - | 250 | | - | _ | - | 18 50 | 100 SEC. 100 | | 100 TO 10 |
| 11952. | _ | 300 | _ | - | - | _ | 19 50 | 22 » | 60 » | 3 25 |

Seringues à hydrocèle. (Voir également Seringues en caoutchouc durci.)

| 5015. Seringues pour | injecti | ons an | atomiques. | | | | | | | 7 |
|----------------------|---------|--------|------------|------|------|------|----------------------|------|----------|--------|
| No | | | | 3 | | | 6 (à collier) 810 | | 8 720 | 9 1200 |
| Prtw | 6 » | 7 50 | 9 » | 12 » | 15 » | 18 1 | 20 » | 35 » | 38 » | 48 » |

ACCESSOIRES POUR CES SERINGUES :

| 5035. Canule fine conique, nes 1 et 2 | 1 50 |
|---|-------|
| 5035 a. — droite à oreille, nos 3 et 9. | 2 75 |
| 5036. — courbe | 3 » |
| 5037. — double | 6 » |
| 5039. Poignée à vis, nos 6, 7, 8, 9 | 4 50 |
| 5030. Robinet ordinaire, nos 1 et 2. | 2 25 |
| 5031. — moyen à frottement, nos 3, 4, 5 et 6 | 10 50 |
| 5032. — fort — nº8 7, 8 et 9 — | 13 50 |
| 5040. Seringues pour injections anatomiques en maillechort, avec 3 anneaux. | |
| Nos | |
| Contenance en cent, cubes 60 160 200 300 | |

18 »

27 »

Seringues à injections hypodermiques (Voir seringues de Barthélemy, en cristal, de Liéberg, de Pravaz, Record, Rival et de Roux)





Fig. 11914

11914. Seringue à instillation de Guyon, argentée, en botte métal. la pièce 13 75

11890. Seringue laryngienne Record

La pièce 21



11889. Seringue laryngienne de Mendel, dernier modèle, piston cuir . . . la pièce 25 seringue à lavage des plaies (Voir seringues en caoutchoue durci)

5212. Seringue à lavements, en étain pour enfants.

| | grammes | 60 | 80 | 400 | 450 | 200 |
|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| Etain ordinaire . | la pièce | 0 50 | 0 60 | 0 70 | 0 75 | 0 90 |
| Etain fin | | | 0 70 | 0 80 | 0 95 | 1 10 |
| 5218 et s. Les mêmes, pour hommes. | grammes | 300 | 450 | 600 | 750 | |
| Etain ordinaire . | la pièce | 1 25 | 1 50 | 1 75 | 2 25 | |
| Etain fin | _ | 1 75 | 2) | 2 25 | 3 » | |



11891. Seringue de Lermoyez, pour oreilles, avec embout caoutchouc souple. la pièce 14 n

11864. Seringue de Liéberg, à injection hypodermique, système breveté, tout en cristal démontable en 3 pièces, avec hoîte métal, trousse et aiguilles.

eentimétres 1 2 5 40 20 11 75 13 80 18 25 23 50 29 25

11864 bis. Seringue de Liéberg à injections intra-utérines, en boîte gainerie.

centimètres 1 2 25 »







11863. Seringue "Record". Les plus parfaites des seringues à injection. Prix en boîte métal avec 2 aiguilles acier.






Fig. 11863 bis





11863 bis. Seringue « Rival » (réparable comme les précédentes).

Prix:

En boîte métal avec 2 aiguilles acier.

Centimètres cubes. 1 2 5 10 20 Pièce... 8 » 10 » 13 » 17 » 21 »

N. B. — Les aiguilles à canon plat pour les seringues Rival et Record sont vendues au même tarif que les aiguilles acier (voir page 8), mais avec un supplément de 2 fr. par douzaine.




Fig. 41824


11824 et s. Seringue de Roux

20 cc., en boîte bois, 1 tube, 6 pistons, 6 rondelles de rechange. la pièce 10 25

20 cc., en boîte métal, 1 tube, 6 pistons, 6 rondelles de rechange.


la pièce 10 50

20 cc., en boîte métal, à supports pour stérilisation (même composition). . la pièce 11 Seringues uréthrales de tous modèles en verre, piston caoutchouc. la pièce 0 50 Seringue utérine (intra-utérine). (Voir Seringue de Braun.)



| 11920. Seringue vésicale de Guyon, argentée, verre à serrage | | ta pièce | |
|---|------|----------|-------|
| 11921. La même, à verre soudé | | - | 36 n |
| 11926. Olive cristal, du professeur Guyon | | _ | 1 25 |
| 11927. Seringue vésicale nouveau modèle, corps cristal. Grammes | 50 | 100 | 150 |
| | 8 11 | 10 0 | 13 50 |

Seringues vésicales. (Voir aussi Seringue d'Albarran et Seringues en caoutchouc durci.)



| 11988. | Serre-fines | en maillechort, droites ou courbes, numéros assortis. | la douz. | 2 | 50 | |
|--------|-------------|---|----------|----|----|--|
| 11990. | - | en argent, droites ou courbes, numéros assortis | ab_binis | 5 | 50 | |
| 11992. | | en acier argenté de Brossard | _ | 18 |)) | |
| 11993. | | en argent de Budin | - | 18 |)) | |



| 12000. | Serre-nœu | d de | Blacke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | la | pièce | 12 | 3) | |
|--------|-----------|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|----|-----|---|----|-----|----|-----|---|---|----|----|----|----|----|------|----|---|----|-------|----|----|--|
| 11997. | | de | Wild. | | | | | | | | | | | | | | | | * | | + | | | | | | | | 7 | | |
| | | Séri | um (Apr | ar | ei | ils | à | ir | nie | 30 | tio | m | de | 2 8 | Ár | 111 | m | 1 | Vo | ir | in | ie | te | 11 1 | 20 | 1 | | | | | |

Siphon de Weber (Voir douche de Weber.)

Serviettes de tous genres, fil et coton, pour cliniques ou établissements chirurgicaux.

(Demander le catalogue spécial.)

9287. Soie ronde ou plate, stérilisée, dans tube scellé. la pièce 1 35 9287 a. Soie à ligature (ne se détaillant pas à moins de 50 yards). Nos. 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8

| - | 00 | U | 1 6 | . 0 | 4 | 9 | 0 | - 1 | 0 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------|----------|-------|
| Les cent yards. | 1 50 | 2 25 4 | » 4 25 | 5 50 | 6 75 | 7 50 | 8 25 | 9 75 | 11 25 |
| Nos. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| Les cent yards. | 12 " | 12 75 | 13 50 | 15 » | 16 | 19 | 50 | 21 » | 22 50 |
| 9288. Soie dérou | lable, en t | ube, dans s | olution anti | septique | le tube | seul cor | tenu | | |
| dans | s un étui : | métallique | de poche | | | | 1 | la pièce | 1 50 |
| 9289. — touter | ifilée pour | rune suture | , avec aiguil | le, dans t | in tube d | e verre s | cellé | - | 1 50 |

(Voir les figures de ces deux numéros aux Catguts. (Page 26)

2 75

12031.

en argent,

12028. Sondes pour femmes, à double courant, en maillechort la pièce 5 25 Sondes et Bougies en gomme noire ou blonde. (Marque Dutar, Paris.)




Fig. 5458


| | 5450. | Cylindriq | ues | 3 | | | | | | | | , | • | | | | 4 | | la | pièce | | | |
|----------|-------|------------------------|-----|---|-----|-----|---|---|--|--|------|---|---|---|---|--|---|---|----|-------|-------|----|--|
| | 5453 | Olivaires Béquilles | | | 1 | | * | - | | | . 65 | | | * | * | | | • | | | 10000 | 25 | |
| | | | | | nde | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The same | | - | | | | 100 | | | | | | 8 | 0 | | | | | | | | | | |

12034. Sondes pour hommes, en maillechort . . . la pièce 1 75 12035. Sondes pour hommes, en argent, du nº 15 au nº 22 filière 12036. Sondes pour hommes, en argent, du nº 23 au nº 30.

Fig. 12034-36

12037. Sondes pour hommes, à double courant, en maillechort la pièce 6 50

Fig. 12037




12038. Sondes pour hommes et femmes, en maillechort . . . la pièce 5 » 12040. Sondes pour hommes et femmes, en argent. la pièce 12 » 12042. Sondes pour hommes, femmes et enfants en maillechort la pièce 7 > 12044. Sondes pour hommes, femmes et

enfants, en argent. . la pièce 15 »

5482. Sonde à instillation de Guyon, avec godet.

ta pièce 1 50





⁽¹⁾ Pendant l'Impression de ce catalogue une nouvelle hausse s'est produite, qui doit s'appliquer également aux canules en caoutchouc de la page 25, la hausse totale est donc à l'heure actuelle de 25 0,0. Mais ces prix, même avec la nouvelle hausse, sont sans garantie, étant donnée la marche ascensionnelle du caoutchouc.



Fig. 12063-12063

| 12062. | Sonde de | Pinard, | en métal nickelé | | | | | | | la pièce | 6 | |
|--------|----------|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----|--|
| 15063. | _ | | en argent | | | | | | | | 15 | |




| 12074. | Sonde dilatatrice de Segond, à injections | la pièce | 18 » |
|--------|---|----------|------|
| | Souffleries pour thermocautère moyenne. 4 50 grande . | | 6 75 |
| 12149. | Spéculum d'Amussat pour le rectum | | 8 75 |



| 5582 et s. Spéculum pour bains, gril | llagé, nickelé | Nº08 | 1 | 2 | 3 |
|---|---------------------------|----------|------|----------|-------|
| | Avec canule | la pièce | 2 50 | 2 75 | 3 » |
| | Sans — | | 1 25 | 1 50 | 1 75 |
| 5584. Spèculum pour bains, en caou | tchouc durci (les 3 tail) | les) | | la pièce | 1 75 |
| 12129. Spéculum de Bouveret, man | che pliant | | | - | 16 50 |
| | ifié | | | - | 12 » |
| | r le nez | | | - | 6 50 |
| 12123. Spéculum de Collin pour le nez 4 75 | FA = | | | | |
| 12141. Spéculum de Collin | 0 | | | | |

| 12123. Spéculum de Collin pour le nez | 4 7 | 75 | |
|--|-----|------------|-----------|
| 12141. Spéculum de Collin pour le vagin | 9 5 | 50 | |
| 12134. Spéculum de Cusco pliant | | | |
| 12134a. Spéculum de Cusco fenestré | 14 | , 0 | |
| | | Fig. 49493 | Fig 19141 |





25225. Sphygmomanomètre de Potain.


La pièce. . . . 50 »


25231. Sphygmomètre Bloch-Verdin.


La pièce. . . . 20 »

25235. Sphygmomètre à 3 patins de Bloch-Verdin-Chéron.

La pièce. . . . 35







25241. Sphygmotoonmètre de Bouloumié. la pièce

25245. Spiromètre de Verdin.

la pièce 110 »

65 0

12157. Stérilisateur (forme poissonnière) en émail, pour instruments. Qualité courante, bleu et blanc, marbré ou marron granité.





Fig. 25241

12156. Stérilisateur pour instruments, avec grille mobile et couvercle en émail de toute première qualité (blanc, bord bleu).

| Prix. | mires. | | | 10 50 | 12 > | 13 50 | 14 50 | 15 50 | 17 50 | 19 50 | 21 50 | 23 50 |
|-------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Capacité en | litres | | | 1 1/2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 1/2 |
| Profondeur | - | | | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Largeur | - | | | 90 | . 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| Lonqueur ei | millim | tres . | 7 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |






Fig. 12161

12161. Stérilisateurs portatifs pour instruments, composé de la cuve avec 4 pieds, d'un plateau à fond perforé, d'une lampe à alcool ou d'une rampe à gaz.

| | Dimensions en c/m | | En maillechort | En cuivre |
|------|-------------------|----------|----------------|-----------|
| Nº 1 | 18× 8×6 | la pièce | 24 25 | 22 " |
| Nº 2 | 28×10×7 | _ | 30 " | 28 » |
| Nº 3 | 32×12×8 | _ | 40 " | 36 » |
| Nº 4 | 42×12×8 | _ | 53 » | 48 " |

N. B. — Indiquer si l'on désire un stérilisateur à alcool ou un stérilisateur au gaz. La rampe à gaz ou la rampe à alcool, la grille se mettant à l'intérieur de la boîte. Les pieds qui soulèvent la boîte au-dessus de la flamme se replient après l'usage le long de la boîte.

(Voir aussi Boîtes à Instruments.)

12180. Stérilisateurs Hélios, étuve à stériliser, instruments de chirurgie, objets de pansements, etc. 20×30×45 centimètres, 2 rayons, 50 pastilles formaline.

Prix. 50 »

Stérilisateurs (Voir aussi Autoclaves)

12183. Stérilisateurs Poupinel à doubles parois, entièrement en cuivre, avec 1 boîte à instruments, thermomètre et régulateur, brûleurs à gaz et à l'alcool.




Modèle avec porte s'ouvrant verticalement

| Grand n | nodèle. | 50><35><40 | 1 boite | 300 | 27 |
|---------|-----------|---------------------|------------|-----|----|
| Moyen | - | 40><25><25 | _ | 215 | 3) |
| Petit | _ | 20><25><25 | sans boite | 115 | 1) |
| | | brûleur à alcool ou | | 20 | 30 |
| Supplén | nent pour | chauffage par l'él | ectricité | 85 | 30 |

12184. Modèle à une porte se rabattant sur le devant de l'appareil et formant tablette stérilisée (fig. 2).

| | 0 | |
|---|--------------|-------|
| Dimensions Intérieures en c/m, | | |
| $50 \times 25 \times 20$ | avec 1 boite | 235 1 |
| $40>\!$ | _ | 220 » |
| $35 \times 20 \times 20$ | | 200 » |
| $30 \times 20 \times 20$ | - | 175 » |
| $25 \times 20 \times 20$ | _ | 140 » |



Pig. 1218

Stérilisateur pour le lait (dit Stérilisateur Populaire), (modèle déposé).

Chaque stérilisateur est livré avec autant de capsules et d'obturateurs que de flacons, plus une tétine et un goupillon.

| 5600. | Nº 1. Marmite en fer-blanc étamé, 6 flacons de | |
|-------|---|----|
| | 450 gr la pièce 5 | 50 |
| 5602. | Nº 2. Marmite en fer-blanc étamé, 10 flacons de | |
| | 150 gr la pièce 7 | 75 |
| 5604. | Nº 3. Marmite en tôle emboutie, 6 flacons de | |
| | 450 gr la pièce 8 | 70 |
| 5606. | Nº 4. Marmite en tôle emboutie, 10 flacons de | |
| | 150 gr la pièce 12 | 50 |
| 5699 | Flacons de rechange de 150 grammes 0 | |
| | | 15 |
| 5628. | Capsules de rechange en caoutchouc la douz. 1 | 50 |
| 5226. | Disgues 2 | 25 |

5630. Tétines à soupape en feuille anglaise .



3 50




Fig. 5575

5575. Stérilisateur à sondes pour 20 sondes environ, composé de 1 boîte, 1 grille-panier, 2 supports séparés de 2 lampes.

Dimensions 44 × 5 × 5 c/m. la pièce 30




Fig. 5567

Vier 5575 debou






Fig. 12191





| 12220. | Stylets | en argent pour les oreilles | | | | | | | | | | | | | | | la | pièce | 1 | 25 | |
|--------|---------|--|-----|------|---|-----|----|-----|-----|------|-------|------|---|----|-----|-----|--------|-------|---|-----|--|
| 12226. | | en métal blanc pour le nez | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | 25 | |
| 12224. | | d'Anel, en argent de Galezowski, en argent | 4 - | | | | | 3.0 | 5,5 | 41.0 | | 100 | - | 72 | 400 | 400 | | - | 1 | 39 | |
| | | de daiezowski, en argent | - 0 | 11 1 | 0 | 811 | no | 150 | 620 | | V 300 | -751 | | | | 200 | | | A | 146 | |

7601 et s. Suspensoirs de toutes formes et de tous modèles, calicot croisé, demi-élastique, tout élastique, poches à fourreau ou à boutons, tout tricot, suspensoirs pour orchite, suspensoirs de Horand, suspensoirs de sport. . . . la pièce, depuis 0 50 jusqu'à 5 »



12902. Table d'opération à pied central à pompe pouvant prendre toutes les positions. Les 3 plateaux sont à inclinaison et à articulation permettant les opérations du rein, une partie mobile au centre permet les pansements abdominaux. Les mouvements latéraux s'obtiennent par une simple pression de la main, un petit volant très robuste bloque dans la position voulue.

Prix : 800




128786. La même, mais avec pied non articulé. 240 »



12903 a. Table-Fauteuil de Wecker,
pour les opérations des yeux,
des oreilles, du larynx, avec
serre-tête à inclinaison, à
crémaillère, écartement au
moyen d'une vis à pas contraire en cuivre nickelé.

Prix: 250 "

25501. Table d'opérations pour le service des Armées en campagne. Modèle exclusif (Breveté S. G. D. G.), tout en cuivre, sauf le pied central pliant, en fer forgé creux, et les pieds mobiles de l'extrémité inférieure, en aluminium.



Ce qu'il y a de particulier dans cette table, c'est qu'elle ne comporte aucune vis. Tout est remplacé par des goupilles; de sorte que l'on peut flamber la table au besoin dans la brousse, la laisser dehors, à l'humidité, sans qu'aucune partie nickelée ou en fer puisse se détériorer et sans que la solidité puisse être compromise.

Les goupilles sont faciles à remplacer en cas de perte (il en est donné un sac de rechange).

Les pieds sont pointus de manière à les enfoncer en terre et à donner à la table une stabilité complète.

Prix 375 »






Fig. 19915

12915. Table-guéridon en tubes d'acier nickelés, à galerie, 3 tablettes glaces. . . — 90 n

(Toutes autres dimensions sur demande)

Tables de nuit d'hôpital. (Voir Catalogue spécial de Matériel et mobilier de couchage.)



Tarlatane. (V. Gaze, et bandes de tarlatane.)





En boîte noyer .

10350. Foyer de rechange .

10351.

Fig. 40340

Tout Platine Platine réduit

10340 et s. Thermocautère de Paquelin en botte gainerie avec tous ses accessoires, pointe et couteau.


Thermocauries points at content of the price of the price

75

50 »

. la pièce 50 » . — 52 » . . . le couteau 3

le couteau 36 » 23 » la pointe 25 » 16 »





5779 et s. Thermomètres d'appartement, des modèles les plus divers et de toute taille. La pièce. 0 35, 0 50, 0 60, 0 75, 0 90, 1 », 1 25, 1 50, 1 75, 2 », 2 50, 3 75, etc. 5781. Thermomètre plaque métal, bois noir, 15 centimètres la pièce 1 » ou noyer, 25 centimètres — 5785. 2 75 7590. Fig. 5779 Fig. 5821 Fig. 5907 Fig. 5905 Fig. 5914 Fig. 5883 Fig. 23340 5824. Thermomètre pour fenêtre, chemise en verre, monture nickelée, 3 tailles. La pièce 3 », 3 50, et 4 » 5832. Thermométrographe d'appartement, sur buis. centimètres 15 18 23 5836. La pièce 3 » 675 725 8 » 5839 sur bois centimètres 20 25 La pièce 4 » 6 » 750 23340. Thermomètre de laboratoire sur tige, sur plaque opale ou papier. La pièce -10 å + 250 -10 å + 300 10 å + 3603 " 3 50 Fig. 5860 5860. Thermomètre maxima, vérifié, garanti, étui nickelé. la pièce 1 » contrôlé par l'Etat.



Fig. 5850 (Grandeur naturelle)

5850. Thermomètre maxima Ami de la Famille. la pièce 1 20



Fig. 5870





5882 a. Thermomètre maxima Le Stérilisable,

| | Fig | . 5582 a. | | plat, en étui maroquin. | | la pièce | 2 | 75 |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----|----------|-----|----|
| 5887. | The second second second | | kelé, contr | ôlé par l'Etal | | - | 3 ' | 75 |
| 5888. | Thermomèti | re maxima p | rismatique, | , en étui métal | 41 | | 1 8 | 50 |
| 5890. | | | | minuté, en étui métal | | | 2 | 0 |
| 5891. | Le même, co | ontrôlé par l'E | tal | | | 10% 310 | 4 | 10 |



5899. Thermomètre prismatique dit Pneumo-maxima (une simple pression sur le bouton situé à droite du cliché fait descendre la colonne de mercure

la pièce 3 25




Fig. 5874

5874. Thermomètre maxima de Celsius, divisé sur plaque opale, pour clinique, modèle des hôpitaux, en étui bois, longueur 23 c/m, chaque pièce marquée Dutar est garantie.

La pièce: 1 50

5875. Thermomètre maxima de Celsius, étui bois 23 c/m, contrôlé par l'Etat. la pièce 3 50








Fig. 12235

| 12235 a. | cliquet de | | pyramide porte-fraises | | | | | la pièce — | 42 | » | |
|----------|------------|---|------------------------|--|---|--|--|------------|----|---|--|
| | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | |









Fig. 12538

Accessoires pour trépan de Doyen :

| | | La pièce | 6 25 | 7 25 | 8 » | 8 75 | |
|--------|-------------|--------------|------|------|-----|-----------|---|
| | | Millimètres. | | | | | |
| 12237. | Pyramide | | | | | · · · · — | 6 |
| 12236. | Perforateur | | | | | la pièce | 5 |



12240. Trocart explorateur, à lame se retournant, canule maillechort. la pièce 1 75 12241. — — argent — 2 25



12244. Trocart à hydrocèle.

| | Dime | nsions e | n millin | nètres | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |
|--------|------|----------|----------|------------------|-------|-------|------|-------|
| | Sans | robinet, | à canul | e en maillechort | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 » |
| 12245. | | - | - | en argent | 3 50 | 4 » | 4 50 | 5 " |
| 12246. | Avec | | | en maillechort | 4 75 | 5 » | 5 50 | 5 75 |
| 12247. | - | | - | en argent | 6 » | 6 50 | 6 75 | 7 » |





Fig. 12250





Fig. 12257

TROUSSES. — Il n'a pas été mis, dans ce Tarif, de Trousses en cuir, ces modèles tendant de plus en plus à disparaître pour laisser la place à des Trousses en Métal. Quant à ces dernières, que l'on a d'abord faites avec des chevalets destinés à retenir tel ou tel instrument déterminé, on les fait maintenant sans chevalets. C'est dire que dans une des boîtes de métal de la page 23, l'on peut mettre, à la volonté du Docteur, n'importe quelle série d'instruments.

Les Trousses en cuir néanmoins se font aussi sur demande.




Fig. 12421

Série d'instruments d'O' Dwyer, comprenant :

- 6 tubes en métal doré;
- 6 mandrins pour les tubes;
- 1 introducteur pour poser les tubes ;
- 1 extracteur pour ôter les tubes;
- 1 ouvre-bouche.

| | | La série | comp | lète, en boî | te métal | | 115 | * |
|-------|----------------------|------------------------|----------|--------------|------------------|------|-----|----|
| La m | ême, avec tubes en é | bonite | | | | | 120 | 3) |
| | Tube en caoutchou | c pour douches | | | rouge ou noire) | | 27 | 3 |
| 5994. | A Service Services | | (- | française | noire) | _ | 21 | 30 |
| 5995. | _ | | (- | | rouge) | _ | 22 | 30 |
| 5999. | | _ | (- | _ | transparente) | - | 30 | 70 |
| 6000. | _ | prinjecteur | (- | anglaise) | | _ | 30 | 70 |
| 6060. | _ | prappareil à sérum | (- | —), | | _ | 30 | 30 |
| | Ces tube | s sont fournis de tout | te longi | ieur et de | toute épaisseur. | | | |
| | Sur les arti | cles indiqués feuille | angla | ise, hauss | se actuelle 20 | 0/0. | | |
| | | | | | | | | |

Sur les autres caoutchouc, hausse actuelle 10 0/0.

Tubes à drainage. (Voir Drains, page 42.) — Tube d'Esbach. (Voir Albuminimètre, page 8.) (Tubes à expériences et à analyses de toutes formes)





Fig. 8104

Fig. 6100

| | Numéros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| 6106. | Tube pour lavage de l'estomac, d'Audhuy, à double courante | 2) | 8 50 | 8 50 | 8 50 | 3 |
| 6104. | Tube pour lavage de l'estomac, de Debove — | 0 | 7 0 | 7 » | 7 0 | 8 50 |
| 6100. | - de Faucher | 3 50 | 4 50 | 4 50 | 4 50 | 6 50 |

Hausse actuelle sur les prix de ces tubes : 20 0/0. L'un ou l'autre de ces 3 tubes, avec entonnoir en verre et boîte en carton, en plus par pièce 1 75 en métal 8 50

Tubes à oxygène. (Voir Oxygène.)



Fig. 5566

5566. Tubes à sondes, avec bouchon en caoutchouc. Diamètre en millimètres. . . .

1 75 2.25 2 75 3 75 5567. Les mêmes, avec réservoir à trioxyméthylène.

La pièce 2 75 3 » 4 » 5 » 6 50 23900. Tubes témoins, réglés au degré demandé, 120°, 129°, 150° (ou tout autre) . . le cent 7



Fig. 12886

12386. Tubes tranchants de Doyen, pour fibromes, 13, 18, 23 ou 27 millimètres. la pièce 10



Fig. 24045

24045. Uréomètre de Binet et Thompson, en boîte gai-2 50 24051. de Regnard, complet 10050







Fig. 24051



la pièce 24 »





Urinaux de jour, en caoutchouc feuille anglaise, pour hommes.


Hausse actuelle sur les urinaux, 20 0/0

 Urinaux de jour pour hommes (suite).
 Tailles .
 1
 2
 3

 6226. Avec ceinture, sous-cuisses, suspensoir et poche ronde .
 la pièce
 7 n
 7 50
 8 n

 6227.
 —
 —
 longue .
 —
 7 50
 8 n
 8 50

 6234. Recouvert en tissu, avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses .
 7 25
 8 n



| 6285. | Urinaux de jour et de nuit pour hommes, ceinture, double suspensoir et sous-cuisses | la pièce | 8 50 |
|-------|---|------------|------|
| | Urinaux de nuit pour hommes, en feuille anglaise. | A P | 8 3 |
| 6264. | Avec ceinture et sous-cuisses, poche ronde | | |
| 6266. | longue | 11.50 | 8 75 |
| 6268 | suspensoir et sous-cuisses, poche ronde | Marie Tart | 9 " |
| 6270. | longue | - | 9 50 |
| 0210. | Augmentation pour tube intermédiaire dans les urinaux poche ronde | | 1 50 |
| | Hausse actuelle sur tous ces urinaux, 20 0/0 | | |



| 6388 et s. | Urinaux | en tôle émaill | ée pour l | hommes | ou pour | femm | es. | | | ta piece | 3 0 | |
|------------|---------|----------------|------------|-----------|----------|--------|--------|------|---------|------------|-----|----|
| 6191. | | | pour | femmes (| nouvea | u mode | le). | | | - | 3 | n |
| 6370 et s. | _ | en verre pour | r hommes | s ou pour | femme | s | | | | | 1 | 10 |
| 6380. | | - de | Duchaste | elet | | | | | | The second | ~ | 39 |
| 0000. | | 12450. Vac | cinostyl | les à bec | plat | | | | l'étr | ıi de 20 | 0 8 | |
| - | | 12451. | | _ | évidé . | | | | | | | 30 |
| AU GENIE | | 12450 a. | _ | à bec | plat | | | | la bo | îte de 100 | 3 2 | |
| | | 12451 a. | - | | | | | | | domani o | 4 | 0 |
| Fig. 12450 | | (Vo | ir aussi A | iguilles | a vaccin | , page | 8 et I | ance | ttes, p | age 60.) | | |



6 50

Fig. 12470

Fig. 12474

Fig. 12475






Fig. 12159-60

Fig. 12462

6510 et suivants. Ventouses en verre fin; avec ou sans bouton.

Diam.en mill. 27 30 31 40 45 50 55 60 65 70 75 80

La pièce. . . » 20 » 25 » 25 » 25 » 30 » 30 » 35 » 35 » 40 » 40 » 45 » 45








Fig. 6510

6560. Ventouses à robinet. Pièce 3 50

6570. Tube intermédiaire pour cette pompe . — 3



Verres à expériences, gradués. (Voir Mesures graduées).

6610. Vessies à glace en feuille anglaise, forme ronde, monture métal à vis.

Diam. 18 21 24 26 28 30 39 Pièce. 1 40 1 65 2 3 25 250 2 75 3 25

6615. Vessies à glace feuille anglaise plissée supérieure.

Pièce. 2 75 3 25 3 75 4 25 4 75 5 10 5 50
6616. Vessies à glace feuille anglaise transparente, série absolument

nouvelle.

Pièce.

3 » 3 75 4 » 4 75 5 »



Fig. 6615



Hausse actuelle sur les vessies à glace 10 0/0. — 20 0/0 sur le nº 6625. 8302. Yeux artificiels à choisir dans une collection de 12, envoyée

suivant la taille et la nuance indiquée. la pièce

8300. Yeux artificiels sur commande spéciale — 10

POUR INSTALLATIONS COMPLÈTES DE CLINIQUES

DEMANDER LE

CATALOGUE DE MATÉRIEL

et MOBILIER DE COUCHAGE

2º Édition, Mars 1909

(La 1ºº Édition de Janvier 1909 est épuisée)





Bercelonnettes — Berceaux et Lits d'enfants

Sommiers et Lits-sommiers à lames d'acier — Lits en fer creux et Lits de cuivre

Lits de gâteux

Matelas — Traversins — Oreillers

Draps — Taies d'oreillers — Tissus de toile, de coton, de métis non confectionnés Couvertures coton, laine

Couvre-pieds — Edredons — Couvre-lits

Serviettes — Torchons

Tables de nuit - Brancards

Accessoires en émail, en étain, en porcelaine, en verre

Fauteuils garde, etc.

Alèzes et Matelas en caoutchouc



La Maison DUTAR est fournisseur de tous les principaux Établissements hospitaliers de France, Hôpitaux, Hospices, Asiles d'Aliénés, Asiles de Vieillards, Cliniques, Maisons de Santé, Crèches, Gouttes de Lait, Pouponnières.

8151. - Societé déstrue s'emession, 21, sus dessition, Page