




Zannichelli, Gian Girolamo.
Promptuarium remediumum
chymicorum tam communium, quam
peculiarium in laboratorio
Zannichelliano prostantium in quo per
classes, vires, et doses facillime
describuntur. Accedunt etiam
animadversiones quaedam in praxim
chymicam, & explanationes
nonnullorum medicamentorum
utilium. Medicinam profitentibus
dicatum ac donatum a Jo. Hieronymo
Zannichelli publico Venetiarum
pharmacop.

Venise : chez Antonio Bortoli, 1701.
Cote : 30467







2.320

30467

PROMPTUARIUM
REMEDIORVM
CHYMICORUM

Tam communium, quam peculiarium

PROMPTUARIUM
REMEDIORVM
CHYMICORUM.

MEDICINAM PROFICIENTIBUS

Dicatum et donatum

A JO. HIERONYMO ZANNICHELLI

Publico Veneriarum Pharmacop.

et Decretis Imperii pro Tempore S. M. J. C.


MDCCCLXXXIII

10457

VENETIIS, MDCCCLXXXIII

Apud Antonium Bortoli.

SUPERIORUM PERMISSIO



PROMPTUARIUM REMEDIORVM CHYMICORUM

Tam communium , quam peculiarium
IN LABORATORIO ZANNICHELLIANO
prostantium

In quo per Classes , vires , & doses
facillimè describuntur

*Accedunt etiam animadversiones quædam in praxim
Chymicam , & explanationes nonnullorum
medicamentorum utilium .*

MEDICINAM PROFITENTIBUS

Dicatum ac donatum

A JO: HIERONYMO ZANNICHELLI

Publico Venetiarum Pharmacop.

Ad Herculis signum pro Templo S. Fuscæ .


30467

VENETIIS, M.DCCCI

Apud Antonium Bortoli.

SUPERIORUM PERMISSU





ter, & audacter decernerem, sed universam
hanc arduam planè provinciam auctorum ju-
ditio detulisse, à quibus ipsæ medicamento-
rum enchyreses præscribuntur; ut ideo do-
ctissimos eosdem viros plerumque eum ob fi-
nem, semper honoris causa nominarim: Ad
ipsam autem remediorum elaborationem quod
attinet, citrà temeritatis notam profiteri po-
tero, me nullis unquam laboribus, nullisque
impensis pepercisse, ut selectiores Auctorum
formulas ad sinceram praxim traducerem;
Quamquam interim illud inficiari nolim eò di-
scriminis præstantissimam artem nonnullorum
vitio adductam fuisse, ut haud levem pleris-
que suspicionem, ipsum Chymicæ nomen incu-
tiant; quoddam etenim hominum genus auda-
cissime irrepsit, qui suis oleis delibuti, vultu-
que carbonum fumis infecto miracula passim
nedum mussitant, sed elatissimis verborum am-
pullis ubique jactitant, & suos vel nolentibus
fucos obtrudunt; hinc factum est sanè, fa-
migeratissimos quosdam viros, ut hos dolos
avertèrent, acriter in hoc hominum genus se

se invexisse ac speciosiora quædam, quæ venditantur remedia, non Entibus Chymicis adscripsisse. Verùm ego ejusmodi non sum Benevole Lector, ut tibi miracula congesserim, nihil arcani, nihil occulti inuenies; omnia siquidem aperta & reſerata proſtant; Medicamentorum indici univerſaliores animadverſiones adjunxi, quæ mihi facem Chymicis in furnis ubique prætulērunt. Cum etenim extra quamcunque dubitationis aleam poſitum ſit, naturam, ejusque æmulam artem certis quibusdam legibus contineri, in id ſedulo artiſici ſummoperè incumbendum eſt, ne fortè ſtatis limitibus præcurrat, ex quo plerumque ſit nonnullos aſſiduis licèt impenſis, & laboribus nil aliud emere quàm ſerum pænitere. Has autem animadverſiones ex cordatiſſimis Auctoriſus arreptas experimento toties comprobavi, ut mihi nullus amplius dubitationi locus relinquatur; quas quidem brevi verborum gyro contractas in eum finem appoſui, ut unicuique conſtare poſſit quo ductus lumine bucuſque praxim exercuerim. Hæc
ſunt

Erudito, & Candido

LECTORI.



*Q*UAM proficua sit **CHYMIAE** dignotio, quantumque emolumentum in artem medicam hinc promanarit, vel iis sane constare potest, qui medicinam nec ipso in limine salutarunt. Si quis enim vel Auctorum scripta fortuito pervolvat, vel Medicorum colloquiis semel intersit; nil utique frequentius, quam ex hoc penu medicamenta depromi intelliget. Horum ego probe conscius, ut verum fatear, animum eò semper appuli, ut quantum per ingenii mei tenuitatem liceret, publicae utilitati sedula Chymiae pertractatione conferre possem. An res ex voto evenerit, ego sanè ignoro, hoc unum interim scio, & sciri velim, Benevole Lector, quòd si tuae utilitatis seu spe, seu desiderio deceptus fuero, hoc sanè labo-

A 3 rum

rum remissioni ascriptum nolim, sed virium
mearum imbecillitati, quam equidem vitio cui-
quam verti baud æquum arbitraberis. Id igitur
ausim sperare te fasciculum hunc medica-
mentorum humaniter excepturum, quem tibi
exhibeo, non ut levem gloriolæ auram capta-
turus, quippe quam suprâ meas vires positam
longe suspicio, sed ut, si fortè quid boni mihi
sors obtulerit, eodem uti, fruique pro lubito
possis. Ego sane omnia complecti medicamen-
ta conatus sum, quæ in profliganda morbo-
rum tyrannide cæteris palmam præripere vi-
dentur, & communi Celebriorum Auctorum
consensu promptiora, tutioraque censentur; sin-
gulis morborum speciebus ea statim apponere
supervacaneum fore non duxi; verùm enim ve-
rò ante oculos obversante multiplici prò morbi
ratione remediorum apparatu, ea statim uni-
co velut intuitu seligi possunt, quæ prò re nata
opportuniora reputabuntur. Ne tamen in alie-
nam messem incurrere videar, scias velim,
non id mihi tribuisse, ut quenam ad singu-
los morborum pertineant medicamenta fiden-
ter,

E L E N C H U S.

Petreus H.
Platerus
Poterius P.
Præuotius
Quercetanus
Riverius
Rolfincius
Rulandus
Sala

Scröderus
Sylvius
Tilingius
Wedelius
Wilifius
Weberus
Zechnerus
Zuelferus



A N I

A N O I

NOI REFORMATORI Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Raimondo Asperti Inquisitore nel Libro intitolato *Promptuarium Remediorum Chymicorum &c. cum animadversionibus quibusdam in Praxim Chymicam. Auctore Hieronymo Zannicbelli Pharmacopola*, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Licenza *ad Antonio Bortoli Stampatore*, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 18. Agosto 1701.

(Gio: Lando Cau. Proc. Rif.
(Girolamo Venier Cau. Proc. Rif.
(Francesco Cornaro Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Seg.

ION

A N I.

sunt Candide Lector quorum te monitum vo-
lui, ut cauillatorum nugas facilius declinare
possim, & conatibus meis veniam impetra-
re, si fortè eos imperfectos reputaveris.
Vale.



-U A

AUCTORUM

In hoc Opere occurrentium.

ELENCHUS.

A Minficht
Bateus

Boyleus

Bontius

Burhus

Caras

Cloffeus

Cnœffellius

Crollius

Coblouifch

Donzelus

Erbenius

Ettmüllerus

Falopius

Fernelius

Fracastoreus

Gäferus

Glauberus

Grammanus

Hoffmañus

Horstius

Helmontius

Hartmannus

Hippocr. C.

Juchs

Lemort

Langelottus

Ludovici

Libavius

Maëtſ.

Michael

Matthiolus

Mindererus

Moebius

Papinius

Pharmac. Lond.

Pharmac. Auguſt.

Paracelfus

Penotus

H. Pe.

13

ANIMADVERSIONES IN REM CHYMICAM.

I I.

Chymia mechanicâ tantùm manu pertractata
malorum instrumentum.

I I.

Per diversam Enchyresim eidem subjecto diversa
virtus , diversaque malitia imprimitur.

I I I.

Mundificatio , subtiliatio , elevatio , ac coctio
præstantissima suppeditant medicamenta .

I V.

Extractiones perfectæ subtiliationis , ac matura-
tionis metam non attingunt , nisi longam subie-
rint circulationem.

V. In

V.

In essentiis extrahendis qui per instrumenta idonea subiecti principia non moveat suo fine frustabitur.

VI.

Qui vim effervescentiæ bene novit, ac à fermentatione, & incalescentia probè distinguit; is ad artem non parum accedit.

VII.

Immiscibilia per se, tertii cujusdam vinculo accidentaliter uniri possunt.

VIII.

Correctoriæ combinationes ad pondus determinatum institutæ, suspectæ.

IX.

Genuina corporum est dissolutio, quæ in sua principia illa resolvit.

X. Ab

X.

Ab orta in salium combinationibus effervescentia
figurarum, aut manifestatio, aut immutatio.

X I.

In elementorum separationibus virtus eorum fe-
minalis quò ad fieri possit servanda, vt compositi
vires in medicamentum prorsus traducantur.

X I I.

Vnus ignis, vnaque materia perito artifici pro lubi-
tu quamplurima suppeditabunt remedia.

X I I I.

Activa passivis juxta eorum simboleitatem mixta
ac digesta, ad præstantiæ summum evehun-
tur.

X I V.

Certa rerum elementa lege artis exaltata impurita-
tes ad profundum ablegant.

XV. Ec.

X V.

Essentiæ è quocunque regno sulphureæ per maturationem exaltatæ, in longè præstantius evadunt medicamentum.

X V I.

Referatâ elementorum compage sulphureæ partes per Sulphureas, Mercuriales per Mercuriales, Salinæ per Salinas peculiariter extrahuntur.

X V I I.

Solum adæquatum menstruum in eliciendis tincturis vires adæquatè extrahit.

X V I I I.

Menstrua acuata ad quascunque extractiones præ diversa, ex combinationibus figura virtutem insigniter alterant.

X I X.

Aliquæ rerum combinationes separationem edocent, & aliquæ rursus separationes combinationem.

XX. A

X X.

A figurarum discordia sæpiùs combinationes accidentales.

X X I.

Effervescente materia agens extrinsecum cautè admodò admouendum.

X X I I.

Corpora quò intimiùs ab aqua penetrantur, eò faciliùs putrefactionem subeunt.

X X I I I.

In putrefactionibus summè attendendum exstuationis punctum, vbi scilicet erumpens violenter sulphur, nitroque aereo copulatum veluti in flammam corripitur.

X X I V.

Incipientem putrefactionem intermixta quælibet muriatica cohibent.

B

XXV. Præ.

X X V.

Præcipua clavis ad proficua medicamenta Docimasia.

X X V I.

Mercurii cicurationes per innocua metalla institutione ejusdem motum haud leviter cohibent.

X X V I I.

Variae salium cum Mercurio combinationes varias eidem vires inducunt, unde diversi penitus effectus hinc quàm facillimè emmergunt.

X X V I I I.

Præcipitata tamen simplicia innocuis licèt metallis copulata, nisi ad ultimum fixitatis gradum perducantur, in pituitosis salivationem inducunt.

X X I X.

Præcipitata ab acris menstruorum spiculis quàm possibile vindicanda, quæ alioquin licèt exigua in dosi pessima cient symptomata.

XXX. Tur-

X X X.

Turpethum, quod sæpius affusa ovorum aqua, ne-
tquam vulgari, penitus non edulcoretur, mali-
gnitatem conservat.

X X X I.

In antimonii fixatione æque malum seu nimium,
seu languidius ignis regimen.

X X X I I.

Qui cuncta metalla per antimonium subtiliare no-
rit, eximiam inde medicinam per æthereum Vi-
ni spiritum elaborare poterit.

X X X I I I.

In emeticis Antimonii (*) extractionibus infun-
dendi liquoris potestas probè consideranda, ne
forte ferocius in iusto pondere medicamentum
propinetur; non omnia siquidem vina æqualiter
extrahunt.

B 2 XXIX. Qui

(*) Vinum considerare optimum erit non secundum
pondus, sed secundum virtutem.

X X X I V.

Qui vice Antimonij eiusdem flores per Glaub. instrumentum eleuatos vsurpauerit, castigatio-
ra, tutiora, ac longè præstantiora medicamenta
obtinebit.

X X X V.

Adhibitâ duorum salium fixatiua potestate, vitæ
Mercurius ab emetico violento in catharticum
tutissimum facillimè traducetur.

X X X V I.

Diaphoretica quæcunque Antimonialia, si post de-
bitam calcinationem cum summè rectificato
Sp. V. circulentur, innocua prorsus, & præ-
stantiora redduntur.

XXXVII. Ci.

X X X V I I.

Cinnabaris Antimonij ab omni acredine religiosè
vindicanda, ne fortè sumpta fauces, stomachum,
ac intestina exulceret.

X X X V I I I.

In Solis depuratione aquæ Cæsareæ non omninò
fidendum, sed famosa potiùs usurpanda Antimo-
nii fulminatio.

X X X I X.

Lunæ tincturæ saturo-ceruleæ suspectæ, viridiuscu-
læ verò pessimæ. (*)

X L.

Hydragoga ex Luna desumpta, ni conuenienti
correctorio infringantur, vires ultra scopum
exercebunt.

X L I.

Lunæ solutio salibus quibuscunque adiectis albi-
cans, puritatis indicium.

B 3 XLII. In

(*) Colores à & per ☉ modif. Boil. Hof. &c.

X L I I.

In Martialibus medicamentis ipse quoque veneris odor, venenum.

X L I I I.

Qui magnetis ope Martem à Venere in terræ visceribus eidem conjuncta, & concocta vindicare conantur, ij sanè voto frustrabuntur.

X L I V.

In Martis croco, quem aperitivum dicunt elaborando, cautum quam maximè adhibendum ignis regimen, ne fortè in costrictivum evadat.

X L V.

Martialia medicamenta per acida menstrua comparata, in referendis viscerum obstructionibus, aut valdè languida, aut planè inertia.

 XLVIAI.

X L V I.

AlKalinæ Martis tincturæ ni acetum proportiona-
liter instillatęedulcorent , parum ad viscera
referanda utiles.

X L V I I.

A Jove purissimo , ac à cæteris metallis probè se-
juncto , saluberrima medicamenta.

X L V I I I.

Qui mediante detonatione , ac reductione Jovem
ab arsenicali substantia quàm possibile vindi-
cant , ij præstantissima remedia obtinebunt .

X L I X.

Saturnus , seu Lunâ , seu Venere , seu immatu-
ro Saturno in fodinis sæpissime connatis ,
& copulatis , licèt in exigua quantitate im-
butus , ab internis medicinis prorsus able-
gandus.

B 4 L. Sa-

L. I. X

Saturnalia medicamenta internè propinanda, camphoræ tantillo utiliter commiscentur.

L I.

Saturnalia per crisulcas soluta, indeque per alKalia volatilia deturbata, artificiosâ sublimatione Mercurium depromunt.

L I I.

Quæ à Venere suppeditantur remedia intus cautè adhibenda.

L I I I.

Extractiones per acetum esurinum malè dephlegmatum institutæ, imperfectæ.

L I V.

A Communi Veneris tinctura Vomitus horrendi.

LV. Ve-

L V.

Venus Hermaphroditica, quę ad decimum vsque gradum Lunam sophisticę tingit, optima.

L V I.

A sulphure auripigmentosa substantia penitus ableganda, vt innocuum evadat in medicamentum.

L V I I.

Qui in spiritu vitrioli extrahendo, ante eius destillationem sulphur metallicum precipitando separant, hi longę præstantissimum spiritum eliciunt.

L V I I I.

In elaborando vitrioli sulphure, qui cupreas ab eodem Vitriolo particulas omnimodę non exhausserit, vomituum extorquebit.

L I X.

Quę per solutionem, ac precipitationem ex metallis medicamenta parantur, nisi per genuinam correctionem penitus edulcorentur, suspecta.

LX. Ex

LIX.

Ex mineralibus cathartica medicamenta diu cum spiritu vini circulata ceteris longè tutiora evadunt.

LX.

Qui extractum à mineralibus Sal alkalicum jactitant, ii parum in arte versati videntur.

LXI.

Salium purificatio non finè antecedente fluore, & regeneratione obtineri potest.

LXII.

Metallica remedia fundamentaliter alterantur ad artificis lubitum prò diversa salium instrumentalium potestate.

LXIII.

À diversæ indolis acidis cum effervescentibus commixtis dissimiles inducuntur alterationes.

LXIV. Aci-

L X I V.

Acida quæcunque præsertim metallica lympham
figentia, intus cautè admodum adhibenda.

L X V.

A diuersis salium figuris, aut maioris, vel
minoris diluti copia, varius effervescentiæ
motus.

L X V I.

Ad tincturas metallicas extrahendas menstruum
nimis phlegmaticum, inutile.

ANIMADVERSIONES IN REM VEGETABLEM.

L X V I I.

Rariora corpora ingeniosè fermentationibus subicienda.

L X V I I I.

Qui fermentationis clavi semel est potitus, brevi parare novit ea, quæ longissimum ceteroquin tempus expostulant.

L X I X.

Plantæ fermentationi obnoxia peculiare requirunt instrumentum celeriter movens, varium tamen, prò diversitate subiecti.

LXX. In

L X X.

In vegetabilibus, (*) ni per fermentationem textura immutata fuerit, optatâ spirituum exaltatione frustrabimur.

L X X I.

Qui debitum naturalis fermentationis terminum probè non nouit, is aut fétentes, aut insipidos tantùm spiritus è plantis obtinebit.

L X X I I.

In vegetabilium fermentationibus adiectorum fermentorum actio, post suum peractum munus, si deprimatur, bonum.

L X X I I I.

In plantis intestino, eoque violento motu pollentibus, fermentatio artificiosè regenda, ne evanesceat spiritus artificis conatus eludat.

LXXIV. In-

(*) Antiscorbuticis exceptis.

L X X I V.

Intestinalium fermentationum effectus ab extraneo
immodico calore sæpiſſimè tolluntur.

L X X V.

Neceſſarium ad fermentationem promovendam
fermentum, pondus (*) debitum non excedat,
ne acorem violentum ſpirituosa partes con-
trahant,

L X X V I.

Liquoris fermentefcentis diaphaneitas optimus fer-
mentationis terminus.

L X X V I I.

In rebus plurimo turgentibus oleo, quò celerior
eò melior fermentatio, dummodò tamen odor
fermentativus ubique penetret, ac pervadat.

LXXVIII. Quæ

(*) Pondus potiùs intellige virtutem, quàm molem.

L X X V I I I.

Quæ copioso intrinsecùs acido pollent, ritè disposita, promptæ fermentationi obediunt.

L X X I X.

Fermentatio ab admixtis putridis corporibus plerumque, vel planè tollitur, vel in putredinem vertitur.

L X X X.

Salia Alcalica fixa, & quæcunque volatilia animalium, testacea, & imperfecta facilis solutionis metalla, liquoribus fermentantibus immixta fermentationem supprimunt.

L X X X I.

In inchoatis quarundam plantarum odoriferarum fermentationibus copiosus spirituum proventus ab olei inuersione.

LXXXII. Ab

L X X X I I.

Ab immaturis fructibus fermentatio tardius,
ac difficilius expectanda.

L X X X I I I.

In levibus fructibus prolixior fermentatio facilius
acorem inducit.

L X X X I V.

In acerbis fermentescentibus fructibus additum
saccharum fermentationem urget.

L X X X V.

Acetosa quælibet fermentescibilibus appropriatis
immixta, leviq[ue] fermentatione subjugata, à flui-
do tartaro quàm maximè liberantur.

L X X X V I.

Plantarum præcipuè amararum odores, saporeq[ue]
que à fermentatione non parùm immutan-
tur.

LXXXVII. Fer-

L X X X V I I I.

A fermentatione ultra statum permiffa, quamplurimæ inuertuntur, ac deperduntur spirituum copię.

L X X X I X.

Saccharata omnia fermentescibilibus immixta, à summum quàm facillimè acorem contrahunt.

X C.

Ni perfectæ præcefferit fermentatio in destillationibus passiva quoque actiuis adhærentia eleuantur.

X C I.

Diuturnior digestio amara probè edulcorat.

X C I I.

In antiscorbuticorum volatiliū præparationibus, à fermentatione nimium spirituosarum partium dispendium.

C

XCIII. Plan.

X C I I I.

Plantarum olea, & spiritus cognitâ subiecti resistentia, per idonea additamenta indulgenti Vulcanocano facillimè eliciuntur.

X X C I V.

Ex vegetabilibus vulgari modo destillatis (vt in pluribus) simplicem eius sudorem obtinemus, at si probè cognita partium resistentia, figura, & motu, ac ordine, adaptanda adaptauerimus proficui admodum vsus aquas eliciemus.

X C V.

In odoratis digestio in putrefactionem degenerans, mala.

X C V I.

In oleis præcipitationem non admittentibus tarda destillatio mala, inæqualis pessima.

X C V I I. In

X C V I I.

In oleis essentialibus vegetabilium vna eademque est regula, ignis regimen, fermentationis gradus, & cætera concurrentia diuersa.

X C V I I I.

Per Glacialem concentrationem ad tempus, vel extemporaneè paratam, ac ad vltimum terminum in liquoribus deductam, genuinæ rerum essentia obtinentur.

X C I X.

AlKalica Salia vltra legem calcinata corrosiua euadunt, cautè admodum intus adhibenda.

C.

AlKalica Salia fixa, nisi cicurentur, fermentum stomachi refringunt.

C I.

In tartareis concrefcentiis plantarum lentoris depressio vtilis.

C a CII. In

C I I . X

In putrefactionibus olei affusio salium fugam co-
ercens terminum putrefactionis retardat.

C I I I .

A protracta maceratione copiosum , fœtidumque
oleum exaltatur.

C I V .

Immaturiorum fructuum spiritus neque ine-
briant , neque ad resinas extraendas idonei
existunt.

C V .

Ab extractis plantarum leuiter incineratis feli-
cius, & copiosius alKalinus Sal obtinetur.

C I

CVI. Eli.

C V I.

Eliciti spiritus (*) quò subtiliores redduntur, quò-
que blandiori Vulcano extorquentur, eò fa-
ciliùs medico vsui accommodantur.

C I V I I.

Animantium partes, dato temporis interual-
lo digestæ, feliciùs exaltantur, quàm per ignis
violentam expressiõnem.

C V I I I.

Cum volatiliùm fixatio à remedio exigitur, ea
per contraria symbolum habentia faciendâ
est.

C I X.

Qui copiosum, idque fixum Sal alKali ab ani-
mantium partibus calcinatis extrahere conan-
tur, frustra laborant.

C X. Vo.

(*) Conuenit etiam in min. & Anim.

C X.

Volatilia animantium salia ab adhærentibus
Oleosæ particulis quam possibile liberata pene-
trantiora euadunt.

C X I.

Spiritus ex animalium partibus elicitæ colorem cæ-
ruleum violarum in rubrum immutantes, si an-
te destillationem debite digerantur, in vrinosos
transeunt.

C X I I.

Parata ex animalibus magisteria (præcipueque so-
lubilia) per menstruum duplici sale, vel pluribus
constans soluta, aliquatenus suspecta, potissi-
mum verò cum lacte, vel emulsionibus pro-
pinata.

C X I I I.

Animantium lymphæ, quæ manifestam cum aci-
dis effervescentiam non ineunt longius à pu-
trefactione distare videntur.

C A.

CAPVT I.

Cardiaca, & Alexiteria.

Butyrum Margaritar. *Poterii.* Dof. ʒ i ʒ s. ad ʒ i

Essentia Ambræ *Mindereri* gut. x. xii. xx

Iulap. Gemm. *cum & sine Od.* ʒ ii ʒ iv ʒ vi

Iulap. Perlatum *cum, & sine Od.* ʒ i. ʒ ii ʒ iv

Tinctura ʒ *dulcis* gut. vi x

Tinctura ʒ *Tilingii* gut. 3 6

Balsam. Margarit. *Cnæffellii* gut. 7 x 12

Crocus ʒ *Cnæffellii* gr. 7 x

Tinctura Coralliorum ʒ 5 ʒ i

Essen. Cerallina *Cnæffellii* ʒ 5 ʒ i

C 4 Mag.

Mag. Margarit. plumosum	Dof. ʒ.s. ad ʒ.i.
Effientia & dulcis.	gut. vi. viii.
Elixir Citri Rolfincii	gut. xxx. & ultra
Magist. Rhinocer.	ʒ. ʒ. ad ʒ. i.
Magist. Cornu Cerui	ʒ. i.
Magist. de ossib. Cord. Cerui	ʒ. ʒ. ad ʒ.i.
Elixir propriet. Paracelsi non ad- mittens	gut. v. vi. x.
Tinct. Alchermes cum & sine Od. per Elix. Matthioli extracta	gut. x. 12. xx.
Mag. Lapid. Bezaar	gr. vi. x.
Mag. Smaragdor.	ʒ. ʒ. ʒ. i.
Sal Scordij	gr. x. xx.
Sal essent. Saluiae proprio odore, ac sapore praeditus.	gr. vi. x.
	Sal Scor-

Sal Scorzonera

Dof. gr. x. xx.

Extr. Contrayerua

℞. i.

Refina Ligni Aloes

gr. v. vi. 8.

Essen. Sanguinis humani

gut. v. vi. 8.

Tinctura Smaragdorum

gut. x. xii.

Elix. magnum Quercetani

gut. x. xx. xx. x.

Lapis Butleri

ad Norm. Helm.

Margaritæ trochiscatæ Amynsicht

gr. vi. vii. x.

Elix. album Helm.

gut. x. xx.

Tinct.

In

Extr. cort. Peruviani *peculiari dexte-
ritate paratum.*

Dof. ʒ i. ʒ s.

Essentia eiusdem corticis *sanguinea
baud insuavis præcipationem non
admittens omnibus suis principiis stu-
diosè imbuta*

ʒ s. ad ʒ. i.

Elect. febrifug. *Lemortianum*

ʒ. i. ʒ. ii.

Pilulæ febriles *Filingii*

ʒ. i.

Arcanum duplic. *Amynsicht*

ʒ. i. ad ʒ. s.

Tertianar. febrifug. *Cnæffellii*

ʒ. i.

Pulu. febrifug. *D. Georgii lucbs*

ʒ. s. ad ʒ. i.

*Describitur ad calcem Pharm. Scrod. Hof.
Cnæffel.) ter repetitustollit valenter
febrim.*

Quartanarium de Corde Leporis

Erbenii.

ʒ. i. circiter.

Pulvis febrifugus *Batei*

ʒ i.

quarta quaque bora repetendus per varios dies.

Tinct.

Tinct. ligni colubrini	Dof. 3 ii.
⊙ Centaur. minoris	℥ i. 3 s.
Extract. antifebrile Zuelferi	℥ i. 3 s.
Tinct. Bezuartica Michaelis	gut. x. xx. xxx.
⊙ febrile Mæbii	gr. iii. v. x. usque ad 3. s.

Omnia corpore vniuersaliter purgato.

Febrifuga Externa.

Empl. febrifug. Michaelis.

Empl. febrifug. Batei

Empl. febrifug. Cnæffellii

Oleum febrifug. Cnæffellii

Hec extemporaneè parantur, Oleo except.

Ni.

In Ardentibus Febris.

Nitrum ☞	Dof. ʒ i. ʒ s.
Flores * simpl.	ʒ s. ad ʒ i.
* depuratum	ʒ i. & ultra.
Acidum Tartari alumin. Rolfincii	ʒ s.
Nectar Vitrioli Tilingii ad gratam aciditatem usque.	
Mixtura antifebrilis Tilingii	Dosis pro re nata
Pulvis febrilis Cablovvitski	ʒ s ad ʒ i.
Nitrum Perlatum	ʒ ½ ʒ i.
Spir. Salis coagulatus	ʒ s. ad ʒ i.
Nitr. Vitriolatum Hofmani	gr. x.
Spir. Vitrioli coagulatus	gr. x. xx.

In

In Febris Malignis, ac Pestilentialibus.

Mixtura simpl. <i>Paracelsi</i>	Dof. ʒ. s. ad ʒ. i.
Spir. Theriacal. camphoratus	ʒ. i. ad ʒ. i.
Extr. Contrayeruæ	ʒ. i.
Spir. sangu. human. & Vitriol. volat.	ana. gut. x. 12.
Elixir propr. cum acido sulphuris	gut. x. xii. xx.
Tinct. Bezoartica <i>Michaelis</i>	gut. x. xx. xxx.
Sal theriacalis	ʒ. i.
Sal Scordii	ʒ. s.
Mag. ocul. 69	ʒ. s.
Extr. Imperatoriæ	ʒ. i. ʒ. s.
☿ essentia diaphoret.	gut. vi. 8.
Flores ☿ fixati diaphor. post 7.	gr. x. 12. 16
☿ diaphoreticus	gr. vi. 8. x.
Ens ☿ Boilei	gr. v. x. Merc.

Merc. diaphor. $\mathcal{R}$ ad gr 4. x. cum Theriaca.	
Flores $\mathfrak{z}$ fixati	Dof. gr. x. 12
Mag. Bezaar.	gr. vi. 8
Bezuartic. min. S. & comp.	gr. vi. 8. x.
Sulphur Cinnabarin. $\mathfrak{z}$.	gr. vi. 8.
Materia Perlata officinalis Germanor.	gr. vi. 8.
Spir. C. C. opt. R.	gut. x. xx.
Spir. *	gut. 8 x
⊙ vol. Viperarum.	gr. 8. x.
Tinct. $\mathfrak{z}$ diaphoret.	gut. x. xii. xvi.
Cinnabaris $\mathfrak{z}$ Corallifata Tilingii	gr. vi. viii. x.
⊙ Fulminans	gr. v. vi.
$\mathcal{R}$ diaphoreticus	gr. v. x.
Lapis de Goa Batei	gr. x. xx. xxx.
	Mix-

Mixtura de tribus <i>Parac.</i>	<i>Dof.</i> ʒ i. 3.
Oleum Camphorę genuinum.	gut. viii. 8.
Tinct. ʒ sicca <i>Gramani</i>	gr. 2. xlv.
Extr. Cardui benedicti	ʒ i. 3. s.
Extr. Angelicę	ʒ i. 3. s.
Extr. Sassafras.	ʒ i. 3. s.
Galreda Crani. humani	ʒ i. 3. s.
Sang. hircinus <i>Helmontii</i>	ʒ s. 3. s. ad 3 r.
Mercur. fixatus, panacea dīctus	ʒ s. ad ʒ i.
ʒ diaphoreticus	gr. v. vi. 8.
○ diaphoreticum	gr. 3. v. vi. 12.

Ex his nonnulla opiatīs permixta , ad norm. Celebriorum
Auctorum in optimum , ac tutissimum euadunt dia-
phoreticum .

Bal-

Balsamum Samech <i>Paracelsi</i>	Dof. ʒ i. ʒ s.	
Tartarum solubile	ʒ s. ʒ i.	
Sal volat. Vrinæ	gr. vi. 8.	
Insigne <i>Glauberi</i> diureticum	gr. vi. 8.	
Mag. Lap. iudaici	ʒ s. ʒ i.	
Oleum Ceræ cum ▽ fœniculi	gut. x.	
Oleum Cumini	gut. vi. 8.	
Spir. vol. Sal. dulcis	gut. 8. x.	
Mag. Calculi humani	gr. x.	
Tinctura correcta Cantharidū	gut. vi. 8.	
Sal vol. Succini	gr. x.	
Sal vol. Tartari	gr. v. vi.	
Tinct. Ligni Nephritici	ʒ ii. ʒ s.	
Nitrum fortificatum <i>Sch.</i>	gr. x.	Tinct.

Tinct. Silicum.	Dof. gut. vi. 8.
Sal. Fabar. fermentatum.	gr. vi. 8. x. xx.
Sal. vol. Sangu. hircin.	gr. vi. 8. x.
Terra foliata Tartari.	gr. vi. 8. 22.
Buſonum pulvis.	gr. x. xx.
Spir. diureticus <i>Tilingii</i> .	3 s. ad 3 i.
Balfam. fulphur. terebinthin.	gut. vi. 8. x.
Elixir Iuniperinum <i>Scbrod.</i>	Cocl. i.
Ol. ex baccis Iuniperi.	gut. v. x.
Balfamum Copaivæ.	)
Magifter. ocul.	) ana. 3 s. ad 3 i.
Species qued. Saxifrag. M. N.	
in vino inf.	

D

Edul.

Edulcorantia, & Absorbentia.

⚗ diaphor. per cartam transiens	<i>Dof.</i> gr. vi. 8. x.
Pulu. absorbens <i>Wedelii</i>	gr. x.
Mag. Eboris	gr. vi. x. 12.
Mag. Margaritar. plumosum	gr. x. 12.
Cancr. fluuiat. legitimi	℥ s. ad 3 s.
Mag. cort. ouorum	℥ i.
Tinct. ♂ <i>Alk. Boilei</i>	gut. vi. 8. x.
Sal Tartari	gr. vi. 8. x.
Tinct. ♂ cum succo pom. extr.	℥ i. 3 s. ad 3 i. ii.
Tartarum solubile	gr. vi. 8. x.
Puluis <i>Roman.</i> dulcif. officinalis	gr. vi. 8. x.
⚗ diaphoreticus	gr. v. vi. 8.
Stomachicum <i>Poterii</i>	gr. x. 12.

De

De Sedantibus, & Anodynis.

Sulphur narcot. Vitrioli	Dof. gr. v. vi.
Nepent. Laudanum <i>Quercetani</i> .	gr. i. 2.
Laudanum sine opio <i>Batei</i> .	℥ i.
Elixir anodynum <i>Maetsf.</i>	gut. x. xx.
Laudanum liquid. <i>Helm.</i>	gut. x. 12.
Essentia anodyna tartarifata <i>Maetsf.</i>	gut. iii. vi. 8.
Laudanum op.vniuers. <i>Tilingii</i> .	gr. iii. 8.
Anodynum Spec. <i>Paracelsi</i> .	℥ i. 3 ii.
Pil. de stirace <i>Siluii</i> .	gr. 8. x.
Extr. sedatiu. <i>Cnæffellii</i> .	gut. v. vi. 7.
Extr. Granor. quietis <i>Cnæff.</i>	gut. vi. 8.
Laudan. per Ferm. <i>Langelotti</i> .	gut. vi. 7. 8.

D 2 Eme-

Emetica.

Vitrum ☿ Glauberi. inf.	Dof. gr. v. vi.
Oxyfacch. emet. Salæ.	
Tartar. emet. offic.	℥ s. ad ℥ i.
Tartar. emet. folub.	gr. x. xii.
Sal. Vitrioli.	℥ i 3 s. ℥ ii.
Crocus metallorum inf.	gr. v. vi.
Merc Vitæ inf.	gr. v. ii.
Effientia emet. dulc. Glaub.	gr. 4. 6. x. xx. xxx.
Calix Regulinus.	
Emet. singular. inf. ZWelferi.	gr. x. xv. xx. in 3 3. vini.

Vomitum Sedantia.

Sal Peregrinantium *Hart.* Dof. gr. xx. xxx.

Sal effent. Saluiz. gr. 12. xvi.

Elæofaccharum cinamomi ꝑ i. 3. s.

Lapis pumex ad 3. i. adit.
gut. 4. Laud. cid.

Sal quoque marinum in iusculo
largè sumptum.

Salis spiritus ad aciditatem in ius-
culo

Sal coralliorum Laud. *Helm.*
mixt.

D 3 Ca

Cathartica .

Tinct. Rhabarbari fangu. *Tilingii*. Dof. $\frac{3}{4}$ s.

Extr. panchim. <i>Crolii</i> .	gr. x. xv. xx.
Mag. Scamon.	gr. vi. x. xvi.
Turpethum miner. correctum.	gr. vi. 7.
Tart. Vitriol. purg. <i>Tilingii</i> .	gr. x. xx.
Mercurius præcipitatus albus.	gr. 4. v.
Mercurius dulcif.	gr. x. xx.
Scam. fulphuratum.	gr. x. xv.
Refina mechoac.	gr. x. 12. xvi.
Refina Agarici.	gr. 8. 12.
Refina Turbith.	gr. 8. 10. 12.
Lacrima Elaterii.	gr. i. 2.
Radix Aurea Zehneri.	gr. $\frac{1}{2}$. i. 2.
	Ca-

Cathartica.

Famof. purgans per inf. ex 3.

*Ioan. Mich.**Dof. gr. 1.2.4.6.*

Extracta omnia herbarum catharticarum.

Elixir purgans *Ioan. Mich.* 3 i. ad 3 iii.Cristali Lunæ hydragogi *Salæ.* gr. iiii. v. vi.

Lenientia.

Elix. Salutis Londin.

Cocl. i. 2. bor. som.

Conf. Prun. damas. rore par.

3 i.

Gelat. cidon. scamon. *Sch.*

3 s. ad i.

Cum sint in communi usu blandiora veget. cathartica, atque lenientia, ideo breuitatis causa omittuntur.

D 4 Af

Alvum fistunt.

Theriaca recens

Dof. ad 3 i.

Laudanum Liquid. *Helmontii*.

gut. vi. 8.

Sulphur Narcoticum Vitrioli.

gr. v. vi. 8.

Omnia crustacea Opiatis immixta.

De

Deobstruentia.

Tinct. ☿ alKalina Boilei.	Dof. gr. vi. 8. x. 12.
Tinct. Rhabarbari Rolfin.	℥ i ad 3 i.
Terra fol. Nitri S. Clof.	gr. v. vi. vii. x.
Terra fol. Tartari.	gr. v. 8. x.
Tartarum martiale	℥ i.
☿ solub. Wilfii.	gr. 4. vi. 12.
Tinct. ☿ dulc. cum suc. Pom.	3 i. 3 ii.
Crocus ☿ ap.	gr. vi. 8. x.
Extr. Rhab.	℥ i.
Tinct. ☿ tartarifata.	gut. x. xx. xxx.
Gummi ammoniac. cum ☿ dia- phor. mixt.	
Tinct. ☿ ZiWelferi	gut. x. xx. De-

Deobstruentia.

Tinctura $\frac{3}{4}$ diaphor. Dof. gut. x. 12. 16.

Tinct. aperit. *Mabii*. ℥ i.

Sal Fraxini. gr. x. xx.

Sal cortic. peruviani. gr. x. 12.

Extr. assafras. gr. x. 12.

Mars diaphoreticus. gr. v. vi. 8. x.

Sal centaur. minoris. gr. 10. 12. 20.

Essent. cort. ch. ch. ℥ i. 3 ii.

Externè.

Spir. Camph.

Oleum bach. Iuniperi.

Oleum Laurinum.

Cor-

Corroborantia interna.

Stomach. Specif. <i>Ludovici.</i>	Dof. gr. 10. 12.
Stomach. Specif. <i>Poterii</i>	gr. x. 12.
Tinct. Corallior.	gut. x. xx.
Extr. Tormentillæ	℥ i. 3 5.
Conf. Balauftior.	℥ i.
Mag. ▽ figillatæ.	℥ s. ℥ i.
Tinct. ♂	gut. vi. x. 12.
Oleum Margarit.	gut. vi. x.
Mag. Margaritarum.	gr. 10. 12. 20.
Crocus ♂ per oleum Sulph. elab.	gr. v. vi.
Sal Menthæ.	gr. x. 12.
Pul. stomach. <i>Quer.</i>	gr. 12. 16.
Tinct. Solis.	gut. iii. 4.
Sal abs. essent. suo od. & sapore. præd.	gr. v. 6. x.
ixir propr. acido sulphuris elab.	gut. 8. x.
El	Ad.

Adstringentia Interna.

Oleum ♂ stipticum	<i>Dof. gut. 2. 3.</i>
Tinct. ♂ stiptica	<i>g. x. xx.</i>
Tinct. Rosarum.	<i>℥ i. ii.</i>
Crocus ♂ per solam reuerb. par.	<i>g. x. 12. xx.</i>
Tinct. ☉	<i>gut. 3. 4.</i>
Tinct. Lapid. hemat. <i>Lemort.</i>	<i>gut. 10. xii.</i>
Pulu. Ranarum.	<i>℥ i. 3 s.</i>
Vfnea C. H.	<i>gr. vi. 8.</i>
Lapis Hematites artificialis	<i>gr. 4. 6. 8.</i>
Tinctura Rosarum vol. per alemb. transiens.	<i>gut. 8. x.</i>
Externè.	
Liquor stiptic. <i>Weberi.</i>	
Pulu. Sympatheticus <i>Papinii</i> simplex & compositus.	
Ad.	

Antiscorbutica.

Spir. Cocleariæ	Dof. gut. x. xx.
Spir. Raphani fyl.	3 s. ad 3 i.
Sp. Nast. aquatici.	3 s.
Sp. Anagalidis aquat.	3 s.
Tinct. ♂ per succ. Nast. ▽ extr.	3 i. 3 s.
Sal vol. viperarum.	gr. v. vi.
Essent. Lumbric. terrest.	gr. x. xx.
Essent. Martis cum succo pom. <i>Ioan. Mich.</i>	3 i. 3 s.
Tinct. Coralliorum.	gut. 12. 20.
♂ diaphoreticum.	gr. x. 16.
Spir. Aper. <i>Penoti.</i>	gut. x. xx.

Inqet

Inter Purg.

Pil. Tartari *Quercet.*

Dof. ʒ i 3 s

Bontii.

ʒ i 3 s.

Pil. de Ammoniaco.

ʒ s. ʒ i.

Scam. Sulphur.

gr. x. xvi.

ʒ per infer. purgans. *I. Mick.*

gr. v. vi.

In Symptomatribus.

A S C O R B V T O,

Et Prim. Resp. difficilis tollitur.

Per Feculam aronis *Dof. gr. vi. x.*

Syrup. Marubii. *Cocl. i. 2.*

▽ herbar. scorbutic. pro
potu.

Gingiu. pruritui succurrunt.

Tinct. Laccæ *Aminsicht.*

Succus Sedi min.

Spir. Cocleariæ.

▽ medic. Crolii.

Omnia loco affecto applicata.

Ma-

Maculas expellunt.

Tinct. ♂ dulcis *Dof. gut. 10. xii.*

Extr. Fumariæ. *℞ i. 3 s.*

Extr. Persicariæ. *℞ s. ad ℞ i.*

Crurum dolori medentur.

▽ sperm. Ranar.	)	
▽ flor. Sambuci.	)	
▽ Camomillæ.	)	<i>simul cocta &</i>
	)	<i>inuncta.</i>
Lac. muliebre.	)	
Spir. Nasturcii Aquatici calidè	)	
admotus.	)	

In

A Scorbuto.

Antiscorbutica.

65

In torminibus Ventris,

Opem ferunt,

Extract. Becab. cum lacte pro
clift.

Chine Chin. tinct.

3 i. 2. 12.

pro clift. cum S. Q. lactis

Elixir Citri,

Dof. 3 i.

Spir. Coclear.

gr. x. xv.

Dolori Hypochondr.

Spir. Lumbr. Terræ,

Dof. g. x. xii.

Extr. anagallidis v,

3 i. 3 s.

E

Ca.

A Scorbuto In Capitis Dolo.

Spir. Anaglid. ▽.)
) ana. pro temp. li-
 Ol. Chamæmelicærul.) niendis.
)

In Arthritide Scorbutica.

Spir. lumbr. Terref. *Dof. gut. x. xv.*

Sal vol. lumbricorum. *gr. v. 6. 8.*

Intus ac extra adbibentur.

Ad Paralifim à Sale scorbutico.

potiffimum commendantur.

Spir. AlKal. pur. Sangu.
 humani. *externe inunctus.*

Oleum Lumbric. defl. *inunctum.*

Gelat. Viper. interne. *ad 3 i.*

Sal vol. vip. *gr. x.*
Omnia Alkalina volatilia.

A Scor-

A Scorbuto In Convulsione.

Specif. Ceph. Michaelis. Dos. ʒ s. ʒ i.

Tinct. Lign. Colubr. Spir.
Anagalidis aquat. extr. gut. x. xx.

Extr. Visci colurnei. gr. x. xx.

Sal vol. Succini. gr. v. vi. 8.

In Palpitatione Cordis.

Omnia cardiaca ▽. anti-
fcorb. mixta.

Tinct. Corallior. Dos. gr. x. xx.

Mag. Corallior. gr. x. 12.

Sal Essent. Salu. gr. vi. x.

In Vomitu.

Sal fix. nast. ▽. sine sulphur.
par. Dos. ʒ s. ʒ i.
in ▽ propr. propin.
E z Mag.

A Scorbuto.

Mag. ocul. ʒ. Dos. ʒ i.

Eburytum ʒ s.

Vnicornu min. ʒ s. ad ʒ i.

Lac etiam , & oleum
amigdal. profunt.

In Ptyalismo.

Effent. lignorum Mich. Dos. ʒ s. & ultra.

Antihect. Poterii. gr. vi. x.

Bezuart. ʒ. gr. vi. 8. x.

Sal. Fraxini gr. x. xx.

In alui fluxu.

Effent. Lignor. Mich. Dos. ʒ i ʒ s.

Tinct. Absinthii gut. x. xx.

Pulu. stomach. Quer. gr. x. xx.

Mag. ocul. ʒ. Dos. ʒ s. ʒ i.

In

Antiscorbutica.

A Scorbuto In Hydrope.

Sal. vol. Vrinæ. *Dof.* gr. vi. 8. x.

Flor. Salis ammon. *gr.* 10. 12. 20.

Spir. Becabun. freq. exhib. 3 s. 3 i.

Sal. fix. fabar. *gr.* 12. 20.

In Erysipelate.

Rob. Sambuci *Dof.* 3 s. 3 i. 3 i.

Spir. bacc. Sambuci. 3 s.

π . diaphor. 3 s. gr. xv.

Antihect. *Poterii.* gr. vi. 8. x.

E 3 In

A Scorbuto In Vlceribus.

℥. 8. ʒ. Calcis Rul. felic. vsurp,

℥. 8. Sulphur Vitrioli.

In Atrophia.

Antihect. Poterii cum
sero lactis. Dos. gr. vi. x.

Lac Capræ herb. antiscorb.
nutrita.

Materia perl. offic. Ger. gr. vi. 8.
man.

Butyrum Marg. Pot. gr. 8. x.

C A P V T II.

In Præcipuis morb.Capitis spec. remed.

Aphtes curantur.

A Spiritu Sulphuris campanario.

Spiritu Cocleariæ.

Mag. Corall.

Spiritu Salis succo lim. mixto.

E 4 Alo.

*Alopeciaz in Lepr. transienti.**Medent. post vini.**Ol. Tartari talcatum**Aqua Mercurialis Rulandina**Aqua medic. Crolii**Internè .**Tinctura Auri Dof. gut. iiii. v.**Essent. Antimonii gut. x. 12.**Omnia viperata**Faciei maculas post part. tollunt.**Terra fol. Tartari in ▽ Sambuci soluta**Spir. Salis ▽ fabarum mixtus**Liquor Tartari talcat.**Lac Virg. præcip.**Menstruum Boylei*

Capitis dolorem sedant.

*præmissis. præmittendis.*Tinctura Solis *Dof. gut. 4. v. vi*Ole. Fœniculi *gut. iii. 4.*Sal. Pimpinellæ *℥. s. ʒ. i*Spir. Cupri *gut. x. 12.*Ole. Succini *gut. 3. 4. 6.**Oleum item Succini narib inditum.*Ole. Vitrioli *gut. iii. 4.**Et ubi opus fuerit supernâ purgatione . A*Vomitivum Vitrioli, vt in classe
Emet.

In Cephalalgia.*post vniuers.*

Essentia Verbenæ

Dof. 3. i.

Sal Verbenæ

℞ i.

Spiritus Salis vol. dulcif.

gut. 8. x.

Ab Vtero compl.Elix. vterinum *Wedelii*

Dof. gut. 10. 12. 20.

additis aut spir. vol. vitr.

gut. vi. 8.

aut Sale Verbenæ.

℞ s.

A morbo Gallico.

Suprad. antivener. mixta.

Scilicet Resina Guaiaci.

ad gr. x.

Extr. Sarsæ Paril.

℞ i. 3 s.

Mag. Alabastritis citrini.

℞ i.

A mor-

A morbo Vngarico.

Extr. Contrayervæ.	Dof. ad ʒ i.
Lap. Bezaar or.	ad gr. x.
Sal Scordii.	ʒ s. ʒ i.
Lapis de Goa.	gr. 10. 12. 20.

*Hartmannus in omni cephalalgia
radicem Verbenæ quod: modo
efoss. collo pro amul. suspendit: ra-
dix etiam plantag. laudatur.*

Antidînica.

Oleum succini in ▽ bet. on.	Dof. gut. v. vi. 8.
Oleum Vitrioli dulce	gut. iii. 4.
Sal Plantaginis	ʒ i.
Mag. Margarit.	ʒ s. ʒ i.
Sal. Pimpinellæ	ʒ i.
	Ror.

Rot. antidinicæ quæ sunt

℞. Olei maior. eff. dest.)

Succini albi)

Lauend.)

Sacchari

3 iv.

m. f. rot. identidem sumantur

Efflent. Salviæ

Dof. gut. 2. 3.

Stercus Pavonum juxta tempus
collect.

gr. vi. 8.

Sal vol. Ol. Cephalicum.)

Sal vol. Cran. hum.)

Spir. ✱. citratus.)

Spir. vol. Sulphur.)

Semen Vrticæ cont., & cum ace-
to front. applicatum.

Ma-

Maniam tollunt.

Sal Angelicæ Dof. ʒ s. ad ʒ i.

Spiritus Veneris g. x. 12. 20.

ʒ crudus S. A. correctus ʒ s. ad gr. xv.

Tinct. metallorum Maetsf. gut. 8. x. xx.

Extract. Veratri nigri gr. x. ad ʒ i.

Confectio alchermes ʒ i. 3 i.

Bezuart. Lunare gr. vi. 8. x.

Cerebrum Canis nigri coct. &
esum

Spiritus Vitrioli antiepilep.
Hartm.

gut. x. xx.

Mag. Lapid. Lazuli.

gr. vi. 8.

Ex

Externe.

Radix. dentelariæ Rond. in form. empl. ad radicem occip. applic.

Oleum Succini arteriis inunctum.

In Melancolia conducunt.

Materia perlata.

Dof. ad gr. vi. x.

Mag. Lapidis Lazuli.

gr. vi. 8.

Tinct. Solis.

gut. iii. 4.

Essent. Croci.

gut. x.

Oleum Macis.

gut. 2. iii.

Tinct. Coralliorum.

gut. x. xii.

Tinct. Flor. Hyperici.

3 i. 3 s.

Spir. vol. Salis dulcis.

gut. vi. 8. 12.

Tinct. alchermes.

3 i.

Sal

Sal. fumariz. *Dof.* ʒ i. 3 s.

Tinct. smaragd. *gut.* x. 12.

Flores Lunæ solubiles *Buri.*

Essent. & cum succo pom.
extr. *gut.* x. 20.

Mag. cranii hum. *gr.* x. 12.

A Philtris.

Pulu. secundinæ in ♀ theriacali.

Calcul. human. cum succo nast.
aquatici

Me

Melancoliam arcent.

¶ inct. Auri.	Dof. gut. iii.
Flor. Argent. Buri.	gr. i. 2.
Mag. ꝯ.	gr. iii. 4.
Oleum Coralliorum.	gut. 4. 6.
Oleum Margaritarum.	gut. 4. 6.
Sal. Gratiolæ.	gr. 6. 8. 12.
Sal. Plantaginis.	gr. 6. 8. 12.
Oleum Succini rectific.	gut. 8. 12. 16.
Oleum Nucis Mir. def.	gut. iii. 4.
Extract. Croci.	gr. iii. 4.
Spir. Thymi.	gut. 10. 12.
Elixir Citri.	gut. x xx.

Externè.

Amul. de Lap. Lazuli.

In

In Incubo.

Ol. Succini.	<i>Dof. gut. iii. 4.</i>
Elixir vter. <i>Wed.</i>	<i>gut. x. 12.</i>
℞ diaphoret.	<i>gr. 6. 8. x.</i>
Spir. Vitrioli striatus.	<i>gut. 6. 8. x.</i>
Rob. Iuniperinum.	<i>gr. x. xx.</i>
Sem. Pæoniæ maris.	<i>N. v. vi. 8.</i>
Mag. Perlarum.	<i>gr. 6. 8. x.</i>
Bezuartic. Lunare.	<i>gr. 3. 4. 6.</i>
Specif. Ceph. <i>Michaelis.</i>	<i>gr. 6. x. 12.</i>
Fecula Pæoniæ.	<i>gr. v. vi.</i>

Externa pro amul.

Crisolitus.	
Smaragdus.	
Lupi dens.	
Rotguldenertz <i>Lapidis lun. species.</i>	
	F In

In Epilepsia.

Extr. Visci Querc. temp. deb.
collecti.

Dof. ʒ i. ʒ s.

Oleum Visci colurnei.

gut. iii. 4. 6.

Tinct. hyperici.

gut. x. xx.

Gran. herbæ Paris.

N. 4. v. vi,

Carbones circa datum tempus
sub artemisia effossi.

ʒ i.

Spir. Ceras. nigr.

ʒ i. ʒ s.

Spir. Lil. conu.

gut. x. xx.

Tinct. Sassafras.

gut. xx.

Oleum Fuliginis in ♡ lil. conu.

gut. 4. 6. 8.

Lapis Butleri.

Cranium Hum. Philosop. par.

gr. x. xx.

Vf.

Vinea Caluar.interfecti.	Def. g. 4. 6. 8.
Mag. ungulæ Alcis.	gr. 4. 6. 8.
Galreda Corn. Cerui.	ad 3 i.
Iecur Lupin. pp.	3 i. 3 s. & ultra.
Pulu. Marchionis.	ad 3 ii. 4.
Spir. vol. Vitrioli.	gut. vi. 12. 16.
Mag. de spinis Viper.	3 s. 3 i.
Cinnab. natiua ter subl.	gr. 3. 4.
Cephalic. specif. D. Michal.	gr. x. xx.
Flor. Lun. Buri.	gr. 2. 6. 8. x.
Bezuart. Lun.	gr. 4. 6. 8.
Spir. Succini.	gut. v. 6. 8.
Spir. Vitrioli.	) ana. gut. iii.
Oleum Succini.	
	F 2 Vni-

Vnicornu fossile. *Dof. gr. 8. x. 12.*

Tinct. Lun. *gut. 4. 6.*

Coruus epilept. *Batei.* *Θ i. omni mane*

Fecula Pæoniæ. *gr. 8. x.*

Externè.

Ol. Iuniperi, vel Corrili ceruici
inunct.

Pinguedo Castor. vniuersæ spinę
inuncta.

In Apoplexia .

Sal. vol. Succini. *Dof. gr. vi. 8.*

Liqu. C. C. fuccinatus. *gut. x. xx.*

Spir. Sangu. humani. *gut. v. vi. 8.*

Spir. Cran. hum. *gut. v. vi. 8.*

Sal

Sal vol. Saluiae cum offa p. *Dof.* gr. v. vi.

Spec. Cephalicum *Mick.* gr. VI. 8. x.

Sal. vol. Viper. gr. vi. x.

Omnia vrinosa volat. naribus
admota.

Ol. Succini intus, & extra.

Pingu. Castorei arteriis inuncta.

Ol. Galbani deſt.

) *inuncta.*

Bals. Maioranæ.

Paralyfim curant.

Ol. Maioranæ

) q. s. ad rot. cum saccharo

Ol. Salviae.

) *formandas.*

F 3 Sal

Sal vol. ol. Cephalic.	<i>Dof. gut. x. 12.</i>
Sal vol. Viperarum.	<i>gr. vi. 8. x.</i>
Galreda Viperarum.	<i>ad 3 i.</i>
Spiritus Vrinæ super Herbas nervinas cohobati.	<i>gut. 12.</i>
Effent. Sang. humani.	<i>gut. 8. 12. 16.</i>
Effent. Succini.	<i>gut. x. xx.</i>
Externè.	
Balf. Paralyt. <i>Amyngicht.</i>	
Sal vol. ol. Macis.	
Spiritus Lumbric. terre.	
Vng. neruinum P. A. R.	
Balfam. peruuiian.	
Galbanetum <i>Parac.</i>	
Spir. Formicarum.	Mo

Motus Convulsivos tollunt.

Tinct. Antispasmodica sequens *Dof. ad gut. x. xx. xxx*

℞. Theriacam, extrahæ cum spir.
ceras. nig. offa Helmon. forti-
ficato, magnum est arc.

Spir. Cranii hum. gut. x. 12.

Extr. fol. Alni 3 s.

Pulu. Convuls. *Horstii. in omni*
ferculo capiendus.

Tinct. Castorei. gut. vi. x. xx.

Spec. Ceph. *Michaelis.* gr. x. 12. 20.

Mag. Vng. Alcis. gr. vi. 10. 12.

Bezuartica omnia, Anedin. mixta

F 4 Ex-

Externè.*ad spinam inungend.*

Ol. Lumbric. terrestr. dest.

Sal vol. oleos: Macis.

Ol. Succini.

In Convulsionibus.*Vid. in fine.* Tinct. antispasmod. mea *Dos gut. x. xx.*

Castor. tinct.

gut. x. xx. & ultr.

Tinct. assæ fetidæ.

ad 3 i.

Opopanacis lacr.

*ad 3 i. 3. s.*Pulu. convuls. *Horstii.**3 s. ad 3 i.*

Ex.

Externè.

Ol. Castorei.

Ol. Lavendulæ.

Balsam. nervin. *Scheffers.*

Omnia post usum balnei.

A Venenato lētu.

*Scabiosa assata, vitello ovi, & the-
riac. mixta, pro emplastro fe-
liciter usurpatur.*

Catharrum eliminant.

Extr. panchymag.

Dof. ʒ i.

Spir. Succini.

gut. vi. 8. x.

Flor. Antimon. albi fixi dia-
phoret.

gr. vi. 8. x.

Sal

Sal Verbasci.	Dof. gr. x. xv.
Oleum Macis.	gut. iii. 4.
Extr. Sassafras	℥ i. 3 s.
Ol. essent. Pulegii.	gut. vi. 8.
▽ Serpylli.	pro potu.
Sperma Ceti recens.	gr. x. xx.
Extr. Helenii.	℥ s. ℥ i.
Ol. essent. Saluiæ.	gut. 2. iii.

Externè.

Fumus Olei thymi ignito & affusi
naribus attractus.

Empl. Riverii. obl. C. 60.

In

In narium hæmorrhagia.

Laudanum cidon. Dos. gut. vi. 8.

Tinct. Rosarum Oleo Vitrioli
corroborata. ʒ. i. 2.

Vitriolum ʒ. gr. v. vi. 8.

Mag. Terræ sigill. ʒ i. 3 s.

Sulphur.narc.Vitrioli. g. v. vi. 8.

Spec. anod. *Paracelsi*. gut. 10. 12.

Succus rec. Vrticæ. ʒ iii. 4.

Tinct. vol. Ros. dam. per alemb.
transiens. ad gut. x. xx.

Topicè.

▽ arterialis succo vrt.temper.

Pulu. sympatheticus *Papinii*.

Li.

Lignum Fraxini deb. temp. incisum, & fronti admotum.

Alumen rup. croco & stiptico mixt. pro Errhino.

In aur. tinnitu.

Ol. Philosophorum.)

Ol. Anisi)

Ol. Chamameli rom. dest.)

Hyssopus)

Betonica) *pro suffumigio.*

Ruta)

Vermes aurium necant.

Oleum Lateritium.

Fu-

Fumigationes cinnabaris, vel

℞. Cinnab.vulg.

℥ i.

Gummi animæ.

℥ i.

f. pastilli 3. S. A. quorum altero
candenti laminae iniecto fumus
ut artis est excipiat.

Auditum iuvant.

Sal Cuscutæ.

Dof. gr. x. xx.

Ol. Maioranæ.

gut. i. 2. 3.

Sal Betonicæ.

℥ i.

Sal essent. Saluiæ.

gr. vi. 10. 12.

To

Topicè.

Ol. Myrrhæ.

Balsam. Copaiuz.

Spir., vel Ol. Terebinth. lucid.

Ol. Succini.

Ol. Iuniper.

Ol. Fœniculi.

In dolore Dentium.

Ol. Sulphur. camp.

Ol. Carioph.

Ol. dest. camphoræ orif. *dent. putrid. impos.*

Radix Hyosliami aceto cocta.

Ol. Petræ.

In

In Vacillatione.

Decoct. Oleæ spir. Vitrioli alteratum.

Spir. Sal. succo citri immixtus.

Acetum Scilliticum.

Tinct. Coralliorum.

Tinct. Gummi laccæ *Amins.*

Spir. Cocleariæ.

Putridi sponte decidunt.

*Si ammoniacum succo hyosiami depur. dentis ca-
nitati imponatur, vel si solo Cadaver. lon-
ga tabe confect. dente tangantur.*

Den.

Dentes nigri dealbantur.

Terr. foliata Tartari.

Inunctione Indica Hippoc. Cor.

Alkali Rorismarini.

Coralliorum pulvere.

Ol. Vitrioli camp.

*Solo affrictn usurpantur aummo-
do intimius induta non fuerit
nigredo.*

In quacunque Angina.

Pulu. Afellor.

Dof. ʒ i.

Mag. dentis Apri.

ad ʒ s.

Mag. mandib. Lucii.

ʒ s. ʒ i

♄ dia.

⚡ diaphor.	Dof. gr. x. 12. 20.
Nitr. ⚡.	℥ s. ℥ i.]
Mag. ocul. ⚡.	℥ s. ℥ i.
Cancr. fluviat.	℥ s. ℥ i.
Syr. de Cassia cath. <i>pro Lambitino.</i>	
▽ Cassiæ dest.	) tepide, ac paulatim per vices deglutita.
▽ sperm. Ranar.	
Sal. Scabiosæ fine Sulphure.	℥ s. ℥ i.
Sal Verbenæ.	℥ s. ℥ i.

Pro Amuleto.

Caput Viperæ.

G

Ar-

Ardor. Faucium tollunt.

Nitrum fortificat.

Dof. gr. vi. 8.

Aqua sperm. Ranar.)

Aqua flor. Sambuci.)

Aqua med. Crolii

corrobor.

Aqua Consol. min.)

In Ulcere fauc.

Universalibus adhibitis

▽. Virid. *Harbm.*▽. Mercur. *Rulandi* cautè.Spir. Fumans *luncheonii*.▽ medic. *Crolii*.

C A-

CAPUT III.

De Morbis Thoracis.

In Asthmate.

Extra Paroxysmum.

Fœcula Aronis. *Dof. gr. v. vi.*

Gummi ammon. succo Nicotia.p. *℥ i.*

Antihecticum *Poterii*. *gr. vi. x.*

Stomachicum eiusd. *gr. x.*

Sperma Cæti Nitro *⚄* permix.

Extr. Helenii.

*Si materia expectoranda sit tenuis,
antedictis Laudanum Helm.
adiung.*

*gut. i. & altera.
G 2 In*

In Paroxyfmo.

Effen. afthmatica *Maetf.* Dof. ʒ i. ʒ ii.

Tinct. flor. Benzoini. gut. x. xx.

Flores Benzoini. gr. v. vi.

But. Sulphur. *Sancti Clofs.* gr. vi. 8.

In Afthmate Convulfivo.

Ol. fperm. Ceti deft. gut. 8. x.

Mag. Sulph. ʒ. ʒ s. ʒ i.

Antihect. *Poterii.* gr. v. vi. 8.

Mag. ocul. ʒ. ʒ s. ʒ i.

Materia perlata. ʒ i.

Vnicornu min. ʒ s. ʒ i.

Mag. cort. Ouorum. ʒ i.

Gal.

De Morbis Thoracis.

Galreda Eboris.

Dof. ʒ i. ii.

Sal Becabungæ.

℥ s. ℥ i.

Terebinthum Cipr.

℥ i.

Extr. Ganaperidis.

℥ i. ʒ s. iiii ad

additis gut. aliquot Ol. anis.

Extr. Helenii.

℥ i.

In dyspnæa à nimio Frigide potu

*Minderero certissimum est aceta-
rium ex Bellide*

*Aliis succus tantum ipsius Bel-
lidis.*

In Pleuritide.

Mag. mandib. Lucii pis.

℥ i.

Sang. Hirci pp. *Helm. modo.*

℥ i.

ʒ s.

Mag. dent. Apri.

℥ i.

G ʒ

Tinct.

Tinct. flor. papau. silvar. in ▽ *propotu.*

Spir. fang. Hirci.

Dof. gut. 8. x.

Effent. fangu. Hirci.

g. x. xx.

Mag. antipleuriticum. *Mich.*

3 s. 3 i.

Nitrum antimoniale.

3 i.

Bezuarticum min. s.

g. 8. x. 12.

Sperma Cæti.

gr. x. xx.

⚥ Flores fixati.

gr. 8. x. xii.

Dactyll. ossa.

3 s.

Externe.

Ol. laterinum.

Ol. Cucurbit. Martiatum ad de-
bitam maturitatem præp.

*In dolore extremo spiritus vini camph.
guttulis aliquot Laudani fer-
ment. admixtis.*

Cinis caulium *calidè impos.*

In

In Hæmoptysi.

Spec. anod. <i>Paracelsi</i> .	<i>Dof. gut. 8. x.</i>
Tinct. lap. Hæmatit.	<i>gut. x. 12.</i>
Tinct. ♂ stiptica.	<i>gut. x. 20.</i>
Laudan. <i>Langeloti</i> .	<i>gut. vi. 8. x.</i>
Succus Vrticæ	<i>℥ iii. vi.</i>
Lap. Hæmat. artificialis.	<i>gr. v. vi. 8.</i>
Spir. Vitrioli officin.	<i>gut. x. xx.</i>
Croc. ♂ costrict.	<i>℥ s. ℥ i.</i>
Sal. Burfæ pastor.	<i>℥ s. ℥ i.</i>
Terra quæd. sup. Solis vena reper.	<i>℥ s.</i>
Sal. Centinodii.	<i>℥ i.</i>
Extr. Hyperici.	<i>℥ i.</i>
	<i>G 4 Conf.</i>

Conf. Flor. balauft.

Dof. $\frac{3}{4}$ i.Opium ad totalem amaricie
amiff. exalatum, & corre-
ctum.

gut. x. 16. ad summ.

Externe.

Pulu. Sympatheticus.

In Empyemate.

But. Margarit.

gr. vi. 8. x.

Refina Guaiaci.

gr. vi. 8.

Balf. Copaivæ.

3 s.

Antihect. Poterii.

gr. vi. x

Succ. concr. Hederæ terrestr.

3 s.

Syr. de Nicotiana.

 $\frac{3}{4}$ i.

Decoct. eiusd. Nicotianæ.

ad 3 i. recte par. vi.
de Ferdin. Epiphan.
Bu-

Butirum Sulphuris. Dof. ʒ s.

Tinct. Antimonii. gut. ʒ. x.

Antimon. diaphor. ex flor. sine
dulcif. gr. x. 12

Rotulae sequent.

℞. Nitri Antimoniati. ʒ ii.

Sperm. Ceti. ʒ i.

Flor. Benzoini. ʒ s.
sacch. viol. qu. s. ad rot. form.

Externè.

Omnia emollientia.

Phthifin Curant.

In Incipienti.

Resina Guaiaci. ʒ s.

An-

Antihect. <i>Poterii</i> .	Dof. ad gr. 8. x
Bals. Sulph. terebinthin.	gut. vi. 8. x
Liquor Limacum.	gut. x. xx. xxx.
Tinct. Sulph. <i>Paracelsi</i> .	g. vi. 8.
Galreda rad. Chinae.	ad 3 i.
Mag. Lumb. terræ.	gr. x.
Ol. Margarit.	gut. vi. 8.
Mag. plum. Margar.	gr. 6. 8. x.

In Confirmata.

Pulu. antiphthificus <i>Etmulleri</i> .	gr. x. 12. XVI.
Tinct. Myrrhæ.	g. 8. x.
Elix. propr. sine acido.	gut. vi. viii.
Tinct. antiphthifica <i>Moebii</i> .	gut. x. 12.
	Conf.

Conf. gran. Chameactes. Dof. ad 3 i.

Laudanum antiphthificum. gr. v. vi.

In Cordis palpitazione.

Ab acri Sale nervos Stimulante.

Tinct. ♂. Alcalina Boilei. gut. vi. 8.

Mag. Margaritar. 3 s. 3 i.

Crustacea omnia

Succin. crudum. 3 i. 3 s.

Sal. Melissæ. gr. 10. 12.

Pulu. absorbens Wedelii. gr. x.

Ol. Coralliorum. gut. vi. 8.

Bezuart. ♂. g. 8. x.

*In Palpit. Cordis à menſtruis retent., & hypochondr.
melancolia.*

Tinct. æ. per succ. pom. elicita. Doſ. ʒ s. ʒ i.

æ Solub. Wilſii. gr. vi. 8. x.

Sal Meliffæ. gr. 10. 12.

Elix. menſtruale.

*ut in claſſi de immi-
minuto menſtruo
ſcriptum eſt.*

Elixir propr. cum circ. Par.

gut. 6. 8.

In Cordis palpitatione.

A polypo incipiente.

Ol. Fæniculi. gut. iii. iii.

Nitrum antimoniale. gr. x. xx.

Tinct. Antimonii. gut. x. xx.

Effent. Mumia. g. 8. x.

Sir.

Syr. de Cinnamomo. Dos. 3 i. 3 ii.

Spir. ardens Rosarum. 3 s. 3 i.

Rotulæ citratæ.

In cordis Palpit. à Vermibus.

Tinct. Bezuartica P. A. R. gut. x. xx.

Sal. Theriac. gut. x. xx.

Sal. Scordii. gr. x. 12.

Sal. Absinthii essent. gr. 8. 10.

Elixir. propriet. Tartar. gut. 8. x.

Tinct. Ligni colubr. gut. x. 12.

In

In Syncope.

Effent. Croci. Dof. gut. 6. 8. x.

Aqua Cinam. Matt. 3 i. 2. 4.

Elixir Citri. 3 s.

Aqua theriacalis Qu. 3 i.

Sal. vol. oleos. Saluiae corporific. gr. 4.

Succini oleum cum ▽ Lauend. gut. iii. 4.

Liquor Margarit. gut. vi. 8.

Externè.

Sal. Indus labiis, pedibus, manuum-
que volis fortiter attritus.

Castoreum)
Affa Fætida) ana. part. equ. pro odoratu; hoc mulieri-
bus summe prodest.
Sal vol. Vrine.)

C A.

C A P V T IV.

De Morbis infimi ventris.

Anthypochondriaca.

Dulcedo ♂. Dos. gr. vi. 8.

Tinct. ♂ cum succo pomor. 3 s. 3 i.

Tinct. ♂ Zuelph. gut. vi. x.

Spir. ♂. g. vi. 8. x.

♂. fluuiat. 3 s. 3 i.

Roman. dulcif. 3 s.

Terr. fol. Tartari. gr. vi. x.

Spir. aper. Penoti. gut. x. xx.

Pul. stom. Querc. 3 s. 3 i.
Sto-

Stomachic. *Poterii*. Dof. ʒ s. ʒ i.

Sal. Abfint. gr. x. xx.

Sal. Fraxini. gr. x. xx.

Ebur philos: pp. ʒ i.

Materia perlata. ʒ s. ʒ i.

Extr. Fumiterræ. ʒ s. ʒ i.

Sal. Scolopendr. ʒ s. ʒ i.

Stomachica.

Stomachic. *Ludouici*. gr. vi. 8. x.

Poterii. gr. x. xii. ʒ ultra.

Quercet. gr. v. x. 12.

Ioan. Michaelis. gr. x. xx. xxx.

Sal. abf. effent. fapore, odoreque
propr. predit.

gr. vi. 8.
Fe.

Fecula Aronis.	Dof. gr. 4. 5.
Extr. Zedoariæ.	gr. vi. x.
Elix. propr. cum acido Sulph. pp.	gut. x. 12.
Rob. Iuniperinum.	3 i.
Aroph. <i>Parac.</i>	gr. vi. 8.
Pulu. stom. <i>Batei.</i>	3. i. 3 ii.
Spir. Sal. coagulatus.	gr. x.
Ol. cort. Aurant.	gut. 1. 2. 3.
Tinct. Absint.	gut. x. xx.
Extr. Cort. peruviani.	gr. xx.

In Cardiogmo.

Sal Coralliorum.	gr. vi. x.
Oculi ☿.	3 s. i.
H	Extr.

Extr. Theriac. Dof. ʒ s. ʒ i.

Pulu. Pannonicus rub. gr. x. xx.

Bezoar orient. gr. vi. x.

In extremo casu.

Anodin. specif. Parac. gut. x. 12.

Laud. liquid. Helm. gut. x. xii.

Cid. Langeloti. gut. 8. x.

In Ardore Ventriculi.

Omnia Martiata)

Testacea)

AlKalia)

*Mirabilit. prosunt, videatur
in cap. I. de dulcorant.*

Vlcus

Vlcus Ventriculi curant.

Tinct. Hyperici.	Dof. gut. xx. xxx.
Extr. Hyperici.	3 s.
Consolidæ	3 s.
Potio <i>Mattioli</i> de Pirola pro potu	
Chærofolium in prandio.	
Mag. ocul. ☿.	℥ i.
Mag. Lapid. fabulofi.	gr. vi. 8.
Balsam. Orient. genuin.	℥ s.
Balf. Papale in fine descriptum.	gut. 10. 20.
Ol. Myrrhæ.	gut. vi. 8.
Tinct. eiusdem.	gut. x. xx.

H 2 In

Essent. Chamæmeli Rom.	Dof. ad gut. x. xx.
Ol. Cymini dest.	ad gut. iii.
Extr. Zedoariæ.	℞ s. ℞ i.
Ol. cort. Aurant.	gut. iii. 4.
Gummi Ammoniac.	℞ s. ℞ i.
Sanguis Hirci.	℞ i.

Externè.

Empl. de Cicuta.	Mag. Lapid. subulor.
de Nast. ▽.	Balsam. Orient. genuin.
Cer. Oxeleum Ol. Laterino cor- robor.	Bals. Papale in fine d.

In

In subversione.

Tinct. ♂ stiptica.	Dof. gut. x. xx.
Mali Punici vinum	3 2. 3.
Elix. alb. Helmon.	gut. x. xx.
Laud. liquid. eiusd.	gut. vi. 8.
Laud. Langeloti.	gut. vi. 8.
Tinct. ♂ per Spir. ♀. extr.	gut. vi. 8.
Extr. Angelicæ.	℥ i.
Imperatorix	℥ i.
Ol. Masticinum dest.	gut. v. vi.
Stomachicum Ludovici.	gr. vi. x.

In Anorexia.

Spir. Vitrioli coagulatus. *Dof. ad gr. x.*

Spir. Salis coagulatus. *ad gr. x.*

Tinct. ♂. cum spir. ♀ extr. *gut. vi. 8.*

Sal Abf. essent. *gr. 8. x.*

Elix. *Parac.* cum acido Sulph. *gut. x. 12.*

Cristal. mont. pp. *gr. vi. 8.*

Pulu. stomach. *Querc.* *gr. x.*

Stomachicum *Ludovici.* *gr. 8. x.*

Elixir stomachicum *ad calcem*
buius descriptum. *gut. x. xx.*

Fer-

Ferment. Stomachi acuant.

Spir. vol. Vitrioli striatus *Helm.* Dof. gut. v. vi.

Stomachic. *Poterij.* gr. vi. x. & ultra.

Spir. Sal. vol. dulcif. g. vi. x.

Ol. Fæniculi. g. 4. v.

Sal Rutæ. gr. x. xx.

Opobalsamum. gut. i. 2.

Ol. Masticin. dest. gut. v. vi.

Elix. *Quercet.* gut. 10. 12.

Externe.

Cerat. Balsami Tolut. cum gutt.

aliqu. olei Abf. dest.

Vel Resina Ladani in form. deb.

H 4 Ad

Ad fingultum.

Aqua Iugland: Plateri.

Dof. ad 3 i. ii.

C. C. vftum in rubro vino pro-
pin.

ad 3 i.

A nimia Evacuatione.

Ebur. anim.

3 s. 3 i.

Foffile.

3 i. 3 i.

A Veneno.

Alexiteria omnia fupra memo-
rata.

A Febre Maligna.

Tinct. Bezuartica P. A. R.

gut. x. xx.

Elix. propr. Tartarifat.]

ad gut. 10. 12. 16.

Extr. Theriacale.

ad 3 i.

Ex-

Externè.

Ol. Matt. de Scorpion;

Bals. Peruvianum.

Ol. cort. Citri.

Ad Choleram.

A prava horarior. ingurgitat.

Vitriolum albumemet. Dof. ʒ i. ʒ i.

Vel Emetic. aliud commune.

A particulis acribus.

Vnicornu miner. ʒ i.

Oculi ʒ. ʒ i.

Mag. Marg. ʒ s. ʒ i.

Ter-

Terra figillata Etruriæ. *Dof.* 3 s.

Terra Rosea nouę Fodinæ. 3 s.

Sal fixum Menthæ. ʒ i.

A Veneno Caustico.

Oleosa omnia.

Externè.

Confortantia.

In Hepatis Inflam - matione.

Nitrum Vitriolatum. *Dof.* ʒ s. ʒ i.

Nitrum Corallatum. ʒ i.

Nitrum fortificatum. *gr.* vi. x.

Spir. Vitrioli coagulatus. ʒ s.

Ma.

Mater perlata Germ.	Dof. gr. v. vi.
Tinct. H.	gut. vi. 8.
Tinct. Lap. hemat. artific.	gut. v. vi.
℞. diaphoreticus.	gr. vi. 8. x.
Spir. Vitrioli striatus.	gut. x.
Spir. Camph.	gut. v. vi. 8.
Nitrum perlatum.	gr. x. xx.

In Hepatis obstruct.

Chalybs solub. Wilisii.	Dof. gr. 8. x.
Sal vol. Tartari.	gr. v. vi.
Tinct. Antim.	gut. vi. 8. x.
Pil. de ammoniaco Querc.	℥ i. 3 s.
℞ diaphor. cum decocto falsæpar.	℥ s. ʒ i.
	Terr.

Terr. fol. Tartari.	Dof. gr. vi. x.
Tinct. & alKalina Boilei.	gut. vi. x.
Sal Cicorei.	gr. x. 12. 20.
Extr. Cent. minoris.	g. x. xx.
Gentianæ.	g. x. 12. 16.
Tartar. solub.	gr. 10. 12. 16.
Essent. Cort. peruv.	3 i. ii. diu cōtin
Tinct. Ligni Colubr.	gut. 12. 20.
Sal Centau. minor.	gr. x. xx.
Spir. aperit. Penoti.	gut. x. xx. xx
<i>Omnia ab assumpto, & assumendo cibo latissime propinanda.</i>	

In

In Scirrho Hepatis.

Tinct. ♂ tartarifata. Dof. gut. 10. 12.

♂ Zuelferi. gut. vi. x. i

♂ AlKal. Boilei. gut. 6. x.

Terr. fol. Tartari. gr. vi. x.

Dulcedo ♂. gr. vi. 8.

Sal Hepaticæ. gut. x. xx.

Flor. ♂ albi fixi diaphor. ♂ s.

Externè.

Emplastrum de Cicuta, *vel seq.*
empl.℞. Balsami ♂ à regulinis fecib.
per Spir. Terebinht. extracti. 3 ii.

Amalgam. 77. 3 i.

Empl. Oxelei. 3 i.

mis s. ar.

m

In Hydrope Anasarca.

Sal vol. Tartari.	Dof. gr. v. vi. 8.
Vrinæ	gr. vi. x.
Sol fulminans.	gr. 4. v.
Liquor Silicum.	gut. v. vi. 8.
Pulvis Bufonum.	℞ i.
Tinct. ☿.	gut. 8. x.
Nephriticum Glauberi.	gr. vi. x.
<i>Inter purgantia.</i>	
Lacrima Elaterii.	gr. i. 2.
Mag. Gummi gamandræ.	gr. iii. 4.
Extr. Gratiæ Dei.	gr. 8. x. 12.
Luna Hydragoga Salæ.	gr. ii. 3. 4.
Turb. miner. corr.	gr. iii. v.
	Ex.

Externè.

Curiosa , & proficua Bufon.
ad renes applicatio.

In Hydrope Ascite .

Extr. Vincetoxici.	Dof. $\varnothing$ s. $\varnothing$ i.
cortic. Sambuci.	$\varnothing$ s. $\varnothing$ i.
Scolopendriæ.	$\varnothing$ s.
Sal vol. Vrinæ <i>in vino</i> .	gr. x.
Radix $\odot$ Zecknerii. <i>gradat. sumpta.</i>	g. $\frac{1}{2}$ i. 2.
Aurum sclopet.	gr. 4. v.
Tinct. Cantharidum.	gut. v. vi.
Sal Tamarisci.	$\varnothing$ s. $\varnothing$ i.
Diuret. infigne <i>Glaub.</i>	gut. vi. 8.
Sal vol. Tartari.	gr. vi. 8.

Purgantia.

Syr. de Spina infect.	Dof. ʒ i. 2.
Extr. Veratri.	ʒ s. ʒ i.
Elaterii Lacrima.	gr. i. 2.
Pil. Tart. <i>Querc.</i>	ʒ s. ʒ i. 3

Extra.

Ol. Laur. , Empl. bacc. Lauri .	ana.
---------------------------------	------

In Hydrope Tympanite

Sal Chamæmeli.	ʒ s. ʒ i.
Essent. eiusd.	ʒ i. ʒ s.
Ol. dest. Cumini.	gut. v. vi.
Essent. Lignor. <i>Michaelis.</i>	g. x. xx. xxx.
Spir. Salis supra AlK. Absint. coagulat.	gr. vi. x.
	Ol.

Ol. essent. Chamæmeli in forma
trageæ.

Tinctura Antimonii.

Dof. gut. v. vi. 8.

Vrina pueri, in qua carminativa
infund. pro Clystere.

Topicè.

Ol. Herb. Carminat. destil. con-
veniunt.

In Cachexia.

Essent. Martis.

Dof. ʒ s. ʒ i.

Sal Absynthii essent.

)
) ana gr. vi pro dosi.

Mars Wilisii.

)

Extr. Rhabarbari.

ʒ s. ʒ i.

Sal Cachet. Chalybeatum Caraf.

gr. 7. 8. 12. 16.

Dulcedo Martis.

gr. vi. 7. 8.
I Tar-

Tartar. Martiale.	Dof. ʒ i. ʒ s.
Tinct. ʒ. tartarilata.	ʒ i.
Zuelfer.	ʒ s.
Sal. Centaur. minoris.	ʒ i.
Clyffus, cum v̄ appropri.	gut. v. vi. 10. 12.
Pulu. Cachet. Querc.	ʒ i. ʒ s. ad ʒi.
Tinct. ʒ. Diaphor.	gut. vi. 8. x.
Sal Fumariæ.	ʒ i.
Arcan. duplicatum.	ʒ s.
Tinct. Affæ fetidæ.	gut. vi. 8.
Pil. Tartar. Bontii.	ʒ i. ʒ s.
Lapis felleę Hom. vesficæ.	gr. 6. 8. x.

In

In Ictero.

Extract. Marubii.

Dof. 3 s.

☞ solub. *Wiliſii* cum extr. Hyperici.Rhabarbari extr. , dulced. ☞
permixt.

Extr Cent. minoris.

℥ i.

Mag. Millepedum.

℥ i.

Turbit min.

gr. i. 2. cū theriaca

Spir. Sal. vol. dulcif.

gut. x. 12.

Sal essent. Vini.

gr. v. x.

Tinct. aper. *Mabii*.

g. 8. x. 12.

Tinct Rhabarb. , ☞ *Zuelfer. ana.*
mixta.

g. x. xx.

Tinct. Ligni colubrini.

gut. x. xx.

I 2 Sal

Sal Cuscutæ.

Dof. ʒ i.

Effent. Martis.

gut. x. xii.

Martis dulcedo.

gr. v. x.

Sal Tamarisci.

gr. x. xx.

Mercur. diaphor. Iovialis.

gr. v. vi. x.

Extr. Saffaf.

ʒ s. ʒ i.

Bezuart. Mart.

gr. 8. x.

Externe.

Tinca viua vmbilico imposita, quo-
usque extingatur.

In dolore Iliaco, & colico.

Intestina Lupi pulu.

3 s.

Ol. Anisforum cum Theriaca.

Ol. Chamæmeli rom.

gut. x. 12.

in.

Pinguedo quædam Vituli in
iufculo.

In Vehementi.

Anodin. *Paracelfi.*

Dof. grt. x. 12

Laud. liquid. *Helmontii.*

gat. 8. x.

Tinct. Opii per Spir. Sal dulc.
extr.

g s. 3 i.

In Desperato.

Mercurii vivi vfitata propin.

Globulus regulinus.

Extetnè.

Emollient. carminatiuis mixta.

Ad Vermes intestinorum.

Secundina pp.

3 s.

Pulu. Cantianus.

3 s. 3 i.

I 3 Lapis

Lapis de Goa.

Dof. gr. x. xx.

℞. omnia.

℞. crud. ad gr. vi. cum S. Q. Fl.

Sulph. extinctus.

Extr. Corallina.

Syr. Flor. Perficor.

Sal Absinthii essent.

Spir. Graminis, Spir. Vitrioli combinat. ̃ i.

Tinēt. Santonici simpl.

Externè.

Ol. Colocinth. umbilico munct.

profuntque rerum dulcium enemata

Antydifenterica.

Fungus coccineus Melitenfis.

Mag. Smaragdorum.

Ol. Martis. Dos. gut. vi. x.

Tinct. Sol. gut. vi. 8.

Lapis Hæmatit. artificialis. gr. 4. 6. 8.

Palmatę fœminę flos rubellus. ad mans. pulu.

¶. baccar. Sambuci. ad 3 vi.

Laudanum cydoniat. gut. 8. x.

Nullum aliud remed. elaboravi ,
cum omnium instar sit famosissi-
mum buius seculi repertum anti-
dysentericum Brasilianum siue

Ipecacuanha cuius 3 in vino levi per noct.
inf. infarctus om-
nes exoluit.

Animadvertendum attamen tres
reperiri spet., quarum cinerea
præfertur.

In Lienteria.

Butyrum Aluminis.

Dof. ʒ s. 3 s.

Ol. Masticinum dest.

g. 4. v. vi.

Tinct. Hematit:

gr. vi. 8. x.

Crocus ʒ stipticus.

ʒ i

A Venenata Horarior. qual.

Ipecacuanha radix.

ad 3 i.

Mithridatum,

3 s. 3 i.

Extr. Torment.

3 s.

Tinct. Hyperici,

ʒ i.

Sol. Tinctura.

gut. vi.

Ex.

Externe.

Ol. Mast. dest.

Balsam. Tolut.

Ol. Macis.

Ol. Absynthii dest.

In Diarea.

*Quæ in cap. præcedenti de dysent.
dicta sunt in diarea etiam con-
veniunt, præcipue famosum Ipe-
cacuanha.*

Dof. ad 3 i. in vino.

Tinct. Sulph. Vitrioli.

gut. vi. 8.

⚗ diaphor. larga dosi exhib.

Bezuar. Mart.

gr. 10. 12.

Stomachic. Poterif.

3 i.

Spir.

Spir. Sal. coagulatus. *Dof.* ʒ s. ʒ i.

Mag. ocul. ʒ. ʒ i. ʒ s.

Extra.

Ol. Cydon, & Absynthii dest.

Ol. Myrtilor.

Balf. Peruvianum.

In Hepatico fluxu.

Extr. Rubiæ tinct. *ad* ʒ i.

Sal Acetosa. ʒ i.

Spir. Sal. coagulatus. gr. x. ʒ i.

Sal Coralliorum. gr. 8. ʒ i.

Sal Plantaginis. gr. x. ʒ i.

Mag. Cornu Cerui. gr. 10. ʒ i.

Mag.

Mag. Coralliorum. Dof. gr. x. xx.

Tinct. Sulph. Vitrioli. gut. v. vi.

Nectar Vitrioli. gr. x. xx.

Hepar Lupinum pp. gr. x. xx.

fluviales 3 s.

Galreda Eboris. ad 3 i. 2.

Succus Agrimon. inspissat. 3 s. 3 i.

Essent. Terr. Iaponicæ. 3 i. 3 s.

Externæ.

Empl. Corrobor. *Fernelii*.

Succus Hypocist. cum croco
stiptico, & pauco pulvere sym-
pathetico.

In

In nimia Ventris constipat.

Aqua Cassiæ fistulæ dest. Dof. ad 3 i. 2. 4.

Galreda Cydoniorum sol. Schrod. ad 3 4. vi.

3 per infer. purgans Michaelis. gr. i. 2. 4.

Elix. salutis Londinensum. cocl. i. 2. 3. b. somni

Tartar. solub. laxativum Batei. 3 i.

Conf. prunar. cum rore maiali pa-
rata. 3 i.

Externè .

Ol. Colocynthidis vmb. inunctum.

Ol. Brioniz.

Ol. de feminib. Ebuli.

Emplastra etiam fiunt pro lubitu ;

In

In Intestini recti procid.

Suffimentum fecum Aceti.

Asperforia radicum Bistortæ.

Torment.

Cort. mali punici.

Flor. Balauft.

Bacc. Myrti.

addito ad libitum puluere simpacet.

Infusoria.

Succus plantag, in quo & purus extinctus per vi-
ces 10. 12. cui Terræ Iaponicæ qu. s. adde
succu Hypocist. p.

Internè.

Spir. Sal. Gemmæ ad gut. v. vi. singulis diebus in
vino nigro ieiune per dies 40.

In

In Hemorrhoidum dolore.

Topica.

℞. Balf. ʒ. 1.
 Laud. cydon. ʒ. ii.
 Corallior. alb. qu. s. ad Leni-
 ment. pro vfu.

Vel ℞. Succ. Sedi minoris)
 Albuminis ovor.) qu. s.
 Lactis sem. papau.)
 ut fiat liquor, in quo immergatur gossipium, partique dol.
 applicetur.

Mures Marini pro infallib. lau-
 dantur remedio.

In nimio Sang. fluxu.

Extr. Millefolii. ad ʒs. per mensem.

Tinct. Sulph. Vitrioli. Dos. gut. v. vi. 8.

Tinct. Rosarum. ʒ. i. 2. 3.

Essent. Mumia. ʒ. ii.

Hyperici. ʒ. i.

Ex-

Externè.

Tinct. Hæmatic:

▽. Arterialis.

Pulu. Sympatheticus.

In Calculo Ranum,
ac Vesicæ.Liquor Silicum. *gut. v. vi. nō ultra*Mag. Millepedum. *gr. 10. 12. 20.*Sal vol. Succini. *gr. 10. 12.*Elix. Iunip. *Quere.* *gut. x. xx. & ultr.*Nephritic. animale *Glaub.* *gr. v. vi. 8. x.*Sal Fabarum. *℥ i.*Bals. Sulph. Iuniperinum. *℥ i.*

Bals.

Balsam. Samech Parac. Dof. gut. x. xx.

Sapo ex ol. Terebinthinæ, & ol. Tartari. ad 3 i.

Tinct. Ligni nephrit. gut. x. xx. xxx.

Sal vol. Sangu. Hirci. ad gr. x.

Spir. Tartari. ad gut. x. xx.

Magist. Duelech. ad gr. v. x.

Si adsit inflammatio cobibeatur.

Balsamo Saturni rubicundo parti affectę inuncto,

*Emollientia quoque omnia nephriticis copulata,
mirifice profunt.*

In Vrinæ incontinentia.

Capræ vessic. præp. in vino propin. ad 3 i.

Stomachus Gallinarum. 3 i.

Pre-

Præstant. dat remed. medulla
Lapidum.

Dof. 3 s.

Sal Tormentillæ.

3 i.

Sal Hyperici, & bolus orient.

an. 3 s.

Sal Coralliorum.

3 s.

In Diabet. Passione.

Tinct. Sulph. Vitrioli.

gut. vi. 8. x.

Lap. Hæmat. artificialis.

gr. vi. x.

Tinct. Solis.

gut. iii. 4. v. vi.

Tinct. Metallorum.

gut. v. vi.

Extr. Bistortæ.

3 s. 3 s.

Crocus ꝑ. per acid. Sulph pp.

gr. vi. 8.

Potio vulner. Pirolæ *Mattioli pro*
potu quotidiano.

K In

In Ischuria profunt.

Sal Genistæ.	Dof. ʒ i.
Silicum liquor.	gut. v. vi.
Conf. bacc. Iuniperi.	ad ʒ i.
Mag. cort. Ovor.	ʒ i. ʒ s.
Liquor nephrit. Michaelis.	gut. x. 12.
Mag. Lumbricor. terrest.	ʒ s. ʒ i.
Mag. Ovi Struthionis.	ʒ i. ʒ s.

In

In Stranguria.

Mag. ocul. ☿.	Dof. ʒ i. ʒ i.
Sal Alkali Fabar.	ʒ i. ʒ s.
Materia perlata.	gr. x. 12.
Pulu. Romanorum dulcific.	gr. 8. x. 12.
Nitrum corallatum.	ʒ s. ʒ i.

In Dyfuria.

Potionis Albæ Londinensium.	Dosis vna.
Emulf. cannabina, cum ocul. ☿.	prohibitu.
Syrup. Papau. erratici cochleatim.	
Aqua Sperm. Ranarum.	ad ʒ i. 2.
Balf. Copaivæ.	gut. v. vi.
	K 2 In

In Sanguinea mictione.

Sal Burfæ Paſloris.	Dof. 3 s.
Alum. rupeum, & Sang. drac.	
Lacrima ana ſimul uſa.	3 i.
Extr. Millefolii.	s.
Pirolæ.	3 s.
Succus Vrticæ ad 3 4. addito	
Sale Coralliorum.	3 s.
Lac Caprinum, cum gutt. aliquot	
Laud. Cydon.	
Tinct. Hyperici.	3 i. 3 s.
♂. Tinct. conſtrictiua.	gut. x. xx. xxx.
Tinct. Hæmatit.	gut. x. xii.
Lap. Hæmat. artificialis.	gr. v. vi. 8.
	Pil.

Pil. de Styrace. Dof. gr. 8. x.

Thermal. Aluminatæ valenter
profunt.

Externè.

Saturnalia Renibus imposita.

In Satyriasi post vniuersalia.

Viticis femen. 3 i.

Fl. 3 fixi diaphoretic. per lon-
gum tempus. gr. vi.

▽ Castitatis *Minsicht*. 3 i. 2. 3.

Ol. Rutæ dest. gut. 2. 3. 4.

Saturnalia omnia, cautè tamen in-
tus assumpta, summè profunt.

Nitrum fortificatum. gr. x.
K 3 Anod.

Anod. specif. *Paracelsi.* Dof. gut. vi. 8.

Succolada aromatib. deftiruta.

Localia.

Ol. Saturni.

Balf. Saturni, cum Florib. Zinch.

Saccharum Saturni alabastr. vngu.
mixtum.

In Vterinis affectionibus.

Et primum

In fluxu rubro Mulier.

Galreda Eboris, Tinct. Rosa-
rum rub. mixta. Dof. ʒ. 2. 3.

Mag. ocul. ʒ. 3. in
Tinct.

Tinct. Rosarum rub. per alemb.
transiens, Dof. gut. vi. 8. x.

Vitrioli Spir. officinar. in vino
rubro, gut. x. 12.

Mag. cort. Ovor. 3 i.

Extr. Consolidæ, 3 s.

Sal Vrticæ, 3 i.

Lap. Hémat. artificialis, gr. v. vi. 8.

Tinct. Solis, gut. iii. 4.

Tinct. Balauft. succo gran. extr. ad 3 i.

In Desperato.

Laud. Cydoniatum, gut. v. vi. 8.

Balsam. Iovis rubicund, gut. v. vi.

Semen hyosciami cautè adhibitū.

K 4 In

In Albo Mulierum fluxu.

Extr. Lentisci.	Dof. ʒ s.
Pulu. Helianthemi.	ʒ i.
Extr. Bistortæ.	ʒ i.
Mag. Succini.	ʒ s.
Corall. albor.	ʒ i.
Crist. Montan.	gr. 8. x.
Mag. Osteocollæ.	gr. v. vi.
Sacchar. Saturni.	gr. i. 2.
Sal. Plantaginis.	ʒ i.
Sal. Tormentillæ.	ʒ s. ʒ i.
Crocus ♂. per acid. fulph. par.	gr. v. vi. 8.
	Bal.

Balsam. Saturni rubicund.

Maets.

Dof. gut. 4. v.

Lap Hæmat. artificialis.

gr. v. vi. 8.

In Menstruis imminutis, aut suppressis .

Sal essent. Sabinæ.

gr. 12. 16.

Sal essent Saluæ.

gr. 12. 20.

Sal vol. Succini.

gr. vi. 8.

Essent. æ. Zuelferi.

gut. x. 12.

Extr. Marrubii.

3 s.

Elixir meum menstruale in fine
huius scriptum .

ad 3 s.

Extractum Croci.

3 s.

Borax nat.

3 s.

Flo.

Flores Sulphur.	Dof. ʒ s. ʒ i.
Effent. Martis.	gut. x. xii.
Mars fulminans Batei.	ʒ i. ʒ s.
Spir. Iuniperinus.	gut. x. xx.
Spir. Sal. Ammoniaci chalybeatus.	gut. v. 12. 15.

Externè.

Post fomenta, famos. scoriar.
Reguli Antimonii suffimen-
tum.

Vel

Spir. Sal. Ammoniaci effluuium per
propriū instrumentum in-
trusum.

In

In nimio Mensium
fluxu.

Tinct. lap. Hæmatitis.	Dof. gut. vi. 8. x.
Sal Coralliorum .	gr. v. vi. 8.
Ol. æ. stipticum.	gut. iiii. 4.
Mag. Corallior. butyraceum .	3 i.
Liquor Limacum, cum eboris Galreda.	3 i.
Pulu. Ranar.	3 s.
Anima Vitrioli <i>Tilingii</i> .	gr. iiii. 4.
Vinea Cranii Hum.	gr. v. vi.
Lap. Butleri .	

In

In Desperato .

Tinct. volat. Rosarum rub. gut. x.

Lapis Hematit. artif. gr. 4. v. vi.

Opiata omnia .

Pil. de Styrace Siluii. Dof. gr. x.

Iniectio fieri potest.

Cum v. arteriali, v. succi plant.
liberaliter dilut.

Vel

Decoctione vulner., Spir. Alu-
min. corroborata.

In

In Hæmorrhoidibus Vteri.

*Præmissis vniuersalibus, laudantur omnia absor-
bentia, quæ in classe edulcoran-
tium scripta sunt.*

Si dolor acrius vrgeat.

Emollientia topicè applicanda

Anulus Equini dentis digito gestatus

Radix Scrophulariæ coxend. applicata.

In

In Erysipelate vteri.

Post largam Sanguinis missio-
nem.

Tinct. Flor. Sambuci. Dof. ʒ ii. ʒ iii.

Nitrum fortificatum. ʒ s. ʒ i.

Mag. ocul. ʒ. ʒ i.

▽ Flor. Sambuci. ʒ 4. 6.

Rob. Sambuci. ʒ i.

▽ Sperm. Ranarum. ʒ 3. 4.

Tinct. Violarum. ʒ 4.

Externè.

▽ Sperm. Ranar., alb. Ovi, Cam-
phora simul mixta imponuntur.

In

In Ulceribus Cervicis uteri.

Topice Dolorem mulcent.

Mucilago sem. Psilii, cum lact. sem. Papau.

Lac Vaccin., in quo Saturnus calidus extinguatur.

Lac Caprinum, cum gutt. aliquot laud. ferment.

Dolore lenito.

▽ Virid. *Hartmani*, cum Malvæ decocto pro iniect.

Vel Suffimentum.

Myrræ, Ladani, mastic., Gummi hed., Iunip.
resinæ. Thuris; & si à *Lue celtica* parum *Cinnaba-*
ris facilius adiung.

In

In Depascente.

Aqua Mercur. *Rulandi*, cum decoct. Rosarum.

Aqua Aluminosa *Falopii*, cum Plant. aqua.

Aqua Calcis viuz, alb. Ovi mixta.

Aqua medic. *Crolii*.

Aqua virid. *Hartm.*

In Scirrho vteri.

Bezuarticum Ioviale. *Dof.* gr. vi. 8. x.

Iupiter Diaphoreticus. gr. 10. 12.

Mars solub. *Wilisii*. gr. vi. 8.

Sal Tamarisci. ʒ s. ʒ i.

Sal

Sal vol. Sang. hum. fixat.	Dof. gr. 8. x.
Effent. Martis.	gut. x. 12.
Tartar. solub.	gr. x. 12.
Tinct. aper. <i>Moebii</i> .	gut. x. 12.
Extr. Sarsæ parillæ.	℥ i. 3 s.
Flor. ꝯ. albi fixi diaphor.	gr. vi. 8. x.
Terra fol. Tartari.	gr. v. vi. viii.

Externè.

Empl. de Cicutâ *Frid. Hofm. vel*Splen. Bovis recens, & calidè
applic.

L Vel

Vel

Emplastrum sequi.

℞. Gummi ammoniaci, cum
succo Cicutæ soluti, ac in-
spissati.

Amalgam. Iovis.

Spermatis Cæti.

M. S. A.

In Cancro Vteri.

Cancri fluviales veri, Astacis reie-
ctis, longiori tempore repetiti. *ad 3 i.*

Antihecticum *Poterii.* *Dof. gr. vi. 8. x.*

Pulu. *Romanorum* edulc. *3 s.*

Mag. Smaragdor. *3 s.*

Sal Fumariæ. *gr. x. 12. xx.*

Bezuarticum Ioviale. *gr. vi. 8. x.*

Tin-

Tinctura Antimonii. *Dof. gut. vi. 8. x.*

Sal Fraxini. *gr. vi. 8. x.*

Cruſtacea omnia ſumme profund.

Externè verò.

Ol. Iovis.

Vngu. Ranarum *Riverii*.

Saturn. omnia, cum herb. appropri.

In flatuofa Hydrope Vteri.

Ol. cortic. Citri, cum decocto
ſem. Dauci. *ad gut. iii. 4.*

Ol. cort. Auranciorum. *gut. 2. 3.*

Extr. Angelicæ. *℞ s. ℞ i.*
L 2 Ol.

Ol. Fœniculi.	Dof. gut. iii. 4.
Effent. Antimonii.	gut. v. vi.
Sal Artemifiæ.	℥ s. ℥ i.
Sal Gentianæ.	℥ i.
Sal Effent. Abfynthii.	gr. 10. 12.

Topicè .

Suffimenta herbar., ac femin.
 carminat. via humida parata.

Ol. Philofophorum inunctum.

Ol. fem. lini, Ol. Chamœm. cerul.
 corrobor.

Ol. Abfynthii deft.

In

In Altera Hydrope Vteri Humoralı.

Post unıvers. commend.

Sal Gratiolæ.

Dof. ʒ s. ʒ i.

Bezuart. Iovial.

)

) ana. gr. vi.

ʒ.

)

Ol. Sabinæ.

gut. iii. 4.

Refina Guaiaci.

gr. v. vi. 8. x.

Ol. Camphoræ dest.

gut. i. 2.)

simul co-

Sal Tamarisci.

ʒ i.)

pulata.

Fæcula Brioniæ.

gr. v. vi.

Lacrima Elaterii.

ad gr. i.)

) unita.

Sal Iovis.

gr. iii.)

Luna hydragoga.

gr. 2. 3.

L 3

Lo.

Localia.

Rutæ emplastrum præstantissimum est, quoque suffimenta herb. vterinarum, ac exsiccantium summo cum fructu adhibentur.

In Vteri suffocatione.

Tinct. Castorei,	Dof. gut. x. xx.
Oleum Succini in brodio Cinoglosæ,	gut. v. vi.
▽ Hyfterica Poterii	℥ i. 2.
Effentia Succini,	gut. x. 12.
Sterc. Pavonis,	gr. v. vi.
Sal Iovis,	gr. iii. 4.
Elixir vterinum meæ descript.	gut. x. 12.
Mag. Iovis,	gr. v. x. Sam-

Sambucinum Rob. Dof. ʒ i. ʒ s.

Elix. vterinum. Zuelferi. gut. x. xx.

Externè.

Fumus pennar. Perdicis.

Sal Iovis *umbilico impositus*.Ol. Muscellinum *gossip. intincto imposit.*Graueolentia naribus, odorata
infer. admoveantur.

In Vterino furore.

Elix. Vterinum Wedel. gut. 10. 12.

Tinct. Sambuci. ʒ i. ʒ s.

Emulſio Cannabina *Aminſicht*
addit ol. aud. liq. Helm. gut. vi. vii. 8.

L 4 Sal.

Sal Tanaceti.

Dof. $\varnothing$ i.

Mag. Iovis.

gr. v. x.

Elix. meum vterinum.

gut. x. 12.

Sal Iovis.

gr. iii. 4.

Fecula Brion.

gr. 6. 8.

Externè.

Ol. Nymphaeæ.

Empl. de Cicuta, cum Ol. nenuph.

In Lienis obstructionibus.

Essent. $\varnothing$ liquida.

gut. 6. x.

Rhabarbari.

 $\varnothing$ i. 3 s.

Tinct. aper. Moebii.

gut. x. 12.

Tinct.

Tinct. ♂. succo Nast. Aquat. ex-
tracta. Dof. ʒ i. ʒ s.

AlKalina Boilei. gut. vi. 8.

Zuelferi. gut. x. 12.

Arcan. duplicatum. gr. x.

Elixir propr., cum circul. Par. pp. gut. x.

Essentia Rhabarbari. ʒ i. ʒ s.

Sal Tamarisci. ʒ s. ʒ i.

Extract. Rhab., cum ♂. Wilisii. ana. gr. v. vi. 8.

Sal Absynthii essent. gr. x.

Inter Purgantia.

Pil. Tartar. Bontii. ad ʒ i. ʒ s.

de Ammoniaco Querc. ʒ s. ʒ i.

Extr. Panchimagogum. ad ʒ i. ʒ s.

Ex-

Externè.

Empl. Ammoniacy, Cicutæ pul-
uere alterat.

In Lienis tumore.

Extr. Vincetoxici, Dof. ʒ s. ʒ i.

Terra fol. Tartari, gr. 6. 8.

Sal Fraxini, ʒ i.

Nitrum Antimoniale, gr. x. xx.

Materia perlata officinal. Germ, gr. vi. x.

Extr. Centaur. minor, ʒ i.

Gummi Ammoniacum & Wi-
lifiano combin.

Sanguis Hircinus *Helmont.* modo
pp. ʒ s. ʒ i.

Re

Referantia omnia, yrinosis im-
mixta.

Externè.

Empl. Verbenæ.

Cer. de Ammoniaco.

Empl. Cicutæ.

Cer. Oxeleum Ol. laterit. im-
mixt.

C A P.

C A P V T V.

De variis partium Morbis partic.

In Arthritide.

Essentia arthetica *Michaelis.* Dof. gut. x. xx.

Essentia Lignor. *eiusdem.* gr. x. xx. xxx.

Extract. Ivæ artheticae. ʒ i.

Chamædr. ʒ i.

Inter Purgantia.

Mercur. dulcis. gr. x. 12. 20.

Mercur. vitæ per inferiora pur-
gans. gr. vi. 8.

Resina Ialappe. gr. x. 12.
Inter

Inter Anodina, & sudorifera.

Diascord. *Fracastorei*. Dof. ʒ ii.

Mercur. diaphor. Iovial. gr. x.

Regul. ʒ medicinalis. gr. vi. 8. x.

Externè.

Spir. Lumbric. terræ.

Spir. Camphoræ.

Ol. Philosophor.

Ol. Saponis.

Ol. Butyri dest.

Spir. Rorismarini camphoratus.

In

In Ischiade.

Bezuart. Sol.	Dof. gr. v. vi. 8.
Effent. Lignorum <i>Michaelis</i> .	gr. x. xx. xxx.
Tinct. Bezuartica <i>eiusdem</i> .	gut. 30. 36.
Sal vol. Succini.	gr. vi. x.
Spir. Lumbricor. terr.	gut. vi. x.
Tinct. Antimon. tartarifata.	gut. vi. 8. x.
Ol. Offium human.	gut. v. vi.
Flor. Antimon. fixi diaphoret.	gr. v. vi. x.

Externè.

Ol. Laterinum.	
Ol. Rorismarini.	
Petroleum, Vel	R. Spir.

℞. Spir. Lumbr. terr.)
 Ol. Saponis dest.) ana. ʒ i.
 Pinguedin. Viper.)
 Cui adde Spir. Rorismarini ʒ s.
 pro illinitione.

In Membrorum tremore.

Essent. Ambræ. Dof. gut. x. xx.
 Extr. Chamædrys. ʒ i.
 Pavonum Stercus. ʒ i.
 Essent. Rorismarini. gut. v. vi.
 Elix. Mattbioli. ʒ s. ʒ i.
 Spir. Sang. humani. gut. v. vi.
 Elix. album Helm. gut. x. xx.

A Mer.

A Mercurialibus.

Crocus Sol. Cnœffeli.	Dof. gr. 7. x.
Sol Fulminans.	gr. v. vi.
Sulph. ♂. diaphoreticum.	gr. vi. x.
Tinct. Sulph. Paracelsi.	gut. v. x.

Externè.

Ol. Lut. Ovor.	ad 3 i. cum
Sal vol. S. Hum.	ad 3 i. imixta.
Liquor Lumbricor. per putref.	
Ol. Salvizæ destillat.	
Essent. Rorismarini.	

In

In Erisypelate.

Nitrum fortificatum,	Dof. gr. v. x.
Nitrum corallatum.	gr. v. x.
Bezuart. ♂.	gr. vi. 8. x.
♂. diaphoret.	gut. vi. 8. x.
Tinct. ♂. ficca Gram.	gr. v. vi. 8.
Materia perlata.	gr. vi. x.
Flor. ♂. fixi diaphor.	gr. vi. 8. x.
Extract. Card. s.	℥ i. 3 s.
Aurum diaphor.	gr. v. vi.
Nitrum vitriolatum.	gr. v. x.
▽ Sperm. Ranarum.	℥ iii. 4.
	M Lac

Lac Margaritarum. Dof. ʒ s. ʒ i.

Sal Sambuci. ʒ s. ʒ i.

Externè.

Spir. vini spermati Ranar., &
florib. Sambuci affusus, &
cohobatus.

In Pfora, Lepra, ac Elephantiafi.

Internè post conuenientia.

Flor. ʒ. fixi albi diaphoretici. ʒ s.

Tinct. ʒ. diaphoretica. gut. 6. 8. x.

Galreda Viperarum. ad ʒ s. i.

Effent. Lignorum. ʒ s.

Tinct. ʒ. sicca, gr. vi. 8.
Cinab.

Cinnab. ♂.	Dof. gr. vi. 8.
♂. fluviatiles.	3 i.
Flor. ✱.	3 i.
Pulu. Romanor. dulcif.	3 s.
Regul. ♂. medicinal.	gr. vi. 8. x.

Externè.

Post balnea.

℞. Mum. min. Pot.
cum Vng. Rosatum.
Vel
Flor. Sulph. cum ol. Tartar.
pro linim.

In Scabie.

Tartar. folubile.	gr. x. xx.
Cinnab. Antim.	gr. vi. 8.
	M 2 Ce.

Cerussa Antimonii.	Dof. gr. v. vi.
Extr. Card. s.	3 s.
Sal Scabiosæ.	℥ i.
Mag. Eboris.	℥ i.
℥. diaphoreticus.	gr. v. x.
Tinct. ♂. diaphor.	gr. v. 6. 8.
Extr. Agrimon.	℥ i.
Sal Cichorii.	℥ i.

Externè.

Linimentum in Scabie *in fine descripr.*

In Variolis

Conueniunt in eruptione.

Sal Scorzonera.	Dof. ʒ s. ʒ i.
Mag. vng. Alcis.	ʒ s. ʒ i.
Lapis de Goa.	ad gr. x. xx.
Bezoart. min.	gr. v. vi.
ʒ. diaphoret.	gr. x. & ultra.
Mag. Corn. Cervi.	ʒ s.
Extr. Card. s.	ʒ i.
Pulu. Cantianus.	ʒ i. ʒ s.

Temp. Suppurationis.

Ebur philos. pp.	ʒ i. ʒ s.
Vnicorn. miner.	ʒ i.
	M 3 Mag.

Mag. Coralliorum. Dos. ʒ s.

But. Margar. gut. v. vi.

Galreda Cor. C. sine acido. ʒ s. i.

Terr. sigillata, nouę fodinæ. ʒ i. ʒ s.

Externe.

C A.

CAPVT VI.

De Gallico Morbo.

In Virulenta, recentique
Gonorrhæa.

Extract. Catholicum. Dof. ʒ i.

Spir. aureus *Rulandi*. ʒ ii. ʒ s.

Mercur. dulcificatus. ʒ s. ʒ i.

Trochisc. Alhand. gr. x. 12.

Tinct. Lignor. *Michaelis*. gut. x. xxx. xxx.

Tinct. Cantharidum. gut. vi. 8.

Sal vol. Succini. gr. 8. x.
M 4 Balf.

Balf. Tolut.	Dof. gr. x. 12.
Extr. Salsæ parillæ.	ð s. ð i.
Spir. Terebinthi lucidus.	gut. x. 12.
Balf. Samech.	3 s

*Reticeantur multa, quæ in posterum
promentur.*

In fine Gonorrhææ.

Fl. ♂. albi fixi diaphoret.	ð s. ð i.
Sal Coralliorum.	ad gr. x.
Sal Bursæ Pastor.	ð i.
Sal Plantaginis.	ð i.
Croc. ♂. per Ol. Sulph. pp.	gr. vi. 8.
Tinct. lap. Hæmatit:	gut. x. xii.
Tinct. Rosarum.	3 i. 2. 4. La.

Lacerta virid. Dof. gr. s. gr. i.

Extr. Torment. ʒ i. ʒ s.

Sal Saturni. gr. i. 2.

Iniectoria.

Lacerta Virid. in deb. dosi, ▽:
sperm. Ran. soluta.

In Vlcereb. gallicis. si adsit inflammat.

Amalgama ʒ vlcere imponit.

absque inflammat.

Mercur. præcipitatus dulcis.

▽ Virid. Hartm.

Spir. fumantis tantillum.

In

In Ossium denudatione.

Post legitim. absterfionem.

Ossa humana calcinata.

Osteocolle pp.

Ipsius magist.

Spir. Vini camphor.

Ol., & Spir. Thymi.

Oleum Caryophyll.

In Tuberositatibus.

Emplast. dissolvens *in fine descriptum.*

To-

Tophi , ac nodi curantur .

Ol. Guaiaci .

Empl. supradicto .

Vel particularibus suffumigiis per instrum. pro-
pr. factis .

In Bubonibus .

Empl. celeriter movens *in fine descriptum* .

Aperto Bubone, omnia quæ communi ordine adhi-
bentur .

In Condilomat.

Manu Chirurgica averuncatis, Ol. Merc. simpliciter.
applicetur.

In

In totius Gallica infection.

Inter Cathartica.

Mercur.præcip.albus. Dof. gr. v.

Arcan.Corallinum. gr. iii. 4.

Mercur. vitæ catharticus. gr. v. vi.

Pil. Barbarossæ dictæ. ʒi. ad ʒ ii.
paulatim asc^endendo.

Quæ saluationem inducunt.

Turbith miner. gr.iii.4.v.repetit

Mercur. sublim.dulcis officin. gr. x. xx.

Mercur.præcip. per se. gr. i. 2.

Merc.inūctio cautè adhib.

Panacea Gallorum. *ad normam No-
 socomy Gallorum
 adbibita.*

Vel

Vel Sudorifera adbibendo.

Mercur. diaphor. Dof. gr. v. x.

Mercur. fixatus Panacea. gr. x. xxx.

Refina Guaiaci. gr. x. xx.

Pil. sequentes.

℞. Refinæ Guaiaci. 3 i.

Mercur. diaphoret.) ana. ʒ ii.

Mag. Alabastrit. citr.)

Extr. Sarsæ parillæ. qu. s. ut fiat massa quæ diui-
datur in v. partes, una quarum
sit dosis.

Vel

Vel per suffimenta.

℞. Cinnab. vulgaris ,
 alij nativam eligunt ℥ iii.
 Myrrhæ)
 Aloes) an. ℥ i.
 Thuris)
 Ladani ℥ vi.
 Res. Guaiaci)
 Stiracis in lacr.) an. ℥ iii.
 Benuini) *f. pastili S. A.*

Quorum ℥ s. pro quocunque suffumigio adhi-
 beatur.

Expla.

*Explanatio nonnullorum Medicamentorum ,
in hoc Opere occurrentium.*

Elixir Menstruale meum.

℞. Myrrhæ opt.	)	
Locust. Sabinæ.	)	ana 3 iii.
Pulegii	)	
Matricariæ	)	
Serapini	)	3 ii.
♂ Wilisii solub.	)	3 ii. s.
Spir. *	)	
Vini Tartarifati	)	ana. 3 i. s.
Theriacalis.	)	

*Digere S. A. per dies octo, filtra, circula, decan-
ta S. A. pro usu.*

Eli.

Elixir Vterinum.

R. Sābuc. gran. exsiccc. diligenter. $\frac{3}{3}$ s.
 Flor. eiusdem. $\frac{3}{3}$ ii.
 Castorei legitimi.)
 Meconii prudent. pp.) ana. 3i.
 Croci Orient. $\frac{3}{3}$ s.
 Camphoræ. $\frac{3}{3}$ i.

Omnia leuiter contusa irrorentur ▽ Theriacali, in
 qua Alkali purum matricariæ solutum sit ad
 pulmenti formam, & ita per ϕ . in cineribus
 maneant, mane verò addita ▽ Theriacali pu-
 ra ad supplement. $\frac{3}{3}$ vi. digerantur per octi-
 duum, & S. A. Elix. separetur.

Bal.

Balfam. Papale

Ab aliquibus

I N N O C. XI.

℞. Benzuini.	℥ iii.
Lacrimæ Stiracis.	℥ ii.
Balf. tolut.	℥ i.
Thuris.	)
Myrrhæ.	)
Aloes Succotr.	) ana. ℥ s.
Angelicæ.	)
Extracti hyperici.	℥ i. s.
Spir. Vini purifs.	℥ ii.
digere S. A. per ☞. 20. tandem pro usu serva.	

Aliqui, & Moscum, & Ambram etiam addunt.

N Le-

Linimentum in Scabie.

℞. Mum. min. *Poterii.* 3 i. s.
 Nitri fortificati.)
 Salis Indi) *ana.* 9 ii.
 Flor. Sulph.)
 Balsami Saturni.) *ana.* 3 i.
 Pomaç.)
 Ol. cort. citri. *gut. aliquot*
S. A. f. linimentum.

Hoc non inducit Salivationem.

Em-

Empl.diffolvensgallicas tuberositates.

℞. Oxelai empl.) ana ʒ i.
 Empl. Mercur.)
 Ol. Lateritiū. ʒ ii.
 Lapid. Thēmpsoa. ʒ i.
f. S. A. empl.

Vel

N 2 Em-

Empl. aliud dissolvens.

℞. Balf. ♂. ex. Reg. scoriis per

Ol. Guaiaci extracti.

Amalgam: Iovis.

Spermat. Ceti.

Propol.

f. empl. S. A.

℥ i.

℥ vi.

℥ iii.

℥ i. s.

Empl.

Empl. celeriter Bubon. Vener. maturans.

℞. Pingued. Gallin.) an. ʒi.
Sperm. Ceti.)
Ol. pingued. hum. ʒ s.
Crocī orient. ʒ iii.
Cantarid. ʒ ii.
Olei Petrolei. ʒ i.
Empl. diachil. cum gumm. ʒ iii.
Conficiatur S. A. empl.

N 3 Tin-

Tinctura Antispasmodica.

℞. Theriacæ 3. Annorum 3. vi.
 Spir. Ceraf. nigr. *offa Helm.*
 fortificati ad duor. digit.
 emin. digerantur S. A., tan-
 dem per decantationem
 clarum à spisso separa.
Dosis gut. x. xx. xxx.
in propr. vehiculo.

Eli-

Elixir Stomachicum.

℞. Spir. Vini elegantissimi.)
 Salis optimè rectif.) *ana. ʒ vi.*

Circulentur per mensem, de-
 stilla deindè iunct, probè mu-
 nitis 3. rectificando, vltimâ
 verò in destillatione *ad alemb.*
collum. S. A. in petia rara im-
pone

Cinnamomi)

Caryophyll.) *ana. ʒ s.*

Ligni Aloes.)

Mofci, Ambraë.) *ana. gr. vi.*

Iterum destilla S. A., destillatum

Santalo rubro infectum serua

Dosis gut. xxx.

N 4 Lau-

Laudanum præstantissimum Antiphthificum.

Ad convenientem amaricieï deperditionem opium Δ moderato , in patella ferrea prudenter exaletur .

Huius præcipitati , & non fætentis pulueris , accipe , ℥ i. s.
& superaffunde Spir. vol. Vitrìoli dulcis. ℥ vi.

Digere , extrahe , & abstrahè ad melleam spissitudinem .

Huic adde Antihectici <i>Poterii</i> .	℥ iii.
Butyri Margaritarum.	℥ ii.
Butyri aluminis opt.)	
dulcific.)	ana. ℥ i.
Mag. Martis.)	
Croci Solis.	℥ s.

M. S. A.

M. S. A. f. mixtura, quâ cum vehiculis appropriatis propinata, in phthisi nil præstantius.

Dosis

gr. v. vi. 8.


Quater in die exhibeatur.

F I N I S .

Errata sic Corriges.

Pag.	17	Lin.	4	admodòm	admodum
	25		5	frustabuntur	frustrabuntur
	49		4	gr. 22.	gr. 12
	52		2	Dof.	Dof. 3 i.
	59		7	∇	Terra
	65		6	3 12	3 4. vi. x.
	75		11	bet.on.	Beton.
	96		7	aummodo	dummodo
	101		4	fui ad	
	106			Lineæ primæ deest titulus, qui est	
				In tumore Ventriculi.	
	124		3	Cicorei	Cichorij
	125		6	gut.	gran.
	134		13	Antydisēterica	Antidyfenterica
	175		9	Chamedrys	Chamedrios
	175		v	gut.	gra.
	176		8	imixta	immixto

Reliqua quæ clanculum irrepserunt, ortographica potissimum, menda, tibi corrigenda relinquuntur humanissime Lector.



172	1	Def.	Def.
173	2	Def.	Def.
174	3	Def.	Def.
175	4	Def.	Def.
176	5	Def.	Def.
177	6	Def.	Def.
178	7	Def.	Def.
179	8	Def.	Def.
180	9	Def.	Def.
181	10	Def.	Def.
182	11	Def.	Def.
183	12	Def.	Def.
184	13	Def.	Def.
185	14	Def.	Def.
186	15	Def.	Def.
187	16	Def.	Def.
188	17	Def.	Def.
189	18	Def.	Def.
190	19	Def.	Def.
191	20	Def.	Def.
192	21	Def.	Def.
193	22	Def.	Def.
194	23	Def.	Def.
195	24	Def.	Def.
196	25	Def.	Def.
197	26	Def.	Def.
198	27	Def.	Def.
199	28	Def.	Def.
200	29	Def.	Def.
201	30	Def.	Def.
202	31	Def.	Def.
203	32	Def.	Def.
204	33	Def.	Def.
205	34	Def.	Def.
206	35	Def.	Def.
207	36	Def.	Def.
208	37	Def.	Def.
209	38	Def.	Def.
210	39	Def.	Def.
211	40	Def.	Def.
212	41	Def.	Def.
213	42	Def.	Def.
214	43	Def.	Def.
215	44	Def.	Def.
216	45	Def.	Def.
217	46	Def.	Def.
218	47	Def.	Def.
219	48	Def.	Def.
220	49	Def.	Def.
221	50	Def.	Def.
222	51	Def.	Def.
223	52	Def.	Def.
224	53	Def.	Def.
225	54	Def.	Def.
226	55	Def.	Def.
227	56	Def.	Def.
228	57	Def.	Def.
229	58	Def.	Def.
230	59	Def.	Def.
231	60	Def.	Def.
232	61	Def.	Def.
233	62	Def.	Def.
234	63	Def.	Def.
235	64	Def.	Def.
236	65	Def.	Def.
237	66	Def.	Def.
238	67	Def.	Def.
239	68	Def.	Def.
240	69	Def.	Def.
241	70	Def.	Def.
242	71	Def.	Def.
243	72	Def.	Def.
244	73	Def.	Def.
245	74	Def.	Def.
246	75	Def.	Def.
247	76	Def.	Def.
248	77	Def.	Def.
249	78	Def.	Def.
250	79	Def.	Def.
251	80	Def.	Def.
252	81	Def.	Def.
253	82	Def.	Def.
254	83	Def.	Def.
255	84	Def.	Def.
256	85	Def.	Def.
257	86	Def.	Def.
258	87	Def.	Def.
259	88	Def.	Def.
260	89	Def.	Def.
261	90	Def.	Def.
262	91	Def.	Def.
263	92	Def.	Def.
264	93	Def.	Def.
265	94	Def.	Def.
266	95	Def.	Def.
267	96	Def.	Def.
268	97	Def.	Def.
269	98	Def.	Def.
270	99	Def.	Def.
271	100	Def.	Def.

