


Hippocrate / Galien / Torinus, Albanus (éd.). Hippocratis (...) Aphorismorum lib. VIII. Ejusdem Praesagiorum lib. III. Item De natura humana lib. I. Praeterea De ratione victus in morbis acutis lib. IIII. Postremo Galeni Ars medicinalis, Graece et Latine

Basileae : apud Henrichum Petrum, 1543.

Cote : 33191




6. 30p

33191

καταπαδη ου νοξα α σιν
contracta In apho. dicuntur
απο τς παδιων το κγαλ.
a Capite secundu. gat.

Rassius noëus (Chirurgus)



Rassius. 1659.

A. Desneux.

Ι Π Π Ο

ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΩΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ,

Ἀφορισμῶν	Βιβλ. Η.
Προγνώστικον	Βιβλ. Γ.
Περὶ φύσεως ἀνθρώπου	Βιβλ. Α.
Περὶ διαίτης οἴνου	Βιβλ. Δ.

ΓΑΛΗΝΟΥ ἰατρικὴ τέχνη.

HIPPOCRATIS COI MEDICI
CI VETVSTISSIMI,

Aphorismorum Lib. VIII.
Eiusdem praesagiorum Lib. III.
Item de natura humana Lib. I.
Praeterea de ratione uictus in mor-
bis acutis Lib. IIII.

OPUS GALENI ars medicina-
lis Graece & Latine.

APVD HENRI
PETRVM.



nu. 64.

Memoria.

Hoc opusculum dono dedit amicorū
 unus intimus. Quis sit, satis et prænomen
 et cognomen ἀρτοῦζαφου quod hīc prefigitur,
 notum reddit. Quales sit, non hīc modo, sed
 et ubicunque iura in operibus chirurgicis
 uis et industria etiam à natura hausta
 expressaq; (quo Patre natus est) reddit
 notiore. hoc autem manusculum in
 aeterna amicitia pignus datum est.
 Gratium quidem, quod ab amico. Gratius,
 quod à tali. Et quod ab ampla et pradiuite
 bibliotheca; tanq; particula decedente,
 gratissimum existat.

Octavo Septemb. anno 1575.

BONA

RVM ARTIVM, ET MEDICINAE

peritissimo D. D. PANTALEONI FON

TANO, Illustrissimorum Bauariae ducum

archiatro Albanus Torinus Medicae

rei ficientissimus, artis eius-

dem scientissimo S.



VVM ego iam pri-
dem operibus Ga-
leni aliquot multis
publice heic decla-
matis, ceu postlimi-
nio ad Diui Hippo-
cratis exquisitiora

quadam opuscula reuertere instituissem
Fontanae mi charissime, Persuasi copar-
tri meo Henricho Petro Basiliensi chal-
chographo facile uigilantissimo, ut se-
lectiores aliquot eiusdem authoris libel-
los stanneis suis typis excudere haud
a 2 grauatum

EPISTOLA.

gratiam dignaretur. Summa itaque uo-
 lumini manu etiam dum acephalo impo-
 sita, ut fronti quippiam Hippocraticæ do-
 ctrinæ non indignum præfigerem, uicissim
 obtestatus est ille. Cogitanti itaque diu
 mecum & sollicitius circūspicienti, inci-
 dit commodum Hippocratis libellus
 De Præparatione hominis ad Ptole-
 mæum regem inscriptus, à Ioanne Ca-
 prione Phorcensi Legum imperialium
 doctore, de quibus literarum genere quolibet
 optime merito, ante lustrum fere septem è
 Græcia in Latium traductus, & Roma-
 nis auribus uerbis non dominatis, sed fa-
 cultatis nostræ scholæ cōsuetudine re-
 ceptis, promulgatus, Rara auis in terris,
 & nigro simillima cygno. Græcū namque
 exemplar nullum, Latinum unū dun-
 taxat uidimus. Erit uero libellulus isce
 artis Hippocraticæ nouitijs tyronibus
 tantum latriæ crepūdium, Isagogæ & qua-
 si progymnasmata. Cæterū quisnam
 Hippo

EPISTOLA

Hippocrati presentis opusculi author
 extiterit, reliquimus modo in ancipi-
 ti, quū septem eiusdem tum nominis,
 tum patriæ, tū familiæ literarū & medi-
 cæ rei peritissimi floruerint. Cous quip-
 pe Hippocrates ille *αὐτάρχης ἄλλων*, quē
 tanta fama præ ceteris uel ad cælū usq;
 iactat, Heraclidæ natus Herodici Sely-
 brianī Medici, Gorgiæ Leontini rheto-
 ris, Democriti Abderitæ philosophi di-
 scipulus plurimū peregrinatus in Ma-
 cedonia, diu uitam apud Perdiceam re-
 gem exegit. Multoq; precio ab Artax-
 erxe Persarū rege regū ascitus & in-
 finita penē artis miracula undique adi-
 dit. Et Larissæ postremo quartū & cen-
 tesimū annū agens, fato functus uitam
 in mortē cōmutauit. Hic Doricus quū
 esset in Democrati præceptoris sui gra-
 tiam, Ionicè plurima uolumina scripsit,
 quæ tanquā Dei uoces adorantur.
 Præsertim illa quæ heic Græco pariter

ἰατρικῆ

a 3 &

EPISTOLA.

& Latino sermone ad excellētiā tuā mittitur, quę utiq; ueluti non hominis unius ore, sed numinū multorū simul oraculo dictata, summa semper apud omneis omnium seculorū mortales auctoritate uiguerunt. Fuit præterea & auus Hippoc. Cous Gnodici filius, pater istius Heraclide, & ipse quoq; in arte celebris. Tertius autē Secūdi nepos Thessalum, Quartus Draconē, Quintus & sextus germani fratres Tymbræum, Septimus Praxianactem parentes habuere. Omnes Nebride, ex clarissima prosapia. Fuit autē Nebrus Asclepiadum longē præstantissimus clarissimusq; omnium. Visum est autē nobis nomini tuo istos Hippocratis & Galeni principū medicorū libellos nūcupare, non ut tu qui linguarum peritiss. es & in philosophiæ studijs diu multūq; uersatus, noui quippiam, aut opere precium aliquod magnificum inde apprehendas,

EPISTOLA.

hendas, ut qui librorum thesaurum ha-
 beas domi tuę instructis. & ista, tamer-
 si multò maxima, iam olim deuoratis
 ac pedibus, quod aiunt, contriueris.
 Sed quò essent liberis tuis, Musis, sac-
 scio, & arti Apollinę consecratis *εὐχέλ-
 γιδ' ἰσπ.* Vnde & linguas & artem simul
 facilius, & maiore cum atacritate hau-
 riāt. Quotiēs enim cūq; in manus sum-
 pserint & accuratius euoluerint, dul-
 cis sese offeret progenitoris tam mul-
 tis nominibus admirandí monumentū
 suauissimum, unde nimirū animus ge-
 nerosę sobolis ad recta studia & philo-
 sophiam excitabitur mirifice: Atq; ut
 essent quaecunq; *μνημόσυνον* tui Alba-
 ni, quem iam olim Badis Marchionum
 suauitate morū, ingenij dexteritate &
 multiplici doctrina ita deuinxisti, ut in-
 terim nunq; animo suo excideris. Hila-
 ri itaque & serena fronte hoc quicquid
 est munusculi suscipias amābo anime

a 4 mi

mi Pantaleon, quod ubi senfero, ut ma
iora, quæ excellētī tuæ doctrīnæ debentur,
aliquando accipias, manibus pedibusq;
cōtendam. Vale medicorum decus & cum Principe tuo augustissimo
diu foeliciter nostri memor, uiuīto.

Basileæ pridie Iduū Augusti.

Anno M. D. XLIII.

HIPPO

CRATES DE PRAEPARATIONE

hominis ad Ptolemæū regem Io.

Capnionē Phorcensī

interprete.



Constitutus est mūdus ex ele-
mētis quatuor, uidelicet igni,
terra, aqua & aëre, hoc est
ex calido & humido & fri-
gido & sicco. Constat autem
et homo ex iisdē quatuor ele-
mentis, scilicet, ex sanguine, ex phlegmate, ex ru-
bra cholera & nigra. Est autem par aëri sanguis,
phlegma aqua, rubra cholera igni, et nigra terra,
extat deniq; gustu sanguis dulcis: phlegma salsum,
rubra cholera amara, nigra acetosa. Rutilus quidē
humor sanguinis est circa cor, & ibidem spiritus, à
dextris autem cordis phlegma, à sinistris spiritus.
Rubra uerò cholera circa epar, nigra circa splenē,
phlegma circa cerebrum. Est præterea sanguis ca-
lidus & humidus, phlegma frigidū & humidū, ru-
bra cholera aliq̄da & sicca, nigra frigida & sicca.

a s

Arteriæ

HIPPOCRATES DE

Arteria autem ex corde hauriūt purum sanguinē,
 & phlegma, sic & uenae maiores faciunt. Itcirco
 subministrat e par cordi plurimū sanguinis. Nec fit
 hoc incredibile cuiquā, non enim posset ignis absq;
 materia perseuerare, unde quidam hominum saepe
 & multum rident, quidam semper tristantur, cuius
 rei dicimus elementorum esse causam. Quibus
 enim cōcessum est puriore sanguine frui, frequēter
 iij rident, & florida facie apparent, omnes colore
 uenusto. Qui uerò abūdant rubra cholera, ij fiunt
 momentanij, pusillanimes, pauidi, facile egrotan-
 tes. Phlegmatici autem reperiuntur pigri atq; fri-
 gidi. Meminisse uerò & sapere temporati est ce-
 rebri mediocriter se habentis, & neq; plurimum
 calidi neque summe frigidi. Nam obliuio ex frigido
 cerebro uenit, sic & ea passio quae phrenesis dici-
 tur, ex febribus aestuantibus oritur, uapore nanque
 ab intestinis per scapulas in cerebrum ascendēte,
 deficcatur humor cerebri, & fit phreneticus hoc
 est demens homo. Oportet autem oleis guttulan-
 tis irrorare in cerebrū, tam per nares quā per
 aures. Sed & lethargus passio est & ipsa cerebri,
 quando enim frigidis humoribus repletum est cere-
 brum,

PRAEPARAT. HOMINIS.

brum, tūc ea passio quæ nominatur lethargus, quæ
 uulgò appellant lithargiam cōsequitur hominem,
 critq; opus adhibere cerebro usum rerū calefacien-
 tium. Paralysis uerò quæ fit circa cerebrum aut la-
 bium uel etiam totius faciei aspectum, à frigido ac
 crudo humore nascitur, qui deriuatur ex cerebro,
 cui rei opus crit adhibere per nares purgationem
 cerebri, & extrinsecus uaporem igneum exprime-
 re, magis quàm cauterijs uti seu rebus ualde calia-
 dis & adustiuis per aures. Quæcūq; autem passio-
 nes accidunt in capite, de stomacho sua ducūt prin-
 cipia, sicut apostemata, chinodes, ophthalmia, do-
 lores dentium, casus uuule, fluxus & grauis anhe-
 lius. Habet itaq; caput commissuras quinq;, quam-
 uis etiam reperiatur caput unius contextus uon ha-
 bens commissuram, & tale est sanum. Inuenitur &
 caput crispantibus pilis, idq; uenit à calore capitis.
 Inuenitur & aliud simplici coma, ex abūdantia fri-
 goris in capite. Flauī autem crines atq; adeo fului,
 à cholera rubra oriuntur. Caluities autem ex æstu
 capitis accidit. Differentiæ sunt quinq;, ceruix, hu-
 merus, scapula, spina & medium. Epar autem desti-
 nat succos alimentorū per tres digestiones. Quan-

tūq;

HIPPOCRATES DE

tum ad primam digestionem, accipit alimenti exuberantiam, hoc est id quod redūdat cor ipsum, & fit sanguinis puri præstatio. Secunda digestio, iam eparsumit & nutrit particulas corporis & fit rubra cholera. Splen autem ex facietate corporis nutritur, & nascitur melancholicus humor. Cerebrū autem humectatur ex stomacho & repletur phlegmate. Tertia digestio, cum succi fit alimētum desuper ad stomachum, & tunc aperit ianitor qui inter uētram & stomachum residet, idq; intestinum necis uocatur, eo quod transitum solum indulget, illac alimentum descendit in inferiorem uentrem. Venter autē causat phlegma propter ciborū acuitatem. Urina uerò per renes descendit, & per castenulas tendentes ad uesicam deriuatur aqua in suam receptaculum. Sensus in homine sunt quinque, uisus, odoratus, auditus, gustus, tactus. Visus ex æthere, odoratus ex aère, auditus ex igne, gustus ex humore, tactus ex terra. Virtutes animæ sunt quinque, mens, intellectus, opinio, phantasia, sensatio. Insuper homo constituitur ex quibusdam numero tredecim, scilicet, neruis, uenis, arterijs, sanguine, spiritu, carne, pinguedine, cartilagine, unguibus, humoribus,

P R A E P A R A T. H O M I N I S.

humoribus, medullis, pellibus, & pituita. Fiunt
autem expulsiones superfluitatū, uiris quidem per
uentrem, per urinam, per uomitū, per oculos, per
nares, per sputa, per sudores, per coitum, per cri-
nes, per aures, per poros occultos. Mulieribus ad-
denda sunt duo, per lac, & per menstrua. Lac au-
tem sanguis est, similiter & menstruum. Tergum
habet 43. uertebra, quae spondylos Graeci uocant.
Dentes atq; molares 32. quorum tres medij dicitur
diuisores. Nomina digitorū, pollex, index, me-
dius, annularis & minimus. Anni partes sunt qua-
tuor, uer, aestas, autumnus & hyems, quarum quali-
bet habet unum & nonaginta dies. Ver est calidū
& humidum, propterea & augmētatio sanguinis
fit in corporibus. Aestas calida & sicca, propte-
rea augetur rubra cholera. Autumnus siccus & fria-
gidus, unde in eo multiplicat melancholia saniam,
quae cructa & aquosa est. Hyeme autem phlegma
abundat in corpore. Haec autem quatuor elementa
hominis, ad quatuor anni partes applicanda sunt.
Iccirco debemus considerare Tropicū solarem,
& simul egrotantis statum, & tum demum secun-
dum ea medicinē adhibere. Quādo enim in uere
iuuenis

nota de
sanic et fleu
quod agitur
et notat
gracis.

HIPPOCRATES DE

inuenis aliquis ægrotat, abūdantia sanguinis est, &
 ideo illi oportet uenam incidere & phlebotomari.
 Et si quisquā pleuresi teneatur, uno, duobus uel
 tribus diebus uenam incide infirmo, ne passio inua
 lescat & uirtutes decidant, est enim ualde utile ho
 mini uenas incidere ac phlebotomari. Incipit autē
 tempus in quo licet phlebotomari à XV. Februarij
 usq; ad X. Septembris. Et rursum potes incipere à
 X. Septembris usq; ad XVII. Decembris. Si autem
 in æstate quis ægrotauerit, ab initio infirmitatis o
 portet purgari. Nos itaq; coniectura sanitatem cu
 rantes ô rex philosophamur, sic intemperantiā ad
 rectum uiuendi modum esse conuertendam & di
 sponendam. Et quidem cum adhuc maiore diligen
 tia scrutamur, quæ accidere possunt humano cor
 pori, secūdum quamlibet stellam & horā, & tem
 pus, ordinauimus tibi describentes in summa quan
 dam tabulam medicinalem, quā hic tibi mittimus,
 per quam semper prænoscere poteris uēturas hu
 mano corpori passiones, incipiendo à præsentī ho
 ra. Quod si studiose perseceris, quoad fieri potest,
 uiues ab ægrotatione reliquum uitæ tempus. Maxi
 mē autē super facultate sanitatis, & quæ sint utilia
 humano

P R A E P A R A T. H O M I N I S.

humano generi & in omnibus se habētia, quorum opus fuerit, fundata est huius sphaera ratio, quam tibi artificiose cū sua pictura offero atq; presento. Ab occasu hyemali, Pleiadum dies XLV. à XIII. mensis Decēbris usq; ad mēsis Ianuarij XXVII. Hi dies augent phlegma, Vtere igitur balneis ieiunus, sudores abstergens. A solstitio deniq; hyemali usq; ad dies Veris dieb. XCI. scilicet, à XXVIII. Ianuarij ad XXVIII, Aprilis. Hi dies multiplicāt humores, & plurimū sanguinis, Vtere igitur deambulationibus, & lauacris, siccisq; cibis atq; delicatiss. Ab aequinoctio Vernali usq; ad ortū Pleiadum dies XLIX. à XXIIX, Aprilis usq; ad Iunij XVI. Hi dies augent sanguinem, Vtere itaq; uino sapido & odorifero, atq; laboribus. Ab ortu Pleiadū solstitij Aestiuales dies XLII. à XVII, Iunij usque ad XXVIII. Iulij. Hi dies nutriunt rubram choleram, Vtere igitur dulcibus & aquosis. Nihilominus tamen habens curam uentris, & abstinens à laboribus. A solstitio autem Aestiuale usq; ad dies autumnales dies duo & nonaginta, à XXIIX, Iulij usque ad XXVIII. Octobris. Hi dies augent cholera nigrā, Vtere frigidis & aquosis, uino odorifero, & rebus falsis.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

HIPOCRATIS

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κάου Αφορισμῶν
βιβλίον πρῶτον

POCRATIS COI
Aphorismorū liber
primus, à Nicolao
Leonicensi Vicen-
tino latinitate
donatus.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ Α

Aphorif. 1.



Βίος βρα-
χύς, ἢ δὲ
τεχνῶν μα-
κρῆ, ὁ δὲ

κακρός ἐξ ἑσῶ. ἢ ἡ πει-
ρα σφαλέρη. ἢ δὲ κρι-
σις χαλεπή. Δεῖ δὲ ὑ-
μῶν ἐαυτῶν πρὸς ἑαυ-
τὰ δεινὰ ποικίοντα,
ἀλλὰ καὶ τὸν νοσούντα
καὶ τοὺς παρῆντας,
καὶ τὰ ἐξώθεν.



Ita brevis
ars uerò
longa, oc-
casio au-

tē preceps, experimen-
tum periculosum, iudi-
cīū difficile. Nec solum
seipsum praeſtare opor-
tet oportuna faciētem,
sed et aegrum, et aſi-
dentes, et exteriora.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ Β

Aphorif. 2.

* ἐν τῆσι παραχῆ
σι τῶν κοιλίης ἐν τοῖσι
ἐμέτοισι

* In perturbationi-
bus uentris et uomiti-
bus

ἐμέτοισι, ποῖσιν αὐτὰ
 μάτως γενουλοῖσιν.
 ἢ μετὰ οἴα δ' εἰ καθαί
 ρεδαὶ καθαίρονται ξυμ
 φέρτε ἢ εὐφώρας φέ
 ρουσιν ἢ ἢ μὴ, τὸν αν
 τίον. Οὕτω δὲ καὶ ἢ
 κενεαγγίη, ἢ μετὰ οἴα
 δ' εἰ γίνεσθαι γίγνοι
 το, ξυμφέρτε καὶ εὐ
 φώρας φέρουσιν ἢ ἢ
 μὴ, τὸν αντίον. Ἐπι
 βλέψτε δ' οὐδ' εἰ ἢ χῶ
 ρην, καὶ ὄρη, καὶ ἢ ἢ
 κίην, καὶ νόσους ἐν
 ἢσιν εἰ, ἢ οὐ.

ἈΦΟΡΙΣ. γ.

* Ἐν ποῖσιν γυμνα
 στικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον
 ἀνέξια σφαλεραὶ, ἢ
 ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐῶσιν.
 οὐ γὰρ δύνανται με
 νῆν ἐν τῷ αὐτῷ, οὐδὲ
 ἢσιν εἰ, ἢ οὐ.

bus spontaneis, si talia
 purgētur qualia purga
 ri oportet, cōfert, & le
 uiter ferunt: sin minus,
 contrā. Sic & uasorum
 inanitio, si talis fiat, qua
 lis fieri debet, confert,
 & bene tolerant: sin mi
 nus, contrā. Inspicere
 itaq; oportet & regio
 nem & tempus, & aeta
 tem, & morbos in qui
 bus conueniat, aut non.

Aphorif. 3.

* Habitus exercita
 torum qui ad summum
 bonitatis attingunt, pe
 riculosi, si in extremo
 constiterint, neq; enim
 possunt in eodem per
 manere, neque quie
 scere.

ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ
 ἀτρεμέεισιν. οὐκ ἔτι δὲ
 νανίαι ἂν δὲ βέλτιον
 ἐπιδιδόναι, λείπειται
 ὅμ ἂν δὲ χεῖρον. Του-
 τῶν δὲ εἰνεκεν τὴν ἐν
 εἴην λύειν συμφορὰ μὴ
 βραδέως, ἵνα πάλιν
 ἀρχὴν ἀναθρέψῃς. λα-
 βὴ δὲ σώμα. μηδὲ τὰς
 συμπτώσεις ἐς τὸ ἔσχα-
 τον ἄγειν, σφαλεροῦ
 γὰρ ἀλλ' ὁλοῖν ἀμὴ φύ-
 σις ἢ τὸ μέλλοντος ὑπο-
 μένειν, ἐς τὸ ἄγειν.
 ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ λε-
 νώσεις αἰ ἐς τὸ ἔσχα-
 τον ἄγουσαι σφαλε-
 ραί, καὶ πάλιν αἰ ἀνα-
 θρέψῃς, αἰ ἐν τῷ ἔσχα-
 τῷ εἶσαι σφαλεραί.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ Δ.

⌘ Αἱ λεπταὶ κ' ἀκροῦ
β' ε' ε' ε'

scere. Cū uerò nō quie-
 scant, neq; possunt pro-
 ficere in melius: reliquū
 est igitur ut decidant in
 deterius. His de causis
 bonum habitum statim
 soluere expedit, ut cor-
 pus rursus nutriri inci-
 piat. neque compressio-
 nes ad extremū ducen-
 de: periculosum enim.
 Sed qualis natura fue-
 rit eius qui debet pfer-
 re, ad hoc ducere conue-
 nit. Sic & euacuationes
 quæ ad extremū deduc-
 unt, periculosæ. & rur-
 sus refectiones, cum ex-
 tremæ fuerint, pericula-
 losæ.

Aphorif. 4.

⌘ victus tenuis,
A 2 atq;

4 ΙΠΠΟΚΡ.

βίαι διαίται, καὶ ἐν
τοῖσι μακροῖσι πάσασιν
θεσι, καὶ ἐν τοῖσι βροχέ-
σι, δὲ μὲν ἐπιπέχεται,
σφαιραῖ. Ἐπάλι
αἱ ἐς τὸ ἔσχατον λε-
πτῶσι, ἀφρυγμῶσι
διαίται, χαλεπαί.
Ἐπάλι αἱ πληρώσι
αἱ ἐς τὸ ἔσχατον ἀφρυ-
γμῶσι χαλεπαί.

Ἀφορισμ. 4.

Ἐν τῶσι λεπτοῖσι
διαίτησι μακροτέρως
σὺν οἱ νοσούντες. διό-
μᾶλλον βλάπτονται.
πᾶν γὰρ τὸ ἀμείωμα ὁ-
ρᾶν γίνεσθαι, μέγα γίνε-
σθαι μᾶλλον ἐν τῶσι λε-
πτοῖσι, ἢ ἐν τῶσι ὀλί-
γοις ἀσθενέτεσι διαί-
τησι. ὅθεν τῶσι τοῖσι ἐν
γῆνισι σφαιραῖ, αἱ
πάνω

APHOR.

atq; exquisitus, in mor-
bis quidem longis sem-
per, in acutis uero, in
quibus non conuenit, pe-
riculosus. Et rursus qui
ad extremū deuenit te-
nuitatis, grauis est. Nā
repletiones, quæ ad
extremū deueniūt, gra-
ues sunt.

Aphorif. 5.

Ἐν τῶσι λεπτοῖσι
ἀσθενέτεσι, ὅθεν τῶσι
τοῖσι ἐν γῆνισι σφαιραῖ,
αἱ πάνω
In tenui uictu æ-
gri delinquant, quo fit
ut magis ledantur.
Quicumque enim error
committitur magnus,
maior in hoc fit, quam
in paulo pleniori ui-
ctu, propterea etiam sa-
nis periculosus existit
ualde

πάνυ λεπταὶ καὶ
 σικυαὶ καὶ ἀκριβεὲς δὲ
 αἰται, ὅτι τὰ ἀμαρτὰ
 νόμενα χαλεπώτερον
 φέρουσι ἢ τὰ ὄσα ἄρᾳ
 λεπταὶ καὶ ἀκριβεὲς δὲ
 αἰται σφαιραὶ ἐς τὰ
 πλείεα τῶν μικρῶν
 ἀσθενέστερον.

malde exquisitus uictus,
 & cōstitutus : quoniam
 errores grauius ferunt.
 Ob hoc igitur tenuis uī
 ctus, atq; admodum ex=
 quisitus, eo qui sit pau=
 lō plenior, magis peri=
 culosus.

ΑΦΟΡΙΣ. 5'

Ἐς τὰ ἔσχατα
 νοσημάτων αἰσθητικαὶ
 θεραπείαι ἐς ἀκριβεῖ=
 ην ἐράττιαι.

Aphorif. 5.

Ἐ Extremis morbis,
 extrema exquisite reme=
 dia optima sunt.

ΑΦΟΡΙΣ. 7'

ὅπου ἢ ἄρᾳ
 ξυτὸ νόσημα, ἀντίκα
 καὶ ἐς ἔσχατος πόνος
 ἐχθρὸν τῆ ἐσχάτης λε=
 πτοτάτης διατήρησης
 καὶ ὀν χρεώδαι. ὅπου
 δὲ μὴ, ἐλλ' ἐνδέχεται
 ἀσθενέστερος δὲ αἰταῶν,
 ποσῶν

Aphorif. 7.

Ἐ Vbi morbus perae=
 cutus est, statim extre=
 mos habet labores, &
 extreme tenuissimo ui=
 ctu utendum est. Vbi ue=
 rō non, sed pleniorē ui=
 ctū contingit adhibere:
 tantum

6 ΙΠΠΟΚΡ.

ποσδτον ἰσοκαταβαί
νηρ, ὁκόσον αἴρ ἢ νόσος
μαλακατέρη ἢ ἑσχά
των ἢ. ΑΦΟΡ. η'

* Ὅκότερ ἢ ἀκμά
ζει νόσημα, τότε κὶ
λεπτοτάτη διαίτη
ἀναγκαῖον χρεῖσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. θ'

* Συντεκμαίρεσθαι
ἢ χρεὶ κὶ νόμ νοσούντα,
εἰ ἐξαρκεσθῆ τῆ διαίτη
πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆ νό
σου. Ὡς ὅτερον ἐκεί
νος ἀπανδήσῃ πρότε
ρον. Ὡς ἐξαρκεσθῆ τῆ
διαίτη, ἢ ἢ νόσος πρό
τερον ἀπανδήσῃ καὶ
ἀμβλυνεῖται.

ΑΦΟΡΙΣ. ι'

* Ὅκόσοισι μὲν ὄν
αὐτίκα ἢ ἀκμῇ, αὐτί
κα λεπτῶς διαίτην.
Ὅκότερ

APHOR.

tantum cibi, indulgen
dum est, quāto morbus
extremis est mollior.

Aphorif. 8;

* Quando in morbus
in suo uigore cōstitit,
tunc iuctu tenuissimo u
tendum est.

Aphorif. 9.

* Coniectari autem
oportet, an aeger cū ui
ctu sufficiat perdurare
donec morbus cōsistat,
et nūquid prius ille des
ficiat, nec possit cum ui
ctu perdurare, uel mor
bus antea deficiat, atq;
hebetescat.

Aphorif. 10.

* Quibus igitur sta
tim morb. cōsistit, his sta
tim tenuis iuctus adhi
bendus

Ὀκόσοισι ἢ ἀκμὴ ὕ-
περομένη ἐκείνο ἔ-
πειτα σμικρὸν ἀφα-
ρεῖται. ἔμπροσθεν δὲ
πρωτέρως διαταξῆς, ὡς
ἂν ἐξερεῖται ὁ νοσήων.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

* Ἐν τοῖσι πύοξυσ-
μοῖσι, ἵπποσέλλεσθαι
χρὴ, τὸ προστιβέναι
γὰρ βλάβη, ἔ-
πειτα περιόδου πύο-
ξύνεται, ἐν τοῖσι πύο-
ξυσμοῖσι ἵπποσέλλε-
σθαι χρὴ. ΑΦΟΡΙΣ. ιβ'

* Τὸς δὲ πύοξυσ-
μὸς καὶ τὰς κατὰ σί-
ας διαλύσεις αἰ νό-
σοι, καὶ αἱ ὥραι τῆς
καὶ αἱ τῶν περιόδων
πρὸς ἀλλήλας ἀναπο-
δίωσις. ἢ ἢτε καθ' ἡμέ-
ραν ἢ ἢτε παρ' ἡμέραν,

ἢ ἢτε

bendus est, quibus uerò
posterius debet cōsiste-
re, his ἔ in ipso cōsiste-
stendi tempore, ἔ πα-
ρῦ ante illud, cibus sub-
trahendus, prius uerò
uberius agēdū, ut eger
sufficiat.

Aphorif. 11.

* In accessionib. ab-
stinere oportet, nam ci-
bum dare, nocuum est,
ἔ quibus per circuitū
fiunt accessiones, in ipsa
accessione abstinere or-
portet.

Aphorif. 12.

* Accessiones uerò
ἔ cōstitutiones, morbi
indicabūt, ἔ anni tēpo-
ra, et circuitū succe-
sus incrementa, siue quoti-
die, siue alternis dieb.

A 4 siue

8 ΙΠΠΟΚΡ.

ἢντι ἑστὶ πλείονος
 χρόνου γίνονται. ἄ-
 τερὶ γὰρ ἐπιφαινο-
 μένοισι οἱσὲν πλε-
 ρυτεροῖσι, πύλον ἢ
 αὐτῆκα ἐπιφαίνουσι
 ἀρχομένου, βραχύνει
 ἢ δ' ὑστερον ἐπιφαί-
 νηται, μικρὴν, ἢ ὄρα
 ἢ ὑποχρώματα, ἑ-
 ιδρώτες, ἢ δύσκρι-
 τα, καὶ ὑκρίτα, καὶ
 βραχέα, ἢ μακρὰ, τὰ
 νοσήματα ἐπιφαί-
 νόμερα δηλοῦ.

ΑΦΟΡΙΣ. 13.

Ἐπίστευσι εὐφορά-
 τατα νησίην φέρου-
 σι, δεύτερον δὲ καθε-
 κότες, ἢ κισα μέρκια.
 πάντων δὲ μάλα
 παλαιά. οὐτέων ἢ
 αὐτέων, ἢ πρὸ αὐτῶν
 χ^β

ΑΦΟΡΙΣ.

sive per maiora inter-
 ualla fiant. Sed et ex his
 que mox apparent, in-
 dicia sumuntur: quemad-
 modum in morbo latera-
 li, si circa initia statim
 sputum appareat, mor-
 bum breuiat, si uero po-
 stea appareat, produ-
 cit. Et urine, & alui ex-
 crementa, & sudores,
 quæcumq; apparuerint,
 uel bonam morborum iu-
 dicationem, uel malam,
 uel breues, aut longos
 fore morbos ostendunt.

Aphorif. 13.

Ἐπίστευσι εὐφορά-
 τατα νησίην φέρου-
 σι, δεύτερον δὲ καθε-
 κότες, ἢ κισα μέρκια.
 πάντων δὲ μάλα
 παλαιά. οὐτέων ἢ
 αὐτέων, ἢ πρὸ αὐτῶν
 qui

χρηστάτων πρᾶ-
θυμότερα ἔχοντα.

ΑΦΟΡΙΣ. ΙΔ.

* Τα αἰξανόμενα,
πλείστον ἐχὺ τὸ ἐμφυ-
τον θερμόν, πλείους δὲ
δίεται τροφῆς. εἰ δὲ
μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκε-
ται. γέρονσι δὲ ὀλίγον
τὸ θερμόν. ὅσα δὲ ἄ-
ρα ὀλίγων ἰσχυρῶν
ματῶν δέονται. ὅσοι
πολλῶν γὰρ ἀποσβέν-
νυται, ὅσα δὲ καὶ οἱ
πυρετικοὶ ποῖσι γέρονσι
οὐχ ὁμοίως ὄξεις, ψυ-
χρον γὰρ τὸ σῶμα.

ΑΦΟΡΙΣ. ΙΕ.

* Αἰκουλία χιμῶ-
νος καὶ ἥρος θερμότε-
ραι φησὶ, καὶ ὕπνοι
μακρότατοι. Ἐν ταύτη
σιμὸν τῆσι ὄρησι
καὶ

qui inter ipsos sunt ui-
uidiores.

Aphorif. 14.

* Qui crescunt, plu-
rimū habent calidi inna-
ti: plurimo igitur egent
alimento, alioquin cor-
pus absumitur. Senibus
uerò parum calidi inna-
ti inest: paucis propte-
rea somnibus eget, quia
à multis extinguuntur.
Hanc etiam ob causam
febres senibus non simi-
liter acutæ fiunt, frigi-
dum enim eorū corpus.

Aphorif. 15.

* Ventres hyeme,
et uere natura calidissi-
mi sunt, et somni lon-
gissimi, quare per ea
tempora alimenta co-
piofiora

καὶ τὰ προσάρματα
πλείω δ' ὀστέον. καὶ
γὰρ ἡ ἐμφύσιος θερμότης
πλείονος ἐστὶν τροφῆς
ἢ πλείονος δέονται
σημείων, αἰσθητικῶν καὶ
οἰσθητικῶν. ΑΦΟΡ. 15'

* Αἱ ὑγροὶ διαίται,
πᾶσι τοῖσι πυρεταί-
νοσι συμφέρουσι, μάλιστα
ἢ πασι τοῖσι καὶ τοῖσι
συνάλλοις τοῖσι συν-
ταῖς εἰθισμένοις διαί-
τασιν. ΑΦΟΡ. 16'

* Καὶ οἱ σιν ἀπαξ ἢ
δύο, καὶ πλείω ἢ ἑλάσσον
καὶ λεπτότερα μέρη.
δ' ὀστέον δὲ τὸ καὶ τὸ
ἔθι, καὶ τῆς ἡλικίας, καὶ τῆς
χώρης, καὶ τῆς ἡλικίας.

ΑΦΟΡΙΣ. 18'
* Θέρους καὶ φθινο-
πώρου σιτία δυσφο-
ρώτατα

riora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde et pluribus eget alimentis, indicio sunt, aetate, et athletæ.

Aphorif. 16.

* victus humidus febricitantibus omnibus communitur, maxime vero pueris, et alijs qui tali victu uti consueverunt.

Aphorif. 17.

* Et quibus semel, aut bis, et quibus plura, an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum. Considerandum autem aliquid temporis, aetatis, et consuetudini.

Aphorif. 18.

* Aestate, et autumno cibos difficilissime

ῥώτα ἅλα φέρουσι, χεῖμα
 νῦν ῥήσις. πρὸς δευτε
 ρου. ΑΦΟΡΙΣ. 18'

* Τοῖσιν ἐν τῆσι
 περιόδοιςι προξυνο
 μῶν οἱσιν μηδὲρ διδόν
 ναι, μηδ' ἀναγκάζειν,
 ἀλλ' ἀφαιρῆν τ' προ
 θεσίωρ πρὸ τ' ἰασιῶν.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

* Τὰ λευκὰ μὲν ἀκί
 τὰ λευκὰ μὲν ἀκί
 ῶς. μηδὲρ μηδὲ νεω
 τεροποιεῖν, μηδὲ φαρ
 μακίησιν, μηδ' ἄλλοι
 σιν ἐρεθισμοῖσιν χεῖ
 ῥαι, ἀλλ' ἴαν.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

* Ἄδεια ἄγειν ὅκου
 ἄρ' μάλιστ' ἔτιν ἡφύ
 σις, ταύτην ἄγειν, δὲ
 τῶν συμφερόντων χω
 ρίωρ.

ΑΦΟΡ.

me ferunt, hyeme, faci
 lime, secundum locum
 uer habet.

Aphorif. 19.

* His qui per circui
 tus, accessionem habet,
 nihil dare oportet, neq;
 cogere, sed subtrahere
 adiectioni ante iudica
 tiones.

Aphorif. 20.

* Que iudicatur, et
 iudicata sunt integre,
 neque mouere, neq; no
 uare aliquid, siue medi
 camentis, siue aliter iro
 ritando, sed sinere.

Aphorif. 21.

* Que ducere oportet,
 quo maxime natura
 uergit per loca confes
 rentia eò ducere.

Concoctia

12 ΙΠΠΟΚΡ.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

* Ρέτονα φάρμακ
 κνήμ, καὶ λιναίον, μὴ
 ὤμα. μηδ' ἐν ἀρχή-
 σιν, ἢ μὴ ὀργᾶ. τὰ δὲ
 πλείστα οὐκ ὀργᾶ.

ΑΦΟΡΙΣ. κγ'

* Τὰ χωρίοντα, μὴ
 ὅσον πλείστα τεκμαίρε-
 θαι, ἀλλ' ὡς ἂν χω-
 ρῆται, οἷα δ' εἶ, καὶ φέρει
 εὐφώρας, καὶ οὐκ εἶ
 μέχρι λεπτοθυμίας ἀ-
 γῆν, καὶ ὅσον ποίειν
 ἢ ἐξαρκεῖν ὀνοσέων.

ΑΦΟΡΙΣ. κδ'

* Ἐν τοῖσιν ὀξεσὶ
 πάθεσιν ὀλιγάκις ἐν
 ἀρχῇσι, τῆσι φάρ-
 μακίνοισι χρεῖσθαι, καὶ
 ὅσον προσεξεκρινῆσαν
 τὰς παθεῖν.

Αφορισ.

APHOR.

Aphor. 22.

* Concocta medica-
 ri, atque mouere nō cru-
 da, nec in principijs, mo-
 do non turgeant, pluri-
 ma uero non turgent.

Aphorif. 23.

* Deiectiones, non
 multitudine sunt esti-
 mandæ, sed si talia deij-
 ciantur qualia conueni-
 unt, et ægri facile tole-
 rant. Atque ubi usq; ad
 animi defectionem ex-
 pedit ducere, faciendū,
 si æger possit tolerare.

Aphor. 24.

* In acutis passioni-
 bus raro, et in princi-
 pijs medicinis purgan-
 tibus uti, et hoc cū præ-
 meditatione faciendū.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'
 * Ἡροῖα δει λαθαί
 ρεοδαι καθαίρονται συμ
 φέρει τε καὶ εὐφώρας
 φέρεισι. τὰ δ' ἐναντία
 εὐσχερῶς.

Aphorif. XXV.
 * Si qualia oportet
 purgari. purgētur, con
 fert, & facile ferunt: si
 contra, difficulter.

ΙΠ ΗΙΡ

ΓΟΚΡΑΤΟΥΣ
 Κώου Ἀφορισμῶν βι
 βλιου δῦτερον.

POCRATIS
 Cui Aphorismorum
 Liber II.

ΑΦΟΡΙΣ. α'

Aphorif. 1:

ΕΝ ὧ νοσή
 ματι ὑπ
 νου πό
 νομ ποι
 εσι, θανάσιμον. ἢρ δὲ
 ὑπνος ὠφελει, ὁ θανά
 σιμον. ΑΦΟΡ. β'
 * Οκς πᾶ αφροσύνημ
 ὑπνος πάνη αγαθόν.
 ΑΦΟΡ.

ΕN QVO
 modo so
 mnus la
 borem fa
 cit, mortale: si uerò iu
 uat, non mortale.
 Aphorif. 2.
 * Vbi somnus deli
 rium sedat, bonum.
 Aphor.

14 ΙΠΠΟΚΡ.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

* Ὕπνος, ἀγρυπνίη,
ἀμφότερα ἢ μετρίου
μᾶλλον γενόμενα, κα-
κόρ. ΑΦΟΡΙΣ. δ'

* Οὐ πλοσημονή οὐ
λιμός, ὅδ' ἄλλο οὐδέμ
ἐγαθόν, ὅτι ἄρ' μᾶλλον
ἢ φύσεως ἢ.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Κόποι αὐτῶμαίτοι,
φραζέσιν νούσους.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Οπόσοι πονεοντες
τι ἢ σώματος τὰ πολ-
λά ἢ πόνου ἢ καὶ ἀ-
νοΐαι, ἰστέοισιν ἢ γνώ-
μῆ νοσή. ΑΦΟΡΙΣ. ζ'

* Τὰ ἐμ πολλῶ χρό-
νῶ λεπυνόμενα σώ-
ματα, νωθρῶς ἐπανα-
ΐξείμσθαι, ἢ ἢ ἐμ ὀλί-
γῳ, ὀλίγως.

ΑΦΟΡΙΣ.

APHOR.

Aphorif. 3.

* Somnus, atq; uigilia,
utraq; si modum ex-
cesserint, malum.

Aphorif. 4.

* Nō satietas, nō fa-
mes, neque aliud quic-
quam quod modum na-
tura excesserit.

Aphorif. 5.

* Spontanea lassitu-
dines, morbos prænun-
tiāt.

Aphorif. 6.

* Quicūq; dolētes
parte aliqua corporis,
omnino dolorē non sen-
tiūt, his mens aegrotat.

Aphorif. 7.

* Quae longo tem-
pore extenuantur cor-
pora, lēte reficere oportet,
quae uero breui, bre-
uiter.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. η'

* Ἡρὲκ νόσου τροφὴν λαμβάνων τις μὴ ἰσχύη, σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῆν τὸ σῶμα χρεῖτε. ἢ ὁ τροφὴν μὴ λαμβάνων ὁ σῶμα γίνηται, χρὴ εἶδέναι ὅτι λενώσι δίδεται. ΑΦΟΡ. θ'

* Τὰ σώματα χρὴ ὅπως τις βάλῃται καθαρεύειν, εὐροῦ ποιῆσαι.

ΑΦΟΡΙΣ. ι'

* Τὰ μὴ καθαρά σώματα, ὅσοις ἀφθέρησι, μάλλον βλάψουσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

* Πᾶσι πληροῦναι ποτὶ ἢ σίτιν. ΑΦΟΡ. ιβ'

* Τὰ ἐκάλυπτα νόμια ἐν τῆσι νόσοις

Aphorif. 8.

* Si à morbo cibū assumens quis non corroboretur, pluri alimento corpus uti significatur, quod si non assumēte cibum hoc accidat, scire oportet quod indiget evacuatione.

Aphorif. 9.

* Corpora cū quibus spūa purgare voluerit, oportet fluida facere.

Aphorif. 10.

* Non pura corpora quāto plus nutries, tanto magis laedes.

Aphorif. 11.

* Facilius est impleri potu, quā cibis.

Aphorif. 12.

* QVAE RES linquuntur in morbis, recidivas

σισι μετὰ κρίσιν, ὑ-
ποστροφὰς ποικίλιν εἰσ-
θεν. ΑΦΟΡ. 13.
* Οὐκ ὁμοίῳι κρίσις
γένηται, τούτοιςιν ἢ
νύξ δ' ὕσφορθ' ἢ πρό-
π' ἀρροξισμοῦ. ἢ δ'
ἐπιῶσα εὐφροτέρη
ἐπιπάλυ.

ΑΦΟΡΙΣ. 14.

* Ἐν τῆσι τῆς λοι-
λῆς ῥύσεσι, αἱ μετὰ
βολαὶ τῶν ὀσμωρμῶν
τῶν ὠφελῶσι, ἢ μὴ
ἐστὶν ἀπονηρὰ μετὰ βάλ-
λην. ΑΦΟΡ. 15.

* Ὁκου φάρυγγος
σείη, ἢ φύμα ἀερῶ σώ-
ματι ἐκφύεται, σκεπτε-
σαι χρὴ τὰς ἐκκρίσι-
ας. ἢ γὰρ χολώδεις
εἴωσι, τὸ σῶμα ξυνο-
σεῖ ἢ δὲ ὁμοίαι τοῖ-
σιν

recidivas facere consue-
verunt.

Aphorif. 13.

* Quibuscūq; crisis,
id est iudicatio fit, his
nox grauis ante acces-
sionem. Quæ uerò sub-
sequitur magna ex par-
te leuior existit.

Aphorif. 14.

* In profluuijs alui,
mutationes excremen-
torū iuuant, nisi ad ma-
la mutatio fiat.

Aphorif. 15.

* Vbi fauces agro-
tant, aut tubercula na-
scuntur in corpore, ex-
cretiones inspicere o-
portet. Nam si biliose
fuerint, corpus unq; e-
grotat. si uerò similes sa-

nīs,

σιν ὑγιανέουσι γίνωνται, ἀσφαλές δὲ σώμα τρέφει.

ΑΦΟΡΙΣ. ις'

* Ὁκλιμὸς, ὅστις πόνειν. ΑΦΟΡΙΣ. ιζ'

* Ὁκοῦν ἄμ τροφῆ πλείω πρὸ φύσιν εἰσέλθῃ, ὅσα νόσον ποιεῖ, δὲ κλοῖ δὲ ἡ ἰησις.

ΑΦΟΡΙΣ. ιη'

* Τῶν τρεφομένων ἀβροῦς καὶ ταχέως, ταχεῖαι δὲ διαχωρῆσις γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. ιθ'

* Τῶν ὀξέων νοσημάτων, οὐ πάντων ἀσφαλές ἐστὶν προδιαγορευσις, οὔτε τὸ θανάτου ὅτε τὸ ὑγιές.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

* Ὁπόσοις ἡ νεοσύνησις

nis, tutum est corpus nutrire.

Aphorif. 16.

* Vbi fames, laborandum non est.

Aphorif. 17.

* Vbi cibus præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit, ostendit autem sanatio.

Aphorif. 18.

* Eorū quæ uniuersim, et uelociter nutriūt, ueloces quoq; sunt excretiones.

Aphorif. 19.

* Acutorum morborū non omnino sunt certæ prænūciationes, aut salutis, aut mortis.

Aphorif. 20.

* Quib. iuuenib. ad

B huc

13 ΙΠΠΟΚΡ.

APHOR.

ἔσιν, αἰκοιλίαι ὑγραί
 εἰσι, τουτέστι πᾶσι
 γηρασκουσι ξηραίνον
 ται. ὁκόσοι δὲ νέοι
 σιν ἔσιν αἰκοιλίαι
 ξηραί εἰσι, τούτοις ἀ-
 πογηρασκουσι ὑγραί
 νονται.

huc alius humecta est,
 his senescentibus exicca
 tur. Quibus uero iuue-
 nibus adhuc alius sicca
 est, his senescentibus hu-
 meclatur.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'
 * Λιμὸν θώρηξιν λύει.

Aphorif. 21.
 * Famem, thorexibus
 id est uini potio soluit.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'
 * Ἀπὸ πλημονῆς
 ὀκτώσιν ἄν νοσήματα
 γίνηται, λενωσις δὲ ἴσται.
 καὶ ὀκτώσιν ἀπὸ λενώ-
 σεως πλημονῆς. καὶ
 τῶν ἄλλων ἢ ἑπενδυ-
 τισις.

Aphorif. 22.
 * Quicunq; morbi
 ex repletionne fiunt, cu-
 rat euacuatio. Et quicun-
 que ex euacuacione, re-
 pletio, ἑ aliorum con-
 trarietas.

ΑΦΟΡΙΣ. κγ'
 * Τὰ ὀξεία τῶν νο-
 σημάτων λεγίνηται ἐν
 τεσσαρεσκαίδεκά ἡ-
 μέρησι.

Aphorif. 23.
 * Acuti morbi in qua-
 tuordecim diebus iudi-
 cantur.

ΑΦΟΡ.

Aphorif.

διαι, ἢ σπρασμόν ἢ πύρετον.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ'

* Τοῖς μὴ λεπτὰ λόγον λεμφίχυσιν, ὅ δ' εἰ πιστεύειν, οὐδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα πρὸς αὐτοὺς. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀβεβηα, καὶ ὅ ἀνυχοὶ διαμένειν, ὅ δ' ἐχρονίζειν εἰσθεμ. ΑΦΟΡ. κη'

* Τῶν πυρεσόντων μὴ πάντας αἰσιν ἐπιπολαῖως, ὅ διαμένειν, καὶ μηδὲ μὲνδιδόναι τὸ σώμα ἢ καὶ σωτῆκεσθαι μάλλον. Ἐλατὰ λόγον, μοχθηρῶν. το μετὰ γλ', μὴ κθ' νόσος σημαίνει, ὅ ἵαδενθαι.

ΑΦΟΡ.

est, quam feбри conuulsionem.

Aphorif. 27.

* His qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere, neque multum formidare mala, quae praeter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare, et permanere consueverunt.

Aphorif. 28.

* Febricitantium non omnino leuiter, permanere corpus, et nihil minui, uel etiā plus quam ratio postulat, contabescere, malum: hoc enim morbi longitudinē, hoc uerò imbecillitatem significat.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

* Ἀρχομένων τῶν νόσων, ἢ ἂν τὴν δοκίμωσιν, ἢ τὴν λείψανον, ἀκμαζούσων δέ, ἢ συχίον ἢ χίον, βελτίονες εἰσι.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

* Περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς ἢ τὰ τέλη, πάντα ἀδυνάστερα, πρὸς δὲ τὰς ἀκμὰς ἰσχυρότερα. ΑΦΟΡΙΣ. λα'

* Τῶν ἐξ ἀγρίας ἐπιστιόντων, μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, μολύβδον.

ΑΦΟΡΙΣ. βλ'

* Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἐχόντες, κατ' ἀρχὰς μὲν ἐπιστιόντες καὶ μηδὲν ἐπιδιδόντες, πρὸς τὸ τέλος πάντως ἀσθενέουσιν.

Aphorif. 29.

* Cum morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue. cum uero consistunt, ac uigēt, melius est quietē habere.

Aphorif. 30.

* Circa initia, et fines, omnia imbecilliora: cum uero consistunt, fortiora.

Aphorif. 31.

* Eius qui ex egritudine bene cibatur, nihil proficere corpus malū.

Aphorif. 32.

* Omnes serē qui male se habent circa initia bene cibati, nec quicquam proficientes, circa finem rursus cibum

B 3 bum

ἀσιτέουσιν. οἱ ἤκατ'
ἀρχὰς ἀσιτέοντες ἐσχυ
ρῶς, ὑστερον δὲ εὐσιτέ
οντες, βελτίον ἀπαλ
λάσσοσιν.

bum non appetunt: qui
uerò circa initia cibum
ualde non appetunt, po
stea bene appetentes, ij
melius euadunt.

ΑΦΟΡΙΣ. λγ'

Aphorif. 33.

* Ἐν πάσῃ νόσῳ
ἐπιβῆναι τὴν δια
νοίαν, ὡς ἔχῃ πρὸς
τὰς προσφορὰς ἀγα
θῶν, τὸ δ' ἐναντίον,
κακῶν.

* In quouis morbo
mente constare, & be
ne se habere ad illa quæ
offeruntur, bonū: cōtra
uerò se habere, malum.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

Aphorif. 34.

* Ἐν τῆσι νόσοι
σι, ἢ ἄσθμῳ ἢ οὐραίου
συσπύσιν ἢ ἀναιμία ἢ
φύσιος ὡς ἢ ἡλικίης,
ἢ τῆς ἐξέως, ἢ τῆς ὄψεως
ἢ ὕψους ἢ ἡλικίης. ἢ οἱ
σιν ἢ μὴ οὐκ αἰὲν ἡλικί
αἰσίων.

* In morbis minus
periclitantur quorū na
tura, aut ætati, aut habi
tui, aut tempori magis
congruit morbus, quàm
quibus secundum nihil
istorum congruit.

ΑΦΟΡΙΣ. λε'

Aphorif. 35.

* Ἐν πάσῃσι τῆσι
νόσοις,

* In quouis morbo
partes

νόσοισι, τὸ πρὸ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ τοῦ ἡντρου πᾶχος ἐχέει βελτιόμ' ὄν. τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετικὸς, μοχθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσεις.

ΑΦΟΡΙΣ. 25'

* Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν τῇ σιφραμακίᾳσι καθαίρονται, ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῶς προφικνῶμενοι.

ΑΦΟΡΙΣ. 26'

* Οἱ ἐν τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακίαις δαίεργάσι.

ΑΦΟΡΙΣ. 27'

* Τὸ μικρὸν χεῖρον καὶ πόμα ἐπιτιον, ἢ δ' ὄν δὲ, τὸ βελτιόνων

partes ad umbilicū, & inum uentrem attinentes, crassitudinem habere, melius est: multū uero extenuari, ac contabescere, prauium. Sed et hoc quoque ad inferiores purgationes, periculosum.

Aphorif. 35.

* Qui salubritatem corporis habet, per medicamenta euacuatim cito exoluitur, et qui praui utuntur cibo.

Aphorif. 37.

* Qui bene se habet corpore, difficulter ferunt medicationes.

Aphorif. 38.

* Parum deterior potus, aut cibus, suauior autem, melioribus

B 4 bus

νορ ἢ ἀκλεσέρω ἢ,
μᾶλλον αἰρετέον.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Οἱ πρεσβύται τῶν
νέων τὰ μετὰ πολλὰ
νόσησι νόσον, ὅσα ἢ
ἂν αὐτοῖσι χρόνια νο
σήματα γένηται, τὰ
πολλὰ ξυναποθνήσκῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. μ'

* Βράγχοι καὶ λιό
ρυζαι τοῖσι σφόδρα
πρεσβύτησι, ὅτε
πᾶνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. μα'

* Οἱ ἐκλυόμενοι
πολλάκις καὶ ἰσχυ
ρῶς ἀνευ φανερῆς προ
φάσι, ἐξαπίνης τε
λευτῶσι.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* Λύψη ἀποπληξί
ημ ἰσχυρῆ ἢ, ἀδύ
νατόν,

bus quidem, sed minus
suauibus, est præfere
ndus. Aphor. 39.

* Seniores iuuenib.

plurimum egrotant mi
nus. Qui uerò morbi
ipsis accidunt longi, ma
xima ex parte comitan
tur ad mortem.

Aphorif. 40.

* Raucedines et gra
uedines, in ualde senis
bus coctionem non ad
mittunt.

Aphorif. 41.

* Qui frequenter,
ac fortiter absq; causa
manifesta exoluuntur,
de repente moriuntur.

Aphorif. 42.

* Soluere morbum,
quem apoplexiam uo
cant, fortem, impossi
bile:

νατον, ἀδενεία ἢ οὐ ζήν
διον. ΑΦΟΡ. μγ'

* Τῶν ἀπαγχονε
ναι καὶ καταλυμέ
νων, μηδ' ἐπ' αὐτὴν τεθνη
κότων οὐκ ἀναφερου
σιν, οἷσιν ἀμάρφρος ἢ
πῶδι δόσοςμα.

ΑΦΟΡΙΣ. μδ'.

* Οἱ πάχεις σφά
δρα κατὰ φύσιν τα
χυθάνατοι γίνονται,
μᾶλλον τ' ισχνῶν.

ΑΦΟΡΙΣ. με'.

* Τῶν ἐπιληπτι
κῶν πῖσι νεοσιρ ἀ
παλλαγῆναι μετὰ βο
λαί μάλιστα τ' ἡλικί
ης, καὶ τ' ἀρεῶν, καὶ τ' τό
πων, καὶ τ' βίωσιν παύ
σι. ΑΦΟΡ. μς.

* Δύο πόνοιν ἀμα
γνομῶν μὴ κατὰ
τόπον

bile: debilem uerò nō fa
cile.

Aphorif. 43.

* Strangulati, atque
dissoluti, nondum mor
tui, nō reserūtur, quib.
spuma circa os fuerit.

Aphorif. 44.

* Qui natura admo
dū crassi sunt, citius in
tercunt, quàm qui gra
ciles.

Aphorif. 45.

* Quicunq; iuuenes
morbo comitiali labo
rāt, mutatione maxime
etatis, et temporum, et
locorum, et uictuū quo
que liberantur.

Aphorif. 46.

* DVOBVS do
loribus simul eundem
B 5 locum

ἄρ' αὐτ' ἴσχυρ, ὁ σφοδρῶταρ ὁ ἀμαρῶν ἢ ἕτερον.

locum infestantibus, uehementior alterum obsecurat.

ΑΦΟΡΙΣ. μζ'

Aphorif. 47.

* Περὶ τὰς γενέσεις τῶν πυρετῶν καὶ πυρετῶν συμβαίνουσι, μάλλον ἢ γενόμενῶν.

* Dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quam iam confecto.

ΑΦΟΡΙΣ. μθ'

Aphorif. 48.

* Ἐν πάσῃ κινήσει τοῦ σώματος, ἐκίταρ ἀρχεται πονέμ, τὸ διακινῆσαι τοῦ σώματος ἀκοπορ.

* In omni corporis motu ubi laborare coeperit, quies statim lassitudinem aufert.

ΑΦΟΡΙΣ. μθ'

Aphorif. 49.

* Οἱ ἐθισμένοι τὰς σωματικὰς πόνους φέρου, καὶ ὡστὶ ἀδυνάτους ἢ γέροντες, τὰ σπῆλαια ἰσχυρῶν τε καὶ νεωτέρων φέρουσι.

* Qui consueti solitos labores ferre, et si fuerint imbecilles, et senes, non consuetis, fortibus, atq; iuuenibus facilius ferunt.

ΑΦΟΡΙΣ. ν'

Aphorif. 50.

* Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου

* Quae ex longo tempore

να σιωήθια καὶ ἢ χεί
ρωτ' ἀσιωήθωμ, ἢ σ-
σομ ἐνοχλεῖν εἴθε.
οἷουμ κ' ἐς τὰ σιω
ήθεα μεταβάλλειμ.

ΑΦΟΡΙΣ. να'

* Τὸ κατὰ πολὺ
καὶ ἐξαπίνης λινοῦμ,
ἢ πληροῦμ, ἢ θερμαι-
νίμ, ἢ ψύχίμ, ἢ ἄλλως
ὁποσοῦμ δὲ σῶμα λι-
νεῖμ, σφαλέρωμ. καὶ
πᾶμ δὲ πολὺ τῆ φύ-
σει πολέμωμ. τὸ δὲ
κατ' ὀλίγωμ ἀσφαλές
καὶ ἄλλωμ ἢ τῆς ἐξέτε-
ρου ἐφ' ἕτερωμ μετα-
βαίνη.

ΑΦΟΡΙΣ. να''

* Πάντα κατὰ
λόγωμ ποιεῖοντι, μὴ
γενομλίωμ τῶν κατὰ
λόγωμ μὴ μεταβαίνειμ
ἐφ'

pore consueta sunt, et si
deteriora sunt, insuetis
minus molestare solēt.
Oportet igitur ad insue-
ta permutari.

Aphorif. 51.

* Plurimum, atque
repente euacuare, uel
replere, uel caleface-
re, uel refrigerare, siue
quouis alio modo cor-
pus mouere, periculo-
sum, quoniam omne ni-
mis est naturæ inimicū.
sed quod paulatim fit,
tutū est, tum aliās, tum
cum ab altero ad alte-
rum transitus fit.

Aphorif. 52.

* Omnia secundum
rationem faciēti, si non
succedat secundū ratio-
nem, nō est transeundū
ad aliud

ἔφ' ἑτέρου, μιλόντος τ'
 ὁξείας ἐξ ἀρχῆς.

ΑΦΟΡΙΣ. νγ.

* Οἱ ὅσοι τὰς λοιμί-
 ας ὑγρὰς ἔχουσι, νεοί
 ῥῆσθες, βέλτω ἀταλ-
 λάσσοσι, τῶν τὰς ξη-
 ρὰς ἔχόντων ἐς δὲ τὸ
 γῆρας, χεῖρον ἀπολ-
 λάσσοσι. ξηραίνον-
 ται γὰρ ὡς ὑπὸ τὸ πο-
 λὺ τοῖσι ἀπογῆρα-
 σκουσι.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

* Μεγέθει δὲ σώ-
 ματος, ἐννεῖσσαι μὲν
 ἐλευθερίῳ καὶ οὐκ ἀει-
 δές. ἐγγῆρασαι δ' οὐ
 σχεῖρον, καὶ χεῖρον,
 τῶν ἐλασσόνων.

ΙΓΓ.

ad aliud, stante eo quod
 à principio visum est.

Aphorif. 53.

* Quicumq; duos hu-
 midas habent, siquidem
 iuvenes fuerint, melius
 commutant his, qui sic-
 cas habent. Ad senectā
 uerò deterius commu-
 tant: nam senescentibus
 magna ex parte exice-
 cantur.

Aphorif. 54.

* Magnitudo corpo-
 ris iuuentæ quidē, neq;
 indecens, neq; illibera-
 lis: senectæ uerò inuti-
 lis, & deterior parui-
 tate.

ΗΙΡ.

Ι Π Η Ι Ρ -

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κῶου Ἀφορισμῶν βί-
βλιον τρίτον.

ROCRATIS
Coi Aphorismorum
Liber III.

Ἀφορισ. α'

Aphorif. 1.



Ἰ μεταβο-
λαί τῶ
ρέων μά-
λισατί



Ἰ μεταβο-
lationes tē-
porū pro-
tissimam

κτῶσι τὰ νοσήματα.
ἐν τῆσιν ὡρισταί
μεγάλαι μεταλλαγαι
ἢ ψύξης ἢ θάλψου,
ἐν τ' ἄλλα κατὰ λό-
γον οὕτως.

pariunt morbos, et in
quibusdam temporibus
magna mutationes, aut
frigoris, aut caloris, et
alia pro ratione, eodem
modo.

Ἀφορισ. β'

Aphorif. 2.

* Τῶν φύσεων αἰ-
μλιν πρὸς θέρος, αἰ δὲ
πρὸς χιμῶνα εὖ ἢ κα-
κῶς πεφύκασι.

* Naturarū, hęc quæ-
dem ad æstatem, hęc ue-
rò ad hyemem bene, mæ-
léne se habent.

Ἀφορ.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

* Τῶν νόσων ἄλλαι
πρὸς ἄλλαις εὖ ἢ κα-
κῶς πεφύκασι. καὶ ἡλι-
κίαι τινὲς πρὸς ὥρας,
καὶ χῶρας, ἔθ' ἰαείας.

ΑΦΟΡΙΣ. δ'

* Ἐν τῆσιν ὥρησιν
ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέ-
ρης, ὅτε μὲν θάλλπος,
ὅτε δὲ ψύχθ' γίνου-
ται, φθίνοπαρῶνά τ' αὖ
νόσηματα προσδέχε-
σθαι χρεῖ.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Νότοι βαρῆκοι.
ἀχλυνώδες λεπρῆα-
ρικοί, νοῦθοι διαλυτι-
κοί, ἄκοταμ οὐτ' ἄλυ-
νασύνη, τοιαῦτα ἐν
τῆσιν ἀφροσίνῃσι πα-
σχουσι. ἀμ δὲ βορέ-
ον ἢ, ἔνχες, φάρυγγες,
κοιλίαι

Aphorif. 3.

* Morbi quoq; alij
ad alia bene, uel male se
habent, ἔθ' quaedam eta-
tes ad tempora, et loca,
ἔθ' uictus genera.

Aphorif. 4.

* In temporibus, quan-
do eadem die modo cal-
lor, modo frigus fit, an-
tumnales morbos expe-
ctare oportet.

Aphorif. 5.

* Austri auditū he-
betantes, caliginosi, ca-
put grauātes, pigri, dif-
soluentes, quando huius-
scemodi tēpestas prae-
ualuerit, talia in morbis
patiuntur. At si aquilo-
nia fuerit, tusses, fauces,
alui

λοιλίας σκληραί, δύ-
σουρίαι, φρικώδεις,
ὁδύνας πλευρέων, ση-
θείων. ὁκόταν οὕτω
δυνασύνῃ, ταῦτα ἐν
τῆσιν ἀρρώσασιν προσ-
δέχεσθαι χρεῖ.

ΑΦΟΡΙΣ. 5'

* Ὅκοταν θέρως γέ-
νηται ἢ ἰσχυροῦ ἰδρώ-
τας ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσι προσδέχεσθαι
χρεῖ.

ΑΦΟΡΙΣ. 6'

* Ἐν τοῖσιν ἀνχοῦ-
σι πυρετοῖσι ὄξει γίνον-
ται, καὶ ἢ μὲν ἐπι-
πλευρῆσιν ἢ ἐν τοῖσι
πλευρῶσιν, οἷον τὴν λε-
πάσιν ἐπαίσεις ὡς
ὕλη πολλή, καὶ τὰ νο-
σήματα ταῦτα διὰ
προσδέχεσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ.

alui dure, difficultates
urinae, horrores, costarum
dolores, & pleura-
ris, quando haec tempe-
stas prevaluerit, talia
in morbis expectare o-
portet.

Aphorif. 5.

* Quando aestas fie-
veri similis, sudores in
febris multis expec-
tare oportet.

Aphorif. 6.

* In siccitatibus fe-
bres acutae sunt, & si an-
nus magna ex parte ta-
lis fuerit, qualem fecerit
constitutionem, tales
plurimum morbos
oportet expectare.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. η'.

* Ἐν τοῖσι λατεσῶσι
καίροισι ἢ ὥρα-
ως τὰ ὄρθα ἀποδίδω-
σιν, ἐνσάβεις καὶ ἐν-
κρίνεες αἰ νόσοι γίνον-
ται. ἐν τοῖσι ἀκατα-
στατοῖσι, ἀκατάστατοι
καὶ δύσκριτοι.

ΑΦΟΡΙΣ. θ'

* Ἐν φθινόπωρῳ ὀ-
ξύταται αἱ νόσοι, καὶ
θανάσιωδέσταται τὸ ἐ-
πιπλάμ. ἢ ἡ ὑγιεινὸ-
τάτη, καὶ ἡκίστα θανα-
θώδες. ΑΦΟΡ. ι'

* Τὸ φθινόπωρον
ποῖς φθίνουσι λακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

* Περὶ δὲ τῶν ὥρε-
ων, ἢ μὲν ὁ χειμῶν
αὐχμηρὸς καὶ βορέ-
ος γένεται, τὸ δὲ
ἔαρ

Aphorif. 8.

* In cōstantibus tem-
poribus, cum tempesti-
ue tempestiua reddun-
tur, morbi cōstantes, &
boni iudicij fiunt. In in-
cōstantibus autē, incoh-
stantes, & mali iudicij.

Aphorif. 9.

* Autūno morbi ac-
cutissimi, atq; exitiales,
maxima ex parte. Ver-
uero saluberrimum, &
minime exitiale.

Aphorif. 10.

* Autumnus tabidis
malus.

Aphorif. 11.

* De temporibus,
siquidem hyems sic-
ca, & aquilonia fuerit,
uet

ἰὰρ ἐπὶ ἄμβροτον ἔνοτι-
ον, ἀνάγκη τὴν θέρει
πυρετὸς οἰκτὴ, καὶ ὀφ-
θαλμίας, καὶ δυσεντε-
ρίας γίνεσθαι, μάλιστα
ταῖσι γυναῖκεσι καὶ νε-
οῖσι τοῖσι καὶ ὑγροῖσι
τὰς φύσεις.

ΑΦΟΡΙΣΜ. 12'

Ἡμεῖς ἔνοτιον ὁμοί-
ων ἐπιπομπῶν καὶ
εὐδίας γένεσθαι, τὸ ἔαρ
ἀνυμνῶν ἔσθαι, καὶ
αἱ μὲν γυναῖκες ὄσιν
οἱ τοκοὶ πρὸς τὸ ἔαρ,
ἐκ πάσης προφάσεως
ἐκτιτρώσκουσιν, ὅσαι
δὲ τεκνοῦσιν, ἀκράτεια
καὶ νοσήσεια τὰ παῖ-
δια τικτούσιν. ὡσ-
τε ἢ πρὸς αὐτὰ ἀπο-
λυθῶσι, ἢ λεπτὰ καὶ νο-
σήσεια γενήσονται τοῖσι
δὲ

uer uerò pluuiosum, ἔ
australe, necesse est ex-
state febres acutas, ἔ
lippitudines, Græci oph-
thalmias uocant, ἔ in-
testinorum difficultates
fieri, præcipue uerò mu-
lieribus, ἔ uiris qui na-
tura sunt humidiores.

Aphorif. 12.

Ἡμεῖς ἔνοτιον ὁμοί-
ων ἐπιπομπῶν καὶ
εὐδίας γένεσθαι, τὸ ἔαρ
ἀνυμνῶν ἔσθαι, καὶ
αἱ μὲν γυναῖκες ὄσιν
οἱ τοκοὶ πρὸς τὸ ἔαρ,
ἐκ πάσης προφάσεως
ἐκτιτρώσκουσιν, ὅσαι
δὲ τεκνοῦσιν, ἀκράτεια
καὶ νοσήσεια τὰ παῖ-
δια τικτούσιν. ὡσ-
τε ἢ πρὸς αὐτὰ ἀπο-
λυθῶσι, ἢ λεπτὰ καὶ νο-
σήσεια γενήσονται τοῖσι
δὲ

C teris

ἢ ἄλλοις βροχοῖσι δύ-
σεντέριαι καὶ ὀφθαλμί-
αι ξηραὶ γίνονται. καὶ
οἱ δὲ πρεσβυτέροις
κατ' ἄρξαι σιωπῶντος
ἀπόλλυνται.

ΑΦΟΡΙΣ. ΙΥ'

* Ἡρ' ἢ τὸ θερος αὐχ-
μηροῦ καὶ βορέου γίν-
εται, καὶ δὲ φθινόπωρον
ἔπομβρον καὶ νότιον,
κεφαλαλγίαι ἐς τὸν
χρῆμῶνα γίνονται, καὶ
βήχες ὁ βράγχοι ὁ
κόρυζαι. ἐνίοσι δὲ ὁ
φθίσιες.

ΑΦΟΡΙΣ. ΙΝ'

* Ἡρ' δὲ βορέου ἢ καὶ
ἀνυδρου, ποῖσι μὲν
ὑγροῖσι ἐσὶ τὰς φύ-
σιας, καὶ τῆτι γυναι-
ξὶ ξυμφορον. ποῖσι δὲ
λοιποῖσι ὀφθαλμίαι
ἴπνυνται

teris uerò difficultates
iutestinatorum, lippitudi-
nes siccae fiunt. Seniori-
bus autè defillationes
quae cito interiment.

Aphorif. 13.

* Si uerò estas sicca
fuerit, et aquilonia, auc-
tumnus uerò pluuiosus,
et australis, dolores, ca-
pitis ad hycem fiunt, et
tusses, raucedines, atq;
grauedines, quibusdam
autem et tabes.

Aphorif. 14.

* Si uerò aquilonius
fit, et siccus, his qui na-
turā habet humidiorē,
et mulieribus cōferet:
reliquis aut erūt lippitu-
dines

ἔπονται ξηραὶ, καὶ πυρε-
τοὶ ὄξει, καὶ κορυφαίαι
χρόνικαι, ἐνοίοισι δὲ με-
λαγχολίαι.

ΑΦΟΡΙΣ. 15'

* Τῶν δὲ κατὰ στυ-
γίαν ἐνιαυτῶν, καὶ ἢ
ὄλων δὲ ἀνύχνοι τ' ἐπομ-
θεῖσιν ἰσχυρῶς ὑγιανότε-
ροι, καὶ ἢ ἄσθενες θανατώ-
σθαι. ΑΦΟΡΙΣ. 15'

* Νοσήματα ἢ ἐν
μετὰ τῆσιν ἐπομβρί-
σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνε-
ται πυρετοὶ τε μακροί,
καὶ λοιμικτοὶ ἄσθενες, καὶ
σπασμωδικοί. Ἐπίλη-
πτικοί. Ἐπὶ ὀπληκτικοί,
καὶ λυμναγχοί. ἐν δὲ τοῖς
σπασμωχοῖσι, φθινά-
δες, ὀφθαλμιαί, ἀρθρο-
παθίαι, σφραγδαίαι, καὶ
δυσεντερίαι.

ΑΦΟΡΙΣ.

dines siccae, & febres
acute, et grauedines, nō
nullis uerò et atrae biles.

Aphorif. 15.

* Ex anni autē con-
stitutionibus, quod in
totum dixerim, siccita-
tes imbribus sunt salu-
briores, & minus mor-
tiferæ.

Aphorif. 16.

* Morbi in pluuiarū
multitudine, magna ex
parte sūt febres longæ,
alui profluua, putredia-
nes, morbi comitiales,
& attoniti, quos apople-
xias Græci uocāt, et an-
gine. In siccitatib. autē
tabitudines, lippitudi-
nes, articularū dolores,
stillicidia urinae & diffi-
cultates intestinorum.

C 2 Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. 17.

* Αἱ δὲ καθήμεναι
καταστάσεις, αἱ μετὰ
βροχοῖ τὰ τε σώματα
ξυνοῦσι, καὶ ἔπιονα,
καὶ εὐκίνητα, καὶ εὐ-
χρῆστα, καὶ εὐηκόωτερα
ποιοῦσι, καὶ τὰς κοι-
λιάς ξηραίνουσι, καὶ τὰ
ὄμματα δάκνυσι, καὶ
ποῦ τὸν θώρακα ἀλ-
γῆμα, ἢ μὲν τὸ πῦ-
ρ κίβητος πονεῖται.
αἱ δὲ νόσοι διαλύουσι
τὰ σώματα καὶ ὑγραί-
νουσι, καὶ βαρυνούσας,
καὶ καθάρσας καὶ ἐλύ-
γους ποιοῦσιν, ἐν τῷ
σιν ὀφθαλμοῖσι καὶ τοῖ-
σι σώμασι, δύσκινη-
σίην καὶ τὰς κοιλίας ὑ-
γραίνουσι. ΑΦΟΡ. 17.

* Κατὰ τὴν τὰς ὡρας

Aphorif. 17.

* Quotidianae au-
tem constitutiones: aequi-
lonie quidem corpora
densant, contendunt, et
bene mobilia, coloratio-
ra, et melius audientia
faciunt, et alios exica-
cant, oculos mordent,
et si pectus dolor ali-
quis obsederit, dolorem
augent. Ausbrine dissol-
vunt corpora, et hume-
stant, auditum obtun-
dunt, capita aggravant,
et vertigines faciunt,
oculis atque corpore-
bus difficilem motum pre-
stant, et alios hume-
stant.

Aphorif. 18.

* Per tempora anni

νετε

Ἐν τῷ ἔαρος, ὁ ἄκρον
 ἔβριος, οἱ παῖδες,
 καὶ οἱ τοῦτέων ἐχόμε
 νοι τῆσιμ ἡλικίσιμ,
 ἀριστὰ τε διαγούσι ὁ
 ὑγιαίνουσι μάλιστα.
 τοῦ δὲ βέριος καὶ τοῦ
 φθινοπόρου, μέχρι μὲν
 τινος, οἱ γέροντες. τὸ
 δὲ λοιπὸν καὶ τοῦ χε
 μῶν, οἱ μέσοι τῆσιμ
 ἡλικίσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. ιθ'

Ἐν νόσηματα πάν
 τα μὲν ἐν πάσῃσι τῆ
 σιμ ἄριστοι γίνεσθαι, μάλ
 λον δὲ ἐνια κατ' ἐνιας
 αὐτέων ἐγίνεσθαι ὁ
 πρὸξίνεσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

Ἐν τοῦ μὲν γὰρ ἄρος,
 τὰ μανικά, καὶ τὰ με
 λαγχολικά ἐγίνεσθαι
 λιπῆσθαι

vere quidem, et prima
 æstate pueri, et qui hos
 sequuntur ætate, optimè
 degunt, et sani sunt ma
 xime. Aestate uerò et
 autumnno, usque ad ali
 quid senes. Reliquum,
 et hyeme, qui mediam
 ætatem habent.

Aphorif. 19.

Ἐν morbi, omnes qui
 dem in omnibus tempo
 ribus fiunt, quidam ue
 rò magis in quibusdam
 ipsorum et fiunt et ex
 citantur.

Aphorif. 20.

Ἐν vere ete
 nim furones, et atre
 biles, et morbi comi
 tiales

ληπτικά, καὶ αἵματος
 ῥύσις, καὶ λευάγλαι,
 καὶ λάρυγγα, καὶ βρα
 γχαι, καὶ λέπται, καὶ βή
 χες, καὶ λήχηνες, καὶ ἄλ
 φοι, καὶ ἐξάνθησις ἐλ
 κώδεις πλεῖσαι, καὶ
 φύμαστα, καὶ ἀρθρίκα.

ΑΦΟΡΙΣ. κα'

Ἐστὶν ἡ θερος ἐνια
 τε τοτέων, καὶ πυρεοὶ
 ξυνεχῆες, καὶ λαύσοι,
 καὶ τριταῖοι πλεῖστοι,
 καὶ τεταρταῖοι, καὶ ἐμε
 τοι, καὶ διάρροια, καὶ
 ὀφθαλμῖαι, καὶ ὠτων
 πόνι, καὶ σωματῶν ἐλ
 κώσις, καὶ σπηλιόνες
 αἰδοῖοι, καὶ ἰδρώα.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

Ἐστὶν ἡ φθινοπώρ
 καὶ τῶν θερινῶν τὰ πολ
 λά καὶ πυρεοὶ τεταρ
 ταιοὶ

mitiales, et profluvia
 sanguinis, et anginae, et
 raucedines, et lepra, et
 tusses, et impetigines,
 et utiligines, et pustu
 le ulcerosa plurimae, et
 tubercula, et articulo
 rum dolores.

Aphorif. 21.

Ἐστὶν ἡ ἀστὴ ἀστὴ, non
 nulli horum, et febres
 continuæ, et ardentes,
 et tertianæ febres, et
 quartanæ, et uomitus,
 et alui profluvia, et lip
 pitudines oculorū, et au
 rium dolores, et oris ulce
 rationes, genitalem pu
 tredines, et sudamina.

Aphorif. 22.

Ἐστὶν ἡ φθινοπώρ, et
 plurimi uel æstivi mor
 bi sunt, et febres quat
 tane,

καίτοι καὶ πλανήτες, καὶ
σπλῆνες, καὶ ὕδρωπες
καὶ φθίσις, καὶ τραγγυ-
ρία, καὶ λευτερίαι, καὶ
δυσεντερίαι, καὶ ισχιά-
δες, καὶ λυγῆλαι, καὶ
ἀδματά, καὶ εἰλεῖ, καὶ
καὶ ἐπιληψία, καὶ τὰ
μανικά, καὶ τὰ με-
λαγχολικά.

ΑΦΟΡΙΣ. καὶ

* τὸ δὲ χιμῶνος,
πλευρίτιδες, περι-
πνευμονίαι, κούρζαι,
λῆθαργοί, βράγχοι, ἐν-
χες, πόνοι σθῆθων πό-
νοι πλευρῶν, ὀσφύος,
κεφαλαλγία, ἰλιγ-
γοί, ἀποπληξία.

ΑΦΟΡΙΣ. καὶ

* ἐν τῇ τῆσι ηλικίᾳ
σι πιάσει συμβάσσει,
τοῖσι μετὰ μικροῖσι καὶ
νεογνοῖσι

tane, & erraticæ, et lie-
nes, aquæ inter cutem,
& tabes, & stillicidia
urinæ, & difficultates
intestinorum, & leuita-
tes intestinorum, & co-
xendicū dolores, & an-
gine, & anhelationes,
quas Græci asthmata
uocant, ilci, morbi comi-
tiales, furores, atræ bie-
les. Aphorif. 23.

* Hyeme uerò, mor-
bi laterales et pulmonis
inflammationes, grauedi-
nes, atque raucedines,
tusses, dolores pectoris
ei laterū, atq; lumborū,
capitis dolores, uertigi-
nes & apoplexiæ.

Aphorif. 24.

* In ætatibus autē tā-
lia cōtingunt, paruis &

C 4. nure

νεογνοῖσι παιδίοισιν,
 ἀφθαί, ἐμετοί, βήχες,
 ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμ-
 φαλᾶ φλεγμοναί, ὠ-
 τῶν ὑγρότητες.

ΑΦΟΡΙΣ. κέ

⌘ Πρὸς ἡ τὸ ὀδόντο
 φνεῖν προσάγασιν ὀ-
 λωμ ὀδᾶξυσμοί, πυ-
 ρετοί, σπασμοί, διαρ-
 ρήσιν, Ἐ μάλιστα ὅταν
 ἀνάγῃσι τοὺς κυνο-
 δοντας, καὶ τοῖσι πα-
 χυτάτοισι τῶν πεί-
 δων, καὶ τοῖσι σκληρὰς
 τὰς κοιλίας ἔχουσι.

ΑΦΟΡΙΣ. κς

⌘ Πρὸς ἡ τῶν ἐπι-
 γνομένωνσι παρὰ ἰ-
 μα, σπονδύλα τῶν
 τὰ τὸ ἐνὶ ὀφθαλμοῖσι
 ἄδματᾶ, λιθίασις,
 ἑλμινθες, εὐροχύλαι,
 ἑσκαρίδες,

nuper natis puerulis,
 oris ulcera, quæ aphthæ
 uocantur, uomitus, tuss-
 ses, uigiliæ, pauores, um-
 bilici inflammatioes, au-
 rium humiditates.

Aphorif. 25.

⌘ In progressu uero
 cū iam dentire incipiūt,
 gingiuarū pruriginēs,
 febres, cōuulsiones, alui
 profluuia, et maximè cū
 caninos adunt dentes,
 Ἐ his præsertim pue-
 ris, qui crassissimi sunt,
 Ἐ aluos duras habent.

Aphorif. 26.

⌘ Cum uero iam ma-
 gis adoleuerint, τὸ σπυ-
 ρα et uertebra quæ in occi-
 pitio ad interiora luxa-
 tioes, crebri anhelitus,
 quos Græci asthmata uo-
 cant, calculi, lūbrici ro-

ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σατυριασμοί, εραχιδρίαί, και, ἀδες. καὶ τ' ἄλλα φυματὰ, μάλιστα δὲ τὰ προσρημλία.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ'

* Ταῖσι δὲ ἐτι πρὸς σβυτέροισι καὶ πρὸς τῆν ἕβην προσάγουσι ταχέοντε τὰ πολλὰ καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μάλλον, καὶ ἐκ ξίνων αἵματι θύσκει.

ΑΦΟΡΙΣ. κη'

* Τὰ ἢ πλείεσσι τοῖσι παιδίοισι πάθη κρινεῖται. τὰ ἢ ἑπτὰ σαράκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μηνσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι. τὰ ἢ πρὸς τῆν ἕβην προσάγουσι, ὅσα δ' ἀμ' διαμει

vq

tundi, ascarides, uertucae, quas Graeci acrochordonas uocant, satyriae, strume, & alia tubercula, sed praecipue ante dicta.

Aphorif. 27.

* Grandioribus autem, & iam accedentibus ad pubertatem plurima ex his, & febres diurnae magis, & ex naribus profluvia sanguinis.

Aphorif. 28.

* Plurimae autem passiones puerulis iudicantur, nonnullae quidem in quadraginta diebus, nonnullae uero in annis septem, quaedam uero iam ad pubem accedentibus: quae uero permanserint,

C 5 nec

42 ΙΠΠΟΚΡ.

νηπάθειά κίσι παιδί
οισι, κί μὴ ἀπολυθίπε
ρί δὲ ἡσάσκειν ἢ τῆσι
θῆλεσι περὶ τὰς ἑτα
ταμνίων ῥήξιας χρόνι
ζήμικωθεν. ΑΦΟΡ. κβ'

✠ Τοῖσι δὲ νεανί-
σμοισιν αἵματ' ὀξύ
σιες, φθίσιες, πυρετοί
ὄξεις, ἐπιληψία, καὶ
ἄλλα νοσήματα,
μάλιστα δὲ τὰ πρῶσι-
μωδία.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

✠ Τοῖσι δὲ ὑπερ-
τήν ἡλικίαν ταύτην,
ἔσθια, πλευρίτι-
δες, πύριπνευμονίαι,
λίθαργοι, φρενίτιδες,
καῦσοι, διαῖρησιαι χρό-
νιαι, χολέραι, δυσεν-
τερίαι, λυεντερίαι, αἰ-
μορροΐδες.

ΑΦΟΡ.

ΑΦΟΡ.

nec in pubertate finie-
runt, puerulis, aut femi-
nis cum menstrua erum-
punt, consensescere con-
sueverunt.

Aphorif. 29.

✠ Adolescētibus aut
sanguinis spuitiones, ta-
bes, febres acutae, mor-
bus comitialis, & alij,
sed præcipuè antedicti.

Aphorif. 30.

✠ Ultra hanc aetatem
asthma, id est creber an-
helitus, morbi latera-
les, pulmonis inflamma-
tiones, lethargi, phrene-
tides, ardores, diuturnae
profluvia, cholerae, dif-
ficultates intestinorum,
hemorrhoides.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. λα'

*Τοῖσι ἢ πρεσβύ-
 πυσσι, δύσπνοιαι, λε-
 τάρραι, βηχῶδες, στρα-
 γαστρίαι, δυσουρίαι, αρ-
 θρωμῶναι, νεφροίτι-
 δειές, ἰληγοί, ἀποπλη-
 ξίαι, λαχεξίαι, ξυσμοί
 τῶ σώματος ὅλης, ἀ-
 γρυπνίαι, λειλίης, ὀ-
 σφθαλμῶν καὶ ρινῶν
 ὑγρότητες, ἀμβλιω-
 πίαι, γλαυκώ-
 σεις, καὶ βα-
 ρυκοίαι.

ΙΠΠΟ-

Aphorif. 31.

* Senibus spirandi
 difficultates, distillatio-
 nes cum tussis, urinae stili-
 cidia, urinae difficulta-
 tes, articulorum dolor-
 res, renū passionēs, uer-
 tiginēs, apoplexia, malū
 habitus, pruritus totius
 corporis, uigiliae, alui o-
 culorum et narium hu-
 miditates, uisus obtu-
 sus, glaucedines,
 auditus gra-
 ues.

HIPPO-

Ϝ Ι Π Η Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΟC R A T I S

Καίου Ἀφορισμῶν Βι-
βλίον τέτατον.

Coi Aphorismorum
Liber IIII.

ΑΦΟΡΙΣ. Α'

Aphorif. 1.



Ἄς λευό-
σας φαρ-
μακείων
ἢ ὀργῶν,

τετράμηννα καὶ ἄχρι
ἑπτάμηνων, ἥσασιν δὲ
ταύτας, τὰ δὲ νηπια
ἢ πρεσβύτερα ὑλά
βιβάσαι χρεῖ.

ΑΦΟΡΙΣ. Β'

* Ἐν τῆσι φαρμα-
κείῃσι ποιῶντε ἀγρῆκ
τοῦ σώματος ὁ λοῖα
καὶ αὐτόματα ἰόντα
χρήσιμα, τὰ δ' ἐναν-
τίως ἰόντα πᾶσι.

ΑΦΟΡ.



ΤΕΡΟ
gerentes
sunt me-
dicāda, si

materia turget quarto
mense, & usq; ad septi-
mum, sed has minus. In
niora autem & seniores
uereri oportet.

Aphorif. 2.

* In medicationib.
talia educere ē corpo-
re, qualia & s̄p̄ote pro-
deuntia utilia, quæ uerò
contrario modo prode-
unt, cohibere oportet.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

* Ἡμὲς οἷα δεῖ λεῖα
θαίρειν, λεῖα αἰρών-
ται. Συμφέρες τε καὶ
εὐφόρος φέρουσι, τὰ δὲ
ἐναντία δυσχερῶς.

ΑΦΟΡΙΣ. δ'

* Φαρμακείων θε-
ρεῖν μᾶλλον τὰς
άνω, χειμῶν ἢ τὰς
κάτω.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* ὑπὸ λύνα, καὶ
πρὸ λύνης ἐργάδες
αἰφάρμακίαι.

ΑΦΟΡΙΣ. ς'

* Τὸς ἰσχνούς ὁ
ἐνημέας ἄνω φαρμα-
κείων ὑποσέλλομένους
χειμῶνα.

ΑΦΟΡΙΣ. ζ'

* Τὸς δὲ δυσμέ-
ας καὶ μέσως ἐνσάρκους
κάτω,

Aphorif. 3.

* Si qualia oportet
purgari, purgētur, cons-
fert, & leuiter ferunt.
Cōtraria uerò grauius.

Aphorif. 4.

* Medicari estate su-
periores magis, hyeme
uerò inferiores.

Aphorif. 5.

* Sub cane, & ante
canē difficiles sunt me-
dicationes.

Aphorif. 6.

* Graciles & facile
uomētes purgare super-
ius, cauētes hyemem.

Aphorif. 7.

* Vomētes uerò diffi-
culter, & mediocriter
bene

46 ΙΠΠΟΚΡ.

κατώ, ὑποσελλομένους
θερ.

ΑΦΟΡΙΣ. η'

* Τους φθινώδεις
ὑποσελλομένους τὰς
άνω. ΑΦΟΡΙΣ. θ'

* Τὸς ἰμελαγχολικὸς ἀδρροτέρους τὰς
κάτω, τῷ αὐτῷ λογισ-
μῷ τ' ἀναντία προσε-
θεῖς. ΑΦΟΡΙΣ. ι'

* Φαρμακείην ἐν
τοῖσι λίην ὄξεσι, ἢ
ὄργᾳ ἀδρροτέρου, χρ-
νίζην γὰρ ἐν τοῖσι τοῖς
τοῖσι λακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

* Ὅσοις οἱ σφόδρα
ἐν πῶδι τὸν ὀμφαλόν
πῶνοι ἢ ὀσφύθ' ἄλ-
γημα μὴ λυόμενον μὴ
τε ὑπὸ φαρμακείης
μὴτ' ἄλλως εἰς ὑδρῶν
παξήνων

APHOR.

bene carnosos, per infe-
riora cauentes a statem.

Aphorif. 8.

* Tabidos uerò, ca-
uētes ad superiores pur-
gationes.

Aphorif. 9.

* Melancholicos ple-
nius inferiores, eadem
ratione contraria appo-
nentes.

Aphorif. 10.

* Medicari in ualde
acutis : si materia tur-
get, eadē die. Tardare
enim in talib. malū est.

Aphorif. 11.

* Quibus tormina,
et circa umbilicum la-
bores, et lumborum do-
lor, qui neque à medica-
mento, neque aliter sol-
uitur, in aquā intercutē
siccā

παξερὸν ἰσχυρῶς.

ΑΦΟΡΙΣ. 12.

* Ὅσοιοι καὶ ἰσχυρῶς
ἀντεροῦσιν χειμῶ
ν φαρμακίῳ ἄνω
κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 13.

* Πρὸς τὸς ἐλεβο-
ρους τοῖσι μὴ ῥηιδίως
ἄνω λαθαερομυθίῳσι
πρὸ τῆς πόσιος πρὸ
γρᾶνευ τὰ σώματα
πλεονῶν προφῆ καὶ
ἀναπαύσει.

ΑΦΟΡΙΣ. 14.

* Ἐπὶ τῶν πρὸς τὸς ἐλε-
βορου, πρὸς μετὰ τὰς
λεηνσίαις τῶν σώμα-
των μᾶλλον ἄνω, πρὸς
τὸς ὑπνους καὶ μὴ λε-
νησίαις, ἥσασιν, δηλοῦ
δὲ καὶ ἡ νευτελίη, ὅτι
λεηνσίαις τὰ σώματα
θαυράσται.

ficcā firmatur.

Aphorif. 12.

* Quorum alui inte-
stinorum lenitate labo-
rant, hyberno tempore
supra purgari, malum.

Aphorif. 13.

* Ad eleboros qui
nō facile supra purgan-
tur, eorum corpora ante
te potionem pluri cibo,
atque quiete humectan-
da sunt.

Aphorif. 14.

* Cum biberit quis
Eleborum, ad motiones
quidem corporum duce-
re magis, ad somnos ue-
rō, atq; quietem minus.
Indicat autem naviga-
tio turbari motione cor-
pus.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. ιε'

Ἐπιπύθου αἰ-
 λου ἄγρ' ἔλεβορον,
 λίνει το σῶμα. ἐπιπύ-
 θου αἰ. ὕ. νυκτὸς οἰκί-
 μη λ. ιε'. ΑΦΟΡ. ιε'

Ἐλεβορον ἐπι-
 κίνδυνον τοῖσι τὰς
 σάρκας ὑγίαιας ἔχουσι
 σπασμῶν γ' ἐμπο-
 εῖσι. ΑΦΟΡ. ιε'

Ἀπυρετωέοντι,
 ἀποσιτίη, ἰκκαρδία
 γρός ἔσκοτόδινος,
 καὶ σῶμα ἐκπιπύθου
 νομ, ἀνω φαρμακίας
 δ' εἶσθαι σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. ιν'

Τὰ ὑπὲρ τ' φρε-
 νῶν ὀδύνηματα ἀνω
 φαρμακίας δ' εἶσθαι
 σημαίνει. ὀκία δὲ κα-
 τὰ, κατώ.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 15.

Cum uolueris ma-
 gis ducere Eleborū, mo-
 ue corpus: cū uerò siste-
 re, somnū facito, et non
 moueto. Aphor. 16.

Carnes sanas ha-
 bentibus Eleborus peri-
 culosus. Facit enim con-
 uulsionē. Aphor. 17.

Si quis febrem nō
 habēs, abstineat à cibo,
 ἔ cordis morsum, seu
 uertiginem patitur, ἔ
 oris amaritudinem sen-
 tit, purgatione indigere
 p̄ superiora significat.

Aphorif. 18.

Supra præcordia do-
 lores, purgatiōe indige-
 re p̄ superiora significat.
 Quicūq; uerò inferiora
 molestant, per inferiora

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. θ'

* Ὀκόςοι ἐρτῆσι
φαρμακοποιήσι μὴ
διψῶσι καθαιρόμε-
νοι, ὅσ' αὐνοῦσαι, πρὶν
ἢ διψῶσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

* Ἀπυρέτωσι ἐὼς
σιν ἢ γένηται σφόδρα,
καὶ γονάτων βάρεθ
καὶ ὀσφύος ἀλγυμα,
καὶ τῶ φαρμακίης δ' ἐπι-
δαε σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. κα'

* Ὑποχωρήματα μὴ
λανα, οἰονί. αἷμα μέ-
λαρ ἀπ' αὐτομάτου
ἰόντα, καὶ ξὺν πυρετῶ
καὶ ἀνευ πυρετῶ, καὶ κί-
σα. καὶ ὀκόςοισιν ἄρτὰ
χρῶματ' ἀπονηρότερα
ἢ μάλλον καὶ κίον, σὺν
φαρμακίῃ δ' ἄμεινον.
καὶ

Aphorif. 19.

* Qui in medicamē-
tis purgati, non sitiunt,
non quiescunt priusquā
sitiunt.

Aphorif. 20.

* Non febricitanti-
bus si tormina accide-
rint, & genuum gravi-
tas, & lumborum do-
lor, purgari inferius os-
portere significatur.

Aphorif. 21.

* Deiectiones nigrae,
qualis est sanguis ni-
ger, sponte ueniētes, sive
ue cum febre, sive sine
febre, pessime: & quan-
to colores magis prauī
fuerint plures, peius: cū
medicamento uerò mee-
D lius,

καὶ ὀκτώσιν ἄνω πλείω
 χρώμασι, ἔπιπνησόν.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

* Νοσημάτων ὀκτώσιν
 ἄρχομένων ἢ χολη-
 ρη μελαίνα ἢ ἄνω ἢ
 κάτω ἐπέλθῃ, θανάσι-
 μόν. ΑΦΟΡΙΣ. κγ'

* Οκτώσισιν ἐκ νε-
 σιμάτων ὀξείων, ἢ ἐκ
 πολυχρόνιων ἢ ἐκ ἰσχυ-
 ρμάτων, ἢ ἄλλως λε-
 λεπτυσμένων ἢ χολη-
 ρη μελαίνα, ἢ ὀκτώσιν αἰ-
 ματέων ἐπέλθῃ τῆ
 ὑστερίᾳ ἀποθνήσκου-
 σιν. ΑΦΟΡΙΣ. κδ'

* Δυσεντερίᾳ, ἢ ἀ-
 πόχολης μελαίνης ἄρ-
 ξηται θανάσιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. κε'

* Αἷμα ἄνω μετὰ
 ὀκτώσιν ἄνω, κακόν, καὶ

50

lius, & quanto colores
 plures non pravi.

Aphorif. 22.

* Morbis quibusli-
 bet incipientibus si atra
 bilis, uel supra, uel in-
 fra exierit, letale.

Aphorif. 23.

* Quibuscumq; ex
 morbis acutis, aut diu-
 turnis, uel ex uulnerib.
 siue quouis alio modo
 extenuatis, nigra bilis,
 siue uti sanguis niger
 de subter exierit, pro-
 stridie moriuntur.

Aphorif. 24.

* Difficultas intesti-
 norū, si ab atra bile in-
 ceperit letalis est.

Aphorif. 25.

* Sanguis quidē supra,
 qualiscūque fuerit ma-
 lus.

lus.

ΒΙΒΛ. Δ.

τὰ δὲ ἀγαθὰ, καὶ τὰ
μέλαινα ὑποχωρήσον-
τα, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. κς'

* Ἡρ' ὑπὸ δύσεν-
τερίας ἐχομένῳ ὀκίσθη
σάρκεις ὑποχωρήσω-
σι, θανάσιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ.

* Ὄκισσις ἐν τοῖς
σι πυρετοῖσι ἐν αἰμορ-
ραγίᾳ πλεονάζουσα
νοῦν, ἐν τῆσι ἀνα-
λήψεσι, τοῦτέστι ἐν αἰ-
κοιλίαις καθυγραίνον-
ται.

ΑΦΟΡΙΣ. κη'

* Ὄκισσις χολώ-
δα καὶ διαχωρήματα
κοφύσις ἐπιγενομένης
παύεται, καὶ ὀκισσις
κοφύσις χολώσιον
ἐπιγενομένων, παύεται.

ΑΦΟΡ.

LIB. IIII. 51

lus: infra aut, bonus est.

Aphorif. 26.

* A difficultate inte-
stinorum habito, si ueluti
caruncula exeant, lee-
tale est.

Aphorif. 27.

* Quibus in febrif. sanguinis fluxerit mul-
titudine, quacunq; ex par-
te cum reficiuntur, alui
his humectantur.

Aphorif. 28.

* Quibus biliofis de-
iectiones, superueniente
surditate cessant, et
quibus surditas, super-
uenientibus biliosis de-
iectionibus cessat.

D 2 Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'
 * Ὅκασοισι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μετὰ αἰσθησιμῶσι ἰγίως γίνονται, δύσκριτα.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'
 Ὅκασοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἢ ἂν ὠρημῶν ὁ πυρετός ἐς τὴν αὐριον τὴν αὐτῆν ὠρημῶν ἢ λάβη, δύσκριτα.

ΑΦΟΡΙΣ. λα'
 * Τοῖσι λεπιώδεσι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι, ἐς ἀρθρα καὶ περὶ τὰς γνάθους μάλιστα ἀποσάσεις γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'
 * Ὅκασοισι ἀνισαμένοιισι ἐκ τῶν νόσων τι ποιεῖται, ἐν ταῦτα ἀποσάσεις γίνονται.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 29.
 * Quibus in febrisbus sexto die rigores fiunt, difficile iudiciū sequitur.

Aphorif. 30.
 * Quibuscunque accessiones fiunt quacunque hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habet difficile.

Aphorif. 31.
 * Lassitudinem habētibus, in articulos et circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Aphorif. 32.
 * Quibuscunque re-surgentibus ex morbis, si quid laborauerint, hic fiunt abscessus.

Aphorif.

ΑΦΟΡΙΣ. λγ'

* Ἀτὰρ ἡμῶν προπε
πονικός ἴη ἢ πρό τ' νο
σείη, ἐν ταύθ' αὖθις κίσει ἢ
ἄσθ.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Ἡμῶν ὑπὸ πυρετῶ
ἐχομένων οἱ δ' ἡμάτ' ὅ
μη ἐόντος ἐν τῇ φάρυγ
γιγνώσκ' ἐξείφνης ἐπι
εῖν, θανάσιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. λε'

* Ἡμῶν ὑπὸ πυρετῶ
ἐχομένων ὁ τραχὺς ὅ
ἐξείφνης ἐπιεραφῆ, κί
σολις καὶ ἀπίνην. δ' ὕ
νεται, οἱ δ' ἡμάτος μὴ
έόντος ἐν τῷ τραχῆ
λω, θανάσιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. λς'

* Ἰδρώδεις πυρεταῖνος
σὺν ἡμῶν ἄρξαντα, ἀγα
θοὶ τρίταιοι, καὶ πέμ
πηαῖοι

Aphorif. 33.

* Sed & si ante mor
bum aliqua parte dolue
rit, hic morb. firmatur.

Aphorif. 34.

* Si à febre habito
tumore non existete in
faucibus, stragulatione
repente superuenerit, le
tale.

Aphorif. 35.

* Si à febre habito
collu peruertitur, et uix
potest deuorare, sine ul
lo tumore letale est.

Aphorif. 36

* Sudores febricis
tanti si incoeperint, bo
ni, et tertio die, & quin
to, &

D 3 to, &

πῆταιοι, ὁ ἑβδωμάτιοι,
 καὶ ἑννατάιοι, καὶ ἑνδεκά-
 τάιοι, καὶ τεσσαρτεσκαί-
 δεκατάιοι, καὶ ἑπτακαί-
 δεκατάιοι, καὶ μὴ καὶ
 εἰκοσὴ καὶ ἑβδόμεν καὶ
 εἰκοσὴ καὶ τριακοσὴ τε-
 τάρτη, οὗτοι γὰρ ἰδρω-
 τες νόσους ἀγίνουσι. οἱ
 δὲ μὴ οὕτως γινόμενοι
 πόνον σημαίνουσι, ὁ
 μὴκος νόσος καὶ ἀποσπ-
 πασμούς.

ΑΦΟΡΙΣ. λζ'

* Οἱ ψυχροὶ ἰδρω-
 τες ἔνυ μὴ ὄξει πυρε-
 τῶ γινόμενοι, θάνατον,
 ἔνυ πρῆντέρω δὲ, μὴ-
 κος νόσος σημαίνουσι.

ΑΦΟΡΙΣ. λη'

* Καὶ ὅπου ἐν τῷ σώ-
 ματος ἰδρῶς, ἐν ταῦθα
 φράζει τὴν νόσον.

ΑΦΟΡ.

to, et septimo, et nono,
 et undecimo, et quatuor-
 todecimo, et septimo-
 decimo, et uigesimo, et
 uigesimo septimo, et tri-
 gesimo quarto: hi enim
 sudores iudicant mor-
 bos. Qui uero non ita fi-
 unt, laborē significāt, et
 morbi longitudinem et
 recidiuam.

Aphorif. 37.

* Frigidi sudores, et
 acuti qui in febre mor-
 tem: cum mitiori autē,
 longitudinem morbi si-
 gnificant.

Aphorif. 38.

* Quā parte corpo-
 ris sudor est, ibi signifi-
 cat mortem.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Και ὅκως ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἐνταῦθα ἢ νόσος.

ΑΦΟΡΙΣ. μ'

* Και ὅκως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ καὶ ἢ τὸ σῶμα καταψύχεται, ἢ αὐτὸς θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἐπιφανὲς ἐξ ἑτέρου γίνεται, μάλιστα νοσήσει μακρῶς.

ΑΦΟΡΙΣ. μα'

* Ἰδρῶς πολὺς ἐξ ὑπνῶ ἀνωτίνος αἰτίας ἐπιφανὲς γινόμενος, τὸ σῶμα, σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ χρεῖται, ἢ ἢ δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντι ὅπως γίνονται, σημαίνει ὅτι λενωσικῶς διατεταται.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 39.

* Et qua parte corporis calor, aut frigus, ibi morbus.

Aphorif. 40.

* Et ubi in toto corpore mutationes, et si corpus refrigeretur, uel rursus calefiat, uel color alter ex altero fiat, longitudinem morbi significat.

Aphorif. 41.

* Sudor multus ex somno factus absq; causa manifesta, corpus uti pluri cibo significat. Si uero cibum non accipienti hoc accidat, scire oportet quod euacuatione indiget.

D 4 Aphori

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* ἰδρώς πολὺς ψυχρός ἢ θερμὸς ἀεὶ φέωμ, ὁ ψυχρὸς μείζον, ὁ ἢ θερμὸς ἐλασσων, νόσον σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. μγ'

* Οἱ πυρετοὶ ὀκνοὶ μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης, ἰσχυτέρου γίνονται, ἐπικίνδυνοι, ὅταν δ' ἀρτρώπων διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι. ΑΦΟΡ. μδ'

* Ὀκνοῖσι πυρετοὶ μακροὶ ἢ τοῖσι φύμαται ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. με'

* Ὀκνοῖσι φύμαται ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, οὗτοι σιτίσι πλείοσι χρεόνται.

Aphorif. 42.

* Sudor multus calidus, uel frigidus superflues, frigidus magis, calidus minus, significat morbum.

Aphorif. 43.

* Febres quæcumq; non intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa. Quocumq; autē modo intermiserint, periculū abesse significatur.

Aphorif. 44.

* Quibus febres longæ, his tubercula, uel labores in articulis fiunt.

Aphorif. 45.

* Quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt: hi pluribus utuntur cibis.

ΑΦΟΡ.

BIBL. A.

ΑΦΟΡΙΣ. μς'

* Ἡρῖος ἐπιπέ-
πῃ πυρετῷ μὴ δια-
λείποντι ἢ δὴ ἀδινεῖ
ῖόντι, θανάσιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. μζ'

* Αἱ ἀποχρέμεις
αἰ ἐν ποῖσι πυρετοῖσι
μὴ διαλείπουσι, αἰ
πελιδναί, αἰματώδε-
ες, κὺ δυσώδεες, κὺ χο-
λῶδεες πᾶσαι, κα-
καί, ἀποχωρῆσαι δὲ
καλῶς, ἀγαθὰ, κὺ κα-
τὰ τὰς διαχωρῆσεις,
κὺ κατὰ τὰ ὄρα, ἢ μὴ
μὴ τι τὸ συμφρονταρ
ἐκκρίνηται ὅλα τῶν τό-
πων τούτων, καλόν.

ΑΦΟΡΙΣ. μη'

* Ἐν ποῖσι μὴ δια-
λύπῃσι πυρετοῖσι,
ἢ μὴ τὰ μὲν ὑμῖν ἔσω ψυ-
χρᾶ

LIB. III. 57

Aphorif. 46.

* Si rigor incidat fe-
bre non deficiēte, egro-
iam debili, letale est.

Aphorif. 47.

* Excreationes in fe-
bribus non intermit-
tibus, liuidae, cruētae, sca-
tidae, & biliosae, omnes
male: & si bene exeūt,
sive per alui excreatio-
nem, sive per urinas, bo-
nae: si uerò non aliquid
eorum quae iuuant, per
haec loca excernitur, ma-
lum.

Aphorif. 48.

* In febribus non
intermittentibus, si par-
tes exteriores frigidae,
D 5 interior

χρᾶν, ἢ τὰ ἐνδοῦ καὶ ἰ-
ταί κ' ἰδίᾳ κ' ἐκ, θά-
νάσι μ'.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* Ἐμ μὲ διαλείπον
τι πυρεῖω ἢ χεῖλος, ἢ
ὄφρυς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ
ἦς, διασραφή, ἢ μὴ
βλέπει, ἢ μὴ ακούει,
ἢ δὲ ἀδενούσ ἐόντος τ'
σώματος, ὅτι αὐτὸ τε
συνγενῆται, ἐγγὺς ὁ θά-
νατος. ΑΦΟΡΙΣ. ν'

* Ὄκου ἐμ πυρετῶ
μὴ διαλείποντι δ' ὕ-
σπνοια γενῆται κ' πα-
ραφροσύνη, θανάσι-
μον. ΑΦΟΡΙΣ. να'

* Ἐμ τοῖσι πυρετῶ
σὺν ἀπὸς ἡμᾶς μὴ λυ-
όμενα πρὸς τὰς πρώ-
τας κρίσεις, μῆκος νό-
σου σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ.

interiores uruntur, & si-
tim habeat, letale est.

Aphorif. 49.

* In febre non inter-
mittente, si labrum, uel
oculus, uel nasus, uel su-
percilium peruertatur,
uel non uideat, uel non
audiat, iam debili exis-
tente corpore, quicquid
horum euenierit, mors
proxima est.

Aphorif. 50.

* Vbi in febre non in-
termittente difficultas
spirandi, & delirium ac-
ciderit, letale.

Aphorif. 51.

* In febribus absces-
sus qui ad primas indi-
cationes non solunt,
longitudinem morbi si-
gnificant.

Aphor.

ΒΙΒΛ. Δ.

ΑΦΟΡΙΣ. νβ'

* Ὅσοιοι ποῖσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν τῆσιν ἀρρώσισι κατὰ προκρίσειν οἱ ὀφθαλμοὶ διακρίσειν, ὁδὲρ ἀπορῶν, ὅσοιοι ἢ μὴ κατὰ προκρίσειν ἀποπώτερον.

ΑΦΟΡΙΣ. νγ'

* Ὅσοιοι ἢ ἰσχυροὶ ἢ ὀλιγωροὶ ἐν τοῖσιν πυρετοῖσιν περιγλισχραίνονται, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

* Ὅσοιοισιν ἰσχυροῦσιν ἢ ὀλιγωροῦσιν ἐπιβήσασιν ἐν πυρετοῖσιν καυσώδεις, οὐ πάντως δὲ ψώδες ἔσονται.

ΑΦΟΡΙΣ. νε'

* Οἱ ἐπιβήσασιν πυρετοί

LIB. IIII. 59

Aphorif. 52.

* Quicumq; in febris, uel in alijs morbis sponte illachrymant, nihil absurdum, qui uerò non sponte, absurdus.

Aphorif. 53.

* Quibus circa dentes in febris quidam lentiores nascuntur, his fortes sunt febres.

Aphorif. 54.

* Quibus plurimè siccae tusses leniter irritantes in febris ardentibus fiunt, non multum siti infestantur.

Aphorif. 55.

* Ex inguinū tuorib; febres

ρεῖ πάντες λεῖκοι,
πλήρ ᾧν ἐφημέρων.

ΑΦΟΡΙΣ. νς'

* Γυρέουσι ἰδίως
ἐπιγενομένου μὴ ἐκλεί-
πονται τοῦ πυρετοῦ
λεῖκοι, μακίνας γὰρ ἢ
νόσος καὶ ὑγρασίμη
πλείω σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. νζ'

* ὑπόσπασμα ἢ τε
πάντα ἐνοχλωμένω πυ-
ρετός ἐπιγενομένου
λίγὸν νόσημα.

ΑΦΟΡΙΣ. νκ'

* ὑπόλευσιν ἐχομένω
ἐπιγενομένου ῥιγί-
ος, λύσις. ΑΦΟΡ. νθ'

* Τριταῖος ἀκρί-
βης κρίνεται ἐν ἑπτὰ
περιόδωσι τὸ μακρό-
τατον. ΑΦΟΡ. ξ'

* Ὁκόστω ἀμείβοι

bres omnes male, pre-
ter diarias.

Aphorif. 56.

* Febricitanti sudor
superueniēs febre non
deficiente, malum. Proe-
rogatur enim morbus,
et multā significat humi-
ditatē. Aphor. 57.

* Qui à conuulsio-
ne, aut distentione nere-
uorum tenetur, febre su-
perueniente liberatur.

Aphorif 58.

* A febre ardēte ha-
bito, rigore superueni-
ente, solutio.

Aphorif. 59.

* Tertianā exquisita
septenis circuitib. quod
longissimū est, iudicatur.

Aphorif. 60.

* Quibus in febribus

σι πυρετοῖσι τὰ ὠτὰ
 λεωφωθῆ, αἷμα ἐκ ρί-
 νου ῥέειν, ἢ κοιλὴ ἐκ
 Ταραχθεῖσα, λύει δὲ τὸ
 σημεῖον. ΑΦΟΡΙΣ. 61.

* Πυρετοῖσι ἢ μὴ
 ἐν περιεσῆσι ἡμέρη-
 σι μὴ ὁ πυρετός, ὅ-
 ποτε προιάζειν ἔωθεν.

ΑΦΟΡΙΣ. 62.

* Ὁκόσισι ἐν τοῖ-
 σι πυρετοῖσι μὴ ἑπτεροῖ
 ἐπιγίνονται πρὸ τοῦ
 ἑπτά ἡμέρων, κακόν, ἢ μὴ
 ζυγίαις ἔργων
 λατὰ τῆν κοιλὴν γε-
 νῶνται. ΑΦΟΡΙΣ. 63.

* Ὁκόσισι ἐν τοῖσι
 πυρετοῖσι καὶ ἡμέρη
 ἕγχεα γίνηται, καὶ ἡμέ-
 ρηοῖ πυρετοῖσι λύνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. 64.

* Ὁκόσισι ἐν τοῖ-
 σι πυρε-

bus aures obsurduerūt,
 sanguis ex naribus flu-
 ens, aut alius turbatus,
 soluit morbum.

Aphorif. 61.

* Febricitantem nisi
 diebus imparib. febris
 reliquerit, solet recidi-
 uare.

Aphorif. 62.

* Quibus in febric-
 bus morbus regius ante
 diem septimū accidit,
 malum.

Aphorif. 63.

* Quibus in febric-
 bus quotidie rigores fia-
 unt, quotidie febre sole-
 uuntur.

Aphorif. 64.

* Quibus in febric-
 bus

62 ΙΠΠΟΚΡ.

σι πυρετοῖσι, τῆ ἐβδό-
μῃ ἢ τῆ ἐννάτῃ ἢ τῆ ἐν-
δεκάτῃ, ἢ τεσσαρε-
σκαίδεκάτῃ ἡμέτεροι
ἐπιγίνωσκει, ἀγαθόν,
ἢ μὴ γὰρ δεξιὸν ἰσο-
χόνδριον σκληρὸν ἦ.
ἢ γ' ἢ μὴ, κακόν οὐκ ἀ-
γαθόν. ΑΦΟΡ. ξβ'

* Ἐν τοῖσι πυρετοῖ-
σι ποδὶ τῆν κοιλίην
καύματι σχυροῦ καὶ
δωγμός, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'

* Ἐν τοῖσι πυρετοῖ-
σι μὲν ὄξεσι μὲν οἱ σπασ-
μοὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ
σπλάγχνα πόνοι ἐ-
σχυροί, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ξγ'

* Ἐν τοῖσι πυρετοῖ-
σι μὲν ἐκ τῶν πνευμῶν φό-
βοι ἢ σπασμοὶ, κακόν.

ΑΦΟΡ.

ΑΡΗΘ.

bus morbus regius, seu
ptimo, uel nono, uel un-
decimo, uel quartodeci-
mo supervenerit, bonum:
nisi dextrum ilium ob-
duruerit, si uero nō, nō
bonum.

Aphorif. 65.

* In febris circa
ventriculum et fortis
aestus, et cordis motus,
uel dolor, malum.

Aphorif. 66.

* In acutis febris
convulsiones, et circa
viscera dolores fortes,
malum.

Aphorif. 67.

* In febris ex
timoris, uel convul-
siones, malum.

Aphorif

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'

* Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι δὲ πνεῦμα πρῶτον κακὸν σπασμὸν γὰρ σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'

* Ὅποσοισι οὖρα παχέα, θρομβώδεια, ὀλίγα, καὶ ἀπυρετικοῖσι πλῆθος ἐπελθὸν ἐκ τῶν τεωρλεπῶν, ἰσχυρῶν, μάλα ἤλαττοῦτα ἐρχεται τοῖσι μετὰ ἀρχῆς ἢ δὲ ταχέως ὑπόστασιν ἴσχυρ.

ΑΦΟΡΙΣ. ο'

ΑΦΟΡΙΣ. οα'

* Ὅποσοισι ἐπιβόλαια

Aphorif. 68.

* In febris spiritus offendens, malum, conuulsionem enim significat.

Aphorif. 69.

* Quibus urine crasse, grumose, pauca, non sine febre, multitudo ueniens ex his tenuis iuuat: praecipue uero tales ueniunt quibus ab initio, uel breui sedim�nt inest.

Aphorif. 70.

* Quibus urine perturbatae quales sunt iumentorum, his dolor capitis uel adest, uel adert.

Aphorif. 71.

* Quibus septima iudicatur

64 ΙΠΠΟΚΡ.

μαία λερίνηται, τῷ τέτοι
σι ἐπινεφελου ἰσχει
ῥοδρον τῆς ἰατρικῆς ἐρυ-
θρον ὅ τ' ἄλλα κατὰ
λόγον.

ΑΦΟΡΙΣ. 66'

* Οκόσοισι μὲν ὄρα δὲ
φάνετ λευκά, πονηρό,
μάλις ἢ ἐν πῆσι φρε-
νετικέσι μὴ ἐπιφαι-
νεταί. ΑΦΟΡ. 67'

* Οκόσοισι μὲν ὄρα

χόνδρια μετέωρα δια-
εσφορίζοντα ὄρα ὄρα
ἀλγύματος ἐπιγενο-
μένον, αἰμοιλία τῷ τέ-
οισι καὶ ὑγραίνονται,
ἢ μὴ φῦλαι καὶ ὄρα
γέωσι, ἢ οὐ, οὐ πλῆ-
θος ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖ-
σι δὲ ταῦτα.

ΑΦΟΡΙΣ. 68'

* Οκόσοισι μὲν ὄρα ἐς
ἄ, θ, α

ΑΡΗΘΟΡ.

iudicatur, his nubeculā
habet quarta die urina
rubeam, ὅ alia ex rā-
tione.

Aphorif. 72.

* Quibus urinae ala-
be, et perspicuae, male,
praesertim si in deliran-
tibus appareant.

Aphorif. 73.

* Quibus ilia suspen-
sa murmurant, lumbo-
rum dolore superuenien-
te, his alui humeflatur,
nisi flatus e. umpāt, aut
urinae multitudo frons-
niat. haec uero in febrile-
bus.

Aphorif. 74.

* Quibus speratur abe-
scissum

ἀρθρα ἀφίσταται, ἔνι
ται τῆς ἀποστολῆς δ-
ρου πολὺ, κάρτα πα-
χὺ, ἢ λευκὸν γινόμε-
νον, οἷον ἐν τοῖσι λεπτοῖς
θεσι πυρετοῖσι τεταρ-
ταίοισιν, ἀρχὴται ἐνί-
οισι γίνεσθαι. ἢ ἢ καὶ
ἐκ τῶν ῥινῶν ἀιμορρα-
γίαν, καὶ πᾶν ταχὺ
λύεται.

ΑΦΟΡΙΣ. 64

Ἡ αἷμα ἢ πύον
ἔξω, τῶν νεφρῶν, ἢ τῶν
κυστικῶν ἐλκυσμῶν ση-
μαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. 65

Οκόσοισιν ἐν τῶ
ουρῶν παχέοντι σαρ-
κία μικρά, ἢ ὡσπὸρ
τρέχουσιν ἐνέρχονται,
τούτοισιν ἀπὸ τῶν νε-
φρῶν ἐκκρίνεται.

ΑΦΟΡ.

scissum futurū ad arti-
culos, liberat ab absce-
su urina multa, crassa
& alba facta, qualis in
laboriosis febrib. quar-
to die quibusdam inci-
pit fieri. Si uerò etiam
ex naribus fluxerit san-
guis, breui admodū so-
lutio fit.

Aphorif. 75.

Si sanguinem, aut
pus mingat, aut renum,
aut uesicæ exulceratio-
nem significat.

Aphorif. 76.

Quibus in urina
crassa existente, carun-
culæ parvæ, aut ueluti
capilli unâ exeunt, his
à renibus excernitur.

E Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. 6ζ
 * Οκόσοισιμ ἐν τῷ
 οὐρῷ παχὺ εἶναι καὶ
 τυρώδεια σπυρρῶδη
 ταῖς τῶν νεφρῶν ἡνυσίς
 ψαρίῳ.

ΑΦΟΡΙΣ. 6η
 * Οκόσοι ἀπό τῶν
 νεφρῶν αἷμα ὑρέουσι,
 τοῦτέοισιμ ἀπὸ τῶν
 νεφρῶν φλεβίου ῥήξιν
 σημαίνῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. 6θ'
 * Οκόσοισιμ ἐν τῷ
 οὐρῷ ψαμμώδεια ὑφί-
 σαται, τῶντέοισιμ ἡλί-
 σις λιθία.

ΑΦΟΡΙΣ. 7'
 * Ἡρ αἷμα ὑρέουσι
 θρόμβους καὶ σφαγ-
 γουρίμ ἐχῆ, καὶ οὐδὲν
 κίεμπιπῆν εἰς τὸ οὐρο-
 γάστριον, καὶ εἰς τὸ
 πῶλον.

Aphorif. 77.

* Quibus in urina
 crassa, furfurea quaedā
 simul exeunt, his vesica
 scabie laborat.

Aphorif. 78.

* Quicunq; sponte
 sanguinem mingūt, his
 a renibus uenulam ru-
 ptam significatur.

Aphorif. 79.

* Quibus in urinis
 arenosa subsistūt, his ue-
 fica laborat calculo.

Aphorif. 80.

* Si sanguinē min-
 gāt, aut grumos, uel stil-
 licidium urinae habeāt,
 et dolor in anum inci-
 dat uentrem, et pectus
 hēt,

ΒΙΒΛ. Α.

πρὸς τὸ ναίον, τὰ πρὸς
τὰν κύστιν ὡσπερ.

ΑΦΟΡΙΣ. πα'

* Ἡρ αἷμα καὶ πύ-
ρον δρεμὴ καὶ λεπίδας καὶ
ὄσμη βαρὴν ἢ τὴν κύ-
στιος ἐλκασίαν σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. πε'

* Ὁκόσσις ἐν τῇ δ-
εξιᾷ φύματα φύε-
ται, ἴστέσι διαπυ-
σαντος καὶ ἐκράγε-
τος, λύσις.

ΑΦΟΡΙΣ. πγ'

* Οὐκίσις νύκτωρ
πολλὴ γενομένη, συμ-
κρῆν τῆν ὑπόχρωσιν
σημαίνει.

ΙΓΓΘ.

LIB. III. 87

nem, & semen, circa me-
sicam labor est.

Aphorif. 81.

* Si sanguinem aut
pus minxerit, aut squā-
mulas, & gravis odor
adsit, vesicae exulcera-
tionem significat.

Aphorif. 82.

* Quibus in urinae
ria fistula tubercula na-
scuntur: his suppuratio-
ne facta, & eruptione,
solutio.

Aphorif. 83.

* Mictio noctu plu-
rima facta, parvā signi-
ficat deiectionem.

Ε 3 ΗΙΡε

Ι Π Η Ι Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κώου Αφορισμῶν βι-
βλίου πέμπτου.

ROCRATIS
Coi Aphorismorum
Liber V.

ΑΦΟΡΙΣ. α'

Aphorif. 1.

Σπασμός ἐξ ἐ-
λεβορος, θανά-
σιμον.



Onuulsio
ex Elebo
ro, letal-
lis est.

ΑΦΟΡΙΣ. β'

Aphorif. 2.

Ἐπί τραύματι
σπασμός ἐπιγεγόμε-
νος, θανάσιμον.

Ἐπι τραύματι
conuulsio ex uulne-
re, letalis est.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

Aphor. 3.

Ἐν τῷ αἵματι πολλοῦ
ἔνθεν σπασμός ἢ
λυγμός ἐπιγεγόμενος,
κακόν.

Ἐν τῷ αἵματι πολλοῦ
fluxerit, singultus,
aut conuulsio superue-
niens, malum.

ΑΦΟΡΙΣ. δ'

Aphorif. 4.

Ἐπί ὑπερκαθάρσει.
σπασμός ἢ λυγμός ἐ-
πιγεγόμενος, κακόν.

Ἐπί ὑπερκαθάρσει.
conuulsio, aut singul-
tus superueniens malū.

ΑΦΟΡ.

Aphor.

ΒΙΒΛ. Ε.

ΑΦΟΡΙΣ. δ'

* Ἦρ μεθύων ἐξέ-
φνης ἀφώνος τις γένη-
ται, σπαθῆεις ἀποθνήσ-
κει, ἢ μὴ πυρετός ἐπι-
λάβῃ, ἢ εἰς τὴν ὥρην ἐλ-
θῶν, καὶ ἢ ἄι λεπτὰ
λαε λύνονται, φθεγξή-
ται. ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Ὀκόςοι ὑπὸ τε-
τένου ἀλίσκονται ἐν
τέσσαρασι ἡμέραισι
ἀπόλλυνται, ἢ ἢ ταύ-
τας διαφύγωσι, ὑ-
γίης γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. ζ'

* Τὰ ἐπιληπτικὰ
ὀκόςοισι πρὸ τ' ἡβῆς
γίνονται, μετὰ τῆσιν
ἑσχατοκόςοισι ἢ πέντε
ἢ εἰκοσι ἔτησιν γίνε-
ται τέταρσι τὰ πολλὰ
ἐναποθνήσκουσι.

ΑΦΟΡ.

LIB. V. 69

Aphorif. 5.

* Si ebrius quispiā
repēte obmutuerit, con-
uulsus moritur, nisi fe-
bre corripiatur, aut ubi
ad horā peruenierit qua
soluuntur crapulae, uocē
recuperet.

Aphorif. 6.

* Quicūq; à disten-
sione corripiuntur, in
quatuor diebus pereūt:
si uerò has effugerint,
sani sunt.

Aphorif. 7.

* Quibuscunq; mor-
bi comitiales sunt, ante
pubertatē mutationem
accipiunt: quibuscunq;
autem uigesimoquinto,
commoriuntur.

E 3 Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

* Οκόσοι πλευρ-
τικοί γερόμενοι ἐκ ἀνα-
καθαιρουσῶν ἐν τεσσαρ-
σὶ καὶ δέκα ἡμέρησι, ἢ
ἑοσι μὲς ἐμπύημα με-
θίσσεται. ΑΦΟΡ. θ'

* Φθίσις γίνεται
μέγιστα ἠλικίῃσι τοῖ-
σιν ἀπὸ ὀκτῶ καὶ δέ-
κα ἑτάων μέχρι ὡντὲ
καὶ τριήκοντα.

ΑΦΟΡΙΣ. ι'

* Οκόσοι λευκά-
χην διαφυγούσιν, ἐς
δορ πνεύμονα τῶσιν
σι τρέπεται, καὶ ἐν ἑ-
πτὰ ἡμέρησιν ἀποθνή-
σκουσιν, ἢ ἢ ταύτας
διαφυγούσιν, ἐμπύημα
γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

* Τοῖσιν ὑπὸ τῶν
φθίσιων

Aphorif. 8.

* Quicumq; morbo
laterali laborantes in
quatuordecim dieb. nō
repurgantur, hi ad sup-
purationem uertuntur.

Aphorif. 9.

* Tabes fiunt maxi-
mē etatibus, à decimo-
octauo usque ad triges-
simumquintum.

Aphorif. 10.

* Quicumq; ab an-
gina liberantur, his ad
pulmonem uertitur, &
in septem diebus pere-
unt: si uerò has effuge-
rint, suppurantur.

Aphorif. 11.

* Qui tabe molestan-
tur,

φθίσιν ἐνοχλωμένοι-
σιν, ἢ τὸ πῦσμα ο-
περ αἶρ ἀποθνήσκουσιν
βαρῶν αἰτῶν τοὺς ἀν-
θρακας ἐπιχέροντες,
καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς
κεφαλῆς ῥέουσι, θανα-
τῶδες.

ΑΦΟΡΙΣ. 12'

Ὅσοι φθίσιν
αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς
κεφαλῆς ῥέουσι, ὅπου
διαρροὴ ἐπιγενομέ-
νης ἀποθνήσκουσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. 13'

Ὅσοι αἷμα ἀ-
φρώδες ἀναπτύσσει,
ταύτῃσιν ἐκ τῶν πνεύ-
μων ἢ πνεύματι ἀνα-
γωγὴ γίνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. 14'

Ἐν φθίσει ἐχο-
μένη, διαρροὴ ἐπι-
γενομένη,

tur, si sicut quod extus
sunt graue olet, iniectū
carbonibus, et capilli in
capite defluunt, letale.

Aphorif. 12.

Quibuscumq; tabe
laborantibus capilli à ca-
pite defluunt, his alui
profluuium superueniente
moriuntur.

Aphorif. 13.

Quicumq; spumose
sum sanguinem expuit,
his e pulmone eductio
fit.

Aphorif. 14.

A tabe habito pro-
fluuium alui superue-
niens,

E 4. niens,

γενομένη, θάνατος αὐτῆς.

ΑΦΟΡΙΣ. 14'

* Οἷοί σοι ἐκ πῶλον
ρίτιδος ἐμπύου γίνον-
ται, ἢ ἀνακαθαρθῶ-
σι ἐν τεσσαράκοντα
ἡμέρησι, ἀφ' ἧς ἂν ἴ-
ξῃς γίνεσθαι πᾶν ὄν-
ται, ἢ ἢ μὴ, εἰς φθίσειν
μεθιστάνει.

ΑΦΟΡΙΣ. 15'

* Τὸ θερμὸν βλάπτει
ταῦτα τοῖσι πλεονά-
κεις χρεωμύοισι, σαρκῶ-
κῶν ἐκθίνουσι, νευ-
ρῶν ἀκράτειαν, γνώ-
μης νάρκωσιν ἀμφοτέρω-
γίας, ἀποθυμίας, ταῦ-
τα οἷσι θάνατος.

ΑΦΟΡΙΣ. 16'

* Τὸ ψυχρὸν σπασ-
μὸς, τετάνος, μελασ-
μοὺς καὶ ῥίγες πυρε-
τώδεις. ΑΦΟΡ.

niens, letale.

Aphorif. 15.

* Quicumq; ex mor-
bo laterali suppuratur,
si in quadraginta dieb.
purgantur, à die à qua
fit ruptio, liberantur. si
uero nō: ad tabem tran-
seunt.

Aphorif. 16.

* Calidum ubi quis
sæpius eo utatur, hæc
mala affert, carnium effe-
minationem, nervorum
incontinentiam, mentis
torporē, profusiva san-
guinis, animi defectio-
nem, hæc ad quæ mors.

Aphorif. 17.

* Frigidū autē, con-
uulsiones, distēiones, li-
uores, rigores febriles.
Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. ιη'

* Το ψυχρόν πολέ-
μιον ὀστέοισιν, ὀστέοισι,
νεύροις, ἐγκεφάλῳ, νω-
τιαίῳ μνελῶ, τοῦ θερ-
μοῦ ὠφελιμόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ιθ'

* Ὅκῳσα λατὸ ψυ-
κταί, ἐκθερμαίνου δ' εἰ,
πλήρῳ ὀκῳσα ἀμφοτέρω-
θεν, ἢ μέλλει.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

Ἐλκεσι τὸ ψυ-
χρόν διακνωθῆς. δὲρ-
μα πύρρῳ κληρῶναι ὀ-
δύνην ἀνεκπύνητον
ποικί, μελαίνει, ῥίγχα
πύρρῳ δὲ ποικί,
σπασμὸς ἢ τετάνος.

ΑΦΟΡΙΣ. κα'

* Ἐστὶ δὲ ὀκου ὠδύ-
νην ἀνεκπύνητον
ἢ ἰσάρκῳ θερεθ-
μίσσ

Aphorif. 18.

* Frigidum inimicū
ostibus, dētibus, neruis,
cerebro, spinali medul-
le, calidum uerò, utile.

Aphorif. 19.

* Quacūq; refrige-
rata sunt excalescere
oportet, exceptis his
quibus sanguis fluit, aut
fluxurus est.

Aphorif. 20.

* Ulceribus, frigidū
quidem mordax, cutem
obdurat, dolorem insup-
purabilem facit, liuorē
obducit, rigores febri-
les, conuulsiones, disten-
siones.

Aphorif. 21.

* Est aut ubi in disten-
sione sine ulceratiōe, iu-
uene bene carnosio, est

μιασ, ψυχροῦ πολλοῦ
καὶ ἰσχυροῦ ἐπὶ ἀκλή
σιν θερμῆς ποιεῖται,
θερμῆ ἢ ταῦτα λύει.

ΑΦΟΡΙΣ ΚΒ'

☩ Τὸ θερμὸν ἰκπυρ
ρτικὸν οὐκ ὑπὸ πάντι
ἐλκί, μέγιστον σιμῶν
ἐσφαλῆναι, δερμα
μαλασσει, ἰσχυραίνει,
ἀνάδυσον, ριγῶν,
σπασμῶν, τετανῶν,
πληγῶν, τῆν δὲ ἐν
τῇ κεφαλῇ καὶ ῥιβαρί
ων λύει, πλείστον δὲ
διαφέρει ὀστέων καὶ ἰγ
μασι, μέγιστα δὲ τοι
σιν ἐφελωμένοισι, τὰ
τῶν δὲ μέγιστα, τοι
σιμῶν κεφαλῇ ἐλκία
ἔχουσι. καὶ ὅσα ὑ
πὸ ψύχει θνήσκουσι, ἢ
ἐλκύνται, ἢ ἐρπυσίμ
ἐφελωμένοισι,

to media, frigida aqua
multa persusio calorem
reuocat. Calor autē, hæc
soluit.

Aphorif. 22.

☩ Calidum suppurat
orium non in omni ul
cere, magnum ad securi
tatem indicium, cutem
mollit, extenuat. dolo
re sedat, rigores, conuul
siones, & distensiones,
mitigat : & ex his que
ad caput attinent, eius
soluit grauitatem, plus
rimū autem confert of
sium fracturis, sed nus
dis præcipue, eorumq;
maxime qui in capite ul
cera habet, & quæcūq;
à frigore moriuntur, uel
ulcerantur, & repetibus
comestis,

ἐδοξάνοισιν, ἐδρη, αἰ
 δόω, ὑτέρη, λύσι, του
 τείσι δὲ θερμὸν φίλι-
 ον καὶ λεῖνον, τὸ ἡ χυ-
 χρὸν πολεμὸν καὶ κτεῖ
 νον.

ΑΦΟΡΙΣ. ΚΥ'

Ἐν τούτοις ἴδι
 ὅψι ψυχρῶ χρεώδαι,
 ὀκότερι αἰμορραγίῃ
 μέλλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ,
 ἀλλὰ πόδι αὐτὰ, ὀκό-
 θερ ἐπιρρεῖ, καὶ ὀκό-
 σαι φλεγμοναί, ἢ ἐπι-
 φλογισμὰ εἰς τὸ ἔρυ-
 θρῶν καὶ ὑφαίμορρον ξέ-
 ποντα νεαρῶ αἵματι
 ὡς ταῦτα, ἐπεὶ τα-
 γε παλαιὰ μελάνας,
 καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ
 ἐλκύνετον, ἐπεὶ πό-
 γε ἐλκύνετον βλά-
 πται.

ΑΦΟΡ.

comesis, sedi, pudendis,
 utero, vesica: his calidū
 amicum, & iudicans: fri-
 gidum inimicum, & pe-
 rimens.

Aphorif. 23.

Ἐν his frigido uten-
 dum unde fluit sanguis,
 aut fluxurus est, non ad
 ipsa, sed circa ipsa un-
 de influit: & quaecunq;
 inflammationes, uel in-
 flammina ad rubrū, &
 subcruentum sanguine
 recenti tendūt, nam uc-
 teribus nigredinem af-
 fert. Erysipelas etiam
 nō ulceratū iuuat: nam
 exulceratum ledit.

Aphor.

76 ΙΠΠΟΚΡ.

ΑΦΟΡΙΣ. κδ'

* Τὰ ψυχρὰ οἶον
 χιῶν καὶ κρυσταλλῶν,
 τῶν σίθει πολέμα, ἐν
 χιῶν λιητικὰ, ἀμορ-
 φοῖκα, καὶ καταρροῖκα.

ΑΦΟΡΙΣ. κε'

* Τὰ δὲ ἐν ἄρθροι-
 σιν οἰδήματα καὶ ἄλ-
 γηματα ἄτις ἔλκε-
 ος καὶ ποδαγρῖκα καὶ
 σπασματα, ταυτῶν
 τὰ πλεῖστα ψυχρὸν
 πολὺ κατὰ χεῖμανον,
 ῥιζοῖ τε καὶ ἰσχυαί-
 νες, καὶ ὀδύνην ληει-
 νάσκει δὲ μετρίῃ ὀδύ-
 νης λυτικῆ.

ΑΦΟΡΙΣ. κς'

* ὕδωρ τὸ ταχέως
 θερμαινόμενον, καὶ τα-
 χέως ψυχόμενον, λευ-
 φότατον.

ΑΦΟΡ.

APHOR.

Aphorif. 24.

* Frigida qualis nix,
 et glacies pectori inimi-
 ca, tussis mouet, et san-
 guinē, et destillationes.

Aphorif. 25.

* Tumores articulo-
 rum, atq; dolores abs-
 que ulcere, et podagri-
 cos quoq; atque cōiula-
 sa, horum plurima frigi-
 da aqua largè effusa le-
 uat, et extenuat, soluitq;
 dolorem, nam modicus
 torpor dolorem soluit.

Aphorif. 26.

* Aqua que cito ca-
 let, et cito refrigeratur,
 leuissima est.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ.

* Ὀκόςοισι δὲ πει-
εῖν ὀρέξεις νύκτωρ, τοῖ-
σι πάνυ διψῶσι, ἢ
ἐπικοιμηθῶσι, ἀγα-
θόν.

ΑΦΟΡ. κη'

* Γυναικῶν ἀγώ-
γῃ ἢ ἐν ἀρώμασι πυ-
ρην, πολλὰ χεῖρ ἐκεί-
σιν ἀλλὰ χρησίμη ἄν ἦν,
εἰ μὴ βαρβαρίας ἐνε-
ποιή.

ΑΦΟΡ. κβ'

* Τὰς λεύκας φαρ-
μακείαν, ἢ ὀργὰ τε-
τραμῆνα, ἐκ ἀρχῆς ἐπὶ ἄ-
μηνῶν ποσοῦ. τὰ ἰν-
πια καὶ πρεσβύτερα
εὐλαβεῖσθαι χρὴ.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

* Γυναικὶ ἐν γαστρὶ
ἰχθὺς ὑπό τινος τ' ὄξυ-
ωρνοσημάτων ληφ-
θῆναι θανάσιμον.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 27.

* Qui noctu bibere
appetit, his admodum
sitientibus si superdore-
micrint, bonum.

Aphorif. 28.

* Suffitus aromatu
muliebria ducit, sepius
uero ad alia utilis esset,
nisi capitis faceret gra-
uitatem.

Aphorif. 29.

* Grauidas purgare
turgete materia à quar-
to mense usq; ad septi-
mum, minus uero has.
Recentiores aut, & se-
niores uereri oportet.

Aphorif. 30.

* Mulierē utero ge-
rentem capi ab aliquo
morbo acuto, letale est.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Γυνή ἐν γαστρίε-
χουσα, φλεβοτομήσθαι
σακίησιν ὄσφει, καὶ μάλ-
λον εἰ μείζον ἐστὶ τὸ ἐμ-
βρυον. ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Γυναικὶ αἷμα ἐμεί-
σθαι τῶν κατὰ μηνῶν ἔσθαι
γέντων, λύσις.

ΑΦΟΡΙΣ. λγ'

* Γυναικὶ τὸ κατὰ μηνῶν
αἷμα ἐκλείπειν ὄντων, αἰ-
ματικῶν τῶν ἐνῶν ἔσθαι
καλόν.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Γυναικὶ ἐν γαστρί-
ῳ ἔσθαι, ἢ ἐν κοιλίᾳ πολ-
λά εἶναι, καὶ ἐν ὄσφει
ἔσθαι. ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Γυναικὶ ὑπὸ ὕστε-
ρων ἐνοχλασθῆναι ἢ
δυσκολληθῆναι, πρὸς ἐμ-
πνευστικῶν, καλόν.

ΑΦΟΡΙΣ.

Aphorif. 31.

* Mulier utero gea-
rens sanguine misso ex
uena, abortit: Et magis
si foetus sit maior.

Aphorif. 32.

* Mulieri sanguinē
euomēti, mēstruis erum-
pentibus, solutio.

Aphorif. 33.

* Mēstruis deficien-
bus sanguis ex naribus
fluens, bonum.

Aphorif. 34.

Mulier in utero geren-
ti si alius plurimū proe-
fluat, periculum est ne
abortiat.

Aphorif. 35.

* Mulier quae uteri-
nis molestatur, aut diffi-
culter parit, superueni-
ens sternutatio, bonum.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΕ'

* Γυναίκε τὰ λεῖφα
μῆνας ἀρχοῦσιν καὶ
τὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώ-
μενα, καθάρσιος δεῖ-
δει συμῶσκει.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΖ'

* Γυναίκε ἐν γαστροῖ
ἐχούσῃ ἢ ἑξάφνης οἰ-
μαδοὶ ἰσχνοὶ γένων-
ται, ἐκτὲρ ὄσκει.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΗ'

* Γυναίκε ἐν γαστροῦ
ἐχούσῃ ἢ ὁ ἕτερος με-
δος ἰσχνὸς γένεται,
διόμα ἐχούσῃ θάτε-
ρον ἐκτὲρ ὄσκει, ἢ ἢ
ἢ ὁ δεξιὸς ἰσχνὸς γέ-
νεται, ὁ ἀρεν, ἢ ὁ
ἢ ἢ ὁ κριστερος τὸ θηλυ.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΘ'

* ἢ ἢ γυνὴ μὴ λεύ-
πισσα, μηδὲ τετοκῆσα,
γαστρί

Aphorif. 36.

* Mulieri menses dea
colores, nec per idē sem
per tempus uenientes,
purgationem indicant
esse necessariam.

Aphorif. 37.

* Mulieri utero ge-
renti si mammae gracile
les repete fiat, abortit.

Aphorif. 38.

* Mulieri utero ge-
renti, si altera mamma
gracilis fiat geminos ha-
benti, alterum abortit.
ἢ siquidē mamma de-
xtera gracilis fiat, ma-
rem: si uerò sinistra, fo-
eminam.

Aphorif. 39.

* Si mulier que neq;
grauida est, neq; pepe-
rit,

γάλα ἔχει, τὰ τῆ τα κα
ταμῆνια ἐκλέλοιπε.

ΑΦΟΡΙΣ. μ'

* Γυναίξιν ὁκόση
σιν εἰς τὸς τιτθὸς αι-
μα σὺς φέρεται, μανίην
σημαίνει. ΑΦΟΡ. μα'

* Γυναίκα ἢν θε-
λῆς εἰδέναι εἰ λύνει
πῆρ μέλι καθεύσει
αὐτὴν εἰς πῶ εἶσιν μελι-
κρατὸν δίδω πῶσιμ, καὶ
ἢν πρὸς εὐφροσύνην αὐτῆν
ἔχει πῶσιμ τῆν γαστέρα,
λύνει, ἢν ἴ μὴ ὀλύνει.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* Γυνὴ ἐγκυῖα, εἰ
ἂν ἀφ' ἑρ λυφ, εὐχρῶς
εἰσι, ἢν δὲ θῆλυ, δύν-
σχεος.

ΑΦΟΡΙΣ. μυ'

* Ἡρ γυναίκε λευ-
κόση ἐρυσίπτελας ἐν
τῆ

rit, lac habet; huic men-
strua defecerunt.

Aphorif. 40.

* Quibuscumq; mu-
lieribus ad mamas san-
guis colligitur, furorē
significat.

Aphorif. 41.

* Si uelis noscere an
conceperit mulier, cum
dormitura est ei aquam
mulsam potandam da:
⊗ si alui tormina patie-
tur, concepit: si minus,
non concepit.

Aphorif. 42.

* Mulier si marem
concepit, bene colorata
est: si uero foeminā, ma-
le colorata.

Aphorif. 43.

* Si mulieris gra-
uidae, in utero sit ery-
sipelas,

τῆ ὕβρι γένηται, θάνατος
 τῶδες. ΑΦΟΡΙΣ. μδ'
 * Ὀκόσαι πρὸς αὐ-
 σίμ λεπτὰ εἶναι ἐν
 γαστρὶ ἐχθασίμ, ἐκτίσθω
 σκεσίμ δὲ μὲννα πρὸς
 παχυθῆναι.

ΑΦΟΡΙΣ. με'
 * Ὀκόσαι ἢ μετρίως
 τὸ σῶμα ἐχθασίμ ἐκτί-
 σθωσκει δὲ μὲννα ἢ
 τρίμνηνα ἄτερ πρὸς αὐ-
 σίμ φανερῆς, ταυτῆ-
 σίμ ἀκόσμη δὲ οὐκ ἐν
 ξὺς μεσῆ εἰσὶ. καὶ δὲ ὕ-
 νανταί ἕρα τῆσιν ὑπὸ
 τῆ βάρους τὸ ἔμβρυον,
 ἀλλ' ἀπορρηγνύται.

ΑΦΟΡΙΣ. μς'
 * Ὀκόσαι πρὸς αὐ-
 σίμ ταχέαι εἶναι, μὴ
 ἔλλαμβάνωσιν ἐν γασ-
 τρὶ, ταύτῃσι δὲ ἐπί-
 πλοσιν

si pelis, letale.

Aphorif. 44.

* Quaecunq; præter
 naturā tenues existētes
 utero gerūt, abortiunt
 priusquā crassescant.

Aphorif. 45.

* Quaecunq; medio-
 criter corpora habētes,
 abortiunt, secundo aut
 tertio mense sine occa-
 sione manifesta: his ace-
 tabula uteri plena mu-
 coris sunt, & non pos-
 sunt ex pondere factum
 continere, sed disrum-
 puntur.

Aphorif. 46.

* Quaecunq; præter
 naturā crassæ, non con-
 cipiunt utero, his omen

F tmm

πλοσρ δὲ σόμα τ' ὕσε-
 ρίαμ ἀποπέζει, καὶ
 πρὶν ἢ λεπτύνθῃσαι, δὲ
 λυδοίμ. ΑΦΟΡ. μβ'

tum os uteri cōprimit,
 & priusquā extenuen-
 tur, non concipiunt.

* Ἡμ ὕστερ κ' ἐρ τ' ἐρ
 ἰσχίω ὀγκώδην δια-
 πύησιν, ἀνάγκη μμο-
 πομ γενέσθαι.

Aphorif. 47.
 * Si uterus in coxā
 uergēs suppuratur, ne-
 cesse est linamētū fieri.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'
 * Ἐμβρυα τὰ μὲν
 ἐρεσένα ἐμ τοῖσι δεξιῶι
 σι, τὰ δὲ θηλεα ἐμ τοῖσι
 ἀριστεροῖσι μάλλον.

Aphorif. 48.
 * Fœtus, mares qui-
 dem in dextris: scemina
 uerò in sinistris magis.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'
 * Ὑστερεων ἐκ πῶ-
 σκεσ πῆαρ, κ' ὀρ πρὸσι
 θέας, ἐπιλαμβάνειν τ'
 το μακτῆρας κ' δὲ σό-
 μα. ΑΦΟΡΙΣ. ν'

Aphorif. 49.
 * Vt secunda proci-
 dat, sternutatorio appo-
 sito, & narcs apprehen-
 dito, & os.

* Γυναίκε τὰ κατὰ
 μίνα ἢ βούλη ἐπι-
 σχαίμ, σικύημ ὡς μεγί-
 σην πρὸς τὸν τριθῶς
 πρὸς βάλια.

Aphorif. 50.
 * Mulieri si uclis mēa
 strua cohibere, cucurbita-
 tulam quāmaximam
 ad mammās appone.
 Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

Ἔ Γυναίκε ἢ γαστροὶ ἐχούσιν τήνας μ. Θ. ἐπιγενομένους, ἐκ τῆς ῥώσκει. ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

Ἔ Ὅποιαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, ταῦτα μ. τὰ εὐμα τῶν ἡστέριων συμμέμικται.

ΑΦΟΡΙΣ. νζ'

Ἔ Γυναίκε ἢ ἐν γαστροὶ ἐχούσιν γάλα πολὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥηθῆ ἀδινές, ὅ ἐμβρυον οὐ μαίνει, ἢ δὲ σερπὶ οὐ μαδοῖ ἐώσιν ὑγιεινότερον, ὅ ἐμβρυον σπμαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

Ἔ Ὅποιαι διαφθίσι ῥηθῆ μάλιστ' ἰάεβρα, ταῦτα σμ οὐ τιτθῶν ἰσχυροὶ γίνονται ἢ μ. τὰ ε. μ

Aphorif. 51.

Ἔ Mulieri utero gerenti tenasmus superueniens, abortum facit.

Aphorif. 52.

Ἔ Quae utero gerit, his uteros comprimuntur.

Aphorif. 53.

Ἔ Mulieri utero gerenti, si lac multum mammas effluat, foetum imbecille significat, si uero, mammae solidae fuerint foetum significat saniorum.

Aphorif. 54.

Ἔ Quae corrupturae sunt foetus, his mammae extenuantur. Si uero
F 2 rursus

84 ΙΠΠΟΚΡ.

πάλιμ σκληροὶ γέ-
νονται, ὁδύνησαι ἢ
ἐν τοῖσι τιτθοῖσιμ, ἢ ἐν
δαῖσιμ ἰσχυροῖσιμ, ἢ ἐν
τοῖσι γυνασίμ, ἢ ἐν τοῖ-
σιμ ὀφθαλμοῖσιμ, ἢ ἐν
διαφθεῖρουσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. νε
* Ὀκόσησι τὸ σῶμα
τῶν ὑστερίων σκληρόν
ᾧ, ταυτησιμ ἀναγ-
κη τὸ σῶμα τῶν ὑστε-
ρων ξυμύθειμ.

ΑΦΟΡΙΣ. vs'
* Ὀκόσαι ἐμγα-
στοὶ ἐχούσαι ἔπο πυ-
ρετῶν λαμβάνονται,
ἢ ἰσχυρῶς ἰσχνάνον-
ται ἀνευ προφάσιμ
φανερῆς τικίσει χαλε-
πῶς ἢ ἐπικινδύνως,
ἢ ἐκ τιτρώσκεισαι λει-
πυνέουσιμ.

ΑΦΟΡ.

ΑΡΗΘΡ.

rursus durae fiant, dolor
aut mamas, aut coxas,
aut oculos, aut genua in-
festabit, & non corrup-
pent.

Aphorif. 55.

* Quibus os uteri
d durum est, his uteri os
cōprimi est necessariū.

Aphorif. 56.

* Quaecunq; utero
gerentes à febribus cor-
ripiūtur, & fortiter ca-
lescūt sine occasione ma-
nifesta, difficulter pa-
riunt, & cum periculo,
aut abortum facientes
periclitantur.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. νζ'

* Ἐπὶ ῥόῳ γυναι-
κείῳ σπασμὸς ἢ λει-
ποθυμία ἢ ἐπιγένη-
ται, λακρόν.

ΑΦΟΡΙΣ. νη'

* Κατὰ μηνίῳ πλε-
όνων γινώσκων, νόσοι
ξυμβαίνουσι, ἢ μὴ γί-
νομένων ἀπὸ τῆς ἕστε-
ρης γίνονται νόσοι.

ΑΦΟΡΙΣ. νθ.

* Ἐπὶ ἀρχῶν φλε-
γμαίνοντι καὶ ἕσθρη
πλεγμαινούσῃ, στραγ-
γυρὴ ἐπιγίνεται, καὶ
ἐπὶ νεφροῖσι ἐμπύοι-
σι στραγγυρὴ ἐπιγί-
νεται, ἐπὶ ἡπατὶ φλεγ-
μαίνοντι λύγξ ἐπιγι-
νέται. ΑΦΟΡ. ξ

* Γυνὴ ἢ μὴ λαμ-
βάνῃ ἐν γαστροῖ, βου-
λά

Aphorif. 57.

* In fluxu muliebri fi-
conuulsio, et animi de-
fectus aduenerit, malū.

Aphorif. 58.

* Si menstrua plus
ra fiant, accidunt mor-
bi: et si non fiant, ex utero
morbis contingunt.

Aphorif. 59.

* Recto intestino, aut
utero inflammationem
patiente, urine stillici-
dium accidit, et reni-
bus purulētis urine ad-
uenit stillicidium.

Aphorif. 60.

* Si mulier uō cōci-
pit,

F 3 pit,

λη ἢ εἰς ἕνα εἰ λήθηται, περικαλύψας ἡμᾶς θύοισι θυμῖα λεῖψω, καὶ μὲν παρῶν ἄσπερ σοὶ δοκίμῃ ἢ ὀσμῇ εἴσῃ, ἢ σῶματος ἐς τὰς θύνας, ἢ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ ὀσμῆ ἐαυτῆρ ἀγονὸς ἐστῆ.

capit, scire autem uelis si cōc ptura sit, pannis circumtectam de subter suffias, & si odor uideatur per corpus ire ad nares, & os, scito quod ipsa non ex seipsa sterilis est.

ΑΦΟΡΙΣ. 61.

* Ἡ γυναικὶ ἐργαστοὶ ἐχθρῶν ἢ καθάρσεις πορευόνται, ἀδύνατον δὲ ἐμβρυον ὑγιαίνειν.

Aphorif. 61. * si mulieri utero gerenti purgationes eant, impossibile est factum esse sanum.

ΑΦΟΡΙΣ. 62.

* Ἡ γυναικὶ καθάρσεις μὴ πορεύονται, μήτε φρικτῆς, μήτε πυρετοῦ ἐπιγενομένου, ἄσπαι ἢ αὐτὴ προσπίπτουσι, λογίζου ταῦτην ἐμ γαστροῖς ἔχειν.

Aphorif. 62. * si mulieri cessent purgationes, neque febris, neque rigor superueniat, & fastidia incidunt, iudica ipsam in utero habere.

ΑΦΟΡ.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. 83.
 * Οκόσαι ψυχράς
 κη πυκνάς τὰς μήτρας
 εχούσιν ὁ λυίσκουσι,
 ὁκόσαι λεβύγους
 εχούσι τὰς μήτρας οὐ
 λυίσκουσιν. ἀποσθεν
 νται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος.
 καὶ ὁκόσαι ξηράς
 μάλλον κη πορικαίς,
 ἐνδείη γὰρ τῆ τροφῆς
 φθείρεται τὸ σπέρμα,
 ὁκόσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων
 τῶν λεγασμῶν εχούσι
 συμμετρον, αἱ τοιαῦται
 ἐπιτείνου γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. 84.

* Παραπληστικός ὁ
 καὶ ὡς τῶν ἀρρένων
 ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα
 τοῦ σώματος τὸ πνεῦμα
 ἐξω φέρεται πρὸς
 τὸ μὲν

Aphorif. 83.

* Quaecunque frigidos, et spissos uteros habent, non concipiunt. Et quaecunq; prehumidos uteros habent non concipiunt: extinguitur enim in eis genitura. Et quaecunque siccos, magis et adurentes: nam ex defectu alimentii corrumpitur semen. Quaecunque uero ex utrisq; mediocrem habent temperaturam, haec fecundae sunt.

Aphorif. 84.

* Similiter autem et in marib. aut enim propter corporis raritatem spiritus extrafertur, ut

F 4 semen

τό μὴ παραπέμπεται
τὸ σπέρμα, ἢ ὅσα τῆν
πυκνότητα τὸ ὑγρὸν
ἢ διαχωρῆσει ἔξω, ἢ ὅσα
τῆν ψυχρότητα οὐκ
ἐκ πυροῦται, ὥστε ἀ-
θροίζεσθαι πρὸς τὸν
τόπον τοῦτον, ἢ ὅσα
τῆν θερμάσθη τὸ αὐ-
τὸ ἄσθρ γίνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. ξέ'

* Γάλα διδόναι κε
φαλαγγισι, λεακόν.
Κακόν ἢ καὶ πυρεταί-
νουσι, καὶ οἷσι ὑπο-
χόνδρια μετέωρα ὅσα
εὐβοεῖζοντα, καὶ τοῖ
σι δισπασμοῖσι, κακόν
ἢ καὶ οἷσι χολώδεις αἰ-
διαχωρήσεις ἐν ὄξεισι
πυρεταίσι μῆ εἶναι καὶ
οἷσι αἵματι πολλῷ
διαχωρήσεις γεγόνεν,
ἄρμόζει

semen non transmitta-
tur ad os, uel propter
spissitudinē humor non
exit foras : uel propter
frigiditatem non conca-
lescit, ita ut ad hunc col-
ligatur locum, uel pro-
pter caliditatē hoc idē
accidit.

Aphorif. 85.

* Lac dare caput do-
lentibus, malum: malum
uerò ἔ febricitātibus,
ἔ quibus ilia suspensa
murmurant, ἔ siticu-
losis : malum autem ἔ
quibus in febribus acu-
tis biliosae sunt deiectio-
nes, ἔ quib. sanguinis
multi deiectio facta est.
Conuenit

ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθι-
νώδεσι. μὴ λίην πολ-
λῶ πυρεσοῦσι, διδύ-
ναι δὲ καὶ ἐν πυρετοῖ-
σι μακροῖσι, βλυχροῖ-
σι, μηδένος τῆν πρὸς
ρημλῶν σημείων πα-
ρεόντων, παρὰ λόγον
δὲ ἐκτετηκόσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. ξς'

ὅσοιοισιν οἰδη-
ματικὰ ἐφ' ἑλκεσι φαέ-
νονταί, ὁ μᾶλλον σπῶν
ται, οὐδὲ μάνονται,
τὸ τῶν δὲ αφανιδεν-
των ἐξείφνης, τοῖσι
ἐπιδερσπασμοί,
τέτανοι, τοῖσι δὲ ἐμ-
προδερμανίαε, ὁ δ' ἴ-
ναι πλευροῦ ὀξείαι, ἢ
ἐμπύησις, ἢ δύσεντε-
ρίη, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰ-
δήματα.

ΑΦΟΡ.

Conuenit autem, & ta-
bidis dare qui non ual-
de multum febricitant,
& in febris longis, &
paruis, si nullum ex su-
pradictis signis affue-
rit, & præter rationem
consumptis.

Aphorif. 86.

Quibus tumores
in ulceribus apparent
non conuelluntur maxi-
me, neque insanunt. Ve-
rum his euanescentibus
de repente, quibusdam
à tergo cōuulsiones &
distentiones fiunt: qui-
busdā ante insania, uel
dolor lateris acutus, uel
suppuratio, uel difficul-
tas intestinorum, si tu-
mores sunt rubicundi.

F 5 Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'

* Ημίσυματώματα
νηρώων, κ' ισχυρώων
των, αὐτὴν μάλιστα μὴ φαί
νηται, μέγα κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. ξγ'

* Τὰ χαῦνα χρε-
στά, τὰ δὲ ἐνομα κακά.

ΑΦΟΡΙΣ. ξδ'

* Τῶν ὀπίσθων τῆς
φαλλῆς ὀδονομίας, ἢ
ἐν μετώπῳ ὀρθή φλεψ
τιμνίεσσα, ὠφελεσι.

ΑΦΟΡΙΣ. ο'

* Ρίγησ' ἀρχεται
γυναίξιν μὲν ἐξ ὀσφύ-
σος μᾶλλον, καὶ ὄψε
του ἐς κεφαλῆν, ἀν-
δράσι δὲ μᾶλλον ὀπι-
σθίων, ἢ ἐμπροσθεν τοῦ
σώματος. οἷον τῆς χέ-
ων, κ' μηρῶν, ἀτάρ κ' ἐν
τοῦ δέρματος ἁραιῶν, δι-
λοιὶ δ' ὡς ἢ θρίξ.

Aphorif. 67.

* Si in uulneribus
fortibus, & prauis tur-
mor non appareat, in-
gens malum.

Aphorif. 68.

* Molles, boni: cru-
di uero, mali.

Aphorif. 69.

* Dolenti partem
capitis posteriorem, in
fronte recta uena incisa
prodest.

Aphorif. 70.

* Rigores incipiūt
mulierib. quidē ex lumbis
magis, & per dorsum
ad caput: sed & uiris
parte corporis posterio-
re magis, quā ante-
ore, ueluti femorū, cubi-
ti. Sed et cutis rara, in di-
cilio autem est pilus.

ΑΦΟΡΙΣ. Αφhor.

ΒΙΒΛ. Ε.

ΑΦΟΡΙΣ. 6α'

* Οἱ ὑπὸ τεταρ-
τάων ἀλισκόμενοι ὅ-
 πάντων ὑπὸ σπᾶσ-
μῶν ἀλίσκονται, ἢ ἢ
ἀλίσκονται πρότε-
ρον, εἴτα ἐπιγίνηται
τεταρταί, πάντων-
ται.

ΑΦΟΡΙΣ. 6β'

* Οἰκίοισι δέρμα-
τα πορτείνεσθαι, καὶ
φάλαρα καὶ σκληρὰ ἄ-
νευ ιδρώτος τελευ-
τῶσιν οἰκίοισι ἢ χα-
λαρὰ καὶ ἀραιὰ σὺν
ιδρώτι τελευτῶσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. 6γ'

* Οἱ κτερίωδες ὅ-
 πάντων πνευματώ-
δες εἰσὶ.

ΙΠΠΟ.

LIB. V. 91

Aphorif. 71.

* A quartanis capti
non admodum conuul-
sionibus capiuntur. Si ue-
rò prius capiantur, &
quartana supervenerit,
liberantur.

Aphorif. 72.

* Quibus cutes cix-
cuntenduntur aridae &
ficcae, sine sudore mo-
riuntur, quibus uerò la-
xae & rare, cum sudore
moriuntur.

Aphorif. 73.

* Qui regio mor-
bo laborant, non multū
uentosi sunt.

HIPPOC.

ΙΠ ΗΙΡ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΟΚΡΑΤΙΣ

Κάου Αφορισμῶν Βιβλίον ἕκτον. *Coi Aphorismorum Liber VI.*

ΑΦΟΡΙΣ. α' Aphorif. 1.



ΕΝ Τῆσι
Χρονί-
σι Λευ-
τερίσι

ὄξυρραγίῃ ἐπιγενομέ-
νη, μὴ πρότερον γενο-
μένη σημεῖον ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ Β'

Ἐν οἷσι ῥίνες ὑγρό-
τεραι φύσει ἢ ἰσχυρῶς
ὑγροτέρῃ, ἢ γαίνουσιν
νοσιρροτέρῃ, οἷσι δὲ τ'
ἀναντία ὑγιεινοτέ-
ρα.

ΑΦΟΡΙΣ Γ'

Ἐν τῆσι μακρῶσι
δυσί.



IN longis
leuitatib.
intestino-
rum si ru-

ctus acidus fiat, qui pri-
us non erat, signum bo-
num.

Aphorif. 2.

Ἐν οἷσι ῥίνες ὑγρό-
τεραι φύσει ἢ ἰσχυρῶς
ὑγροτέρῃ, ἢ γαίνουσιν
νοσιρροτέρῃ, οἷσι δὲ τ'
ἀναντία ὑγιεινοτέ-
ρα.

Aphorif. 3.

Ἐν τῆσι μακρῶσι
δυσί.

δυσιντερίσιν αὐτὰ ἀπὸ
σιτίας, κακῶν, καὶ ἀνυ-
πνέτων, κακῶν.

ΑΦΟΡΙΣ. Δ'

* Τὰ περιμάσθησα
έλκτα, κακῶν.

ΑΦΟΡΙΣ. Ε'

* Τῶν ὀδόντων καὶ
ἐν πλευρίοις, καὶ ἐν
σίνθεσι, καὶ ἐν τοῖσι
ἄλλοις μέλεσιν, ἢ ἢ μὲν
ζα δὲ φέρωσι κατὰ
μαθητέον.

ΑΦΟΡΙΣ. Σ'

* Τὰ νεφρικά καὶ
ὀκτάτα κατὰ τὴν λυ-
σιρ ἀλγύματα ἐργω-
δῶς ὑγιάζεται τοῖς
σι πρεσβυτέροισι.

ΑΦΟΡΙΣ. Ζ'

* Τὰ ἀλγύματα καὶ
οἰδημάτα τα κατὰ
τὴν κοιλίην γινόμενα,
τὰ

bus intestinorū, in edie
ex fastidio malū, & cū
febre peius.

Aphorif. 4.

* Vulnera circū gla-
bra, prava sunt.

Aphorif. 5.

* Dolores qui sunt
in lateribus & pectori-
bus, atq; alijs partibus,
si multum differāt per-
discendum.

Aphorif. 6.

* Renum, & vesicæ
vitiā in senioribus diffi-
culter sanantur.

Aphorif. 7.

* Dolores uētris sub
limes

94 ΙΠΠΟΚΡ.

τὰ μὲν μετέωρα, ἁε-
φότερα, τὰ δὲ μὴ με-
τέωρα, ἰσχυρότερα.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

✽ Τοῖσι μὲν ἄρρωτι-
κοῖσι τὰ γινόμενα ἑλ-
πία ἐν ὄσσει σφρατὶς
ἐπίδ' ἔως ἔγχεταί.

ΑΦΟΡΙΣ. β'

✽ Τὰ πλατεῖα ἔσαν
βήματα οὐ πάντως
λεησομύδεα.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

✽ Κεφαλῶν πονί-
οντι καὶ περιδυνίον
τι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἶ-
μα ῥεῖν κατὰ τὰς ρί-
νας, ἢ κατὰ τὸ στόμα,
ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει
τὸ νόσημα.

ΑΦΟΡΙΣ. ια'

✽ Τοῖσι μελαυχό-
λοικοῖσι καὶ τοῖσι εν-
φρεντικοῖσι,

ΑΡΗΘ.

limes leuiiores. Qui ue-
rò non sublimes, fortio-
res.

Aphorif. 8.

✽ Aqua inter cutem
laborantibus, ulcera in
corpore facta difficul-
ter sanantur.

Aphorif. 9.

✽ Lata pustula non
admodum pruriunt.

Aphorif. 10.

✽ Caput dolenti, et
circumdolenti, pus, uel
aqua, uel sanguis efflu-
ens per nares, aut os,
aut aures, morbum soluit.

Aphorif. 11.

✽ Atra bile uexatis, et
remittit

φρητικοίσι, αἰμορροΐ-
δεις ἐπιγενομέναι, ἀ-
γαθόν. ΑΦΟΡ. 16¹

✽ Αἰμορροΐδεις ἐπι-
θέντι χρονίαι, ἀρμύ-
μία διαφυλαχθεῖς, κίν-
δυνος ὑδρωπὰ ἐπι-
γενέσθαι ἢ φθίσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. 17¹

✽ Ὑπὸ λυγμῶν ἐχο-
μένων, πῆρα μοι ἐπιγενο-
μένοι λύσει πρὸ λυγ-
μῶν. ΑΦΟΡ. 18¹

✽ Ὑπὸ ὑδρωπῶν
ἐχομένων τὰς κατὰ τὰς
φλέβας ἐς τὴν κοιλίην
ὑδατος ἐνέτης, λύσει.

ΑΦΟΡΙΣ. 19¹

✽ Ὑπὸ διαρροΐνης
ἐχομένου μακρῆς, ἀπὸ
ταυτομάτου ἐμῆτος ἐπι-
γενόμενον, λύσει τὴν
διαρροΐν.

ΑΦΟΡ.

renum passionibus, hæ-
morrhoides superueni-
entes, bonum.

Aphorif. 12.

✽ A diuturnis san-
cto hæmorrhoidibus, si
una non seruetur, peri-
culum est aquam inter-
cutē, uel tabē aduenire.

Aphorif. 13.

✽ A singultu habitū
sternutatio superueni-
ens liberat.

Aphorif. 14.

✽ Ab aqua inter cutē
habito, si aqua ē ue-
nis in uentrem defluxerit,
soluitur morbus.

Aphorif. 15.

✽ A lōgo alui profu-
sio habito, spontaneus
uomitūs superueniens,
morbum soluit.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. 15

Ἐπὶ πλευρίτιδος ἢ πρὸ πνευμονίης ἐχομένῳ διακροσίν ἐπιγενομένη, κακόν.

ΑΦΟΡ. 16

Ἐπὶ διακροσίν ληθηναι, ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 17

Κύστη διακοπὴν τι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων (ἢ τῶν λεπῶν, ἢ καιλίων, ἢ ἡπαρ, θανάσιος.

ΑΦΟΡΙΣ. 18

Ἐπὶ διακοπῇ ὀστέων, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον, ἢ γνάθος τὸ λεπτόν, ἢ ακροποδίων, οὔτε αὐξίται, οὔτε συμψύεται.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 16.

A morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profuuiū adueniens, malum.

Aphorif. 17.

Lippientē alui profuuiο corrigi, bonum.

Aphorif. 18.

Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aliquo ex tenuioribus intestinis, aut uentriculo, aut iecore letale est.

Aphorif. 19.

Cū discissum fuerit os, aut carthilago, uel neruus, aut gene partícula tenuis, uel præputium, neq; augetur, neq; coalescit.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κ'

* Ἡρὲς τῆρ κοιλίηρ
κίμα ἐκχυθῆ παρὰ φύ
σιν, ἀνάγκη ἐμπυθῆ
ναε. ΑΦΟΡ. κα'

* Τοῖσι μαρομένοι
σι κίρωσῶν ἢ ἀμορζοί-
δωρ ἐπιγενομένων,
τῆ μαίνης λύσις.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

* Ὅποσα ῥήματα
ἐκ τῆ νῶτος ἐξέρχονται
ναε καταβάσσει, φλε-
βοτομὴν λύει.

ΑΦΟΡΙΣ. κγ'

* Ἡρ φόβος κὺ δύσθυ-
μιὰ πάλυρ χρόνον δι-
ατελεῖ, μελαγχολι-
κὸν δὲ τοῖσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. κδ'

* Ἐντέρωρ ἢρ δια-
κοπή τῆ λεπτήωρ τι, ὅ
ξυμφύεται.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 20.

* Si in uentrem san-
guis præter naturã ef-
funditur, necesse est sup-
purari.

Aphorif. 21.

* In insanientibus si
uarices, uel hæmorrhoi-
des superuenerint, insa-
niæ solutio.

Aphorif. 22.

* Quæcumq; rupta
ex dorso ad cubitũ de-
scendũt, uenæ sectio sol-
uit. Aphorif. 23.

* Si timor, atq; mœ-
stitia longo tẽpore ha-
bẽtes perseueret, ex cõ-
atrabilis significatur.

Aphorif. 24.

* Si quod intestinorũ
gracilium discindatũr,
non coalescit.

G Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'
 * Ἐρυσίπελας ἐξω
 θερκαίχόμενον εἰσω
 τρεπεδαί, δκ' ἀγαθόν.
 ἔσωθερ ἢ ἐξω, ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ. κγ'
 * Ὅσοι σὶ ἐν τοῖσι
 λαύσοισι τρέμοι γίνον
 ται, πρᾶκοπῆ λυε.

ΑΦΟΡΙΣ. κδ'
 * Ὅσοι ἐμπνοι ἢ
 ὑδρωπικοὶ λαύονται,
 ἢ τεμνοῦται ἐκροέντος
 τ' αὐτοῦ ἢ τ' ὑδατοῦ
 ἀθρόου, πάντως ἀπόλ
 λυνταί. ΑΦΟΡ. κη

* Εὐνῆχοι δ' ὡδία
 γρῶσιμ, οὐδὲ φαλα
 κροὶ γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. κθ'
 * Γυνὴ δ' ὡδία γρῶ,
 ἢ μὴ τὰ καταμηνια
 ἀντιέκλειπῃ.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 25.

* Erysipelas ab exa
 terioribus uerti ad inte
 riora, nō est bonum : ab
 interioribus aut ad exa
 teriora, bonum.

Aphorif. 26.

* Qui in febris ar
 detibus tremores fiūt,
 delirio soluantur.

Aphorif. 27.

* Quicūq; suppurati,
 aut aquā inter cutē pa
 tiētēs urūtur, aut secan
 tur, si pus, aut aqua uni
 uersum effluerit, oēs
 moriūtur. Aphor. 28

* Eunuchi, neq; pod
 dagra laborāt, neq; cal
 ni fiunt. Aphor. 29.

* Mulier podagra
 non laborat, nisi men
 strua defecerint.

Aphor.

BIB. Λ. 5.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

* Γαῖς οὐ ποδ' ἀ-
 ἤρια πρό του ἀφροδι-
 σιασμοῦ.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Ὁ δ' ὕνας ὀφθαλ-
 μῶν ἀκροτεροῖν, ἢ
 ἀστροῦ, ἢ πυρῆν, ἢ φλε-
 βωτομῆν, ἢ φαρμακίην
 ἄνευ.

ΑΦΟΡΙΣ. λγ'

* Τραυλοὶ ὑπὸ δ' ἰ-
 κτεροῦς μάλα ἀλί-
 σκονῆαι μάκρῆς.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Οἱ ὀξυρρυμίδες
 εἰς δ' ἄντοι πλευρι-
 τοὶ γίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. λε'

* Ὅσοι φαλα-
 κροὶ ταυτέοισι λιγροῖ
 μεγάλοι εἰ γίνονται. ὁ-
 κέστοι τε ἢ φαλακροὶ
 σιμ

LIB. VI. 99

Aphorif. 30.

* Puer podagra non
 laborat, ante usum ue-
 nereorū.

Aphorif. 31.

* Dolores oculorū
 meri potio, aut balneū,
 aut uene sectio, aut me-
 dicamentum soluit.

Aphorif. 32.

* Balbi ab alui pro-
 fluvio maxime corripun-
 tur.

Aphorif. 33.

* Qui acidum erum-
 stant, non ualde morbo
 laterali corripuntur.

Aphorif. 34.

* Quicūq; calui sunt,
 his magne uarices nō fi-
 unt. Quibus uerò caluis
 G 2 uarices

100 ΙΠΠΟΚΡ.

σι γένουσι κερσοί επιγίνονται, ὡς ἀλμυροί γίνονται διασέες.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Τοσοῦτο ἰσχυροὶ πικροὶσι βίη ἐπιγενομένη, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. λς'

* Δυσστέριον φλεβοτομία λύει, τέμνετο δὲ τὰς εἴσω.

ΑΦΟΡΙΣ. λζ'

* Ὑπὸ λευκάχνης ἐχομλίνω οἴδημα γενέσθαι ἐν τῷ τραχήλῳ, ἀγαθόν, ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νοσήμα.

ΑΦΟΡΙΣ. λη'

* Ὅσαοσι κρήνησι κερκίνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον, θεραπεύομενοι γὰρ ἀπόλλυνται.

ΑΡΗΘΡ.

varices magna superueniunt, hi rursus capillati fiunt.

Aphorif. 35.

* Aqua inter cutem laborantibus tussis, superueniens, malum.

Aphorif. 36.

* Difficultatē urine uena secta iuuat: secare uerò interiores.

Aphorif. 37.

* Ab angina habito, si tumor fiat in collo, bonum, foras enim morbus deducitur.

Aphorif. 38.

* Cancros occultos omnes melius est non curare. Curati enim cito

ἀπόλλυνται ταχέως,
μηθεραπεύομενοι δὲ.
πρὸν χρόνον διατε-
λοῦσι.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'

* Σπασμὸς γίνε-
ται ἢ ὑπὸ πληρώσεως,
ἢ κενώσεως, οὕτω ὡς
λυγμός.

ΑΦΟΡΙΣ. μ'

* Ὄκροισι περιτ-
τῶν ὑποχόνδριον πόνθ
γίνεται ἄτερ φλεγμο-
νῆς, τουτέοισι πυρεθὸς
ἐπιγενόμενῶν λυγμῶν
πρὸν.

ΑΦΟΡΙΣ. μα'

* Ὄκροισι δὲ πύ-
σθημι ἐν ἑνὶ σώ-
ματι μὴ ἀποσημαί-
νη, τουτέοισι δὲ πα-
χύτητα τῆς πύσθη
πρὸς ἀποσημαίνεσι.

ΑΦΟΡΙΣ. 3

cito percunt, non cura-
ti uerò, longius tempus
perdurant.

Aphorif. 39.

* Convulsio fit, uel ex
repletione, uel inanitione:
ita uerò et singulatus.

Aphorif. 40.

* Quibus dolor circa
cailium fit absq; inflam-
matione, his febris su-
perueniens, morbum soluit.

Aphorif. 41.

* Quibuscumq; sup-
puratio in corpore exis-
tens non innotescit, his
ob crassitudinem puris,
aut loci, non innotescit.

Aphor. 3

ΑΦΟΡΙΣ. ΜΒ'

* Ἐν τοῖσιμ ἰκτε
ρικοίσι δὲ ἡπαρ σκλη
ρὸν γένεσθαι, πονηρὸν.

ΑΦΟΡΙΣ. ΜΥ'

* Ὀκόσαι σπλυνώ
δες ὑπὸ δυσεντήριος
ἀλίσκουται, ἴστέσι τιμ
ἐπιγενομένης μακρῆς
τῆς δυσεντήριος, ἢ
δραψ ἐπιγίνεται ἢ λή
εντήριος, ἢ ἀπολλύται.

ΑΦΟΡΙΣ. ΜΔ'

* Ὀκόσαι σπινθὴρ
γρίης ἐλέος ἐπιγίνε
ται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι
ἀπολλύται, ἢ μὴ πυ
ρετ ἐπιγενομένης ἀλῆ
δὲ δρομῶν.

ΑΦΟΡΙΣ. ΜΕ'

* Ἐλκεα Ὀκόσα ἐν
αἰσία γίνεσθαι ἢ μακρὰ
τῶν χρόνων ἰσχυρῶν,
ἀνεγκν

Aphorif. 42.

* Morbo regio labo
rātibus, si fiat hepar du
rum, malum.

Aphorif. 43.

* Quicūq; lienosi à
difficultate intestinorū
capiuntur, his superue
niente longa difficulta
te intestinorū, aqua in
ter cutē, aut leuitas inte
stinorū aduenit, & mor
riuntur.

Aphorif. 44.

* Quibus ex stillici
dio urina ileos superue
nerit, in septem diebus
percunt, nisi febre su
perueniente, satis urina
fluxerit.

Aphorif. 45.

* Ulcera quaecunque
annua sunt, aut etiā diu
turniora

ἀναγκὴ ὁσίων ἀφίστα-
σαι, ἢ τὰς οὐλὰς λεοί-
λας γίνεσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. μς'

* Ὅσοι οὐλοὶ ἐξ ἀδ-
ματός ἢ ἐπιχόσιν γίνονται
πρὶ τῆς ἡλικίας ἀπολλύν-
ται. ΑΦΟΡ. μζ'

* Ὅσοι σιφίλεσσι φλεβο-
μῆν ἢ φαρμακίῳ συμφί-
ρῃ, τὸ πρὸς τὴν φλεβίαν ἢ
τὸ πρὸς τὴν φλεβίαν ἢ
φαρμακίῳ.

ΑΦΟΡΙΣ. μν'

* Τοῖσιν σπληνῶ-
δεσι δυσὸνίξις ἐπι-
γενομένη, ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ. μθ'

* Ὅσα ποδῶν ἀγρι-
κὰ νοσήματα γίνονται,
τὰ πάντα ἀποφλεγμῶν
ταῖς ἡμέραις ἀποκαθίστανται.

ΑΦΟΡ.

turniora, os abscedere
est necessarium, et cica-
trices cauas fieri.

Aphorif. 46.

* Qui gibbi ex asth-
mate aut tussi sūt ante
pubertatē, moriuntur.

Aphorif. 47.

* Quibuscumque ue-
ne sectio, uel purgatio
cum medicamento con-
uenit, hos uere purga-
re, uel uenam incidere
oportet.

Aphorif. 48.

* Lienosis difficul-
tas intestinorum supra
ueniens, bonum.

Aphorif. 49.

* Quicūq; morbi po-
dagrici sūt, hi sedata in
quadragesima diebus in-
flammatione, finiuntur.

G 4 Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

* Οκόσοισιν ἐν ὄ
 ἐγκεφαλὸς διακοπή,
 πρὸ τῶν ἀνάγκη πυ
 ρεῶν καὶ χολῆς ἐμε
 ζομπετιγίνεσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. δ'

* Οκόσοισιν ὕγιαί
 νοσῶν ὁ δ' ὕναι γίνον
 ται ἐξαέφνης ἐν τῇ κε
 φαλῇ, ὅτε πρῶτα χεῖμα
 ἀφῶνοι γίνονται καὶ
 ἐν χροσίν, ἀπόλλυνται
 ἐν ἑπτὰ ἡμέραισιν, ἢ μὴ
 πρὸς ἐπιλάβῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Σκοπεῖν δὲ χρὴ
 καὶ τὰς ὑποφάσιαις τῶν
 ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν
 ὑπνοῖσιν, ἢ γὰρ τι
 ὑποφαίνηται ἐμβλα
 λουμένη τῶν βλεφά
 ρων τὸ λευκὸν, μὴ ἐκ δι
 αφόρεις

Aphorif. 50.

* Quibuscūq; præci
 ditur cerebrum, his ne
 cesse febrē, & bilis uo
 mitum superuenire.

Aphorif. 51.

* Quicumque sani
 dolore capitis repente
 capiūtur, & statim mu
 ti fiunt, & stertūt, in se
 ptem diebus pereūt, ni
 si febris apprehēderit.

Aphorif. 52.

* Oportet uerò &
 considerare oculorum
 in dormientibus suspe
 ctiones. Nam si quid al
 bum cōmissis palpebris
 subinspicitur, neq; ex al
 ni

κρῆσις ἔντι ἢ ἐκ φαρ
μακοποσίης φλαύρου
τὸ σημεῖον, θανάτω.
δ' ἔς σφόδρα.

ΑΦΟΡΙΣ. νγ'

* Αἱ παραφροσύ-
ναι αἱ ἢ μετὰ γέλω-
τος γινομεναι ὀσφαλί-
εσαι, αἱ ἢ μετὰ σπυ-
δῆς ἐπισφαλίεσαι.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

* Ἐργασίῳ ὄξει πᾶ-
θεσι τοῖσι μετὰ πυρε-
τῶν αἱ κλαυθμώδεις ἀ-
ναπνοαί, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. νε'

* Τὰ ποδαγρικά
τῶν ἰσθμῶν καὶ τῶν φθινῶν
πᾶσα λινέται ὡς ἕλ-
κὸς πολὺ.

ΑΦΟΡΙΣ. νε'

* Τοῖσι μελαγχο-
λικοῖσι νδσήμασι τὰς
τάδε

ui profluvio, aut medi-
camēti potione istud cō-
tingat, malum est si-
gnum, & letale valde.

Aphorif. 53.

* Desipientie que
cum risu fiunt, securio-
res: que uero cum stu-
dio, periculosiores.

Aphorif. 54.

* In acutis passioni-
bus que cū febre sunt,
luctuosa suspiria, malū.

Aphorif. 55.

* Dolores podagri
ci, uere, & autumnno ma-
gna ex parte mouētur.

Aphorif. 56.

* In morbis melāch, ad
G 5 hęc

τὰ δὲ ἐπικίνδυνοι, αἱ
ἀποσκίψεις, ἢ ἀπο-
πληξίμ τ' σώματος,
ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην,
ἢ ἴσθλωσιν σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. νζ'

* Ἀπόπληκτοι δὲ
μέγιστα γίνονται ἡλι-
κίη τῆ ἀπὸ τεσσαρά-
κοντα ἑτάων ἄρχης ἑξή-
κοντα. ΑΦΟΡ. νη'

* Ἡμ ἐπίπλευσιν ἐκ-
πέση, ἀνάγκη ἀποσα-
πίναι. ΑΦΟΡ. νθ'

* Ὀκόςαισιν ὑπὸ
ἰσχιάδος ἐνοχλούμενοι
σι χρόνιος, ἐξίσταται τὸ
ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμ-
πίπτει, τούτοισι μύ-
ξαί ἐπιγίνονται.

ΑΦΟΡΙΣ. ξ'

* Ὀκόςαισιν ὑπὸ
ἰσχιάδος ἐνοχλουμέ-
νοι

hæc periculosi decubia
tus, stuporem corporis
uel cōuulsionem, uel sus-
porē, uel cæcitatem si-
gnificant.

Aphorif. 57.

* Apoplexie autem
sunt, maxime à quadra-
gesimo anno usq; ad ses-
quagesimum.

Aphorif. 58.

* Si omentū excidat,
necessario putrescit.

Aphorif. 59.

* Quibuscunq; à co-
xendicum dolore mole-
statis excidit coxa, et
rursus incidit, his muco-
res superueniunt.

Aphorif. 60.

* Quibuscunq; à coxen-
dicum

BIBL. 2

νοισιν χρονικς το ισχι
ορξεισεται, τα τοισι
τηκεται το σκελθ ιχ
χολουνται, η μη λαυ
θωσιγ.

LIB. VII. 107

dicum dolore molestia
tis diuturno excidit, co
xa, his crus tabescit &
claudicant, si non uran
tur.

Ι Π Η Π Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κώου Αφορισμῶν βε
βλίον έβδομου.

POCRATIS
Coi Aphorismorum
Liber VII.

ΑΦΟΡΙΣ. α'

Aphorif. 1.



Νοισιν
οξεισιν
σικασι
ψυξις α

προσθηκων, κακον.



N morbis
acutis, fri
gus parti
um extre

marum, malum.

ΑΦΟΡΙΣ. β'

Aphorif. 2.

* Επὶ οσέω νοσῶντι
σαρξ περιλινω, κακον.

* In offe egrotante
caro liuida malum est.

ΑΦΟΡΙΣ. γ'

Aphorif. 3.

* Επὶ ἐμέτω λυξ
κακον

* A vomitu singultus,
ocus

108 ΙΠΠΟΚΡ.

καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροί,
κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Δ'

* Ἐπὶ ἰδρωτί φρί
κη, ὁ χρεσόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Ε'

* Ἐπὶ μανίᾳ δύσεν
τερην, ἢ ὕδρα, ἢ ἐκτα
σις, ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Σ'

* Ἐπὶ νόσῳ πο
λυχροῖν ἀσιτίη καὶ
χολώδες ὑποχρεσί
ες, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Ζ'

* Ἐκ πολυποσίης
φρίθου καὶ πρὸς ἀφροσύ
νη, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Κ'

* Ἐπὶ φύματος ἐ
σω φρίθου, ἐκλυσις,
ἔμετος, καὶ λεπτοψυ
χίη γίνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. ΑΦΟΡΙΣ.

ΑΡΗΟΡ.

Ἔ ὀculorum rubor, ma
lum.

Aphorif. 4.

* A sudore horror,
non bonum.

Aphorif. 5.

* A furore difficul
tas intestinorum, uel de
qua inter cutē, uel men
tis alienatio, bonum.

Aphorif. 6.

* In morbo diutur
no, fastidiū cibi ἔ deie
ctiones syncerae, malū.

Aphorif. 7.

* Ex multa potatio
ne rigor ἔ desipienda,
malum.

Aphorif. 8.

* A tuberculi intus
ruptione, exolutio, no
mitio, aut animi defec
tio fit.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. 8

* Ἐπι αἵματι ὄρνυσι παραφροσύνη ἢ σπασμός, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 9

* Ἐπι εἰλεῶ ἔμετος, ἢ λυγξ, ἢ σπασμός, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 10

* Ἐπι πλευρίτιδι περιπνευμονίη, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 11
* Ἐπι περιπνευμονίη φρενίτις κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 12

* Ἐπι καύμασι ἰσχυροῖσι σπασμός ἢ τετανός, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 13

* Ἐπι πληγῆς τῆν κεφαλῆν ἐκπληξίς ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ.

Aphorif. 9.

* A profluvio sanguinis, desipientia, ac convulsio, malum.

Aphorif. 10.

* Ab ileo, vomitus, singultus, desipientia, uel convulsio, malum.

Aphorif. 11.

* A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum.

Aphorif. 12.

* A pulmonis inflammatione phrenitis, malum.

Aphorif. 13.

* Ab astibus fortibus convulsio, aut distentio, malum.

Aphorif. 14.

* In capitis ictu obstupescētia, et desipientia, malum.

Aphor.

ΒΙΟ ΙΠΠΟΚΡ.

ΑΦΟΡΙΣ. 13.

* ἐπὶ αἵματος πύσθ
πύσθ πύσθ, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 14.

* ἐπὶ πύσθ πύσθ
φθίσις κὶ ρύσις, ἐπὶ ἢ
δὲ σέλαρ ἰσχεταί, ἀ-
ποθνήσκουσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. 15.

* ἐπὶ φλεγμονῇ
πύσθ λυγξ, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 16.

* ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ
σπασμὸς ἢ πύσθρο-
σύνη κακόν. ΑΦΟΡΙΣ. 17.

* ἐπὶ ὄσει ψιλώ-
σθ. ερυσιπέλας.

ΑΦΟΡΙΣ. 18.

* ἐπὶ ερυσιπέλατι
σπασμὸν ἢ ἐκπύσθις,
κακόν. ΑΦΟΡΙΣ. 19.

* ἐπὶ λυθάρω ἰσό-
μος, κακόν.

ΑΦΟΡΙΣ.

ΑΡΗΘΟΙ.

Aphorif. 13.

* A sanguinis sputo,
puris sputū, malum.

Aphorif. 14.

* A puris sputo pithi-
sis, et fluxus: cū uerò spu-
tū retinetur, moriūtur.

Aphorif. 15.

* In hepatis inflama-
tione singultus, ma-
lum.

Aphorif. 16.

* In uigilia, conuul-
sio, uel desipietia malū.

Aphorif. 17.

* In osis excuitione
erysipelas.

Aphorif. 18.

* Ab erysipelate, pū-
tre do, aut suppuratio,
malū. Aphorif. 19.

Aphorif. 20.

* In ueterno tremor,
malum.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κβ'

Ἐπί ισχυρῶ σφυγμῶν ἐν τοῖσι μὲν ἐλκεσιν, αἰμορραγίῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. κγ'

Ἐπί ὀδύνη πολυχρονίᾳ τῆν πόδι τῆν κοιλίην, ἐκ πύθωσις.

ΑΦΟΡΙΣ. κδ'

Ἐπί ἀκροτέρω ἰσχυρῶσι, δυσεντερίῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. κε'

Ἐπί ὀδύνη διακοπῆ πρὸς ἀφροσύνην καὶ ἐκ πληξίς, ἢ κενότῳ λάβῃ.

ΑΦΟΡΙΣ. κς'

Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμῶς, θανάτῳ δεσ.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ'

Ἐπί ὀδύνη ἰσχυρῆ τῆν πόδι τῆν κοιλίην ἀκροτέρω ψύξις, ἀσπύξ.

ΑΦΟΡΙΣ.

Aphorif. 22.

Ἐν ἰσχυροῖσι σφύγμασι, ἐν τοῖσι μὲν ἐλκεσιν, αἰμορραγία.

Aphorif. 23.

Ἐν ὀδύνη πολυχρονίᾳ τῆν πόδι τῆν κοιλίην, ἐκ πύθωσις.

Aphorif. 24.

Ἐν ἀκροτέρω ἰσχυρῶσι, δυσεντερίῃ.

Aphorif. 25.

Ἐν ὀδύνη διακοπῆ πρὸς ἀφροσύνην καὶ ἐκ πληξίς, ἢ κενότῳ λάβῃ.

Aphorif. 26.

Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμῶς, θανάτῳ δεσ.

Aphorif. 27.

Ἐν ὀδύνη ἰσχυρῆ τῆν πόδι τῆν κοιλίην ἀκροτέρω ψύξις, ἀσπύξ.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. κη'

* Γυναίκερ γαστρί
 έχουση τένσιμος επί-
 γενομένης ἐκ τρώσασαι
 ποίει.

ΑΦΟΡΙΣ. κθ'

* Ὅτι ἄρ ὀστέον, ἢ
 χόνδρις, ἢ νεῦρον ἀ-
 ποκοπήειρ τῷ σώμα-
 τι, ὅτε αὐξεται, οὕτε
 συμφύεται.

ΑΦΟΡΙΣ. λ'

* Ἡν ὑπὸ λευκοῦ
 φλέγματι ἐχομένω
 διαρροία ἐπιγενήσκει
 ἐσχυρῆ, λύει τὴν νό-
 σον. ΑΦΟΡ. λα'

* Ὅκοσοισι ἀφρώ-
 δεα τὰ διαχερήμα-
 τα ἐν τῆσι διαρροί-
 αι, τούτοις ἀπὸ τῆς
 κεφαλῆς φλέγμα λα-
 ταστέει.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 28.

* Mulieri utero ge-
 renti, si tensio superue-
 nerit, facit abortum.

Aphorif. 29.

* Quando os, aut ear-
 tilago, aut nervus ab-
 scinditur in corpore, nō
 augetur.

Aphorif. 30.

* Qui alba pituita
 detinetur, si fortis uen-
 tris fluxus superuen-
 rit, a morbo liberatur.

Aphorif. 31.

* Quibus in alui
 profluuijs excrementa
 spumosa sunt, his ex ca-
 pite pituita defluit.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ ΛΒ'

* Ὀκόσοισι πυρεῖσ
σῶσιν ἐν κίσιμ ἄροισι
κρημνώδες αἰ ἰώσασ
σιες γίνονται μακρῆν
τῆν ἀρρώσιν σημαί
νουσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΓ'

* Ὀκόσοισι ἢ χολώ
δεις αἰ ἰώσαστες,
ἐνώθεν ἢ λεπταί, ὀξεί
νυ ἀρρώσιν σημ. αινῶ.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΔ'

* Ὀκόσοισι δειση
κότα τὰ σῶρα γίνε
ται, τῶτοις ταραχὴ
ἰσχυρῆν ἐν τῷ σώμα
τιεσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. ΛΕ'

* Ὀκόσοισι ἐν κί
σιμ ἄροισιμ, πομφόλυ
γες ἐφίστανται, νεφρη
τικὰ σημαίνουσι, καὶ
μακρῆν

Aphorif. 32.

* Quibuscūq; febrici
tantibus, in urinis fiunt
sedimina, ueluti farina
crassior, longam agritu
tudinem fore significat.

Aphorif. 33.

* Quibus autem bi
liosafedimina supra tea
nuia, acutum morbū si
gnificant.

Aphorif. 34.

* Quibuscūq; urine
distantes sunt, his turba
tio fortis in corpore fit.

Aphorif. 35.

* Q V I B V S in
urinis bulle subsistunt,
morbum renalem, &
H longum

214 ΠΡΟΚΡ.

μακρὴν τὴν ἀρρώσιν
ἔσεσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. λδ'

* Ὀκώσοισι δὲ λι-
παρὴ ἢ πύσασις ἐ-
κθρὸν, τὰ τέλει νεφρῶ-
νικὰ ἢ ὄξεια σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. λζ'

* Ὀκώσοισι δὲ νε-
φρητικοῖσι ἔσθαι, τὰ
προφρημυλῖα συμβαί-
νει σημεῖα, πόνου τὸ
ὄξεις πῶδι τοὺς μύας
τῆς ῥάχιος γίνονται.
ἔσθαι ἢ πῶδι τὸς ἔξω
τόπους γίνονται ἀπό-
σημα προσδέχον ἐσώ-
μιλον ἢ ἔξω, ἢ δὲ μάλ-
λον αἰ πόνου πῶδι τὸς
ἔσω τόπους, γίνονται,
ἢ τὸ ἀπόσημα προσ-
δέχον ἐσώμιλον μάλ-
λον ἔσω.

ΑΦΟΡ.

APHOR.

longum significant.

Aphorif. 36.

* Quibus insidens
pingue, ac simul totum
his, renum vitium acu-
tum significatur.

Aphorif. 37.

* Quibus autē mor-
bo renali laborantibus,
predicta accidunt signa
doloresq; circa spine
musculos fiunt, siquidē
circa loca exteriora fi-
ant, abscessus quoq; ex-
terius futuros expecta-
si uerò dolores magis
circa loca interiora fi-
ant, etiā abscessus ex-
pecta futuros interius.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'
 * Οκόσοι αίμα εμέε
 σιν, ήρ μλι άνευ πύρε
 τ σατιριου, ε δέ ξύρ
 πυρετώ: κακόμ, θερα
 πύρεσ δέ ποίσι συψη
 κοίσι κή τοίσι ψυκτικοί
 σι.

ΑΦΟΡΙΣ. λβ'
 * Κατάρροι ες τήν
 κνω λαδίην εκποδύ
 ται εν ήμέρησιν. εί
 κοσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. μ'
 * Η ύρεσ αίμα κή
 θρόμβος κή σραγγου
 ρίνη εχη, κή δ' ύνη εν
 πώσειεσ τόν ποδίνε
 σιν, κή δ' εν λετένα, τά
 ποδι τήν λύσιν νοσεί
 ερ σημαίνει.

ΑΦΟΡΙΣ. μα'
 * Η μή γλώσσα εξ
 αίφνης κκρατής γένν
 ται,

Aphorif. 39.

* Quicumq; euomit
 sanguinem, si sine febre
 quidem, salutare: si ue
 ro cum febre, malum.
 Curare uero acerbis, et
 refrigerantibus.

Aphorif. 39.

* Destillationes in
 hētre superiorē, sup
 purantur intra uiginti
 dies. Aphorif. 40:

* Si quis sanguinem
 minxerit, et grummos,
 et stillicidio urine la
 bore, et dolor incidē
 rit in femur et imū uen
 trem, pectinēq; quæ cir
 ca uesicam male se habe
 re significatur.

Aphorif. 41.

* SI LINGVA
 repente incōtinens fiat,

H 2 aut

116 ΙΠΠΟΚΡ.

ται, ἢ ἀπόπληκτόντι
 τῷ σώματι, μελαγχολικὸν τὸ πρῶτον γίνε-
 ται. ΑΦΟΡ. μβ'

⌘ Ἦν φόβος ἢ δ' ἄδου
 μὴ πολλὸν χρόνον ἔχου-
 σα διατελεῖν, μελαγ-
 χολικὸν τὸ πρῶτον.

ΑΦΟΡΙΣ. μγ'

⌘ Ἦν ὑπερκαθάρσει
 μόνων τῶν πρεσβυτέρων
 λυγρὴ ἐπιγένηται,
 οὐκ ἀγαθόν.

ΑΦΟΡΙΣ. μδ'

⌘ Ἦν πυρετός μὴ
 ἐπὶ χολῆς ἔχῃ, ὑδα-
 τος πολλῆς καὶ θερμῆς
 καθάρσει κατὰ τὴν
 κεφαλῆς λύσις τῆς πυ-
 ρετῆς γίνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. με'

⌘ Ἦν ἡ ἀμφιδέξις
 ἐγίνεται.

ΑΦΟΡ.

ΑΦΟΡΙΣ.

aut aliqua pars corpo-
 ris supore elanguit, ta-
 le est melancholicum.

Aphorif. 42.

⌘ Si timor atq; me-
 flitia longo tempore ho-
 minem habentes perse-
 uerauerint, tale est me-
 lancholicum.

Aphorif. 43.

⌘ Si senioribus supra
 modū purgatis, singul-
 tus superuenierit, nō bo-
 num.

Aphorif. 44.

⌘ Si febris uō ex bile
 habeat, multa aqua cali-
 da capiti superinfusa,
 solutio fit febris.

Aphorif. 45.

⌘ Mulier ambidexte-
 ra non fit.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. μς'

* Οκόσοι ἐπιύμ
 λαίονται ἢ τέμονται, ἢ
 μὲν τὸ πύρον λαθαρόν
 ἔστι καὶ λευκόν, περιγι-
 νονται, ἢ δὲ ὑφαμένον
 τε βιβρωδῶδες ἔστι δὲ
 σῶδες ἀπολλύνται.

ΑΦΟΡΙΣ. κζ'

* Οκόσοι τὸ ἥπαρ
 διεπύρον λαίονται, ἢ
 τέμονται, ἢ μὲν
 τὸ πύρον λαίον, ἢ ἔστι
 καὶ λευκόν, περιγινο-
 νται, ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ
 πύρον τοῦ τέονισιν, ἢ
 δὲ οἶον ἀμωρὴν ἔστι
 ἀπολλύνται.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* Οδύνας ὀφθαλ-
 μῶν ἀκρῆτον ποτίσας
 καὶ λῦσας πολλὰ δεξ-
 μὰ φλιβότομα.

ΑΦΟΡΙΣ.

Aphorif. 46.

* Quicumq; suppu-
 raturuntur, uel secan-
 tur, si pus purum fluxe-
 rit, et album, euadunt:
 si uero subcructum, et
 foeculentum, ac foetidū,
 pereunt.

Aphorif. 47.

* Quorū hepar sup-
 puratū adurit, si pus
 purum fluxerit, et albū,
 euadunt: in tunica enim
 his pus continetur: si ue-
 rò qualis amurca fluat,
 pereunt.

Aphorif. 48.

* Dolores oculorū
 post meri potionem, et
 aque calidae balneū, ue-
 na sectione curato.

ΑΦΟΡΙΣ.

ΑΦΟΡΙΣ. μβ'

* Ὑδρωπιῶν τὰ ἢ ἢ
 ἔχῃ, ἀνέλπιτος
 ἐστίν.

ΑΦΟΡΙΣ. ν'

* Στραγγυρίῳ ὡς
 δυσουρίῳ βάρησις ὡς
 φλεβοτομῆν λύσι. τὸ μ
 νερὸ δὲ τὰς εἰσώ.

ΑΦΟΡΙΣ. να'

* Ὑπὸ κινάχης
 ἔχομεν ὀδύνην καὶ
 ἐρυθρίαν ἐν τῷ στήθεϊ
 ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν,
 ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ
 νοσήμα.

ΑΦΟΡΙΣ. νβ'

* Ὀπόσεισφακε
 λιδοῦ δὲ κέφαλον, ἐν
 τρισὶν ἡμέρησι ἀπόλ
 λυνται, ἢ δὲ ταύτας
 διαφύγασιν ὑγιᾶς
 γίνονται.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 49.

* Aqua inter cutem
 laboras, si à tussi habea
 tur, desperatus est.

Aphorif. 50.

* Urinae stillicidium,
 et mingendi difficultas
 tem uini potio et uene
 sectio soluit, incidere au
 tem interiores.

Aphorif. 51.

* Ab angina habito,
 tumor, et rubor in pes
 ctore superueniens, bon
 num: extra enim uertit
 tur morbus.

Aphorif. 52.

* Quibus cerebrum
 sphaclatū, id est, cor
 ruptū est, in tribus die
 bus pereūt, si uerò hos
 euaserint, sani fiunt.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. νγ'

* Πταρμός γινέσθαι
 ἐκ τῆ κεφαλῆς, διαθερ
 μανομένου τῆ ἐγκεφα
 λου ἢ διυγρονομένου
 τῆ ἐπιτῆ λευφάλη κενῶ.
 ὁ ὑπὲρ χεῖται γὰρ ἀνήρ
 ἐννεῶν ἐξω ψωφεί η,
 ὅτι σὺ σενού αὐτῶ ἢ
 ἀέξοσ' ὅς ἐσιμ.

ΑΦΟΡΙΣ. νδ'

* Οκόσοι ἢ τῆ περι
 δυνάσει, τῶ τέτοισι πυ
 ρετός ἐπιγενομένη
 λύει τὴν ὀδύνην.

ΑΦΟΡΙΣ. νε'

* Οκόσοισι συμφέρει
 αἷμα ἀφαίρηθαι ἀπὸ
 τῆ φλέβου, τῶ τέτοισι
 συμφέρει ἄρι φλεβοτω
 μέιδαι. ΑΦΟΡ. νς'

* Οκόσοισι μετα
 ξυ τῆν φρενῶν καὶ τῆ
 γαστρός

Aphorif. 53.

* Sternutamentū fit
 ex capite, calefacto cea
 rebro, aut humectato,
 eò quod in capite inani.
 Aer enim intus conten
 tus extra erūpit, sonat
 autem, quoniamper an
 gustum, ipsi est exitus.

Aphorif. 54.

* Quicunq; hepar
 circundolent, his febris
 superueniens soluit do
 lorem.

Aphorif. 55.

* Quibus à uenis san
 guinem mittere cōfert,
 his uere uenam oportet
 secare.

Aphorif. 56.

* QVIBVS in
 ter uentriculum et se
 H 4 ptus

γαστρὸς φλέγμα ἀπο-
κλείεται, καὶ ὁ δ' ὕμνη
πρὸς οὐκ ἔχον διέξο-
δον εἰς εἰς δεξιέρην
ἢ κοιλίω, τουτέστι
κατὰ τὰς φλέβας εἰς
τὴν λύσιν τραπέζης
ἢ φλέγματος, λύσις
γίνεται ἢ νόσος.

ΑΦΟΡΙΣ. νζ'

* Ὄκισσις ἢ ὄνη
παρ' ὕδατος πλοῦτον,
εἰς τὴν ἐπιπλοῦν βραχύν,
τουτέστι ἢ κοιλίᾳ ὕ-
δατος ἐμπιπλάται,
καὶ ἀποθνήσκουσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. νη'

* Ἀλύκη, χάσμα,
φρίκη, οἶνος ἰσος ἰσῶ
πινόμενος λύει τὴν
νοῦσον.

ΑΦΟΡΙΣ. νθ'

* Ὄκισσις ἐν τῇ
ἢ ἡδύσῃ

pituita reposita est,
et dolorem affert non
habens exitum, neque ad
alterum ventris: his per
venas ad vesicam pitui-
ta versa soluitur mor-
bus.

Aphorif. 57.

* Quibus hepar a-
qua plenum in omētum
eruperit, his venter aqua
repletur, et moriuntur.

Aphorif. 58.

* Halycæ, id est, an-
xietudo, oscitatio, hor-
ror, vinū equale equa-
li potum, soluit egritu-
dinem.

Aphorif. 59.

* Quibus in urina-
rio meatu tubercula fi-
unt,

ἄρθρον φύματα γίνον
ται, τούτοις διαπνι
σαντος ἢ ἐκραγέντος,
λύεται ὁ πόνος.

ΑΦΟΡΙΣ. ξ

* Οἰόσοισι δὲ ἄρθρ
ἐγκεφαλὸς σφιδὶ ὑπό
λινος προφάσιος, ἀνάγ
κη ἀφάνους γενέσθαι
πρᾶχρημα.

ΑΦΟΡΙΣ. ξα'

* Τούτοις σώμασι οἱ
σιν ὑγρὰς τὰς σαρκὸς
ἔχουσι λιμὸν ἐμπόειν,
λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ
σώματα.

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'

* Ἢν ὑπὸ πυρετῆ
ἔχοντι οἰδηματὸς
μὴ εἴη ἐν τῇ φά
ρυγγι πνεύματι ξείφνης ἐ
πιγένηται ἢ λεῖψαί τι
νεῦμα εὐκόλως μὴ δύ
νηται,

unt, his suppuratione fa
cta, & eruptione, soluitur
dolor.

Aphorif. σο.

* Quibus cerebrum
aliqua ex causa concus
sum fuerit, necesse est
statim mutos fieri.

Aphorif. σι.

* Corporibus carnes
habentibus humiditas, fa
mem, adhibere conue
nit: fames enim corpora
siccatur.

Aphorif. σζ

* Si à febre habitio
tumore nō existente in
faucibus, strangulatio
repēte superueniat, &
nisi uix deuorare non
possit,

υηται, ἀλλὰ μόλις, θα
νάστιμον.

possit, letale.
Aphorif. 63.

ΑΦΟΡΙΣ. ξγ'

* Ημ ὑπὸ πυρετῶ
ἐχομένων, ὁ τραχήλος
ἐπιστροφῆ κατὰ πλά-
γην μὴ δύνηται οἰδή-
ματι μὴ εἶναι ἐν
τῷ τραχήλῳ, θανά-
στιμον.

* Si febricitanti col-
lum pervertitur, ut des-
uorare non possit sine
ullo colli tumore, exitio
sum est.

Aphorif. 64.

ΑΦΟΡΙΣ. ξδ'

* Ὄκρ ἐν ὅλῳ τῷ
σώματι μεταβολαί καὶ
τὸ σῶμα καταψύχ-
νται ἢ πάλιν θερμαί-
νεται ἢ χρώμα ἕτερον
ἐξ ἕτερου μεταβαλλῆ,
μῆκρον νόσον σημαίνει.

* vbi in toto corpo-
re mutationes & cor-
pus refrigeratur, et rur-
sus calefit, aut colorem
alium ex alio cōmutat,
longitudo morbi signifi-
catur.

ΑΦΟΡΙΣ. ξε'

* Ἰδρῶς πολὺς θερ-
μὸς ἢ ψυχρὸς ἕναυ αἰεὶ
σημαίνει ἐξου πλησ-
μονὴν ὑγροῦ, ἀπ' αὐ-
τοῦ γὰρ

Aphorif. 65.

* Sudor multus, cali-
dus, vel frigus, semp̄ fluēs,
tumorem

γρη οὐμ χρεῖ, ἢ ἰσχυρῶ ἀναθεῖν, ἢ ἀδενῶ ἀάταθεμ.

humorem abduci, robusto quidem supra, debili uero infra significat.

ΑΦΟΡΙΣ. ἔς'

Aphorif. 66.

* Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες ἢ ἰσχυρότεροι ἢ τῆς τρίτης γινώσκονται, επικίνδυνοί, ὅτι δ' ἀντρέπω διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοί.

* Febres quaecunq; non intermittentes, tertio die uehementiores sunt, periculosae. Quocunq; autem modo intermiserint, securitate inesse significatur.

ΑΦΟΡΙΣ. ἔξ'

Aphorif. 67.

* Οκώσοισι πυρετοὶ μακροί, ταυτέσι ἢ φύματα ἢ ἐς τὰ ἀρθρα πόνοι ἐγίνονται.

* Quibus febres longe, his uel uomicae uel in articulos dolores decumbunt.

ΑΦΟΡΙΣ. ἔν'

Aphorif. 68.

* Οκώσοισι φύματα μακρά, ἢ ἐς τὰ ἀρθρα πόνοι ἐκ πυρετοῦ γίνονται, αὐτοὶ σιτίωσι πλεονάζουσιν.

* Quibus uomicae diutinae aut in articulos dolores ex febre decumbunt, hi cibo plenior utuntur.

ΑΦΟΡ.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. ξβ'
 * Ἡρῆς πύρεσσιν
 τροφήν δίδω, ἢ
 ἔγει, τῷ μὲν ὑγιαίνοντι
 ισχύς, τῷ δὲ κἀ-
 μνοντι νοσῶ.

ΑΦΟΡΙΣ. ο'
 * Τὰ δὲ τὸ κύρι-
 ος διαχωρῆσθαι, ὅρα
 εἶ, ἐὶ οἷα τοῖς ὑγιαί-
 νουσιν ἰσοχωρεῖται,
 τὰ ἕκαστα ὁμοία τῶ-
 ντέοις, ταῦτα νοσώ-
 δ' ἐστὲν, τὰ δὲ ὁμοία
 τοῖς ὑγιαίνουσι καί
 σα νοσῶ.

ΑΦΟΡΙΣ. οα'
 * Καὶ οἷσι τὰ ἰσο-
 χωρήματα ἢ ἐκείνης
 εἶναι, καὶ μὴ λειψύ-
 σης ὑφίστασθαι ὀργῆς
 ματα, καὶ ἢ ὀλίγα ἢ,
 ὀλίγα ἢ νοσῶ, γί-
 νεται.

Aphorif. 69.
 * Si quis cibum fe-
 bricitanti dederit, ut sa-
 no robur, sic laboranti
 mortuus.

Aphorif. 70.
 * Quae per uesciam
 excernuntur, inspicere
 oportet, si talia qualia
 sanis excernuntur.
 Quae igitur minime si-
 milia sunt his, haec mor-
 bosiora. Quae uero sunt
 sanis similia, haec mini-
 me morbosa.

Aphorif. 71.
 * Et quibus deiectio-
 nes, si stare permiseris,
 non moueris, ueluti
 strigmēta subsistunt: et si
 pauca, paucus est morbus.

νείαι, ἢ ἢ πολλὰ πολ
 λὰ, ταπεινοὶ ξυμφέρει
 ἰσσοκαθερεσι τὴν λοι
 λίνην, ἢ ἢ μὴ καθάρειν
 ποίσεις διδῶς τὰ
 φάρμακα, ὅκοσω αἴρ
 πλείω διδῶς, μάλ
 λον βλάψης.

ΑΦΟΡΙΣ. 69

ὅτι ὅκοσοι μὴ κέρ
 τω αἴμα διαχωρεῖν,
 ἀπὸ χολῆς μελαινης
 εἶναι, ἢ πλείονα, πλεί
 ονός, ἢ ελάσσονα, ελάσ
 σον.

ΑΦΟΡΙΣ. 70

Αἱ ἀποχρέμεις
 αἰεμτοσι πυρετοισι,
 τοῖσι μὴ διαλείπου
 σι πελιδναὶ καὶ αιμα
 τώδεις τὸ δυσώδε
 ες πᾶσαι κακαί, ἀπο
 χαρῆνοναι δὲ κελῶς,
 ἀγκαθί

Si multa, multus: his
 confert alui purgatio,
 quod si aluo non purga
 ta dederis sorbitiones,
 quanto plures dederis,
 tanto magis nocabis.

Aphoris. 72.

Quibuscumque infe
 rius cruda deiciuntur
 ab atra bile sunt, si plu
 ra pluri, si pauciora pau
 ciori.

Aphoris. 73.

Excreationes in fe
 brib. nō intermittētib.
 liuide, sanguinea, bi
 liosa, τὸ fœtidae oēs ma
 le. Cū uerò bene excer
 nantur.

126 ΙΠΠΟΚΡ.

ἀγαθαί, καὶ κατὰ κοιλί
 ἢ καὶ λύσει, ἢ ὅτι ἂν
 τι ἀποχωρεῖ σὺ μὴ
 καθαρευμενῶ, λακόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 68'

* Τὰ σώματα χερῶν
 ὅτι τις βούλεται καθα-
 ρεῖσθαι, εὐρα ποιῶ-
 ει, ἢ μὴ ἀναβόλη
 εὐρα ποιῶει, σῆσαι
 τὴν κοιλίην, ἢ δὲ καὶ
 τὴν εὐρα ποιῶει, ὑγρῶ
 ναί τὴν κοιλίην.

ΑΦΟΡΙΣ. 69'

* Ὑπνος, ἀγρυπνίη,
 ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ
 μετρίου γινόμενα, λα-
 κόν.

ΑΦΟΡΙΣ. 70'

* ἐν τοῖσι μὴ δ' ἰα-
 λήπασι πυρετοῖσι,
 ἢ τὰ μὴ ἐξω ψυχρὰ ἢ,
 τὰ δ' ἴσθη λακόνται,
 καὶ

APHOR.

huentur, bonū est, et per
 uentrem, et per uesticā,
 et ubi aliquid secedens
 steterit non purgatum,
 malum.

Aphorif. 74.

* Corpora oportet
 ubi quis purgare uolue-
 rit fluida facere, et si su-
 pra, sistere, alium, si ue-
 rò infra, humectare.

Aphorif. 75.

* Somnus, uigiliae,
 utraq; modum exceden-
 tia, morbus.

Aphorif. 76.

* In febribus nō in-
 termittētibus, si exte-
 ria friget, interiora urun-
 tur.

καὶ δὲ ψαῖχῃ, θανά-
σιμον.

ΑΦΟΡΙΣ. οζ'

* Ἐρ μὴ δ' αὖτις
ἰ πυρετῶ, ἢ μὴ χεῖλος,
ἢ μὴ ὄφθαλμος, ἢ ὄ-
φρυς διασραφῆ, ἢ μὴ
μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ,
ἢ δὴ ἀδενῶν, ὅτι
αὐτῶν γίνονται,
ἐγγὺς ὁ θάνατος.

ΑΦΟΡΙΣ. οη'

* Ἐπὶ λευκῷ φλέγ-
ματι, ὑδρῶν ἐπιγίνε-
ται. ΑΦΟΡΙΣ. οβ'

* Ἐπὶ διαρροῇ, δυ-
σεντερία.

ΑΦΟΡΙΣ. π'

* Ἐπὶ δυσεντερία,
λεντερὴ ἐπιγίνεται.

ΑΦΟΡΙΣ. πα'

* Ἐπὶ σφακελισ-
μῶ, ἀπώσασις ὀστέω.

ΑΦΟΡΙΣ.

tu; & febris habeat, lo-
tale. Aphorif. 77.

* In febre non inter-
mittente si labrum, aut
nasus, aut oculus, aut su-
percilium peruertitur;
si nō uideat, si non au-
diat, & iam debilis sit,
quicquid horum fuerit,
mors prope est.

Aphorif. 78.

* A pituita alba, aqua
inter cutē superuenit.

Aphorif. 78.

* Ab alui profusione
difficultas intestinorū.

Aphorif. 80.

* A difficultate inte-
storū, leuitas intestinorū
superuenit.

Aphorif. 81.

* A corruptione, ab-
scessus ossis.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. πβ'

Ἐπι αἵματος ἐμέ-
τω, φθόν, καὶ πῶς κα-
θαρσις ἀνω, ὑπὸ φθόν,
ρεύμα ἐκ τῆς κεφα-
λῆς, ὑπὸ τῆς ρεύματι
διασφραξία, ἐπὶ διασφραξί-
σχεσις τ' ἀνω καθαρ-
σις, ὑπὸ τῆς διασφρα-
ξις θάνατος.

ΑΦΟΡΙΣ. πγ'

Ἐπι αἵματος πύ-
σει, πῶς πύσιν καὶ
ξύτις, ἐπὶ ἢ δὲ τὸ σία-
λον ἐσχηται, ἀποθνή-
σκουσιν. ΑΦΟΡ. πδ'

Ὅμοια ἐν τοῖσι
κατὰ τὴν λύσιν, καὶ
τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην
ὑποχώρη. Ἐν τοῖσι
κατὰ τὰς σάρκας, ἢ
ἢ ποὶ ἄλλῃ τῆς φύ-
σιος ἐκβαλνὴ τὸ σῶμα,
ἢ

Aphorif. 82.

A sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio supra. In tabe suctio ex capite. In fluctio alui profluuium. In alui profluuiio adstrictio purgationis superioris. In adstrictione mors.

Aphorif. 83.

A sanguinis sputo, puris sputum, & liberatio, cum uero salua retinetur, moriuntur.

Aphorif. 84.

Qualia fuerint uescia, aut alui excrementa, et ex carn. b. et sicubi alibi à natura corpus exie-
tit,

ἢ ὀλίγον, ὀλίγη ἢ τοῦ
 σφραγίζεται, ἢ πολὺ
 δ' ἐ, πολλή, ἢ πάνυ
 πολλή, θανάσιμον τὸ
 γινώσκω. ΑΦΟΡΙΣ. ΠΕ

✽ Ὅσοι ἄνω τὰ
 τεσσαράκοντα ἔτη
 φρενιτικοὶ γίνονται,
 ἐπάντι γίνονται,
 ἥσασον γὰρ λιπιδυνέου
 σιν, οἷσιν ἄν οἰκείη τ'
 φύσις καὶ τῆς ἡλι-
 κίης ἢ ἄσφ. ἢ.

ΑΦΟΡΙΣ. ΠΣ'

✽ Ὅσοι σιν ἐν τῇ
 σιν ἀρρώσει οἱ ὀφ-
 θαλμοὶ κατὰ προαί-
 ρεσιν δ' ἀκρύνουσιν, ἀ-
 γαθόν, ὅσοι δ' ἄ-
 νευ προαίρεσιν ὀφθαλ-
 κόν. ΑΦΟΡΙΣ. ΠΞ'

✽ Ὅσοι σιν ἐν τῇ
 σιν πυρετοῖσι τεταρ-
 ταῖσιν

rit, si parum, paucus est
 morbus: si multum, mul-
 tus: si ualde multum, le-
 tale est.

Aphorif. 85.

✽ Quicumq; supra
 quadragesimū annū in-
 sani fiunt, nō admodum
 cōualefcūt. Minus enim
 periclitātur, quibus pro-
 prius naturæ ὁ etati
 morbus fuerit.

Aphorif. 86.

✽ Quibus in egritu-
 dine oculi pro arbitrio
 illachrymātur, bonum.
 quibus autem non ex ar-
 bitrio, malum.

Aphorif. 87.

✽ Quib. in febr. quar-
 tanis.

130 ΙΠΠΟΚΡ.

τάλαισιν ἰδοῦν, αἷμα
ἐκ τῶν ζυγῶν ζυγῶν, πονη
ρῶν. ΑΦΟΡΙΣ. πη'
* Ἰδρωῶτες ἐν τῆ-
σι λερισίμοισιν ἡμέρη-
σι γινόμενοι σφοδρῶς
καὶ ταχεῖς, ἐπικυν-
δυνοί.

ΑΦΟΡΙΣ. πθ'

* Οἱ ἀθρόμοι ἐκ τῆ
μετώπου, ὁσπύρσα-
δαγμοὶ καὶ λευκοί, καὶ
ψυχροὶ σφοδρῶς καὶ
πολλοί, ἀνάγκη γὰρ τῆ
κρίσεως ἰδρωῶτα πο-
ρεύεσθαι μετὰ βίας,
καὶ πόνου ὑπερβολῆς,
καὶ ἐκθλιψῆς πολυ-
χρονίου.

ΑΦΟΡΙΣ. η'

* Ἐπι χρονίῳ νοσή-
ματι καὶ κείλις λα-
ταφορῆ, λακέρ.

ΑΦΟΡ.

ΑΡΗΘΡ.

tanis, sanguis ex varia
bus fluxerit, prauum.

Aphorif. 88.

* Sudores indecre-
torijs diebus uehemen-
tes & ueloces facti, pec-
ticulosi.

Aphorif. 89.

* Expulsi à fröte stil-
larum instar & scaturi-
ginum, & frigidi uehe-
menter & multi sunt.
Sudorem enim eiusce-
modi necesse est uiolen-
ter & cum labore sum-
mo, & clisione diutur-
na exire.

Aphorif. 90.

* In morbo diutino
uentris depressio, ma-
lo est.

Aphor.

ΒΙΒΛ. Η.

LIB. VIII. 131

ΑΦΟΡΙΣ. Η'

Aphor. 91.

ὅσα φάρμακα
κατακίηται, σίδηρος
κατακίηται, ὅσα σίδηρος
κατακίηται, ὅσα
κατακίηται, ὅσα
κατακίηται, ταῦτα
χειρὸν νομίζονται ἀνίατα.

Quaecumq; medi-
camentis non curantur,
ferrū curat, quae ferro
nō curatur, ignis curat,
quae igne nō curatur, ea
existimare oportet im-
medicabilia.

Π

HIP

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ

POCRATIS

Κόσμου Ἀφορισμῶν Βι-
βλιου ὀγδόου.

Coi Aphorismorum

ΑΦΟΡΙΣ. Α'

Liber VIII.

Aphorif. I.



Κόσμοι ὅ-
πῃ τὰ
τεσσαρά-
κοντα ἔ-
τεσ φρενιτικοὶ γινώσκου-
σι πάντες ὅ, ἀλλοτρίως
ἴασον γὰρ λινοδινάου
σιν οἷσιν ἂν ἀκείνη
φύσει



VI supra
quadrages-
ta annos
phreneti-
ci sunt, non omnino
sanantur: minus enim
periclitantur, quorum
I 2 110

φύσιος κὴ τῆς ἡλικίης
ἢ νοῦσ' ἢ.

ΑΦΟΡΙΣ. Β'

* Ὅποσοις ἐν τῇ
σὺν ἀφροσίνισι οἱ ὀφ-
θαλμοὶ κατὰ προαί-
ρεσιν διακρούουσιν, ἀ-
γαθόν, ὅποσοι οἱ δ' ἄ-
νευ προαίρεσως, κα-
κόν. ΑΦΟΡΙΣ. Γ'

* Ὅποσοις ἐν τοῖς
σὺν περὶ τῆς τετρα-
ταίσις ἐδοῦν, αἷμα ἐκ
τῆς ἰνῶν ῥῆν, πονηρόν.

ΑΦΟΡΙΣ. Δ'

* Ἰδρωτὲς ἐν τῇ
σὺν ἡμερῶν ἡμέρη-
σιν γινόμενοι σφο-
δρῶν καὶ ταχέως, ἐπι-
κύνδύνοι, οἱ ὠδόμενοι
ἐκ τῆς μετώπης, ὡς πρὸς
σαλαγμοὶ κὴ κρενοὶ κὴ
ψυχροὶ σφοδρῶν καὶ
πολλῶν

Ἔ nature et etati mor-
bus sit conueniens.

Aphorif. 2.

* Quibuscumque in
morbis oculi ex causa illi
lachrymant, bonū: qui-
buscūq; autem sine causa,
malum.

Aphorif. 3.

* Quibuscumque in
quartanis febribus san-
guis e naribus defluxe-
rit, malum est.

Aphorif. 4.

* Sudores in diebus
indicatorijs, uehemen-
tes ἔ celeres si fiat, pe-
riculosi: praesertim qui
ex fronte tanquā guttae
et fistulae salientes pellun-
tur, frigidiq; ualde atq;
multi

πολλοί, ἀνάγκη γὰρ ἴ-
ποῖσ' τοῦ ἰσθμῶτα πο-
ρεύεσθαι μεγά βίης ἄ-
πόνοσ' ὑπερβολῆσ', ἄ-
ἐκθλίψιθ' πολυχρο-
νίου.

ΑΦΟΡΙΣ. ε'

* Ἐπι χρονίῳ νόσῳ
ματι, κ' λαλῆσ' ἰατὰ
φρον', κακόρ.

ΑΦΟΡΙΣ. σ'

* Ὅσα φάρμακα
ἐκ ἰῆται, σίδηροσ' ἰῆ-
ται. ὅσα σίδηροσ' οὐκ
ἰῆται, πυρ' ἰῆται, ὅσα
δὲ πυρ' ἐκ ἰῆται, ταῦ-
τα χρὴ νομίζειν ἀνία-
τα.

ΑΦΟΡΙΣ. μζ'

* Φθίσις μαλίστ'
γίγνεται ἀπὸ ὀκτώ
καίλικα. ἐτῶν μέχρι
τρεῖς κόντα καὶ πέντε.

ΑΦΟΡΙΣ.

multi, necesse est enim
talem sudore, multa vi
et labore et longa ex-
pressionē exire.

Aphorif. 5.

* Post longum mor-
bum, alui defluxio, ma-
lum. Vel, in morbo diu-
turno fluxa aluius, ma-
lum. Aphorif. 6.

* Quoscunq; mor-
bos medicamenta nō sa-
nāt, ferrum sanat: quos
ferrum non sanat, ignis
sanat: quos ue: ð ignis
nō sanat, hos sanari nō
posse putato, uel hos in-
curabiles existimari o-
portet. Aphor. 7.

* Tabifici morbi, uel
tabes, à decimo octauo
anno usq; ad 35. potissi-
mum gignuntur.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. Η'

* Τὰ δὲ λευκὰ φύσιν γιγνόμενα λευκὰ φθισίμ, πάντα μὲν ἰσχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανάσιμα. Διωτέρου ἤν μὲν ἐν τῷ ὄρει νόσῳ ἀντὶ τῆ ὥ, ἢ ξυμμάχῃ τῷ νέσῳ, οἷον λευκῶ θερμῷ, ὅδ' ὀσπικῶ χυμῶν ὑπερνεκὰ γὰρ τὸ φυσικόν, φοβερώτερον ἢ σπλαγν.

ΑΦΟΡΙΣ. Θ'

* Γλῶσσα μελαίνουμένη καὶ αἱματώδης, ὅταν τρεῖς ἀπὸ τῶν σημείων, καὶ τὸ πίνθη ἀδενίσεως δ' ἴλη.

ΑΦΟΡ.

Aphorif. 8.

* Quae secundū naturam ad phthisim uerunt, omnia quidem uehementia. Quaedā etiā lethalia. Secundum artem erat morbofo in tempore: quando ipsa hora morbo opitulatur. Sicuti ardenti febrī aestas, hydropico hyems: superuincit enim quod est à natura: idē spleni plus affert timoris.

Aphorif. 9.

* Lingua nigra atq; cruenta, quum quid horum signorū abest, malum ualidum nō est, et imbecilliorē luctum significat.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. 1'

* Ταῦτα μὲν ἔν ἐν
 πασι πυρετοῖσι μὲν ὅξε-
 σι σημεῖοι εἶναι χρὴ, ὁ-
 πότε μέλαι ἀποθνή-
 σκειν ὅποτε σαθῆ-
 σέσθαι.

ΑΦΟΡΙΣ. 12'

* Ὁρχίς δ' ἑξίος ψυ-
 χόμενος, ἢ ἀνασπώ-
 μενος, θάνατῶδες.

ΑΦΟΡΙΣ. 16'

* Ὄνυχες μελανό-
 μιναι, καὶ δ' ἄκτυλοι
 ποσῶν, ψυχροὶ καὶ
 μέλανες καὶ ἐκκύψον-
 τες, ἐγγὺς τὸν θάνα-
 τὸν δηλοῦσιν.

ΑΦΟΡΙΣ. 17'

* Σημαίνουσι ὅτι
 τὰ ἄκρα τῶν δακτύ-
 λων.

ΑΦΟΡΙΣ.

Aphorif. 10.

* Hæc quidem in acu-
 tis febribus observetur,
 ut si quis moriturus uel
 euasurus sit, dignosca-
 mus.

Aphorif. 11.

* Testis dexter fri-
 gidus convulsusq; mori-
 tiferum est.

Aphorif. 12.

* Ungues nigri, dige-
 ti pedum frigidi, nigri
 demissi uel proclinati,
 mortem proximam esse
 portendunt.

Aphorif. 12.

* Quod etiam digi-
 torum extrema frigida
 præseferunt.

I 4 Aphor.

136 ΙΠΠΟΚΡ.

ΑΦΟΡΙΣ. 14'

* Και χείλη πελειδι-
να, η, και απολελυμέ-
να, η, η εξεραμμένα, η,
ψυχρά θανατώδεια.

ΑΦΟΡΙΣ. 15'

* Και σκοτοδινι-
ων, η, αποσρεφόμενος,
η, υπνω η, και ματι
πολλω και τεχόμενος,
ανέλπιτος.

ΑΦΟΡΙΣ. 16'

* Και πολυοσιων
ατρεμα, και αγνοειων,
η, μη η ακρω, μη η θυ-
νης, θανατώδεις.

ΑΦΟΡΙΣ. 17'

* Μελλουσιν απο-
θνησκειν ταυτα σα-
φεστερα γιγνεται, και
αι λευλιαι επαιρονται
και φυσωνται.

ΑΦΟΡΙΣ.

APHOR.

Aphorif. 14.

* Et labia livida, re-
soluta, inversa, frigida si
sint, mortiferum est.

Aphorif. 15.

* Si oculi caligant,
uel lucē auersantur, qui
somno multo et aestu de-
tinetur, extra spem est.

Aphorif. 16.

* Si quis sensim ra-
bie quadam efferatur, si
quis non cognoscit, non
audit, nō intelligit, mor-
tiferum est.

Aphorif. 17.

* Paulō post mor-
bituris signa haec sunt
clara magis, uentriculi
si tolluntur, tumescunt
et inflantur.

Aphor.

ΑΦΟΡΙΣ. ιβ'
 * Ὁρος ἢ θανάτου,
 εἴαν δὲ τὸ ψυχῆς θερμὸν
 ἐπανεέλθῃ ὑπὲρ τὸ μέ-
 φελός τις τῶν φρε-
 νῶν τόπων, καὶ συγκου-
 θῇ τὸ ὑγρὸν ἀπὸ ἐπι-
 δόξου ὁ πνεύμα, ὅτι
 κεφαλῆς τῆς ἰμῶσας
 ἀποβάλλωσι τὸ θερμὸν
 ἀθροῦντος ἐν τοῖσι βί-
 ναῖσι τοῖσι τοῖσι, ἀπο-
 πνεῖ ἀθροῦν τὸ πνεύ-
 μα τὸ θερμὸν, ὅθεν πρό-
 σιωπῆς τὸ ὄλον εἰς τὸ
 ὄλον. πάλιν δὲ ἢ ὅσα
 τῶν σαρκῶν, καὶ ἢ ὅσα
 τῶν ἐν κεφαλῇ ἀνα-
 πνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν κα-
 λούμεν, ἀπολείπου-
 σα ἢ ψυχὴ τὸ τὸ σώ-
 μα τὸ σκῆν, καὶ
 τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ θνη-
 τὸν

* Terminus uero
 mortis hic est, quū ani-
 mæ calor supra umbili-
 cum præcordiaq; recur-
 rit & ascendit, ac omne
 humidū humorem exu-
 rit & siccāt, quū autem
 cor pulmoq; humiditā-
 tē caloris collecti mor-
 tiferis in locis sentiunt,
 totum caloris spiritum
 efflant, unde totum in
 toto consistit. præcrea
 quidem partim per car-
 nē, partim per spiracu-
 la capitis spirant, quod
 uiuere dicimus: corpo-
 risq; capsulam et alieū
 anima frigidum mortu-
 umq;.

138 ΙΠΠΟΚΡ.

PRAESAG.

ὅτι ἐξώλον ἄμα καὶ
χολῆ καὶ αἵματι καὶ
φλέγματι καὶ σαρ-
κί παρ' ἑσώκειν.

und simulacrum relin-
quit, sanguinis, bili, et
pituita, et carni conce-
dit.

Τέλος.

FINIS.

ΙΠ Π Η Π Ρ

ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κώου προγνώσκου Βι-
βλίου πρώτου.

POCRATIS
Coi praesagiorum li-
ber primus, Guiliel-
mo Copo Basilen-
si interprete.

ΠΡΟΓ. Α'

Praesag. 1.

ΠΟΝΗ-
τρόν, ὁ-
κει μοι ἄ-
ριστον εἶ-
θε, πρόνοιαν ἐπιτη-
δεύειν.

Nihil pro-
inde me-
dico cōdu-
cibile cen-
seo, quam ut prudētem
se prestare laboret.

ΠΡΟΓ. Β'

Praesag. 2.

* Προγνώσκω
ὅτι καὶ προλήγων πα-
ρα

* SI ENIM A-
pud aegros, praeterita
praesentia

ἅ τὰ πρὸς νόσους, τὰ
 τε παρεόντα, καὶ τὰ
 προγεγονότα, καὶ τὰ
 μέλλοντα ἔσεσθαι, ὅκο
 σα τὲ πρὸς αὐτοὺς
 οἱ ἀδελφεοὶ, ἐκδ' ἡ
 γέμελλον, ὡς εἰσὶ τ
 ἂν μᾶλλον γινώσκον,
 τὰ τῶν νοσησάντων
 γράμματα.

ΠΡΟΓ. γ.

Ὅς τε πολλοὶ ἐπι
 πρὸς αὐτοὺς ἀνθρώ
 πους σφίσι ἐπιπέ
 τῶν ἰατρῶν.

ΠΡΟΓ. δ.

Τὴν ἰατρικὴν
 ἔργα ἂν ποιῶντο προ
 κειμένως τὰ ἐσόμενα τῶν
 παθόντων. ὅτι καὶ
 μὴ γὰρ οἶσιν ἅπαν
 τας τοὺς ἀδελφεοὺς,
 ἐκδ' ἡ γέμελλον, ὡς
 εἰσὶ τῶν γινώσκον.

presentia, et futura, at
 que ea quæ ipsi inter
 narrandū omiserūt no
 uerit, prædixeritq̄, ni
 hil, quod agris usui fue
 rit, ignorare putabunt.

Præfag. 3.

Quo fit ut auden
 tius homines medico se
 se committant.

Præfag. 4.

Etenim perquâ sa
 lutarem adhibebit cura
 tionem, si futuras affe
 ctiones præuiderit. Nam
 fieri non potest, ut o
 mnes egros sanitati re
 stituat, quanquam hos
 multe

340 ΙΠΠΟΚΡ.

προζινώσκειν τὰ μέλ-
λοντα ἀποβῆσεσθαι,
καὶ εἰς τὸν αἶμα.

ΠΡΟΓ. ε'

* Ἐπειδὴ δὲ οἱ αἶν-
θεῖοι ἀποθνήσκου-
σιν, οἱ μὲν πρὶν καλε-
σαι τὸν ἰατρὸν ὑπὸ
ἐσχάτῃ τῆς νόσου, οἱ δὲ,
καὶ ἐσκαλεσάμενοι,
πρὸς ἀρχὴν ἐτελεύτη-
σαν, οἱ μὲν ἡμέρη μίση
ζήσαντες. οἱ δὲ, ὀλίγω
πλέονα χρόνον, πρὶν
τὸν ἰατρὸν τῆ τέχνη
πρὸς ἕκαστον νόσημα
ἐνταγωνίσασθαι.

ΠΡΟΓ. ς'

* Γνώσασθε ὅτι καὶ τῶν
παθῶν τῶν ποικιλοτέρων
τὰς φύσεις, ἐκείνων ὑ-
πὲρ δυνάμει εἰσὶ τῶν
σωμάτων.

Προγ.

PRAESAG.

multo præstātius erat
quā futura prænoscere.

Præfag. 5.

* Igitur quum homi-
nes intereant, alij quidē
ob morbi uehemētiam,
antea quā nocetur mee-
dicus: nonnulli uerò, mo-
cato licet medico, repē-
te moriuntur, ac alij uni-
co dūtaxat die, alij pau-
lò lōgiori spacio uitam
extendunt, prius quam
medicus arte sua singu-
lis morbis occurrendo
resistat.

Præfag. 6.

* Proinde harū af-
fectionum naturas no-
scere oportet, quantum
uidelicet corporis uiri-
bus sint superiores.

Præfag.

* Ἄμα δὲ καὶ ἰτι
θεῖον ἐνεστὶ ἐν τῆσι νό
σησι, καὶ τοῦτου τῆς
προνοίας ἐκμανθάνειν.
οὕτω γὰρ ἀρθευμάζοι
τὸ τε δ'ικαίας, καὶ ἰη
τρος ἀγαθὸς ἀρ. ἰη. ἰγ
γὰρ οὗς οἶον τε ποδὲ
γινέσθαι, τούτους ἐπι
μᾶλλον δ' ἴνακ' ἀμὸρ
θῶς διαφυλάσσειν, ἐκ
πλείον' χρόνου προ
βουλεύομεν ὅτι πρὸς
ἐκαστα. καὶ τοὺς ἀπο
θανουμένους τε ὁ σω
θρομηνίους προγινώ
σκωμεν ἰη γὰρ προαγορεύ
ωμεν, ἀναιτίους ἀρ. ἰη.

NOTAE EX FACIE.

* Σκεπτεσθαι γὰρ
ἑσδ'ε. ἐν τοῖσι μὲν ὄξεσι
πρῶτον μὲν

* Quæ etiam si diu
num quidpiam morbis
inest, huius quoque pro
videntiam perdiscere: sic
enim optimo iure, ὅ
admirabilem ὅ bonum
se præstabit, medicum,
quos enim superstites
fore cognoverit, eos re
ctius quoque servabit,
utpote ex multo tempo
re singula cōsulte pro
pendens. Itaque morita
ros, uicturosque præsen
tians, atque denunciās,
omne profus calumnia
am uitabit.

* In acutis morbis
sic cōsiderare oportet,
in primis quidem ægri

142 ΙΠΠΟΚΡ.

τὸ πρόσωπον ἢ νοσέ
οντος, εἰ ὁμοίον ἴσθι, τοῖ
σι ἢ ὁμοίον ἴσθι, μα
λιστα δὲ εἰ ὠνὸν ἴσθι.
ἔτω γὰρ ἄρ ἢ ἄριστον,
ὁ δὲ ἐναντιώτατον ἢ
ὁμοίον, δεινότεατον, εἰ
ἢ ἄρ τὸ τοῖον δὲ.

ΠΡΟΓ. θ.

* Ρῖς ὀξεῖα, ὀφθαλ
μοὶ κοῖλοι, κροτάφοι
ξυμπεπληκότες, ὠτὰ,
ψυχρὰ καὶ ξυνεαλμέ
να, καὶ οἱ λοβοὶ ἢ ὠτων
ἄπερραμμένοι.

ΠΡΟΓ. ι.

* Καὶ τὸ δέρμα τὸ
περὶ τὸ μέτωπον, σκλη
ρόν τε καὶ πορριτετα
μένον, καὶ λευκώλεον
ἴον, καὶ τὸ χρῶμα ἢ ξυμ
παντὸ πρόσωπου χλωρόν τε ἢ καὶ μέλα
ρον, καὶ πηλοῦ, ἢ μαλὲ δῶδες.

PRAESAG.

faciem, an sanorū facieā
bus, maxime uerò suae
ipsius, similis sit: ea ea
nim optima cēsenda est.
quae uerò maximo dis
scrimine ab hac similitu
dine recedit, grauisste
mum periculum porten
dit, cuius haec sunt notae.

Praefag. 9.

* Nares acutae, oculi
li cōcaui, collapsa tēpo
ra, frigidae contractae,
aures, et imis partibus
leniter uerse.

Praefag. 10.

* Cutis circa frontem
dura, imentia et arida:
totius faciei color
aut niger, aut pallidus,
aut liuens, aut plūbeus.

ΠΡΟΓ

ΠΡΟΓ. ια'

* Ἡ μὲν ἔν ἑμᾶρ
 χῆ τῆς νόσου, τὸ πρό
 σωπὸν τοῦτον ἢ, καὶ
 μήπω οἶόν τε ἢ, τοῖσι
 ἄλλοισι σημεῖοσι ξυ-
 τεκμαίρεσθαι, ἐπὶ ἀνέ-
 ρεῖσθαι χῆ, μὴ ἠγρύ-
 πνησεν ἄνθρωπος, ἢ
 τὰ τ' ἀοιδίης ἐξυγρασ-
 μέν αἱ ἰσχυρῶς, ἢ λι-
 μῶδες τι χῆ αὐτόν.
 καὶ μὴ τι τουτέων
 ὁμολογῆ, ἢ ἄσπον νομί-
 ζῃν δ' εἰνὸν εἶν, λεγί-
 νται δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐν
 ἡμέρῃ τε καὶ νυκτὶ ἢ
 ἡμέρας τὰς πρὸ
 φάσιαι, τὸ πρόσωπὸν
 τοῦτον ἢ. ἢ μὲν δὲ μὴ
 δὲ ἰσχυρῶς φῆσιν εἶ-
 ναι, μὴ ἢ ἐν τῷ χῆ ὄνω
 τῆ, εἰδέναι χῆ, ἐγγύς εἶντα τ' θανάτου.

Praesag. II.

* Quod si inter mor-
 bi initia huiusmodi facie-
 es appareat, neque ex
 alijs indicijs coniectura
 sumi possit, inquirendū
 est, an uigilia, aut uētris
 uehemens resolutio, aut
 inedia præcesserit: quo-
 rum si quidpiam depre-
 henderit, nihil periculū
 timendū est. atqui si ob
 huiusmodi causas, hæc
 faciei species orta est,
 una die, nocteq; finitur:
 si uerò eas præcessisse
 æger negauerit, diutiusq;
 iam dicto tempore
 hæc forma durauerit,
 scire licet eū morti pro-
 ximum esse.

Προγ.

ΠΡΟΓ. 12.

* Ἡρ ἢ κ' ἢ πάλαι
 τερσ ἰόντος τ' νοσήσῃ
 ρος, ἢ τριταίς, ἢ τεταρ
 ταιού, τὸ πρόσωπον
 κιοῦτον ἢ, πῶδε του
 τῶν ἐπ' ἀνερεῖσαι, πῶ
 ρι δ' ἢ πρὸτερον ἐκ
 λεύσῃ, ἢ τ' ἀλλὰ ση
 μεία σκιπέσθαι, τὰ ἴε
 ἐμ τῶ ἔμπασι προσώ
 πα, τὰ ἴε ἐμ τῶ σώματι.

Prælag. 12.

* Quod si in ueteré
 morbo iam triduo, qua
 triduoue talis est, in qui
 rēda sunt ea signa, que
 suprā pposui, ad hæc,
 reliqua quoque indicia,
 non solum ex facie, ue
 rumetiā ex reliquis cor
 poris partibus perpen
 denda sunt, præcipue
 ex oculis.

NOTAE AB OCVLIS.

ΠΡΟΓ. 13.

* Καὶ τὰ ἐμ τῶ ὀφ
 θαλμοῖσι, ἢ γ' ἴν
 ἀρχῇ φεύγασιν, ἢ δ' α
 κρυώσιν ἀπροαίρετως
 ἢ διασφραγίσθαι, ἢ βᾶ
 τερος θατέρου ἐλάσσων
 γίνεσθαι, ἢ τὰ λευκά ἐ
 ρυθρὰ ἰσχωσιν, ἢ πε
 λια βλέφαρα, ἢ φλέ
 βια

Prælag. 13.

* Nam si lumen res
 sugūt, & illachrymāt,
 id' que præter uoluntate
 tem, aut peruertuntur,
 alterque ex ijs minor
 est, & que in ipsis ali
 ba esse debent, rube
 scunt, aut genæ pallent,
 atq; in ijsdem uenula ni
 gricant,

Βία μέλαινα ἐν αὐτίοι
 σιν ἐχασίη. ἢ λιμὰε
 φαίνανται ποδὶ τὰς
 ὀφθαλμοὺς. ἢ ἐν ἀεὶ
 μενοῖ. ἢ ἐξίσχοντες. ἢ ἐγ
 κοιλοὶ ἰσχυρῶς γινώ-
 μνοι. ἢ αἱ ὀφθαλμοὶ
 μῶσαι. ἢ ἀλαμπείας.
 ἢ τὸ χροῖμα τῶν ὀφθαλ-
 μῶν πρὸς τὸν ἄλλοιο
 μῶν. ἢ ταῦτα πάντα
 ταῖς ἀσθενείαις καὶ
 ὀλίγη ἐστίν.

ΠΡΟΓ. 14'

Ἐξ ὀφθαλμῶν δὲ χρὴ
 ἐπιτηδεύειν τὴν ὑπόφασιας
 τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσι
 ὑπνοῖσι. ἢ γὰρ τὴν
 ὑπόφασιας τῶν λευκῶν,
 τῶν βλεφάρων μὴ ξυμ-
 βαλλομένων, μὴ ἐκ δι-
 κῆροῖς ἢ φαρμακοπο-
 σίης ἐόντε, ἢ μὴ εἰδισμέ-
 νου.

gricant, aut lippitudo
 innatans tandem angu-
 lis inheret, aut frequēs
 est oculorū motus, isq;
 aut uehemēter subsede-
 runt, aut facti tumidio-
 res sunt, fueritq; aspe-
 ctus horridus obscurus
 que, atque uniuerse fa-
 cie color mutatus: hæc
 omnia signa mala, per-
 niciofaq; putanda sunt.

Prælag. 14.

Ἐξ ὀφθαλμῶν δὲ χρὴ
 Quinctiam oculorum
 per somnum sus-
 pectioes obseruandæ
 sunt. Vbi enim palpe-
 bræ nō cōmittūtur, sed
 inter has ex albo oculorū
 aliquid apparet, neq;
 id fluens alius, aut me-
 dicamēti potio præcē-
 sit, præsertim si quis nō
 sic

νεφ

κ

sic

146 ΙΠΠΟΚΡ.

νω οὕτω λαβένδ'εμ,
φλαῦρον ἢ σημεῖον,
ἢ θανατῶδες λίαν.

ΠΡΟΓ. ιε'

* Ἡμ δὲ λαμπύ-
λον ἢ ῥιπνὸν γένηται, ἢ
πυελίον, ἢ ὠχρόν, βλε-
φαρῶν, ἢ χεῖλος, ἢ γῆς,
μετὰ τίνος τῶν ἄλλων
σημαίων, εἰδέναι χρὴ,
ἐγγυεῖν θανάτου.
Θανατῶδες ἢ καὶ χεῖ-
λα ἀπολυόμενα, ἢ
πρεμάμενα, ἢ χυχρά,
ἢ ἀκκλευκα γινόμε-
να.

A DECUBITV NOTAE.

ΠΡΟΓ. ις'

* Κεκλιμένον ἢ χρὴ
καταλαμβάνειν τὸ
νοσήσιον ἢ πρὸ τῶν ἰσθμῶν,
ἢ τὸ πλεῖστον τὸ δε-
ξιόν, ἢ τὸ ἀριστερόν. ἢ
τὰς χεῖρας ἢ τὰ χυ-
χρά, ἢ τὰ σημεῖα ὀλίγοι ἐπιτεταμμένα ἐχούσα.

PRAESAG.

sic dormire cōsueverit,
prauum hoc signum, le-
taleq; admodum est.

Præfag. 15.

* Si palpebra, aut la-
brū, aut nasus retorque-
tur, aut pallet, aut liuo-
re inficitur, accedente
quorū reliquorū signo-
rum ægrum morti pro-
ximū esse haud dubitan-
dum est. Mortem etiam
portendunt labra reso-
luta, suspēsa, frigida, cā-
dicantia.

Præfag. 16.

* Deprehendendus
est æger in dextrū sinis-
trum ue latus cubans,
brachijs, cernice, ἢ cru-
ribus paulū reductis, ac
uniuerso

καὶ ζύμπαρ σῶμα, ὑ-
γρόρ κείμενορ. ὅτω γὰρ
ἔοι πλείοι τ' ὑγίαι-
νόντων κατὰ κλίνοῦται.
ἄριστοι δὲ εἰσι τῶν κα-
τακλίσεωρ, αἱ ὁμοίαι
τῆσι τ' ὑγίαινόντων.

ΠΡΟΓ. 17'

* Ὑπὸρ ἢ κείδαι
ἔ τὰς χεῖρας, ἔ τὸν
τραχίλον, ἢ τὰ σκε-
λεα ἐκτεταγμένα ἔχον-
τα, ἢ ὁσορ ἀγαθόν.

ΠΡΟΓ. 18'

* Εἰ δὲ καὶ ὡροπὲ
τῆς γένοιτο, καὶ κα-
ταρξέται ἀπὸ τ' κλίνοῦ
ἐπὶ πόδας, δεινότε-
ρόν ἐστιν.

ΠΡΟΓ. 19'

* Εἰ ἢ καὶ γυμνός
τὸς πόδας εὐρίσκει-
το ἔχειν, μὴ θερμὸς κατ-
τα

universo corpore molli-
ter affecto, qui serè sani
quoque iacentis habitus
est, quippe quum opti-
mus sit ille decubitus,
qui à sanorū consuetu-
dine non variat.

Praefag. 17.

* Sed non laudatur
decubitus, quo brachia,
cervix, & crura exten-
duntur.

Praefag. 18.

* Id uerò grauius est,
si seipsum, ager cōtine-
re non ualens, ad pedes
subinde delabatur.

Praefag. 19.

* VBI PEDES
nudat, neque ijs calor
κ 2 subest

148 ΙΠΠΟΚΡ.

τα ἰόντας, ἐν τὰς χεῖ-
ρας, καὶ τὸ τράχηλον,
ἐν τὰ σκέλεα ἀναμα-
λως διεξημιμένα καὶ
γυμνά, λακόν. ἄλυσ-
τον γὰρ σημαίνει.

ΠΡΟΓ. κ'

* Θανατώδεις δέ,
καὶ τὸ λεπνότερα λα-
θεύδ' ἐραιεῖ.

ΠΡΟΓ. κα'

* Καὶ τὰ σκέλεα
ὑπὸ κήλησιν ἐγκυ-
καμμένα εἶναι ἰσχυ-
ρῶς, καὶ διαπεπτε-
γμένα. ΠΡΟΓ. κβ'

* Ἐπίγασθ' ἢ λει-
δαῖ μὴ σύνηθες ὄσσι
ἐν ὑπέριον ἢ ἔτω κοι-
μάσθαι πρὸς ἄφ' οὐν ἢ
τιὰ σημαίνει, ἢ ὀδύ-
νην τῶν ἀμφὶ τὴν λε-
δίην τὸν ὄμφ.

Προγ.

PRAESAG.

subest, ubi brachia, cer-
uicem, & crura inaequa-
biliter differt ac nu-
dat, mali morbi, angos-
risq; signum est.

Praesag. 20.

* Perniciosum est,
ubi hians quis assidue
dormit.

Praesag. 21.

* Aut ubi supinus ia-
cet, cruribus uehemen-
ter contortis, compli-
catisq;

Praesag. 22.

* Si pronus iaceat
is, qui per bonā ualetu-
dinem sic dormire non
consuevit: aut delirium,
aut uentris dolorē por-
tendit.

Praesag.

ΠΡΟΓ. κγ'

* Ανακαθίξεν ἢ βῶ
λεῖλαι τ' νοσούντα, τ'
νόσος ἀκμαζούσης, πο
νη, ἢ μὴ ἐν ᾧ αἰτίαι
ὄξεσι νοσήμασι. ἰα
κισον ἢ ἐν τοῖσι περι
πλευμονικοῖσι.

A STRIDORE DENTIVM.

ΠΡΟΓ. κδ'

* Οδόντας ἢ πρί
εν ἐν πυρετοῖσι, ὅσο
σοισι μὴ ξύνηδες ὄντι
καὶ ὁ πᾶσι δὲ μανικῶν
καὶ θανατώδεις, ἀλλὰ
προλέγει ἀπ' ἀμφὸν
κινδύνοιο ἐσομένου. ἢ
δὲ καὶ παραφρονέου
καὶ πᾶσι, ὁ λείβρομ γέ
νεταε ἰατρὰ ἡδὲ.

AB VLCERE.

ΠΡΟΓ. κε'

* Ἐλκος ἢ ἄντι
προγυγανός ἴχθη ἔχου

Πρασαγ. 23.

* Vbi residere uult
eger in ipso morbi uigo
re, malum quidem indit
cium est in omnibus acu
tis affectibus, sed longo
resiniū pulmonibus la
borantibus.

Πρασαγ. 24.

* Stridor dentiū per
febres, præter consuetu
dinem à teneris contra
ctā, insaniam significat et
mortē, atqui ab utrisq;
futurū periculū denun
ciandum est. Si uerò iam
deliranti, stridor quoq;
accedit, uix æque perni
ciosam inuenies notam.

Πρασαγ. 25.

* Vlcus, siue ante,

Κ 3 ἦρτο

ἢ ἢ τε κὶ ἐν τῷ νόσῳ γίνη-
ται, καὶ ἀμαρτανθάνει δ' αἰ.
ἢ ἢ γὰρ μέλλει ἀπόλλυ-
σθαι ὁ ἀνθρώπος, πρὸ
τῆς θανάτου, περὶ τὸν
τῆς κῆρυκος ἔσσει, ἢ ἀχρόν τῆς κῆρυκος.

siue in ipso morbo natū
est, obseruari debet: nā
si moriturus est homo,
aridū & liuēs, aut palli-
dū, ante mortē apparet,
ante mortē apparet,

A gesticulatione manuum.

ΠΡΟΓ. 15'

Præfag. 26.

Ἐπεὶ ἡ χερῶν φο-
ρῆς, ἴσθι γινώσκω. ὁκό-
σαισι ἐν πυρετοῖσι
ὀξείσι, ἢ περὶ πνευ-
μονισίμ, ἢ ἐν κεφαλα-
λγίσι, πρὸ τῆς προσώ-
πιος φερομένης καὶ θυ-
ρωσας ὄσσε κενῆς. κὶ
ἀποκαρφολογούσας.
καὶ ἰσοκύνδ' ἀπὸ τῆς
ἰματίων ἀπολλύσας.
καὶ τοῦ τοίχου ἀχυρα-
μασσώσας, πᾶσας
ἐν κενῆς καὶ θανα-
τάσας.

Ex manuum latio-
ne huiuscemodi notas
perpende, in acutis fe-
bribus, in peripneumo-
nia, phrenetide, capitis
dolore, si quis eas faciei
admouerit, ut inde quid-
piam superuacue uene-
tur, aut festucas carpat,
aut à ueste floccos, aut
à pariete paleas auel-
lat: omnes hæ male lo-
talesq; sunt.

Præfag.

ΠΡΟΓ.

ἄριστοι μὲν εἰσι ἐν πάσι καὶ ὄξεσι νοσήμασι, ὀκώσοι ἐν ἡμέρησι τε λεπτοίμοσι γίνονται. καὶ τελείως τὸν πυρετὸν ἀπ' ἀλλὰ τῆσιν ἀγαθοὶ ἢ καὶ ὀκώσοι ὅλα πάντος σώματι ὅ γινόμενοι, ἀπέδειξαν τὸν ἀνθρώπου εὐπετέστερον φερόντα τὸ νόσημα, οἳ δ' ἄρ' μὴ κοῦντόν τι ἐργάζονται, οὐ λυσιτέλειες. κακίστοι ἢ, οἳ ψυχροὶ τε ὁ μόνον περιτῆρ κεφαλῆρ τε καὶ τὸ πρόσωπον γινόμενοι καὶ ἀνύχεναι. οὗτοι γὰρ ἐν μὲν ὄξει πυρετῶ θάνατον προσημαίνουσι. ἐν ἢ πυρετῶ τέρω, μὴ ὁ νούτου.

mi cēsentur, in omnibus acutis morbis, si in diebus decretorijs oriātur, febrimq; finiant, aut ubi toto corpore æqualiter insudante, æger morbum facilius sustinere videtur. Contrā inuitiles, qui id efficere non ualent. Pessimī omnium sunt frigidi, ὅ ubi caput duntaxat aut facies, aut cervice insudat: quippe qui in acuta quidem febre, mortem: in mitiore uero morbum diuturnum fore significant.

ΠΡΟΓ. Α'

* Καὶ οἱ κατὰ πᾶν

τὸ σῶμα

Prælag. 30.

* Et qui per totum

corpus

τὸ σῶμα ὡσαύτως γινόμενοι τοῖσι ποδὶ τῆν κεφαλῆν, οἱ δὲ λευχροεῖδες ὁ μόνον ποδὶ τῶν τρέχοντων γινόμενοι, πονηροί, οἱ δὲ μετὰ σαλαγμῶν καὶ ἀτμιζόντες, ἀγαθοί. κατανοεῖν δὲ χρὴ τὸ οὐ νόλον τῆν ἰσχύων. γίνονται γὰρ οἱ μὲν δὲ ἐκλυσιμωμάτων, οἱ δὲ δὲ σιωπῶνιν φλεγμονῆς.

corpus eodē modo sūt qui circa caput, qui autē Miliij instar et circa col lum duntaxat fiunt, mali: qui uerò guttatim exhalando, boni Considerare autē oportet sudorē in uniuersum. Alij enim propter corporū exolutionē, alij propter inflāmationis uehementiam fiunt.

A PRÆCORDIIS.

ΠΡΟΓ. λα'

Ἐπιχόνδριον δὲ ἀριστερῶν, ἀνάδινον τε εἶναι, καὶ μαλακόν, καὶ ὁμαλόν, καὶ ὑπὸ δεξιά καὶ ἐπ' ἀριστερά. φλεγμαῖνον δὲ, ἢ ὀδύνην ἔχον, ἢ ἐν ἰσχυμῶν, ἢ ἀνωμάλως διακείμενον

Præfag. 31.

Atque inter optima indicia sunt præcordia, ubi sine ullo sensu doloris in utraq; parte æqualiter mollia sunt. Inflāmata uerò, dolētia, et intēta, et ubi aliter in

K 5 dextrā

354 ΙΠΠΟΚΡ.

κεύμενα τὰ δεξιά πρὸς
τὰ ἀριστερά, ταῦτα φυ
λάσσειται χεῖρ.

ΠΡΟΓ. ΛΒ'

* Εἰ ἡ σφυγμὸς
ἰσχυρὴ ἐν τῷ ὑποχον
δρίῳ, θόρυβος σημαί
ναι, ἢ παραφροσύνη,
ἀλλὰ τὸς ὀφθαλμοὺς
ἐπικατιδῆν. Ἐπειὶ
τῶν. ἢ γὰρ αἱ ὀφθαλμοὶ
συνεὶ λεινώνονται, κα
τὰ τὸν αἵμα τὸ τοῖς ἐλπίς.

A TUMORIBVS.

ΠΡΟΓ. ΛΓ'

* Οἴδημα ἢ ἐν τῷ
ὑποχονδρίῳ σκληρὸν
τε ἐν τῷ ἐπὶ ὄνυχον, καὶ
κίον μὲν, εἰ παρὰ ἄ
παρ' ἐν τῷ ὑποχονδρί
ον. εἰ ἢ ἐν τῷ ἑτέρω
μερὶ, ἀκινδυνώτερον
θεῖν ἐν τῷ ἐπὶ ἀριστερά.

ΠΡΟΓ.

PRAESAG.

dextra aliter in sinistra
parte afficiuntur, suspe
cta haberi debent.

Praefag. 32.

* Praecordiorū uena,
si pulsent, aut turbatio
nem, aut delirium por
tendunt: sed eorum qui
sic affecti sunt, oculos
aspicere oportet: quip
pe frequens illorum mo
tus, insaniā cominatur,

Praefag. 33.

* Praecordia tumida,
dura, dolentia, si in uni
uersum sic affecta sunt,
maximū malum porten
dunt: si uero altera par
te duntaxat, ex sinistra
minus periculum est.

Prog.

BIBL. A.

LIB. I. 155

ΠΡΟΓ. λδ'

* Σημαίνει ἡ τὰ νοσήματα αὐτὰ οἰδηματὰ ἐν ἀρχῇ καὶ θάνατον ὀλιγοχρόνιον ἐσοῦσθαι.

ΠΡΟΓ. λε'

* Ἢν ἡ ὑπερβάλλουσα ἡμερὰς ὅτι περὶ τοῦ ἔχου καὶ τὸ οἰδημα μὴ καθισαμένον, ἐς διαπύκνισιν τρέπεται.

ΠΡΟΓ. λς'

* Γίνεται ἡ πυρετός σιμ ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ, καὶ αἵματος ἔκβασιν ἐκ τῶν ἰσθμῶν, καὶ κίρτα ὠφέλεια. ἀλλ' ἐπανερωτῶν κεν, εἰ τὴν κεφαλὴν ἀλγέσσιμ, ἢ ἀμβλυόσσιμ, ἢ γὰρ τὶ τοῖσιν εἶν, ἐν αὐτῷ φέρονται.

ΠΡΟΓ. λζ'

* Μᾶλλον δὲ τοῖσιν ἐπιπύκνισιν ὠφέλεια καὶ

Præfag. 34.

* Ceterū huiusmodi tumores, in principio quidem proximam mortem denuntiant.

Præfag. 35.

* Vbi uerò uiginti dies excesserint, neque quiescēt febre, neque tumore remisso ad suppurationem cōuertuntur.

Præfag. 36.

* Atq; inter primos circuitus, sanguis ἐν naribus fluēs, nō mediocri ipsis præsidio est, sed tum sanguinis eruptio expectari debet, quum interrogati, aut caput dolore, aut oculos caligare fatētur. Præf. 37.

* Id uerò iunioribus uidelicet circa quintum

στίλια

156 ΙΠΠΟΚΡ.

τρεῖς κόντα ἐπέωρ, τῶν
 ἄσματος ἤξιμ' ὡρο
 ἢ ἐχέουσαι χρεν.

ΠΡΟΓ. λη'

* Τὰ δὲ μαλακὰ
 τῶν εἰδημάτων ἰσχυ-
 ροῦσ' ὕνα καὶ ἴσθ' ἰα-
 κτῶν ἰσχυρὰ, χρο-
 νωτέρας τὰς ἰσχυρίας
 ποιεῖται, ἰσχυροῦ ἐκεί-
 νων δ' ἰσχυτέρας δ' ἴσθ'.

ΠΡΟΓ. λβ'

* Εἰ δὲ ὑπερβαλ-
 λοι ἐξήκοντα ἡμέρας ὁ,
 τε πυρετός ἐχωρ καὶ
 το αἶμα μὴ λαβίσα-
 ται, ἐπινομήσειται
 σημαίνει. ἰσχυρὸν ἰσχυ-
 ρὸν ἰσχυρὸν αἶμα ἰσχυ-
 ρὸν αἶμα, ΠΡΟΓ. μ'

* Ὅσα δὲ ἰσχυρὰ
 ὕνα τε δ' ἰσχυρὰ καὶ σκλη-
 ρὰ ὁ μεγάλα σημαί-
 νει

PRAESAG.

¶ trigesimum annum,
 plerumq; cuenire solet.

Praesag. 38.

* Mollis tumor do-
 lorem non inferens, et
 digitis cedens, longiori
 tempore finitur, sed nō
 ita graue ab eo periculo
 lum pendet.

Praesag. 39.

* Quod si iuxta se-
 xaginta dies, neque fe-
 bris desinit, neq; tumor
 resedit, suppurationem
 expectare oportet. Idē
 haud secus in reliquis
 quoque uētris partibus
 perpenditur.

Praesag. 40.

* Itaq; diu us, magnūsa
 que tumor, dolore crue-
 ciatis

νὴ λείδλυον θανάτου,
ὀλιγοχρόνιον, ὀκόςσα ἢ
μαλθακὰ τε καὶ ἀνώλυ
να καὶ τῶν διακτύλων
πικρὸς μὲν ἐπέκει,
χρονιώτε, αἰκείνων.

ΠΡΟΓ. μα

Ἐὰς δὲ ἀποσά-
σιος ἥσασιν ἰατρῶν γα
στραϊσὶ δ' ἡμάτα ποιε-
ται, ἔν' ἐμφοδισμῶν
χονδρῶσιν.

ΠΡΟΓ. μβ

Ἐκίσα ἢ τὰ ὑπο
κάτω τοῦ ὀμφαλῶ εἰς
ἀποπύσιν τρεπίσαι.
αἷματος δὲ ἔξωθεν ἔκ τ'
ἀνω τόπων μάλλιστα
προσδέχεται. ἀπ' ἀν
τῶν ἢ χροῖ τ' οἰσμάτ'
χρονίζοντ' πρὸς τὰ ὑπο
τὰ χαρῖα, ὑποσκέπτει
δαί τὰς ἐκπύσιν.

cians, mortis periculū,
nō multo post fore de-
nunciat. Mollis uerò est
sine dolore, quiq; pre-
menti digito cedit, longus
esse solet.

Præfag. 41.

Ἐν τῶν τῶν
nō tam crebro, ut hi qui
in præcordijs oriuntur,
abscessum efficiūt, quod
si sub umbilico consti-
tuantur, nequaquam ad
suppurationem conuer-
tentur.

Præfag. 42.

Ἐκ τῶν ὑπο
bus maxime sedib. san-
guinis fluorem expecta-
re oportet. In quibus om-
nis humor diuturnus,
ad suppurationem ferre
spe fiat.

ASVP=

A SUPPURATIONE.

ΠΡΟΓ. κγ'

✽ Τὰ ἢ ἀπὸ πύου
 ἴα ὡς δὲ δεῖ σκέπτεσθαι
 τὰ ἐν τῷ ὕδατι. ὅποσα ἢ
 ἔξω τρέπεται, ἀριστά
 ὄντι. μικρὰ τε ἔόντα, καὶ
 ὡς μάλα ἐκκλινόντα
 ἔξω. ὧς ὅξυ ἀποκορυ-
 πόμενα. τὰ δὲ μεγα-
 τε ἔόντα καὶ πλατέα,
 καὶ ἡμισα εἰς ὄξυ ἀποκο-
 ρυφόμενα, βλάπται.

Prælag. 43.

✽ Itaq; suppuratio
 num observatio sic acci-
 pienda est: earum enim
 quæ in exteriorem par-
 tem crumpunt, optime
 sunt, parvæ admodum
 eminentes, atq; in acu-
 tum fastigiatæ: pessime
 uerò sunt, quæ maxime
 quæq; planissime sunt.

ΠΡΟΓ. μδ'

✽ Ὅσα δὲ εἰς ὠρὴν
 γίνονται, ἀριστά ὄντι, ἀ-
 μνηστέρῳ ἔχον χωρίῳ
 ὑποκρινόμενα, ἀλλ' εἰς
 πρὸς αὐτὰ τε καὶ
 ἀνώδυνα, καὶ πᾶσι δὲ
 ἔξω χωρίῳ, ὁμοχρῶς
 φαίνεται.

Prælag. 44.

✽ Sed illarum quæ
 intus excitatur, optime
 censentur, quæ exteri-
 orem cutem non decolo-
 rant, sed contrahuntur,
 nulloq; dolore cruciant,
 atque ubi exterioris cu-
 tis color manet unifor-
 mis.

Προγ.

Prælag.

ΠΡΟΓ. μ.

Præfag. 45.

Τὸ δὲ πύρον, ἀρι-
στον λευκόν τε εἶναι, καὶ
ἀμαλόν, καὶ λεῖον, ὅ-
ς ἡκιστα δυνατὸν εἶναι. καὶ
ἵεναντίον τῶν τετρα-
κισίων.

Pus illud optimū
est, quod album et leue
est, et haudquaquam fae-
tet, quod uero ab hoc ua-
riat, pessimum est.

Ι Π Η Π Ρ

ΦΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΟΚΡΑΤΙΣ

Κώου προγνώσκου Βι-
βλίον δεύτερον.

Coi Praesagiorum
Liber II.

DE AQUA INTER CUTEM.

ΠΡΟΓ. β'

Præfag. 1.



ἰ ἡ ὕδρω
πες, οἱ ἐκ
τῶν ὀξέων
υδασιμα-
τῶν πάντες λεῖκοι οὖ-
τε γὰρ τῶν πυρῶν ἀπαλ-
λάσσοισιν. ἐπὶ ὠδύνοι
τε εἰς ἰκτέρα καὶ θα-
παστώδεις.



Qua in-
ter cutē
si ex acu-
to morbo
coepit, piculosa est, neq;
enim febrim soluit, sed
dolorib. torquet atq; in-
terficit;

180 ΙΠΠΟΚΡ.

PRAESAG.

νατώδες. ἀρχονται
δὲ οἱ πλείστοι ἀπὸ τῶν
λενεώνων καὶ τῶν ὀσφύ-
ος. αἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἰκτινός.

ΠΡΟΓ. Β'

* Οἱσι μὲν δὲ ἀπὸ
τῶν λενεώνων καὶ τῆς
ὀσφύος αἱ ἀρχαὶ γί-
νονται, οἷτε πόδες οἱ
δαίονσι καὶ διάρροια
πολυχρόνιοι ἐχούσιν,
οὔτε τὰς ὀδύνας λύ-
σαι τὰς ἐκ τῶν λενεώ-
νων καὶ τῆς ὀσφύος,
εὔτε τὴν γαστέρα λα-
πάσυσσαι,

ΠΡΟΓ. Γ'

* Οἰσίοισι δὲ ἀπὸ
τῆς ἰκτινός ὕδρωπες γί-
νονται, βίχες τε καὶ θυ-
μος τοκοισμὸς ἐγγί-
νεται καὶ οὐδ' ἐντιὰ πο-
σὶν ἴσχυρ' ἀξιωματικός.
καὶ

terficit: oritur uerò ma-
gna ex parte uel ab ilie-
bus & lumbis, uel à ic-
cinore.

Praefag. 2.

* Sed ubi ab ilibus
lumbisq; ortum contra-
xit, pedes tumidos red-
dit, fluorem diuturnum
inducit, qui neq; lumbo-
rum, iliumue dolorē sol-
uit, neq; uentrem efficit
molliorem.

Praefag. 3.

* At quib. à iccinore
aqua inter cutē profici-
scitur, ij tussi uexāt, sed
qua penè nihil excreas-
tur

καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι.
 Ἐὰν γαστήρ οὐ σκληρὰ ἴη καὶ
 εἰ μὴ σκληρὰ ἴη καὶ
 πρὸς ἀνάγκη. καὶ περὶ
 τῶν κοιλίῶν γίνον-
 ται οἰδήματα, τὰ μὲν
 ἐν δεξιᾷ, τὰ δὲ ἐν
 ἀριστερᾷ, ἐσόμενά τε καὶ
 κατὰ πανόμεια.

ΠΡΟΓ. δ'

* Κεφαλὴ δὲ καὶ
 χεῖρες καὶ πόδες, ψυ-
 χρὰ ἴοντα, κακόν. τῆς
 τε κοιλίης καὶ τῶν λευ-
 κῶν, θερμῶν ἴοντων.

ΠΡΟΓ. ε'

* Ἄριστον δὲ καὶ ὁ-
 λον τὸ σῶμα, θερμόν τε
 ἰσὺ καὶ μελθεκόν.

ΠΡΟΓ. ς'

* Στρέφεται ἡ χρῆσις
 θλίψις τὸ ἐλγύντα ἔν
 ἴψ

tur, pedes tument, deice-
 ctio dura, coactiq; est,
 circa uentrem tumores,
 modo in dextra, modo
 in sinistra parte attole-
 luntur, deinde desinūt.

Præfag. 4.

* Mali etiam morbi
 signum est, caput & pe-
 des, manusque frigidas
 habere, uentre & late-
 ribus calentibus.

Præfag. 5.

* Securitatē pollice
 tur corpus, quod equali-
 ter molle, et calidū est.

Præfag. 6.

* Quodq; facile con-
 L uertitur

ἐργασίῃ μετεωρισμοῦ
στρελαφρόν εἶν.

ΠΡΟΓ. ζ'

* Εἰ δὲ βάρυς ἐὼν
φαίνεται, καὶ τὸ ἄλλο
σῶμα ἐπὶ τὰς χεῖρας
καὶ τὰς πόδας, ἐπι-
κινδυνώτερον.

ΠΡΟΓ. η'

* Εἰ δὲ πρὸς τῶν
βάρεσι καὶ οἱ ὄνυχες καὶ
οἱ δ' ἄκτυλοι πλεονά-
νοι γίνονται, προσδό-
κιμος ὁ θάνατος πρὸς αὐ-
τικά. ΠΡΟΓ. θ'

* Μελανομένοι δὲ
παντελῶς οἱ δ' ἄκτυ-
λοι, καὶ οἱ πόδες, ἡσ-
σασίον ὁ λειψίον τῶν εἰσ-
τάτων ἰσίων. ἀλλὰ καὶ τ'
ἄλλα σημεῖα ὁπέπτε-
σαι χεῖρ. ἢ γὰρ ἐπιε-
τίας φέρων φαίνονται

ἢ

vertitur et surgit.

Præfag. 7.

* Gravis uero, quæ
uel manus et pedes, uel
reliquum quoque corpus
premit, periculum signi-
ficat.

Præfag. 8.

* Quod si cum gra-
uitate, unguis quoque ac
digiti liuore afficiatur,
cōtinuò, perniciem ex-
pectare oportet.

Præfag. 9.

* At omnino nigri-
tum digiti, tum pedes,
minus quam liuètes, pe-
riculum portendunt: sed
tunc ad reliqua signa
refugere oportet: ete-
nim si æger facile ma-

lunt

ὁ λακός, καὶ ἄλλο τι
 ἢ περιεσηκότορρος
 ἴστέοισι τοῖσι σημείοι
 σιν ὑποδιδκνύει, ὁ νό
 σημαὶς ἀπόσασμῖρα
 πᾶναι ἐλλίς. ὥστε ἢ
 ἢ ἀνθρώπων περιγῆ
 νεῶναι, τὰ δὲ μελανθέν
 τα ἢ σώματῶ ἀπο
 πειεῖν.

ΠΡΟΓ. Ι

Ἔσχηες ἢ καὶ αἰ
 δλοῖα ἀνεοπασμῖα, πόνους ἰσχυροῦς σημαί
 νῆ, καὶ λίνδ'υνορ θανατώδεια.

DE SOMNO.

ΠΡΟΓ. ΙΑ

Ἔπερι δὲ ὑπνορ
 ὡς πῶρ κατὰ φύσιν
 σιώντες ἡμῖρεςι, τῆρ
 μὲν ἢ ἐρηρ, ἐγρηγο
 ρέναι χερ. τῶρ ἢ ἡκία,
 καθ' ἡσπ. ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ
 το μεταβελμῶνορ,
 κᾶκιορ.

lum sustinet, a: s: s: que
 alia quaedam indicia, qua
 securitate polliceri so
 lent, supuratione spe
 ratis, atq; superstes ma
 nebit eger, sed denigra
 te corporis partes deci
 dent. Praefag. 10.

Ἔ Testiculi puden
 daq; retracta, uehemen
 tes dolores, atque letā
 le periculum significāt.

Praefag. II.

Ἔ Quod uero ad so
 mnirationem pertinet,
 quoadmodum sani etiam so
 lent, interdum uigilare,
 noctu uero dormire o
 portet. a qua consuetudi
 ne si quis aberrauerit,
 κ 2 προγ

κακίον. ἥκιστα δὲ ἄρλυ
πείτοι, εἰ κοιμῶτο τὸ
πρωτὶ ἐς τὸ τρίτον μέ-
ρος τῆς ἡμέρας. οἱ δὲ ἀπο-
τατῆς τῶν χρόνων ὕπνοι,
προνότοι εἰσὶ.

ΠΡΟΓ. 15'

* Κάκιστον δὲ μὴ κοι-
μάσθαι, μήτε τῆς νυ-
κτός, μήτε τῆς ἡμέρας.
ἢ πρὸ ὑπὸ ὀδύνης τε
καὶ πόνου ἀγροπνίης,
ἢ πρὸ ἀφροσύνης ἀπὸ

τουτέου τῶν σημείων.

DE ALVI EXCREMENTIS.

ΠΡΟΓ. 13'

* Διαχώρημα δὲ
ἐς ἡμέρας, τὸ μαλθα-
κόντε ἐξ ὑνέσπικος. καὶ
τὴν ὄρην ἢ πρὸς ἡγί-
αίνοντι ὑπεχώρη. πλὴ-
θος δὲ πρὸς λόγον τῶν
όντων

peior erit somnus, qui
qui inter quartâ horam
et nocte, quam qui matu-
tino tēpore ad quartâ.

Prælag. 12.

* Pessimum tamen
est, si somnus neque no-
ctu, neq; interdium acce-
dit. id enim ob dolorem
laborisq; accidit, vel de-
lirium futurum signifi-
cat.

Prælag. 13.

* Alvi excrementa in-
ter bona indicia sunt, si
mollia, si figurata sunt,
si eodem fere tempore
quo in secunda valetudi-
ne deijci solebant, excer-
nuntur: si his quæ ingerū-
tur proportionē respon-
dent,

ὄντων. τοιαύτως γὰρ ἐς
σης τ' ἀμεξόδ' οὐκ ἔστι
τω λοιπὴν ὑγιάνοι ἄμ.

ΠΡΟΓ. 14'

* Εἰ δὲ εἴη ὑγροὺς
τὸ διαχωρῆμα, ξυμ-
φέρει μὴτε τρικλιμ-
τε πικρόν τι εἶναι κατ'
ὀλίγον ὑποχωρῆσαι.
κατὰ γὰρ ὁ ἀνθρώπος,
ὑποτ' εὐνεχέος ἐξανα-
σάσιος, καὶ ἀγρυπνοῖν
ἄμ. εἰ ἢ ἀθροῦν πολλα-
κὸς ἀναχωρῆσαι, λίνδυ-
νος λειπόμεναί.

ΠΡΟΓ. 15'

* Ἀλλὰ χρὴ κατὰ
τὸ πλεονάζον εἰσιόν-
των, ἢ δὴς, ἢ τρις τ' ἡμέ-
ρας ὑποχωρῆσαι τ' δὲ
νυκτὸς ἀπαξ, πλείονα
δ' ἔτι τὸ πρῶτον ἄσπερ
σιώπῃς ὅτι τῶ ἀνθρώ-
που.

ΠΡΟΓ.

dēt, utpote quæ inferio-
rem ventrem rectè usu-
lere declarant.

Præfag. 14.

* Si uerò liquida fue-
rint, prestat ut sine stri-
dore, neq; frequenter,
neq; ex breuibus inter-
uallis deijciatur, etenim
fatigatur æger, si cre-
bro surgit, uigilijsq; con-
sumitur, quæ uerò affa-
tim sæpè que deijcit, ne
animus cum deficiat, pe-
riculum est.

Præfag. 15.

* Cōuenire debet ex-
crementa, his quæ assu-
muntur, & bis ter ue in
ter diu, noctu uerò se-
mel deijci, idq; maxime
matutinis tēporib. pro
cuiusq; consuetudine.

L 3 Præfag.

166 ΠΡΟΓΡ.

ΠΡΟΓ. ις'

* Γαχνύεσθαι δὲ
 χεῖρὸν ὀσφραχίωμα, εἰς
 σπῆς πρὸς κρείσσιν τῆς
 νόσου.

ΠΡΟΓ. ιζ'

* Ὑπόπυρον ἢ ἔσω
 ἢ μὴ λίην δυσωδῆς.

ΠΡΟΓ. ιη'

* Ἐπιτήδον δὲ ἢ
 εἰς ἄσπερον εὐχρηστικὸν
 διακρίναι μετὰ τῆς
 χερμακῆς πρὸς ἄσπερον
 σπῆς τῆς νόσου.

ΠΡΟΓ. ιθ'

* Διὲ ἢ ἐν πᾶσι
 τῶν νοσημάτων, λαπα
 ρῆν τῆν κοιλίην εἶναι,
 καὶ εὐνοκῶν.

ΠΡΟΓ. κ'

* Ὑδρῆς ἢ λευκῆς ἢ
 λευκῆς ἢ χλωρῆς ἢ ἐρυθ
 ρῆς.

PRAESAG.

Præfag. 16.

* Ad finem iam ten
 dente morbo, bonū est, si
 crassiora reddantur.

Præfag. 17.

* Acrufa, & odoris
 sceditate, sani hominis
 alium non uehementer
 excedant.

Præfag. 18.

* Lumbricos etiam
 cum excrementis, sub fi
 ne morbi descendisse ni
 hil nocet.

Præfag. 19.

* Venter in quouis
 morbo uacuis, corpus
 lentiusq; esse debet.

Præfag. 20.

* PERICVLO
 sum stercus est, quod
 perlucidum, albicans,
 pallidū, uehementer ru
 sum.

θερὸν ἰσχυρῶς, ἢ ἀφροῦ
 δὲς δ' αἰσχυρῶς, πονη-
 ρὰ ταῦτα πάντα.

ΠΡΟΓ. κα'

* Ἐτι ἡ πονηρὸν, ἢ
 μικρὸν τε εἶναι, ἢ γλῆ-
 σχρον, ἢ λευκόν, καὶ
 ὑποχλωρον, ἢ λεῖον.

ΠΡΟΓ. κβ'

* Τότεον δὲ θα-
 νατῶδες εἶναι ἀμύην, τὰ
 μέλανα, ἢ λιπαρὰ, ἢ
 πέλεια, ἢ ἰώδεα, ἢ ἰα-
 κωδία. τὰ ἡ ποικίλα,
 χρονιώτερα μὲν του-
 τεον.

ΠΡΟΓ. κγ'

* Ὀλέθρια δὲ οὐδὲν
 ἥσομεν: ἡ ἰακωδία
 ξυσμαίωδεα, ἢ χολώ-
 δεα, ἢ πρασσοδέα, ἢ
 μέλανα. ποτὲ μὲν ὁμο-
 θιξερχόμικα ἀλλή-
 λουσι.

sum, aut spumans est.

Præfag. 21.

* Item malum est,
 quod exiguum, glutino-
 sum, idemque subpallidum
 est.

Præfag. 22.

* Omnium maxime
 letiferum est, nigrum, pin-
 gue, liuēs, aut quod pro-
 ris est odoris quā pro-
 consuetudine.

Præfag. 23.

* Varia excrementa,
 quanquā diutius mor-
 tem differunt: non ta-
 men minus sunt leta-
 lia, huiusmodi et ramentosa
 sunt, biliosa et nigra,
 atque porri colorem

L 4 imitans

λοισι ποτέ δὲ κατὰ
μέτρον.

ΠΡΟΓ. κδ'

Ἐφύσαρ δὲ ἀνεύ-
ψόψου καὶ περιήσσιος
διεξίναι, ἀριστον κρείσ-
σορ ἢ καὶ σὺν ψόφω
διελθεῖν, ἢ αὐτῶ ἀνε-
λεεῖσθαι, καὶ ἔτω διελ-
θοῦσα σημαίνει ἢ πα-
νείμ τι τὸν ἀνθρώπου,
ἢ παραφρονεῖν, ἢ μὴ
ἐκὼν ὁ ἀνθρώπος ἔτω
τὴν ἀφῆσιν τῆς φύ-
σης ποιήσεται.

ΠΡΟΓ. κε'

Ἐτὸς ἢ ἐκ τῶ ἴσο-
χονδρῶν πόνος τε καὶ
λαμπτώματα ἢ ἢ νεαρά
καὶ μὴ ξὴν φλεγμονή,
λύθ βορβορυγμός ἐγγε-
νόμενος ἐν τῷ ἴσοχον-
δρῶν, καὶ μέλισσα μέλι
διεξιών,

imitantur. Praes. 24.

Ἐ Inter optima signa
est status, qui neq; stre-
pendo, neque pedendo
emittitur, quāquā enim
satius est ipsum cū stre-
pitu exire quā in clu-
di: tamen hoc pacto pro-
diēs aut dolere, aut deli-
rare agrū significat, ni-
si sua spēc flatū ipsum
emiserit.

Praesag. 25.

Ἐ Praecordiorum res-
centes quidem dolores,
gibbosq; nisi inflamma-
tio quoque accesserit,
murmur in ipsis exortū
soluit.

ἄνεξωμ, ξὺν λιόπρωτε
καὶ ἄρω καὶ φύση. ἢ μὴ ἴ-
μι, καὶ αὐτὸς δὴ πε-
ραωθεῖς, ἀφελεί. ὠφε-
λεῖ ἢ Ἐΰποκαταβάς
εἰς τὰ κάτω χωρία.

soluit, ac unà cum ster-
core et urinis, atque sta-
tu egreditur, quod ubi
non contingit, si tamen
ex sede sua trāsfertur,
bonum signum est, idēq;
magis si ad inferiora de-
scendit.

DE VRINIS.

ΠΡΟΓ. κς'

* Τὸ δὲ οὖρον ἄρι-
στὸν δὲ, ὅταν εἴη λευ-
κὸν τε καὶ ὑπόσασις, καὶ
λείν, καὶ ὁμαλὴ πᾶσα
πάντα τὸ χρόνον, ἐστὶ
ἄρλεβὴν ἢ νόστον. ση-
μαίνει γὰρ ἀσφάλειαν
τε καὶ νοσήκα ὀλιγο-
χρόνιον ἐσεῖδαι. εἰ δὲ
ἐλαλίποι, καὶ πο-
τὲ μὲν καθαρόν οὖ-
ρίαιτο, ποτὲ δὲ ὑφίσταται τὸ λευκὸν καὶ

Præfag. 26.

* Urina illa optima
est, in qua per totū mor-
bi decursum residet al-
bum, leue, æquale: hæc
nimirum securitatē, bre-
uemq; morbum signifi-
cat. Quod si aliquid ho-
rum deest, ut modo li-
quida sit, modo albū, le-

καὶ
λεῖον,

170 ΙΠΠΟΚΡ.

λείου, χρονιωτέρα γί-
νεται ἢ νδῶος. Ἐπισ-
σομασφαλῆς.

ΠΡΟΓ. κζ'

* Εἰ ἢ ἐν τότε οὐ-
ρομ παρρηθρομ, καὶ ἢ
ποσασίς αὐτέου ἴ-
μοιη, καὶ λείη, πολυ-
χρονιωτερομ μὲν τοῦ-
ρο πρῶτω γίνεται,
σωτηριου ἢ λείστα.

ΠΡΟΓ. κη'

* Κοιμνώδες ἢ ἐμφοῖ
σιμῶροισιμ αἰ ποσασί-
σιες, πονηραί, τῶτέου
δ' εἰσὶ λακίους, αἰ πη-
ταλώδες, αἰ λευκὰ
δὲ καὶ λεπτα, λάρτα
φλαῦρα. τῶντέου δ'
ἔτι λακίους εἰσιμ, αἰ πη-
σιμῶδες.

Προγ.

PRAESAG.

uēque in ipsa resideat,
hæc ut longiorem mora-
bum denunciant, ita se-
curitatem minorem pol-
licetur.

Præfag. 27.

* Subrubra urina,
in qua subrubrū, leucūq;
residet, quanquam supe-
riore morbū diuturnio-
rem, eundem tamen sa-
lubriorē fore declarat.

Præfag. 28.

* Mala est urina, quæ
id quod residet, parti
farinæ crassiori simile
est, peior uerò, si lamis,
ac uituperatur quoque
alba tenuisq;, quāquam
longa maius periculū il-
la portedit, in qua que-
dam tanquam fursura
resident.

Præfag.

ΠΡΟΓ. κθ'

* Νεφέλαι ἐμφερό
μεναι τοῖσι, οὐ, οἷσι
λε, καὶ ἢ ἀγαθὰ, μὲ
λαιναὶ δὲ φλαῦραι.

ΠΡΟΓ. λ'

* Ἐς ἄρ' ἢ πυρρὸν
τε εἶν τὸ ὄρον καὶ λε-
πτὸν, ση. αἰνὴ τὸ νοῦ-
ση. α. ἀπεπτόρ εἶν.

ΠΡΟΓ. λα'

* Ἦρ δὲ καὶ πον-
λυχρόνορ εἶν τοῖστορ
εὐρ, κίνδυνος μὴ δὲ δι-
νήσεται ὁ ἀνθρώπος
σφαρκεῖσαι, ἐς ἄρ' ὡς
πανθὶ δὲ οἴρον.

ΠΡΟΓ. λβ'

* Θανατοδύσειρα ἢ
πυρρῶν, τὰ τε δύσω-
δία καὶ ὑλατώδεια,
ἢ μέλαινα ἢ παχία.

Προγ.

Præfag. 29.

* Nebulæ in urina
suspensæ, albæ quidē bo-
næ, nigrae uerò malæ
sunt.

Præfag. 30.

* Caterū quoad uræ
narufa, tenuisq; appa-
ruerit, crudū morbum
significat.

Præfag. 31.

* Quod si diutius ta-
lis permanferit, ne pri-
usquā morbus quiescat,
eger uiribus destitutus
succūbat, periculum est.

Præfag. 32.

* Perniciosissima est
urina, quæ mali odoris,
& diluta, & tenuis, &
nigra, & crassa est.

Præfag.

172 ΙΠΠΟΚΡ.

ΠΡΟΓ. λγ'
 * Ἐτι δὲ τοῖσι μὲν
 ἀνδράσι καὶ τῶσι γυ-
 ναίῃ, τὰ μελανὰ τῶν
 ὕδρων, λευκίσα. τοῖσι δὲ
 παιδίοισι, τὰ ὑδα-
 τώδεα.

ΠΡΟΓ. λδ'
 * Ὅσοι δ' ἀμύ-
 ρα λεπτὰ καὶ ὠμά οὐ-
 ρῶσι πολλὸν χρόνον,
 ἢ τ' ἄλλα ὡς πρότε-
 ρομύνοισι σημεῖα ἢ,
 τούτοις ἰσχυρὰ πόνος
 εἴη προσδέχεσθαι εἰς
 τὰ κάτω τῶν φρενῶν
 χάσμα.

ΠΡΟΓ. λε'
 * Καὶ τὰς λιπαρο-
 τητας ἢ τὰς ἀνω ἰφί-
 σαμύνας ἀραχνόειδε-
 ας μέμφεσθαι, σιωπῆ
 ἔσθ' ἢ σημεῖα.

Προγ.

PRAESAG.

Præfag. 33.
 * In uiris quidem et
 et mulieribus nigra, in
 pueris uero tenuis et
 diluta, deterrima est.

Præfag. 34.

* Si urina tenuis et
 cruda, sic diu fertur, ut
 reliqua signa salutaria
 sint, plerumque infra sc-
 ptum transversum ab-
 scessus oriri solet.

Præfag. 35.

* Neque leuiter terre
 re nos debet urina, cui
 pinguedo telis aranco-
 rum similis innatat, qui pro-
 pe quem hominem tabe con-
 sumi significat.

Præfag.

ΠΡΟΓ. λς'

✽ Σκοπεῖν δὲ χρὴ τῶν ὑρωτέρω οἷσι αἰνε φέλαι ἢ τε ἄνω ἢ τε κάτω ἔωσι, καὶ τὰ χρώματα ὅμοια ἰσχοῦσι. καὶ τὰς μὲν κάτω φερωδίας ξύμ, τοῖς χρώμασι, οἷσι μὲν εἰρηται, ἀγαθὰς εἶναι νομίζου καὶ ἐπαινεῖν. τὰς δὲ ἄνω ξύμ τοῖς χρώμασι, οἷσι μὲν εἰρηται, κακὰς εἶναι, καὶ μεμφοδαί τὰς τοιαύτας δὲ.

ΠΡΟΓ. λζ'

✽ Μὴ ἐξαπατάτω δὲ σε ἢ γὰρ ἡ ἀκῆσις τὸ νόσημα ἔχουσα τῶν ὑρωτέρω τοιαύτα ἀποδείξω. οὐ γὰρ τὸ ὅλου σώματος σημείωσιν. ἀλλ' αὐτὸ καθ' ἑωυτῆς.

Προγ.

Prælag. 36.

✽ Nubecularum positum, supremū in loco, an infimū teneant, obseruare oportet. nam quæ in ima parte constituantur cum coloribus, quos supra propositi, bonæ sunt, atq; laudantur: quæ uerò sursum attoluntur, malæ, uituperantur, atq; sunt.

Prælag. 37.

✽ Sed caue ne uescica quoquo modo affeeta, si huiusmodi reddiderit urinas, te decipiat: tales enim non ad unum uersum corpus, sed ad ipsam dūtaxat uescicam referri debent.

DE

DE VOMITV.

ΠΡΟΓ. λβ'

* Έμετος ἢ ἀφελι
μότατος. ὁ φλέγματος
ἢ χολης συμμετρη-
τος, καὶ ἢ παχὺς καὶ
τα, μὴ ἢ πολὺς, ὡς μα-
λιστα. οἱ γὰρ ἀκρυτέτε-
ροι, κακίως εἰσι.

ΠΡΟΓ. λβ'

* Εἰ δὲ εἴη δὲ ἐμεί-
μνον παρὰ σσιδῆς, ἢ
πέλιον, ἢ μέλαν, ὅ, τι
ἂν ἢ τὸ πῆμα τῆ χρω-
μάτων, νομίζεω χεῖ-
ρον κερῶν εἶναι.

ΠΡΟΓ. μ'

* Εἰ δὲ καὶ πάν-
τα τὰ χρώματα ὁ ὄν-
τος ἀνθρώπου ἢ ἐμῆς,
καρτα ὀλέθριον τοῦ-
το γινεται.

ΠΡΟΓ.

Praesag. 38.

* Perquam utilis est
vomitus, qui bi'em pui-
tae mixta habet, si neq;
crassitie, neque multitu-
dine admodū excedat:
nam syncera pituita, bi-
lis uel vomitus periculo-
sus est.

Praesag. 39.

* Si uerò uiridis, aut
liuidus, aut niger est, qli-
bet horum colorum ac-
ciderit, uitiosus est.

Praesag. 40.

* Si uerò omnes as-
fatim in eodem appare-
ant, mortis periculum
ualde timendum est.

Praesag.

BIBL. B.

LIB. II. 175

ΠΡΟΓ. μα'
 * Τάχιστα γ' θά-
 νατον σημαίνει τὸ πῆ-
 λιν τῶν ἐμισμάτων,
 ἢ ὄζει δυσώδες.

Præfag. 41.
 * Ad ultima ventura
 esse restatur liuidus vo-
 mitus, præcipuè si ma-
 lus in hoc odor est.

ΠΡΟΓ. μβ'
 * Πᾶσαι δὲ αἱ ἐπό-
 σαπροι ἐ δυσώδες
 ὄσμαι, ἵα καὶ τῶν πᾶ-
 σῶν ἰσχυρῶν ἐμεομένων σιγ.

Præfag. 42.
 * Siquidem foetores
 in quouis vomitu malè
 sunt.

DE SPVTO.

ΠΡΟΓ. κγ'
 * Πύελον χρεῖ ἐπὶ
 πᾶσι τοῖσι ἀλγύμα-
 σι, τοῖσι πόδι. τ' πλι-
 μοναὶ τὰς πλευράς,
 ταχέως τε ἀνατρε-
 θῆναι, καὶ ἐκπετέως.

Præfag. 43.
 * In pulmonis, costæ
 rumq; doloribus, oportet
 ut sputum celeriter,
 facileq; secretur.

ΠΡΟΓ. μδ'
 * Χυμῶν ἐμεικμένων τε
 φαίνεται τὸ ξανθόν,
 ἰσχυρῶς τῶν πύελων.
 Προγ.

Præfag. 44.
 * Et cruor sputo mi-
 hementer misceatur.
 Præfag.

ΠΡΟΓ. με'

* Εἰ γὰρ πολλῶ ὕ-
περον μετὰ τὴν ἀρχὴν
τῶν ὕψους ἀναπύουσι,
ξανθὸν ἐστὶν, ἢ πυρρὸν,
ἢ πολλὴν βῆχά τι ἐ-
χούσιν, καὶ μίσησιν ὡς
ξυμμετριμῶν, καὶ κί-
σιν ἴσθαι.

ΠΡΟΓ. με'

* Τό,τε γὰρ ξανθὸν
ἀκρῆστον ἐστὶν, λευκὸν ὡ-
δὲς. τὸ δὲ λευκὸν καὶ
γλίσχρον καὶ πυρρὸν
ἐστὶν, ἀλυσσιτελές.

ΠΡΟΓ. με'

* Καλὸν ἔστι καὶ τὸ
χλωρὸν ἐστὶν, καὶ ἄρτα
τὸ ἀφρώδες.

ΠΡΟΓ. με'

* Εἰ ἡ εἰκὸς ἀ-
κρῆστον, ὡς τε καὶ με-
λας φαίνεσθαι, ἀφώτε-
ρον

Praesag. 45.

* Etenim si multo
post doloris initiū, aut
cruētum, aut rufum, aut
nō sine multa tussi, nec
adeò cōmixtum expui-
tur, vitiosum censetur.

Praesag. 46.

* Quippe cruentū,
si sincerum quoq; fue-
ri, periculum subesse te
statū: album uerò, uisci-
dum, & rotundum, in-
utile est.

Praesag. 47.

* Mali etiam mora
bi testimoniū est, quod
admodū uiride, quodq;
spumofum est.

Praesag. 48.

* Id uerò omni alio
deterius est, quod sic
est sincerū, ut nigrum
quoq;

ρόν δὲ ἰδῶν ἰκτείνων.
 λεακόν δὲ ἰχθῆρ μὴ δὲ μ
 ἀνακαθάρσει, μὴ ἢ
 προῖν ὁ πνεύμων, ἀλλ
 λά πλήρης ἐὼν, ζεῖν ἐν
 τῷ φάρυγγι.

ΠΡΟΓ. μβ'

* Κορύζας δὲ καὶ
 πηαρμῶς ὑπὸ πᾶσι τοῖ
 σι ποδὶ τὸν πνεύμο
 να νοσήμασι, προ
 γυγονεῖν ἢ ὑπὸ γενε
 δαι λεακόν, ἀλλ' ἐν τοῖ
 σιν νοσήμασι τοῖς θε
 νατώδεσσι τοῖσιν, οἱ
 πηαρμοὶ λυσιτέλειον.

ΠΡΟΓ. ν'

* Αἷματι ἢ ξυμμεμ
 γμένον μὴ πολλῶ πῆνε
 λον ξανθόν, ἐν τοῖσιν πε
 ρι πνευμονικῶσιν, ἐν
 ἀρχῇ μὲν τῶν νόσων πῆνό
 μινον προμετικόν καὶ
 λάρτα

quoq; uideatur. Neq; tu
 tum est sputū, quod non
 exurgatur, nec proij
 cit ipsum pulmo, sed ob
 nimiam plenitudinē ser
 uet in gutture.

Præfag. 49.

* In omnibus morbis
 pulmōis defillatio, ster
 nutamentūq; siue præ
 fuerint, siue superuene
 rint, periculū ostendūt,
 quanquā in cæteris mor
 bis, uel periculosissimis,
 utilitate carent.

Præfag. 50.

* Sputum cruetum
 cui paulū sanguinis ad
 mixtū est, in morbi prin
 cipio, inflammato pul
 mone proiectum, securi
 tatem

ἀγρτα ἀφελίσι, ἐβλο-
μαίω δὲ εἶντι ὁ πα-
λαιότερω, ἥσομ ἀ-
σφαλές.

ΠΡΟΓ. να'

* Πάντα ἢ πῆνυλα
πονηρὰ εἰσι, ὁκόσα ἀρ-
τήν ὀδύνην μὴ παύη.
λάκισα ἢ τὰ μέλανα,
ὡς ὁ γέγραπται, τὰ
δὲ παύοντα ὀδύνην,
πάντων ἀμείνω ἀνα-
πύομινα.

tatem atq; auxilium pol-
licetur: quod uerò ad se-
ptimum usq; diem, lon-
giori ue spacio tale ap-
paret, nō adeò tutū est.

Præfag. 51.

* Omne spitiū, quod
dolorem nō mitigat, ma-
lum est. Nigrū, ut supra
demonstrauimus, pesi-
mum est, sed longe salu-
berrimū est id, quod do-
lorem placat.

DE SUPPURATIONE.

ΠΡΟΓ. νβ'

* Ὀκόσα ἢ τ' ἀλγῆ
μάτωρ ἐκ τουτέων τ'
χαρίων μὴ πάντῃται,
μήτε πρὸς τὰς τ' πῆνυ-
λων καθάρσιαι, μήτε
πρὸς τὴν τῆς κοιλίης
ἐκκόπρωσιν, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας

Præfag. 52.

* Dolores in dictis
sedibus, quos neq; spiti
purgatio, neq; soluta al-
uis, neq; sanguinis mis-
sio,

τείγ

τε φαρμακείας
δύαται, εἰδέναι δὲ
ἐκπύσσονται.

ΠΡΟΓ. νγ'

* Τῶν ἰκπυμῶ-
των ὁκόσα μὲν ἐπιχο-
λώδες εἰσὶν τῶν πύ-
λου ἐκπύσσεται, ὁ λῆ-
θρα κάρτα, ἢν ἴερ μέ-
ρῃ δὲ χολῶδες τῶν πύ-
λου ἀναπύσσεται, ἢν τε ὄρδ.
μάλιστα δὲ ἢν ἀρξῆται
χάρτα τὸ ἐμπύμα,
ἀπὸ ποντίου τοῦ πύ-
λου, ἐβλομαῖς εἰσὶν
τὸ νόσημα.

ΠΡΟΓ. νδ'

* Ἐλπίς δὲ τὸν τὰ
κίαντα πίνοντα, ἀ-
ποθανεῖσθαι τεσσαρε-
σκαίδεκάτορον, ἢν μὴ
τι αὐτῶ ἐπιγένηται
ἀγαθόν.

ΠΡΟΓ.

sio, neque medicamen-
tum, neque uiculus ratio,
sedare potuit, scire li-
cet eos ad suppuratio-
nem tendere.

Præfag. 53.

* Suppuratio erum-
pens, sputo adhuc bilio-
so apparente, siue bilis
seorsum, siue unâ cū pu-
re expuatur, admodum
perniciosa est, præfer-
tim si à die morbi septi-
mo inceperit pus ab hu-
iusmodi sputo proces-
dere.

Præfag. 54.

* Itaq; timendū est
ei qui sic expuit, ne de-
cimaquarta die moria-
tur, nisi saluiferum ali-
quod indicium interea su-
perueniat.

M 2. Præfag.

ΠΡΟΓ. vs'

* Ἐσι δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ, τὰ δὲ. εὐπετέως φέρειν τὸ νόσημα. εὐπνοῦν εἶναι. τῆς οὐδύνης ἀπὸ πύλλαι χθαι. τὸ, τε πύελον, ξηδὶως ἀναβήσομαι. τὸ, τε σῶμα ὁμαλῶς φαίνεσθαι θερμὸν τε εἶναι καὶ μαλθακόν. καὶ δὲ ψαρμύχεσιν. οὐρα τε καὶ δὲ χρωματὰ καὶ ὑπνοῦσθαι ἰδίωτας, ὡς διαγεγραπῆαι ἔκαστα εἶδέναι ἀγαθὰ εἶναι ἐπιγίνεσθαι. οὐτω μὲν γὰρ ἀπάντων τουτέων ἐπιγινόμενων, οὐκ ἂν ἀποθάνοι ἄνθρωπος.

ΠΡΟΓ. vs'

* Ἦν δὲ τὰ μὲν τοιαύτων ἐπιγίνεσθαι, τὰ δὲ

Praesag. 55.

* Porro bone spei signa sunt, si eger bene sustinet morbum, si facile spirat, si dolor leuatus est, si sine difficultate sreat, si corpus equaliter molle et calidum est, neque sitis infestet: praeterea urina, alui fecundimina, somni, sudores, ut de singulis supra demonstrauimus, probe respondet, quorum si nullum deest, haudquaquam eger morietur.

Praesag. 56.

* Si uero eorum aliqua quidem adsint, alia

δε μὴ, οὐ πλείονα χρό-
 νον ζήσας ἢ τεσσαρε-
 σκὰς ἡμέρας, ἀ-
 πόλοιτ' ἂν ὁ ἀνθρώ-
 πος. κατὰ δὲ τὰ ἐναν-
 τία τουτέων, δύσπε-
 τεῖως φέρει τὴν νοῦ-
 σον. πνεῦμα μέγα ἐ-
 πυκνόν ἐστὶν τῆν ὀδύ-
 νην μὴ πάνυ δεδαι. τὸ
 πῦλον μόλις ἀνα-
 θήσκει. διὰ τὴν ἀέρ-
 τα. τὸ, τε σῶμα ὑπὸ
 πυρός ἀνωμαλῶς ἔχε-
 δαι. καὶ τὴν μὲν λι-
 λίνην καὶ τὰς πλε-
 ρὰς θερμὰς εἶναι ἰσχυ-
 ρῶς. τὸ δὲ μέτωπον
 καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς
 πόδας, ψυχρῶς. οὐρα
 καὶ ἰσχῶρ ἡμᾶτα καὶ ὑπὸ
 πύλον καὶ ἰσχυρῶς ὡς δὲ
 γέγραπται ἐκαστὰ εἰδέναι, κακὰ ἰόντα. οὕτως
 γὰρ εἰ ἐπιγόναι τὸ τι τῶ πύλον τὰ τεύων, ἀπόλ-

qua nō, die ad summum
 tertio decimo eger mo-
 rictur. Contrā si into-
 lerabilis est morbus, si
 halitus magnus et fre-
 quens est, neque mitiga-
 tus est dolor, uix spū-
 redditur, sitis uehemen-
 ter cruciat, febris inæ-
 qualiter corpus afficit,
 si denique uenter et la-
 tera uehemēter calent,
 fronte, manibus, et pe-
 dibus frigore affectis,
 atque urina et alui ex-
 cremēta, et somni, et su-
 dores, ex suprā proposi-
 tis notis periculū minā-
 tur. quidq̄ horū iam di-
 cito spūto superuenerit,

λοιπὸν ἂν ὁ ἀνθρώπος, πρὶν ἢ εἰς τὰς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ἀφικέσθαι, ἢ ἐνάται, ἢ ἐνδεκάται. οὕτως ἔνδεκα μέρας κρη, ὡς τὸ πῆλυ τουτεου θανατῶδεις ἰόντος μάλα, καὶ οὐ πρότερον. εἰς τὰς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας. τὰ δὲ ἄλλα γενόμενα τε λεσκά, ἀγαθὰ ἐυλαστοίμενον ἐκ τουτεου, κρη τὰς προρρήσεις προλέγειν. οὕτω γὰρ ἂν τις ἀληθεύει μάλα.

ΠΡΟΓ. νζ'

Αἱ δὲ ἄλλαι ἐκπύσεις, ῥύγνυνται ἀπλεῖσαι. αἱ Μείκος αἱ αἱ δὲ Τριηκος αἱ αἱ δὲ τεσσαρακονθήμεροι. αἱ δὲ πρὸς

aut nono, aut undecimo die aegrum moriturū significat, ita ut decimum quartum non queat attingere. Huiusmodi coniectura letale scutum conseq̄ui oportet, quod uidelicet ad decimū quartum diem aegrum uiuere nō permittit. Ex praedictis itaq; signa, tū bona, tū mala perpedere, ac subinde futura praedicere oportet.

Prælag. 57.

* Reliquæ aut uocantur magna ex parte rum p̄tur, sed aliæ in die uigesimo, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, non nullæ

πρὸς τὰς ἑξήκοντα ἡμέ-
ρας ἀφικνούνται.

ΠΡΟΓ. νη'

* Ἐπισκέπτεσθαι ἢ
χρὴ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐμ-
πύματος ἐσεῖναι λο-
γίζομενον, ἀπὸ τῆς ἡμέ-
ρας ἢ τὸ πρῶτον ὁ ἀν-
θρώπος πύρεξεν, ἢ ἐ-
ποτε αὐτὸν πύρετον εἶ-
χος ἔλαβε. Ὡς εἰ φαίη
ἀντι τῆς ὀδύνης αὐ-
τῷ βάρος γεγενῆσθαι
ἐν τῷ τοπῷ ἐν ᾧ ἡλύε-
ται. ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῇ
σι γίνονται τῆς ἐμπύμα-
των. ἐξ ὧν ταύτων τῶν
χρόνων τὴν ἑξῆς χρὴ
προσδέχεσθαι τῆς ἐμ-
πύματων, ἐσεῖναι ἐς
τὰς χρόνας τὰς προει-
ρημύνας. ΠΡΟΓ. νθ'

* Εἰ δὲ ἢ τὸ ἐμπύμα αὐτὸν βατέρα μύ-

nulle ad sexagesimum
usque perueniunt.

Præfag. 58.

* Proinde suppura-
tionis initium observa-
re oportet, quod ab eo
die putandū est quo pri-
mum quis aut febricitauit,
aut inhorruit, aut
pro dolore grauitatem
illius partis sensit, quā
antea dolor infestabat.
Nam talia in suppura-
tionū principio accide-
re solent: ab hoc igitur
tēpore, usq; ad iam defi-
nita spacia, uomicarum
eruptiones expectandæ
sunt.

Præfag. 59.

* An uerò alterā dun-
taxat partē uomica oca-

M 4 vng

νομ, σρέφεν τε κὶ λαΐα
 μανθάνειν χρὴ ἰατρῶν
 τῶν τοιῶν, μὴ τε ἐχθρὰ λυγ
 μα ἐν τῷ ἑτέρῳ πλε
 ρῶ, καὶ ἢ θερμότερον
 ἢ δὲ ἑτέρον τοῦ ἑτέρου,
 κατακλινομένου ἰατρῶν
 δὲ ὑγιαίνον πλευρῶν,
 ἐρωτᾶν εἴ τι αὐτῷ διο
 κῆ βαρὺ ἐκκρέμασθαι
 ἐκ τῆ ἀνάθεμ, εἰ γὰρ εἰς
 εὐδῶν, ἰατρῶν θεότερον δὲ
 δὲ ἐμπύημα. ἰατρῶν ὁκοί
 ον ἄν πλευρῶν τὸ βάρ
 ρον γίνηται.

ΠΡΟΓ. ξ

* Τὸς δὲ ξύμπαν
 τας ἐμπύους γινώσκου
 χρὴ, τοῖσι δ' ἢ τοῖσι ση
 μείοισι. πρῶτον μὲν εἰ
 ὁ πυρετὸς οὐκ ἀφίσιμ, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡμέ
 ρην λεπτός ἴσχει, τὴν δὲ νύκτα πλείων.
 κσι

cupet, ex his ferè notis
 perpendere licet, si alte
 rū latus dolore crucia
 tur et altero calidius
 est, atque ubi in partem
 sanam aliquis decubuit,
 interrogatus, onerari
 cam, ueluti ex pondere
 aliquo respondeat: qui
 bus cognitis, in eo late
 tere suppurationē esse
 conijcies, cui grauitas
 incumbit.

Præfag. 60.

* Suppuratos om
 nes hoc pacto depre
 hendes. Si febris non
 dimittit, eaq; interdū le
 uior est, noctū increfcit,
 multus

καὶ ἰδρωῶτες πολλοὶ
ἐπιγίνονται. βήχης τε
καὶ θυμὸς ἐγγίνεται αὐ-
τοῖσι. καὶ ἀποπνεύου-
σιν οὐδὲν ἄξιον λόγου.
καὶ οἱ μὲν ὀφθαλμοί,
ἐγκαιλοὶ γίνονται. αἱ
δὲ γνάθοι, ἐρυθρήματα
ἴσχουσι. καὶ οἱ μὲν ὄνυ-
χες τῶν χειρῶν, γρυ-
ποῦνται. οἱ δὲ δάκτυ-
λοι, θερμαίνονται. καὶ
μάλις ἄκροί. καὶ ἐν
ποσίν, οἰδήματα
γίνονται. καὶ σιτί-
ων οὐκ ἐπιθυμῶσιν
καὶ φλύκταινας γίνου-
ται ἀνά τὸ σῶμα.

multus sudor oritur, tus-
siendi cupiditas est, sed
nihil penè excreatur, oc-
culi cauantur, male ru-
bent, unguis in mani-
bus curuatur, digiti, ma-
ximeq; summi calēt, pe-
des tument, cibi fastidiū
est, pustule toto corpo-
re nascuntur.

Prælag. σι.

* Atq; diuturna iū-
micarum hæ sunt notæ,
quib. haud dubia fides
adhibenda

ΠΡΟΓ. ξα'

* Ὅποσα μὲν ἐμπεμπνύματα
ἔχει τὰ σημεῖα ταῦτα, καὶ πικρῶν αὐτοῖσι.

M 5 χρα

χρή λείργα, ὁκόσα δὲ
ὀλιγοχρόνια ἔστι, ση-
μαίνονται τουτέων, ἢν
τεπιφάνηται, οἷα καὶ
τοῖσι μὲν ἀρχῆσι γι-
νομνύοισιν. αἷμα ἢ καὶ
ἢν τὸ δύσπνοιστος ἢ ὁ
ἄνθρωπος.

ΠΡΟΓ. ἔξ'

Ἐὰν δὲ ταχύτε-
ρον αὐτέων καὶ βραδύ-
τερον ἔξη γινώσκῃται, τοῖς
δὲ γινώσκῃται χρή. ἢν
μὲν ὁ πόνος ἀρχῆσι
γίνηται, καὶ δύσπνοια,
καὶ ἢ βῆξι, καὶ ὁ πῦρ
δυσμῶς διατείνῃ, ἐς τὰς
εἴκοσι ἡμέρας ἔχων,
προσδέχεται τὴν ἔν-
ξιν, ἢ καὶ ἐπιπρόδερ. ἢν
ἢν συχύτερος ὁ πόνος
ἢ, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἴσ-
τίοισι κατὰ λόγον,
τουτέ

adhibenda est. Sed quae
breuiori spacio durati-
uae sunt, ex iisdem notis
deprehenduntur, atque ex
his quoque quae in prin-
cipio apparere solent,
simul si spiritus maiori
cum difficultate trahitur.

Prælag. 62.

Ἐὰν ἄρτιοτερον, τα-
χύτερον ἢν eruptionem
ita cōiicias : Si protinus
ab initio tussis fuit, et
spiritus difficultas, atque
sputi excretio, uomica
intra uigesimum diem
erumpet. Si uero non
adeo uehemens fuerit do-
lor, ceteraque illi ex pro-
portione respondeant,
scilicet

πυρὸς προσδέχεσθαι
τὴν ξηραν, ἐς ὕστερον γὰρ
νεοδαί δὲ ἀνάγκη καὶ
πύον, καὶ δ' ὕσπνοι-
αυ, καὶ πύελισμός προ
τῆς τ' ὕου ξηρῶ.

serius ruptura seque-
tur: quo tempore et do-
lorem et spirandi diffi-
cultatem minui, atque
sputi sreatum incref-
cere, ante uidelicet puris
eruptionem necesse est.

ΠΡΟΓ. ξγ'

Præfag. 63.

* Περιγινοῦται δὲ
πύον μάλιστα καὶ ὅς
ἀνὰ φῆν ὁ πυρὸς ἀν-
θιμρόν μετὰ τὴν ξη-
ραν, καὶ σιτίων ταχέ-
ως ἐπιθυμῶσι, καὶ δὲ
ψῆς ἀπὸ ἀλλογμένων ἐω-
σι, καὶ ἡ γαστήρ συμ-
κρᾶτε καὶ ξυνεσπῶτα
ἰσχυρῶς, καὶ τὸ πύον
λευκόν τε καὶ λεῖον καὶ ὀ-
μόχροον ἢ καὶ φλέγμα
ἴσος ἀπὸ ἀλλογνόν, ὅ
ἄτερ πύον τε καὶ βηχὸς ἰσχυρῶς ἀνακαθάρ-
σεται

* Ceterum à peri-
culo tuti sunt, quibus eo-
dem die quo eruptio fa-
cta est, febris cōquieuit,
desierunt q; urgere cibi
fastidium et sitis, aluus
exigua quædā et figura-
ta reddit, pus albū, leue,
simplici colore, et sine
pituita est, atq; sine do-
lore leui tussicula eij-
citur.

φαται. αριστα μὲν οὐ-
 τας ἢ τάχιστα ἀπαλ-
 λάσσειν ἢ ἢ μὴ οἶ-
 σιν αἰετὰ τῶν του-
 τῶν γίνεσθαι ἀπόλ-
 λυνται. ἀὲ οὐδ' αἰετὰ ὅτε
 πυρετὸς μὴ ἀφείη, ἢ
 διακίωρ αὐτέους ἀφεί-
 ηται. αὐθις φαίνονται
 ἀναθερμαινόμενος. καὶ
 εἰς ἡμέραν μὲν ἐχῶσι, σι-
 τίαρ δὲ μὴ ὑπὸ θυμῶ-
 σι. καὶ ἢ κοιλίη ὑγρὴ
 ἢ ἢ ἢ ἢ πύον χλωρὸν
 καὶ πύον πύον. ἢ
 φλεγματώδεις ἢ ἀ-
 φρωδεις. ἢ μὲν ταῦτα
 πάντα γίνονται, ἀ-
 πόλλονται. ὅπόσοις
 δὲ αἰετῶν τὰ μὴ
 ὑπὸ γίνονται. τὰ ἢ μὴ.
 οἱ μὲν αὐτέους ἀπόλ-
 λυνται. οἱ δὲ ἢ πολλῶ χρόνῳ περιγίνονται.

citur. Hæ sunt notæ per
 quã salubres, quæ cele-
 riter liberat hominem.
 ab his securitatem quo-
 que pollicentur, quæ ad
 ipsas proximè accedūt.
 At certum periculum
 est, si febris non quie-
 mit, aut post quietem re-
 petit. Item si sitis est, si
 cibi fastidium, si ueter
 liquidus, si pus est liui-
 dum aut pallidū, si nihil
 nisi spumãtem pituitam
 æger scret. Itaque ser-
 uari nō possunt, quibus
 omnia hæc accidūt: qui-
 bus uerò nō omnia, ali-
 quidē moriūtur, alijue-
 rò post longa tēporum
 interualla sani euadūt.

Εκ

ἀλλ

ἀλλ' ἐκ πάντων τῶν τε-
κμηρίων τῶν ἰόντων ἐν
τούτοις, σημαίνε-
σαι καὶ καὶ τοῖς ἄλλοις
πᾶσι.

Ex omnibus autem iam
propositis coniecturis,
reliquatū quoque affe-
ctionum signa consyde-
rare oportet.

DE ABSCESSIBVS.

ΠΡΟΓ. ξδ'

Præfag. 64.

* Ὅκόσοις ἢ ἀπο-
σάσεις γίνονται ἐν
τῶν πύριπλευμονι-
κῶν νοσημάτων, καὶ ἀ-
τὰ ὠτα, καὶ ἐμπνου-
σις ἐς τὰ κάτω χω-
ρία καὶ συρροῦνται.
οὔτοι ἢ περιγίνονται.

* Quibus ob labo-
rantem pulmonem, ab-
scessus secundum aures
oriuntur, et in partibus
infernis suppuratur, ac
fistulā efficiūt, ijs secu-
da valetudo contingere
solet.

ΠΡΟΓ. ξε'

Præfag. 65.

* ἐπὶ σκέπηδαε
ἢ χρεῖται ταῦτα ὡδε.
ἢ ὅτε πυρετὸς ἔχη, καὶ
ἢ ὀδύνη μὴ παύσασαι,
καὶ ὀ πύελον μὴ ἐκχω-
ρῆν κατὰ λόγον, μὴ δὲ
χολώσασαι

* In quib. huiuscemo-
di notas obseruabis, si
febris nō cōquiescit, ne-
que dolor mitigatur, si
spū nō pro ratiōe eij-
citur.

χολώδεις αὐτῆς λοι-
λῆς ἢ χωρῆσις, μὴ
δὲ εὐλυτοὶ τε καὶ ἀκρη-
ροὶ γέ, νοῖστο, καὶ μὴ ἢ
τὸ ὄραυ πούλυ τε ἀαρ-
τα καὶ πούλλη ὑπό-
σασι μὲ γομ, ὑπερετι-
ται δὲ περιετικῶς ὑ-
πό τ' λοιπῶν πάντων
τ' περιετικῶν σημεί-
ων, τότε οἱσι χρεὶ, τὰς
κοινῆτας ὑποσάσιας
ἐλπίζειν ἔσεσθαι.

ΠΡΟΓ. ξ'

* Γίνονται ἢ αὐτῶν
ἢ τὰ κάτω χαρῆα οἰ-
σιν αὐτῶν πού τὰ ὑπο-
χόνδρια τοῦ φλέγμα-
τός τι ἐγγίνονται. αὐ-
τῶν δὲ ἀνω, οἱσι τὸ ὑπο-
χόνδριον λαπαρόντε
καὶ ἀνώδυνον ἴσαστε
λέη, δυσπνοῦς διέτινα χρόνον γενόμενῳ,

citur, si alius, neque bi-
liosus, neque liquidus, ne-
que sincera excernit, si
in urina admodum exi-
gua, multa resident, ac
reliqua quoque signa o-
mnia securitatem polli-
ceatur, eiusmodi absces-
sus expectandi sunt.

Prælag. 66.

* Qui alijs quidē ene-
niūt in partibus infer-
nis, si quodam modo in-
flāmata fuerint præcor-
dia: alijs uerò in superio-
ribus, si præcordia neque
tumore, neque dolore in-
festātur, sed accedit pro-
tēpore spiritus difficul-
tas,
πᾶσι σπῆται,

παύσεται, ἄτερ φα
νεῖς προφάσει ἄλ
λως.

ΠΡΟΓ. 67

⌘ Αἱ ἢ ἀποσάσεις αἰ
εἰς τὰ σκέλεα ἐν τῆσι
περιπνευμονίσι τῆ
σιρ ἰσχυροῖσι τε καὶ ἀλ
λως ὑνοίσι. λυστέλε
εἰς ἢ πᾶσαι. ἀρισται
ἢ αἰ τῶ πηλέου ἐρμεία
βαλῆ ἰόντος γιγνώμε
ναι. εἰ γὰρ τὸ αἰδέμα
καὶ ἢ ὁδὸν γίγνηται,
τοῦ πηλέου ἀντιξαν
θοῦ πυνώσει. γενο
μένου καὶ ἐκχωρέον
τος ἔξω, ὅπως ἀνάσφα
λίσαται ὁ, τε ἀνθρώ
πος περιγίνοιτο, καὶ ἢ
ἀποσάσεις ἀνάσφιν
ἰσχυροῖσι παύσεται, εἰ ἢ
τὸ πηλέου μὴ ἐκχωρήσῃ
καλῶς, μὴ δὲ τὸ οὐρον
ἀνάσφιν

tas, quæ deinde sine ulla
evidenti occasione quies
cit.

Praesag. 67.

⌘ In uehementi peri
culosa que peripneumo
nia non inutiliter in cru
rib. nascitur abscessus:
nec potest aliud quicquam
melius accidere, præser
tim si mutato sputo sic
appareant. Siue enim tu
mor siue dolor sentitur,
sputo crueto in pus iam
conuerso excretoque, tui
tissimum id indicium est.
Nam et aeger à pericula
liberatur, & abscessus
doloris expers, celerri
me cõquiescit. At si neque
sputum pbe excernitur,
nihilque residet in urina,

ἄποσσιμ ἀγαθὴν ἐ-
 χορ φαίνοισι, λινδύ-
 νου χαλὸν γενέσθαι
 τὸ ἀρθροῦ, ἢ πολλὰ πρὶν
 γματὰ πρῶσ χεῖρ.

ΠΡΟΓ. ξη'

ἤμ δὲ ἀφανίζων
 ται κὶ παλινδρομέω
 σιμ αἰ ἀποσσίεις τοῦ
 πύελου μὴ ἐκχωρεῖον
 τῶ, καὶ τοῦ πυρετοῦ
 ἔχοντῶ, δεινόν. λιν-
 δύνου γάρ, μὴ πρῶ-
 φρονήσῃ, καὶ ἀποθάν-
 νῃ ὁ ἄνθρωπος.

ΠΡΟΓ. ξβ'

ἤ τῶν ἰμπύων,
 τῶ ἀπὸ τῶ περιπλευ-
 μονικῶν, οἱ γεραίτε-
 ροὶ μᾶλλον ἀπολλυν-
 ται. ἐκ δὲ τῶν ἄλλων
 ἰμπυμάτων, οἱ νεώ-
 τεροὶ μᾶλλον ἀποθνήσκουσιν.

quod bonam spem fulci
 re uideatur, ne ex eo ar-
 ticulo claudicet aeger,
 uel plurima certe susti-
 neat negotia, periculū
 est.

Prælag. 68.

Si uerò subsederūt
 abscessus, sed rursus re-
 petunt, non procedente
 sputo, ac perseuerate fe-
 bre, grauis timor est, ne
 delirium subeat aeger,
 aut moriatur.

Prælag. 69.

Sanè ex suppurat-
 tionibus, quas pulmonū
 morbi concitarunt, ferè
 senes moriuntur: ex ce-
 teris, iuniores.

Prog.

ΠΡΟΓ.

* Αἱ δὲ ξὺν πυρε-
τῶ γινόμεναι ὀδύνας
ποδῶ τῆρ ὀσφύν τε ἐν
τὰ κάτω χωρία ἢ τῶ
φρενῶν ἀπῆλθῆναι, τὰ
κάτω ἐκλείπτουσαι, ὀ-
λέθρια κάρτα. προσέ-
χειρ ἄν δ' εἴ, δὲ νόσος,
δοῖσι ἄλλοισι σημεῖοι
σιν ὡς ἔντι ἢ τῶν ἄλ-
λων σημεῖων ἐπιφά-
νηται ἴσως ἄνευ
πυρετοῦ ὁ ἀνθρώπος. ὁ κό-
σοι ἢ τῶν ἐμπύων καί-
ονται, οἷσι ἄν κεν
φορμὴν μὲν δὲ πύον ἢ ἢ
λευκόν, καὶ μὴ δὲ
σπῆλαι, σώζονται. οἷ-
σι δὲ ὑφαίμον τε καὶ
βορβορῶδες, ἀπολλυ-
νται, εἰ δὲ ἀναίονται ἢ πύ-
νοσῆματ' ἢ ὡς

* Lumboꝝ, inferio-
riꝝq; partiꝝ dolores, qui
bus febris quoque acce-
dit, si ad septiꝝ transue-
sum transeunt, relictis
inferioribus, admodum
perniciosi sunt, animad-
uertēda tamen reliqua
quoque indicia sunt : si
periculosum aliquod si-
gnum accesserit, homi-
nē à spe deponit . Quā
mūtur suppurati, si pus
fluxerit purū, cādidum,
ἢ sine fœtore, seruan-
tur : si uerò subcruentū,
caenosumq; percunt. Si
ad septiꝝ transuersum, ma-
lum
N
προς

194 ΙΠΠΟΚΡ.

ὡς πρὸς τὰς φρένας,
τ' ἄλλα σημεῖα μὴ πο-
νηρὰ ὑπὸ γίνηται, ἐμ-
πιον ἐσεῖδαι τοῦτον
πολλὰ ἐλπιδίαι.

PRAESAG.

lum ascēderit, nullo rea-
liquorum signorum pe-
riculum ostendente, fu-
turae suppurationis in-
dubitata spes est.

EX VESICA NOTAE.

ΠΡΟΓ. σα'

* Κύστις δὲ σκλη-
ραία τε καὶ ἐπ' ὠδύνοι,
σημαίνει μὴ παντελῶς
καὶ ὀλεθρῆαι. ὀλεθρῶ
τάται δὲ ὀνόσαι ξυμ-
πυρεῖται συνεχῆ γίνον-
ται. καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ αὐ-
τῶν τῶν λίθων πό-
νοι, ἰκανοὶ ἀποκτείνουσι.
καὶ αἱ κοιλίαι οὐ στε-
χωρῶσιν ἐν ἰστίαι τῶν
χερῶν, εἰ μὴ σκληρῶν
τικῶν πρὸς ἀνάγκην.

ΠΡΟΓ.

Praesag. 71.

* Vesica dura, do-
lens, graue periculum,
letaleq; cōminatur: idq;
si cōtinua quoque febris
accesserit, nā vesicae do-
lores, ualidam necandē
uim obtinent, quo tem-
pore alius etiam nihil
reddit, nisi dura quaedā
ac ne ea quidem, nisi co-
gatur.

Praesag.

* Λύξ ἢ ἄραυ πυνῶ
 δ' εἰς ὑρὸν ἐρ, λευκὴν κ' ἢ
 λεῖπην, ἐχορ τὴν ὑπόστα
 σιν.

* Ἢν ἢ μήτε ἴω σὺν
 εἰς μεστέμ ἐρ δ' ἐδίων ὁ
 πόνος, μήτε ἢ ἕως
 μαλάσσοιτο, ὁ τε πυν
 ρεὸς ξυνεχὴς ἢ ἐρ τῆ
 σι τῶν πρῶτων περιόδου
 σι τῶν νοσήματι, ἐλ
 πὶς τὸν ἀλγέοντα ἀπο
 λείδαι.

* Ὁ ἢ τῶν ὄστων,
 ἢ πῆσαι τῶν παιδίων
 μάλιστα τῶν πῆσαι τῶν
 εἰς ἄρ εἰς τὰ πεντε
 καδέκα ἐτία γένων
 ται.

* At uerò urina puru
 lenta procedens, in qua
 residet album & leue,
 metum detrahit.

* Quòd si ab huius
 modi urina dolor leua
 tus non est, neque uesi
 ca mollior effecta est,
 neq; febris conquieuit,
 laborantem per primos
 morbi circuitus moritu
 rum, denūciandum est.

* Id uerò pueris à
 septimo anno ad deci
 mum quintum præcipue
 accidere solet.

Ι Π Η Ι Ρ

ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Π Ο C R A T I S

Κάθ' ἰστορῶσιμον Βι-
βλίον τρίτον.

Coi Aphorismorum
Liber III.

DE FEBRIBVS.

ΠΡΟΓ. Α'

Praefag. I.



ἰ ἡ πυρε-
τοί κρινον-
ται ἐν τῆ
σιν αὐτέ-
νοις ἡμέρησι ἄν ἀριθ-
μὸν, ἐξ ὧν τε πορευ-
νοῦνται οἱ ἀνθρώποι, καὶ
ἐξ ὧν ἀπὸλλυνται.



Ebres, si-
ne sanus
ab ipsis
quis eua-
dat siue pereat, aequali
dierum numero finiuntur.

ΠΡΟΓ. Β'

Praefag. 2.

* Οὔτε γὰρ ἐν κρι-
σάκι τ' πυρετὸν καὶ ἄλλ-
σημείων ἀσφαλές ἀ-
τῶν βεβόητες τεταρταίοι
παύονται ἢ προάδου.

* Ut enim saluber-
rimae febres, quae uideli-
cet tutissimis fulciuntur
notis, die quarto uel an-
tea quiescere solent.

ΠΡΟΓ.

ΠΡΟΓ. γ'

* Οἱ, τε δὲ λικον
θῆσαι οἰκίῃ ἐπὶ σημείων
δύο ἰσάτων γινόμενοι,
τετάρτατοι κτείνουσιν
ἢ πρόοδον. ΠΡΟΓ. δ'

* Ἡ μὲν ἄνω ὥρῃ
ἐφοδὸς αὐτῶν ὄτω
τελευτᾷ, ἢ ἡ δευτέρῃ,
ἐς τὴν ἐβδόμην περὶ
γῆραι, ἢ ἡ τρίτῃ, ἐς τὴν
ἐνδεκάτην, ἢ ἡ τετάρ-
την, ἐς τὴν τεσσαρεσκαί-
δεκάτην, ἢ ἡ πεμπτῇ,
ἐς τὴν ἑπτάκαιδέκα-
την, ἢ ἡ ἑκτῇ, ἐς τὰν εἰ-
κοσὴν. αὐταὶ μὲν ὄντων
τῶν ἰσάτων νοσημάτων δὲ τεσσάρων, ἐς τὰς
ἑκοσιν, ἐκ πρόοδος τελευτῶσιν.

ΠΡΟΓ. ε'

* Οὐ δύναται ἡ
ληκτιμ. ἡμέρησιν οὐ-
δὲρ πύκτων ἀριθμη-
θῆναι

Præfag. 3.

* Ita pessima quæq;
et quib. periculosissima
adsunt signa, die quar-
to, uel citius interficiūt.

Præfag. 4.

* Primus itaq; earū
insultus ita finitur, alter
in septimū diem produ-
citur, tertius in undeci-
mū, quartus, in decimū-
quartū, quintus in deci-
mūseptimū, sextus in ui-
gesimū. Igitur accessio-
nes ipsæ, ex acutissimis
morbis per quatuor in-
uiginti auctæ finiuntur.

Præfag. 5.

* Verū huiuscemodi
suppuratio per dies inte-
gros nimirum fieri non
potest.

N 3

δαὶ ἀτρεκέως, οὐ δὲ
 γὰρ ὁ ἐνιαυτός τε καὶ
 οἱ μῆνες ὀλησιμῶν ἡμέρη
 σιν πεφύκασι ἀριθ-
 μείδαι. ΠΡΟΓ. 5'

* Μετὰ δὲ ταῦτα
 ἐν ἑξῆς αὐτῶν τρόπῳ
 κατὰ τὴν αὐτὴν πρό-
 θεσιν ἢ πρώτῃ πε-
 ριάδι ① τεσσαρῶν ②
 τρηκονθ' ἡμερῶν ἢ ③
 β' τεσσαράκοντα ἡμε-
 ρῶν. ἢ δὲ τρίτῃ ἑξή-
 κονθ' ἡμερῶν.

ΠΡΟΓ. 2'

* Τούτων δ' ἐν ἀρ-
 χῆσιν ὅσον χαλεπώ-
 τατος διαγνώσκων,
 τὰ μέλλοντα ἐν ὀλί-
 σῳ χρόνῳ κρίνειν ἀσά-
 μοιόταται γὰρ αἱ ἀρ-
 χαὶ εἰσιν αὐτῶν. ἀλλὰ χρὴ ἀπὸ τῆς πρώτης
 ἡμέρης ἐνθυμείσθαι καὶ καθ' ἑκάστην τετραθλίαν
 πρῶστ-

potest: quippe quū nec
 annus, nec menses ipsi,
 integris numerètur die-
 bus. Praefag. 6.

* Deinde eadem ra-
 tione, atq; additiōe, pri-
 mus circuitus ad quatu-
 or ① triginta, alter ad
 quadraginta, tertius ad
 sexaginta dies pueniet.

Praefag. 7.

* Sed huiusmodi mor-
 bos, qui longiori spacio
 finiri debent: ab initio
 perq̄ difficile est discer-
 nere, q̄ simillima sint eo-
 rum principia: animad-
 uertere tamen à prima
 die oportet, atq; singu-
 los dierum quaternio-

nes
 πρῶστ-

προσθεμένην σκέψη
 δαι. καὶ ὅ λησείαι ὁ-
 πη τρεψεται τὸ νό-
 σημα.

nes observare: sic enim
 haud obscure scies, quò
 se conuersurus sit mor-
 bus.

ΠΡΟΓ. Η'

Præfag. 8.

* Γίνεται δὲ ἡ τῶν
 τεταρταίων κατατάσσ-
 σις, ἐκ τῆ τοῦ τοῦ λόσ-
 μου.

* Ac quartanae quo-
 que cōditio hunc seruat
 ordinem.

ΠΡΟΓ. Θ'

Præfag. 9.

* Τὰ ἡμέτελα χις ὡ
 χρόνω μέλλοντα κρινε-
 θαι, εὐπετέστερα γινώ-
 σκεθαι, εὐπετέστερα
 γινώσκειθαι. μέγιστα
 γὰρ τὰ διαφέροντα ἀπὸ
 ἀρχῆς αὐτέων εἰσίν. οἱ
 μὲν γὰρ πύρρσοι μενοι
 εὐπνοοὶ τε ἠ ἀνώδυ-
 νοὶ εἰσι. καὶ κοιμῶνται
 τὰς νύκτας. τὰ τε ἄλ-
 λα σημεῖα ἐχουσιν ἀ-
 σφαλῆστα.

* Morbi autem tem-
 pore breuissimo finē at-
 tingētes, facilius digno-
 scuntur, utpote qui ma-
 ximis protinus ab initio
 distinguntur differen-
 tijs: siquidem ad sanita-
 tem tēdentes, facile spi-
 rant, non dolent, dor-
 miunt noctu, ac reliqua
 quoq; signa, maximam
 eis securitatē pollicen-
 tur.

ΠΡΟΓ.

N 4 Præfag.

ΠΡΟΓ. ε'

* Οἱ δὲ ἀπολλύμενοι δύσπνοοι γίνονται, ἀλοφάσονται. ἀγρυπνεύοντες. τότε ἄλλα σημεῖα λάκιστα ἐχόντες.

ΠΡΟΓ. ια'

* Ὡς ἐν τῶν δὲ τῶν γινόμενων, ξυμβάλλεται χεῖρα κατὰ τὸν χρόνον, κατὰ τὴν πρόθεσιν ἐκαστηρῶν τῆν κρίσιν ἰόντων τῶν νοσημάτων.

ΠΡΟΓ. ιβ'

* Κατὰ τὸν αἰὸν λόγον, ὅτι τῶν γυναιξῶν αἱ κρίσεις ἐκ τῶν πόρων γίνονται.

ΠΡΟΓ. ιγ'

* Κεφαλῆς δὲ οὐδὲν καὶ ἰσχυραῖ τε ὅτι ἐνέχεται

Praesag. 10.

* Perituri uerò difficulter spirant, delirant, uigilant, cæteraq; id genus pessima signa eis accedunt.

Praesag. 11.

* Vt igitur, his sic se habētibus, morbos ad iudiciū tendētes coniectura consequi oportet, et ex singulis additionibus.

Praesag. 12.

* Ita eadē quoq; ratio in mulieribus, morborum iudicia, à parte numeranda sunt.

Praesag. 13.

* Capitis in febre uehementes

νεχέες, ξύρ πυρετῶ.
 ἢ ῥιμύτι τῶ θανάτω
 δέωμ σημεῖωμ προσ-
 γίνωτο, ὀλέθριωμ κάρ-
 τα. εἰ ἢ ἄτερ τῶ τοῖς
 τωμ σημεῖωμ ἢ ὀδύνη
 ὑπερβάλλοι ἐκασμ ἢ
 μέρας, ὁ, τε πυρετός ἐ-
 χοι, ὑποσκεπτεῖται
 χρεῖ, αἵματος ῥήξιμ δὲ
 ῥινῶμ, ἢ ἄλλην ἵνα ἀπό-
 σασιμ, ἐς τὰ, κατῶχω
 ρία, ἐς ἄμ ἢ ἢ ὀδύνη
 ἢ νεαρά, προσδέχε-
 ται χρεῖ ὡσαύτως, αἵ-
 ματος ῥήξιμ δὲ ῥινῶμ,
 ἢ ἐκπυησιμ. ἄλλως τε
 ἢ ἢ ὀδύνη πῶδε τοῖς
 λεροτάφους καὶ δὲ μέ-
 τωπομ ἢ.

hemētes, perpetuūq; do-
 lores, accedente letaliū
 notarum aliqua, ualde
 sunt perniciosi: si uerò
 nullo tali signo appa-
 rente, diem uigesimū do-
 lor excesserit, neque fe-
 bris conquiescat, ex na-
 ribus sanguinis fluore,
 aut in partibus inferio-
 ribus abscessum expe-
 ctabimus. Similiter do-
 lori etiam recenti, san-
 guinis profusio ex nari-
 bus, aut suppuratio su-
 peruenire solet, præci-
 pue si dolor et tempo-
 ra, et frontem infesta-
 uerit.

ΠΡΟΓ. 101

* Μᾶλλον δὲ χρεῖ
 προσδέχεται *
 αἵματι

Præfag. 14.

* MAXIME uerò
 sanguinis fluxio ex-
 N S peccanda

αἵματος τὴν ῥῆξιν τοῖ-
σι νεώτεροις, πέντε
καὶ τρήκοντα ἔτησιν.
τοῖσι δὲ γεγραπτοῖ-
σι, τὴν ἐκ πύθωσιν.

ΠΡΟΓ. 14'

* Ὡς δὲ ὀξείη ὀδύ-
νη ξὺν πυρετῷ ξυνε-
χέι τε καὶ ἰσχυρῶ, δὴ
νόμ. λίνδυνθ' ἢ πα-
ραφρονῆσαι τὸν ἀνθρώ-
πον, ἢ ἀπολεῖσθαι, ὡς
ἔμμουτέου τ' τρόπου
σφαλεροῦ ἐόντος, τα-
χέως δ' εἰ προσέχειν
τ' νόον τοῖσι σημεῖοι-
σιν ὡς ἔστιν, ἀπὸ πρῶ-
της ἡμέρας.

ΠΡΟΓ. 15'

* ἀπὸ λύνῃσαι ἢ οἱ
μὲν νεώτεροι τῶν ἀν-
θρώπων, ἐβδομαῖαι,
ἢ ἔτι βῆσιν ὑπὸ τα-
τῶν

pectanda est in iuveni-
bus, qui quintum et tri-
gesimum annū nondum
superauerunt, nam ma-
ioribus natu, suppurati-
o ferè oritur.

Præfag. 15.

* Auris dolor acutus
cum febre non intermit-
tente, uehementiq̄, gra-
ue periculum minatur,
nam et mentē turbat, et
hominem rapit. Quum
igitur anceps sit huius
rei exitus, à primo pro-
tinus die omnib. signis
accuratè animum adhi-
bere oportet.

Præfag. 16.

* NAM ex eo cō-
su iuniores quidem in-
tra septimum diem, se-
niores uerò multo tar-
dius

τῆς τοῦ νοσήματος.
 οἱ δὲ γέροντες, πολλῶν
 βραδύτερον, οἷτε γὰρ
 πυρεκοὶ καὶ αἰσιν παρα-
 φροσῶσαι, ἵνασιν αὐ-
 τῶν αἰσιν ὑπὸ γίνονται. καὶ
 τὰ ὅσα δὲ τὸ φθα-
 νει ἐκτύσκεισθε. ἀλλὰ
 ταῦτα ἢ τῶν ἡλικίῶν
 ἡλικίῶν ἰσχυροφαι-
 τῶν νοσήματος ὑπὸ γίνονται,
 μὲν αὖτε ἀποκρίνεται ἴσως
 πλείους, οἱ δὲ νεώτε-
 ροί, πρὶν ἐκτύσθαι τὸ
 ἴσως, ἀπόλλυνται. ἐπὶ τῶν
 γέρων ὡς λευκοὶ ἐκ-
 τῶν αἰσιν, ἐλπίς τῶν νεώ-
 τερον πόρην εἶναι,
 ἢ ἢ καὶ ἄλλο τι αἰσιν,
 τῶν ἐπιγίνονται
 χρῆσασθαι
 μίσην

ΠΡΟΓ.

dus moriuntur: quippe
 qui nō equè magnas fe-
 bres experiuntur, ne-
 que adeò insaniunt: pro
 inde sustinere possunt
 donec suppuretur affe-
 ctus. Quòd si morbus
 in hac etate reuertatur,
 magna ex parte in-
 terficere solet. Sed iu-
 niores antea quàm au-
 ris suppuretur, pereūt,
 nisi pus candidum ab ea
 defluens, securitatē pol-
 liceatur, praesertim ubi
 salutarium quoq; signo-
 rum aliquod ap-
 paret.

Præsaq.

ΠΡΟΓ. 17.
 * Φάρυγξ δὲ ἐλκώ
 μένη, σιωπῶν ὄντων, ἀλλ' ἄλλο
 σημεῖον γένηται τῆν
 προκεκριμένων πονη-
 ρῶν εἶναι, ὡς ἐν
 ἐνδύων ἐόντων
 ἐνθρώπων.

Præfag. 17.
 * Neq; leuiter terre
 ri debemus ubi febrici-
 tanti fauces exulceran-
 tur: cui si aliud quoq; ex
 magnis quæ supra de-
 clarauimus accesserit,
 in periculo hominē ue-
 fari, denuntiandū est.

DE ANGINA.

ΠΡΟΓ. 18.
 * Αἱ δὲ λευκάχαι,
 εὐνόταται μὲν εἰσι
 τὰ χεῖρα ἀναίρουσι, ὅκο
 σαι μὴτε ἐν τῇ φάρυγ-
 γι, μὴ δὲ ἐκ δόλου ποι-
 εουσι, μὴτε ἐν τῇ αὐ-
 χίνι. πλείους δὲ πό-
 νησι, καὶ ἐν τῇ ἀρθρο-
 πνοίᾳ. αὐτὰς γὰρ
 αὐθιμὲρον ἀποπνίγου-
 σι, καὶ δευτεραίαι, καὶ
 τρίταιαι, καὶ τεταρταίαι.

Præfag. 18.
 * Angina, periculo-
 sissima est, celeriterque
 enecat, si neque in fauci-
 bus, neq; in ceruice quic-
 quam apparet, si dolor
 uehemens est, si uix spi-
 ritus trahitur: etenim
 eodem die iugulat, licet
 interdum usq; ad secun-
 dum, aut tertium, aut etiā
 quartum protrahatur.

Præfag.

ΠΡΟΓ.

ΒΙΒΛ. Γ.

ΠΡΟΓ. θ'

* Όσαι δὲ τὰ μὲν
 ἄλλα παραπλοσίως
 πόνου παρέρχουσι,
 ἐπαίρονται ἢ καὶ ἐρυ-
 θήμασιν ἐν τῇ φάρυγγι
 ποιεῖσιν, ὀλέθρια μὲν
 ἴαται.

ΠΡΟΓ. κ'

* Χρονιώτεροι δὲ
 μᾶλλον τῶν πρώτων,
 ἢ τὸ ἐρύθημα μέγα γί-
 νηται, ὁπόσοις ἢ ξυνε-
 ξερευθεῖν ἢ φάρυγγι καὶ
 ὀ αὐχένι, αὐταὶ δὲ χρο-
 νιώτεροι. καὶ μάλιστα
 ἐξ αὐτῶν τινὲς ποτε
 φευγουσιν, ἢ ὅτε, αὐ-
 χύνῃ τὸ σῆθος ἐρύθη-
 ματι καὶ καὶ μὴ παλιν
 διεσπέννῃ τὸ ἐρυσίπε-
 λας ἴσῳ.

ΠΡΟΓ.

LIB. III. 205

Præfag. 19.

* Quæ uerò in reli-
 quis quidem nõ minore
 dolore afficit, in faucib.
 uerò tumore ruboreq;
 excitat, superiori nõ me-
 nus periculosa est, sed
 longius spacium habe-
 bit, præcipue si uche-
 mens fuerit rubor.

Præfag. 20.

* Sed tum præcipue
 malū prolongatur, quæ
 non solū fauces, sed cer-
 uicem quoq; rubor occu-
 pat. maxime uerò po-
 test ab ea secunda uale-
 tudo contingere, si ru-
 bor simul & ceruicem
 & pectus comprehen-
 dat, neq; ad interna re-
 uertatur erysipelas.

Præfag.

α 206 ΙΠΠΟΚΡ.

ΠΡΟΓ. ια'

* Ἡρ δὲ μὴτε ἐν ἡμέ-
ρησι ἑρυσίμοσι ἀφα-
νίζηται τὸ ἑρυσίπε-
λας, μὴτε φύματι
ξυραφέντι ἐν τῷ
ἔξω χωρίῳ, μὴτε πύ-
ρρ' ἀποθῆσιν, ἐξιδίως
τε ἡ ἀπὸ νόσου ἐχθρὸς
κέν, θάνατον σημαίνει.
ἢ ἡ ἀποσφοδρὴν ἢ ἐρυθρί-
ματι.

ΠΡΟΓ. ιβ'

* Ἀσφαλέστερον δὲ
τὸ αἰσθημα ἢ τὸ ἐρυθρί-
μα αἰς μάστιγα ἐξωτέρῃ
πεδῶν, ἢ δὲ ἐς τὸν
πνεύμονα ἰσαπέκτα
ρανοίαν τε ποιεῖ καὶ
ἐμπυοὶ ἐξ αὐτῶν τι-
νές ὡς τὰ πολλὰ γί-
νονται.

ΠΡΟΓ.

ΠΡΑΕΣΑΓ

Πραεσαγ. 21.

* Quæ uerò deletur
erysipelas, sed nō in dea-
cretorijs diebus, neq; in
exterioribus partes con-
uertitur tumor, neque
pus sreat æger, sed lea-
uis et à dolore immunis
uidetur, id aut mortem
significat, aut dolorē re-
uersum.

Πραεσαγ. 22.

* Tutius est ὁ tu-
morem ὁ ruborem in
externas maxime par-
tes conuerti : si uerò ad
pulmonem cōuersio fia-
at, demētiam excitabit,
quanquam nouiulli sic
affecti magna ex parte
suppurantur.

Πραεσαγ.

BIBΛ. Γ.

LIB. III. 207

ΠΡΟΓ. κδ'

Prælag. 23.

* Οἱ δὲ γαργαρεῶ
 νες, ὑπὸ κίνδυνοι, καὶ
 ἀποτάμνεισθαι; καὶ
 ἀποσχίζεσθαι, ἐς ἀρ
 ἐρυθροὶ τε ὡσι καὶ με
 γάλτοι. καὶ γὰρ φλεγ
 μοναὶ ὑπὸ γίνονται τὰ
 τέτοιαι καὶ ἀμορφογίαι
 ἀλλὰ χρὴ τὰ τοιαῦ
 τα ποῖσιν ἄλλοισι μη
 χανήμασι περιεῖσθαι
 καὶ τὸ χυμῶν ἐν του
 τῶ ἔχρονῳ. ὅπου
 τὰρ δὲ ἀποκριθῆ ἡ
 δὴ ὡσὶν, ὅ δὴ σαφ
 λήν κ' αλέουσι, καὶ γέ
 νηται τὸ μὲν ἀκροῦ
 καὶ γαργαρεῶν ὅ μὲν
 ζῶν τε καὶ περιφε
 ρεῖς, τὸ δὲ ἀνατέρῳ,
 λεπτότερον ἐν τούτῳ

* Gurgulio si cum
 rubore tumescit, sine pe
 riculo præcidi non pos
 test: etenim inflamma
 tio, sanguinisq; profu
 sio ei accedit. Proinde
 satius est alijs quibusdā
 auxilijs uti, quibus exte
 nuari possit. Quū uerò
 pallidior efficitur, uia
 nominari solet: quòd sic
 tū ima eius pars crassa
 est rotūda, summa uerò
 tenuis uideatur, intrepè
 de præcidi debet. satius
 tamē fuerit antea quàm
 manus

τῷ καιρῷ, ἀσφαλῆς
 δεχέ

208 ΙΠΠΟΚΡ.

ἢ ἄ χρεῖται ἀμεινον ἢ
καὶ τὴν κοιλίην ὑπο-
κινῶσαντα χερσὺν γίν-
ησθαι. ἢ ὅ, τε χρο-
νος συχωρεῖν, καὶ μὴ ἀ-
ποπνιγῆται ὁ ἀνθρώ-
πος.

ΠΡΟΓ. κδ'

Ἔ Ὅσοισι δ' ἄρ
οὐκ ὑρεῖται πᾶσι
μὴ τε σημεῖα γενομέ-
νων λυθῆναι, μὴ τε ἐν
ἡμέροισι κρίσιμῳ,
ὑποσφοπὴν προσδέ-
χεσθαι χρεῖται ἰατρῶν.

ΠΡΟΓ. λε'

Ἔ Ὅς τις δ' ἄρ
ὑρεῖται μὴ κύνῃ περιε-
σικῶς διακεμένον ἢ
ἀνθρώπῳ μὴ κέτι ὀδυ-
νης χάσας ἢ φλεγμονὴν τινά. μὴ τε ἢ πρὸ
φασίμ

PRAESAG.

manus adhibeatur, alii
uacuare, si tempus id ita
pmittat, ut interim sus-
focatio hominē nō pra-
occupet.

Praesag. 24.

Ἔ Quibus febres, ne
que salutarib. notis ap-
parentibus que in die-
bus decretorijs cōquie-
scunt, ij reuersionem ti-
mere debent.

Praesag. 25.

Ἔ In longa febre, ex
qua tamen eger libera-
ri potest, si neq; ob in-
flammationem, neq; ob
aliam

φασιν ἄλλην μηδεμί-
νην εμφάνειν, τουτέω
προσδέχεσθαι ἀπόσα
σιμμελῶν οἰδηματίσ τε
καὶ ὀδύνης εἰς τῶν
ἀρθρῶν, καὶ οὐχ ἥσασθαι
ἐκ τῶν ἰατρῶν.

ΠΡΟΓ. κς'

* Μᾶλλον δὲ γίνον-
ται καὶ ἐλάσσονι χρό-
νω αἰτιαῦνται ἀποσα-
σεις, τοῖσι νεωτέροισι
τῶν ἡκοντῶν ἐτέων.

ΠΡΟΓ. κζ'

* Ὑποσκέπτεσθαι
ὅχι ἐνθάδε τὰ πόδι
τῶν ἀποσάσιθ, ἢν εἰκο-
σὶ ἡμέρας ὁ πυρετός
ἐχῆν ὑπερβάλλειν.

ΠΡΟΓ. κη'

* Τοῖσι δὲ γέρας-
τέροισι ἡσασθαι γίνονται
πολυχρονιώτερον ἐόν
τῶν πυρετῶν.

aliam ullam manifestā
causam, dolor infestat,
aut tumidū aut doloro-
sum in articulis absces-
sum expectare oportet,
præcipuè in imis parti-
bus.

Præfag. 26.

* Maxime uerò in
his ætatibus quæ trigin-
ta annos nō excesserūt,
eiusmodi abscessus na-
sci consueuerunt, idq; in
tempore breuiori.

Præfag. 27.

* Nō tamē expectan-
dus est abscessus, donec
uigesimā diē febris præ-
terierit.

Præfag. 28.

* Is natu maioribus
raro accidit, quāuis lon-
go spacio duret febris.

Ο Præfag.

ΠΡΟΓ. κβ
 * Χρὴ ἢ τὴν μὲν τοιαύτην ἀπόσασιν προσδέχεται, σιωπῆς ἐόντος ἢ πυρετοῦ. ἐς δὲ τεταρταίου κατὰ εἴσοδα, ἢ διαλείπῃ τε καὶ καταλαμβάνῃ, πεπλανημένον πρόπον. καὶ ταῦτα ποικίλων φθινωπώρων προσπέλαση.

ΠΡΟΓ. λ'
 * Ὡσπὲρ ἢ τοῖσι νεώτεροις ἢ τριήκοντα ἐτέων αἰ ἀποσάσεις γίνονται, οὕτως οἱ τεταρταῖοι μᾶλλον τοῖσι τριήκοντα ἐτέων ἢ γυναιτέροις.

ΠΡΟΓ. λα'
 * Τὰς ἢ ἀποσάσεις εἰσέναι χρὴ, ἢ χθ μῶνος

Præfag. 29.

* Solet etiam contumuis febribus abscessus superuenire. Interpellata uero febris, eademq; crrabunda, in quartana mutabitur, præcipue si autunus proximus est.

Præfag. 30.

* Atque ut abscessus oriuntur in his qui triginta annis minores sunt, ita quartana eos qui trigessimum annum aut ægrotant aut excefferunt, præcipue corripit.

Præfag. 31.

* Igitur scire licet abscessus

μῶνος μᾶλλον γυνομέ-
 νας χρονιώτερόν τε
 παυομένους, ἥσσορ δὲ
 παλινδρομεύσας.

abscessus hyeme magis
 accidere, serius finire,
 sed non facile reuerti.

DE VOMITIONE

spontanea.

ΠΡΟΓ. λβ'

Praesag. 32.

✠ Ὅστις δ' ἄρ' ἐν
 πυρετῷ μὴ θανάσιω δει-
 φῆ τῆρ' ἐπιφαλέην ἀλ-
 γέην, ἢ καὶ ὀφθαλμοὺς
 τί πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν
 φαίνεσθαι, ἢ καρδίω-
 γμός τευτίω προσγέ-
 νηται, χαλῶδης ἐμε-
 τῶ πάρεσι. ἢ δὲ ἐ-
 ρίγῃ προσγένηται ἢ
 τὰ κάτω μέρη τῶν
 χονδρίων ψυχρὰ ἔχῃ,
 καὶ βάσσαν ἐπιόμιτος
 πῆσαι. ἢ δὲ τι οἶνον
 ἢ φάγην ὑπὸ τῶν
 χρονον, ἀεὶ ταῦτα

tali febre, caput dolet,
 aut ante oculos obscura
 quaedam obuersantur, aut
 cordis dolor accedit, is
 bilem euomet. Si uero
 horruerit et inferiores
 praecordiorum partes fri-
 gore afficiatur, citius ad
 uomitionem properabit.
 quod si eo tempore quid-
 piam aut biberit, aut cede-
 rit, id quoque quam celer-
 rime euomet.

Praesag.

ταχέως ἐμεῖται.

Ο 2

ΠΡΟΓ.

* Τούτων δὲ οἷ-
σιν ἂν ἄρξῃται ὁ πό-
νος τῆ πρώτῃ ἡμέρῃ
γίνεσθαι, τεταρταίοι
πιέζειν μάλιστα καὶ
πεμπταίοι. ἐς δὲ τῆν
ἑβδόμην ἀπαλλάσσον-
ται. οἱ μάλιστα πλείο-
νες αὐτῶν, ἄρχονται
μὲν πονεῖσθαι, τρι-
ταίοι, χεμάζονται δὲ
μάλιστα, πεμπταίοι.
ἀπαλλάσσονται ἢ ἐνα-
ταίοι, ἢ ἐνδεκαταίοι.
οἱ δ' ἂν ἄρξῃται πεμ-
πταίοι πονεῖσθαι, καὶ
τ' ἄλλα κατὰ λόγον
αὐτέοισι τῶν πρώτων
γίνονται, ἐς τῆν τεσσα-
ρεσκαιδέκαστην λει-
νεται ἡ νόσος.

ΠΡΟΓ.

* Quibus itaque à
primo protinus die do-
lor supervenerit, ijs quar-
to et quinto die ingra-
vescit, mox in septimo
liberatur. Sunt non pau-
ci qui in tertio die dole-
re incipiunt, quinto ma-
ximè molestantur, dein-
de nono vel undecimo
tuti evadunt. Sed quos
dolor quinto die urca-
re caeperit, reliqua ex
proportione responde-
ant, ijs decimo quar-
to die finitur
morbus.

Praesag.

• ΠΡΟΓ. λδ'

* Γίνεται δὲ ταῦτα, τοῖσι μὲν ἀνδράσι, καὶ τῆσι γυναῖξι, ἐν τοῖσι τριτάτοισι μάλα. τοῖσι δὲ νεώτεροις, γίνεται μὲν ἐν τοῖσι. μάλλον δὲ ἐν τοῖσι συνεχέτεροις πυρετοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι γυναικίσι τριτάτοις.

ΠΡΟΓ. λε'

* Οἷσι δ' ἀρροίου τοτρόπω πυρετῶ λεφαλῶν ἀλγέουσι, ἀντι μὲν ὀφθαλμοῖς τι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι, ἀμβλυγμῶς γίνεσθαι, ἢ μαρμαρυγαὶ προφαίνονται. ἀντι δὲ τοῦ καρδίου σπινθηροῦ ἐν τῷ κοιλίῳ ὑπὸ δεξιᾷ ἢ ἐπ' ἀριστε-

Præfag. 34.

* Hæc tum uiris, tum mulieribus, sed in tertianis maximè contingere solent. Iunioribus uerò cū in ijs ipsis, tum præcipuè in continuis febrib. atq; tertianis synceris.

Præfag. 35.

* Itaque quibus in huiusmodi febre caput dolet, oculi uerò obscuras illas imagines nō uident, sed caligatione hebetantur, aut splendētia quædam cernere se putant, ac præcordis dolore, in alterutra parte præcordia tēduntur,

○ 3 ρα,

ρὰ, ξυνηϊνεϊαίτι, μήτε,
 ξυρ ὀδύνη, μήτε ξυρ
 φλεγμονῆ, αἷμα δὲ
 τῶν ξενῶν τούτοις ξυ
 νῆαι προσδῶκιμον, ἀν
 τι τῷ ἐμέτῳ. μάλλον δὲ
 κῆρ ταῦτα τοῖς νέου
 σι τῷ αἵματος τῆν ξυ
 ξυρ προσδέχεσθαι. τοῖ
 σι δὲ τρεῖς κόνια ἔτι
 καὶ γεραιτέροις, ἡσυχῶν, ἀλλὰ τοῖς ἐμέτῳ τῷ
 τοῖς προσδέχεσθαι.

tur, ac neque dolor infe
 stat, neq; inflammatio,
 ijs pro uomitu sanguis e
 naribus profluet, idq;
 præcipue iunioribus ac
 cidit, si uerò trigesimum
 annum uel agunt, uel su
 perauerunt, uomitū po
 tius quā sanguinis fluo
 rem expectabimus.

DE CONVULSIONE.

ΠΡΟΓ. ΛΔ'

Prælag. 36

* τῶσι ἢ παιδίοι
 σι σπασμοὶ γίνονται,
 ἢν ὁ πυρετὸς ὄξυς ἢ,
 κῆρ γαστρῆς μὴ διαχω
 ρεῖ, κῆρ ἀγρυπνέωσι τῶ
 καὶ ἐκπλαγῶσι καὶ
 λελευθμυρίζωσι, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλωσι,
 καὶ

* si pueris acuta febre
 alius nihil deijcit, neq;
 somnus accedit, sed ter
 rētur, sient, color muta
 tur,
 tur,
 tur,

ἢ χλωρόν ἢ πηλοῦν,
ἢ ἐρυθρόν ἰσχωσιν, γίνε-
ται ἢ ταῦτα ἐξ ἐσομο-
τάτου ἢ τοῖσι παιδί-
οισι, τοῖσι νεωτάτοι-
σιν, ἐστὶ ἀεὶ πᾶσι ταῖς
ἢ πρεσβύτερα τῶν παι-
δίων. Ἐοὶ ἀνδρες, οὐκ
ἐπιερ τοῖσι πυρετοῖ-
σιν ἰσὸς τῶν σπασμῶν
ἀλίσκονται, ἢ ἡμίτις τῶν
συμπτῶν προσγένηται
τῶν ισχυροτάτων τε καὶ
λακίστων, οἷα πόρην
τῆσι φρενίτισι γίνε-
ται. ΠΡΟΓ. μζ'

Ἐργὸς δ' ἀπολυμέ-
νος τῆς καὶ πόρισσόμενος
τῶν παιδίων τε καὶ τῶν
ἄλλων, τεκμαίρεσθαι
τοῖς συμπτῶσι συμπτώ-
σι μὲν ἐφ' ἐκάστοισιν ἐ-
κείνα διαγέγραπται.

Ο 4 ΠΡΟΓ.

tur, ut modo pallidus,
modo liuidus, aut ruber
efficiatur, neruorum di-
stentio timeri debet, ut
pote que pueros qui se-
ptimū annū nondū ex-
cesserūt, q̄ prōptisimē
inuadit. Grandiusculos
uerō pueros, atq; adule-
tos nō adeò in febribus
neruorū distētio præhē-
dit, nisi uehementis ad-
modū malitiæ signū alia
quod affuerit, qualia ut
delicet in phreneticis ut
dētur. Præfag. 37.

Ἐrgo ex omnib. si-
gnis, ut de singulis mor-
bis singula præscripta
sunt, Ἐ morituros eos
qui ad bonā ualetudinē
redire poterūt, siue pue-
ri sint, siue natu maio-
res, sic cōiicere oportet.

ΠΡΟΓ. λβ'

* Ταῦτα ἡ λέγω,
 περί τε τῶν ὀξέων νο-
 σημάτων, καὶ ὅσα ἐκ
 ζουτέων γίνεται.

ΠΡΟΓ. λθ'

* Χρὴ ἡ ζῶν μέλλον
 τα ὀρθῶς προγινώ-
 σκειν τὸς πρόρισσομέ-
 νους καὶ τοὺς ἀποθα-
 νομένους, ὅσοις τε
 ἀρμέλλη πλέονας ἡμέ-
 ρας παραμυλῆν δὲ νο-
 σημα, καὶ ὅσοισιν ἀρ-
 ἐλασσους, τὰ σημεῖα
 ἐκμανθάνοντας πάντα
 δύνασθαι κρίνειν, λο-
 γισθῆναι τὰς δυνά-
 μεις αὐτέων πρὸς ἀλ-
 λήλας, ὡς πρὸς δια-
 γέγραπται, περί τε τῶν
 ἄλλων, καὶ τῶν οὐρέων, καὶ πίνελαων. ὅταν ὁμοῦ
 πύοντε ἀναβῆσθαι καὶ χολήν.

Præfag. 38.

* Atq; hæc de acui-
 tis morbis, atque de his
 qui ab eis nascuntur, di-
 xisse uelim.

Præfag. 39.

* Cæterum si rectè
 discernere uolueris, &
 morituros, & eos qui à
 periculo tuti sunt, &
 quis morbus longo, &
 quis breuiori spacio fi-
 niatur, disce omnium si-
 gnorum inter se colla-
 torū uires, ut supra de-
 monstrauius, accuratè
 iudicare, tum aliorū
 tum præcipuè urinae, ac
 sputi, quæ scilicet simul
 & pus & bilem æger
 scret.

ΠΡΟΓ.

* Χρὴ ἰκὴ τὰς φο-
ράς τῶν νοσημάτων
ἀεὶ ἐπισημαίνων, τὰ
χέως ἐνθυμείδαι, τὴν
τε τῆς ὥρης κατὰ α-
σιν.

* Εὐ μάλιστα χρὴ εἰ-
δέναι, ποῦ τῶν τεκμη-
ρίων, καὶ τῶν ἄλλων ση-
μαίων, καὶ μὴ λαμβά-
νειν ὅτι ἐν παντί ἐστὶ
καὶ πᾶσι ὥρη, τὰ τε
κακὰ κακῶν σημαίνει,
καὶ τὰ χρηστὰ ἀγαθῶν.

* Ἐπεὶ καὶ ἐν Λι-
βύῃ, καὶ ἐν Δέλω, καὶ
ἐν Σκυθίῃ φαίνονται τὰ
προγεγραμμένα ἄλλα
θεύοντα σημεία.

* Item superuenien-
tium quoq; morborū im-
petū, ac temporum anni
conditionē accuratē ob-
seruare oportet.

* Postremo quod ad
cōiecturas, reliquaq; si-
gna pertinet, haud qua-
quam uel ignorandum,
uel negligendum est, &
quouis anno, & quouis
anni tempore, mala si-
gna timorem, utilia ue-
rò bonam spem denun-
tiant.

* Etenim Lybia, &
Delo, atq; Scythia, pro-
posita iam signa, uera
esse comprobauimus.

ΠΡΟΓ. μγ'

Ἐξ ὧν χρὴ εἰδέναι, ὅτι ἐν τοῖσι αὐτοῖσι χωρίοισι, ὅθεν δίδον, τὰ πολλὰ πλάσια αὐτῶν ἐπιτυχᾶσιν. ἢ ἐκ μαθῶν τις αὐτὰ λείνην τεῖχ' λογιῶσαι ὀρθῶς ἐπισηται.

ΠΡΟΓ. μδ'

Προβῆν ἢ χρὴ εἰδέναι νοσημάτων ὀνόματα, ὅτι μὴ τυχεῖν ἐνθάδε γεγραμμένον. πάντες γὰρ ὀκῶσαι ἐν τοῖσι χρόνοισι τοῖσι προσγεμνοῖσι λείνεται. γνώση τοῖσι ἀντέοισι σημείοισι.

Τέλος

Praesag. 43.

Unde scire licet, in iisdem terris multo plura quā supra proposuimus, illū facile assequi posse, qui ea recte & indicare & perpendere didicerit.

Praesag. 44.

Sed nullius morbi hic nō descripti nomen desyderandū est: nā omnes qui in dictis temporū spacijs morbi finiuntur, iisdem quoque indicijs discernuntur.

FINIS.

Ι Π Η Ι Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
Κώου ποδὲ φύσις
ἀνθρώπου.

POCRATIS
Coi de Natura homi-
nis, Andrea Bren-
tio Parauino
interprete



ΣΤΙΣ Μ
εἰωθεν ἀ-
κβεῖν λε-
γόντορ,

ἀμφι τὴ φύσις τὴ ἀν-
θρώπινος, προσωξέρω
ἢ ὀκόσορ αὐτέης ἐς ἰν-
τρικὴν ἀφίκει, οὐτέω
Μ εἰ ἐπιτέηστος ὁδε
ὁ λόγος ἀκβεῖν, ὅτε γὰρ
ὅτι ἀμπαρ κέρα λέγω
τὴ ἀνθρώπου εἶν, οὔτε
πῦρ, ὅτε ὕδωρ, οὔτε
γῆ, ὅτε ἄλλο ὅδε μὲν ὅτι
μη φανερόν ἐστιν ἐν ἑσθ
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ἀλλὰ
ποῖσι βελομένοισι ταῦ-
τα λέ-



VI CON-
suevit au-
dire eos q̄
de huma-

na natura alius quā ad
medendi facultatē per-
tinet, disputāt, huic cer-
tē mea oratio ut audia-
tur apta non est. Neque
enim proxsus dixerim
hominē aërem esse aut
ignem, aut aquam, aut
aliquid aliud: quod mi-
nimē unum in homine
inesse manifesto appa-
ret. Sed id quib. placet,
dicere

τα λέγειν ἢ ἴσμε. διό
 πείσασαι δέ μοι οὐκ ὀρ-
 θῶς γνώσκω αἰτῶ τοι
 αὐτὰ λέγοντες· γνώμη
 ἢ γὰρ τῆ αὐτῆν, πάν-
 τες, χρεόντα. λέγουσι
 δὲ ἕ τ' αὐτὰ, ἀλλὰ τῆς
 ἢ γνώμης γὰρ ἐπίλο-
 γου, ἢ αὐτ' ὑποκρίσασαι.
 φασὶ γὰρ ἐν τῷ εἶναι,
 ὅ, τί δέξαι. καὶ τοῦ τ'
 εἶναι τὸ ἐντε καὶ τὸ
 πᾶν. λατὰ δὲ τὰ ἄνό-
 ματα, ἢ ὁμολογῶν-
 σι. λέγει δ' αὐτῶν ὁ
 μὲν τις φάσκων, ἢ ἕρα
 ἴσασαι εἶναι, τὸ ἐντε ἢ τὸ
 πᾶν. ὁ δὲ, πᾶν. ὁ δὲ,
 ἢ ἴσασαι. ὁ δὲ γὰρ ἐπι-
 λέγει ἕκαστος τῶν αὐτῶν
 λόγων, μαρτυρία τῆ ἐν
 κινήσει αἰετῶν ὅδε.
 ὅτι μὲν γὰρ τῆ αὐτῆν
 γνώμη

dicere permitto. Atqui
 mihi quidē nō uidentur
 huiusmodi homines
 rectē sentire. Nam cum
 idem sentiant, idemque
 concludant, loquuntur
 tamen diuersa. Aiunt
 enim unū quid esse quā
 est, ac id esse unum ἢ
 omne: uerbis autem di-
 screpant. Quoniam id
 unum ἢ omne, eorum
 alius asserit esse spiri-
 tum, alius calorem, ali-
 us liquidum, alius aridum.
 Tum sua quisque
 ratione concludunt ar-
 gumenta, ac testimonia
 ἢ indicia afferunt, quæ
 nullius sunt penitus mo-
 menti. Quod uerō eodē
 sunt sensu, uerbis autē
 dissentiant;

ΠΕΡ. ΦΥΣ. ΑΝ. DE NAT. HV. 121

γνώμη πάντες προσ-
 χρεούνται, λέγουσι δ'
 ου τὰ αὐτὰ, δ' ἠλοιοῦ-
 τι οὐδὲ γνώσκουσιν
 αὐτὰ, γνοίη δ' ἅμ τῶ
 δ' ἔτις μάλιστ' ἤναγε
 νόμος αὐτέοισιν ἄν
 τι λέγουσι, πρὸς γὰρ
 ἀλλήλους ἀνιλέγοντες
 οἱ αὐτοὶ ἄνδρες, τ' αὐ-
 τῶν ἐναντίον ἀκροα-
 τῶν, οὐδέποτε τρεῖς
 ἐφεξῆς ὁ αὐτὸς ἀνθρώ-
 πῳ πρόγινεται, ἐμ-
 ῶ αὐτῶ λόγῳ, ἀλ-
 λά ποτὲ μὲν, οὐτῶ
 ἐπικρατεῖ, ποτὲ δὲ,
 οὐτῶ. ποτὲ δὲ, ὡ ἅμ
 τύχη μάλιστ' ἢ γλώσ-
 σα βυβίσα πρὸς τ' ὄχ-
 λον, καὶ οἱ δίκαιον ἐ-
 σιτῶν φάντα ὀρθῶς γνώσκῃ ἀμφὶ τῶν πρα-
 γμάτων,

dissentiunt : ea re patet
 eos ignorare quae profi-
 tentur. Quod quidem
 his praecipue persfice-
 re licuit, qui illorū con-
 tentionibus interfuerint.
 Nam cum ijdem illi bo-
 ni viri eodem in conspe-
 ctu atque confessu audē-
 torum inter se conten-
 dant, nunquam tamen
 in eodem sermone unus
 idēq; uir tres deinceps
 alios conuicit, sed modò
 hic superior est, modò
 ille, cuiusq; praesertim
 fuerit lingua magis flu-
 xa, magisq; in turbā ido-
 nea. Qui autē recte senti-
 re putās aliqd de rebus,
 pollicetur,
 γμάτων,

γμάτων, παρέχον αἰ-
 εὶ ὑπὸ κρᾶτύντα τὸν
 λόγον τῶν ἐαυτοῦ, εἰ-
 ποῦ ἴοντα γινώσκει,
 καὶ ὀρθῶς ἀποφαίνε-
 ται. ἀλλ' ἐμοὶ γε δ' ὀκί-
 ουσιμὸς τοιοῦτος ἀν-
 θρωποὶ σφᾶς αὐτοῦς
 λεῖτα βάλλῃ ἐν τοῖσι μ-
 ὄνομασι τῶν λόγων αὐ-
 τῶν, ὑπὸ ἀσωεσί-
 ης. τὸν δὲ μελίσσοιο λό-
 γον ὀρθοῦν, πῶς μὲν
 οὐρ τοῦτέω, ἀρκεῖ μοι
 τὰ εἰρηνώα. τῶν δὲ,
 ἰατρῶν οἱ μὲν τινες
 λέγουσι, ὡς ὁ ἀνθρω-
 πῶ, αἵμα μῶνορ εἰμ.
 ὁ δ' αὐτέω, χολήμ
 φασιν εἶναι τὸν ἀνθρω-
 πομ. ἐννοεῖ δ' ἑτίνες φλέ-
 γμα ἐπέλογον δὲ ποιεῖνται καὶ αὐτοὶ πᾶν-
 τες

pollicetur, is meritò ra-
 tiones suas probabiles
 atq; inuictas semper as-
 fert: siquidē uera intelli-
 git & rectē demonstrat.
 At uerò isti quidē uiden-
 tur imprudētia sua non
 tam in uerbis, dū dispu-
 tant, errare, quàm etiā
 Melissi sentētiam sequi
 atq; probare: sed de his
 haecenus. Etiam ex me-
 dicis quidā hominē san-
 guine tantū, quidā bile,
 quidam pituita cōstare
 dicūt: ipsiq; omnes ean-
 dē subjiciūt cōclusionē.
 Aiant

τες δὲ αὐτὸν. ἔργα
 τινεῖναι φασιν, ὃ, τί-
 κας ὅτι βέλυσεν ὀνο-
 μάσαι αὐτῶν. καὶ
 ἴδιον ἔργον, μεταλλάσ-
 σαι τὴν ἰδέην καὶ τὴν
 δύναμιν. ἀναγκαζά-
 μιν ὅτι τὸ πρὸς θερ-
 μοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ,
 καὶ γίνεσθαι καὶ γλυ-
 κὺ καὶ πικρὸν, καὶ λευ-
 κόν, καὶ μέλαν. καὶ
 παντοίοντι ἄλλο. ἔμοι-
 χῶ δὲ ταῦτα δοκέει
 ὡς εἶχεν. οἱ μὲν οὖν
 πλείστοι τοιαῦτά τινα,
 καὶ ἐπιεχύντατα τῶν
 αἰμάτων, ἀποφάνονται. ἐγὼ
 δὲ φημί εἰ ἐν τῷ ἄνθρω-
 πῳ, ὅτι εἶναι αἴμα ἡλ-
 γερ. οὐδὲ γὰρ αἴμα ἢ
 ὑποτον ἀλγιστεν ἔρ-
 γον. εἰ δὲ καὶ ἀλγιστὸν, ἀνάγκη ὅτι ἰώμεν,

Aiunt enim, unum quid
 esse, cui nomen ad illo-
 rum cuiusque libidinem
 imponitur. Porro id ua-
 num formā ὅτι uim muta-
 tare à calore, uel frigo-
 re coactum mox dulce
 aut amarū, aut album,
 aut nigrū, aut aliud qđ
 diuersum fieri. Verum
 hæc non sic habere mi-
 hi uidentur. Nam si ho-
 mo una re cōstaret, nul-
 lo unquā morbi genere
 afficeretur: neque enim
 esset unde doleret, cum
 unū tātummodo foret.
 Qđ si affligeretur, una
 utiq; curatio necessario
 foret.

ἢ ἰώμεν
 ἢ εἶναι

ἐρεῖναι. νυνὶ δὲ, πολλὰ
 λα. πολλὰ γὰρ εἰσὶν ἐν
 τῷ σώματι ἕοντα. ἃ
 ὁκότεα ἰπὸ ἀλλήλων
 παρὰ φύσιν θερμαίνου-
 ται τε καὶ ψυχναί, καὶ
 ξηραίνονται τε καὶ
 ὑγρύνονται, νόσους τε
 κτε. ὡς τε πολλαὶ μὲν
 ἰδέαι τῶν νοσημάτων,
 πολλὰ δὲ καὶ ἡ ἰκσις αὐ-
 τῶν ἐσὶν. ἀξιῶν ὅτι ἕγω-
 γε τὸν φάσκοντα αἵ-
 μα εἶναι μόνον τὸν
 ἀνθρώπου καὶ ἄλλο
 μηδὲν, δὲ κινῆσαι αὐ-
 τὸν μὴ μεταλλάσσειν.
 τατὴν ἰδέειν, μὴ ὅτι
 νεδαὶ παντοῖον, ἀλλ'
 ἢ ὄρητινὰ τῶν ἐνιαυτῶν,
 ἢ τῆς ἡλικίης τῶν ἀνθρώ-
 που, ἐν ἧ αἷμα ἐνεὸν
 φέρεται μόνον ἐν τῷ
 ἀνθρώπῳ.

forct. Contrà nunc plu-
 res existunt: quia plura
 in corpore sunt, quæ cū
 plus iusto inter se calfi-
 unt, aut refrigerantur,
 aut siccescūt, aut hume-
 fiunt, morbos pariunt:
 ex quo multa habentur
 ægrotationum, genera,
 & multe quoque illarū
 curatiōes. Ceterū, mea
 quidē opinione, qui ho-
 minem sanguinē & nul-
 lam aliam rem esse cen-
 set, is deberet demonstrā-
 re, cum non mutare for-
 mām, aut uariari, aut sal-
 tem aliquod anni tem-
 pus, aut hominis etatē
 ostendere, quæ sanguis
 solus appareret esse in
 homine.

ἀνθρώπων. εἰκὸς γὰρ εἶ
 ναι μίαν τινὰ ὥρημ, ἐν
 ἧ φάειναι αὐτὸ ἐν ἑαυ
 τῷ ἐπιόν. τὰ αὐτὰ δὲ
 λέγω καὶ πῶδι τ' φά
 σκοντ' φλέγμα εἶ
 ναι καὶ πῶδι τοῦ χο
 λῆ φάσκοντ'. ἐγὼ
 μὲν γὰρ ἀποδείξω ὅ
 ἅρ φησὶ τὸν ἀνθρώ
 πον εἶναι καὶ λατὰ
 τὸν νόμον καὶ λατὰ τὴν
 φύσιν, εἰ τὰ αὐτὰ εἰόν
 τα ὁμοία. καὶ νέε εἰόν
 τος, καὶ γέροντι, καὶ
 τῆς ὥρης εὐσῆς, καὶ
 ψυχῆς καὶ θερμῆς. Ἐ
 τεκμηρία παρήξω, καὶ
 ἀνάγκας ἀποφανῶ,
 δι' ἧς ἕκαστον αὐξήταί
 τε καὶ φθίνει ἐν τοῖ
 σώματι. πρῶτον μὲν
 οὐκ ἀνάγκη τὴν γενεσὶν γίνεσθαι, μὴ ἀφ' ἐνός.

homine: uerisimile nan
 que, fore aliquod tēpus,
 quo id unū in seipso es
 set. Hæc à me dicta etiā
 in eos cōueniunt, qui bi
 li sue pituitæ tantū tri
 buunt. Ex quibus uerò
 hominem ego constare
 dixerim, ea Ἐ secundū
 legem, Ἐ secundum na
 turam, cum Ἐ uniuscu
 iusque ætati tam iuueni
 li, quàm senili, tum tem
 pori tam calido quàm fri
 gido conuenire demon
 strabo: atq; signa etiam
 Ἐ argumēta afferam,
 eaque aperiam, quibus
 necessario quodq; auge
 tur aboletur'ue in cor
 pore. Primū generatio
 cius ab uno fieri nequit.

P πῶς

πῶς γὰρ ἄν ἐγγύθι
 τι γενήσθην, εἰ μὴ τι
 μίχθῃ; ἔτι αἶμα δὲ ἄν
 μὴ ὁμόφυλα ἐόντα μίσ
 γῆται, καὶ τὰν αὐτῶν
 ἐχόντων δύναμις γεν
 ῶσι. οὐδ' ἄν τὰν ταῦτα
 μὴ σιωπῆλοιτο. καὶ
 πάλιν, εἰ μὴ τὸ θερμὸν
 τῷ ψυχρῷ, καὶ τὸ ξηρὸν
 τῷ ὑγρῷ μέγιστος πρὸς
 ἀλλήλα ἐξαιεῖται, καὶ ἰσως,
 ἀλλὰ θάτερον θάτερον
 πολὺ προέξει, καὶ τὸ
 ἰσχυρότερον τ' ἀδυνε
 σεῖ, ἢ γενέσθαι οὐκ ἄν
 γένοιτο. ὡς τε πῶς ἐκ
 κός ἀπὸ ἐνός τι γεννηθῆ
 ναι; ὅτε γὰρ ἀπὸ τῶν
 πλείονων γεννᾶται,
 ἢ μὴ τύχῃ λαλῶς ἐ
 χόντων τῆς κρείσσου τ'
 πρὸς ἀλλήλα ἀνάγκη
 εἶναι

Quoniam enim pacto unum
 quid generare posset,
 nisi quid aliud admisce
 retur? Tum nec quæ mi
 scentur, generaret: nisi
 essent eiusdem generis,
 eandemq; haberent fa
 cultatem. Rursus nec ge
 neratio quidē nobis per
 fecta foret, nisi calidum
 & frigidum, siccum &
 humidum inuicem tem
 perate & pari modo se
 haberent: aliter inanis
 esset, si alterutrum alte
 ro ualētius infirmius ue
 foret. Proinde q̄ uerisim
 ile est ut aliquid ab u
 no generetur, cū id ne à
 plurib. quidē fieri poss
 sit, nisi mutuo tempera
 mento mixtis? Cū igitur
 naturā

τοῖνυ τῆς φύσεω τοῖ
 αὐτῆς ὑπερχύσεω, καὶ
 τῶν ἄλλω ἀπάντων,
 καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀνθρώπου,
 μὴ εἶναι τὸν ἀνθρώ-
 που, ἀλλ' ἕκαστον τῶν
 συμβαλλομένων ἐς τὴν
 γένεσιν, ἔχει τινὰ δύ-
 ναμιν ἐν τῷ σώματι,
 οἷον πρὸς ξυμβάλλεω.
 καὶ πάλιν γε ἀνάγ-
 γη ἀποχωρεῖν εἰς τὴν
 ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον,
 τελευτῶν τὸν ἀνθρώ-
 πον τὸ τε ὑγρὸν, πρὸς
 τὸ ὑγρὸν, καὶ τὸ ξη-
 ρὸν, πρὸς τὸ ξηρὸν, καὶ
 τὸ θερμὸν, πρὸς τὸ θερ-
 μόν, καὶ τὸ ψυχρὸν,
 πρὸς τὸ ψυχρὸν. καί-
 αὐτὴ δὲ καὶ τῶν ζώων
 ὁμοίη φύσις. καὶ τῶν ἄλλω πάντων. γίνετα
 ἅπαντα

natura eiusmodi sit,
 cum omnium reliquarū
 rerum, tum etiam homi-
 nis: necesse est hominē
 non una re cōstare, sed
 unum quodque eorum,
 quæ generationi suppe-
 ditauerint, talem quens
 piā uim in corpore pos-
 sidere, qualem contri-
 buerit. Rursus homine
 animam agente singula
 in propriam naturā dis-
 cedunt, uelut inquam
 in uelut, siccum in sic-
 cum, seruidum in ferui-
 dum, algidū in algidū.
 Nempe talis est tum ani-
 manū, tum ceterarum
 omnium

τε ὁμοίως πάντα, ὅ
 τελευτᾷ ὁμοίως πάντα
 ξυνίσταται γὰρ αὐτῆ
 αὐτῆ φύσις, ἀπὸ του
 τῶν τῶν προσημε
 νων πάντων, καὶ τε
 λευτᾷ κατὰ τὰ εἰρη
 μιλία, εἰς τὸ εἰνδὸ ὄθεν
 πρὸ ξύνεσι ἐκασον, ἐν
 ταῦθα οὐκ ἔχει χῶ
 ρησε. τὸ δὲ σῶμα τὸ ἐν
 θρώπου, ἔχει ἐν ἑαυ
 τῷ αἷμα ὅ φλέγμα,
 καὶ χολήν δ' ἰσθμῶν, ἢ
 γουρ ξανθὴν τε καὶ
 μέλαιναν. καὶ ταῦτ'
 ὅθεν αὐτῶν ἡ φύσις
 τὸ σῶμα, καὶ ὅσα ταῦ
 τα ἀλγέα ὅ ὑγιαίνει.
 ὑγιαίνει μὲν οὐκ ἄ
 λιστα, ὀκότεν μετρί
 ως, ἔχει ταῦτα τῆς
 πρὸς ἀλλήλα κρησιως καὶ δυνάμιθ' καὶ τοῦ
 πλίθεθ'.

omnium rerum natura:
 omniaq; sic orta, occi
 dunt similiter. Ex his ca
 nim que prædiximus om
 nibus cuiusque natu
 ra consistit, desinitq; ra
 ri ratione: cum id in se
 ipsum unde concreue
 rit, se receperit. Corpus
 autem humanum habet
 in se sanguinem ὅ pū
 tuitam, ὅ bilem dupli
 cem, tum flauam, tum a
 tram: ex quibus ὅ con
 sistit, ὅ ægrotat, ὅ ua
 let. Valet quidem præ
 cipue cū ea in se uim
 ὅ copiam mediocriter
 temperat.

πλείονος, καὶ μάλι-
 σα ἢ μεμιγμένα ἢ ἀλ-
 γίες δὲ, ὅκοτα μ τι του
 τῶν, ἔλασων ἢ πλεί-
 ον εἶν, ἢ χωρεῖ δὴ ἐν τῷ
 σώματι καὶ μὴ λεκρη-
 μῶν ἢ τοῖσι ξύμπα-
 σιν. ἀνάγκη γὰρ ὅκο-
 τα μ τι του τῶν χερ-
 δῶ καὶ ἐφ' ἑαυτῶν σὴ
 ἐνθέντε ἐξέρηκεν, ὃ μῶ-
 νον εἶν δὲ χωρῶν νο-
 σερῶν γίνεταί, ἀλλὰ
 καὶ ἐνθα ὑπὸ χυθῆ, ὑπερ-
 πιπλάσκεινον, ὀδύ-
 νην τε καὶ πόνον πα-
 ρέχειν. καὶ γὰρ ὅταν
 τι του τῶν ἐξω τῶ σώ-
 ματος ἐκρυῖ πλείον
 τοῦ ὑπὸ πλάσσειν,
 ὀδύνην παρὰ χειρὶ κα-
 νωσις. ἢ ταῦτα πα-
 λιν πρὸς ἑαυτὴν τὴν κένωσιν, καὶ τὴν μετὰ
 P 3 σασις

temperatas, maximeq;
 permixtas habuerint.
 Contra laborat, cum co-
 rum aliquid est plus mi-
 nus uel iusto, siue cum in
 corpore secretum est,
 neque cum alijs consu-
 sum. Quod quidem non
 modo locū, ex quo ab-
 scesserit, afficit: uerum-
 etiam ad quem abscesse-
 rit, exercet, propter nie-
 miam & exuperantem
 copiam. Vtiq; si quid ci-
 tra superfluitatē foras
 eruperit, negotiū præ-
 bet propter exinanitio-
 nem. Similiter intus si
 uacue fit migratue, aut
 ab alijs

σασιν, καὶ τὴν ἀπό-
 κρισιν ἀπὸ τῶν ἄλλων,
 πολλὰ αὐτῶν ἀνάγ-
 λην δὲ τὴν τῆν ὁδὸν
 νημὴν παρέχει κατὰ τὰ
 εἰρημνία, ἐνθερτὴ ἐξε-
 σιν καὶ ἐνθα ὑπερέβασ-
 λην εἰπορδὴν ἀσφῆ-
 σω τὸν ἀνθρώπου εἰ-
 ναι ἀποφάνειν αἰ,
 ταῦτα εἶναι καὶ κατὰ
 νόμον καὶ κατὰ φύ-
 σιν. φημὶ δὲ εἶναι αἰ-
 μα, καὶ φλέγμα, καὶ χολ-
 λὴν, ξανθὴν τε καὶ μέλαι-
 ναν. καὶ τούτων πρώ-
 τον μὲν κατὰ τὸ νόμον
 τὰ ὀνόματα διακρί-
 νει φημὶ δὲ οὐδὲν αὐ-
 τῶν, τὸ ὄνομα ὀνομα-
 εἶναι ἔπειτα τὰς ἰδί-
 ας κατὰ φύσιν λεχ-
 θῆναι, καὶ οὕτως τὸ

ab alijs excernitur, dua-
 plicem molestiam prae-
 beat, necesse est, quem-
 admodū dictū fuit, vide-
 licet unde abscesserit,
 ac ubi exuperat. Quod
 uerò dixi me quibuscun-
 que hominem constare
 statuerim, ea semp esse
 demonstraturum secun-
 dum institutum et nat-
 turam, idcirco aio san-
 guinem esse et pituitā,
 et bilem tum flauam,
 tum atrā. Atq; horū no-
 mina primū quidē insti-
 tuto distincta esse dico,
 quod nulli eorum idem
 nomen inditum sit: dein
 de secundum naturam
 formas discrepare, minī
 meq; pituitā similē esse
 φλέγμα ὀνόματι εἰκέναι

ἴσθ' αἵματι, οὔτε τὸ
 αἷμα, τῆ χολῆ. οὔτε
 τὴν χολῆν, ἴσθ' φλεγ-
 ματι. ὡς γὰρ ἀρῖοί-
 κότε εἰν ταῦτα ἀλλή-
 λοιπ, ὡρ ὅτε τὰ χρώ-
 ματα ὁμοία φαίνεται
 προσορώμενα, ὅτε τῆ
 χρεῖ φαύνη, ὁμοία δο-
 κεί εἶναι οὔτε γὰρ θερ-
 μά ὁμοίως εἶναι, οὔτε
 ψυχρά, οὔτε ξηρά, οὔ-
 τε ὑγρά. ἀνάγκη τοί-
 νυ ὅτι πᾶσιν τὸν δὲ ἰλ-
 λακίαι ἀλλήλων τὴν
 ἰδέην τῆ καὶ τὴν δύ-
 ναμιν, μὴ ἐραυτὰ εἶ-
 ναι. ἐπερ μὴ πῦρ τε
 καὶ ὕδωρ ταυτὸν ὄντι.
 γνοίης δ' ἄρ τοῖσδε,
 ὅτι ὅχ' ἐν ταῦτα πάν-
 τα ὄντι, ἀλλ' ἕκασον
 ἐν τῷ ἔχει δυνάμιν τε καὶ φύσιν τὴν

sanguini, aut sanguinē
 bili, aut bilem pituita.
 Quo nā enim pacto in-
 ter se similia esse pos-
 sunt, cum neque ad uis-
 um, neq; ad tactum si-
 milia esse cognoscaturē
 Neque enim pariter cae-
 lida, siue frigida, siue sic-
 ca, siue humida sunt. Er-
 go quando tātum inter
 se ὅ forma ὅ ui diffe-
 runt, necesse est ea non
 esse unum: siquidem ne-
 que ignis ὅ aqua idem
 sunt. Quod ea omnia
 unā nō sint, sed ex ipsis
 quodq; propriam uine
 atq; naturam trahant,
 uel

ἑωυτέου. ἢ γὰρ τινὲς
 δίδως ἀνθρώπῳ φάρ-
 μακον, ὅτι φλέγμα α-
 γει, ἐμέταί σοι φλέγ-
 μα. ἢ δίδως φάρ-
 μακον, ὅτι χολὴν ἀγεί,
 ἐμέταί σοι χολὴν. κα-
 τὰ ταυτὰ δὲ καὶ χολὴν
 μέλαιναν καθάει-
 ρει, ἢ δίδως φάρμα-
 κον, ὅτι χολὴν μέλαι-
 ναν ἀγεί. καὶ ἢ τρώ-
 σης αὐτέῳ τοῦ σώμα-
 τος μέρος τι, ὥστε
 τραῦμα γένεσθαι, ἢ
 σεταὶ αὐτέῳ αἷμα. καὶ
 ταυτὰ ποιήσει σοι
 πάντα πᾶσαν ἡμέ-
 ρην καὶ νύκτα, καὶ χε-
 μῶν, καὶ θερεῶν,
 μέχρις ἂν δυνατὸς ἢ
 τὸ πνεῦμα ἔλκησιν εἰς
 ἑωυτόν, καὶ πάλιν μεθίνασθαι, δυνατὸς δὲ
 ἔσται.

uel hac una re tibi maxi-
 me cōstare possit, quia
 pharmaco quod pitui-
 tam siue bilem aut fla-
 uam, aut atram cit, da-
 to, pituita siue bilis fla-
 ua aut atra tibi euomi-
 tur. Item aliqua corpo-
 ris pars uulnere affe-
 cta, tibi sanguinem emit-
 tet. Atq; omnia usu hec
 tibi ueniēt tam interdū
 quā in noctu, tam hyeme
 quā in aestate, nullo tēpo-
 ris spacio intermisso: do-
 nec homo spiritum acci-
 pere reddereq; poterit.

ἴσαι, ἐς ἃ μὲν τινὸς του-
 τῶν σεσηθῆ τῶν φυ-
 γηγοτότων. ἐξηγεγόνε
 δὲ ταῦτα τὰ εἰρημέ-
 να, πῶς γὰρ οὐ ἐξηγε-
 γόνε, πρῶτον μὲν φανε-
 ρόν δὲ μὲν ὁ ἀνθρώπου
 ἔχει ἐν αὐτῷ ταῦτα
 πάντα ἄε, ἕως ἃ μὲν ζῆ.
 ἐπὶ στα γέγονε ἐξ ἀν-
 θρώπου, ταῦτα πάντα
 ἔχοντος, ἐπειτα τῶν
 πῶσαι ἐν ἀνθρώπῳ, ταῦ-
 τα πάντα ἔχοντι, ἐκό-
 σα ἔγωγε νῦν φημί τε
 καὶ ἀποδείκνυμι. οἱ δὲ
 λέγοντες ὡς ἐν ἐστὶν ἀν-
 θρώπου, δὲ οἱ δὲ μοι
 ταῦτα τῆ γνώμῃ λε-
 χηθεῖσαι. ὄρεοντες τὸς
 πίνοντας τὰ φάρμακα,
 καὶ ἐπολλυμένους ἐν τῇ
 τῆσιν ὑπερκαθάρσει, ἰδὸς μὲν χολῆρῆ μέντας.

poterit autē, donec alia
 quo istorū priuetur co-
 gnatorum. Quæ quis
 negaret esse cōgenita ē
 cum luce clarius appa-
 reat hominem dum in-
 ter uiuos agit, cū ca-
 omnia in se semper habe-
 re quæ nunc dico atque
 demonstro, tum etiam
 natum altumq; ab homi-
 ne eadem illa omnia ha-
 bēte. Qui autem unum
 quid esse hominem pu-
 tant, hi mihi propterea
 in hāc opinionem ueni-
 re uidentur, quod ex ijs
 qui epoto pharmaco in-
 ter purgationes animā
 efflarūt, quosdā bilem,
 quosdam

P 5 τὸς

τοὺς δὲ τινας, φλέγ-
 μα ἄσπερον ἐκαστον αὐτέ-
 ωρ ἐνόμισαμ εἶναι τὸν
 ἀνθρώπου, ὅ, τι καθα-
 ρομένην εἶδ' οὐ αὐτὸν
 ἀποθανόντα. καὶ οἱ τὸ
 αἶμα φάντες εἶναι τὸν
 ἀνθρώπου, τῆ αὐτῆ
 γνώμῃ χρεόνται ὁρῶν-
 τες ἔπασφαζομένους
 τοὺς ἀνθρώπους, ὅ, τὸ
 αἶμα φέρει τὸ σῶμα-
 μαίος, ἄσπερον νομίζουσι
 εἶναι τὴν ψυχὴν ἐν τῷ ἀν-
 θρώπῳ καὶ μαρτυροῦσι
 τοῖσι πάντες χρεόν-
 ται ἐν τοῖσι λόγοισι
 καὶ οἱ πρῶτον μὲν ἐν
 τῆσιν ὑπερκαθάρσε-
 σιν ὅ, τὸ πῶ ἀπέθανε
 χολῆν μόνον καθα-
 ρῆς ἀλλ' ὁκόσῃ τὴν πῆ-
 φάρμακον, ὅ, τι χολῆν ἄσπερον μὲν χολῆν
 εἶμαί

quosdam pituitam euo-
 mentes conspicati, puta-
 runt hominem quoduis
 illud esse, quod per pur-
 gamenta morientem eij-
 cere conspexissent. Ead-
 em nititur ratione qui
 hominem dicunt esse san-
 guinem, quoniam cruo-
 rem qui sibi sub conspe-
 ctum exiugulatis homi-
 nibus manās subijcitur,
 animum in homine esse
 putarunt: haec sunt qui-
 bus omnes isti utitur in
 suis sermonibus, argu-
 menta. Verū qui bilem
 solum per purgationē
 eiecerit, adhuc mortu-
 us est nemo, sed sumpto
 pharmaco quod bili mo-
 uenda est, primum bilem,

ἐμέσθ. ἐπειτα δὲ φλέ-
 γμα, ἐπειτα δὲ ἀπὸ τῆ
 χολῆ, ἐμέσθι χολῆν μέ-
 λαενὰ ἀναγλαζόμε-
 νοι. τελευτῶντες δὲ
 καὶ αἷμα ἐμέσθι λε-
 κθαρόν. τὰ αὐτὰ ἢ πᾶ-
 σχουσιρ. ἢ ἕκαστον τῶν
 φαρμάκων τῶν δὲ φλέ-
 γμα ἀγόντων. πρῶτον
 μὲν γὰρ φλέγμα ἐμέσ-
 θιρ, ἐπειτα χολῆν ξαν-
 θήν, ἐπειτα μέλαεναν.
 τελευτῶντες δὲ αἷ-
 μα λεκθαρόν, καὶ ἐν τῷ
 δὲ ἀποθνήσκουσιρ. δὲ
 γὰρ φάρμακον, ὁκό-
 ταν ἐσελθὴ ἐς τὸ σώ-
 μα, πρῶτον μὲν ἀγ-
 ῶ ἀναυτίω κατὰ φύ-
 σιν μάλιστα ἢ, τῆ ἐν τῷ
 σώματι ἐνεόντων. ἐπει-
 τα ἢ καὶ τὰ ἄλλα ἐλκεῖ τὴν κατὰ φύσιν. ὡς πρὸς τὰ
 φύσιν

mox pituitam, porrò al-
 teram bilem atram et
 quidē per uim, tū demū
 moribundus sanguinem
 euomit purū : quod idē
 contingit his qui sumūt
 potiones pituitam mo-
 uentes. Primum enim
 pituitam, deinde bilem
 flauā, ex hac atram, pos-
 tremò sanguinem pu-
 rum euomunt, atque o-
 uestigio finiūt uitā. Nam
 pharmacū cum corpus
 intravit primo, id quod
 omnīū maximè sibi sea-
 cundū naturā cognatū
 atq; simile est, agit : ex
 inde reliqua trahit et
 purgat : quēadmodum
 stirpes

φρούμνα τε καὶ σπει
 ρόμενα, ὁκόταρ εἰς τὴν
 γῆν ἔλθῃ, ἔλκε' ἕκαστον
 ὁ κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ
 ἐμῆρ' ἐν τῇ γῆ. ἐν ἧ καὶ
 ὄξύ, καὶ πικρὸν, καὶ
 γλυκὺ, καὶ ἄλμυρόν, καὶ
 παυσίον, πρῶτον ἢ
 ἔν πλησιον τοῦ τέκ. εἰλ
 κυστερ' εἰς ἑαυτὸ, ὃ, τι
 ἄρ' ἑαυτέω κατὰ φύ
 σιν. ἔπειτα δὲ ἔλκει
 καὶ τ' ἄλλα. τοιοῦτον
 δὲ τινὸν τὰ φάρμακα
 ποιεῖ ἐν τῷ σώματι,
 ὁκόσα ἄρ' χολὴν ἄγν
 πρῶτον ἀκρησάτην
 ἕκαστος χολὴν. ἔπειτα
 δὲ μεμιγμένην. καὶ
 πάλιν τὰ φάρμακα
 πρῶτον μὲν ἀκρησάτην
 πρὸ φλίγματος ἄγν. ἔπειτα δὲ μεμιγμένην.

stirpes & semina tera
 ram ingressæ, sibi quod
 ex ipsarum natura est
 trahūt uel acre, uel ama
 rū, uel dulce, uel salsum,
 uel aliud quid diuersū,
 in primisq; ex eo pluri
 mum, quod sibi natura
 li propinquitate maxi
 mē coniunctum est, ar
 ripiēdo, tum cætera de
 inceps attrahendo. Ta
 lem quoq; modum phar
 maca seruat: quæ bilem
 mouent, primum mera
 cissimam purgant, de
 inde mixtam. item pitui
 tæ pharmaca primum
 meraciorem pituitam
 ciunt, post confusam.

Inguis

καὶ

καὶ τοῖσιν ἀποσφα-
 ζομένοισιν, πρῶτον
 μὲν τὸ αἷμα ῥέει θερμό-
 τατον τε καὶ ἐρυθρό-
 τατον. ἔπειτα δὲ ῥέει
 φλέγμα ἰσώδες εἶσορ καὶ
 χαλωδέεσορ. αὐξέ-
 ται δὲ ἐν τῷ ἀνθρώ-
 πῳ, τὸ μὲν φλέγμα καὶ
 μῶν. καὶ γὰρ τῷ
 χειμῶνι κατὰ φύσιν
 μέλαινα τῶν ἐν τῷ σώ-
 ματι ἐνόντων. ψυχρό-
 τατον γὰρ ὄζει. περὶ
 ταῦτα δὲ κοινῶς, ὅτι τὸ
 μὲν φλέγμα ψυχρότα-
 τον. εἰ ἐθέλῃς ψαύσαι
 φλέγματ' καὶ χο-
 λῆς, καὶ αἷματ', τὸ
 φλέγμα ἐρῆσει ψυ-
 χροτάτον ἔσοι, καὶ τοῖ-
 γλις χροτάτον ὄζει καὶ
 βίη μέλαινα ἀγεται μετὰ χολῆν μέλαιναν.

Iugulatis sanguis fluit,
 primo quidem seruen-
 tissimus atq; perquam
 rubidus, mox magis pi-
 tuitosus magisq; bilio-
 sus. Hyeme crescit in ho-
 mine pituita: quod ipsa
 præcipuè ex omnibus
 quæ in corpore sunt, na-
 tura sua, eo tempore fri-
 gidissima, est argumen-
 to: quia si pituitam, bi-
 lem, sanguinem tanze-
 gere libuerit, pituitam
 profectò facîle omnium
 algidissimam reperies:
 tamen et si lentissima
 sit, ac non nisi summa
 cum uiolenti secundum
 atram bilem citetur.

Quæ

ὄπισθα

ὀκίσσα δὲ βίη ἐρχεται
 θερμότερα γίνεται, ἀ-
 ναλαζόμενα ὑπὸ τῆς
 βίης. ἀλλ' ὁμοίως καὶ
 πρὸς πάντα ταῦτα
 ψυχρότατον εἶν τὸ
 φλέγμα φαίνεται ὑ-
 πό τῆς φύσεως τῆς ἐ-
 φ' ὅτι ἡ χειμῶν πλε-
 ροῖ τὸ σῶμα φλέγμα-
 τος, γνοίης ἀπὸ τοῖς δε-
 οῖ ἀνθρώποι πύσσι τε
 καὶ ἀπομύσονται φλέ-
 γματα ὁδίσια τοῦ τῆς χι-
 μῶνος. ὅ τὰ οἰδήμα-
 τα, λευκότερα γίνε-
 ται μάλιστα ταύτην
 τῆν ὥρην, καὶ τ' ἄλ-
 λαν οὐσῆμα φλέγμα-
 τώδεα, τῆ δὲ πρὸς τὸ
 φλέγμα, ἐστὶ μὴ ἰσχυ-
 ρότερον ἐν τῷ σῶμα-
 τι, καὶ τὸ αἷμα αὐξήσει, τότε γὰρ χύχια ἐξασπεί-
 κται

Quae enim per uim ue-
 niunt, ea propter uiolen-
 tiam feruentiora red-
 duntur. Sed tamen pre-
 his omnib. pituita sua-
 pte natura multo frigi-
 didissima apparet. Quod
 autem hyems corpus pi-
 tuita impleat, tibi pate-
 bit, cū ex spūto et muc-
 co ac pituita nasi, quae
 hyeme supra modū flu-
 enta emunguntur, tum
 uerò ex ceteris morbis
 pituitosis, praesertimq;
 tumorib. qui praecipue
 eo tēpore maximè albi-
 cant. Vere autem pitui-
 ta in corpore ualentissi-
 ma incst: sed sanguis
 crescit, suscipit que in-
 dies maius incrementū.

καὶ τὰ ὕδατα ἰσχυ-
 νεται. τὸ δὲ αἷμα κα-
 τὰ ταῦτα αὐξεται ὑ-
 πό τιν' ὄμβρων, καὶ
 τιν' θερμικερῶν. κα-
 τὰ φύσιν γὰρ αὐτέ-
 ωρ ταῦτα ἔστι μάλι-
 στα τοῦ ἐνιαυτοῦ. ὑ-
 γρόν τε γὰρ ἔστι καὶ
 θερμόν. γνοίς δὲ ἄρ-
 τούς δέ. οἱ ἀνθρώποι
 ἔτι πρὸς τὴν ἄνοιαν, μά-
 λιστα ὑπό τιν' ὄμβρων
 περιῶν ἀλίσκονται, καὶ
 ἐκ τιν' ἰσχυρῶν αἵμα ἐξί-
 αύνονται. καὶ θερμό-
 τατοι εἰσὶ καὶ ἐρυ-
 θροί. τοῦ ἔθους, τὸ
 τε αἷμα ἰσχυρὸν ἔστι. ὅ-
 ὃ ἡ χολὴ ἀειρεῖται ἐν τῷ
 σώματι, καὶ παρα-
 τείνει ἐς τὸ φθινόπωρον. ἐν δὲ τῷ
 φθινοπώρῳ, τὸ μὲν αἷμα ὀλίγον γίνεται,
 ἵνα γένῃ γὰρ αὐτὸς

tunc enim frigora remi-
 ttuntur & imbres rela-
 xatur, ex quibus & die-
 rum quoque tempore san-
 guis augetur: cuius natu-
 re id anni tempus, quo-
 niam humidum est & ca-
 lidum, maxime consimile
 existit. indicio quod homi-
 nes uerno aestiuoque tempo-
 re potissimum torminibus
 corripuntur, ac supra
 modum calescunt & rubent
 atque sanguis e naribus
 fluit. Aestate uero ad-
 huc sanguis cum uiget,
 sed bilis effertur accre-
 scitque & in autumnum
 pertinet. In autumno san-
 guinis parum est, quia
 illius

αὐτὲς δὲ φθινόπωρον
 τῆ φύσιν ὄσιν. ἢ δὲ χο
 λὴ τῆν θερμότητα καὶ
 δὲ σώμα, καὶ δὲ φθινό
 πωρον. γνοῖς δὲ ἅμ
 τοῖς δὲ οἱ ἀνθρώποι αὐ
 τόμασι ταύτην τῆν
 ὥρην χολημειέσει, καὶ
 ἐν τῆσι φαρμακοπο
 σίσι χολωδῆς εἶρα κα
 θάρονται. δὲ ἄλλοι δὲ
 καὶ τοῖσι πυρετοῖσι,
 καὶ τοῖσι χρώμασι τῆ
 ἀνθρώπων. τὸ δὲ φλέ
 γμα τῆς θερμότητος, ἢ δὲ νε
 σατόν ὄσιν αὐτὸ ἐαν
 τῆ ἐναντίον γὰρ αὐτὲς
 ὄσιν τῆ φύσει, ἢ ὥρην.
 ξηρὴ γὰρ ὄσιν καὶ θερ
 μή. δὲ ἵαμα τῆ φθινο
 πώρου, ἐλάττωρον γίνε
 ται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ξη
 ρότε γὰρ ὄσιν δὲ φθινόπωρον, καὶ ψύχρον ἢ ἄ
 ἄρχεται

illius naturæ id tempore
 ris cōtrarium habetur.
 Bilis est æstivo et autu
 mnali tempore imperiū
 corporis obtinet, argu
 mēto, quod homines et
 sibi sua et per purga
 tionū potiōes bilē, bilio
 sissimasq; res euomunt
 uel excernūt: quod item
 ex febribus et hominū
 coloribus patet. Pituita
 æstivo tēpore longē in
 firmissima est, quod ei
 tēpus ob calores siccita
 tesq; uehementē aduer
 satur. Autumno, sangui
 nis quota pars est in ho
 mine: quoniam id tēpus
 siccū est, et hominē iam
 refrigerare

refrigerare
 ἀρχεται

ἔρχεται ἡ ἀνθρώπου. refrigerare incipit. Sed
 ἢ δὲ μέλαινα χολή, ἢ atra tūc bilis, quā plu-
 φθινοπῶρος πλείων τε rima est et potentissi-
 κὴ ισχυροτάτη ὄσιν. ma, quæ instante uerò
 ὀκτώτη ἢ ὀχτωμῶν καὶ hyme decrescit immi-
 Ἰαλαμβάνη, ἢ τε χολή nuitur quæ refrigerata.
 ψυχρομένη, ὀλίγη γί- Rursus pituita uicissim
 νεται. καὶ τὸ φλέγμα augetur, tū ab imbribus
 αὐξεται πάλιν, ἀπό- numerosioribus, tum à
 τε τῶν ἡμερῶν πλείων, noctib. longiorib. Prose-
 κὴ ὑπὸ τῶν μικρῶν τῶν- cto hæc omnia semper
 κτῶν. ἐξ ἧς ἔρταυ- habet corpus humanū:
 τα πάντα αἰεὶ τὸ σώ- quæ certè non negaue-
 μα τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ rim pro tēporis circun-
 δὲ τῆς πρὸς αὐτῶν ἀ- sistētis qualitate, ac pro-
 ὄσης, ποτὲ μὲν, πλείω- pria cuiusq; natura, se-
 γίνεται σφῶν αὐτὰ paratim modo maiora,
 ἐπιπλεῖν, ποτὲ δὲ ἐλά- modo minora fieri. Ut
 σσω ἕκαστα κατὰ μέρος annus omnis omnī ista
 καὶ κατὰ φύσιν. ὡς- rū rerū caliditatis, scili-
 πρὸ ὀνείων δὲ μετῆς- cet, et frigiditatis et sic-
 μὲν πᾶς πάντων, καὶ citatis
 τῶν θερμῶν καὶ τῶν ψυχρῶν, καὶ τῶν ξηρῶν καὶ τῶν

Q

τῶν

τῶν ὑγρῶν, ὅ γὰρ αἶμα μὲν
 κέρως τεταρτῶν, ὅ δ' ἐ-
 να χρόνον, ἀνευ πάν-
 τω, τῶν ἐνέοντων ἐν τῶν
 δεῖται κόσμων, ἀλλ' ἐν τῶν
 ἐκλίπτοι, πάντ' αἶμα φε-
 νιδείη. ἀπὸ γὰρ τῶν αὐ-
 τῶν ἀνάγκης, πᾶσι τα-
 ξυνέσκηκε τῶν ἐφείσται
 ἕως ἀλλήλων. ὅτω ἵ-
 κη ἔτι ἐκ τῶν ἀνθρώπων
 ἐκλίπτοι τούτων τῶν
 ξυγγεγονότων, ὅκ' αἶμα
 δύναται ζῆν ὁ ἀνθρώ-
 πος. ἰσχυρὸν δὲ ἐν ἄρ-
 ἐναι τῶν, τότε μὲν ὁ χει-
 μῶν μάλα, τότε ἵ-
 ῶν ἄρ, τότε δὲ, ὅ θι-
 ρος. τότε ἵ-
 ῶν φθινόπω-
 ρος. ὅτω ἵ-
 κη ἐν τῶν ἀν-
 θρώπων, τότε μὲν ἰσχυρὸν φλέ-
 γμα ἰσχυρὸν. τότε ἵ-
 ῶν αἶμα. τότε δὲ, ἡ χολῆ
 πρῶτον

citatis & humiditatis
 particeps est: uelq; enim
 quæpiã illarũ uel quota
 temporis parte consiste-
 ret, sine reliquarũ omni-
 um quæ in hoc mundo
 sunt, cõsortio: imò si qua
 deficeret, omnes simul
 abolerẽtur: quippe quæ
 ab eadẽ sunt constitutæ
 necessitate, inuicẽq; a-
 luntur & sustentantur.
 Simili modo homo, si quid
 eorũ ipsi deficeret quæ
 cõgenita sunt, nõ ampli-
 us uitam degere possset.
 In anno, modò hyems
 maximè, modò uer, modò
 æstas, modò autũnus
 uiget. haud aliter in ho-
 mine interdum pituita
 dominatur, interdũ san-
 guis, interdum bilis,

tum

πρωτον μιν η ξανθη.
 επαιτα δ' η μελαινα
 καλομενη. καρτυ. ιου
 η σαφες ερον, ει εβελος
 τω αυτω ανθρωπω οσ
 ναι το αυτο φαρμακον
 τετρακις. η ενιαυτου
 εμετα σοι του χει
 μωνος, φλεγματος διε
 σατα. η ηρος, υγρο
 τατα. η θερους, χολω
 διεσατα. η φθινοπω
 ρου, μελαντατα, οφει
 λει ον των τεων ωδε
 εχοντων, οκασα μιν
 την νοσηματων η χει
 μωνος αυξειαι, θερος
 ληγειν. οκασα δε θε
 ρους αυξειαι, χειμωνος
 ληγειν. οκασα μη αυτε
 ων, εν περιόδω η ερε
 θον απλλασειαι. η η η περιόδω αυθις φρασσει.

tum flava, tum atra, cuius
 detiore quoque argumen
 to: quia si quater in an
 no eidem homini unam
 eiusdem generis potio
 nem dederis, hyeme tibi
 euometur pituosisima,
 uere humidissima, aesta
 te biliosissima, autumno
 nigerrima. Cum igitur
 haec ita se habeant, oportet
 egrotationes quae
 hyeme incrementum sus
 cipiunt, aestate desinere:
 et e contra, quae aestate
 creuerint, hyeme terminari,
 nisi intra dierum circuitum,
 de quo postea loquemur,
 absoluantur.

Q 2 τήμ

244 ΙΠΠΟΚΡ.

τὴν τῶν ἡμερέων ὁκό-
σα δὲ ἦρθ' γίνεται νο-
σήματα, προσδέχε-
σαι χρὴ φθινοπώρου
τὴν ἀπαλλαγὴν. ὁκό-
σα δὲ φθινοπωρινὰ νο-
σήματα, κατὰ τὸν
ἦρθ' ἀνάγει τὴν ἀ-
πάλαξιν γενέσθαι. ὅτι
δ' αὖ τὰς ὥρας ταύ-
τας ὑπερβαλλὴ νόση-
μα, εἰδέναι χρὴ ὡς ἐν
αὐτοῖς ἀνοσομένον.
ὡς δὲ ἡμετέροις χρὴ
ἰδοῦναι τὰ νοσήματα,
ὡς ἐκάστου τούτων
ἰσχύοντι ἐν τῷ σώ-
ματι κατὰ τὴν ὥρην
τῆν ἐπιπέσει καὶ αὐτῶν
οὐσαν μάλα.

Ταῦτα γνήσια οὐκ
ἐστίν, ἀλλὰ προσλείμε-
να τῷ

HIPPOCR.

absoluatur. Vernorum
morborum liberatio in
autumnum expectanda
est. Autumnales autem,
ueris tempore liberen-
tur necesse est. Nec ue-
ro quisquis stata tempo-
ra superauerit, hunc fo-
re annuū scire oportet.
Sic medicū morbis me-
deri oportet, habita be-
ne cuiusq; quod in cor-
pore pro tempore et
cuius natura uiget,
ratione.

Galenus non putat
Hippocratis esse reli-
qua

καὶ τὰ πρὸς φύσιν
ἀνθρώπου βιβλία,
ὡς Γαληνός
φησι.

Εἰδέναι δὲ χρὴ τὰ
τάδε, πρὸς εἰκεῖνοι-
σιν, ὅτι ὅσα πλε-
μονὴ τέλει νοσήματᾶ,
λενώσις ἴηται. ὅσα
ἢ, ἀπο λενώσιος γίνε-
ται νοσήματᾶ, πλε-
μονὴ ἴηται. ὅσα δὲ,
ἀπὸ ταλαπωρίας γί-
νεται, ἀνάπαυσις ἴη-
ται. ὅσα δὲ ἰσθ' ἀρ-
γίης τίκεται τα-
λαπωρίῃ ἴηται. τὸ
δὲ ξύμπαρ γινῶναι
δὴ τὸ ῥιπτόν. ἐναντί-
ον ἴσθαδαι τοῖσι λε-
θισιῶσι καὶ νοσήμα-
σι, καὶ εἰδεσι, καὶ ὄρησι, καὶ ἡλικίῃσι, καὶ

qua quæ sequuntur.

In primis quæ præte-
rea nō ignorare debet,
morbos qui ex imple-
tione proficiuntur, exi-
nitione curari: & edē
uerso, qui euacuefactio-
ne proueniūt, sanari sa-
tuitate. Qui à labore,
hos quiete: qui ex ocio,
eos exercitatione cuina-
ci. In summa oportet
medicum scire obsiste-
re instantibus, & mor-
bis & formis & tem-
poribus et ætatibus, &
contenta

Q 3 τᾶ

τα σπιγείνουλα λύει,
 κὴ τὰ λελυμένα σπι
 γείνουλα. ἔτι γὰρ ἀμ
 λιστα τὸ λαμνὸν ἀνα
 παύσει. ἢ τε ἴσως, καὶ
 τὸ μοι δοκεῖ εἶν.

cōtenta laxare, & laxā
 ta cōtendere: tali namq;
 modo morbi uitū facil
 limē desistere poterit.
 Et hoc mihi sanatio esse
 uidetur.

OBSERVATIONES MORBORVM.

Αἱ ἡνδσοὶ γίνονται,
 αἱ μὲν ἀπὸ τῆς διατα
 ματων. αἱ δὲ ἀπὸ τῆς
 πνεύματος, ὅτε σαγόμε
 μνοι γίνονται. τῶν δὲ
 διαγνωστικῶν κατὰ
 εἶδος, ὡς ἐποικίδαι, ὁ
 κοταμ μὲν ἕως νο
 σσηματῶν ἐνός πολλοὶ
 ἄνθρωποι ἀλίσκωνται
 λατὰ δὲ αὐτῶν χρό
 νον, τῆν αἰτίαν καὶ
 ἀνατιθέμεναι τὸν αἰ
 τι κοινότερον ὅτι, ἢ
 μάλιστα αὐτῶν πέν
 τες χρειώμεθα, ἐστὶ δὲ τοῦτο ὁ ἀναπνεόμενος.

Morbi alij à uictus ge
 nere, alij à spiritu quem
 trahentes uiuimus, pro
 ueniunt. Sed de utriusq;
 hoc modo disceptari at
 que dijudicari oportet.
 Cum una egritudine cō
 plures eodem homines
 tēpore corripīuntur, cau
 sam ad id reijcere debe
 mus, quod maxime com
 mune est, quoq; omnes
 utimur: id autem spiritus
 est quem accipimus
 reddimusq;.

φανερῶς

φανερόν γάρ ἦδ' ἔστι, ὅτι reddimusq; : tunc enim
 τὰ διαίτηματα ἐκά- uictum nostrum nequa-
 σου ἡμῶν, οὐκ αἰτία quàm in causa esse ma-
 ἐστίν, ὅτε ἀπέται πάν nifesto cōstat, cum mor-
 τωρ ἡ νοῦτος ἐξῆς, καὶ bus omnes pariter atin-
 τῶν νεωτέρων, καὶ τ' git, tam iuniores quàm
 πρεσβυτέρων, καὶ γυ seniores, tam fœminas
 ναϊκῶν ἢ ἀνδρῶν ὁ- quàm mares, tam tenui-
 μοίας, καὶ τ' θερμωσομέ- lētos quàm abstemios,
 νων καὶ τ' ὑδροποτεόν- tam qui ordeaceū quàm
 τωρ, καὶ τ' μάλ' αὖ ἐδιόν- qui triticeū in cibatu su-
 τωρ, καὶ τ' ἀρίω σιτεόν- munt panē, tam qui pa-
 τωρ, καὶ τ' πολλὰ ἰαλα- rum quàm qui multum
 πωροῦνται, καὶ τ' ὀλί- laborant. Ergò non ui-
 γα, οὐκ ἄρουρ τ' ἀγε- elus rationi in causa po-
 διαίτημα ἢ αἰτία ἐστίν, ἐκότεαμ διαίτημῶν οἱ
 πάντας τρόπους οἱ αὖν do utentes in eādē in-
 θρωποὶ ἀλίσκωνται cidunt egrotationem.
 ὑπὸ τῆς αὐτῆς νό- Cū uerò eodē tempore
 σου, ἐκότεαμ ἢ αἰνῶσοι diuersi morbi gignun-
 γίνωνται παντοδαπαί tur, sine dubio uictus
 καὶ τ' αὐτ' χρόνον, δ' ἦλον ὅτι τὰ διαίτημα ἢ αἰτία
 ἐστίν

ἐστὶν αἴτια καὶ ἐκά-
 σοισι. καὶ τὴν θεραπείην
 χρὴ ποιεῖν ἐν αὐτῷ
 μενόμενῳ τῆν πρόφασιν ἢ
 νόσον, ὡς πρό μοι πεί-
 φρασται καὶ ἑτέρωθεν, καὶ
 ἐκ τῶν διατημάτων με-
 ταβάλλει. δὴ λόγος γάρ
 ὅτι οἷσι γε χρῆσθαι ἐπι-
 θερὸν ἀνθρώπου διατη-
 μασι, καὶ ἐπιτελεῖσθαι
 ἐστὶν, ἢ πάντα, ἢ τὰ
 πλεῖστα, ἢ ἐν γε τῷ αὐτῷ
 ὡρᾷ. δεῖ λαβεῖν μεθόντα
 μεταβάλλει. καὶ σκεψά-
 μενον τὸ ἀνθρώπου τὴν
 φύσιν, τὴν τε ηλικίαν,
 ἢ τὸ εἶδος, καὶ τὴν ὥ-
 ρην ἢ ἔτος, καὶ τὸ νό-
 σος ἢ τὸ πρόπον, τὴν θερα-
 πείαν ποιεῖν. ποτε
 ἢ, ἀφαιρέοντα. ποτε
 ἢ, προσθέντα. ὡς πρό
 μοι ἢ πάλαι ἐρητῆς

cuiusq; culpa est. Opera
 tet itaq; remedia adhi-
 bere cū morbi occasio-
 ne, quemadmodū à no-
 bis alibi dictū est, repu-
 gnando, tum etiā uictus
 genera mutando: quan-
 do quidem cibos quibus
 homo uti solitus est, ne-
 quaquam aptos esse liquet,
 uel uniuersos uel ple-
 rosque uel unum eorum
 quempiam: quod cum di-
 diceris inspecta tamē et
 cōsiderata, ut à me iam
 dudū dictū est, hominis
 natura, etate, forma, et
 anni tempore, et mor-
 bi genere: debes uictum
 mutare et remedia fa-
 cere, modo demendo, mo-
 do addendo: cum hoc ut
 omnem curationē tuam
 sine

πρὸς ἑκάστας τῶν ἡλι-
 κίων, καὶ τῶν ὀρέων, καὶ
 τῶν ἰδίων, καὶ τῶν νό-
 σων, ἐντε τῆσι φαρμα-
 κίσι προῖεπέδαι καὶ
 ἐν τοῖσι διατήμασι.
 ὁκότεν δὲ νοσημάτων
 ἐνός ἐπὶ πλημικ, καθεσῆ-
 κη, δηλονότι ὅτι αἰ-
 ατήμα τὰ αἰτίαι εἰσι,
 ἀλλ' ὁ ἀναπνεόμεν τῶ
 αἰθίον ὄσι, καὶ δηλονότι
 τῶ νοσηρῶν τινὰ ἀπὸ
 κρισίμ' ἐχόν ἄμ' εἶναι. τῶ
 χρόν' ἄμ' χρόνον τὰς
 παλαιότητας ποικί-
 δαι τοῖσι ἀνθρώποι-
 σι, τοιάς δὲ τὰ μὲν δι-
 ατήματα μὴ μεταβαλ-
 λειν, ὅτι γε σὺν αἰτία
 ὄσι τῶ νόσῳ. τὸ δὲ σῶ-
 μα ὄρεῶν, ὅπως ἔσαι ὡς ἀσθενέστατον καὶ ἀδενέ-
 στατον. τῶν σιτίων τε ἀφαιρέοντα, καὶ τῶν
 ποτῶν

sue uictū ad cuiusq; eta-
 tis habitū, tempora, for-
 mas, morbosq; dirigas,
 Atqui si morbus unus
 omnes promiscuè et uul-
 gò infestat, clarū est nō
 uictum, sed quem trahit
 mus spiritum, in causa
 esse, quippe qui morbi-
 dam planè quandā ex-
 cretionem habeat. Per-
 petuum igitur est homi-
 nes per id temporis ad-
 moneri, scilicet, ne uictū
 mutant qui morbi cau-
 sa non existat: prospici-
 ant ut corpus sit quādam
 solidissimum atque atte-
 nuatissimum, cibis poti-
 busq;

Q 5 ποτῶν

ποτῶν, οἷσιν εἰώθη χρεῖ
 ῖσαι λιγύροι. ἢ γὰρ
 γὰρ μεταβάλλει τὰ σώματα
 τῶν διαίτησιν, λίνδυνος
 καὶ ἀπό τῆς μεταβα-
 λῆς νεώτερον γίνε-
 σθαι ἐν τῷ σώματι.
 ἄλλα χρεῖ τοῖσι μὴ δει-
 αῖταισιν οὕτω χρεῖ
 ῖσαι, ὅτε γε φαίνονται
 μηδὲν ἀδικεῖν τὸν
 ἀνθρώπον. ἔδὲ πνεύ-
 ματος, ὅπως ἐλαχίστη
 ἢ φεῦσις ἐς τὸ σῶμα ἐ-
 σίτοι, καὶ ὡς ξηνοτάτη
 ἔσαι προμηθεύεται. ἔ-
 τε χωρίων τὸ πῶς
 μεταβάλλοντα εἰς δὲ
 νομῶν, ἐν οἷσιν ἄνθρω-
 νοῦσ' ἐλαθίστη, ὅ-
 τὰ σώματα λεπύ-
 νοντα. οὕτω γὰρ ἄνθρωποι
 κινῶν πνεύματος χρεῖται οἱ ἀνθρώποι. ὅμοια

busque quibus uti consue-
 uerint, sensim demedo,
 quia si festinātius uictus
 mutaretur, à mutatione
 periculum foret aliquid
 in corpore innouandi.
 Quare solito uictu uten-
 dum est, cū noxæ causa
 sit nulla hominis. Insue-
 per ut quā paucissimus
 spiritus corpus ingree-
 diatur, isque ut maximè
 peregrinus sit promi-
 dendū, tum loca in quib-
 us morbus grassatur,
 quoad fieri potest, mi-
 tuando, tum corpora at-
 tenuando: sic enim mini-
 me multo ac deo homi-
 nes egeāt spiritu. Morbi
 qui

τῶν μεμῆμένων ἀπὸ
 τοῦ σώματος γίνεσθαι
 τῶν μεμῆμένων τοῦ ἰσχυ-
 ροτάτου, ταῦτα δ' ἐπι-
 νότατά ἐστι, καὶ γὰρ
 ἢ ἀπὸ τοῦ μὲν ἑνὸς αἵματος
 ἀρξάνται, ἀνάγκη τοῦ
 ἰσχυροτάτου τῶν με-
 μῆμένων πονεμενίου, ἀ-
 παρτὸ σῶμα πονε-
 ῖν. καὶ ἐπιτί τῶν
 ἀδενεσέρων ἀφίκαν-
 ται ἀπὸ τοῦ ἰσχυροτά-
 του, χαλεπαίαι ἀπο-
 λύσεις γίνονται. ὁκό-
 σα δ' ἀπὸ τῶν ἀδε-
 νεσέρων ἀπὸ τῶν ἰσχυ-
 ρότερα ἔλθοι, εὐλυτώ-
 τερα ἐσίν. ὑπὸ γὰρ τῶν
 ἰσχυρῶν ἀπαλλάσσε-
 ται ῥηίδως τὰ ἀπὸ τῶν
 ῥέοντα. αἱ παχύταται δὲ τῶν φλεβῶν, ὅσα
 πεφύκασιν.

qui à corporis membro
 rum ualidissimo profici
 scūtur, grauisimi sunt,
 atq; si ibi ubi cœpti sunt,
 manserint, necesse est
 ualidissimo membrorū
 laborate totum corpus
 laborare. Sin aut ab im-
 becilliorib. se in ualidif-
 ma insinuauerint, faci-
 lius absoluuntur: quia
 ui facile uindican-
 tur que in-
 fluunt.

DE

Γένεσας

DE VENARVM NATVRA.

Τέσσαρα ζεύγη
 ἐσὶν ἐν τῷ σώματι. καὶ
 ἐν ἑκάστῳ, ἀπὸ τῆς
 κεφαλῆς ἀπὸ τοῦ ὀπίσθου
 τοῦ ἀχένου, ἐξωθεν εἰς
 τὴν ῥάχι, ἐνθεν τε εἰς
 ἐνθεν πρὸς τὰ ἰσχία
 φέρεται, καὶ εἰς τὰ
 σκέλια. ἔπειτα δὲ τῆς
 λευκῆς καὶ τῶν σφυ-
 ρῶν τὰ ἔξω καὶ εἰς τὰς
 πόδας δὲ καὶ εἰς τὰς
 τὰς φλεβοτομίας τὰς
 εἰς τὴν ἀλγυμῶν
 τῆν ἐν τῷ νώτω καὶ
 τοῖσι ἰσχίοσι, ἀπὸ
 τῆν ἰγνῶν πρὸς τὰς
 καὶ ἀπὸ τῆν σφυρῶν
 ἔξωθεν. αἱ δ' ἕτεραι
 φλέβες. ἔχουσιν ἐκ τῆς
 κεφαλῆς πρὸς τὰ ὄνατα, δὲ τῶν ἀχέ-
 νου, καὶ σπαγγίτιδος καλεόμεναι, εἰσὸθεν
 πρὸς

Venæ corporis crassio-
 res ad huc modū oriū-
 tur, quatuor paria sunt.
 Primū quod ab occipite
 tēdit per cervicem sum-
 ma per reptās latera spi-
 næ, ad clunes & crura;
 deinde p̄ tibias & mala-
 leolos exteriores ad pe-
 des: quam ob rem dolo-
 ribus dorſi et coxarum,
 de poplitib, malleis & ue-
 ex teris sanguinē mitti
 solitū est. Secundū uena-
 rū par, de capite circū
 aures per cervicē, iugu-
 laris dictæ sunt: intus
 propter

πρὸ τῆς ῥάχις ἑκατέ
 ρωθεν φέρονται, πρὸς
 τὰς ἰσχίας ἐς τοὺς ὀρ-
 χίους καὶ ἐς τοὺς μηρούς.
 καὶ ἀπὸ τῆς ἰγνύων, ἐκ
 τῆς εἰσώθεν μερὸς. ἐπι-
 τα ἀπὸ τῆς ἰγνύων
 παρὰ τὰ σφυρῶν εἰσώ-
 θεν, καὶ ἐς τοὺς πόδας.
 οὗτοι οὖν τὰς φλεβοκο-
 μίας, πρὸς τὰς ὀδύνας
 ποιῶσιν, τὰς ἀπὸ τῆς
 ψυχῆς καὶ τῆς ὀρχίω
 ἀπὸ τῆς ἰγνύων καὶ
 ἀπὸ τῆς σφυρῶν εἰσώ-
 θεν. αἱ δὲ τρίται φλε-
 βες, ἐκ τῆς ἀριστερῆς
 ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, πρὸς
 τὰς ὀμοπλατάς. ἐπι-
 τα συμφέρονται ἐς τὴν
 πλευμόνα, καὶ ἀφικνε-
 ονται. ἢ μὲν ἀπὸ τῶν
 δεξιῶν, ἐς τὰ ἀριστερά, ἢ δὲ, ἀπὸ τῆς ἀριστερῆς,

propter spinam & lum-
 bos ad testes & foemo-
 ra perfertur, atque per
 poplites & tibias pro-
 pter interiores malleo-
 los ad pedes. Quapro-
 pter doloribus lumbo-
 rum & testium sangui-
 nem poplitibus aut mal-
 leolis mittimus interio-
 ribus. Tertium par ue-
 nauū, à temporibus per
 cervicem sub scapulis
 porrigitur ad pulmo-
 nes, & altera de parte
 dextra in sinistram per-
 gens mammam subit, et
 ad lienem renemq; de-
 scēdit: altera de sinistra

in

es

254. ΙΠΠΟΚΡ.

ἐς τὰ δεξιά, καὶ ἢ ἴσως
 πλείονα, ἀφικνέεται ἐκ
 τοῦ πνεύμονος ὑπὸ
 τὸν μαζόν, καὶ ἐς τὸν
 σπλῆνα, καὶ ἐς τὸν νε-
 φρόν. ἢ δὲ ἀπὸ τῆς ἀρι-
 στεράς, ἐς τὰ δεξιά, ἐκ
 τοῦ πνεύμονος, ὑπὸ
 τὸν μαζόν, καὶ ἐς τὸ
 ἥπαρ, καὶ τὸν νεφρόν.
 τελευτῶσι δὲ εἰς τὸν
 ἀρχόν, αὐταὶ ἑκάστη-
 ραι. αἱ δὲ τέταρται
 φλέβες, ἀπὸ τοῦ ἑμ-
 προδίου τῆς κεφαλῆς
 καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ὑπὸ
 τὴν χεῖρα καὶ τὰς κληῖ-
 δας ἐπιτάσσονται ἐν
 βραχίονι, ἀναθέρει
 τὰς ξυγμαμπὰς. ἐπι-
 ταδὲ δὲ τῶν χεῖρων
 καὶ τῶν χερῶν ἀναθέρει, ἐπι-
 τὰς καρπῶν καὶ τῶν
 δακτύλων.

HIPPOCR.

in dextram procedens
 à pulmonibus māmam
 subit, mox iecur petit et
 renem: utraq; postremo
 ad podicem desinit.

Quartum par à sincipi-
 te, de sede oculorū per
 ceruices ad humerorū
 clauiculas deuenit, una
 de per lacertos ad a-
 gilem, mox per cubi-
 tos ad uolā & digitos,
 unde

ἐπι-
 τὰς
 καρπῶν
 καὶ τῶν
 δακτύλων.

<p> διακτύλους. ἔπειτα ἀπὸ τῆς δακτύλων πλά- τος ἡ δὲ τῶν πλάτων καὶ τῶν χειρῶν ἀνωθεν εἰς τὰς ἐπιπλάτους. καὶ ἡ δὲ τῶν βραχί- ονων τῶν ἀνωθεν μερῶν, εἰς τὰς μεσοπλάτους. καὶ ἀπὸ τῶν πλευρῶν ἀ- νωθεν, ἢ μὲν, εἰς τὸν σπλῆνα ἀφικνέεται. ἢ δὲ, εἰς τὸν ἥπαρ. ἔπει- τα ἡ δὲ τῆς γαστρὸς εἰς τὸ αἰσθητὸν τελευτῶ- σιν ἀμφότεραι. καὶ αἱ μὲν παχύτεραι τῶν φλεβῶν, ὡς ἐχθροί. εἰσὶ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κοιλίας φλέβες, ἀνά τὸ σῶμα πᾶσι πολλὰ ἴε καὶ παντοῖαι. καὶ δι- ὅτι ἡ τροφή ἐν τῷ σῶματι ἔρχεται. φέρονται δὲ ἀπὸ τῶν παχέων φλεβῶν εἰς τὴν κοιλίαν καὶ </p>	<p> unde intus remeans ad alas propaginē mittit, quæ summæ costas per- reptat, dū altera ad lie- nē, altera ad iecur per- ueniat: deinde utraque eminens per uentrem ad genitale desinit: ita uenæ crassiores habet. Procedunt quoq; à uen- triculo per corpus aliæ permultæ & uariæ ue- nule ramulorū modo, per quas alimentū cor- pori trāsmittitur, quod à crassis uenis & inte- riorib; & extimis ferūe uentriculo, & reliquis corporis </p>
--	--

καὶ εἰς τὸ ἄλλο σῶμα,
 καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω καὶ
 ἀπὸ τῶν εἰσῶν εἰς ἀλ-
 λήλας διηλόασιν, αἵ-
 τε εἰσάβην ἔξω, καὶ αἵ
 ἔξαβην εἰσῶν τὰς ὀφθαλ-
 μίας δ' εἰ ποσει-
 δαι, κατὰ τουτίους
 τοὺς λόγους. ὡπτι-
 δέειν δὲ χρὴ τὰς το-
 μάς, ὡς προσωτάτω
 τέμνην ἀπὸ τῶν χωρί-
 ων, ἐνθά αἷμα οὐ δύ-
 ναι μεταβηκασί γίνε-
 σθαι, καὶ τὸ αἷμα συλλέ-
 γεσθαι. οὕτως γὰρ αἷμα
 ἢτε μεταβολὴ ἢ κίσει
 μεγάλη γίνουσι ἔξα-
 πίνης, καὶ τὸ ἐπιμέ-
 τασήσασιν αἷμα, ὥστε μη-
 κέτι εἰς τὸ αὐτὸ χα-
 ρίον συλλέγεσθαι. ὁκοσοὶ πυρὸν πολλὸν πῆσου-
 σιν, αἵ τε πυρετοὶ ἔόντες ἐκ ὁκοσοῖσιν ὑποτὸ
 ὄρου

corpori sibiq; inuicem
 subministrant, internæ
 & externæ internis.
 Quam ob rem has mita-
 tēdi sanguinis rationes
 seruare aptissimum est.
 Operæq; præcū est, ut
 cultellus quàm longissi-
 mē à loco ubi dolor esse
 & sanguis cogi didicit,
 adigatur. quia tali mo-
 do haud magna repēte
 mutatio fieret & cōsue-
 tudo remoueretur eodē
 amplius coeundi. Omni-
 bus q; aut febre integri
 multū puris excreat, aut
 dolore uacui sedimentū
 urinae

ἄριστον πύον ὑφίσταται
 πολλόν, ἀτερὸς δ' ὕλης
 ἔδσης, καὶ ὀκίσσοισι τὰ
 ὑποχωρήματα, αἷμα
 πῶδεα, ὡς πρὸς ἐν τῆ-
 σι δυσεντερίσιν καὶ
 χρόνια ἂν νεοισιν ἔδσι,
 πέντε καὶ τριήκοντα ἐτε-
 ῶν, καὶ γεραιτέροισι τὸ
 τελοῖσι, πᾶσι μὲν ἀπὸ τοῦ
 αὐτοῦ τὰ νοσήματα γί-
 νεται. ἀνάγκη γὰρ τὸ
 τέρας, τὰ λαμπρῶς
 τε γενέσθαι καὶ φιλο-
 πόνως τοῦ σώματι, καὶ
 ἐργάτας νεανίσκους
 ἔοντας. ἐπειτα δὲ ἐξα-
 νεθέντας τῶν πόνων,
 σαρκωθῆναι μαλθα-
 κῆν σαρκί, καὶ πούλυ
 διαφεροῦσι τῆς προ-
 τέρας. καὶ πολλόν,
 ὁμοκεκριμένον ἔχει δὲ σῶμα, τὸ, ἵε προῦπάρχον

urine admodum puru-
 lentū, aut stercora cru-
 enta, sicut in torminib.
 Et diuturna habet: qua
 lia esse solent iuuenibus
 quinque; Et triginta an-
 nos natis, Et hominibus
 etiā grandiore auro: his
 omnibus eadem illa res
 morbi causa existit.

Quapropter eos exer-
 citationibus atque cor-
 poris laboribus deditos
 esse oportet, ac ne ore-
 rariorum quidem labo-
 res in adolescentia sub-
 terfugere, deinde labo-
 ribus remissis, corpus im-
 plendū est molli carne,
 Et à priori multū diffe-
 rente

R καὶ

καὶ δὲ ὑπὲρ τὰ φέρωσιν
 μὴ ὁμοιοῦν, ὁκόταν ὄν
 νόσημα, τι καὶ αὐτὰ βῆ
 τὸς ὄντωσιν ἀκρίβειαν,
 δὲ μὴ πρὸς ἀχρημὰ δια
 φευγῶσιν, ὑστερὰ μὲν
 τὰ τὴν νόσον, χρονῶ τὴν
 κείναι τὸ σῶμα, ὅτι ἐν
 ὄντωσιν φλεβῶν, ἢ ἀπὸ
 εὐρυχωρίαν μάλιστα τῶν
 χοί, ἢ χαρῶσιν, ἢ μὴ
 εὐρύχωρῶσιν τὴν κείναι
 ἢ τὴν κάτω, σχεδὸν
 οἰοῦνται ἐν τῶ σῶματι
 εἶναι, τοῖσιν καὶ τὸ δια
 χώρημα γίνεται, ὅτι
 γὰρ τὸ δὲ καὶ ἀντιθε
 ἔσθῃ, ὅτι ἐστὶν πολ
 λὸν χρόνον ἐν τῶ ἐν τῶ
 ὁκόσοισι μὲν ἀπὸ τῶ σῶ
 σος ἀσθῆν, ὅτι οἱ γὰρ
 νοσησὶν, ὅτι καὶ ἀσθῆν
 ἀνάσθῃσιν ἐστὶν καὶ χρο
 πectiore sedens cum veluti acclini expurgatione

rite, ita ut adeptū et ad
 uentricū corpus à superi
 ore et uernaculo discri
 minis habeat multū. Si
 igitur ita affecti quan
 doq; in agrotatione in
 ciderint, q̄ primum eas
 dunt: sed post à morbo,
 subinde tēporis curricu
 lo corpus liquatur, &
 ad sanici effigiē per ue
 nas, quæ latissima & p
 uie sunt, diffluit. Quod
 si ad inferiorē uētriculū
 cite ruit tale fermē qua
 le intus erat, foras mitti
 tur per meatus secessū.
 q̄ppe q; utpote uia decli
 ni & lubrica, haud diu
 in intestino deuiatur.
 Quibus in pectus desit
 larit, suppuratione in se
 stantur: quia diutius in

ΦΕΡ. ΦΥΣ. ΑΝ. DE NAT. HV. 259

νορ ἐνενλιζόμενον πρὸ
 λυμ ἐν τῷ στήθει, καὶ αἰ
 σήπεται, καὶ γίνεται
 πύου δέξ. ὁκόσοι σὶ δ'
 ἄρ ἐς τὴν λέσιμ ἐξε
 ρεύηται, καὶ τῆς θερ
 μότητος ἢ χωρὶς ἢ
 καὶ θερμὸν καὶ λευ
 κὸν γίνεται, καὶ δια
 κρινεται. καὶ τὸ μὲν
 ἀραιότατον, ἐφίσταται
 ἀνω. τὸ δὲ παχύτε
 ρον, καὶ τα. ὅ δὲ πύου
 καλεῖται. γίνονται ἢ
 καὶ οἱ λίθοι τοῖσι πᾶσι
 δίοισι δὲ τὴν θερμότη
 τα του χαρῶν του
 πύου, καὶ του ὅλου σώ
 ματ. τοῖσι δὲ ἀν
 δράσιμ δὲ γίνονται λί
 θοι, δὲ τὴν ψυχρότη
 τα ἢ σώματ. εὐ γὰρ χρὴ εἰδέναι, ὅτι ὅ αν
 θεωπος, τῆ πρώτῃ ἡμερῶν, θερμότητος ἐσιμ
 . R 2 αὐτός

sursum uersus difficul
 ter eijciatur: marcescit
 & suppurat. Si ad uesi
 cam eruperit, à loci ca
 lore calefit, album red
 ditur, secernitur ac rare
 fit, rarefactūq; desuper
 fluitat, pars crassa sub
 sidet, quæ pus dicitur.
 Ideoq; pueris calculi cō
 crescunt, ob eius loci &
 reliqui corporis calidi
 tatē: quod usu uiris ne
 quaquā uenit, propter
 corporis frigiditatem.
 Non alienū est scire, ho
 minem prima die supra
 quā posuit esse calidissi
 mum;

κινδὸς ἑαυτοῦ. τῆ δ' ὑ-
 σάτη, ψυχρότατον.
 ἀνάγκη γὰρ ἀυξανόμε-
 νοι καὶ χωριῶν δὲ σώ-
 ματι πρὸς βίην θερμὸν
 εἶναι. ὁκότερον δὲ ἀρχή-
 ται μαραινέσθαι τὸ σώ-
 μα, λατὰρ ἔσθαι πρὸς ἐν-
 πέτειαν, ψυχρότερον
 γίνεσθαι κατὰ τοῦτέων
 τὸν λόγον. ὁκότερον τε-
 τῶν δὲ ἡμερῶν τῶν
 πρώτων πλείον αὐ-
 ξεταὶ ὁ ἄνθρωπος, το-
 σοῦτον θερμότερος γί-
 νεται. καὶ τῆ ὑσάτη
 τῆ ἡμερῶν, ὅσον πλεί-
 ον λατὰρ μαραινέσθαι,
 τοσοῦτον ἀνάγκη ψυ-
 χρότερον εἶναι. ὑγιέει δ'
 γιγνόμεναι αὐτόματι, ὅτι
 εὐτὸς ὁσὶ κέ μιν οἱ.
 πλείον δ' ἐν τῆ ὥρῃ,
 ἢ μ

mum, nouissima autem
 frigidissimum: necesse
 enim est calere corpus
 quod adolescit, et ad ui-
 res incrementumq; ten-
 dit: ediuerso illud supra
 modū, frigere, quod coe-
 perit aboleri et tanquā
 maturum ac uictum at-
 que caducum in ruinam
 præceps festinare. Atq;
 hac ratione homo pri-
 ma die quanto maximū
 suscipiat incrementum,
 eò magis calefeit: sic ex-
 tremā, quanto pluri imū-
 uitalis roboris detrahi-
 tur, tātō frigidiorē esse
 necesse est. Ex illis aut q
 prædicto modo affecti
 sunt, plerisq; spōte sua
 si tem-

ἢ ἄρξωνται τῆκεῖται
 πέντε ἢ τεσσαράκον
 ἡμέραι. ὁκόσοι δ' αὖ
 τῆν ὥρην ταύτην ὑπερ
 βάλλωσιν, ἐνιαυτῶ αὖ
 πόματοι ὑγιεῖς γίνον
 ται, ἢ μὴ τι ἄλλο ἕα
 κεργείσαι ὁ ἀνθρώπος.
 ὁκόσα τῶν νοσημάτων
 ἐξ ὀλίγου γίνεται, καὶ
 ὁκόσω μάλιστα προφάσι
 ας εὐγνωστοί, ταῦτα ἢ
 ἀσφαλές αἶμα ὅτι προ
 σαγορεύεται. τὴν ἢ ἰν
 σιμὴν ποιῆσαι αὐ
 τῶν ἐναντίω μὲν τῆ
 προφάσει τ' νόσος, ὅτω
 γὰρ αὖ λύοιτο τὸ τῆν
 νόσον παρατῆρον ἐν τῷ σώματι.

si tēpestiue, scilicet quin
 to et quadragesimo die
 liquari cœperint, sanc
 scunt. Sin autē eam die
 rum metam præterie
 rint, per se annum con
 ualescūt, nisi uerò qua
 piam alia re homo of
 fendatur. Morbos qui
 sensim oriūtur & quo
 rum cause cognitu faci
 les existunt, tutissimos
 appellare licet. Quare
 presentissima curatio,
 si quāprimū morbi cau
 se occurratur: qua sub
 lata morbus absq; nego
 cio discedit.

DE VRINIS.

ὁκόσοις ψαμμοειδέα
 ὑφίσταται, ἢ πῶροι ἐν
 similitudinem, aliquid subsidit, seu pori, id est,

Q V I B V S I N
 urina ad arenularum
 R 3 tophi

ποῖσιν οὐροῖσι, τῶν τοῖσι
 σι τῆν ἀρχὴν φύματ᾽ αἵ
 ἐγένετο πρὸς τῆν φλε
 βὴ τῆν παχύν, καὶ δὲ
 πύκνωσιν. ἐπειτα ἡ ἀτῆ
 ὁ ταχέως ἐκρᾶ, ἐν τῶν
 τῆν φύματῶν, πῶροι
 σιωετράφησιν ἐκ τῆ
 πῶν οἰ τινες ἐξω θλί
 βονται ὅσος τῆς φλε
 βός, σὺν τῶν οὐρῶν
 τῆν λύσιν. ὁκόσοισι ἡ
 αἵματῶδες ἢ τὰς
 ρήματα, τουτῶσιν αἵ
 φλέβες πεπονήκασιν.
 ὁκόσοισι δὲ ἐν τῶν οὐ
 ρήματι παχέει ἐόντι,
 τὰς μικρὰ τριχῶ
 ἐστὶ σιωερχεται,
 τὰυτὰ δὲ ἀπὸ τῆν νε
 φρῶν, εἰδέναι χρὴ ἐόν
 τὰ καὶ ἀπὸ ἀρθριτικῶν. ὁκόσοισι ἡ καθαροῦ
 τὸ ὄραμ, ἀλλοτε, καὶ ἄλλοτε, ὁκόσοισι δὲ πῶν τῶν
 ἐπιφύεσι

topbi lapilli, his tubera
 cula ad crassam uenam
 enata sunt, atque suppu
 ruerunt: deinde cum ea
 haud ita cito erūperens
 tur, pori deuoluti ex pu
 re per uenam, simul cū
 urina in uesicā extrudū
 tur. Si urine cruēta sūt,
 in uenis uitiū est. Si uri
 na que crassa est, habua
 rit ad effigie capillamē
 ti carūculas admodū mi
 nutas, signo est uisum
 esse in renib. et articula
 ribus. Si pura & in sum
 ma urina ueluti surfus
 res huc illucq; innatēt,
 scire

επιφέρεται ἐν τῷ ἔ- scire licet vesicae scabiē
ρήματι, τὸ τε ὡρὴν ἢ ἰν- subesse.
σις φασί.

DE FEBRIBVS.

Οἱ πλείστοι τῶν πυ-
ρετῶν, γίνονται ἀπὸ
χολῆς, εἰς τὰ ὄσφρα
εἰς ἰεσοσάρα, χωρὶς τῶν
ἐν τῆσιν ὀδύνησι γιν-
ομένων, τῶσιν ἀποκε-
κριμένων ὀνόματα
δὲ αὐτῶσιν ὄδι, ξύνο-
χος, ἀμφημερινός, τρι-
ταῖος, τετραταῖος, ὁ μὲν
δὲ ξύνοχος καλεόμε-
νος, γίνεσθαι ἀπὸ πλεί-
στης χολῆς καὶ ἀκρυφῆς
τῆς, καὶ τὰς ἰερίσας ἐν
ἐλαχίστῳ χρόνῳ ποιεῖ-
ται, ὁ γὰρ σῶμα, ὅδιστα
ψυχόμενον οὐδένα χρόνον, συντηκεῖται ἰσχυρῶς,

Magna ex parte fe-
bres a bile sunt: genera
earum quatuor sunt, abse
que illis que doloribus
eueniunt. Nuncupantur
autem, continens, quoti-
diana, tertiana, quarta
na. Continens, a copio-
sissima atque meracissi-
ma bile prouenit, et
perquam breui indica-
tur: quoniam corpus a
uementi calore serue
factum, dum nullo tem-
poris interuallo refrige
scit, celeriter soluitur

R 4 RTI

ἄτε ὑπὸ πολλὰ φθέρ
 μὲ θερμαινόμενον. ὁ δὲ
 ἀμφημερινὸς μετὰ τὸν
 ξυνοχόν, ἀπὸ πλείους
 χολῆς γίνεσθαι, καὶ ἀ-
 παλλάσσει τὰ χιτὰ
 τῶν ἄλλων. μακρότερος
 δὲ ἐστὶ τῶν ξυνοχῶν, ὁκό-
 σω ἀπὸ ἐλάσσαν θί
 νεταί χολῆς, καὶ ὅτι
 ἔχει ἀναπαυσίμ τὸ σώ-
 μα, ἐν δὲ τῶν ξυνοχῶν
 ἐκ ἀναπαύσεως ὀλίγη
 χρόνον. ὁ δὲ τριταίος,
 μακρότερος δὲ τῶν ἀμ-
 φημερινῶν, ἀπὸ χολ-
 ῆς ἐλάσσαν θί γίνε-
 ται. ὁκόσω δὲ πλείονα
 χρόνον ἐν τῶν τριταίῳ ἢ
 τῶν ἀμφημερινῶν, τὸ σώ-
 μα ἀναπαύεται, το-
 σῶτω χρονιώτερος ὅσος
 ὁ πυρετὸς τῶν ἀμφημερινῶν ἐστὶν. ὁ δὲ τριταίος, τὰ
 μὲν

Et absorbitur. Quotia-
 diana, secundum conti-
 nentem à largissima bile
 est, et ex omnibus alijs
 citissime euincitur.
 longior est continente,
 quo pauciore ex bile ue-
 nit: tū quia corpus pro-
 pter intermissionem re-
 quiescit: in continente au-
 tem nullo unquā tēpore
 quietē habet, quia nulla
 fit intercapedo. Ter-
 tiana, diuturnior est q̄
 quotidiana, à minore bile
 accedit. quāto plus in
 tertiana quā in quoti-
 diana corpus req̄escit,
 tāto diuturnior est, quā
 quotidiana. Quartana
 alioquin

μὲν ἄλλα κατὰ τὸν
 αὐτὸν λόγον. χρονιότε-
 ροι ἢ μάλα τὴν τρίτῃ
 ὡρ εἰσὶν. ὁ κόσμος ἀετ-
 του ἡμέρος μετέχουσι
 χολῆς, τὴν θερμῶσι
 κη παρὰ χολῆς, πῦ-
 ρε διαλύχουσα τὸ
 σῶμα, πλείον μετέ-
 χουσι. προσγίνεται ἢ
 ἀντίσταν, ἀπὸ μελα-
 νχολῆς, τὸ πρῶτον
 εἶναι καὶ δύσασπ ἄλλα
 λεῖον. μέλαινα γὰρ χολ-
 ῆ ἢ ἐν τῷ σῶμα-
 ἡ ἐν τῶν χυμῶν, γλι-
 σχρότατον, καὶ τὰς ἐ-
 φθῆς χρονοϊότητας πε-
 ποίηται. γνῶσθι δὲ ἐν
 τῷδε, ὅτι οἱ τεταρ-
 τῆσαι πυρετοὶ μετέ-
 χουσι τοῦ μελαγχολικοῦ. φθινοπῶρα γὰρ μά-
 λις αἱ ἀνθρώποι ἀλίσκονται ὑπὸ τῶν τεταρ-
 τῆσιν.

alioquin pari ratione lon-
 ge diuturnior tertianis
 est: tum quia minus bi-
 lis habens æstū afferen-
 tis, tum quia corpus am-
 plius refrigerat, quod
 ab atra bile id superatis
 materie perficitur ac
 difficulter euellitur. Nā
 cum ea inter omnes cor-
 poris humores lentissi-
 ma et glutinosissima sit:
 diuturniores sedes con-
 stituit. Quæ autē febres
 quartanæ, atræ bilis pa-
 rticipes sint, hac re tibi
 patebit q̄ homines au-
 tūnali potissimū tempo-
 re,

R 5 τῶν,

ΕΙΣ ΗΠΟΚΡ.

HIPPOCR.

τῶν καὶ ἐν τῇ ἡλι-
 κίᾳ, ἀπὸ πέντε καὶ ἑκο-
 σμῆτέων, ἕως ἑπτὰ
 καὶ τεσσαράκοντα, ὅτι
 καὶ ἡ ἡλικία ὑπὸ με-
 θαισθένος χολῆς κατα-
 τῆται μάλιστα πασῶν
 τῶν ἡλικιῶν, ἢ τῆς φθι-
 νοπωρινῆς ἢ μάλιστα
 πασῶν τῶν αἰρέων
 ἐπισηλοτάτη, ὅσοι
 εἰς ἀμείνωσιν ἐξωτῆς
 αἰσθάνονται, καὶ τῆς
 ἡλικίης, ὑπὸ τεταρ-
 τάτου, ἐν χρόνῳ ἐνόει
 μὴ χρόνῳ ἐσομένου
 πομπῆς, καὶ μὴ
 ἀλλοτρίᾳ κακῶν
 τῶν ἀνθρώπων
 πΘ.

ΤΕΛΟΣ.

re, & in etate uiginti-
 quinque annorum usque ad
 quadragimum quintum
 annum, que ex omnib. æ-
 tatibus: maxime atra bi-
 le detinetur, corripiuntur
 quartanis, quib. autem
 tempus inter omnia alia
 anni tempora expositissi-
 mus est. Quos igitur ul-
 tra citraue id tempus ac-
 cesserit, pro cōperto ha-
 bere debes hanc febrem
 minime diurnam fore,
 nisi quid aliud
 homini of-
 ficiat.

FINIS.

HIPPOCR.

Ι Π Η Ι Ρ

ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

POCRATIS

Κως πόδι Διέτης
ὀξέων βιβλίον
πρώτον.

Coi de ratione uisus in mor-
bis acutis, seu de pituita, li-
ber primus, Guilielmo
Copo Basiliensi
interprete.



Ι συγγρα-
φαι
σαντες
τας λει-
πίδας και

λεωλίας γνώμας, ὁ-
κοία ἢ πάσχοσι οἱ
λεμόντες ἐμκάσι
ἔνσηματων, ὀρθῶς
ἔγραψαν, ὁκοίως ἔ-
μα ἀπέβαινε αὐτῶν,
ἂν ἄχρι ἢ τῶν ἐμκῶν
ἐν ἑαυτοῖς αὐτῶν
το ὀρθῶς συγγρα-
φῶν ἐκείνων τῶν
το, ὁκοίως πάσχοσι



VI Cuidi
as senten-
tias, poste-
ritati lita-

ris prodiderunt, quāuis
in singulis morbis et as-
fectus et accidētia quae-
dam agrorū rectē quae-
dē illi scripserint, tamē
ea dūtaxat attigerunt,
quae nullo ferē negotio
scriberet is quoque, qui
medicinam non didi-
cit, si laborantem accus-
raturē super singulis as-
fectionib, interrogaret

ὅποσα ἢ προκαταμα
θεῖν χρητὴ ἰστέον μὴ λέ
γοντος ἢ κάμωντος, ἴα
τίων τὰ πάλαι πρὶν εἶ
λαι, ἀλλὰ ἐν ἄλλοις, καὶ
ἐπίκαιρα ἐνιαυτοῖς, ἐς
τέκμαρσιν. ὅποσων δὲ
ἐς τέκμαρσιν λέγεται
ὡς χεῖ ἐκαστὰ ἰστέον
ἐν ἴστωσι, πολλὰ ἐτε
ροῖως γινώσκω, ἢ ὡς ἐ
κείνοι ἐπέξεσασιν. Ἐὖ
μόνον δὲ ἴα ἢ καὶ ἐπι
κείω, ἀλλ' ὅτι καὶ ὀλίγοι
σι ἢ ἀριθμὸν τοῖσιν ἀ
κείσιν ἐχέοντο. ἴα γὰρ
πολλὰ, αὐτοῖσιν ἐπι
φέονται, πλὴν τῶν ὀ
ξεῖων νοσῶσιν, φάρμα
κα ἐλατήρια δ' ἰστέ
οναι, καὶ ὄρεον, Ἐὖ γὰρ
λα ἐς τὴν ὥρην πικρὴ
σκῆμ. ἢ ἢ ὄρεον ταῦτα
ἐπιφέονται.

quippe multa, quae non
referente aegro, medicū
praenoscere necesse est,
praeterierunt. Atq; in
alijs quidem alia, quorū
nonnulla nō mediocrē ad
coniecturas cōmoditatē
habere uidentur. Igitur
de his quae uel ad conie
cturā, uel ad curationis
rationē pertinent, equi
dem logē aliter atq; illi
enarrauerūt, sentiendū
puto. Quapropter eos
haudquā laudauero,
idq; nō solū ob hāc cau
sam: uerū etiā q. paucis
admodū medicamentis
usi sunt. Nam praeter ea
quae de acutis morbis
praecipiūt, haec dūtaxat
tradiderunt, elaterium,
serum, & lactis suo tem
pore potionem. Quae si

ἀγαθὰ ἢ ἢ ἀρμόζον-
 τα τοῖσι νοσημασιν ἐφ'
 οἷσι πρὸν δὲ δῶναι,
 πολὺ ἢ ἀξιώτερα ἐ-
 πάντος ἢ ὅτι ὀλίγα ἐ-
 ὄντα ἀυτῶν κείεσι. νῦν
 δὲ δὲ ὅπως ἐχθ. οἱ μὲν
 τοῖς ὑπεροπεπιστάσκει
 ἄσαντες ἐπιμκώτερον
 δὲ τι ἐπιλθοῦν πῶδε
 τῷ προσοισέωμ ἐκάσοι
 σιν. ἀτὰρ οὐ δὲ πῶδε
 διάτης οἱ ἀρχαῖοι ἐν
 νεγρασαν δὲ μ' ἀξιομ
 λόγος, καί τοι μέγα τῷ
 πρὸν κεν. τὰς μὲν τοῖς πο
 λυτροπίας τὰς ἐμέκα
 σιοι τῷ νόσων, ὅτι τὴν
 πολυσχιδίην ἀυτέων,
 ἐκὴν νοσῶν ἐνιοι. τὸς ἢ
 ἀριθμὸς ἐκάσθ' ἢν νο-
 σημάτων σαφῶς φρά-
 ζεμεθέλοντες, οὐκ ὁρ-
 θῶς

satis efficaciam ad morbo-
 rum curationem essent, ipsi
 summa laude fuisset ex-
 tollendi, utpote quae pauca
 admodum, sed quibus nihil
 deesset, praescripissent.
 Id uero longe abest a ue-
 ritate. Proinde postero-
 res, suscepto corrigendi
 munere, medica magis
 uia, ea quae singulis exhi-
 benda sunt, instituerunt.
 Etenim de uiculis ratione,
 ueteres nihil penescripserunt,
 sed hanc partem haudquaquam
 continendam praeteriisse
 uidentur, quauis nonnulli
 singulorum morborum
 uarietates, multifidosque
 ipsorum modos non igno-
 rarent. Quinetiam in hoc
 peccauerunt, quod omnium
 morborum numerum mani-

270 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ὅπως ἔγραψα. μὴ γὰρ
 εἴη ἐναριθμητὸν εἶναι,
 εἰ τὸ τε αὐτὸς σημεῖον
 ταῦτ' ἴσως λαμνόντων
 νόσων, ὁ, ἕτερον ἢ ἕτε-
 ρο διαφερόντι. καὶ μὴ
 τῶν τ' νόσων αὐτῶν
 εἶναι, ἢ μὴ τῶν δὲ ὀνομα-
 εἶναι. ἐμοὶ δὲ ἀνοσῶν μὴ
 ἐμὴ ὡς τῆς τέχνης προ-
 σέχου τ' νόσον. καὶ γὰρ
 ὅσοις ἔργα διήκει λα-
 λῶς, ἕκαστα χεῖρ ποι-
 εῖν καὶ ὀρθῶς. καὶ ὅσοις
 ταχέως ἔργα, ταχέως.
 καὶ ὅσοις καθαρῶς, κα-
 θαρῶς. καὶ ὅσοις ἀ-
 νοσῶντος ἀσχετῶς
 οὐδαι, ὡς ἀνοσῶντος
 ποιῶν. καὶ τ' ἄλλα πάν-
 τα τὰ ποιουτότερα
 διαφερόντως τῆς πέ-
 λας, ἐπι τὸ βελτίον
 ποιῶν χεῖρ. μέλλουσα

festè deprehendere con-
 nati sunt : id uerò per-
 difficile est, si inde con-
 iecturam feceris, quòd
 morbi inter se differunt,
 nullusq; sit idē morbus,
 nisi idē quoq; nomē sor-
 tiatur. Mihi uerò pla-
 cuit uniuersa huic arti-
 sic mentem adhibere, ut
 enarrata in ipsa singula
 officia, probè perfician-
 tur, & quæ celeritatem
 desiderat, celeriter, &
 quæ puritatē, pure: &
 quib; dolor accedere nō
 debet, ea iucundissime
 tractentur, ac reliqua id-
 genus omnia secundum
 hunc modū, qui à proxi-
 mo illo planè abhorret,
 in meliorem formam re-
 digantur. Quocirca:
 illum

ἢ ἄρ' ἐπαίνεσάμην
 τρῶν, ὅς τις ἐν πύσιν
 ὄξείσιν νοσήμασιν, ἢ ἴδῃ
 πλείους τ' ἀνθρώπων
 λιταίνῃ, ἐν ταυτέωσι
 διαφέρωται τῆν ἄλ-
 λωμῆν ἢ τὸ βέλτιον.
 ἐστὶ δὲ ταῦτα ὄξεία, ὁ-
 κοῖα ὠνόμασται οἱ ἀρ-
 χαι, πλευρίτιμ, καὶ
 πύριπλευμονίμ, καὶ
 φρενίτιν, καὶ λήθαρ-
 γον, καὶ καῦσον. Ἐτ'
 ἄλλα νοσήματα, ὁκό-
 σα ταυτέωρ ἐχόμενά
 ἐσιν, ὧν οἱ πυρετοὶ ἴσ' ἐπί-
 παρ ξυνεχῆες ὄντες,
 λιταίνουσι. ὅταν γάρ
 μὴ λοιμὸς εὖος νόσος ἴσῃ
 πρὸς τὴν λεονὸς ἐπίδη-
 μίσην, ἀλλὰ σπράσθε-
 ρες εἴωσιν αἱ νόσοι καὶ
 μὴ πύρατλῆσιν, ἔπειτα ταυτέωρ τῆν νοσημάτων
 ἐπὶ θνήσκει

illum medicū in primis
 laudandum putauerim,
 qui in acutis morbis, ea
 quae plures enecare so-
 let, ἴσῃ diuersa ab alijs
 ratione, in melius com-
 mutare potest. Igitur hi
 sunt acuti morbi, quos
 ueteres uocauerunt con-
 stalem, peripneumoniam,
 insaniam, lethargum,
 ardorem, et si qui
 alij illos sequantur, in-
 ter quos omnino febres
 continuæ ægrum inter-
 ficiunt. Quum enim
 nullum commune pesti-
 lentis morbi genus gras-
 satur, sed dispersidiffi-
 milesq; fuerint morbi,
 ij magis

ἐπὶ θνήσκει

ἐποθήσκασί μάλλον,
 ἢ ὑπὸ τ' ἄλλων τ' ἕξι-
 πάντων. οἱ μὲν δὲ ἡδ' ἰα-
 ται, ὁ ἄρτια γινώσκου-
 σι τὸς εἰς ταῦτα ὄσα
 φέροντας τ' ὡς ἔλας, ἔ-
 τεραίωρ ἢ μάλλον ἐκ-
 μάτωρ ἢ παυέται ἢ ψε-
 κται εἰσὶν. ἐπεὶ αὖ μέγα
 σημεῖον τόδε, ὅτι οἱ μὲν
 δ' ἡμῶται, ἀξυνεῖται τοῖς
 ἐν τοῖς ἐαυτ' ἰατροῖς τῶν
 ὡρ τ' ἢ νοσημάτων ἐ-
 σιμ, ὡς ἢ μελετήσασθαι
 ναι. οἱ γὰρ μὴ ἰητροί, ἐν
 προῖ διοκείσιν εἰν μά-
 λιστα ὄσα ταύτας ἰα-
 νόσους ἐπιδιδόντων γὰρ τὰ
 ὀνόματα ἐκ μαυθάνειν
 ὁκοῖα νενόμισαι προ-
 σφίρειν. πρὸς τοῖς ἰα-
 τράσι καμνοντας. ἢ μ-
 γὰρ ὀνομάσει τις πτε-
 ράνης

ij magis quā reliqui om-
 nes hominē perimere
 solēt. Idiotæ uerò, quod
 ad huiusmodi morbos
 pertinet, sicut nequeūt
 quantum quisq; à proximo
 differat, discernere.
 Ita modo has, modo il-
 las curationis formas,
 aut laudant, aut uituperant.
 Cuius rei haud me-
 diocre indicium est, quod
 horū morborū curandi
 rationem populares, ut
 pote rudes, omnino iga-
 norāt: medicos enim ar-
 bitrātur esse eos q̄ medi-
 ci non sunt, maxime ubi
 dictorū morborū genus
 aliquod inciderit: facile
 enim est apud ægros no-
 mina usu cōprobata præ-
 ferre: quippe si aut ptio
 sana

σάνης χυλόμ, ἢ οἶνον
 ποίον, ἢ ποίον, ἢ κὺ μελί
 κρητον, ἢ πάντα τοῖσι
 δὴμοῖσι δοκέουσιν ἢ
 τοῖσι ταῦτα λέγουσι, οἱ τε
 βελτίους, κὺ οἱ χειρότεροι.
 τὰ δὲ ὅπως ἐχθρὰ, ἀλλ' ἐν
 ποσὶ τοῖσι δὴ, κὺ πάντων
 μέγα ὁσφίρουσιν ἔτε
 ροὶ ἐτίθωμ. δοκέει δ' ἐ
 μοι ἄξια γραφῆς εἶ
 ναι ταῦτα μάλα, ὁ
 κόσα τε ἀκαταμάθη
 τὰ δὲ τοῖσι μὲν ἰατροῖσιν,
 ἐπίκαιρα εἶντα εἰδέναι,
 καὶ ὁκόσα μεγά
 λας ὠφελείας φέρει, ἢ
 μεγάλας βλάβας. ἀ
 καταμάθηται μὲν ὅμ
 τὰ δ' ἐστὶ ὁσφί ἄρα ἐν
 ποῖσιν ὁξείησι νόσοι
 σιν, οἱ μὲν τῶν ἰατρῶν,
 ἢ πάντα τὸν αἰῶνα
 σίγει.

sanæ cremorem, aut ui
 num aliquod, aut aquã
 mulsam quis nominaue
 rit, vulgares hæc eadem
 apud medicos, tũ præ
 stantiores, tum deterio
 res sine ullo discrimine
 in usum uenire existi
 mant. uerum ecōtrario
 res sese habet: nam lon
 go interuallo, quantum
 ad iam proposita atti
 net, inter se disident.
 Igitur scribere aggredi
 or, in primis ea, quæ quã
 uis sciti utilia sint, tamẽ
 à medicis ignorantur,
 deinde ea quoque quæ
 magnopere uel iuuare,
 uel ledere cōsueuerūt.
 Quæ ignorãtur hæc fe
 re sunt. Cur alij qui
 dem medici nõ colatam
 S ptisanam

διατελέσει πρῶτως
 διδόντες ἀδυνάτους,
 ἢ νομίζουσιν ὀρθῶς ἐν
 τρεῖς ἡμέρας, ἢ ἑ-
 ρὶ πάντος ποιοῦνται,
 ὅπως κριθῆναι μηδεμίαν
 κατὰ πρῶτον ἢ κατὰ δεύτερον με-
 γάλῃ ῥῆσιν βλάβην ἢ
 γίνονται εἰναι, ἀλλὰ δὲ
 ὀθονίου διηθεύοντες ἢ
 χυλόν, διδόντες. οἱ
 δὲ τινες αὐτῶν, οὐτ'
 ἢ πρῶτον παχύνει
 δὲ οἱ, οὐτε χυλόν, οἱ
 μὲν, μέχρις ἢ ἑβδό-
 ματον γένεται ὁ κα-
 τὰ πρῶτον ἢ κατὰ
 δεύτερον ἢ κατὰ τρίτον
 νοῦσιν. μάλα μὲν ὅτι
 ἢ δὲ προβαλλέσθαι τὰ
 ποσῶντα ζητήματα ἐ-
 θισμῶν οἱ εἰσιν οἱ ἐκ-
 θροῖσιν ἢ δὲ προβαλλομένα ἐπισημαί-
 ναι, κατὰ

ptisanā perpetuo exhiben-
 tes, minimè se errare
 putāt: alij uerò omni-
 no præcipiūt, ut ne hor-
 deum quidem ullum la-
 borans deuoret, magnā
 inde noxā timētes, sed
 per lintheum colatū cre-
 morem exhibent. Sunt
 qui neq; crassiore mpti-
 sanam, neque succū eius
 dandum censeant, idq;
 alij usque ad septimum
 diē, alij donec finiatur
 morb. Sanè huiuscemo-
 di quæstiōes, medici ne-
 que proponere, neq; pro-
 positas explicare cōsue-
 uerunt. Quā ob rem po-
 pulares graui admodū
 calumniā

ποι δ'αβολήν γε ἔχει
 ὅλην ἢ τέχνην πρὸς τῶν
 δημοτῶν μεγαλήρως
 μηδὲ δόξαι ὅλως ἰν-
 τρικὴν εἶναι. ὥς τε ἐργε-
 τοῖσι ὄξεισι τῶν νοση-
 μάτων, τοσόνδε δλοι-
 σουσι ἀλλήλων οἱ χει-
 ρωνάκται, ὥς τε ἄσπε-
 ροὶ προσφέρει ἡγεύ-
 μενος ἀρετὰ εἶναι, ταῦ-
 ταν νομίζουσι δὲ τὸν ἔτε-
 ρον, λευκά εἶναι. ἢ σχε-
 δὸν ἄν κατὰ γε τοῖον
 δεξιῶν τεχνῶν φαίει
 ὁμοιωθῆαι μαντικῇ. ὁ-
 τι οἱ μάντιες ἱερὰ ἄν-
 ὁρθεα, εἰ μὲν ἀρετῆ-
 ρος εἶναι, ἀγαθὸν νομίζου-
 σιν εἶναι. εἰ δὲ ξείνος, λευ-
 κὸν, μὲν ἱεροσκοπιῶν
 τοιαῦτα ἄλλα ἐπὶ ἄλλοις, ἀλλ' ἐνίοι τ' ἄντιον,

calumnia uniuersam ar-
 tem damnant, perinde
 ac si nulla, uideatur esse
 medicinae professio.
 Tanta enim est artificū
 inter se pugna, ut quod
 unus saluberrimum, id
 alter protinus pernicio-
 sum esse cōtendant. At-
 que hac ratione factum
 est, ut diuinationi serē
 ars ipsa cōparetur. Si-
 quidem augures, eandē
 axem, ad sinistram quā-
 dem faustā, ad dextram
 uerò infelicē esse putāt.
 Similiter ubi uictimaru-
 exta inspectantur, talia
 quaedam inueniri solēt,
 a quibus

S. 2 τάναντιον

276 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

πάναντία τούτων. φη-
μι ὅτι πάγκαλον εἶναι τὸ
το σκέμμα, καὶ ἡδ' ἐλ-
φισμένον τοῖσι πλεί-
στοις τῶν τῶν τέχων, καὶ
ἄλλοις ποταμοῖσι. καὶ
γὰρ τοῖσι νοσοῦσι ὡς
σιν ἐς ὑγίην μέγα τι
δύναται. καὶ τοῖσι ὑγι-
αίνουσιν ἐς ἀσφαλεί-
ην. καὶ τοῖσι ἀσκέου-
σιν ἐς εὐεξίην, ὅτι ἐστὶ
τι ἀμείκτος ἐβέλαι.

ἢ ἴστανη μὲν ὄρθο
κίεσι ὄρθως προκρί-
ναι τῶν σίτηων γευμά-
των, ἐν τούτοις τοῖ-
σι νοσοῦσιν. καὶ ἐπι-
πέσει τὸς προκρίνα-
τας. ὁ γὰρ γλίσχρα-
σμα αὐτῆς, λέειν. ὅτι

à quibus deinde uatum
nonnulli omnino dissen-
tiunt. Hanc perperisionē,
tū honestissimā esse, tū
cognitione quadā, plu-
rimis, eisdēq; perquam
utilibus in arte rebus,
cōuenire dixerim: utpo-
te quæ agris uniuersis,
magna quadam uisani-
tatem, sanis securitatē,
exercitantib. bonū habi-
tū, et quicquid aliud quoq;

DE PTISANA.

Igitur ptisana in his
morbis, cæteris quæ ex
frugibus constant pul-
mentarijs, mea quidem
sententia, rectissime an-
tefertur, neque medio-
cri laude offerendi sunt
ij, qui eam antepone-
re

μηδ

ξυνηχίς. καὶ προσω-
 νες ὄσι. καὶ ὀλιγοπύου.
 καὶ πλάσ' αἰσίου μετρί-
 ως. καὶ ἀδύου. καὶ
 ἐκπύου, εἴ τι κ' ἔ-
 τ' προσδίοι. καὶ ὅτε
 σὺ μ' ἐχόν, ὅτε ἀρα-
 δον κακόν, ὅτε ἀνοσίδι-
 σκεται ἐν τῇ κοιλίᾳ,
 ἀνώδυνε γὰρ ἐν τῇ ἐπι-
 στασί, ὁκόσῳ πλείονε-
 πεφύκη δ' ἰσοκοῦδαι.
 ὁκόσοι μὲν δὲ πῆσαν ἐν-
 σι χρεῖοντα ἐν τῷ τοί-
 σι τοῖσι νοσημασί,
 ὅδε μὲν ἡμέρη λευγα-
 γητιοῦ ὡς ἐπ' ὅτι εἰρη-
 θαι, ἀλλὰ χρεῖον καὶ
 ὅδε σιταπύου, ἢ μὴ τε-
 δία, ἢ ὅδε φαρμακί-
 ην, ἢ κλύσιμ σιτα-
 πύου. καὶ τοῖσι μὲν
 γὰρ ἰσοκοῦδαι, δὲ σιταπύου τῆς ἡμέρης, δὲ σι-
 ταπύου.

S 3

δοτεον.

δ'οτιον. ποισι η μονοσι
 τερον ειθισμενοισιν, α-
 παξ δ'οτιον την πρω-
 την, εκ προσαγωγης
 η ημ η ενδλεχθαι, του
 τεροισι δ' ο δ'οτιον ημ
 τι δοκειν προσδειν.
 πληθος δε αρκει λατ
 αρχας διδοναι, μη πα-
 λυ, μη δε υπεραχυ,
 αλλ' οπως ενεκεν του
 εθεος εοιεναι τι, και κε-
 νωαγημη μη γενεοδαε
 πολλωμ. ποδι η ετι
 διοσιος εις πληθος η
 φομηματος, ημ ημ ημ ο
 τατον η το νοσημα, η ως
 εντις οειρο, ε χρη η αυ-
 ωλερ διδοναι, αλλα
 προστινεν προ ηροφη
 ματος, η μελικριτον,
 η οινον, η οκοτερον αμ
 αεζοζη το δ' αεζιμοτ
 τον

exhibenda est. Qui ue-
 ro semel dūt axat, ijs pri-
 mo quidē die semel tan-
 tū detur, facta tamē ad-
 ditiōe. Quōd si fieri po-
 test, bis quoq; exhibea-
 tur, ubi uidelicet res ita
 expostulare uidetur. At
 in principio neq; multā,
 neq; crassam dare, sed
 aliquod tū cōsuetudinis
 gratia, tum etiā ne uena
 cōcidant, ingerere cōuo-
 nit. Sed de sorbitiōis in-
 cremēto animaduerten-
 dū est. Nā siq; aridissimū
 esse cōieceris morbum,
 haud ita multum ipsius
 dare oportet: sed ante
 sorbitionem, aut aquam
 mulsam, aut uinū, utrum
 magis profuturum exi-
 stimaueris, propinare:
 utrumq;

πορὶφ' ἐκείνοις ἔργον
 παρ' ἐξήσεται. ἢ ἢ ὕ-
 γραινήσεται δὲ σώμα, ὅ-
 τὰ ἀπὸ ἑπλευμονος
 εἰς, ὅμοια δὲ εἰ, ἐπιιδιό-
 ναι χρεὶ ὡς πλῆθος ἑ-
 ρορῆματος, ὡς ἐν κεφα-
 λαίῳ εἰρηδοσε. τὰ μὲν
 γὰρ βῆσσορ ἢ μᾶλλον
 πλοσδῶντα, ἰσχυρῆτα
 ἰρίσιος σημαίνε. τὰ δὲ
 ἐραδύτερον ἢ ἦσορ,
 ἐραδύτερον σημαίνει
 τὴν ἰρίσιον. ἢ ταῦτα
 αὐτὰ ἢ καὶ αὐτὰ ἰοιά
 δε δὲ ἐπίπαρσι. πολ-
 λά δὲ καὶ ἄλλα ἐπί-
 καιρα παρῆται, οἷσι
 προσημᾶνεδα δὲ εἰ,
 ἢ εἰρησεται ὕστερον.
 καὶ ὁκόσω ἄν πλί-
 ων ἢ κάθαρσις γίνεσται
 ἑσοσάδε χρεὶ πλῆθον
 δ 4 ἐπίιδι-

utriusque uerò usum in
 singulis affectiōibus po-
 stea dicemus. At si humi-
 dum fuerit os, & quæ à
 pulmone excernuntur de-
 bita qualitatē seruaue-
 rint, augēda est, ut sum-
 matim dicā, sorbitionis
 quātitas: quippe quo co-
 piosior, citatior que hu-
 mor apparuerit, co ma-
 turiorē: quo uerò tar-
 dior, minor que, tardio-
 rem morbi finē denun-
 ciat. Verū hæc ipsa per
 se magna ex parte talia
 deprehenduntur: multa
 uerò haud inutilia à qui-
 bus coniecturas capere
 oportet, hic omisimus,
 de ipsis postea dicturi.
 Ceterum quo copiosior
 fuerit, purgatio, eò cibū
 oportet esse auctiorem.

ἐπιδηθόναι ἄχρι λεγί-
 σιος. μάλιστα ἢ ἑρσιος
 ὑπερβολή, δύο ἡμέρῃ
 ων, οἷσι γὰρ ἢ πέντε ἢ ἑπτά
 οἷσιν ἢ ἑβδόμοις, ἢ
 ἑναταίοις διακρίθῃ
 δαι, ὡς ἐν τῷ ἀρθρῷ καὶ
 τῷ περισπύρῳ, προμυθεῖς
 ἢ. μετὰ ἢ τῷ τῷ ἢ ἢ
 φηματιῖς τὸ πρῶτον χρῆ-
 σίον, ἐς ὅψιν ἢ ἐς σιτία
 μεταβάλλειν. ξυμφέρες
 δὲ τὰ τοιαῦτα ὡς ἐπιτο
 πολὺ τοῖσιν ὅλκωσι πρὸς
 σάνησιν ἀντίκα χρεο-
 μένοισιν. αἰτε γὰρ ὁ δὲ
 ναιὲμ τοῖσι πλευριτι-
 κοῖσιν, ἀντίκα ἀνίσωμα-
 ροι παύονται, ὅταν ἄρ-
 ξανται πρὸς τι ἄξιον
 λόγου καὶ ἐκκαθαίρε-
 δαι. αἰτε καθάρσεις.
 πολλῶν τελευτῶσαι εἰ-
 νῆν. Quinetiā purgationes hoc pacto λόγῃ πρῶτον

idē, usq; ad morbi iudi-
 cationē, cuius impetus
 magna ex parte duos
 dies nō excedit, ubi uel
 quinto, uel septimo, uel
 nono die morbus finiri
 debet: quocirca & pa-
 res, et impares dies ac-
 curate perpēdere oportet.
 His ita cognitis, for-
 bitionē matutino quidē
 tempore exhibe, uespe-
 re aut ad alios etiānum
 cibos transire poteris.
 Huiuscemodi igitur in-
 situtio, magna ex parte
 iuuat eos, qui protinus
 ab initio tota utitur pti
 sana. Quū itaq; pleuriti-
 ci aliquid notatu dignū
 scire & expurgare
 cœperint, dolores ipso-
 rum ilico sua spē desin-

σι, καὶ ἔμπυτοι ἢ ἴσχυρὸν γί-
 νοῦνται, ἢ εἰ ἀλλοίως τις
 διαίτων. καὶ αἱ λεῖσιες
 ἀπλούστεραι, ἢ εὐκρε-
 τώτεραι, ἢ ἥσασον ὑ-
 ποπροφώδες. τὰς δὲ
 πῖσανας χρὴ ἐκ λε-
 θεῶν τῆς βελτίστων
 εἶναι καὶ λέλλισα ἐψῆ-
 δασα, καὶ ἄλλως, ἢ μὴ
 ἴσχυρῶ μόνω μελ-
 λος χρῆσθαι. μετὰ γὰρ
 τῆς ἄλλης ἀρετῆς, τῆς
 πῖσανης τὸ ὀλιδοκ-
 ρῶν τὴν κριθὴν καὶ ἀπι-
 νομένην, ποιῆσαι μὴ βλά-
 πῆσιν. οὐδ' αὖ μοῦ γὰρ
 προσισχεταί. οὐ δὲ
 μὲνεται τὰ τὴν ψῆθῶ
 ρακος ἴξιμ. ὀλιδοκροῖα
 τὴν δὲ, καὶ ἀδελφοτά-
 τη, καὶ εὐπεπτοτάτη,
 καὶ ἀδενεῖσάτη ἐστίν,
 ἢ λέλλισα

res sunt, minusq; supru-
 ratione afficiuntur, q̄ si
 aliena uictus ratioe edu-
 carentur. insuper iudi-
 catiões simpliciores, fa-
 cilioresq; fiūt, neq; tā fa-
 cile morbi reuertuntur.
 Sanè ptisanā ex hordeo
 quā optimo facere, ἔ
 eam probe concoquere
 oportet: idq; præsertim
 si non solo cremore uitē
 decreueris. Sic enim
 præter reliquas ptisa-
 næ cōmoditates, lubrici-
 tas eius phibeat, ne in-
 ter deuorandū noxā in-
 ferat hordeū, neq; enim
 adherabit, neq; per tho-
 racē transeūdo morā fa-
 ciet. Quū enim studiose
 coquitur, perq̄ lubrica
 euadit, sitim nequaq̄ ex-
 S S citat.

ἢ ἀλλοίωσι ἐφθνή, ὡρ
 πάντων δ' εἰ. ἢ ἤ μὴ
 προσμιμνήσῃ τις ὀκό
 των δ' εἴται, αὐτὰρ
 κης εἶναι ὁ τρόπος ἴης
 τοιαύτης πτισανορ
 ροφίης, πολλαχῆ βε
 βλάφεται. ὀκόσοισι
 γὰρ σίτος ἀύτινα ἐγλα
 τακεκλισαι, ἢ μὴ τις
 ὑποκενώσας τὸ ροφθ
 μα δ' ἴω, τὴν δ' ἴννη
 ἐνεῖσαι προσπαροξυ
 νειεν ἄμ. ἢ μὴ ἐνεῖσαι
 εὐθὺς ποκίσειμ. ἢ ἴω
 πνεῦμα ποκνότεαυ
 γένοιτ' ἄμ. λακόν ἢ τ
 τὸ δ' εἰ, ξηραντικόν γὰρ
 πλεμονος. ἢ ἴω πῶ
 δ' ἴς ἴποχονδ' εἴωμ. ἢ
 ἴτρον. ἢ φρενῶν. τὸ πο
 δ' εἰ, ἢ ἴτι τ' ὀδύνης τ
 πλερῶ ξυνεχίος εἴω
 τως,

citat, atq; ut facillimè cō
 coquitur, ita imbecillissi
 ma est: quib. nimirū o
 mnibus indigemus. At
 nisi exquisita fuerit hu
 iusmodi sorbitionis præ
 paratio, ad eò ut nihil
 desit, quo minus expe
 ctatū auxiliū præstet, no
 xia sepe numero effici
 tur. Etenim quib. cibus
 recens cōclusus est, si eo
 nō uacuato, sorbitio de
 tur dolor iā instans irri
 tabitur: aut si dolor non
 est, protinus inducetur,
 spiritus reddetur q̄ fre
 quētissimus, id g. nō me
 diocre malū est. nā pul
 mo exiccatur, et præcor
 dia, abdomē, atq; septū
 trāsuerfum dolore cru
 ciātur. Quinetiā ubi la
 teris dolor cōtinuus est,

σης, καὶ πρὸς τὰ θερ- atq; calidis fomētis non
 μάσματα μὴ χαλιώ- leuatur, neque procedit
 σης. καὶ τοῦ πτυέ- spiritum, sed lentum, et
 λου μὴ ἀνιόντος, ἀλ- incoctum est, si tum ne-
 λά καταγλισχροει- que alui ductione, neq;
 νομίου ἀπέπτης. ἢρ sanguinis missione, si ho-
 μὴ λύσητις τῆρ ὀδύ- rum auxiliorum alteru-
 νηρ, ἢ λοιλίην μαλθα- trum cōferre uideatur,
 ξας, ἢ φλέβα ταμίων, dolorem solueris, sed
 ἢ ὀκότερον ἄρ τῶν τῶν ptisanam sic affectis ex-
 ξυμφέρη. τὰς δὲ πῆ- hibueris : nihil obsta-
 σάντες ἢρ αὐτῶς ἐχω bit quo minus precipiti-
 σι δ' ἰδίως, ταχέως οἱ morte rapiantur. Itaq;
 θάνατοι τῶν ποιουτέων ob has causas, atque id
 γίνονται. Ἐὰ τὰς τὰς genus alias, qui totam
 ἢρ τὰς προσφάσις καὶ ptisanam ingerunt, uel
 ἑτέρας πικρὰς ἐτι septimo die, uel citius
 μάλλον, οἱ ὄλησι τῆσι moriuntur, ac alij qui-
 πῆσανσι χρώμενοι, de dementes, alij uero à
 ἐβδωμαίοι καὶ ὀλιγμε- spiritus
 ρώτεροι θνήσκουσιν. οἱ
 μίντοι, καὶ τῆρ γνώμηρ βλαβέντες. οἱ δ', ἔπειθ' ἴ-
 ὄρθα.

ὀρθοπνοίης τε καὶ τοῦ
 ῥέγγους ἀποπνιγν-
 τες. μάλιστα ἢ τὸς ποιε-
 τίους οἱ ἀρχαίοι βλη-
 τὸς ἐνόμοζομεναι, ὅτι
 τὸ δὲ μάλιστα οὐκ ἦκε-
 ῖα ἢ ὅτι καὶ ἀποθανόν-
 τῶν αὐτῶν, ἢ πλευ-
 ρῆ περὶ ἐν εὐρίσκειαι,
 ἐκελόντι πλεῖν. αἰ-
 τιοῦ δὲ τοῦτέου, τὸ δὲ
 ἐσιμ, ὅτι πρὶν λυθῆναι
 τὴν ὀδύνην, θήσκει
 σι. ταχέως γὰρ πνευ-
 ματῖαι γίνονται ὑπὸ
 δὲ τῷ πολλῷ, καὶ πνευ-
 κνοῦ πνεύματι ὡς
 ἢ δὲ ἐξέρχεται κατακλι-
 σθρανομένου καὶ πρὸς
 λομαπέπτος, καλῶς
 τὴν ἐπάνοσον γίνε-
 σθαι, ἀλλὰ τὴν ῥέγγου ποιεῖ, ἐνισχυόμενον ἐν
 τοῖσι

spiritus difficultate ster-
 tentes suffocantur. Pro-
 inde uetustissimi, eos sy-
 deratos esse putabāt, cū
 ob eas quas modo com-
 memorauimus causas,
 tum uerò q̄ mortuis, la-
 tus liuore affectū ad pla-
 ge similitudinē uideba-
 tur. Cuius rei causa est,
 quòd perseverante ad-
 huc dolore, mors ipsos
 præoccupat: citantur e-
 nim spirationes. Ex mul-
 ta uerò frequentiq̄; spira-
 tione, ut diximus, spū-
 tum incoctū, misco sumq̄;
 factum non procedit:
 sed in pulmonis meatibus

ρῶσιν βρογχοῖσι καὶ
 πλεύμονος. καὶ ὁκόταρ
 εἰς ταυτὸ ἐλθῆ, θανατῶ
 δεῖ ἡδὴ ὡς ὑπὸ τοπῆ
 λυεῖσι. καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ
 πνεῦλον ἐνισχόμενον,
 κωλύει μὲν τὸ πνεῦμα
 εἰσὼ φέρεσθαι. ἀναγ-
 κάζει δὲ ταχέως ἐξωφέ-
 ρεσθαι, καὶ ὅτως εἰς τὸ κα-
 κόρ ἀλλήλοισι τιμο-
 ρεῖσιν. τὸ, τε γὰρ πνε-
 λομ ἐνισχόμενον, πυ-
 κνὸν τὸ πνεῦμα ποι-
 εῖσι. τὸ, τε πνεῦμα
 πυκνὸν εἶναι, ἐπιλυ-
 σθραίνει τὸ πνεῦλον.
 καὶ κωλύει ἀπολισ-
 θάνειν. καὶ λαμβάνει
 δὲ ταῦτα οὐ μόνον ἢ
 πρὸς ἀνησυχίαν καὶ ἄρως χρέ-
 ωσαι, ἀλλὰ πολὺ μάλ-
 λον, ἢ τι ἄλλο φάγω-
 σιμ

bus retētum, stertorem
 efficit. Quum itaque ad
 hoc difficultatis perue-
 nerit, magna ex parte
 mortiferum esse consue-
 uit. Quippe retentum
 sputum, prohibet aëris
 ad interna lationē, ipso
 sumq; celeriter egredī
 cogit. Quo fit, ut uicif-
 sim alterum ab altero
 male afficiatur: siquidē
 retentum sputum, spiri-
 tum frequētem reddit:
 spiritus autem frequēs,
 sputum sic facit uisco-
 sum, ut elabi non posse
 sit. Solent uerò ea, quæ
 supra diximus, accide-
 re, non solum ob ptiē
 sanam importunē sum-
 ptam, uerum etiā multo
 magis, si quid aliud cō-
 tur,

σιν ἢ πῶσιμ πῆσι-
 νος ἀνεπιήσοιτέρον.
 μάλα μὲν ὅρ τὰ πλεί-
 στα πῆσιμα εἰσιμ
 ἀντιμαρῖαι, τοῖσι τε ὀ-
 λησι τῆσι πῆσιμα ἄνισι
 χρομῶσι, τοῖσι τε
 ἰσχυρῶσι, τοῖ-
 σι τε μὴ ἑτέρω του-
 τῶν, ἀλλὰ ποσῶ μου-
 νομ. ἐσι δ' ὅπη δ' ἰα-
 φερῶσι τιμαρῶσι.
 χροῖ τὸ γε πῶσιμα
 ὅτω ποσῶ, ἢ νεοβρω-
 τι ἐόντι αὐτῶν δ' ἰα-
 λῆσι μὴ τῶν ποσῶ
 ρηκῆσι ἀρῆται ὅτω
 ρετῶσι, ἢ τε ξυμ ὀδύ-
 νη, ἢ τε ἀνευ ὀδύνης,
 ἐπισχεῖμ τῆρ δόσιμ
 τοῦ ροφήματ', ἐς
 ἔρῶνται λεχωρῆσαι ἐς τὸ λάτω μὲν τῆρ

tur, uel bibatur, quæ sit
 ptisana deterius. Ergo
 easdē ferē cōmoditates
 magna ex parte ad ip-
 scatur, et ij qui tota pti-
 sana, et qui succo ipsius,
 quiq; neutro horum, sed
 potione duntaxat utun-
 tur. Atq; accidit intera-
 dum ut diuersæ sint sin-
 gulorum cōmoditates.

Id uerò omnino obser-
 uandum est. Si quempi-
 am qui non ita dudum
 cibum accepit, nec alui
 adhuc onera deiecit, se-
 bris unā cū dolore, uel
 etiam sine dolore cor-
 ripuit, sorbitio danda
 non est, donec coniecit
 ris cibum ad imas inte-
 stina.

τέρου δὲ σιτίου. χρεῖ-
 δαι ἢ ποτῶ, ἢ μὲν
 ἀλγυμάτι ἐχθρῶ, ὅζυ μὲ
 λιτι χειμῶν. ἢ θέρ-
 μῶ, θέρως δὲ, ψυχρῶ.
 ἢ ἢ πολλὰ δὲ ἴα εἶν,
 μελικρήτω καὶ ὕδα-
 τι, ἐπειτα μὲν τοι, ἢ
 ἀλγυμάτι ἐνῆ, ἢ τῶ
 ὑπὸ κινδύνων τι ἐμ-
 φαένκται, δὲ ἰδόναι δὲ
 φόβημα, μὴ τε πολλῶ,
 μὴ τε παχυ, μετὰ δὲ
 τῆν ἐβδόμην ἢ ἐνά-
 την, ἢ ἰσχύν, ἢ δὲ
 μὴ ὑπεκλήθην ὁ πα-
 λαότες. σίτῃ νε-
 βρωτῆ ἰόντι, ἢ μὲν
 ἰσχύν τε καὶ ἀκμῆ-
 ζῆ τῆν ἡλικίαν, κλύσαι.
 ἢ

stinorum partes descen-
 disse. In festante itaque
 dolore, potui dandum
 est oxymel, hyeme quō-
 dem calidum, aestate us-
 quō frigidum. Sed ubi fi-
 tis vehementer cruciat,
 et aquam mulsam, et
 aquā ipsam dare conue-
 nit. Deinde si uel dolor,
 uel periculum aliquod
 aliud imminet, dāda est
 sorbitio, sed neq; multa,
 neq; crassa, ac ne id quē
 dē priusquā dies septi-
 mus praeterierit, si uires
 aegri sufficiant. Illi quā
 nuper cibum accepit, si
 uires ualent, et uiget
 etas, clyster immitti de-
 bet, si cibus iā pridē sum-
 ptus, nondū descēderit.
 Imbecillo

ἢ μὲν δὲ ἀδενίς ἐστι ἢ, βαλάνω προσχρήσασθαι, ἢ μὴ αὐτομάτως διεξίη καλῶς. καιρὸν ἢ τὴν δόσιν τὴν ῥοφήματος, τὸν δὲ μάλιστα φυλάσσειν, κατ' ἀρχάς καὶ εἰς πάντος τὴν νοσήματος. ὅταν μὲν οἱ πόδες ψυχροὶ εἴσιν, ἐπισχεῖν χρὴ τοῦ ῥοφήματος τὴν δόσιν. μάλιστα δὲ καὶ τὴν ἀπέχεσθαι. ὅταν δὲ ἡ θερμὴ καταβῆ εἰς τοὺς πόδας, τότε διδόναι. καὶ νομίζου μάλιστα δύναισθαι τὸν καιρὸν ὅταν ἐν ἀπάσασιν τῆσι νοσήσειν. οὐκ ἔστι δὲ ἐν τῆσι οἷσι. μάλιστα δὲ ἐν τῆσι μάλιστα πυρετώδεις

Imbecillo autem glandem supponere oportet, nisi sponte deiectione sequuta est. Sanè tempus exhibendæ sorbitionis, tum ab initio, tum per totum morbi decursum summo opere obseruandum est, etenim pedibus frigore affectis, non solum à sorbitione, uerum etiam à potione maxime abstinendum est: sed tum dabimus et sorbitionem et potionem, quum calor ad pedes usque peruenit. Nam hoc tempus quam maxime opportunum est, cum in omnibus morbis, tum præcipue in acutis, potissimum ubi febris est periculum

δ'εσιγ' ἐπικινδ'ινοτά
 τ'ησι. χρῆσθαι ἃ πρῶ
 τ'ου μαλιστα ἢ, χυλῶ,
 ἐπ'ἄτα ἃ, π'ισάνη, κα
 τὰ τὰ τεκμήρια πρῶ
 γεγραμμένα ἀκριβῶς
 θεωρῶν.

culum uehemēs subest.
 Proinde si accurate, ea
 que supra p'posita sunt
 animaduertes, in pri
 mis ptisanæ cremorem,
 deinde ipsam quoq; pti
 sanam dare curabis.

Ϝ Ι Π

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
 Κως πρὸς Διάετις
 ὀξέων βιβλίον
 δεύτερον.

Η Ι Ρ

ΡΟC R A T I S
 Cui de ratione uictus
 in morbis acutis,
 Liber II.



δύνη δὲ
 πλευρα
 ἢ τε κα
 ἰ ἀρχῆς

γεννῆται, ἢντε εἰς ὑπε
 ρον, θερμασμάσι μὲν
 πρῶτον καὶ ἀποτρίπτει
 δὲ χρῆσάμενον, πει
 ρῆθῆναι εἰς λύσαι τὴν ὀδύνην. θερμασμάτων



Ateris do
 lorē, siue
 is p'tinus
 à princi

p'io, siue postea obortus
 est, non ab re fuerit ten
 tare, tepidis fomētis dif
 soluere. Calorifico au

Τ δὲ,

ἢ, κρᾶτισον ἐν ὕδατι
 θερμὸν ἐν ἀσκῷ, ἢ ἐν κύ-
 σῳ, ἢ ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ,
 ἢ ἐν ὄσρακίῳ. προῦ-
 ποθέουσι ἢ χρῆ, μαλ-
 θακόντι πρὸς τὴν πλεν-
 ρύμ, προσκνήσῃς ἐνε-
 κεν. ἀγαθὸν ἢ ἐν σπόγ-
 γος μαλθακός, μέγας,
 ἐξ ὕδατος θερμῆς ἐκτε-
 πιεσμένης ὡς προσθε-
 δαι. περιστέγειν ἢ ἐμα-
 τίῳ τὴν βάλαντον χρῆ.
 πλείω τε γὰρ χρόνον
 ἀμ διαρκέσει ἐν πύα-
 μενί, καὶ ἄμα ὡς μὴ ἀτ-
 μίς πρὸς τὸ πνεῦμα ἢ
 ἀάμονοι ὡς προσφέ-
 ρεται. ἢ ἄρα μὴ δό-
 κειν καὶ ἄλλο χρῆσιμον
 πρὸς τὸ εἶν. ἐστὶ γὰρ ὅ-
 τε δὲ πρὸς τὸ. ἐστὶ δὲ
 καὶ ἄλλοι καὶ ὄρα-
 βολίῳ ἐν ὄρα κακῶν.

tem fomento, quo aqua
 calida in utre, mesica, uel
 uasculo aereo, aut testae
 ceo adhibetur, nullum
 aliud praestitius est, sed
 molle aliquod. Quo in-
 cundius fiat fomentum:
 prius lateri apponendū
 est. Quinetiā utiliter ad-
 hibetur spōgia magna,
 mollisq̄, ex aqua calida
 expressa. Vestiendū ne-
 rō fomentū est, ut neque
 uis eius celeriter delea-
 tur, euanescatq̄, neq; ni-
 dor ad aegri spiritū per-
 tingat, nisi fortassis u-
 sum quendam praesta-
 re uideatur: nam inter-
 dū nonnihil utilitatis in
 ipso deprehenditur.
 Ad haec hordeū ὡς eru-
 um, in aceto ita tempera-
 to,

νω, σμικρῶς ὀξύτε-
 ρον ἢ ὡς ἀνὴρ πιῖσι, δι-
 ἐντα καὶ ἀναξείσαστα, ἐς
 μαρσίππιᾶ τε ἀποξεί-
 ψαστα, προσέθεναι. Ἐ-
 πίτυρα τὸν αὐτὸν τρό-
 πον. πυρὴν δὲ ξηρὴν, ἀ-
 λει, λεῖχθοι πεφρυ-
 γμένοι ἐν εἰρινεοῖσι μαρ-
 σιππίοισιν ἐπιτηδεύ-
 οῦσιν. καὶ γὰρ λεῖχθον
 καὶ προσήνεις ὁ λεῖ-
 χθος. ἀλλ' ἢ μάλα βίσις
 ἐκείνη, καὶ τὰς πρὸς
 λεληθίας πόραιδ' ἄσας
 ἀλγυθίας. τὸν ἢ μὲν
 τοιγεὶ οὐχ ὁμοίως ἀλλ'
 ὀδύνην, ἢ μὴ πρὸς
 τὴν λεληθίαν πόραι-
 νη, ἢ ὀδύνην. ἢ δὲ μὴ
 λύεται πρὸς τὰ θερ-
 μάσματα ὁ πόνος,
 ἐν χρόνῳ πάλιν χρόνον
 θερμά-

to, ut paulò acidius sit,
 quàm ut ipsum bibere
 quis possit, maceratur,
 feruentq; deinde mar-
 supio iniecta adhiben-
 tur. Nec secus de sursum
 re quoq; sentiendum est.
 Arida autē fomenta ex
 sale, milio que fricto re-
 distissime in laneis marsu-
 pijs apponuntur: etenim
 milium est leue est, est iu-
 cundū. Sanè dolores ad
 iugulū usq; extensos, hu-
 iusmodi fomentū discu-
 tit. Sectio autem, nisi iu-
 gulum quoq; dolor com-
 prehendat: haud equa-
 lem in doloris discussio-
 ne obtinet facultatem.
 Vbi fomentis dolor sea-
 datus nō est, nō diutius
 T 2 calorificis

θερμάνειν ἢ γινώσκων
 τικόν τ' αὐτὸν πλεονέκτητον
 τοῦ ὄστι ἢ ἐμπνητικόν.
 ἀλλ' ἢ μὴ σημεῖον ἢ
 ὁ δ' ὕψος τῆς κλίσεως,
 ἢ ἐς ὄμ. βραχίονα βρά-
 ρος, ἢ πρὸς μαστῶν, ἢ ὑ-
 πὲρ τ' φρενῶν, ἢ ἀμνη-
 στικῶν τῆς ἐν τῷ ἀγ-
 κῶνι φλέβας, τῆς εἰσώ-
 κης μὴ ὀκνεῖν συχνόν
 ἀφαιρῆσαι τὸ αἷμα, ε-
 ως ἀμνηστικῶν πολ-
 λῶν ἢ ἀντιλεθαρῶν
 ἢ ἐρυθρῶν, πῶς ἂν ἀμ-
 φότεροια γινέσθαι.
 ἢ ἢ ὑπὸ τὰς φρένας ἢ
 τὸ ἀλγος, ἐς τῆς
 κλίσεως. μὴ σημεῖον,
 μελῶσιν δὲ τῆς κοι-
 λῆς, ἢ μέλανι ἐλεβό-
 ρω, ἢ πεπλίω. μέλανι
 nus ducenda est: miscere uerò oportet ueratro
 nel

calorificis utendum est,
 ne uel pulmonē exiccet,
 uel suppurationem exci-
 tent. Quñ ergò ad iugu-
 lū dolor extenditur, aut
 grauitas uel brachium,
 uel māmillam, aut par-
 tes, quæ suprâ transfuer-
 sum septū sunt, infestat,
 interna cubiti, uena se-
 canda est. Neque dubi-
 tes copiosum detrabere
 sanguinē, donec uel ru-
 bicūdior multo uel pro-
 puro, rubidior, liuidus
 effluxerit, utrunq; enim
 accidere solet. At si eas
 partes quæ sub trāsuer-
 so septo sunt, dolor as-
 ficit, sed ad iugulum nō
 ascendit, tum uel nigra
 ueratro, uel peplio al-
 nel

<p>ἢ δαῦνον, ἢ σέσελι, ἢ λυμνον, ἢ ἄνησον, ἢ ἄλλο τῶν ἐυωδέων μίσγοντα. πεπλιω δὲ, ὅπου σαλφίου. ἀτὰρ ἐν μισγόμενα ἀλλήλοι σιν, ὁμοιότροπα ταῦ τα εἰσίν. ἀγὰρ δὲ μέλας μὲν καλλίω, καὶ λιρ σιμώτερον πεπλιου. πεπλιον δὲ, μέλανος μάλλον φυσέων καὶ ἀρ ρηκτικώτερον εἰσίν. ἀμ φω δὲ ταῦτα, ὁ δὲ ἄλλων παύσει, παύσει δὲ ἄλλ λα πολλὰ τῶν ἰσχυρῶ των. κρείτιστα δὲ ταῦ τα ὅμ ἐγὼ οἶδα εἰσίν, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τοῖσι ῥοφήμασι διδόμενα ἰσχυρῶτα, ἀρκυδ, ὁ κόσα μὴ ἄγαρ εἰσίν, ἐνδία, ἢ δὲ μικρότερα, ἢ δὲ ἄλλη τι τ 3 να</p>	<p>uel daucum, uel Sefeli. uel Cuminum, uel Ani= sum, uel aliud quidpiam odoris iucundi. Peplio uero Laser, id est, Sil= rhijsuccum, quanquam et haec ipsa simul mixta, haud absimiles uires ob tinent. Ceterum ut haec ambo quae diximus, ita plura quoque alia quae alui ducendae uim ha= bent, dolorem mitigat: sed omnium quae ego no= uerim haec longe optima sunt. Nam & in his quae sorbitionib. mixta uentre soluunt, nonni= hil praesidij est, nisi uel ob amarorem, uel aspre= ritatem,</p>
---	---

νὰ ἀνδλίην. ἢ ὄσα πλῆ-
 θος. ἢ χροίην. ἢ ἕωσι
 ἢ τινα. τὴν μὲν πῖσιν
 ἢ ὀκόταρ πῖν δὲ φάρ-
 μακον. ἐπιρροφῆν αὐσί-
 κα χρὴ διδόναι, μὴ ἵ-
 ἐλασομ ἀξίως λόγῳ, ἢ
 ὀκόσορ εἶθις. ἐπεὶ ὅ-
 λεατὰ λόγῳ ὄσι, μεση-
 γύ τῆς καθάρσεως, μὴ
 διδόναι ῥοφῆν. ὀκό-
 ταρ δὲ λήξῃ ἢ καθάρ-
 σις, τότε ἐλασομ ῥο-
 φέτω, ἢ ὀκόσορ εἶθι-
 σαι μετὰ δὲ ῥοφῆν ἀνα-
 γέτω αἰεὶ ἄλλο δὲ πλεῖ-
 ον, ἢ ἢ τε ὀδύνη πε-
 παυμένη ἢ, ἢ μὴ δὲ
 ἄλλο ἐναντίωται. ἄν-
 δὲ δὲ μοι λόγῳ ὄσι,
 καὶ ἢ χυλῶ πῖσιν
 νὸς δὲ χρῆσθαι. φη-
 μὲν γὰρ ἀμεινον εἶναι ἀντίκα ἄρξασθαι ῥοφῆν τὸ
 ἄπιταρ

ritatē, aut multitudinē,
 aut colorē, aut suspicio-
 nem aliquā, omnino sue-
 rint ingrata. Quū me-
 dicamentum aliquis ebi-
 bit, mox ptisana sorbi-
 tioni danda est, non mi-
 nori penē quantitate quā
 consuevit. In media pur-
 gatione sorbendum non
 est, sed ubi ad purgatio-
 nis finem deventum est,
 sorbitio detur, minor
 tamen quā pro consue-
 tudine. Tandem le-
 uato dolore, nisi aliud
 quidpiam obstiterit, li-
 beralius exhibeatur.
 Idem dixisse uelim, quū
 ptisanæ cremor in usum
 uenerit. Equidem sa-
 tius esse puto, ut protis-
 mus

ἐπίπαι μᾶλλον, ἢ προ
 κενεῖσθαι ἀρχῆ
 δαι τοῦ ροφήματος, ἢ
 τριταίου, ἢ τεταρταίου,
 ἢ πεμπταίου, ἢ ἑκ-
 τταίου, ἢ ἑβδομαίου,
 ἢ ἢ γὰρ μὴ προκέρδη ἢ νῦν
 σθ' ἐν τεταύτῳ χρό-
 νῳ. αἱ δὲ προπαρα-
 σκευαὶ αὐτῶν οὐτεσι
 σι πρὸς ἀπλοῖσι ποιν-
 τῶν, ὁκοῖαι πρὸς εἶρη-
 ναι. πρὸς ἢ ὄν ροφή-
 ματος προσᾶρτος ὄ-
 τω γινώσκω. ἀτὰρ αὐ-
 τῶν ποτ' ὀκίον ἐν ἴσ-
 μέλλῃ πίνειν τῶν γραφῶν
 ὡς ἐπίπαισι.

nus ab initio sorbitionē
 dare incipias, quān ter-
 tio, quarto, quinto, aut
 septimo die: quū uideli-
 cet uenae cōciderunt, ni-
 si sub hoc spacio morb-
 fuerit iudicatus. Atque
 hos similiter, ut superie-
 ores, preparare oportet.
 De sorbitionis exhibi-
 tione, hæc ferè sunt
 quæ dicere decreuerā.
 Ac de potione quoque,
 qualiscunq; ex his, quas
 posthac declarabimus,
 sumatur, eadē ratio est.

DE CONSVETVDI-
nis mutatione.

Οἶδα ἢ καὶ τὸς ἰατροῦς,
 τὰ ἐναντιώτατα ἢ ὡς
 δεῖ

Sed nō ignoro oēs fe-
 rē medicos à debita ob-
 seruatione, quā grauis-
 T 4 sine

δεῖ ποιοῦντας. βέλον
 ται γὰρ ἅπαντες ὑπὸ
 τὰς ἀρχὰς τῶν νόσων
 πρωταρχεύσαντες
 τὸς ἀνθρώπους, ἢ δύο,
 ἢ τρεῖς, ἢ καὶ πλειο-
 νας ἡμέρας. ὅτω προ-
 σφέρει τὰ τροφίματα
 καὶ τὰ ποτά, καὶ ἴσως
 τί καὶ εἰκὸς δοκεῖ αὐ-
 τοῖσι εἶναι, μεγάλῃς
 τῆς μεταβολῆς γενο-
 μένης ἐν τῷ σώματι, μέ-
 γα τι κάρτα καὶ ἀν-
 τιμεταβάλλει. τὸ δὲ
 μεταβάλλει μὲν εὖ
 ἔχει, μὴ ὀλίγον. ὀρθῶς
 μενοῖ γε μεταβίβα-
 σαίη καὶ ἡ μεταβολή.
 καὶ ἐκ γε τῆς μετα-
 βολῆς, ἢ πρὸς αἰσθητικῶν
 γενεῶν μετέτι μάλλον.
 μάλα καὶ μὴ σὺν βλάβῃ τῶν αἰμ., ἢ μὴ ὀρθῶς
 μετα-

simè aberrare, quippe
 qui ab initio duos, aut
 tres, aut etiã plures di-
 es, fame cruciãt egros,
 deinde & sorbitiones,
 & potiones exhibent,
 quòd uidelicet operæ
 precium ipsis uidetur,
 magnæ corporis muta-
 tionis quidpiã quod ualde
 sit magnum obijcere.
 Equidem mutationẽ lau-
 do, si modica fuerit, re-
 sta enim debet esse mu-
 tationis trãslatio. Maxi-
 mè uerò in ciborũ exhi-
 bitione mutationis cõsy-
 deratio habẽda est. Por-
 rò grauissimè læduntur
 ij, qui

μεταβάλλοιεν οἱ ὅλησι
 τῆσι πῆσι ἀνῆσι χρεώ-
 μνοι . Βλάπτουσι δ'
 ἄν, καὶ οἱ μόνω τῶ χυλῶ
 χρεώμενοι . Βλάπτουσι δ'
 ἄν, ὅ οἱ μόνω ἐπὶ
 πῶ τῶ χρεώμενοι . ἡκιστα
 ἵσοι, ὅσοι ἢ καὶ τὰ μα-
 θηματὰ ποιεῖσθαι ἐπι-
 διακτεῖν ἄνθρώπων
 ἐπι υἰακινόντων, οἷα
 ξυμφέρει . εἰ γὰρ δὴ τοῖ
 σι γε υἰακίνοσι φαίνε-
 ται διαφέρουσα μεγά-
 λα, τὰ τοῖα ἢ τοῖα δι-
 αματῶν, καὶ ἐν ἄλλω ἴ-
 νι πρὸς ἐπι τῆσι μεταβο-
 λῆσι, πῶς ὅχι καὶ ἐν γε-
 τῆσι νόσοσι διαφέρει
 μέγιστα, καὶ τὸ τε αὐτῶν
 τῆσι ὁξυτάτησι μά-
 λιστα; ἀλλὰ μὴ ἐν κα-
 ταμάθῃ γὰρ ὅτι,

ὅτι

ij qui tota utuntur pitu-
 na, si mutationi pecca-
 tum accedat, ac lædun-
 tur quoque qui succum
 dūtaxat assumūt. Dein-
 de noxa afficiuntur, qui
 solam potionē accipiūt,
 sed minus q̄ superiores.
 Ceterū ut rectā victus
 rationē instituamus, sa-
 lubria præcepta quæ p̄
 bonā ualetudinē obser-
 uanda sunt perpende-
 re oportet. Quū enim
 nō parū intersit, hæcne,
 an illa victus ratione sa-
 ni utatur: cū in alijs qui-
 busdam, tum præcipuē
 in mutationibus, quo-
 modo fieri potest, quo-
 minus magna sit in mor-
 bis uarietas, idq; maxi-
 me in acutis. Quod autē

T S iijofano

ὅτι φαύλη δ' αἰα βρώ-
 σις κ' ὑπόσις, αὐτὴ
 ἔωτη ἐμφερὴς αἰα-
 σφαλερὴ δὲ τὸ ἐπί-
 παρὲς ὑγίην, ἢ ἕ τις
 ἕξαπίνης μετὰ μετα-
 βάλλοι ἐς ἄλλο λεγέτ-
 ομ. ἐπεὶ κ' τοῖσι δὲ σι-
 τωμῶσι τ' ἡμέρης,
 κ' τοῖσι μονοσιτέοσι
 αἰ ἕξαπίναιοι μεταβο-
 λαί, βλάβας κ' ἀρρώ-
 σίην πρὸ ἕχουσι γ' τὸς
 μὲν γ' ἐμὲ μεταβηκό-
 τας ἀριστὰ, ἐπ' ἀριστῶ
 σιν, ἐνθὺς ἀρρώσους
 ποιεῖ. κ' βαρῆς ὄλου
 τὸ σῶμα αἰ ἀδυνεῖς.
 καὶ ὀκνηρὸς. ἢ ἢ καὶ
 ἐπιδειπνήσωσι, ὄξυ
 ρεγμῶδες. ἐνίοσι δ' ἐ, καὶ σπατίλη γένοιτο
 αἰ, ὀκνῶσα παρὰ τὸ ἐθ' ἀχθροφροσὴ ἢ κοιλίη,
 ἐπίσμηλὴ ἐπιξεραινοδαί κ' μὲ δὲ δ' ἰογκῶ-
 δαι,

uitiosam uiclus rationē,
 quæ nūquā uariat, lon-
 gè tutius sit obseruare,
 quā subito uel ad me-
 liorē transire, facillè in-
 telligitur. Quippe siue
 bis, siue semel duntaxat
 in die, quis cibū accipe-
 re solitus est, si subito cō-
 suetudinem mutauerit,
 noxam imbecillitatēq;
 subibit. Etenim pran-
 diū assumens, qui id non
 consueuit, proliuus im-
 becillus, grauis, egro-
 tus, segnisq; redditur.

Quod si præterea coe-
 nauerit, ructus acidus,
 et alui leuitas subsequi-
 tur: grauiatur enim sub

δαι, μήτε δ' ἰς ἐλαίῳ
 τὰ σιτία, ἀργυροῦ τὰ
 τῆσι μ, ἀνασπικῶσαι
 τῆν μεταβολήν. ἐγκαί
 μῆναι γὰρ χρεῖ, ὡς νύ
 κτα ἀγαγοντα μετα
 ῶ δ' εἶπνον. ἔ μὲν χει
 μῶν θ, ἀργυροῦ. τοῦ
 δὲ θερεος, ἀθαλπείως.
 ἢ μ δὲ μὴ δ' ὕνεται κα
 θύδλειμ, βραδ' εἶπνον συ
 χνήμ πορίοδον π λα
 νθέντα, μὴ σασίμωσ,
 δ' ἀπνῶσαι μῆδερ, ἢ δ'
 λίγα κ' μὴ βλαβερά.
 ἔτι δὲ ἐλασσον ἰστέμ
 ῶ μὴ ὕδατος. ἔτι δ'
 αἶμ μᾶλλον, πονήσει
 τῷ ὁ τοιοῦτος, εἰ τρις
 σιτῶι το τῆς ἡμέρας
 ἐς
 infucto onere uentricu=
 lus, q̄ antea aridus esse,
 ac neq; bis intumescere,
 neque toties cibum, co=
 quere solebat. Proinde
 iuuādi sunt tales cōpen=
 sata mutatione : si quā=
 dem dormire eos oportet,
 tanq̄ noctem à cœna
 ducerēt, ac hyeme quā=
 dem frigus, æstate uerb
 calorē uitare. Si somnus
 nō accedit, lēto, frequen=
 tiq; incessu ambulare,
 ac neq; stare, neq; cœna
 re debēt, nisi forte per=
 exigua quedam eaq; mi=
 nime noxia sumant: mi=
 nus bibere, id' que me=
 rarius ἔ nequaquā dia=
 lutum. Maiori tā=
 men molestia afficietur
 is: qui ter eadem die ad satietatem usque cibum
 ingesserit.

εἰς κόρον. ἔτι δὲ μάλ-
 λον, εἰ πλεονέκεις. καί-
 ροι γὰρ πολλοὶ εἰσὶν οἱ
 εὐφρόως φέροντες τρεῖς
 σιτισμοὺς τῆς ἡμέρας
 εἰς πλεονέκεια, οἱ ἄρ-
 τως ἐπιδιδῶσιν. ἀλλὰ
 μὴ καὶ οἱ μεταβηκό-
 τες δις σιτεῖσθαι τῆς
 ἡμέρας, ἢ μὴ ἀριστῶ-
 σιν ἀδενεῖς, καὶ ἄρρω-
 στοὶ εἰσὶ. καὶ δειλοὶ εἰς
 πᾶν ἔργον. καὶ καρ-
 διαλαγῆες. ἰσχυρὰ δὲ
 ἰσχυρὰ δὲ σπλάγ-
 χνα ἀντίοισι καὶ οὐ-
 ρωσι θερμῶν ἢ χλω-
 ρῶν. καὶ ἡ ἀφοσὸς ξυ-
 καίεται. ἐστὶ δ' οἷσι
 καὶ τὸ σῶμα πικραί-
 νεται. καὶ οἱ ὀφθαλ-
 μοὶ λιπαίνονται. καὶ οἱ κρόταφοι πᾶλλον ἰα-
 καὶ

ingesserit, ac multo ma-
 gis si crebrius etiam
 assumpserit. Quāquā-
 sunt nonnulli quibus ni-
 hil molestia affert, ter
 in die cibo repleti, prae-
 fertim si ita educari cō-
 fuerint. Quibus con-
 suetudo fuerit bis die ci-
 bū assumere ij nisi pran-
 si fuerint, imbecilli, e-
 grotiq;, ac ignavi red-
 duntur, dolore precor-
 dia torquētur, ueluti su-
 spensis uisceribus, uir-
 na callida pallidaque
 redditur, et alui sedimi-
 na aduruntur, os amaro
 re afficitur, oculi cauan-
 tur, tempora mouētur,
 extrema

καὶ τὰ ἄκρα ψυχ-
 χονται. καὶ οἱ μὲν πλεί-
 σοι τῶν ἀνηρηθηκότων,
 ἐδύνανται λατρεδέ-
 εμ δὲ δειπνοῦ. δειπνή-
 σαντες δὲ βαρύνουσι
 τὴν κοιλήν, καὶ δυσκοι-
 τεύουσι πολὺ μᾶλλον, ἢ
 εἰ προηρηθηκόσασιν. οὐκ ὀ-
 τε γούμ ταῦτα τοι-
 αῦτα γίνεται τοῖσι μ-
 ὅ, κένουσι ἐνεκεν ἡ-
 μισι. ἡμέρης δια-
 τῆς μεταβολῆς παρὰ
 πᾶσι, οὔτε προδει-
 ναι λυσίτελέμ φαί-
 νεται. ὅτε ἀφελίειν. εἰ
 τῶν οὕτως ὁ παρὰ
 δὲ ἑβδ. μονοσιτήσας
 ὅλην ἡμέραν λιναγῆ-
 σας δειπνήσειν ὀκ-
 σον εἶθισο, εἰκός αὐτ-
 ῆ τότε ἀνάγειν ἑώμ,
 ἐπὶ οὐκ

extrema partes frigee
 scunt. Sunt pleriq; qui
 omisso prandio coenare
 nequeunt: quòd si tunc
 coenauerint, uetris gra-
 uitate molestantur, ac
 per somnū multo magis
 uexantur, quàm si præsū
 fuissent. Quum igitur
 eos, qui bona adhuc ua-
 letudine degūt, huiusce
 modi infestēt accidētia,
 si per dici duntaxat me-
 dietatem, ratio uictus a
 consuetudine mutetur,
 cōstat ut neq; addi quic-
 quàm, neq; minui utili-
 ter possit. Igitur q; prae-
 ter consuetudinē semel
 dūtaxat cibum accepit,
 deinde exinanitis toto
 die uenis, quātū solebat
 coenauerit.

ἐπ'όνει καὶ ἐξέως δει-
πνήσας ἢ τότε βαρὺς
ἦν, πολὺ μᾶλλον βα-
ρυνέσθαι. εἰδὲ γε ὡδὶ
πολείω χρόνον λενεαγ-
γήςσας, ἐξαπίνης μετὰ
διήπνήσειν, ἔτι μᾶλ-
λον αὖ βαρύνοντο. τὸν
γὰρ παρὰ τὸ εἶδος λε-
νεαγγήσαντα, συμφέ-
ρει ταύτην τὴν ἡμέ-
ρην ἀντισηκῶσαι ὡ-
δὲ ἀριγείως καὶ ἀθαλ-
πέως καὶ ἀταλαπῶ-
ρος. ταῦτα γὰρ ἀ-
πάντα βαρέως αὖ ἐνέγ-
κοι καὶ τὸ δειπνον συ-
χνῶ ἐλαττοῦ ποιεῖσα-
σαι, ἢ ὅσον εἶθισο, ἢ
μὴ ξηρὸν, ἀλλὰ Ἐπλά-
σασθαι ἴσως ἴσως. καὶ με-
τὰ ταῦτα, πειρὴ μὴ ὑδα-
ρῆς, μὴ δ' ἐλασσομ, ἢ
κατὰ

cœnauerit, si quā à præ-
dio abstinuit, & doluit,
& ægrotauit, assumpta
autem cœna grauis effe-
ctus est: par est cū mul-
to magis grauari. Cui
uerò ex longiori spacio
uenæ conciderunt, si re-
pente cœnauerit, multo
grauius afficietur. Refi-
ciuntur aut̄ hi quib. præ-
ter cōsuetudinem uenæ
exinanitæ sunt, si eodē
die à frigore, calore, &
fatigatiōe tuti seruētur,
quippe q̄ omnia hæc æ-
grè tolerari solēt: dein
de cœna multo leuior, q̄
pro consuetudine, insti-
tuēda est: eamq; nō ari-
dā esse, sed humiditatis
modū seruare oportet.
Vinū haudquā diluīt
potare, neq; minus q̄ cœ-

κατὰ λόγον βρώματός.
 κατὰ τὴν ὑπεραίη. ὀλίγα
 αἰσῆσαι, ὡς ἐκ προσε-
 γωγῆς ἀφικνῆται εἰς τὸ
 εἶος. αὐτοὶ μὲν τοὶ σφῶν
 κῦτ' δυσφορώτερον
 εἶναι τὰ κακῦτα φέρου-
 σιν οἱ μικρόχολοι τὰ
 αἶνω, τὴν ἢ ἀσπίτην τὴν
 πρὸ ἀδ' εἶος, οἱ φλεγμα-
 τικά τὰ αἶνω ευφορώτε-
 ρον φέρουσι τὸ ἐπίταμ,
 ὡς τε καὶ τὴν μονοσο-
 τήν, τὴν πρὸ ἀδ' εἶος,
 ευφορώτερον αἰμοῦ τοι-
 ἐν γκοιερ. ἡκανόν μὲν
 ἔμ καὶ ἄσπ' σημίον,
 ὅτι αἱ μέγισται μεταβο-
 λαί τ' περὶ τὰς φύσι-
 ας ἡμῶν τὰς ἐξίας
 συμβαινόντων μέγισται
 νοσοποιήουσιν. οὐδ'
 habitus, potissimum morbos pariunt.

borum ratio desyderat.
 postero die exiguum ci-
 bum in pradio sumere,
 ut paulatim ad consue-
 tudinē fiat reditus. Hu-
 iuscemodi uerò noxas
 grauissimè ferūt ij, qui-
 bus superiores partes
 amara bile redundant.
 Quibus uerò in superio-
 rib. pituita cōtinetur, ij
 inediā præter cōsuetu-
 dinē magna ex parte fa-
 cile tolerāt: quo fit ut mi-
 nus quoque ledātur, si
 præter cōsuetudinē se-
 mel dūtaxat in die cibo
 reficiātur. Præterea efa-
 ficax argumentū uel ex
 eo deprehēditur, quod
 maximè in nobis muta-
 tiones, tum naturæ, tum

Quamobrem

εἰ οἶόν τε πρὸς λαίρην,
 ἢ τε σφοδρότατος κε
 καγγείας ποιεῖν. οὔτε
 ἀκμαζόντων τῶν νο-
 σημάτων, καὶ ἐν φλε-
 γμασὶν ἐόντων προ-
 σφέρειν. οὔτε ἐξαπί-
 νης οἶόν τε ὅλω τῷ
 πρὸς γαστρί μεταβά-
 λειν, οὔτε ὑπὸ τὰ, οὔτε
 ὑπὸ τὰ. Πολλὰ δ' ἂν
 τις ἠδ' ἐλφισμῶν τὰ
 τῶσι τῶν ἐς κοιλίην
 καὶ ἄλλα εἴποι, ὡς εὐ-
 φόρος μὲν φέρει τὰ
 βρώματ' αἰεθισμῶσι
 εἰσιν, εἰ καὶ μὴ ἀγα-
 θὰ ἢ φύσει, ὡσαύτως
 δὲ καὶ τὰ ποτὰ. δι-
 σφόρος δὲ φέρουσι τὰ
 βρώματα αἰεθισ-
 μῶσι εἰσιν, εἰ καὶ λα-
 λὰ ἢ, ὡσαύτως δὲ καὶ ποτὰ. καὶ ὁκόσα μὲν
 λεγέμεθα γίν

Quamobrem neque ue-
 nas importunè exinan-
 re, neq; uigentibus, fer-
 uentibusq; morbis ali-
 quid ingerere, neq; etià
 per totum morbi decur-
 sum, uel ad hoc, uel ad
 illud quicquàm permu-
 tare conuenit. Multa ijs
 consentanea de uentri-
 culo dixeris: utpote qui
 cibos uel malos, ac po-
 tiones quoque, si ipsis
 uti consueuerit, facile su-
 stinet. Contrà grauius
 ferre solet, tū cibos, tū
 potiones, quāuis suapte
 natura uitio careant, si
 prater cōsuetudinē in-
 geratur. Quo minus mi-
 rādum est, si maiore do-
 lore afficitur illorū uen-
 tre.

λεπταγίν πολλή πα
 ρα τὸ εἶδος βρωθεῖσα
 ποικίη ἢ σπορόεια ἢ
 σίλφιον ἢ ὄπιον ἢ κεν
 λός ἢ ἄλλα ὁκόσα κοι
 οντότροπα, μεγάλως
 δυναμικὰ ἔχοντα ἐδί
 ας ἢ ὅσον ἀντιθεταυμά
 σφεν, εἰ τὰ κοιῶντα πό
 νος ἐμποικίη, τῆσι κοι
 λήσι μάλλον τῶν ἄλ
 λων ἀλλ' εἰ καταμά
 θης ὡκως ἀμμάστατε
 ὄχλον, καὶ ὄγκον, καὶ
 φύσιν, καὶ σφόδρα,
 τῆσι κοιῶντα παρὰ τοῦ
 εἶδος βρωθεῖσα,
 ἔσθ' μὴ μαζοφαγίην
 εἰθισμένω. ἢ αὐτὸς
 τε ὁ ἄρτος θερμὸς βρω
 θεῖς, οἷον δίψαν πα
 ρέχει, καὶ ἐξαπινάειν
 φαντικόν τε καὶ βραδύπορον, καὶ οἱ ἀγαθὰ
 σφου
 ἔσθ' αὖ τὸ ξη
 ροίτε

ροί τε καὶ ξυγκομιστοὶ πα
 ρὰ τὸ εἶθ' βρωθέντες,
 οἷα ὄψα φέροντα ἀλλι-
 λωρ ποιοῦσι. καὶ μὲν
 ζα τε ξηρὴ καὶ τὸ εἶθος,
 ἢ ὑγρὴ, ἢ γλισχρὴ. Ἐ-
 ἴα ἀλφίτα οἷοις ποιεῖ
 τὰ πῶσάνια, τοῖσι μὴ
 εἰσθόσι. καὶ τὰ ἕτεροῖα,
 τοῖσι τὰ πῶσάνια εἰσ-
 θόσι. καὶ οἰνοποσίη, καὶ
 ὑδροποσίη παρὰ τὸ
 εἶθ' εἰς βάτερον μετα-
 βληθέντα ἐξαπίνης, καὶ
 ὑδαρῆς τε οἴνου καὶ
 ἀκρητῆ παρὰ τὸ εἶ-
 θ' ἐξαπίνης πῶσάνια.
 ὁ μὲν γὰρ πλείστον τε
 ἐν τῇ ἀνώ κοιλίᾳ ἐμ-
 ποίησει, καὶ φύσας ἐς
 τὴν ἰστίαν. ὁ δὲ παλ-
 μόν φλεβῶν καὶ καρδιαίων καὶ δυνάμιν καὶ
 λευκῶν

seu cibarij, repugnante
 cōsuetudine ingesti, dif-
 ferētes inter se affectus
 cōmittunt. Similiter ma-
 za siue arida, siue humi-
 da, siue uiscosa sit. Ad
 hæc qualiter recētes po-
 lentæ, præter consuetu-
 dinem illas comedentē,
 afficiunt. Sic uini quoq;
 ἔσ' aquæ præter consue-
 tudinem potatio, subita
 in diuersum usum facta
 permutacione. Præte-
 rea uinum quoque offa-
 tim epotiū, siue dilutum
 est, siue meracum: hoc
 enim uenas implet, ἔσ'
 capitis grauitatem, stu-
 timq; excitat, illud supe-
 riores uentriculi partes

λευκός τε κὴ μέλας οἶ
 νος πρὸς τὸ εἶναι μετα-
 βάλλοντι ἐκὴ ἀμφω οἶ-
 νώδεις εἰρησμάς πολ-
 λὰ ἀρετέροιός τε ἔσονται
 τὰ δὲ σώμα. ὡς δὲ γλυ-
 κὺν τε οἰνώδεια οἶνον,
 ἢ ποσὸν ἀντιφάσει θαν-
 μάσιν εἶναι, μὴ τῶν δὲ
 δυναδῶν ἐξελπίσθαι με-
 τὰ βληθέντα. τιμαρκατε-
 ορ ἢ ποσόν τε μέρσι,
 τῶν ἐναντίων λόγῳ, ὅτι
 ἢ μεταβολὴ τῆς διαί-
 τῆς, ταῦτέσιν ἐγένε-
 ται, οὐ μεταβάλλοντες
 τοῦ σώματος, οὔτε
 ἐπὶ τῆς ῥῆσις, ὡς τε
 προσδέδαι δεινσι-
 τία, ὅτ' ἐπὶ τῆς ἰσχυροσύ-
 νης, ὡς ἐξαιρεθῆναι.
 πρὸς μαρτυρία δὲ καὶ
 minuere oporteret. In singulis itaque perpende,

laxat, inferiores flatib.
 cruciat. Idē ex uino, tum
 albo, tum nigro accidet,
 ubi subita fuerit à con-
 suetudine mutatio: quā-
 nis enim uinosum fuerit
 utriq; magno tamen di-
 scrimine, corporis respe-
 ctu, alterū ab altero dif-
 fert, ut nihil mirum sit,
 si dulce, idemq; uinosum
 uinum, ubi subita fuerit
 mutatio nō idē efficere
 uideatur. Caterum hāc
 sententiam, contraria
 quoque ratione fulcire
 oportet. Siquidem in ijs
 ratio uictus permutata
 est, corpore non permu-
 tato, ut neq; ob auctum
 robur cibos addere, ne-
 que ob infirmitatē cos

ἰσχὺς, καὶ ὁ ἰσθμὸς τῆς
 σήματός ηἰκάζοιτο, καὶ
 τῆ φύσιος τῆ ἀνθρώ-
 που τῆ θεοῦ, καὶ τῆ διαί-
 τος τῆ λάμνοντος, ὁ μό-
 νορ σίλιον, ἀλλὰ καὶ πό-
 τῆ. πολλὰ ἡ ἵκασον ἐπι-
 τήρ πρόδισιν ἰτέον.
 ἐπὶ τήν γε ἀφάρει-
 σιν ὁλως ἀφελείν πολ-
 λαχὲ λυσίτελες, ὅκα
 διαρκέειν μέλλει ὁ λά-
 μνων, μέχρις ἂν τῆ νό-
 σου ἡ ἀκμὴ πεπληθῆ.
 ἐμ ὁκοίσει δὲ τὸ τοῖον
 δε ποιητέον γεγράφε-
 ται. πολλὰ δ' ἄντις
 καὶ ἄλλα ἡδ' ἐλφισμέ-
 να τοῖσιμ εἰρημένοισι
 γεράφοι, ἵο γε μὴν κρέε-
 σον μαρτυροῖμ. οὐ γὰρ
 ἡδ' ἐλφισμῶν ὁ δὲ τῶ
 πρὸ γμάτι πόδι οὐ
 μοι

Quam et speciem mor-
 bi, atq; hominis naturā,
 ac ægrotantis in vicus
 ratione cōsuetudinem,
 non solum in cibus, verū
 etiam potionibus. Sed
 perquam modicē, addi-
 tioni studendum est: ab-
 lationi uerò in totū in-
 tendere, sæpenumero
 prodest. Modo suffice-
 re possit infirmus, do-
 nec per uigorē morbus
 maturus fuerit. Id ubi su-
 ccedum sit posthac per-
 stringemus. Ceterum
 quamuis multa iam di-
 ctis consentanea scribi
 possent, tamen res de
 qua plurimū habui ser-
 monem, efficacius testi-
 monium nō desiderat,
 quippe quæ commodissi-
 mum

μοι ὅπ λείσος λόγος εἴ
 ρηται . ἀλλ' αὐτὸ τὸ
 πρῶμα, ἐπικαιρότα
 τόν ὄν διδασκῆριον .
 ἢ γὰρ ἀρχόμενοι ἴσθ' ὅξ'
 ωρνοσημάτων, ἐσιρ ὁ-
 τε οἱ μὲν σιτία ἐφα-
 γον αὐθιμρόν, ἢ γυμέ-
 νοι ἢ δ' ἢ, οἱ δὲ, κῆ τῆ ὕ-
 στερίη . οἱ δὲ, καὶ ἐρρό-
 φων τὸ προσωχόν, οἱ
 ἴ, κῆ λευκῶνα ἐρρόφε-
 ορ, ἀπαντα ἢ ταῦτα,
 κακίω μὲν ἐσιρ ἢ εἴτε
 ραίως τις διατηθεῖη .
 πολλῶ μὲν τοι ἐλάσσω
 βλάβην φέρει, ἐν τού-
 τῳ ἴσθ' χρόνῳ ἀμαρ-
 τηθεῖντα, ἢ εἴ τις τὰς
 μὲν πρώτας ἡμέρας
 δύο ἢ τρεῖς λινεαγῆ
 σει τελείως . τεταρ-
 τκιος ἢ ὄμ, τοιάδε διατηθεῖη, ἢ κῆ πεμπάιος .

mum cōtemplanti præ-
 bet aditum . Incipienti-
 bus igitur acutis mor-
 bis, accidit interdum ut
 laborantium alij eodem
 quo incœperunt die ci-
 bos ingerât, alij postero
 die, alij quicquid forte
 fortuna nacti sunt fora-
 beant, alij cyceonem, id
 est cinnû bibant . Quo-
 rum error etsi grauior
 est, q̄ si diuersa uictus
 ratioe usi fuissent, tamē
 longe minus læditur is,
 qui hac occasione pecca-
 uerit, quā si duobus tri-
 bus uic primis diebus, ue-
 nas penitus cōcidere si-
 nens, mox quarto quin-
 tōue die huiusmodi ui-
 ctus rationē aggredia-

ἔτι μὲν τοὺς ἰακίμους, εἰ
 πάντας πάσας τὰς
 ἡμέρας προκενεαγῆ-
 σαι, ἐν τῆσιν ὑστερον
 ἡμέρησιν, ἢ τῶν διαίτη
 θείη, πρὶν ἢ πῶς εἶσιν
 γίνεσθαι τῆν νόσον. ἢ
 τῶν μὲν γὰρ θάνατον φέ-
 ρει φανερώς τοῖσι πλεί-
 σοισιν, ἢ μὴ πάνθ' ἁ-
 πασί τις ἀνθρώπος ἢ νό-
 σος εἶναι. αἱ δὲ κατὰ ἀρ-
 χὰς ἀμαρτάντες, ὅχι ὁ-
 μοίως ταύτησιν ἀνή-
 κησοῖ εἶσιν, ἀλλὰ πολ-
 λὰ ἐνακισότεραι. ἴσθ' ὅτι
 ἄν ἡγεῖσθαι μέγιστον δι-
 σκεπτόριον, ὅτι ὅσοι
 τέκε αἱ πρῶται ἡμέ-
 ραι ἔσονται ῥοφήματος, ἢ ἰοί-
 α, ἢ τοῖς τοῖσι μέλλουσιν
 ὀλίγον ὑστερον ῥοφήμα-
 σιν, ἢ τοῖσι, ἢ τοῖσι
 χρεώδαι.

tur. Sed longè grauiſſi-
 mum est, si omnibus ijs
 diebus uenas exinaniri
 permittat: deinde poste-
 rioribus diebus, prius ta-
 men quàm morbus ma-
 turetur, ad huiusmodi
 uictus rationē se conuer-
 tat, siquidē plurimi hoc
 pacto mortis periculum
 subeūt, nisi salubris ad-
 modum fuerit morbus.
 Errores autem ab inte-
 tio protinus cōmissi, nā
 ita difficulter corrigun-
 tur, sed faciliore certē
 admittunt medelam.

Hoc documēto, nullum
 aliud puto salubrius q̄
 primis diebus nullū sor-
 bitiois genus subtrahen-
 dum est his, qui paulò
 post uti sorbitione quā-

uis

χρέεσθαι. πρὸς μὲν οὖν
 μὴ οὐκ ἴσασιν,
 οὐδ' οἱ τῆσι λευκώδε-
 σι πῆσάνησι χρεόμε-
 νοι, ὅτι αὐτοῖσι κακῶν
 ἴαι. ὁπόταν ῥοφῶσιν ἄρ-
 ξωνται, ἢν προκενεαγ-
 γήσασιν, δύο ἢ τρεῖς
 ἡμέρας ἢ καὶ πλείους.
 οὐτ' αὖ οἱ τῶν χυλῶν
 χρεόμενοι γινώσκου-
 σιν ὅτι αὐτοῖσι βλά-
 πηονται ῥοφῶντες, ὅ-
 ταν μὴ ὀρθῶς ἄρξων-
 ται τοῦ ῥοφήματος.
 τότε μὴ φυλάσσει
 κὴ γινώσκουσιν, ὅτι με-
 γάλην τὴν βλάβην φέ-
 ρει, ἢν πρὶν τῶν προ-
 κενῶν νόσον γενέσθαι λευ-
 κώδεα πῆσάνην ῥοφη-
 σὶν ὁ κάμων, εἰς μέ-
 νος χυλῶν χρέεσθαι πάντα ἄν ταῦτα, μεγάλα

uis cogatur. Etenim qui
 hordeacea ptisana utun-
 tur, penitus nesciunt ip-
 sam noxiam esse, si tri-
 bus, quatuor, pluribus =
 ue dieb. exinanitis iam
 uenis sorbere incepe-
 rint. Neq; etiam cremo-
 rem eius duntaxat acci-
 pientes, quum nō recte
 sorbere inceperint, no-
 xam sibi inferri intelli-
 gunt: sed tum primū
 cauent, & periculi ma-
 gnitudinem agnoscunt,
 quam ante morbi matu-
 rationem, quis hordeas-
 ceā ptisanā sumit, q̄ cre-
 more eius uti solebat.

Vnde

V 4 μαρτύρια

μαρτύρια, ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἀγνοοῦντες τὰ διαίτηματὰ οἰησάμενοι τὸς λιπυμένους, ἀλλ' ἐν ἡσυχίᾳ γε νοσοῦσιν οὐ χρεῖα κενάγειν τοὺς μελλόντας ροφήμασι διατάξαι, κενάγειν σιμ. ἐν ἡσυχίᾳ τὸ χρεῖα μεταβάλλειν ἐκ λιναγγείας ἐς ροφήματα, ἐν ταύτησι μεταβάλλουσι, καὶ ὡς ὑπὸ πολλῶν ἀμαρτάνουσιν. ἐνίοτε δὲ, ἐν τοῖσι καιροῖσι μεταβάλλουσιν, ἐς τὰ ροφήματα ἐκ τῆς λιναγγείας, ἐν οἷσι πολλὰς ἀρῆγας ἐκ τῶν ροφήματων πλοσιάζειν τῇ λιναγγείᾳ, ἢ οὕτως τύχη παρωξύνουμένη ἢ νόσος. ἐνίοτε ἢ καὶ ὡμαίεπισπῶνται, ἀπὸ

Vnde manifestissime colligitur, medicos non recte aegrotis uictus ratione prescribere: quippe qui in morbis, non uenarum exinanitione, sed sorbitione egentibus uenas cōcidere permittūt. Contra ubi à uenarum exinanitione ad sorbitiones trāsire periculosum est, ipsi confestim transmūtando plerunque peccant. Ac nonnunquam à uenarum inanitione, ad sorbitiones eo tēpore transeunt, quo satius esset, ita exigente morbi irritatione, à sorbitionibus ad uenarum exinanitionem transire.

Quapropter quibusdā

ἐπὶ ὅ τε κεφαλῆς, καὶ
 ἔπειτα τὸν θώρακα τὸ
 πῶς χαλῶσθε. ἀγρυ-
 πνία τε συνεπιπίσ-
 σιμ' αὐτέοισι, δὲ ἄς οὐ
 πείσεται ἡ νόσος. πρὸς
 εἰλυτοί τε ἔπι κροί-
 γίνονται. καὶ παρὰ
 φρονέουσι. καὶ μαρμα-
 ρηγῶσθε σφείων ἰσάοι-
 ματα. καὶ αἰ ἀποκαίνοσθε
 μεσά. καὶ τὰ ἀκρωτη-
 ρια κατ' ἐψυγμένα.
 καὶ οὐρα ἀπεπίσθια. καὶ
 πύσματα λεπτά, ἔπι
 ἀλυκά, καὶ λεχρωσ-
 μένα ἀκρότω χρώμα-
 τισμικρά. καὶ ἰδρῶ-
 τες πῶς τὸν τραχη-
 λον. καὶ διαπορή-
 ματα. καὶ πνεύμα-
 τισμικρά ἐν τῇ ἀνω-
 φέρῃ, πυκνόν, ἢ μέγα λίην. ὀφρύνες δὲ ἴσθια

ex capite ac pectore cru-
 da bilis attrahitur, qui-
 bus uigilia quoq; morbi
 maturationem impedi-
 ens accedit, moestitia, a-
 maritudineq; infestan-
 tur, delirant, ac splen-
 detia quaedam ipsorum
 oculis obijciuntur, aures
 sibilo implentur, extre-
 ma membrorum par-
 tes in frigidantur, urinae
 redduntur incoctae,
 sputa tenuia, salsa, colo-
 re sincero, exigua, su-
 dores à cervice profu-
 unt, anxietate uectantur,
 spiritus errat, quippe
 quum sursum fertur aut
 frequens est, aut ualde
 magnus, supercilia gra-
 uantur,
 μετέχουσαι.

V 5

μετέχουσαι. λήποψυ-
 χώδεα πονηρά. κὺ τῶν
 ἑματιῶν ἀπορρέψαι
 ἀπο τῆς σπείρας. καὶ χεῖ-
 ρες τρομάδες. ἐνίοτε
 ἢ καὶ χεῖλος τὸ λάτω
 σείσθαι. ταῦτα ἢ ἐν ἀρ-
 χῆσι πρῶτα φαινόμενα,
 πρῶτα φροσύνης δηλω-
 τικά ἐστὶ σφοδρῆς. κὺ
 ὡς ἐπιπολύ, ἀποθνή-
 σκουσι. οἱ δὲ διαφύ-
 γοντες ἢ μετὰ ἀποσπ-
 μαίος, ἢ αἵματος ἐύσι-
 ος ἐκ τῆς ῥινός, ἢ πύου
 παχὺ πύου αἵματος δια-
 φεύγουσι. ἄλλως ἢ ὅ-
 σὺ δὲ γὰρ τῶν κριτικῶν
 ὡμῶν ὁρῶ εμπειροὺς τῶν
 ἰατρῶν, ὡς χεῖρ δια-
 γινώσκου τὰς ἀδε-
 υείας ἐν τῆσιν ἰατρικῶν,
 αἵτε δια κενὰ γγείνη ἀπολεῖνται, αἵτε δὲ ἄλ-
 λου

nantur, animi defectio
 urget, eaq; mala, uestes
 à pectore projiciūt, ma-
 nus tremore afficiūtur,
 imum labrū non quā-
 cōcuitur. Hæc si ab ini-
 tio apparuerint delirū,
 et quidem multū ac ne-
 hemens denūciat, atq;
 æger magna ex parte
 moritur. Quod si moriē
 effugerit, aut cū absces-
 su, aut sanguinis fluore
 è naribus, aut crassi pu-
 ris spūto liberatur, nec
 aliter euadere poterit.
 Neq; uideo medicos ha-
 rū rerū experientia ita
 exercitatos, ut imbecilli-
 tates in morbis discer-
 nāt, siue ob uenarū in-
 nitionem,

λον τινὰ ἐρεθισμόν, αἷ
 τε δὲ πόνον, καὶ ὑπὸ ὁ-
 ξύτητος τ' ἄλλοις. ὁμοίως
 τε ἐκαστοῖς ἐκτεκνοῦ
 πάλαι καὶ εἰδὲα πον-
 ρία. καὶ τοῖς σαφὲς ἢ
 θανάτου φέρει, γινώσκω
 μὲν ἢ ἀγνοῦμεν τὰ
 καὶ ἄλλα. μετὰ τὸ γὰρ
 λακόνειον, ἢ ἄλλο τ'
 πόνον καὶ τὴν ὀξυτήτα
 τ' ἄλλοις ἀδενέων, προ-
 σφύρει τις πόνον, ἢ ἄλλο
 φημι πλείον, ἢ σίτιον,
 οἴμενος δὲ λευκαγγεί-
 ην ἀδενέων. ἀφ' ἧς καὶ
 δὲ λευκαγγείων ἀδενέ-
 οντα, καὶ γινώσκω καὶ
 πλείον τὴν δ' αἰτία.
 φέρει μὲν γὰρ τινὰ
 λινδύον καὶ αὐτὴν
 uenarū exinanitio reddidit imbecilliorē, nō cogno-
 scere, et abstinētia torquere: quanq̄ ne hoc quidē

nitionem, siue ob aliam
 quandā irritationem, ut
 uel dolorē, uel morbi ue-
 hementiā eueniāt. Neq̄
 eas affectionū species di-
 gnoscunt, quas uel natu-
 ra nostra, uel habitus,
 singulis efficere solet:
 quanq̄ ab ijs, uel salus, si
 cognoscatur, uel mors,
 si propter imperitiā la-
 teāt, expectanda est. Sa-
 nē ut grauissimū pecca-
 tū cēsetur, si uel ob labo-
 rē, uel morbi uehemen-
 tiā imbecillo, aliquis uel
 potionē, uel sorbitionē
 copiosiorē, aut cibū ex-
 hibeat, existimās eum à
 uenarū exinanitione fa-
 ctū debiliore, ita impu-
 dentissimū est, eū quem

ἢ ἀμαρτίας. πολλῶ δὲ
 ἢ ἰατρῶν, ἢ ἑτέρης. κατὰ
 γὰρ ἐλαττωτέρη ἢ πολλῶ
 αὐτῆς μάλιστα ἢ ἀμαρ-
 τίας τῆς ἑτέρας. εἰ γὰρ
 ἄλλος ἰατρός ἢ ἰδίῳ
 τῆς εἰσελθῶν ἢ γνῶσις
 τὰ συμβεβηκότα, δῶν
 ἢ φαγεῖν ἢ πιεῖν, ἢ
 ἢ ἕτερος ἐκάλυσε, ἐπι-
 δηλῶς ἀμολογῶν ἀφελ-
 λικῆναι. τὰ δὲ τοιαῦ-
 τα μάλα καὶ λαθροβρί-
 ται τῶν χειρονακτεῶν
 ἢ τῶν ἀνθρώπων. Νο-
 κῆς γὰρ αὐτοῖσι ὁ εἰ-
 σελθῶν ἰατρός ἢ ἰδίῳ
 τῆς, ὡς περὶ τῆς θνήσκου-
 σαι ἀνάστασε. γεγραφέ-
 ται οὖν καὶ περὶ του-
 τού, σημνῆα οἷσι δὲ
 ἕκαστα τούτων διαγε-
 νῶσκειν. παραπλη-

peccatum periculo uan-
 cat: tamen ut superiore
 leuius est, ita magis deri-
 dendum. Si enim alius
 quispiā siue medicus, si-
 ue plebeius, accesserit,
 notaueritq; accidentia,
 deinde contra prioris
 medici institutū, cibum,
 potionēq; exhibeat, pla-
 nē cōstat hunc nonnihil
 auxiliij attulisse: proin-
 de prioris artificis insti-
 tutū grauissimam subit
 calumniā: uideturq; su-
 perueniēs uel medicus
 uel plebeius ueluti mor-
 tuum resuscitasse. Nos
 de hac re notas quas-
 dā scribemus, quib. sin-
 gula discernātur. Atq;
 hæc quæ iam proposui si-
 milia

σια μὲν τοῖσι λαΐ-
 κοις μὲν καὶ ταῦτα ἐστὶ
 καὶ γὰρ ἢ ὁλοῦ τοῦ σώ-
 ματος ἀναπαύσειας πρὸς
 λυπὰ δὲ ἔθος, ἐκ αὐ-
 τῆς ἐξέρχεται μάλλον.
 ἢ ἢ δὲ καὶ πλείω χρό-
 νου διελθόντος ἐξαπί-
 νης ἐστὶς νόσος ἐλθῆ-
 φλαυρόν τι πρὸς ἐμ-
 πύκνωσιν. ὅτω δὲ ὁ
 ἐκαστοῦ σώματος.
 καὶ γὰρ ἢ οἱ πόδες
 ποῖον δὲ τι πρὸς ἐμ-
 πύκνωσιν, καὶ ἢ
 ἢ ἀλλὰ ἀρβύλα μὴ εἶθις
 μὲν πονεῖν, ἢ ἢ δὲ
 χρόνος ἐξαπίνης πρὸς
 δὲ πονεῖν ἐλθῆ. ταῦτα
 δὲ ἢ καὶ οἱ ὀδόντες καὶ
 οἱ ὀφθαλμοὶ πᾶσι,
 καὶ πᾶσι ὀφθαλμοῖς. ἐπεὶ
 καὶ λοιπὴ ἢ πᾶσι δὲ
 ἔθος μετακινῆ, πᾶσι
 ἐμπόσις.

milia ferè sunt accidētī
 bus, quæ uētriculū non-
 nunq̄ infestāt. Etenim sē
 uniuersum corpus præ-
 ter consuetudinem dim-
 quauerit, non protinus
 euadit. Quòd si lōgiore
 quoq; spacio torpuerit,
 deinde protinus labo-
 res aggrediatur, id quod
 effecerit, uile erit. Simi-
 liter de reliquis quoq;
 corporis partibus sentē-
 endū est. Neq; enim pe-
 des, neq; aliæ corporis
 partes, rectè suam mun-
 ra perficient, dissuetudī-
 ne laborē intercipiēte,
 si aliquādo subito labo-
 rare tentauerint. Simili-
 ter et dētes & oculi &
 cæteræ quoq; partes af-
 ficiētur. Nam & cubile
 præter cōsuetudinē, aut

§18 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

DE RATION.

ἔμπονέ. κὶ σκληρὸν πα
 ρὰ τὸ ἔθος. κὶ ὑπαίθερος
 εὐνή πρὸς τὸ ἔθος, σκληρὸν
 γυνὴ τὸ σῶμα. ἀτὰρ κὶ
 τὰ τῶν ποιῶν δ' ἐπὶ ἄν
 ἴων, ἀρκείη πρὸς ἀδύγμα
 τα γράψαι. εἰ γὰρ τις
 ἔλκεθ' λαβῶμεν ἐν ἡ-
 μη, μήτε λίην ἐπίκαε
 ρον, μήτε λίην εὐθε-
 ού, καὶ μήτε ἀγαρδύ-
 σελκῆς ὤρ, μήτε ἀγαρ-
 εὐελκῆς, αὐτίκα ἀρ-
 ξάμεν ἐκ πρώτης
 ἡμέρας κέμεν ἐν τρεῖς
 εἴπο, καὶ μηδ' αὐτὴ με-
 τ' ἑωρίσοι τὸ σκέλεθ',
 ἐφλέγμαντ' ἢ ἄρ
 ἔπος ἐπὶ κὶ ὑγιῆς πολ-
 λῶ θέσορ οὕτω γένοι-
 το, ἢ εἰ πλανώμεν
 ἐν τρεῖς εἴπο. εἰ μὲν τοι
 ἔσω μετ' ἡμέρας, ἢ ἐκτὰτος,
 ἢ κὶ

aut durum molestū est:
 quanquā quod sub diuo
 præter consuetudinem
 stratū est, corpus indu-
 rat. Porro horū omniū
 satis fuerit exēpla quæ-
 dam perstringere. Esto
 sanè, quod tibia cuiuspi-
 am ulcere non omnino
 salubri laboret, qui neq;
 perdifficilem, neq; faci-
 lem omnino curationē
 admittat. Si prima pro-
 tinus die, inter curatio-
 nis uidelicet initia, sic ia-
 ceat, ut nequaquā crux
 eleuet, inflammatione
 haudquaquam afficie-
 tur, multoq; citius bo-
 nae ualetudini restitue-
 tur, quā si inter curan-
 dum errorem cōmittat.
 quod si à die quinto, aut
 sexto,

ἢ ἢ ἐτι ἀνωτέρω ἀνα-
 σās, ἐθέλοι προβαίνην
 μέλλον ἄρ πόνει τό-
 τε, ἢ εἰ αὐτίκα ἐξάρ-
 χης πλανώμεν. ὅτι κ-
 τρέοντο. εἰ δὲ καὶ
 πολλὰ ταλαιπωρήσῃ
 ἐξ ἀπίνης, πολλῶ ἄρ
 μέλλον πόνεισεν, ἢ
 ἐκείνως ἐκτρέμεν. ὅ-
 ταῦτα ταλαιπωρή-
 σεῖν ἐν ταύτησι τῆ-
 σιν ἡμέρησι. Ἐὰν τέλε-
 ος οὐ μαρτυρεῖ ταῦ-
 τα παντα ἀλλήλοισιν,
 ὅτι πάντα ἐξ ἀπίνης
 μέζω πολλῶ ἢ μέγισ-
 μεταβαλλόμενα ἂν
 τὰ καὶ ἂν τὰ βλά-
 πτε, πολλὰ πλάσθη
 μὲν οὐρ κατὰ καλὴ-
 ἢ ἢ βλάβη ὄσιν, ἢ μ-
 ἐκ πολλῆς βενεαγγείης, ἐξ ἀπίνης πλείον τῶν
 μετρίων

sexto, vel serius etiā sur-
 rexerit, et incedere con-
 netur, magis dolebit, ἢ
 si protinus ab initio in-
 curatione peccasset: si
 uerò subito multūq; fa-
 tigitur, grauiori crucia-
 bitur dolore, quā si per
 iam propositos dies in-
 ter curandum fuisset fa-
 tigtus. Itaque ex his om-
 nibus perfectum licet
 colligere testimonium,
 quod omnis subita mu-
 tatio, si modum excesserit,
 noxam inducit.

Vētricus autem graui-
 ter leditur, si ei postea
 ἢ uehementer concide-
 runt uenæ, protinus im-
 modicè

μετρίου προσέρχεται modicè quidpiã ingerat-
 ἀτὰρ καὶ κατὰ τὸ ἄλ- tur. Sic reliquum quosq;
 λο σῶμα ἢ ἐκ πολλῆς corpus, si ex multa quie-
 ἡσυχίης ἐξαίφνης εἰς te subito ad uehementē
 πλείω νόμον ἔλθοι, laborem deducitur: ma-
 πούλυ πλείω βλα- gis ledetur, quàm ubi
 βείη, ἢ εἰ ἐκ πολλῆς ἐ- ex pleniore cibo ad ue-
 δωδῆς εἰς κενεαγγεί- narū exinanitionē trās-
 ημ μετὰ βάλλοι, δει μὲν mutantur. Illorū etiā
 τοι καὶ τὸ σῶμα του corpora torpere neces-
 τείοισι ἐλλινύειν. Ἐ se est, qui ex multa fati-
 ἢ ἐκ πολλῆς ταλαε- gatione, repete ad igna-
 πωρίας ἐξαπίνης εἰς uiam secordiam que se-
 σχολήν τε καὶ ῥαθυ- se conuertunt. Proins-
 μίην ἐμπέσῃ, δει δὲ de uētriculos ipsorum,
 καὶ ταυτέοισι τῆρκοι haud ita multo cibo ex-
 λίην ἐλλινύειν πλί- exercere oportet. alioqui
 θεῖ βρώμης ἢ ἴμῃ, qui et dolore et granta-
 νόμον ἐμ τῷ σώματι te totum corpus uexabit-
 ἐμποιήσει, καὶ βάρε- tur. Ceterū de immuta-
 ὄλου καὶ σώματι. ὅ tione uel ad hæc uel ad
 δὴ οὐ πλείω μοι illa, longior fuit nobis ser-
 λόγῳ γέγονε, πῶς τῆς μετὰ βολῆς τῆς
 ἰατρικῆς

ἰπὶ τ' διαίτης, καὶ ἐπὶ
 τὰ καὶ ἰπὶ τὰ ἐς π' ἀν
 τα μὲν οὖν, εὐχρησὸν
 ταῦτα εἰδέναι, ἀτὰρ
 ἔτι πρὸς ὅ λόγος ἦν.
 ὅτι καὶ τ' ἡσυχίᾳ ὀξείη-
 σιν νόσοισιν ἐς τὰ φοβή-
 ματα μεταβάλλουσιν
 ἐκ τῆς λευκαγγείης, με-
 ταβλήσει γὰρ ὡς ἐγὼ
 κελύω ἡσυχίᾳ. ἔπειτα
 οὐ χρησέον φοβήμασι,
 πρὶν ἢ νόσος πεπαι-
 θῆ, ἢ ἀλλότι σημεῖον
 φανῆ, ἢ ἅτ' ἐν ἑσέρῳ κε-
 ναγκιόν, ἢ ἐρεθισκόν,
 ἢ ἅτ' τὰ ὑποχόν-
 δρια ὀκνοῖα γεγραφε-
 ται σημεῖα. ἀγρυπνίᾳ
 ἰσχυρῆ, πώμασι καὶ σι-
 τια ὡμά καὶ ἀπεψηστε-
 ρα ποίει. ἔτι ἰπὶ τὰ
 ἔτερα αὐ μεταβολῆ, διαλύει σῶμα, καὶ ἐφθό-

mo, quod huiusmodi no-
 titia, ad omne ferè nego-
 cium utilis est, praesertim
 ad hoc nostrum proposi-
 tum, quod scilicet in acu-
 tis morbis à uenarum exi-
 natione ad sorbitionem
 transeunt, permutatio-
 nem à nostris praecipis
 aberrare non permittat.
 Etenim non est exhibenda
 sorbitio donec maturus
 uideatur morbus, aut ali-
 aliud signum, uel circa inte-
 stina, ut uacuatio, aut ir-
 ritatio, uel circa praecor-
 dia apparuerit. Vehemēs
 uigilia, ut cruditate
 incoctioneque, tum ciborum
 tum potionis efficit, sic in
 diuersam partem transmu-
 tatio corpus resoluit, et

X ΤΗΤΑ

322 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

τητα καὶ λαρεβαρίην
ἐμπόισι.

uelut decoctū reddit, ca-
pitisq; grauitatem indu-
cit.

Ϻ Π Η Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΟΚΡΑΤΙΣ

Καὶ πρὸς Διάιτης
ὁξέων βιβλίον
τρίτου.

Coi de ratione uictus
in morbis acutis,
Liber III.

DE VINO.

Γλυκὺν ὃ οἶνον,
καὶ οἶνὸς ἕσται, ὁ
λευκὸν, καὶ μέλινα,
καὶ μελιπρητον, καὶ
ὑδαρ, καὶ οξύμελι, καὶ
σι δὲ σημαίνοντες,
καὶ διορίζου ἐν ταῖσι
ὁξείσι νόσοισιν. ὁ μὲν
γλυκὺς, ἥσασον δὲ λα-
ρεβαρικώτερος ἢ ci-
νιδός ἐστι. καὶ ἥσασον
φρενῶν



Gitur ui-
nū dulce,
et uino-
sum, et al-
bum, et nigrū, atq; aquā
mulsam, et aquā, et oxy-
mel, quantum ad acutos
morbos ptinet, his serē
notis distinguere oportet.
Dulce quidem uinū,
nō adeo, ut uinosum, ca-
piti grauitatē affert, et
minus

φρενῶν ἀπῆσμεν. ὁ
 διαχωρητικώτερος δ' ἢ
 τῆς ἐτέρας καὶ ἐνίερον.
 μεγαλύτερον λαγχνός,
 ἢ σπλίνος καὶ ἡπατός.
 οὐκ ἐπιτήδειος ὅν ὁδὲ
 τοῖσι μικροχολοῖσι.
 ὁ γὰρ οὐκ ἀνίσταται
 τοῖσι γε ποιουτέσι μ
 ἐσίμ. ἔταρ καὶ φυσώ
 δης ἐντέρου τοῦ ἀνω.
 ἔμῃρ πολέμιός γε αὐ
 τῶ ἐντέρω τῶ κάτω,
 ἄς κατὰ λόγον τ' φύ
 σης. καίτοι γε οὐ πᾶ
 νυ παρῆμι ἐσίμ, ἢ ἀπὸ
 τ' γλυκέος οἴνου φύσα,
 ἀλλ' ἐγχερόντι περιῦ
 ποχόνδρια. καὶ γὰρ ὅμ
 ἡσασμ ὅτος διαρρηκτός
 γίνεσθαι δὲ ἐπιπάρ τ' οἰ
 κώδεος λεικῶ. πῆυάλο
 δὲ

minus tētat mentē, nec
 ullū aliud tā facile per
 intestina descendit: sed
 iecur, et lienem in tumo
 rem attollit: ac ne his
 quidē utile est, in quibus
 amara bilis exuperat.
 Nam ὅ his sitim exci
 tat, ὅ superiorem inte
 stinorum partem inflat:
 inferiori uerō intestino,
 quod ad flatus rationē
 attinet, non adeò infe
 stum est. Sanè flatus,
 quem dulce uinū excita
 uit, non facile permeat,
 sed in præcordijs diu
 commoratur. Vrinam
 omnino minus hoc, quā
 album uinosumq; ciere
 potest. At nullum aliud
 X 2 efficacius

324 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

δὲ μᾶλλον ἀναγωγός ἐστι τοῦ ἕτερου ὀγλυκίς. καὶ οἷσι μὲν δὲ ψώδης ἐστὶ πινόμενον, ἢ ὅσοι ἀμύτου τοῖσι ἀνάγοι. ἢ ὁ ἕτερος οἶνος. οἷσι ἢ μὴ δὲ ψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἀμύτου ἕτερου. ὁ ἢ λευκός οἶνος οἶνος, ἐπὶ νηταί ἢ ἐφεκταί, τὰ πλείεστα καὶ τὰ μέγιστα ἢ δὲ ἐν τῇ γλυκύτητι οἶνου διηγύσει. ἐς δὲ λευκὸν μᾶλλον πόνος ἐστὶν ἢ ἕτερος, καὶ διαρρηκτικός ἐστὶν ἀσθενήτικος, αἰεὶ πάλαι προσάφεται ἀμύτου ταύτησι τῆσι νόσοισι. καὶ γὰρ εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπίσημοί τε ἢ ἕτερος πείφυκεν, ἀλλ' ὁ μὲν ἢ κατὰ

efficacius promouet spiritum, nisi quā sitim induxerit, tum enim minus quā cetera spiritū euocat. Vbi uerò nō excitat sitim, omni alio efficacius sreatum iuuat. Vini albi uinosi, tum laudes tum uituperationes, in dulci uini enarratione magna ex parte continentur: ipsum enim omni alio facilius ad uescam trāsit, urinam ciet, magnumq; semper auxilium in his morbis afferre solet: quamuis enim, quod ad reliquos usus pertinet, ab alio uino superetur, quia tamē per

uescam
 τὰ

ἢ κῦσιμ κἀθαρσις ὕτ
 αὐτοῦ γινώσκῃ, ῥύε-
 ται ἢ πρὸς τὴν ἕρπυλαι,
 ὁκοῖμ δει. καλοῖ ἡ ἰαῦ
 τα τεκμηρια δὲ, τῆς
 πῶδι οἴνῳ ὠφελίης ἔ
 βλάβης, ὁκοῖσα ἀκα-
 ταμάθητα ἢ, τοῖσιμ
 ἐμὲ γερὰ ἴεροισι, λιμῶ
 ρῶ δὲ οἴνω κῶ μάλια
 νικαυσιρῶ ἐμ ταύτησι
 τῆσι νοσοισιμ. ἐς τὰ
 δὲ ἄμ χρῆσαι, εἰ λαρη
 βαρῖν ἢ μὴ ἐνίη, μὴ
 δὲ φρενῶν ἀφίς, μὴ δὲ
 τὸ πῆνελον λευκῶν το
 τῆς ἀνόδλου, μὴ δὲ τὸ
 οὔρον ἴσχει το. τὰ δὲ
 χωρημαῖα ἢ πλεονα-
 ρωτερα κῶ ξυσμαῖα δὲ
 εἶρα εἰν. ἐμ δὲ τοῖσι
 ποισίσιμ πρὸς τὴν ἄμ μάλια μεταβάλλῃ ἐκ τῶ
 λευκῶ.

X 3

λευκῶ.

326 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

DE RATION.

λευκῶ, καὶ ὀκίσσα του
 τείσι μὲν φερέα. προ
 ξινέναι δὲ δεῖ, ὅτι τὰ
 μὲν ἄνω πάντα καὶ
 τὰ κατὰ ἕξιν, ἥσασιν
 βλάψαι, ἢ ὑδραγέσει
 ρῶ ἢ. τὰ δὲ κατ' ἐπίε
 ρον, ἢ μᾶλλον ὀνήσει,
 ἢ ἰσχυρότερον ρῶ ἢ.

Id uero neminem latere
 debet, quod superiores,
 & inferiores corporis
 partes, ut minus ledit
 uinum dilutum, ita me-
 rarius intestinis magis
 auxiliatur.

DE AQUA MVLSA.

Μελίκερον ἢ πινόμενον
 ἔστιν ὡς πικρῶν τῶν
 νόσων ἐν τῆσιν ὀξείη
 σι νόσοισι, ὡ ἐπίπαι
 ῖν τοῖσι μικροχόλοι
 σι ἢ μεγαλοπλάγ-
 χνοισιν, ἥσασιν ἐπιτῆ-
 σασιν, ἢ τοῖσιν οὐ τοῖς
 τοῖσιν ἐσίν. διὰ τὸ ὅτι
 γέ μιν, ἥσασιν ἢ γλυ-
 κῶς οἶνος πνεύμονός τε

Aqua mulsa per totum
 morbi acuti decura-
 sum epota, his qui ama-
 ra bile abundant, & qui
 bus tumida sunt uiscer-
 a, minus conuenit: quan-
 quam ipsis non adeo ut
 uinum dulce, sitim exci-
 cat: pulmonem autem
 lenit,
 καὶ μαλθακτικὸν ὄσιν,
 καὶ

καὶ πύλου ἀναγωγὴν μετρίως, καὶ βηχὸς παρηγορητικόν. ἔχει γὰρ σμυγμαῖωδες τι, ὁ μᾶλλον τῷ μετρίου καὶ παύλεισ χάενει τὸ πύλου. ἐστὶ γὰρ οὐρητικόν μελίκερον ἰκανῶς, ἢ μᾶτι τῶν ἀπὸ σπλάγχων λεωλύν. καὶ διὰ χαρητικόν δὲ, ἰάτω γολωδέωμ. ἐστὶ γὰρ ὅτε ἰαλῶμ. ἐστὶ δὲ ὅτε ἰατακροτέρωμ μᾶλλον τοῦ καιροῦ, καὶ ἀφρωδιστέρωμ. μᾶλλον δὲ τὸ τοιοῦτο τοῖσι χολωδέσι τε καὶ μεγαλοσπλάγχοισι γίνεται. πύλου μὲν οὖν ἀναγωγὴν, καὶ πνεύμονος μᾶλθαξιμ, τὸ ὑδρακρίτερον μελίκερον

lenit, sputum mediocriter educit, tussientibus prodest, quippe quae ab stergeredi facultate obtinet, sed plus viscositatis quam oportuni sit, sputo inducit. Ciet urinam efficaciter, nisi uiscerū aliquod obstiterit: alui biliosa excrementa educit, quae interdū uitiosa sunt, interdum magis quam oportet, et exuperat et sputant. Id uero biliosis maximè accidit, et his quib. intumescunt uiscera. Aqua mulsā quo fuerit dilutior, eo efficacior emucandi sputi uim obtinet atq; pulmonem reddit leniorem.

ποίει μᾶλλον, τὰ μὲν
 τοὶ ἀφρώδεια διαχωρή
 ματα καὶ μᾶλλον τῆς
 ἐδωτακορείως χολώ
 δεια, καὶ μᾶλλον θερμά,
 τὸ ἀκρηκτὸν μᾶλλον τῆς
 ὑδαρείως ἀγῆ. τὸ δὲ τοὶ
 ὄνδ' εἰς διαχωρήματα, ἔχει
 ἢ καὶ ἄλλα σίνεα με
 γάλα. οὔτε γὰρ ἐξ ὑπο
 χονδρίων καὶ μασθεν
 νύδ' ἀλλὰ ὄρμα. δυσφο
 ρίη τὴν ἐπιπασμόν
 τῶν μελέων ποίει. ἐλ
 κῶδες τε ὄσι καὶ ἐντέ
 ρων καὶ ἐδρῆς. ἀλεξιτή
 ρια ἢ τῶν γεγρα
 ψεται. ἀνευ μὲν ὄμφο
 ρημάτων μελικρήτω
 χρεώμενος ἀντ' ἄλλου
 ποσοῦ ἐμταύτησι τῆ
 σι ναύσοισι, πολλὰ
 ἀμ

Quæ uerò minus diluta
 est, alui spumosa excre
 mēta, & supra modum
 biliosa, & calidiora ma
 gis quā dilutiōr ducit,
 quamuis alias præterea
 noxas inferāt huiusmo
 di excrementa. Neque
 enim præcordiorum ar
 dorē extinguunt, sed ex
 citant, efficiūtq; ut diffi
 culter morbū sustineat
 æger, & membra hinc
 inde deiciat: intestina
 etiam, & anum ulcerāt.
 Quibus uerò auxilijs ea
 curare oporteat, postea
 explicabimus. Igitur
 si in huiusmodi morbis,
 quis aqua mulsa, pro a
 lia potione, posthabitis
 forbitionibus utatur, is
 ut

ἀρεῦτυχοῖς, καὶ οὐκ
 ἀμὲν πολλὰ ἀτυχοῖς. οἱ
 σὶ δὲ δλοτέον, καὶ οἱ σὶ
 μὴ δλοτέον, τὰ μέγιστα
 εἰρηταί, καὶ δὲ ἄδ δλο-
 τείον, καὶ εὐγνώσαι δὲ
 μελιερητορ ἄσσο τ' ἀν
 θρωπώων, ὡς καὶ αὐγυρὶ
 τὸς πινούσας, καὶ δὲ δ
 εὐσσο ταχιδάνατον εἶν
 κενόμισαι. ἐκλήθη ἡ τ'
 το, δὲ τὸς ἀποκαρτε
 ρεσίνας. ἐνιοὶ γὰρ μελι-
 κρήτω μόνω χρεώνται
 ποτῶ, ὡς ποιοῦσθε δὲ δὴ
 θερ, εἰόντος. τὸ ἡ ὅσων
 ἴαπασιν ὡδὲ ἐχθ. ἀλλ'
 ὕδατος μὲν πολλῶ
 ισχυρότερον δὲ πινόμενον
 μὲν οὐ μόνον, ἢ μὴ ἐκ
 ταρᾶσιν τῆρ λοιλίην.
 ἀτὰρ καὶ οἶνος λευκοῦ,
 καὶ λεπτῶ, καὶ ὀλι-
 γοφόρου,

ut multa felicissime con-
 sequetur, ita fere nunquam
 sua spe frustrabitur. Er-
 go quibus dāda uel inhi-
 bēda sit, uel quas ob cau-
 sas ab ea tēperandū sit,
 magna ex parte iam di-
 citū est. Sed dānauerunt
 nōnulli aquā mulsam, quae
 bibentiū uires frangat,
 maturamq; mortem ci-
 tet. Cui errori occasio-
 nem dederunt hi, qui
 mortē sibi fame cōsciue-
 runt. Sunt enim nōnulli
 qui aqua mulsā perinde
 ac si huiusmodi quandā
 uim habeat, utuntur, sed
 id perpetuū nō est: quip-
 pe per se potui data, nisi
 uentrē turbauerit, aqua
 lōgē ualētior est. Quin-
 etiam uino albo tenui,
 X 5 imbecillo,

γοφόρου, καὶ ἀνό-
 μου, ἢ μὲν ἰσχυρότε-
 ρον, ἢ δὲ, ἀδυνάτερον.
 μέγα μὴ διαφέρει ἐν
 οἴνου καὶ μέλιτος ἀ-
 κρηϊότητις ἰσχυρῶς ἀμ-
 φοίμ. ὁμοίως τοίνυν εἰ
 διπλάσιον μέτρον
 οἴνου καὶ ἀκρηϊτου πί-
 νοι τις, ἢ ὀκτώσιον μέ-
 λι ἐκλείχοι, πολλῶ
 ἢ δ' ἡπύου ἰσχυρότε-
 ρον εἶναι τὸ τοῦ μέλι-
 τος μόνον. εἰ μὴ τα-
 ξάσσοι τὴν κοιλίην.
 πολλὰ πλάσιον γὰρ
 καὶ τὸ λούριον διεξίη
 ἢ αὐτῶ. εἰ μὲν το-
 ῦ φθίματι χρεοίτο πῆ-
 σάνη, ὑπὲρ τῶν δὲ με-
 λέκρηϊον ἄγαρ, πλῆθ-
 μονῶδες ἢ εἶναι. καὶ
 ἡμισῶδες. καὶ τοῖσι κατὰ τὰ ἰσοχόνδρια
 σπλάγ

imbecillo, nō odoro, in-
 terdum ualentior imbe-
 cillior deprehenditur.
 Etenim uini mellisq; pu-
 ri, si utriusque uim con-
 syderaueris, magna est
 differentia. Nam si du-
 plo plus uini quispiā bi-
 berit, quam linxerit mel-
 lis, longè plus uirium à
 melle, modo uentrè non
 turbauerit, cōsequetur,
 uel hoc argumēto, quòd
 plus subinde stercoris
 deijciet. Aqua mulsa à
 pūfanae sorbitione epo-
 ta, uehemēter replet, et
 inflat, uisceraq; in pra-
 cordiis

σπλάγχοισι, κξύμ
 φορον. ωροπινόμινορ
 μιν πρό ροφίματ
 μελίκτητορ, ου Βλά-
 πη ή οικωσ μεταπινόμε
 νορ, αλλά τι κξύ ωφε-
 λει. έφθόρ δέ μελίκτη
 πορ έσιλειρ μιν, πολ-
 λώ κέλλιορ ποϋ ώμοϋ.
 λαμτροϋ γάρ κξύ λε-
 πτόρ, κξύ λευκόρ, κξύ
 διαφανές γίνεταε.
 άρετήρ δέ ήρ τινα αυ-
 τώω προδέω διαφέ-
 ρεσάντι τώωμοϋ, ουκ
 έχω, άτε γλ ήλιον άτι
 ποϋ ώμοϋ. ήρ τυχαί-
 νοι γε το μελι κέλλιορ
 έορ. άδενέτερορ μιν
 τοι γε ποϋ ώμοϋ, κξύ
 άκοπρωδέτερορ έσιρ.
 ώρ ουδ' έτερορ εις τι
 μωρετήρ προσδέεταε μελίκτητορ. άγχιεα
 κξύωμ

cordijs ledit. Ante sor-
 bitionem autem assum-
 pta non solum nō adeo
 ledit, uerūctiam inter-
 dū magnificē prodest.
 Coctum mel, aspicienti-
 bus quidem longē prae-
 stantius crudo uidetur:
 est enim splendidum, te-
 nue, candidum et per-
 spicuum: sed quibus ab
 eo uiribus differat equi-
 dem non intelligo. Ne-
 que enim, si mel bonum
 fuerit, crudo suauius
 est et minus ab eo ster-
 coris descēdit, quanquā
 neutro horum ad aquae
 mulsae probationem in-
 digemus. Aliquando
 tamen

332 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

χρησῶν αὐτῶ τοιῶδε
 εἰσι, εἰ τὸ μέλι τυ-
 γάνοι πονηρῶν ἐσθ, ὅ
 ἀκάθαρτον, ἢ μέλας,
 ἢ μὴ εὐώδης ἀφέλοι-
 το γὰρ ἄρ ἢ ἐψοσις τῶν
 κακοτήτων, αὐτῶν τὰ
 πλείονα τ' αἰσχεῖται.

DE RATION.

tamen cocto melle uten-
 dū, maxime si vitiosum,
 impurū, nigrū, & haud
 iucundī odoris mel fue-
 rit: siquidē plurima hu-
 iusmodi turpitudinis vi-
 tia coctio tollit.

DE OXYMELITE.

Τὸ δὲ ὀξύμελι λε-
 λεόμενον ποτόν, πολ-
 λαχρῶς ἐν χρῆσιν ἐν-
 ται τῆσι τῶν νοση-
 σιν εὐρίσθαι ἐσθ, ἢ γὰρ
 πηύλας ἀναγαγορέ-
 σι, καὶ εὐπνοῦν. καὶ
 εὐρύς μὲν καὶ κοινός
 εἶναι. τὸ μὲν γὰρ καὶ
 τὰ ὀξύ, οὐδὲν ἄρ με-
 ζον ποιήσει πρὸς τὰ
 πηύλας τὰ μὴ εὐρίσθαι
 αἰσχόντα.

Potionē ex oxymela-
 te uocato, sæpe numero
 utilem inuenies in his
 morbis: siquidem spiritū
 educit, spiritūq; reddit
 faciliorem. Atq; hæ sunt
 eius occasiones. Quod
 si uehementer fuerit a-
 cidum, modum in spiritis
 que nō facile redduntur
 πηύλας τὰ μὴ εὐρίσθαι
 αἰσχόντα.

ἀνιόντα. εἰ γὰρ ἀνάγοι
 ἢ τὰ ἐγκέχοντα, ἢ
 ὀλιγορροϊσμοῦ, ἢ
 ὡσπερ διαπνεύσει
 τὸ βρογχον, πρὸς γοργή-
 σθαι ἢ πνεύμονα.
 μαλθακτικῶν γὰρ αὐ-
 τῶν. Ἐἰ ἢ ταῦτα
 συγκυρήσειν, μεγά-
 λην ἢ ὠφελείην ποιή-
 σθαι. εἰ δ' ὅτε δὲ ἰσχυ-
 ροῦσθαι, ἢ ἐκράτησε τὸ
 ἀναγωγῆς τὸ πνεῦμα,
 ἀλλὰ προσεγλισχρή-
 νητε ἢ ἐβλάψαι. μάλι-
 σα δὲ ἴσως πᾶσιν
 σιμ, ὡσπερ καὶ ἄλλως
 ὀλιγορροϊσμοῦ ἢ ἀδύνα-
 ται ἐκαστοῦ τῶν ἀπο-
 χρεμπεδαί τὰ ἐνεχό-
 μενα. εἰς μὲν οὖν τῶ-
 δε προσεκμαίρεισθαι
 χρεὶ τὴν ἰσχυρίαν τοῦ
 ἀάμοντος,

non seruabit. Etenim si
 retenta educeret, gut-
 turq; ipsum leue & lu-
 bricū redderet, pulmo-
 nem haud mediocriter
 iuuaret, utpote q; mol-
 liēdi uim obtineret: quæ
 si cōtingeret, inter ma-
 xima nimirū esset auxi-
 lia numerandū: sed eue-
 nit interdum, quāuisq;
 adeo acutū fuerit, ut nō
 solū nō possit spūtu edu-
 cere, uerumetiam uisco-
 sus ipsum efficiat atque
 submergat. Sanè illi po-
 tissimum sic afficiuntur,
 qui alioqui pernicioso
 morbo laborantes, neq;
 tusses, neque ea que in-
 tus continentur screeare
 possunt. His itaque sic
 se habētibus, ægri uires
 perpendere,

κάμωντος, κῆν ἐλπὶ-
 δια ἔχει διδόναι δι-
 δόναι ἢ ἢρ δ'ιδίως, ἀ-
 προχλίαιρον. ἢ κατ'
 ὀλίγον δὲ ποιόνδε, καὶ
 μὴ λάβρας, δὲ μὲν ποι-
 ὀλίγον, ἐποξυ. ὕγραίνῃ
 ἢ δὲ σώματι φάρευ-
 γα. ἀναγωγὸν ἢ πῆνε-
 λου δὲ καὶ ἀδύτου.
 ὑποχορδῆσι δὲ, καὶ
 σπλαγγνοῖσι, ἢ ἢσι
 τὰ ὑποσπινθηριῶσι. καὶ
 γὰρ τὰς ἀπὸ μέλιτος
 βλάβας ἰατρῶσι κωλύ-
 ει. δὲ γὰρ χολῶδες ἐν
 μέλιτι κωλύεται. ἐστὶ ἢ
 ἢ φυσῶν κατὰ ἄρρηκτι-
 κόν. ἢ ἐς οὐροσιν ὡρο-
 τρεπτικόν. ἐν τῷ μὲν
 ποι. ἢ κατὰ μέρη πλα-
 διαρωτερον, καὶ ξυσ-
 ματα ἐμπροσθ. ἢσι δὲ

ἔτι

perperdere, & si adhuc
 in spe fuerit, tum dare
 ipsum oportet, quā ue-
 rō dare decreueris, ut
 perquam tepidū sit stu-
 dendum est, ac neq; af-
 fatim, sed paulatim ex-
 hibendum est. Vbi uerō
 nō adeo fuerit acidū, os
 & fauces humectat, stu-
 tum euocat, sitim cōpe-
 scit, præcordijs, uisceri-
 bus, cæterisq; id genus
 partibus amicum est. Es-
 tenim mellis, quas præ-
 diximus, noxas prohibe-
 bet: quippe quod in mel-
 le biliosum est, ita re-
 primitur: flatus præte-
 rea illud quidem discu-
 tit, et urinā ciet: sed inte-
 stini partē imam laxat,
 & ramēta elicit. Atqui

ἢ

ὅτε καὶ φλαῦρον ἴσθ' ἔν τῆσιν ὀξείσιν νόσοι
 σι γίνεσθαι, μάλιστα μὴ
 ὅτι φύσαμ λεωλύει πει
 ραῖσθαι, ἀλλὰ πάλιν
 δρομέειμ ποίει ἐπι δέ
 ἐν ἄλλαις γυνοί, ἐν τὰ ἀ
 κρωτέραι ψυχῆ, ταύ
 τηρ ἐν οἷσ' ἀ μόνηρ δέ
 ὀξυμελιτος γινομένη
 βλάστη, ἥτις καὶ ἀξίη
 γραφῆς. ὁλίγον ἄρ' ἴσθ'
 οὐδὲ ποτ' νυκτὸς μὲν
 καὶ νῆσθ' πρὸ ροφήμα
 τ' ἔπι τῆσ' ἄσθ' προ
 πίνεσθαι ἀτάρ καὶ ὁ
 κοταρ πολὺ μετὰ
 ροφήμα ἢ, οὐδὲν λε
 λύει πίνειμ. τοῖσι δέ
 ποτῶ μόνον διαίτω
 μύλοισι ἀνευ ροφήμα
 τωμ, ἴσθ' τὸ δ' ἐν κέ
 πιτῆσ' ἐσθ' ὀξυμ αἰεὶ,
 καὶ

in acutis morbis inutili
 ter nonnunquam exhibe
 tur: precipue uero, quia
 non solum flatum cohi
 bet, uerū rursus ipsum
 reuerti cogit, uires fran
 git, & membrorū extre
 mas partes infrigidat.
 Atq; hæ sunt, quas equi
 dem nouerim, aceti null
 si noxæ, haud indignæ
 quæ literis prodantur.
 Huius quidem potionis
 paulū postu, ac ieiuno,
 ante uidelicet sorbitio
 nem, recte propinatur:
 quanquā nihil prohibet
 ipsam a sorbitiōe quosq;
 bibere, modo longū in
 terueniat spacium. Por
 rò qui in uictus ratione
 sola potione, posthabi
 tis sorbitiōib. utuntur,
 ipsū rursus non semper

καὶ ὅσα πάντως χρεῖ-
 ὀδαε ἴστω, μάλιστ' ἢ
 ὅσα ξύσιν ἢ ἰσχυσμοῦ
 ἢ ἐντέροι, ἀκόπως γὰρ
 εἶναι, μᾶλλον ἐμποιοῦν
 αἶμα. καὶ ταῦτα λευκαγ-
 γείης πρὸς ἀρρώστους. ἐπι-
 τα δὲ καὶ τὸ μελικρε-
 ροῦ τῆς ἰσχυρῆς, ἀφαι-
 ρεῖτο αἶμα. ἢ μὲν τοι ἀρῆ
 γὰρ φαίνεται πρὸς τὴν
 ξύμπασαν νόσον, πολ-
 λῶ ποτὶ τὸ τῶ χρεῖ-
 ὀδαε, ὀλίγον χρεῖ δὲ ὀ-
 ξύτου παραχρῆμα, ὅσον
 μόνον γινώσκουσα.
 οὕτω γὰρ καὶ ἀφιλέ-
 ει βλάπτει, ἢ καὶ αἶμα
 βλάπτει. καὶ ἂν εἰ-
 ται προσεφελέει, ἢ
 προσεφελόηται. ἐν κε-
 φαλαίῳ δὲ εἰρηδοδαε.
 αἱ ἀπὸ ὄξεος ὀξυτέραι

exhibere conuenit, uel
 ob hanc maximè causam,
 quòd intestina abradit,
 et exasperat, utpote tū
 nihil stercoris continen-
 tia, et quidē uacuis iam
 uenis, atque fractis ab
 aqua mulsis uirib. Qd'
 si per uniuersum morbi
 decursum, ab hac potio-
 ne, eaq; multa, praesidiū
 aliquod expectaueris,
 paulū aceti infunde, tan-
 tum uidelicet ut gustan-
 ti duntaxat sensum mo-
 ueat: sic enim citra no-
 xam, debita auxilia pra-
 stabit. Caterū acuta uis
 aceti, ut summatim di-
 cā, his magis quibus ac-
 mara, quàm quibus atra
 bilis
 μικροχόλοισι μᾶλλον, ἢ
 μελαγ-

μελαυχολικοίσι θυμ-
 φέρουσι. τὰ μὲν γὰρ πι-
 κρὰ διαλύεται, καὶ
 ἐκφλεγματῶνται, με-
 τεωριζόμενα ὑπὸ αὐ-
 τίου. τὰ δὲ μέλανα ζυ-
 μῶνται, καὶ μετεωριζε-
 ται, καὶ πολλὰ πλά-
 σιδται. ἀναγωγὴ ἴσχυρ-
 ῶν μελάνων, ὅξυ. γυναί-
 κῃ δὲ τὸ ἐπιπύον, πο-
 λεμώτατον, ἢ ἀνδρά-
 σιν ὅξυ. ὑστεραλγῆς
 γὰρ ὄσι.

bilis exuperat, conferre
 solet: quippe amara ab
 ipso dissolvitur, et agi-
 tantur, ac in pituita de-
 generant. Atra uero bi-
 lis in massam attollitur,
 et multiplicatur. Nam
 acetum atram bilem pa-
 rit. Mulieribus autem lon-
 ge magis quam uiris ad-
 uersatur, utpote quae uter-
 um dolore cruciat.

DE AQUA.

Υδατι ἢ ποτῶ ἐν τῇ
 σιμῶσεισι νύσοισιν
 ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω
 εἰρησὶ πρὸς αὐτῶ, ὅτε
 γὰρ ἐν ἡχοῖς πνευμονικῶν
 εἰρησὶ τοῖσι πνευμονι-
 κῶσι, οὐτε πύελου
 ἀναγω-

Aqua in acutis mor-
 bis potui datur, nec a-
 liud ab ea praesidium pe-
 tendum censeo. Neque
 enim in peripneumonia
 tussum sedat: nec est a-
 lia potio, quae minus fru-
 tum

338 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ἀναγωγόν, ἀλλ' ἥσασον
 τῶν ἄλλων, ἵτις ἴσασιν
 πικρὸς ὑδατι πικρῶν
 χρεῖται. μεσηγὺ μὲν
 τοι ὄξυμελιτ' ἔστι καὶ
 μελικρήτου ὑδαρὲπιτ'
 ἔσφραξις ὀλίγη, καὶ
 πικρὸς ἀναγωγόν, ἵτις
 ἴσασιν τὴν μεταβολὴν τῆς
 ποιότητος τῶν πο-
 τῶν. πικρὸς ἴσασιν
 γὰρ τὴν ἀμύμητον. ἀλ-
 λως δὲ οὐτε δέψασιν
 πικρῶν, ἀλλ' ἰσχυρῶν
 χολῶδες γὰρ φέρουσι
 χολῶδες. καὶ τὰ οὐ-
 χολῶδες ἰσχυρῶν καὶ
 ἰσχυρῶν, ἐαυτοῦ καὶ χολῶ-
 δος ἴσασιν καὶ φιλῶν
 δυναμώτατον, ὅταν
 ἐς λευκότητα ἐσέλθῃ.
 καὶ σπληνὸς δὲ ἀ-
 ξητικόν, καὶ πικρὸς ἴσασιν, ὅταν πεπυρω-
 μένῃ

tum producat, si crebro
 quis eam biberit. Sane
 si inter oxymel & aquā
 mulfam, aqua modice bi-
 batur, sicutum euocat: si
 quidem portionū qualita-
 tem, facta inundatione
 transmutat: alioquin neq;
 sitim sedat, sed amara
 scit: bile etiā parit in his
 qui suapte natura bilio-
 si sunt, præcordijs infes-
 ta est. Quum uerò uas-
 culo etiā dum uentriculo
 ingeritur, ut longè pes-
 sima, & summè biliosa
 redditur, ita uires maxi-
 mē prosternit. Lienem
 & iccur, ubi inflamma-
 tio

μλίον ἢ. καὶ ἐκλυ-
 δασικόν τε ἔπιπο-
 λασικόν. βραδύπο-
 ρόν τε γὰρ ὄντι δὲ τὸ
 ὑπόψυχρον καὶ ἄπε-
 πηον εἶναι. καὶ οὔτε
 διαχωρητικόν, οὔτε
 διουρητικόν. παρσο-
 βλάπιδ' δ' ἐπιμύδιστό
 δε, ὅτι ἀκοπρόν δὲ φύ-
 σαι. ἢ δὲ δὴ καὶ πο-
 δῶν ψυχρῶν ποτὲ
 ἰόντων ποθῆ, πάντα
 ταῦτα πολλαπλα-
 σίως βλάπτει, ἐς ὅτι
 ἄμ' αὐτῶν ὀρμήσιν.
 ὑποπνεύσαι μὲν πο-
 ἴμ' ταῦτησι τῆσι νοῦ-
 σοισι ἢ λαρυγγίῳ ἢ
 σχυρήν, ἢ φρενῶν ἢ
 ψίμ, πάντ' ἀπασιν
 αἴνου ἀποσχετέον.

ὕδατι δ' ἐν τῷ πικρῷ δε χρηστεόν, ἢ ὕδατος
 X 2 καὶ

tio infestat, attollit, flu-
 etuat, supernatat, tarde
 transmittitur, utpote fri-
 gida, et coctu difficilis,
 non ducit aliū, nec ciet
 urinam: atq; ex eo quo-
 que uitiosa est, q; sterco-
 ris suapte natura ex-
 pers est. Quod si refri-
 geratis aliquādo pedib.
 quis eā biberit, ex iā pro-
 positis noxis omnib. illa
 multo grauius ipsum af-
 ficiet, ad q̄ fuerit procli-
 uior. Vbi uerò in huius-
 modi morbis timueris,
 ne uel caput uehemen-
 ter grauetur, uel mens
 tēctur, tum uel aquam
 uel uinum aquosum,

340 ΓΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ἢ λευκὸν παντελῶς ἢ ὀστέον οἶνον, ἢ ἄσμορον παντελεῖται, καὶ μετὰ τὴν πύσιν αὐτῶν, ὕδωρ μετὰ πύσιν ὀλίγον, ὅτι γὰρ αἱ νόσοι ὅσες ἀπὸ τοῦ οἴνου μένος ἀπλοῖο τῆς κεφαλῆς καὶ γνώμης. ἐν οἷσι ἡ μάστιξ αὐτῶν, ὕδατι πύσιν χρυσεόν. ἢ ὀκότε πολλῶν λείατα. ἢ ὀκου μετρίω. καὶ ὀκου ψυχρῶ. καὶ ὀκου θερμῶ, τὰ μὲν πύσιν, πύσιν δὲ εἴρεται. τὰ δὲ, ἐν αὐτοῖσι τῶν ἰσχυροῖσι, ἐκθίβεται. καὶ ἐν δὲ τῶν ἄλλων πύσιν, οἷον τὸ κριθίνον. ἢ τὰ ἀπὸ χλοῖης ποιεῖν, καὶ τὰ ἀπὸ σαφίδων, καὶ σεμφύλων, καὶ πύσιν.

& album, & haudquamquam odorum exhibere oportet: deinde paulum aquae superbibere. Sic enim uini potentia non tam facile caput et mentem attinget. Sed in quibus affectibus, aqua potui danda sit, & quando plurima, & quando modica, ac ubi frigida, & ubi calida, partim iam diximus, partim uero suo loco dicemus. Ceterum de potionibus quae fiunt ex hordeo, herbis, uina, uel eius corticibus, tritico.

πυρίων, καὶ λευκόν, καὶ
 μύρτων, καὶ ροίνης, καὶ
 τῶν ἄλλων, ὅτε ἀντι-
 κεινὸν αὐτῶν λευκὸς ἢ
 χροῖα δαί, γεγραφέ-
 ται παρ' αὐτῶν ἰα-
 τρῶν, ὅπως τε καὶ
 τ' ἄλλα τῶν συνθετῶν
 φαρμάκων.

tritico, cneco, myrtis,
 malo punico, uel ex alijs
 quoq; rebus, quādo ipsis
 uti conueniat, seorsum
 à singulis morbis dice-
 mus, ad quem locū com-
 posita quoque medica-
 menta seruamus.

DE BALNEIS.

Λατρῶν ἡ συχνόσι
 τῶν νοσημάτων ἀργοί
 ἀνθρώποι, ἐς τὰ
 μὲν συνεχῆς, ἐς τὰ δ'
 αὐτοῖσι ἡ ὅτε ἕσονται χρε-
 ῖται, ὅσα τῶν ἀπαρα-
 σκευαστῶν τῶν ἀν-
 θρώπων. ἐν ὀλίγοι
 γὰρ οἰκίστι προσκευά-
 σαι τὰ ἀρμύρα, καὶ
 οἰθεραπέυοντες ὡς δεῖ.
 εἰ δ' ἢ μὴ παγκάλως
 λούσονται

Lauacri usus in ple-
 risq; morbis cōfert, idq;
 in alijs quidem morbis
 perpetuū est, in alijs mi-
 nime. Sed raro utuntur
 eo homines, quòd ipsum
 preparare nesciunt, qd
 pe in paucis admodū do-
 mibus, uel instrumenta
 uel ministri apti inueni-
 untur: et nisi exacta cu-
 ra inter lauādū adhibea-
 tur, haud mediocre pro-
 ueniet

341

λῶσο

Υ 3

λούσι, βλάπτειτ' ἄρ
 εἰ σμικρὰ. καὶ γὰρ σκέ
 πης ἀκάπνη δ' εἰ καὶ
 ὑδάτος διαφιλείος, καὶ
 τοῦ λυτρῶ συχνῶ, καὶ
 μὴ λίην λάβρον, ἢ γε
 μὴ ὄτω δ' εἰσι. καὶ μάλ
 λον ἢ μὴ σμικρὰ εἶναι.
 ἢ ἢ σμικρὰ εἶναι, θερμῶ
 χρεῖσθαι αὐτῶ, καὶ
 πολλαπλασίον, ἢ ὡς
 νομίζεται, σμικρὰ εἶναι.
 καὶ προσκαταχεῖσθαι
 μὴ ὀλίγω. ἢ ταχέως
 μετακαταχεῖσθαι. δεῖ
 ἢ καὶ τ' ὄσω βραχεί
 ης εἰς τὴν πύελον. ἢ
 εἰς εὐέμβαστον, καὶ εἰς
 εὐέμβαστον. ἢ καὶ
 τ' λομόνον ἀόσμορ,
 καὶ σιγνλόν. καὶ μη
 δὲρ αὐτ' προσεξεργά
 ζεσθαι, ἀλλ' ἄλλους ἢ
 κατὰ χεῖρας

à lauacro malū. Etenim
 tegmine indiget eger
 cui sumus non accedat:
 itē aquæ abundantia et
 crebra lotionē, sed quæ
 nō sit impetiosa, nisi res
 ipsa ita exigere uideat
 tur. Ac neq; abstergere
 eū oportet: quod si ab
 stersionis usus aliquan
 do inciderit, calorifico
 aliquo, eodēq; multipli
 ci smegmate, pro ipsius
 cōsuetudine, utendū est.
 Perfundere uerò celeri
 ter multā aquam oportet.
 Via ad solū breuis
 fit, ut et accessū, et exitū
 tū faciliore præbeat. Is
 uerò q; cluitur decētem
 cōpositūq; gerat corpo
 ris habitū, atq; taceat, ac
 ne ipse quidē quicquid fa
 ciat

λαταχέμ, κῆ σμῆ χεμ.
 κῆ μεσπερασμα πολ
 λομῆ ποιμάδα κῆ τας
 επανῆ λησας ταχέας
 ποιέσσαι κῆ σπόγγου
 χρεέσσαι ἀντι σλεγγί
 λος κῆ ἄγαρ ξηροῦ χε
 εσσαι τὸ σῶμα. κεφα
 λῆμ μὲν τοι ἀνεξηράν
 θαι χεῖν ὡς οἶον ἰε μάλι
 σα, ἄπο σπόγγου ἐκ
 μασομένην κῆ μὴ εἰσα
 ψύχεσσαι τὰ ἀκρεα,
 μὴ ἰε τῆμ κεφαλήμ, μὴ
 ἰε τὸ ἄλλο σῶμα. κῆ μὴ
 ἰε νεορρόφητον, μὴ ἰε νεό
 ποτον λάεσσαι. μὴ ἰε
 φέμ. μὴ ἰε πίνειν ἰαχὺ
 μετὰ τὸ λαστρον. μεγα
 μῆντοι μέρος χεῖν νέμην
 τῶ λαμνοῦ, ἢ ὑγιέ
 νων ἢ φιλολουτρῶ
 εἴ, ἰε quī bona adhuc esset valetudine, uel amavit

ciat, sed alij persundāt
 et abstergāt: deinde tē
 peraturas multas praes
 parēt, & celeriter psu
 siones ipsas expediant.
 Spongia p strigili utan
 tur, uehementer exicca
 tū nō ungāt. Caput adhi
 bita spongia tergendū, et
 quantū maximē fieri po
 test, siccandū est. Exire
 me membrorū partes,
 et caput, ac reliquū quo
 que corpus, à frigoris in
 iuria tueri debet. Neq;
 lauacro cōmittēdus est
 is, q nup uel sorbitionē
 uel potionē sumpsit: ac
 à lauacro quidē ilicō uel
 sorbere, uel bibere cōue
 nit. Magnopere tamen
 laboranti indulgendum
 est, si quī bona adhuc esset valetudine, uel amavit

X 4 laua

ἄγαμ, καὶ εἰθισμῶν
 λούεσθαι. καὶ γὰρ πο-
 θεῖται μάλλον οἱ τοιοῦ-
 θε, καὶ ὠφελεῖν τὰς
 σάμναι, καὶ βλάπτον-
 ται μὴ λουόμενοι. ἄρ-
 μόξ δ' ἢ ἐν ποδῶν πλε-
 μονήσιν μάλλον, ἢ ἐν
 λαύσοισι περιπίπτει.
 καὶ γὰρ ὀδύνης τὸ λα-
 τὰ πλευρῶν, καὶ σπλη-
 νος, καὶ μετὰ φρενός,
 πνευμονικῶν δὲ τὸ λου-
 τριον. καὶ πῦλον πε-
 ποντικόν, καὶ ἀνά-
 γωγον. καὶ εὐπνοον,
 καὶ ἀκοπον. μαλθα-
 κτικόν γὰρ καὶ ἀρθρω-
 καὶ τοῦ ἐπιπολαίου
 δέρματος. καὶ σφρη-
 κτικόν δὲ. καὶ λαρυγγί-
 ας λύσι. καὶ ῥίνας ὑ-
 γραίνει. ἀγαθὰ δὲ ἐν λουτρῶν τὰ σαυτὰ πάρεσι
 ὅμ

lauacrum, uel elui cōsue-
 uit. Quippe qui maiore
 lauacri desyderio tenen-
 tur, ij maius inde presti-
 dium ferunt, adeò quòd
 leduntur quoq; nisi la-
 uentur. Peripneumonie
 magis quàm ardoribus
 auxiliatur lauacri: nan-
 que lateris, pectoris, et
 dorsi dolorem mitigat,
 spiritū maturat, et edu-
 cit, spiritū facilem red-
 dit, fatigationem lenit,
 articulos, et ambiētē
 cutē emollit, urinā ciet,
 capitis grauitatē soluit,
 nares humectat. Tanta
 ex lauacro proueniunt
 cōmoda, quibus nimirū
 omnibus

ὅτι πάντες δεῖ. ἢ μὲν
 τοῖς τῆς πύσσεως ἐν-
 δεῖα τις ἢ ἐνός ἢ πολλοῦ
 νεύ, κίνδυνος μὴ λυ-
 σιτελέσθω τὸ λουτρὸν,
 ἀλλὰ μάλλον βλά-
 πῆσθαι ἐν γὰρ ἐκαστοῦ ἀν-
 τώ, μεγάλων φέρεται
 τῶν βλαβῶν, μὴ παρὰ
 σκευαδῶν ὑποστῆ-
 πουργῶν, ὡς δεῖ. ἢ κί-
 σα δὲ λούειν, καιρός,
 οἷσιρ ἢ κλιεῖν ὑγροτέ-
 ρη τῶν καιρῶν ἐν τῆσι
 νόσοισι μ. ἀτὰρ οὐδὲ
 οἷσιρ ἐσῆκει μάλλον τῶν
 καιρῶν, καὶ μὴ πρὸς-
 λιλυθῆν, ἀλλ' οὐδὲ τὸς
 γεγυμμένους χρὴ λού-
 ειν οὐδὲ δ' ἢ τὸς ἀσώ-
 δεας, ἢ ἐμετικούς.
 οὐδὲ τοὺς ἐπανερυγ-
 μέτους χολῶδες. οὐδὲ

omnib. indigemus. Qd'
 si in apparatu, uel in re
 unica uel pluribus quo-
 que peccatū incidit,
 tantum abest ut profit,
 ut etiā noceat: nam quic
 quid à ministris impro-
 bē pręparatū est, id ci-
 tra noxam esse non po-
 test. Qui per morbos
 citatiore sunt aluo quā
 fuerit opportunum, aut
 quibus supra modū al-
 uis adstricta, non ducia-
 tur, ij lauacro committi
 non debent, ac neque ij,
 quibus imbecilla sunt ui-
 res, aut qui fastidio, aut
 uomitione affecti sunt,
 aut qui biliosa ructant,
 aut quib. sanguis è nari-
 bus

τὸς ἐκ ζίνων ἀιμορῶ-
 γιάντας

346 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

γέοντας, ἢ μὴ ἔλασ-
 σον ἢ καιρῶ ῥεοί, τὰς
 δὲ καιρῶς οἰδίας. ἢ ἢ
 ἔλασσον ἢ καιρῶ ῥεοί,
 λῆδμ. ἢ ντε ὄλου τὸ σῶ-
 μα πρὸς τὰ ἄλλα ἀρῆ-
 γη, ἢ μὴ τὴν κεφαλὴν
 μῶνον. ἢ ἢ αἰ παρὰ
 σκῶαι ἔωσι ἐπιτῆ-
 δῆοι, κἢ ὁ λάμων μὲλ-
 λι εὐδέξασθαι τὸ λου-
 τρῶν, λουεμ χερὶ ἐκά-
 σης ἡμέρης. τοὺς δὲ φι-
 λολουτρεόντας κἢ ἰς
 τῆς ἡμέρης εἰ λδοικ, οὐ
 δὲ ῥὰ μαρτοῖς. χρεῖσθαι
 δὲ λουτροῖσι, τοῖσι ὀ-
 λισι πῖσανσι χρομέ-
 νοισι, πῶπουλύ μάλ-
 λον ἐνδ' ἔχεται, ἢ τοῖ-
 σι χυλῶ μῶνον χρε-
 μένοισι. ἐνδ' ἔχεται δὲ
 ῥὰ τούτοις ἐνίοτε,
 ἢ λισσὲ

bus profuit nisi minus,
 quā occasio expetit: es-
 fluat. Nec ignorare de-
 bes occasiones. Etenim
 si occasiōis respectu, exi-
 gnus est fluor, abluendus
 est æger, siue uniuersum
 corpus, siue caput, dum-
 taxat, ita iuuari uideat-
 ur. Igitur si singula cō-
 modè parata sunt, si æ-
 ger citra noxā lauacri
 subire potest: quotidie
 lauandus est. Quod si pre-
 terea lauacro delecta-
 tur, cū si bis quoque laue-
 ris, nō ledes. Satius uerò
 est eos lauacro uti, q̄ in-
 tegritati anā, q̄ qui solū
 cremorē eius assumunt:
 Et si his quoque nōnun-
 quam usui est. Qui uerò
 potu duntaxat utuntur,
 minimè

ἕκιστη δὲ καὶ τοῖσι πο
 τῶ μόνον χρεομύνοι-
 σιν. ἐστὶ δὲ καὶ οἱσι τὸ
 τῶ ἐνδὲχεται τε καὶ
 ρεῖσθαι ἢ χρεὶ τοῖσι προ-
 γεγραμμένοισιν ὅς τε
 μέλλει λουτρῶν ὠφελέ-
 ει, ἐν ἐκάστοισι τὴν
 πῶ τῆς διαίτης, οὗς
 τε μὴ. οἱσι μὲν γὰρ
 πρὸς δὲ ἐξείκει τινος καὶ
 τα τῶ τῶν, ὁπόσα λα-
 τῶν ἀγαθὰ ποίει, λού-
 ει, καὶ ὅσα αὖ λουτρῶ
 ὠφελῆνται. οἱσι δὲ τῶ
 τῶν μηδενὸς προσδέ-
 καὶ πρὸς εἰν αὐτοῖσι
 οἱ τῶν σημείων, ἐφ' οἷ-
 σι λουεῖσθαι ξημφέ-
 ρει, οὗ διαί-
 τῶν.

IP.

minimè lauacrum sube-
 ant, quanquàm horum
 nonnulli ab ipso arcena-
 di interdum non sunt.
 Conijcere itaque oportet
 ex his quæ suprâ de-
 monstrauimus, quibus la-
 uacrum, & in quo ui-
 ctus genere, auxiliari
 possit necne: si enim qd
 priam eorum quæ ad la-
 uacri bonitatem perti-
 nent, deest, quâuis non-
 nihil præsidij à lauacro
 speraueris, lauari tamē
 non oportet. Quòd si ni-
 hil horum deest, uidea-
 turq; ex notis quibusdā
 usui fore, tum laua-
 ri conuenit.

HIP.

Ι Π Η Ρ

ΡΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΟC R A T I S
 Κως ποδι Διάτης Cui de ratione uictus
 ὀξείων βιβλίον in morbis acutis,
 τέταρτον. Liber IIII.

DE ARDORE.



Αὔσος ἢ
 γίνεται, ὁ
 κόταμ ἀ
 ναξερων

θέντα τὰ φλέβια ἐν θε
 ρινῇ ὥρῃ, ἐπιπάσθη
 ται δριμύτας καὶ χα
 λώδεις ἰχώρας ἐς ἐ
 αυτὰ, καὶ πυρετὸς πο
 λὺς ἰσχύει, τὸ τε σῶμα
 ὡς ὑπο ὀσεοκόπῃ ἐχό
 μνον, λεπτιὰ καὶ ἀλ
 γεία γίνεται ἢ ὡς ἀπὸ
 τοπουλλύ, καὶ ἐκ πορεί
 ας μακρῆς, καὶ δὲ ψέος μακροῦ, ὁ κόταμ ἀναξερων
 θέντα



Ene asti
 uo tempo
 re exicca
 te auellit

ad sese acrē bilosamq;
 saniam. Vnde et uehe
 mens febris oritur, et
 corpus fatigatione op
 pressū laborat et dolet.
 Accidit autē magna ex
 parte, et ob longa itine
 ra, et diutina sitim, quā
 exiccata

θεντα τὰ φλέβια, δρι
 μέα καὶ θερμὰ ρεύμα-
 τα ὑπὸ σπασσονται. γί-
 νεται ἢ ἢ γλωσσοα τρη-
 χίη, καὶ ξηρὴ, καὶ με-
 λαινα κάρτα. καὶ τὰ
 πόδι τῶν νηδύων διακ-
 νόμην ὁ ἀλγέσι. τὰ
 τε ὑποχωρηματα ἔξυ-
 γράκῃ ὠχρὰ γίνεται.
 καὶ δὲ ἴσασι σποδραὶ
 ἐπίσσι. καὶ ἀγρυπνίη.
 ἐνίοτε δὲ καὶ παρὰ λ-
 λάξιος φρενῶν. Ἐπὶ
 ποιῶ δὲ δὲ δίδου πῶ-
 νων, ὕδαρ τε καὶ με-
 λικρητομ ἐφθορ, ὕδα
 ρες, ὁκόσορ ἐθέλη. ἕν
 μικρὸν τὸ σῶμα γίνη-
 ται, ἐμείρ ξυμφερεῖ.
 καὶ τὴν καιλίην ὑπο-
 κλύσαι. ἢ δὲ μὴ πρὸς ταῦτα λύνται, γὰρ ἅ
 οὐδ

exiccatae uenae, acres, ca-
 lidas' que fluxiones allu-
 ciunt: quocirca lingua
 fit scabra, arida, et prae-
 nigra: uenter tormini-
 bus cruciatur: alui sedi-
 mina liquida sunt et
 pallida, uehemens sitis
 cruciat, somnus, nequa-
 quam accedit, interdum
 mens quoque turbatur.
 Huic et aquae, et aquae
 mulsae coctae, quantum
 uoluerit, potui dabis.
 Quod si amarulentum
 fuerit os, tū et uomere,
 et alui eluere conuenit:
 si uero ne ab his quidē
 soluitur, ex asinae coctae
 lacte

350 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ὄντα ἐφ' ἡσας, λάθαι γε.
 ἄλμυρον δὲ μηδὲν μὴ
 ἵδρι μὴ πρὸσφερέτω,
 ἔτι γὰρ ὑποκόψ. ῥοφήμα
 τα δὲ, ἕως ἂν ἕξω τῶν
 κρισίμων γένηται, μὴ
 διδίου. ἕναι αἵμα κτ
 ξινῶν ῥοφῆ, λύσειαι τὸ πᾶ
 θος. ἕναι ἰδρωτες ἐπι
 γένωνται κριτικοὶ γνή
 σιοι μετ' οὐρων λευ
 κῶν καὶ παχέων, καὶ
 λεῖων ὑφισαμνίων.
 ἕναι ἀπόσμημα πού γέ
 νηταί. ἢ δ' ἂνευ πού
 τωμ λυθῆ, ἕως ῥοφῆ
 πάλιν ἔσαι τῆς ἀρῆω
 σῆς, ἢ ἰσχίωμ, ἢ σκε
 λέων ἀλγῆμα ξυμβῆ
 σεται. καὶ πῆνεται.
 παχέα, ἢ μέλαινα γυ
 ρῆς ἐσθῆται.

Καύσος γένος ἄλλο.
 ἢ κοιλίῃ

lacte purgato. Nihil uel
 falsum, uel acre exhiben
 dum est, nō enim descen
 det. Sorbitiones, donec
 morbus decretorios die
 es praterierit, nō dato.
 Quumq; sanguis e nari
 bus fluxerit, sudoresq;
 decretorij & legitimi
 fuerint atq; in urina al
 ba quaedā et crassa et le
 uia subsederint, aut si
 alicubi apparuerit ab
 scessus, soluitur affectio.
 Quae si nullo horum ap
 parēte soluta fuerit, uel
 iterū reuertetur, uel coe
 xā, aut crura dolor inse
 stabit, & crassa quaedā
 exruet, si uidelicet bo
 na ualitudini restitui
 debeat.

Ardoris aliud genus,
 aliud

ἢ κοιλίῃ ὑπ' ἀγροσά, δὲ
 ψῆς ὄσι μεση. γλωσσ-
 σα πρηγείν ξηρῶ, ἀλυ-
 κώδης. ὕρων ἀπόλη-
 ψῆς ἀγροπνίη ἀκρωτίη
 ριὰ ἐν γυμνάσ. ἰσοποῖς
 ἰσὺ μὴ αἵμα ἐκ ρινῶν
 ῥῆν, ἢ ἀπόσῆμα πῶδι
 τ' τράχηλον γέννησας,
 ἢ σκελεῶν ἀλγῆμα,
 καὶ πύσματα πα-
 χυὰ πύση. ταῦτα δὲ
 ἐν ἀσθῆσι τῆς κοιλίης
 γίνονται, ἢ ἰσχίος ὀδύ-
 νη, ἢ αἰδοίου πελῖαι-
 μα, οὐ λερίνεται. καὶ
 ὄρχις ἐντ' αἰθείς, λεριτι-
 κόν, ῥοφῆμα ἰα ἐπισπα-
 στικά δ' ἰδίου. τὰ δ'
 ὄξια πάθεια, φλεβο-
 τομύσας, ἢ ἰσχυρῶν
 φαίνονται τὸ νόσημα,
 καὶ οὐ έχοντες ἀκ. ἀ-
 ζῶσι τῆ ἡλικίῃ, καὶ

alius soluta est, nebes
 mēs sitis, lingua scabra,
 arida, salsa, urine defec-
 ctus, uigilia, extreme
 membrorū partes frigi-
 de. Huiusmodi ardor
 nō finitur, nisi aut ex na-
 rib. fluat sanguis, aut cer-
 uici abscessus, aut cruria-
 bus dolor supueniat, at-
 que crassa sputa quis ex-
 creet, id q. astricta aluo
 solet accidere, aut coxae
 dolor, aut genitalium lē-
 uor appareat, aut testi-
 culus intndatur: atque
 hoc modo solutā aluū ar-
 dor comitatur. Sorbitio-
 nes attractiuas dato.
 in acutis affectib. sāguē
 nē detrahe, si uehemens
 uideatur morb. & infir-
 mus etate fioreat abuno
 detēg

ῥώμῃ παρῆ αὐτέοισιν. detq; uiribus. Igitur si
 ἢ ἢ μὲν οὐκ ἰσχυρὸς ἄνθρωπος angina fuerit, siue alius
 ἢ, καὶ ἐκλίκοισιν ἀνα- quissiam morbus, ut co
 κάθαιρε, εἴτ' ἀλλότι stalis, ecligmate etiam
 ἢ ἢ πλευριτικῶν. ἢ ἢ num purgato. Quod si
 ἢ ἢ ἀδενέεροι φαίνων- ob multi sanguinis mis-
 ται, ἢ ἢ καὶ πλείω ἢ sionem, uires prostrati
 αἵματος ἀφελῆς, κλησ- iri timueris, tertio quo-
 μῶ κατὰ τὴν κοιλίην que die clysterem alio
 χρεῖσθαι, εἰς τρίτης ἢ inijce, donec in tuto sue
 μέρης, εἰς ἄρ' ἐρ' ἀσφα- rit aeger, & fame indig-
 λείν γένοιτο ὀνοσέων. geat. Inflammata pre-
 καὶ λιμοῦ χρεῖσθαι. φλε- cordia septum transuer-
 γμαίνοντα ἰσοχόν- sum nō ab inclusis flatu-
 δρια μὴ πνευμάτων bus intentum, uel ob fla-
 ἀπο λήψαι, φρενῶν ἐν- tuū quoq; presentiam,
 τασίαι, ἢ πνευμάτων arida suspiria, quibus
 πρὸς ἀσπίαι, ὀρθοπνί- non subierit, sed ubi fla-
 αὐτῶν οἷσι μὴ πύον tuū clausura huiusmodi
 ὑπερισί, ἀλλὰ ἰσο- affectus sunt, potissimū
 πνευμάτων ἀπολήψαι μετὸ
 τὰ παθήματα ταῦτα ἰσογίνας μάλιστα δε
 ἢ τὰ

ἡπάτος περιωδυνία. ἢ σπλυνός βάρεα & ἀλλὰ φλεγμοσίαί τε ἢ ὑπὲρ φρενῶν περιωδυνίαί τε & ξυρροφαί νοσημάτων, ὅτι δύναται δύνανται λύεσθαι ἢ τῆς πρώτου ἐπιχειρήσει φαρμακεύει. ἀλλὰ φλεβοτόμῃ τῶνδε ἡγεμονικῶν ἐστὶν ἐπιχειρεῖν ἀπὸ κλυσμῶν, ἢ μὴ μέγα ἢ ἰσχυρῶς νόσησιν, εἰ δὲ μὴ ἕως φαρμακείης δεῖ. δεῖται δὲ ἀσφαλείης ἢ μετριότητος, μετὰ φλεβοτομῆν φαρμακείᾳ, ὅσοι δὲ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῶν νοσηρῶν ὄψεως ἐπιχειροῦσι λύειν φαρμακείᾳ, τοῦ μὲν ξυρροφαίης & φλεγμοσίας

uerò iccoris dolores, lie nis grauitas, ac reliquæ inflammationes: itè septi transuersi dolores, & morborū cōuersiones solui non possunt, si protinus ab initio medicamentis curationē agrediaris. Nam præcipuū in his propositū est in primis sanguinem de trahere, deinde clysterem exhibere, idēq; si magnus uehemēsq; fuerit morb. Si uerò nō ita uehemens fuerit, medicamēto curetur, qđ tute, moderateq; misso prius sanguine, adhibēdū est. Qui statim inter morbi initia inflāmationes medicamēto soluere conantur, ij à distenta, inflāmataq;

Z taq;

νοντ[⊙], οὐδὲ μ' ἀφαιρέσ-
 σιν, οὐ γὰρ ἐν διδ' οἰ,
 ὠμόν ἐσθ' τοῦ πάθ[⊙].
 τὰ δὲ ἀντέχοντα ἔσθ'
 νοσήματι καὶ ὑγιει-
 νὰ συντίκουσιν. ἀδὲ
 νέ[⊙] δὲ τοῦ σώματος
 γενεαίον, δὲ νόσημα
 ἐπικρατεῖ. ὁκόταμ ἢ
 δὲ νόσημα ἐπικρατή-
 σιν[⊙] σώματος, δὲ τοῖον
 δὲ ἀνιάτας εἶναι. δὲ δὲ
 ἀφ' ἄλλων τινὰ ἐξ αἰφνης
 γενέσθαι, φλεβῶν ἄ-
 πολλήν τις λυπέσιν,
 ἢ ὑγιεινόν: ἴσθ' εἰς
 εἴς ἀνευ προφασίος, ἢ
 ἄλλης αἰτίας ισχυρῆς.
 φλεβοτομίην οὐ κατὰ
 τὴν βραχίονα τὴν δεξιάν,
 τὴν εἰς φλέβα, καὶ
 ἀφαιρέσιν τοῦ αἵμα-
 ματ[⊙] κατὰ τὴν ἔξω, καὶ τὴν ἠλικίην δὲ ἀλογί-
 ζόμενον

taq; parte nihil auferunt:
 affectus uero, utpote
 crudus, non remittitur,
 ac partes sanæ & mor-
 bo resistentes, collique-
 scunt: quocirca morbus
 imbecillum iam corpus
 uincēs, curationi nō obe-
 dit. Si repēte quis obmu-
 tuerit, is uenarū conclu-
 sione molestat: si sano
 homini sine occasiōe, ac
 sine alia uehementi cau-
 sa, acciderit, dextri bras-
 chij internam uenā seca-
 re oportet, & pro habi-
 tus ætatisq; ratione, san-
 guinē detrahcre, consy-
 derando

ζάμνον το πλείονη
 δελασορ, συμπίπτει
 δε τοίσι πλείοισιν
 αυτέων, τοιάδε. ερυθρί-
 ματα προσώπου, ομ-
 μάτων σάσις, χερῶν
 ελασσις, οδοντῶν
 τρισμοί, σφυγμοισια-
 γόων, συναγωγή και
 κατὰ φύσιν ἀκρωτη-
 ρίων, πνευμάτων απο-
 λήψεις ἀνά τὰς φλέ-
 βας, ὁκότα ἀλγήμα-
 τα προσγίνηται με-
 λαινός χολῆς, ὁ δρι-
 μέων φινμάτων ἐπι-
 ψύσεις γίνονται, ἀλ-
 γει δὲ τὰ ἐνδὸς διακνό-
 μεν, ὁ κηθεῖσαι δὲ
 καὶ λίην ξηραὶ γενά-
 μιναι αἰφλέβες, ἐρῆ-
 νονταί τε, καὶ φλε-
 γμαίνουσαι, ἄλλοσπῶνται τὰ ἐπιψύοντα, ὁθεν

detando exuperantiam
 atque defectum. Porro
 sic affectis, huiusmodi
 quoq; casus eueniunt: fa-
 ciei rubor, oculorū con-
 stantia, manuum incon-
 tinentia, dentiū stridor,
 pulsus, maxillarum con-
 tractio, extremarū par-
 tium frigus, statū in ue-
 nis conclusio. Super-
 ueniente ab atra bile do-
 lore, acriq; ruētē suxio-
 ne, internæ partes mor-
 dicus dolent, uenæ uel-
 licatæ aridioresq; factæ
 tenduntur, ὁ inflammæ-
 tæ alliciunt ad sese ea
 quæ affluunt: quæ obrem
 corrupto

διαφθαρέντος τ' αἵμα
 τος, καὶ τ' πνεύματων οὐ
 δυναμίων ἐν αὐτῷ
 τὰς κατὰ φύσιν ὁδὸς
 βαδίζειν, κατὰ φύσιν
 τε γίνονται καὶ τ' σά
 σις, καὶ σκοτώσις, καὶ
 ἀφωνία, καὶ κερηβαρία,
 καὶ σπασμοί, ἢ ἡδὴ
 ἐπὶ τὴν καρδίαν, ἢ
 τὸ ἥπαρ, ἢ ἐπὶ τὴν
 φλέβα διέλθῃ, ἐνθερ
 ἐπίληπτοι γίνονται ἢ
 παρὰ πλῆγες, ἢ ἐς
 πύς περιέχοντας τὸ
 πούς ἐμπέσῃ τὰ ρεύ
 ματα, καὶ κατὰ τ' πνευ
 μάτων ὁ δυναμίων
 διεξίεναι, κατὰ τὰς
 θῆ. ἀλλὰ χρὴ τὸς τοῖς
 τοῖς πρὸς τριώντας,
 φλεβοτομῆς ἐν ἀρ
 χῆσιν εὐθείως, μετεώ
 ρως

corrupto sanguine, ita
 ut spiritus in ipso neque
 aut naturales meatus
 pertransire, frigora ob
 plenitudinem eueniūt:
 itē obtenebrationes, ta
 citurnitas, capitis graui
 tas, neruorum dislentio
 nes, idq; præcipue siā
 uel ad cor, uel iecur uel
 uenam peruenerit. Hinc
 igitur comitiales morbi,
 & attoniti proneniunt,
 si incōtinentes sedes im
 ciderint fluxiones, spiri
 tuq; egredi nequeunte,
 ardescant. Quapropter
 statim ab initio, adhibe
 to prius fomēto, sangui
 nē detrahēre oportet,
 dum adhuc omnia infex
 stantia, tum flatus, tū fluxiones

<p>ρω εόντων, πάντων, τῶν λυπέοντων πνευ μάτων, καὶ ρευμάτων. εὐβοῦν ἢ τῶν γὰρ εἰ σι καὶ ἀναλαμβάνον τα, ὅτι τὰς κρισίας ἐ πιβρωρῶντα φαρμα κείν, ἢ μὴ λουφίζη ται ἀνω, τὴν δὲ κάτω κοιλίην μὴ ὑποχωρῆν κλυσμῶ, ὅντιν γὰρ ἀέφ θῶν δίδωσι καὶ πινέτω μὴ ἔλαστον δώδεκα κοτύλων. ἢ μὴ δὲ ῥώμην αὐτὸν πορίεχην, πλείον ἔξκαδέκα.</p>	<p>xiones suspenduntur, sic enim facilius uincuntur remedijs. Deinde refice re, atq; habita iudicatio nis ratione, nisi sursum ferantur, medicamentis purgare. Quod si alius astricta fuerit, clysterē injice, et coctum asinae lac exhibe, idēq; plusquā sedecies, si uires tolera re possint.</p>
---	--

DE ANGINA.

<p>Κύναγχος δὲ γίνε ται, ὁπόταν ἐκ τῆς κε φαλῆς ρεῦμα πωλύ καὶ λαλοῦσιν, ὡρῶν χερμερινὴν ἢ εἰαρινὴν, ἐς τὰς σφαγίτιδας</p>	<p>Angina fit, quā hyme aut uere, multa eadēq; viscosa fluxio ad iugula Z 3</p>
--	--

σφαγιτίδας φλέβας
 ἐπιρῶν. καὶ τὸ ρεῖμα
 πλείον, ὅσα τῆν εὐρύτη
 ἴα ἐπισπασάναι. ὁκό
 ἴαμ ἢ ψυχρότερον
 κολλῶδες ἐμφράξῃ, ἢ
 τε πνεύματ^ο τὰς
 διεξόδους, ἢ τοῦ αἵ-
 ματ^ο ἀποφράσσει,
 πῆγνυσι τὰ ξυγγυ-
 τοῦ αἵματ^ο, καὶ ἀκί-
 νητον καὶ στάσιμον
 ποιεῖ, φύσει ψυχρόν
 ἔον καὶ ἐμφρακτικόν.
 ὅσα τοῦτο πῆγνυται
 τῆς γλώττης ἀποπε-
 λιτωμένης, καὶ σφόγγυ-
 λουμένης, καὶ ἀνα-
 καμπηομένης ὅσα τὰς
 φλέβας τὰς ὑπὸ τῆν
 γλώτταν. τῆς γὰρ
 ὑποτεμνομένης σα-
 φυλῆς, οἱ δὲ λιονίδια καλοῦσιν, ἑκατέρωθεν
 φλέψαχῶν

res uenas descenderit,
 quæ quidem, utpote am-
 plæ, plurimum ad sese
 spiritû conuellunt. Quæ
 itaque fluxio quæ frigi-
 da, uiscosaq; est, et spi-
 ritus, et sanguinis ma-
 tus obstruxerit, quicqd
 sanguinis proximû est,
 figit, ipsum uel ò immo-
 bilem, constantemq; ef-
 ficat: quippe quæ suæ
 natura refrigeradi, ob-
 struendiq; facultatē ob-
 tinet. Proinde suffocan-
 tur ægri, lingua liuete,
 rotûda, et incurua, pro-
 pter subditas ei uenas.
 Præcisâ enim uua, quæ
 nōnulli columellam uo-
 cant, utrinque crasse ap-
 parent

φλέβι παχέα. ὁπόταν
 γὰρ πλείους αὐται εἴ-
 σαι ἐς τὴν γλώσσαν
 ἐναποστρέφονται ἀ-
 ραιυρῶν σαρκὸς πο-
 γοφίαν, ὅσα τὴν ξηρα-
 σίαν. ἢ δὲ ὑπὸ βίαι-
 ῶ ἐκ τῶν φλεβῶν δε-
 χομένη ὑγρὸν, ἐκ πλά-
 τυνος μὲν, στρογγύλη
 γίνεται. ἐξ εὐχρόνου
 δὲ, πελοδὴν, ἐκ μαλ-
 θακίης δὲ, σκληρὴν, ἐξ
 ἐνκάμπτου δὲ, ἀκαμ-
 πτήν. ὡς τε ταχέως
 ἀποπνεύθῃ, ἢ μὴ
 τις ὀξείως βοηθῇ. φλε-
 βωτομίην τε πικρῶ με-
 νος ἀπὸ βραχιόνων, καὶ
 τὰς ὑπὸ τῶν γλώσσαν
 φλέβας ὑποστάμων.
 καὶ φαρμακείων τοῖσι μὲν ἐκλικτοῖσι, καὶ ἀναγαρ-
 γαρίσματι

parēt uenae, quae ubi im-
 pletae sunt, linguae, quae
 bo siccitate rara, fistulo-
 saq; est, innituntur. Haec
 deinde ui coacta, ex ue-
 nis humorē suscipit: quā
 ob rem latitudo in ro-
 tunditatem, coloris ue-
 nustas in liuorem, mol-
 lities in duritiē permu-
 tatur, ut quae facile an-
 tea fleebatur, cui uari-
 nequeat. Itaque celeris-
 ter iugulat, nisi protin-
 nus iuueris, sanguinem
 ex brachijs detrahēn-
 do, deinde uenas sub lin-
 gua secare, medicamen-
 to quod trahēdo uim habe-
 at purgare, calida gar-
 garismata

Ζ 4

γαρίζων

360 ΓΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

γαρίζων θερμοῖσι. καὶ
τὴν κεφαλὴν ὑποξυ-
ρῶν. καὶ κέρωμα κεφα-
λῆ, καὶ τραχήλω πε-
ριτιθέναι. καὶ εἰρῆσι πε-
ριλίωσαι. καὶ σπόγ-
γοῖσι μαλθακοῖσι. Ἐ-
ὕδατι θερμῷ ἐκπιε-
ζεῦντα πυρῆν. πίνειν
τὴν ὕδωρ καὶ μελίτην
τομ, μὴ ψυχρά. χυλομ
δὲ προσφέρειν, ὅκο-
ταρ ἐκ κρίσιος ἐρασφα-
λεῖν ἢ δὲ ἢ.

garismata exhibere, ca-
put radere, eidēq; atq;
cerviци ceratum impone-
re, lanis inuoluere, mola-
li spongia ex aqua calida
fouere, aquam egeli-
dam, & aquā mulsam,
sed ne hanc quidem fri-
gidam, potui dare, iuscu-
lum quoque tum exhibe-
re oportet, quum iudica-
to iam morbo, tuto fue-
rit eger.

ALIVD ANGINAE GENVS.

Ὅκοταρ ἐνθερινῷ ἢ
μετωρινῷ ὡρῆ ἐκ κε-
φαλῆς θερμὸν τὸ ξεῦ-
μα κατὰ ξυρῆν. καὶ νιφῶ-
δες αἵτε ὑπὸ τῷ ὄντι
διεμὴν καὶ θερμὸν γεγε-
νεμένον. διακνῆ δὲ τὸ
ροῖόνδε

Quum per aestatem,
aut autumnū, calida fluxio à capite destillauerit, ea que nitri qualitas
tem imitetur, fueritq;
ut ab anni tempore, ac-
cris & calida, hæc quæ
huiusmodi

ροίων δε εὖν, καὶ ἔλκοι,
 καὶ πνεύματος ἐμπύ-
 πλοισι. καὶ ὀρθοπνεῖα
 πύραγίνεταί. καὶ ξηρα-
 σίη ὡδῶν. Ἐὰν τὰ θεω-
 ρούμενα ἰσχνὰ φαίνε-
 ται. καὶ τὸς ὀπίθευ τε-
 νύνας ἐν τῷ τραχήλω
 ἐντείνεταί. καὶ ἄσκη-
 σίετανος ἐν τῷ ἔσθαι. καὶ
 ἡ φωνὴ ἀπερρωγε. Ἐ-
 τὸ πνεῦμα σκικρόν.
 καὶ ἡ ἐντίσπασις τοῦ
 πνεύματος, πυκνὴ καὶ
 βικία πύραγίνεταί. οἱ
 δοιοὶ δὲ, τὴν ἀρτηρίαν
 ἐλκύνται. καὶ τὸ πνεύ-
 μονὰ πύμπανται, ὅ-
 δυνάμνοι τὸ ἐξωθεῖν
 πνεῦμα ἐπάγεσθαι.
 τοῖσι τοῖς τεοισι καὶ
 μὴ αἰς τὰ ἐξω μέρη
 τοῦ τραχήλου ἐκστὴν ἀποφέρηται, ἀφνοτέρη

huiusmodi fuerit, mor-
 det, ulccrat, spiritu im-
 plet, orthopnceā, et ari-
 ditatem uehementē in-
 ducit. Partes autē, quas
 uisus cōsequi potest, te-
 nues apparēt: tendines
 ceruicis posteriores a-
 deo intenduntur, ut rigi-
 di uideātur: uox abrum-
 pitur, spiritus paruus
 est, spiratio densa uio-
 lentaq; . Atque sic affe-
 ctis arteria ulceratur,
 pulmo ardet. Nanq; ex-
 ternum aërem attrahe-
 re non possunt. Itaq; ni-
 si sua sponte in exterio-
 res partes huiusmodi af-
 fectus efferatur, gra-
 uissimū ineuitabileq; pe-
 riculum cōminatur: idq;
 Z 5 καὶ

καὶ ἀφυκτοτέρη ἔστι,
 ἢ τὴν ὥρην, ὅτι ἀ-
 πό θερμῶν καὶ δρι-
 μέων. Ἦν πυρετὸς
 ἀκόσμη παλαιῆς λοιπὸν
 ἐκ ἰσχυροῦς, ἢ νεοβρω-
 τισίωντι, ἢν τε ξυρδύ-
 νη πλεονῶ, ἢν τε μὴ,
 ἢσυχίην ἀγῶν, μέχρις
 οὗ καταβῆ τὰ σιτία
 πρῶτον ἐς τὴν κίττω
 κοιλίην, πῶματι δ' ἐ-
 χρεῖσθαι, ὅξυ μέλιτι, ὀ-
 κόταρ ἢ ἐς τὴν ὀσφύν,
 βάρος ἢ κη, κίττω κλύ-
 σαι λυσιμῶ, ἢ καθάρ-
 ραι φαρμάκω, ὀκόταρ
 ἢ καθάρθαι, διαίτην ὅ-
 φημαί πρῶτον, καὶ πῶ-
 ματι μελικρήτω, ἐπει-
 τα σιτίοισι, καὶ ἐχ-
 θύσιρ ἐφθοίσι, καὶ αἰ-
 πω ὑδάρεϊ, ἐς νύκτα
 ὀλίγω.

propter anni tēpus, et
 quod à calidis acribusq;
 cōstat humoribus. Si fe-
 bris aliquē innadit, uete-
 re nondū deiecto sterco-
 re, aut nuper accepto ci-
 bo, is, siue lateris dolor
 infestet, siue non, quieti
 permittēdus est, donec
 ad imū uentrē cibus pri-
 mū descēderit, ac subin-
 de acetū mulsū in po-
 tu sumat. Quū uerò gra-
 uitas ad lūbos usq; de-
 scēderit, tum uel clyste-
 rē exhibere, uel medica-
 mēto purgare cōuenit:
 mox à purgatione uictū
 instituerē, atq; in primis
 sorbitionē, deinde aquā
 mulsam, postremo ci-
 bos, pisces, uidelicet, eli-
 kos exhibere, et uinū di-
 lutū idq; exiguū, atq; no-

ὀλίγω. ἡμέρη ἢ ὕδα-
 ρες μελίπρητον. ὀκό-
 ταν δὲ αἰφύσαι δυ-
 σῶδες ἐωσιρ, οὕτως ἢ
 βάλανω, ἢ κλυσμῶ,
 εἰ δὲ μὴ, ἐπιχέειν ὀξύ
 μελιπίνοντα, εἰς αἶν
 λαταβὴν ἐς τὴν λα-
 τωλιλίην. εἰθ' οὕτως
 κλυσμῶ ὑπαγαγεῖν.
 ἢ δὲ λαπαρῶ ἐόντι
 καύσθ' ἐπιγένηται,
 ἢ σοι δοκεῖ φαρμα-
 κεύειν, ἐπιτηδευῶς ἐ-
 χεῖν εἰς ὧσιν ἡμερῶν,
 μὴ φαρμακεύειν, ἀλλ'
 ἢ τετρασάτον. ὀκόταν
 δὲ φαρμακεύσης, τοῖ-
 σι ῥοφήμασι χρεόμε-
 νός, διαφυλάσσον τὸς
 πρὸ ξυσμῶς ἢ πυρετῶ,
 ὅπως μὴ ἐπὶ τὸν προ-
 σείσης ἐόντων, μὴ δὲ μελλόντων ἐσεῖσθαι, ἀλλὰ
 λυγόντων

Si dūtaxat: interdū ue-
 rō aquā mulsam dilutā.
 Si flatus foetidi fuerint
 balneū cōuenit aut cly-
 ster, nisi acetū mulsū
 erotum obstiterit, do-
 nec ad imum uentrem
 descenderit: tum enim
 aluū ducere, iniecto cly-
 stere nihil prohibet.

Vbi soluta aluo, ardor
 acciderit, uideatur' que
 medicamētum posse cō-
 ferre, id intra tres dies
 exhibendū non est, sed
 quarto. Quum a uacua
 tione sorbitiones exhi-
 bere uolueris, obserua
 febrūm accessiones, ut
 neq; quum adsunt, neq;
 quum uēturae sunt, eas
 ingeras, sed quum iam
 λυγόντων

λιγύνητον, ἢ τῶν αὐσάμε-
 των, καὶ ὡς πορρωτά-
 ται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς.
 Ποδοῶν δὲ ψυχρῶν ἐόν-
 των, μήτε ποτόν, μή-
 τε βόφημα, μήτ' ἄλλο
 μηδὲν εἰδὲν τοῖον δε-
 ῖν, ἀλλὰ μέγιστον ἤγειο ἔ-
 ῖν εἶναι διαφυλάσσει
 δοσεῖν ἄν διακέρμοι
 σφόδρα γενῶναι. εἰδὲν
 ἔτω το ξυμφέρον πρό-
 σφερε. ὡς γὰρ ἐπὶ ἰσότη-
 τὴν συμπεῖν δεῖ μέλ-
 λοντος πρὸς ἐξένοδοι ἔ-
 πιπυρεῖ, ψύξει ποδοῶν.
 εἰ δ' ἐν τοῖστω λαερῶν
 πρῶτος αἰσθησῆς, ἰα-
 μέγιστα ἐξαμερτήσῃς.
 τὸ γὰρ νόσημα αὐξή-
 σαι οὐ μικρῶς. ὀκώ-
 των δὲ ὁ πυρετὸς λι-
 γν, τὸν ἀντιῶν οἰσά-
 ρια θερμότεροι γίνον-
 ται.

finita sunt, aut conque-
 uerunt, et quum maxi-
 me ab initio distare ui-
 dentur. Caterum pedibus
 frigore affectis, neque
 sorbitionem, neque
 aliud quicquā dato, sed
 maximū te praesidiū at-
 tulisse putato, si donec
 percalfacti fuerint ex-
 pectaueris, deinde sic
 utile quidpiam exhibue-
 ris: siquidem refrigera-
 ti pedes magna ex parte
 iam affuturam febris
 accessionem, significāt.
 Quo tēpore si cibū in-
 gesseris, omnia maximē
 errore turbabis, ut qui
 non parū auxeris mor-
 bum. At quum febris
 quieuerit, tū econtrario
 pedes reliquo corpore
 sunt

ται τοῦ ἄλλου σώμα-
 ρος . αὐξεται μὲν γὰρ
 ψυχῶν τοὺς πόδας,
 ἐξαπτόμενθ' ἐκ τῆς θω-
 ρικῆς, ἐς τὴν κεφα-
 λὴν ἀναπέμπων τὴν
 φλόγα. συνδεδραμῆ-
 κότεθ' δὲ ἅλεθ' τοῦ
 θερμοῦ ἀπαντῶν ἄνω,
 καὶ ἀναθυμια μὲν εἰς
 τὴν κεφαλὴν, ἐκώ-
 τως δὲ πόδες ψυχροὶ
 γίνονται, ἅσ' αἰσθητικῶς
 νευρώδεις φύσιν ἔχοντες.
 ἐπιθεὶς πολλὴν ἀπέχοντες
 τῶν θερμωτάτων τόπων, ψύ-
 χονται, συναθροισμένοι
 τοῦ θερμοῦ εἰς τὸν
 θώρακα. καὶ πάλιν
 ἀνάλογον λυσιμύθ' ἔχοντες
 πυρετοῦ καὶ λατα-
 κερματισμοῦ, εἰς τοὺς πόδας
 λαταβαίνει.

funt calidiores . Auclia
 enim febris pedes ip-
 sos refrigerat, atque ex
 thorace incensa, mittit
 flammam in caput. igitur
 uniuerso calore con-
 fertim superiores par-
 tes petente, euaporan-
 teq; in caput, nihil mi-
 rum est, si pedes infri-
 gantur: quippe quia sua-
 pte natura ut carnis ex-
 pertes sunt, ita nervis
 abundat, ac non parum
 distat calidis sedibus ita
 que collecto in pectore
 calore ipsi refrigeran-
 tur. Sic haud absimilitu-
 diōe. uicta, quiescētēq; fe-
 bre calor in pedes de-
 scendit,
 λατά

κατὰ τὸνδε ἔν τ' χρό-
 νου, ἢ κεφαλὴ καὶ ὀφθαλ-
 μοὶ κατεψυκταὶ αὐ-
 τῶν. εἴνεκεν τούτων,
 προσαρτέω. ὅτι ὁκό-
 ταν οἱ πόδες ψυχροὶ
 εἴωσι, θερμὴ ἀνάγκη
 τὴν κοιλίην εἶναι. Ἐ-
 πολλῆς αἰσῆς μεση-
 ραὶ ὑποχόνδριον ἐκ-
 τεταμένον. καὶ ἐπι-
 πῆσμον τοῦ σώμα-
 τος, δὲ τὴν ἐνδοθερ-
 μίαν καὶ μετεω-
 ρισμόν γνώμων. Ἐλ-
 γήματα καὶ ἐλκίαι.
 καὶ ἐμῆν ἐβελί. Ἐν ἡ-
 πόνηρά ἐμῆν, ὁ δὲ ὑπὸ
 τῆν θερμὴν ἢ κατὰ βά-
 σιν εἰς τὰς πόδας, καὶ
 ἔρα διελθόντος, ἢ μὴ
 ἐδράωσιν. πάντα λα-
 φῶ. κατὰ τὸνδε οὐκ ἔστιν ἰατρικόν, δ' εἰ τὸ ἔραφ-
 μα

scendit, atque hoc tem-
 pore, et caput, et pedes
 refrigerantur, ac tum
 cibus dandus. Cuius rei
 causam sic accipe. Nam
 occupante pedes frigo-
 re, uentriculum calidum,
 et fastidio affectum, at-
 que praecordia intenta
 esse necesse est: quin eti-
 am corpus ob internam
 turbationem iactatur,
 mens suspenditur, dolo-
 res infestant, aeger dis-
 strahitur, uomere affe-
 ctat, quumq; uitiosa que-
 da uomuerit, dolore as-
 fligitur. Ergo quum in pe-
 des calor descenderit, ni
 si sudare uideatur, emif-
 so prius lotio, sorbitio-
 nem

μα διστόνας. τότε δέ,
 ὀλέθρη. ὀκόσοιοι δέ
 ὄλα τέλειος ἢ λοιπὴν
 τοῖσιν πυρετοῖσιν ὑ-
 γρῆ, τουτέοιοι ὄλα φε-
 ρόντως τοὺς πόδας
 θερμαίνων καὶ πορι-
 σέλλων, λεγόμενασι καὶ
 παινήτοιοι ποδιελί-
 σων πρόσχε, ὥπως μὴ
 εἶσθαι ψυχρότεροι ἢ
 κατ' ἰσώματος. θερμοῖ
 σι ἢ ὄσι, θερμοσμο μὴ
 δὲν πρόσφερε, ἀλλὰ
 παρατῆρει, ὄπως μὴ
 ψυχθῆσθωσι. ὄμα-
 τι ἢ χεῖραδα, ὄς ἐλα-
 χίσω ὄλατε ψυχρῶ, ἢ
 μελακρῆτω. ὄκοσοι-
 σι ἢ ἐν πυρετοῖσι, λοι-
 πὴν ὑγρῆ, ἢ γνώμητε
 τὰ γὰρ μένη. ἢ ὄσι πολ-
 λὰ τ' ὄστωρ τὰς ἀροκύνδλας ἀφαιρέσθαι, καὶ
 τὰς

nem dare oportet, alio
 qui perniciosam. Quib.
 bus p febres alius assi-
 due soluta est, ijs utilius
 est pedes calfacere, ca-
 romata adhibere, & fa-
 scijs innuolere: nec unq̄
 cōmitte ut reliquo cor-
 pore ipsi sint frigidio-
 res: ubi uerò calēt, calo-
 rificis opus nō est: sed
 ne infrigescānt, cauena-
 dū est, deinde uel aqua
 frigida, uel aqua mulsā,
 eaq; pexigua, potui dan-
 da est. Febricitātes non
 pauci, quib. alius liqui-
 da est, & mēs turbata,
 floccos decerpe, naves

τὰς εἴνας σκέλεσι. καὶ
 λατὰ βραχὺ μὲν ἀπο
 λείνονται τοῖς ἐρωτώμε
 νοι. αὐτοὶ δὲ ἀφ' ἑωυτῶν
 ἑδὲμ λέγουσι κατ' ἑξῆς
 μύθου. Δοκίει σύ μοι
 τὰ ἰατὰ δὲ μελαγχολί
 κα εἶν. ὅσων τοῖων δὲ
 εἰόντων. ἢ ἡλικίῃ ὑ
 γρῆ ἢ καὶ συντήκῃ, δο
 κίει μοι τὰ ἐξήματα,
 ψυχρότερα καὶ παχύ
 τερα προσφέρειν. καὶ τὰ
 πόματα σαλινα καὶ
 οἴνωδες εἶν, ἢ συπικώ
 τερα. Ὀκόσοισι ἢ τῶν
 πυρετῶν, δίνουσι τὴν ἀπ'
 ἀρχῆς, ὅσφυμοὶ καὶ
 φαλῆς εἶσι καὶ ὄρα λε
 πτὰ, τῶν τοῖσι προσδ' ἔ
 χεσθαι πρὸς τὰς ἀρίσι
 ας πρὸς ἐξυμνόμενον τὸν
 πυρετὸν. οὐ θαυμά
 σαι με

fodere, interrogati pau
 lum respondere, neque
 sua sponte quicquam ap
 ptum dicere solēt. Hæc,
 ut opinor, ad atram bi
 lem pertinēt : quibus in
 hunc modum se habentibus,
 si ob alium soluta
 tam homo consumi uide
 tur, sobritiões, mea qui
 dem sententia frigidio
 res, crassioresq̃, potio
 nes uerò reprimētes, et
 magis uinosa, aut astrin
 gentes exhibendæ sunt.
 Quibus inter febrili
 mitia, uertigines et capitis
 pulsationes accidūt, suc
 rintq̃; urinæ tenues, his
 febris impetus apud in
 dicationem expectandus
 est. q̃; si tū delirant, nihil
 mirandum

σαιμι δ' αμ, οδ' ει πα
 ραφρονησαιρ. οισιμ ερ
 αρχη τα δρα νεφελαι
 δ' εα η κω παχια τος
 κοινος δε υποκαθαί-
 ρειμ. ημ κω τα αλλα
 συμφειρη. οκοσοισι δε
 ερ αρχη τα δρα λεπτα,
 μη φαρμακευε τος κοι-
 νους, αλλ ημ δοκει
 κλυσαι. τος συμφει-
 ρε, οτως θεραπευεσθαι
 το σωματι η συχινμ
 αγοντα αλειφοντα τε
 κη πορισελλοντα, ομο-
 λως ποτω η χρεεσθαι,
 μελικριτω υδαρει.
 κη φοφημασι, χυλω πι-
 σανης ες εσπερη. κοι-
 λινμ δε υπαγε λατ
 αρχας κλυσμω. φαρ-
 μακα η μη προσαγε
 τυπτοιση. ημ γαρ τι
 κινησης

mirandum est. Quibus
 incipiente morbo urina
 crassa est, aut ueluti nu-
 beculæ in ipsa suspen-
 duntur, eos purgare con-
 uenit, si nihil aliud obsti-
 terit. Qui uero tenues
 urinas ab initio mingunt,
 medicamento purgandi
 non sunt, sed clysterem
 exhibendo, eos curare
 in hunc modum oportet:
 corpus quieti per-
 mittere mox et ungere
 et equaliter componere,
 aquam mulsam dilu-
 tam potui dare, ad uc-
 spera ptisanæ cremorẽ
 sorbere, aluum ab initio
 clystere ducere. Sed me-
 dicamentum eis dandum
 non est: si enim aluum
 A a citaueris,

κινήσης κατὰ λειλίην,
 τὸ ὄρον ὅτι πένεται,
 ἀλλ' ἀνιδρώς τε καὶ
 ἀκρίκος ὁ πυρετός ἰδίως
 πολλὸν χρόνον ἔσαι. τὰ
 δὲ ῥοφήματα ὀκότες
 ἐχθὺς τὴν κρίσιον ἢ, μὴ
 δίδου ἢν θορυβῆται.
 ἀλλ' ὅταν ἀνὴρ καὶ ἰδίως
 δίδω ἰδίως τὸ βέλτιον.
 φυλάσσειν δὲ τὴν κρίσιν
 πάντων τῶν πυρετῶν τὰς
 κρίσεις, καὶ ἀφαιρέσειν
 τὰ ῥοφήματα κατὰ τὴν
 κρίσιν καὶ μετὰ τὴν
 κρίσιν δὲ μακροὶ οἱ πυ-
 ρετοὶ οἱ ἢ γινέσθαι, ἢ
 ἀποσκήματα ἰσχυρὰ
 ἢν ἢ τὰ κατωψυχρὰ
 ἢ, πρὸς ὅσα καὶ τραχυ-
 λον. ἢν δὲ μὴ ψυχρὰ,
 ἀλλὰ ἰσχυρὰ μεταβο-
 λὰς. ῥεῖ δὲ καὶ αἵμα ἐκ
 ῥινῶν.

citaueris, nō maturabitur
 tur urina, sed febris diu
 sine sudore pmanebit, et
 post longū quoq; spatium
 finietur. Neq; sorbitiones
 per tumultū, quam, scilicet,
 proxima fuerit indi-
 catio, dare, sed donec in-
 clinetur, et in melius ten-
 dat febris, eas seruare
 oportet. Omnium præte-
 rea febrū iudicationes
 cōsiderandæ sunt: nā co-
 tempore, ut iam didici-
 sti, sorbitiones sunt aufe-
 rendæ. Si longæ fuerint
 huiusmodi febres, ægri
 abscessus habere solent,
 idq; si aurium imæ par-
 tes, ceruixq; frigescat. Si
 uerò nō afficiatur frigo-
 re, alia erit febrū muta-
 tio: nā et sanguis sicut e-
 naribus.

ξινῶν, καὶ αἱ κοιλίαι τοῖ
 σι τῶν τοῖσιν ἐκ τῶν ἰσ
 συνίαι. ὁπόσοις ἢ πυ
 ρετοὶ ἀσώδεις εἰσι, καὶ
 ὑποχόνδρια συντεί
 νοῦσι, καὶ ἐκ κλιμῶν
 οὐκ ἀνεχόνται ἐν ἄ
 ἄνθρα. καὶ τὰ ἀκρεῖα ψύ
 χονται πάντα, πλεί
 σθς ὑπὸ μελείας καὶ φυ
 λακῆς δέονται. διὰ
 γὰρ δὲ πύτοιςι προ
 σφέροντας μηδὲν ἄλ
 λο, καὶ οὐ μὲν ἔστιν ἀρεῖς.
 ῥῶφῆμα δὲ μὴ προσφε
 ρεῖ, εἰς ἃν λήξῃ καὶ τὸ
 αὔρον πεπληθῆ. καὶ ἴα
 κλινῆν ἢ εἰς ῥοφῆρα οὐ
 κήματα καὶ ἴατα κεκλι
 θῆαι ὡς ἐπὶ μαλθακῶ
 ἴατοιςι σρώμασι πλεί
 σθον χρόνον ὑπὸ τὰ αὐ
 τὰ

naribus, & uentres eo
 rum turbabuntur. Qui
 bus moleste febres sunt
 & precordia tenduntur
 & in cubili continere in
 eodē se positu nequeunt,
 atq; extremæ membro
 rum partes in frigidan
 tur, ij multa omnino di
 ligentia, accurata obser
 uatione indigent: atque
 sic educandi sunt, ut ni
 hil aliud quam acetum
 mul. um eis exhibeatur:
 sorbitiones nequaquam
 offeres, donec morb. fi
 niatur et maturetur uri
 na: in obscuro cubiculo
 decumbere debent, &
 firato perquam molli,
 diu cundem positum to
 Aa 2 lerare,

τὰ βαρτερόντα, καὶ ἄς
 ἴπυσα ριπιάζου. μάλι-
 σα γὰρ τῶν τοῦς τοῦς
 τοῦς ἀφελεία. ἰὼν δὲ
 τὸ ὑποχόνδριον, λίνθ
 σπέρμα ἐγχεῖται ἰὼν
 τιβαί, φυλασσόμεναι
 ἔκαστον φρεξὴν προστι-
 θέμεναι. ἴσα ἡ ἀκροχ-
 λιασρον, ἐφθαρ ὑδρατι-
 καὶ ἐλάϊα. τεμαίρε-
 θαι δὲ ἐκ τῆν οὐρων,
 τὸ μέλλον εἰσεῖσθαι, ἢ
 μὲν γὰρ παχύτερα
 καὶ ὠχρότερα ἢ βελ-
 λιώ. ἢ ἡ λεπτότερα καὶ
 μελάντερα, ὠνηρότε-
 ρα. ἢ δὲ μεταβολὰς
 ἔχον, χρονοντὲ σημαί-
 νει καὶ ἀνάγει τῶν νοση-
 μάτων μεταβάλλειν. ἢ ἐ-
 πιτὰ χεῖρα, καὶ ἰὼν τὰ
 βελτίω, τὴν ἀνωμα-
 λίαν.

lerare, & haudquaquam
 se iactare, quo praesidio
 nullum aliud salubrius
 est. Deinde praecordia
 ex lini semine linere, ca-
 uendo nedum illinuntur
 frigus horrorem citet:
 ipsum uero tepidum esse
 debet, quatum maxime
 potest. Coquitur autem
 ex aqua & oleo. Quid
 autem futurum sit, ex lo-
 tio conijcere oportet: ut
 enim crasum pallidumque
 melius est, ita peius est
 id quod uel cadicat uel
 nigrum est. Varium uero
 lotium, diuturniorem
 fore morbum signifi-
 cat, cuius inaequalitate,
 modo ad peius, modo
 ad melius conuerti necesse

λήν. τούς δὲ ἀκατα
 σάτους τῶν πύρετῶν,
 εἴη μέχρις ἀνελκτα-
 σῶσιμ, ὁκόσα δὲ σῶ-
 σιμ ἀπαντῆσαι διαί-
 τη καὶ θεραπείῃ τῆ
 πρῶτηκόσῃ, κατὰ φύ-
 σιν θεωρεῶν. εἰσὶ δὲ
 ὅμιες πολλαὶ τῶν λα-
 μόντων, διὸ προσε-
 κτεῶν τῶν ἰωμένων, ὁ-
 κως μὴ διακλίνεταί
 τις τῶν προφάσιων.
 μήτε τῶν λατὰ λογισ-
 μῶν, μήτε ὁκόσα ἐς ἀρι-
 θμὸν ἀρτιῶν, ἢ πῶρι-
 σῶν δεῖ φανῆναι, μά-
 λιστα μὲν ὅμ δεῖ πε-
 ριστὸν ἀριθμὸν εὐλα-
 βεῖσθαι, ὡς αὐταὶ αἰ ἡ-
 μέραι ἐτεροροπέας ποι-
 εῦσι τοὺς λαμόντας.
 φάσεσθαι. οὐ μὲν δὲ τὴν πρῶτην ἡμέραν, ἐν

Ad 3 ἡ ἡρκίας

Ad 3

Ad 3

374 ΓΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ἢ ἢ κῆλαι ἀδενέειρ ὁ λά
 μνωρ, ἰδόντα τὴν ἀρ-
 χὴν, ἐξ ὅτου καὶ ὅτε. ἢ γέ-
 ται γὰρ ἔστω πρῶτον
 εἰδῆσαι. ὁκόταρ ὅτι
 αὐτὸν καὶ ὁ σαρκῆ
 ταῦτα πάντα πρῶ-
 τον μὲν κεφαλῆν, ὁ-
 κως ἔχῃ, εἰ ἀνάλυ-
 τῶ, καὶ μὴ βαρῶ
 ἔχῃ ἐαυτῆ. ἐπειτα
 ὑποχόνδρια καὶ τὰ
 πλευρὰ, εἰ ἀνάλυ-
 τα. ὑποχόνδριον μὲν
 γὰρ, εἰ ἐπίπνονον ἢ, ἢ
 ἐπὴρμῶνον, ἢ ἔχῃ τινὰ
 σκολιότητα, ἢ ἰσρορ, ἢ
 πλευροῦ ἀλγῶν
 ἐνῆ, καὶ ἄμα ἔσθ' ἀλ-
 γύματι, ἢ βηχίον, ἢ
 σρόφῶ, ἢ πόνῶ ἰσ-
 λικς. ὅταν δὲ τῶτων
 παρῆ, ἐμ ὑποχόνδριῶ
 μάλ,

quo debilior factus est
 laborans considerando
 initium, ex quo et unde ac-
 ciderit, id enim precipu-
 um esse putatur quod scire
 oporteat. Itaque interro-
 gando ipsum, hec om-
 nia perpendere debes.
 In primis quidem capitis
 affectionem, an dolore,
 gravitateque infestetur:
 deinde precordia et la-
 tera: hec quidem nullo ne
 dolore crucietur, illaue-
 ro, num laborent, aut su-
 spendantur, aut intorque-
 antur, aut satietate gra-
 uentur, an latus doleat,
 an simul cum dolore tussis
 sis, aut tormina, vel ven-
 tris dolor infestet. Quod
 si horum quidpiam accide-
 rit potissimum in precor-
 dijs

μὲν, μέλισα λύση τῆν
 λειλίκη, λευσμοῖσι.
 πινέτω δὲ μελίκη-
 τον θερμὸν ἀφειήμε-
 νον. καὶ ταμανθάνειν ἢ
 καὶ τοῖσιμ ἐξαινασάσε-
 σιν, εἰ λυποθυμῆσι. Ἐ-
 ἰ τοῦ πνεύματος εὐ-
 φορίῃ αὐτὸ ἔχῃ. ἰδ' εἰμ
 τεύχ' διαχώρησιν, μή
 τι μέλαρ διεχώρησεν
 ἰσχυρῶς χρώμα. καὶ
 εἰ λευθαρόν, ὅκοια ἔγι-
 ἀνοντ' ἄμ' εἰν δια-
 χωρήματα. καὶ ὁ πνε-
 υτός ἐς τὴν τρίτην
 ἡὲν παραξινόμην. Ἐ-
 λεπιθῶν δὲ εὐμάλα
 τοὺς κοῦσ' εἰμ ταύ-
 τησι τῆσι νοῦσι τρι-
 τάουσι, πρὸς ταῦτα
 ἢ δὴ καὶ τὰ ἄλλα, συνα-
 ρῆμ, καὶ ἡμὶν τετάρτη τῆ
 τρίτην ἡμέρην ὁμοίον ἔχῃ

dijis, aliis solvenda cly-
 sterib. est. Et aqua meli-
 sa eaq; cocta calidat; po-
 tui detur. Præterea dia-
 scere oportet, an exur-
 gētem animus deficiat,
 an spiritus facile fera-
 tur. Ad hæc alui quoque
 sedimina inspiciere, an
 nigro admodum colore
 infecta sint, an syncera
 sint, qualia scilicet sa-
 nus deijcere consueve-
 rat. an febris tertio quo-
 que die magis irriteur,
 quæpe in his morbis accu-
 rate cōsiderāde sūt hu-
 iusmodi tertianæ afflicti-
 ones. Quinetiā alia que-
 dā aspiciere oportet. Nā
 si dies quartus, in aliquo
 iā dictorū, tertio fuerit

Αα 4 ΤΙ Τῆ

τι τ' αὐτ' τότ' αμ, κιν-
 δυνάδης ὁ κάμων γί-
 νεται. τὰ δ' σημεῖα ἢ μὲ-
 λαινας διαχωρησῆς
 θάνατον σημαίνει. ἢ ἡ
 ὁμοίη τῶ ὑγιαίνοντι ὁ-
 κότερ ἀναπείσας τὰς
 ἡμέρας φαίνονται, σω-
 τήριον. ὁκότερ δὲ μὴ
 ὑπακούη τῆ βαλένω,
 ἐνὶ δὲ τοῦ πνεύματι
 εὐφορίῃ, διανασῆς ἐπι-
 τομ θρόνον, ἢ αὐτοῦ ἐν
 τῆ κλίνῃ ἢ ἀψυχίῃ
 ἐνὶ. ταῦτα δ' ὁκότερ
 προσῆ τῶ ἀάμωντι
 ἢ τῆ κληνύτη, κα-
 τὰ χάς, παραφρο-
 σύνην οἰου ἐσομένην.
 προσέχει δὲ χερὶ καὶ
 τῆσι χερσίν. ἢ γὰρ
 τρεμεταί εἰσιν προσ-
 δέχου τῶ τοῖωδε ἀπέσσει αἵματ' ἐκ
 χυτῆς
 ἐνῶν

similis, scire licet infir-
 mum in periculo uersa-
 ri. Sūt præterea alia si-
 gna, ut nigra excremen-
 ta, quæ mortem: si uerò
 per omnes dies qualia
 in sanitate deijciébantur,
 appareant, bonam uale-
 tudinem denunciant.
 Si dum glans supponit-
 tur alius nõ obedit, sed
 spiritus facîle fertur: si
 ægrus, siue erectus in se-
 de, siue in ipso quoq; cu-
 bili iaceat, animus defi-
 cit: hæc siue mari siue fœ-
 minæ acciderint, futu-
 rum deliriũ expectato.
 Manus etiam cõsideran-
 dæ sunt, quæ si tremunt,
 sanguinis ex naribus flu-

ῥινῶν ἐσμὸν. ἀρῆν
 δὲ χρῆ καὶ τοὺς μύ-
 κτηρας ἢ ὁμοίως τὸ
 πνεῦμα δ' ἐ ἀμφοτε-
 ρων ἔλκεται. καὶ ἢ
 πολὺ φέρεται ἐκ τῆς
 μακτῆρας, φιλέει γί-
 νεσθαι σπασμός. ἢ
 ὁ σπασμός γένηται
 ἔξ τοιῶδε, θάνατος
 προσδόκιμος, καὶ κα-
 λῶς ἔχθ' ὑπολεγει, εἰ
 δὲ ἐν πυρετῶ χεμε-
 ριῶ ἢ γλωσσᾷ τρη-
 χεῖν γένηται, καὶ ἀ-
 ψυχία ἐνεῶσι, φιλέει
 ἔξ τοιῶδε καὶ ἐπά-
 νεισι εἶναι τοῦ πυρε-
 τ. ἀλλ' ὁμοίως τὸ τοιοῦτον
 δὲ πᾶ ἀφύλασται τῆς
 λιμοκτονίας, καὶ τῆς ὕδα-
 τος, καὶ μελικρητῶ πύσθ' καὶ χυλοῖσι πᾶ ἀφύ-
 λασται

xurus est. Deinde nares
 quoque aspiciatur: nam
 si equaliter per utraque
 multus spiritus tra-
 hitur, ueruorum feve di-
 stentio superuenire so-
 let. Id ubi acciderit, in
 propinquo mortem esse
 testatur, quā praedixisse
 perpulchrum fuerit.
 Si hyemali febricula la-
 boranti, lingua scabra
 fit, animusq; deficit: quā
 quā quietior febris uide-
 tur, nihilominus tamen
 imperari debet inedia,
 ab aqua quoq;, et aqua
 mulsa, atq; cremore ar-
 cendus

λάσσει, μηδὲ μπισεύωρ
 τῆ ἀνέσφ τῶν πυρετῶ.
 ὅσοι ἰστιάσθαι ἔχουσιν
 μεία, ἐπικίνδυνόεῖσι
 θνήσκουσιν. ὁκόταρ δὲ
 ταῦτα συνειδῆς, οὐ-
 τω προλέγειν ἢν σοι
 ἔρεσκῃ θεωρήσας εὐ-
 μάλα. ὁκόταρ δὲ πυ-
 ρετοῖσι φοβέροντι γέ-
 νησθαι πεμπάοισιν ἐδ-
 σιν, ἢ λευκίῃ τε ἐξείφ-
 νης ὑγρὰ δὲ χωρήσῃ
 καὶ ἀφύχῃ γένηται,
 ἢ ἀφωίνῃ ἀπὸ λείβῃ, ἢ
 σπασμώδους γένηται,
 ἢ λυγμώδους, ἀπὸ τοῦ
 ποιοῦ καὶ ἀσώδους φε-
 λείας γένεσθαι, καὶ πε-
 ρὶ ὑπορίνιον καὶ μέ-
 τωπομίδρωτες, καὶ
 αὐχένος ὀπισθεῖ τῆς
 κεφαλῆς. οἱ δὲ ταῦτα πᾶσχαυτες θνήσκου-
 σιν

cendus est: febrim. enim
 quibus hæc accedunt si-
 gna, haudquaquam fiden-
 dum est, utpote à quibus
 mortis periculum pædet.
 His igitur accurata per-
 pensione consideratis,
 in hunc modum, si pla-
 cet, præfagire poteris.
 Quum uerò terrificum
 quidpiam febribus su-
 peruenerit, fuerint que
 ipse quintanæ, & alius
 de repete liquida que-
 dā excernit, acceditq; a-
 nimi defectio et taciturnitas,
 et neruorū disten-
 tio, & singultus, ab his
 angor euenire solet, ac
 sudor circa mustacæ, frō-
 tē, & ceruicē ab occipi-
 tio. Qui sic affecti sunt.

σιν ὀκείσ μακρόν πνεύ
 ματ ὠθέντες. ὀκόσοι-
 σι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ
 σκέλεα γίνεταί φυ-
 ματώδεια, καὶ ἐγχο-
 ρνόμενα, μὴ ἐκπεταί-
 νησθε ἐπὶ ἐόντων ἐν πυ-
 ρετοῖσι, καὶ προσπέ-
 σι πνευγμός ἐν φάρυγ-
 γι, ἰσχυρῶν ὄντων τῶν
 ποδῶν φάρυγγα, καὶ μὴ
 σβεσθῆναι, φιλεῖ τῶν πο-
 δῶν, αἵμα ἐκ τῶν ῥινῶν
 ῥεῖν. καὶ ἢ μὴ πολὺ
 ῥεῖν, λύσιμ σημαίνει
 τῆς νόσου. ἢ δὲ μὴ,
 μακρόν. ὀκόσω δ' ἂν
 ἔλασσον ῥεῖν, τοσῶδε
 χεῖρον καὶ μᾶλλον. ἢ μὴ
 δὲ τ' ἄλλα ῥήσιμα γένη-
 ται, προσδέχεσθαι
 τῶν ποδῶν, ἐς πό-
 δας ἀλγήματα. ἢ μὴ δὲ ἀφῆται τοῦ ποδός,
 καὶ

paulò post inflati mori-
 entur. Quibus per fe-
 bres circa crura orta tu-
 bercula, tractu tēporis
 non maturantur, per du-
 rate etiamnum febre si
 faucibus iam pridē exte-
 nuatis suffocatio accesa
 ferit, neque extincta sue-
 rint tubercula, ijs solet
 sanguis è narib. fluere:
 qui si plurimus erupe-
 rit, morbum soluit: si ue-
 rò non ita multus, lon-
 gum fore morbū signifi-
 cat: Et quo minus fluxe-
 rit eo peior, Et diutur-
 nior erit ægritudo. Vbi
 uerò cætera quidem se-
 curissima fuerint, pedū
 dolores expectandi sunt.

Pede itaq; sic affecto,

καὶ

καὶ ἐπὶ ὤλων ὁ γενόμενος
 παραμυλὴν πυρεφλεγμῆς
 γενομένη καὶ μὴ λυθῆναι
 κατὰ μετρήσεις. καὶ ἐς ἀνθρώπων
 ἀλγύματα, καὶ ἐς λεληθία,
 καὶ ἐς ὤμον, καὶ ἐς στήθος,
 καὶ ἐς κέρρον. καὶ ὅσα δὲ
 ἐστὶν φυματώδεις γενέσθαι.
 σθεννυμλίαν δὲ ταύτων ἢ
 αἱ χεῖρες ἐφέλκωνται, ἢ
 τρομαραὶ γίνωνται, σπασμὸς
 δὲ τοιόνδε ὑπελαμβάνει,
 καὶ πρὸς ἀφροσύνην ἀτάκην
 φλυζακία ὑπὸ τῆς ὀφθαλμοῦ
 καὶ ἐρυθματῆσιν καὶ βλεφαρῶν
 τὸ ἕτερον παρὰ τὸ ἕτερον
 πρὸς ἀβλαστάς. καὶ σκληρὴ
 φλεγμονὴ κατὰ τὴν καὶ οἰδήσιν
 ἐσχυρῶς

si assidue dolens inflam-
 matur neq; leuetur do-
 lor, paulo post ad cervi-
 cem, iugulum, humerū,
 pectus, articulum : nam
 in hoc tubercula exa-
 pectari debent, dolores
 perueniēt. Quibus ex-
 tinctis, si manus ulceran-
 tur, aut tremiscunt, ner-
 uorū distētio et deliriū
 superuenit, in supercilijs
 pustulae, ruboresq;
 nascuntur, gena altera
 ad alterā ex latere ger-
 minat, dura inflamma-
 tio infestat. oculus uehe-
 menter tumet, delirium
 ualde

ισχυρῶς ὁ ὀφθαλμὸς.
 καὶ παραφροσίων με-
 γαλῶν δὲ ἰσθμῶν. αἱ δὲ ἰ-
 κτὲς μᾶλλον σημαίνου-
 σιν ἢ αἱ ἡμέραι, ἵα πε-
 ρι τῆν πρὸς ἀφροσύνην.
 τὰ δὲ συμπτώματα μάλι-
 ζίνται πολλὰ ἐπὶ τῶν
 περιόδῶν ἀριθμῶν, ἢ
 ἰσθμῶν ἀρτίων. ὅσοτε-
 ρα δὲ ἀρτῶν τῶν
 ἀριθμῶν γίνονται, ὅλε-
 θροι ἰσθμῶν γίνονται. τὸς
 τοιαύτους δὲ ἢ μὴ ἐξ ἀρ-
 χῆς φαρμακεύειν προ-
 αἰρῆν, πρὸ τῆς πέμπτης
 ἢ βορβορῆς ἢ λοι-
 λῶν. εἰ δὲ μὴ, εἰς ἀφρα-
 μακτεῖον εἶναι. ἢ δὲ
 εἰς βορβορῆν, καὶ τὰ
 υποχωρήματα χολώ-
 δεα ἢ σκαμνῶν ἰσθ-
 μῶν ἀβαιρε μετρίως.
 τῆ δὲ

ualde intenditur. Atqui
 delirij signa, noctu ma-
 gis, quàm interdiu no-
 tantur. Atque huiusce-
 modi signorū plura, die-
 bus imparibus magis quàm
 paribus deprehendun-
 tur, quanquā utrolibet
 eueniāt numero pncipio
 sa cēsenda sunt. Hos si
 à principio medicamē-
 tis purgare decreueris,
 ante diem quintū id fa-
 cere oportet, si uidelicet
 murmurauerint in-
 testina, nullo uerò per-
 cepto murmure, à medi-
 camētis abstinendū est.
 Quod si murmurante
 uētre, excrementa quoq;
 fuerint biliosa, exhibitō
 Scāmōnio modice pur-
 ga-

τῆ δὲ ἄλλῃ θεραπείῃ, ὡς ἐλάχισα προσφέ-
 ρειν πόματα καὶ ροφή-
 ματα, ἵνα βελτιονώσ-
 ῃ, ἢ μὴ ὑπερβῶσι
 τῆρ ἰεσσαρεσκαὶ δέκα
 τῆρ, ἐπ' ἀνέντες, ὀκτώταρ
 πυρέσῃσι ἰεσσαρεσκαὶ
 δέκα κίω ἐόντι ἀφω-
 νίῃ προσγένηται, οὐ
 φιλέει ἢ κερ λύσις τα-
 χείν, οὐ δ' ἀπαλλα-
 γὴ τοῦ νοσήματος γί-
 νεσθαι, ἀλλὰ χρόνον
 τοῦ ποιῶδε σημαίνει.
 ὀκτώταρ δ' ἐφ' ἀνὴν ἢ
 τῆν ἡμέραν ταύτην μακρό-
 τερον συμπίπτει. ὀκτώ-
 ταρ δὲ πυρέσῃσι τε
 τερταίω, ἢ γλώσσα
 ἐκτεταραγμένη ἀσά-
 λεινῆται, καὶ ἢ κατὰ τὴν χολώδεα ὑποχαρῆν ὑγρὰ,
 φιλέει

ga: deinde quod ad reli-
 quam curationem perti-
 nent, potiones, forbitio-
 nesq; exiguae offerendae
 sunt, quo melius valeat
 infirmus, nisi fortasse di-
 em decimumquartum ex-
 cesserit. Quum febricitans
 aliquis, die decimo
 quarto obmutuerit, is
 non solet celeriter aut
 solui, aut à morbo libe-
 rari: quum uero eadē die
 apparuerit, longius pro-
 cedit. Si febricitanti quar-
 to die lingua cōturbata
 quaedā differit, et alius
 excernit biliosa, et li-
 quida,

φιλέει παραληρείρ ὁ
 τοῖσδε. ἀλλὰ χρεὶ πα
 ραφυλάσσειν παρεπό
 μνησιν ἀποβαί
 νουσι θερινῆς καὶ μεσο
 παρινῆς ὥρου ἢ τῆν
 ὄξωρ, ἀματῶ ἀπό
 σαξίς ἐξαπίνης, σιω
 ποιήσιν πολλὰν φλε
 γμασίην κατὰ τὰς
 φλέβας θηλοῖ. καὶ ἐς
 τὴν ὑπεραίαν λεπτῶν
 οὐρανῶν ἐπιφάσας. καὶ
 ἢ ἀκμάσει τῆν ἡλικίαν,
 καὶ τὸ σῶμα ἐκ γυ
 μνασίων ἢ εὐσαρκώ
 σι ἔχει, ἢ μελαγχολ
 λικός. ἢ ἐκ πόσιος χεῖ
 ρες τρομεραὶ, καλῶς
 εχει παραφροσίων
 προφτεῖν, ἢ σπασμῶν.
 ἢ μὲν ἐν ἀρτίσιν
 ἐπιγνήσασιν βέλτιον ἐν

quida, is ferè delirabit.
 Sed accurata obserua
 tione cōsideranda sunt
 ea quæ accidunt tum æsta
 te, tum autumnō, idq; in
 morbis acutis. Nā si san
 guis subito destillaue
 rit, robur & uenarū in
 flammationē declarat,
 & quòd postero die urī
 næ tenues apparebunt:
 quòd si tū uigcat ætas,
 fueritq; corpus ob ex
 ercitatiōes bene corpo
 ratū, aut melancholicū,
 aut manus ob potationē
 tremulæ, haud absurdū
 fuerit, aut delirium, aut
 neruorum distētionem
 præsagire. Id uerò salu
 brius est si parib. eueni
 at dieb. quippe in decre
 toriis

λεισημισι δὲ ὀλεθρι-
 ον, ἢ μὴ πολὺ ἄλις ἀ-
 ποσθέραιμα ἐξ ὀφθαλ-
 μοῦ ἰσθαι τῆς πλεο-
 νεξίης καὶ ἄρηνος, ἢ κα-
 τὰ ἐσθέρην ἢ ἐμπυσίαν,
 ἢ μεταστάσεις, ἢ ἀπο-
 στάσεις, ἢ πόνους ἐν τῷ
 ἰσχυροδρῶν, ἢ ἐς ὀρ-
 χιας, ἢ ἐς σκέλεα. λυ-
 θέντων δὲ τούτων, ἐξο-
 δοὶ γίνονται. πῦσ-
 μοί, παχέων ὄρων, λεί-
 ων, λευκῶν, ἐξοδοί, πυ-
 ρετῶν, λυγρῶν, ὀπῶν,
 σιλφίω, ὄξυμελι, δ' αὐ-
 κομ τριφῶν, πικρῶν, δ' αὐ-
 λου. καὶ χαλκάνην
 ἐν μέλιτι. καὶ λύμι-
 νομ ἐκλεκτικόν. ἢ χυ-
 λὸν πῖσάνης ἀπὸ τοῦ
 τῶσι ῥοφίω. ἄφυ-
 κτῶ δ' ἐὶ τῶν τῶν.
 ἢ μ

torijs perniciosum est,
 nisi multus sanguis con-
 fertim aut per nares,
 aut per anum effusus,
 exuperantem plenitudi-
 nem finiat, aut absces-
 sum, uel dolores, præ-
 cordiorū, testicularum,
 aut crurum inducat.

Quibus solutis, reddun-
 tur sputa sicut que u-
 rine crasse, leues, can-
 didæ. Si febricenti sin-
 gultus accidit, laser, dau-
 cum tritū ex aceto mul-
 so potui detur, item gal-
 banum ex melle, et cu-
 minū in elimate: mox
 ab ijs ptisanæ cremorē
 sorbeat, quanq̄ nulla sa-
 lus per huiusmodi affe-
 ctum

ἢ μὴ ἰδρωτες λεγί-
 κται καὶ ὑπνοὶ ὀμαλοὶ
 ἐπιγενωνται, καὶ ὄρα
 παχία καὶ δριμέα κα-
 τὰ δριμάμη, ἢ ἐς ἀπόσα
 σιν ἐκρίξῃ. καὶ κκαλῶ
 ἔσ μυρρα, ἐκ κικτόμ.
 πίνει δὲ τὸ πρῶτον δὲ
 δόνα, ὃ ξύμελιός ἐλά-
 χιστον. ἢ γὰρ δὲ ὡδεες
 εἰσὶ σφόδρα, ἢ λεγί-
 θησὶ ὄδατος.

sium speranda est, nisi
 uel sudores decretorij,
 aut somni æquales sup-
 uenerint, aut urinae cras-
 se, acresq; effluerint,
 aut apparuerit absces-
 sus. Ex cocallo, id est, fru-
 ctu pini, ἔσ myrrha eli-
 gma eis exhibendū est,
 sed aceti mulsi perquā
 exiguum: quòd si admo-
 dum siti crucietur, aquā
 hordei bibant.

De peripneumonicis ἔσ pleuriticis.

Τὰ γὰρ πύριπλευμονι-
 καὶ καὶ πλευριτικά ὡδε
 χρῆσκει πῆεσαι, ἢ ὀ-
 ξυς τε ὀ πυρετός ἢ. ἔσ
 τὰ ὀδυνήματα ἔσ ἔτε-
 ρο πλευρῶ. ἀμφοτέρω.
 καὶ ἔσ πνεύματος ἢ ἀνα-
 φερομένη, ἢ πονέη. καὶ
 βήχες ἐνεώσι, καὶ πῆυσ-
 ματα ἀνήσ πυρετός. ἢ πῆ

In peripneumonia et
 pleuritide, q̄ acuta sit fe-
 bris, considerandū est.
 item ambone latera, an
 unū duntaxat dolor in-
 festet, an ægre spiritus
 reddatur, an tussis cru-
 ciet, an spiritū educatur,
 sitq; uel rufum uel liui-
 dum,
 B b

λια, ἢ καὶ λεπία, καὶ
 ἀφρώδεια, καὶ ἀνθηρά,
 καὶ ἐπιᾶλλο διαφόρων
 ἔχει, πρὸς τὰ μεμαθη-
 κότες τούτους, οὕτω
 χρεὶ διάγει, ἢ μὲν
 οδύνη ἀνω πρὸς αἰνεῖ
 πρὸς κελύφει, ἢ πρὸς
 μαστῶν ἢ περιβραχίωνα
 τὰ μὲν χρεὶ ἴσην τῶ
 βραχίονι φλέβα τὴν
 εἰσα, ἐφ' ὁκοίερον ἢ ἢ
 τ' μερῶν, κατὰ τὸςδε.
 ἀφαιεῖν ἢ κατὰ τὴν
 τ' σώματος ἔξιν, ὅ-
 ρον, καὶ ἡλικίαν, καὶ χροί-
 ον, πλείον καὶ βαρῶν.
 ἢ ἢ ὄξυ καὶ ἀλγυμα ἢ,
 ἀγρὸς πρὸς λήψιν ψυχῆ
 ἢ. ἐπὶ τὰ ὑποκλύειν.
 μετὰ τῶ. ἢ ἢ ὑποκά-
 τω τ' θώρηκος ἢ καὶ ἀλ-
 γυμα καὶ συντείνῃ λι-
 ον, τῶ πλευριτικῶ ἴσην
 κοιλίαν ὑποκαίει. μετὰ ἢ τ' ἀφάριστον,

dum, uel tenue et spumo-
 sum et floridum, aut si
 alias quasdam differen-
 tias præter iam declara-
 tas habuerit, eas sic di-
 ducere oportet. Si do-
 lor ad superiores par-
 tes extēditur, ut ingulā
 māmillam, brachiū, in-
 ternā brachij uenā seca-
 re oportet, ab eo uideli-
 cet latere q̄ dolore sue-
 rit affectū, et pro corpo-
 ris habitu, et anni tēpo-
 re, et etate, et colore, sā-
 guinē detrahēre, ut q̄ co-
 piosior sit purgatio, si
 dolor fuerit acutus, ad
 animi defectiōnē ducea-
 re. Postea chysterē exhi-
 bere. Si uerò sub pectos-
 re pleuriticū dolor ue-
 hemēter cruciat, uenter
 purgāndus est: atq; inter

μηδὲρ δίδω, μετὰ λεῖ-
 βαρσιμ ἢ ὄξυμελι φάρ-
 μακίω, ἢ τετρακταίω.
 τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς τρεῖς
 ὑποκλύζω, δὲ ἢ μὴ
 κριθῆν ὄτως, ὑποκλύ-
 ζω. φυλακὴ δὲ ἐστὶ,
 ἵνα ἀπυρέτω καὶ ἐβδό-
 μης. ἑωστὰ ἢ ἀσφα-
 λὴς γενῆσαι ἐὼν, ὄτω.
 χυλῶ ὀλίγω καὶ λεπτῶ
 το πρώτων σὺν μέλιτι
 μίσηται, δίδω, ἢ ἢ ἀ-
 νάγηται ἐν δόξῃ, καὶ εὖ
 πνεύσῃ, ἢ ἀνώδυνος
 τὰ πλευρὰ κατὰ σμε-
 κρόν, παχυτέρω τέκω
 πλείονι, καὶ δὲ ἢ ἢ με-
 ρη. ἢ ἢ μὴ ἐν δόξῃ ἀ-
 παλλάσθῃ ἐλασσόντε
 το σώμα, καὶ τὸ ἔσφομα
 die bis, dare non erit alienum. Si uerò non fa-
 uile liberari posse uideatur, tum minore potione,

purgandū quidē nihil, à
 purgatione uerò acetū
 mulsū dare conuenit.
 Porro die quarto pur-
 gandū: sed trib. ab initio
 diebus clysteres exhibe-
 re, quib. si dolor leuatus
 nō est, tum demū purga-
 re oportet. Cautē tamen
 obseruādū est dū febris
 soluatur, septimusq; di-
 es prætereat: deinde si
 æger in tuto esse uide-
 tur, tū exiguū, tenuemq;
 cremorē, eūq; melle con-
 ditū in primis exhibere.
 deinde si facile reducti-
 tur, et benè spirat, & la-
 tera dolore uacant: pau-
 latim crassiore, ac li-
 beralius, nempe eadem
 die bis, dare non erit alienum. Si uerò non fa-
 uile liberari posse uideatur, tum minore potione,
 B b 2 exigua

ὀλίγον χυλόν λεπτόν
 ἢ ἀπαξ. ἢ ἐν ὀπίσθῃ
 αὐτῶν, βέλτιον δ' ἀγῶ.
 γνωσὶ ἢ ἡμέραν ἢ ἄρην.
 δεῖ ἢ ῥοφήματα προσφέ-
 ρειν κοισιμὲν τῶν νόσων
 μάτων μὴ πρότερον ἢ
 πέποντα ἢ ἄρα, ἢ πῦσ-
 ματα ἰσθῶς γεγεννημέ-
 να. ἢ δὲ φαρμακεί-
 θεις συχνὰ καθαροῖσι
 ἀναγκαῖον δίδόναι,
 ἔλαστον ἢ λεπτότερον,
 ἢ γὰρ δύνησιν αἰσθη-
 κενεαγχείης ἢ νόσων
 σφ. ἢ δὲ πῶς σφ' ὁμοί-
 ως. οὐδὲ τὰς κρίσεις
 ἢ πομπῶν. ἀλλ' ἐπι-
 δαμ ξυνηθῆεις ὤμων
 γενώνται, καὶ τὰ ἀν-
 τέχοντα ἀποβάλλει,
 ἀντιθέτω δὲ. πῶπον
 δεῖ ὅτι τὰ μὴ πῦελα
 ὀκότεα

exigua sorbitioe, & cre-
 more tenui utatur, idēq;
 semel dūtaxat, ea uideli-
 cet, hora, qua melius de-
 git: hanc uerò ex urinis
 deprehendes. Sorbitio
 enim in huiusmodi mor-
 bis exhibēda nō est, do-
 nec & urinae & stercora
 maturescere uideantur.
 Si medicamēto quis pur-
 gatus creberrimè deij-
 cit, cū parcius, ac magis
 tenuiter alere oportet:
 is enim obstāte uacuatio-
 ne, neq; dormire, neque
 cōcoquere, ac neq; iudi-
 cationes sustinere potest,
 sed postquam cruditās
 colliquata fuerit, et quae
 restiterunt abiecta, tum
 nihil prohibebit pleni-
 rem ei cibum exhibere.
 At uerò scire licet stercora

ὀκότεα γένεται ὁμοια
 τῆς πυώ. τὰ δὲ οὖρα
 τὰς ὑποσάσιας ὑπε
 ρύθρα ἔχοντα, ὀκίον
 ὀρθοσ. ὅθεν ἢ λαλίει
 ἢ πρὸς τὰ ἄλλα ἀλγί
 ματα τῆς πλευρῆων, ἢ
 χλασμάτα προσίθε
 να, ἢ κληρώματα. ἀλεί
 φειν ἢ τὰ σκέλια ἢ ὀ
 σφυ, θερμῶ. ἢ λιπὸς
 ἐλαταλίφειν. ὡδὶ
 δὲ ὑποχόνδρια λίνο
 σπέρμα καταπλασ
 σεν ἕως μαζῶν. ἀκμα
 ρόσης ἢ τῆς περιπλευ
 μονίης, ἀβόηθη τὸ μὴ
 ἀνακαθαρομένη, καὶ
 πονηρὴ ἢ δύσπνοος
 ἢ, ἢ τὰ ὄρα λεπτά ἢ
 δριμέα, ἢ οἱ ἰδρώτες
 ποδῶν, τράχηλον καὶ
 κεφαλὴν γίνονται.

εἰ τοῖσιν

tum esse maturū, quū di
 ri simile uidetur: urina
 uerò, quū id q̄ residet, si
 cut cruū subrubrum est.
 Caterū nihil prohibet
 ad alios quoq; laterum
 dolores, tepida fomēta,
 ἔσ ceromata adhibere,
 atq; crura, ἔσ lūbos, cali
 do ungerē, ἔσ pinguedi
 ne illinire: præcordijs
 uerò ad māmillas usq;
 ex lini semine cataplasa
 ma imponere. Quū ad
 uigorē iam puenit peri
 pneumonia, nisi ex puru
 getur, in nullo auxilio
 sperādū est, quippe quæ
 mala est, præsertim si
 difficulter spirat eger,
 fuerintq; urine tenues
 et acres, atq; sudores in
 capite, ceruicēq; orian

86 3 tur.

οἱ τοιοῦτοι γὰρ ἰδρωῶτες
 πονυροί, ὑπό πνιγμῶ
 καὶ ῥωγμῆς καὶ βίης ἐπι
 κρατεοντων τῆν νόση
 μάτων ἢ μηδ' ἄρα πολ
 λά, καὶ παχέα ὀσμῆσι,
 καὶ πύσμαϊα πύπο
 να ἔλθῃ. ὅ, τι δ' ἄρ τῶ
 τω αυτοματίσῃ, λυ
 σθ' τὸ νόσημα. Περι
 πλευμονίης ἐκτικτ',
 χαλβάνη καὶ λεόκκα
 λος, ἐν μέλιτι ἀττικῶ.
 ἐβρόνον ἐν ὄξυμέλι
 τι. πύπορι, ἐλλέβορος
 μέλας, ἀποξέσας, ἔ
 πλευριτικῶ ἐν ἀρχῇ
 πύρωδύω ἐόντι, δι
 ἴσ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ
 πάνακες ἐν ὄξυμέλι
 τι ἀναξέσαντα καὶ
 δινθεοντα, διδόνει
 πινύμ. καὶ ἡπατικοῖσι,
 καὶ τῆσι ἀπὸ τ' φρενῶν πύρωδύωσι. καὶ ὅκα

tur. Eiusmodi enim sudo
 res mali sunt ob uincen
 tis morbi aestū, impetū,
 ac uiolentiā, nisi urina
 multa et crassa erupe
 rit, et spūta matura pro
 cedāt : utriūlibet enim si
 sua spēte supuenerū, sol
 uē di morbi uim obtinet.

Eligma ad peripneu
 moniā Galbanū et coc
 calus, id est pincarū nu
 cleus, ex melle attico.

Abrotonū ex aceto mul
 so. Item pleurítico Pi
 per, Veratrum nigrum
 coquito, et in princi
 pio quū infestat iam do
 lor dato. Prodest etiam
 Panace ex aceto mulso
 cocta, deinde prolatā,
 et potui data. Similiter
 et hepaticis et renum

σα δὲ ἐς κοιλίην. ἢ ἐς
 ἕρπυσιν, ἐρρίνω καὶ μέ
 λιτι. τὰ δὲ ἐς κοιλίην,
 σιῶν ὕδαρτι μελικρή-
 τω πίνειν ὡς λείω δ' ἰ-
 δνυ. δ' υσεντερίῃ ἀπο-
 σήμα, ἢ ἐπὶ μάσι πᾶσι
 σαμένῃ ποιήσῃ, ἢ μὴ
 ἐς πυρεΐδης, ἢ ἰδρωΐδας,
 ἢ ὄρα παχέα, καὶ λευ-
 κὰ καὶ λίαν ἐπιφανῆ,
 ἢ ἐς τριτάτους. ἢ ἐς λιγ-
 ροῦ, ἢ ἐς ὄρχιν, ἢ ἐς σκα-
 λεία, ἢ ἐς ἰσχίαν σπρίξιν
 ἢ ὀδύνην. ἐν πυρεΐῳ χο-
 λῶ δὲ πρότερον δόμους
 μετὰ ῥίγους ἰκτερος ἐπι-
 γινόμενος, λυγρὸν πυ-
 ρετόν. ἀνεὺ ῥίγους ἢ ὑ-
 πὸ γεννηται, ἐξω τῶν
 λακρῶν, ὀλέθριον.

dolorib. ac ubi alius ci-
 tāda est, aut urina, ex ui-
 no & melle. Quæ ubi
 ad uētre[m] exhibentur,
 magna ipsorū quātitas
 ex aqua mulsā diluta in
 potu sumatur. Sic etiam
 sedabis dysenteria[m], ab-
 scessum, aliosq[ue] quosdā
 tumores, nisi uel in fe-
 bres uel sudores, appa-
 rētibus urinis crassis, al-
 bis, dilutis, uel in tertia-
 nas uel uarices transie-
 rit, aut in testiculos, aut
 crura, aut coxam, dolor
 tanq[ua]m ad firmā stabilēq[ue]
 sedē pmutetur. Si ante
 septimū diē febricitati
 superueniat morb. regi-
 us simul cū horrore, sol-

uitur febris: si uerò sine horrore, atq[ue] extra occasio-
 nes siue extra tēpora acciderit, perniciē denūtiat.

B b 4 Lumbo-

Τέταννοι δὲ ὀσφύθ,
 καὶ ἐπὶ μελαγχολι-
 κῶν δὲ φλεβῶν, πνευ-
 μάτων ἀπολήψεις ὀ-
 κόταρ ἔωσι, φλεβοτο-
 μίη λυγρὴ ὀκόταρ ἢ ἀπὸ
 τῶν τενόντων σφοδρῶς
 ἐμπροσθεν ἀντισπῶν-
 ται, καὶ ἰδρῶτες πε-
 ρὶ τράχηλον καὶ πρὸ
 σωτων, ὑπὸ τῶν πόνου
 δακνομένων, καὶ ξη-
 ραινομένων τῶν τε-
 νόντων, καὶ τῶν οὐρω-
 δέων, οἱ παχύτεροι
 τῆν ἑσχίην ξυνεχούσι,
 ἢ οἱ μέγιστοι σὺν δέσ-
 μοι, λιπαρὰτερον ἔωσι
 ἕως ἐς πόδες ἵππετε
 λευτῶσι, ἢ τοῖσι
 δὲ, ἢ μὲν πυρετὸς καὶ
 ὕπνος ἐπὶ γαστήρι καὶ
 εἰς ἐπὶ μὲν ἀδρᾶ πρὸς τὴν

Lumborū rigores, ac ob-
 atram bilem factæ spiri-
 tuū interceptiones de-
 tracto sanguine solun-
 tur. Sed quum per ten-
 dines uehementer in an-
 teriorem partem retra-
 hūtur, ac ceruix. & faci-
 es sudauerit, utpote uel
 licatis, aridisq; ob labo-
 rem tēdinibus, caudæq;
 uinculis, quæ uidelicet
 crassiora quū sint, spi-
 nam continent, ubi ma-
 xima uincula exorta, ad
 pedes usque tendunt,
 ibiq; finiuntur. Quis sic
 afficitur, si neque febris
 neq; somnus superuene-
 rit, sed sequatur urina
 coctionē significās, atq;
 sudores
 ἔχοντα ἔλθῃ, καὶ ἰδρῶ-
 τες

τες κριτικοί, πίνειν οἶνον κριτικόν οἶνόνδεα. κὺ ἀλιθόν ἐφθάρ ἐδίειν. κὺ κερωτῆ ἀλείφειν, κὺ ἐγχείειν. τὰ τε σκέλεα πόριεῖσσι μὲν τῶν ποδῶν, θερμῶ πρὸς βρέχων ἐμσκάφει. κὺ βραχίονας ἕως διακτύλων ἕως τελίαις. κὺ ὀσφύρ ἀπὸ τοῦ τραχήλου ἕως τῆν ἰσχίωμ. σίελον ἐγκηρώσας μαλακῶδέρματι, ὅπως κὺ τὰ ἔξωθεν πόριεῖς. κὺ σάλπιγγων πυρῖα πῶσι ασκίωσι, θερμὸν ὕδωρ ἐγχείειν, κὺ περιτέλειων σινδόνιον, ἐπανάκλινε αὐτόν. κὺ λινθὸν δὲ μὴ λιγρὸν λύσῃς, ἢ μὴ θαλάσσῃ, ἢ πολλὸν ὄχρον ἢ κατ' ὄμ

sudores decretorij, is ut num Creticum uinosum epotet, edat polenta coctam, cerato unguatur illinaturq; , crura in scapha, prius calida aqua persusa, ad pedes usq; inuoluat: item brachia usq; ad digitos. Spinam etiā et lumbos a ceruice incipiendo ad coxas, mollē pellē salina subigens, ut exteriores quæ que partes contineant. Relictis deinde fomentis, uter aqua calida plenus ac lintheo tectus adhibeatur. Alius nō admodū solucnda est: satis enim fuerit glandē supponere, ubi, scilicet, iam pridem

Bb 5 ὄμ

ἢ ἂν ἀσθενέστερος μένει.
 καὶ ἢ ἂν ὑπερδιδῶ τί σοι
 ὑπὲρ τὸ βέλτιον. εἰ δὲ
 μὴ, τὸ μῶδ' αὖτις ῥέζης
 τρεῖσιν ἐροῖναι ἐν ἡμέρῃ,
 ἢ δ' αὖτοκον, πίνειν δὲ
 εἰς πρωΐνησαι, πρὸ τῆς
 ἄρθρου. καὶ ταχὺ ἐπὶ
 τούτοις, τὸ ἀλευροῦ
 ὑψὸν χλιαρόν, ἐδάξαι
 ὡς πλείονος οἴνου
 ἄκοταμ βούληται ἐν-
 κρητὸν ἐπιπνέτω. καὶ
 ἢ μὴ σοι ὑπερδιδῶ
 ὑπὲρ τὸ βέλτιον. εἰ δὲ
 μὴ προλέγειν. τὰ δὲ
 νοσήματα πάντα,
 αἴνται, ἢ κατὰ στόμα,
 ἢ κατὰ κοιλίην, ἢ κα-
 τὰ αἰσιν, ἢ τινος ἄλ-
 λου τοῦτου ἀρθρου. ἢ
 τῆς τοῦ ἰδρωτός ἰδέει,
 ἢ ἢν ἂν πάντων.

Ελλείπει.

pridem fuerit astrieta.
 Quod si nihil in melius
 proficere uideatur.

τοῦ μῶδου. Modi,
 di, radicem tritam ex ui-
 no odorato, & Daucii.
 mane ieiuno, ante fo-
 menta, potui dato, idē;
 celeriter deinde polen-
 tam coctam, tepidam, li-
 beraliter comedat, bi-
 batq; uinum temperatū
 quum uoluerit, atque sic
 fortasse melius ualebit.
 Sin minus, ad praesagiū
 refugere oportet. More
 bi omnes soluantur, aut
 per os, aut aliu, aut uesti-
 cam, aut aliquam aliam
 huiusmodi particulam.
 Sudoris uerò species om-
 nibus communis est.

Veratro

ελεβορίζην ἢ χρῆ, οἵ-
 σιν ἀπὸ κεφαλῆς φέ-
 ρεται ρεῦμα. ὁκοσι δὲ
 ἐξ ἀποσπμάτου, ἢ φλε-
 βῶν γάγης ἢ δὲ ἀκρη-
 σιῶν ἢ δὲ ἀλληλῶν τινα
 ἰσχυρῆν αἰτίην ἐμπτύ-
 ει γίνονται, μὴ δὲ δού-
 ελεβορον ποισι τοισυ-
 τωισιν, οὐδὲμ γὰρ ὠ-
 φελήσῃ. κῆν ἢ πᾶθῃ,
 αἰτιον δὲ ἔστι ἐλεβο-
 ρος ἢ ἢ διαλύηται τὸ
 σῶμα, ἢ πόνθῃ ἐμλε-
 φαλῆ, ἢ ἐμπεπλοσμέ-
 νατὰ ὄρα, ἢ ρίς, ἢ πῦε-
 λισμός, ἢ γονάτωμ
 βᾶρος, ἢ σῶματος ὄγ-
 κος πῶν τῶνος, ὅτι αἱμ-
 συμβαίνῃ μῆτε ὑπόπο-
 τῶ, μῆτῃ ὑπό ἀφροδισί-
 ων, μῆτε ὑπό λύπης,
 μῆτε ὑπό φροντίδων,
 αἰτίῃσιν ἢ ob potationē, uenerem, mærore, curas,

Veratro purgare oportet eos quib. à capite de-
 stillatio fertur. Quib. ue-
 rò uel abscessus, uel uenæ
 ruptura, uel intēpe-
 rātia, uel alia aliqua ue-
 hemēs causa suppurati-
 onem fecit, ijs ueratrū
 haudquāq̄ dandum est,
 quippe q̄ tū nihil præst-
 dij affert: etenim si ob
 aliā forte causam, æger
 quidpiā passurus est, id
 omnino ad Veratrū re-
 feretur. Si uerò corpus
 resoluitur, aut caput do-
 let, aut obstructæ sunt
 aures, aut nares, aut spu-
 tū nō redditur, aut ge-
 nua grauitate infestan-
 tur, aut corpus præter
 cōsuetudinē intumescit:
 quicquid eiusmodi acci-

μίτε ἀγρυπνῶν. καὶ ἢ
 μὴ τὸ τῶν ἐχθαι-
 τῶν, πρὸς τὸ ποιέ-
 εδαι τὴν θεραπεύειν. τὰ
 ἕκαστος ἀλγῶν
 τα. πλευρέων, νότον,
 ὀσφῦος, ἰσχίω, καὶ
 ὀκία ἀναπνεύσας ἀλ-
 γέσσι πρόποσιμ ἔχον-
 τες, πολλὰς γὰρ με-
 μάθηκε φοιτῆν, ἐκ κραι-
 παλέων, καὶ βρωμά-
 των φυσωδῶν ἀλγῶ-
 ματα ἐς ὀσφῦν καὶ ἐς
 ἰσχία οἷσι δ' αὖ ἀνέ-
 ων ἢ τοιαῦτα, δυσσεύ-
 ται. τῶν δὲ πορῶν
 αἰτίη, καὶ λευζέων
 βραχίων. Ὀκία δὲ
 ἀποδιαίτημάτων, τὰ
 μὴ πολλὰ ἕκαστος ὡς
 ἐν πρῶτῳ εἶρη δια-
 τῆν, μάλιστα ἀπὸ σπ-
 μάτης.

sue uigilias, quodcumq;
 horū cause rationē ha-
 buerit, ad ipsum curatio-
 nē dirigere oportet. Do-
 lores qui ab itinere pro-
 ueniūt, uel in lateribus,
 aut dorso, aut lūbis, aut
 coxis, ac si aliquis inter-
 spirandū dolet, alia hāc
 bita occasione, nā sepe
 numero lumborū coxae
 rumq; dolores ex crapu-
 la, et cibis inflantib. pue-
 nire solēt, itaq; q̄ huius-
 modi accidētibus affici-
 untur, urinā difficulter
 reddūt. Horū omnīū cau-
 sa est iter, ac præterea
 destillationum quoq; et
 raucedinis. Sed quæ ob-
 uictus rationē eueniūt,
 horū multa unusq; ut
 in uictu à consuetudine
 maxie aberrauit, ita ap-

μαίνῃ. καὶ γὰρ ὀκίσοι
 ἀρμὴ μεμαθηκότες ἀ-
 ριστῆρ, ἢ ἀριστήσωσι,
 ὄλεος πολλὸς αὐτοῖσι
 ἢ γαστρός, καὶ νύσταγ-
 μός, καὶ πλῆθος. ἢ
 ἢ ὑπὸ δειπνήσωσι, καὶ
 λίην ἐπὶ ἀράσσειται. ξυμ-
 φέρῃ ἢ ἰστέοισι ἐκλε-
 σαμένοισι καθεύδειν.
 λοιμυθηνίας ἢ περιπα-
 τήσαι βραδείως συχ-
 νῶν περίσδορ. ἢ ἢ
 λαπαχθῆ, δειπνήσαι
 καὶ πειρ οἶνον ἐλάσ-
 σονα ἀκρητέστερον. ἢ
 δὲ μὴ λαπαχθῆ, ἢ
 χριστάσαι τοσῶνθερ-
 μῶ, καὶ ὑδάτια οἶνον
 λευκόρ, ἢ γλυκῦν, ἢ
 δινῆ ὑπὸ πίνοντα ἀνα-
 πάνθαι. ἢ ἢ μὴ ἐγ-
 καιμῆν, πλείω ἀνα-
 πάνθαι.

tissime declarabit. Ete-
 nim q̄ prādere nō cōsue-
 uerūt, si pransi fuerint,
 uenter corū intumescit,
 somnolenti redduntur
 et pleni. Quod si prae-
 ter caena uerint, uen-
 ter ipsi turbabitur: qui-
 bus utile fuerit à bala-
 neo dormire: expergē-
 factis uerò circuitione
 lenta illa quidē, sed cre-
 bra, in ambulare: deinde
 deiectis alui onerib. pau-
 lum uini meraci assume-
 re. Si uerò alius non
 fuerit soluta, calido un-
 guento corpus ungerē
 mox uinum dilutum, al-
 bum, aut dulce, si sitiāt,
 bibere, atque sic cōquie-
 scere. Reliqua uerò uis-
 eius ratio haud secus q̄
 nōi

παύεσθαι. τὰ δ' ἄλλα
 ὁμοίως τοῖσι μὲν ἐκ
 πάλιν διαμετᾶσθαι.
 τὰ ἰσχυρὰ πομάτων,
 ὅσοσα μὲν ὑδαρῶσα,
 βραδύπορῶτερα ὄντι.
 καὶ ἐλευκλῆται. καὶ
 ὑπὸ πολλῆς περιῆσο
 χόνδρια. καὶ ἐς οὐρανὸν
 συλαττατρέχει τοῖου-
 του δὲ πομάτων πλη-
 ρωθεὶς, μηδὲν ἐργασ-
 ξεὶς ἴσχυρα πράξει, ὅσοσα
 τῶν σώματι ξυμβαλέ-
 ντι, βίη, ἢ τάχιστα πόνε-
 ξυμβαλέντι. ὡς μάλα
 δὲ ἡσυχάζετω, ἕως ἂν
 καταπεφθῶσι μετὰ
 τῆν σιτίων. ὅσοσα δὲ
 τῆν πομάτων ἀκρη-
 τίστρα ὄντι ἢ αὐστη-
 ρα, παλμὸν ἐν τῶν

ubi crapula aliquem le-
 sit, institueda est. Potio-
 nes, dilute quidē, tarde
 permeant, circumducun-
 tur, & supernatant in
 præcordijs, nec urinam
 mouent. Qui huiusmo-
 di portione plenus est,
 nullum opus, quod uide-
 licet eliquato iam corpo-
 re, aut ui, aut celeritate
 aggrediendum sit, cele-
 riter perficere ualet.
 Itaq; a cibo, donec con-
 coctus fuerit, quiesce-
 re oportet. Meraciores
 uero, austrioresq; poti-
 ones, corpori tremore,
 & capiti

σώματι καὶ σφυγμῶν ἐν
 τῆ

τῆ κεφαλῆ ἐμπορεῖ, τῶσι καλῶς ἐχθίπτει κοιμάσθαι, καὶ θερμόν τι βόφειν πρὸς ὅπερ μάλα νόσος ἐχθιστή. καὶ τὸ πονηρὸν πρὸς τὴν κεφαλαλγίαν καὶ κραπαλήν. ὀκνοῦσι ἰεροστυχεῖσι, λινοῖσι καὶ ἀδύνατοι εἰσι, καὶ ὑπερθερμόν τι ἀποθροῦναι ἀγαθόντες. γίνεσθαι δὲ τὸ σῶμα, ἀλικόρ καὶ μικρόν, καὶ τρέμειν ἐν παντί ἔργῳ, καὶ ἰσοτάφους ἐπιξινθεῖν οὖνται. καὶ τὸ δειπνοῦν δύνασθαι πρὸς σπασμὸν, ὅπως πρὸς ἡμῶν ἐκκότες εἰσι. τούτους δὲ χρὴ πίνειν ἑλάσσον ἢ μεμεθήκασιν. Ἐὐγροτέραν μάζαν

ἔντι

et capiti pulsatione inducunt. Proinde sic affectus super dormire debet, et calidum aliquod insculum, quod quae incundisb mui ei uideatur, sorbere: uix enim citra noxam tolerat ieiunium, quae capitis dolor et crapula infestat. Qui uero semel duntaxat comedunt, ij imbecilli sunt, et calidans emittunt urinam, utpote praeter consuetudinem exanitati, os ipsis salsum redditur, et amarum, et in quouis ope contremiscunt, tempora teditur, coenam concoquere non pinde possunt, ac si praesi fuissent, quocirca minus quam consueuerunt, bibere debet. Et liquidiorē mazzā

panis

400 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

ἀντι ἄρτου καὶ λαχά-
 νου λαπαθα, ἢ μελα-
 χήν, ἢ πῖσανον, ἢ σεῦ-
 τλα. τῶν δὲ λατὰ
 τὸ σιτίον, οἶνον, ὀκ-
 σον ξύμμετρον καὶ ὑ-
 δαρέερον. καὶ ἀπό-
 λειπνοῦ περιπατῆ-
 σαι ὀλίγον, ἕως οὖρα
 καταδράμῃ. Ὁ οὖρη-
 ση. χρηδὼ δὲ καὶ ἰχ-
 θύσι ἐφθοῖσι βρώ-
 ματα ἢ μάλα ἰσχυρὰ
 μάλιν. Σκόροδον φύ-
 σαμ, ἢ θέρμα περὶ τῆ
 θώρηκα. καὶ κεφαλῆς
 βάρος, ἢ ἄσμη, ἢ εἴτι
 ἄλλο ἀλγυμα εἰν με-
 μαθικὸς τῶν δὲ πα-
 ροξύνει αἶμα. οὖρησιον
 δὲ καὶ ἴσχυρ' ἔχει ἀγα-
 θόν. ἄριστον ἢ αὐτὸ φα-
 γέειν, εἰ μέλλοι τι εἰς πόσιν εἶναι, ἢ μεθύειν.

panis loco assumere, ac
 ex oleribus Ramicē aut
 Maluā aut Betam, item
 ptisanā. Atq; dum ciban-
 tur, uinum modicū bibe-
 re, idq; dilutius, à coena
 parum ambulare donec
 urina defluat. & min-
 gant. Neq; inutiles sunt
 eis pisces elixi. Ceterū
 ex cibis hi maxime no-
 tantur ut insignes. Allū
 flatum efficit, pectus cal-
 facit, caput grauat, fasti-
 dium parit, dolorē qui
 antea infestare consue-
 uit, irritat, urinam ciet:
 atque hæc est eius uti-
 litas, sed tum maxime
 cōducit, ubi quis uel po-
 tationi, uel ebrietati in-
 dulgere proposuerit.

Τυροί

Τυφός δὲ φύσας ἐμ-
 ποιεί. καὶ σενότησα.
 Ὁ σίλιων ἕξασιν ποίη-
 σί. τὸτ' ὠμόν Ὁ ἀπε-
 σίον. καὶ κίσιον δὲ ἐν πο-
 τῷ φαγεῖν πειληρω-
 μέλαισιν. Ὁσπρια δὲ
 πάντα φύσωδία καὶ
 ὠμά καὶ ἐφθά. καὶ πῆ-
 φρυγιδία, καὶ βεβρυ-
 γία, καὶ χλωρά. οὐτοί-
 σι δὲ μὴ χρεῖσθαι, ἢ
 μὴ μετὰ καὶ ἑτέρας σι-
 τίας. ἐχθρὸν καὶ ἰδίας
 μαχθηρίας, ἕκαστον αὐ-
 τῶν. Ἐρεθίνθος μὲν
 φύσας ὠμός καὶ πεφρυ-
 γιδίος καὶ πόνου ἐμ-
 ποιεί. Φακός ὁ σύφι,
 καὶ ἄρασιον ἐμποιεί, ἢ
 μετὰ τοῦ φλοιῷ ἢ.
 Θέρμῳ δὲ πῖσις τοῦ
 πῶν λατὰ ἔχει.

Σιλφίς

Cascus, flatū inducit et
 angustiam, cibos accen-
 dit, cruditatem parit, et
 coctioni resistit: his ue-
 rò qui potu se repleue-
 runt, non alius cibus ho-
 cētior est. Legumina, et
 cruda et cocta et fri-
 cta, et macerata, et uir-
 idia, omnia flatum exci-
 tant, quā ob rem, nisi cū
 alijs cibus, ipsis utendū
 non est. Præterea singu-
 le species sua habent ui-
 tia. Cicer siue crudū si-
 ue frictum, flatum labo-
 remq; parit. Lens, non
 detracto cortice, astrin-
 git, tumultum que effi-
 cit. Lupinus uerò ab
 horū uitijs uel minimis,
 quàm maximè abest.

C c Lascr

Σιλφίου δὲ καυλός κῆ-
 ὄπος, ἐστὶ μὲν οἷσι μά-
 λισα, τοῖσι δὲ ἀπειροί-
 σι οὐ δὴ ῥεχεται ἢ κοι-
 λίν. ἀλλὰ καλεῖται ξη-
 ρὴ χολέρι. μάλισα δὲ
 γίνεταί, ἢ μετὰ πολ-
 λοῦ τυγῶ μαχθῆ, ἢ κρη-
 φαγίης βοείων λευῶν.

Τὰ μὲν γὰρ μελαγ-
 χολικά παθήματα ἐ-
 παροξυνθεῖν ἄρ' ἴσθι
 βοείων λευῶν. ἀνυπερ-
 βλητὸ γὰρ ἡ φύσις
 αὐτῶν, καὶ οὐ τῆς τυ-
 χούσης κοιλίης κατα-
 νίψαι. βέλτερά δ' ἄρ'
 καὶ ἀπ' ἀλλήλων, εἰ
 διεφθοσῆτε χρεῖοντα,
 καὶ ὡς παλασοτά-
 τοισι. Δύσει δὲ
 λευῶν, συμφροῦτερα.
 πλὴν

Laserpici tū canlis, tū
 succus, ut quibusdā ma-
 xime, ita inexperitis mi-
 nime aliū ducit. Nomia
 natur uerò arida chole-
 ra. Id uerò potissimum
 accidit, ubi cū multo cas-
 seo aut bubularum car-
 nium edulio miscetur.

Quippe bubule carnes
 atrabilarios excitant,
 morbos: superari enim
 natura non potest, sed
 uetrem nō mediocriter
 ledere natae sunt, ut pro-
 te coctū difficiles. Quā
 facillimè descēdūt, si co-
 ctis ipsis, uctustisq; quis
 utatur. Caprine carnes
 magis conducere uide-
 rentur,

πλὴν ὅσα τε βοεία-
 σιρ ἐνι λακὰ πάντῃ
 ἔχει. ἡ γούρ τὴν τε ἀπε-
 ψίν, καὶ φουσώδεα.
 ρα, ὅ ἐρυγματώδεα.
 καὶ χολέρας γεννητι-
 κά. ἐστὶ δὲ τὰ εὐωδέ-
 σατα, σίρρα, καὶ ἡδύ-
 σα, ταῦτα ἀριστά δι-
 αφέα καὶ ψυχρά. τὰ δὲ
 ἀηδέστατα καὶ δυσώ-
 δεα καὶ σκληρά, ταῦ-
 τα λακίσα. ἀλλὰ δὴ καὶ
 τὰ πρόσφατα. βέλ-
 εα δὲ ἐστὶν ἐν θέρος και-
 ρῷ, ἐν ᾧ μερῶν ὄρεσ λα-
 ρῷ, λακίσα. χοίρεσ ἢ
 πονηρά, ὀκότερα ἢ ἐνω-
 μότερα ἢ πρόρικα. χο-
 ρώτερα δ' ἀμειν, καὶ
 καταρακτικά.

γὰρ δὲ βίλτισα ἢ
 λεγῶν ἀπάντων, λακί-
 σις

rentur, nisi omnia bubu-
 bularum carniū vitia
 haberēt. Nam ὅ coctū
 difficiles sunt, ὅ flatum
 magis suscitant, ὅ ruc-
 tum bilemque parūt. Igi-
 tur ut odoratissima, ὅ
 solida, ὅ suavissima, sa-
 luberrima sunt, siue co-
 cta, siue frigida: ita inui-
 cūda, odore graues, ὅ
 dura, pessima sunt. Nec
 secus de recentib. dicen-
 dū est. Præterea ut per
 æstatē optima sunt, ita
 per autumnū, ut pes-
 sima dānantur. Porcinæ
 carnes, siue subcrudæ,
 siue ambustæ sunt, malæ
 sunt. Nā ὅ bilē parūt,
 ὅ turbationem. Suillis,
 nullæ aliæ carnes melio-

404. ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

τις α δὲ τὰ μίτε ἰσχυρῶς, ὡίονα, μίτε ὡλίμ ἰσχυρῶς λεπτά. μίτε ἠλικίη φέροντα ὡαλαϊδίαρῶς. ἐοδίαρ δὲ ἄνευ τ' φορινῶς ὡπόψυχρα. Χολέρας δὲ ξηρῆς ἢ γαστρίης ὡεφύσπται, καὶ ὡφοιενεσι. καὶ ὡδύνη πλευρέων, καὶ ὡσφύος. διαχωρέει δὲ ὡδέρμα τῶ, ἀλλ' ἀπεσέγνωται. τὸ μ' τοῖον δὲ διαφύλαξον, ὡκῶς μὴ ἐμέσπται. ἀλλ' ἢ κοιλίη ὡπελεύσπται. ἀλύσομ' ὡρὸτε τὰ χ' ὡθερμῶ, καὶ ὡσ λεπρωτάτω. καὶ ἐς ὡδ' ὡρ ἀλείφωμ ὡσ ὡλεῖσομ' ἀάθιζε θερμόμ, ἐμ σκάφη ἀατακλίωμ. καὶ τοῦ θερμοῦ ὡαρχεε ἀατὰ μίτημ.

res sunt: idē; si non admodum pingues, neque etiam pertenuēs sint, ac neque ueteris uictimae aetatem sint assequute. At uerò reiecta pelle, et subfrigida edēda sunt. Arida cholera uentrem inflat, strepitum & dolorem, tum laterū, tum lumborū excitat, alius nihil deijcit, sed astringitur. Eum qui sic affectus est obseruare oportet ne uomat, sed alius ducenda est. Proinde ex aqua calida, eaq; quam pingui clysterem adhibe: mox perunctum in aquam calidā demitte, ita ut decūbere possit, ac paulatim calida aqua

μικρόν. καὶ ἢ θερμαε
 νομλίω αὐτῶ ἢ κοι-
 λίν ἰσάγῃ, λέλυται.
 συμφορῆ ἢ ἐγλειμαε
 διαίτη πικρῆ. καὶ
 πίνει οἶνον λεπτόν, καὶ
 παλαεόν, καὶ ἀκρητέ-
 σερον. καὶ ἐλαιον δι-
 δου ὥστε ἡσυχίῃ. καὶ ἢ
 κοιλίν ἰσάγῃ, καὶ λέ-
 λυται. σιτία μὲν δὲ καὶ τῶ
 ἄλλων ἀπεχεσθαι. ἢ μὴ
 μὴ ἀνὴρ ὁ πόνος, ὄνου
 γάλα διδου πίνειν,
 εὐς ἂν καθαρθῇ. ἢ δὲ
 ὑγρὴ ἢ κοιλίν ἢ, καὶ χο-
 λὴ ἰσχωρεῖν, καὶ σφο-
 φοί, καὶ ἐμετοί, καὶ πνε-
 γμοί, πύτοι σιμῶν ἰσά-
 σον ἀτρεμίζειν. πίνειν
 δὲ μελικρητόν,
 καὶ μὴ ἐξε-
 μέειν.

persunde. Si enim sic
 calfacto aluus subduci-
 tur, haud dubie soluitur
 morbus. Hunc somnus
 quoq; iuuat, ac bibere uē-
 nū tenue uetus, idq; me-
 rarius. Dabis etiam o-
 lēum, ut et quiescat, et
 aluus subducatur, atq;
 soluatur affectus: à reli-
 quis uerò cibus arceas-
 tur. Quòd si dolor non
 remittitur, lac asinae, do-
 nec purgetur, potui dā-
 dum est. Soluta aluo,
 si bilis deiciatur, et tor-
 mina, uomitiones, suffo-
 cationes que infestant,
 quiescere oportet, mox
 aquam mulsam bi-
 bere et non uo-
 mere.

DE AQUA INTER CUTEM.

Υδρώπων δύο φύ-
σεις, ὡς ὁ ἦ ὑποσαρ-
κιδίος ἐγχερέων γίνε-
σθαι, ἀφυκίος. ὁ ὃ μετ'
ἐμφυσημάτων, παλ-
λῆς ἐντυχίης δ' ἐόμε-
νος. μάλις α ἢ ὑπό τῶ
λαιπυρίης ἢ πυρίης
καὶ ἐγχερατίης, ξηρὰ
ἢ ὀρμέα ἐδίετω. ὁ
τῶ γὰρ οὐρετικώτα-
τῶ ἀρῆν, καὶ ἰσχυοί
μάλις α. ἢν δὲ δὴ
σπυροῦ ἢ, ἢ ἢ ὀρμέα
ρηνῆ εὐσῶσα τύχη, καὶ
ἢλικίη ἀμα ἀκμάζει,
καὶ ῥώμην ἢ, ἀπὸ τοῦ
ἢρεχίονος αἵμα ἀφα-
ρεσιν. εἴτα θερμούς ἀρ-
τους ἐξ αἴνου μέλανος
καὶ ἐλαίου ἀποβά-
σῃων, ἐδίετω. καὶ ὡς
ἐλάχισα

Aque inter cutē duo
sunt genera, unū subcar-
nosum: id hominē quum
aggreditur, inevitabile
est. Alterū ex flatibus cō-
stat, quod multa, eaq; bo-
na fortuna ināiget. ma-
ximē uerò erumnis, for-
mentis, tēperantiāq; cu-
ratur. Igitur sic affecto
aridos, acresq; cibos ex-
hibere oportet, ita enim
citissimē reddet urinā,
et perq; fortis efficietur.
Quod si spiritus quosq;
difficulter redditur, idē
que uerno tēpore, ἢ in
etate uigoris, fuerint
que uires ualide, ex bra-
chio sanguinē detrahe-
re, mox calidos panes,
ex uino nigra ac oleo
submersos edere, atq; ut

ἐλάχιστα πίνουμ, κῆως
 πλείωσιν πονέτω. καὶ
 λεία ἕως σαρκώδ' εἰς
 ἐδίετω μετὰ ὄξους ἐφ
 θά, ὅπως πρὸς τὰς προ
 σάντεις πορπάτας
 ἀντέχη. Ὀκόσοι λοι
 λίας τὰς κάτω βερ
 μάς ἔχουσι καὶ δρι
 μία τοῖ ποχωρήματα,
 καὶ ἀνώμαλα διέρχε
 ται, ὑπὸ συντήξιος αὐ
 πείσιν, ἢ μὴ δύναται
 εἶωσιν ἐλλεβόρω τῶ
 λευκῶ ἀντιπᾶσαι.
 ἢ ἢ μὴ, ὁ χυλὸς ἔστιν
 τανύων πυρῶν, πα
 χύς. ψυχρός. κῆ τὸ φά
 κωρέτω. καὶ ἄρτοι
 ἐγλυφυῖαι. Ἐ ἰχθύες.
 πυρετοὶ μὴ ἐφθαί.
 ἀπυρέτω δὲ εἶναι, ὁ
 πῆσι. καὶ αἶν' ἄ μέλας
 ἀπυρέτω.

potionē maxime minue
 re, ita plurimum exerci
 tari cōuenit. Carnes ue
 rò suillas easq; crassas
 ex aceto coctas edere ut
 arduas inambulationes
 tolerare ualeat. Qui
 uentrem inferiorem ca
 lidū habent, atq; excre
 menta acria ἔ inequa
 lia deijciunt, ἢ ob cliqua
 tionē sic afficiuntur : ἢ si
 ualeant uires, albo uera
 tro diuertenda sunt: sin
 minus, frumētacei, trīti
 ci cremor crassus, frigi
 dusq; ἔ lētīcula, ἔ fa
 ba ἔ panes subcinerī
 cij, ἔ pisces exhibendī
 sunt, febricitāti quidem
 elixi: non febricitāti ue
 rò asī: atq; huic uinum,
 Cc 4 nigrum,

ἀπυρέτω. ἢ ἢ μὴ, ὕ-
 δρω ἀπὸ μεσπίλων,
 ἢ μύρτων, ἢ μύλων,
 ἢ οὖων. ἢ φοινικοβαλά-
 νων. ἢ αἰνάνθης ἀμπε-
 λικῆς. ἢ ἢ πυρέτος μὴ
 ἔχοι, ἢ σφόδρα εἰωσι, γὰρ
 λαβασὸν θερμὸν ὀλί-
 γον τὸ πρῶτον. ἐπειτα
 ἐκ προσαγωγῆς πλεί-
 ον. ἢ λίναν σπέρμα. ἢ
 πύρινα ἀλφίτα. ἢ τῆ
 αἰγυπθίων κνύμων ἐξε-
 λῶν τὰ μικρὰ, καὶ ἀλε-
 σασ ἢ ἐπιπασσῶν, πει-
 νῶν. ἢ ὡὰ ἢ μπάγια
 ἐδίετω ὀπῆα, καὶ σε-
 μίδαλιον. καὶ λέγ-
 χροῦν, καὶ χόνδρον ἐφ-
 θόν ἐργάλακτι, ἐφ-
 θὰ ψυχρὰ ἐδίεω. καὶ
 τὰ τούτοις ὁμοίαι
 de comedantur. Quod si aliae quaedam uel escæ
 uel

...

καὶ ποτὰ καὶ εἰς
 ματὰ προσφερέδω.
 τῆς διαίτητικῆς ὀδῆ
 μέγιστον παρατηρεῖν
 καὶ φυλάσσειν, ὡς ποτ
 ἰμῶν ὀξείσι καὶ ἐν τοῖ
 σι μακρότεσι ἀρρώσθη
 μασι. καὶ τὰς ὑπὸ τῆ
 σιας τῆν πυρετῆν, καὶ
 τὰς ἀνέσιας, ὡς τὰς
 λοιπὰς ὀξείας φυλάσ
 ναι, ὅσοτε μὴ δεῖ τα
 στήν προσενεγχεῖν.
 καὶ ἀσφαλῆως ὅσοτε
 δεῖ προσενεγχεῖν, εἰ
 ἴδεναι. ἐτι δὲ ὅσοταρ
 πλείστον ἀπέχουσι τῆ
 ὑπὸ τῆσιν. εἰ δὲ ἴδεναι
 δὲ τοὺς κεφαλαλγι
 κούς, ἐκ γυμνασίων, ἢ
 δρόμων. ἢ πορείων.
 ἢ κινήσεων. ἢ ἄλλ
 ῶν τινος πόνου ἀκέρου, ἢ ἐξ ἀφροδισίων. τὰς

uel potiones ijs similen=
 tur, ipse quoque exhibe=
 beantur. Id uero maxime
 pertinet ad uicinis rati=
 onem, ut obserues eas
 ueasq; tu in acutis tum
 diuturnis aegritudinib.
 accessiones, inclinatio=
 nesq; febrili, ut quo tem=
 pore cibus exhibendus sit
 deprehendas: ite quando
 plurimu ab impetu ue=
 hementia abesse uiden=
 tur. Ac considerare quo=
 que oportet capitis do=
 lores, aut ab exercitatio=
 ne, aut cursu, aut itine=
 re, aut uenatu, aut alia
 quadam intempestiua am=
 bulatione, aut uenere
 prouca

410 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION

ἔχρους. τοὺς βραγχο-
 λεούς. τοὺς σπληνώ-
 δεας, τοὺς λευφάμους.
 τοὺς πνευματώδεας,
 τοὺς ξηρὰ βύσσοντας.
 καὶ δυνάστεας. τοὺς
 φουώδεας. φλεβῶν
 ἀποληψίας ἐν τεταμέ-
 νους ὑποχόνδρια καὶ
 πλευρά. καὶ μετὰ
 φρενον. τοὺς ἀπονεαρ-
 κωμῆλους. καὶ ἀμαυ-
 ρὰ βλέποντας. καὶ
 οἷσιν ἢ χροιαῖν δάτωρ
 ἐμπύησιν. καὶ τῆς
 ἐρήθρης ἀκρατέως δι-
 κκεμῆλους. τοὺς ἰκτε-
 ριώδεας, καὶ ὧν αἰμο-
 λία ὡμὰ ἐκβάλλουσι.
 καὶ αἰμαρρῶ γίνονται ἐκ
 ξηρῆς ἢ λεαῖ ἔδρη σφο-
 δρῶς. ἢ ἐν ἐμφυσήμασι γίνονται ἢ πόνθου
 αὐ-
 τοῖσι

prouenientes : item de-
 coloratos, raucos, spleni-
 cos, exangues, suspirio-
 sos, sicca tussi laboran-
 tes, sitientes, flatuosos,
 uenarum clausuras, in-
 tēta præcordia, dorsum
 & latera, itē torpētes,
 obscure uidentes, aurium
 tinnitu uexatos, urinam
 non continentes, regio
 morbo affectos, cruda
 per alium deijciētes, san-
 guine e naribus, aut sca-
 de profundētes, & in-
 flatos, et quos fatigatio
 uehementi

τοῖσι μὴ ἀπὸ τρέχοντος
 δρός, καὶ μὴ ἐπικρα-
 ῖας. Ἐπιπῶν δὲ μὴ δὲ
 να φαρμακεύειν. λίν-
 θινόν τε γὰρ ἔξω καὶ
 οὐδὲν ὀνίσις. τὰς τε
 ἀπὸ ταυτομάτου ἀ-
 παλλάξιας καὶ λιθί-
 σιας ἀφαίρεισι. ἢ μὴ
 δὲ αἷμα τινὲς συμφέρει
 ἀφαίρειν στερεὴν πρὸ
 πτερον ποικίλ τὴν κοι-
 λίην, καὶ οὕτως ἀφαί-
 ρειν καὶ λιμοκτονέειν,
 καὶ ἰνον ἀφαίρειν αὐ-
 τῶν. ἐπιπῶν τὴν διαί-
 την τὴν προσήκουσαν, τὰ
 ἐπιλοιπὰ αὐτῶν, ἢ
 πυρίσιν ἐνίκμοισιν θε-
 ράπτειν. ἢ μὴ δὲ σοι λε-
 τὰ πικρὸς ἢ κοιλίην δὲ
 κινεῖν εἶναι, καὶ θάλασσαν
 κλύσματι ὑπὸ κλύει.

ἢ μὴ δὲ

uehemēter infestat. Eos
 itaq; si diētas affectiōes
 uincere nequeūt, haud
 quāquam medicamēto cura-
 gabis: nā et periculo ex-
 grū expones, et nihil iu-
 ueris, et spontaneas etiā
 iudicationes, liberatio-
 nesq; impedies. Si san-
 guinis detractio cui piā
 conducere uideatur, ali-
 uis in primis astringen-
 da est, postea uerò san-
 guis mittendus est: fa-
 mem quoque instituere
 et uinum auferre oportet:
 deinde decenti uia-
 etus ratione, et somētis
 et perfusionib. reliquā
 curationē perfice. Si ue-
 rò astricta fuerit aliuis,
 mollē adhibe clysterē.

Quod

ἢν δὲ φαρμακεῦσαι
 εὐξῆν, ἐλλεβόρω ἀσφα
 λείως, ἀνω λαβαίρει. κα
 τὰ ἢ μηδὲν ἴ τοιῶν
 δε. λεράτιστα δὲ ἐς ὄρη
 σιν, ἢ ἐς ἰδρωτάς, ἢ
 ἐς πύρπυράς ἀγειρ.
 ἢ τρεῖς ἢ σὺ χρο, ἢ
 εἶνα μὴ πικρῶσιν τὴν
 ἐξιν. ἢ δὲ λελινοπετῆς
 ἢ, ἄλλοι τριβέτωσαν
 αὐτόν. ἢν ἢ ἐν ἔφ
 θώρηκι ἢ ἐν ἔφρε
 νῶν λύπη το πάλος,
 αὐτὸν ἀναλαβίξιν ἢ
 πλάστικῆς. ἢ ὡς ἢ κί
 σα προσκλιναδωσαν,
 ἐς ὅτε δυνατοὶ εἴσι.
 καὶ λαβίξοντα ἀνα
 τρίβειν μὴ πολλὸν
 χρόνον, πολλῶ θερμῶ.
 ἢ ἢ ἐν τῷ λατῶ λαο
 λῖν ἢ πὸ φρένας ἢ σὺ
 τῶ

Quod si medicamēto
 opus esse animaduerte
 ris, exhibito veratro,
 per superiores partes
 tuto expurga, sed per
 inferiores horum nemi
 nem. Ac mirificè pro
 dest, urinam ciere, sudo
 res excitare, inambula
 re, leniter perficere, ne
 uidelicet habitum red
 das densiorem, id quod
 alij, ipso prono in cubili
 iacente, facere debent.
 Si supra septum trans
 uersum pectus afficia
 tur aeger, ut magna ex
 parte sedere, ita nequa
 quam decubere debet,
 ut, quoad vires permi
 serint, sedens calido fo
 mento perfricetur. At
 imū uentrem sub septo
 transuerso

τὰ ἀλγήματα, ἀνακείε
 διαξυμφέρι, καὶ μη-
 δεμίην κίνησιν κινέε
 δια τῷ τοιαῦδε σώ-
 ματι ξυμφέρι, ἔξω τῷ
 ἀνατρεψί, τὰ δὲ ἐκ
 τῷ κατὰ κολίης λυ-
 μένῳ δὲ ὕδατι ἰδρω-
 τῶν, ἢ ὀλιγὰ μετρί-
 ας, ὡς αὐτοματισ-
 μῶν λύεται τὰ συμ-
 κτά. τὰ σφόδρα ἢ πο-
 νηροῦ, οἱ τοιοῦτοι γὰρ ἢ
 ἀπολλύνται, ἢ ἀνευ-
 ἄλλων καλῶν, οὐ γίνον-
 ται ὑγιεῖς, ἀλλ' ἀποση-
 ρίζονται τοιαῦτα τροπα.
 Πόμα ὕδατι πῶνι.
 κανθαρίδας τρεῖς, ἀ-
 φελῶν τὴν κεφαλὴν
 ἐκάσῃς, καὶ πόδας
 καὶ πτερὰ, τρεῖς, ἐν τρισὶ λυαῖσι ὕδα-
 τῶ

transverso, infestare do-
 lore infirmus neque mo-
 ueatur, neque fricetur,
 sed quietus iacere de-
 bet. Quæ ab imo uen-
 tre per urinas, sudores=
 que soluuntur, si per se
 modicè labuntur: debi-
 les quidem affectus di-
 scutiūt, uehementes au-
 tem nō tam facile: qui-
 pe qui ita laborant, aut
 pereunt, aut sine malis
 alijs sanari nō possunt:
 nam confirmari solent
 eiusmodi affectus.

Ad aquā inter cutē:
 Cantharides tres, abie-
 ctis pedibus, et capite,
 teruntur in aque cyatis

tribus,

τῶ

414 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ. DE RATION.

τὸ τὰ σώματ' ἀκό-
 ταν ἢ πονεὶ πινῶν,
 θερμῶ βρεχέσθω. ἴσα
 λειψάμενος δὲ πρὸς τε-
 ρου, νησις πινέτω, ἐδιδέ-
 τω ἄρτους θερμούς ἐξ
 ἀλείφατος ἰσχυαίον.
 ὅπου σικκῆς ἐν εἰρήνῃ
 προσδεῖναι εἴσω πρὸς
 τὴν φλέβα, ἢ πινυκὴν
 σικκῆς ἀντὶ ἐμβῆσαι
 ἐς τὴν κνήμην, ἢ χαλ-
 κίτιδος ἑξ ἰσχυαίον
 λω προσεπισπασά-
 μενος, πίνεσθω. καὶ τοὺς
 χόνδρους ἐξωθεῖν πρὸς
 σπινθῆρα ἑκατέρωθεν.
 καὶ τὴν κοιλίην λῦσον,
 ὄντα γάλακτι ἐφθῶ. Ἐν
 τὴν κεφαλὴν ξυρῶν,
 ψυκτικὰ πρὸς φρεσίν, ἢ
 ἐν ὄφθ' θερμῇ γίνεσθαι. σπ
 σπασμοδὲς ἄνω λαθάρων, ἢ πόντος ἡμιόλον δ' ἑξαχ
 μιν

eribus, atq; ieiuno potui
 dantur. Quòd si dolor
 potantem affecerit, cali
 do fomēto persudatur:
 deinde unctus panē ca
 dat ex oleo.

Sanguinē supprimen
 tia. Fici succum lana sus
 ceptū, intus ad uenam
 adhibe: aut inuoluto coa
 gulo nares obstrue, aut
 chalcitim adhibens, digi
 to cōprime, extrinsecus
 cōpressis utrinq; carti
 laginibus, aut uentrem
 cocto asinino lacte solu
 ue. Item de raso capiti
 refrigerantia impone, si
 uidelicet calido id tem
 pore contingat. Sesa
 moides sesquidrachmæ

pondere.

μιν

ΟΞ. BIBA. Δ. VIC. LIB. IIII. 415

μῆς ὁ σάβμὸς ἐν ὄξυμῆ
 λιτι τετραμμένον. ξυμ
 μίσγεται ἢ καὶ τοῖσι
 ἐλεβοροῖσι. καὶ ἕως
 πηγῆς, τὸ τρίτον μῆ
 ρος τῆς πῶσιος.

pondere tritum, ex ace
 to mulso potui datum,
 per superiores partes
 expurgat. Admiscetur
 quoq; ueratris: ut tertiã
 faciat potionis partem,
 atq; sic minus suffocat.

AD TRICHΩSIN.

Τριχώσιος ὑποθεῖς
 τὸ ῥάμμα, τῆ βελόνῃ
 τῆ τοῦ λέυερ ἐχούσι, κα
 τὰ τὸ ὄξυ τ' ἀνω πῶσι
 ος τοῦ βλεφάρου ἐς τὸ
 κάτω διακεντήσας,
 δῖες καὶ ἄλλο ὑποκά
 τω τοῦτου. ἀνατείνας
 δὲ τὰ ῥάμματα, ῥά
 ψον καὶ κατὰ δὴ, εἰς
 ἀρὺ πῶσιον. λέγῃ μὲν
 ἰκανῶς ἔχῃ, ἢ μὲν μὴ
 εἰ ἐλλείπῃ ὀπίσω ποιῆ
 εἰ τὰ ἀντά. καὶ τὰς

Acui foramen habens
 ti filum subijce, et supe
 riorem tense palpebre
 partem trajiciens usq;
 ad inferiorem, quod su
 perius est inferiori adli
 ga: tum fila extendens
 cōsue et colliga, donec
 decidat. Et si quidem sa
 tis fuerit, bene habet:
 sin aliquid deficit, eadē
 reficito. Mariscas, quæ
 hæmorrhoides dicuntur,
 τὸ μ

τὸν τρόπον διώσει.
 τῆ βελόνῃ ὡς παχύ-
 τα τορβίου οἰσπυρῶ-
 ράμμα, ὡς μέγιστον
 ἐποδύσας, ἀσφαλε-
 εῖρον γὰρ γίνεται ἡ θε-
 ραπείη. εἶτα ἀποπί-
 σσας τῶν σιτηῶν, χρέο.
 καὶ μὴ βρέχει περι-
 πλοῖσιν, καὶ αἰεὶ μύρ-
 καταλίμπανει, καὶ με-
 τὰ ταῦτα ἀπαλαβῶν
 ἐμβροῖσας. εἶτα γυ-
 μναζέσθω καὶ δ' ἡ δ' ἑσ-
 τῶ. γυμνασίου ἢ τρεῖς
 ἡμισυ βουλλὴ ἀπὸ ὄρ-
 θρου. δρόμου δὲ ἀπέ-
 χέσθω καὶ μέθης καὶ τῆ
 δρομέων ἔξω ὀρίανου.
 ἡμετέτω ἢ δ' ἑπτὰ, ἡμε-
 ρέων, ἢ τρεῖς ἐν τῷ μηνί.
 οὕτω γὰρ ἂν ἔχοι ἀρι-
 στα τὸ σῶμα οἶνον δὲ
 κίρσον

eodem modo persequeris.
 Acui crassissimū &
 quāmaximū lanae suc-
 cide filum adliga, tutior
 enim est huiusmodi cu-
 ratio, deinde cōprime,
 & medicamēto exceden-
 te utere: nec ante quā-
 decidat persunde, atq;
 unam semper relinque:
 postea ueratro purga-
 bis. Exinde exercitetur
 & sudet ab exercitatio-
 ne, & mane admodum
 perficitur: à cursu, te-
 mulentia, & acribus,
 præter Origanum absti-
 neat. Septem diebus,
 uel ter in mense uomat.
 Sic enim corpus opti-
 me habebit. Vinum ful-
 uum.

<p> λιγρόν αὐτοῦ, ὕδα- ρία τε καὶ ὀλίγον πι- νέτω. Τοῖσι δὲ ἔμπνο- σι, σκύλλης λευκῆς τα- μῶν κυκλίσκος, ἐν ἕν- ὕδατι, καὶ ἀποζέωσ- ῆν μάλα ἀπόχεον. Ἐν ἐπιχέας ἄλλα, ἐφεῖς, ἕως ἀρὰ πρὸς μὲν δὲ φθον- ῆν μαλθακὸν φανύει τα τριφῆας λεῖον, σύμ- μισγε λύμιον πεφρυ- γμῶν. Ἐν λευκῆ σπ- σμα, καὶ ἀμύγδα- λας νέας τριφῆας ἐν μέλιτι, ἐκλεκτὸν δι- δού. καὶ ἂν τούτω, αἶνον γλυκύν, ῥοφήμα- τα δὲ μήκωνος τῆς λευκῆς ὑποστρίψας ὁ- κάσον λεκίσκιον, ὕ- δατι δὲ σπῆταινίου πλύματι ἀλεύρου ἐπίσας, D d μέλι </p>	<p> uum, austerū, dilutum, paucum bibat. Suppura- tis dissectos Scyllæ orbi- culos in aqua excoque, cum uchemēter scribue- rit effunde, aliāq; insun- de et coque, donec per- coctū et molle tangen- ti appareat: deinde teri- to et Cymiuū frictum admisce, Sesama candi- da, Amigdalasq; recen- tes terens ex melle ecle- gma facito, datoq;. Post hæc uinum dulce bibat, Papauerisq; albi triti a- cetabulū aqua p̄fusum, et cū frumētacea farina melleq; </p>
--	---

418 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

μέλι ἐπιχέας, χλιερόν
 αἰθέρω φέων, ὅτω δια-
 γύτω τὴν ἡμέραν, εἶτα
 ἐστὰ ἀποβαίνοντα λο-
 γίζομενος, τὸ δειπνοῦ
 δίδου.

Δυσεντερίας.

Κυάμων λευκῶν,
 τεταρτημόριον, κνέρον
 θροδάνθου δυοκαίδεκα
 λεύρεα λεία συμμί-
 ξαντα καὶ ἐψησάντα,
 λιπρὰ δισδόναι ἐκλεί-
 χου.

Ὀφθαλμῶν.

Σποδὸς πεπλυμέ-
 νη, λιπαρῶς πεφυρη-
 μένη, ὡς σταρμὴ ὑγρόν
 λείον τρίψας, ὀμφα-
 κίω τῶ τῆς πικρῆς ὀμ-
 φακῆ ἀνυγρῆνας, ἐν
 ἡλίῳ

DE RATION.

melleq; coctum, ac tepia-
 dum sorbeat. Diemq; sic
 transigat. Deinde ad ea
 que contingunt atten-
 dens, cenam dato.

AD TORMINA
intestinorum.

Fabarū purgatarum
 quadrantem accipe, et
 duodecim Rubie surcu-
 los admisce diligenter
 excoque, et deligendum
 exhibe.

AD OCVLOS.

Cinrem lotum acu-
 rate maceratum simul
 adipem leuem non liqui-
 dam tere, uisq; acerbæ
 succo humecta in sole,
 sic

ἢ λίω τε ἀναξηρήνας,
 ὑγραίνεω ὡς ἐνάλει-
 πνον. ὀκότεαυ δὲ ξηρὸν
 γένηται, τρίψας λείον
 ξηρὸν, καὶ ἀλείφε τοὺς
 ὀφθαλμούς, καὶ πα-
 ράτασσε τοὺς λαο-
 θούς.

*sic desicca, ut unguenti in-
 fiat humidum sit, cum
 exiccatum fuerit, leui-
 trito, et sicco oculos
 inunge, angulosq; eorū
 consperge.*

Υγρῶν.

AD HYMEN-
 TIA.

• Εβένου δραχμῆν.
 χαλκοῦ λεκανιδίου
 ἐννεα ὀβολούς ἐπ' ἀκό-
 νης ἰσθμῶν. λερόκω τρίω
 βολον. Ταῦτα τρίψας
 λεία, παράχεε οἴνου
 γλυκίῳ κατύλην ἄτ-
 τικῆν. καὶ πειταίς ἡμ-
 ῖλιον θεῖς, καὶ ἀκαλύ-
 ψας ὀκότεαυ σιωπῆ
 θῆ, πύτω χεῖρα.

*Ebeni drachmam, ca-
 ris usti ad cotem triti o-
 bolos nouem, croci obo-
 los tres. Hæc ubi triuca-
 ris, uini dulcis heminam
 atticam infunde. Dein
 de soli expone, obtege,
 cum excoctum fuerit,
 eo utere.*

De a AD

πρὸς

420 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

Πρὸς τὰς περιώ-
δυνίας.

Χαλκίτιδος δραχ-
μῆνι. σαφυλῆς, ὀκτώμ
δύο μερεα λευθῆ, ἐκ-
πίεσας. σμύρναν, καὶ
ἀρόκου τρίψας, συμμί-
ξας το γλεῦκος, ἐψη-
σογ ἐν ἑσθ' ἡλίω, καὶ
τὸ τῶ ὑδάτι φε τὸς
πρόμαδ' ὑνεόντας. ἐσω-
δὲ ἐν χαλκῷ ἀγγίω.

ὑπό ὕστερικῶν πνευ-
σμένων γνώσις.

Γίνεσσι τοῖσι διακί-
λοισι. ἢ ἢν αἰδοῦσαι, ἢ αἰ-
ὕστερικὰ ὄσιν. ἢ ἢ μὴ
σπασμώδεα.

Τοῖσι μὲν ὕδρω-
πιώδεσι.

Ἡπικῶνιομ λεκίσκι-
ον ἀπὸ τῆσιν ἐρογύλομ.
Γέσις.

DE RATION.

AD DOLORES.

Chalcitidis drachmā,
vine passæ expressæ par-
tes duas, Myrrham Cro-
cumq; tere, mulsam ad-
misce, ad solem coquito,
eoq; dolentes perunge,
sit autem in uase aenco.

QUONAM MO-
do uulue strangulatio
cognoscatur.

Digitis preme, et si
quidem sentiat, ea est, si
non, conuulsio est.

AD HYDROPI-
cos potio.

Meconij, id est, succi
papaueris in pilas ad-
formati acetabulum at-
ticum.

Potio.

Ρόσις.

Λεπίδιον, μηλαί
τρεις ἑξ ὡλάτῃ. Ἐ
ἀλῆτου σιτανία λευ-
κισανία. ταῦτα λεία
τρίβας κατὰ ποτα δὲ
δου.

Κάτω ὕδωρ καθαρόν.
καὶ λευκίμην ἐκ-
κοπρῖ.

Ἐς ἰσχάδας, ὅπου
ἔτι θυμῶν ἀπόσα
ζι, ἐπιβάς ἐς ἐκάστην.
ἵτα ἐς λευκὸν ἄγγυ-
σιν εἰς ταμινέδα,
δίδου ἑξ εἰρηκιδίω
πρῶτον σιτίω.

Καὶ τὸ μεκόνιον τρί-
βω, ὕδωρ ἰσχυρὸν καὶ
διηθείω, ἢ λευκὸν φυ-
ρῶν, ἰτρίον ὀπθῶν, μέ-
λι παραχέω, ποῖσι
ὑδρωπι-

POTIO.

Squamæ melas tres
latitudine cū farina tri-
tica tenuissima adgluti-
na, leui, tere, catapotij
instar conuolue, datoq̃.

VT VENTER IN-
tra purgetur, & à ster-
core mundetur.

In caricis singulas
Tithymalli guttas se-
ptem instilla, etiā si pue-
ris detur, deinde in no-
uo uase compone, & re-
conde, sicq̃ affecto ante
cibum dato.

Meconium item tere,
aquam infunde & per-
cola, farinā subige, ltri-
um coque, mel coctū in-
funde, edendumq̃; hy-

Dd 3 dropicis

422 ΠΕΡ. ΔΙΑΙΤ.

ὑδρωπικοῖσι, ἰσώγην
διδόνου καὶ ὑπὸ πνεύ-
σινον γλυκύ, ὑδα-
ρία, ἢ μελίκρητον ὑδα-
ρία, ἃ δὲ ἀπὸ τῆς ἰσ-
πρήσιον μικρόνισον ξυλλή-
γων, ταμίειου
καὶ θερά-
πειν.

Τέλος.

DE RATION.

dropicis exhibe : bibant
uinū dulce, aquosum uel
aquam mulsam dilutā.
Meconium ab excre-
mentis collectum
reconde
cura.

FINIS.

ΓΑΛΗΝ.

ΑΗΝΟΥ ΤΕΧ-
ΝΗ ΙΑΤΡΙ-
ΚΗ.

LENI ARS ME-
dicinalis, Nicolao Leon-
niceno interprete.

CAPVT I.



ΠΕΙΣ
είσι
αί πά-
σαι δι-
δα-


καλίας τάξεως ἐχομέ-
ται. πρώτη ἢ ἐκ τῆς
τέλους ἐννοίας κατὰ
ἀνάλυσιν γινώσκου-
σιν. δεύτερα δὲ, ἢ ἐκ συ-
θέσεως τῶν κατὰ τὴν
ἐκάλυψιν εὐρεθέντων.
τρίτη δὲ, ἢ ἐξ ὅρων δια-
λύσεως, ἢ ἢ ἢ ἐνιστά-
μεθα. καλεῖται δὲ ἔχει
τὴν τοιαύτην διδασ-
καλίαν, οὐ μόνον ὅσον διαλύσει, ἀλλὰ καὶ



Res sunt
oēs do-
ctrinae q̄
ordini in-

herent. Prima quidem
ex notioe finis, quae per
resolutionē fit. Secunda
ex compositione cōstat
eorū, quae ex resolutioe
fuerint inuenta. Tertia
ex diffinitionis dissolu-
tione, cui nunc incumbi-
mus. Licet aut̄ huiusce-
modi doctrinam appella-
re, nō tantū diffinitio-
nis dissolutionē, sed et

Dd 4



διὰ πῦξιμ, ὡς ἴνες ὠ-
νόμασαν, ἢ ἀνάλυσιμ,
ἢ διὰ κίρεσιμ, ἢ ὡς ἔτε-
ροι τινες ἐξάπλωσιμ,
ἢ ἐξηγητιμ ὡς ἄλλοι.
Ἐπεχείρησαν μὲν οὖν
ἐν τῶν Ἡεροφιλείων
ποιεῖν τὴν ποιήσαντα
διδασκαλίαν, ὡς ἔ-
στιν Ἡρακλείδης ὁ ἐρυθραῖ-
ος. Ἐπεχείρησαν δὲ ἔ-
τι καὶ τὰ σώματα,
αὐτοὶ τε οἱ Ἡεροφιλοὶ,
καὶ τινες τῶν Ἐρασι-
στρατειῶν τε, καὶ Ἀθη-
ναῖος ὁ Ἀττικὸς, οὐ-
δέ τις μὲν τοῖς γὰρ πρό-
ημῶν γεγραμμένον ἐκ τῆς
τέλους ἐννοίας ἀρχο-
μένην διδασκαλίαν,
ἐξ ἧς αἱ τέχναι πάσαι
συνίσταται κατὰ μέ-
θοδον, ἀλλ' ἐκείνην μὲν
ἐπέρωτησεν

explicationem, ut non-
nulli uocarunt. uel reso-
lutionem, uel diuisionem,
uel, ut nonnulli alij, ex-
planationem, uel expo-
sitionem, ut alij. Cona-
ti sunt Ἡεροφιλiorῶν
quidā talem facere do-
ctrinam, quemadmodū
Heraclydes Erythraeus.
Conati sunt et eam quae
per compositionem, Ἡερο-
φίλοι, Ἡεροφίλοι, Ἡεροφίλοι,
quidam Erasistrati sectato-
res, Ἡεροφίλοι, Ἡεροφίλοι,
Neminem tamen
ante nos, eam quae orie-
tur à notionis finis, scri-
psisse comperimus, ex
qua omnes artes uia
quoddam atque ordine
constit

ἑτέρωθεν διήλθομεν,
 ἐνταῦθα δὲ τὴν ὀκτὴν
 ποιησόμεθα διδα-
 σκαλίαν. ὅσον γὰρ ἀ-
 πολείπειται τῆς λαϊᾶ
 ἀναλύσει, ἀξιώματι τε
 καὶ μεθόδῳ, ὡς ὅτι μὴ
 πλεονεκτοῦσαν ἐξη-
 σομεν εἰς σωφιστε-
 τοῦ ὅλου, καὶ μνημον-
 ῖα λατὰ μέρθ. εὐμνη-
 μόνευτα γὰρ ἰκανῶς
 ἐκ τῆς ἴσθου διαλύ-
 σεως ἀπαντα, ἵνα τὸ
 πᾶσι χερῶν ὅλης ἴσθου
 τῆς ἐν ἑαυτῷ τὰ λεφά-
 λαία ἴσθου ὄρον, ὅν
 πᾶσι τινες καὶ ἄστω δὴ
 ὀνομάζουσιν, ἀντὶ δια-
 ρεῖαν τοῖς ἐννοη-
 τικοῖς προσαγορευο-
 μένοις. ἐπεινοὶ μὲν γὰρ
 ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων
 οἱς

cōstituantur: sed illam
 quidem alio pertracta-
 uimus loco. Hic uerò
 diffinitiuā faciemus do-
 et inam, que quantū ab
 ea que ex resolutione cō-
 sistit, et dignitate, et
 ipso docendi ordine lin-
 quitur, tātum et ad toti-
 us compendiū, et ad sin-
 gularū memoriā presta-
 re inuenietur. Sufficiens
 ter enim facillimè memo-
 riæ commendantur ex
 diffinitionis dissolutione
 uniuersa. Quoniam toti-
 tius artis capita in se o-
 ptima diffinitio cōplecti-
 tur, quam quidam sub-
 stantialem uocant, ex
 aduerso distinguentes
 alijs, que notionales ap-
 pellantur. Ille siquidē ab
 D d 5 his

426 ΓΑΑ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

οἷς ἀρῶνται πρῶτα
 σιν, ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς
 ἰσχύος αὐτῆς σωθῆναι
 ται, ἢ δὲ κατὰ μέρος
 ἐξεργασίᾳ συμπάσης
 τῆς ἰατρικῆς θεωρίας,
 ἢ πολλοῖς ἡμῶν ἐτε-
 ροῖς γέγραπται πρῶτα
 γματείας, αἷς ἐξέ-
 χουσαι πρὸς τὰς ἰατρικῆς
 διδασκαλίας. ἀλλὰ
 νῦν γὰρ τῆς ὀρετικῆς ὑ-
 πὸ φόβου, τοσούτοι μὲν
 ἐπιπροδόντες ὡς μό-
 να τὰ κεφάλαια, καὶ
 οἷον συμπράγματα
 ἢ κατὰ δέξασθαι ἀποδείξει μὲν ἡμῶν
 πρῶτα τῶν.

his quæ accidunt reb. diffa
 finitis, hæ uerò ab ipsa
 essentia cōstituitur. Ela
 borata aut est à nobis
 particulatim, & in plu
 ribus cōscripta tractati
 bus totius medicinæ cō
 templatio: quib. uti quis
 possit ad triplicē doctri
 nam. Nūc uerò diffiniti
 uam aggrediemur, hoc
 unū præfati, q. solū capi
 ta, & quædā uelut con
 clusiones eorū, quæ alio
 bi latius sunt demōstra
 ta, nūc à nobis dicētur.

QVID EST MEDICINA.

Caput II.

ἰατρικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη,
 ὑγιάνων καὶ νοσούντων,
 καὶ ἄλλων ἄλλων ὁμοίων
 ἐξ ἑαυτῶν.

Medicina est sciētia,
 salubrū, & insalubrū,
 & neutrorū: nihil uerò
 differit

ρει δὲ οὐδ' εἰ νόσων
 τις ἔποι τοῦ ἢ οὐ
 τῆς ἐπισήμου ὀνόμα-
 σος λαινῶς τε καὶ οὐκ
 ἰλίας ἀκούει χεῖν. τὸ
 δὲ ὑγιεινὸν καὶ τὸ νο-
 σῶδες, καὶ τὸ δὲ τε-
 ρον, τριχῶς ἕκαστον λέ-
 γεται, τὸ μὲν ὡς σώ-
 μα, τὸ δὲ ὡς αἴτιον, τὸ
 δὲ ὡς σημεῖον. Ἐὖ γὰρ
 τὸ ὑπὸ δεικτικῶν σῶμα
 τῆς ὑγείας, καὶ τὸ ποιη-
 τικόν, καὶ φυλακτι-
 κὸν αὐτῆς αἴτιον, καὶ
 τὸ δεικτικὸν σημεῖ-
 ον, ἅπαντα ταῦτα λα-
 λῶσιν οἱ Ἕλληνες ὑγιει-
 νά. κατὰ δὲ τὸν αὐ-
 τὸν ἰσότον καὶ νοσώδη,
 τὰ τε ὑπὸ δεικτικὰ νό-
 σων, σώματα καὶ τὰ
 ποιητικὰ τε καὶ φυλακτικὰ νόσων αἴτια, ἅ-
 τὰ

differt & si quis egro-
 rum dixerit. Nomen ue-
 rò sciētiæ communius,
 non autē propriæ acci-
 pere oportet. Salubre
 autem, & insalubre, &
 neutrum, unumquodq; tri-
 pliciter dicitur: hoc qui-
 dem ut corpus, hoc au-
 tem ut causa, hoc uerò
 ut signum. Etenim cor-
 pus, quod sanitatem na-
 tura suscipere aptū est:
 & causam, quæ eandem
 efficere, uel conseruare:
 & signū quæ potest indi-
 care: hæc oīa Græci sa-
 lubria appellare cōsue-
 uerūt. Eadē ratiōe & su-
 sceptiua morborum cor-
 pora, et eosdē efficiētes,
 cōseruātesq; causas, &

τὰ δ'ηλωτικὰ σημεῖα.
 καὶ δὴ καὶ τὰ οὐδέ-
 τερα κατὰ τὸν αὐτὸν
 λόγον σώματα τε καὶ
 αἰτία, καὶ σημεῖα. καὶ
 οἷσι κατὰ πρῶτον μὲν
 λόγον, ὑγιεινῶν τῶν
 ὑγιεινῶν αἰτιῶν ἰατρει-
 κή. δι' ἐκεῖνα δὲ ἢ δὴ
 καὶ τῶν ἄλλων, δ' αὐτῶν
 ἢ τῶν μὲν νοσηδῶν,
 τρίτον δὲ τὸ οὐδέτε-
 ρων. καὶ δὴ καὶ με-
 τὰ ταῦτα τῶν σωμά-
 των, πρῶτον μὲν καὶ
 ταῦτα τῶν ὑγιεινῶν,
 ἐφεξῆς δὲ τῶν νοση-
 δῶν, εἶτα τῶν οὐδέτε-
 ρων καὶ πᾶσι τῶν ση-
 μειῶν ἢ κατὰ τὸν αὐ-
 τὸν λόγον. ἐν μὲν
 ποταῖς πράξεσι, πρό-
 τερον μὲν τῶν σωμάτων ἢ διάγνωσις ἐκ τῶν
 σημείων

signa indicantia, insalu-
 bria uocant. Nec aliter
 corpora neutra, causas
 signae dixerūt. Et se-
 cundum primā quidem
 rationem, atque præci-
 suam causarū salubrū
 est medicina sciētia, pro-
 pter eas autem, et alia-
 rum secundo quidem lo-
 co insalubrū, et tertio
 neutrarum. Et post has
 eodem modo corporū,
 primo quidē, et hic sa-
 lubrium, secundo loco
 insalubrium, tertio neu-
 trorum. Itidem de si-
 gnis dicendum. In actio-
 nibus autem, prima qui-
 dem est corporū cogni-
 tio

σημείων δηλονότι, με
τὰ ταῦτα δὲ ἢ Ἔω
αὐτοῖς αἰτίων εὐρεσις.

tio, quæ habetur ex si-
gnis, post hæc quæ in ip-
sis inuentio causarum.

QUOT MODIS DICITVR EFFE-

ctiuū, indicatiuū, & susceptiuū. Cap. III.

Ἀλλ' ἐπεὶ καὶ ποιν-
τικόν, καὶ δὲ δὴλωτι-
κόν, καὶ δὲ ἐπιιδεκτι-
κόν, διχῶς ἕκαστον λε-
γεται, δὲ μὲν ἀπλῶς,
δὲ δὲ ἐν ἑνὶ νῦν. ἰσίων
ἀμφοῖν ὅσα ἐπισήμη
τῆν ἰατρικῆν, καὶ αὐ-
τὸ δὲ ἢ δὲ ἀπλῶς διχῶς
λεγεται, τὸ, τε διὰ
παντός, καὶ ὡς ἰδίῳ δὲ
πολύ, καὶ ἐστὶν ἀμφο-
τέρων τούτων ἰδίῳ ἢ
μη ἢ ἰατρικῆν. τὸ δὲ ἄ-
λλ' ἑτερον, ἀντίον τε ἢ
σημείον καὶ σῶμα, τὸ,
ἢ ἀπλῶς λεγόμενον,
καὶ

Sed quoniam & effe-
ctiuum, & indicatiuū,
& susceptiuum duplici-
ter unumquodque dici-
tur, hoc quidem simpli-
citer, hoc uerò ut nunc,
nosse oportet amborū
esse medicine sciētiam.
Ipsam uerò simpliciter
duob. dicitur modis, &
quòd semper & quòd
plurimum: de quorum
utroq; medicina pertra-
ctat. Neutra uerò et cau-
sa, & corpus, & signū,
& quòd simpliciter dia-
citur,

ἢ δὲ ἐν τῷ νῦν, τριχῶς
 ἰκασὸν λέγεται. δὲ μὲν
 τῷ μὲν ἑτέρῳ τὴν ἐναν-
 τίῳ μετέχον. δὲ δὲ, τῷ
 τῷ ἀμφοτέρῳ, δὲ δὲ,
 τῷ ποτὲ μὲν τὴν δε, πο-
 τὲ δὲ τὴν δε. τῷ τῷ δὲ
 αὐτὸ δὲ δεύτερον, κα-
 τὰ δὲ ἄλλο τρόπον λέγε-
 ται. ποτὲ μὲν τῷ με-
 τέχον ἑκάτερον τὴν ἐναν-
 τίῳ ἐξ ἴσου, ποτὲ δὲ
 τῷ πλεον βατέρον.
 ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλο ὅλα τὴν
 ὄρα κατὰ τὴν λέξι ἀμ-
 φιβολία τις, ἢ μὲν αὐ-
 τὴν χεῖρ ἀγαλύειν αἰ-
 ἐν γὰρ τῷ λέγει τὴν ἰα-
 τρικὴν ἐπιπέμειν ὑπὲρ
 χεῖρ ὑγιάνων, ἢ νοση-
 ρῶν, καὶ ὁ δὲ τέρων, ση-
 μαίνεται μὲν, ἢ τῷ ἄν-
 τῶν

citur, & quod ut nunc,
 tripliciter unumquodq;
 appellatur: hoc quidem
 quia neutrius cōtrario-
 rum est particeps, hoc
 uerò quia utriusq; hoc
 uerò quia aliquando hu-
 ius, aliquando illius. Ho-
 rum aut ipsorum secun-
 dum, rursus duobus dici-
 tur modis, aut quia utrū
 que cōtrariorū ex aequo
 participat, aut quia ali-
 quando plus alterum.
 Est uerò & in tota dif-
 nitione, si uerba ani-
 maduertimus, ambigui-
 tas quaedā: quā et ipsam
 dissoluere oportet. Cum
 enim dicitur medicinā
 esse scientiā et salubriū,
 & insalubriū, & neu-
 trōrū, significatur & q̄
 omnium

των τῶν κατὰ μέρος, σημαίνεται δὲ τὸ ὁποῖον, σημαίνει δὲ καὶ τὸ τινῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν πάντων, ἀπὸ τῆς φύσεως τε καὶ ἀδύνατον, τὸ δὲ τινῶν, ἐλλείπει τε καὶ οὐ τεχνικῶν. τὸ δὲ ὁποῖον, τεχνικῶν τε ἀμείωται. ἀρκείας εἰς ἅπαντα δὲ τεχνικῶν τὰ κατὰ μέρος, ὅπερ καὶ περιεχέσθαι φαμὲν ἐν τῷ τῆς ἰατρικῆς ὄρων ἀρχαίως ἀπὸ τῶν σωμάτων προῶν, ὁποῖά τινά τὰ εὐγινὰ, καὶ τὰ νοσώδη, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς τετρατετύχης ὄντα. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν περὶ τῶν σημείων τε καὶ αἰτίων δὲ ἐξέλωμεν λόγον.

omnium particularum, & quod quorūdam, & qualium. Sed omnium quidem infinitum quoddam est, atque impossibile, quorundam diminutum, atq; artificio carens: qualium uero artificiosum pariter, atque sufficiens ad omnia artis particularia; quod etiam dicimus in medicina diffinitione comprehendendi. Primū igitur de corporibus dicere aggrediemur, qualia nā sunt, & salubria, & insalubria, & neutra possunt hęc de signis, & causis differere.

De

De corpore salubri. Cap. IIIII.

Ὑγιὸν ἐστὶ ἀπὸ λῶς
 σώμα, τὸ ἐκ γενεῆ εὐ-
 κρατοῦ ἢ ὑπάρχον,
 τοῖς ἀπλοῖς καὶ πρῶ-
 τοῖς μορίοις. συμμέτρον
 ἢ τοῖς ἐκ τῶν συ-
 κλημάτων ὀργάνοις. Ὑ-
 γιὸν δὲ νῦν ὄσι σώ-
 μα, τὸ κατὰ τὸ πρῶτον
 ὑγιάνον ἐστὶ ἢ δὴ πρῶ-
 τὸν χρόνον, ἢ ὅν ὑγιάν-
 ον χρόνον, εὐκρατέν τε
 καὶ σύμμετρον, ὅτι τὴν
 ἀρίστην εὐκρασίαν τε
 καὶ συμμετρίαν, ἀλλὰ
 τὴν οἰκείαν. αὐτοῦ δὲ
 ἢ ἀπὸ λῶς ὑγιανὸν σώ-
 ματος, εἴτε πάντος ἢ
 ποσῶν ὄσι τὸ εὐκρατέ-
 ος καὶ σύμμετρον
 πατὸρ. ὡς τὸ πολὺ δὲ
 αὐτὸν, ὡς τὸ πολὺ δὲ

Salubre simpliciter
 corpus est quod ab ipso
 nature ortu bonam ha-
 bet temperaturā in sim-
 plicib. Et primis parti-
 culis, atq; in his que ex
 illis cōponuntur instru-
 mentis, est cōmodera-
 tum. Salubre uerò nūc,
 est corpus quod in pre-
 senti est sanum. Est ue-
 rò et hoc eo tēpore quo
 sanū existit, bonam ha-
 bēs temperaturam, Et
 commodationem, nō
 tamen optimam, at si-
 bi propriam. Ipfus ue-
 rò salubris simpliciter
 corporis, tale quidē est
 semper, id quod est opti-
 ma temperantia prædi-
 citum. Ut multum
 autem

τὸ τῆς ἀρίστης κατα-
σκευῆς ἀπολεπόμε-
νον ὁ πολλῶ.

autem quod à constitu-
tione optima non ualde
admodum deficit.

DE CORPORE INSA-

lubri.

Caput V.

νοσῶδες δὲ ὅτι ἀ-
πλῶς σώμα, τὸ ἐκ γε-
νήτης ἰσῆς δὲ ὑσκρατορ
τοῖς ὁμοιομερέσι, ἢ
ἀσύμμετρον τοῖς ὁργα-
νικοῖς, ἢ ἀμφοτέρα. νο-
σῶδες ἢ νῦν ὅτι σῶ-
μα τὸ νοσοῦν, ἐν τῷ λέ-
γεται χρόνῳ τοῦτον ὑ-
πάρχον. εὐδελου δὲ,
ἐς τὴν ὁδὸν καθ' ἣν λε-
γεται χρόνον εἶναι νο-
σῶδες, ἢ τοῖς ὑσκρα-
τορ ὅτι ἐν τοῖς ὁμοιο-
μερέσι, ἢ ἀσύμμετρον
ἐν τοῖς ὁργανικοῖς, ἢ
ἀμφοτέρον. καὶ δὲ ἢ
ὅτι πάντος νοσῶδες
ἐστί,

Insalubre uerò sim-
pliciter est corpus qd'
ab ipso ortu naturæ, uel
in cōsimilibus partibus
malā habet temperatu-
ram, uel in instrumenta-
rijs incōmode rationē,
uel utrūq; uitū. Insalu-
bre uerò nūc est corpus
quod eo tēpore, quod ta-
le dicitur, ægrotat. Neq;
obscurū est. g. hoc ip-
sum, eo quo dicitur tēpo-
re ægrotās, uel in consi-
milib. malā habet tēpe-
raturā, uel in instrumen-
tarijs incōmoderationē,
uel utrūq;. Est uerò
Ec semper

ἔστιν, ὅτι πῶς ἂν ἐκ γέ-
 νηται, ἢ τοιούτου κατὰ
 ταύτην ἢ ἀρχῆς, ἐν ἁ-
 πλοῖς ἢ ἰσχυροῖς μο-
 ρφαῖς ἀπὸ αἵματος, ἢ
 τοῖς κυριατέροις, ἢ τοῖς
 ὀργανικοῖς ἀσυν-
 μετέστατον, ὁμοίως ἢ
 ἐν ἰσχυροῖς, ἢ ἀσυν-
 μετέστατον, ἢ τοῖς κυριατέροις.
 ὡς τὸ πᾶσι ἢ νοσῶδες
 ὅστις σῶμα, τὸ ἴδιον
 τὴν ἰσχυρίαν ἀπολύει
 μενορ, ὅπως δὲ ἐν τῷ
 μέσῳ ἰσχυρῶς.

semper insalubre, quod
 ex ipso nature ortu uel
 pessimā habet tempera-
 turam in simplicibus, et
 primis particulis omni-
 bus, uel aliquib. uel his
 que obtinent principa-
 tum, uel in instrumenta-
 rijs, incomoderatum exi-
 sit. Similiter autem in
 his, uel omnibus, uel ali-
 quibus, uel illis que ob-
 tinent principatum. ut
 multum uero insalubre
 est corpus, quod ab hu-

ius quidem uitio recedit, nondum tamen medio-
 critatem contingit.

DE CORPORE NEUTRO. CA. VI.

Ἐπεὶ ἡ ἰσχυρία τὸ ὄλετε-
 ρον σῶμα τριχῶς ἐλε-
 γεται, ἢ μὴ καὶ ἑτέρας
 τῶν ἀκρῶν διαθέσεων
 μετέχει, τὸ δὲ ἴδιον
 ἀμφοτέρων

Quoniā uero et neu-
 trum corpus tripliciter
 dicebatur, unū quidem
 quod neutrius erat ex-
 tremæ dispositionis par-
 ticeps, aliud aut quoniā

ἄμφοτέρω, τὸ ἴδιον, ὡς
 ὅτε μὲν τῆς δέ, πᾶ-
 ρε δὲ τῆς δέ. κατὰ μὲν
 τὸ πρῶτον σημαίνομε-
 νον, ὅδε ἕτερον ἐστὶ σῶ-
 μα, τὸ μέσον ἀκριβῶς
 ὑπερχόν, ἢ τε ὑγίνο-
 τάτα σώματος, καὶ ἴσο-
 σκεδαστά. ὅτε δὲ τὸ
 μὲν ἀπλῶς τοῦτον ὄζει,
 οἷον πρὸς ἐκ γενεῆς τοι-
 οῦτον κατασκευαστό.
 τὸ δὲ νῦν ὁτιοῦν, κα-
 τὰ παρὸν τὸ μέσον ὑ-
 πέρχει ὡς τε ὑγίνο-
 τάτου, καὶ ἴσοσκεδε-
 σάτου, ἀπὸ τοῦ δὲ τοῦ
 ἐπὶ λῶς. τὸ μὲν δὲ κα-
 τὰ πᾶσι τοῖσιν, ὅτι
 πρὸς ἅρ' ἐρ' ἀπασαίς
 ταῖς ἡλικίαις δ' ἀμι-
 νη ταιῶντον. τὸ δὲ
 ὡς ἂν τὸ πρῶτον, τὸ καὶ

utriusque, aliud quoni-
 am aliquando huius ali-
 quando uerò illius. iux-
 ta primū significatum
 neutrū erit corpus, qd'
 exquisite medium est, et
 saluberrimi, et insalu-
 berrimi corporis: et hu-
 ius hoc quidem simplici-
 ter tale, quod ab ipso or-
 tu nature ita est consti-
 tutū, hoc uerò ut nunc,
 quod in presenti tēpor-
 e mediū exquisite exi-
 stit saluberrimi atq; in-
 saluberrimi corporis.
 Ipfus autem simplici-
 ter, semper quidem ta-
 le est id, quod in omnib'
 etatibus tale perdurat.
 Ut multum autem quod
 nonnullas recipit muta-
 μεταβολὰς τῆς λαμ-

Ε ε 2 βάνου

Βάνορ. καὶ ἂν τὸ δεύ-
 τερον σημαίνοντο, ὁ-
 διέτερον εἶναι σώματὸ
 δι' ἐναντίων ἀμα δια-
 θέσει μετέχον ἐκ γε-
 νεῶ, ἢ τοιαῦτ' ἐν μό-
 ριον, ἢ κατὰ δύο δια-
 φέροντα. καὶ ἐν ἴσῃ, εἰ
 κατὰ τὴν ἐτέραν ἀνε-
 τίθεσιν ἐκκρασῶν ἐν τῇ
 δρασικῶν ποιότητων
 ἢ κατ' ἀμφοτέρων ἴσῃ,
 ἀλλὰ πῶς τὴν δια-
 πλασιν, ἢ τὸ μέγεθος,
 ἢ τὴν ἀριθμὸν τῆς μορίου,
 ἢ τὴν θέσιν ἐσφαλμέ-
 νον, ἢ ἐμπαινεῖν τού-
 τοις ἴσῃ καὶ ὁρθωμένων
 ἀπασιν ἢ τισίν. ἐν δὲ
 τῇ κρείσσῃ διημαρτῆμε-
 νον, ἐν διαφέροσι ἢ μο-
 ρίοις, καὶ κατὰ πᾶσας
 τὰς ἀντιθέσεις δύνα-
 τὰς τι

tiones. iuxta uerò secun-
 dum significatū neutriū
 erit corpus quod ab ip-
 so ortu naturæ contra-
 riū simul est, particeps
 dispositionū, aut scilicet
 in una parte, aut in dua-
 bus differentiis: in una
 quidem si secundū alte-
 ram oppositionē effectū
 uarum qualitatum bonam
 habuerit temperaturā,
 uel etiā secundū utraq;
 sed in formatione, uel
 magnitudine, uel nume-
 ro partium, uel situ delin-
 quat, aut contra in his
 quidem recte se habeat,
 uel omnib. uel quibusda-
 m, peccet autem in
 temperatura: in differen-
 tiis uerò partibus, &
 iuxta omnes oppositio-
 nes potest quicquam si-

ταί τι τ' ἐναντία ἄμα
 μετέχουσιν ἢ ὅσα πάν-
 τος ἡλικίας, ὡς καὶ
 πάσας τὰς ἡλικίας με-
 νομοιοῦν, ὡς τὸ πολὺ
 δὲ δὲ, ὡς καὶ μεταβά-
 λου κατὰ τι, ὅπως δὲ
 καὶ τῶν ὑμῶν ἄλλοτερον
 εἶναι σῶμα, κατὰ τὸ
 ἄλλοτερον σημαζόμε-
 νοι, ἢ ὅσα πᾶσι ἐν μό-
 ρισι, τὰ μὲν ἐχθρὰ ὑγι-
 νὰ, τὰ δὲ νοσερὰ τῶν
 ἰσχυρῶν αὐτῶν, ἢ
 ὅσα πᾶσι ἀσθενήσαντα
 μέρη, κατὰ τὸ τρίτον
 σημαζόμενον, οὐδέ-
 τερον εἶναι σῶμα, τὸ
 ποτὲ μὲν ὑγινοῦν, πο-
 τε δὲ νοσερὸν ἐν μέ-
 ρει γινόμενον, ὡς πρὸς
 ἐκείνους ἰσχυροῦς, πᾶσι
 μὲν αὖτις, ὑγινοῦς γενέσθαι, νεανίσκοις δὲ

mul particeps esse con-
 trariorū. Et semper qui
 dem tale quod per om-
 nes etates in eodem ha-
 bitu perseuerat. Vt mul-
 tū uerò quod aliqua ex
 parte euariat. Ita uerò
 nunc neutrum erit cor-
 pus iuxta secundū signi-
 ficatū, quia uel parte in
 una hæc quidē ipsi salu-
 bria existunt. illa uerò
 insalubria, uel in diffe-
 rentibus ita afficitur par-
 tibus. Iuxta uerò tertium
 significatū neutrum erit
 corpus, quod aliquando
 quidem salubre existit,
 ut nonnullis accidit, qui
 in pueritiā salubritate
 corporis uigent, quum
 uerò ad iuuetutem per-

Εϵ 3

γενομένης

438 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

γενομένοις, νοσηροῖς, ἢ
 ἐμπαινοῖς. ἐν ἐνὶ τῷ χρό-
 νῷ τὸ ὄτως ὀφείτερον,
 ἀκριβοῦς μὲν ἔκ ἐγχο-
 ρεῖ συσπῆλαι, καὶ ἀπλῆ-
 ρος δ' ἐγχορρεῖ. ἴσμεν
 δὲ ὅτι τὸ νῦν διχῶς λέ-
 γεται, τὸ μὲν ὑγι-
 νῶν, καὶ νοσῶν καὶ ὁ δὲ ἔ-
 ἴερου σώματι πᾶσα γὰρ
 λέγεται, καὶ ὁποῖον εἴαι
 εἴη ἐπισημασθεὶς δὲ
 ρισαί. Περὶ δὲ τῶν ση-
 μείων ἐφεξῆς ἀμύνει
 τέρ.

GAL. ARS

uenerint, insalubres eu-
 dunt, aut contrā. In uno
 autē tempore quod ita
 est neutrū consistere ne-
 quit : latius uerò si acci-
 piatur, contingit. Noui-
 mus autem quòd nūc du-
 pliciter dicitur. Salubre
 igitur, & insalubre, &
 neutrū corpus quot mo-
 dis dicatur, & quale na-
 numquodq; sit. Sufficien-
 ter explicauimus. De si-
 gnis uerò deinceps dis-
 cendum.

DE SIGNIS SALUBRIBVS.

Caput

VII.

Ἔσι δὲ καὶ τούτων
 ὑγιῶν μὲν, ὅσα τῆς
 τε παρούσης ὑγείας
 ὄντι διαγνωστικά, καὶ
 τῆς μελλούσης ἐσεῖσαι
 προγνωστικά, καὶ τῆς προγεγενημένης ἀνα-
 μνηστικά.

Sunt autem ex his sa-
 lubria quidem quaecun-
 que presentem indicāt
 sanitatē, & futurā pre-
 nūciant, & prætēritam
 μνηστικά.

μνησικά. νοσῶσιν ἢ ἴα-
 τε τῆς πρῶτης νόσῃ
 διαγνωσικά, καὶ τῆς
 προγεγεννημένης ἀνα-
 μνησικά, καὶ τῆς μελ-
 λούσης ἐσεῖσαι προ-
 γνωσικά. κατὰ ταύ-
 τα δὲ, καὶ τὰ ἑτέρωθεν,
 τὰτε τῶν οὐδέτερον,
 διαβέσων διαγνωσι-
 κά, καὶ προγνωσικά,
 καὶ ἀναμνησικά, καὶ
 τὰ μηδὲν ὅλως δι-
 λύνοντα περὶ διαβέσε-
 ων, ἢ τὰ μηδὲν ἄλλου
 ὑγιάνου, ἢ νοσεῶν δὲ
 λύνοντα διαβέσων, καὶ τὰ
 κατὰ τι μὲν ὑγιάνου,
 καὶ ἄτι ἢ νοσεῶν δὲ
 λύνοντα διαβέσων, καὶ
 τὰ ποτε μὲν ὑγι-
 ἄνου, ποτε δὲ νοσῶσιν.

καὶ ταῦτα δὲ κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους ὁμοίως
 salubria,
 Et 4 2018

memoriae subjiciūt: insa-
 lubria uerò quae et praesentem indicant aegritu-
 dinē, et futurā prae-
 nunciant, atq; praeteritā me-
 moriae subjiciūt. Eadem
 ratione neutra dicitur,
 quae neutra dispositionē
 ostendūt, praenunciant,
 et memoriae subjiciūt, et
 quae nihil omnino de di-
 spositionib. indicant, uel
 nihilomagi salubrē, q̄
 insalubrē dispositionem
 ostendūt, et partim quae
 dē salubrē indicāt dispo-
 sitionē, et quae aliquan-
 do quidē salubrem, ali-
 quando uerò insalubrē,
 et haec quoque secun-
 dum tria tēpora, ueluti

τοῖς ὑγινοῖς τε ἰγ νο-
 σώσει. ἀλλεῖται δ'
 ἐνίοτε πρὸς τ' ἀλλαι-
 ῶν ἰατρῶν ἅπαντα
 ταῦτα ἰασημεῖα προ-
 γνωσικὰ, καὶ τ' ἐνεσώ-
 τωμ, ἢ προγεγονότωμ
 ἢ δ'ηλατικὰ, ἢ ἢ χρεῖα
 μεγάλη μὲν τ' διαγνω-
 σικῶν ἰεῖν προγνωσι-
 κῶν, ἐλάττω μὲν τ' ἀνα-
 μνησικῶν. ὅτων δ' ἢ σω-
 μάτων ὑγινοῦ, τ' μὲν
 ἀπλῶς, τ' ἢ ἐν τῶ νῦν,
 ἀπὸρ δ' ἢ ἰγ ὑγιαίνον
 ἴα λεγέσαι. τ' ἀπλῶς
 ὑγινοῦ σωμάτων, δι-
 πλῶν ἐφαμερ ἐν τῆν
 διαφοράμ. τῶ τὰ μὲν
 διαπαντός ἢ ἀρχῆν
 καὶ αὐτὰ, τὰ ἢ ὡς τὸ πο-
 λὺ, διαπαντός μὲν ὅσα
 τῆν ἀρίστην ἔχει ἀτα-
 σκηνή.

salubria, & insalubria
 appellatur. Vocatur autē
 nonnunquā à uetustiorib.
 medicis hæc oīa signa
 prænūciatiua, quamuis
 præsentiu, ac præterito
 rū indicatiua sint. Usus
 uerò nō paruus ex præ-
 nunciatiuis, atq; indica-
 tiuis: minor autē ex his
 quæ memoriæ subiiciūt.
 Cum uerò sint salubria
 corpora, hæc quidē sim-
 pliciter, hæc uerò ut nūc
 quæ & bene ualentia di-
 cuntur, salubrium sim-
 pliciter corporum du-
 pliciter diximus esse diffe-
 rentiam: quoniā nonnul-
 la quidē semper, nonnul-
 la uerò ut multū essent
 talia, & semper quidē,
 quæ optimā constitutio-
 nem

σκευῆν. ὡς δὲ πολὺ ᾗ,
ὅσα μὴ πολλῶ ἰατρικῆς
ἀπολείπεται.

DE SIGNIS OPTIMAE CON

stitutionis.

Τὰς διαγνώσεις ᾗ
αὐτῶν, ἀπὸ τε τῶν ὑ-
παρχόντων κατὰ τὴν
τῆς οὐσίας αὐτῶν λο-
γῶν χρὴ ποιεῖσθαι, ἢ
τῶν ἐξ ἀνάγκης τού-
τοις ἐπομένων ἐνεργειῶν
ἢ τε καὶ συμπτωμά-
των, ἃ διὰ τὴν συμβεβη-
κότα καλεῖται μερίδιως.
ἀπὸ μὲν τῆς οὐσίας αὐτῶν,
τῶν ἐν ἀρίστῃ κατὰ
σκευῆν, συμμετρία τῶν
ὁμοιομερῶν, ἐν θερμό-
τητι καὶ ψυχρότητι, ἢ
ξηρότητι, καὶ ὑγρότητι.
τῶν δὲ ὀργανικῶν ἐν πᾶσι
ἐσότητι, καὶ πηλικότητι
τῶν

nem sortita sunt, ut mul-
tum uerò, quæ non ma-
gnopè ab illa recedunt.

Cap. VIII.

Horū autem digno-
tiones sumende sunt ab
his, quæ secundum essen-
tiæ rationē ipsis insunt,
ἢ ab his quæ ex neces-
sitate consequuntur, ope-
rationibus, casibus quæ,
qui propriè accidentia
uocantur. Ab essentia
quidem ipsa eorum quæ
optimā habet cōstitutio-
nem, cōmoderatione cō-
similiū quidē, in calidita-
te, frigiditate, humidita-
te ἢ siccitate. Instru-
mentaliū uerò, in quāti-
tate, ac numero eorum

Et 5 ex

ἢ συνίθηντων αὐτὰ, καὶ
 προσέτι ὁσπλάσθη
 ἢ ἄσθη ἢ μορίων ἐκά
 στῆ καὶ ὅλων ἢ ὀργάνων.
 ἀπὸ δὲ τῆς ἀνάγκης
 ἐπομένων τοῖς ὁμοιωμέ
 ρεσι, ὡς ἂν πρὸς τὴν
 ἀφῆν, ἐν σκληρότητι
 ἢ μαλακότητι συμμε
 τρία, πρὸς τὴν ὀψιν,
 εὐχροιατε ἢ ἰλατά
 λήσθη καὶ διασύνθη
 συμμετρία. καὶ ἂν τὰς
 ἐνεργείας ἢ τελείους,
 ἢ ἢ καὶ ἀρετῶν αὐτῶν
 ὁνομάσθω. ἢ δὲ τοῖς
 ὀργανικοῖς ἐπομένων,
 ἐν συμμετρίᾳ τε καὶ κάλ
 λει ἢ πᾶντος σώμα
 τος ὀργάνων, ἐπιτετῆ
 ἢ πᾶντων αὐτοῖς ἐνε
 ργῶν ἀρετῶν. τῶν μὲν
 ἢ
 que ipsis insunt uirtute operationum. Optimo

ex quibus componuntur,
 ac præterea formatiõe,
 situ partium singularũ,
 ac totius instrumẽti. Ex
 his uerò quæ ex necesi
 tate cõsequuntur cõsimi
 lia, quantum quidẽ attinet
 ad tactum à mediocrita
 te, quæ in mollitie, ac du
 ritie cõsistit. Quantum
 uerò ad aspectũ, à colo
 re optimo, ἢ leuitatis,
 atq; hispiditatis medio
 critate. In operationib;
 à perfectione, quam ἢ
 ipsorũ uirtutem appela
 lamus. Ab his uerò quæ
 instrumentarias partes
 cõsequuntur, à commo
 deratione, ἢ pulchri
 tudine omnium totius
 corporis instrumento
 rum, ac præterea earũ

ἢ ἀρίστης καὶ ἀσκητικῆς
 τῶν σωματικῶν, τὰ δια-
 γνωστικὰ σημεῖα ταῦ-
 τα ἐστίν. τὸ δὲ ἀπολεπτο-
 μύλων ἢ ἀντὶ τῆς ὑγι-
 νῶς δὲ ἐστὶ τὰ μὲν ἐν
 τῇ τῆν ὁμοιομερῶν, ἐ-
 σφαλταὶ ἰσότησι μι-
 κροῦ τι σφάλμα. τὰ
 δὲ ἐν τῇ τῶν ὀργανικῶν,
 μικροῦ τι ἁνταῦθα,
 ἢ ἢτοι πάντων, ἢ τι-
 νων, ἢ ἑκάστην ἐκείτων.
 τὰ δὲ γένη τῆν σφαλ-
 μάτων. τὰ αὐτὰ τοῖς
 τῶν ἀρετῶν αὐτῶν συμ-
 πληροῦσι. ἰσότησι μὲν
 ἐν τοῖς ὁμοιομερῶν,
 ἀριθμῶς δὲ, καὶ δια-
 πλασῆς, καὶ μεγέθος,
 καὶ θέσις ἐν τοῖς ὀργα-
 νικοῖς, ἀμφοῖν δὲ κοι-
 νόν ἢ ἐνωσίς, ἢ ἢ διὰ
 καὶ συνέχειαν αὐτῶν

igitur cōstitutionis cor-
 porum signa indicatiua
 sunt hæc. Eorū aut̄ quæ
 ab ipsa deficiūt, & ada-
 huc tamen salubria exi-
 stunt, nōnulla quidē in
 cōsimiliū tēperatura uī-
 tium aliquod parū ha-
 bēt, nōnulla uerò in in-
 strumentariorum cōmo-
 deratione, & hoc quoq;
 perexiguū. Accidit autē
 hoc uel in omnibus, uel
 in aliquib. aut in utrisq;. Viti-
 orū uerò genera ea-
 dem sunt his quæ uirtu-
 tem perficiūt. Tempera-
 tura quidem in consimi-
 libus. Numerus autem,
 & formatio, et magni-
 tudo, & situs, in instrua-
 mentarijs. Vtrisq; uerò
 cōmunis unitas, quæ &
 ipsorum, cōtinuitatem

444 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ὀνομάζομεν. ἐν δὲ τοῖς
αὐτοῖς τοῖς γένεσι,
καὶ ἢ τῷ νοσῶντων σώ-
ματων ὄσι λακίαι,
καὶ ἑκάτερον τῷ νοσῶ-
ντος ὁ σημαίνοντο.
ὅρα δὲ ἀμφότερα ὄσι
διακριτικὸς, ἢ τῷ ἐνε-
ργείας αἰδοῦντι βλάβη.
τὰ δὲ τῷ ἀείκους ἀπολλυ-
όμενα λακασκεῦντος
σώματα βραχύτι, βε-
βλαπῆται ἢ δὲ πικρῶ
αὐτὰ λακὰ γε τὴν ἀ-
λύθησαν, ὅ μὴν αἰδοῦντων
γε ὄσι διορίζεται. διότι
ἐν αὐτὰ ὁ μᾶλλον τε
καὶ ἡπιότερ, ἐν τε ταῖς
ἐνεργείαις, ὅ τῶν τοῖς
νοσῶντων αἰτίαις ἀ-
πομάχεσθαι. τὰ δὲ γε
ἡπιώως νοσῶντων σώ-
ματα διορίζεται, ὅτι
καὶ ἑκάτερος ὄσι τῶν

GAL. ARS.

appellamus. In his autē
ipsis generibus sunt cor-
porum insalubriū vitia,
secundum utruq; insalu-
britatis modum. Termi-
nus autē qui utruq; die-
stinguit, est operationis
lesio sensibilis. Quae ue-
rò ab optima corporum
constitutione breue ali-
quid deficiunt, re uera
quidē et ipsa in aliquo
sunt offensa, non tamen
id sensu cōprehēditur.
Distinguuntur uerò ex
eo, qd̄ magis, minusue
in operatiōibus existit,
ac quia in causis quae a-
gritudinem parūt, non
æque resistūt. Quae au-
tē simpliciter insalubria
sunt corpora, distinguiū-
tur ob id, quòd facile à
causis

νοσῶσιν αἰτίων νικᾶ
 δαι, καὶ τῷ πολὺ τι
 κατὰ τὴν ἀρετὴν τῶν
 ἐνεργειῶν ἀπολείτε
 δαι. γίνεται γὰρ ἀμ
 φοῖρον μεσῶ τὰ ὀδύτε
 ρά τε (καὶ) ἀπλῶς λε
 γόμενα, καὶ τὰ σύν τι
 πλάττει, καὶ τμηθῆσαι
 τοῦ ὅλης ὑγείας πλά
 τος εἰς τρία μέρη, πλά
 τος ἐχούσα καὶ αὐτὰ συ
 χνόντων τῶν πρώτων,
 ἴσαι τῶν ὑγιανόντων
 σώματων, τὸ ἰδίωτε
 ρον, τὸ ἰδίωτερον, τὸ ἰ
 τρίον, τῶν νοσῶσιν.
 οἷς ἐφεξῆς εἰσι τὰ ἡδὴ
 νοσῶσα σώματα βλά
 βαις αἰοδηταῖς ἐνερ
 γειῶν ἀφωρισμένα. τὰ
 μὲν ὀδυώδη τε καὶ
 ὀδυρῶσι κινήσει πλῆμ
 μελίς

causis quæ morbos com
 mittēdi vim habēt, supe
 ratur. Et quoniā in uigo
 re operationū plurimū
 deficiunt. In medio autē
 amborū collocantur ea
 quæ neutra simpliciter
 appellatur, Et cū latitu
 dine quadā. Quo fit ut
 tota sanitatis latitudo
 in tres partes, quarum
 singulæ latitudinē ha
 bent nō parvam, diuida
 tur. Erit autē prima qui
 dem salubriū corporū,
 secūda neutrorū, tertia
 insalubrium. Post quæ
 deinceps sequūtur quæ
 iā egrotāt corpora, quæ
 sensibilibus operationū
 læsionibus distinguun
 tur. Quæ igitur dolore
 infestatur, Et quorū mo
 tus

μελείς εἰσι, ἢ ὅλως
 ἀπολώλασι, ἐνεργείας ἔχῃ τὸς ὄρους. ὅσα
 δὲ ἀτόνους λεκτικαί
 τὰς ἐνεργείας, ἐν μὲν
 ταῖς μεγίσταις ἀποστα
 σεσι εὐδιάκριτα, κα
 τὰ δὲ τὰς μικροτέρας
 ἀμφίβολον, καὶ εἰς τὸ
 κατὰ τὸ γένος ὄσον τὸ
 βλάβης, ἢ μηδ' ἑτέρας.
 Ἐναντίων ἐνεργειῶν
 μετέχουσα σωίσι
 ται διάβασις, ἢ καὶ
 αὐτὴν ἐφαμὲν εἶδ' ἐτέ
 ρων ὀνομαζέσθαι. πᾶν
 τῶν τούτων αἰδήσει
 διακρινομένων, ἔκασ
 τὴν τῶν πραγμάτων
 τῆ φύσεως κίνδυνος γὰρ
 εἰς τὸ τῆς ἀφαιθείας
 ἵκωσθαι διόγωγε
 καὶ τοίνυν καὶ τὰ σημεῖα τῶν ὑγιαίνοντων μὲν

tus sunt vitiosi aut om-
 nino interierunt, manife-
 stas habent determina-
 tiones. Quae uero imbe-
 cilles edunt operationes,
 in magnis quidem distan-
 tijs facile discernuntur,
 in paruis uero ambiguae
 sunt: atque idcirco in eo
 genere noxae collocan-
 tur, quae neutrius con-
 trariorum participat di-
 spositio, quam et ipsam
 neutra diximus appella-
 ri, ita tamen ut horum
 omnium sensus sit iudex,
 non ipsa natura rerum
 inspicatur, ne periculum
 sit in dogma perpetuae
 passibilitatis incidere,
 et quidem signa sanorum
 corporum.

σωάτων. ἀλλ' ἢ τοῖνο-
 σωδῶν, ἢ οὐδ' ἑτέρων
 ὑπὲρ χόντων, ἢ ἐπι-
 σω τ' ἀποσάσεως δι-
 ασί, θεμένων ἡμῶν ἀ-
 κρως ἢ ὄρου ἐναντίας
 ἀλλήλοισ, τὴν τε ἀρῆς ἢ
 λατὰ σκευῆ, ἢ τὴν
 ἀρῆς γενομένην νόσον.
 ὑποσκοπεύων δὲ,
 ἐπὶ τῶν τῶν ἐστὶν
 ἐγγυτέρω τὰ δοκιμα-
 ζόμενα σώματα. τὸ μὲν
 ὄρου ἐγγυτέρω τ' ἀρῆς
 λατὰ σκευῆς ὑγιάνου,
 τὸ δ' ἐναντίας ἢ ὑπερ-
 πέρω, τ' δὲ καὶ νόσον
 ὄρου ἐγγυτέρω νοσῶδες.
 τὸ δ' ἀμφοῖν μεταξὺ,
 ἢ ἴσον ἐκαστέρω ἀπε-
 χθρ φαινόμενον, οὐδ' ἐ-
 περὶ ἰσότητος. τ' μὲν
 ἢ ἴσον ἐκαστέρω ὄρου

corporum. Sed quæ in sa-
 lubria, salubriaq; et neu-
 tra existunt quantitate
 distantie differēt duo-
 bus inuicem contrarijs
 terminis à nobis statu-
 tis, optima uidelicet cō-
 stitutiōe corporis, et nu-
 per facta ægriitudine, ac
 deinceps consyderanti-
 bus utri eorum uiciniora
 sunt ea, quæ ad exa-
 men corpora ueniunt.

Quæ enim proximiora
 sunt optimæ constiutio-
 ni, salubria: quæ uerò
 ab hac longius distant,
 atq; ad ea quæ iā ægro-
 tant magis accedūt, in-
 salubria, quæ autem in-
 termedia, atque equalē
 ter ab utrisque distare
 uidentur, neutra. Optima
 igitur

ἔρ' ἀρίστου καὶ ἀσθενῆς
 τοῦ σώματος, εἰρήσασθε
 τὰ γνωρίσματά. Ἐν δὲ
 ἀπολεπομένων αὐ-
 τῆς, ἰσάριθμα ἢ τὰ
 γένη, ἐν τῷ μᾶλλον τε
 καὶ ἧττον τέμνεισθε δι-
 ναμῶν. ἀφ' ἑρισμέ-
 νων δὲ εἰς τρία μέρη,
 τὰ σημεῖα ἔνοσώσασθε
 σώματος ἀπ' ἁπλῶς ἐρ-
 ρῶν. ἐξ αὐτῶν γὰρ εἰσαί-
 δῆλα, καὶ τὰ λοιπὰ
 δύο πλάτη, κατὰ γέ-
 νος ἢ ἔρ' εἰρήσασθε πρό-
 δερῆν. Ἐν δὲ ἀρίστου καὶ
 ἀσθενῆς λόγῳ, κατ'
 εἰδῶ δὲ, νῦν εἰρήσει-
 ται διελομῶν ἡμῶν
 πρότερον τὰ μόρια.

QUOT SVNT DIFFEREN-

tiae partium.

Cap. IX.

Τίσες αἱ δὲ αὐτῶν εἰ-
 σίμ

Sunt uero eorum qua-
 tuor

σιγαί πᾶσαι διαφο-
 ραί. τὰ μὲν γὰρ ἀρ-
 χὰ τινες εἰσι, τὰ δὲ
 ἀπ' ἐκείνων ἐκπέφυ-
 κέ. τὰ δὲ, οὐτ' ἄλλων
 ἀρχῶν διοικήσεως,
 οὐδ' ἰσῶ ἄλλων ἀρχε-
 ται, συμφύτους ἔχον-
 τα τὰς διοικήσας αὐ-
 τὰ δυνάμεις. ἕνια δὲ
 συμφύτους τε ἀμὰ καὶ
 ἐπιφύτους ἔχει. ἀρχαί
 μὲν ἄν εἰσι ἐγκεφα-
 λῶν, καρδία, ἥπαρ,
 καὶ ὄρχεις. ἀπ' ἐκει-
 νῶν δ' ἐκπέφυκε, καὶ
 κείνοις ἰσῶ ηρετεῖ, νεύ-
 ρα μὲν καὶ νοτιαῖα
 μελὸς ἐγκεφάλου, τῆ
 καρδία δ' ἀρτηρίαι,
 φλεβες, δ' ἥπατι, τὰ
 σπερματικά δ' ἀγ-
 γία τοῖς ὄρχεσιν.
 αὐτὰ

tuor uniuersæ differen-
 tiæ: quoniā nonnullæ es-
 rum principia existūt,
 aliquæ uerò ab ipsis ori-
 ginem habēt, aliquæ nec
 aliarū gubernatiōi præ-
 sunt, neq; aliūde guber-
 nantur, quū insitas habe-
 ant à natura potentias,
 à quib. regūtur: quædā
 uerò sunt quæ insitas si-
 mul, & aliūde emanan-
 tes habēt. Principia igitur
 sunt, cerebrum, cor,
 hepar, testiculi. Ab illis
 uerò ortum habent, at-
 que eisde subministrāt,
 nerui quidem, & spina-
 lis medulla cerebro: cor
 di uerò arteriæ, hepati,
 uenæ: ipsa uerò semina-
 ria uasa testiculis.

Ff

Que

450 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

αὐτὰ δ' αὐτὰ διοικεῖ
 χόνδρος, ὅσῳ σύνδεσ-
 μος, ὑμῆρ, ἀδὴρ, πιμέ-
 λη, σάρεξ ἀπ' αὐτῶν. τὰ δ'
 ἄλλα πᾶσι μέρησι κα-
 τὰ τῶν ἐξ αὐτῶν διοικησῶν, ἀρ-
 τηριῶν τε καὶ φλεβῶν,
 καὶ νεύρων ὡς οὐδέ τι
 ται. τριχῶν δὲ καὶ ὀφ-
 θάλμων, ὅδε διοικησῶν
 ἐστὶν, ἀλλὰ γένεσις μό-
 νη. αὐτὰ δὲ ἕκαστος
 μέρους διοικεῖ.

GAL. ARS

Quæ autē à seipsis qui-
 bernantur, sunt, cartila-
 go, os, copula seu liga-
 mentum, membrana, ad-
 denes, adeps, caro sim-
 plex. Reliquæ uerò par-
 tes, cum unâ cū istis ha-
 beāt ex seipsis regimē,
 arterijs, nervis, Oue-
 nis insuper eguerunt.
 Capillorū autē, atq; un-
 guium neq; regimen ul-
 lum est, sed generatio
 tantummodo. Hæ igitur
 sunt partiū differentia.

DE SIGNIS CEREBRI.

Caput

Σημεῖα δὲ ἕκαστος
 κέρσεως ἐψυχῆς εἰρη-
 σεῖται, τὴν ἀρχὴν ἀπ'
 ἐγκεφάλου νομισαμέ-
 νων ἰμῶν. Ἐστὶ ἵππευτε
 τὰ συμφύτα γένη
 γνωρισμάτων αὐτῶν.

X.

Indicia autē singularū
 temperaturæ sumpto à
 cerebro initio, acinceps
 dicemus. Sūt uerò quin-
 que insita genera, quæ
 ipsius naturā ostendūt.

Primum

ΙΑΤΡΙΚΗ.

MEDICIN. 451

ἢ μὲν ἢ τῆς συμπα-
 σης κεφαλῆς διαβε-
 σις, δεύτερον ἢ τῶν
 αἰσθητικῶν ἐνεργειῶν
 ἀρετὴ τε καὶ λασκία, ἢ
 τρίτον ἢ τῶν πρακτι-
 κῶν, καὶ τέταρτον ἢ τῶν
 ἐγερτικῶν, καὶ πέμ-
 πτον ἢ τῶν φυσικῶν. ἄλ-
 λο δὲ γένηται τῶν
 αἰσθητικῶν, ἢ ἀπὸ τῆς
 ἐκείνου αὐτῶν ὁμοιο-
 τητῶν ἀλλοίωσις. ἢ
 μὲν δὲ τῆς συμπα-
 σης κεφαλῆς διαβε-
 σις, ἐκ μεγέθους τε καὶ
 σχήματος αὐτῆς λαμβάνεται καὶ τριχῶν.

Primum quidem totius
 capitis dispositio. Secun-
 dum uero sensibiliū ope-
 rationum uirtus, et ui-
 tium. Et tertium actiua-
 rum. Quartum earum
 quæ tenent principalū.
 Et quintum naturalium.
 Aliud uero genus præ-
 ter hæc omnia, ea quæ
 extrinsecus aduenit al-
 teratio. Et quidem toti-
 us capitis dispositio ex
 magnitudine, et figura
 sumitur, atq; capillis.

DE PARVITATE ET MAGNI-
 tudine capitis. Cap. XI.

ἢ μὲν ὀλίγα κεφα-
 λῆ, μολιθρεῖς ἐγκεφα-
 λου

Paruū igitur caput ui-
 tiosæ cōstitutionis cere-
 brī
 ff 2 bñ

λα λαισκεινῆς ἰδιον
 σημειον. ἡ μεγαλη δὲ
 ἐκίξ ἀνάγκης ἀγαθῆς
 λαισκεινῆς σημειον.
 ἀλλ' εἰ μὲν ὅσα ῥωμῆν
 ἐγένετο τ' ἐγχωρίου
 δυνάμεως, ἕλην χρε-
 σὴν τε ἰγ' πολλὴν δη-
 μιουργουσης, ἀγαθὸν
 σημειον. εἰ δ' ὅσα δὲ μό-
 νησ τ' ἕλης ἰσπλάθος,
 καὶ ἀγαθόν. διουρίσιον
 αὐρῆσιν αὐτὰ, τῶν τε
 σχήματι. καὶ τοῖς ἀπ'
 αὐτ' πεφυκόσι. τῶν
 σχήματι μὲν, εἰ εὐ-
 ρυθμῶ, ἀεὶ γὰρ ἀγα-
 θόν τῶν σημειον, τοῖς
 δ' ἀπ' αὐτοῦ πεφυ-
 κούσιν, εἰ λεπτατερά-
 χην τε ἔσιν, ἰγ' τοῖς ἄλ-
 λοις ὁμοῖς ἀριστὰ δια-
 κριταί. καὶ εἰ δὲ νεύρω-
 δὲς

bri proprium est indici-
 cium. Magnū uerò non
 necessario indicat bonā
 cerebri composituram.
 Sed siquidem ob insite
 uirtutis robur, quæ mul-
 tam, atq; optimā mate-
 riam affirmauerit, cue-
 niat, optimum est signū;
 at si ob materiæ tantum
 multitudinem, haudqua-
 quā bonum. Disting-
 uenda uerò sunt hæc,
 ἢ ex figura ipsa, ἢ ex
 his quæ ab eo habent or-
 tum. A figura quidem
 ipsa, si cōcinna, semper
 enim hoc bonum est si-
 gnum. Ex his autē quæ
 ab eo ortum habēt, si ua-
 lida est ceruix, et si alijs
 ossibus optime cōstet, at
 quæ omnis præterea nec
 uosa

ρῶδες αὐτῶν σύμπευ,
 εὐτραφές τε ὄσι καὶ εὐ
 ρονομοικεῖον ἵσχημα
 κεφαλῆς, ὡσπερ αἰεὶ
 νόσταις σφαιραμ ἀκρι
 βῆ λευρήνην, ἐκατέρω
 θεμ ἀτρεμα πεπιλη
 μλήθμ. ἀνάγλη γὰρ τ
 ποιάντης, κυρτότερα
 μὲν ἢ λεατὰ σφαιραμ
 γενέσθαι, τὰ τε ὀπίθεν
 καὶ τὰ ἔμπροσθεν, εὐ
 θύτερα δὲ τὰ ἐκατέ
 ραθεν. εἰ δὲ ἢ λεατῶν
 ὀμ ἐξοχὴ μφωθείη τινί,
 σιωπεπισκεπτου τὰ
 τε νεῦρα, καὶ τὸν ἀ
 χίνα σὺ τοῖς ἄλλοις
 οἰσῖς. λεατὰ φύσιμ
 μὲν γὰρ ἐχόντων, ἐν
 δεία. τῆς ὕλης, εἰ δὲ
 νάμωσ ἀρρώσια τοῦ
 τῶ ἐγένετο. φαυλο
 τέρων

iosa substantia boni sit
 habitus, ac robur habe
 at intentū. Propria autē
 capitis figura est, uelut
 si excogitares spherā
 exquisite rotundam, ex
 cera constructā, paulatim
 utring; depressam.
 In hac enim necesse est,
 ut posteriores, priorēs
 ue partes plus gibbæ fi
 ant, q̄ spheræ cōueniat.
 Quæ uerò utring; cōsi
 stūt, magis rectæ. Quòd
 si ea quæ secundum occi
 put eminētia minuatur,
 simul intueri oportet
 neruos, atq; ceruicē unā
 cū osibus alijs. Nam si
 secundum naturam con
 stiterint, materiæ defe
 ctu, nō uirtutis imbecilli
 tate cōtingit. Illis uerò
 Ff 3 non

τέρων ἢ ὑπὸ χόντων, non recte se habētibus,
 ἀδενὴς ἢ ἀρχῆ. ἰὰ πολ. principium est debile, sed
 λὰ ἢ ταῖς λατ' ἰνίον magna ex parte defe-
 ἐνδείκται, ἀδενὴς ἢ εἰ. ctus q̄ occipiti eueniūt,
 ρηιδίων ἔπεται, καὶ cōsequitur eorū que an-
 σπάνιον πάντο μὴ tediximus imbecillitas,
 ποδῶν. ἢ τὰν φοβοτέ rarissimeq̄; aliter eueni-
 ραν δὲ λατ' ἰνίον ἰνί- re consuevit. Caput etiā
 σκέπτον κεφαλῆν, ἠ- quod secundum occiput
 σαύτως ποῖς ἐφ' ὅλης in acutiē tēdit, animad-
 αὐτ' μεγάλης γενόμε uertere oportet. hisdem
 διανομοῖς. ἠς ἰὰ πολ. adhibitis distinguēdi ra-
 λὰ δὲ λατ' αὐτὰ σὺ tionib. quibus antea in
 εὐρύθμων τῶ σχήματι capite grandiori facto
 γενόμενης τ' πῶ εὐκε utebatur. Vt plurimū
 φαλίδος, ἀγαθὸν ση uerō, ἢ hic optimū est
 μείον. ἢ ἐνιοὶ τ' ἰα. signum figura concinna
 Ἰρῶν ὀπίδιον ἐγείφα eius partis, que cere-
 λογ ὀνομάζουσι. ἠς. bro adheret, quā nōnul-
 περ ἄρῃ ἐστὶ ὀπίδιος, li medici posterius cere-
 ὀριζόμενον τῆ λαμ. bri appellare consueue-
 ἔδωκε δὲ ζατῆ, τοῦ runt: quē admodū ἢ po-
 ναπιὰ σ. sterior existit ea futura
 que Græce litere Δ formam habet præfinitā. Est

νωπιός δ' ἐστὶν ἀρχὴ
 τὸ μῦρον τῶν. Ἐδὲ
 ἐκείνου, ἀπάντων τῶν
 καὶ ὄλον τὸ ζῶον νεύ-
 ρων πρακτικῶν. ἀλλὰ
 δὲ τὸ ὀπίθην μέρος
 καὶ ἀλλὰ πάντας πα-
 σιμ ὀλίγων αἰσθητι-
 κῶν μετέχον, πᾶσι ὀλ-
 λων ἢ τῶν πρακτικῶν,
 ὡς πῆγε καὶ θάτερον
 τὸ πρόδιον. αἰσθητι-
 κῶν ἢ πᾶσι ὀλλων,
 ὀλίγων ἢ τῶν πρακτι-
 κῶν, ὡς τε καὶ λαλῶς
 διακείμενα, ῥωμαλέ-
 ας. ἐξ τῶν ἀποφύσε-
 ῖς ἰσχυροῦς ἰσχυροῦς. οἱ
 αὐτοί, δὲ καὶ τῶν ἐμ-
 προδίων τῆς κεφαλῆς
 τῶν κατὰ τὸ μέτωπον
 θύρισμοι τοῖς ὀπι-
 θέν, ὡς συμπερὶ τῶν
 καὶ

uerò huiusmodi pars spi-
 nalis medullæ principii
 um, & eius ratione ner-
 uorum omnium qui actio-
 nibus obseruunt. Ipsa au-
 tem pars posterior per
 seipsam paucos admo-
 dum sensitiuos obtinet
 neruos, plurimos uerò
 actiuos: sicuti & ante-
 rior, sensitiuos quidem
 plurimos, paucos admo-
 dum actiuos. Quare ubi
 bene fuerit affecta utra-
 que pars, robustas ha-
 bebunt eas quæ ab ipsis
 deriuationes. Eadem
 quoq; distinctiones ad-
 hibendæ sunt ad partes
 capitis anteriores ad
 frontem attinentes, quæ
 etiã ad posteriores, ea-
 rundemq; & paruitatē,

Ε f 4

καὶ μέγεθος αὐτῶν βλα-
πόντων, καὶ σχῆμα,
καὶ τὰς ἐνταῦθα αἰδῆ-
σις, ὅτι μὲν καὶ γέμισ-
μα ὁσφρησιμ. ἀλλήλων
γὰρ ὅτι μὲν γνωρίσμα-
τα, ὅτι ἀλλήλοις μαρτυ-
ρεῖ, τὰ τε ἀπὸ τῆς ἀρ-
χῆς φεφυκότα, τῆ δὲ
ἀρχῆς ἀρετῆ τε ὁμοί-
ασι, καὶ ἡ ἀρχὴ τοῖς
ἀπ' αὐτῆς.

Et magnitudinem inspi-
cere oportet, atque ite-
dem figuram, et sensus
ibi collocatos, uisum, gu-
stum atq; odoratū. Hæc
enim se inuicē indicant,
atq; attestātur, et quæ
à principijs oriuntur,
principij uirtutē, uel ui-
tium, et principium eorū
quæ ab ipso nascuntur.

DE OPERATIONIBVS OBTI-
nentibus principatum. Cap. XII.

Ἡ μὲν τοῖς ἡγεμο-
νικῶν ἐνεργειῶν ἀρετῆ
τε καὶ κακία, τῆς ἀρ-
χῆς μόνως ἐστὶν αὐτῆς
καθ' ἑαυτὴν γνώρι-
μα. καὶ δὲ ἡγεμονι-
κῶν ἐνεργείας, τὰς ὑ-
πὸ τῆς ἀρχῆς μόνως
γινόμενάς ἀγχίνουε
μὲν

Earū autem opera-
tionū quæ obtinēt prin-
cipatū, uirtus, ac uitium
sunt ipsius principij se-
orsum tātummodo indi-
cia. Voco autem opera-
tiones principatū obti-
nētes, quæ à solo princi-
pio proueniunt. Ingenū
quidem

μὲν δὲ λεπτομερῶς ὁ-
 σίας ἐγκεφάλου γνώ-
 ρισμα, βραδυτῆς δὲ
 δεινοῖας παχυμερῶς.
 ἐμὲθεν δὲ εὐσπύτου,
 καὶ μνήμη μονίμου. ὁ-
 τω ἢ καὶ ἢ μὲν δυσ-
 μάθειαι δυσπύτου.
 ἢ δὲ ἐπιλησμοσύνη δὲ
 ἀρρεσθῆς, καὶ τὸ μὲν
 ἐμετάβολον ἐν δό-
 ξαις, θερμῆς, τὸ ἢ μό-
 νημι ψυχρῶς. ἐτι δὲ
 μοι δὲ καὶ λεπτεῶσαι
 δύο γένη γνωρισμά-
 των, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἔπει-
 σχόμη ἐρεῖν. ἐν μὲν
 τὸ τῶν φυσικῶν ἐνερ-
 γηῶν, ἕτερον ἢ τὸ τῶν
 ἐξωθεν προσπιπτόν-
 των. ἐπει δὲ λοιπὸς ὁ
 πῆρ ἀμφοῖν ὁ λόγος.

quidem igitur, subtilem
 cerebri: substantiā indi-
 cat: tarditas uerò intel-
 lectus crassam: discendi
 uerò facilitas, formarē
 facile susceptiuā: memo-
 ria autē, stabilem ac fir-
 mam: sicuti ὁ discendi
 difficultas, formarū nō
 facile susceptiuā: ὁ ob-
 liuio, fluidam. Mobilitas
 quoq; in opinionibus, ca-
 lidam: stabilitas autem
 frigidam. Adhuc autem
 duo indiciorum genera
 mihi uideor prætermis-
 sisse, de quibus sum ab-
 initio me dicturum pol-
 licitus, quorum alterum
 ad operationes attinet
 naturales, alterum uerò
 ad ea quæ extrinsecus
 occurrant. Erit autem in utrisq; sermo communis.

Εἰς 5 SIGNA

SIGNA BONAE TEMPERA-
turae cerebri. Cap. XIII.

Εἰ μὲν εὐκράτος ὁ ἐν
κεφάλῳ ὑπάρχει ἡ
καὶ τὰς τέσσαρας ποιό-
τητας, ἀπάντων τῶν
ριμῶν ἐξ ἡμετέρας,
καὶ τῶν περιττωμά-
των, ὅσα δι' ἰσχυρῶς
ἢ ὠτρυνῶν, ἢ μολύβδου
καθαίρεται, καὶ τῶν
ἐξ ἡμετέρας, ἢ κε-
ρὰ τε βλαβίσηται
πρὸς ἀπάντων τῶν
ἐξ ἡμετέρας προσπιπτό-
ντων, ὅσα θερμὰ ἢ
ψυχρὰ, ἢ ξηρὰ ἢ ἢ
ὑγρὰ ἐνίοτε. τοῖς τοιο-
τοῖς αἰτίαις τῆς κε-
φαλῆς, βρέφει μὲν
αὖσι μολύβδου, καὶ
εἰ δὲ ἰσχυροὶ, τελει-
ομενῶς δὲ γίνονται
ἰσχυροὶ.

Siquidem cerebrum
fortiatur bonā quatuor
primarū qualitātū tem-
peraturā, omnia que di-
ximus habebit modera-
ta, & excrementa que
uel per palatum, uel au-
res, uel nares, uel ocu-
los expurgantur, hec
quoque modicè se habe-
būt, atq; ab his que ex-
trinfecus excursant mi-
nimè ledetur, que scilicet
uel calefaciūt, uel
frigesaciunt, uel hume-
ctant, uel exiccant. Ta-
libus igitur capilli capi-
tis: cū adhuc sunt infan-
tes subruffi, cum uerò
pueri, subflauī, cum iam
adoleuerint flauī fiunt.

ξανθὰι, μεταξὺ τῶν
 ὄσων τῶν τε ἀκριβοῶς
 οὐλων καὶ ἀπλών, οὐ
 μὴν οὐδέ φαλακροῦν
 καὶ ῥαδίως. ἀκούει δὲ
 χρεὶ τῶν εἰρημνίων τε
 καὶ ῥητισσομνίων γυνω-
 ρισμάτων, ὡς αὐτῶν ἐν-
 κράτων οἰκίστων. ὁ-
 σα δὲ ἰατὰ τὰς τρί-
 χας οὐκ ἐπὶ χωρίων μό-
 νοι, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν
 χυμῶν ἰσχύος ἀνά-
 λογον ἐχούσης τῆς κρά-
 σης τῶν ἰατῶν ἢ ἐγκε-
 φαλον. εἰ δὲ θερμότε-
 ρον εἴη τὸ συμμετρον,
 ἰατὰ δὲ τὴν ἐτέραν
 τῶν ἐν κρᾶτι. εἰ
 μὴν αὐτῶν πλεονεχέειν θερ-
 μότερον, ἰσχυρὰ πάν-
 τα τὰ ῥητισσομένα γε-
 νήσεται γνωρίσματα,
 Βραχίαια

medijs sunt inter eos
 qui omnino sunt crispis
 & simplices: nō tamen
 facile caluitiū patiūtur.
 Quae uerò dicuntur ac
 posterius dicenda indi-
 cia sunt, accipere oportet,
 ut in bonam habenti-
 bus temperiem habita-
 tionibus. Quae autē ad
 capillos attinet, non ad
 locorum tantum, sed ad
 humorum quoque tem-
 peraturam, qui cerebri
 temperatura proporti-
 one respondēt, sunt re-
 ferēda. Si uerò calidius
 sit quā oporteat, in
 altera uerò oppositione
 bonam habeat tempera-
 turam, si quidem in cali-
 ditate excesserit, omnia
 gna

460 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

Βραχείας ἢ τῆς ἰσχυρῆς
 ἑλλείψεως ἰσχυροῦς, ἀ-
 μολοῦντα. ἰσχυροῦς ἢ ὅτι
 ὁ λόγος ὑπὸ πάντων
 εἰρηδωμοῖ τ' μορίων,
 τῶν ἐν πάσαις ταῖς
 ἡμέραις μελλόντων λέ-
 γεσθαι γνωρισμάτων.

GAL. ARS.

quæ dicentur, validiora
 erunt indicia, sed si par-
 tus fuerit excessus imbe-
 cillia. Cōmunis autē hæc
 ratio statuatur in omni-
 bus partibus, quarū in-
 temperaturis uniuersis
 indicia sumus tradituri.

SIGNA CALIDI CEREBRI.

Caput

XIII.

Ἐξῆς δ' οὐρσημεία
 τῆς ἐν ἐγκεφάλῳ θερ-
 μότητος ὑπὸ τοῖς ἐμ-
 προδερμειρημύλοις, ἐ-
 ρυθρότερα καὶ θερμότε-
 ρα τὰ πόδια τῆν κεφα-
 λῆν σύμπαντα, καὶ
 αἰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς
 φλέβες αἰδοῦνται, αἰ
 τρίχες τοῦ τοῖς γεν-
 νῆσαι ταχέως ὑπὸ τῆς κεφαλῆς φύον-
 ται.

Deinceps igitur signa
 cerebri caliditatis, præ-
 ter ea quæ nuper dixi-
 mus, sunt, quod ea quæ
 circa caput omnia rubi-
 cunda, et calida magis,
 et quæ in oculis uenæ
 sensui patēt. Capilli quo-
 que, in his statim in lucē
 editis habent in capite

ται. πολλῶν ἢ ὄσι θερ
μοῖσιν ἔνκρατων,
μελαιναὶ ἔσχυραὶ
καὶ ὄλαι γίνονται. μὴ
πολλῶν δὲ, ὑπόξανθοι
ἢ ὄσι πρῶτον, εἴτα με
λαίνονται, πορόντων
ἢ ἴσως ἡλικίαις φαλα
κροῦνται, καὶ μάλλον γε
εἰ ἂν πλεον θερμοί.
περιττώματα ἢ καθ'
ὑπερώων καὶ μυκτι
ρας, ὀφθαλμοῦ τε ἔ
αυτα, βραχέα καὶ π
πονα τῶσιν ἐστίν, πε
πλισμένης ἢ τῆς κε
φαλῆς ἐνίοτε, σιω
χῶς καὶ μάστιγα αὐτοῖς
ὅταν ἀφυλάκτως δι
αίτῃται, ὁ κοῖτον συμ
βαίνει, πλείω μὲν ἀλλ'
ὅκ ἀπεπῆα τὰ περιττώ
quidem in ipsis excrementa, atq; inconcocta gene

ortum: & quū plurimū
in caliditate à mediocritā
tēperatura recesserint,
nigri, & robusti, & crū
spi sūt. Cū uerò nō mul
tum, subflauī quidem ab
initio sūt, deinde nigri
cant, ac progrediētibus
ætatibus caluitū patiunt
tur, atque eo magis quā
plus modico sunt calid
iores. Excrementa uerò
quæ per palatum & na
res, & oculos, et aures,
pauca, & cōcocta ipsis
existūt, quū integrā ha
buerint sanitatē: cū ue
rò eis caput repletur, cō
tinuo enim ac tum pro
fertim, cū nullam uictus
seruauerint rationē, ta
le quid eis accidit, plura
r antur.

ματα γίνεται. πλη-
 ρθονται ἢ καὶ βαρύνον-
 ται ἢ κεφαλήν ὑπὸ
 θερμαίνοντων ἰσομέ-
 των τε καὶ πομάτων
 καὶ ὁσμῶν, καὶ τῶν ἐξω-
 θερ προσπιπτόντων
 ἀπάντων, ἐν οἷς ὄσιν
 καὶ πόριχων ἡμᾶς
 ἀήρ, ἐπιτε μᾶλλον, εἰ
 μὴ μόνον εἰν θερμά τὰ
 κοκκῆτα ἢν φύσιν, ἀλλ
 καὶ ὑγρὰ, βαρύνε-
 σιν ὑπνοῖς αἰ τοιαύ-
 ται λεγόμεναι ἀρκούναι,
 πρὸς τῶ μὴ βαθεῖς
 αὐτῶν γίνεται.

rantur, implenturque: alia
 que aggrauatur eorum
 capita a calidis cibis, et
 potibus, odoribus, atque
 hisce omnibus quæ ex
 trinsecus occurrant, in
 quorum numero est, et
 qui nobis circumfundit
 tur aër, sed præterea
 magis, si non solum na-
 tura calida, sed etiã hu-
 mida talia extiterint.

Brevibus autem somnis
 huiusmodi temperatu-
 ræ contentæ sunt, neque
 admodum profundis.

SIGNA FRIGIDI CEREBRI.

Cepit

XV.

Ψυχρότερος ἢ ἢ πρὸ
 σῆκερ ἐγκεφάλου γνω-
 ρίσματα περιτόμαστα
 πλείω

Frigidioris uero, quã
 oporteat, cerebri india-
 cia sunt, plura in præ-
 prijs

πλείω κατὰ τὰς οἰκει
 ας ἐκροάς καὶ αἱ τρι-
 χεις εὐθείαι τε καὶ πυρ-
 ραὶ καὶ μόνιμοι, ὅ με-
 τὰ πολὺν χρόνον τοῦ
 γεννηθῆναι φερόμενα,
 λεπταὶ καὶ ἀτροφοὶ δὲ
 πρῶτον, καὶ ῥαδίως
 ὑπὸ τῶν ψυχρῶν αἰ-
 νῶν βλάπτονται, ὅ
 κατὰ αὐτῶν δὲν χρόνον
 τῆς βλάβης κατὰ ῥ-
 ροὺς τε καὶ κορυφὰς
 ἀλίσκονται. οὐ μὴν
 ὑδ' ἀπ' ἐμλῶν θερμῶν
 τὰ πρὸ τῆς κεφαλῆς,
 ὑδ' ὀρεῶσι πρὸς ῥοῦς, καὶ
 τ' ὀφθαλμῶν καὶ φλε-
 βες ἀερατοὶ, ὅ ὑ-
 πνωσ' ἐσεροῖ
 πως εἰσι.

Ἐπιπροτέρου

prijs meatib. excremen-
 ta, & capilli recti, &
 ruffi, & stabiles, & quæ
 longo post natiuitatem
 tempore nascuntur te-
 nues, atque ab initio ma-
 le nutriti, & facile à cau-
 sis frigidis offenduntur,
 atque hoc ipso offensio-
 nis tempore distillatione
 nibus, & graue dinibus
 capiuntur, neque si te-
 geris, partes ad caput
 attinentes admodum ca-
 lide sentiuntur, neque
 si inspexeris, rubicundæ
 apparent, & oculorum
 uenæ omnino usum es-
 fugiunt, & somnolen-
 ti quodammo-
 do sunt.

SIGNA

SIGNA SICCI CEREBRI.

Caput

Ξηροτέρη δ' ἐγκε-
φάλου γνωρίσματα,
τὸ ἀπερίττον ἐν ταῖς
ἐκροαῖς, καὶ τὸ τῶν αἰ-
δοσιῶν ἀκριβὲς ἀγρυ-
πνητικοὶ δ' εἶσι, καὶ
τρίχας ἰσχυροτάτας
ἢ ἢ τὰ χεῖρα φύουσι
γεννηθέντες, ὅλας μάλ-
λον ἢ εὐθείας, φαλα-
κροῦνται δ' ἐν τάχει.

XVI.

Siccioris aut cerebri
indicia sunt paucae su-
perfluitates effluentes,
& sensuum perspicaci-
tas. Sunt autem ad uigi-
lias propti, & capillos
habent robustos, & qui
celerrime eis statim in-
nascuntur. Crispi autem
potius sunt, quam recti.
Cito autem calui fiunt.

HYMIDI CEREBRI IN-

dicia.

Caput XVII.

Υγροτέρη δὲ τρίχες
ἄπλαι, καὶ ὅσ' ὅλως
φαλακροῦνται, ἢ αἰ αἰ
δοσιῶν ἀχλυώδεις εἶ-
σι, & περιττώματων
πλῆθος, ὑπνοὶ τε πολ-
λοὶ καὶ βαθεῖς. αὐταὶ
ἢ αἰ ἄπλαι δ' ὑσκρα-
σίαι.

Humidioris uero ce-
rebri indicia, capilli pla-
ni, & nequaquam calui fiunt.
sensus aut turbulenti, &
excrementorum multitu-
do: somni multi, atque
profundi. Et haec quidem sim-
plices sunt intemperatu-
rae. SIGNA

SIGNA CALIDI, ET SICCI
cerebri. Cap. XVIII.

Ξύπντοι δὲ, θερμὸν
μὲν ἐν ξηρᾷ πρώτῃ,
καὶ ἢ ἀπεριττοῦ τε εἶ
σι, καὶ ἀκριβοῦς ταῖς
αἰσθησεσι, καὶ ἀγρυ-
πνητικώτατοι, καὶ φα-
λακροῦνται ταχέως.
ἢ πρώτῃ μὲν οὖν γενε-
σις τῶν τριχῶν ταχι-
στα τε δεῖ καὶ εὐτραφε-
στάτη, μελανότριχες
τε καὶ ὀλότριχες εἶσι,
καὶ θερμοὶ φαυλόντων
τῆς κεφαλῆς, ἐρυθροὶ
τε μέχρι τῆς ἀκ-
μῆς χρόνων.

Cōpositæ autem, pri-
mum calida, & sicca, se-
cundū quam, & super-
fluitatibus carēt, & sen-
sibus uigēt, & plurimū
uigilant, & cito calui fi-
unt, & prima quidē ca-
pillorum generatio ce-
lerrima est, ac plurimo
abundans alimento.

Capillos uerò habēt ni-
gros, & crispōs, & tan-
gentib. caput, calidi sen-
tiūtur, & sunt rubicun-
di usque ad atatem con-
sistentiæ.

SIGNA CALIDI, ET HUMIDI
di cerebri. Cap. XIX.

Εἰ δὲ ὑγρότης προ-
οῖα τῆς θερμότητι, βρα-
χὺ μὲν ὑπερβαλλουσῶν
ἑμφωτέρον

Si uerò humiditas ad-
iungatur caliditati, pa-
rū utrisq; qualitibus
G g super

ἄσ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS.

ἀμφωτέρω δὲ οὐ μέ
 τρον, εὐχροία τε καὶ θερ
 μότης, ἐν αἰετοῖς ὀφ
 θαλμοῖς φλέβες μεγά
 λαι, καὶ περιττώματ
 αὐτῶν, μετρίως πε
 πονα, καὶ αἱ τριχες εὐ
 θείαι καὶ ὑπόξανθοι,
 καὶ οὐ φαλακροῦνται
 ξασθίως. πλυροῦνται
 δὲ καὶ βαρύνονται τῆν
 κεφαλήν ὑπὸ τῆς θερ
 μαιότητος. εἰ δὲ καὶ
 ὑγραινόντο πολὺ πλε
 ον μᾶλλον, ἰνίκα καὶ
 πολλὰ ἰσχυροῦσι πε
 ριττωμάτα. ἐὰν δὲ
 ἐπὶ πλείω ὑγρότη
 τίς τε καὶ θερμότητι
 ἤκωσι, νοσηθῆναι, ταύ
 τος ἢ κεφαλῆν, καὶ πε
 ριττωματικῆν, καὶ ξασ
 θίως

superatibus mediocri
 tem, color bonus, et que
 circa oculos calidiora,
 uena magne et plura
 excrementa, et medio
 criter cocta, et capilli re
 ctis, subflauis, et non faci
 le calui sunt. Imple
 tur uero atq; aggrauan
 tur eorum capita à cali
 dis. At si humectentur,
 protinus multo magis
 excrementorū habet mul
 titudinē. Et si plurimū
 caliditas, atq; humiditas
 creuerit, his caput est
 ægritudinibus obnoxio
 um, atque excrementis
 abundans, et quod facile
 à calca

ΙΑΤΡΙΚΗ.

MEDICIN. 467

θιώς ὑπὸ τῆν ὑγραι
 νόντων τε καὶ θερμαι
 νόντων βλαπτομένη.
 νότος δ' αὐτῆν πολέ
 μις αἰ. αἴρια δ' ἐμ
 ποῖς βορείοις διαγού
 σιν, οὐ μὴν οὐδ' ἐγρη
 γρηναὶ δύνανται μέ
 χρι πλείονος ὑπνω
 τ' ἀπ' τρέφαντες ἐαυ
 τούς, ἅμα τε λεωμα
 τώσ' εἰσι καὶ ἀγρυ
 πνοί, καὶ φαντασιώ
 δης καὶ οὐνείασιν, καὶ
 αἰσθησ' ἀχλύδεις,
 καὶ αἰσθησ' οὐκ ἀ
 κριβεῖς, εἰ ἢ πολλῶν ἢ
 ἕκαστου συμμετροῦ θεο
 μότης, ὁ ἐγκέφα
 λος, ὀλίγω δ' ὑγρό
 τας μάλιστα τὰ
 θερμῆς ἐλάσεως γναρίσματα. cum

à calefacientibus, atque
 humectantibus offenda
 tur. Auster uerò semper
 eis aduersatur, atq; opti
 me in Aquilõe se habet,
 non tamen diu uigilare
 possunt: & cū se ad so
 mnum conuerterint, si
 mul graui somno tētan
 tur, & uigilant, & som
 nia habent imagina
 tionibus plena, uisus eis
 turbulenti, neque satis
 sensibus uigent. Quòd
 si plurimum in calidi
 tate cerebrum à medio
 critate recesserit, pau
 lulū autem humidius ex
 titerit, calidæ tēperatu
 ræ indicia præ se feret,
di autis

Gg 2

408 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS.

δι' αὐτοῖς ἀμυδρῶς
 τὰ τῆς ὑγρότητος ὀ-
 σπύριγι ἐπολλῶν. ἢ
 ὑγρότερος, ὀλίγω δὲ
 εἰς θερμότερος. ἐναρῆ
 μὲν εἶσαι καὶ σφοδρῶς
 τὰ τῆς ὑγρότητος, ἀ-
 μυδρὰ δὲ, τὰ τ' θερμό-
 τητος γνωρίσματα. καὶ
 νὸς δὲ οὗτος ὁ λόγος
 ἐπι πασῶν ὅστι τῶν
 κατὰ συζυγίαν δυ-
 σκρασιῶν.

cum quibus leuia que-
 dam humiditatis signa
 coniungentur, ueluti si
 longe quidem humidius,
 paululu uero calidius,
 uehementia quide erit,
 ac manifesta humida-
 tis indicia, debilia autē
 caliditatis. Cōmunis ue-
 rō hæc ratio in omnibus
 compositis in tempera-
 turis existit.

SIGNA FRIGIDI ET SICCI

cerebri.

Caput XX.

Αἱ ψυχραι δὲ ἀμαρῆ
 ξηραι λεῖοις ἐγκεφα-
 λῶ, ψυχρὰ μὲν ἀχρη-
 ἀποτελεῖσι τὴν κεφα-
 λήν, ὅσον ἐφ' ἐαυταῖς.
 ἀεὶ γὰρ χρεὶ μεμνηθῆαι
 τὴ κατ' ἀρχὴν διορισ-
 μῶν.

Frigida uero, & siccæ
 cerebri intemperat-
 ure, frigidum & mini-
 me coloratū sui ratione
 caput reddūt. Sæper ea-
 nim memoria repetēda
 quæ à nobis ab initio est
 distine

μᾶ, προσεπιλογίζομε
 νορ, ὅσου ἐκ τῆς τ' χυ
 μῶν λεῖστεως ἀλλοῖον
 ται τὰ κατ' αὐτὸν. εὐ
 θύς δ' αἰτιαῖται λεῖ
 σις, ἀφ' ἑβόλῃ τὰ λεῖ
 τὰ τὸς ὀφθαλμοῦς εἰ
 σι, καὶ πρὸς τῶν ψυ
 χρῶν αἰτίων ἐπιμῶς
 βλάπτονται, διότι ἀνο
 μάτως ὑγιαίνουσι, πο
 τε μὴ λευφότεροι τὰς
 κεφαλὰς, ἀπερίτῃ τε
 τὰς ἐκροὰς. ἐνίοτε δὲ
 λευφότεροι τε ἑλευ
 ραῖς καὶ μικροῖς αἰ
 τίοις ἐπιμῶς ἀλισκό
 μῶν.

distinctio posita, ut pre
 terea aduertamus quan
 tum ex humorum tem
 peratura alteretur, quae
 circa ipsum consistunt.
 Protinus autem huiusce
 modi temperaturae uea
 nis carētes habent oca
 los, & a causis frigidis
 facile leduntur. Quare
 & in aequali sanitate fru
 untur, quoniam nonnun
 quam leuissima habent
 capita, & excremento
 rum moderatos effulsus,
 nonnunquam uero, &
 grauedinibus, & distil
 lationib. minima ex cau
 sa capiuntur.

DE SENSIBVS. CAP. XXI.

Αἱ δ' αἰσθήσεις αὐ
 τῶν νόσων μὴ ἀκρι
 βῆς

Sensus aut eorum in iua
 uentute quidem omnes
 Gg 3 uigent,

βεις τε ειςι, και αμεμ
 ητοι τα παντα. προι
 ουσι δε, απομαρανον
 ται ταχεως, και συλ
 λιβδην φαναι, ταχυ
 γαραι τα ποδι των λε
 φαλιμ επαντες εισι.
 διο και πολιουνται
 ταχεως. ει τριχες ορ
 αυτοις γεννηθεισι η
 ανιρχονται, μογις α
 τροφοι και πυρρα.
 προικοντι δε τει χρο
 νω, κρατουσης μιν ε
 πι πλεον της ψυχρο
 τητ ηπερ της ξυ
 ροτητ, ου φαλα
 κρουνται. τριπαλιμ
 δε, ει συμβαιη των
 ξυροτητα μιν πλε
 ον κρατιουσαι της
 υγροτητ, την ψυχροτητα δε της θερμ
 τητ,

uigent, atque omni ule
 tio carent, sed progrca
 diente etate cito mar
 cescunt. Et ut summa
 tim dicatur, omnes ce
 lerrimā circa caput se
 necitudo ostendūt. Qua
 re cito cani sunt. Ca
 pilli uerō ipsis quidē ge
 nitis uix exeunt, et ma
 le nutriuntur, et ruffi
 sunt: in progressu autē
 etatis, superante magis
 frigiditate caliditate, q̄
 siccitate humiditatem,
 multum non caluescūt.
 Ecōtra uerō si cōtigerit
 siccitatem quidem plu
 rimum dominari humi
 ditati, frigiditatem uerō
 caliditatis
 τητ,

πυτος, ὀλίγοι οἱ τοιοῦτοι φαλακροῦνται. caliditati, parum calui fiunt hi.

SIGNA CEREBRI FRIGIDI,

ἢ humidi.

Cap. XXII.

Αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ ψυχραὶ κράσεις ἐγκεφάλου, κωματοῦσιν ἐργάζονται, καὶ ὑπνολοῦσι, καὶ φαύλους τοὺς αἰσθήσεις, καὶ πρῆξιματικούς. εὐψυχούς τε καὶ εὐπληρώτους τὴν κεφαλὴν, ἐκλάουσιν τε καταρῆσι καὶ λευκαῖσι. ὅ μιν οὐδὲ φαλακροῦσιν οἱ τοιοῦτοι. ταῦτι μὲν ἔστι τὰ σημεῖα τῆς ἐγκεφάλου κράσεως. ἐξ αὐτῶν δὲ ὀρμώμενοι ἐφ' ἑκάστου ὄργανου αἰσθήσεως, ἰδίαιτάς ἐστι γινώσκεις

Humide uerò, ἢ frigide cerebri intemperatura faciunt homines graui somno tentari, ἢ ad somnum facile conuersti, sensibus quoque minime uigētes, atque excrementis redundantes. ἢ qui caput frigiditati, ac repletioni habent obnoxia, ac distillationib. ἢ grauedinibus facile tentantur, neq; tamē hi calui fiunt. Hec igitur indicia sunt cerebri temperaturae, a quibus si progressi ad unūquodque

Gg 4. senso

ἐξαγνώσεις μεταφέ-
ρω.

DE OCVLIS.

Ἀρκέσι δ' ἐπ' ὀφθαλμῶν μόνον εἰπεῖν ὅσοι μὲν ἀπὸ μελίσις ἐναργῶς εἰσι θερμοί, καὶ λεινούνται ἐξ ὀφθαλμῶν τε καὶ πολλὰς, καὶ φλέβας εὐρείας ἔχουσι, θερμοὶ σὺμπαντες εἰσὶ.

Ψυχροὶ δὲ οἱ τούτοις ἐναντίοι, καὶ ὑγροὶ ἢ οἱ μαλακοὶ τε ἅμα καὶ πολλὰς ὑγρότητος. Ξηροὶ δὲ οἱ ἀνυχωροὶ τε ἅμα καὶ σκληροὶ, καὶ βλαπτόνται μὲν ὑπὸ τῶν ὁμοίων αἰτιῶν τῇ ἀρκέσι ἐξ ὀφθαλμῶν. ὠφελούνται δὲ ὑπὸ τῶν ἐναντίων τῇ ἐμμέτρῳ χρήσει. ἀλλὰ τοῦτο γὰρ λεινὸν ὑπὸ πά-

sensorium dignotiones transferre licebit.

CAP. XXIII.

Sed sufficet de oculis dūtaxat facere mentionem. Quicunq; tangentibus quidem manifeste calidi existunt, et facile à crebro motu ciuntur, et uenas latas habent, hi calidi oēs sunt.

Frigidi uerò, his contrarij. Et humidi quidē molles simul, et multa humiditate pleni. Sicci uerò duri simul, et aridi.

A similibus autē suæ temperaturæ causis facile offenduntur, iuuantur autē à modico contrarium usu. Sed hoc quidē cōmune in omni cuius-

σβ δα

ση δ' ἀγνώσει λέρασε-
ως ἀπαντος μορίσ.

cunq; partis temperatu-
re dignotione oportet
meminisse.

DE MAGNITVDINE OCVS

lorum.

Caput XXIII.

Μέγεθος δ' ὀφθαλ-
μῶν ἅμα μὲν εὐρυθ-
μία τε καὶ τῆς ἐνεργ-
σιῶν ἀρετῆς, πολλὸς
δοσίας εὐκράτου ἐξ ἧς
διεπλάθηνσαν ἐνδ' εἰ-
κνύται, τὸ δ' ἀνευτά-
των, πολλῶν μὲν τῆν
οὐσίαν, οὐκ εὐκράτου
δὲ δηλοῖ.

Magnitudo oculorū
quidem ubi cōcinnitas,
et operationum uirtus,
multitudinem benè tem-
perate substātie osten-
dit, ex qua sunt confor-
mati: quæ si defint mul-
tam quidem substātiā,
non tamen benè tempe-
ratam ostendunt.

DE PARVITATE OCVS

lorum.

Cap. XXV

Μικρότης δ' ὀφθαλ-
μῶν ἅμα μὲν εὐρυθμία
τε καὶ τῆς ἐνεργσιῶν
ἀρετῆς, ὀλίγη, μὴ ἀλλ'
εὐκράτου ἐνδ' εἰκνύται

Paruitas uerò oculo-
rum, adiuncta quidē con-
cinnitate, ac uirtutū o-
peratione paucam quidē
substātiā ostendit.

τῆρ

Gg 5 ex

πῆρ οὐσίαι ἐξ ἧς διε-
πλασθηταί, ἀμα δὲ
ἀεὶ ῥυθμίζονται καὶ λα-
νία τῶν ἐν ἰσχυροῖς, ὅλε-
γυρ τε ἀμα καὶ φαύ-
λη εἶναι σημαίνει τῶν
ἰσχυρῶν αὐτῶν.

DE COLORE

τὰ δὲ κατὰ χροίας,
ἴσθι χρὴ διαρίξασθαι,
γλαυκοὶ μὲν ἀφθαλ-
μοὶ λαμπρότεροι ὑγρο-
τάτη καθαροὶ τε καὶ
οὐ πολλῷ φωτὸς λαμ-
πρόν γίνονται περιου-
σία, μέλανες δὲ ἔμπα-
λοι. οἱ δὲ αὖ μετα-
ξὺ, κατὰ τὰς ἀνά με-
σοῦς αἰτίας.

DE GLAUCEDINE ET NIGRE

dine oculorum.

Γλαυκός ἢ οὐρὸφ-
θαλμὸς ἢ οἱ δὲ μέγε-
θος

ex qua sunt cōformati,
Si uerò sociā habuerint
inconcinuitatem quan-
dam, atq; operationum
uitium: tunc paucam si-
mul ac uitiosam mate-
riam ostendunt.

CAP. XXVI.

Quae uerò ad colores
attinent, ita distinguere
oportet. Glauci quidem
oculi, qui pura humidi-
tate, ac nō multa praesul-
gent, tales sūt ob splen-
didi luminis abundantia.
Econtra uerò nigri, &
qui intermediā naturā
seruant, causas quoque
intermediās habent.

Cap. XXVII.

Glaucus igitur oculus
fit, uel propter magni-
tudinem

θρσ, ἢ λαμπρότητα ἔ
κρυσταλλοειδῶς, ἢ προ
πετῆ θείσι, ἢ δὲ τῆν
τοῦ λεπτοῦ ἢ ὑδατώ
δους ὑγροῦ ἔκαστα
τῆν ἰσχυρὴν ὀλιγότητα
τε καὶ καθαρότητα γί
νεται. πάντων μὲν
ἕνα σκελεθόντων, ὁ
γλαυκώτατος. εἰ δὲ τὰ
μὲν αὐτῶν παρῆ τὰ
δὲ μὴ τὸ μέλλον τε ἢ
ἤτοι ἐν γλαυκότητι
συνίσταται. μέλας δὲ
ἀφθαλμός, ἢ δὲ τῆν
σμικροῦσιν ἔκρυσταλλο
ειδῶς, ἢ δὲ τὸ ἐμβά
θαι θείσαι, ἢ ὅτι λαμ
πρόν τε καὶ αὐγοει
δες, ἀκριβῶς οὐκ ἔ
σιμ, ἢ ὅτι τὸ λεπτόν
ὑγρόν, ἢ τοι πλεόν,
ἢ οὐ

tudinem, uel propter
splendorem humoris, qui
à Græcis crystalloides
nominatur: uel propter
situm prominētem, aut
propter tenuis et aequi
humoris: qui in pupilla
existit, paucitate, et pu
ritatem: atque omnibus
quidē in unū cōuenienti
bus, fit glaucissimus ocu
lus. Quod si aliqua ada
sint, aliqua uerò nō, tūc
maior, minor ue glauci
cedo contrahitur. Nig
ger uerò oculus fit, aut
ob paruitatem crystal
loidis, aut propter pro
fundum situm, uel quo
niam splendidus, ac ful
gidus exquisite non est:
uel quoniam tenuis hu
mor, uel superabundat,

uel

ἢ οὐ λευθαρόν δέσιν, ἢ
 διαίτινα θύστωρ ἢ δὲ
 πάντα πᾶσι γίνε-
 σθαι. τὸ μᾶλλον ἢ καὶ
 ἥττον ἐν αὐτοῖς, ὡς ἐμ-
 προσδερ εἰρησῆαι. τὸ μὲν
 ἐν λεπτῷ ὑγρῷ, ὑδα-
 τοειδέσιν τῶν πλεον-
 γενόμελόν, ὑγρότερον
 ἀπαφαίνει τὸν ὀφθαλ-
 μόν, ὡς πᾶρ γε καὶ εἰ-
 παχύτερον, ἢ ἔλατ-
 τρον γένοιτο ξηρότερον.
 τὸ δὲ λευθαρόδες εἰ-
 μὲν σκληρότερον εἶναι,
 ξηρότερον, εἰ δὲ μαλα-
 κώτερον, ὑγρότερον.
 οὕτως δὲ καὶ εἰ μὲν ὑ-
 πόβληται τῆς συμμε-
 τρίας τοῦ λεπτοῦ ξηρό-
 τερον, εἰ δὲ ἀπολεί-
 πει, τὸν ἀνα-
 τίον.

uel purus nō existit, uel
 propter unam aliquam
 ex his, aut propter omē-
 nes fieri consuevit. In
 ipsis autē magis, et mi-
 nus, ut antea diximus,
 reperitur. Tenuis igitur
 humor quo magis
 ad aque naturam acce-
 dit, et superabūdat, hu-
 midiozem oculum osten-
 dit: quē admodū si cras-
 sior, ac minor fiat sicci-
 orem. Crystalloides au-
 tem, siquidē durior exi-
 stat, sicciore efficit o-
 culum: si uerō mollior, hu-
 midiozem, sic et si plus
 modico tenuem humo-
 rem excesserit, sicciore:
 si autem defecerit, con-
 trarium.

DE

DE CORDIS TEMPERA-
turis. Cap. XXVIII.

Περὶ δὲ τῆς τῆς καρ-
δίας θερμότητος ἐξῆς λε-
γέσθω. πρότερον γὰρ
το ἀναμνησάντων υ-
μῶν, ὡς ἕκαστον μέρος
ἢ τοῦ θερμότερον ἢ ψυ-
χρότερον, ἢ ξηρότερον
ἢ ὑγρότερον εἶναι γέ-
γονεναι φάμεν, ὅτι πρὸς
ἕτερον τι πρὸς ἀλλόν-
τες. ὅπως γὰρ ἂν ἢ καρ-
δία γένηται ἴσῃ φύσει
ψυχρότερα, πολὺ θερ-
μότερον τὴν θερμότητα
ἔσῃ, ἐγκεφάλου δὲ θερ-
μώτατον.

De cordis autem tem-
peraturis deinceps di-
cendum est. Si prius hec
in memoriam reuocave-
rimus, quod unamquam
que partē seipsa, uel ca-
lidiorē, uel frigidiorē,
uel sicciorem, uel humi-
diorē dicimus factā,
non alicui rei alteri cō-
parentes. Vt cūq; enim
extiterit cor natura fri-
gidius, multo sanē calia-
diorē temperaturā pos-
sidebit calidissimo ce-
rebro.

SIGNA CORDIS CALIDI.

Caput

XXIX.

Τῆς ἄλλοῦ θερμότη-
τος, ὡς πρὸς τὴν οἰ-
κίαν

Calidioris igitur core-
dis, ut admodū q; ei pro-
prius

κείαρ συμμετρίαν καὶ
 δίας σημεία. τὰ μὲν
 ἀχώριστά τε καὶ οἰκία,
 μέγεθος ἀναπνοῆς, ἡ
 σφυγμοῦ τάχος, καὶ
 πυκνότης ἐστὶν, ἐν ὅλ-
 μίᾳ τε καὶ ὁ πρὸς τὰς
 πράξεις ἄοκνον. αἱ δὲ
 ἰσὺν πλείον ἢ κε θερ-
 μότης, ὀξύθυμία τε
 ματιώδης καὶ θρασύ-
 της. ἐστὶ δὲ καὶ λά-
 σις αὐτοῖς ὁ θώραξ,
 καὶ μάστιγα τὰ σέρνα,
 καὶ τὴν καθ' ἑαυτὸν
 θέρμον ὅσα τῶν πλη-
 σίων, ὡς ἰσὺν τὸ πολὺ
 δὲ καὶ ὁ σύμπαρ σῶ-
 μα, θερμὸν ἰσὺν θερμῆ
 τῆ καρδίας γίνεταί,
 πληρὴ μὴ μεγάλας
 ἐν ἡπατί τοι ἡπαρ,
 εἰρησεται

prius est, atque connec-
 tiōs, indicia quaedam sunt
 inseparabilia, & pro-
 pria, magnitudo respi-
 rationis, & pulsus velo-
 citas, & frequentia &
 audacia, & ad actiones
 natura prompta, quod
 simultum in caliditate
 excesserit, tunc furibun-
 da quaedam iracūdia, &
 temeritas adsunt. Est
 autem his thorax histi-
 dus, & praesertim pe-
 ctus, & quaecunque illis
 partes proximiores.

Magna uero ex parte
 calidi cordis tempera-
 tura, uniuersum corpus
 calidū reddit, nisi hepar
 uehementius obstiterit.

Dicemus

εἰρησέται δὲ ὀλίγον
 ὑστερον ἅπαντες τοῦ
 σώματος τὰ γνωρίσ-
 ματα καὶ μὲν τοῦ
 ἢ τοῦ θώρακος ἐν-
 της θερμότητι γνώ-
 ρισμα, πλὴν εἰ μὴ καὶ
 ταῦτα μεγάλας ὁ ἐν
 κεφαλῇ ἀντιπράξι-
 εἰ. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν τοῦ
 νωτιαίου μέγεθος, ἀ-
 νάλου ὄντι ἐκείνῳ τὰ
 πολλὰ, καὶ τῆλικού-
 ται μὲν οἱ σπόνδυλοι
 δὲ μέγεθος ἢ λίαν ὁ
 νωτιαίου, ὥστε καὶ ἡ
 ῥάχιδος ὅλη συμπή-
 γνυται δὲ ὁ θώραξ ἐ-
 νὶ τῷ κατὰ δὲ μετὰ φρε-
 νος αὐτοῦ μέρος, καθά-
 περ ἂν τρέπιμ νῶς,
 ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἐξὶ δὲ μὴ μήκος ἴσον τῷ μετὰ
 φρενῶν

Dicemus autem paulò
 inferius totius corporis
 indicia. Est quidem
 latitudo thoracis calidi-
 tatis indicium, nisi hic
 quoque cerebrum plu-
 rimum obstiterit, quon-
 iam ei magna spinalis-
 medulla respondet
 tante uero erunt uerte-
 brae, quanta spinalis
 medulla, quare spinalis
 na uniuersa. Configitur
 uero thorax ad eam spa-
 nae partem que meta-
 phrenon,

φρένα, ὃ δ' εὐφρ. ὁ
 τὰν ἢ ἀνάλογον τῶν
 πᾶσαι τ' σπονδύλων
 ἢ συμπίπτει αὐτῶν γένε
 ται κατ' ἐκείνου. ἢ ἢ
 τῆ καρδίας θερμότητος
 κρατησασα, διαφη
 σισήσει ἢ ἀνεύρυνη κα
 τὰ τῶν πρώτων γένε
 σιν, ἀνάλογον τῆ ταύ
 τῆς θερμότητι. διὸ καὶ
 ὅταν μὲν ἡμῶν μικρῶν
 κεφαλῆ ὁ θώραξ εὐ
 ρύς ἢ μέγιστον γινέται
 γνώρισμα τῆς κατὰ
 τῆν καρδίαν θερμό
 τητος. ὅταν δ' ἡμῶν με
 γάλῃ μικρὸς, ἰδίως
 τῶν ἢ ὡς σημείον
 ὅτι καρδίας ψυχρό
 τέρως. εἰ δ' ἀνάλογον

εχει
 cordis frigidioris signum. Si uero capiti fuerit pro
 portione

phrenon, id est, dorsum
 dicitur, tanquam ad carinam
 nauis: quare necessario
 eius longitudo aequabitur
 dorso, latitudo uero
 erit pro uertebraum ra
 tione, quando ad propor
 tionem earum crassitudinis
 fuerit constitutus: cum ue
 ro cordis caliditas supe
 rans perseverit, ac dila
 tauerit, in primo sui or
 tu thorace, erit eiusdem
 caliditati proportione
 respondens. Quare cum
 caput paruum, thorax au
 tem latus extiterit, maxi
 mum hoc tibi fuerit cor
 dis caliditatis indicium.
 Cum uero magno existen
 te capite, paruum fuerit,
 propriissimum hoc erit

portione

ἔχει τὴν κεφαλὴν τοῖς
 ἄλλοις σημεῖοις, ὁμοί-
 ος ποδὶ τῆς καρδίας,
 ὡς ἐκ θώρακος γε πη-
 λικότητι· ὅθεν λη-
 σόμεθα·

portione respondēs, tūc
 alijs signis de corde di-
 stinguēs, ex ipsius tho-
 racis ampliitudine nihil
 assumens.

SIGNA CORDIS FRIGIDI.

Caput

XXX.

Ἐπὶ δὲ ψυχρότερας
 καρδίας, σφυγμοὶ μι-
 κροτέροι τῶν συμμε-
 τρω, ὅ μὴν βραδύτε-
 ροὶ γέ ἐξ ἀνάγκης, ἢ
 αραιότεροι. ἢ ἀναπνοὴ
 ἢ, εἰ μὴ τοσοῦτον μικρό-
 τερος ὁ θώραξ, ὅσον ἡ
 καρδία ψυχρότερα,
 τοῖς σφυγμοῖς ἀνάλο-
 γοι. εἰ δὲ μείζων ἢ κατὰ
 τοσοῦτον ψύξεως, ὅ
 μικροτέρα μόνον, ἀλ-
 λά καὶ βραδύτερα
 καὶ αραιότερα, διόλοι

τῆν

In frigidiore uerò cor-
 de pulsus minores exi-
 stunt, quàm modo natu-
 ra cōueniat: nō tamē ne-
 cessario tardiores; uel
 rariores. Respiratione au-
 tem, siquidē tāto thorax
 minor extiterit, quanto
 cor frigidius, pulsib. crit
 proportionalis. Si uerò
 maior fuerit, quàm pro
 frigiditatis uehemētia:
 non minorem tantū, sed
 etiā tardiorē, et rariorē
 naturā ostendit. Tales

Hh autem

402 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

τὴν φύσιν οἱ τοῖστοι,
καὶ ἀπολομοὶ εἰσι καὶ
ἀμοληταί, καὶ ψιλοὶ
ἐν τοῖς δὲ σείνοντι
χωρὶς δὲ πῶς δέσμι
κροτυτὸ αὐτῆς διο
ρεῖον, ὡς ἐμπροθερῆ
εἶναι. κατὰ ταῦτα δὲ
καὶ περὶ τῆς ὅλης τῆς σώματος θερμότητος.

GAL. ARS

autē timidi sunt, & sine
audacia, & segnes, &
nudum pilis habent pe-
lus. De eius uerò parni-
tate distinguendum, ut
diximus prius. Eodē mo-
do et de totius corporis
caliditate.

SIGNA CORDIS SICCI.

Caput

XXXI.

Ἡ δὲ ξυρροτέρα καρ-
δία, τὰς σφυγμοὺς ἐρ-
γάζεται σκληροτέρας,
καὶ τὸ θυμὸν ὀχρῶσιον
μὲν, ἀγροῦ δὲ καὶ δύ-
σπαστον, ὡς τὰ πολλὰ
ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα ξυ-
ρροτερον, εἰ μὴ τὰ καρ-
διὰ ἀντι-
πράτῃ.

Cor autē siccius pul-
sus efficit duriores, &
iram non promptā quā-
dam, sed feram, & que
non facile sedari queat.
magisq; ex parte uni-
uersum corpus siccius
existit, nisi hepar
obstiterit.

SIGNA

SIGNA CORDIS HUMIDI.

Caput

XXXII.

Υγροτέρας δὲ καρ-
 δίας σημεῖα, σφυγ-
 μοὶ μαλακοί, καὶ ἦθος
 εὐκίνητον ἢ πρὸς ὀρ-
 γήν, εὐνατάπαισιν
 δὲ, καὶ τὸ σύμπαρ σῶ-
 μα ὑγρότερον, πλὴν
 εἰ μὴ τὰ λεῖψα, ἢ πρὸς ἀν-
 τιπράξιν. λεῖψα ἢ οὐ
 ζυγαίᾳ τῶν πρώτων
 τῶν ποιότητων, αἰθρῶν
 σπράσιν δὲ καρδίας
 ὡς ἐχουσιν.

Cordis uerò humidio-
 ris signa, pulsus molles,
 & mores ad iram qui-
 dem proclives, sed talē,
 quæ faciliè sedari possit:
 et uniuersum corpus hu-
 midius existit, nisi he-
 par obstiterit. Secun-
 dum uerò coniugationē
 qualitatum primarū ni-
 tiosæ cordis temperatu-
 re ita se habent.

SIGNA CORDIS CALIDI, ET

ficci.

Cap. XXXIII.

Θεσμῆς καὶ ξηρῆς
 καρδίας οἱ σφυγμοὶ
 σκληροὶ καὶ μεγάλοι,
 καὶ ταχεῖς, καὶ πυκνοί,
 καὶ αἱ ἀναπνοαὶ μα-
 γαλαί

Calidi, & ficci cordis,
 pulsus duri sunt, & ma-
 gni, & ueloces, & fre-
 quētes, et respirationes
 H h 2 magna

γάλας τε ἢ ταχεῖαι
 καὶ πικραι, καὶ πο-
 λυδὴ μᾶλλον εἰς τὰ-
 χος ἰσθμῶσιν ἔ-
 πικρότητα, ὅσῳ αὐ-
 ξηθῆντι, ἀνάλογον
 τῆ καρδίας τοῦ θώρα-
 κος. πάντων οὖν λα-
 σιώτατοι τὰ λατὰ τὸ
 εἶναι εἰς ἢ τὸ ὑπο-
 χόνδριον. εἰς δὲ τὰς
 πρᾶξις ἔτοιμοι, ἔθυ-
 μικοί, καὶ ταχεῖς, ἢ
 τυραννικοί τοῖς ἄθεσι,
 καὶ γὰρ ὀξύθυμοι καὶ
 δύσπαστοι. πᾶσι δὲ
 τῆς ἀπαντῶ τοῦ σώ-
 ματος ἰσθμῶσιν, ἔτι τε
 τῆς θώρακος ἔργου
 χαρείας, ἀνάλογον τοῖς
 ἐμπροσθεν εἰρημέ-
 νοις ἰσθμῶ-
 σιν.

magna, et ueloces, et fre-
 quētes, & multo magis
 ad uelocitatem, ac fre-
 quētiā uergunt, thora-
 ce cordi non aucto pro-
 portionaliter. Hi uerò
 præ cunctis pectus ha-
 bent maxime hirsutum,
 & ilia. Ad actiones autē
 prompti sunt, & iracun-
 di, & subiti, & mores
 tyrannicos habēt ad su-
 rorem faciles, nō facile
 uerò placabiles. De toti-
 us autem corporis tēpe-
 ratura, & thoracis am-
 plitudine, his quæ anti-
 diximus proportio-
 naliter est distin-
 guendum.

SIGNA

Ei

SIGNA CORDIS CALIDI,
 & humidi. Cap. XXXIIII.

Εἰ δ' ὑγρότης ἐπι-
 κρατήσῃ αἵμα θερμό-
 τῆτι, λαστοὶ μὲν ἦσονται
 οἱ τριχοῖσι τῶν προσώ-
 πων, ἕτοιμοι δ' εἰς τὰς
 πράξεις οὐδὲν ἦσονται.
 ὁ μὲν ἀγρίος γὰρ ὁ θυ-
 μός, ἀλλ' εἰς ὀργὴν μό-
 νον ἔτοιμοι, οἱ σφυγ-
 μοὶ δ' μαλακοὶ τε καὶ με-
 γάλοι, καὶ ταχεῖς, καὶ
 πυκνοί. ἢ ἀναπνοὴ
 τῆς θώρακος ἀνάλο-
 γον ἔχοντος τῆ καρ-
 δίας, κατὰ τὴν αὐτὴν
 ἰδέαν τοῖς σφυμοῖς.
 μικροτέρου δ' γενομένου,
 ποσοῦτος ἂν ἴσται τε
 καὶ πυκνοτέρου τῶν
 προσώπων, ὅσον
 καὶ

Si uero caliditas und
 cū humiditate domina-
 tur, minus quidem his
 quos antea diximus, hi
 sunt hirsuti ad actiones
 uero nihilominus prom-
 pti, nō tamen ferior est
 animus, sed ad irā pro-
 cliuis tantūmodo : pul-
 sus uero magni, ac mola-
 les, & ueloces, & fre-
 quētes existūt. Et respira-
 ratio, cū thorax cordē
 fuerit pportionalis, eā-
 dem pulsib. formā serua-
 bit. Si uero minor extite-
 rit, tāto illis uelocior er-
 rit, & frequētiior, quāto
 Hh 3 &

καὶ ὁ θώραξ μικρότε-
 ρός ἐστιν. πολλὴς ὅτ
 λατὰ τὴν ἰσχυρίαν ἐκ
 τροπῆς γενόμενης, καὶ
 μαλιστα ἐλάτὰ τὴν
 ὑγρότητα συμπέσει
 ἄτο, πρὸς τοὺς εἰρημέ-
 νοις ἐστὶ καὶ τὰ σπτε-
 ρονώδη νοσήματα, διὰ
 ἀφθρομένων τε καὶ
 σπτομένων αἰσῶν τῶν
 χυμῶν συμπέσειται,
 καὶ αἱ ἐκπνοαὶ, μείζους
 τε καὶ βραχέστερες τῶν εἰσπνο-
 ῶν, καὶ τοῖς σφυγμοῖς
 ἢ συστολῆ ταχέως.

Et thorax minor extitit
 rit. Si autem multa facta
 fuerit euerfio in tempe-
 ratura, ac si hoc præfer-
 tim in humiditate conti-
 gerit, præter ea quæ dis-
 ximus: cōtingent etiam
 ex putredine morbi his
 qui in ipsis fuerint hu-
 morib. corruptis, ac pu-
 trefactis. Expirationes
 autem maiores sunt, ac
 uelociores inspirationi-
 bus, Et submissio arte-
 riæ in pulsibus uelox.

SIGNA CORDIS HUMIDI, ET
 frigidi. Cap. XXXV.

Ἰγροτέρας δὲ καὶ
 ψυχροτέρας καρδίας,
 οἱ μὲν σφυγμοὶ μαλακοὶ

Humidioris uerò, et
 frigidioris cordis, pul-
 sus quidem molles, mor-
 ribus

λοι, τὸ δὲ ἄβθ, ἀπολ-
 μόν τε καὶ δ' ἄλόν, καὶ
 ἀκνηρόν, εἰσὶ δὲ καὶ ψι-
 λοι τριχῶν οἱ τοιοῦτοί
 τὰ εἶρηνα, καὶ ἥμισα μη-
 κῶσιν, ὡς πορ. α' εἰς
 ὄργην οὐχ ἔσοιμοι. τὰ
 δὲ λατὰ θώρακα, καὶ
 τὸ σύνταμ σῶμα, τοῖς
 ἐμπροσθεν ὡσαύτως
 διορίζοι.

ribus autem nequaquam
 audaces, sed timidi, et
 segnes existunt. Tales
 etiam glabrū pectus ha-
 bent, minimeq; iram re-
 tinēt, sicuti, et ad iram
 non admodū sunt prom-
 pti. Que uerò ad thora-
 cem, et uniuersum atti-
 nēt corpus, distinguere
 oportet, sicuti ea que
 ante diximus.

SIGNA CORDIS FRIGIDI,

et sicci. Cap. XXXVI.

Ἡ ψυχρότερα δὲ καὶ
 ξηρότερα καρδία, τὸς
 μὲν σφυγμούς, σκλη-
 ρούς ἐργάζεται καὶ μι-
 κρούς. τὴν δὲ ἀναπνο-
 ῆν, εἴ ἢ ἀνάλογον τῆ
 ψυχρότητι, μικρὸς ὁ
 θώραξ γένοιτο σύμ-
 μετρον. εἰ δὲ μείζων
 ᾖρακάμ

Frigidius uerò cor,
 et siccius, pulsus qui-
 dē duriores reddit, et
 paruos: respirationē au-
 tem, si quidem thorax
 paruitatem cordis frigi-
 ditati proportionalem
 habuerit, moderatam,
 si uerò maior extiterit,
 Hh 4 raras

ἀραιὰν ἐβραδείαν,
 ἀργυρτότατοι πάντων
 ἔτσι. Βιαθέντες μὲν
 τοῖσι ὀργιθῆναι,
 φυλάτθαι ἰὰ μιν,
 εἰσι ἡ καὶ ἀτριχοῖ τὰ
 σέρνα πάντων μάλι-
 σα. πῶδε δὲ σμικρότη-
 τος τὸ βῶρακος, ἔτι δὲ
 τὸ ὅλα σώματος ψυ-
 χροῦτος ὁμοίως διο-
 ριστῶν. ἐν λαϊνῶν ἰσθ-
 μῶσι τοῖς ἐξ ημετέρων
 ἐκείνο μεμνημένους, ὡς
 ὅσα πορὶ ἡδῶν, ἢ νῦν,
 ἢ λατ' ἄλλον τινα γε-
 γραπῆαι λόγου, εἰς δι-
 ἀγνωσιν ἐράσεως,
 ἐχ' ἰσθμῶν τὴν φιλοσο-
 φίας, ἢ χρυσῶν, ἢ μοχ-
 θησῶν ἢ ἄντων ἐγγυνομέ-
 νων, ἀλλ' ὑπὲρ τὸ ἐμφύ-
 τῶν ἐκάστω λέλεκται.
 ΗΠΙΣΤΟΣ

raram ac tardam. Hi ue-
 rò præ omnib. minimè
 ad irascendū prompti.
 Cum autem coacti fue-
 rint irasci quibusdā, re-
 tinent iram. Habent autē
 maximè omnium nudum
 piliis pectus. De parui-
 tate autem thoracis, ac
 præterea totius corporis
 frigiditate similiter
 distinguendum. Vnum il-
 lud cōmune in hisce o-
 mnibus memoria repe-
 tentibus, quòd quæcūq;
 de moribus, siue nūc, si-
 ue quouis alio sermone
 explicata sunt ad tēpe-
 raturæ cognitionē, non
 de optimis moribus, ac
 uittiosis, qui ex philoso-
 phia hominibus adue-
 niūt, sed de insitis, ac na-
 turalib. nos exposuisse.

SIGNA CALIDI HEPATIS.

Caput XXXVII.

Ἡπατος θερμότερου
γνωρίσματα, φλεβῶν
εὐρύτης, ἢ ξανθὴ χολή
πλείων. ἐν δὲ ἔσθ
χρόνῳ τῆς ἀκμῆς καὶ
ἢ μελαινα, θερμότερον
αὐτοῖς τὸ αἷμα, καὶ ὁ
ἔσθ καὶ τὸ σῶμα σα
μα, πλὴν εἰ μὴ τὰ ἰα
τὰ τῆν καρδίαν ἀντιπράξῃ, ἀσάντης τ' καθ'
ἰσοχόνδρια καὶ γαστέρα.

Hepatis calidioris in
dicia, uenarū latitudo,
ruffa bilis abundantior,
in confiscenti uerò eta
te etiā atra: calidior ip
sis sanguis, atq; eadem
ratione corpus uniuers
sum, nisi obstiterit cor.

His ueter, et ilia hirsuta.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI.

Caput XXXVIII.

Ψυχρότερον ἢ ξανθὸ
αἷμα φλεβῶν, φλέγμα
πλείον, αἷμα ψυχρό
τερον, καὶ τὰ σῶμα σα
σώματος ἕξιν ψυχρότε
ρα,

Frigidioris uerò, angu
stia uenarū, pituita abū
dantior, sanguis frigidior,
or, et totius corporis ha

h h s bitus,

γρα, εἰ μὴ πρὸς τὴν καρ-
δίαν θερμαίνοντο, κα-
λὰ τριχῶν ὑποχόν-
δρια τε καὶ γαστήρ.

bitus, nisi a corde calen-
fiat, uenter illis glaber
est, atq; illa.

SIGNA HEPATIS SICCI

Caput

XXXIX.

Ξηροτέρη δὲ, τὸ μᾶλλον
αἷμα παχύτερον καὶ
ὀλιγώτερον, αἱ φλέ-
βες ἢ σκληρότεραι, καὶ
ἢ συμπασα τὸ σῶμα
ὡς ἕξ ἑξοστέρη.

Siccioris autem, san-
guis quidem crassior, et
minus abundans, uene
duriores, et totius cor-
poris habitus sicciior.

SIGNA HUMIDI HEPATIS.

Caput

XL.

Ἰγροτέρη δὲ, τὸ μᾶλλον
αἷμα πλεοντε καὶ
Ἰγροτέρη, αἱ φλέβες
δὲ μαλακώτεραι. οὐ-
τως δὲ καὶ τὸ σῶμα
σῶμα, πλὴν εἰ μὴ καρ-
δίαν καὶ τὴν καρδίαν ἀντι-
πράττει.

Humidioris autē, san-
guis quidē abundantior,
atq; humidior, uene au-
tem molliores, ita uerò
et uniuersum corpus ni-
si partes ad cor atten-
tes obsiterint.

SIGNA

SIGNA CALIDI, ET SICCI
hepatis. Cap. XLI.

Θερμότερου δὲ αἵμα
καὶ ξηροτέρου ἥπατος
γνωρισματά, λασιώ-
τατον ποχόνδριον,
αἷμα παχύτερον τε
αἷμα καὶ ξηρότερον, ἢ
ξανθὴ χολὴ πλείων,
λατὰ ἢ τῆν ἀκμὴν ἔ-
μέλαινα, φλεβῶν ἐν-
σφύτης τε καὶ σκληρό-
της αὐτῶς δὲ καὶ τὸ
σύμπαρ σῶμα θερμώ-
της μὲν γὰρ ἢ ἐκ καρ-
δίας ὀρρωμένην, νικί-
σαι δύναται τῆν ἐξ
ἥπατος ὀρρωμένην ψυ-
χρότητα, λαθῆ πορ
καὶ ἢ ψυχρότης τῆν
θερμότητα. τῆν ξηρό-
τητα δὲ, οὐχ οἶσιν τε

Calidioris uerò simul,
ac siccioris hepatis indi-
cia, ilia plurimum hispi-
da, sanguis crassior si-
mul, ac siccior, ruffa bilis
plurima est, cōsisten-
te autem etate ἔ atra,
uenarū aut latitudo, ἔ
durities. Sic uerò ἔ uni-
uersum corpus se ha-
bet. Nā que ex corde ca-
lidity originē habet, po-
test obtūdere eā que ab
hepate nascitur frigidita-
tē, sicuti ἔ frigiditas
caliditātē. Siccitatē uerò
non potest humidius
cor

πρὸς τὸνναντίον ὑπὸ
τῆς

τῆς καρδίας ὑγροτέ-
 ρας γενομένης ἀχθί-
 ναι. μεταξὺ δὲ ὀδύνη
 ἀφ' ἡπατος ὑγρότης
 τῆν εἰρημύλων. μᾶλλον
 μὲν γὰρ ὑπό τ' καρ-
 δια νικᾶται ξηρότη-
 ρος, ἢ πόρ ἢ ξηρότης ὑ-
 πό τ' ὑγρότης. ἢ ἦτον
 δὲ τῆς θερμότητος, ἐτι
 δὲ μᾶλλον ἢ ἦτον τ' ψυ-
 χρότης. ἐν νικητοῖσιν
 ἢ γὰρ αὐτῆ τ' ἐξ ἡπα-
 τος ὀρμωμύλων ποιο-
 τήτων, ἐν δὲ ἄλλοις ὀρμῶς
 ἐπιφθάνει εἰς ταυτὸ συν-
 δράμωσιν αἰ τῆν ἀρ-
 χῶν ἀμφοτέρων καρ-
 σεις, ὅλον ἀκριβῶς τὸ
 σῶμα λατ' ἐκείνας δὲ
 αὐτίθεται. λεχθήσεται
 δὲ ὀλίγον ὑστερον αὐ-
 τῶν τὰ γνωρίσματα.

Τὸ

cor ad contrarium habi-
 tum transferre. Mea-
 dia uerò inter has quæ
 dictæ sunt, est ea quæ
 ab hepate humiditas ori-
 tur. Magis enim à cor-
 dis siccitate superatur,
 quàm siccitas ab humi-
 ditate: minus autè cali-
 ditate, adhuc uerò mul-
 to minus frigiditate.
 Hæc enim inter omnes
 qualitates quæ ab hepa-
 te eueniūt, facillimè uin-
 citur. Liqueat autè quòd
 cum in unum conuene-
 rint utriusque principij
 temperaturæ, totū ex-
 quisite secundū illas af-
 ficitur corpus, paulò ue-
 rò inferius ipsius di-
 centur in-
 dicia.

SIGNA

SIGNA HEPATIS CALIDI

et humidii. Caput XLII.

Τὸ δὲ ὑγρότερον
 αἷμα καὶ θερμότερον
 ἥπαρ, ἢ τὸν μὲν τοῦ
 θερμότερου καὶ ξηρο-
 τέρου τὰ λαθ' ὑπο-
 χόνδριον ἐργάζεται
 λάσια, πλείον δὲ αἷ-
 μα καὶ φλέβας μεγά-
 λας, καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ὑγρο-
 τέραν, καὶ θερμότε-
 ραν εἰ μὴ τὰ λατὰ
 τὴν καρδίαν ἀντι-
 πράτῃ, εἰ δὲ ἐπὶ πλείον
 ἀμφοτέρας ταῖς ποιό-
 ῃσιν ἐκτραπείη τὸ λα-
 τὰ φύσιν, ἐπιμῶς ἀλί-
 σκεῖται τοῖς σπυγδαῖσι
 δεσσι καὶ λακοχύμοις
 νοσήμασιν, ἐτι μᾶλ-
 λον εἰ ὑπὸ πλείον μὴ

Humidius autem, ac
 simul calidius hepar, mi-
 nus quidem quam cali-
 dius, et siccius ilia red-
 dit hispida. Plurimum ue-
 ro sanguinis, et uenas
 amplas, habitumq; cali-
 diore, atq; humidio rem
 facit, nisi obliterit cor.
 Si uero amplius in ama-
 babus qualitatis, a natu-
 ra modo recedat, a mor-
 bis q ex putredine, ac u-
 tiosis humorib. fiunt, fa-
 cilime capitur. Adhuc
 aut magis si plurimum an-
 geatur humiditas, cali-
 ditas
 αὐξηθεῖν δὲ ὑγρὸν, ἐπὶ
 ὀλίγοις

ὀλίγον δὲ τὸ θερμόν. εἰ
δὲ ἔμπαλιμ ἐπὶ ὀλί-
γον ἢ ἀυξηθεῖν, τὸ ὑ-
γρὸν, αὐτὸ πλείον δὲ
τὸ θερμόν, ἡκιστα κακὸ
χυμοὶ γίνονται.

ditas uerò non ita. Si au-
tem contra, parum qui-
dem humiditas crescat,
plurimū uerò caliditas,
minimè uitiosis humori-
bus laborant.

SIGNA HEPATIS HUMIDI,

ἢ frigidi.

Cap. XLIII.

Τὸ δὲ αὐτὸ ὑγρότερον
ἢ ψυχρότερον ἢ παρ,
ἀτρεχόν ἢ ἔχει τὸ ὑ-
ποχόνδριον. αἷμα δὲ
ἐργάζεται φλεγματι-
κώτερον, ἀμὰ φλεβῶν
σθενότητι, καὶ τὸ σὺμ-
παρ σῶμα πρὸς ἀπλη-
σίως ἔχει, εἰ μὴ πρὸς
τῆς καρδίας ἐς τὰ
παντῖα μεταγῶιτο.

Humidius aut, ἢ fit
gidius hepar habet illa
glabra, sanguinem uerò
ad pituitæ naturam ac-
cedentem generat, cum
uenarū angustia: sic ἢ
reliquū afficit corpus,
nisi à corde ad contra-
riam naturam transfe-
ratur.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI,

ἢ sicci.

Cap. XLIII.

Τὸ δὲ ψυχρότερον καὶ
ξηρότερον ἢ πρὸς, ὀλίγον
αἷμα

Frigidius aut, ἢ sic-
cius hepar cum pauco
sanguine

μόν τε κ' ενόφλεβον
 εργαζεται το σώμα κ'
 ψυχρότερον. ὑποχόν-
 δριον τε ψιλόν, εἰ μὴ
 λιανταύθαι νηκίσειεν ἢ
 καρδία.

sanguine, & uenarū an-
 gustia efficit corpus, at-
 que frigidius, & ilia gla-
 bra, nisi & hic cor do-
 minctur.

SIGNA CALIDAE, FRIGIDAE,
 humidæ, & siccæ tēperaturæ testicu-
 lorum. Cap. XLV.

Τῆς δὲ τῶν ὀρχεῶν
 κρᾶσεως, ἢ θερμῆς ἢ,
 αφροδισιατικῆς ἔδει,
 ἢ ἀρρενόγονος, κ' γό-
 νιμος, κ' ταχέως δια-
 σπύτ' α' γεννητικὰ μὲν
 εἰσι σπιφάπτειαι δὲ
 κ' τ' πρὸς ἢ ψυχρότε-
 ρα δὲ, τὰναντία. ἢ ἢ
 ἢ ὑγρὰ πολύσπερ-
 μος τε ἔδει κ' ὑγρὸ-
 σπέρμος, ἢ ξηρὰ ἢ, ὅλι-
 γόσπερμος ἢ κ' μετρί-
 ως παχύσπερμῳ.
 ἢ θερ-

Tēperatura uerō tea-
 sticulorū, calida quidem
 ad uenerē proclinis est,
 & masculorū genera-
 trix, & sœcūda, celer-
 rimeq; genitales partes
 obsepit pilis, simul autē
 & circūiacentes attin-
 git partes. Frigidior ue-
 rō cōtraria efficit. Et hu-
 mida quidē multo et hu-
 mido semine abundat.
 Sicca paucū, & modicē
 crassum generat semē.
 SIGNA

SIGNA CALIDAE, ET SICCAE
temperaturæ testiculorum.

Caput XLVI.

Ἡ θερμότερα δὲ καὶ
 ξηρότερα, παχυσπέρ-
 ματα τὴν τέθειτον γο-
 νιμωτάτη, καὶ τάχιστα
 πρὸς σπυδαίαν ἐπι-
 γαίρει τὸ ζῶον εὐθείας
 ἐξ ἀρχῆς. ἀτὰρ οὐκ οἱ
 δοιοὺσι διασωσονται
 τάχιστα τὰ γεννητι-
 κά μορφα, καὶ συμπαν-
 τα τὰ περιεχόμενα μὲν
 ἀπὸ τῆν κατὰ τὸν ὀμ-
 φαλόν χωρίων, κατὰ
 δὲ, μέχρι μέσων μη-
 ρῶν. ὀρμητικὴ μὲν ὄν-
 ηῖ καὶ αὐτὴ ἡρᾶσις ἰκα-
 νῶς ἐπ' ἀφροδισια, τά-
 χιστα δὲ ἐμπιπλαμέ-
 νη, καὶ ἐβιάσασα, βλαβ-
 ῆσθαι.

Calidior uerò, ac sic-
 cior, et crassum semen
 habet, et fecundissima
 est, quæ celeriter ab ini-
 tio protinus ad coitum
 excitat animal. Sed et
 his genitales partes ci-
 tissime hispidæ fiunt, at-
 que omnes quæ circum-
 stant supra quidem us-
 que ad umbilicum, in-
 fra uerò usq; ad mediâ
 fœmora. Petulca igitur
 est, et ad libidinē pro-
 na huiuscemodi tempe-
 ratura, statim uerò sa-
 tiatur, et si cogatur,
 offenditur.

SIGNA

ΣΥΝΕΛ

SIGNA CALIDAE, ET HVMIDAE
temperature testiculari. Cap. XLVII.

Συνελθόντες ἢ ὑγρό
 τῆς θερμότητι,
 λάσσοι μὲν ἢ ἴσσοι οἵ τινι
 οὐκ, πολλοὶ σπέρμιοι ἢ
 μάλλον, ὅ μὴν ὀρεγόν-
 ται γὰρ μάλλον τῆν ἐτέ-
 ρων, ἐξαρκῶσι δ' ἀβλα-
 βειότερον ἀφροδισίοις
 πλείοσι. εἰ δ' ἰκανῶς
 ἀμφω συναυξηθῆναι τό,
 ἢ ὑγρὸν καὶ θερμὸν,
 ὅδ' ἀβλαβῶς ἀπέχον-
 ται τῆν ἀφροδισίω.

Si autē caliditas hu-
 miditati cōiungatur, his
 futi quidē tales minus,
 plus uerò semine abun-
 dant: nō tamen plus ca-
 teris appetunt, sed mi-
 nori detrimēto præter
 modum uenereis indul-
 gent: quod si satis excre-
 uerint ἢ caliditas, ἢ
 humiditas, non sine de-
 trimento à uenereis ab-
 stinent.

SIGNA FRIGIDAE ET HV-
mide temperature testicularum.

Caput

XLVIII.

Εἰ δ' ὑγρότεροι ἢ
 ψυχρότεροι τῆν ἰσχύ-
 σι οἱ ὄρχες γίνονται,
 ψιλὰ τὰ πόδιξ τρι-
 χῶν, καὶ βραδέως
 ἀφροδι-

Si uerò frigidiorcm,
 ἢ humidiorcm tempe-
 raturam testiculi habue-
 rint, partes circumposi-
 tæ glabræ sunt, et tarde
 16 rems

498 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

ἄφροδισιάζειν ἄρχον
ται, καὶ δὲ ὄρμητικοί
πρὸς τὴν ἐνεργεῖαν εἰ-
σι, ὑδατώδεις δὲ ἐν
λεπτῶν αὐτοῖς τὸ σπέρ-
μα, καὶ ἀγονοὶ καὶ θυ-
λόγονοι.

rem ueneream exerce-
re incipiūt, neque prout
ad actum huiuscemodi
sunt. Aquosum uerò, et
tenue ipsis est semen, et
infœcundum et scæmina-
rum generatiuum.

SIGNA FRIGIDAE, ET SICCAE

temperaturæ testiculorū. Cap. XLIX.

Ἡ ψυχρότερα δὲ ἐ-
ξηρατέρα κράσις, ὁμοία
τὰλλα τοῖς προειρη-
μένοις, παχύτερον δὲ
αὐτοῖς τὸ σπέρμα ἐν
παντὶ ἀπασιν ὀλίγον.

Frigidior uerò, et sic-
cior temperatura simi-
lis quidē in reliquis est
antedictæ. Crassius ue-
rò in ipsa semen existit,
atq; omnino paucum.

DE HABITU TOTIVS CORP-

poris.

Cap. L.

Αἱ δὲ ὅλου τοῦ σώμα-
τος ἕξεις, εἴρηνται μὲν
σου καὶ πρὸς τὴν, ὡς
ἐμοιῶνται καρδία
καὶ

Totius autem corpo-
ris habitus diximus, et
superius quomodo et
hepatis.

καὶ ἴσται. ἡρατεὶ δὲ
 ἢ ὁμοίτης τοῦ σφο-
 δρατέρου ἔχοντος ἰνῆς
 νεύου τῷ πρώτῳ ποιο-
 ῦνται, ὅς δὲ ἐν ἰσ-
 τικῆς ὀνομάζουσι. ὅλα
 δὲ τῷ σώματος ἢ ἔξῃς,
 ἐπὶ ἐκείνων λέγεται
 μάλιστα τῶν μορίων, ὅ-
 σα βεβαιῶσι ἡποπεί-
 ῃσι πρώτα. μῦες δ' ἐ-
 ἴσται αἰσθητοῦ ποιοῦ-
 ῖσται περιβεβλημένοι,
 σὺν βεταί τινος σάρ-
 κης, ἐκ τε τῆς ἀπλῆς
 καὶ πρώτης σαρκός,
 ἐπὶ τῆς ἰστικής αἰ-
 σθητικῆς ἰστικής.
 ἢ γὰρ οἰκεία τῶν μῶν ὅ-
 σία, ταυτ' ἐστὶν ἀμφα-
 τὰ δ' εἰς αὐτὸς ἡκον-
 τα τῶν ἀγγείων οἰσ-
 ὅχεται τινος ἰστικής, ἐν συμπληρῶντες αἰ τῶν

hepatis, & cordis natu-
 ram sequatur, ei autem
 magis assimilantur, qd'
 unam aliquam exprimis
 qualitibus potentiorē
 habuit, quas & effecti-
 uas appellat. Totius ue-
 rō corporis habitus in il-
 lis maximē dicitur par-
 tibus quæ primæ oculis
 subjunguntur: sunt uerō
 hæc, musculi, qui omnia
 ambiunt ossa, carnes quæ
 dam compositæ ex pri-
 mæ & simplici carne, et
 filis quibus innascuntur,
 propria enim musculo-
 rum substantia his duob:
 constat: quæ uerō ad ip-
 sos, uasa pertingunt, ue-
 luti riuus quidam sunt: qui

τὴν οὐσίαν, ἀλλ' ἕως
 ρετῶντες εἰς διαμονήν.
 εἰρήσεται γὰρ καὶ τὰ
 τῆς τῶν κρᾶσεως
 γνωρίσματα, καὶ τὰ τῆν
 εὐκράτων εἰκασίμ. ἐξ
 ἀλλὰ πῶσι γὰρ αἰδύ-
 σκράτοι δὲ δέμα, καὶ
 ἐαυτὰς τυπῶσαι, καὶ
 διαφθέρουσι ἐνιαυτῶν
 γνωρίσματων. οὕτως
 δὲ καὶ ἐὰν κατὰ τὴν εὐ-
 κράτων χώραν ὄρα θε-
 ρος ἐαυτὸν ἢ ἢ ἢ τὸς πα-
 ραβάλλοι γυμνόν, ἐξαλ-
 λάξει τὰ γνωρίσματων
 ὅσα κατὰ χροῶν ἴεσι,
 καὶ τὴν ἐν μαλακότητι
 ἢ σκληρότητι σύστα-
 σιμ. εἰ δ' ὡς περ εὐκρά-
 τῶν ἐστὶ δὲ χωρίον, ὅπως
 καὶ αὐτὸς εὐκράτως δι-
 αίτω δὲ, μήτ' ἐξοπῶ-
 μέν.

non substantiā cōplent,
 sed eis subministrāt, ut
 in uita pmanēat. Dicen-
 tur igitur, ὅ horū tem-
 peraturæ indicia, in be-
 nē temperata habitatio-
 ne. Nam quæ malē tem-
 peraturæ sunt, cutē per-
 mutāt ex seipsis forman-
 tes, ὅ quædam ex indi-
 cijs corrūpunt: ita ὅ in
 benē tēperata regione,
 si quis se tempore æsta-
 tis nudum soli exposue-
 rit, permutabit indicia
 quæ ex calore, ὅ duriti-
 e, ὅ mollitie sumūtur:
 si uerò quemadmodum
 bonā temperiem obti-
 net locus, ita ὅ ipse be-
 nē tēperato uictu usus
 fuerit, ut qui neq; se plu-
 rimū singulis diebus in
 sole

μεν θέρησιν ἡλίω, γυμ-
 νος ἐκάστος ἡμέρας ὑπὸ
 πλείστον. ἀλλὰ μὴθ'
 ὡσπὲρ ἐνιοὶ δίκην πα-
 ραθέντος σκιατραφόμε-
 νος, ἀκρίβη τὰ τέρμα-
 σεως ἐνδ' ὧσ' ἔχεται γνω-
 ρίσματα. τοίνυν ὡς ἐπὶ
 τούτων τ' λόγος γενη-
 σομένους, προσέχομεν
 ἡδὲ τὸν νοῦν αὐτῶν.

sole torrefaciat, neq; si-
 cuti pleriq; more puel-
 larii continue in umbra
 degat, hic certa atq; ex-
 quisita tēperature indi-
 cia præ se feret: tanquā
 igitur de hoc futuro ser-
 mone nūc ad ipsum acco-
 cedemus.

SIGNA MODERATAE TEM-
 perature.

Cap. LI.

Συμμέτρον ἰσότητος
 γνωρίσματα πρὸς ὀ-
 λην τ' ζωὴν τὴν ἕξιν,
 ἢ χροιά μὲν ἐξερυθρῆ καὶ
 λευκοῦ συμμειγμένη. αἵ-
 τρίχες δ' ἔξασθαι μετρι-
 ως, καὶ εἶναι τὰ πολλὰ.
 συμμετρία δὲ σαρκώ-
 σεως, ἐν ποσότητι καὶ
 ποιότητι.

Moderate tempera-
 turæ indicia secundū to-
 tum animalis habitum.
 Color quidē ex rubro,
 & albo cōmixtus, capil-
 li uerò flauī, & ut pluri-
 mū mediocriter crispī.
 Carnositatis autem me-
 diocritas in qualitate, et
 li 3 quantitate

ποιότητι. μέσον γὰρ
 κεριβῶς ὅτι τὸ τοιοῦ-
 τόν σῶμα πασσῶν ἔ-
 ἰπερβολῶν, ὡς αἶρ ἢ
 νοσικλάων τε καὶ λευ-
 κῶν πρὸς αὐτό. ἢ
 γὰρ τὸ παχὺ σῶμα
 πρὸς ἄλλο λεγέται πα-
 χύ, καὶ τὸ λεπτόν ὡς αὐ-
 τῶς πρὸς ἄλλο πολυ-
 σαρκόν τε καὶ ὀλιγό-
 σαρκον, καὶ πικρῶν
 καὶ σκληρῶν, καὶ
 μαλακῶν, ἢ λείων,
 καὶ ψιλῶν. ὁ δὲ ἕρως τῶν
 τῶν ὅτι σύμμετρον.
 ἀλλ' οἷος ὁ Ρολυκλείτης
 λεινῶν εἰς ἀκρότηται
 συμμετρίας ἑπείσους,
 ὡς φανόντων μὴ μήτε
 μαλακῶν φαίνεσθαι,
 μήτε σκληρῶν, μήτε
 θερμῶν, μήτε ψυχρῶν, ὁρῶντων δὲ μήτε λεί-
 ον.

quantitate. Medium est
 enim exquisite huiusmo-
 di corpus inter omnes
 excessus, ut q ad ipsum
 dicantur, et cognoscantur:
 nam et crassum corpus
 ad hoc cōparatum
 dicitur crassum, et te-
 nue ad hoc eodem mo-
 do, et carnosum, et ma-
 cilentū, et pingue, et du-
 rum, et molle, et hispi-
 dum, et glabrum: nullius
 igitur horum mediocri-
 tas est. Sed qualis Po-
 lyceleti regula ad sum-
 mū totius peruenit me-
 diocritatis, adeo ut ne-
 que tangētibus molle ui-
 deatur neq; durum, neq;
 calidū, neq; frigidū, in-
 sipientib. uero, neq; in-
 σιαμ.

σιον, μήτε ψιλόν, μή-
τε παχύ, μήτε ισχνόν,
ἢ τινα ἑτέραν ἔχον α-
μετρίαν.

sutum, neq; glabrum, ne-
que crassum, neque te-
nue, aut aliquem aliū ha-
bens excessum, vel deo-
fectum.

DE CORPORE CALIDIORE.

Caput

LII.

Ἄσα δὲ τοῦ συμμε-
τροῦ θερμότερα μὲν
ὄσιν, ὁ μὲν ὑγρότερα
γὰρ ἢ ξηρότερα καὶ τὸ
σαρκώδες γένος. καὶ
ἰσχυρότερα γὰρ ὁ ἐνε-
στικῶς λόγῳ φαίνε-
ται ἢ δ' ἡπείρ ἢ ἀπὸ
μύλων θερμότερα το-
σούτων, ὅσον πέρ ἐστι τῶ
λεῖον θερμότερα. λα-
σιώτερα δὲ τοσοῦτων
ἴσα, ὅσον πρὸς ἢ θερ-
μότερα, καὶ πικρῶς
ἢ πρὸς ἐχονία, τῆ χροιά
ἢ ἐξερυθρά, καὶ μελα-
νόχροα.

Quaecunq; autem in
caliditate à medio rece-
dunt, nō tamen in humi-
ditate, & siccitate, hæc
quantū ad carnosum ge-
nus attinēt, de hoc enim
presens est sermo, uis-
dentur quidem tangen-
tibus calidiora tantum
quātum & eorū tēpera-
tura calidior. Tanto ue-
rò magis hirsuta sunt,
quāto et calidiora, et mi-
nus pinguedinis habēt,
colorē autem rubrū, &
capillos nigros habent.

II 4 SIGNA

SIGNA FRIGIDAE TEMPE-

raturae.

Cap. LIII.

Ψυχρότερας λεράσε
ως σημεῖα, τὸ ἀτριχον,
τὸ πιμελώδες, τὸ ψυ-
χρὸν ἀπτομυῖαις. ἢ
χροιά δ' αὐτοῖς, ἀμα-
σαις θριξί πυρρότερα.
πολλὴ δ' τῆς ψύξεως
ἔσσης, πελιδνὴ πᾶς ἐ-
σιρ, καὶ καλεῖται ὁ ἐ-
σιρ ἐνίοις τῶν ἰατρῶν
τὸς κίστος μολυβδο-
χρῶτας.

Frigidioris autē tēpe-
raturae iudicia sunt pilo-
rum carētia, pinguedo,
et frigiditas quae tāgen-
tibus obuiat. Color autē
unā cum capillis ruffus,
et ubi frigiditas excessse-
rit, liuidus quodammo-
do existit, quem nonnul-
li medici colorem plum-
beum appellant.

SIGNA SICCAE TEMPERA-

turae.

Cap. LIIII.

Ἡ δὲ ξηρότερα λερά-
σις, ἰσχυρότερα τὴν ἔξι,
καὶ σκληρότερα τὴν εὐ-
κράτην τοσούτου, ὅσον-
πὸρ ἀμὴ ξηρότερα. τὰ
δ' ἄλλα παραπλή-
σιος.

Siccior autē tempera-
tura tanto gracilior est,
et durior bona tempera-
tura, quāto maior est
siccitas. In reliquis autē
eodem modo se habet.

SIGNA

Καὶ

SIGNA HUMIDAE TEMPE-

raturae.

Cap. LV.

Καὶ ἡ ὑγροτέρα δὲ,
τὰ μὴ ἄλλα πρὸς ἀπλη-
σious, υἰσαρκωτέρα δὲ
καὶ μαλακωτέρα, ἔ-
μην κατὰ σύζυγαν
τῶν πρώτων ποιοτή-
των αἰ δυσκράσια γι-
νόμενοι, σιωπῶντες ἔχου-
σι καὶ τῆν τῶν γυν-
ρισμάτων ἰδέαν.

Et humidior etiam in
reliquis quidē eodē mo-
do se habet melius am-
tem carnosa, ἔ mollior
ἔ quidem secundū con-
iugationem qualitatum
primarum, factae intem-
peraturae cōpositam ha-
bent indiciorū formam.

SIGNA CALIDAE, ET SICCAE

temperaturae.

Cap. LVI.

Ἡ μὲν γὰρ θερμωτέ-
ρα καὶ ξηροτέρα, λα-
σιώτερα, καὶ θερμωτέρα,
καὶ σκληροτέρα, καὶ ἀπὶ
μέλος ὀστέ, καὶ ἰσχνή,
καὶ μελανότριξ. εἰ δὲ
ὡπὶ πλεονῆκει θερμό-
τητος. καὶ μελά-
χρους.

Calidior simul, ac sic-
cior est hirsuta magis,
ac calida, ἔ dura exis-
tit, ἔ pinguedine ca-
ret tenuisq; est, ἔ capil-
los nigros habet. Si ue-
rò multum in caliditate
excedat, color quoq; ni-
ger illi adest.

Ἡ θερ-

ἡ 5 SIGNA

SIGNA CALIDAE, ET HVMI

de temperatura. CAP. LVII.

<p>Ἡ θερμότερα ἢ ὑγροτέρα λευκὰ τῆς, μαλακώτερα τε καὶ λυσαρκότερα, καὶ θερμότερα τῆς ἀριστῆς λευκῆς σπυγῆς εἰς τοσοῦτον ὅσον, εἰς ὅσον, ἀμφοτέραις αὐξήσονται τοιοῦτησιν. ἀλλ' ὡλίγοι ἢ αὐξήσονται, τοῖς σκελετοῦ νόσοις ἐτοίμως ἀλλοτρεῖται νοσήμασιν, ὅτι καὶ λευκὸς χυμὸς ἐτοίμως γίνεταί. εἰ δ' ὀλίγω μὲν ὑγροτέρα, πολλὰ δ' εἰς θερμότερα, καὶ μαλακώτεροι μὲν ὀλίγοι τῶν συμμετρῶν ὁμοιοῦται, καὶ σαρκώτεροι, λασιώτεροι δ' οὐκ ὀλίγοι. καὶ μὲν ὀλίγοι</p>	<p>Calidior autē, ἢ humidior tēperatura mollior, ἢ calidior, ἢ carnosior tāto est bona tēperatura, quantum ἢ utrisq; qualitibus aucta fuerit, quod si plurimū augeatur, cito à putredinis corripitur morbis: quoniam ἢ humorum vitio prompte laborat. Si uerò parum quidē humidior sit, multo uerò calidior, molliores quidem parū huiusmodi sunt his, qui bonā habent temperaturā, et magis carnosī, nō parū uerò hirsutiores, ἢ tantis</p>
---	--

δὴ καὶ ἀπὸ μείζονος, οὐκ
 ὀλίγω θερμότεροι. μέ-
 λαιναὶ δ' αὐτοῖς αἱ τρι-
 χες, καὶ ἡ σὰρξ ἀπιμέ-
 λος. εἰ δ' ὀλίγω μᾶλλον
 θερμότερα, πᾶσι ὀλ-
 λω δὲ ὑγροτέρα, μα-
 λακὴ τούτοις ὄσθ' ἢ
 σὰρξ, καὶ πολλή, καὶ
 τὸ χρῶμα συμμιγὲς ἐξ
 ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ, καὶ
 ψαυόντων ὀλίγω θερ-
 μοίτεροι. συλλήβδ' ἢ
 δ' εἰπεῖν ἀπὸ τῆς λα-
 γᾶς συγγίαν λεράσεως,
 καὶ τῆς ἐπικρατουσῆς
 ποιότητος, ἐπικρατῆ
 σὲ τὰ γνωρισμάτα.

gentibus non parum ca-
 lidiores : nigri uero eis
 capilli, & caro pingue-
 dine caret. Si uero pau-
 lo quidem calidior mul-
 to uero humidior, mol-
 lis his caro est, & mul-
 ta: & color commixtus
 est ex albo, & rubro, &
 tangentibus paulo cali-
 diores. Et ut summatim
 dicatur, in omnibus tem-
 peraturæ coniugationi-
 bus semper super excea-
 dentis qualitatis indicia
 eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE, ET HV-
 midæ tēperaturæ. Cap. LVIII.

Ἡ ψυχρότερα δὲ
 ὑγροτέρα λεράσις,
 ἔσται

Frigidior autem, atq;
 humidior temperatura,
 si parum

508 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἐπ' ὀλίγον ἢ ἀμφοῖν
 ἡξημιλίω, ἀτριχ
 τε ὄσι, καὶ λευκὴ
 μαλακὴ, καὶ παχυσ
 καὶ τιμελώδης, ὑπὲρ
 πλεῖον δὲ τὰ ἢ ἄλ
 λα κατὰ ἀναλογίαν
 τῆς ἴσως, ἢ χροιά ἢ ἄμα
 τὰς θρεῖς συρτά, κα
 θάπερ γὰρ καὶ εἰ ὑπὲρ
 πλεῖον ἀμφοῖν ἡξη
 μιλίω περὶ τὴν εἰ δ'
 ἄνιστον ἢ ἀύξισιν εἰν
 ἴσως ποιοτήτων, ἐπι
 κρατήσῃ τὰ τῆς μάλ
 λον ἡξημιλίας ἰδίᾳ.

GAL. ARS

si parū quidē utraq; au
 geatur pilis nuda est. et
 alba, et mollis, et crassa,
 et pinguis. Si uerò ma
 gis excesserit, reliqua
 quidē sunt secundū pro
 portionē augmētī quali
 tatum, color autem unā
 cū capillis ruffus, quem
 admodum si plurimum
 utraque augeatur, limi
 dius. Si uerò qualitatum
 augmentum fuerit inae
 quale eius quæ superex
 cesserit, indicia emines
 bunt.

SIGNA FRIGIDAE, ET SIC-

ca temperatura. Cap. LIX.

Εἰ δὲ τὸ ψυχρὸν
 ἄμα τῷ ξηρῷ κατ'
 ἴσον ἀύξειν φύσει
 σκληρῶν

Si autem frigiditas
 unā cum siccitate equa
 liter augeatur, natura
 durum

σκληρόν καὶ ἰσχνόν
 ἰσχυροὶ δὲ σώματι ἀ-
 τριχῶν, ἀπὸ μολύβδου δὲ
 ψυχρόν. ἢ ὡς μελὴ δὲ
 ὁμοῦς ἀντιῶν, λαίπετι
 γεισχνοῖς ὄσι, παρὲ-
 σπαρταὶ τῆ σαρκί.
 τὰ δὲ τῶν τριχῶν ὅ-
 τινος χροῖαίς, ἀνάλογον
 τῶ μετρῶ τῆς ψυχρῶ-
 τητος. μεταπεσοῦσιν
 δὲ τ' θερμῆς, καὶ ξηρῆς
 κράσεως ἐν τῷ χρόνῳ
 τ' πῶς ἀκμῆς εἰς τὴν ξη-
 ράντην καὶ ψυχρῶν, ἢ ἐξίς
 τ' ποιότητων ἰσχνῆ καὶ
 σκληρῶν, καὶ μελαγχ-
 λικῆ, ὅσα ὄσα μελα-
 νάτι ἀμα καὶ διασεια.
 κρατῶσιν ἢ τ' ἐτε-
 ρας τ' ποιότητων πῶς ἂ
 πολὺ. τῆς δ' ἑτέρας
 ὀλίγον τ' ἢ συμμέτρον

durum ac tenue, et glab-
 rum corpus habet, et
 tangentibus frigidū: pin-
 guedo tamen ipsis, et si
 graciles sint, per carnes
 dispersa. Capilli autē,
 et color frigiditatis mo-
 dum, ac proportionem
 sequuntur. Vbi uerò ca-
 lida, et sicca tēperatura
 in tēpore decremens-
 ti, et in frigidū, et sic-
 cum labitur habitū, tūc
 hi graciles sūt, et duri,
 atq; atrabilis in eis do-
 minatur, et ob id nigri
 simul et hirsuti euadūt:
 ubi igitur altera qualia-
 tas plurimū dominatur,
 altera uerò parū à me-
 diocritate recedit, super-
 rabunt
 πῶς ἀλλαστῶσιν ἐπικρα-
 τήσιν

πῆσει μὲν τὰ τῆς ἐπι
 κρατοῦσης, ἀμυδρὰ δὲ
 ἔσσι τὰ τ' ἐτέρας γνω
 ρίσματα. ὡς πᾶσι
 δὲ τοῖς ἐρημνίοις τε
 καὶ μέλλουσι λέγεσθαι,
 καινὸν γνώρισμα λεῖρα
 σεως, εἰ μὲν εὐψυκτοῦ
 εἴη τὸ μόριον, ἢ τοι ψυ
 χρότητος, ἢ ἀραιότη
 τος, εἰ δὲ δύσψυκτοῦ,
 ἢ τοι θερμότητος, ἢ πυ
 κνότητος. εἰ δὲ ὑπὸ
 τῆν ξηραίνοντων βλά
 πῆται, ἀνχηρόν τε καὶ
 ξηρόν καὶ δύσκίνητον
 γένοιτο ξηρότητος ὡ
 σπέρ γε καὶ εἰ βαρύ
 νοῖο πρὸς τ' ὑγραίνον
 των ὑγρότητος. ὡς
 βλεπέτω δὲ καὶ ὡσαύ
 τως ἀλλήλοισ ἀπαῖτες
 πῆ μῦτες, ἢ ἀνχ ὡσαύ
 τως

rabunt eius que domi
 natur, exilia aut erunt al
 tra qualitatibus indicia.
 In omnibus uero de qui
 bus supra diximus, et
 postea dicemus, commu
 ne est temperatura in
 dicium, si membrum fa
 cile frige fit, uel frigidita
 tatis, uel raritatis. Si ue
 ro non facile, uel calidi
 tatis, uel densitatis. Si ue
 ro a desiccantibus offen
 datur, et aridum, et sic
 cum, et non facile mo
 bile fiat, siccitatis quem
 admodum et si ab hume
 cantibus grauiter se ha
 beat, humiditatis. inspi
 cere autem oportet si ean
 dem omnes musculi ser
 uant

ΙΑΤΡΙΚΗ.Ι

MEDICIN. 510

τως κίερανται, σὺν
 πικροπομπῶν ἐν ἅ-
 πασι πηλικότητα ἔ-
 ὑποβεβλημένα μὲν ὄν-
 ἐνίοτε γούρ ισχνότε-
 ρον εἶναι δοκεῖ τὸ μέ-
 ρος, ὅτι ἰσχνότερον,
 ὅσον ἐπὶ τοῖς μύσιν, ὅσα
 δὲ τὴν σινοτητα ἔν-
 ὄσων τοιοῦτον φαντα-
 ζόμεν ὁρ. αὐτως δὲ ἔ-
 παχύτερον ἐνίοις εἶ-
 ναι δοκεῖ πολλὰ κίς, ὅ-
 ὅσα τὴν εὐρητητα ἔ-
 ὄσων, ἀλλὰ ὅσα τὸ τῆς
 σαρκός, ὡς δὲ ἔστις
 ἀνανομιλίη τε καὶ μὴ
 ὁμιλίη, σκληροτέρα ἢ
 καὶ μαλακότερα γιν-
 ομιλίη, ἢ ξηρότερον ἢ ὑ-
 γρότερον ἀποσφαινὸν τὸ
 μέρος, ἢ ἢ ὅτι ὁμιλίη τε καὶ σκληρὰ τὸ ξηρότερον
 ἢ πολλὰ

uāt temperaturam, uel
 minime eandem, atque
 in omnibus animaduer-
 tere subiectorū ossium
 quantitatem. Nonnun-
 quam enim gracile uide-
 tur mēbrū, cum tamen
 non sit gracile, quo ad
 musculos attinet, sed
 propter ossium tenuita-
 tem tale uidetur, sic ὅ-
 crassius quibusdam ple-
 runque apparet, nō ob
 ossium amplitudinem,
 sed ob multitudinē car-
 nis, quæ uel auclā, uel
 comminuta, uel durior,
 aut mollior effecta, sic
 cius, aut humidius mem-
 brum, ostendit. Pauca
 igitur, ac dura siccius:
 ἢ πολλὰ

ἢ πολλὴ δὲ ἢ ἢ μαλακὴ, τὸ ὑγρότερον. οὐ-
 τῶ δὲ καὶ αἱ μεταξὺ
 χώραι τῶ ὁμοιομερῶν
 σώματων, ἢ τοὶ πλείον
 ὑγρὸν ἐν αὐταῖς, ἢ ἐλατ-
 τὸν περιέχουσιν, καὶ
 ἢ τοὶ παχύτερον, ἢ λε-
 πτότερον, ἢ ὑγρότερον,
 ἢ ξηρότερον ἀποφαί-
 νει τὸ μέρος. ὑγρότε-
 ρον μὲν ἐνθα λεπτότε-
 ρα τε ἐν πλείον ὄσι μ
 ἢ ὑγρότερον, ξηρότερον ἢ
 ὅπου παχύτερα τε ἄ-
 μα ἐλάττωμα. αὐτὰ
 μὲν γὰρ τὰ στερεὰ τοῦ
 σώματος ἢ μόρια, τὰ
 ὄντως στερεὰ καὶ πρῶ-
 τα, καθ' οὐδένα τρό-
 πον οἶον τε ὄσι μ ὑγρό-
 τερα ποιεῖν, ἀλλ' ἰκα-
 νὸν, εἰ καὶ οὐδὲν τῶν ἢ ἢ ταχέων ξηρότε-
 ρα.

multa autem, et mol-
 lis, humidius. Sic et in-
 termedia spacia simila-
 rium corporum, uel plus,
 uel minus humidæ sub-
 stantie in seipsis conti-
 nent, et uel crassius, uel
 tenuius, uel humidius,
 uel siccus mēbrū osten-
 dunt. Humidius quidem
 ubi subtilior, et pluri-
 ma est humiditas, siccus
 uero ubi crassior, si-
 mul, et minor. Ipse enim
 solidæ corporis partes
 quæ uerè solidæ sunt, ac
 primæ, nullo modo posse
 sunt effici humidiores:
 at satis est, si quis eas ce-
 lerius exiccari præbeat.

Intercepta

δαι, τὰς δὲ ἀλαμ-
 βανόσας αὐτὰ χύρας
 ἐνσι πλεονῶν υγροτη-
 τος, ἢ τοιοῦτα ἢ τοιαῦ-
 ται αὐτῆ δ' ἐστὶν ἡ οἰ-
 κεία τροφή τῶν ὁμοιο-
 μερῶν ἐκ πῆλαθσεως,
 οὐδὲ ἀγγείων ἐλκομε-
 νη. Λοιπὸν δὲ καὶ ὅσοι
 ὁ λόγος ἀπ' ἀντων δὲ
 τῶν μορίων, καὶ ἐπιβύσε-
 ται καὶ αὐθὶς ἐρσῆ τῶν
 ὑγιεινῶν αἰτιῶν δι-
 δασκαλία. νυνὶ δ' τῶν
 ἰφεξὺς ἐχώμεθα.

Intercepta autē in ipsis
 spacia, hac uel illa humi-
 ditate complere possibi-
 le. Hæc uerò est propri-
 um partiū similarium ali-
 mentum, quod ex appo-
 sitione fit, & nō per ua-
 sa attrahitur. Cōmunis
 autem hæc ratio & o-
 mnium partium existit.
 Et iterū insalubriū, atq;
 insalubrium causarū do-
 ctrina repetetur. nūc au-
 tem ea quæ ordine se-
 quuntur attingamus.

SIGNA SICCI VENTRICULI.

Caput

LX.

Γαστρίος γναρίσμα-
 τὰ τῆ φύσει ξηροτέ-
 ρας, εἰ ταχέως δ' ἐπι-
 δὲς γέγονον, καὶ ὀλί-
 γον αὐτοῖς ἀρκούν πο-
 τῶν, καὶ βαρύνονται.

Vētriculi indicia, eius
 quidem qui natura sic-
 cior existit, si celeriter
 sitibundi fiant, & pau-
 cus eis sufficiat potus, &
 plurimo

Kk plurimo

ΣΙΓ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

πλείονι, & λιώδωνας
 νοχοιερ, η̄ επιπολάζοι
 το̄ πορπιπτεῦμᾱ αυτο̄ις,
 ἐδίσμασῑ τε χαίροισ-
 ἐρξηροτέροις.

plurimo autem aggra-
 uentur, fluctuationibus
 infestentur, aut super-
 fluitet id quod abundat
 ipsis, & cibus delectan-
 tur sicciorebus.

SIGNA HUMIDI VENTRI-
 culi.

Cap. LXI.

Υγροτέρας δὲ, ἐι μὴ
 τε διψώσῃς γίγνοι
 πο, κῆ το̄ πλείον ῡγροῦ
 ἀλύπας φέροισ, ἐδ' ἐσ-
 μασῑ τε χαίροισ ῡ-
 γροτέροις.

Humidioris autem, si
 neque sitibūdi fiant, &
 superabundans humidū
 facile tolerent, & cibus
 gaudeāt humidioribus.

SIGNA CALIDI VENTRI-
 culi.

Cap. LXII.

Ἡ̄ ζ̄ θερμότερα φύσῃ
 γαστῆρ, πῆ τῆρ ἢ̄ ἀμῃ
 νορ, η̄ ὀρεγεται, κῆ π ο-
 λῡ μ̄ ἄλλορ ὅσα σκλη-
 ρά & δύσαλλοίωτα.
 ἀσφθείρεται γὰρ ἐν αὐ-
 τῆ̄ τὰ̄ ἐναλλοίωτα, χαί-
 ρεσσα

Calidior uerò natura
 uētriculus, melius quidē
 cōcoquit, q̄ appetat, &
 multo magis quæcunq;
 diu a sunt, & non facillē
 alterationē suscipiūt. nā
 quæ facillē alterantur in
 ipso conuērhuntur, gau-

ΙΑΤΡΙΚΗ

MEDICIN. 515

ρουσα δὲ τοῖς θερμοῖς
 ἰδίωμασι τε καὶ πό-
 μασι, ὅδ' ἔστι τῶν ψυ-
 χῶν ἰσὺν βλάπτει-
 ται, κατὰ γὰρ τὴν ἕμμετρον χρῆσιν.

deiq; calidis potibus, ac
 cibis: neq; à frigidis ul-
 lam percipit noxam: si
 modice ipsis utatur.

SIGNA FRIGIDI VENTRI-
 culi.

Cap. LXIII.

Ἡ ἰσχυροτέρα φύ-
 σις γαστρῆς, ὀρεχθῆναι
 μὲν ἀζάβη, πειψαῖ ἰ-
 σὺν ἀζάβη, ἢ μάλα ἰσ-
 ὄσα δ' ὑσάλαιατα ἢ
 ψυχρὰ τῶν ἰδίων ἀ-
 τῶν ἐστὶν, ὁξύνεται γὰρ
 ἐπιμασ ἐν αὐτῇ, ὅθεν
 τούτο καὶ ὄξυρ μὴ
 δὴς ὄξι μὴ ἴτοι αὐτῆ
 γαστρῆς, καὶ χαίρει
 ἰσὺ τοῖς ψυχροῖς. βλά-
 πεται δ' ἐξ ἄσθῆος ἀ-
 μετροτέρου χρῆσιν ἀ-
 νῆ, αὐτῶς δὲ καὶ τῶν
 ἐξ ἄσθῆ

Frigidus uerò natu-
 ra uentriculus, ad appe-
 tendum quidem pluri-
 mum uiget, ad conco-
 quendum autem mini-
 me, tales praesertim ci-
 bos qui frigidi sunt, ὅ-
 nō facile alterationē su-
 scipiūt. Cito itaq; in ip-
 so accescunt, atq; idcirco ari-
 dis eruditionibus talis
 uentriculus plurimum a-
 bidat, et gaudet quidē
 frigidis, sed facile ab eō-
 rū usu immodico offēdi-
 tur, ita ὅτι ea quae extrin-

Kk 2 fecus

ΣΙΟ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS.

ἐξαθεν ἀντὶ προσπι-
πτόνων ψυχρῶν, ὃ φέ-
ρετὴν πολυχρόνιον ὀ-
μιλίαν, ὡς πορὶ ὀδὴ
θερμῆ τῶν θερμῶν. αἰ-
μὴν τοι διὰ νόσον ἐν
τῇ γαστρὶ δυσκρε-
σῖαι, ταύτη διαφερο-
σι τῶν ἐμφύτων, ἢ τῶν
ἐναντίων ὑπερθεσι,
οὐ τῶν ὁμοίων ὡς πορὶ
αἰσὺμφυτοι.

secus frigida occurrant,
nequit tolerare, quæ ad
modum neq; calidus, ca-
lida. Mala uerò tempe-
raturæ quæ morbificatio-
ne uentriculum occupât,
hoc differunt ab his quæ
naturales existunt, quon-
iâ contraria, nō autem
similia appetunt, quæ
admodum naturales.

DE MALIS TEMPERATURIS

in uentriculo cōiugatis. Cap. LXIII.

Αἱ ἰσχυρὰς συζυγίαι
ἐν τῇ γαστρὶ δυσκρε-
σῖαι, διὰ τῶν ἀπλῶν
γνωριδῶν συνθε-
σεως, ἀκριβῶς δὲ χρὴ
προσέχειν τὰς ἐπι-
ρημένους, διακρίνουσας
ἀπὸ τῶν ἐπιρρησόμενων, ὅ-
τι μόνον

Mala autē temperaturæ
in uentriculo coniugate,
ex cōpositione simplici-
um cognoscuntur. Oportet
autē eas quæ iā sunt
dictæ diligēter aduerte-
re, easdē ab his quæ di-
cuntur, distinguētes. Non
solum

μόνον γὰρ ἡ κοιλία δι-
ψῶσιν τε καὶ ἀδίψος
ἐργάζεται, καὶ ψυχρῶ
καὶ θερμῶ πώματι
ὀρεῖται, ἀλλὰ καὶ τὰ
κατὰ θώρακα σπλάγ-
χνα, καρδία καὶ πνεύ-
μων. ἀλλ' οἷ γε διὰ
τῆν τούτων θερμότη-
τα διψῶντες, εἰσπνεύ-
ουσι τε πλεον, ἐκφυ-
σῶσι τε μακρόν, ἀι-
δανόνται τε κατὰ τὸ
θώρακα τοῦ λαύμα-
τος, ὅχ' ὡσπὸρ οἱ δὲ
τῆν γαστέρα κατὰ ὑ-
ποχόνδρια, καὶ μὲν
διψῶντες, οὐκ εὐ-
θέως ἡσυχάζουσι, καὶ
τὸ ψυχρῶ πώματι
συμμετῶν μᾶλλον τῆν
διψῶν ἢ πὸρ τὸ πο-
λὸν θερμῶν. ἀναψύχῃ ἡ
αὐτὸς καὶ ὁ ψυχρὸς ἀπὸ
εἰσπνεύμενος,

Kk

3

εἰσπνεύμενος,

solum enim uenterculus
sitibundos, & minime si-
tientes facit, & frigidi,
calidi ue potus appeten-
tes, sed ea quosq; uiscera
quæ in thorace sunt : ut
cor, & pulmo, sed qui
ob horum sitiunt calidi
tatem plus inspirant, et
longius expirant, atque
æstû in thorace sentiunt,
non sicuti qui uentriculi
ratione in ilijs calidita-
tem patiuntur, et cû pota-
uerint non statim sed a-
tur sitis, et magis cû fri-
gidû hauserint, q̄ calidû
nimis. Refrigerat autem
eosdem, & frigidi aëris
inspiratio,

ΣΙΓ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL ARS

είσπνεομῶνος, ὅθεν ἐπιπνεοφίση τὸς ἐκ γαστρὸς διΐσθῆς. ὅτως δὲ καὶ οἱ ἐναντίας ἔχοντες, ὑπὸ τῆς ψυχρῆς εἰσπνοῆς, αἰσθητῶς ἀνῶνται.

inspiratio, quæ nihil eos iuuat qui uentriculi ratione sunt sitibundi, ita et hi qui contrario modo se habent à frigida inspiratione sensibilem sentiunt affectum.

SIGNA PVLMONIS FRIGIDI.

Cap. LXV.

Καὶ μέγιστον ὄσιν τὸ γνώρισμα τῆς ἐρπνεομῶνος ψυχρότητος. ὡς ποῦ δὲ εἰσπνεοντες ψυχρὸν αἰδέωνται σαφῶς ἀνίας τὰ καὶ ψύξεως, οὕτως δὲ θερμὸν αὐτῆς ὄσιν φίλιον, ἀλλὰ καὶ φλεγμῶν καὶ πόδι πῶμασε χρεμῆσθῶνσι, καὶ μετὰ βίχης ἀναπύουσι.

Et hoc maximum signum frigidi pulmonis indicium: ut uerò frigidum inspirantes manifeste dolorem sentiunt et frigiditatem, ita et caliditas est ipsis amica, sed et pituita excrementa cum sreatu, et tussi expulsi.

SIGNA PVLMONIS SICCI.

Capit. LXVI.

Αἱ ἐμρόττες δὲ ἐρπνεομῶνος

Pulmonis autem siccitatis

πνεύμονος ἐπεὶ ἴσθι
 τέ εἰσι, καὶ λεπτὰ καὶ
 ὀφθαλμοῦ φλέγματι, λεπτὰ
 πορὰ ἢ ὑγρότητες ἀ-
 λαμπρὰ μὲν ἐγείρονται,
 καὶ βραχυχρόνη
 τὴν φωνὴν ἐντρέχει δὲ
 αὐτοῖς περιπλάσμασι,
 μείζον τε καὶ ὀξύτε-
 ρον φθέγγασθαι προ-
 λαμβάνουσιν.

DE VOCE.

Οὐ μὲν αὐτόγε τὸ
 τῆς φωνῆς μέγεθος ὑ-
 πό τῆς θερμότητος αὐ-
 τῆς, ὡς πορὰ δὲ ἡ σμυ-
 κρότης ὑπὸ τῆς ψυ-
 χρότητος γίνεσθαι.
 ἀλλὰ τὸ μὲν εὐρήτη-
 τι τῆς τραχείας, ἀρ-
 τηρίας, ἐκφυσήσεται
 σφοδρότερα. σμυκρότης δὲ τοῖς ἐναντίοις

citates excrementis uas-
 cant, & pituita, & uo-
 cē clarā efficiūt quē ad-
 modū humiditates ob-
 securam reddunt, ac rari-
 cam: & cum uehemen-
 tius, aut acuratius loqui
 studuerint, tunc intercedunt
 excrementa.

CAP. LXVII.

Nontamen ipsa uocis
 magnitudo à caliditate,
 sicuti neq; paruitas à frē-
 giditate inest, sed altera
 quidē asperæ arteriæ la-
 titudinē sequitur, et ue-
 hemētiore efflatū, par-
 uitas uerò à contrarijs
 aduenit

Κβ 4 ἀκο.

ἀκολουθεῖ, ὥστε οὐτε
διὰ παντός, ἢ τε πρώ-
τως, ἀλλὰ κατὰ συμ-
βηκός τε ὁ μόναις
ταῖς συμφύκταις λαρά-
σεσι, ἢ ταῖς ὑπόκτι-
ταις ἐπιτεταῖ δὲ τῆς φω-
νῆς μεγέθους τε καὶ ἢ
σμικρότητος. ὅτι γὰρ τοῖς
ἀσθεῖ τὰ ὄργανα διὰ
τῶν λαράσεων ἐγένετο,
ποῖς ποιούταις ἢ ἐπι-
τεταῖ καὶ δὲ φωνῆς, ἐκ
φωνῆς ἐνεσι ποῖ δὲ τῆς
συμφύκτου λαράσεως
συλλογίζεσθαι.

aduenit causis. Quare
neq; semper, neque pri-
mum, sed ex accidenti,
et solas naturales tem-
peraturas non autē ad-
uentitias uocis magnitu-
do, aut paruitas sequi-
tur. Quoniā etenim ias-
tra instrumenta tempe-
raturæ ratione sunt fa-
cta, ad hæc consequitur
huiusmodi uox. Idcirco
cōtingit ex uoce de na-
turali temperatura ra-
tiocinari.

DE LENI, ET ASPERA

uocæ.

Cap. LXVIII.

Καὶ γὰρ ἡ λεία φωνή,
λεῖότητι τῆς ἀρτηρίας ἐ-
πιτεταῖ, καθὰ ποῖ δὲ ἡ ἰσ-
χυία ἰσχυρότητι. λεῖότητος
ἢ δὲ ἀρτηρίας συμ-
μετρίας λαράσεως ἐπι-

Nam et lenis uox, ar-
teriæ lenitatem cōsequi-
tur, sicuti et asperitate.
Lenitas igitur arteriæ
moderatā sequitur tem-
peraturam

ται, τραχύτης ἢ ξηρό
τητι. τραχύτης μὲν
ἄρ' αὐτῆ ἀνωμαλία,
κατὰ ξηρότητα, τὴν
ἢ ἀρτηριαμὲν γὰρ εἶσαι
σκληρὰν μὲν, ἢ τὸ
μοιομερῶν αὐτῆς μορί
ων ξηρότης. ἀνωμα
λιῶν ἢ τὸ πάρεσπαρ
μῶν τῶν υἰγρότη
των ἐνδία.

peraturam, asperitas ue
rò siccitatem. Asperitas
enim fit ab inaequalita
te duri corporis : Arte
riam uerò duram, simi
larium partium ex quib
us constat, siccitas: in
aequale uerò disperse in
eisdem humiditatis de
fectus.

DE VOCE ACUTA. CAP. LXIX.

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν
τρόπον, οὔτε ἢ ὀξεία
φύσις φωνῆ χωρὶς στε
νότητος φαρυγγίου, ἢ
ἢ βαρεία χωρὶς εὐρύ
τητος δὴναται γε
νοῦσαι. στενότης μὲν
αὐρ' ἐμφύτου ψυχρό
τητος ἐκγομῶσιν, εὐρύτης δὲ θερμότη

Eodem modo, neque
acuta natura uox sine
angustia faucium, ne
que grauis sine latitudi
ne fieri potest. Angustia
igitur ab insita, atq; in
nata nascitur frigidita
te, latitudo autem à cali

Kk 5. τ

πος ἀνάλογον ἢ ταῖς
 φυσικαῖς διαφοραῖς
 τῶν φωνῶν, αἱ κατὰ πᾶ-
 ϑος ἀπὸ τελοῦνται, γνω-
 ρίσματα καὶ αὐταὶ γι-
 νόμεναι τῆν ἐργασίαν
 νομᾶσιν, ὡς ἐν
 αὐτὰρ κῆρος ἐν τοῖς πε-
 ρὶ φωνῆς διαόρισται. Τὰ
 δ' ἄλλα μόρια τῶν ζώων
 τὰ ἐντός, ἀμυδρὰ τῶν
 ἐξῆς αἰσῶν ἐχει τὰ γνω-
 ρίσματα. πρὸς τὸν ἢ
 ὁμοῦς αὐτὰ, διὰ τὴν
 τῆν ὀφελούντων καὶ
 βλαπτόντων διαγε-
 νώσκων, ἐπιτελεσθῆναι
 τὰς τῶν φυσικῶν δυνά-
 μεων ἐνεργείας. εἰρηναῖ
 δ' ἐν τῶν τρίτῳ πε-
 ρὶ τῶν ἐν τοῖς συμ-
 πτώμασι αἰτιῶν, ἢ τῆς ἐκάστης δυνάμεως ἀρ-
 τῶ

ditate. Differentijs igitur naturalium uocū hæque ex affectu aliquo fiunt, sunt proportionales que & ipse indicia sunt causarum a quibus oriuntur, de quibus in libris de uoce sufficienter distinximus. Reliquæ uero partes animalis interioris, exilia habent temperaturæ indicia. Tentandū tamen ea ex iuuuilibus atq; nocētibus agnosceret: ac præterea naturalium potentiarū operationes. Dictū uerò est in tertio de causis accidentiū, q. cuiusq; potentia mir-
 tus,

ἢ τε καὶ λακίς ἢ προη-
γομένην λακίς ἐστίν.
τὰ μὲν οὖν τῶν λακίσα-
ων γνωρίσματα, καὶ
ἢ δὴ λέλεκτα.

tus, & vitium tempera-
tura principalis existat.
Temperaturarum itaq;
indicia iam explanavi-
mus.

SIGNA NATURAE INSTRU-

mentarie.

Cap. LXX.

Τὰ δὲ πρὸς τὸ μέ-
γεθος ἢ τοῦ τῆν διαέ-
πλασίον ἢ τὸ ἀριθμὸν,
ἢ τῆν θέσιν ἐσφαλμέ-
να. ὅσα μὲν ὑποπίπτει
ταῖς αἰδήσεσιν, γνο-
ριθῆναι ῥαδίον. τῶν
δ' οὐχ ὑποπίπτόν-
των, τὰ μὲν δύσγνω-
στα, τὰ δ' ἄγνωστα
ἐστίν. τὸ μὲν οὖν τῆς
κεφαλῆς μέγεθος τε καὶ
σχῆμα, καὶ οὖν αὐ-
τῆς τὸ ἐγκεφάλου, πρό-
βηλον τε ἐστίν, & πρὸς
αὐτὴν

Circa magnitudinem
verò uel formationem,
uel numerũ, uel situm,
quæcunque quidem sen-
sib. subiiciuntur errata,
cognitu facilima sunt:
quæ autem sensu perci-
pi nequeunt, quædã co-
gnitionem habent diffi-
cilem, quædam uerò fa-
cile. Capitis igitur ma-
gnitudo, ac figura, &
cerebri simul in propa-
tulo sunt, et de his antea
diximus;

θερύρηται. καὶ τὰ
 τὰ δὲ καὶ τὸ πῦ βῶ-
 ρακθ οὐτως δὲ καὶ ὁ-
 σα καὶ ὠμοπλάτας,
 ἢ ὠμούς, ἢ βραχίονας,
 ἢ ὠμῶδες, ἢ ἀκρας χεί-
 ρας, ἢ ἰσχίον, ἢ μηρόν,
 ἢ ληνήν, ἢ πόδας,
 οὐ χαλεπὸν διαγιγνώ-
 σκειν. ἂν τε κατὰ τὴν
 διαπλασμῶσφ αὐτῶν
 νομῆ τι τῶν τοιούτων,
 ἂν τε κατὰ τὸ μέγεθος,
 ἂν τε κατὰ τὸν ἀριθ-
 μόν, ἢ τὴν σιμῶσιν
 τῶν σιωτίθεντων αὐ-
 τῶν. πρόδηλοι δὲ καὶ
 αἱ τῆς ενεργείας ἐφ' ἑ-
 κάστου βλαβῶσ. τὰ δὲ
 ἐν τῷ σώματι, ὅ
 πάντα διαγνωσ-
 θῆναι δυνα-
 τόν.

Γαλιένου

diximus: sic & quæ tho-
 racis sunt, & quæcunq;
 ad scapulas, & hume-
 ros, uel brachia, uel cu-
 bitos, uel extremas ma-
 nus, uel coxas, uel femo-
 ras, uel tibias, uel pes-
 des attinent nō est diffi-
 cile agnoscere, siue se-
 cundum formationem,
 siue secundum magnitu-
 dinē, ex his aliquid non
 rectē se habeat, siue se-
 cundum numerum, uel
 partium, ex quibus con-
 stant composuram, sin-
 gularū etiam operatio-
 nis detrimēta facile pa-
 tent. Quæ autem intra
 corpus sunt, non o-
 mnia possunt
 agnosci.

DE

DE VENTRICOLO.

Caput

LXXI.

Γαστέρα ἢ γάρτι-
ως ὄτω σμικρὰν τε ἔ-
σροχὴν καὶ προση-
τὴν κατὰ τὸ ὑποχόν-
δριον ἐθεασάμην, ὡς
ἐναργῶς φαίνεσθαι κα-
τὰ περιγραφῶν ἰδί-
ων, ὡρῶσι τε καὶ ἀπὸ
μυῖων.

Cuiusdam enim uen-
triculum adeo paruum
ac rotundum, ac primum
secundum ilia situm ha-
bentem inspexi, ut mani-
feste ex circūscriptione
propria, et uidentib. et
tangētibus appareret.

DE VESICA. CAP. LXXII.

Ὅτως ἢ καὶ λίσιν
τις ἐθεασάμην, ἐγ-
κείμενην τε καὶ σμικρὰν,
ὡς τ' εἴποτε χρόνισθε
περὶ τὴν ἐκκρίσιν τ' ὀ-
φθαλμῶν ἐφαίνετο πε-
ριγεγραμμένης ἐναρ-
γῶς. ὅ μὴ τῶν ἄλλων
τι τῶν

Sic et cuiusdam ue-
sicam cōtigit intueri, ita
expositam, ac paruam,
ut si quando urinam tar-
dius excerneret, tumor
quidem circūscriptus
manifeste cerneretur.
Non tamen aliud ex in-
terioribus

τι τ' εντος εναργη δι
 αγνωσιμ πρ' εσχεμα-
 ποτε. περιδιδαι μιν
 τοι χρη διαγνωσκειν
 ως οιον τε δεμ, αρετην
 τε & λακιαρ αυτ', ει
 & μη λατ' αυσημη
 βεβαιαμ, αλλ' εμ λατα
 σοχασμον τινα τεχνι-
 κωμ, οιωμ ει δ' τως ετυ-
 χερ αυλ' ηπατος.

terioribus quidquam mi-
 hi unquam manifestum
 praeuit indicium. Ten-
 tare autē oportet quam
 maxime fieri potest uir-
 tutem ipsorum ac uirū.
 Et si nō certissima scien-
 tia, artificiosa saltē con-
 iectura comprehendere,
 ueluti, exempli gratia,
 in hepate.

DE HEPATE.

CAP. LXXIII.

Ειδωμ γαρ τινας η-
 δη και πολλους, σε-
 νας μιν φλεβας εχον-
 τας, αχρουμ η το συμ-
 παμ σωμα, η ει βρα-
 χυ πλειω προσνεγ-
 καντο τροφης, και
 μαλλον ει φησωδη,
 και παχεια & γλίσ-
 χρα. πυνς μιν ως περ
 τιν &

Vidi enim aliquos,
 et quidem quamplures
 quibus uenae erant an-
 gustae, et totum corpus
 colore priuatum, quod
 si plusculum cibi assum-
 psissent qui praesertim
 flatibus excitatis aptus
 esset, et crassus, ac tea-
 nax : nonnulli quidem
 ueluti

τινος βάρους ἐγκλιμέ-
νου καὶ λεγόμενου,
κατὰ τὸ δεξιὸν ὑπο-
χόνδριον αισθανόμε-
νος ἐν βάθει, τὸς ἢ τὰ
σπείρας ὀδονώδους. ἰδί-
αύτως αὖ ἐκὸς ὄρα
καὶ μικρὸν εἶναι τὸ ἥ-
παρ, ὡς εἰδόμεναις δὲ
ἐξ ὁδοῦ.

veluti pōdus quoddam
infidēs atq; suspensum
in profundo dextrae il-
lorum partis sentiebāt:
nonnulli uerò quandam-
cum dolore tentionem.
In his quidem uerisimis
le est hepar esse paruum,
atque angustos meatos
habere.

DE HOMINE PITUITOSO, VO
mente bilem. Cap. LXXIIII.

Ἄλλοτερον ἢ ἰθιασάμενον
φλεγματικὸν μὲν ὄ-
ρα τὴν ἰξίμ, ἐμοῦντα
δὲ ἐκάστῃς ἡμέρας χο-
λῆν ὡχρῆν. ἐγνοῦν ὅτι
χρῆται ἐν ἰαδία χῆρῃ
μαίᾳ αὐτῆς βίασάσθαι,
καὶ ὀλιγοσπονδιεῖ χολ-
λῆν. ἐτεκμησάμενον αὖ
εἶναι τὸν τὸ χολῶ-
δῆς

Alterum uidi cuius to-
tus habitus pituitā pra-
se ferebat, quotidie ta-
men bilem ruffam euo-
mebat. Censui igitur
insufficienda alui excrea-
mēta, in quibus minimū
bilis apparebat. Qua-
re coniectura quadam
comprehēdi eū meatum
qui biliosum exurgitat
humorem

δες ὑγρὸν ἐξοχτείνον-
 τα πόρον, οὐ μικρὰρ
 ἑαυτ' μοῖραρ εἰς τὴν
 λωρὸν τ' γαστρὸς ἀπα-
 πέμπτει, ὡς ἐπ' ἐνίορ
 φαίνεται ζῶων. ἐξ ὧν
 δὴλον, ὡς ἐρτοῖς ἀδ' ἡ-
 λοῖς τῆ ἀκίδησι με-
 γάλα σπιτελεῖ πρὸς
 διάγνωσιν, ἢ τε τῆν ἐξ
 ἀνατομῆς φαινομένων
 γνώσις, ἢ τε τ' ἐνεργει-
 ῶν τε καὶ τῆν χρεῶν εὐ-
 ρεσις. ὅστις δ' οὐ διαγνω-
 σικός εἶναι βούλεται,
 τῆν ὡς εἰρητὰ νῦν ἐσ-
 φαλμῶν σώματων,
 ἐν ταῖς ἀνατομαῖς αὐ-
 τὸν γυμνασεῖν ὄσι,
 καὶ ταῖς τῆν ἐνεργει-
 ῶν τε καὶ χρεῶν εὐ-
 ρεσισι. γέγραπται δὲ
 ὑπὲρ πάντων ἰδίᾳ
 καὶ

humorem nō minimam
 eiusdē partem ad imum
 uētriculi locū, quē Graeci
 pyloron, id est, ostia-
 rium uocant, effundere,
 ut in quibusdam appa-
 ret animalibus. Ex quibus
 id cōstat, q. plurimū
 ad eorū quae latent sen-
 sum, cōfert cognitionē,
 ea quae ex sectionis in-
 spectione habetur periti-
 tia, et operationū, atq;
 utilitatum inuētio. Qui-
 cunq; igitur facultatē di-
 gnoscenti huiuscemodi
 corpora quae ita lapsa
 sunt cōsequi cupit: oportet
 ipsum in sectionibus,
 ac in operationum, atq;
 que utilitatum inuētio-
 nibus exercitari. Scri-
 psimus uerō de omnibus
 seorsum

καθ' ἑτέρας πραγμα-
 τείας, ἵπὲρ ὧν ἂν τε
 λευτὴν ἔλθοι πάντες
 εἰρηνοίηται, χάρις ἔστι
 νόσκειν τὸς φιλομα-
 θεῖς ἑκαστοῦ ἄμ' ὅρεχ
 θῶσι μαθεῖν, ἐκ ποίας
 μάστιχα πραγματεί-
 ας ἀναλέγεσθαι χρεῖ.
 ἀλλὰ ποδὶ μὲν τούτων ἄλλοις.

seorsum in tractatibus
 alijs, de quibus in fine li-
 bri omnino proposuimus
 facere mentionem: ut di-
 scendi cupidi intelligāt
 quæcūq; discere optave-
 rint, ex quonam possint
 haurire tractatu, sed ta-
 men de hisce satis.

QUOMODO COGNOSCANTUR

corpora ægrotantia. Cap. LXXV.

Ὅσα δὲ ἐν τῷ νῦν
 ὄντι νοσῶντι σώματα,
 πυντίσιμ' ὅσα νοσεῖ,
 διαγινώσκου χρεῖ
 ταῦτα, ταῖς μὲν αἰ-
 δίοσις ἐπιπίπτον-
 τα τῆ μεταβολῆς κα-
 τὰ φύσιν αὐτοῖς ὑ-
 πὸ χόντων, ἐν μεγέθει,
 χροίᾳ, σχηματι, καὶ
 ἀριθμῷ

Quæcunque uerò ut
 nūc insalubria sunt, hoc
 est, quæ iam gritudi-
 nem patiuntur, digno-
 scere & hæc ipsa oportet.
 Quæquidem subij-
 ciuntur sensui, ex eorum
 quæ ipsis insunt, secun-
 dum naturam permuta-
 tione, in magnitudine,
 colore,

ἄριθμῶ, καὶ θέσει, καὶ
 τῇ κατασκληρότητι
 καὶ μαλακότητι, καὶ
 θερμότητι, καὶ ψυχρό-
 τητι διαφορᾷ. μὴ φαι-
 νομένῃ δὲ, λαβόλου μὴ
 φάναι ταῖς βλάβαις
 τῶν ἐνεργειῶν, ἢ τοῖς ἐκ-
 κρινόμενοις, ἢ τοῖς ὀδύ-
 ναις, ἢ τοῖς ὄγκοις, τοῖς
 πρὸ φύσιν, ἢ τοῖς τῶν
 τῶν, ἢ πᾶσι.

colore, figura, et name-
 ro, et situ, et ea quae est
 secundum duritiem, et
 molliem, et frigidita-
 tem, et caliditate diffe-
 rentia. Quae aut uisum
 effugiunt, ut summatim
 dicam, ex operationum
 lesionibus, aut his quae
 excernuntur, aut dolori-
 bus, aut tumoribus, praeter
 naturam, aut horum
 quibusdam, uel omnibus.

SIGNA CEREBRI PATIEN-
 tis. Cap. LXXVI.

Κατὰ μέρος δὲ, τὰς
 μὲν κατα τὸν ἐγκέ-
 φαλον νοσώσας δια-
 θέσεις, ἢ τοῖς τῶν
 φροσύνης εἰδήσει, ἢ
 ταῖς τῶν αἰσθησεῶν, ἢ
 φαντασιῶν βλάβαις, ἢ

Particulatim aut quae
 quidem sunt in cerebro
 aegre dispositiones, aut
 demetiae species, aut
 sensuum, uel imagina-
 tionum lesionibus, aut
 actuum

ταῖς τῶν προαιρετῶν,
ἢ τοῖς ἐκκρινόμενοις δι
ὑπερᾶσ, καὶ ἑνός, καὶ
ἰσῶν ἢ ταῖς τῶν καρ
αὐτῶν ὁδῶν διαφο
ραῖς.

actuum qui secundū ele
ctionem fiunt, aut ex his
quæ excernuntur, per pa
latum, uel nares, uel au
res, aut horū, qui ei dolo
res eueniūt differentijs.

SIGNA CORDIS PATIEN-

tis. Cap. LXXVII.

Τὰς δὲ καρδιὰ τῶν
καρδία, ἕκτε τῶν τῶν
δυσπνοίας ἐν ὧν, ὅ
παλμῶν τῶν καρδιᾶ
τῶν, ἐπιτετῶν καρ
αὐτῶν σφυγμῶν, καὶ
ταῖς ἀρτηρίαις, ὅθεν
μίας τε καὶ ἀθυμίας,
καὶ πυρετῶν, καὶ καρ
ταψύξεων, καὶ τῶν ἐν
τοῦ χρώματι διαφο
ραῖς, ἀληθειῶν
τε τῶν καρ
αὐτῶν.

Quæ uerò in corde
fiunt, ex difficilis anhe
litus speciebus, & tre
mulis motibus qui ipsis
contingunt, ex pulsibus
quoq; eius, atque arte
riarum, ab excandescen
di celeritate, aut tardita
te, à febribus, & rez
frigerationibus & in co
lore differentijs, ac eis
qui ipsi adueniūt
doloribus.

LI 2 SIGNA

Τὰς

SIGNA HEPATIS PATIEN-
tis. Cap. LXXVIII.

Τὰς δὲ κατ' ἥπαρ,
ἐκτε τῆς τῶν χυμῶν
ἐνδείας τε καὶ πλεο-
νείας, ἐκτροπῆς τε τῆς
εἰς τὸ πικρὸν καὶ αἰσθητικὸν
ἀχολίας, καὶ πρὸς ἐπι-
τοκίαν κατὰ τὴν ἀνάδο-
σιν, ἢ βρέψην, ἢ τὴν τῆς
περιτομῆς ἐκκρι-
σιν ὑπερβατικῶς,
ἀλλὰ καὶ τοῖς βαρῶσι-
κοῖς κατ' αὐτὸ, καὶ ὄγ-
κωσις, καὶ ἀλγῆσι,
οὐ τοῖς ἐν χολαῖσι μό-
νον, ἀλλὰ καὶ κατὰ συμ-
πιπτόσασα γίνεται,
κατὰ τὴν δύσπνοι-
αν ἰσχυρὰ καὶ
βραχέως.

οὕτως

Qua autem in hepa-
te, ex defectu humorū,
atque abundantia, & ad
id quod prater naturā
eversione, & colore ma-
lo, ac praterea ex per-
mutatiōe naturae, in his
quae ad alimenti diduc-
tionem, aut superfuita-
tum attinent excretio-
nem: sed & ex gravita-
tibus, & tumoribus &
doloribus, nō modo his
qui in coortum habent,
verum & illis qui com-
patiendi ratione proue-
nunt, quae a mōō in
aliqua, vel spiritus gra-
uis, vel tussis specie.

SIGNA

SIGNA VENTRICULI PA-
tientis.

Cap. LXXIX.

Οὕτως δὲ ἐλάτῃ
τῆν γαστέρα, τοῖς πόσι
τῆν ψέψιν τε ἐτὶ τῆν
ὄρεξιν ὑγρᾶς, ἢ ξηρᾶς
προσφραῖας, ἢ περιττω
μάτων εκκρίσιν ἀμαρ
τῆμενοις. ὡσαύτως δὲ
λυγξιν, ἐρυγᾶς, ναυτί
αις, ἐμέτοις, αἰσῶσις ἢ ἐ
μομένων ταῖς ιδέαις.

Sic et uentriculi af-
fectus agnoscitur, ubi in
cō. octione, et appetitu
humidi, uel sicci alimen-
ti. uel superfuitatū ex-
cretiōe delinquitur. Ita
etiā, ex singultibus, eru-
ctuationibus, nauſeis, uo-
mitibus, et isſis eorum
quæ euomūtur specieb.

SIGNA THORACIS PATIEN-
tis.

Cap. LXXX.

Καὶ μὲν γὰρ ἴσα κα
τὰ θώρακα, δύσπνο-
αις, βηξίν, ὀδύνας,
ταῖς λατῇ αὐτῇ, τῆ ἢ
ἐναβητομένων διαφο
ρᾶ, κατὰ τῆν τραχεῖ
ἀρᾶ τῆν ἀννοσήμια,
δύσπνοιά τε καὶ βηξ, ἢ
τε λατῇ τὸν τόπον
ὀδύνη,

Ita et thoracis agno-
scuntur affectus ex spi-
rādi difficultatib. tussib.
et doloribus qui in ipso
fiūt, et ex eorū quæ ex-
pūūt differētia. Sic et
asperæ arteriæ ægritue-
dines, difficiles anhelit-
tus, et dolor in loco, et

Li 3 que

ὁ δὲ ἄλλοι, τὰ ἑνεργητικὰ
 μὲν, καὶ αἱ τὸ φανῆς
 βλάβαι γνωρίζουσιν.
 ἀνάλογον ἢ λαπὶ τῶν
 ἄλλων μορίων ἀπαύ-
 τωμ, ἐξ ὀγκῶ, καὶ ὁδύ-
 νης, καὶ βλάβης ἐνεργει-
 ῶν, ἐπιτετῆ ἐκκρι-
 νομῶν ἀσφοδῆς αἱ
 ἐξ ἄγνωστος ἐσάνται. ὀγ-
 κους μὲν δὲ τὰς πα-
 ρὰ φύσιν, ἐν φλεγμο-
 ναῖς, καὶ σπέρμοις, καὶ οἰ-
 σίμασι, ἐξετάσειν.
 ἀλγῆμα ἢ λαβὴ ὀγκῶ
 ἐκείνου τόπου, ἢ τοῖσι
 νεχίαις λύσειν, ἢ ἀλλοί-
 ωσιν ἀθρόωμ ἐνδείκνυ-
 ται. λύσειν ἢ ἔμ ἢ συ-
 νέχασθαι, καὶ ἀσβρώ-
 σαι, καὶ θλάσει, καὶ τά-
 σαι, ἀλλοιοῦνται δὲ
 ἡ οὐσία θερμότητι, καὶ
 ψυχρότητι,

quæ exprimitur, & uocis
 offensiones ostendunt.
 Secundum uerò eandem
 proportionē, & in alijs
 omnibus accidit parti-
 bus: nam ex tumore, do-
 lore, & operationū le-
 sione, & excrementorū
 differentia, sumētur in-
 dicia. Excrescentia au-
 tem non naturales, in
 inflammationibus, duris
 que, ac laxis tumori-
 bus, sunt explorandæ.
 Dolor autem quemcum-
 que obsederit locū, aut
 continuitatis solutionē,
 aut subitā alterationem
 ostēdit. Soluitur autē con-
 tinuitas incisione, exce-
 sione, tractione, & ten-
 sione. Alteratur uerò
 substantia à caliditate,
 frigiditate

Ψυχρότητι, & ξηρότητι, & υγρότητι. βλάπτεται δὲ ἢ ἐνέργεια τριχῶς, ἢ ἀρρώστως, ἢ πλεμμελῶς, ἢ μηδ' ἕλως γυνομένη.

frigiditate, humiditate, siccitate. Leditur autē operatio tripliciter, aut quia uix, aut quia uitio= se, aut quia nullo modo fit.

DE DIFFERENTIA EORUM
quæ excernuntur. Cap. LXXXI.

Ὅσα δ' ἐκκρίνεται, τὰ μὲν ὡς μόρια τῶν πεπονητόων, τὰ δ' ὡς ποριτώματα, τὰ δ' ὡς ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα, ἁπλῶς φύσει ἐκασθενόληξι ἰδίαν ποίησεται. λέλεκται δ' ἐπὶ τῶν τοιούτων ἅπαντων ὡς πλεον, ἢ τῶν πεπονητόων τόπων παραμαίειας. μηδενὸς αὐτὴν ὑπομείδου.

Quæcunque autem excernuntur, nonnulla quidem sunt ueluti partes patiētium locorum: nonnulla uerò tāquām excrementa. Quæ uerò in ipsis naturaliter cōtinentur, singula propriam facient indicationem. Dictū est autem plenius de hisce omnibus in tractatu de membris passis, quem nullus

μέθοδον τῆ ἐμπροσθεν
 ἀγαθόντος, ἢ τὸ τέλει-
 ον ἀποδόντος, ὡς πρὸς
 εἰς ἄλλη ἐπιείκεια ὅρι
 ἰατρῶν μὲν εἰς ὡσα
 λαιοί, εἰς σωτετέλειαν
 ἦ. τῆ δὲ νοσούντων
 σωμάτων, ἐξ ἐκείνης τῆ
 πραγματικῆς μεθόδου
 καὶ κατὰ τὸ γνωρίσμα
 τὰ, τῆ νοσούντων ἢ ἰα
 τρῶν ὑγιαίνοντων,
 ἐκ τῆ δὲ τῆς μεθόδου.

ante nos, aut in artē re-
 degit, aut ad absolutam
 perfectionem deduxit;
 quēadmodū et in omni-
 bus alijs euenit, quibus
 initium quidē aliquod ab
 antiquis est datum, nō ta-
 mē absolutum est opus.
 Aegrotantium itaq; corpo-
 rum extractatu illo indi-
 cia sunt sumenda: eorū
 aut qui in aegritudinē la-
 psuri sunt, et qui sanita-
 ti restituēdi, praesens doctrina complectitur.

SIGNA FUTURAE AEGRITVDINIS. Cap. LXXXII.

Τὰ μὲν οὖν τῶν νο-
 σησόντων, ἐν τῷ με-
 ταξὺ τῆς ἰδέας εἶναι,
 τῶν τε τοῖς ὑγιαίνου-
 σι καὶ τοῖς νοσοῦσι
 συμβαινόντων, κατὰ
 φύσιν μὲν γὰρ ἅπαντα

Eorum igitur indicia
 quibus aegritudinis pe-
 riculum imminet, me-
 diam formam habēt in-
 ter ea quae sanis, et quo
 aegrotantibus eueniunt:
 si quidem sanis omnia
 secundum

τα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑ-
 παρχει, παρὰ φύσιν
 δέ, τοῖς νοσοῦσιν λαθό-
 σον νοσοῦσιν. ἐν μεθο-
 ρίῳ ἢ τούτων δὲ τὰ
 δηλωτικὰ τῶν νοσο-
 δῶν. ἐνια μὲν ἐκ τοῦ
 γένους ὑπαρχόντα τῆ
 λατὰ φύσιν, ἀλλὰ
 ποσότησιν, ἢ ποιότη-
 σιν, ἢ λαεροῖς ὑπὸ κ-
 λαζμῶν. τινὰ ἢ ἐκ τῆ
 πρὸς φύσιν μὲν, ἀλλὰ
 μικρότερα τῆ ἐν ταῖς νό-
 σοις. ἢ δὲ τῶν τοῦ σώ-
 ματος διαβίσεως ἢ αὐτὰ τῆ
 σωματικῶν, ὅσα ἰσοσῆ-
 σίμ ὑπερβίβου, τῆ δὲ
 τῶν εἰσὶ, ἢ τὰ δηλω-
 τὰ αὐτὰς σημεῖα. πρῶ-
 τως μὲν γὰρ ταῦτα
 ὑγιαίνουσιν, δευτέ-
 ρως

secundum naturam insunt,
 præter naturam uero æ-
 grotantibus. In confinio
 autem horum ea que sunt
 corporum neutrorum indi-
 cia, quorum nonnulla qui-
 dem sunt ex eorum gene-
 re que secundum natu-
 ram, sed uel qualitatis,
 uel quantitatis, uel tē-
 poribus. permutata: que
 dam autem ex his que
 præter naturam, ac mi-
 nora his que ægritudini
 bus adsunt. Atque idcir-
 co hæc quidem corporum
 dispositiones, que in æ-
 gritudinem casura mon-
 strant, sunt ex neutrorum
 genere, atque una ea que
 ipsa indicant signa.

Primo enim hæc sanita-
 tem ostendunt, secundo

L 5. autem

ρος δὲ τὰς νόσους, καὶ
 γίνεται τὰ αὐτὰ ση-
 μεῖα κατὰ τὴν πρὸς
 τισὶ χέσιν, ὁ δὲ τεραῖα
 καὶ νόσῳ δὲ τὰ μὴ τὴν
 ἡδὴ διάθεσιν δὲ ἔχον-
 τα, ὁ δὲ τεραῖα, τὰ δὲ τὴν
 ἐσομένην προσδιδόν-
 τα, νοσῶσιν, κατὰ τὸ ἴ-
 κεν τὸ λόγον, καὶ ὅσα τοῖς
 νοσοῦσιν ἐπιφάνεται
 σημεῖα σωτήρια. λεχ-
 θήσεται μὲν ὑγιεινά,
 διότι τὴν ἐσομένην ὑ-
 γείαν προσδίδουσι λεχ-
 θήσεται δὲ καὶ νοσοῦσα,
 καθόσον τὴν ὑπάρχου-
 σάν νόσον ἐνδείκνυ-
 ται, καὶ διήλον ὡς ὅσα-
 πὸρ ἀμφότερ ὅτι δὴ
 λωτικά, λεχθὲν ἑκά-
 στερα καὶ ἐν τῷ
 σημανομένων τῆς ὁ-
 ρητικῆς φωνῆς. ὁ δὲ μ

autem aegritudinem: et
 fiunt eadem signa secun-
 dum ad aliquid habitu-
 dinem, neutra, et insa-
 lubria que quidem pre-
 sentē dispositionē osten-
 dūt, neutra: que uerò fu-
 turā premonstrant, in-
 salubria. Eadē uerò ra-
 tione, et quæcūq; ægro-
 tantibus signa salutaria
 apparent, dicentur qui-
 dem salubria, quia futu-
 turam sanitatem osten-
 dunt: dicentur etiā ægra
 quatenus presentem o-
 stendunt aegritudinem.
 Neque in ambiguo est,
 quod que sunt utrorum
 que indicatiua, neutra
 dicentur, secundū unum
 quoddam neutri uoca-
 buli significatum. Neq;
 uerò

δε θαυμαστόν τὰ αὐτὰ
 σημεῖα τῶν τρεῖς ἔχουσιν
 λόγους ἐν διαφερού-
 σαις σχέσεσιν, ὑγια-
 νά τε καὶ νοσῶν, καὶ δὲ ἐ-
 ἴτερα λεγόμενα, καὶ δὲ ἐ-
 ἴτερον ἢ σημαζόμενον,
 ὅσα τοῖς ἀνακομιζομέ-
 νοις ἐκ νόσων ὑπάρχει
 σημεῖα, λεγόμεν δὲ ἐ-
 ἴτερα, καὶ δὲ οἰμαι καὶ
 τὰ ἴεμ γήρα, ταῦτα
 ἢ ὅτι πάντα πλείο-
 σιν ὑποπέπρωκεν ἐν-
 νοιαῖς τε καὶ λόγοις, ὅσα
 ἢ τοῖς ἀμέμηστος ὑγιαί-
 νουσιν ὑπάρχει, μόνη τῆ
 ἔ. ὑγιάνων ἐννοία, καὶ ὅ-
 σα τοῖς νοσῶσι μὴ προ-
 δυλδύναται ἐσομένην
 ὑγίαν, μόνη καὶ αὐτὰ
 τῆ ἴε νοσῶν ὑποπέ-
 πρωκεν

mirari oportet eadē si-
 gnatres in diuersis ha-
 bitudinibus seruare rae-
 tiones, quæ & salubria,
 & ægra, & neutra di-
 cuntur. Secundum uerò
 alterū significatū, quæ
 cunque his qui à morbo
 referuntur insunt, signa
 neutra appellamus, ne-
 que in alio significato
 accipiūt ea quæ scribis
 insunt, hæc quidē omnia
 pluribus, et cōceptibus,
 & rationib. subiiciuntur.
 Quæcūq; uerò his q̄ in-
 tegra sanitate fruiuntur,
 inter salubria tantūm-
 do cōputātur. Et quæcū-
 que ægotātibus insunt,
 neque futuram prænun-
 ciant sanitatem, soli &
 hæc ægorum cōceptui
 subiiciuntur.

πῶς κρινεῖν οἶα, περὶ τῶν
 δὲ τούτων ἕξιν εἰρη-
 σεται, τὰ δὲ τῆς μελ-
 λουσος νόσου προγνω-
 στικά, διελθόμεν πρό-
 τερον, διὰ τῆς δὲ οὐσίας
 τῆς αὐτῶν διαφορᾶς
 προχρησάμεθα πρό-
 τερον, τὰ ποσότησι, ἢ
 ποιότησι, ἢ καί-
 ροις, οὐκ αὐταῖς ταῖς
 οἰκείαις ἰδέαις ἐξηλλα-
 γμένα τῶν κατὰ φύ-
 σιν, οἷον ῥέξις σιτίων
 ὑπερβαίνουσα, ἢ ἐκλε-
 λυμένα, ἢ μὴ κατὰ
 τὸν συνήθη καιρὸν, ἢ
 οὐ συνήθως ἐδεσμέ-
 των, ἢ ἀπόκρισις τῶν
 περιττωμάτων τῆς
 τροφῆς ἐλαττώσι, ἢ
 πλεονάσι, ἢ ὑγροτέρων,
 ἢ σκληροτέρων. ὅπως
 δὲ καὶ

subjiciuntur. Sed de his
 quidem postea dicetur,
 nūc quæ futuram præ-
 monstrat ægritudinem
 prius exequamur. Cum
 uerò sit eorū differētia
 duplex, prius ea pertra-
 ctemus quæ quātitatib.
 qualitātibus tēporibus,
 non aut proprijs specie-
 bus ab eo, quod secundū
 naturam, euariant, ue-
 luti ciborum appetētia
 intēta, uel dissoluta aut
 quæ non seruet tempus
 consuetum, aut quæ ad
 edulia non usitata fera-
 tur, aut excretiones ci-
 bi superfluitatum quæ
 aut pauciores, aut plu-
 res, aut humidiores, aut
 duriores existant. Sic
 humidorum

δε καὶ τῶν ὑγρῶν πε
 ριτῶν ἀταρ ενδεία καὶ
 πλεονεξία πρὸς τὸ λε
 τὰ φύσιν, ἢ χροῖας, ἢ
 σφύσεως ἐξάλλασις,
 ἢ καιροῦ κενώσεως, ἀ
 γρυπνία τε καὶ πλεί
 ων ὑπνος, ἢ ἐκέρ και
 ρῶ τῶ σπυήθει. κατὰ
 ταῦτα δὲ καὶ ἢ πρὸς
 πόμα πλεονῶν ἢ ἐλατ
 τῶν, ἢ θερμῶν, ἢ ψυχρῶν
 ἀπιθυμία πρὸς τὸ οὐνη
 θες. ὡς περ γε καὶ ἢ πε
 ρι τῆς ἀφροδισίω
 χρησις ἀμέτρος, ἢ ἀκα
 ρος ἐπιθυμία, ἢ ἰσχυρῶς
 πλείους τῶ δέοντος ἢ ἐ
 λάτῶς, ὅκνος εἰς τὰς κ
 νήσας ἢ πρὸς ἄνω κ
 νείδαι, βαρύτης, ἢ ἐ
 κλυσις ἰσχυρὰ, ἢ ἀμ
 νων κρύψις, ἢ πλείων
 ἢ ἐλάτῶν

humidorū excremento
 rum, uel defectus, uel su
 perabundantia præter cō
 suetudinem naturalem,
 aut in colore, aut in con
 sistētia uarietas aliqua,
 aut in tēpore excretio
 nis, & uigilie plures, ac
 somnus, aut non cōsuetō
 tēpore. Eodē modo po
 tus pluris, aut paucio
 ris, calidi, aut frigidi, in
 solēs appetitus, sicuti et
 circa rerū uenercarum
 usum immodica, aut in
 tēpestiua cōcupiscētia,
 et plures, aut pauciores
 sudores his qui sint op
 portuni, et ad motus tor
 por, aut si moueri tenta
 uerint grauitas aut ue
 hemēs exolutio, mēstru
 orum occultatio, uel im
 modica,

542 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

ἢ ἐλάττωσιν ἡλικίας. ὅ-
 τω ἢ κῆρ ἢ δὲ ἀιμορροί-
 δ' ὡρ. ἀλλὰ καὶ ἡ κατ'
 αὐτὴν τὴν ἐδ' ὡρ ἢ
 πώσιμ, ὡς ὁμοία τῆ
 πρὸ δευ ἡδονῆ, γνά-
 ρισμὰ ὅτι μέλλοντος νο-
 σήματος. ὅτ' αὖ ἢ καὶ ἢ
 τῆς διανοίας ἀμβλύ-
 τῆς ὅτι κατὰ φύσιν, ἢ ἐ-
 πιλησμοσύνῃ τίς ἀή-
 θη, ἢ φαντασμοδ' ἑσπερι
 ἢ ἐμπροσθεν ὕπνοι, κῆ
 κῆρ δὲ καὶ ἀκοὴ καὶ
 ὄσφρησις, κῆ ὄψις ἀμ-
 βλυτεραί τε καὶ ἀχ-
 λυαδ' ἑσπερι. καὶ ἐ-
 πλῶς ἐπιπύρ, ὅσα κα-
 τὰ φύσιν ἐπιπύρ, τὰ
 ἢ ἀυξανόμενα, τὰ δὲ
 μειζόμενα, τὰ δὲ καίριος
 τισίμ, ἢ πωστότισίμ,
 ἢ ποιότησιμ ἐξαλλά-
 τήμενα

modica, aut diminuta es-
 uacuatio. Sic et quæ per
 ora uenarum, Græci hæ
 morrhoidas appellant,
 fit sanguinis effusio, sed
 non eadē quæ prius in
 cibo, poiuiq; uoluptas,
 sunt futuræ indicia egri-
 tudinis: hebetudoq; ani-
 mi nō naturalis, aut ob-
 liuio quædā incōsuetæ,
 aut somni qui pluribus
 imaginationibus abund-
 dat, q̄ prius auditus, et
 odoratus uisus ue hebe-
 tiores, aut turbulenti-
 res. Et ut simpliciter di-
 cam, quæcunq; secundum
 naturā inerāt, hæc qui-
 dem augmētata, hæc ue-
 rò comminuta, hæc ue-
 rò tēporibus quibusdā,
 aut qualitibus immu-
 tata.

πηόμενα. καὶ γὰρ ἄνθρωπος
 τοῦ σώματος ὄγκος,
 ἐλάττω ἢ μείζων
 γινόμενος, ἐρυθρότερος
 τε καὶ λευκότερος, ἢ
 οἰστροπελιθότερος ἢ
 μελάντερος, ἐρυγαί τε
 καὶ πτερμοί, καὶ φύσαι
 πολλοὶ ἢ ἐλάττω ἢ
 κατὰ φύσιν. ὅτω ἢ καὶ
 ὅσα διὰ ῥινῶν, ἢ ὡτο-
 ῶας, ἢ ὠτῶν, οἷς ὁ ἔγ-
 κεφαλος ἐκκαθάρε-
 ται ποσότησι, ἢ ποιό-
 τησι, ἢ καιροῖς ἐξαλ-
 λαττόμενα. ταῦτα μὲν
 πάντα τὸ γένος τῶν κα-
 τὰ φύσιν ἐσὶν. διήκεις
 ἢ γαστροί, ἢ κατὰ σόμα-
 χον, ἢ κατὰ τι τῶν ἐντέ-
 ρων, ἢ ἐπὶ τοῖς διαχω-
 ρισμένοις, ἢ ἐν ἀμύδις,
 subducitur, aut cum homitus excitatur, aut cum
 mutata. Siquidē ἔσσι
 us corporis moles, aut
 maior, aut minor, aut
 magis alba, aut magis
 rubra, quemadmodū li-
 uidior, aut nigrior ru-
 ctusq; ac sternutamen-
 ta, ἔσσι flatus plures, aut
 pauciores his qui secun-
 dum naturā: sic et quaes-
 cūq; per nares, uel pala-
 tum uel aures, per quos
 meatus cerebrū expura-
 gatur, uel tēporibus, uel
 quātitatibus, uel qualita-
 tibus immutata. Hæc igitur
 tur omnia ex genere eo-
 rum sunt, quæ secundum
 naturā morfus quoque
 uentris, uel in ore uētrō-
 culi, uel in aliquo inte-
 stinorum, aut cum alius
 mingitur,

ἢ ὀρθομύλοις, ἢ τις ἑτέ-
 ρος μέτριος πόνος, ἐκ
 τῶν γένους μὲν ἐστὶ. τῶν
 παλαιῶν φύσιν. ὅτι αὐτὸς δὲ
 νοσῶν οἱ οὕτως ἔχον-
 τες λέγονται, καθότι
 περὶ οὗτοι οἱ βαρυνόμε-
 νοι τὴν κεφαλὴν, ἢ ἀλ-
 γούντες, ὅταν γε μη-
 δέπω διατάξω πρὸς
 τὰ συνήθη τῶν ἐργῶν ἐμ-
 ποδίζονται. καὶ ὅτι τῶν
 νοσῶν ὅρος ὅτις ἐστὶν
 ἡλικία ταῖς τοιαύταις.
 διαθέσει, ἢ διατάξω
 ἐν τῷ πρὸς ἡμῶν αὐ-
 τῶν διαθέσει ἢ δὴ τε
 νοσῶν ἢ οὐδὲτέρας
 ἐροῦμεν ἐτι. πρὸς γὰρ
 τὴν φύσιν τῶν φύσιν
 ἔσθ' ἡσυχία, ἢ νικημένος ἢ
 δὴ δυνάμει, ἢ οὐδὲτέρας
 ἐστὶν, ἢ οὐδὲτέρας
 διαθέσει.

mingitur, siue aliquis al-
 lius dolor moderatus ex
 genere quidē existit eorū
 quæ præter natu-
 ram: non tamen qui ita
 se habent, ægrotare di-
 cuntur, sicuti neque qui
 capite grauantur, aut
 dolent, cum nondum in
 consuetis impediuntur
 operatiōibus. Hic enim
 in huiuscemodi disposi-
 tionibus terminus est.
 Atq; idcirco in eo quod
 ad aliquid, eandē dispo-
 sitionē ægram atq; neu-
 tram appellabimus.
 Nā pro uigore potētie
 quæ, uel facile sustinet,
 uel uincitur, unaquæq;
 ex his, quas antea di-
 ximus, uel morb. est, uel
 neutra

διάθεσις ἐκάσῃ τῇ εἰ-
ρημλίῳ. ὅταν δὲ καὶ
ὅσα κατὰ τὰς αἰδή-
σεως, ὅτι ἐν τῷ μᾶλλον
τε καὶ ἢ τῶν ἀλλήλων
διεγνωχασίῳ, ἀλλ' ὅ-
σα τῶν γενῶν ἢ ἀφύσιν
εἰσὶ, καὶ ταῦτ' ὅτι νο-
σώδ' ἢ σημεῖα, μέχρι
περ' αἰσθητικῶν, καὶ μὴ
διεπὼ τῇ εἰθισμένων
πράξεων ἀπάγειν κα-
τὰ τὰ αἰσθητικῶν, ὅτι κα-
τὰ τὰ μὲν τῶν γεῦσιν,
ὅταν ἀλμυρῶν, ἢ πι-
κρῶν, ἢ τινῶν ἑτέρας
ποιότητων ἐμφασίς ἢ
τοῖς ἐπιδομένοις τε
πινυμένοις ἀπάσει, ἢ
καὶ χάρις τοῦ πρὸς αἰ-
σθητικῶν τῶν ὁσίων
ἀντοφάνηται καὶ τοῦ-
τοιμ. κατὰ δὲ τὴν ὁσφρησιν, ὅταν ἢ τοῖς τινῶν
αἰδανόμε-

neutra dispositio, sic ὅ-
quæcumq; in sensibus: nō
in eo quod magis, aut
minus inuicē differunt,
sed eo quod toto gene-
re sunt præter naturā.
Et hæc sunt signa mor-
borū, donec modica fue-
rint, ὅ nondū hominē
à cōsuetis operibus sus-
ficiūt amouere: talia ue-
rò sunt in gustu quidē,
cum uel salsa, uel ama-
ra, aut alicuius alterius
qualitatis sapor nobis
indicatur, siue in omni-
bus quæ bibuntur, aut
māducantur, aut præter
q; aliquid assumatur, sa-
liua talis sentiatur. In
odoratu autem quando
alicuius unius qualitatis
M m αἰδανόμε-

αἰδομένηα μίως ποι
 ὅτι τὸ ὄσφενος ὄσφρη
 τοῦ πῦρόντος, ἢ καὶ
 προσφέροντες πλειον
 ἴε καὶ διαφέροντα, πᾶν
 ἴσων αὐτῶν ὁμοίωσιν αἰ
 δανόμεθα. πολλὰ κίς
 δ' οὐδ' ὅλως αἰδνη
 σις ἡμῶν ὄσφενος, ἢ δὲ
 σῶσους τινος γίνεσθαι,
 μηδένος παρόντος,
 δὲ σῶσους. κατὰ δὲ
 τῆν ἀκοήν, ἢ χροίη ἢ ὄ
 φοι τοῦ παρὰ φύσιν
 εἶσιν, ὡσπερ γὰρ καὶ
 τὰ τῆν ὄσφιν ὅσα προ
 φαίνεσθαι δοκεῖ, με
 λανὰ τε καὶ ὀσφένωσιν,
 καὶ λευκὰ, καὶ πυρρὰ, καὶ
 ξανθὰ τὰ μὲν εὐροχί
 λα, τὰ δὲ προμή
 κη, καὶ τὰ μὲν ἰσχνὰ,
 τὰ δὲ παχέα, παραπεταῖα δὲ πάντα δι
 κούντα.

sensum habemus, nihil
 lo odore presente, aut
 quū plura ὁ differen
 tia narib. admouemus,
 omnia ueluti similia sen
 timus. Sæpius uerò nihil
 sentimus, aut aliquid fee
 tens, etiam si nihil adsit
 quod fœtcat. Quantum
 uerò ad auditum, soni,
 ὁ strepitus ad id quod
 præter naturam perti
 nent. Quemadmodū in
 uisu quæcunq; ante ocu
 los apparere creantur
 nigra, ὁ atra, ὁ ceru
 lea, ὁ ruffa, ὁ rubra,
 ὁ nonnulla rotunda,
 nonnulla autē oblonga,
 quædam gracilia, quædā
 crassa oculis præcendū
 uidentur.

κΟΥΝΤΑ.

κοῦνται. κατὰ δὲ τῆν
 ἀπικλήν αἰθροσίην, ὁ-
 ταν ἀνωμαλίαν τις, ἢ
 πύκνωσις, ἢ βαρῶς, ἢ
 τάσις, ἢ νερκώδης, ἢ
 ἐλκώδης διάθεσις ἐμ-
 φάνηται καθ' ὅλην
 τὴν ἔξω. ὅταν δὲ καὶ
 καθόρου μέρους, ἢ τὰ
 σις, ἢ θλίψις, ἢ δ' ἡξίς,
 ἢ βαρύτης, ὅταν συμ-
 κραεῖ τινες ὡσι, ἢ μὴ
 μόνιμοι, τὴν μὲν διά-
 θεσιν εὐδ' ἔξω εἶν' ἐπι-
 λούσι, προαγγέλλουσι,
 εὐδ' νόσον.

uidetur. In sensu autē ta-
 ctus quū inaequalitas ali-
 qua, uel spissitudo, uel
 grauitas, uel tentio, uel
 torpida, uel ulceroſa di-
 sſoſitio in toto corporis
 habitu ſentitur, ſic et in
 ſingulis partib uel ten-
 tio, uel compreſſio, uel
 morſus, uel grauitas,
 quādo modica fuerint,
 ac minime firmae, neu-
 trā quidē diſpoſitionem
 ad eſſe demonſtrant, fu-
 turā uerò aegritudinem
 praenunciant.

SIGNA CORPORVM AEGRO

tantium. Cap. LXXXII.

Ἔσα ἢ ἐν τοῖς ἡδ' ἢ
 νοσούσιν γίνεται ση-
 μεία, ἢ ἢ ὑγίαιαν δη-
 λούντα, τὰ ἢ θάνατον.
 ὑγίαιαν

At quae iam in aegro-
 tantib. ſigna uidetur, ex
 quib. nonnulla ſalutē, non-
 nulla mortē portēdūt:
 M m 2 * prima

ὑγιανὰ ἢ τὰ πρότε
 ρα, τὰ ἕτερα τῶν γέ-
 νῶ ἢ νοσερα, κατ' εὐ-
 δος δὲ ὀλέθρια λέγε-
 ται. λαμβάνεται ἢ κα-
 θόλου ἢ εἰπεῖν, ἐκ τῆ
 ἐνεργῶν ἀρετῆ τε καὶ
 κακίας, κατὰ μέρος
 ἢ ἐκ τῆ κατὰ μέρος
 ἐνεργῶν, ὧν τὰ μὲν
 γένη πρόοδον εἰρηται.
 πρῶτον ἢ τὸ δὴν ἀρ-
 χῶν, δεύτερον ἢ τὸ τῆ
 ἀπὸ ἐκείνων πεφυκό-
 των, καὶ τρίτον δὴν
 εἰδίαν ἢ ἐχόντων διαί-
 κησιν, ἀπὸ δὲ δὴν ἀρ-
 χῶν ἀποφύσας τινὰς
 διεχομῶν. τὸ γὰρ
 δὴν τέτατον γένος
 δὴν τότε φηθέντων,
 ἐξ ἑαυτοῦ ἢ ἀχρηστο-
 υς τὰς προγνώσεις,
 κατὰ

prima quidē salubria, sal-
 tera uerò genere qui-
 dem agra, secundū spe-
 ciem autē pernicioſa di-
 cuntur. Sumuntur aut, ut
 uniuersaliter dicamus,
 ex operationū uirtute,
 ac uitijs: secundum par-
 tem uerò ex particula-
 riū operationibus, qua-
 rum genera antea dixi-
 mus. Primum quidem
 eorū quæ principia exi-
 stunt, secundum uerò, al-
 lorum quæ à principijs
 ortum habent, Ἔ τρι-
 τιū eorū quæ ex seipsis
 gubernantur, à princi-
 pijs autē quasdā deriva-
 tiones habent, quartū si-
 quidem genus eorū quæ
 tunc diximus, ex se qui-
 dem ad aliquid prenou-
 scendum

λατὰ συμβεβηκός δέ,
 λακ τούτων ἔσται πο-
 ῖε πρόγνωσις, ὡσπέρ
 γε λακ τῶν ποριττω-
 μάτων ἔσται πάντος.
 ἐκ τούτων μὲν λόγῳ
 συμπαθείας, ἐκ δὲ τῶν
 ποριττωμάτων, ὅτι
 πέντεως καὶ ἀπεψί-
 ας ἐν αὐτοῖς ὄσι ση-
 μεία, ὡς ἐνδεδίχεται
 μὴ δηλοῦν αὐτὰ
 ἔσται πάντος, ἢ τοῖς τῶν
 φύσιν επικρατεῖν τῆς
 ὑλῆς, ἢ τῆς ὑλῆς τῆς φύ-
 σεως, ἢ ὀστέτερον πῶς
 τέρου. ὕγινα μὲν ση-
 μεία λεχθήσεται, λερα
 ἴσους τῆς φύσεως, νοσώ-
 δη δὲ, λερα τὸ μὲν ὄσι
 δέτερον ἢ τὰ ἐν ταῖς
 ἰσοδενέσι μάχαις. τὰ
 μὲν δὲ τῆς ενεργούσ

scendum inutile est: se-
 cundum accidēs autem,
 et ex his aliquādo præ-
 cognitiones erūt, quem
 admodum: Et ex excre-
 mētis: ex his quidē com-
 patiendi ratione: ex ex-
 cremētis autem quoniā
 coctionis, et incoctionis
 signa continent. Qua-
 re fieri non potest quin
 omnino significant, aut
 naturam materiei, aut
 materiā naturæ, aut neu-
 trum neutro dominari.
 Salubria quidem signa
 dicentur, natura supe-
 rāte: insalubria uerò su-
 perata, neutra autē que
 pugnas habēt æquales.
 Sed que quidē manife-
 stā indicant coctionē ex
 πέντεως σημεία, τῶν
 ὑλῆων

M m 3

ὑλῆων

ὕγιων ἔστι, καθάπερ
 καὶ τὰ ἀπεψίας νο
 σερὰ, τὰ δ' οὐτε πεί
 ψιμ, οὐτε ἀπεψίαν
 ἐν πρῶτῳ ἐνδ' ἐκνύμε
 να, τῆς τῆν οὐδέϊρων
 δ' ἐν φύσεως. οὐδέ τε
 ρα δὲ καὶ ὅσα νῦν ἴ
 ἴδωρ, νῦν δὲ ροῦναν
 τίον δ' ἴλοι, καθάπερ
 οἱ μελαινόμυλοι δ' ἄ
 κῆλοι. διαῦτα δ' ἐστὶ
 καὶ τὰ κριτικά συμ
 πτώματα, λελεκταε
 δὲ ὑπὲρ πάντων αὐ
 τῶν ἐν τοῖς πῶδι κρι
 σεως, ὡς πῶρ καὶ πε
 ρὶ τῆν καθ' ἑκάστην ἐ
 νέργειαν ἐν τοῖς πῶδι
 συμπτώματων αἰτί
 οισ, ἐκ τούτων δ' ἂν χρῆ
 τὴν καθὰ μέρος ἀπα
 ραυτ' ὕλην ἀνελε
 γέδαι

salubrib. sunt: sicut quæ
 cruditatem, egra: quæ
 uerò neq; collisionem, ne
 que cruditatē ostendūt,
 ex neutrorum sunt na
 tura. Sunt uerò & neu
 tra quæcunq; nunc qui
 dem hoc, nunc uerò con
 trarium significant, ues
 luti digiti denigrati.
 Talia sunt etiā critica,
 id est, decretoria acci
 dentia, de quibus omni
 bus in libris de crisibus
 dictum est: sicuti etiā de
 his quæ ad unamquaq;
 attinet operationem, in
 his libris in quibus de
 causis accidentium agi
 tur. Quare omnē horū
 singulorū materiam ex
 eisdem libris colligere
 oportet.

λεοδαε. ἐγὼ ἢ μὴκ
φθ' ὀμιλος, ἐνθ' αὐτοῖ
μὲν ἡδὲ καὶ ἀπ' αὐτοῦ
δορ ποδὶ τῶν σημείων
λόγον, μετὰ βήσομαι ἢ
ἰπὶ δὲ τῶν αἰτίων.

oportet. Ego uerò pro-
lixitati parcens, hic ser-
moni de signis finem fa-
ciam, transgrediar autē
ad illum qui de causis.

DE CAUSIS SALUBRIBVS, INSA-
lubribus, ac neutris. Cap. LXXXIII.

Ἐπεὶ δὲ καὶ κούτων
ἔστι τὰ ἢ ὑγιῶν, τὰ
δὲ νοσηρῶν, τὰ δὲ ἔδλε
τερά, πρῶτον ποδὶ τῶν
ὑγιῶν ὁ λόγος ἐστίν.
ἐπεὶ ἢ καὶ κούτων αὐτῶν
τὰ ἢ ἡ φυλακτικά, τὰ
ἢ ποικίλα τῶν ὑγι-
ας, ἐστὶ δὲ καὶ χρόνω
καὶ ἀξιώματι πρότερα
τὰ φυλακτικά τῶν ποικί-
λων, ἀπὸ τῶν φυλακτι-
κῶν ἀρκετορ, ὅντος τοῦ
νοῦ ἔχ' ἐνός τῶν ὑγιῶν
σώματ'.

Quonia uerò ἔ ha-
rum hæ quidē salubres,
hæ autē insalubres, hæ
uerò neutæ, primū de
causis salubrib. erit ser-
mo. Quia uerò, et harū
nōnullæ quidē cōserua-
trices, nōnullæ uerò ef-
fectrices sanitatis, sunt
aut et tēpore, et dignita-
te priores cōseruatri-
ces, incipiendū est à con-
seruatricib. Quū igitur
nō unū tantū sit sanum
M m 4 corpus,

σώματι, ἀλλὰ πλὴ-
 νων, ὡς ἐμπροσθεν εἰ-
 ρισαι, ἀλλ' ἑκάστη αὐ-
 τῶν ἰδίον ἔσται τὸ φυ-
 λακτικόν, ὅτι καὶ πᾶν
 αἰτιον ἐμὲ πρὸς τὸ
 πάλιν εὐλαβῶν ταύ-
 την ἀρχὴν ἀπὸ τῆς
 ἀρίστης κατασκευῆς τῶν
 σώματος ποικίτων, ἐ-
 πισκεπτομένους τὰ
 πρὸς ταύτην ὑγιάν-
 την δὲ εὐρεσιμὴν αὐτῶν
 ἢ τοῦ πραγματος αὐ-
 τῆ φύσις ἀπαγορεύει.
 εἰ μὲν γὰρ ἢ ἀπαθὲς
 καὶ ἀναλλοίωτον τὸ
 σῶμα, ὅσα πάντος αἴ-
 ῤεμεν ἢ ἀρίστη κατα-
 σκευὴ, καὶ αὐτὴν αἴ-
 ῤε εἶτο τέχνης ἀπ-
 σαπύσης αὐτῆ, ἐπεὶ δὲ ἢ δὲ ἀλλοιοῦται, ὅσα

corpus, sed plura, ut sua
 pra diffiniuimus, in eorū
 singulis propria erit
 causa conseruatrice. Si
 quidem omnis causa in
 eo quod ad aliquid exi-
 stit. Hic igitur denuo su-
 mendū initiū ab optima
 corporis constitutione,
 ac quæ ei salubria sint
 considerandum. Eorum
 autem inuentionem ipsi-
 us rei natura insinuat.
 Si enim impatibile, atq;
 inalterabile esset cor-
 pus, semper optima cō-
 stitutio perduraret, ne-
 que artis præsidio in-
 digeret. Quoniam uerò
 alteratur, corrūpitur,
 et uertitur,
 φθίρεται

φθείρεται καὶ τρέπεται, μὴ φυλάττον ἢ εἰχέμεν ἐξ ἀρχῆς ἀσθένειαν, ἐπικρίσας ἐν τῷ σὺν δέεται.

¶ uertitur, neque eundem seruat prioris status tenorem, ea ratione auxilium desiderat.

QUOT MODIS NOSTRUM

corpus alteretur. Cap. LXXXV.

Καθ' ὅσους ὄντρῶπους ἀλλοιοῦται, τοσαῦτα γένη ἐπικρισῶν ἔξει, τῶν ἐπικρισῶν αἰτίων, ἀπὸ τῶν ἡδὴ λέξεν ἀντὶ τῶν εἰρημῶν, ἐπανορθωτικῶν γένεσι τετύχηκεν ὄντα. Ἐὰν δὲ ἀσθενῶν βραχὺ πρὸς εἶδαι τὰς ἐπανορθώσεως, πρὶν ἀθρόον ἀπαντῆσαι τὸ βλάθος, ἐν προφυλακτικῶν μέλλοντι ἔσθαι λέει.

Secundū quod igitur alteratur modos, tot auxiliorum, hoc est causarum conseruatricum genera habebit, quas ex his quæ dicta sunt, liquet esse ex correctiuarum genere. Sed quia paulatim correctiones faciunt, antequā omnis ingruat noxa: non præseruantes à futuro malo, sed

¶ m s καὶ

κοῦ πρὸς τὴν ἰατρῶν
 λέκλῆσαι, ἀλλὰ φυλα-
 κτικὰ τῆς πρῶτης
 κατασκευῆς. ἀλλὰ οὐ-
 ται τοίνυν τὸ σῶμα.
 πρὸς μὲν τινῶν ἐξ ἀ-
 νάγκης. πρὸς δὲ τι-
 νῶν οὐκ ἐξ ἀνάγκης.
 λέγω δὲ ἐξ ἀνάγκης
 μὲν οἷς ἀδύνατον ἐν-
 ἔσθαι μὴ πλησιάζειν.
 οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἢ
 τὰ λοιπὰ. τὸ μὲν γὰρ
 ἐστὶ πρότερον εἶναι
 παντὸς ὁμιλίου, ἐπιδη-
 μίᾳ τινί, καὶ ἐργα-
 ζομένου ἐν ὑπνοῦ ἀ-
 ναγκαίου αὐτῷ, ἐπι-
 φρεσι δὲ καὶ θηρίοις ἀκ-
 αναγκαίου. ὅθεν ἐν μὲν
 ἐστὶ πρότερον γενεῖ τῶν
 αἰτίων, ἢ πρὸς τὸ σῶ-
 μα τέχνη καταγίνεσθαι, κατὰ δὲ δεύτερον ἐκεί-
 τῃ ὅτι

lo, sed presentis status
 cōservatrices medici ap-
 pellant. Alteratur igitur
 corpus nonnullis quidē
 necessario, a quibusdam
 uerò non necessario. Di-
 co autē necessario, quæ
 nulla est euitandi ratio:
 non necessario autē re-
 liqua: nam aërē quidem
 nos ambientem semper
 attingere, comedereq.,
 ac bibere, et uigilare, &
 dormire est necessariū.
 Ensisibus autem, & exi-
 tialib. feris obuiare, non
 necessarium. Quare cir-
 ca primum causarū ge-
 nus uersatur ars corpo-
 ris cōseruatric, circa
 secundum aut̄ minimè.

Quot
 ὅτι

ὅποσα αἰώνου ὄντι τὰ ἐξ
 ἀνάγκης ἀλλοιῦντα
 τὸ σῶμα, διελόμενοι
 καὶ ἑκάστον αὐτῶν ἰδι-
 γένος ἀντίων ὑγιεινῶν
 εὐρήσομεν. ἐν μὲν ἐκ
 τῆς τοῦ περιέχοντος
 αἰετῆ ὁμιλίας, ἑτεροῦ
 δὲ ἐκ λιψέως ἢ ἰσχυ-
 ρίας ὅλου τε τοῦ σώ-
 ματος καὶ κατὰ τὰ
 μέρη, τρίτον ἐξ ὑπνῶ
 καὶ ἐγρηγόρευσης, τε-
 τάρτον, ἐκ τῆν προσ-
 φερομένων, πέμπτον,
 ἐκ τῆν ἐκκρινομένων,
 ἢ ἐπιχομένων, ἕκτον,
 ἐκ τῆν ψυχικῶν πα-
 θῶν. τὸν δὲ τούτων γιν-
 ῶσθαι ἀνάγκη τὸ
 σῶμα διατίθεσθαι
 πῶς. Ἐν μὲν γὰρ
 τῷ περιέχοντι, ἢ τοῖς θερμομένοις, ἢ ψυχό-
 μένοις.

Quot igitur numero
 sint ea quæ ex necessita-
 te corpus alterât distin-
 guentes, proprium sin-
 gulis eorum, causarū sa-
 lubrium genus inuenie-
 mus. Inest igitur unum
 quidem ex ambiētis aë-
 ris adhesionem: alterum ue-
 rò ex motu, et quiete, et
 totius corporis, et par-
 tiū singulariū: tertium ex
 somno, et uigilia: quartum
 ex his quæ assumun-
 tur: quantum ex his quæ
 excernuntur, et reti-
 nentur: sextum ex animæ
 affectibus: ex his enim
 necesse est aliquo mo-
 do affici corpus. Ab aë-
 re quidem ambiente, quia
 aut calcfit, aut frigeat.

μνον, ἢ ξηραίνόμενον, ἢ ὑγραίνόμενον, ἢ λεα-
 τὰ συζυγίαν τῶν πᾶσιν ἢ ὅλων
 πᾶσιν ἢ ὅλων ἢ ἄλλοιούμε-
 νον. ἐκ λιψίσεως ἢ κατὰ
 ἄσυχίας ἀμέτρων ἀμ-
 φὴν γινόμενον, ἢ θερ-
 μαινόμενον, ἢ ξηραίνο-
 μενον, ἢ ψυχόμενον, ἢ
 ὑγραίνόμενον, ἢ λεατὰ
 συζυγίαν τῶν πᾶσιν ἢ ὅλων
 πᾶσιν ἢ ὅλων ἢ ἄλλοιούμε-
 νον. ἀνάγκη πᾶσιν ἢ ὅλων
 λεατὰ ἢ τὸ αὐτὸ λόγον
 ἐκ τῶν προσφερομένων
 ἢ ἐκκρινομένων, ἢ ἐπι-
 χόμενων. ἀπαντὰ γὰρ
 ταῦτα, τὰ μὲν ἀντι-
 κρως, τὰ δὲ ὁμοίως μέ-
 σωρέτερον αἰτίων ἢ ἄλλοιού-
 τοι τοῦ σώματος τοῦ κατὰ
 διαφθείρεσθαι

fit, aut exiccatur, aut hu-
 mectatur, uel secundum
 horū patitur coniugatio-
 nem, aut in tota altera-
 tur substantia. Ex mo-
 tu uerò, & quiete, cum
 utraq; modum exceffe-
 rint, aut calefactum, aut
 refrigeratū, aut hume-
 ctatum, aut exiccatum,
 uel aliquid secundū ho-
 rū paties coniugationē.
 Sic & ex somno, & uigi-
 lia ipsum pati est neces-
 sariū, secundū eandē ra-
 tionē, & ex anime affe-
 ctibus. Ex his quæ assu-
 mūtur, aut excernūtur,
 aut retinētur, hæc si qui-
 dē omnia partim quidē
 cuidenter, partim uerò
 per alias causas medias
 alterāt corpus, & sania-
 tatem

διαφθείρει τὴν ὑγιάν, καὶ γεγραπταί περὶ πούτων αὐτῶν ἰδίᾳ καθ' ἑκάστον ἐν τῇ τῶν ὑγιάνων πραγμασίᾳ. τὰ μὲν οὖν ἅπαντα τὰ νῦν εἰρημνία γέννηται ὑγιάνων αἰτίων, ὑλαιτινὲς ὑπάρχουσι. μετὰ δὲ τῆς δεύσης χρίσεως, ἀντία γίνεται φυλακτικὰ τε καὶ ὑγιανὰ. Διαμαρτανόμνία ἢ τῆς συμμετρίας, νοσώδη λαβίσταται, ὡς δ' ἦλον ἢ δ' ἕλακ τούτων, ὡς ὄχ' ἐτέρας μὲν οὐσίας τῶν ἐκὸς τούτων πραγμασιῶν ὑγιανὰς ἡμῶν, ἐτέρας δὲ νοσερὰς ὑποληπτόν. ἀλλὰ τὰς αὐτὰς ἐν τῷ πρὸς τε, ποτὲ ἢ ὑγιανὰς, ποτὲ ἢ νοσώδεις

tatem corrumpunt, & de horū singulis seorsum scripsimus in tractatu qui de salubribus inscribitur. Omnia igitur nūc dicta genera materie, quedam sunt salubrium causarum. At usu opportuno adhibito cause fiunt conservatrices, atque salubres: sed ubi & modo deliquerint: insalubres redduntur. Unde etiam liquet ex his non alias præter has, aut salubres, aut insalubres à nobis existimari oportere, at easdem potius quandoque quidem salubres, quandoque uerò insalubres,

νοσώδεις γυμνάσιαι. *insalubres, in eo quod*
 ἡνίκα μὲν γὰρ δεῖ- *ad aliquid esse. Nam ubi*
 ται λιγνύσεως τὸ σῶ- *motum corpus desyde-*
 μα, τὸ μὲν γυμνάσι- *rat, exercitatio quidē sa-*
 ον ὑγιεινόν, ἢ δὲ ἡσυ- *lubris, ocium autem in-*
 χία νοσηρόν. ἡνίκα δὲ *salubre: quum uerò eget*
 ἀναπαύσεως, ὑγιει- *quiete, ocium quidem sa-*
 νόν μὲν ἢ ἡσυχία, νο- *lubre, exercitatio autē*
 σηρόν ἢ τὸ γυμνάσιον, *insalubris. Eodem mo-*
 ὡσαύτως δὲ καὶ πόδι *do de cibis, Ἔ ποτίβις,*
 σιτίων Ἐ πομάτων, *Ἔ de alijs omnibus sta-*
 καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν- *tuendum. Horum enim*
 των, ἕκαστον γὰρ ἐπι- *singula quando, ut nec-*
 δὰρ δεομένω ἔσθ' ὥ- *essitas corporis exigit,*
 ματι προσάγεται με- *cū mensura, ac qualitate*
 τὰ τῆς οἰκείας ποσό- *opportuna adhibentur,*
 τητος καὶ ποιότητος, *salubria sūt, ac cū citra*
 ὑγιεινὸν γίνεσθαι. ἔσθ' ἢ *omnem necessitatem, ac*
 ἢτοι μὴδ' ὅλως δεόμε- *præter modū afferuntur,*
 νῶ προσφερόμενον, ἢ *insalubria. Atque hæc*
 ἐκ ἐν τῷ προσήκοντι μέ- *due sunt circa salubre*
 τρω, νοσώδεις καθίστα- *Ἔ insa-*
 ται, καὶ δ' ὁμοίῳ ἔσθ' σκοποῖ πόσι τε καὶ ὑγιεινῶν *καὶ*

καὶ τὸ νοσερὸν, ἢ ποιό-
 τῆς τε καὶ ἢ ποσότης ἢ
 προσφεραμένη. δὲ γὰρ
 καὶ ἢ καιρὸν ὡς ἑτερόν
 τι τούτων ἴσθαι ἐπιση-
 γειν ἐργαίς ἐρημίσι
 περιεχόμενον, ἐκ εὐλο-
 γου. εἰ γὰρ δέεται δὲ
 σώμα τούτου καὶ τοσούτου
 ἢ προσφερομένου, διη-
 λονότι καὶ κατὰ ἢ και-
 ρόν ἢ δέοντα προσφέ-
 ρηται, καὶ ἢ γενεσίς ἢ
 καιρῶ, ἐκ ἢ φως ἢ
 εὐμετάβλητον ἐν τῷ
 θνητῷ σώματι καὶ δέ-
 οντα κατὰ τὰς μετα-
 βολάς, ἄλλοτ' ἄλλοίαν
 τῶν ὀφελούντων, ὡς
 ἐκ ἐπιέρ ἢ γενέ τρέ-
 που ἐργαίς ἐρημίσι
 ἢ καιρός. εἰς δ' ἐ τὴν
 διασκαλίαν αὐτῶν,
 πῶς ἄλλοι

et insalubre intētionēs,
 rei, scilicet, quæ adhibe-
 tur qualitas, ac quanti-
 tas. Neq; enim est ratio-
 ni consentaneū, etiā tem-
 poris occasiōnē, quæ in
 his quæ dicta sunt conti-
 netur, ueluti tertium ali-
 quod ab eis dē diuersum
 introducere. Si enim ta-
 li, et tāta re allata egeat
 corpus, nemini dubium
 quin etiā in tempore op-
 portuno afferatur occa-
 sio. Siq; dē tēporis inde
 ortū habet, quoniā fluxi-
 bile, ac faciliē mutabile
 est mortale corpus, ac
 pro trāsmutationis mo-
 do alijs alio tēpore eget
 auxilijs. Quare non est
 tertium aliquod præter
 ea quæ dicta sunt, tem-
 pus. Sæpius autem eo

πολλὰ κίς ὡς τρίτω
 χρώμεθα, ὅσα τὴν εἶρη
 μὴν αἰτία. ἐπεὶ δὲ
 ἐν ταῖς τοῖς σκοποῖς,
 τὰ τε ἄλλα τ' αἰτίων
 τῶν ὑγιάνων καὶ τῶν
 ὑμῶν προκειμένων ὅσα
 γένος, αὐτὸς ἀναλάβω
 μὲν αὐτὰ. τῆν ποίνων
 ἀρίστη κατασκευῆ του
 σώματος ἐπειδ' αἶρ ἐν
 κραιτομῆ τὸ περιέχον,
 ἀρμόσει συμμετρία,
 τῶν τε ἄλλων ἀκρι-
 βῆς, ὡς ἀριτίως εἶπον,
 ἡσυχίας τε καὶ ληνί-
 σεως, ὡς ὑπὸ καὶ ἐγρη-
 γόσεως, καὶ τῶν προσ-
 φερομένων τε καὶ ἐκ-
 κρινομένων. ἐπειδ' αἶρ
 δὲ δύσκρατομ, εἰς το
 σοῦτομ καὶ τὰς συμ-
 μετρίας ἐξαλλάττειμ
 προσῆκεμ,

tanquā tertio quodā ob
 eam quam diximus cau-
 sam ad docendū uti cō-
 suctuimus. Quoniā uerò
 in his ipsis intentionib.
 & aliæ causæ salubres,
 & id quod propositum
 est genus cōtinetur, rur-
 sus easdem repetamus.
 Optimæ igitur corpo-
 ris cōstitutioni cū circū-
 fusus aēr fuerit in tem-
 perie positus, eavū re-
 vū de quib. nupcr dixi-
 mus, quietis, scilicet, ac
 motus, somni, uigilie, et
 eorū quæ assumūtur, at-
 que excernūtur, quanti-
 tas moderata cōueniet.
 Cū uerò aēr à temperie
 recesserit, tantū à medio-
 critate euariare oportet,
 quāuis fuerit ab opti-
 ma

προσήκει, εἰς ὅσον. καὶ
 τὰ τ' ἐνκρασίας διέφ
 θαρταί. σκοποὶ ἢ τῆς
 συμμετρίας ἢ μὴ
 τ' ὑπερχοντος, ὡς μὴ
 τε φρίττει ἢ λεγύς,
 μὴδ' ἰσθμῶν ἢ βάλ
 πθ. ἐν δὲ τοῖς γυμ
 νασίοις ὅταν ἠρατοῦ
 ἀγξῆται πονεῖν δὲ σῶ
 μα, καταπαύειν ἐν
 βύς. ἐν δὲ τοῖς ἐδῆσ
 μασι, πένθεως ἀκρί
 βεία, καὶ ἴσ' χωρῆσε
 ως συμμετρία, κατὰ
 γε τὸ ποιοῦν ἢ τὸ πο
 σόν. ἰσάξει δὲ πᾶς ἢ
 δύταμ ἢ ὄρεξις τῆ π' ε
 νει, ὡς εὐδ' ἐπιβά
 πον δ' εὐνται, τὸν τὸ
 ποσόν ἐκᾶσου τῶν
 προσφερομένων με
 τήσαντ θ. ἢ γὰρ ἀρίστη φύσις ὅσον ὄρεγε
 ταί

ma tēperantia recessus.
 Hi uerò sunt mediocri
 tatis termini, in aere q̄
 dem ambiente, ut neque
 horreat propter frigus,
 neq; sudet propter æ
 stum. In exercitijs autē,
 cum primum lassari cœ
 perit corpus, confestim
 quiescere. In cibis autē
 coctionis perfectio, et
 excrementorū modus, in
 quali, quantoq; conueni
 ens, equalis uerò in his
 quodāmodo est coctioni
 appetitus: quare neque
 præsidi egēt, q̄ singulo
 rū quæ assumūtur quan
 titatē metiatur. Optima
 siquidē natura, quātum
 appetit.

Νη ταί

ται, τοσούτον ἰσχυρῶς
 τῆς λαλῶς. οὕτω δὲ
 τὴν ὑπνάω τὸ πο-
 σὸν, ἢ φύσις αὐτῆ με-
 τρεῖ τοῖς ἐν ἀρίστῃ λα-
 τασ κενῶ, καὶ πᾶσιν
 λαί τινικαῦτα ἰσχυρῶν
 τῶν, ὅταν μάλιστα δει-
 ται δὲ τὸ σῶμα. καὶ
 δὴ ἰσχυρῶς αὐτῶν δι-
 αίω, ἔναρ, ἐν ταῖς ἐκ-
 κρισίαισι, ὅδ' ἐν πλεονε-
 μιᾷ τῆς λατῆς καὶ ἀσέ-
 ρα, καὶ αὐτῶν καὶ ὅλον
 τὸ σῶμα, τὰς μὲν γὰρ,
 ἢ συμμετρίᾳ τῶν πρὸς
 φεραμένων, τὴν δὲ
 λατῆν ὅλον τὸ σῶμα
 διαπνοῆν, ἢ τῶν γυμ-
 νασίαι ἢ κινήσιν ἀπερ-
 γάζεσθαι. ἀπέχεσθαι ἢ
 δὴ μὴ λονότι τῆς ἀμετρί-
 ης αὐτοῦς καὶ ἀπ' αὐ-
 τῶν

appetit, tantū etiam cō-
 coquit. Sic et somno mo-
 dum ipsa natura praes-
 nit, his qui optimā cor-
 poris constitutionē sunt
 sortiti: et tunc à somno
 excitatur, cū corpus am-
 pliori quiete non eget.
 Cumq; talem uicinus ra-
 tionem adhibuerint, nul-
 lū est in eorū excremen-
 tis delictū, quæ uel per
 uentrem, uel per urinæ
 meatus, uel per totū cor-
 pus egeruntur. Nā prio-
 ra quidem ex modo eorū
 quæ assumuntur tem-
 perantur, totū uerò cor-
 pus salubriter perfari
 facit exercitiij usus mo-
 deratus. Liquec autem
 ab ipsis caueri oportet
 etc, omnes

των τῶν ψυχικῶν πα-
θῶν, ὀργῆς, λύπης, θυ-
μῶς, φόβου καὶ φθόνου.
ἰξίσις γὰρ καὶ παύ-
σις, καὶ ἄλλοι δὲ σῶ-
μα τῆς καὶ τῆς φύσεως οὐ-
σίας.

DE VENEREIS

ἡ φροσύνη ἢ ἡ ἀ-
πάθεια ἐπίκουρον ὀδε-
μίας χησις ὑγιανῶν, ἡ ἀ-
πάθεια δὲ τὸ ἀλλυθῆς, ἐκ
ἡσυχίας ἀποκρίσεως τῆς ἡλι-
κώτατος, ὡς καὶ τῆς
χησις μὴ ἐκλύσει
ὡς αἰδοῦντο, καὶ
λευφότερον αὐτὸν ἐ-
αυτοῦ διακρίσει γυ-
νῆσαι, καὶ εὐνοῦσε-
ρον. ὁ δὲ καιρὸς τῆς
χησις, ὅταν ἀκρι-
βῶς μέσον ἢ τῆς ἐξου-
πρισις ἀποκρίσεως
τὸ σῶμα

re, omnes animi immo-
dicos affectus, videlicet,
ira, tristitia, furoris, tim-
oris, invidia. Hæc e-
nim alterant, atq; à na-
turali statu corpus aue-
runt.

CAP. LXXXVI.

Venereorū uerò ius-
ta Epicuri sententiam,
nullus est usus salubris.
Re uera autem confert,
si tantum interualli in-
corum usu adhibeatur,
ut neq; resolutio aliqua
sentiat. Et ipse se ipso
homo quodā modo leni-
or facit, ac melius si is-
rare uideatur.

Tempus uerò ad uten-
dum opportunum, cum
in excessu omnium mea-
diocritate corpus fuerit

§ 2. constitit

τὸ σῶμα, μήδ' ὑπερ-
 πεπληρωμένον, μήτ'
 ἐρδεές, μήδ' ὑπερψυ-
 γμένον, μήδ' ὑπερ-
 θερμοασμίνον, ἢ ἐξη-
 ρασμίνον, ἢ ὑγρασ-
 μίνον ἀμέτρως. εἰ δὲ
 ἐν διαμαρτανόμενῳ πο-
 τε, μικρὸν ἔσαι τὸ δια-
 μαρτανόμενον. ἀμείνον
 ἢ θερμοασμίνον μᾶλ-
 λον ἢ ὑπερψυγμένον,
 ἢ ὑπερπεπληρωμέ-
 νον, ἢ ἐρδεές ἢ ὑγρασ-
 μίνον, ἢ ἐξηρασμίνον
 τῷ σώματι λεχθή-
 ναι ποῖς ἀφροδισί-
 οῖς. ποιότητα δὲ ἐκά-
 στα τῶν εἰρημνίαν ἂν
 τῷ αἵματι καὶ αἰσθητικῆς
 ἐκλέγεσθαι. γυμνασί-
 ον μὲν ἐν ᾧ πάντα τὰ μέρη τῷ σώματι ἀνάλο-
 γον

constitutum: cum scilicet
 necq; supra modū ple-
 num, neque uacuum ex-
 titerit, aut in calore, aut
 frigore, aut siccitate,
 aut humiditate excessse-
 rit corpus: quod si aber-
 rare contigerit: paruus
 sit error. Melius aut̄ illi
 calefacto magis quā in-
 frigidato & pleno, quā ua-
 cuo: & humectō potius
 corpore, quā exiccato
 uti ueneris. Horum au-
 tē singulorū quæ dicta
 sunt, qualitas in optima
 corporis constitutione
 est eligēda: exercitij qui-
 dem in quo totius cor-
 poris partes æqua pro-
 portione

γορ λινεΐται, Ἐ μὴ δὲ
 μὲν ὑπερπονείη, δὲ ἡ
 ἐνδότες εἰς ποσειν. Ἐ
 δὲ ἰδιομυλίω τε καὶ
 πωνομυλίω, δὲ εὐκρά-
 τώτα πορ. ταῦτα γὰρ
 οἰκνότερα ἰαίς εὐκρά-
 τοῖς φύσει. ὡσαύτως
 δὲ καὶ τῶν ἄλλων. ἐ-
 στί τι τῆς ἀρίστης κα-
 τασκευῆς ἀπολείπει
 δὲ δὲ σῶμα, μὴ πολλῶ
 δὲ ἴσθ' καὶ τὰ φυλα-
 κτικά δὲ τῆς ὑγείας
 αἰτία, καὶ τὰ ἱερὰ ἀναλο-
 γίαν ὑπεκλαγμένα
 γενήσεται πλεόνων
 δὲ ποσῶν ὄντων σω-
 μάτων καὶ ἑκάστου γε-
 νος ἰδίᾳ ἔκαστου. δὲ μὴ
 εἴ τι κρᾶσι πρὸ ἀλλὰ τ-
 ορ, ἐν μὲν τοῖς τῆ συμ-
 μετρίας τῶν ὀργανικῶν
 μορίων

portione mouentur, ita
 ut nō aliæ quidem ultra
 modū fatigētur, aliæ ue-
 rò citra: cibi autē Ἐ po-
 tus optimā habeant tem-
 periem. Sunt enim natu-
 ra cōuenientiores, quæ
 optima fuerint prædita
 temperatura. Eadem in
 reliquis etiam est ratio
 adhibēda. At si quod ab
 optima cōstitutione de-
 fecerit corpus, non autē
 uehementer, Ἐ hæc quæ
 ipsius sanitatē causæ cō-
 seruāt, proportione mu-
 tabuntur. Sed cum mul-
 ta sint huiuscemodi cor-
 pora, per singula gene-
 ra seorsum dicendum.
 Quod igitur in tempe-
 ratura euariat, instru-
 mentariarū autem pars
 3 ium

μορίων μὴ παραλλάτ
 δόν, διττὴν ἰδίαν ἔχει
 τὴν ὑγιάνων αἰτιῶν. ἐπέ
 ραν μὲν τὴν φυλάττον
 τῶν αὐτῶν τῶν λεράσιω,
 ἑτέραν ἢ τὴν αὐτῶν τῶν
 κρείσσων ἀγόντων. τὰ
 μὲν δὲ φυλάττοντα
 τῶν λεράσιω αὐτῶ, το
 σούτων παραλλάξει τ
 ἐπι τῆς ευκρασίας
 φύσεως αἰτιῶν, ὅσον
 περ καὶ τὸν σώμα
 τος ὅλου λεράσιω ἐκεί
 νης παραλλάξει. τὰ
 μὲν γὰρ θερμότερα σώ
 ματα, θερμότερων δὲ
 τῶν αἰτιῶν, τὰ ἢ
 ψυχρότερα, ψυχροτέ
 ρων, καὶ τὰ μὲν ξηρό
 τερα, ξηροτέρων, τὰ
 δὲ ὑγρότερα, ὑγροτέ
 ρων, καὶ κατὰ συζυ
 γίαν

tium seruat commode
 rationem, duplicem ha
 bet salubriū causarum
 formā: alteram quidem
 earum quae ipsius cōser
 uāt temperaturā, alterā
 uerò eam, quae ad opti
 mam transferūt. Quae
 itaq; ipsius temperatu
 ram cōseruant, tātum ἄ
 causis optimē tēperatō
 naturae distabunt, quat
 tum Ἔ totius corporis
 temperatura ab illa eua
 riabit. Calidiora si quis
 dem corpora calidioris
 uiclus rationē exposcūt.
 Frigidiora autem frigi
 dioris, Ἔ sicciora siccio
 ris, Ἔ humidiora humi
 didioris, ac secundū coniu
 gationem

γιαρ τὰ θερμότερα καὶ
 ξηρότερα, τῶν θερμώ-
 τερα καὶ ξηρότερον,
 καὶ τοῦτοις ἀνάλο-
 γον ὡς τὴν λοιπῶν
 τριῶν συζυγιῶν. χρε-
 σίται γὰρ ταῖς ὑλαῖς
 τὰ αἰτίων ὀρθῶς, ὅτι αὐ-
 τοὺς αὐτῶν δὲ
 νόμοις ἐπιτάσσονται. ὅ-
 τι ἐκείνη μὲν καὶ
 ἐνδία, καὶ ἀγρυπνία,
 καὶ ἐκκρισις, ἢ πάν-
 τα τὰ ψυχικὰ πᾶσι,
 ξηραίνουσι τὸ σῶμα, τὰ δὲ
 ἐναντία τοῖς ὑγρῶ-
 νει, οὕτως δὲ καὶ πε-
 ρὶ τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν
 ψυχόντων ὡς τῆς ἐν-
 μάταις, καὶ ἐδυσμά-
 ταις, καὶ πομάταις, ἢ
 ἅπλως ἐπιτελεῖται ἅπαν-
 των τῶν κατὰ τὸ σῶμα
 γινώσκων

gationem calidiora, ac
 ficciora calidioris, ac
 ficcioris, eadem in reli-
 quis etiam coniugationi-
 bus proportione serua-
 ta. Recte siquidem cau-
 sarum utitur materia,
 qui naturales earum po-
 tentias agnouerit, uelu-
 ti quod motus, defectus
 alimenti, uigiliae, excrea-
 tio, & omnes animi affe-
 ctus corpus exiccant, at-
 que his contraria exie-
 stunt, humectant. Ita ue-
 rò & calefacientia, & re-
 frigerantia uita institua-
 ta, & ciborum ac potuum,
 atque ut simpliciter di-
 ca, omnium, quae corpori
 afferuntur. materias quis
 Na 4 noscens,

γνώσκων τις τὰς ὑ-
 λας ὡς τὰς δυνάμεις,
 ὑγινοῖς αἰτιοῖς, χρεῖ-
 στέῃαι, τὰς ὁμοίαις τοῖς
 ὁμοίαις προσφέρων, ὅ-
 ταν γε φυλάτῃσιν Βού-
 ληται τῆσιν σώματος
 ἰσότητι ἢ πλεονασμῷ.
 εἰ δ' ἐξ ἀλλοτῆσιν ἐθέλῃ
 ἐκ μεταβολῆσιν τὸ βελ-
 τιον, ἕτερόν δέ τι ἐν-
 ταῦθα γενέσθαι αἰτιῶν
 ὑγινοῦν. ἐναντίον μὲν
 τοῖς προσεφηλοῖς,
 ἴσον ἢ ἀπέχον ἢ πλεον-
 ασμῷ τῆσιν ἐκράτων τε
 καὶ μέσων, αἰσθητικῶν
 φύσεσιν ἀρμόσ-
 τεσιν ἐλεγομένη. τῆσιν
 γὰρ θερμότεσιν καὶ
 ξηρότεσιν ἰσότητι, οὐ
 τὰ θερμὰ καὶ ξηρὰ δὲ
 αἰτήματα ποιήσει
 ἐν αὐτῷ ἐκράτων ἀκρι-

noscens, atq; potentias,
 salubrib. utctur causis,
 similia similibus afferē-
 do: siquidem eius propo-
 situm fuerit in eodem in-
 quo acceperit, corporis
 seruare temperaturam.
 Quod si permutare, atq;
 que ad melius traduce-
 re statuerit, alterum est
 hic salubrū causarū ge-
 nus, his quidem quas nu-
 per diximus contrariū:
 equaliter uerò declinās
 ad alteram partem, d
 benè temperatis, ὅ με-
 dijs, quæ optimis conue-
 nire naturis dicebamus,
 Calidior siquidē, ac sic-
 cior temperatura, à ca-
 lidioris, ac siccoris uis-
 itus ratione ad exactissi-
 mum bonæ temperatū-
 re hanc

βῶς, ἀλλὰ τοσούτου
 τῆς ἐνκράτου ψυχρά-
 τιά τε καὶ ὑγρύτε-
 ραταῖς κρᾶσεσιν, ὁ-
 σον καὶ ἡ φύσις τῆς
 φύσεως ἢ θερμότερα
 καὶ ξηρότερα. ὁ μὲν
 γὰρ τοιούτου γέν-
 ῆς αἰτίων, ἐπανορ-
 θοῦνται τὰς συμφύ-
 τους δυσκρασίας, τὸ
 δ' ἑτεροῦ δὲ προση-
 μνίον, διαφυλάττει.
 χρεία δ' ἑκατέρω ἐμ-
 μερεῖ τοῖς ἰατροῖς ἐ-
 πανορθοῦναι μὲν ἐ-
 πὶ πολλῆς σχολῆς,
 κατὰ βραχὺ μετὰ γο-
 τας ἢ δὲ βελτιοῦ. οὐ
 γὰρ φερροῦν αἰ φύσις
 τὰς ἀθρόας ἀλλοιώ-
 σεις, φυλάττει δ' ἐμ-
 ταυτῶν αἰτῶν ἀναγ-
 καίως

re habitū minimè trāsfertur. At talium erit u-
 sus necessarius, quæ tan-
 tum eis, quæ bene tēpe-
 rata existunt, frigidiora
 sint, atque humidiora
 quantū Ἔ natura natu-
 ra in caliditate, Ἔ sicci-
 tate superabat: nam ta-
 le causarū genus natu-
 rales corrigit intempe-
 ratias, alterum uerò de
 quo supra diximus tēpe-
 raturā cōseruat. Est autē
 utriusque uicissim apud
 medicos usus necessari-
 us: nā cū plurimū suppe-
 tit ocij, corrigere oportet,
 ac sensim ad melio-
 ra trāsfere. Neq; enim
 natura patitur eas quæ
 subito sūt alterationes:
 hominē autē necessarijs
 Nn 5 occu-

καίας ἀσχολίας, πῶς
 οὐκ ἔστι τὸ διοῦτον εἶ-
 ος τῶν αἰτίων φυλα-
 κτικὸν ὀνομάζομεν;
 ἔπρεπε γὰρ αὐτὸ μάλ-
 λομίας ἀλλοιωτικὸν
 τε καὶ θεραπευτικόν,
 καὶ τὸν συμφύταρ ἀ-
 μαρτημάτων ἐπανορ-
 θωτικὸν κεκλήσθαι, ὅ-
 τι πρὸς ὄλον τὸ γένε-
 τὸς ὑγείας ἀναφέρον-
 τες, ὅτι πρὸς τὰς κατ'
 εἰς αὐτὴν διαφο-
 ράς. ὅσα μὲν ὑγιάνον-
 τας φυλάττει, φυλα-
 κτικὰ πάντα κεκλή-
 καμεν, εἰάν τις πρὸς τὴν
 φυλάττει τὴν ὑγείαν,
 αὐτὸν τὸ βέλτιον ἀγει-
 τὴν ὄλον κρασιν, εἰάν τις
 φυλάττει τὴν ἐξ ἀρχῆς.
 ὅσα δὲ χεῖρονα τὴν ἰα-
 τῆσιν

occupationib. districtū,
 in eodem præstat habi-
 tu conseruare. Quo pa-
 cto igitur hoc ipsum
 primū causarum genus
 conseruatiuum appella-
 mus? nā forte magis al-
 teratiuū, & curatiuū &
 naturalium defectuum
 correctiuum uocare con-
 ueniat. Quoniā ad uni-
 uersum sanitatis genus
 referētes, nō ad eas que
 secundum speciem diffe-
 rentias quæcumq; sanos
 conseruant, conseruati-
 ua omnia uocamus: siue
 præter id quod sanitatē
 cōseruant ad melius to-
 tam, traducant tempera-
 taturā, siue pristinū tan-
 tummodo habitū tuean-
 tur: atque deteriorē sta-
 tum

πᾶσαι ἀποτελεῖ, νο
 σερὰ. τῶν μὲν ὁμοί
 ως δυσκρασιῶν ἀπα
 σι τοῖς τῷ σώματος μέ
 ρεσιν, ὁμοίᾳ καὶ ἡ ὑπὸ
 μέλει. τῶν δ' οὐχ ὁ
 μίω, οὐχ ὁμοίᾳ δύνα
 ται γὰρ ἢ ἢ γαστρὸς
 ψυχροτέρα τοῦ προ
 σήκοντος ὑπαρχέον, ἢ
 ἢ κεφαλῆ δὲ θερμότε
 ρα, ἢ δειδῶσαι τῶν οἰ
 κειῶν ἐκείνη. κατὰ
 ταῦτα ἢ ἢ τῶν ἄλλων
 ἐκαστομορίων, ἢ ὑγρό
 τερον, ἢ ξηρότερον, ἢ
 θερμότερον, ἢ ψυχρό
 τερον ὑπαρχέον τοῦ
 συμμετρικοῦ, καὶ τῶν οἰκί
 ων τῶν δυσκρασιῶν δεῖ
 εἶναι διακρίσεων, ἢ τῶν
 οὐκ ἴσων γυνάσασ
 ἢ ἀπὸ τῶν τῶν τῶν τῶν

tum efficiūt, insalubrid.
 Quaecunque igitur simi
 lem habent in omnibus
 corporis partib. intem
 periem, eadē egent pro
 curatiōe: que uerò dissi
 milē, dissimili. Nam fie
 ri potest ut uentriculus
 frigidior sit q̄ oporteat,
 caput uerò calidius, atq;
 utrunq; proprijs egeat
 auxilijs, ac ratione ea
 dem singule alię par
 tes cū fuerint, aut pre
 ter modum humidiores,
 aut ficciores, aut calidio
 res, aut frigidiores, sua
 intemperiei uictum exi
 gunt accommodatiū. Ne
 que igitur modo eodem
 omnes tales corporis

τὰ μόρια τῷ σώματος,

ἢ ἰσάουτως ὑγρανῶ
 μερ καὶ ξηρανῶμεν, ἢ
 πῶς ἄλλω παρὰ ξο-
 ρῶν. ὡς πλεον ἢ λέ-
 γεται ποδὶ αὐτῶν ἐμ-
 πῆ τῶν ὑγρῶν πρᾶγ-
 ματεία.

partes exercebimus, ne
 que equaliter humecta-
 bimus, aut exiccabimus,
 aut tale aliud quippiam
 agemus. Plenius uerò
 de his diximus uolumi-
 ne illo, quod de salubri-
 bus inscribitur.

DE CAUSIS SALUBRIBVS PAR-

tium instrumentariarum. Cap. LXXXVII.

Τὰ δὲ ὀργανικῶν
 μερῶν αἴτια ὑγιεινά,
 ὁμοῦ τὰ σφάλμα λαόν
 ταῦτα τ' ἀρίστως λαίλα
 σκεῖς ἀλλήλων διε-
 νύοχεν. ἄλλα μὲν
 γὰρ ἐστὶν ὑγιεινά, τῶν
 πρὸς τῶν διαπλαστικῶν
 σφαλμάτων, ἄλλα δὲ
 τῶν ὁμογενοῦ, ἢ τῶν
 ἀριθμῶν, ἢ τῶν θέσεων.
 ἢ ἢ ὁμοῦ τῶν διαπλα-
 στικῶν πλῆθυσί σφάλμα
 τε καὶ

Instrumentarium
 autem partium cause sa-
 lubres, quemadmodum
 et hic ab optima consti-
 tutione delinquitur, ita
 et inuicem distabunt.
 Alij enim sunt salubres
 erroribus qui in forma-
 tione consistunt, alia his
 qui in magnitudine, uel
 numero, uel positu. In
 formatione igitur plures
 contingunt errores; nam
 et figura

παρὶ γὰρ ἐν τῷ σχήματι
 τῷ μορίου, καὶ εἰ ποῦ τις
 ἐν αὐτῷ ἀσιλότης ὁδὸς
 κατὰ φύσιν, ἢ σόμιον,
 ἢ πόρος, ἢ τραχύτης
 ἢ λειότης, ὅταν ἐξί-
 σαται τὸ οἰκείας συμ-
 μετρίας, ἐπὶ ὀλίγον
 ἢ τῶν πάσχα, τὸ
 τῶν γυνῶν σωμάτων
 ἔχεται προσηγορίας,
 ὡς πλεόν δὲ τῶν νο-
 σασσῶν, εἰ δὲ ὡς ἰσοσ-
 τον ὡς βλάπτει τῶν
 ἐνέργειαν, ἢ ἡ νόσος
 λεχθῆσεται. κατὰ δὲ τὸ
 ποσόν, ἢ ὑπερβολῆτε
 καὶ ἑλλείψεως εἰς τὰς
 αὐτὰς ἀγέδιαφορίας,
 ἐν ἀριθμῷ δὲ λείπον
 ἢ περισσεύον ὀτιῶν
 τῶν ὁμομερῶν ἐν, ἢ
 πλείω, τὸ τὸ τῶν γενῶν
 εἰς

figura partis, et si
 qua in ea cavitas est seu-
 cundū naturā, uel meae-
 tus, uel orificiū, uel aspe-
 ritas, uel lenitas, quādo
 à naturali mediocritate
 recesserit. Siquidē parū
 hoc patiātur: salubrium
 corporū retinent appel-
 lationē: si uerò amplius,
 insalubrium. Quod si
 tātus fuerit recessus, ut
 operationi afferat detri-
 mentum, iam aegrotare
 dicentur. Secundū quan-
 titatē aut excessus, atq;
 defectus ad easdē ducit
 differētias. In numero
 uerò, siue una, siue plu-
 res quaecunq; ex simila-
 ribus partibus fuerint,
 aut deficiāt, aut supera-
 bundent. Ex hoc genere
 ctiam

§74 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

υἱοὶ καὶ ὄσαι πρὸς φύ-
 σιν ἐρημῶν ὄσαι συ-
 νίστανται. λοιπὸν δὲ
 οὗ γένος ἄλλο παρὰ
 τὴν θείαν ἐκείνου, τῶν
 ἑπτάων μερῶν, ἐμὴ καὶ
 αὐτῶν τέταρτες αἰω-
 σαι γίνονται διαφο-
 ραί. πρώτη μὲν ἡ ἀρι-
 στή, δεύτερη δὲ ἡ βρα-
 χύτη πρὸς ἀλάττωσα, καὶ
 ὄσα κῦτ' ἐτι τὸ ὑγι-
 νόμ' ἀποτελοῦσα σώ-
 μα. καὶ τρίτη νοσοῦσα,
 ὅταν ἰσχυρὰ πλείονα βί-
 ται. καὶ τέταρτη, τὸ ἴδιον
 νοσοῦσα, ὅταν ἰσχυρὰ πλεί-
 ον. ὄσα μὲν δὲ ὑγιανού-
 νται μόρια κατὰ σχῆμα,
 λευκά, πορὰ ὄσα βλασ-
 σά, ὄσα ξιβά, καὶ λοξά,
 ταῦτα νεογενῆ μὲν ἐτι
 καὶ ἑπάλαι, ὄσα πλά-
 σθη

GAL. ARS

etiam sunt quaecumq; in
 nobis substantiae praeter
 naturam consistunt. Re-
 liquum est aliud genus,
 quod ad situm cuiuslibet
 simplicis attinet partis,
 in quo et ipso quatuor
 sunt omnes differentiae:
 prima quidem quae opti-
 ma existit: secunda vero
 quae parum euariat: at-
 que ideo salubre adhuc
 efficit corpus: et tertia
 quae in salubre, quando
 amplius à modo recesserit:
 et quarta quae iam
 aegrum recessu plurimo
 reddit. Quaecumq; igitur
 partes in figura delin-
 quunt, ueluti quae blasse,
 uaræ, et oblique appella-
 latur: hæc quæ nup natus
 et adhuc tenellus est,
 formatione.

σαι τε καὶ ἀπὸ δέσσει
 εἰς τὸ λιπαρὰ φύσιν ἐ-
 πανέργηται. σκληρὰ
 δ' εἰ φθάσει μὲν ἀξάνθεν
 τα γενέσθαι, τὴν ἐπα-
 νόρθωσιν οὐ προσίε-
 ται. καὶ μὲν δὲ καὶ
 ὅσα περὶ λοιπότητος
 ἡμάρτυται, καὶ ταῦ-
 τα ὡς αὐτὸς ἐπανορ-
 θοῦται μὲν ἀξανάμε-
 να, τελειωθέντα δὲ οὐ
 δύναται μικρὰς μὲν
 οὐρ λοιπότητος, ἐπι-
 δεσῖς τε καὶ ἰσυχία.
 μεγάλας δ' ἐνεργεί-
 ας τε τῆν μερῶν, καὶ ἵα
 τέλει μὲν ἐργάζεται
 πνεύματι. οὕτως δὲ
 κῆρα κατὰ πόρους,
 ἡσόμενα, καὶ μὲν δὲ
 καὶ ὅσα μείζω πῦ-
 ρος ἔσονται ἰσυχία τε
 καὶ

formatione, atq; alliga-
 tione, ad naturalem tra-
 ducitur habitum, quod
 si iam aucto infante ad
 duritiam peruenierint,
 emendari non possunt.
 Sic errores quidem qui
 ad cavitatem attinent,
 cum adhuc augeri per-
 seuerant, correctionem
 admittunt: cum aut iam ad
 ultimū peruenierint, nul-
 lus est remedio locus.
 Cavitates igitur, quies-
 ce, atq; alligatione para-
 ue redduntur: magnaue
 rō partium operatione, et
 spiritus retentione: sic
 quæcunq; foramina
 oraq; Et quidē quæ na-
 turale magnitudinē par-
 tes exuperant, quiete,

§76 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

καὶ ἐπίδεις ἐπιτή-
θει, ἐλάττωνα πεί-
φυκεν ἐργάζεσθαι.
μείζω δὲ ἀποτελεῖ-
ται τὰ μόρια κινήσει
τῆ κατὰ φύσιν ἅμα
τρίψι συμμετρῶ, ὅ-
τοις ἄλλοις ὅσα πείφυ-
κεν ἐπισπάσαι πλε-
οναίμα, τῶν δὲ λεπτόν-
των μορίων, ὅσα μὲν
ἐξ αἵματός ἐχει τὴν
γένεσιν, οὐκ ἀδύνατος
ἢ ἐπανόρθωσις. ὅσα δὲ
ἐκ σπέρματος, ὀλίγη
δὲ ἀδύνατος. ἐστὶ δὲ
ἅμας ἀντ' αὐτῶν ἐνί-
τε ποικίλ' ἕτερα πα-
ραπλησία ἐκίνοισ ἐ-
χοντα τὴν χρείαν. ἀ-
πάντων δὲ αὐτῶν, ἢ
μὲν φύσις ὅσα διημι-
ουργός, ὅ δ' ἰατρός ὑπερέτης, ὅσα δὲ πείφ-
τιν

et accommoda alligat-
ione minores reddun-
tur, argentur autem et
naturali motu, et fiti-
tudo moderata, et qui-
buscunq; alijs plus san-
guinis attrahere natu-
ra aptis. Deficientes ue-
ro partes quæcunque ex
sanguine ortum habue-
rint, corrigi quidem nō
est impossibile: quæ au-
tem ex semine, propo-
modum impossibile exi-
stit: licet tamē aliquādo
loco eorum alia facere
quæ usum haud dissimi-
lem præstent. Earū ue-
ro omnium habitura opor-
tet esse, medicus autem
minister. Quæ uerò nu-
mero

τὴν κατ' ἀριθμὸν ἀ-
 φαιρέσις ὅστις αἰτιὸν
 ὑγιεινόν. ἐπισκέπτε-
 ῖται ἢ ἐφ' ὧν δ' ἄνατορ.
 εἰ δ' ἀδύνατον φαίνεται
 τοῦ μεταβῆναι πρὸς ἄ-
 ρθαι. ἢ δὲ αὐτὴν κατὰ
 τὴν θέσιν ἡμάρτυ-
 μων ἐπ' ἀνορθώσεως. ἐν
 δηλοῦν δὲ ὡς δύο καὶ
 τρία πολλὰς ἀμαρ-
 τήμας ἀδύναται συνη-
 ναι πρὸς μᾶλλον ἢ ὧ-
 σπερ αὐτὸν τὴν γα-
 στέρα μικρὰν ἰεῖμα ὡ-
 στρογγύλην, κατὰ τὴν
 διαφοράμας ἐπιπέ-
 μιν ἔχοντος. ἡμάρτυ-
 ποῦ δὲ ἐν αὐτῷ μεγε-
 θὸς τε καὶ διάπλασις
 καὶ θέσις. ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ
 σφαιροειδέστερα, ταύ-
 τῃν εἰς μὲν τὸ κατὰ
 φύσιν

mero excedunt, his abla-
 tio causa salubris exi-
 stit: inspicere uero oportet
 in quib. id fieri possit.
 Nā si impossibile appareat,
 trāssonere tendū est.
 Eadem est eorum quæ in situ
 uitæ sunt emendatio, neque
 in obscuro est quod duo
 sepius, aut tria uitia eā-
 dem partem possunt oc-
 cupare, sicuti in eo qui
 uentriculū parū simul
 atq; rotundū, atq; aduersus
 septū habuit incumbentem.
 In ipso etenim, magnitudo,
 formatio, ac situs erāt
 deprauati, temperatura
 quoque frigidior existebat,
 hic nullo artificio ad
 naturalem habitum

οο habitum

φύσιν ἀγερ ἀμήχα-
 νομήν. ὡς πόρ δ' ἐπι-
 τὸν πᾶ ἀυτῆς ἐνοχ-
 λείδαι, δ' ὕνατόρ. ἐ-
 πι δ' ἢ γὰρ ἐδυσπνοε-
 ῖα ληραθείσης τῆς γα-
 στροῦ, ἐλάττωνά τε καὶ
 τροφίμα, καὶ μὴ βλα-
 ρείας καὶ ἰόντα, πρὸς ε-
 ἰρήνῃ δ' ἰς τ' ἡμέρας.
 ἄλλω δὲ ἐμφράξεως ἐν
 ἡπατι δ' ἰς τὴν σενότι
 ἰατ' ἀγγείων σιωχέ-
 σα ἰα γινόμενης, ὅγιαι
 νορ ἀίτων ἐξενέθῃ ἢ λε-
 πτύνοσα δ' ἰατα.

habitum transferri con-
 terat: at ne adeo infesta
 retur erat remedio lon-
 cus: nam quoniam reple-
 to uentriculo difficul-
 tate spirandi premeba-
 tur, minus cibi, at magis
 alimento opportuni: &
 qui non difficulter sub-
 duceretur, ter die assu-
 mebatur. Alteri uero
 cui obstructio in hepate
 ob uasorū angustiam se-
 pius contingebat, exte-
 nuans uiclus pro reme-
 dio inuentus est.

DE SOLVTIONE CONTI-

nuitatis. Cap. LXXXVIII.

λοιπὸν οὐρετι γέερ
 λωινὸν ὁμοιομερῶν τε
 καὶ ὁργανικῶν ὀδῶν,
 ἢ λύσις τῆς σιω-
 χείας

Reliquū igitur id mor-
 bi genus est, quod et si-
 milaribus & instrumen-
 tarijs partibus cōmune
 existit: solutio, scilicet,
 continui.

χίας, ἢ ἴσως τις οὐ
 συγχαρήσῃ τοῖς ἀμέμ-
 πτοις ἡγιαυόσιν ὑπάρ-
 ξαι ὡστε. εἶναι γὰρ
 αἰ πάθος, οὐκ εἰδ' ὡς
 ἑμῶν ἀπορίας ἐσομέ-
 νον ἢ ἄντιον ἢ
 γενῶν. εἰ μὴ γὰρ ἐνε-
 ργείας αἰδητὴ βλάβη
 διορίζῃ τὸ νόσημα ἢ
 ὑγείας, ἀλλὰ κατὰ τὸ
 ποῖον τῆς ἀσθενείας
 ἐπινοοῖτο μόνον, ἀνεγ-
 καίον εἶναι τὸ τῆς ἀε-
 παθείας προσδόξα-
 δαι δόγμα, μηδενὸς
 ἀρίστας ἐχόντ' ἀπά-
 σίας ἴσας ἐνεργείας. ἀλ-
 λά τ' ὡς ἂν λογί-
 κώτερον σκέμμα, καὶ
 ἰκανὸν λόγου τυχα-
 νέτω. τὰ δ' ὡς πρὸς
 πῦν ἐμολογουμένως
 νοσοῦντας

cōtinuitatis quā quispiā
 forte his unquā adesse
 negaret qui integra sa-
 nitate fruūtur, quoniam
 semper sit passio: quem
 sanē latet eandē in om-
 nibus generibus fore du-
 bitationē. Nisi enim ope-
 rationis lesio sensibilis,
 sanitatē ab ægritudine
 separct, sed qualitatem
 tantummodo dispositio-
 nis introspeciamus, per-
 petue passibilitatis dog-
 ma necessario recipie-
 mus, cū nullus sit q oēs
 operatiōes optimas hāc
 beat. Sed de hoc quidē,
 ut q ad logicam potius
 ptineat cōtemplationē,
 seorsum consideretur.

Salubres uerō causas,

§80 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

νοσούντας ὑγιενὰ τῆν
 αὐτίαν, ἔξῃς διελθώ-
 μιν, ἀποδοῦ τῆς δυν-
 σκεασίας ἀρχαίμινος
 γένους. δι' ἰσρίσεον δ' ἐν
 ταῦθα πρότερον ἀ-
 πόρ' ὀλίγου δ' εἰν' αἰ-
 τασίαις οἱ ἰατροὶ τῆς α-
 λειπνοσύνης, ὡς ἄλλα
 μὲν ἐστὶν ὑγιενὰ, τῆς
 ἡδ' ἐπιγενομένης δυν-
 σκεασίας, ἄλλα δὲ
 τῆς ἐπιγενομένης, ὡ-
 σπέρ γε καὶ τῆς γε-
 νησομένης ἄλλα. ταύ-
 τῆς μὲν τῆς ὑσάτης,
 τὰ μὲν ἐν τῷ πρώτῳ
 λακτικῷ μέρει τῆς τέχ-
 νης ἔστι, τὰ δὲ ἐν τῷ
 ὑγιενῷ τῆς ἡ πρώτης
 ἀπασῶν, ἐν τῷ θερᾶ-
 πευτικῷ μόνω. τ' δ'
 ἀμφοῖν μέσης λεχθεί-
 σης,

GAL. ARS

ut his quos nemo dubi-
 tat agrotare, deinceps
 percurramus à mala tē-
 peratura exordium fac-
 cientēs. Hic uerò prius
 distinguamus quæ om-
 nes, fere medici præter-
 mittunt, alias quidē esse
 salubres causas eius in-
 tēperatura quæ iam fa-
 cta est, alias autem illius
 quæ adhuc fit, sicuti
 etiam alias eius, quæ su-
 tura est. Huius itaq; præ-
 stremæ, hæc quidē in præ-
 seruatina artis parte cō-
 tinētur, hæc uerò in salu-
 bri. Primæ autem inter
 omnes in curatua tan-
 tumodo, sed eius quam
 mediā inter utraq; loca-
 nimus,

σης, ἐν τῷ προφυλακτικῷ τε καὶ θεραπευτικῷ. τὴν μὲν γὰρ ἡδὴ γεγενημένην ἴασι οὐσαμ νόσον, ἴασι δὲ χεῖν. τὴν δὲ οὐπω μὲν οὐσαμ εἰσομένην δὲ, ἐκ τῆς κατὰ τὸ σῶμα διαθέσεως κωλύσαι γενέσθαι. τῆς γινόμενης δὲ τὸ μὲν ἡδὴ γεγενησὶ ἴασι, τὸ γινεσόμενον δὲ, κωλύσαι γενέσθαι. κωλύθησθεῖσαι δὲ, τῆς διαθέσεως, ἐφ' ἣ γίνεσθαι πέφυκεν, ἀναιρεθείσης. ὀνομάζεται ἢ τὸ αὐτὴν διαθεσὶς αἰτία προηγουμένη, γεγονῆσα δὲ νόσος ἡδὴ, θεραπευθήσεται, τῆς διαθέσεως ὑφ' ἧς πρώτης ἢ κατὰ φύσιν ἰνέργειαν βλάπτεται,

uimus, in praeseruatia, et curatiua. iam enim facta, atq; existentē aegritudinē curare oportet: sed quae nondū quidem adest, at futura est, prohibēdū est ne fiat ab ea, quae est in corpore dispositione. Eius autē quae adhuc sit, quod quidem factum est curare opus est: quod autem futurū, prohibere ne fiat. Prohibebitur autem sublata ea dispositio, quā sequi natura apta est. Talis uerō dispositio causa antecedens appellatur. Facta autem aegritudo curabitur soluta ea dispositione à qua primitū, ea quae secundum naturā leditur operatio, quam

λυθείσης, ἢν πῶρ δὴ
ἡ φαρμάκων αὐτῶν εἴναι
τῆ νόσου τὴν αἰτίαν.

quam quidam et ipsam
morbi essentiã dicimus
esse.

DE COMMUNISSIMA INTEN
tione curatiua. Cap. LXXXIX.

Ἡ δὲ ἰασις εἷνα μὲν
ἐχειν ὡρῶτον τὸ κα-
νότατον σκοποῦ, αὐ-
τῶν τῶν μέλλοντι λυ-
θῆσεσθαι τὸ ἐναντίον.
ἐκ τούτου δὲ τὸ γένος
ὄσι, πάντα τὰ δὴ μὲν
χοῦνται τὴν ὑγίαν αἰ-
τία, κατὰ μέρος δὲ ἐκ
τῶν καθεκασθῶν ἐναντί-
ων. τῆ μὲν αὖθις θερμῆ
διαβίσει, τὸ ψυχρῶν
αἰτιῶν ἐναντίον ὄσι, τῆ
ψυχρῶν δὲ τὸ θερμῶν,
ὡπὲρ τε τῶν ἄλλων
ἐνάλογον. εἰ γὰρ ἄμε-
τρον μὲν ἀπαμύνασθαι
ἐστὶ φύσιν

Curatio uerò unam
precipiã, ac cõmunissi-
mam habet intentionẽ,
ad id quod est dispositio
ni auferẽdæ contrariũ.
Ex hoc siquidẽ genere
sunt causæ illæ omnes,
quæ sanitatem efficiunt.
Secundũ partẽ uerò, ex
unicuiq; dispositioni cõ-
trarijs. Calido igitur af-
fectui, causa frigida con-
traria existit, frigido au-
tẽ calida: eadẽq; in cæte-
ris proportiõẽ. Etenim si
omne immoderatum est
præter

ρὰ φύσιν ἐμμετρον ἢ δὲ
 κατὰ φύσιν, ἀνάγκη
 ὡσαύτως δὲ ἀμείνον ὑπὸ
 ἢ κατὰ τὸν αὐτίον ἐμ
 μέτρον πρὸς δὲ σύμμε
 τρον ἐπ' ἀνελευθέρῳ ἔσθ' ἢ
 λον ἢ ὡς δὲ κατὰ δ' ἴνα
 μιν ὡς δὲ κατὰ φαντασί
 ἀρθερμαίνον καὶ ψύ
 χον, ὅσα τ' ἄλλαι αἰαῦ
 τα ληπτήριον ἐσὶ. καλῶ
 ἢ κατὰ δ' ἴνα μιν ἢ ὁ
 πόρ' ὄντως τρεῖς ἀλη
 θῶς οἶον λέγεσθαι. κατὰ
 φαντασίαν δὲ, δὲ τῆ
 προχοίρω ἢ αἰθέρῳ
 τοῦτον ἐστὶ φανταζο
 μένον, ὄντως δ' οὐκ ὄν
 τοῦτον ὡς πῶς δὲ χεῖ
 γνωρίζειν αὐτὰ κατὰ
 τὰ περι τ' ἢ ἄπλῶν
 φαρμάκων δυνά

præter naturam, mode
 ratū uerò secundū nati
 rā, necesse est omnino,
 ut immoderatum ab im
 moderato contrario ad
 mediocritatem rediga
 tur. At manifestū est ὅ
 secundū potentiam, nō
 aut̄ imaginationē, ἔσ
 lefaciēs, ἔσ refrigerās,
 ἔσ quæcūq; alia huiusce
 modi oportet assume
 re. Voco aut̄ secundum
 potentiam quod re ipsa
 uere tale existit, quale
 esse dicitur. Secundum
 imaginationē aut̄, quod
 ex præpto quidē sensu
 tale esse imaginamur,
 cū tamē uere tale nō sit.
 Sed qua sint hæc ratiōe
 distinguēda diximus in

his libris, in quibus de simplicū medicaminū pote
 00 4 ταῖς

μεως εἶρηται πραγμα
 τίαμ. εἰς δὲ τὴν εὐρε
 σιν τῶν υγιῶν αἰθίαν,
 ὅσα μὲν ὡς πρὸς τὴν
 ἡδονὴν γεννηθῆναι νο
 σον εἰσι υγιῶν, τῆ με
 θόδῳ χησεον, ἢ τὸ κα
 τὰ φαντασίαν τῶν λατῶν
 δυνάμει ὀφείλει. ὅσα
 ἢ ὡς πρὸς τὴν ἐπιγενο
 μένην αἰτίαν τῆ ταύτη,
 καὶ πρὸς τὴν λαθῆναι
 ἐξευρισκεται τὰ τῶν νο
 σημάτων αἰτία. φερε
 γὰρ, εἰ οὕτως ἐτύχευ,
 ἐπιχυμοῖς σπυρμενοῖς
 ἀνάπτεσθαι πυρετόν,
 ἐνδεξίς ἢ τοῖς τοι
 ούχοις, ἀλλοίωσις τε καὶ
 λείνωσις εἰσι. ἀλλοίω
 σις μὲν ἢ παύουσα
 τὴν σπυρμόνα, μὲν ὁ
 σης τῆς οὐσίας, λείνω
 σις

statibus agitur. Ad in
 uentionem aut salubriū
 causarū, quæcunq; qui
 dem, ut ad eam que iam
 facta est ægritudinem,
 causæ salubres existūt,
 uia illa doctrine uten
 dum, qua id quod imagi
 namur, ab eo quod talē
 habet potestate, separe
 tur. Quæcunq; uerò, ut
 ad eam quæ adhuc fit,
 hac eadē uia, neq; nō
 illa præterea, ex qua æ
 gritudinum causæ inue
 niuntur. Esto enim si ita
 cōtigerit in humoribus
 putrescentib. accēdi fe
 brē. Indicatio in huius
 modi est euacuatio, atq;
 alteratio, hæc qdē quæ
 putredinē finiat manen
 te adhuc substantia, eua
 cuatio

σις δὲ, ἢ ὄλην ἐκ τῆς σώματος ἐξαγάσσεται τὴν δόσιαν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἶρημένον εἶδος τῆς ἀλλοιώσεως πέντε ὄσι, ἢ ὑπό τινων αἰσθητων ἐγχαρεῖται ποιεῖν ἐξευρόντες, ἐν ἐκείνοις αὖ ἐχοιμεν ἢ δὴ τὴν γνώσιν τῆς δόσεως ἐγίνωσκον. αἱ λευκασίαι δὲ διὰ τε φλεβοτομίας, ὁ λυσιήρων, ἢ ὄσων, καὶ τῆς λευκασίας δὲ ἐν δερματι διαπνοῆς εἰσιν. ἐπι δὲ ἀντισπασεως καὶ μετοχετεύσεως εἰς ἕτερον. τούτου γὰρ τοῦ γένους ὄσι, ὁ τὸ λευκασίαν λευκασίαι, καὶ αἰμορροΐδας ἀνασώμασαι. καὶ ὄσι ξινῶν, καὶ ὑπερώας κενάρη, quae Graeci hamorrhoidas appellāt, aperia-

tuatio uero quae tota ex corpore substantia educat. Sed dicta quidē alterationis species cōcoctio existit, quā ubi inuenimus à quib. nā causis fieri contingat, tunc utiq; eorum quae hoc pacto salubria sunt scientia tenebimus. Euacuationes autē sūt, Ἐ per sanguinis emissionē, Ἐ clysteris usum, Ἐ per urinae vias, atq; eā quae per cutē fit trāspirationem, ac praeterea per eā quae fit ad partes oppositas attractionē, atq; ad alias propinquas derivationē. Nam Ἐ ad hoc idem genus pertinet citare menstrua, atq; ora-

λαλάρα. ἐξευρῶντες οὖν
 λαύταυθα τὰς ὕλας,
 αἷς ἐν ποιότητι καὶ πο-
 σότητι, καὶ καθαροῦ, καὶ
 πρώτου τῆς χημείας
 προσφερομένης ἢ ἐξ
 νωσῶν γίνονται, καὶ τὸ αὐ-
 τὸ μέρος τῆς τέχνης
 εὐρομυδῶν ἢ ὑγιανῶν, καὶ
 γεγραπῶν πάντων ἢ
 ὑρεσις ἐν τῇ θεραπευ-
 τικῇ πραγμασίᾳ. καὶ
 τὰ ἢ τὸν αὐτὸν τρόπον
 ἢ τὰς ἄλλαις δι-
 σκασίαις τὰς τρι-
 σίμ, ἐν λοιπῶν ἔχοντες
 παρὰ γέλωμα, τὸ ποι-
 οῦν ἐκάστην αὐτῶν αἰ-
 τίαν ἐκκοπτεῖν πρό-
 τερον, εἰδὲ ὅπως ἢ κερ-
 ῖν τὸ γεγονός ἢ τὸ
 αὐτοῦ νόσημα, τὴν
 τῶν ὑγιανῶν αἰτίων ὑρεσιμῶν ποιησόμεθα καὶ
 τῶν

re, ac per palatum, nas-
 resq; expurgare. Cū igitur
 et hic materias inue-
 nerimus, quib. in qualita-
 te, et quantitate, et mo-
 do usus adhibitis, euacua-
 tio fit, in ipsa artis par-
 te salubria inuenientur,
 atq; eorū omnium inuētio
 traditur in eo uolumi-
 ne, qd' de arte curatiua
 inscribitur. Eadē ratiōe
 in alijs trib. intēperatu-
 ris, si unū cōmune præ-
 ceptum obseruabimus,
 ut unāquaq; prius que
 efficit causam rescinda-
 mus: deinde ita ad illā,
 que ab eadem causa fa-
 cta est, egritudinē acce-
 dāmus, causarū salubriū
 inuentionem faciemus.

τὰ δὲ τὰς σωθετοὺς
 δυσκρασίας, ἢ γ' ἐκ τῶν
 ἀπλῶν σωθετοῦ ἐν-
 δειξέται, τὰ ὑγιεινὰ
 παραγγέλματα. ἂν
 ταῦθ' ἐχόντων ἡμῶν
 ἀνάλογον τῶν μεγάλων
 τῆς δυσκρασίας, τὸ
 πρὸς ἐκείνην ἀρμόσιον
 ἐξενόσηται, οἷον ἐι σὺ-
 πτωσ ἔτυχεν, ἐνδέκα
 μὲν ἀριθμοῖς ὑπὸ τὸ
 θερμότερον ἐξενόσηται
 καὶ ὑπὸ τὸ ξηρότερον.
 εἰναὶ δὲ κενὸν χρεὶ τὸ
 ὑγιεινὸν οἷον ὑπὸ ταῖς
 κοινταῖς διαβάσεσι,
 δεκά ἢ ἀριθμοῖς ὑ-
 χροτέρων, ἐπὶ τῶν ὑγρό-
 τερον, εἰ μὲν δὲ αὐτῶν
 αὐτῶν πεπονησέντι μορίων
 πρὸς αὐτοῦ τοιοῦτον
 φάρμακον.

Secundū uerò cōpositas
 intēperaturas ex simpli-
 cibus cōpositio cōmon-
 strabit salubria prece-
 pta, cum hic quoq; stu-
 duerimus pro magnitu-
 dine intēperaturæ eidē
 cōueniens inuenire re-
 medium. Veluti si ita cō-
 tingerit quòd in decē qui-
 dem numeris ad caliditā-
 tatē maiorē ea quæ na-
 turæ conueniat, decidat
 corpus, septem uerò ad
 siccitatem maiorē: tunc
 salubrem causam in hu-
 iusmodi affectib. esse
 oportebit, decē quidem
 numeris frigidiorē, se-
 ptē uerò humidiorē. Si
 igitur ipsi particule pa-
 tientī admoventur talē
 remedium.

φάρμακον, εἰς τοσοῦτον
 ἔστω ψυχρότερον τε καὶ
 ὑγρότερον, εἰς ὅσον ἢ
 ἐνδύξιν κελύξιν. Ἐὰν ἂν
 θοὺς δὲ λεῖψαντες ἔπει-
 πονότοτος, ἀπὸ τεχνῶ-
 ῶσαι χρὴ τοσοῦτον, ἐργά-
 ζεσθαι δὲ ὑγιανόν, ὡς
 μὴ φθάνει ἐκλυθεῖν
 λεῖψαντες τὴν ὁδόν. εἰ δὲ
 εἰς θερμότερον εἶναι δὲ
 τοσοῦτον συμμετρῶς, μὴ το-
 σοῦτον μόνον ἔστω θερμώ-
 τερον, ὅσον δὲ εἶται δὲ
 πᾶθος, ἀλλ' ἐξέπιμει-
 ψον προσκείδω δὲ ἔπει-
 τὴν θεσιν ἀναγκασίαν
 προσερχόμενον. εἰ δὲ
 ψυχρότερον, οὐχ ἂν
 πλῆθος χρὴ τοσοῦτον ποι-
 εῖν αὐτὸ ψυχρότερον,
 ἀλλὰ καὶ τὴν ὑλησκό-
 τῃσιν οὐκ ἔστιν ἄλλο
 • cxi

remedium: tanto erit fri-
 gidius, atque humidius,
 quantum exigit partis af-
 fectæ indicatio. Quod
 si particula affecta in
 penitiorib. locis sita sit,
 machinari oportet insu-
 per tale inuenire salu-
 bre remedium, cuius uis
 nequaquam in itinere antea
 soluatur. Si itaque cali-
 dius esse oportuerit, eò
 quod est moderatū, nō so-
 lū tantā habeat calidita-
 tē, quantā exigit morb.
 sed ultra eandem men-
 suram tantum adijciatur,
 quantum ex situ, ut per-
 tingere possit ad locum
 patientem, sit necessariū.
 Si uero frigidius: nō sim-
 pliciter tantū frigidita-
 tem oportet augere, sed & materia quoque prius

πείδαι πρότερον. εἰ
 μὲν γὰρ παχυμερές
 εἴη, ἔχ' ὁδουπορήσει
 μέχρι βάθους πολλοῦ.
 τὸν αἰθίον ἢ πᾶν ἔργον
 ζῆται. πικνωσάσθαι τὴν
 ἐπιφανείαν. εἰ δὲ λεπτο-
 μερές ὑπάρχει, διύ-
 ναιτ' ἀρξικίον με-
 χρι τῆς λείανος βάθους.
 ὅπως ἢ καὶ ὑπὸ τῆς
 γραινόταν καὶ ξηρα-
 νοντων, δὲ παχυμερές
 εἰ λεπτομερές τ' οὐσί-
 ας ἐπισκεψέσθαι. ἀπὸ
 μὲν δὲ τῆς θέσεως τῆς πε-
 πονήτου, ἢ ἐνδύξιν εὐ-
 ρίστην δὲ ὑγιανόν ὡς εἴ-
 ρηται νῦν. ἀπὸ δὲ τῆς
 πλάσεως τε καὶ θέσε-
 ως, ὅταν ἐκροῆς αἰθῆ
 τὰς ἐχθρὰς συνείρημέναις
 αἰς ἕτερον, ἢ μηδεμίαν
 ἐχθρὰν.

est animadvertenda. Si enim crassa sit, non admodum poterit ad profunda penetrare at potius contrarium praestabit effectum, spissando superficie, atque densando. At si tenuioribus partibus consistet, poterit sane plurimum subire profundum. Idem in humectatibus, atque exiccatis accidit, in quibus crassitudo atque subtilitas partium substantie est inspicienda. A situ quidem loci, ut nuper diximus invenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, et situ simul, quando effluxus sensibiles, atque ad alium locum foraminibus pariter habuerint, aut his omnino ca-

590 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

ἔχουσιν ἢ γὰρ εἰς τὰ
 κυριώτατα φερούσας
 ἐκροῦσας ἀποτρεφόμεν,
 ἐρεθισομεν δὲ τὰς εἰς
 μὴ κυριώτατα. διὸ λόγ
 δὲ ὡς τῶν ποιούντων
 αἰτίων τῆν δυσκρα-
 σίαν, ἢ δὴ τῆς κενώ-
 σεως ἀδυνατίαι. αὐτῶν
 γὰρ τῶν δυσκρασιῶν
 μόνον ἀλοιώσις ἰασις
 ἐστίν.

ruerint. Quos enim es-
 fluxus ad principales
 deferri partes cognoue-
 rimus, auertemus: atque
 ad illas impellemus que
 nullū habent principa-
 tum. Illud uerò manife-
 stum, quod earum que
 intemperaturā efficiunt
 causarū, curatio fit per
 euacuatiōē. Nam ipse
 intemperatura sola ala-
 teratione sanantur.

CURATIO SOLVTIONIS CON-
 tinuitatis in parte carnosā. Cap. XC.

Λυθείσης ἢ τῆ σινω-
 χείας, ὅ ἢ τῆ ἰάσεως
 σκοπέις, ἐνωσις, ἢ δὲ
 μὲν τῶν ὀργανικῶν
 μορίων ἀδυνατίαι. ἢ δὲ
 δὲ τῶν ὁμομερῶν, ἢ κ
 αἰ ἀδυνατίαι, ἀλλ' ἐνί-
 σις, ὡς ἐν τοῖς σαρκώ-
 σεσι.

Cōtinuitatis aut sol-
 tionis curatio, intētiōē
 quidē habet unionem,
 que in partib. quidē in-
 strumētarijs imposibi-
 lis est: in similibus uerò
 nō semper possibilis. At
 quādoq; sicuti in car-
 nosis

ΙΑΤΡΙΚΗ.

MEDICIN. 591

θεσι, κολησεις ἰασις
 ἔστι, ὅ δ' αὖτις δὲ ἔδ'
 εἰ οὐ μόνον ὀνομά-
 ζει, ἀλλ' ἔτι δὲ αὖτις,
 ὅταν μείζον γένηται ὁ
 τραύμα, ὡς ὁσάκις ἐν
 τῷ διασώτῳ μορίῳ,
 ἐκ τῆς διαπλάσε-
 ως ὑπάρχουσα γένος.
 ἢ αὖ δ' αὖτις γένεται
 μόνον, ἐπίδεσις ἢ συ-
 νάγασα τὰ διασώτα,
 καὶ ἀγκυρῆς, καὶ στα-
 φαι, χρήσιμοι. κολ-
 λᾶ μὲν ἔρ' τὰ διασώ-
 κόντα, καὶ τῆρ' ἐξ ἀρ-
 χῆς ἐνασιν ἀποδιδῶ-
 σιν ἢ φύσις ἢ ἕτερον
 δ' ἔργον ἐν, ἢ ὡς ἐ-
 ρηται, τὸ συνάγειν εἰς
 ταυτὸ τὰ διασώτα,
 δεύτερον δὲ τὸ φυ-
 λᾶν, ὡς σωτήριον,
 καὶ

nosis sanitas cōglutina-
 tiōe perficitur, nil uerō
 differt, neq; si coalitum
 appellaueris. Ipsam ue-
 rō antecedit, quādo uul-
 nus maius exiit par-
 tium applicatio distan-
 tiū, quæ ex formationis
 genere existit. Vt autē
 hæc ipsa firma, ac stabi-
 lis fiat, & alligatio co-
 gens in unū quæ distat,
 & fibule, & suturæ uti-
 les sunt. Coalescere autē
 facit ea, quæ inuicem di-
 stant, ac pristinā restituit
 unitatem ipsa natura.
 Nostri uerō opus est,
 ut diximus, applicare
 extrema distantium par-
 tium, atq; ita ut in unū
 coacta sunt, conseruare.

καὶ τρίτον, ὡς μηδὲν
ἐπιπέσει τῷ χεῖλι μὲν
ταξὶ προνοεῖσθαι, καὶ
τέταρτον, αὐτῆς τοῦ
μέρους τῆς οὐσίας ὑ-
γιάνην διαφυλάττειν.
τὸ μὲν δ' ἢ πρῶτον τε
καὶ δεύτερον ὡς ἀντι-
ποσέθεν, εἴρηται. τὸ
δὲ τρίτον, ἐν μὲν τῶν
σιωάγειν τὰ διεσώ-
τα γίνονται ἄμεινον μὲν
ἐξαθεν ἐπιπέσει εἰσα-
μέν, ὡς πολλὰ κίς γε
θρίξ, ἢ ἔλασον, ἢ ὑγρό-
της τις ἑτέρα ταξὶ
εἰσα τῆν κολληθῆσο-
μένων, ἐκάλυσε μὲν αὐ-
τῆν τῆν ἰνωσημ. ἐν δὲ
τῷ μετὰ ταῦτα χρό-
νω, δια τῆν ὑπορρέ-
σεωρ, ἢ τῷ τρίτῳ σκο-
ποῦ φυλακί. τῆν δ'
ὑπόρρησιμ

et tertio loco cauere ne
quid labris ulceris inter-
cidat: & quarto ipsam
partis substantiam con-
seruare salubrem. Sed
quo pacto & primum,
& secundū impleamus
officium, dictum est.
Tertium uerò in cogen-
do in unū partes distan-
tes exequemur, si nihil
extrinsecus incidere per-
mittamus, quoniam sepius
usu euenit, ut pilus, aut
oleū, aut aliqua alia hu-
miditas interueniēs, eadē
quæ copulatae sunt,
partiū, unitatē impedi-
at. In eo aut quod sequi-
tur tēpore per suffluxio-
nes tertia intentio re-
tinetur. Ipsam uerò
suffluxio-

ὑπόρρουσι αὐτήν, ἐξ
 ἀπιδιαιρέσεως καὶ ἀν
 τιδιαιρέσεως, ἢ σχή
 ματος ἀπιδιαιρέσεως πο
 ρισέου. ἢ δι' ὁσία τ' μέ
 φος ὑγίαν, φυλαχθή
 σεται ὅσα τῶν μετρι
 ας ξηραίνοντων. αὐτή
 μὲν ἢ ἰσῆσι δὲ, συνε
 χείας λύσεως ἐν σαρ
 κώδε μορίω γεγεννη
 μένης, αὐτῆς καθ' ἑαυ
 τὴν μόνως. εἰ δ' ἐτέρω
 τινὶ μεχθεῖν νοσήματι,
 πλεῖσ οἰσκοπεῖ τῶν
 ἐνδείξεων, ὅς ἐπιταῖς τ'
 σωθῆται, ἢ ἐπίπε
 πλεγμάτων, ἢ ὅπως
 αὐτῆς ὀνομάζου ἐθελοῖ,
 διδασκαλίας ἐξῆς
 ἐξῆμεν. ἐν ᾧ τῶν πρὸν
 τι λόγῳ πρὸς τὰς λοι
 πὰς τῆς ἐνώσεως λύ
 σεσις ἰτιόρ.

suffluxionē ex eiusdem,
 Ἔ contrarij loci diuifio
 ne, Ἔ figura opportu
 na comparandum. Par
 tis autem substātiā sa
 lubrem cum mediocri
 ter exiccantibus conser
 uabimus. Hæc quidem
 est solutæ continuita
 tis curatio, cum ipsa so
 la seorsum in carnosā
 parte cōstiterit. Quod
 si alicui alteri morbo
 cōiungatur, plures sunt
 indicattonum intentio
 nes: quas in composito
 rum uel complicatorū,
 siue ut cuiq; appellare
 libuerit, doctrina dein
 ceptis trademus. In præ
 senti autem sermone ad
 reliquas unitatis solu
 tionēs accedendum.

P P DE

DE SOLVTIONE CONTINVI

tatis in offe.

Cap. XCI.

Κάταγμα τοῦ ὀστέου ἐστὶ τῆς ἐν ὀστέῳ συνεχέως λύσεως. ἀνίατον δὲ ὄν, ὅσον ὑπὸ τοῦ πρώτου σκοποῦ, ἀλλὰ διῦτερον δὲ τινὲς ἰσότητος, ἰατὸν πᾶσι γίνεται. πρῶτον μὲν ὅταν σκοπὸς, ἢ σύμφυσις ἢ διναμιὰ ἢ ἡλικία σκληρὰ τῆτα καὶ ἰσότητος γενέσθαι. διῦτερον ἢ ἢ δὲ οἷς διὰ πᾶρον δεσμοῦν ἐκ λιπῶν τοῦ κάταγμα. γενέσθαι δὲ τοῦ πᾶρου, ἀλλ' ὅσον μὲν ἐξ ὕλης καὶ ἀποφύσεως γίνεται, ἰσότητος πρὸς τὰ ἄλλα, ἀλλ' ὅσον δὲ ἐγγὺς ὄσῳ τῆς ἰσότητος, ἐκ τῆς ἰσότητος προσημα

Fraçtio igitur est cōtinuitatis in offe solutio: quæ quantum ad intentionem primam insana-bilis existit: quo ad secundam uerò quodāmodo sanabilis fit. Prima igitur intentio est coaditus partium, qui ob ossis duritiæ fieri non potest. Secūda alligatio quæ fit callo supernato partes fractas alligatæ. Calli autem generatio qua quidam ex materia, et a natura fit, est et ad alia cōmunis. Qua uerò formatam ossi uicinā habet, ex eiusdem fit alimēto.

Molle

κόρ

κῶν δὲ καὶ παιδικῶν
 ὄσων, καὶ συμφύνας
 δυνατέρ. ὁπαιῖος ἢ
 καὶ ἢ τοῦδε πῦ πα-
 θους γένεσις ἀνεσυμ-
 πλοκῆς. ὡς τὰ πει-
 λὰ γὰρ οἱ παρακείμε-
 νοὶ μῦες ἀπὸ τοῖς ἄλ-
 λοῖς ὀμασι πασχού-
 σι, συγκνημλίαν τῶν ὀ-
 σῶν, ὡς καὶ ὁ σκοπὸς
 τῆς θεραπείας διττός,
 ἕτερος μὲν ὁ ὑπὸ τοῖς
 ὄσοις, ἕτερος δὲ ὁ ἐπι-
 τοῖς ἀμφὸς αὐτὰ ὀμα-
 σιν. ὁ μὲν δὲ καὶ ἰα-
 τῶν, ἐν ταῖς τῶν σαρ-
 καδῶν μορίων ὑπὸ τῆς
 πλεγματικῆς διαδόσε-
 σις εἰρηται. πῶς δὲ
 τῶν καταγμάτων ἐν
 τῶν δὲ φητέον. ἐπεὶ
 γὰρ τούτων ἡκαστος

Molle uerò, & puerile
 os coalescere potest.
 Sed perraro fit talis as-
 fractus, quin cū altero so-
 cietur. Magna enim ex
 parte musculi adiacen-
 tes unà corporib. alijs,
 fractis ossibus, patiuntur.
 Quare & curationis in-
 ditio oritur duplex, qua-
 rum altera quidē circa
 ossa, altera uerò circa
 corpora adiacētia uersa-
 tur. Sed hæc quidem in
 carnosarū partium cons-
 plicatis dicetur affecti-
 bus, nūc uero de fractio-
 nibus dicendum. Quia
 enim harum sanitas
 callositate procuratur,

ut

ὅτι ἐκ πῦ παρῶσεως,
 pp 2 ἐν

596 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἵνα δὲ αὐτὴ γένηται,
 τὸ οἰκίας τροφῆς ὅσῳ
 εἶπε πρότερον ὡς
 τὴν πύωρον γενε-
 σιν ὑπερβληθῆσαι τῆ
 φύσει. τὸ περίτρωμα
 ἢ ὄσῳ, ἢ τῆ ποιότητι
 ἢ τῆ ποσότητι σύμ-
 μετρον εἶναι χρὴ εἶναι, τὸ
 τὸ ἀγωγῆς εἶναι τὸ
 ποσόν καὶ ποιότητος
 δὲ ἐπιφέρει αἷμα ποῖς
 ὅσοις παρασκευάζου-
 σθαι, ἐξ ὧν καὶ ὅσῳ γε-
 νήσεται πύωρος, ἐπεὶ
 δὲ ἐκχέεται ὄσῳ εἶναι
 τὴν σφαιρῶν πύωρα
 τὰ γὰρ ὅσῳ, σκο-
 πείν αὐτοῦ χρὴ τὸ
 πλῆθος ἢ τὴν ποιό-
 τητα, καὶ ὅσῳ ἢ ξηραν-
 τικωτέραν ποιήσασθαι
 τὴν ἀγωγῆν ἢ ὑγραν-
 τικωτέραν, ἀπὸ ὧν

GAL. ARS.

ut callus generetur, pro-
 prii ossis alimēti super-
 fluitatem naturæ sugge-
 rere oportet: hanc uero
 superfluitatem in quali-
 tate, ac quantitate ser-
 uare modum est neces-
 sarium: unde et ratio ui-
 ctus est adhibenda: que
 tantum ac talem influe-
 re ossibus sanguine præ-
 paret, qualis, et quan-
 tus generando callo sit
 opportunus. Quoniam
 uero perfecti ossis can-
 uernas idem effunditur
 sanguis: eiusdem quali-
 tatem, et multitudinē a-
 nimaduertere oportet:
 atque ita uel sicciorem,
 uel humidiorē uelum
 instituire. Sed hæc om-
 nia in libris, in quibus
 de curandi

πλέον ἐν τοῖς θεραπευ-
τικαῖς μεθόδοις γράμματα
σι λέλεκται.

de curandi ratione tra-
ctatur, plenius sunt ex-
plicata.

DE PUNCTURA NERVI, ET
chordæ.

Cap. XCII.

Νεύρου δὲ καὶ τε-
νοντος ὄνυμα, διὰ τὸ
πρὸς τὸν τῆς αἰδήσε-
ως, ὅτι διότι συνεχῶς
ὄσι πρὸς τὴν ἀρχὴν
τὸ μόνον, ἐπιμαρτυ-
ριάζονται σπασ-
μὸς, καὶ μάλιστα ὅταν
μυδὲρ διαπνεύται
πρὸς τὰ ἐκτὸς, τυφλω-
θείσης τῆς τοῦ δέρμα-
τος τρώσεως. τοῦτο
καὶ ἀνατομῶν,
καὶ ἐμπειρῶν ὁσὶα λε-
γομεν, δύνανται
δυναμὴν πρὸς τὸ βά-
θρον ἀχρι τοῦ τετραμυλίου νεύρου. λέλεκται δὲ

Nervi uero, et chorde
de punctura, propter sen-
sus uehementiam, et quo-
nia hæc pars principio
continuat, præsertim ad
nervi consulsionem
excitandam: ac tum præ-
sertim, cum nihil extro-
sum expirat, obocato
cutis uulnere. Aperien-
dum est igitur, atque exi-
candum substantia te-
nui, quæ usque ad ima-
nervi offensi possit pe-
netrare. De his uero

exacte

pp 3 καὶ

καὶ πῶς τότε τελεί-
 ως ἐν τοῖς ἰατρικῶν
 ἰατρικῶν μεθόδοις γραμμα-
 σιν, ἐν μὲν δὲ ταῖς
 ἀπλάσις ἴσως ἢ γένος
 διαβέσσει, ἢ τὸ ὑγιει-
 νῶν αἰτιῶν ἰδέσθαι τοιαύ-
 δε. κατὰ δὲ τὰς στυ-
 γείας, ἀλλὰ πάλιν λέγει
 τοῖς ἐλκυσιν. πρῶτον
 μὲν ἀλλότῃς, ἢ οὐκ
 ἄλλῃ διαβέσει, ἀλλ'
 ἐλκὺς ἢ γένος διαφε-
 ράν. ἐστὶ δὲ οὐ διαφορά
 τὸ γε τοιοῦτον, ἀλλ'
 ἑτεροῦ τι γένος ὅλου
 τοῦ νοσήματος, ἐν ᾧ
 τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐστὶν
 ἀπώλεια. καὶ τοίνυν
 ἢ ἰατρικῶν ἀλλὰ διττῶν
 πᾶσι, διττῶν δὲ ἵσως
 σκοπῶν. ἢ γὰρ τὸ συ-
 νεχίας λύσις, ἐνώσεως, ἢ δὲ τὸ οὐσίας ἀπώ-
 λειαν.

exacte dicimus in libris
 de arte curandi conscri-
 ptis. In simplicibus quide-
 dem huius generis affe-
 ctibus, salubrium causa-
 rum forma talis existit.
 In compositis uero, com-
 plicatur ulceribus pri-
 ma quidem cavitas, quā
 non alterum affectū, sed
 ulceris differentiam esse
 arbitrantur. Est autem
 non differentia huiusce
 modi res, sed alterū ali-
 quod totius ægritudinis
 genus, in quo ipse sub-
 stantia iactura facta est.
 Et quidē curatio in du-
 plici morbo, duplicem
 exigit intentionem.

Nam continuitatis solu-
 tio,

λέγει

λεικ, γενέσεως χρόνῃσι.
 λελεγευμένος δ' εἰσὶν
 ὀλίγοι ἐμπροσθεν οἱ τ'
 γενέσεως σκοποί, καὶ
 ἢ δὴ κ' ἄς χρόνῃσι
 τὸν ἰαθῆκε τινὲς τῶν
 διαβησιν. εἰθ' ἐξῆς ἐν
 ἔμ ἐπιχειρεῖν, αὐτὰ τ'
 πραγμάτων ἢ φύσις
 ἐν δεικνύται. ὅταν ἔμ
 ἀναπληρωθῆ μὲν τὸ
 λοιπὸν, ὁμαλὸν δὲ τὸ
 ἔλκος ὑπάρχει, τ' ἐπε
 ρομ τ' σκοπῶν ἀντη
 δαι συμβαίνει. μέσης
 γὰρ τ' νεογενούς σα
 κός ἰσχυρῆς τ' ἢ χει
 λῶν τ' ἔλκος, ἐνωθί
 ναι μὲν ἀδύνατον τὰ
 διεσῶτα. σκοποὶ δ'
 ἄλλοι ἰασεως ἐξευρεῖν
 χρῆν. τὴν δ' εὐρεσίαν
 ἐκ τ'

tio, unitate: substantie au
 tem iactura, generatio
 ne indiget. Paulo uerò
 supra generationis in
 tentiones expositæ sunt.
 Quòd autè primū quæ
 dem hunc affectū oport
 teat sanare, demū unita
 tem restituere tentare,
 ipsa verū natura com
 monstrat. Cū itaq; reple
 tum quidē fuerit cauū,
 ulcus uerò ad equalita
 tem perductū, alterā in
 tentionem aboleri cōtin
 git. Nam media existen
 te inter labia ulceris ea
 carne quæ nuper est ge
 nita, partes quidē distā
 tes uniri est impossibile,
 unde fit ut alia sit inten
 tio perquirēda. Intētio
 nem autē consequemur,

Pr 4 εκσο

ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξο-
 μέου, ὁ πρόριποιόσαι ἰω-
 μέρι προσηκει. κατὰ
 φύσιν δ' ἢ αὐτῶ σκέ-
 παδαί δέρματι. τῆ
 δὲ ἡμῶν ὅτι ποτῶν, ἢ
 εἰπὲρ ὅτι ἀδύνατ'
 ὁ σκοπός, ὁμοίον τὸ δέρ-
 ματι. τὴν γὰρ σάρκα
 δερμάτων ἢ ποικίτων
 ἐστίν. ἐστὶ ἡ τοιαύτη, ξη-
 ραινομένη τε ἀμακίτη
 λυμένη, ξηραίνοντων ἡ
 κὺ σφόντων ἀδύνατος,
 ἐστὶν χρεία φαρμάκων
 εἰς τὰς ἐπιστάσεις. οὐ-
 τως ἡ καὶ ἔντος ἀπὸ
 τραφῆ, σκοπός ἢ ἀ-
 πορρέψαι φάρμακον
 ἡ ὑγινοῦ, ἡ ἔνπιον.
 εἰρηται δ' αὐτῶν ἐν
 τοῖς πρόρι φαρμάκων
 ἢ ὕλη.

ex eo quod est secundū
 naturā ipsi parti cōpra-
 rādo, erat autē eidē cute
 obduci naturale. Qua-
 re hoc ipsum à nobis pra-
 curādum, aut si haec in-
 tētio effectū sortiri nō po-
 test simile aliquid cuti,
 carnē, scilicet, quae cutis
 naturae uicina sit, instau-
 randū. Est autē huiusmo-
 di quae et sicca et calli si-
 militudinē pra se fert.
 Ad cicatricē igitur ob-
 ducēdā necessaria erūt
 exiccātia, ac sine morda-
 citate adstringētia me-
 dicamina. Ita et si sordi-
 ties aliqua fuerit adna-
 ta, intētio quidē erit ab-
 stergēdi, et erit medica-
 men salubre abstersiuū.
 Eorundē uerò materiā

in libris, in quib. de medicaminib. agitur, scripsit

ΙΑΤΡΙΚΗ

MEDICIN. 601

ἢ ὕλη. καὶ ἢ δὴ καὶ εἰ
 φλεγμονή τις, ἢ θλά-
 σις, ἢ σκίρσις, ἢ αἰσθη-
 μα κατὰ τὸ ἔλκος εἶναι,
 θεραπευτέον ἐκεῖνα
 πρότερον ἢ τῆν εἰρη-
 μάνων μεθόδων. ὅπως
 ἢ εἰ ἐπιπέσει τίς τῶν
 ἔλκων, καὶ ἂν τῆν ἐπι-
 πέσοντων ἴασιμ. ὡσαύ-
 τως ἢ καὶ εἰ δυσκράσια
 τις εἶναι κατὰ τὸ ἕλκος
 μόνον, ἀλλὰ τὰ τῶν
 σκρᾶσις πρότερον
 εἶναι βοηθηματῶν. καὶ πε-
 ρὶ τῶν τῶν ἀλλῶν.

mus. Et quidem si alia
 qua inflammatio, uel at-
 tritio, aut tumor prædu-
 rus, uel mollis, & laxus
 cū ulcere fuerint, prius
 eorū curationi intēdere
 oportet, eas sequēdo uī-
 as, ac rationes quas pri-
 us exposuimus. Sic & si
 aliqd ulceri illabitur, ad
 illabentiū rationē inten-
 dēdum. Eodem pariter
 modo si aliqua intempe-
 ries ulceratum locū ob-
 sederit, ad eiusdem in-
 temperiei remedia an-
 tea ueniendū. Sed de his quidem satis.

DE SPECIEBUS MORBORVM

secundū formationem. Cap. XCIII.

Ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς τῆν
 διάπλασιν ἰτέον ἡδὴ
 γένος, εἰς πλείους ἴα-
 φορὰς τεμνόμενον. ἀλλ'
 ἀπό

Nūc uerò transeundū
 est ad formationis ge-
 nus, quod in plures secc-
 tur differētias. At ab eo
 P p s quod

802 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἀπό τῆς σαφιστάτης τῆς
ἀρχῆς ἐξ ἰσότητος βετέ-
ου, ὁ κατὰ τὴν τῆς σχή-
ματος ἐξάλλασιν γινέ-
ται. τὸ μὲν ὅμως ἀν-
ξανομῶν οἷον τε τὸ
σχῆμα τῶν πλείων
μορίων ἐπανορθώσα-
σαι, τῶν δὲ κενώμε-
νων, ἐκείτη σκοπὸς δὲ
τῶν οἷον θεραπεύσαι
πρὸς τὸναντίον ἀπὸ
τῆς διαστροφῆς. εἰ
δὲ κατὰ γένος ἢ ὁρ-
θῶς διαπλασθέντες
ἢ μάρτυται τινὸς κώ-
λου σχῆμα, πωροθύ-
ναι φθάσαντος, ἐὰν ἔ-
τι προσφατος ὁ πῶ-
ρος ἰσότητος, κατὰ-
ξάντα χρὴ διαπλασ-
τῆν αὐτῶν ὁρθῶς, εἴτα
πωροῦν.

Ἔσι

GAL. ARS

quod euidentissimū exi-
sit, exordium est sermo-
nis faciendū, quod ex fi-
gura permutatione con-
tingit. In his igitur qui
adhuc crescunt, possibi-
le est plurium partium fi-
guram emendare: in his
autē qui iam aucti sunt,
minimē. Intentio tamen
quoad fieri potest, cura
tionem adhibere ad con-
trauiū euerfionis addu-
cendo. Si uero fractione
aliqua non recte confor-
mata, alicuius membri fi-
gura fuerit uitata, cui
substantia callosa inna-
sci praeuenerit, siquidē
hac adhuc recens exti-
terit, perfringere oportet,
ac rursus recte affor-
mare, deinde callum su-
perinducere.

DE OBSTRUCTIONE,

Caput

XCIIII.

Ἔστι ἢ ἡ ἐμφραξις ἐκ
 τῆσδε γένους τῶν νο-
 σημάτων. ἢ μὲν ὑπὸ
 γλίσχωρ καὶ παχέ-
 ων γνομένων χυμῶν.
 ἢ αὖ μὲν ἔχουσα αὐ-
 τῆ σκοπὸν ἐναντίον
 τῶν πάθει τῆν ἐμφρα-
 ξιν. αἰτία δὲ ὕμινά
 τὰ τε ῥυθμὰ ἰσχυρῶν
 τικῶν φαρμάκων. ἢ
 δ' ὑπὸ κόπρου σκλη-
 ρῶς ἐμφραχθεύσης ἐν-
 τέρω, πρότερον μὲν ἔξει
 τῆν τῆσδε σκληρότητος
 ἐπ' ἀνόρθωσιν ἐξ ὑγρῶν
 καὶ λιπῶν κλυσιμεί-
 των, ἔξῃ δὲ τῆν κένω-
 σιν ἐκ δριμύτων. ἢ δ'
 ὑπὸ λίθου κατὰ λεί-
 ψιν, ἐν μὲν τῶν πρῶ-
 τικῶν

Est uero et obstruc-
 tio ex eodē genere æ-
 gritudinum, quæ qui-
 dem ex lentis, et cras-
 sis humoribus fit, unam
 et ipsa habet intentio-
 nem morbo cōtrariam:
 dico autem apertionē.

Causæ uerò salubres
 sunt abstergentia, atq;
 incidentia medicamina.

Quæ uerò fit à sterco-
 re duro, qd' intersepit
 intestinum, primū qui-
 dem habebit duritiei re-
 mediū ex humidis, pin-
 guibusq; clysteribus, do-
 mū ex acrib. euacuatio-
 nem exposcet. Quæ autē
 à lapide fit in uesica, in-
 presciti

τῆς τῆς μεταθεσίμ.
 ἰάσεως δὲ παντελῶς
 ἐνεκα, τὴν εἰς τομῆς
 κομῆσιν. ἢ δὲ τὸ πρὸς
 φύσιν πρὸς χρομῆς
 υγρότητος ἰασίς, ἐν τῇ
 πάντελει κενώσῃ, καὶ
 θάπορ ὑπὸ τῆν ἐμπύ-
 ων. ἢ δὲ ἀμέτρως πλῆ-
 ρωσις, ἐν ἀμέτρῳ κενώ-
 σῃ, καὶ θάπορ ὑπὸ τοῦ
 κατὰ τὰς φλέβας αἵ-
 ματος, ὡσαύτως καὶ
 ὅτοις κατὰ γαστέρα, ἢ
 ἔντερα, ἢ ἀρτηρίαν, ἢ
 πνεύμονα πύον, ἢ αἵ-
 μα περιέχειται, πάντε-
 λῶς κενώσεως δεῖται.
 τὸ δὲ πλείονος ἐδέσ-
 ματος, ἢ πώματος, ἐτι-
 τε προσφάτου, κατὰ
 τὴν ἀποκένωσιν ἢ ἐπα-
 ρέθωσις. ὅσα μὲν
 ἔμειν

presenti quidem trans-
 positionē requirit, inte-
 græ uerò sanitatis cau-
 sa, incisionem, & extra-
 ctionē. Humiditatis autē
 quæ præter naturā cōti-
 netur, sanatio, in omni-
 moda euacuatione cōsi-
 stit, quæ admodū etiā in
 suppuratis. Immodica
 autē repletio, immodica
 euacuatione curatur, ut
 cū sanguis intra uenas
 redūdat. Sic & quibus-
 cūq; in uētriculo, uel in
 testinis, uel arteria aspe-
 ra, uel pulmōe, pus, aut
 sanguis continetur, inte-
 gra euacuatio est neces-
 saria: supflui autē cibi, aut
 potus adhuc recētis as-
 sumptio euacuationē cor-
 rigitur. Quæcūq; igitur

ΙΑΤΡΙΚΗ.

ὅν ἐν πνεύμονι τε καὶ
 θώρακι πορεύεσθαι, με-
 τὰ βηχῶν μὲν ἢ κένω-
 σις, ὑπὸ ἧ φαρμάκων
 λεπτηντικῶν. ὅσα δ' ἐ-
 λατὸν ἢ παρὰ τὴν φλέβας,
 ἢ ἀρτηρίας, ἢ νεφροῦς,
 ἢ τοιοῦτο ὄργανον, ἢ γασ-
 τρῶς, ἀλλὰ δ' ἴσθμου ἢ
 ὑπὸ τῶν λεπτηντικῶν
 σφοδρῶς. ὅσα γαστρῶς
 δ' ὑπὸ τῶν ἐλαττικῶν
 τε καὶ ἀνασομωτι-
 κῶν. ὅσα ἢ κατὰ τῆν
 ἄνω γαστέρα, δι' ἐμέ-
 των. ὅσα ἢ κατὰ τῆν
 κάτω, δι' ὑπαγωγῆς.
 ὅσα ἢ ὑπὸ τῶν δερμα-
 τι, ὅσα πομῆς, ἢ καύσε-
 ως, ἢ φαρμάκων καυ-
 στικῶν. οὕτως δ' ἐνίο-
 τε καὶ ὅσα κατὰ τι-
 να κοιλότητα φυσι-
 κῆν

MEDICIN. 605

in pulmone uel pectore
 continentur, cū tussi edu-
 cuntur, aut à medicami-
 nibus extenuantibus.
 Quæcūq; uerò in hepa-
 te, uel uenis, uel arte-
 rijs, uel renibus, aut per
 urinā, aut per uētriculū.
 Sed per urinā quidē, ab
 his quæ uehemēter ex-
 tenuāt : per uentrem ue-
 rò, ab his quæ attrahen-
 di, aut apcriēdi orauim
 habēt. Quæcūq; uerò in
 superiore uentre cōpre-
 henduntur, per uomitū,
 quæ aut in inferiori, per
 subductionē. Sed quæcū-
 que sub cute p sectionē,
 uel ignē, aut per medi-
 camina adurētia. Sic ue-
 rò aliquādo quæcūq; in
 aliqua naturali cavitatē

τε, ut

ΘΟΣ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

κῆρ ὡς ἰπὶ θώρακι. ἐνὶ δὲ κεφαλῇ, ἢ ἢ ὄλω ἔσθ' γενεὶ παρὰ φύσιν ἐν τισὶ μέρεσι πορευομένων, σκοπὸς τῆς ἰατρικῆς ἀριστῆς, εἰ δὲ ἀδύνατον γένεσθαι, μεταβείβησθαι δὲ οὐχ ὄλω ἔσθ' γενεὶ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ τῶν ὡσώ, σκοπὸς ἰσχυρῶν ἢ ἀποκένωσης. ἢ δὲ εὐρείας ἢ ἰσχυρῶν ἀντὶ μέρους μὲν τι ἀξὺ αὐτῆς λαμβάνεται τῆς ἀσθενείας. ἢ πλείων ἢ ἐκ τῶν πικροτάτων μορίων.

DE ASPERITATE ET LENTITATE. Cap. XCV.

Ὅσα ἢ ἐν ἔσθ' τετραχύνθαι ἢ ἀφύσιν ἐκ τῶν ἰσχυρῶν ἀντὶ μέρους

GAL. ARS

te, ut in thorace. Et ut summam dicam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus continetur, sanationis intentio est ablatio: quæ si fieri non possit, transpositio. Quæ uero non sunt ex genere, præter naturam, at quantitate deminantur, in his intentio est abeuacuatio. At inuictio eorum quæ ad ipsorum sanationem perducunt, partim quidem ex affectu, sed præcipue ex ipsis affectis particulis sumitur.

Quæcumque partes uero ob id quod exasperate naturalem amiserint habitum, his leuitas naturæ

ποις ἀντισηκτιέον λήθ
 ηται . κατὰ μὲν οὖν
 ὁσοῦν ξύοντα, κατὰ ὃ
 ἀρτηρίας, ἢ γλῶτταν,
 ἐκλειάνονται δι' ὑγρῶν
 ἀδύκτων καὶ γλί-
 σκρῶν, ὅσα δὲ τῶν
 λεία γενέσθαι τῶν ἀφύ-
 σιμῶν, τὴν κατὰ φύ-
 σιν αὐτοῖς ἀντισηκτιέ-
 ον τραχύνεται, διατε-
 φαρμάκων ἰκανῶς ἐν-
 πηκῶν, καὶ οἷα βρα-
 χείας σὺψας. ὅσαι δὲ
 ἐμφράξις, ἢ σενωκα-
 ρία νοσήμασιν ἐτε-
 ροῖς ἐπινοῖται, θεραπευ-
 τέον ἐκείνα πρότε-
 ρα. δέδεικται δ' ἐν
 τῶν περὶ τῆς τῶν νο-
 σιμάτων διαφορᾶς,
 ὡς φλεγμοναῖς καὶ
 ἐκρήσει καὶ οἰδήμασι
 καὶ ξηρότησιν ἐνίστα-
 σθαι.

lis est restituenda, ossa
 quidē lenigādo, arteriā,
 autē, & linguā leniēdo,
 humidis quæ nihil mor-
 deāt, & lentorē habeāt.
 Sed quibuscunq; leuitas
 inest nō naturalis, aspe-
 ritas est reuocāda medi-
 caminibus, quæ sufficien-
 ter abstergant & parū
 astringāt. Quæcūq; ue-
 rō, uel obstructiōes, uel
 angustie meatuum ali-
 as sequuntur exritudinē
 nes, ab illarum curatio-
 ne prius est incipiendū.
 Osiē sum siquidem est in
 libro de differentijs mor-
 borum, quōd & inflama-
 tionibus, & duris,
 laxis que tumoribus, &
 siccitatibus, aliquando
 καὶ ξηρότησιν ἐνίστα-
 σθαι.

ἀμέτροις, ἔτι τε μοχθη
 ροῖς σχήμασι καὶ τῶν
 τῶν πορευόντων σω
 μάτων, ἔπειτα πολ
 λάκις τὰ εἰρημνία, κα
 θάπτει καὶ ὄγκοις τι
 σὶ τῶν πλείων σωμά
 των, εἰ δὲ καὶ πρὸς ἄλ
 ληλα τῶν εἰρημνίων
 ἂν πλεονάζωσιν, τὰς
 ἐνδείξεις ἔχει ποικί
 λας. ἀρκέσει δὲ ἐφ' ἑ
 νός, ὡς ἂν παραδείγ
 ματι, ποικίλα δὲ
 ἔστι λόγος. ἂν πλεον
 γὰρ ἴσως ἀπάντων
 ἐν τοῖς θεραπευτικοῖς
 λέγεται. Ἐποικίλω
 τοίνυν ἂν εἴρω τινὶ μέ
 ρει πλεονάζουσατος,
 ὡς εἰς τὴν εἰρημνίαν τὰ
 τὰ μὴ δὲ μόρια ἀγγεῖα,
 μὴ τὰ μεγάλα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ τὰ
 πρῶτα

immodicis, ac præterea
 vitiosis partiū continen
 tium figuris, ea quæ nu
 per diximus, sæpius ad
 ueniūt: sicuti et quibus
 dam tumorib. eorū que
 sunt in ambitu corporū.
 Quod si nonnulla ex pro
 xime dictis inuicem cō
 plicentur, uarias habe
 bunt indicationes. Suffi
 ciet autem in uno exem
 plo habuisse sermonē,
 quoniam de omnibus in
 libris de arte curandi
 plenius sumus exequu
 ti. Supponatur cuiusdam
 particule multitudinē
 sanguinis insui, adeo ut
 intendantur in ea ue
 næ, non maiores tantum,
 sed etiam parue, que

ΙΑΤΡΙΚΗ.

MEDICIN. 609

πρότερον ἐκφεύγοντα
 τῶν ὄψιν, ἐκ δὲ τῶν
 πληρωθῆναι φαινόμενα
 ἴσως, ὡς πῦρ γὰρ ἐπὶ ὀφθαλμῶν ὄραται σαφῶς ἐν ὄψει λευκότητι τῶν χιτῶνος. εἰς δὲ τὸ δῆλον, καὶ ἄλλα τῶν μὴ ὀραμένων ἀγγείων ὄραται τὰ δαίματα μεμετωμένα, μηδὲ τῶν μὴ δῶν αὐτὰ φαινόμενα ὄραται τῶν μικρότητων, καὶ δὲ τῶν λευκῶν ἐκχυθῆναι τὸ δῆλον φαινόμενον ἐκ τῶν ἀγγείων, εἰς τὰς μεταξὺ χώρας τὰς λευκὰς, ἢ καὶ παρεκχεῖσθαι μικρὸν ἢ δὲ τῶν τοῦ τοῦτοῦ πάθος ἢ ἰασις. ἐξ ἧς μὲν δὲ τῶν σκοποῦ τῶν λευκῶν, ἢ ἵνα σαφέστερον εἴπωμεν, ἀποκένωσις.

prius sensum effugiebant, nunc uero iam plene uisu comprehenduntur, sicuti plerunque in oculis ob tunicæ albedinem manifestissime patet: par siquidē est quod & alia uasa quæ latent sensum, iā plena distenduntur, nondum & ipsa ob paruitatem uisui manifesta: & iam periculum imminet, ne quod ex uasis exudat, ad spatia uacua, quæ in medio sunt, effundatur, aut ne iam paucum aliquod sit effusum. Huius quidem affectus sanatio intentionem habebit euacuationem, aut, ut manifestiori uocabulo utamur,

Qq ab

ΣΙΟ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

κένωσιρ. ἐπεὶ δὲ τὸ πά-
θος ἢ ἐν ἴσῳ ἢ ἐπληρω-
θῆναι τὸ μέρος ἀμέτρητος
ἀναγκαῖον ἐστὶν, ἢ τὴν
παλινδρομίαν ἀπέκε-
ναθῆναι τὸ περιττὸν, ἢ
δι' αὐτῆς πεπονθότος
μορίου. παλινδρομί-
σι μὲν οὖν, ἢ ὠδὲρ, ἢ
ἐλχθέρ, ἢ πῦρ ἀπεμφ-
θέρ, ἢ κατὰ τινὰ τῶν
τοῦ, ἢ κατὰ πάντα.
εἰ αὐτοῦ δὲ πεπον-
θότος ἐκκενωθῆσεται.
τὸ μὲν τι φανερώς τε
καὶ αἰδήτως, τὸ δὲ
εἰς ἀτμούς λεπτυ-
θέρ. εἰ μὲν οὖν εἴη τὸ
σύμπαν σῶμα πλη-
ρωρικότερον, οὐ χρεὶ
σῆς τοῦ πεπονθότου
τόπου ἐκκενῶν. εἰ μὲν
γὰρ ἀμυχαῖς καὶ το-
μαῖς

abvacuationem : si qui-
dem morbus erat immo-
derata partis repletio.
Necessarium igitur est,
ut aut superfluitas re-
trocedēs euacuetur, aut
per ipsam patientē par-
ticulam. Retrocedet au-
tem, uel impulsā, uel at-
tractā, uel trāsmissā, uel
horū uno aliquo modo-
rū, uel omnibus. Per lo-
cum uerò patientē eua-
cuabitur, partim quidē
manifeste, & sensibili-
ter, partim uerò in ua-
pores resoluta. Si igitur
uniuersum corpus
plus æquo plenum fue-
rit, per patientem lo-
cū minimē euacuādum.
Nam si scarificatiōibus.
aut

ΙΑΤΡΙΚΗ.

μαίς αἰσθητικῶς ἐκκενώ-
 σμεν ὀδύνησάντες, ἐ-
 πισπασόμεθα πλέον
 ὄσον τὴν ὀδύνην. εἰ δὲ
 τοῖς θερμαίνουσι δια-
 φορεῖν ἐπιχρήσομεν,
 ἐλξομεν ὄσον τὴν θερμό-
 τητά πλέον εἰς τὸ μέρος
 ἢ φορήσομεν. εἰ δ' αὖ
 ἐκλαίμεθα παλινδρο-
 μεῖν ἀναγκάζειν τὸ ἐ-
 πιχρῆν, οὐκ ἔστιν ὄσον
 τὸ μέρος ἢ ἀρχὴν τὸ
 σῶμα. πρὸς ἀμφότε-
 ρα ταῦτα χρὴ κενώ-
 σαι τὸ ὅλον, ἢ ἀντι-
 σπᾶσαι γὰρ πάντως
 εἰς ἀλλὰ χωρία τὸ ἐ-
 πιχρῆν ἢ ἐπιπρόσθε-
 τι. ὅσον δ' ἐργασά-
 μεν ἀποβείδαι τοῦ
 μέρους πρότερον, ἢ
 διαφορεῖν ἐπιχρῆν
 ἑτοίμα.

MEDICIN. SIX

aut sectionibus sensibili-
 liter euacuabimus, plus
 ratione excitati doloris
 attrahemus. Si uero ca-
 lescentibus disperge-
 re tentabimus, plus erit
 id quod ui caloris ad par-
 tem attrahetur, quam di-
 spersum. Quod si in eo
 elaborabimus, ut quod
 influxit retrocedat, cor-
 pus plenum non admit-
 tet. Ad haec igitur ambo
 totum corpus euacuare
 oportet, aut omnino ad
 contraria loca retrahere
 quod patienti particula
 insuit: quo pfecto ope-
 re, prius a parte repel-
 lendū, mox dispergēdū.

Qq 2 Quanto

612 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἐπιμότερα γὰρ ἢ λένω
 σις ὅτω δὲ μείονω
 ἀποκρουσόμεθα δὲ ἐκ
 τοῦ πεπονθότος, εἰ εὖ
 φοιμέν τε καὶ ψύχομεν.
 ἀλλὰ καὶ τὰ κενάθεντα
 πρὸς αὐτὰ, ἀποκρού-
 μενον ἔλξῃ. ἀλλὰ κίττα
 γὰρ καὶ τὸ δὲ πρὸς
 τὸ φυσικῶν δυνάμε-
 ων λόγῳ, καὶ δὴ καὶ πρὸς
 πέμψῃ τὰ ἀγγεῖα, το-
 ναθεντα τοῖς σύφουσι
 φαρμάκοις. εἰ μὲν ὅρ-
 ᾶται ὅτω παλινδρο-
 μήσῃ, εὖ ἄρ' ἐχῆ. κατὰ
 λήφθεντος δὲ τινος ἐμ-
 τῶ μορίῳ, ἐχρῆν μὲν
 δὴ πρὸς τεκμαίρεσθαι τὸ
 γλίσχρον ἰσάρι-
 χειν, ἢ παχὺ καὶ δὲ
 τὸ εὐσφηνῶσθαι δύ-
 σοαδίῳ, atque adstrictum, ut cum difficultate solui
 possit.

GAL. ARS

Quāto enim per mino-
 ra fit, tanto expeditior
 est euacuatio. A patiēte
 uerò loco adstringēdo,
 ac refrigerādo, repelle-
 mus: sed exinanita loca
 attrahūt ad se ipsa quae
 eūq; repcutiūtur. Hoc si
 quidē ostēsum est in eo
 uolumine, in quo de po-
 tētijis naturalib. agitur,
 et uasa praeterea uigo-
 re ex medicaminibus ad-
 stringētibus addito, à se
 ad alia remittent. Si igitur
 hac uia superfluum
 omne retrocesserit, be-
 ne se res habet. At si ali-
 quid fuerit in parte re-
 tentū, cōiecturandū erit
 id lentū ac crassum exi-
 stere: atq; ea ratiōe iam
 possit.

σλύτας. δύναται δὲ
 κὴ μὴ τοιοῦτον, εἰς τὰς
 μετὰ ξὺ χώρας ἐκκεχύ-
 ρθαι. τότε ἔρηκται ἡ δὴ
 λαίρως ὑπὸ τὸ λευκὸν
 αἷον δὲ τὸ πεπονη-
 ῶς, ἐπιβέντα τοῖς ὑπερ-
 κείμενοις ἀποκρυστικαῖς
 τὸ ἐπιρρεόντων δυνά-
 μεις ἐκκενώσθαι ἢ μάλι-
 στα, εἰ λατὰ τὰς μετα-
 ξὺ χώρας τεκμάρω
 πορὶ ἐχέσθαι τι, δὲ ἄ-
 μυχῶν τε ἄμα κὴ δὲ
 φαρμάκων δὲ ἀφορητι-
 κῶν, ἀλλ' ἐπὶ τὰ δὲ
 φορδῆνα πᾶν τὰ θερμὰ
 ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρ-
 χει τὸ αὐτὸ ἐστὶ κρᾶ-
 σιας ἔργον τὸ δὲ ἀκνήν,
 ὅταν ἀμετρώτερον. ἢ
 θερμὰ, φυλακτέον ἐν
 modere quādo modum excesserit, cauenda ex eis
 sunt.

Q 3 sunt

αὐτοῖς τὰ πάνυ θερμά, sunt uehemētissime cali
 καὶ μάλιστ' ἐπιπο- da, ac tum praesertim,
 λῆς δὲ πεπονθός. ὁ δ' οὐ cum patiens locus inter
 νήσεται, γὰρ οὐ συμ- summa fuerit: neq; enim
 κρῶς, ἀλλ' ἅμα πεπον- paruus excitabitur do-
 θῆ καὶ δ' ἀκνηταί, ὁ δ' οὐνι lor, si praeter proprium
 τε πᾶσα πρὸς ἑνὶ τὰ affectū in super mordea-
 φεύματα. δὲ μείζων ὅν tur, omnisque praeterea
 θερμὸν, ἀλλ' ἴστω ἀνώ dolor fluctiones cōmo-
 θλονορ, ἐτι δὲ μάλλον uet. Quod igitur medio-
 ἐὰν ὑγρὸν ἴταρχη. Ἐ crem caliditate obtinet,
 μέντοι Ἐ ἰκανὸν ὄστιν in his sensum doloris nō
 διαφορῆσαι δὲ ἐπιπο- inuehit: atq; eo amplius
 λῆς, εἰ καὶ μὴ σφοδρὸν omni dolore uacat, si hu-
 εἰν τὸ διαφορτικὸν midū extiterit. Et quidē
 φάρμακον. εἰ ἢ τὰ μὲ quicqd per summa haer-
 ἐπιπολῆς ἀπαθῆσαν ret, potēs est id medica-
 ἰάσασιν ὑπάρχει, ὅσα men dispergere, q; etiā
 βάθης δ' εἰν δὲ λενώ- ualidas nō habuerit ad
 σεως δειόμλον, ἐπι- dispergendum uires.
 τείναι καὶ αὐξῆσαι Quod si summae quidē
 σλεῖ τ' διαφορτικῶν partes omni noxa carue-
 rint, id uerò quod euacuari oporteat in penitiorib.
 partib fuerit intendēdus, atq; augēdus dispergētis

τὴν θερμότητα. ἕν-
 δυνεύσει γὰρ ἐκλυθῆ-
 ναι, ὡρὶν ἐς τὸ βάθος
 ἐξικέσθαι. ὃ μὴ ἔσ' ἀ-
 νίασθ' ἵ τὰ ἐπιπολῆς
 ὧν ψύσεις, διότι μὴ
 ὡς περὶ, ὡς ἐκ νῦν
 ἐς ταυτὸν ἄμφω συμ-
 βάσιν, ὡρὸς τὴν τ' θερ-
 μοτέρων ἰεῖα μακρὰ δρι-
 μντέρων φαρμάκων
 χρῆσιν, τὰς ἰσχυρὰς
 ἀνεχόμενα, ἢ τὰ
 ἰσχυρὰ βάθους διέομενα.
 ταύτην μὲν οὖν τὴν
 ἐνδεδειγμένην ἐλά-
 τωμεν. Ἐξῆς δὲ σκοπῶ-
 μεν εἰ λείπει τίς ὡρὸς
 τὴν ἰασιν. εἴκοι γὰρ λεί-
 πει, ὃ μικρὰ τ' πεπο-
 θότων αὐτῶν, ἐν οἷς
 ὄσιν τὸ περιττὸν τοῦ
 φλέματος.

medicaminis calor, cum
 dubitandū sit ne prius-
 quā profundas attige-
 rit partes, interim vires
 amittat: neq; tamen ex
 eo superiores partes ali-
 quem dolorem sentiet,
 cum omni uacent affe-
 ctu. Quare nūc hæc duo
 simul inuitat ad calidio-
 rum pariter, atq; acriū
 medicaminum usum, et
 summæ partes quæ to-
 lerat, et profundæ quæ
 egēt. Hæc igitur ex pa-
 tiētē particula indicatio
 assumebatur. Deinceps
 uerò, si quid ad sanitatē
 deficiat consideremus,
 neq; enim paruum
 aliquid deesse uidetur.
 Affectæ partes, in quib.
 fluctationis superfuitas
 Q 4 retinetur,

ρεύματ^θ. ἔνια μὲν
 ἀραιὰ καὶ χαῦνα, καὶ
 μαλακὰ τῆρ φύσιν ἔ-
 σι, ἔνια δὲ πυκνὰ καὶ
 πεπιλημένα ἢ σκλη-
 ρά. τὰ μὲν οὐρ πρῶ-
 τερα, ῥασίως ἐκκενοῦ-
 ται. τὰ δὲ ἕτερα, ὄρι-
 μντέρωρ διέταται ἢ
 κενωσόντων αὐτὰ, ἢ
 προσέτι λεπτομερε-
 ρωρ. ἀρ δὲ καὶ κατὰ
 συχνοῦ κείνται βά-
 θους, ἔτι δὲ καὶ μά-
 λον. αὐτῆ σοι πάλιν
 ἐνδείξις ἕτερα πὰρὰ
 τῆς οὐσίας ἢ πεπον-
 θότ^θ. ἀλλῆ δὲ ἀπὸ
 τῆ διαπλάσεως ἀμα-
 καὶ θέσεως. ἕποκει-
 δω γὰρ εἰούτως ἔτυ-
 χεν, ἐμπίπτει τῆρ προῖρημένην ^{ἐν} διάθεσιν,
 ἐμπίπτει

retinctur, nonnullæ qui-
 dem raræ, & laxæ, &
 molles natura existunt:
 nonnullæ autem densæ,
 & pressæ, ac duræ.

Priores igitur faciliè e-
 uacuantur, reliquæ autē
 acrioribus euacuantib.
 ac præterea tenuiores
 partes habētibus, egēt;
 atq; eo etiā magis quan-
 to profundiorē sitū ha-
 buerint. Hæc igitur tibi
 rursus sit indicatio, alte-
 ra à particule patientis
 substātia: alia uerò à for-
 matione simul, ac situ.

Supponatur enim, si ita
 cōtigcrit, in hepate esse
 proximè dictū affectū,
 in
 ἐμπίπτει

ἐν τοῖς στενοῖς πέρασι
 τῶν ἀγγείων ἐσφηνωμέ-
 νων ὑγρῶν, ἢ τοῖς γλι-
 σχροῦ, ἢ παχέων, ἢ
 πολλῶν. ἀρουχέτοι-
 μοι ἐδέσματοι τε καὶ
 πόματα λεπτήνικαίς.
 τὸ πάχος μὲν πρῶτον
 ἀματὴν γλισχροτήτι
 λεπτομερῆς ἐργάζε-
 δαι. δεύτερον δὲ μὴ
 εἶναι τῶν ἀσπράτων καὶ
 στενῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ
 εἰς εὐρῶν ὁδῶν ἐκκε-
 νῶσαι τὸ λεπτοῦν. εὐ-
 ρύτεραι γὰρ εἰσι λα-
 τὰ τὸ ἥπαρ αἰ φλέ-
 βεις, ὡσπὲρ καὶ πλεῖ-
 σαι. τελευτῶσι δ' αἰ
 μὲν ἐν τοῖς κυρτοῖς εἰς
 τὴν κοίλην, αἰ δ' ἐν
 τοῖς σιμοῖς, ἢ πὺ-
 μης, ὡστ' ἢ δὲ σοι
 ῥατοῦ,

in angustiis uasorū fini-
 bus intrusis humoribus,
 qui uel lenti, ac tenaces,
 uel crassi existāt, uel su-
 perabundent. Nonne in
 promptu est, primū qui-
 dem crassitiē, unā cū len-
 tore, & tenacitate, ci-
 bis, ac potib. extenuanti-
 bus, ad subtiliorū parti-
 um substantiā trāsferri
 oportere? Secundo autē
 loco non per angustos,
 atq; inuisibiles, sed latio-
 res meatus quicquid infe-
 stū existit, esse euacuan-
 dum? Sūt enim in hepate
 uenae non minus am-
 plitudine, q̄ numero ex-
 cedētes: terminātur autē
 hae quidem in gibbis ad
 uenam cauam, hae uerò
 in cauis ad portam.

Q 5 Vnde

618 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἔατον, ἐν ὁποτέρῃ αἰ-
 ῶσι μάλιστα φηνώσται, ἐκ
 κενῶν ἐκείμῳσ αὐτάσ,
 ἔλκοντα ἢ εἰς τὴν γασ-
 τῆρα ἢ εἰς τὰ ἔλκτικῶν
 ὅσα τῶν ὑγρῶν ἐσφύ-
 νωτο, λατὰ τὰς ἐν τοῖς
 σιμοῖσ φλέβασ. ἐπ' οὖ-
 ρα δὲ προστρέποντα
 εἰς τῆσ κοίλης φλε-
 βῶσ, ὅσα λατὰ τὰς
 ταύτησ φλέβασ, ἐτέ-
 ρα δὲ ἢ τὰσ προσ-
 ρημνάσ, ἐν δεξιῷ ἀφ'
 ἡπατῶσ, ὡσ ἀρχῆσ
 φλεβῶν. ἐπεὶ γὰρ ἔχ-
 ῖται ἰσόμορον, ὡσ πρὸς τὰ
 πλείστα μέρη τοῦ ζώ-
 ου διοικεῖν πέφυκεν,
 ἀλλ' ἂν πέμπει δύνα-
 μιν ταῖσ φλεβῶσ, λίν-
 δυνός ἐσιν ἐὰν λαλῶ-
 ἔσται uirtutem largiatur,

GAL. ARS

Vnde haud difficile tibi
 futurū ubi quāque pressi, ac
 stipati humores fuerint,
 eosdē expedite euacua-
 re, trahendo quidem ad
 uentrē cū his quae attra-
 hēdi uim habēt medica-
 minib. quicunq; ex ipsis
 in uenis ad caua hepatis
 pertinentibus aceruati,
 ad urinā uerò meatus
 promouēdo per cauam
 uenam quicunq; in uenis
 ad eā pertinentibus sunt.
 Sed praeter supradictas
 alia est indicatio ab he-
 pate ipso, ueluti à uena-
 rii principio: nam cum
 non tantum seipsum re-
 gere natura aptum sit,
 ut plerūque animalis
 partes, sed uenis praes-
 si eius

σωμεν αὐτοῦ τὸν ὄνον
 ἐπιβροχαῖς τειχῆ. καὶ
 πλάσμασι χαλασι
 καῖς, αὐτό τε πρῶτον
 ἀτονῆσαι περιτῆρ ἐνέρ
 γῆαμ, ἀτόνος τε συμ
 πάσας ἐργάσασθαι
 τὰς φλέβας, ὅθεν ἐπι
 μινῶναι χεῖρ τῆν συ
 φόντων τι φαρμάκων
 ἐν ταῖς θεραπαίαις αὐ
 τοῦ. ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ
 βάλος ὄχι συγγῆ, κίν
 ὁνος ἐκλυθῆναι τῆν
 δυνάμιν τοῦ σύφου
 τῶ, εἰ μὴ ποσὶ κη
 ται πρὸς τινὶ ἐτέ
 ρας ουσίας λεπτομέ
 ρους, οἷά πορ ἢ τῶν α
 ρωμάτων ἐσὶ. κάλλι
 ομ δὲ ἐν αὐτὸ τὸ σύ
 φου φάρμακον εὐθὺς
 εἰν καὶ ἄρωμα συμ
 φύτους

si eius vigor madefaci
 entibus, ac relaxanti
 bus cataplasmatib. fue
 rit resolutus: & ipsum
 primū, ad sui opus, atq;
 oēs subinde uenæ eius
 ratiōe imbecilles efficiā
 tur. Quare in eius cura
 tionib. aliqua ex adtrin
 gētibus medicaminibus
 miscere oportet. Sed
 quoniā in profundo ad
 modū loco sitū est, dubi
 tandū erit ne adstrin
 gentis medicaminis uis
 debilitetur, nisi ab ali
 qua altera subtiliū pate
 tiū substantiā, qualis ara
 matum est, traducatur.
 Melius uerò fuerit, si et
 ipsum adstringēs medi
 camen unū protinus ex
 aromatiū genere fuerit:

nam

φύτους γὰρ ἔχον δύο
 ποιότητάς τε καὶ δυ-
 ναμῆς, ἰσχυρότερον ἐ-
 νεργήσῃ, καὶ τοίνυν ἐκ-
 κενῶσθαι μὴ καὶ ἴσῃ τῷ
 σώματι φύσιν εἰς τὸ μό-
 ριον ἐνεχθῆναι. ἐχέτω
 δὲ τὴν συμμετρίαν τῶν
 χυμῶν τὴν κατὰ φύ-
 σιν. ὡς πεπρωμένον οὖν
 ἡμῖν ἐν τούτῳ, μή τι
 πρὸς τῆς τῆς φύσεως
 ποιότητος ἢ ἀλλοιωθῆναι
 τὴν ἰσότητά. εἰ μὲν
 φλεγμονώδη καὶ θερμότερον ἢ
 ψυχρὸν, εἰ δὲ χολαδί-
 ερον, θερμανθῆναι, ἵνα
 ἐκ ταύτης αὐτῆς τὴν
 δυσκράσιαν ἰασάμε-
 νοι, τελεῶσιν ὑγιᾶν ἀ-
 ποφάνωμεν. ἰασάμε-
 θα, δὲ τὴν ἐναντίαν
 ἀντιπαρόθετον ποιότη-
 τά,

nam si duas habuerit na-
 tura insitas qualitates
 ac potestates, ualentius
 operabitur. Et quidem
 euacuetur quod praeter
 naturam in membrum con-
 fluit. Seruet autem humo-
 rum modum naturae con-
 uenientem. Quare et
 illa animaduersio a no-
 bis est adhibenda, ne-
 quid ab humoris con-
 fluentis qualitate, eius-
 dem membri temperies
 sit altera: si pituitae na-
 turam tenuerit, ad fri-
 giditatem: si uero bi-
 lis, ad caliditatem, ut
 hanc ipsam curantes in-
 temperiem sanitati resti-
 tuamus. Curabimus au-
 tem, contrariam ex ad-
 uerso afferentes qualia-
 tatem:

τα, καθὰ πρὸ ἐν ταῖς
 τῶν δυσκρᾶσιῶν εἰρη-
 ται θεραπείαις εἰς ὀ-
 σομῆκασον ἐγένετο θερ-
 μότερον, ψυχρότερον εἰς
 ποσούτου, ὡς ἐν ταῦ-
 θα πάλιν ἀναγκαῖον
 ἐπίσῃσθαι τὴν κατὰ
 φύσιν εὐκρᾶσιαν αὐ-
 τοῦ. ὡς γὰρ αὖ ἐν
 διήμερ; ὅποσω τοῦ
 κατὰ φύσιν ὄσι ψυ-
 χρότερον, ἢ θερμότε-
 ρον, ἢ ὡς τὴν ψυχρότε-
 ρον, μὴ γινώσκοντες
 τὸ μέτρον τῆς
 κατὰ φύσιν θερμότη-
 τος. οὕτω ἢ καὶ εἰ δὲ
 ψυχρότερον γενόμε-
 νον θερμαινόμενον, μὴ γι-
 νώσκοντες τὸ μέτρον
 αὐτῆς τῆς κατὰ φύ-
 σιν ψυχρότητος, οὐχ οἴονται ἡμῶν ὅτι ἐπιπονή-
 σασα

tatem: quemadmodū in
 intemperaturarū cura-
 tionibus diximus, quan-
 tum unūquodq; calidi-
 us, aut frigidius factum
 est, tantū refrigerantes,
 aut calefaciētes. Qua-
 re ut hic rursus agno-
 scēda est ipsius secundū
 naturā tēperies. Nā quo
 pacto sciemus quantum
 in frigiditate, ac calidi-
 tate a naturæ modo re-
 cesserit, aut quādo à fri-
 gesciendo supersede-
 bimus, si nos latuerit, ea
 quæ est secundū naturā
 caliditas? Ita uerò et fri-
 gidus effectum calefa-
 cimus, ignorantes fri-
 giditatis naturalis mo-
 dum: neque opportunē

σαι ἢ θερμαίνονται
οἰκείως οὐτε παύσαι
οὐδὲ θερμαίνοντας.

calefacere, neq; in tem-
pore à calefaciēdo desi-
stere poterimus.

DE MORBO SECUNDVM NV-
merum.

Cap. XCVI.

Ἐπεὶ ἡ καὶ πρὸς τῶν
αὐτῶν ἀρκῶς εἰρη-
ται μεταβάλλει ἢ ἢ
λαϊρός ἢ τὰ κατὰ
τὸν ἀριθμὸν, ἢ κατὰ φύ-
σιν ἔχοντα. διττῆς δὲ
ἕσσης αὐτῶν τῆς δια-
φορᾶς, οἷς μὲν ἐλλείπει
τι μῶρον, ἐργάζεσθαι
ἔδει σκοπὸς ἵνα κρε-
κύντας δηλονότι τῆ
φύσιν, καθ' ὅμ' ὀλίγον
ἔμπροσθεν εἴρηται τρέ-
πον. οἷς δ' αὖ περιτ-
τεύει. ἢ τ' ἐκκόπειν αὐ-
τὸ, ἢ τὸν σίγα σμύλης,
ἢ διὰ πυρός, ἢ διὰ
φαρμάκων,

Sed quoniā de his fa-
tis diximus, trāsire iam
tempus ad ea in quibus
numerus non est secun-
dum naturā. Cū uerò du-
plex sit eorum differen-
tia, quibus quidem ali-
qua particula deficit,
his intentio est alteram
efficere subministrando
naturæ, eo quo diximus
paulo antè, modo. At
quibus superabundat,
hanc refecare oportet,
aut ferro, aut igne, aut
medicamine.

φαρμάκου λευκοῦ. ταυτί μὲν οὐκ ἔπαν-
 τα, σχεδὸν δυνατὸν
 ἔστιν ἰασαῖσθαι, γεννη-
 σαι δ' οὐκ ἔπαντα δύ-
 νατὸν, ὡς ἐν τῷ ποδὶ
 σπέρματος ἀποδεί-
 κνεται. λόγος τινὰ
 δὲ λέγεται ἀντὶ μὴ δύ-
 νατὸν ἢ γεννησάσθαι, ποῖα
 σαι γοῦν ἀντὶ αὐτῶν
 ἕτερον τι δύνατὸν, ὡς
 ἔστι τοῦ ὀστέου τελείως
 ἐξαιρέθέντος, ὅστις ἐ-
 τέρῳ ἐν τῇ λέπτει ἀντὶ
 χώρα διαφέρεισθαι ὀ-
 στέον καὶ σαρκίος. ἐστὶ
 γὰρ ἢ γινώσκουσα λέ-
 πτα τῆς χώρας αὐτοῦ,
 λευκὰ πᾶσι τῶν σαρξέων
 ποσὶν, ἢ πᾶσι σαρ-
 κέσιν, καὶ τοῦ χρόνου δὲ ποσὶν, ὡς
 τὰ πᾶσι.

medicamine, quod uren-
 di nim habet. Hæc igitur
 omnia sanare possi-
 bile est: ac non æque om-
 nia generari possunt,
 ut in libro de semine di-
 rimus. Quædam uerò
 sunt: quæ si generari
 non possunt, licet tamen
 pro ipsis alterum effice-
 re: quemadmodum in
 osse ex toto sublato, al-
 teram substantiam in
 eius sede reponere, à
 care, atque osse differen-
 te: est enim quæ in eius
 gignitur loco quædam
 ueluti caro callosa uel
 callus carnosus, et pro-
 cessu tēporis magis, ac
 magis

τὰ πᾶσι.

624 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS.

ὃ παρωδίστερον μετρί-
σαι, καὶ ἀρχὰς σαρκὸς
κοφθεῖν μάλλον οὐσα.
καθότι δ' ἂν μόριον
ἀπολλύμενον, ὅτε τὴν
αὐτὴν ἄστειαν κατ' εἰ-
δός, δὴ ὁμοίαν ἐργά-
σασθαι δύναμειν, τρί-
τος ἡμῶν σκοπὸς ἐξευ-
ρεῖν τινὰ λόσον, ὡς
αὐτὸν λολοβομάτων.

magis ad calli duritiem
transfertur, cū ab initio
carnis potius imitetur
naturā. Quacūq; parte
sublata, cū neq; eandem
secundū specie substanti-
am, neq; similem effice-
re possumus, tertia no-
bis intentio quendā de-
corē inuenire, quē admo-
dum in mutilationibus.

DE MORBO SECUNDVM MA-
gnitudinem. Cap. XC VII.

Ἐπικοινωνεῖ δὲ διη-
λονότι τὸ γένος ὅλον
ἔσθ' ἢ κατὰ τὸ πη-
λίκον. ὅσον γὰρ αὐτοῦ
πρὸς τὸ κατὰ φύσιν
ἔστιν, ἐκείνῳ πηλοσιά-
ζει. καὶ δ' ἐν τοῖς ἴσιν γένος
παρὰ φύσιν, ἀποκε-
χῶρισται μόνον, ἐφ' οὗ

Communicat autem
hoc genus totū cum eo
quod ad magnitudinem
pertinet. Nam quodcūq;
ex eo est secundū natu-
ram, illi propinquū exi-
stit. Id uerò tantū seium
est, ac separatū
quod interea que sunt ē
prima

πρῶτος ἢ σκοπὸς ἢ ἀφάρεσις. εἰ δ' ἀδύνατος ἔστος, ἢ μεταθεσις δ' εὐτερος, ὡς αὐτὸν τῶν ὑποχυμάτων, ὅσα δ' οὐκ ὅλοις μορίοις, ἀλλ' ἐν μέρεσι μορίων, ἐλείπει τε καὶ ὑπερβάλλει τῶν κατὰ φύσιν. ἀνάβρεψις ἢ γένεσις αὐτὸν τῶν ἐλλειπόντων, ἀφάρεσις δὲ ἢ ἀσθένεσις, αὐτὸν τῶν ὑπερβαλλόντων, ὅθεν οὐτε σκοπὸς ἐπ' αὐτῶν ἔτερος, ἢ τ' ἰδίᾳ φαρμάκων ἕτερα κατὰ γένος.

prima intentio est ablatio: si uero hæc impossibilis existat, secunda est transpositio, quemadmodum in suffusionibus.

Quæcumq; uero non integris partibus, sed partium tantummodo particulis deficiunt, aut excedunt naturæ modum: resectio quidem, uel generatio in his quæ deficiunt, ablatio uero, et abolitio in his quæ superabundant. Quare neque in ipsis altera inuentio, neq; medicaminum forma genere diuersa.

DE MORBO SECUNDVM SITUM. Cap. XC VIII.

Ἀλλ' αὐτὸ τὸ λοιπὸν ἐστὶ γένος τῶν ὑγιεινῶν αἰτιῶν, ὅσον ἐπανο-

Sed iam ueniendum est ad reliquum salubrium causarum genus, quod
Rr ca

ΘΙΣ ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἵπανορθωτικὸν ὄσι τ
 πρὸ τῆς θεοσιμ ἐσφαλ
 μίαν σαμάταμ, οἶον
 ἐξαρθρήματα, καὶ ἐν-
 τερὸν ἐρὸσ χέω, γίνε-
 ται δὲ τὸ μὲν ἐκ βιαί-
 ας τάσεως, ἢ ὠσεως.
 τὸ δὲ ἐξ ἀνευρίσεως
 ἢ ῥήξεως τ περιέχο-
 ντ, ὥστε καὶ ἡκασίς
 τὸ μὲν ἐξ ἀντιτάσε
 ὥστε καὶ τῆς ἐς τὸ-
 ναντίον, εἰ παρήλα-
 ξεν, ὠσεως, τὸ δὲ ἐκ
 τοῦ στεγανὸν ἐργάσα-
 θαι, τὸ περιέχομ. ἐξ
 αὐτῆς ἀρτις μεθόδων
 τὰ κατὰ μέρ, ἐξεν-
 ρίσκη, ὅσα τῆς θερα-
 πευτικῆς πραγμα-
 τείας δεδή-
 λώται.

Ἐξῆς

GAL. ARS

ea corpora emēdant, que
 in situ sunt uitiata: ueluti
 luxationes, & intestina
 num in scroto. Fit autē
 hoc ex uiolenta tēione,
 atque impulsu. Hoc ue-
 rō ex dilatato, ac rupto
 continente. Quare &
 duplex sanandi modus
 alter quidem ad opposi-
 tam partē et à qua facta
 est permutatio intēden-
 do, atque impellendo: al-
 ter uerō id quod conti-
 net firmitus solidius que
 reddendo. Quibus ue-
 rō uis, ac rationibus
 singula inueniri possūt,
 in libris de arte cu-
 randi explica-
 nimus.

DE

DE CAUSIS PRAESERVATI-

uis. Cap. XCIX.

Ἐξῆς δὲ εἰν λέγειν ὅ-
σα κατὰ τὴν ἐμπροθεμ
λόγον ἀνεβαλλόμεθα.
καλῶσι δὲ αὐτὰ προ-
φυλακτικά. τρεῖς δὲ
ἔστιν ἡ τῶν τῶν κα-
τὰ γένος ἡ φροσάπ, ὡ-
ς ἢ ἡ υἱοὶ νοῖος ἀ-
μεμπῆς ἢ ἀνδρῶν,
διευτέρα ἢ μεμπῆς,
ἢ τρεῖς δὲ νοσούντας.
τὸ μὲν δὲ προδομ γέ-
νη ἐκ τῶν υἱοῦ δὲ
πραγματίας, δὲ τ-
πὲρ τῶ ἀρχορ, ὡς ἐμ-
προθεμ ἡ, ἢ ται. τὸ
διευτερομ δὲ ἐκ τῆς
προφυλακτικῆς, τὸ
δὲ τρεῖτομ, ἐκ τῆς θε-
ραπευτικῆς. ἐρχομῶς
δὲ μάλιστα τὴν σύ-
σασιν

Consequens est, ut ea
omnia exequamur, quae
cūq; in superiori sermo-
ne dicere distulimus.
Vocant autē eadē prae-
servatiua. Est autē horū
triplex secundū genus
differentia. Prima quī-
dē hominis qui integra
fruitur sanitate: secunda
uero eius q non integre
ualet: tertia eius q agro-
tat. Primū igitur genus
ad salubrē attinet artē
atq; in duas, ut antea di-
ximus, diuiditur partes:
secundū uero ad praefer-
uatiuā spectat: tertiu ad
curatiuā. Hoc autem uni-
uersum genus circa hu-
mores praecipue nego-
ciatur.

Ry 2 ciatur.

618 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

GAL. ARS

σασιρῆχρ σύμπαν τῶ-
 το γένος, ὅς ὅτε γλι-
 σχροῦς εἶναι προσήκῃ,
 ὅτε παχέϊς, ὅτε πολ-
 λούς, οὐτ' ἂν πλεον-
 θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ὅτε
 εὐκνώδης, ὅτε σπτε-
 δονώδης, οὐτε διηλη-
 τηρίους. αὐξήθεντες
 γὰρ, αἰτιοὶ καθίστανται
 νοσημάτων. αὐξάνον-
 ται δὲ ποτὲ ἢ ὑπὸ
 τῶ αὐτῆ αἰτίας, ἢ πορ-
 αὐτοῦς ἐγέννησε τὸ
 πρῶτον. ἐστὶ ἵ ὅτε συ-
 ναλλοῦντες ἐαυτοῖς τὸς
 κατὰ τὸ σῶμα χυμοῦς.
 σκοπὸς δὲ ὅστις κὶ τού-
 τω ὁ τῆ ἰατρικῆς διττός,
 ἀλλοίωσις τε κὶ κένω-
 σις. ἀλλοιοῦνται ἢ ὁμ-
 ῆτοι περιόμενοι πρὸς
 αὐτῶν τῶ σῶματ' ἢ
 ὑπὸ

gociatur, quos neq; len-
 tos esse oportet, neque
 crassos, neque aquosos,
 neque plurimos, neque
 uehemēter calidos, aut
 frigidos, neque morda-
 ces, neq; putredini obno-
 xios, neque ueneni natu-
 ræ affines. Nam ubi au-
 cti fuerint, generāt mor-
 bos. Augētur uerò non-
 nunquam eadem ex cau-
 sa que eos ab initio ge-
 nerauit. Illud autem ple-
 runq; accidit, ut sua alte-
 ratione inficiāt eos, qui
 sunt in corpore humo-
 res. Intentio uerò, ὅ ho-
 rum sanationis duplex
 existit alteratio, atque
 euacuatio. Alterātur igi-
 tur, uel ab ipso corpore
 concocti.

ὑπό τινω φαρμακω
 δῶν δυνάμεω, ἐν αἷς
 εἰσι καὶ θεραπεύεται
 τὸς ἴσθδῶν ὄνομα
 ζομνῶν ζῶων, ἐτι ἴε
 τὰ δηλητήρια φάρμα
 κα μεταβάλλουσαι. κα
 νῶνται ἢ ὑπό τῶν βίρ
 μῶν ἰκανῶς φαρμα
 κω, καὶ καθάρσων, καὶ
 λευκῆρων, καὶ ἰδρώ
 των, καὶ ἐμέτων. αὐται
 ἢ αὐτᾶς λεοναὶ λε
 νόσας. ἴσθια ἢ ἐκ τῶν
 τόπων ἐν οἷς ἀθροῖδῶ
 σι λαμβάνοντε, λευκά
 περ ἐν τοῖς ὑγῆνοῖς δε
 δηλωταί, λευκὰ τὸ τρί
 του καὶ τέταρτου μά
 λιστα πορὶ τὰς κόπων
 ἡμῶν διεξιόντων ὄσαι
 τε ἄλλαι πρᾶκύνται
 ac reliquis dispositionibus que lassitudini natura

cōcocti, aut ab aliquibus
 alijs facultatib. que uim
 medicatiuā habēt: è quo
 rum numero etiam sunt
 ea que exitialium fera
 rum uenenis aduersant
 tur, ac præterea phar
 maca que uenena ar
 pellantur transmutant.
 Euacuatur aut̄ satis cali
 dis medicaminibus, ὅ
 purgationibus, ὅ clyste
 ribus, ὅ sudoribus, ὅ
 uomitibus. Hæ quidē ἰγῆ
 tur sunt cōmunes eua
 cuationes. Proprie aut̄
 ex locis in quib. coacer
 uatur, assumuntur. ut in li
 bris de salubrib. ostendē
 mus: tertio præsertim,
 ac quarto in quibus de
 lassitudinibus egimus,
 Rr 3 proxime

τοῖς λεπτοῖς διαβέσθαι.
 ἐκκενοῦνται γὰρ ἐπι-
 μότερον, οἱ μὲν ἐν ταῖς
 πρώταις φλεβί, διὰ
 γαστροῦ. οἱ δὲ ἐν ταῖς
 μετ' ἡπαρ, δι' οὐροῦ.
 οἱ δὲ κατ' ὀληρῶν ἐξίμ,
 δι' ἰδρώτων. ὡς περ
 γὰρ οἱ κατὰ τὴν κε-
 φαλήν, ἢ τοὶ δι' ὑπε-
 ρώας, ἢ διὰ ρινῶν, ἢ
 δι' ἀμφοτέρων. οἱ δὲ ἐν
 ταῖς τοῦ θώρακος ἐν-
 θυχωρίαις, διὰ φε-
 ρυγῶν ἀμαρ Βυχός.
 οἱ δὲ κατὰ νεφροῦς ἢ
 κώσιν, δι' οὐροῦ. ἀντί-
 σπασις δὲ κοινὴ πρὸς
 ἀπ' ἀντὶ μέρων, ἐν-
 δειξίς ὡδὲ τὰ πορ-
 ρωτάτω, παροχέτευ-
 σις δὲ ὡδὲ τὰ πη-
 σίον. ἀπαντὰ δὲ οὐμ

proximæ sunt. Propterea
 enim euacuatur per uen-
 tre, quæcumq; in primis
 uenis continentur super-
 fluitates, quæ autem in his
 quæ in hepate sunt, per
 urine meatus: at quæ in
 toto corpore, per sudo-
 rem: sicuti quæ in capi-
 te, uel per palatum, uel
 per nares, uel per utrum-
 que: quæ uero sunt in
 spatijs pectoris laxioris
 bus, per guttur simul cū
 tuſſi, quæ in renib; sunt,
 uel uesica, per urinam.
 At trahendi ex omni lo-
 co ad oppositas partes
 communis indicatio est,
 ad quam maxime distan-
 tia: deriuatio uero ad ui-
 cina. Quæcumque uero

huiusmodi

ἔστι

ἅσα θεραπεύει τὰς νό-
 αύτας διακρίσεις, ὑγι-
 νὰ προσαγορεύου μὲν
 αἰτία, λαβὰ πρὸ νοσε-
 ρά, τὰ προσάουζοντα.
 καὶ σὺ δέ τερα, τὰ μὴ
 τε βλάπτοντα, μὴτε
 ὠφελούοντα. δύναται
 δ' αὖτις αὐτὰ, μὴτ'
 αἰτία προσαγορεύειν
 ὅλως, οἷοι περ εἰσι οἱ
 πολλοὶ τῶν σοφιστῶν,
 ἀμελοῦντες μὲν αὐ-
 τῶν τῶν πραγμάτων
 ἐξουρίσκου τὴν δια-
 φράσιν. ἐν δὲ τοῖς νό-
 μοις τὸ πλεῖστον τοῦ
 χρόνου διατρέποντες.
 εἰρηται δ' ὑπὲρ πλε-
 ορῆν ἑτέροις πρὸς αὐ-
 τοὺς. τὸ μὲν δὲ πρῶ-
 φυλακτικὸν τῆς τέχ-
 νης τοιόνδε.

huiusmodi curant di-
 spositionem, causas salu-
 bres appellamus: sicuti
 insalubres eas que ad-
 augent: & neutras, que
 neque obsunt, neque in-
 uant. Possent uero quispiā,
 neq; omnino causas ap-
 pellare, quæ admodū ma-
 ior pars sophistarū, qui
 rerum quidem differen-
 tiam inuenire contem-
 nunt: plurimū uerò tem-
 poris in nominibus con-
 terunt, contra quos in-
 alijs uberius disserui-
 mus. At pars quidem ar-
 tis preseruatina
 talis est.

Rr 4 DE

Τῷ

DE PARTE ARTIS QVAE CON-
ualescentes reficit, & senibus con-

gruit.

Cap. C.

Τὸ δ' ἀναληπτικόν
τε καὶ ἀναθρεπτικόν.
ὡὲν τὴν ἀνακομιζομέ-
νων ἐκ νόσων καὶ γερῶν
τῶν ὁποῖα δ' ἔστι δὲ
ἢ τῶν διαθέσις,
ὑπὸ τινῶν τε μάλι-
στα αἰτιῶν, εἰς τὸ λεῖπ-
εῖν φῦσιν ἐπιτείνεσθαι, τε
λεῖωταί α μὲν ἐν τοῖς
τῆς θεραπευτικῆς με-
θόδου διεδίδλωται.
ὅσα κεφαλαῖων δ' ἄρ-
ρηθεῖν καὶ νῦν, ἢ μὲν
οὐρ διαθέσις δὲ τῶν
δε. χρῆσθαι μὲν, ἀλλ' ὀλί-
γον τὸ αἷμα, καὶ σὺν
αὐτῷ τότε ζωτικόν
ὄνομαζόμενον πνεῦ-
μα, καὶ τὸ ψυχικόν. ἀντὶ δὲ τῶν σερεῶν μέρων, ἔτι

Quae autē reficit, at-
que restaurat, in conua-
lescentibus, ac senibus lo-
cum habet. Quae uerò
sit horum dispositio, &
à quibus præcipuè cau-
sis, ad naturalem redue-
citur habitum, in libris
in quibus de medendi ar-
te tractauimus, abunde
explicauimus, sed nunc
per capita dicetur.
Dispositio quidem igitur
talis est, optimus
quidem, sed exiguus est
sanguis, atque unà cum
ipso spiritus animalis,
atque uitalis. ipse ue-
rò particula solida sic
ῥότερα

ρότερα, καὶ ὁμοίως
καὶ αἱ δυνάμεις αὐ-
τῶν ἀρρώστωτα, καὶ
ὁμοίως ταύτας ὅλον τὸ
σῶμα ψυχρότερον. αἱ
τὰ δ' ὑγιανὰ, τὰ τῶν
εἰρημένων ἐπανορθώσε-
ως διαβέβαιον, ἐν ἧ καὶ
φαλαίῳ πορριλαβείῳ
ὅσα ταχέως μὲν καὶ
ἀσφαλῆ θέρειν ἐργά-
ζεται. κατὰ μετρίαν δὲ
συμμετροῖς κινήσεσι,
καὶ σιτίοις καὶ πόμα-
σι καὶ ὑπνοῖς. εἰσὶ δὲ
ὑλαί τ' μὲν κινήσεων
αἱ αἰῶραι, πλείστα τοῖς
καὶ τριψαῖς, καὶ λουτροῖς.
καὶ εἰ πολὺ βελτίως
ἰσὺ τούτοις γίνονται,
καὶ τ' συνήθων ἐργων
ἐπ' ὀλίγον ἀπέσθω-
σαν. τ' ἰσιτίων κατ'
ἀρχαῖς

ciores, et idcirco corū vi-
res sunt imbecilliores,
atq; earundem ratione
corpus uniuersum frigi-
dius. Cause uerò salu-
bres que hanc emēdant
dispositionē, ut uno com-
prehendam capite, sunt
quæcunq; presentancū,
atq; securū exhibent aī-
mentū. Secundū partem
autem in motibus mode-
ratis, et cibis, potibusq;
ac somnis consistunt.
Sunt uerò motus mate-
ria, uehricula, ambulatio-
nes, frictiōes et balnea:
et ubi non parum se ex-
his pccessisse senserint,
paulatim se ad consue-
ta opera transferant.

Cibos autem assumant,

R r 5 iii

ἀρχὰς ἢ ὑγρὰ καὶ εὐ-
πεπτοὶ καὶ μὴ ψυχροί,
προϊόντων δὲ καὶ τρο-
φιμώτεροι. ποῖμα δὲ
ὑπὸ τῆς ἀφροδίτης, οἶνος ἡλι-
κία μὲν σύμμετρος,
ἰδέα δὲ καθαρός τε καὶ
διαυγής, ἢ τοὶ λευκός
ἢ ὑπόξανθος, ὁ σμῆ-
νός τις, μετρίως ἐν τοῖς
γεύεσθαι, μὴ δ' ὑδατώ-
δης γὰρ ὡς ἄρ, μὴ τε τινα
σφοδρὰ ἐνδεδυμένα
ποσότητα μὴ δ' ὄν
γλυκύτητα, μὴ τε δρι-
μάτητα, μὴ τε πικρό-
τητα. λέγεται δὲ ὡς
ἀρτίως ἐπιπορῆσαι θε-
ραπείαις ἐπὶ πλεῖ-
στον ὑπὲρ αὐτῶν. νυνὶ
γὰρ διελθεῖν ἅπαν-
τα τὰ κατὰ μέρος

mus. Nūc enim neq; omnia particulatim recensere

in principio quidē humi-
dos, et cōcoqui faciles,
neq; frigidos, ac cū pro-
gressi fuerint, eos etiam
qui plurimū præstāt ali-
mentum. Potus uerò op-
portunus est uinū, etatē
quidē habēs mediocrē,
in substantia autē purū,
atq; perlucidū: quod sci-
licet, uel subflauum, uel
subalbum existat, atque
suauiter olens, gustui ue-
rò, neq; aquē omnino,
neq; cum aliqua insigni
qualitate, aut dulcedi-
ne, aut acritudine, aut
amaritudine sentiatur.
Ut autem proximē dixi-
mus, de hisce omnib. in
libris de arte curādi cō-
scriptis, plenius differui

est

ἡμῖν πρόκειται. μόνον
 δ' ἀναμνησαι τ' κεφα
 λαιῶν, ὡν ἐπέταίρας
 πραγματείας ἐποι
 σαμεθα τῶν διέξοδῶν,
 ἃς προσγράψας ὀπί
 σαι τε εἴσι. Ἐποῖαι,
 καταπαύσω τ' λόγον
 ἐνταῦθα. κατὰ λόγον
 εἰρηναίῃ μὲν εἰς πρό
 δευ ὡς εἰς ἕν ἄλλο βι
 βλίον, ἐν ᾧ περὶ συστά
 σεως τ' ἰατρικῆς τέχ
 νης διερχόμεθα. προ
 γέεται δ' αὐτὸ τὰ πρό
 τερα δ' ὑποπόδι τεχνῶν
 συστάσεως. ἀλλὰ ταῦ
 τα μὲν ἄμα τῶν νῦν
 περὶ αἰσθητικῶν τῶν
 κατὰ διέξοδῶν ἔστι
 πραγματιῶν. ἐκεί
 ναι δ' ἵκανοί τιν' ἵκανοί
 ἔχουσι, περὶ μὲν ὅτι
 καθ

est nostri propositi insti
 tutū, sed solum capitum
 mentionē facere intēdi
 mus, eorum quæ in alijs
 uoluminib. latius expli
 cauimus. Quorū omnīū
 si prius & numerū &
 qualitatem exposuero,
 finem libro imponā. Di
 ximus itaq; prius quōd
 alter est liber, in quo de
 constitutione artis me
 dicinæ differuimus: an
 tecedunt autē eū alijs duo
 de constitutione artiū,
 sed hi quidem unā cum
 hoc cui nūc extremā ma
 nū adiecimus, seorsum
 sunt ab alijs libris in qui
 bus plenior doctrina ex
 plicetur. Illi uerō ta
 lem inter se ordinē ha
 bent. De elemētis quidē
 secundum

καθ' Ἱπποκράτην σο-
 χείων, ἐν βιβλίον ἐστὶν,
 εἷς δ' αὐτῶν τρία πε-
 ρὶ κρᾶσεων. ὧν τὰ μὲν
 δύο, ποδὶ τῶν ποῖς ζω-
 οῖς ἐστὶ κρᾶσεων, τὸ τρί-
 τον δ' ὑπὲρ τῶν ἐν τοῖς
 φαρμάκοις. διότι καὶ τὴν
 περὶ τῶν ἀπλῶν φαρ-
 μάκων, συνάμειος προ-
 γμαστία, ἔχει οἷον τε
 κατανοῆσαι. κατὰ τὴν
 αἰνῶν τοῦ δὲ τρίτου ἀ-
 κριβῶς ἀναγνώσκει πε-
 ρὶ κρᾶσεων. ἐστὶ δὲ
 καὶ ἄλλο βιβλίον μι-
 κρόν ἐπὶ ὁμοιομορφίας
 πρώτων δύο ποδὶ
 κρᾶσεων, ποδὶ τῆς
 ἀνωμάλου. δυσκρατί-
 ας ὑπερφόρμου,
 ὁμοίως δ' αὐτῶν καὶ
 ἄλλα δύο μικρά.

secundum Hippocratem
 liber unus. Post hunc au-
 tem tres de temperatu-
 ris, ex quibus quidē duo
 sunt de tēperaturis ani-
 malium, tertius uerò de
 his que simplicium medi-
 caminum sunt. Quam ob-
 rem et tractatum illum,
 in quo de simplicium me-
 dicaminum potestatibus
 agitur, nemo recte intel-
 ligentia assequi potest,
 nisi prius tertij libri de
 temperaturis integram
 cognitionem fuerit ade-
 ptus. Est et alius liber
 parvus, q̄ ordine sequi-
 tur duos priores alios
 de tēperaturis, inscribi-
 tur aut de inæquali tem-
 peratura. Similiter au-
 tem et hinc alij duo par-
 vi

ὃ μὲν πρὸς τῆς ἀρί-
 στης κατασκευῆς τοῦ
 σώματος, ὃ δὲ πρὸς
 ἐπιείκεια. τριβιβλῶν δὲ
 ἄλλη πραγματεία ἢ
 πρὸς φυσικῶν δυνά-
 μων ἐστίν. ἢ ἴσως μετὰ
 δύο περὶ κρᾶσεων, εἰ-
 τε μετὰ τοῖς περὶ σοιχείων
 ἀναγνώσκων τις ἐβέ-
 λαι, δύναιτ' ἂν ἐπε-
 δαι. μετὰ δὲ ταῦτα
 ἐν πλείοσι πραγμα-
 τεύσιν ὑπὲρ τῶν ψυχι-
 κῶν ἐνεργειῶν διέξει-
 μεν. ἐπεὶ δὲ εἰς τὰς
 ἀποδείξεις αὐτῶν οὐ
 μικρὸν ὄφελος ἐστὶ
 τὰ εἶδη τῶν ἀνατομῶν
 φαινόμενα, πρῶτα δὲ
 ἐκείναις ἐγγυμνάσα-
 σθαι προσήκει. ἐστὶ
 δὲ χρῆσιμὰ τὰ μὲν
 αὐτῶν

ui, alter equidē de opti-
 ma corporis constitutio-
 ne, alter de bono habita-
 tu. Alius uerò tractatus
 est qui tres cōplectitur
 libros de potentijs natu-
 ralibus: quem si quis le-
 gere uelit, post librū de
 temperaturis, siue post
 librū de elemētis, utrum-
 que erit consentaneum.
 Post hūc in plurib. alijs
 libris de operationibus
 animalib. differuimus,
 sed quoniam ad earum
 demonstrationes nō pa-
 rum conferunt quæ per
 sectiones ostendūtur, in
 illis exercitari oportet.

Est autē maxime inter
 alios

αὐτῶν, ἢ τῆ ἀνατομικῶν ἐπιχειρήσεων. ἄλλοι δὲ τινες ἐπὶ αὐταῖς πλείους, ἐν δύο μὲν πᾶσι ἀνατομικῶν ἐπιφανείας, ἐν ἑνὶ ἢ παρὰ τῆ τελευτῶν ἀνάστασις, οἷς ἐφεξῆς δύο πᾶσι τῶν ζώων. ἐν ἄλλοις δὲ τισὶ κατὰ μέρος τοῖς εἰσαγομένους ἐπισημασμένα τὰ πᾶσι ὄσων, καὶ ἢ τῶν μυῶν ἀνατομῆ, καὶ ἢ τῶν νεύρων, ὅτι τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν, καὶ τινά τιαντα ἕτερα τῶν τοῖσιν ὄσιν, καὶ ἐκαστὰ φύσιν τὸ ἐν ἀρτηρίαις αἷμα. τὰ δὲ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἀποδεικνύοντα, δύο μὲν

alios utilis ille tractatus qui de sectionū aggressibus inscribitur. Alij autē sunt post eū plures, duo quidē de discordia sectionis, unus uerò de sectione mortuorum: post quos sequuntur hi in quibus agitur de sectione uiuorū. in alijs uerò quibusdā particulatim ob eos scripsimus qui introducuntur de osibus: sectione quoq; musculorū, et neruorū, ὅ ἀρτηριῶν, ὅ uenarū, ὅ quaedam alia huiusmodi ex eodē numero existunt, ὅ liber etiam in quo queritur, nunquid in arterijs cōtinetur, sanguis naturaliter. Qui uerò earum sunt

ΙΑΤΡΙΚΗ.

MEDICIN. 339

εἰσι πόδι μῦων λεινώ-
 σεων, τρία δὲ πόδι θώ-
 ρακος καὶ πνεύμονος
 λεινώσεως, οἷς ἐφεξῆς
 ὑπὲρ τῶν τῶ ἀναπνοῆς
 αἰτίων, οἷς ἐπιτεταί τὰ
 περὶ φωνῆς. ἄνω γὰρ ἡ γῆ
 μονικῶν ἢ καὶ τῶν ἀλ-
 λων ἀπ' αὐτῶν, ὅσα πε-
 ρὶ φυσικῶν ἢ ψυχι-
 κῶν ἐνεργειῶν ζητεῖ-
 ται, ὅσα πολυβιβλου
 πωραγματείας ἐδιδάκ-
 σαμεν, ἢν πόδι τῶν
 ἱπποκράτους καὶ Γλαύ-
 ῖωνος διλογμάτων ἐπι-
 γράφασμεν. ἐκ τούτου τῆ
 γένος ὅτι τῆ θεωρίας,
 καὶ τὰ πόδι σπέρματος
 ἰδίᾳ γεγραμμένα, ἃ
 προσέτι τῆ ἱπποκρά-
 τος ἀνατομῆς, οἷς
 ἑκάστην πόδι χρείας
 μορίων

sunt de motu musculo-
 rum: tres autē de pecto-
 ris, et pulmonis motu:
 post quos sequitur liber
 de causis respirationis,
 post hunc liber de voce.
 De principatu autē ani-
 mæ, et de omnibus alijs
 quæ de naturalibus, uel
 animalibus operationi-
 bus in quæstionem tra-
 hūtur, in longo uolumi-
 ne scripsimus, qui de do-
 gmatibus Socratis, et
 Platonis inscribitur. Ad
 eiusdē generis contēpla-
 tionē pertinet liber, de
 semine seorsum cōscri-
 ptus, et amplius de secti-
 one secūndum Hippocr.
 quos oēs ordine sequi-
 tur tractatio de utilitate
 partium.

μορίων ἐπιτεταίωρα
 μαθεῖται. εἰς ἣ τὰς δια-
 γνώσεις τῶν νοσημα-
 τῶν, ἢ τε περὶ πεπτον-
 θάτων τόπων, ἢ ἢ πε-
 ρὶ σφυγῶν πρᾶγμα-
 τεία χρησιμῶν ἰατρ-
 χει, καθ' ἡρῆα τὰς
 προγνώσεις διατάσκο-
 μιν. ἢ γέεται δὲ τῆς
 περὶ σφυγῶν δύο βι-
 βλία, τὸ περὶ χρείας
 ἐναπνοῆς, καὶ τὸ πε-
 ρὶ χρείας σφυγῶν.
 αὐτὴ δὲ ἢ ποδὶ τῶν
 σφυγῶν, εἰς τέσσα-
 ρα μέρη νετέμνεται.
 πρῶτον μὲν, τὸ τῆς
 διαφοράς αὐτῶν, δεύ-
 τερον δὲ τὸ τῆς δια-
 γνώσεως, καὶ τρίτον,
 τὸ ποδὶ τῶν ἐν τοῖς
 σφυγμοῖς αἰτίων, καὶ τέταρτον, ποδὶ τῆς
 δια-

partiū. Ad dignoscēdas
 autē ægritudines, utilis
 est liber in quo de mem-
 brorum passionibus agi-
 tur: itidem et ille in quo
 de pulsibus scribitur, in
 quo et præcognitiones
 edocemus. Librum uerò
 de pulsib. præcedūt alij
 duo, alter qui de usu res-
 pirationis, et qui de
 usu pulsuum. Is uerò
 de pulsibus in quatuor
 diuiditur partes, primā
 quæ corū differentias,
 secundā quæ dignotio-
 nes, tertiam quæ eorum
 causas, quartā quæ illā
 qua

IATRICKH.

MEDICIN. 642

ἐστὶ τῶν σφυγμῶν προ-
 γνώσις. ἐκ τούτου
 τοῦ γένους ἔστι, καὶ τὸ
 τοῖς εἰσαγομένοις πα-
 ρεῖσιν σφυγμῶν γεγραμ-
 μένον. ἐννοῶ δὲ καὶ ἄλ-
 λό τι ποιῆσαι βιβλί-
 ον ἢ οἷον ὑπὸ τοῦ ἑ-
 πικλήριον, ὅπερ ἦτορ τεχ-
 νηρ πόδι σφυγμῶν, ἢ
 ὑπὸ τοῦ ἑπικλήριον
 χρῆσιμα δὲ εἰς τὴν
 τοιαύτην θεωρίαν ἐστὶ
 καὶ δὲ ὧν ἐξηγουμαι
 τε ἅμα καὶ ἑρῶ τὸ
 πόδι σφυγμῶν Ἀρχι-
 γένους βιβλίον. εἰς
 δὲ τὰς προγνώσεις,
 χρῆσιμώτατον μάλιστα
 ἐστὶν ἢ πόδι κρίσε-
 ων πραγματεία. προ-
 ηγείται δὲ αὐτῆς ἢ
 πόδι τῶν κρίσεων.
 ἑλλὰ

que per eisdem fit, con-
 tinet præcognitionem.
 Ex eodē genere est ille
 qui his qui introducun-
 tur, de pulsibus scriptus
 est. At uerò in animo est
 alium scribere librum,
 ueluti quoddam omnia
 istorum compendii-
 um, quem inscribam, uel
 artem de pulsibus, uel
 compendium. Ad hanc
 quoque iuuant contem-
 plationē, quæ à me ex-
 ponuntur, & simul iudic-
 cantur in libro Archige-
 nis de pulsibus. Ad præ-
 cognitionem aut plurimū
 cōfert liber de crisi-
 bus, id est, decretis natu-
 ræ, quæ præcedit alter
 de decretorijs diebus.

S s Sed

642 ΓΑΛ. ΤΕΧ.

ἀλλὰ καὶ ἡ πόδι δύ-
σπνοίας πρὸς διά-
γνωσίν τε τῆς παύ-
σης ὁσθένεως καὶ πρὸ
γνωσιν τῶν ἐσομένων
αγαθῶν ἢ κακῶν πε-
ρὶ τὸν κἀμόνοντα, χρή-
σιμος ἡ ἀρχὴ. ταῦ-
τα τε οὐ μόνον ἀπαντα, καὶ
σὺν ἀντοῖς ἐνία μόνον
βιβλα ὅτι γινώσκε-
σθαι χρήσιμα, ἀλλὰ
πρὸ τοῦ πόδι τῶν πρὸ
καταρκτικῶν αἰτίων,
καὶ τοῦ πόδι τῆς ἰα-
τρικῆς ἐμπειρίας, καὶ
τὸ πόδι τῆς λεπτεπι-
στούσης διαίτης, ἐτι τε τὸ
πόδι τῆς φλεβοτομί-
ας πρὸς ἑρασίερατον,
καὶ τὸ πόδι τῶν πρὸ ἀφυ-
σισμῶν ὄγκων. ὡσαύτως
εἰ καὶ τὸ πόδι πλῆθος, ἕτερα ἢ τινὰ τοιαῦτα.

GAL. ARS.

Sed liber etiam qui de
difficili anhelitu inscri-
bitur, et ad dignoscen-
dum presentē affectū,
et ad praesciēda bona,
uel mala quae egrotanti
sunt euentura, cōducit.
Hi igitur omnes, atque
unā cum ipsis tractatus
quidam uno tantū libro
cōprehensū cognitu uti-
les sunt, sicuti illis q̄ de
praecipientib. causis in-
scribitur, et de medici-
nali experiētia, et de ex-
tenuate uictu, et qui de
uicinarū sectione ad Era-
sistratū, et qui de tumo-
ribus praeter naturā, et
qui de multitudine atq̄
alij praeterea similes.

Prae

πάντων

πάντων δὲ ἀναγκαῖο
 τερά πρὸς τὴν θεα-
 πευτικὴν μεθόδον ἐ-
 σιν, ὅ, τε πρὸς τὴν νο-
 σμιάτων διαφορᾶς,
 καὶ δὲ περὶ τῆς συμ-
 πτώματων, καὶ τρι-
 ζομεπ' αὐτοῖς, ἐφ' ὧν ἴσας
 αἰτίας τῶν νόσων ἐξέλ-
 μεν, ἐφ' οἷς ἄλλα ἴσα,
 ἐφ' οἷς ἴσας ἂν τοῖς συμ-
 πτώμασι αἰτίας ἐξη-
 γούμεθα, τὰ τε πρὸς
 τῆς τῶν ἀπλῶν φαρ-
 μακῶν δύναμει εἰ-
 σιν, ἢ ἐμπροθεῖν ἐμ-
 νημονευσά, καὶ τὰ πε-
 ρὶ συνθεσεως φαρμά-
 κων, οἷς τὰ τῆς θεα-
 πευτικῆς ἐπέτα με-
 θόδῳ γεγραμμένῃς ἡ-
 μῖν ἰδία, καὶ τῆς τῶν
 ἕργων πραγματείαις. ὅτι δὲ καὶ πρὸ πάντων

Præ ceteris autē ad cu-
 rādi scientiam maximē
 necessarius existit, qui
 de morborum differen-
 tijs agit, et de accidenti-
 bus, et tertius præter il-
 los in quo morborū cau-
 sas explicauimus: post
 quos sunt tres alij qui
 accidentium causas ex-
 planant, sunt etiam de
 medicamentorū simpli-
 ciū uiribus libri, de qui-
 bus suprā meminimus,
 et qui de medicamento-
 rū cōpositione: quos se-
 quuntur libri de arte cu-
 randi, his qui de salubri-
 bus inscribuntur, seor-
 sum à nobis conscriptis.

Quòd uerò ante hosce
 omnes
 Ss 2 τῶν

644 ΓΑΛ. ΤΕΧ.


τῶν ἐγγυμνάδων
 χεῖρ τῆς ὡρεῖ τῆς ἀπο
 δειξέως πραγματείας,
 ὅρ μὲλλοντα λογικῶς
 μετὰ χρεῖσθαι τῆς τέχ
 νης, ἐν τῷ ποδὶ τῆς
 ἀρίστης ἀρίστεως ὑπὸ
 δίδεσθαι γραμματεῖ.
 ποδὶ δὲ τῶν ἄλλων συγ
 γραμμάτων τε καὶ ὑ
 πομνημάτων ὡς ἐγρά
 ψαμεν, ἐκ ἀναγκασιω
 ἐσι διερχέσθαι τὴν ὑ
 πὲρ πάντων γε μὲλ
 λοντας εἶρεῖν ἐτέρωθεν,
 καὶ ἐπίστας ἢ δύο βί
 βλία τῆς ὑπὸ γραφῆς
 ἔχοντα, Γαλῆνός πε
 ρὶ τῶν ἰδίων βί
 βλίων.


ΤΕΛΟΣ

GAL. ARS

omnes prius exercitari
 oporteat, in libris de de
 monstracione. Si quis hęc
 artem cū ratione sit tra
 ctaturus, monstratū est
 à nobis in libro qui de
 optima inscribitur hęc
 res. De alijs autē libris,
 & commētationibus à
 nobis scriptis, transige
 re nunc minimè necessa
 riū, cum de hisce omni
 bus alibi simus tractatu
 ri in uno fortassis, aut
 duobus libris qui ita in
 scribentur, Galenus de
 uoluminibus ab
 eo conscri
 ptis.

FINIS














Franciscus
Armenus
1545. 13
Januarij
Emptus
8 a/sib.

Noëus. 