


Bibliothèque numérique

medic @

**Renaudot, Théophile. la presence des
absens ou facile moyen de rendre
présent au Médecin l'estat d'un
malade absent...**

*A Paris, au bureau de l'adresse, rue de la Calandre
au grand coq, 1642.*

Cote : 33350





R


Microfiche
n° 91


17^e n.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10












6.701


33530

LA PRESENCE DES ABSENS,

OU FACILE MOYEN DE
rendre présent au Médecin
l'estat d'un malade absent.

Dressé par les Docteurs en Médecine
Consultans charitablement à Paris
pour les pauvres malades.







LA PRESENCE DES ABSENS,

OU

FACILE MOYEN DE rendre présent au Médecin l'e- stat d'un malade absent.

*Dressé par les Docteurs en Médecine
Consultans charitablement à Paris
pour les pauvres malades.*

P R E F A C E,

E'APPROBATION de Dieu
& des hommes qu'ont ren-
contré nos Consultations
Charitables ne permet pas
que ce grand bien demeure
plus long-temps enfermé dans l'enceinte

A ii

de Paris : Il faut, que comme cette ville
Princesse & Métropolitaine du Royaume,
a la premiere gousté les fruits de cette Cha-
rité, qui continué de se communiquer tous
les jours avec le succez que nous laissons a-
noncer à dix mille bouches, d'autant moins
ingrates de cette reconnoissance, que c'est
la seule qu'ils luy peuvent rendre, apres les
remercimens à Dieu qui en est l'autheur :

Elle envoie encor de son centre comme
autant de rayons par tout le monde ; qui
faciliteront à tous les peuples le moyen
de prendre part aux effets de cette charité.
Pour ce faire, cette charitable Compa-
gnie a estimé ne se devoir pas contenter de
donner toutes les semaines vne apres dis-
née entiere, qui est celle des Mardis, aux
Consultations qui se font dans la grande
salle du Bureau d'Adresse destinée à cet
effet pour y recevoir tous les malades qui
se presentent : Elle n'estime pas encor
avoir assez fait de députer, cōme il se pra-
tique des Médecins de son Corps, pour
aller visiter, traiter & faire médicamenter
ceux qui ne se peuvent transporter à ce Bu-
reau, ni mesmes d'avoir tellement multiplié
ces consultations pour la commodité des
malades qui arrivent les autres jours de

5

la semaine, que l'on trouve tous les jours depuis dix heures du matin jusques à midy, du moins trois Consultans dans le même lieu : lesquels y vaquent diligemment à traiter riches & pauvres. Elle a d'abondant jugé à propos pour rendre vn si grand bien d'autant plus comunicable, c'est à dire d'autant plus grand , de dresser vn formulaire pour l'usage des malades absens , tellement familier, que non seulement l'Apothiquaire & le Chirurgien des champs & celuy qui aura la moindre connoissance des maladies & de leurs accidens, mais jusques aux simples femmelettes & enfans , moyennant qu'ils sachent lire , les pourront suffisamment instruire de l'estat du malade , de sa maladie & de tous les symptomes & circonstances nécessaires pour tirer les indications requises à les bien & méthodiquement traiter, voire aussi bien que si le malade estoit présent.

Et encore que cette commodité , soit capable de s'insinuer assez d'elle même dans l'esprit des hommes : Neantmoins pour ce que plusieurs (& notamment ceux qui se sont voulus rendre parties formelles contre cette Charité) ne manqueront non plus à impugner ce louable dessein , qu'ils oat

A iii

6

fait tous les autres précédens qui tendent à mesme fin de la commodité des pauvres malalades : leur médisance servira d'excuse au divertissement que nous donnerons au Lecteur, par la déduction des utilitez qui reviendront de cette invention.

Utilitez de ce Livret.

Ceux qui ne voudront ou ne pourront faire venir les Médecins chez eux: soit pour en estre trop éloignez, ou n'avoit pas le moyen de payer le voyage de ceux auxquels ils se confient, & qui ne se pourront ou ne voudront transporter chez eux, trouveront icy de quoy suppléer à ce defaut: n'y ayant aucune des remarques & demandes que les Médecins ont accoustumé de faire à leurs malades, & d'où ils prennent leurs indications, qui n'y soit employée.

Par ce moyen plusieurs pauvres malades ne seront plus destituez de conseil comme ils sont dans la campagne & dans les lieux écartez des grandes villes: ce qui tourne au grand préjudice de plusieurs: pource qu'ils sont contrains de commettre le traitement de leurs maladies à des Apothiquaires, Chirurgiens & Barbiers demeurans aux vil-

7

lages qui ne sont pas tousjours suffisam-
ment instruits pour bien descrire vne mala-
die ni ses accidentz : à faute de quoy les ma-
lades meurent souvent de maladies au co-
mencement légères & curables , si elles eus-
sent été bien traitées , voire qui pis est , sans
avoir donné ordre à leur ame , ni à leurs affai-
res domestiques , pour n'avoir pas préveu
le peril où ils estoient : grande partie desquels
funestes accidentz se pourra desormais évi-
ter : puis qu'il n'y aura aucun , comme j'ay
dit , si ignorant , pourvu qu'il puisse tant
seulement lire , qui ne soit capable de don-
ner suffisante instruction à tel Médecin
qu'il voudra , de l'estat du malade absent &
de sa maladie , par le seul visage de ce livre .

Les malades mesmes qui sont 'traitez aux
champs & lieux écartez , par des Chirurgies
& Apothiquaires capables de dresser les
memoires pour envoyer consulter leurs ma-
ladies , en feront beaucoup mieux servis , en
ce qu'on n'oublierà auzune circonstance
requise à l'entiere & parfaite connoissance
de leur mal : cestant notoire que les plus grâ-
des fautes qui se commettent au traitement
des maladies , viennent de ce qu'elles ne sont
pas bien connuës : l'une estant prise pour
l'autre : & partant , la Médecine n'estant pas

vn art de deviner, comme le vulgaire igno-
rant se persuaide , on ne sçauroit apporter
trop de circonspection à bien instruire va-
Médecin. Ce qui se fera beaucoup mieux
quand ceux qui luy envoyent le recit d'vne
maladie auront leur leçon par escrit , dont
la lecture les conduira comme par la main
à la remarque de toutes les choses dignes de
considération : lesquelles autrement escha-
pent facilement à la memoire: De sorte que
ceux qui voudroient mesmes dresser négli-
glement ces memoires pour prendre l'avis
des Médecins, ne le pourront plus faire, estās
obligez de remarquer ou faire mention de
chacun chef du livret: & par ainsi on n'y
pourra plus faillir par ignorance , ni par
malice, les deux seules voyes par lesquelles
se commettent toutes les fautes.

Les Médecins mesmes absens , desquels
on demande l'avis , par cette méthode se-
ront nécessitez de se rendre plus exacts
à la connoissance & discernement des ma-
ladies & en la description de leurs remèdes:
pource que mettans , comme ils feront te-
nus defaire, leur avis au pied du Livret où
la maladie sera naïfvement dépeinte & dé-
crite, les defaux de leurs ordonnances s'il y
en avoit, seroient bient plus remarquables:

comme

9

comme on reconnoist mieux les fautes que
les peintres font en la représentation des
personnes présentes, ou dont les traits de
visage sont bien connus, tel que sera l'estat
des malades représenté par cette inven-
tion, & d'où par ce moyen les personnes
capables en l'art de Médecine jugeront
du scavoir ou de l'ignorance du Médecin
qui auroit donné son avis : Ce qui ne
se peut pas faire à la façon qui se pratique
en ordonnant à part : où l'on peut seule-
ment discerner si une ordonnance est bien
dosée & possible si elle vient d'un Médecin
qui soit exercé en la pratique de son art,
mais non si elle est ordonnée à propos
& si elle convient à la maladie, qui est le
principal. Tellement que chaque Méde-
cin considérant qu'il ira de son honneur,
au lieu qu'il n'est aujourd'hui porté que
par la conscience, fera encor touché de la
perre de sa réputation: qui servira d'un dou-
ble éguilloa pour l'inciter, & d'un double
lien pour l'attacher plus ferme à son devoir.

Les Médecins qui traitent des malades
de conséquence, & dont il importera de
remarquer de temps en temps, voire plu-
sieurs fois le jour, l'estat de leur maladie, y
trouveront aussi un notable soulagement de



leur memoire , & vn grand abregé . Cas ayans autant de livrets , comme ils voudront remarquer de temps divers , ils pourront arrester en chacun de ces livres l'estat présent de leur malade , à l'imitation des Astrologues qui arrestent de temps en temps l'estat du Ciel sur le papier : lequel estat s'écouleroit autrement de leur esprit & leur empescheroit le jugement qu'ils en veulent faire : comme au contraire ces différentes affetes & estats de leur malade faciliteront aux Médecins les conséquences qu'ils voudront tirer de leur comparaison , pour en inférer les crises & les autres mouvemens de la nature .

Il y a plusieurs maladies honteuses qui empeschent les malades de se découvrir , & par cette timidité se rendent incurables : au lieu que par ce livret chacun pourra en taïsent son nom , qui ne fera rien à la cure des maladies , en rapporter vn bon & salutaire avis .

En fin , comme la veue est le plus prompt de tous les sens , chacun verra dans ce tableau , comme dans vn miroir , vne infinité d'interrogations , ausquelles il serois ennuyeux de vaquer , s'arrêtant sur les choses qu'il mériteront , & parcourâtreilles .

ii

qui luy sembleront dignes de nulle ou de petite considération.

Voila quelques vnes des vtilitez de nostre livret : l'vsage vous découvrira le reste.

Car on ne s'amusera point icy à responder à ceux qui prenans à tasche de defriier les inventions d'autrui, diront que l'on ne peut comprendre dans vn livret l'infinité des circonstances dont la diverse combination fait varier le cas : puis que les lettres d'un seul alphabet suffisent à descrire vne infinité de volumes : & quand les Médecins, Apothiquaires, Chirurgiens, &c en leur absence les autres personnes qui envoieront icy demander avis de quelque maladie y trouveront des choses extraordinaires & qui mériteroient qu'il en fust faite mention expresse , rien n'empesche-ra qu'ils ne les y ajoutent , comme les livres de la Physique n'empeschent pas que l'on ne parle des monstres.

Aussi peu nous pourra nuire ce qu'on dira que cette invention n'est pas à nous : veu que l'on en pouvoit autant reprocher à Galien, qui avoit tiré sa doctrinae d'Hypocrate, & luy mesme d'ailleurs : n'effant pas peu de donner l'ordre aux choses & en faciliter l'usage. Mais laissant la vanité aux autres,

nous serons assez contens que le public,
voire ceux mesmes qui nous avoient blas-
mez au commencement, en reçoivent l'uti-
lité , sans se soucier autrement d'où elle
viendra : & possible que ceux qui desirerent
ici de la nouveauté seroient les premiers à la
combattre à cause d'elle-mesme.

Les autres trouveront la lecture de cet
ouvrage importune & désagréable, voire le
jugeront, comme il est, du tout sans orne-
ment & sans affectation, & y eussent désiré
vn langage fleuri : à faute de sçavoir que le
faist n'est pas propre à instruire, non plus que
les fleurs à nourrir, & que s'agissant de pro-
fiter à tout le genre humain indifféremēt,
composé pour la plus part de gens ignorās,
nostre façon de traiter s'est accommodée à
leur poitée , qui ne sera pas inutile aux sça-
vans, comme les termes plus relevez de no-
stre art le seroient aux ignorans : Mais que
ceux qui chercheront vn beau langage en
François, en Grec ou en Latin, le don-
nent le contentement d'assister à nos Con-
sultations , & ils sçauront comme la Mede-
cine y est traitée.

Quelques vns trouveront aussi estrange
que nous fassions vn dénombrémēt si exact
des choses desquelles on peut tirer les in-

dicatiōs: possible pour ce qu'ils n'y apportēt pas tant de façon dans leurs Consultations. Mais que ceux là sçachent qu'on ne sçau-roit traiter avec trop de circonspection le chef-d'œuvre de Dieu , & que d'ailleurs les choses qui surabondent, n'estant pas vici-euses : ceux qui se serviront de ce Livret pourront laisser ce qu'ils voudront, & ne marquer que ce qu'ils trouveront à propos.

Nos médisans ne manqueront pas aussi de nous vouloir rendre odieux aux Medecins des autres villes, comme si nous les tenions suspects d'ignorance & de ne sçavoir pas dresser les memoires pour consulter des maladies où il est besoing de prendre quelqu'e avis célèbre. Mais nous avons trop bonne opiniō, voire meilleure que nos envieux, de la capacité de tous les Docteurs en Medecine qui ont obtenu leurs degrez dans les Vniversitez fameuses pour la revoquer en doute : nous les embrassions avec trop d'affection & de charité fraternelle pour avoir intention de leur nuire. Et l'on peut dire véritablement de cet ouvrage que tout ainsi qu'il sert comme d'un fil d'Ariadne pour conduire par la main le menu peuple qui sera destitüé des Medecins & d'autres personnes capables pour dresser

leurs memoires : ainsi servira-il de moyen aux plus sçavans Médecins , & comme tels ordinairement les plus employez, pour leur épargner le temps qui leur est la chose la plus chére : puis qu'il ne leur sera pas seulement libre de dresser exactement par cette invention plusieurs mémoires pour consulter, contre yn : mais qu'ils se pourront faire soulager de cette peine par le moindre de leurs valets qui sçaura lire, voire par les malades mesme : Ioint que ceux qui ont le plus d'expérience sçavent que la Médecine est vn art de compagnie , & la pratique duquel se trouve en cela différente de la Iurisprudence, que l'Avocat qui a bien plaidé n'en est pas moins estimé, encor qu'il vienne à perdre sa cause : mais le vulgaire ignorant juge volontiers d'un Médecin par le succer de la maladie : d'où il ne se peut mieux garantir que par la consultation , laquelle ne se pouvant faire quelquefois avec les Médecins du lieu , pour n'y en avoir pas en nôbre suffisant & pour n'estre pas toujours en bonne intelligence ou pour y estre trop au gré des malades & ne se vouloir départir de leurs avis , ni se dédire les vns les autres : Il n'y a point de moyen plus puissant pour conserver la réputation des Médecins

sçavans, & qui n'ont rien obmis au traiteme-
ment d'vne maladie, bien que le succcz ne
responde pas tousjours à leurs soings, que
de faire approuver leur procedé par des
personnes d'ailleurs, des-interessées & ca-
pables d'en juger.

De sorte que ce Livret sera desormais
vne pierre de touche pour discerner les
bons Médecins d'avec les autres : ceux-cy
n'appréhē dans rien tant finon que l'on s'en
serve & de la méthode qui y est contenuë :
pour ce qu'on pourra aisément connoistre
par ce moyen les fautes qu'ils auront com-
mises au traitement des maladies, & mesme
juger par là s'ils les auront bien connuës : Au
lieu que les premiers, experts en leur profeſ-
ſion , ne demanderont pas mieux que de
rendre chacun tefmoin de leurs actions.

Et pource que dans l'examen des choses
que le Médecin doit sçavoir pour bien con-
noistre vne maladie , & luy ordonner des
remèdes bien à propos : il y a quelques con-
fédérations communes à tous les deux sexes
& d'autres particulières à chaeun d'iceux :
elles seront divisées en trois Chapitres. Le
premier sera commun à tous les deux sexes:
le second sera pour les mastes : le troisieme,
pour les femelles: chacun desquels sera ob-

D.1.10.3

mis par ceux qui n'y auront que faire, assavoir le chapitre concernant les masles par celuy qui demandera avis pour vne femme ou fille, & celuy des femelles, lors qu'on demandera conseil pour vn homme ou garçon.

L'usage sera tel qu'il faudra marquer ou souligner d'un crayon ou leger trait de plume le mot, le nombre ou la partie de la figure que l'on voudra désigner: avec cette distinction pour les figures représentans le corps humain ou les parties d'iceluy, que pour marquer vne douleur ou mal externe, le trait finisse à la peau ou partie extérieure de la figure, sans estre continüée daucuns poins: mais pour signifier vne douleur ou mal interne de la mesme partie, il faudra continuer la ligne avec des poins. Ainsi pour signifier vne playe superficielle à la joue droite, je la représenteray par la ligne A, qui va simplement finir à cette partie là, sans estre continüée de poins: mais pour demontrer vne playe ou douleur profonde à la joue gauche, outre la ligne B, qui y va aboutir,

cette



cette ligne sera encor continuée de plus ou moins de poins selon que le mal sera profond : & lors que la douleur ou autre incommodité aura quelque étendue, la ligne se divisera en deux, trois, ou plusieurs rayos : lesquels iront finir aux endrois jusques où le mal s'estend, comme il se void aux lignes qui commencent à la lettre C : l'une desquelles allant au milieu du front, l'autre au sommet, & la troisième au costé gauche de la teste, elles signifient vne douleur de la moitié d'icelle dite hemicranie, & par le vulgaire migraine.

Ainsi pour représenter l'estat d'une personne malade, dont le père aura long temps vécu, mais maladif & incommodé de goutes : qui laura engendré en sa vieillesse, d'une mere jeune & faîne, ou qui laura engendré en sa jeunesse. De laquelle personne malade la constitution est foible : qui a peu de poils blond, mol, delié & humide, le teint pâle : qui est de stature moyenne, d'habitude maigre, qui est facile à prendre remèdes liquides, difficile à prendre les solides : qui est difficile à émouvoir par en bas, qui vomit facilement, &c : Je souligneray de la plume, ou marqueray du crayon tout ce que dessus dans le texte suivant, comme vous

C

leverrez, & que ceux qui en auront le temps pourront extraire dessus vn papier à part, laissant les mots qui ne seront point barréz ou crayonnez : & par ce moyen on y trouvera vn sens complet & nullement interrompu des autres mots inutiles au fait dont il s'agit : En voicy l'exemple.

LA personne pour laquelle on demande avis tire sa naissance d'un pere de longue vie, médiocre ou briève, ou bien qui vit encor : sain, ou qui a été incommodé de douleur de teste, de paralysie, d'apoplexie, de haut mal, du poulmō, d'hydropisie, de gravelle, de pierre, de colique, de mal vénérien, de gouttes, d'hæmorrhoides, de lèpre, &c. Qu'il a engédré en sa jeunesse, en saage viril ou en sa vieillesse : d'une mere de longue vie, mediocre, ou courte, ou encore vivante : saine, ou qui a été incommodée de douleur de teste, de paralysie, d'apoplexie, de haut mal, du poumon, d'hydropisie, de suffocation de matrice, de gravelle, de pierre, de colique, de maladie vénérienne, de gouttes, d'hæmorrhoides, de

Lépre, &c : qui l'a engendré en sa jeunesse,
en son aage moyen, ou vers sa vieillesse.

Quant à sa constitution, elle est robuste,
médiocre ou foible.

Est de stature fort haute, moyenne, petite,
ou fort petite.

D'habitude grasse, grassette ou maigre.

Est facile, ou difficile à émouvoir ou
purger par en bas.

Est facile, difficile, ou indiférent à prendre
remèdes liquides, ou solides :

Vomit facilement, difficilement, ne vomit
jamais.

Et ainsi de tout le reste : qu'il sera aisné d'appliquer au mesme usage & employer chacun mot de ce livret, pour luy faire rendre sa signification ; Comme en appuyant les doigts sur les marches d'une épinette, vous leur faites rendre leur son, l'une resonnant tandis que les autres se reposent : d'où naist l'harmonie de l'instrument. Que si on n'entend point quelque article de ces observations, ou qu'il ne fasse point au sujet, il le faudra obmettre : comme on pourra, en tout cas, ajouter ce qu'on croira y manquer.

Icy finit ce que nous avons creu devoir
précéder pour l'éclaircissement de nostre
dessein & pratique d'iceluy, & commencent

*Les observations communes à tous les deux sexes,
& où se doivent faire les premières marques.*

La personne pour laquelle on demandera avis tire sa naissance d'un pere de longue vie, médiocre ou briève, ou qui vit encor : sain, ou qui a été incommodé de douleur de teste, de paralysie, d'apoplexie, de haut mal, du poumon, d'hydropisie, de gravelle, de pierre, de colique, de gouttes, d'hæmorroides, de mal vénérien, lépre &c : Qui l'a engendré en sa jeunesse, en son aage viril, ou en sa vieillesse : D'une mere de longue vie, médiocre ou courte, ou encore vivante : saine ou qui a été incommodée de douleur de teste, de paralysie, d'apoplexie, de haut mal, du poumon, d'hydropisie, de suffocation de matrice, de gravelle, de pierre, de colique, de mal vénérien, de gouttes, d'hæmorroides, de lépre, &c : qui l'a engendré en sa jeunesse, en son aage moyen, ou vers sa vieillesse.

Quant à sa constitution : elle est robuste, médiocre ou foible.

Eſt de ſtature haute, moyenne ou petite:
D'habitude graffe, graſſette ou maigre.

A la teſte fort groſſe, petiſe ou bien proportionnée au reſte du corps.

A la taille droite, ou eſt boſſu beaucoup ou peu, devant ou derrière : eſt boiteux de la hanche, jambe ou pied droit ou gauche, naturellement ou par accident.

A peu ou beaucoup de poil, blond,
roux, rouge, chaftrain, noir, qui commande à blanchir, ou eſt blanc.

A le poil gros, médiocre, ou delié, ni trop ſec ni trop humide.

A la couleur bonne ou mauvaife naturellement ou par accident : le teint blanc, paſle, vermeil : le pommeau des joues un peu ou fort rouge : ou a le teint brun ou clair, bazané, olivastre, noir : a, ou n'a point de pouſſieurs ou tasches au viſage : ayant ou
n'ayant jamais eu la petite verole.

Dort peu ou beaucoup, loing ou incontinent apres le repas, paſſiblement ou avec inquiétudes, point depuis peu ou beaucoup de jours.

Est facile ou difficile à émouvoir ou purger par en bas.

Vomit facilement, difficilement : ou ne vomit point du tout.

Est difficile, indifferent ou facile à prendre remèdes solides: facile, difficile, ou indifférent à prendre remèdes liquides.

Demeure ou ne demeure pas dans son air natal : qui est serein ou trouble, subtil ou grossier, éclairé ou non éclairé du Soleil & exposé aux vents, d'Orient, de Midi, du Couchant ou du Septentrion : libre ou resserré entre des montagnes, tempéré, chaud, froid, sec ou humide & marescageux, ou près d'une rivière, infecté ou non infecté.

Mange peu ou beaucoup en sa santé : fait par jour un, deux, trois ou quatre repas.

A tousjours été sobre en son boire & en son manger : ou a fait depuis peu ou de longue-main, excez de boire vin vieil ou nouveau, bière ou citre, eau froide, de fontaine, de rivière, de cisterne, de puits, infectée : ou bien de manger trop de salures, épiceries, patisseries, poisson d'eau bourbeuse, huîtres, fromage mol, dur, laitages, aulx, oignons choux, navets, raves, champignons, concombres, melons, pois, féves, châtaignes, abricots, pesches, noix, & autre mauvaise nourriture & choses de difficile digestion : a pris du tabac par excez, en fumée, ou le maschant, ou le mettant dans le nez.

Est de grād ou de peu de travail de corps:

De grand ou de peu de travail d'esprit:
Est rarement ou souvent malade, de ma-
ladies longues ou courtes, légères ou perni-
leuses.

5 A coutume de se purger & saigner 1 2
3 ou 4 fois l'an, ou le mois: ce qu'il a cessé
de faire depuis vn, deux, trois, quatre, cinq
ou six ans, mois, ou semaines.

10 A vn deux, trois ou quatre cautères der-
rière la teste, au bras ou à la jambe : qui
fluënt beaucoup, peu ou point. Ou avoit
vn deux ou trois cautères qu'il a laissé fer-
mer depuis 1 2 3 4 5 6 7 ans, ou mois.

Son aage est de

Ans,	Mois, Jours, Heures
1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 11 21 1 13
9 10 11 12 13 14 15 16	2 2 12 22 2 14
17 18 19 20 21 22 23 24	3 3 13 23 3 15
25 26 27 28 29 30 31 32	4 4 14 24 4 16
33 34 35 36 37 38 39 40	5 5 15 25 5 17
41 42 43 44 45 46 47 48	6 6 16 26 6 18
49 50 51 52 53 54 55 56	7 7 17 27 7 19
57 58 59 60 61 62 63 64	8 8 18 28 8 20
65 66 67 68 69 70 71 72	9 9 19 29 9 21
73 74 75 76 77 78 79 80	10 10 20 30 10 22
passez ou environ,	
ou environ	
11 11 13	


Est malade ou au lit depuis


Ans,	Mois,	Jours,	Heures.
1 2 3 4 5	1	1 11 21	1 12
6 7 8 9 10	2	2 12 22	2 13
11 12 13 14 15	3	3 13 23	3 14
16 17 18 19 20	4	4 14 24	4 15
21 22 23 24 25	5	5 15 25	5 16
26 27 28 29 30	6	6 16 26	6 17
31 32 33 34 35	7	7 17 27	7 18
36 37 38 39 40	8	8 18 28	8 19
41 42 justes ou environ.	9	9 19 29	9 20
	10	10 20 30	10 21
	11 ou environ	11 22 23	


A cause d'vne fiévre qui arrive tous les jours, ou de deux jœurs lvn, ou qui à deux jours bons & vn mauvais, ou deux mauvais jours & vn bon : dont l'accez prend à 15 mesimes ou diverses heures, avance ou recule, commiance avec grand ou petit frisson, qui dure vn demi quart d'heure, demie heure, trois quarts d'heure, 1 2 3 4 5 6 heures: qui prend vne ou deux fois le jour, avec 10 baaillement, extéfion du corps, mal de cœur, vomissement, douleurs de mēbres, lassitude sans qu'aucun travail ait précédé: qui est suivi d'vne grāde ou médiocre chaleur, douleur de teste, seichereſſe, de bouche, & petite, 25 grande ou médiocre soif: lequel chaud dure vn demi quart d'heure, demie heure, trois quarts d'heure, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 heures:
 finit par vomissement , cours de ventre ,
 sueur, flux d'vrine. Ou bien est au liet , à cau-
 se d'une fièvre continuë : qui a commencé
 5 par vn grand ou petit frisson, ou sans frisson,
 par mal de cœur , vomissemens & lassitude:
 dont la chaleur est insuportable , ou suporta-
 ble, avec grande, médiocre ou petite altéra-
 tion: grand,médiocre ou petit froid des par-
 10 ties du dehors : avec vne chaleur grande ,
 médiocre ou petite des parties du dedans ,
 ou au contraire , douleur de reins , avec ou
 sans mal d'un costé ou des deux costez: avec
 15 ou sans toux, sèche ou humide , veilles ou
 endormissemens , resveries, inquiétudes : la-
 quelle fièvre continuë est toujours égale à
 soy-mesme, ou a des redoublemenstous les
 jours , ou de deux jours lvn , ou mesmes
 20 deux fois en vn jour : ou bien est lente, qui
 redouble apres le repas , avec chaleur au de-
 dans des mains : est accompagnée de mal de
 teste ou des autres parties qui seront mar-
 quées en quelqu'une des figures suivantes ,
 selon qu'il a été dit cy-dessus : tirant la li-
 25 gne qui signifie la douleur , depuis le mot
 de douleur jusques à la partie dolente , plus
 prochainement dudit mot , & ainsi de la rougeur
 & des autres accidens avec ou sans peins .

D







A le ventre dur & tendu, ou mol, referré ou constipé: ou bien libre, médiocre-
ment, ou avec flux de ventre: allant à
la selle plus de jour que de nuit, ou plus de
5 nuit que de jour, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 fois en vn jour, ou 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 fois par chacune heure:
avec ou sans tranchées & grandes douleurs
10 dans le ventre, au fondement, & avec ou
sans épreintes: faisant des matières blan-
ches, boueuses, jaunes, rouges & sanguin-
tes, semblables à laveur de chair, grises,
vertes, noires, ou de plusieurs couleurs: es-
cumueuses ou non: avec ou sans raclures de
15 boyaux.

Pisse souvent ou rarement, avec douleur
ou sans douleur: rend beaucoup ou peu d'vrine
à la fois: goutte à goutte ou à plein ca-
nal: lesquelles sont claires ou troubles en
20 les rendant: blanches, jaunes, à couleur de
citron, rouges, rougeâtres, sanguinantes, ver-
dâtres, noires: estans reposées ne se chan-
gent point, ou de claires qu'elles estoient
deviennent troubles: sont semblables à de
25 l'eau, à du verjus nouveau, à vrine de jument:
ont vn nüage au fonds, au milieu, ou au haut:
lequel nüage est blanc, vni, égal, ou
divisé en plusieurs petites parcelles: ou n'ont

aucun nüage, ou ont des filets ou des ordure semblables à du son ou à de la gresse qui nage au dessus: Ont des glaires, ou vne lie & résidence au fonds: qui est blanche, & estant chaufée devient claire comme auparavant, ou ne se change point.

Ne suë point: ou bien a sué souvent ou rarement, par tout le corps, ou en quelque partie, comme à l'entour de la teste, du front, du col & de la poitrine: lesquelles sueurs se font seulement par moiteur, à grosses gouttes, en grande ou en petite quantité: soat chaudes, ou froides, puantes ou de nulle odeur, grasses ou gluantes: qui durent vn quart d'heure, demie heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 12 heures: arrivées au 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jour de sa maladie.

Crache avec peine & entouffant, ou facilement & sans tousser, quantité ou peu de crachats clairs, espais, gluans, ronds blancs, jaunes, rouges, ou noirs, escumeux, boüeux & en façon d'apostume.

Ne rend point, ou rend beaucoup ou peu de sang, par le nez, de la narine gauche ou droite, souvent ou rarement, clair ou espais, rouge & vermeil ou noir; Par la bouche, en entouffant, en vomissant, ou sans tousser ni vomir, avec ou sans douleur: qui est

en grande ou petite quantité, clair, ou espais,
escumeux, rouge ou noir : Par le fonde-
ment, sans aller ou allant à la selle, meslé, ou
non meslé avec des excrémens, clair ou es-
pais, rouge, vermeil ou noir.

A l'esprit libre : ou bien a eu, ou a encor
quelque tristesse, crainte & apprehen-
sion, sans sujet ou avec sujet.

Sa douleur à l'endroit cy-dessus marqué
10 dans la figure A.B.C, est tousjours de mes-
me : ou s'augmête ou se soulage en touchat
sur la partie, & est avec ou sans pesanteur:
est petite, moyenne, grande, ou insuporta-
ble: & semble au malade qu'il a vn fardeau,
15 qu'on luy bande ou estend la partie, y ref-
sent cōme des pointes d'alesnes, des coups
de marteaux : & est continüe ou vient par
intervalles: luy est venuë depuis peu, ou est
de long temps: est plus forte à jeun ou apres
20 le repas, le jour ou la nuit: reçoit soulagement
par la chaleur, ou par le froid: ou ne reçoit
aucun soulagement du chaud ni du froid.

Demeure souvēt ou aucunes fois sans sen-
timent ou mouvement : avec ou sans perte
25 ou diminution de jugement & de mémoire:
avec ou sans cry : ne rend point ou rend ses
excremens sans y penser : ronfle & jette de
l'escume par la bouche, a des retractions .

de tous ses membres , ou seulement de quelques-vns.

A des tournoyemens de teste, continuels ou de fois à autre , avec ou sans obscurité de veuë , devant ni apres le repas.

A des tressaillemens souvent, ou raremēt.

A malaux yeux avec ou sans inflammatiōn , rougeur , cuisson , larmes involontaires , chassie , ou bouë.

A les yeux beaux & toutesfois ne void point, ou bien à quelque taye & couverture blanche sur la prunelle droite ou gauche , ou sur les deux prunelles : ou semble que quelques mouscherons volent devant ses yeux : ne void qu'en grande ou petite clarité , que les choses éloignées ou proches , ou void les choses en bonne d'stance : cest loufche par naissance ou par accident.

A douleur d'oreilles , avec bourdonnement , tintement , ou quelque bruit invéteré ou avenu depuis peu , grād , petit ou mediocre : l'ouïe dure : fort ou ne fort point de bouë de son oreille : n'entend point du tout de sa naissance , ou depuis 1 2 3 4 5 6 7 ans , mois , jours , & plus ou environ.

A le nez empesché de quelque chose au dedans , comme excroissance de chair molle , dure , rouge , noire , vlcérée ou non , avec

ou

ou sans mauaise odeur : mouche peu ou beaucoup, ou ne mouche point du tout, ou se frotte souvent le nez.

A la langue belle, ou chargée de chancre ou crasse, de couleur blanche, noire ou jaune, humide, seche, extrêmement rude, & fendue, avec quelques escorchures, parle fibrement ou bégaye, a perdu la voix, ou la parole, est enroué: a ou n'a pas le filet, tette bien ou ne peut teter.

A la bouche bonne, ou amere, salée, ou puante, avec mauaise halaine, escorchée ou non; les gencives qui couvrent les dents enflées, ulcérées, rongées ou entières.

A de la peine à avaller, & semble que quelque morceau luy soit demeuré dans le gosier, ou que ce qu'il avalle fait du bruit comme s'il le jettoit dans vn tonneau.

A des rapports à la bouche, aigres, amers, de mauaise odeur, ou jette des vers par la bouche : est fevré ou non depuis 1 2 3 4 5 6 7 jours, mois.

L'enfant a ou n'a encor toutes ses dents : & luy en perce ou manque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grosses d'en haut ou d'en bas, ou 1 2 3 4 5 6 petites d'en haut ou d'en bas, ou 1 ou les 2 oëillieres.

A douleur de dents, depuis peu ou long temps : d'vn costé seulement ou de tous

E

les deux : sans avoir ou ayant les dents fermes, non fermes, gastées, ou n'ayant qu'une grosse ou petite dent gastée, pourrie & creuse : laquelle douleur est plus forte de nuit que de jour, ou de jour que de nuit, & s'appaise par le chaud ou par le froid.

A douleur de col, qui luy empesche ou n'empesche point de tourner la teste, avec glandes ou sans glandes : ou a enflure de tout le col, avec ou sans rougeur douleur & inflammation, laquelle empesche ou n'empesche point la respiration quand on est couché ou debout.

A douleur de costé gauche ou droit, la douleur montant ou ne montant pas jusques sous la mammelle, ou l'aisselle.

Se couche aisément, indifféremment ou difficilement sur le costé sain ou malade.

A empeschement dans la poitrine, avec ou sans rallement, rougeur des joues, malice de tout le corps, ou seulement des jambes & cuisses.

A des palpitations ou battemens de cœur.

A naturellement ou depuis sa maladie le pouls vaste, médiocre ou tardif: fort, moyen, force, ou foible, égal, ou inégal.

A naturellement ou depuis la maladie le pouls vaste, médiocre, tardif, fort, moyen, foible, égal ou inégal.

A des soupirs, rares ou fréquens.

A perdu le goust des viandes, à l'abord desquelles l'estomach bondit. A un peu ou beaucoup de dégoût : à grand ou moyen appétit des choses ordinaires ou extraordinaires.

A douleur dans le creux de l'estomach, devant ou vne, deux, trois, quatre, cinq & six heures apres le repas, ou tousjours.

Digère bien, ou ne digère point les viandes, & les rend par les selles de même qu'elles ont été prises, ou les digère avec peine, ou bien les rend par la bouche à l'instant, ou vne, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept heures apres.

Rejette rarement ou souvent, peu ou beaucoup de son lait clair ou caillé, à l'instant ou un quart d'heure, demi heure, vne ou deux heures apres avoir tété.

A dévoyement par haut & par bas, avec ou sans gouttes crampes, & vomit des matières fécales blanches, jaunes, noires, vertes ou de diverses couleurs.

Rend par les selles ou par la bouche des vers vifs, morts, longs, courts, plats, velus, en grande ou petite quantité.

Tombe en defaillance, soudain, peu à peu, souvent ou rarement, & y demeure peu ou long temps.

A douleur au defaut des costes du costé droit ou gauche , avec ou sans hocquet , avec ou sans dureté & tension de la partie , laquelle douleur , presse ou ne presse point l'estomach , avec ou sans bruit dans le ventre .

A le ventre de bonne grosseur , ou enflé & tendu : sent vn floremet ou cōme vne vessie pleine d'eau , qui resonne cōme vn tambour ou mesme tout le corps : duquel si on touche vne partie , la marque du doigt ydemeure ou n'y domeure point : ou bien a les jambes seulémēt enflées , ou le ventre & les cuisses & les jambes : laquelle enfleurc vient le soir & s'en va le matin , ou dure tous 15 jours , n'arrive qu'estant debout , de nuit , ou de jour , est grande , petite ou médiocre : & ce sans qu'aucune maladie ait précédé , ou apres quelque fiévre continuē , quotidienne , tierce ou quarte .²⁰

A douleur piequante à l'endroit des reins , ou marqué en la figure A , B ou C , du costé droit ou gauche , ou le long du ventre , avec ou sans envie de vomir , avec ou sans engourdissement , ou douleur de la cuisse 25 du mesme costé .

A douleur de tout le ventre , qui ne s'apaise que par la chaleur ou fraîcheur , ou

seulement à l'endroit du nombril qui s'ap-
paise par le chaud ou par le froid.

A, ou croid avoir, la pierre aux reins &
en la vessie.

5 A douleur des jointures, avec ou sans én-
fleure, rougeur ni dureté: laquelle douleur
s'adoucist par le chaud ou froid , & est
continuē, ou bien vient seulement par in-
tervalles, principalement au Printemps,
10 en Automne, en Esté ou en Hyver, marche
librement , ou ne peut marcher qu'avec
difficulté.

A douleur de tous les membres à la
15 fois, ou seulement de quelques-vns : la-
quelle douleur est profonde ou extérieure
aux jointures , au milieu ou hors d'icelles
plus forte la nuit que le jour, ou le jour que
la nuit , qui fait boiter ou non : ou bien à
20 des douleurs qui courrent deçà & delà, tan-
tost d'un bras , tantost de l'autre, tantost
d'une jambe & tantost d'une autre partie
marquée en la figure A, B ou C.

25 A des gratielles & galles dures ou molles,
partout le corps, ou seulement autour du
front, à la teste : qui jettent ou ne jettent
point de boue ni d'eaux rousses ou claires,
& en quelques autres parties, avec ou sans
cheute de poil, grande, médiocre ou petite

demandeaison, escailles, escorcheures &
vlcères: qui sont difficiles ou faciles à gué-
rir, ou retournent apres estre guéries.

A ou n'a pas des poux à la teste, ou par
tout le corps en grande ou petite quantité. 5.

Pour les masles.

Est marié, veuf ou garçon.

Ne peut retenir sa semence depuis 1234
5678 jours, semaines, mois, ans: qui est 10
claire ou espesse, aqueuse, blanche, ou qui
teint le linge: de couleur jaune ou verte, de
mauvaise odeur: la rend avec douleur ou
sans la sentir: sans vriner, en vrinant, de-
vant ou apres avoir vriné, meslée avec l'v- 15
rine ou non.

Coule souvent ou rarement.

En grande, moyenne ou petite quantité.

Avec ou sans tension de la verge.

Ayant ou n'ayant point la verge enflée. 20

Avec ou sans tumeur du glan.

Avec ou sans ensfleur du prépuce, ou
peau qui couvre le glâ:laquelle peau couvre
& descouvre facilement le gland ou ne le
peut couvrir, ou bien ne le peut descouvrir. 25

Avec ou sans cuisson dans le conduit.

Avec ou sans vlcère sur le gland ou sur
sa peau: lequel vlcere a les bords durs ou
mols, a des chairs superfluës, ou est vni ou

treux, s'est guéri & est revenu, ou ne s'est point guéri du tout, mais vn peu diminué.

N'a point eu, ou bien a eu depuis peu de jours, de mois ou d'années, l'vne ou les deux glandes des aines grosses, molles, endurcies, avec ou sans douleur : qui ont puré ou non, de la grosseur d'une noisette, noix, d'un œuf, du poing, & plus : les bourses enflées avec ou sans descente du boyau.

A ou n'a point de poireaux ou veruës sur le gland ou sur la peau qui couvre le gland.

A ou n'a point de carnosité dans le conduit de la verge qui l'empesche d'vriner : ce qui se recognoist lors qu'en introduisant dedans vne bougie on trouve quelque résistance.

Lesquels accidens durent depuis

Ans,	Mois,	Jours,	Heures.
1 2 3 4 5	1	1 11 21	1 12
6 7 8 9 10	2	2 12 22	2 13
11 12 13 14 15	3	3 13 23	3 14
16 17 18 19 20	4	4 14 24	4 15
21 22 23 24 25	5	5 15 25	5 16
26 27 28 29 30	6	6 16 26	6 17
31 32 33 34 35	7	7 17 27	7 18
36 37 38 39 40	8	8 18 28	8 19
41 42 justes ou environ.	9	9 19 29	9 20
	10	10 20 30	10 21
	11 ou environ	11 22 23	

Pour les filles & femmes.

Est fille, femme mariée ou veuve depuis
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ans & plus.
 N'a point encor eu ses purgations, ou les
 a eués rarement en petite quantité, avec ou
 sans reigle, avec ou sans grandes incom-
 moditez, comme trenchées & douleurs
 de ventre : ou bien les a eués, mais sont ar-
 restées depuis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 jours, mois,
 ans, sans cause apparente, ou à cause de
 quelque fascherie, crainte, tristesse : ou les
 a en grande, petite ou mediocre quantité,
 sans ou avec douleur de reins, dégouust,
 foiblesses & bruits dans les oreilles : les-
 quelles purgations durent depuis 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 jours, mois, avec ou sans intervalle de
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jours.

A maintenant, ou a coutume d'avoir
 ses mois ou fleurs, ou purgatiōs vermeilles,
 claires, espaisseſ, jaunes, vertes, noires,
 pasles : avec ou sans caillots de sang : avec
 ou sans cuiffon : ou bien a des fleurs blan-
 ches, claires ou espaisseſ, aussi avec ou sans
 cuiffon, en grande ou petite quantité, con-
 tinuellement ou par intervalles : Les a per-
 dues entierement il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 mois, ans, & plus. A les

41

A les pastes couleurs : avec difficulté de marcher, pesanteur de jambes, envie de manger des choses extraordinaires, comme plastré, charbon, cendre, sel, craye, & choses semblables.

Est, ou pense estre, grosse depuis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mois : Le sein luy grossit ou diminué : a engourdissement ou douleur de cuisses, jambes & genoux : a envie de mäger de certaines choses. A des maux de cœur.

A senty ou n'a point senty encor remüer son enfant, ou le sent remüer souvent ou rarement. A fait quelques vuidâges d'eaux.

Accouche ordinairement à terme, sans 15 ou avec grand travail, qui dure 1 2 3 4 5 6 7 8 jours, ou bien avant le terme, à 4 5 6 8 mois, sans cause apparente : ou bien est accouchée avant le terme, à cause d'vne cheute, effort, coup, crainte sou-
20 daine, perte de sang : Ou bien est accou- chée à terme, les eaux étant sorties 1 2 3 4 jours avant l'enfantement, ou seulement vn peu auparavant iceluy : ou est en tra- vail d'enfaut depuis plus de 1 2 3 4 5 6 7
25 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 heures, ou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jours.

A esté bien ou mal délivrée, d'un garçon ou d'vne fille, depuis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

F

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 heures,
jour, semaines ou mois: l'arrierefax estant
sorti entier, ou bien ayant esté deschiré &
sortant par morceaux, avec ou sans puâtreur.

L'enfant estant ou ne s'estant pas présenté ⁵
ou venu naturellement, mais ayant présenté
ou estat sorti les pieds devâr, ou présenté vn
bras: estant venu double, vif ou mort: ayant
esté tiré par violence, entier ou par pièces.

A ou n'a pas bien eu ses vuidanges & ¹⁰
purgations apres l'accouchement.

Nourrist ou ne nourrist point son enfant.

Avec ou sansdouleur, inflammation,
dureté ou abcez & vlcére des mammelles,
le laict estant ou n'estant grumelé: ¹⁵

Le bout des mammelles estant ou n'e-
stant pas escorché.

Ayant grande, petite ou médiocre quan-
tité de laict: qui est doux, ou piquant, blanc
ou jaunastre: clair, & qui coule trop estant ²⁰
mis sur l'ongle, mediocrement espais, qui
ne s'enfe point estant bouilly: ou bien n'a
point du tout de laict.

Ne peut avoir d'enfans, encor qu'il ne
tienne pas à son mary. ²⁵

A les mammelles rondes ou larges &
plattes, grosses, moyennes, ou petites, dures
ou molles, & les flancs larges ou estroits.

A le ventre gros & enflé, encor

qu'elle ait passé le terme de neuf mois, est de bonne ou mauvaise couleur, & ne sent rien remuer dedans le ventre : lequel estant touché resonne ou ne resonne point.

5 A ou n'a point senty de douleur picquante, avec ardeur dans la matrice, & fort ou ne fort point d'icelle aucune matière.

A la matrice vlcérée, avec ou sans de mangaison.

10 A vers l'orifice de la matrice vne tumeur de couleur blanche, rouge, noiraстре, avec douleur, dureté dans les aines, le bas ventre, le dos, ou autres parties marquées en la figure A, B ou C.

15 A l'orifice de la matrice retiré au dedans, avec ou sans engourdissement & froideur des genoux : a cet orifice haut, bas, espois, dur, mol, droit, ou à costé : ou l'a fermé de tout temps, ou depuis 20 quelque temps, en suite de quelques vlcères.

A vne descente de matrice petite, grande ou médiocre depuis peu ou beaucoup de jours, de mois ou d'années.

25 A des suffocations : avec ou sans perte de mouvement & sentiment, difficulté de respirer, & mesme comme il semble, privation de respiration & de pouls, & a retraction des membres.

Des tumeurs.

A tumeur ou enflure grande, médiocre ou petite, & de la grosseur de la moitié d'une lentille, d'un pois, d'une fève, noisette, noix, d'un œuf de pigeon, de poule, d'oye, du poing, des deux poings, de la tête.

Qui a commencé depuis

Ans,	Mois,	Jours.	Heures.	
1 2 3 4	1	1 12 23	1 12	19
5 6 7 8	2	2 13 24	2 13	
9 10 11 12	3	3 14 25	3 14	
13 14 15 16	4	4 15 26	4 15	
17 18 19 20	5	5 16 27	5 16	
21 22 23 24	6	6 17 28	6 17	
25 26 27 28	7	7 18 29	7 18	
29 30 31 32	8	8 19 30	8 19	
33 34 35 36	9	9 20	9 20	
37 38 39 40	10	10 21	10 21	
41 42 justes	11	11 22	11 22 23	
ou environ.			justes ou environ.	

En la partie du corps marqué en la figure A, B ou C.

Cette tumeur est dure ou molle.

Sans douleur ou avec douleur.

Sans chaleur ou avec chaleur.

Rouge, jaunâtre, pâle, livide, ou noire.

Venuë en suite de quelque maladie, ou sans avoir été malade.

Apres, ou sans cheute ou effort.

Remue ou ne remue pas quand on la touche.

Est venue subitement, ou par succession de temps.

Paroist & disparaist : ou est tousjours en mesme estat.

Est avec ou sans démangeaison :

Avec ou sans pustules ou bubes.

La marque du doigt y demeure quand on la presse, ou n'y demeure pas.

Aboutit ou n'aboutit pas en pointe.

Bat ou ne bat pas.

Est dure des le commencement, ou s'est endurcie apres l'application des remedes.

A des veines enflées tout à l'entour.

A fait escharre ou crouste.

Est avec ou sans épointonnemens.

Est pesante.

Est transparente, & au travers de laquelle on void la lumiere.

Est longue, ronde, en triangle, quarrée, ou de figure inégale.

Des playes.

A blessure faite il y a

Ans,	Mois,	Iours,	Heures,
1 2 3 4 5	1	I II 21	1 12
6 7 8 9 10	2	2 12 22	2 13
11 12 13 14 15	3	3 13 23	3 14
16 17 18 19 20	4	4 14 24	4 15
21 22 23 24 25	5	5 15 25	5 16
26 27 28 29 30	6	6 16 26	6 17
31 32 33 34 35	7	7 17 27	7 18
36 37 38 39 40	8	8 18 28	8 19
41 42 justes ou environ.	9	9 19 29	9 20
	10	10 20 30	10 21
	11 ou environ	11 22 23	

Cette blessure est superficielle ou profonde, en la partie ou aux parties marquées en la figure A, B ou C.

Est faite du tranchant ou de la pointe, d'une espée, poignard ou cousteau: aiguille, ou alesne: ou bien est arrivée par une cheute d'un lieu haut, ou de la hauteur seulement du blessé, avec ou sans meurtrissure: ou a été faite d'un coup de poing, baston, pierre, ou arme à feu, de loing ou de près, par l'escat d'une pierre, ou d'un baston: la balle, la bourre ou une pièce de l'habit étant demeurée dans la playe: duquel coup le patient est ou n'est pas tombé, avec ou sans perte de parole, ou la blessure vient de quelque morsure ou picqure d'animal vénéneux ou non vénéneux.

De laquelle playe a sorti ou sort encor

grande ou petite quantité de sang : qui a coulé ou coule en ruisseau, bondissant ou goutte à goutte, pur ou meslé avec matière fécale, ou vrine : ou d'où sort vne matière grise, blanche comme lait, jaune ou noire.

En laquelle la chair est ou n'est pas emportée : avec ou sans inflammation, enflure, douleur, rétraction des parties, disposition à gangrène ou mortification, noirceur, fièvre, défaillance, resverie, vomissement.

Laquelle playe est grande ou petite, de long ou de travers, de haut en bas, ou de bas en haut, pénètre ou ne pénètre point dans les capacitez, a entrée & yssuë, ou n'a point d'yssuë : de laquelle sort quelque vent ou air qui souffle la chandelle.

Des Vlcéres.

A plusieurs vlcéres, ou n'a qu'un vlcère en la partie ou aux parties du corps marquées en la figure A, B ou C : lequel vlcère est venu de soy mesme sans aucune cause externe, ou est venu en suite de quelque cheute, coup, blessure, aposteme.

Est creux, ayant l'entrée estroite & s'élargissant au dedans, avec ou sans dureté des bords d'iceluy : ou bien est superficiel, long, estroit, large, rond, quarré, en triangle, avec ou sans grosses veines à l'entour : avec ou sans inflammation, avec ou sans rougeur, avec ou sans douleur ;

estans rempli de chairs mortes, baveuses : ou ayant la chair belle & vermeille, avec ou sans corruption des os : qui rend peu, médiocrement, beaucoup point du tout de matière : laquelle est blanche, grise, noire, claire, espesse : avec ou sans puanteur : ou qui est meslée de sang : ou jette vne eau rousse avec des vers : lequel vlcére court & change de lieu, rongeant les parties qui sont autour d'iceluy.

Cet vlcére ayant été guéry vne fois, revient ou ne revient pas, est grand ou petit, est depuis

Ans,		Mois, Iours. Heures.
1 2 3 4 5 6		1 11 21 1 13
7 8 9 10 11 12	2	2 12 22 2 14
13 14 15 16 17 18	3	3 13 23 3 15
19 20 21 22 23 24	4	4 14 24 4 16
25 26 27 28 29 30	5	5 15 25 5 17
31 32 33 34 35 36	6	6 16 26 6 18
37 38 39 40 41 42	7	7 17 27 7 19
43 44 45 46 47 48	8	8 18 28 8 20
49 50 51 52 53 54	9	9 19 29 9 21
55 56 57 58 59 60	10	10 20 30 10 22
61 62 63 justes,	11	11 23
ou environ.	ou environ	12

Des Fractures.

A vn os rompu en quelqu'vne ou plusieurs parties du corps marquées en la figure A, B ou C : par chute, coup, blessure, armé à feu.

Avec

Avec playe, ou sans playe:

Qui est rompu net, ou esclatté de travers
ou en long, avec esquilles ou petites pieces
d'os, ou sans esquilles.

Sort ou ne sort pas : est en dedans, ou en
dehors: en haut ou en bas.

A les deux os rompus en la jambe ou au
coude, ou n'en a qu'un rompu: quia esté
replacé à l'instant, ou long temps apres, ou
qui n'est pas encor remis en sa place.

Où le cal se forme, ou ne se peut former.

A le test fendu, devant ou derrière, ou
proche des temples, ou pres des sutures, &c
dont la fracture est grande ou petite, avec
ou sans enfonceure de l'os, la fente péné-
trant ou ne pénétrant pas jusques à la secon-
de table, ou pénétrat jusques à la dure mère.

A la piece de l'os qui est rompu, empor-
tée ou non emportée.

10.

Des luxations.

A vn os démis ou hors de sa boëte, en
quelque vne ou plusieurs parties du corps,
marquées en la figure A, B ou C.

Cet os est tout a fait hors de sa boëtte, ou
se l'est qu'à moitié.

Est démis par dessus, dessous, à gauche ou
à droite :

G

50

Par violence, comme cheute, entorse : ou
sans violence & peu à peu:
Se meut à peine, ou ne se meut point du
tout:
Est enfoncé ou sort en dehors:
Est démis de soy mesme ou par accident,
depuis

Ans,		Mois,	Iours,	Heures.
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	justes ou environ.		
			9	9 19 29
			10	10 20 30
			11	ou environ 11 22 23
				10

A soupçon de poison ou d'enforcellement.

Le malade ou la malade a le ventre libre,
ou ne va point ou rarement à la garde-robe
que par lavemens.

On l'a fait vomir en cette maladie 1 2 3
fois.

A esté saigné ou saignée du bras 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 fois : du pied
1 2 3 4 5 6 7 fois.

A esté purgé ou purgée 1 2 3 4 5 6 7
8 fois.

Ce livret a esté envoyé pour consulter
à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 heures & vn de-
mi quart, demie, trois quarts avant ou apres
12 midi : ou à minuit du 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31^e jour de Ian-
vier, Février, Mars, Avril, May, Iuin, Iuillet,
Aoüst, Septembre, Octobre, Novembre, De-
cembre : l'an 1642 1643 1644 1645 1646
1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653
1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660
1661 1662 1663.






TABLE DU LIVRE INTITULE'

La présence des absens, ou facile moyen de rendre présent au Médecin l'estat d'un malade absent.

Laquelle pourra suppléer au defaut dudit livre, & y marquant d'un crayon les signes & accidens qui conviendront au malade pour lequel on demandera conseil : ceux qui voudront estre plus exacts ayans recours au liure.

A ge du malade ou de la malade, i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 28 30 31 40 42 45 49 50 55 56 60 63 65 70 75 77 ans, mois, semaines, jours, ou environ. page 23. Accouchée il y a plus de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iours, mois, ans, page 41 ligne 14 Accez déréglé, réglé, qui prend tous les jours, au soir, au matin, de deux, trois, quatre iours l'vn : a deux mauvais jours & vn bon, pag. 24 Air natal ou non, exposé au Soleil ou vent, p. 22 li. 4	Alaite ou n'alaite point son enfant, p. 42 li. 12 Appetit grand, mediocre, petit, desordonné, p. 41 li. 3 Arrierefaix retenu ou sorti, entier ou deschiré, p. 42 li. 2 Avale facilement ou avec peine, p. 33. l. 15 B aille fréquem- ment, rarement, pa. 24, li. 21 Batemet de cœur, p. 34, ligne 23 Bégayement, pag. 33, l. 8 Boiteux de la hanche, jambe, ou pied droit ou gauche, p. 21 li. 6 Bossu devant ou derrière, ibid. Bouche bonne ou mau- vaise, p. 33 li. 11
---	--

H

Bouée aux yeux , pag. 32
ligne 9, aux oreilles,
pag. 32 ligne 22.
Bourdōnemēt ou bruit
d'oreilles , ancien ,
nouveau,grand,petit:
de ventre , pag. 32 li-
gne 19, p. 36 l. 8
Cautére à la teste,
bras, ou jambe,fer-
mé, page 23 li. 9.
Cal. p. 49 li. 11.
Carnosité dans le con-
duit de la verge, pag.
39,ligne 12
Chaleur grande ou mé-
diocre, pag. 24 li. 26
& p. 25 li. 7 & 10
Chassie, pag. 31 lign. 9
Cheute de haut , ou de
sa hauteur seulement,
pa. 46 lign. 18
Cheute de poil,grande,
petite, médiocre,p.37
ligne dernière.
Constitution robuste,
médiocre , ou foible,
p. 10.l.17
Couleur bône ou mau-
vaise , naturellement
ou par accident, p. 21
li. 14
Coustume de se purger
ou saigner , cestée de-

puis peu,ou de longue
main, p. 23 , l. 5
Crache avec ou sans
peine & toux, beau-
coup ou peu , clair,
espais, blanc, jaune,
rouge, noir, de l'es-
cume ou de l'apostu-
me, page 30,li. 19
Crainte , avec ou sans
sujet, p. 31 li. 7
Crie, pag. 31 li. 16
Cuission d'yeux avec ou
sans rougeur & in-
flammation , de lon-
gue-main, ou depuis
peu:p. 32 .l. 8: dans le
conduit de la verge ,
p.38. li. 26
DEgoust grand, mé-
diocre ou petit ,
p. 35 li. 4
Dents grosses ou peti-
tes , ne sont encor tou-
tes venues , mais luy
en manque 1 2 3 4 5
6 7 8 : sont gastées,
p. 33 li. 23
Deffaillance de cœur,
rare ou fréquente , p.
35,li. 27
Descente de matrice ,
grande ou médiocre,
p. 43 li. 22

Dévolement par haut & par bas, grand, médiocre, fréquent, par intervalle, depuis 123 45678 jours & plus p.35. l.10 Difficulté de respirer, p. 34 lign. 12, de marcher, pag. 41 lig. 2, d'vriner, p. 29 lig. 18 d'avaler, pa.33, l.15. de digérer, p.35, li. 10 Dormir long, brief, nul, depuis peu ou beaucoup de jours, p. 21, li. 21 Douleur de membres, p.24, l. 24, & p. 37 li.15 nouvelle ou ancienne, de tous ou partie, gauche ou droite, du devant ou derrière de la teste, p.24 l.25, &p.25 l.21: de reins p.25 li. 12, & p.36 li.23 & p. 40 li.15, de costé gauche ou droit, p.34 l.14. p.25 li. 13. de ventre, du fondement, p.29 l.9. En vrinant, p. 29 l. 17 : Qui est tousjours de mesme ou changeante, p. 31 li. 10, & p. 37 li. 11, & li.17 : est petite, moyenne, ou grande : s'augmente le jour ou la nuit : est plus forte à jeun ou apres le repas, p.31 l. 20 : Errante ou fixe, p.31,l.17:Soulagée ou non en touchant la partie, p.31. l.12 : par la chaleur, p. 31, li. 21. ou par le froid , p.31 li. 21: avec ou sans pesanteur: douleur d'yeux, p.32 ligne 7:d'oreilles pa.32 l. 19 : de matrice, page 43 lig. 6: de dents, page 33 lig. 23 : de col, page 34 ligne 6: dans le creux de l'estomac , pa.35 l.7, de jointures, page 37, li. 5 Dureté au defaut des costes droites , gau- ches, p.36 li. 1 dureté d'ouye, p.32 l.22

EMpschement de poctrine, p.34.l.18

Endormissement, pag 25 ligne 15

Empoisonné, p.50 lig 20.

Enflure du col, p. 5 l.10, de ventre, p.36 l. 7, & de jambes, pa.36 li. 15, de la verge, pa. 39 li. 13.

Engourdissement de

bras, de la cuisse, du pied droit ou gauche, p. 36 li. 25
Enforcelé, p. 50 l. 20
Enroué, p. 33. l. 9
Epreintes, pa. 29 lig. 10
Ecorcheures sur la langue, pag. 33 li. 7
Escume par la bouche, p. 31 li. 28
Esprit libre ou attaché, pag. 31 ligne 6
Excez de mäger & boire, p. 22. l. 16
Excroissance au dedans du nez, de la bouche, page 32 li. 27
Facile ou difficile à vomir ou purger, page 21, lig. 25.
Facile ou non à prendre remèdes, pa. 22 lig. 1
Fièvre continüe, simple double, quotidienne, tierce, quarte, page 24 & 25
Filet à la lâgue, p. 33 l. 9
Flux d'vrinc, p. 25 l. 3
Flux de ventre, grand, mediocre, petit, p. 25, li. 2, & p. 29 l. 3.
Flux de sang, p. 30 li. 25
Flux de semence depuis 1 2 3 4 5 6 7 8 jours,

semaines, mois, ans; qui est claire ou espoisse, blanche, jaune, ou verte: avec ou sans douleur, en grande, moyenne ou petite quantité, avec tension ou enflure de la verge, du gland, du prépuce ou des bourses, avec ou sans glande douloureuse en laine, qui a suppuré ou non, p. 38 l. 8
Fleurs, mois ou purgations, réglées, dérégées, qui avancent ou retardent, rouges, blanches, avec ou sans cuïsson, en grâde, petite, ou mediocre quantité, continüellement ou de fois à autre, perdiues entièrement il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mois, ans & plus, p. 40 li. 20
Fracture, pag. 48 lig. 25
Frisson grand ou petit, p. 24 li. 17, p. 25. li. 5
Froid des parties du dehors, pag. 25 li. 9
Frottement de nez, pag. 33 l. 3.

G'Ales & gratelles ,
p.37 lig.23
Gencives enflées, p.33 l.
13, vicerées, là mesme.
Glandes au col, p.34 l. 9
aux aines, p.39 li.5
Goust perdu, pag.35.l.4
Goutes;crampes , page
35. l. 21
Grossé d'enfant , d'vn
23 45 6 7 8 9 mois,
commancez , accom-
plis, p. 41.l. 6
HAbitude grasse ,
grassette, ou mai-
gre, p. 21 li. 2
Hoquet, rare, fréquent,
p. 34 lig. 22.
Inquiétudes, page 25
ligne 15.
Iugement diminué, per-
du, p. 31 li. 25.
LAict en grande, pe-
tite , ou médiocre
quāité,p.42 l.18 & 23
Langue belle ou char-
gée, p.33 lig. 4
Larmes involontaires.
page 32 ligne 8
Louche de naissance
ou par accident, p. 32
l. 18
Luxation entière ou en
partie , venue tout à

coup ou peu à peu,
p. 49 l.20
MAl de cœur , p.24
lig. 21, & p. 25
lig. 6, & pag. 41 l.10
Maladif ou non , peril-
leusement ou sans
peril, pa. 23 li. 3
Mange peu , médiocre-
ment , ou beaucoup,
p. 22. li.12.
Mal d'yeux, p.32 li.7
Mal de gencives, p.33,
ligne 13
Maigre par tout le
corps,ou par les jam-
bes & cuisses seule-
ment, pa.34 lig.20
Mammelles grosses,mé-
diocres,petites,dures
ou molles, p.42,l.26
qui grossissent , qui
diminuent, là mesme.
Matières fécales blan-
ches , jaunes , vertes,
grises, rouges & san-
glantes , espaiſſes ou
claires , pa. 19, l. 11,
rendueſ sans y penser,
pa.31 li.17
Matrice qui tombe vi-
cérée avec cuifſon ou
demangeaison, p. 43.
li. 9

M arche avec difficulte, p. 34 l. 22	P erte ou diminution du mouvement & du sentiment, p. 31 li. 24
M emoire diminüee ou perduë, p. 31 li. 25	P erte d'ouye, p. 31 li. 23
M eutrisseure grande ou petite, p. 46, l. 19	P erte de voix ou de pa- role, pag. 33 li. 8
M ois de femmes, voyez Fleurs.	P etite verole non enco- re euë, p. 21 l. 20
M orsure d'animal vé- néneux ou non véné- neux, p. 46 li. 24	P ierre aux reins, en la veſſie, p. 37. li. 3
M ouche peu,beaucoup, ou point du tout, de- puis peu , de tout temps, p. 33 li. 2	P iquure, p. 46 l. 27
M ouvement diminué, perdu, pa. 31 ligne 24	P isse souvent, raremēt, beaucoup , peu , gou- te à goute , aifement , clair,trouble,p.29 l.16
N aissance de pere & mere de longue ou courte vie , mala- des ou sains, p. 20.l.8	P laye, page 45 li. dern.
N ez empesché, p. 32 li. 26.	P oil blond , roux , cha- stain , noir , meslé , blanc, p. 21 lig. 9
O bscurité de veuë, page 32 lig. 20	P oireaux sur le gland ou sur la peau d'ice- luy, page 39 ligne 10
Q uiedure, p.32 l. 22	L e Poulx, viste, médiocre , tardif : qui bat fort , petitement , moyennement, p.34, ligne 27
P Alpitation ou bate- ment de cœur, pa. 34 l. 22	P uanteur d'haleine , de nez, page 33 ligne 1.
P esanteur de jambes, p. 41 l. 2	R Allement, p.34 l.20
P asles couleurs , avec difficulté de marcher, p. 41 li. 1.	R Rapports de bou- che , pag. 33 ligne 19.
	R edoublemēs, p.25.l.20
	R epas, vn ,deux ,trois

ou 4 le jour, p. 22 l. 13
Retractions de mem-
bres, p. 31 l. dern.
rougeur des joues, p. 34
li. 20, d'yeux, p. 32 l. 7
Rousseurs de visage, p.
21 li. 19
Sang rédu par le nez
en grande ou petite
quantité, souvent ou
rarement, p. 30 li. 24:
par la bouche, en
coustant, vomissant,
avec ou sans douleur,
p. 30 li. 28: par le fon-
demé: allant ou sans
aller à la selle, meslé
ou non, rouge ou
noir, p. 31 l. 2
Secheresse de bouche,
p. 24 l. 25
Semence, voyez flux.
Sentiment nul, p. 31 l. 24
Sobrieté ou intempé-
rance, p. 22 l. 14
Soif, pag. 24, l. 26.
Soupirs, pag. 35 lig. 1
Stature haute, moyenne
ou petite, pag. 21 lig. 1
Sterilité, pag. 42 li. 24
Sué souvent, rarement,
des sueurs non puan-
tes, gluantes, chaudes,
froides, peu, en abon-

dace, ou ne sué point;
p. 30 l. 7. p. 25 li. 3
Sujet à maladies, gran-
des ou petites, lögues
ou courtes, p. 23, l. 2.
Suffocation de matrice,
page 43 ligne 20
Surdité nouvelle ou an-
cienne, p. 32. l. 23
TAbac vsté, p. 22.
l. 26
Taille droite ou non,
p. 21. l. 5
Taye sur l'œil droit ou
gauche, page 32 li. 11.
moucherons volans:
ne void qu'en grande
ou petite clarté: que
les choses esloignées
ou proches, là mesme.
Temps de la maladie
est de 1 2 3 4 5 6 7
jours, semaines, mois,
ans, p. 24
Teint pasle, blanc, ver-
meil, brun, jaune, ba-
zané. p. 21 l. 16
Teste fort grosse, petite,
ou bien proportionnée
au reste du corps, p.
21. l. 3
Tette bien ou mal, p. 33
li. 9, & p. 35 l. 19.
Tintement d'orcilles, p.
32. l. 20

Toux ancienne, nouvelle,
p. 25 l. 14
Tournoyement de teste,
pag. 32 ligne 3
Travail d'enfant depuis
1 2 3 4 5 6 7 jours, p.
41 li. 24
Travail de corps ou
d'esprit, grād ou petit,
p. 22 li. 28, & p. 23 li. 1
Trenchées, p. 29 l. 8
Treſſaillemens, p. 32 l. 6
Tristesse avec ou sans
ſujet, p. 31 li. 7
Tumeur ou enflure,
grande, médiocre, pe-
tite, dure, molle : qui
bat ou ne bat point,
longue, ronde, ou
d'autre forme : égale
ou inégale, p. 44 li. 2
Veilles grandes, pe-
tites, p. 25 lig. 14
Vétre tendu, dur, mol,
laſche ou constipé, p.
29, li. 1
Vers, vifs, morts, longs,
courts, plats, velus,
en grande ou petite
quantité, p. 35 l. 25, p.
33, l. 20.
Vlcére venu de foymesme, depuis 1 2 3 4
5 6 7 jours, semaines,
mois, ans, ou en suite
de chute ou coup: vni
ou profond, avec ou
sans dureté des bords,
avec ou sans veines à
l'entour avec ou sans
inflammation grande
ou petite rougeur,
douleur, chairs baveu-
ſes : avec ou sans cor-
ruption d'os : qui rend
peu ou beaucoup de
matière, blanche, noi-
re, rousse, claire, espes-
ſe : avec ou sans puau-
teur, p. 38 l. 2
Voix enrouée, page 33
ligne 8
Vomit peu, beaucoup,
ſouvent, ou autre-
ment, matières blan-
ches, jaunes, noires,
p. 21, li. 27, & 35 l. 23,
& p. 36 l. 24
Vrine blanche, jaune,
rouge, ſanglante, ver-
dâtre, noire, qui a des
nuages au milieu, &
des glaires au fond :
est claire ou trouble
citant reposée, p. 29,
l. 20.

F I N.

3019 me.
16. 46.

154 — RENAUDOT (Théophraste). —

La présence des absens ou facile moyen de rendre présent au médecin l'estat d'un malade absent, dressé par les docteurs en médecine consultans chartablement à Paris pour les pauvres malades.

Paris, au Bureau d'Adresses, 1642.

BIBL. FAC. MÉD. PARIS, 33.530.

