

Bibliothèque numérique


medic @

**Picard. Henri. Fabrique et dépôt de
dents minérales : instruments, outils
et fournitures pour dentistes**

Paris : Henri Picard & frère, 1910.

Cote : 354196





Don de Rocheline Ruel -
Kellermann - 12 nov. 2020

FABRIQUE ET DÉPOT
de Dents minérales 354196
Instruments, Outils et Fournitures
pour
DENTISTES

HENRI PICARD & FRÈRE
Les Fils de Henri PICARD et C^e
131, Boulev^d Sébastopol, PARIS

STOCKHOLM 1886

1^{er} Prix. — Classe Machines.

GENÈVE 1896

Médaille de Bronze. — Groupe 1.

PARIS 1900

Médaille d'Argent. — Classe 96.

BREST 1901, Médaille d'Or.

SAINT-Louis 1904, 2 Médailles
d'Argent. — Classe Manufactures.

MILAN 1906, Hors Concours, Membre du Jury, Classe 96.

LONDRES 1908, Hors Concours, Expert du Jury, Classe 96.

LIÉGE 1905

Médaille d'Argent. — Classe 87

LIÉGE 1905

Médaille d'Or. — Classe 96

MILAN 1906

Médaille d'Argent. — Classe 87.

LONDRES 1908

Médaille d'Or. — Classe 16

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



SADA

VIOTEL


NIAGARA



Adresse Télégraphique : **Carcip-Paris** — — — Téléphone : **122-63**

0 1 2 3 4 5






RÉCOMPENSES OBTENUES AUX



EXPOSITIONS
INTERNATIONALES ET UNIVERSELLES



AVANT-PROPOS

Nous avons l'honneur de soumettre à l'examen de notre clientèle notre nouveau Catalogue illustré.

Nous inspirant des principes qui ont servi à l'établissement de notre précédent catalogue, nous nous sommes appliqués à élaborer un ouvrage pratique qui puisse être facilement consulté par le chirurgien-dentiste en lui évitant, autant que possible, des pertes de temps toujours fâcheuses.

Nous avons donc classifié les articles suivant l'ordre alphabétique en les illustrant pour la plupart. Les prix indiqués sont cotés sans engagement de notre part et notre catalogue ne constitue pas offre. Nous nous réservons le droit de refuser toute commande et de changer les prix de notre catalogue suivant les fluctuations du marché sans avis préalable. Nos factures sont payables à Paris.

Les matières d'or, d'argent, de platine et les dents ne bénéficient d'aucun escompte.

Tous nos envois sont faits en France franco de port et d'emballage à partir de 10 francs, sauf les meubles, tours et fauteuils qui sont seulement franco d'emballage. Afin d'éviter toute erreur dans l'exécution des commandes qui nous sont confiées, nous prions nos clients de bien spécifier pour chaque article le numéro d'ordre auquel il correspond ; il est inutile de couper les dessins de notre catalogue.

Les prix du présent catalogue annulent ceux de notre ancien tarif ; les numéros étant également changés, nous prions nos clients de ne plus se servir de l'ancien.

Nos clients peuvent nous demander les anesthésiques et produits pharmaceutiques figurant à ce tarif, nous transmettrons leurs commandes et leur ferons parvenir les envois.

Tous les articles portant l'une de nos marques de fabrique déposées

sont garantis et sont remplacés gratuitement s'ils se cassent à usage normal ou s'ils ne donnent pas entière satisfaction.

Nous ne vendons d'ailleurs que des marchandises de tout premier choix et de qualité supérieure. Nous ne cherchons pas à augmenter notre chiffre d'affaires à coups de baisse de prix, mais par la livraison de produits absolument parfaits.

Se contentant malgré cela de bénéfices ultra-réduits, notre maison a pu établir ses prix sur des bases qui constituent une véritable révolution dans l'art dentaire.

Nous nous sommes fait une spécialité des installations complètes et accordons des conditions particulières pour ce genre d'affaires.

Nos clients trouveront d'autre part tous les détails sur la fabrique de dents "SADA" qui a été montée entièrement par notre maison ; c'est la première usine pour la fabrication des dents existant en France.

En construisant cette usine, nous avons poursuivi le but de rendre les chirurgiens-dentistes indépendants des fabriques étrangères et nous espérons qu'ils nous sauront gré des sacrifices considérables de temps et d'argent que nous avons faits à leur intention.

En confiant leurs ordres à notre maison, nos clients seront toujours assurés d'une exécution loyale et prompte. Notre maison existe depuis 1853 et si elle ne s'occupe que depuis quelques années des articles dentaires, son ancianeté pour l'outillage de précision, son honorable passé commercial, les nombreuses récompenses qu'elle a obtenues dans les expositions, la nomination de l'un de ses chefs comme membre du jury aux expositions de Milan 1906 et Londres 1908, constituent pour notre clientèle des garanties incomparables. Nous avons obtenu une médaille d'or à l'exposition de Londres 1908 pour les instruments de chirurgie dentaire, la plus haute récompense accordée à cet article.

Nous remercions notre clientèle du bon accueil qu'elle a réservé à notre maison jusqu'à ce jour et nous espérons qu'elle continuera à nous honorer de sa confiance que tous nos efforts tendront à mériter.

Paris, le 1^{er} juillet 1910.

Henri PICARD & Frère.

TABLE DES MATIÈRES



Pages	Pages		
Aiguilles hypodermiques.	259-260	Dentine Fletcher.....	250
Albâtre.....	234	Dentimètres.....	99
Amalgames	17-18	Disques	100-102
Anesthésiques.....	19	Echoppes.....	104
Angles droits et universels	160-161	Ecrins.....	103-104
Appareillage électrique...	270-274	Électricité.....	270-274
Appareils à couler	19-21	Elévateurs.....	104-106
— de redressement	22-25	Emaux.....	106-107
— à sécher.....	25	Etablis.....	107
Argent	173	Etagères	174
Armoire à dents.....	215	Etain	108
Articulateurs.....	26	Etaux	108
Attachement	184	Excavateurs.....	134-137
Baillons.....	27	Fauteuils	179-183
Balances	27	Filières	109
Base plate.....	218	Flacons	110
Bistouris.....	28-29	Fonderie	110
Blocs-tétières.....	183	Fontaines	111
Boîtes.....	30-31	Forêts Beutelroch.....	149-150
Bols.....	32	Formoline Egomé	250
Bras de tours	159	Fouloirs	138-143
Brides.....	193	Fours électriques	112-113
Broches.....	275	Fourneaux	114
Brosses.....	32-35	Fraises et forets	115-129
Brunissoirs à manche et vis	132-133	Godets	129
Câbles pour flexibles.....	160	Grattoirs	130
Calibres.....	39-40	Gutta-Sopping.....	130-131
Caoutchoucs	36-38	Huileurs	131
Cautères électriques.....	272	Instruments à nettoyer	143-145
Chalumeaux.....	40-42	— écaille	145-152
Ciment.....	43-46	— agathe	145-146-152
Ciment curatif	250	— doubles	147
Cire.....	47	— quadruplex	147
Cisailles.....	48-49	— Beutelroch	149-150-151
Ciseaux	48	— de tantale	151
Ciseaux à émail	133-134	— ivoire	151-152
Clavettes	193	Insufflateurs électriques	272
Coins.....	193	Laminoirs	153
Cordes de transmission	160	Lampes	153-154
Coton	50-51	Lampes à bouche électr.....	272
Couronnes	51-52	Lavabos	176-177
Couteaux	52-53	Layettes	178
Crachoirs	53-58	Limes à or	155
Crampons	59-61	— à caoutchouc	155
Cuillères	61-62	— à séparer	156
Cuir	193	Lisodis	157
Cuvettes	63	Loupes	156
Daviers forme anglaise	64-81	Machines à fraiser	158
— américaine	81-99	— — électriques	162-165
Dents	12-16	Maillets	166
Dentine	250	Manches cône Socket	167-168

Pages	Pages		
Manches divers.....	168-169	Porte-digues.....	237-238
Mandrins.....	170-171	Porte-empreintes.....	238-241
Manomètres.....	284	Porte-instruments.....	241-242
Marteaux	169	Porte-forêts.....	241
Masques.....	169-170	Porte-fraises.....	242
Matrices.....	171	Porte-ressorts.....	242
Mémento	172	Porte-scie	241
Mercuré.....	173	Porte-soie.....	243
Métal fusible.....	173	Presses Sharp.....	243-244
— Victoria.....	173	Presses à moufle	244-245
Métaux	173	Presselles	245-249
Meubles.....	174	Porte-crachoirs	185
Meubles américains.....	194-214	Projecteurs électriques.....	273
Meules	189-190	Protege-doigts.....	251
Miroirs.....	190-191	Pulpine	250
Moldine.....	191	Pulpinoforme Harvard	250
Mortiers.....	191-192	Pulpicure	250
Mouffles	192-193	Pustolene	250
Nécessaire à stériliser.....	215	Pharmacies	178-215
Or.....	173-175-216-217	Réflecteurs	251-252
Ouvre-bouches.....	217	Renforts	252-253
Paillasson	218	Ressorts	253
Papier à articuler.....	218	Riffloirs	253
Papier émeri.....	218	Rondelles caoutchouc	268-269
Papier japonais.....	183	Savons	253
Pâte Darborn.....	250	Savon liquide	156
Pâte Caulk	250	Scies	254
Pâtes à empreintes	218	Séparateurs	254
Pâte Baldock.....	250	Seringues	284-259
Pâte Egomé	250	Seringues électriques	274
Pâte à souder	219	Serviettes	260
Peaux de chamois.....	219	Soie cirée	260-261
Perruques à souder	219	Sondes	275
Pharmacies.....	178-215-227-231	Sondes à manche	148-261-262
Pièces à main	160	— à vis	148
Pierres à aiguiser.....	219	— Beutelroch	150
Pierre ponce	220	Soudures	173
Pince.....	221-227	Soufflets	263-264
Pinceaux	227	Spatules	264-266
Plaques pour ciments	231	Speculum	266
Platine	173	Succions	268-269-270
Platre	234	Supports tablettes	185-186
Poids pour digues	231	Sterilisateurs	266-286
Pointes bois, carbo, papier, etc.....	232	Strips	268
Pointes de maillet	233-234	Tableaux électriques	270-271
Poire	234	Tablettes	186-189
Pompes à salive	245	Tabourets	186
Porte-amalgame	235	Têtières	183
Porte-brosses	236	Thermo-cautère	274
Porte-cotons	236	Thermomètres	275
Porte-couronnes	237	Tire nerfs	275
Porte-crachoirs	185	Tournevis	279
Porte-dents	237	Tours	276-278

	11		
Pages		Pages	
Transformateurs électr..	270	Vernis	281
Traumaticure	250	Vis à racines.....	106
Trickesol-Formalerie ..	249	— — Beutelroch	150
Trousse.....	279-280	Vis de brides.....	193
Vases à désinfecter.....	280	Volants	281
Verres	281	Vulcaniseurs	282-283

ERRATAS, OMISSIONS, ETC., ETC.

- Page 17 N°s 2 lire la pochette de **30** grammes.
 — 17 — 3 — — **15** —
 — 22 — 59 Appareil à mesurer les couronnes "Trestoni", avec bandes métal de rechange. la pièce **19.** ».
 — 30 — 140 lire la pièce **3.50**.
 — 37 — 341 lire n° **2**.
 — 37 — 340, 341, 342, 346, lire la boîte **10.50**.
 — 37 — 343, 344, 345, lire la boîte **13.50**.
 — 42 — 475 illustration doit porter le n° **468**.
 — 45 — 506-508 ciment **Granit-Plombe**.
 — 168 — 1467 et 1469 sont **intervertis**.
 — 169 — 1483 illustration doit porter le n° **1485**.
 — 176 — 1567 et 1568 sont **intervertis**
 — 177 — lavabo sans réservoir avec col de cygne, porte le n° **1575**
 — 179 — 1610 illustration doit porter le n° **1601**.
 — 180 — 1603 lire la pièce **1500** ».
 — 180 — 1603A lire la pièce **1000** ».
 — 188 — 1678 illustration doit porter le n° **1681**.
 — 191 — 1704 miroir à bouche nickelé articulé avec miroir grossissant permettant au patient de voir lui-même. la pièce **10.** »
 — 191 — Moldine assortiment **complet** comme illustré n° 1705. **7.50**
 — 226 — Pince **21** la pièce **4.50**.
 — 267 — 2486 Stérilisateur aldéhyde formique naissant, système Jolivet.. la pièce **35.** »



LA DENT SADA

Par une anomalie singulière, la fabrication de la dent artificielle semblait jusqu'à ce jour réservée à l'Amérique et à l'Angleterre.

La France est en effet le pays qui inventa la dent artificielle. Elle ne pouvait pas laisser à l'Amérique et à l'Angleterre l'exclusivité de la fabrication de cet article.

Nous avons donc construit à Glatigny (Versailles), une usine modèle munie de l'outillage le plus perfectionné. Cette usine, organisée pour 250 ouvriers et ouvrières, produit non seulement les dents à crampons platine, auxquelles nous avons donné le nom déposé de "**SADA**", mais encore les couronnes à pivot fixe et démontable, les faces interchangeables, les dents à crampons en chemisés platine et à crampons composition, les dents diatoriques, etc.

Un second bâtiment et un terrain considérable permettent d'ailleurs tous les agrandissements qui seront jugés nécessaires par la suite.


Les essais de laboratoire que nous avons faits en présence d'une élite de chirurgiens dentistes ayant donné toute satisfaction, nous avons fait faire des essais comparatifs de notre dent "**SADA**", avec des dents de fabrication américaine et anglaise.

Le Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers, après plusieurs essais comparatifs concernant tant le point de fusion que la force de résistance de la porcelaine, nous remettait en date du 1^{er} juin 1910, les deux procès-verbaux dont nous donnons plus loin une reproduction photographique. Le point de fusion de la dent "**SADA**" est de 1481° centigrades. C'est le plus haut point de fusion qui ait jamais été atteint et nos clients sont ainsi assurés d'obtenir la meilleure dent possible, celle dont le point de fusion de la porcelaine se rapproche le plus de celui de platine.

Les résultats officiels du **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers** prouvent que la pâte de la dent "**SADA**" est la meilleure. Nous ajouterons que les formes de dents sont faites sous la direction technique d'un comité de 10 chirurgiens dentistes, que leurs capacités et titres désignaient à ce choix.

L'épingle de la dent "**SADA**", est une épingle forte en platine iridié à 5 %, c'est-à-dire au moins égale, sinon supérieure, à celles des autres dents.

Le haut point de fusion de la dent "SADA" se trouve confirmé par la résistance de la porcelaine et le second procès-verbal du Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers, montre que la

LABORATOIRE D'ESSAIS		REPUBLIQUE FRANCAISE																
		MINISTÈRE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE																
		CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS																
		Paris, le... 1er Juin... 190																
PROCÈS-VERBAL n° 2																		
N. l'Essai N° 10.186																		
Demandé par Mr. Les Fils de Henri Picard et Cie Siège à Paris, 15 ^e Boulevard Sébastopol le 18 Mai 1900																		
Objet : Essais exécutés sur des dents artificielles Modèle N° 7494 Designation : 5 - 5441 - Dents marquées : Française (A) 5 - 5440 - " " " " " " (B) 5 - 5439 - " " " " " " (C) 5 - 5438 - " " " " " " (D)																		
ESSAI DE FUSIBILITÉ																		
Mode opératoire. Cet essai a été exécuté en plaignant verticalement les dents à étudier dans un four à tube Wéker chauffé au gaz. Les dents ont été chauffées lentement de façon à observer la température à laquelle conservait à se produire la déformation par ramollissement puis celle à laquelle les dents avaient pris la forme d'une boule. La température a été mesurée à l'aide d'un pyromètre optique, système Ch. Pery.																		
Dans ces conditions, les résultats obtenus ont été les suivants :																		
Résultats = <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>n° 5441 Française (A)</th> <th>n° 5440 Américaine (B)</th> <th>n° 5439 Américaine (C)</th> <th>n° 5438 Anglaise (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Température à laquelle la déformation a commencé</td> <td>1426° C.</td> <td>1407° C.</td> <td>1346° C.</td> <td>1275° C.</td> </tr> <tr> <td>Température à laquelle la dent avait pris sensiblement la forme d'une boule</td> <td>1491° C.</td> <td>1464° C.</td> <td>1419° C.</td> <td>1331° C.</td> </tr> </tbody> </table>					n° 5441 Française (A)	n° 5440 Américaine (B)	n° 5439 Américaine (C)	n° 5438 Anglaise (D)	Température à laquelle la déformation a commencé	1426° C.	1407° C.	1346° C.	1275° C.	Température à laquelle la dent avait pris sensiblement la forme d'une boule	1491° C.	1464° C.	1419° C.	1331° C.
	n° 5441 Française (A)	n° 5440 Américaine (B)	n° 5439 Américaine (C)	n° 5438 Anglaise (D)														
Température à laquelle la déformation a commencé	1426° C.	1407° C.	1346° C.	1275° C.														
Température à laquelle la dent avait pris sensiblement la forme d'une boule	1491° C.	1464° C.	1419° C.	1331° C.														
		Le Chef de la Section des Matériaux 																
VU : Le Directeur du Laboratoire d'Essais 																		

résistance de la porcelaine de la dent "SADA", est supérieure à celle des dents américaines essayées comparativement.

Un troisième essai fut fait par le **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers**, essai de résistance à l'usure par frottement.

**LABORATOIRE
D'ESSAIS**

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & METIERS

Paris, le ... 1er Juin 1930

PROCÈS-VERBAL n° 1

de l'Essai N° 10.126.

Demandé par **Mr. Les Fils de Picard et Cie**

Residant à Paris, 131 Boulevard Sébastopol

le ... 18 Mai 1930

Objet : Essais d'arrachement de cranssons de dents artificielles

Reçu N° 7494



Les dents artificielles présentées étaient munies de 2 cranssons en plastique, disques sous l'indication le croquis ci-dessous.

L'essai de traction a été effectué de la façon suivante : Chaque dent a été accolée sur les côtés, de façon à venir s'engager parfaitement dans une pince à serrable à volonté.

Les cranssons ont été cinq simultanément dans un état à sec, et la traction opérée sur la pièce d'une part, sur l'autre à main de l'autre.

Les résultats suivants ont été obtenus sur un dynamomètre permettant de lire le 1/4 de kilogramme.

Marque des dents	Charge de Rupture	Observations
	48	
Française (A)	20,5	
Americaine (B)	18,5	Les ruptures se sont produites par arrachement des cranssons, sauf pour la dent (C) qui n'est rompu en son milieu
Americaine (C)	14,5	
Anglaise (D)	22	



Le Chef
de la Section des Métaux,
Sabathé

Il était en effet utile de savoir si la dent **SADA** dont les qualités supérieures de fusion et de résistance venaient d'être démontrées, répondait également aux épreuves d'usure.

Le meulage des dents est un point important et nous tenions à faire faire des essais officiels à ce sujet.

La dent **SADA** sortit une fois de plus victorieuse car **toutes** les dents **SADA** essayées sortirent de la machine parfaitement meulées alors que les **trois quarts** (procès-verbal officiel) des dents d'autres marques de fabrication américaine et anglaise étaient cassées.

Rien ne démontre mieux l'homogénéité de la porcelaine de la dent **SADA** dont toutes les dents sortirent intactes et parfaitement meulées de la machine d'essai du **Laboratoire d'Essais du Conservatoire National des Arts et Métiers**.

Pour notre part, nous n'avons jamais douté de l'excellence de la dent "**SADA**", mais nous sommes heureux de pouvoir montrer à notre clientèle, par les deux procès-verbaux officiels reproduits ci-contre, que la dent "**SADA**" est la meilleure. Ce que les fabriques américaines ne peuvent obtenir, après des années de travaux et d'essais, notre fabrique le réalise, grâce à la compétence de ses ingénieurs, à l'excellence de ses produits et à la perfection de son outillage moderne.

Nous n'indiquons pas, sur ce catalogue, le prix des dents "**SADA**", prix sujet à variation, puisque ces dents sont à épingle de platine iridié dont le cours change continuellement. Nous communiquerons ces prix sur demande. Ils seront d'ailleurs publiés régulièrement dans la *Revue Odontologique et Revue Générale de l'Art Dentaire Réunies*.

Pour éviter toute confusion, la marque déposée "**SADA**" est imprimée au dos de chaque plaque de cire, sur laquelle nos dents sont fixées.

Nous prions notre clientèle de ne pas accepter pour nos dents celles dont la cire ne porterait pas cette marque et qui dès lors ne seraient pas de notre fabrication.



DENTS A ÉPINGLES DE PLATINE

Nous livrons toutes les dents de fabrication américaine et anglaise : **Justi, White, Ash, de Trey, D. M. C°, Alston**, etc., aux prix du jour.

Par suite des variations continues du cours du platine, il nous est impossible de donner, sur ce catalogue, les prix des dents à épingle de platine. Nos clients trouveront régulièrement ces prix dans la *Revue Odontologique et Revue Générale de l'Art Dentaire Réunies*.

Nous nous ferons d'ailleurs un plaisir de les leur communiquer sur demande.

DENTS A CRAMPONS ENCHEMISÉS PLATINE

Les prix de ces dents (Blue Spot, New Departure, etc., etc.) varient également suivant le cours du platine.

DENTS A CRAMPONS COMPOSITION

Phila Compo-Pin

La pièce.....	0.35
Le cent.....	32. »
Le mille.....	300. »

DENTS DIATORIQUES

La pièce.....	0.15
Le cent.....	13.50
Le mille.....	120. »

COURONNES

à pivots détachables

La pièce, complète.....	1.60
La couronne seule.....	1.15
Le pivot seul.....	0.45

COURONNES

à pivots fixes

La pièce	1.60
----------------	------

A**AMALGAMES**

CONTINENTAL COPPER-ALLOY
30 GR. Agents and importers : **PRICE: 2.-**
HENRI PICARD & FRÈRE
 131, Boulevard Sébastopol, 131. — PARIS

1 — **Amalgame au cuivre**
CONTINENTAL
 Le flacon de 30 grammes **1.50**

Amalgame à l'argent
NIAGARA

(*Marque déposée*)

Qualité supérieure

2. — La pochette de 50 gr. **5. »**
 3. — — 25 gr. **2.50**



4. — Amalgame à l'argent Wolrab	le tube de 32 gr.	7.50
5. — — — —	— 16 —	3.75
6. — — — —	le flacon de 32 —	7.75
7. — — — —	— 32 —	10.50
8. — — — —	— 32 —	13.85
9. — — — —	— 32 —	13. »
10. — — — —	— 32 —	10. »
11. — — — —	— 32 —	8. »
12. — — — —	— 32 —	10.50




6




8



9



11




13.	—	Amalgame à l'argent Splendid.....	le flacon de 32 gr.	8. »
14.	—	— True Dentalloy	— 32 —	8. »
15.	—	— Arrington	— 32 —	8. »
16.	—	— Contour.....	— 32 —	12.50



13



14




15




20

17.	—	Amalgame à l'or Wolrab.....	le tube de 32 gr.	15. »
18.	—	—	— 16 —	7.50
19.	—	— Damman.....	le flacon de 32 —	30. »
20.	—	—	— 16 —	15. »
21.	—	— Juterbock.....	— 32 —	30. »
23.	—	— Alva	— 32 —	10. »
24.	—	— au platine Juterbock.....	— 32 —	27.50
25.	—	— au cuivre S. S. White	— 32 —	5.25



28





28.	— Abaisse-langue de Flagg, manche ébène	la pièce 5. »
29.	— Amadou en morceaux pour cavi- tés	la boîte 0.75
30.	— Amiante pour souder, en plaques. La pièce	0.30

ANESTHÉSIQUES

35. — Chloréthyle , en flacon de 100 gr., fermeture automatique	le flacon	2.50
36. — <i>Le même</i> , en flacon perfectionné	—	3.25
37. — Alvatunder , le meilleur anesthésique local.		
Le flacon de 32 grammes.....		4.25
— 64 —		8. »
38. — Du Dr J.-G. Wilson	le flacon de 32 gr.	3.75
39. — Winthrop , anesthésique local	—	3. »
40. — Stoma , le plus puissant anesthésique local.		
Le flacon de 30 grammes.....		2.50
41. — <i>Le même</i>	la boîte de 12 ampoules	3. »
	la boîte de 12	100 amp.
42. — Cocaïne , en ampoule de 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		1.50
43. — — — 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		2. »
44. — Stovaine —	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	1.50
45. — — — 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		2. »
45 A. — Novocaine , en ampoule de 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		1.50
45 B. — — — 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		2. »
46. — Adrénaline —	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2. »
47. — — — 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		2.50
48. — Sömeoforme , anesthésique général.		
La boîte de 12 ampoules de 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		8. »
— 6 — —		5. »
49. — Protoxyde d'azote Duflos , anesthésique général.		
La bouteille de 450 litres de gaz		15. »

APPAREILS DIVERS

50. — Appareil à annihiler l'or "Pelton et Crane" , pour courants		
110 volts.....		75. »




51. — **Appareil** pour tous travaux, en métal coulé Biber, complet la pièce **26. »**

52. — **Appareil** du Docteur Réal, pour tous travaux en métal coulé par le vide, complet, avec tous accessoires et four.

Avec pompe..... la pièce 280. »

Avec trompe à eau..... — 265. »


(*Envoi de la notice explicative sur demande*).



52

1. Tubulure et robinet permettant de faire le vide dans la cavité du socle. — 2. Tubulure et robinet mettent en communication la cavité du socle et la chambre de vide où le moule est enfermé au moment de la coulée. — 3-3' Extrémités du canal d'aspiration de l'appareil où vient s'aboucher la tubulure 4. — 5. Mansmètre. — 6. Vis de serrage. — 7. Aiguille perforatrice. — 8. Capsule perforée de terre réfractaire. — 9. Chalumeau.

53. — **Appareil** pour le coulage sous pression par l'air comprimé des pièces en métal complet, avec 3 cylindres, cône, fils et pince, D. M. C..... 189. »



Réservoir à air comprimé fourni d'un manomètre et robinet D. M. C..	37.80
Tube en caoutchouc.....	2.50
Pompe à 2 cylindres.....	31.50
Pince	2.50
Revêtement Alston. la boîte	1.25
Cire en feuilles	— 2.50
— pour inlays... —	0.95

L'appareil avec tous ses accessoires : 3 cylindres, cône et fils, pince, réservoir à air avec manomètre, pompe à 2 cylindres, tube en caoutchouc, revêtement Alston, cire en feuilles et pour inlays :


Complet..... 264.60

Les cylindres seuls :

Grand..... la pièce	5. »
Moyen. —	3.80
Petit..... —	2.50

54. — **Appareil** Boberg, pour tous travaux en métal coulé, par la force centrifuge.

Complet..... la pièce 150. »





55

Le jeu complet


36, 2

36. »




55

56. — Appareil à estamper 56
les couronnes en or.
Complet 15. »




57. — Appareil à estamper, Lorenz..... la pièce 15. »
58. — — — Geoffroy..... — 65. »

62. — Appareil à poser les matrices Ivory, nickelé.
La pièce..... 4.50



62	66	67
— Appareil de redressement nickelé, avec clé..... . la pièce	6	»
—	—	6


68. — Jackscrews, 1 à 3, nickelés	la pièce	6.	»
68 A. — — 00 à 3. —	—	6.	»
69. — — A à G —	—	6.	»



70. — Clé, pour dito.....	la pièce	1.20	
---------------------------	----------	------	--


APPAREIL DE REDRESSEMENT EN MÉTAL DORÉ

71. — Appareil de redressement complet, en boîte carton, sauf les numéros 10 A, 15, 17	62.50
--	-------




Vis de traction, pour rapprocher deux ou plusieurs dents. On soude les vis aux coiffes. — Les écrous du n° 5 s'appliquent aux n° 1-2. — Les écrous du n° 6 s'appliquent au n° 2 a..... la paire 2.50

3. — Cric avec tube.....	la paire	2.50
--------------------------	----------	------



4. — Vis de rétention courte, pour la rétention de mâchoire, avec pas à droite et à gauche.....	la pièce	2.	»
Perfectionnée avec vis d'arrêt —	—	3.	»



4 a. — Vis de rétention longue, avec pas à droite et à gauche	la pièce	2.	»
Perfectionnée avec vis d'arrêt.... —	—	3.	»
— — — et interchangeable..... —	—	4.40	

4 b. — Nouvelle vis d'expansion, Modèle déposé. la pièce	3.15		
--	------	--	--

La tête de vis e et le tube b se soudent aux coiffes et en faisant tourner l'écrou e, celui-ci pousse alors le tube b. Le tube a (en acier doré) est poussé sur et pressé autour de la tête conique e, ce qui protège absolument la vis et l'écrou d, qui, de la sorte, ne peuvent pas être remués par la langue.

5 et 6. — **Tiges** filetées avec écrou pour faire les arcs de traction et d'expansion, des vis de traction, etc. (à découper selon les besoins). 1.90

Tubes sans soudure, pour faire de petits tubes pour les arcs d'expansion, les bandes de traction, les vis de traction, etc. (à découper selon les besoins)..... 1.25

7. — **Petites vis** avec tubes taraudés et disques, pour extraire et pour tourner les dents séparées, utilisable pour les ponts mobiles et les dents à cheville..... la paire 2.25

8. — **Vis de rétention** en 6 parties, avec pas de vis à droite la paire 5. »
 9. — **Tige** filetée avec écrou pour l'expansion et la traction des dents..... la pièce 1.15
 9 a. — **Fil d'acier** doré pour l'expansion, jeu de 4 pièces de 10 % de longueur, en 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 % de force le jeu de 4 pièces 1.25




10. — **Anneaux** pour les molaires et les bicuspides. La vis est creuse et sert également comme tube pour l'arc d'expansion, en 4 grandeurs..... la paire 5.50
 10 a. — **Bandes d'angles**, également en 4 grandeurs — 6.90
 Numéros

1	2	3	4
22	26	30	34
% d'ouverture			

11. — **Triangles** pour l'expansion et la contraction des mâchoires, pour trouver l'articulation exacte. Le jeu de 4 pièces 2.50
 12. — **Métal** pour découper en anneaux, crochets, etc..... la pièce 0.75
 12 a. — **Métal** pour anneaux, en différentes largeurs .. le rouleau 2.5C

13. — **Arc intérieur latéral**, dont on se sert avec les n° 4 ou 4a pour la rétention latérale des mâchoires..... la paire 1.25



14. — **Arc d'expansion avec des écrous et des tubes**, utilisables également pour la traction des dents de devant la pièce **1.90**
 15. — **Arcs de contraction et d'expansion**, garnis des pièces n°s 16 a-d.





16. — **Pièces à glisser sur l'arc**, n° 14 (comme illustré au n° 15).
 a) la paire 1. » — b) la paire 1. » — c) la paire **0.75** — d) la douz. **0.35**
 17. — **Anneaux** sans soudure, pour molaires et bicuspides, en mallechort, largeur $8\frac{1}{2}$ %, diamètre 18 à $40\frac{1}{2}$ % la pièce **0.40**
 18. — **Fil** pour ligatures, en argent, différents morceaux et anneaux **1.90**
 19 a. — **12 Bandes** de caoutchouc, assorties de forces et de diamètres **0.35**
 19 b. — **1 m. de tube** en caoutchouc, pour protéger les lèvres contre l'arc d'expansion **1. »**
 20. — **Une carte** avec 2 mètres de soie **0.40**




21. — **Manche nickelé**, avec 6 clefs interchangeables **10. »**


22. — **Manche nickelé « Bibes »** la pièce **1. »**




75. — **Appareil à sécher Fletcher**, complet la pièce **8. »**
 76. — — — — nouveau modèle — **7. »**
 78. — **Appareil à tirer les capsules en or**, complet — **30. »**




ARTICULATEURS



- | | |
|---|---------------|
| 80. — Articulateur à bronze, modèle français..... | la pièce 4.75 |
| 81. — Le même, nickelé..... | — 5.50 |
| 82. — Articulateur à bronze, modèle allemand..... | — 4. » |
| 83. — Articulateur à bronze, américain..... | la pièce 4.50 |




- | | |
|--|---------------|
| 84. — Articulateur fil de fer étamé..... | la pièce 0.75 |
| 85. — Articulateur à pour couronnes..... | — 1.25 |




- | | |
|--|---------------|
| 86. — Articulateur à bronze, modèle Bonwell..... | la pièce 6.25 |
|--|---------------|

AUGETTES




- | | |
|--|---------------|
| 90. — Augette zinc, pour tour d'atelier..... | la pièce 4. » |
| 91. — Augette..... | — 3.25 |
| 92. — — pied à coulisse..... | — 6. » |



B


95



96



97



98


95. — **Baril** demi-cristal avec robinet verre bouché à l'émeri. Contenance 5 litres..... la pièce 15. »

— 10 — — 25. »


96. — **Baillon**..... la pièce 1.25

97. — — **—** aluminium, garniture caoutchouc..... — 2.50

98. — — **—** nickelé — — — 5. »



100



102


100. — **Balances** avec poids, sur boîte noyer, poinçonnées par le Gouvernement.

16%	19%	22%	24%	27%	30%
14. »	17. »	19. »	27. »	34. »	39. »

101. — **Balance** spéciale pour poudre, avec poids de 50 gr..... 17. »

102. — — d'analyses, haute précision, cage acajou 125. »

103. — **Bavette** à salive..... la pièce 7. »

 105	104. — Biberit (<i>Marque déposée</i>), nouvelle matière pour ponts, parties essentielles et gencives artificielles imitant parfaitement la couleur des gencives. L'assortiment complet	23. »
	105. — Billot complet, avec paillasson et enclume acier fondu..... la pièce	35. »
	106. — Billot en orme, haut. 0 ^m 60. —	8. »
	BISTOURIS	109
	 110	
	107. — Bistouri nickelé, manche plat, cannelé, forme lancette..... la pièce	2.25
	108. — <i>Le même</i> , forme hache.... —	2.25
	109. — Bistouri nickelé, manche octogone, forme lancette	1.50
	110. — Bistouri , <i>le même</i> , forme serpette	1.50
	 108	
	 112	
	 113	
	 114	
	 115	
	112. — Bistouri , d'une seule pièce, en acier Huntsmann 1-16 —	3. »
	113. — — — — acier, manche aplati 1-8 —	3. »
	114. — — à manche cannelé 1-16..... —	3. »
	115. — — modèle français, manche creux 1-4..... —	3.50

116. — **Bistouri**, modèle Dieffenbach, d'une seule pièce, en acier,
1-14 la pièce 2.50




117. — **Bistouri** d'une seule pièce, modèle américain, 1-8. la pièce 2. »

118. — — — modèle anglais, forgé à la main, manche uni — 3.50

125. — **Bigorne** à queue, acier anglais poli — 1. »



127. — — — acier, montée sur socle buis — 2.50



129. — **Bloc** à souder Asbestos,
rond, sur trépied, avec
manche.

La pièce 3.50

131. — **Bloc Melotte tournant**, 3 branches, 1 enclume acier,
1 tasseau bois, 1 tasseau caoutchouc la pièce 15. »



133. — **Blouses**, toutes tailles, blanches, pour atelier la pièce 5. »

134. — — — noires, — — — — 5. »


135. — — — pour opérateur, Moore — 7. »

137. — **Boîte** ovale en laque pour poudre dentifrice, petite. la douz. 3.50

138. — — — — — moyenne — 5. »


139. — — — — — grande — 6.50

Nom et adresse en doré en plus des prix ci-dessus.




BOITES

140



140. — Boîte à ponce en zinc.. la pièce 11. »
 141. — — nickelée pour instruments
avec bosses et poignées..... 12. »

147.



146. — Boîte avec couvercle à
charnière, nickelée, pour
fraises.
Dimensions 89×76×19 %

La pièce..... 8. »

147. — Boîte nickelée, 4 divisions, pour fraises et instruments.


La pièce 10. »

148. — La même, sans division 7. »

149

à

155



Boîtes nickelées sans division, pour
fraises, seringues, instruments
daviers, etc.

149. — 55×16×11 % la pièce 0.75
 150. — 90×20×15 — — 1.25
 151. — 100×20×16 — — 1.50
 152. — 110×22×22 — — 1.75
 153. — 130×27×19 — — 2. »
 154. — 145×35×22 — — 2.75
 155. — 160×35×24 — — 3.25



157. — 28 cases bois
dur p^r fraises, etc.
La pièce.... 3. »




157

160



158. — Boîte ébène à mercure. la pièce 0.75
 159. — Boîte corne, à mercure.. — 1.25
 160. — Boîte buis, à mercure .. — 0.25
 161. — — buis, pour fraises — 1.50





162


164

162. — Boîtes noyer, à coulisse, pour fraises et fournitures.

	21	24	36	40	60	cases
La pièce.	2.50	2. »	2. »	2.50	2.50	

164. — Boîtes à ouvrage, noyer.....

	5	6	12
La pièce....	15. »	14. »	14. »



165

165. — Boîtes postales en jeu de

3 pièces..... le jeu 0.45

166-167



166. — Boîtes à cotons, cristal,

avec couvercle, 11×6×4 1/2 ... 6. »

13×7×5 1/2 ... 8. »

167. — Sans couver., 11×6×4 1/2 ... 3.50

13×7×5 1/2 ... 5. »

168. — Boîtes verre, couvercle nickelé, à désinfection.

160×90×90 1/2	200×100×100 1/2	280×120×50 %
6. »	8. »	10. » la pièce

BOIS

170

170. — Bois de dragonnier.


La pièce..... 0.50

171. — Bois d'Hickory.


La boîte.. 0.25

172. — Bois d'oranger.


Le paquet 0.25



172



175. — **Bol** verre rouge ou autre [couleur],
diamètre 15%..... la pièce 1.25



176

177

178

176. — Bol caoutchouc pour plâtre, petit, diamètre 8%...	la pièce	2.	»
177. — — — — moyen, diamètre 10%.	—	3.	»
178. — — — — grand, diamètre 12%.	—	4.	»
180. — Borax à souder, en cristaux.....	les 100 gr.	0.35	
— — — —	le kilog.	3.	»
181. — — — — en poudre.....	les 100 gr.	0.15	
— — — —	le kilog.	0.90	

BROSSES

182. — **Brosse-pinceau** à nettoyer les dents, doux, moyen, rude, extra-rude, en boîte métal, la douz. 0.75



183. — **Brosse-pinceau** fil cuivre..... la douz. 1.25



185



191



186



187


184. — **Brosse-pinceau** fil acier la douzaine..... 1.25

185. — **Brosse** circulaire, métal Dixon, pour nettoyer les dents, droite... la pièce 0.50
Conique — 0.50

186. — **Brosse** Dixon, sur mandrin, droite.... la pièce 0.50
La boîte de 6..... 2.25

187. — **Brosse** Dixon, sur mandrin, conique... la pièce 0.50
la boîte de 6..... 2.25

191. — Brosse circulaire, forme coupe, centre métal, petite, pour nettoyer les dents.....	la pièce	0.50
193. — Brosse circulaire, centre os et tige, forme A ou B, crin	—	0.75
194. — — — centre métal, fil laiton.....	—	1. »
195. — — — fil acier.....	—	1. »



231. — Brosses à dents, cintrée, manche os, rond ...	la douzaine	4. »
232. — — — droite, manche os, perforé..	—	6.50
233. — — — double, manche os.....	—	7. »
234. — — — courbée, manche os, mastiqué	—	11. »
235. — — — petite, manche os.....	—	11. »
236. — — — manche os, rond, plat ou pointu	—	7.50
237. — — — manche os, monture aluminium	—	24. »
241. — Brosse circulaire, à vis, pour tour à fraiser, 2 rangs, fabrication américaine, en crin...	la pièce	2.50
242. — <i>La même</i> , en acier.....	—	2.50



Brosses circulaires pour nettoyer les fraises :

243. — Fil acier, 2 rangs, diamètre 42%	la pièce	1.50
244. — — 3 — — 42—	—	2. »
245. — Fil laiton, 2 rangs, diamètre 42%	—	1.50
246. — — 3 — — 42—	—	2. »
247. — Porte-brosse cuivre, pour dito, à vis.....	—	0.25

	2	3	4	5	6	rangs
Brosses, 75 ou 85% :						
252. — Crin blanc, convergente	0.75	1.25	1.50	1.75	2.	»
253. — — droite.....	0.75	1.25	1.50	1.75	2.	»
254. — Soie noire, convergente	0.75	1.25	1.50	1.75	2.	»
255. — — droite.....	0.75	1.25	1.50	1.75	2.	»
Brosses, 95 ou 105% :						
256. — Crin blanc, convergente	1.50	2.	»	2.50	3.	»
257. — — droite.....	1.50	2.	»	2.50	3.	»
258. — Soie noire, convergente.....	1.50	2.	»	2.50	3.	»
259. — — droite.....	1.50	2.	»	2.50	3.	»


260

**Brosses circulaires, fil ondulé**

Rangs : 2 3 4 5 6


260. — Cuivre, 95% 1. » 1.50 2. » 2.50 3. »

261. — Acier, 110— 2.50 3. » 3.75 4.75 5.25



265

3 4 5 rangs

265. — **Brosse à manche, garantie.....** 0.30 0.35 0.40 pièce

267-268

3 4 5 rangs

267. — **Brosse cuivre, à manche.....** 1. » 1.25 1.50 pièce

268. — — acier, — 1. » 1.25 1.50 —




270

269. — **Cône feutre, pour le tour à fraiser.....** la pièce 0.15

270. — — — — — d'atelier:

	50×30	45×25	40×20	30×25	30×20	25×20	20×16%
la pièce....	1.25	1. »	0.70	0.70	0.55	0.50	0.40





271. - Bords pointus



271. — Bords ronds



271. — Bords plats

271. — **Meules** feutre, pour le tour d'atelier, bords plats, pointus ou ronds.

	35×12	40×15	50×17	55×18	60×20	65×23	%
La pièce....	0.60	0.80	1.25	1.50	1.75	2.	»
273. — Cône coton, pour tour.....						la pièce	0.75
274. — Meule — — —						—	1. »
275. — — — toile —						—	2.50
276. — Tasseau feutre, pour tour.....						—	0.50
277. — — — coton —						—	0.75
278. — — — poil droit —						—	0.75
279. — Brosse cardé, pour nettoyer les limes.....						—	0.25



279

280. — **Brosse** laine, à manche..... la pièce **1. »**290. — **Brunissoir** acier, extra-polé, ovale, droit..... — **0.90**291. — — — — — courbé..... — **0.90**292. — — — — — double..... — **1.50**293. — **Burette** à huile plate, fer blanc..... la pièce **0.35**294. — — — inversable, forme boule. — **1.50**295. — — — à fond cloquant, fer blanc..... — **1. »**

294

Exigez la marque de fabrique déposée ♦

C

CAOUTCHOUC NIAGARA (*Marque déposée*)

Garanti de fabrication anglaise. — Livré en boîte métal de 225 gr. net



301.	— Caoutchouc n°	1, orange clair.. la boîte de 225 gr.	10.	» la boîte
302.	— — —	2, orange..... — —	10.	» —
303.	— — —	3, brun	10.	» —
304.	— — —	4, rouge..... — —	10.	» —
305.	— — —	5A, rose gencive	15.	» —
306.	— — —	5B, rose..... — —	15.	» —
307.	— — —	6, rose pale.... — —	15.	» —
308.	— — —	7, blanc..... — —	12.	» —
309.	— — —	8, marron..... — —	10.	» —
310.	— — —	9, noir	10.	» —
311.	— — —	10, rouge amalgamé	12.	» —
312.	— — —	11, brun foncé.. — —	12.	» —
313.	— — —	12, brun rosé.... — —	15.	» —
314.	— — —	14, noir amalgamé	12.	» —

La meilleure gomme est seule employée pour nos caoutchoucs NIAGARA et les plus grands soins sont apportés à leur fabrication. Nos expériences prouvent que plus le caoutchouc est pur, plus il est difficile à l'hydrogène sulfuré de s'en échapper pendant la vulcanisation dans le cas où le point de durcissement est trop vite atteint.

En suivant les instructions ci-dessous, on évitera la porosité pour obtenir la compacité :

Chauder jusqu'à 133 degrés centigrades ou 270 degrés Fahrenheit ou encore 106 degrés Réaumur, baisser le gaz et maintenir la chaleur à ce point pendant quinze minutes, puis éléver la température jusqu'à 163 degrés centigrades ou 325 degrés Fahrenheit ou encore 130 degrés Réaumur.

Il est bon de s'assurer que les moufles sont complètement froids avant de les ouvrir.



325.	—	Caoutchouc Alston, rouge.....	la boîte	10. »
326.	—	— rose.....	—	15. »
330.	—	Doherty, rouge Samson	—	9. »
331.	—	— rouge n° 1 ou 2.....	—	9. »
332.	—	— rose —	—	12. »
333.	—	— marron	—	9. »
334.	—	— noir.....	—	9. »
335.	—	— rouge amalgamé.....	—	12. »
340.	—	S. S. White, rouge Bow Spring.....	—	6.50
341.	—	— n° 1, rouge clair.....	—	5.25
342.	—	— n° 1, rouge foncé.....	—	5.25
343.	—	— rose.....	—	8. »
344.	—	— rose A.....	—	8. »
345.	—	— blanc.....	—	8. »
346.	—	— noir.....	—	5.25
350.	—	mordoré "Gold dust" Traun.....	—	12.50
355.	—	Ash, nouveau rose.....	—	13.25
356.	—	— rose, n° 1 X.....	—	13.25
357.	—	— rose n° 1.....	—	13.25
359.	—	— gum pink médium.....	—	13.25
360.	—	— light.....	—	13.25
361.	—	— soft pink.....	—	13.25
362.	—	— vela.....	—	13.25
363.	—	— rose n° 2.....	—	11.25
364.	—	— child's G.....	—	10.90
365.	—	— A. E.....	—	10.60
366.	—	— Whalebone, n° 1	—	10.60
367.	—	— n° 2	—	10.60
368.	—	— S. P.....	—	10.60
369.	—	— Solid base	—	9.40
370.	—	— blanc	—	10.60
371.	—	— flexible base	—	8.75
372.	—	— dark red	—	8.75

373.	—	Caoutchouc Ash, soft dark red.....	la boîte	8.75
374.	—	— rouge.....	—	7.50
375.	—	— brun.....	—	7.50
376.	—	— noir.....	—	7.50
377.	—	— orange	—	7.50
378.	—	— dark brown.....	—	7.50


**RUBBERDAM
VELVET**

Importers and Agents : **HENRI PICARD ET FRÈRE**
131, Boulevard Sébastopol — PARIS

379.	—	Caoutchouc pour digue "Rubberdam Velvet", fabrication anglaise, moyen	la boîte	5.50
381.	—	Caoutchouc pour digue, "Idéal Traun", fin.....	—	7.50
382.	—	— — moyen.	—	9. »
383.	—	— — illuminé, moyen	—	9.75
384.	—	— "S.-S. White", fin.....	—	8.50
385.	—	— moyen.	—	12.50



386




389

386.	—	Caoutchouc en tube	le mètre	2. »
387.	—	en rondelles, pour le réglage des dents.	boîte de 100	1.30
388.	—	en bandes, p't séparer, assorties..	— 50	1.70
389.	—	Claie , pour plancher de laboratoire.....	la pièce	3. »



390


390.	—	Cabron , émeri plat.....	la douz.	0.50	la grosse	5. »
392.	—	peau noire, plat.....	la pièce	0.15	la douz.	1.50
394.	—	buffle, plat.....	la douz.	0.20	—	2. »






Capsules en porcelaine, fond rond ou plat, avec ou sans bec.


	10	50	100	200	500	1000 gr.
400. — Sans manche..	0.50	0.75	1. »	1.50	3. »	4. » la pièce
401. — Avec — ...	1. »	1.50	1.75	2.50	5. »	6. » —



405. — **Jauge** de Paris, 24 coches rondes..... la pièce 2. »
407. — **Calibre** à coulisse, nickelé..... — 4.40




408. — **Calibre** à coulisse, nickelé avec vernier..... la pièce 18.75
410. — — — Dracip, pour longueur et hauteur, modèle déposé n° 12325, en pochette cuir... — 10. »




413. — **Calibre** en acier au $\frac{5}{100}$ de millimètre pour fil.... la pièce 7. »


418. — **Compas** acier, branches droites..... la pièce 1. »
 419. — — — acier, rond, poli..... — 1.50




420. — **Compas** huit de chiffre, acier..... la pièce 1. »
 421. — — — laiton..... — 0.50
 422. — **Mètre pliant** aluminium, en étui..... la pièce 1. »
 423. — **Micromètre**, sans vis de friction..... — 6. »



427. — **Cercle à mouler**..... la pièce 1.50
 428. — **Chalumeau** nickelé, modèle Melotte..... — 10. »
 429. — — cuivre, avec 4 robinets..... — 8. »
 430. — — — nickel, embouchure corne..... — 2.25





432. — **Chalumeau** cuivre, simple..... la pièce 0.25
 433. — — — à boule..... — 0.45
 434. — — — fer, simple..... — 0.25




436. — **Chalumeau** à gaz Lehmann, réglable..... la pièce 15. »


438. — Chalumeau à gaz Fletcher, automatique la pièce 13.50




439. — Chalumeau laiton, embouchure os la pièce 1.50
440. — — — à gaz, nickelé — 4.50



441. — Embouchure os, pour chalumeau la pièce 0.25
442. — Chalumeau à gaz Fletcher, sans robinet — 6.50
443. — — — avec — — 14. »



443




449



446



447



452

453

454


446. — Chalumeau à gaz Fletcher, avec 4 prises de gaz. la pièce 22.50
447. — Bec Fletcher, pied cuivre — 6. »
448. — Raccord Fletcher — 3.50
449. — Fletcher, en cuivre — 1.75
452. — Bec Bunsen, verni noir — 1.50
453. — — — avec réglage d'air — 2. »
454. — Le même, avec 2 cheminées — 3.50
456. — Chalumeau Fletcher, universel — 7.50
457. — Brûleur à gaz, pied fonte — 1.75

458. — Bec Bunsen, pied fonte
Fletcher. la pièce 2. »


460. — Charbon à souder.

Petit	Moyen	Grand
0.15	0.25	0.35


la pièce




460



461



464




466




475

Chauffe-eau à gaz "Junkers" nickelé.

461. — Petit modèle, contenance 1 litre.....	la pièce	50.	»
462. — Modèle moyen — 3 litres.....	—	110.	»
463. — Grand modèle — 6 —	—	130.	»
464. — Chauffe-eau électrique Pelton et Crane, pour tous courants	—	60.	»
465. — Chevillot pour établi, complète	—	5.	»
466. — — — —	—	0.15	
467. — Brûleur à gaz, pied fonte.....	—	1.75	
468. — Support pour chalumeau.....	—	2.	»




471



472



473




474



477

471. — Brûleur à gaz Fletcher, Bunsen, patent Safety pied cuivre la pièce	6.	»	
472. — Bec Bunsen-Fletcher, pied cuivre.....	—	3.50	
473. — — — — complet	—	4.	»
474. — Brûleur Fletcher Standard rose, Bunsen pied cuivre —	—	7.	»
477. — Bec Bunsen Fletcher, pied cuivre.....	—	5.	»

Cautères électriques, voir fin du Tarif à **Tableaux**.



CIMENT DRACIP (Marque déposée)

479

N° 479

1 Blanc.	6 Jaune rougeâtre.
2 Bleu blanc.	7 Gris perle clair.
3 Jaune clair.	8 Gris clair.
4 Jaune.	9 Gris bleuâtre.
5 Jaune brunâtre.	10 Gris verdâtre.
Poudre et liquide (55 gr.) grande portion.....	7.50
Poudre seule (30 gr.) grande portion.....	4. »
Liquide seul (25 gr.) grande portion.....	3.50

480. — **Ciment Ascher, poudre et liquide**..... la boîte 13.75

1 Jaune clair. 5 Jaune rouge. 8 Brun foncé.
 2 Gris perle. 6 Blanc. 9 Jaune vert.
 3 Gris vert. 7 Safran. 10 Brun clair.
 4 Jaune brunâtre.

481. — *Le même*, demi-portion, mêmes couleurs que ci-dessus. la boîte 7.50482. — *Le même*, double portion. — 27.50

488

**Ciment Ascher :**

480

483. — 4 coul. ass., 1/2 portion..	la b.	28.75
484. — 6 — port. entière —	—	78.75
485. — 6 — double port. —	—	157.50
486. — Poudre seule, port. ent..	—	11.25
487. — Liquide seul, —	—	3.15

488. — Ciment Harvard, poudre et liquide	la boîte	10. »
---	----------	-------


1 Blanchâtre.	5 Jaune.	9 Gris.
2 Bleu blanch.	6 Jaune doré.	10 — verdâtre.
3 Jaune. —	7 Gris perle clair	11 — bleuâtre.
4 — clair.	8 Gris perle.	12 Brun.

489. — Ciment Harvard, poudre seule,	mêmes couleurs.....	la boîte 5. »
---	---------------------	---------------

490.	— Ciment Harvard , liquide seul.....	la boîte	5.	»
491.	— — — mêmes couleurs que ci-dessus, petite portion	—	5.30	
492.	— — — poudre seule.....	—	2.70	
493.	— — — liquide seul.....	—	2.70	
494.	— — — 4 couleurs assorties..	—	13.30	
495.	— — — 6 — ..	—	25.	»




498

505
bis

496.	— Ciment Harvard à prise rapide pour les émaux Jenkins, boîte bois.....	la boîte	12.50	
497.	— <i>Le même</i> , petite portion	—	6.25	
498.	— Ciment Harvardid , poudre et liquide.....	—	12.50	
1.	Blanchâtre. 2 Jaune blanc. 4 Jaune. 6 Gris perle. 8 Brun.			
1A.	Bleu blanchâtre. 3 Jaune clair. 5 Gris perle clair. 7 Gris. 9 Rose.			
499.	— Ciment Harvardid , mêmes couleurs, petite portion	la boîte	5.30	
500.	— — — liquide seul.....	—	2.50	
501.	— — — poudre seule, mêmes couleurs	—	10.	»
502.	— — — — petite portion	—	3.40	
503.	— — — liquide seul	—	1.90	
504.	— — — 6 couleurs assorties, petite portion.....	—	15.	»

506



509

505.	— Ciment Granit-Plombe de Poulson.....	la boîte	10.	»
	1 Blanc. 2 Bleuâtre. 3 Jaune clair. 4 Jaune foncé. 5 Gris clair. 6 Gris foncé.			

505 bis. — Ciment Minéral-Plombe	la boîte	9.50
506. — <i>Le même</i> , liquide seul.....	—	3.75
507. — — — poudre seule.....	—	6.25
508. — — — demi-portion, poudre et liquide	—	5. »
509. — Ciment oxyphosphate de cuivre de Trey, blanc, blanc jaunâtre, jaune, gris perle, gris perle clair, gris bleuatre la boîte	10.	»
510. — Ciment " Reform ", poudre et liquide.....	—	10. »
1 Blanchâtre. 4 Jaune clair. 7 Gris pâle. 10 brun.		
2 Jaune blanchâtre. 5 Jaune. 8 Gris verdâtre. 11 Fumeurs.		
3 Bleu. 6 Gris perle clair. 9 Brun clair. 12 Brun foncé.		
511. — Ciment " Dentin ", poudre et liquide.....	la boîte	5. »
512. — — — Weston, 1 couleur.....	—	3. »



512




513



514

513. — Ciment " Caulk ", crown et bridge	la boîte	10. »
9 Brun doré. 10 Jaune doré. 11 Brun rouge. 12 Gris. 13 Clair.		
514. — Ciment silicate du Dr. Schöenbeck, poudre et liquide la boîte	12.50	
Poudre seule..	—	8.75
Liquide seul	—	3.75
Demi-portion, poudre et liquide	—	6.25
— poudre seule.....	—	4.50
— liquide seul.....	—	2. »
Assortiment de 4 demi-portions.....	—	22.50
— 6 —	—	33.75
— 4 portions entières.....	—	45. »
— 6 —	—	67.50
1 Blanchâtre. 4 Jaune. 7 Gris perle. 10 Brunâtre. 13 Gris jaunâtre.		
2 Jaunâtre. 5 Jaune foncé. 8 Gris verdâtre. 11 Rose. 14 Gris brunâtre.		
3 Jaune clair. 6 Gris perle clair. 9 Bleuâtre. 12 Rose foncé.		
515. — Ciment transparent " Ordé ".....	la boîte	12.50
516. — — — — demi-portion.....	—	6.25
517. — Ciment silicate transparent " Phenakit ", des Drs Asch, poudre et liquide.....	—	13.75
Demi portion.....	—	7.50

517. — Ciment silicate transparent "Phenatik", des D ^{rs} Asch.		
Assortiment de 4 demi-portions.....	la boîte	28.75
— 6 —	—	40. »
— 4 portions entières	—	52.50
— 6 —	—	75 »



518



522

518. -- Ciment Hammond, en boîte de 2 poudres	la boîte	9. »
519. -- — d'étain, du Dr Scheuer, poudre et liquide	—	10. »
<i>Le ciment à l'étain s'emploie avec n'importe quel liquide de ciment.</i>		
520. — Poudre seule	—	6.25
521. — — — demi-portion	—	3.75
522. — Ciment de Trey "Impervious"	—	10. »

1 Blanc. 4 Jaune. 7 Gris perle clair. 10 Gris vert.
2 Blanchâtre. 5 Jaune brun. 8 Gris perle.
3 Jaune clair. 6 Jaune rouge. 9 Gris bleu.

523



524



523. — Ciment "Caulk", pour inlays.....	la boîte	6.75
Blanc, Jaune clair, Jaune, Gris clair, Bleu blanc, Gris Vert, Perle, Gris.		
<i>THIS PACKAGE CONTAINS ONE LIQUID WITH DROPPER</i>		
524. — Ciment "Petroid"	la boîte	10. »
1 Blanc. 2 Jaune clair. 3 Jaune. 4. Gris clair. 5. Gris perle. 6 Gris bleu. 7 Gris vert. 8.Brun clair.		

**WARRANTED
ENGLISH MANUFACTURE**
1/2 LB
NIAGARA PINK WAK
REGISTERED TRADE MARK
SPECIALLY PREPARED FOR
HENRI PICARD & FRERE
 131, Boulevard Sébastopol, PARIS

530 à 532

530. —	Cire rose à modeler Niagara, qual. extra.	la boîte de 225 gr.	2.50
531. —	—	1 ^{re} qualité	—
532. —	—	2 ^e	—



Registered Trade Mark, 270,787

Modelling Wax—Quality A


1/2 lb.

533 à 535

Cire rose à modeler Viotel, fabrication anglaise.


533. —	Qualité A	la boîte de 225 gr.	2. »
534. —	— B	—	1.75
535. —	— C	—	1.50
536. —	Cire blanche à modeler, qualité extra...	—	2.50
537. —	— jaune	—	2.50
538. —	— rose à modeler, extra mince, qual. extra	—	2.50
540. —	collante en bâtons Harvard, jaune ou rouge..	la boîte	1.25
541. —	—	—	1. »
542. —	— Alva, en pot	le bâton	0.15
		le pot	1.50

Tous nos ciseaux sont à vis ou démontables à tenon.



543. —	Ciseaux à fins, à gencives, courbes, longueur 11 %.	la paire	2.50
544. —	— — — — — droits	— 11 — —	2. »
545. —	— à gencives, courbes	— 11 — —	2. »
546. —	— — — — — droits	— 11 — —	1.75
547. —	— — — — — courbes sur le côté, long	10 — —	2.75
548. —	— — — — — sur le plat	— 10 — —	2.50
549. —	— — — — — droits	— 10 — —	2. »
550. —	— — — — — courbes	— 13 — —	2.50
551. —	— — — — —	— 15 — —	3. »
552. —	— — — — — droits	— 15 — —	2.75
553. —	— — — — — coudés, nickelés..	— 11 — —	2.50
554. —	— — à couronnes, mod. Beebe nickelés	— 10 — —	1.50
555. —	— — — — — lames droites nickelées, longueur 10 %	— — — — —	1.50
556. —	Ciseaux à or à, nickelés, longueur 21 %	— — — — —	2.25
558. —	Cisailles à universelles, nickelées.	— — — — —	5. »
560. —	— — polies	— — — — —	2.50
562. —	— — légères nickelées, droites.	— — — — —	1.75
563. —	— — — — — courbes	— — — — —	2.25

564. —	Cisailles légères, noires, droites	la pièce	1.50
565. —	— — — courbes	—	1.75
566. —	— — avec coupe-fils, longr 20 %	—	2.50



570. — Composition de revêtement "Peck", la b. 2.75 gr. boîte. 4. »

570



571

571. — Cônes à empreintes
"Peck". la boîte 3.25

572. — Cônes en gutta-percha. 1.15 — fabrication améric. — 1.50

573. — Contreplaques en métal Victoria, pour dents.... la douz. 0.75





574. — Coquilles sans soudure, en métal Helvétia doré.. la pièce 0.60

575. — Coquilles or 20 carats sans soudure, 10 grandeurs.
Petites : 6. » Grandes : 8. » pièce.

21		26	
20		28	
19		27	
18		26	
17		25	
16		24	
15		23	
14		22	
13			
12			
11			
10			

577. — Jumelles pour ces cordes..... la paire 0.20 à 1.50



579

578. — Coton en rouleaux assortis..... boîte 100 t. »

579. — — — — — = 500 4. »

580. — — — — — = 1000 6.25

581. — — en rouleaux de 4½ ass., fabricat. Johnson. — 500 6. »

582. — — — — — — — — 100 1.50

583. — — — 15% — — — — 100 **3.75**

584. — — — — — pr crampons Harvard — 100 3.60

585. — **Boulettes** de coton en boite..... la boite 1.25



585



586

586. — **Coupe** de mâchoires en Stuck coloré de 33½×20%, avec légende..... la pièce 20. »

587. — **Coupes** en caoutchouc extra 3 grandeurs, fabricat. américaine, la pièce 0.20
Les mêmes..... la douz. 2. »



588. — **Coupes** en caoutchouc américain strié 0.25

589. — **Coupelle** verre avec couvercle.... la pièce 0.80


590. — **Coupelles** en agathe poli.

25 30 35 40%

3.75 4.25 4.75 5.25

591. — **Coupelle** en terre réfractaire Pelton et Crane... la pièce 0.50


593. — **Couronnes** alumin., sans soud., 50 formes de bicuspid. et mol. 0.40



593 à 595

594. — **Couronnes** métal Helvétia doré sans soudure, 50 formes de bicuspides et molaires..... la pièce 2. »

595. — **Couronnes** argent vierge, sans soudure,
10 formes de bicuspides la pièce 2.25
40 — de molaires..... — 2.50



596

596. — **Couronnes** or, 22 carats sans soudure.
10 formes de bicuspides. la pièce 8. 00
40 — de molaires. — 9.50

597. — **Calibre** pour mesurer les couronnes
et dents, doré, le jeu complet. 8.75



600




597

600. — **Couteau** à tailler le bois d'Hickory et dragonnier la pièce 0.75
601. — *Le même*, non rivé..... 0.50

602. — **Couteau** à plâtre, manche rouge la pièce 0.40




603. — **Couteau** à plâtre, manche ébène... la pièce 0.75
604. — — — à or — nickelé 1.75

605. — **Couteau** à or, manche ébène..... la pièce 1.75606. — **Couteau** à cire, manche ébène, mod. Fahnestock.. la pièce 0.80607. — **Couteau** à plâtre tout acier la pièce 1.25608. — **Couteau** à ciment, droit ou courbe..... la pièce 1. ..

620 Crachoir nickelé

620. — Simple, contenance 1 lit. $\frac{1}{4}$, haut. 225 %, diam. 190 %.... 7.50

621. — Avec couvercle, contenance 1 lit., haut. 160 %, diam. 190 % 7.50

622. — A vis avec arête or, cont. 1 lit. $\frac{1}{4}$, haut. 230 %, diam. 185 % 10. ..623. — A baïonnette, avec arête or, cont. 1 lit. $\frac{1}{4}$, mêmes dimens. 10. ..624. — **Crachoir** nickelé. 2 parties avec arête or, contenance 3 lit. $\frac{1}{4}$, haut. 19% $\frac{1}{4}$.
La pièce .. 14. ..625. — **Crachoir** nickelé, avec arête or, rebord et couvercle, conten. 4 lit. $\frac{1}{4}$, haut. 300 %, diam. 24%.
La pièce.. 25. ..



626



626



627

626. — **Crachoir** nickelé aseptique, avec intérieur verre et entonnoir verre rouge..... la pièce 17.50

627. — **Crachoir** nickelé, avec intérieur verre..... — 20. »



630



633



634



632

630. — **Entonnoir** p^r crachoirs n°s 620, 622, 623.... rouge 2.50 vert 2. »

631. — — — — — 621..... — 2.50 — 2. »

632. — — — — — — 4.00 — 3.00

633. — — — — — 624..... — 3.50 — 2.50

634. — — — — — 625..... — 4.50 — 3.50



635

635. — **Entonnoir** pour crachoirs.

rouge 4. » vert 3. »

636. — **Entonnoir** pour crachoir colonne


et fontaine..... la pièce 6. »





640. — **Crachoir** tout en verre,
la pièce 3.50

640




641

642

646

641. —	Crachoir , colonne fontaine.....	la pièce	175. »
642. —	— — — dessus nickelé.....	—	200. »
643. —	— — — dessus marbre.....	—	200. »
644. —	— — — tête et pied nickelés —	—	225. »
645. —	— — — — — — —	—	250. »
	dessus marbre ou nickelé.....	—	
646. —	Crachoir colonne, sans fontaine.....	—	120. »



650


Crachoir "Clark" sur pied indépendant ou attachement au fauteuil.

650. — Simple cuvette.
La pièce 275. »

651. — Double cuvette.
La pièce 375. »

652. — Cuvette intérieure pour crachoir Clark.
La pièce 25. »

653. — Cuvette extérieure pour crachoir Clark
La pièce 35. »



650

654. — **Tuyau** d'échappement, couverture soie, pour crachoir Clark.....

la pièce 33. »

655. — **Tuyau** d'arrivée, couverture soie, pour crachoir Clark.....

— 20. »

656. — **Tuyau** pour pompe à salive, couverture soie, pour crachoir Clark.....

— 4. »


657. — **Cuvette** avec attachement, pour crachoir Clark pour se laver les mains avec eau courante.....

— 170. »

(S'adapte à tout crachoir Clark)


658. — **Crachoir** fontaine S.S. White, complet, avec cuvette verre, porcelaine ou métal, attachement au fauteuil, vidange au mur ou à la paroi.....




— 330. »



657

658






659. — **Crachoir** Weber
“spécial” simple
cuvette avec atta-
chement au fauteuil
La pièce. 260. »

660. — **Crachoir** Weber,
simple cuvette avec
attachement au
fauteuil.
La pièce. 300. »
Sur pied indépen-
dant..... la pièce 325. »


661. — **Crachoir** Weber,
double cuvette, avec
attachement au
fauteuil, nouveau
modèle.
La pièce. 335. »
Sur pied indépen-
dant..... la pièce 360. »



662. — **Crachoir** Weber, "Regular", avec attachement au fauteuil, simple cuvette..... la pièce 240. »

663. — **Crachoir** Weber, double cuvette, avec attachement au fauteuil..... — 275. »
Sur pied indépendant..... la pièce 315. »


664. — **Tube** verre, pour pompe à salive..... la pièce 0.40




Exigez la marque de fabrique déposée ♠

CRAMPONS


665. — Crampons ♀, pour digue de caoutchouc,
du N° 1 à 66..... la pièce 1. »






666. — Crampons pour digues, modèle Ivory.

N°s 00 à 14.....	la pièce	1.40
— 15-16-6-9-21 A.....	—	3.20
— 17 et 18.....	—	2.25





Nos 1 et 2 pour bicuspides..... la pièce 4.40
— 3 et 4 pour molaires..... — 4.40

668. — Crampons pour rouleaux de coton — 2. »

669. — Creuset à fondre en fonte..... — 1.50

670. — Creusets ronds, terre de Paris 0.05 à f. 669

671. — Crochets métal
Victoria: La douz. 0.75

672. — Crochets en argent doré.
La douz. 3.00



680. — Cube en agathe poli, avec creusures la pièce 12.50

681. — Cube en verre poli 1.25


683. — — — et dépoli, avec creusures..... 2.50

684. — Cube double en verre dépoli, avec creusures..... 6. »


667
Crampons
pour
rouleaux
de coton
"Harvard"



681





683



684

686. — Cuillère à amalgame, avec spatule,.... la pièce 3.50






687. — Cuillère à amalgame	la pièce	3. »
688. — — —	—	2.50
689. — — —	—	3.50



690. — Cuillère ronde Fletcher, à manche	la pièce	4. »
691. — — à manche, mobile.....	—	4. »
692. — — à fondre, fonte, petite, avec manche	—	2.50
692bis — — — grande — —	—	2.75
693. — — en fonte, ronde, pour fourneau.....	—	5. »



694 — Cuillère pour acide, petite.....	la pièce	3.25
694 bis — — grande	—	4.75

CUVETTE HYGIÉNIQUE
POUR DENTIERS



L'habitude de mettre les dentiers pendant la nuit dans un verre d'eau est maladive et dangereuse; on risque de percer le dentier avec l'eau ou de l'assécher, ce qui est déjà arrivé plus d'une fois.


La CUVETTE HYGIÉNIQUE est faite en porcelaine, et facile à nettoyer.

Pris de la Cuvette Hygiénique. Frs 4.-

695

695. — **Cuvette** hygiénique en porcelaine, pour dentiers.


La pièce 4. »



696

696. — **Cuvette** à stériliser en cristal,

9×5%, rectangulaire. la pièce 1.60




697

697. — **Cuvette** à stériliser en cristal,

20×7%, ovale..... la pièce 2.50

698. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 21×11%, rectang... la pièce 2.30



698-699

699. — **Cuvette** à stériliser en cristal, 25×13%, rectang... la pièce 3. »

DAVIERS

700. — Daviers à forme anglaise, nickelés.




1. — pour canines et grandes incisives supérieures la pièce 7.50



2. — pour incisives latérales et bicuspides, supérieures. la pièce 7.50



3. — pour surdents intérieures ou extérieures, supérieures la pièce 7.50




4. — pour incisives et canines inférieures..... la pièce 7.50



5. — pour surdents intérieures inférieures la pièce 7.50



6. — pour surdents extérieures inférieures la pièce 7.50




7. — pour bicuspides supérieures, des deux côtés..... la pièce 7.50



8. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés..... la pièce 7.50



9. — pour bicuspides supérieures, côté droit..... la pièce 7.50



10. — pour bicuspides supérieures, côté gauche..... la pièce 7.50




11. — pour bicuspides inférieures, côté droit..... la pièce 7.50




12. — pour bicuspides inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50




13. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés..... la pièce 7.50




14. — pour bicuspides inférieures, côté droit la pièce 7.50





15. — pour bicuspides inférieures, côté gauche la pièce 7.50



16. — pour bicuspides inférieures, des deux côtés..... la pièce 7.50



17. — pour molaires supérieures, côté droit..... la pièce 7.50




18. — pour molaires supérieures, côté gauche.... la pièce 7.50



18A — Pour molaires supérieures, des deux côtés la pièce 7.50

18B — pour molaires supér^{res}, des 2 côtés, mors arrondis.. la pièce 7.50


19. — pour dents de sagesse supérieures, des deux côtés. la pièce 7.50




20. — pour dents de sagesse inférieures, des deux côtés.. la pièce 7.50




21. — pour molaires inférieures, des deux côtés la pièce 7.50




22. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, bec de faucon. la pièce 7.50




22A. — pour molaires inférieures, pour enfant, des deux côtés, bec de faucon la pièce 7.50




23. — pour molaires inférieures, côté droit, bec de faucon. la pièce 7.50



24. — pour molaires inférieures, côté gauche, bec de faucon. la pièce 7.50



24½ R. — pour molaires inférieures, côté droit..... la pièce 7.50




24 $\frac{1}{2}$ L. — pour molaires inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50




25. — pour molaires inférieures, côté droit la pièce 7.50



26. — pour molaires inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50



27. — pour molaires supérieures cariées, côté droit la pièce 7.50




28. — pour molaires supérieures cariées, côté gauche la pièce 7.50



29. — pour racines supérieures, des deux côtés la pièce 7.50




29A. — pour racines supérieures, des deux côtés pr^e enfant. la pièce 7.50




30. — pour racines supérieures, des deux côtés la pièce 7.50




31. — pour racines inférieures, des deux côtés la pièce 7.50




32. — pour molaires inférieures, des deux côtés, découronnées la pièce 7.50




33. — pour racines inférieures, des 2 côtés, bec de faucon. la pièce 7.50



33A. — pour racines inférieures, des deux côtés, bec de faucon pour enfant la pièce 7.50




34. — pour racines inférieures, côté droit, bec de faucon. la pièce 7.50




35. — pour racines inférieures, côté gauche, bec de faucon, la pièce 7.50




37. — pour dents du devant supérieures pour enfant... la pièce 7.50




38. — pour dents du devant, inférieures, pour enfant... la pièce 7.50



39. — pour molaires et bicuspides supérieures, des deux côtés pour enfant..... la pièce 7.50




40. — pour molaires inférieures des 2 côtés, pour enfant.. la pièce 7.50




49A. — pour racines postérieures, inférieures, des 2 côtés la pièce 7.50



41. — pour racines supérieures, des deux côtés la pièce 7.50



42. — pour racines supérieures, côté gauche..... la pièce 7.50



43. — pour racines supérieures, côté droit..... la pièce 7.50




44. — pour racines supérieures, des deux côtés la pièce 7.50




44A. — pour racines supérieures, des 2 côtés la pièce 7.50



45. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



46. — pour racines supérieures, côté droit..... la pièce 7.50



47. — pour racines supérieures, côté gauche..... la pièce 7.50




48. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



48N. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




49. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




50. — pour racines supérieures, des 2 côtés la pièce 7.50


51. — pour racines supérieures, forme bayonnette, mors
étroits, des 2 côtés..... la pièce 7.50



52. — pour racines supérieures, forme bayonnette, mors larges, des 2 côtés la pièce 7.50



52A. — pour racines supér., forme bayonnette, mors larges, la pièce 7.50




54. — pour racines inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




55. — pour séparer les racines de molaires supérieures... la pièce 7.50





56. — pour séparer les racines de molaires inférieures.... la pièce 7.50



61. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés,
tranchants arrondis..... la pièce 7.50



62. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés,
tranchants arrondis..... la pièce 7.50




57. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50


58. — pour couper les dents supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50

59. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés. la pièce 7.50

60. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




63. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés,
tranchants arrondis..... la pièce 7.50




64. — pour couper les dents inférieures, des 2 côtés,
tranchants arrondis..... la pièce 7.50




65R. — pour molaires supérieures découronnées, côté droit. la pièce 7.50




65L. — pour molaires supérieures découronnées, côté gauche. la pièce 7.50



67A. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés.... la pièce 7.50




68. — pour racines inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




68A. — pour racines inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




69R. — pour racines inférieures, côté droit. la pièce 7.50



69L. — pour racines inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50



70R. — pour molaires inférieures, côté droit..... la pièce 7.50




70L. — pour molaires inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50



71. — pour molaires inférieures découronnées, des 2 côtés, la pièce 7.50



72R. — pour séparer les racines de molaires supérieures, côté droit 7.50




72L. — pour séparer les racines de molaires supérieures, côté gauche 7.50




73. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, bec de faucon, la pièce 7.50




73R. — pour molaires inférieures, côté droit, bec de faucon, la pièce 7.50




73L. — pour molaires inférieures, côté gauche, bec de faucon. la pièce 7.50



74. — pour racines inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




74R. — pour racines inférieures, côté droit..... la pièce 7.50




74L. — pour racines inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50




75. — pour bicuspides inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



75R. — pour bicuspides inférieures, côté droit..... la pièce 7.50



75L. — pour bicuspides inférieures, côté gauche..... la pièce 7.50





77. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



78. — pour racines supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




79. — pour dents de sagesse inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



79A. — pour dents de sagesse inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




80. — pour racines de grosses molaires et dents de sagesse supérieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50




81. — pour bicuspides inférieures, des 2 côtés..... la pièce 7.50



82. — pour séparer et extraire les racines..... la pièce 7.50




83. — pour racines supérieures avec mors sous-alvéolaires la pièce 7.50



84. — pour couper les dents inférieures des deux côtés... la pièce 7.50




86. — pour molaires inférieures, des 2 côtés découronnées. la pièce 7.50




88. — pour dents de sagesse, supérieures, des deux côtés. la pièce 7.50



91. — pour séparer les racines de molaires inférieures... la pièce 7.50




92. — pour deuxièmes molaires supérieures, côté droit .. la pièce 7.50



93. — pour deuxièmes molaires supérieures, côté gauche. la pièce 7.50




94. — pour molaires supérieures, côté droit..... la pièce 7.50




95. — pour molaires supérieures, côté gauche..... la pièce 7.50




96. — pour petites molaires supérieures, côté droit..... la pièce 7.50




97. — pour petites molaires, côté gauche la pièce 7.50




98. — pour molaires découronnées du bas, des deux côtés. la pièce 7.50




99. — pour molaires découronnées du bas, des deux côtés. la pièce 7.50




102. — alvéolaires pour fragments profonds de deuxièmes molaires et dents de sagesse du bas..... la pièce 7.50




105. — Pour surdents extérieures, d'incisives inférieures la pièce 7.50




106. — pour surdents intérieures, d'incisives inférieures. la pièce 7.50




107. — pour canines supérieures..... la pièce 7.50




108. — pour racines supérieures, des deux côtés..... la pièce 9. »




109. — pour racines inférieures des deux côtés..... la pièce 9. »



150. — à point d'appui pour le pouce, pour molaires inférieures, des deux côtés la pièce 9. »



710. — **Pinces** ⚡ coupantes nickelées, modèle Davidson,
supérieures la pièce 17. »




711. — **Pinces** ⚡ coupantes nickelées, modèle Davidson,
inférieures la pièce 15. »

720. — Daviers ⚡ forme américaine, nickelés.


1 LS. — pour racines supérieures, grand modèle.....	—	10. »
1 L. — pour racines supérieures, bon modèle.....	—	10. »
1 M. — pour racines supérieures, moyen modèle.....	—	10. »
1 S. — pour racines supérieures, petit modèle	—	10. »
2 L. — pour racines supérieures et inférieures, grand modèle	—	10. »
2 M. — pour racines supérieures et inférieures, moyen modèle	—	10. »



2 S. — pour racines supérieures et inférieures, petit mo-
dèle la pièce 10. »



3 L. — pour racines inférieures, grand modèle. la pièce 10. »





3 M. — pour racines inférieures, moyen modèle... la pièce 10. »



3 S. — pour racines inférieures, petit modèle..... la pièce 10. »



4. — pour bicuspides supérieures ou inférieures..... la pièce 10. »



5. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés .. la pièce 10. »


6. — pour séparer et fractionner..... — 10. »

7. — pour racines postérieures du haut, des 2 côtés..... — 10. »


8. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés..... — 10. »

9. — pour incisives inférieures, des 2 côtés, bec de faucon — 10. »

10. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés..... — 10. »




10A. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés... la pièce 10. »




11. — pour canines et bicuspides supérieures..... la pièce 10. »




12. — pince coupante pour dents supérieures. la pièce 10. »




13. — pour incisives supérieures. la pièce 10. »




14. — pour incisives, bicuspides inférieures, des 2 côtés. la pièce 10. »




15. — de Harris pour molaires inférieures, des 2 côtés. . . la pièce 10. »




16.— pour molaires inférieures des 2 côtés, avec cornes. la pièce 10. »




17. — pour molaires inférieures, des 2 côtés..... la pièce 10. »




18R. — de Harris pour molaires supérieures, côté droit.. la pièce 10. »




18L. — de Harris pour molaires supérieures, côté gauche. la pièce 10. »




19R. — pour molaires supérieures, côté droit..... la pièce 10. »




19L. — pour molaires supérieures, côté gauche..... la pièce 10. »




20 R. — pour molaires supérieures, côté droit avec corne. la pièce 10. »




20 L. — pour molaires supérieures, côté gauche avec corne. la pièce 10. »




21. — pour canines, bicuspides inférieures..... la pièce 10. »




22. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés . la pièce 10. »




23. — pour molaires inférieures des 2 côtés avec cornes. la pièce 10. »




24. — pour molaires supérieures des deux côtés..... la pièce 10. »





25. — pour bicuspides inférieures la pièce 10. »



26. — pour bicuspides supérieures la pièce 10. »


27. — pour molaires inférieures des deux côtés, avec
mors sans pointes — 10. »

28 R. — pour molaires inférieures, côté droit — 10. »

28 L. — pour molaires inférieures, côté gauche — 10. »

29. — pour dents inférieures, des deux côtés pour enfant — 10. »

30. — pour dents supérieures, des deux côtés pour enfant — 10. »




31. — pince coupante pour le bas la pièce 10. »



31 A. — pince coupante pour le bas, mors petits la pièce 10. »


32. — davier alvéolaire pour le haut, forme bayonnette,
petit, du Dr Parmly la pièce 10. »




32 A. — davier alvéolaire pour le haut, forme bayonnette
du Dr Parmly..... la pièce 10. »




33. — davier alvéolaire pour le haut, forme droite du
Dr Parmly..... la pièce 10. »




34. — davier alvéolaire pour le bas, du Dr Parmly..... la pièce 10. »




35. — pour racines du haut, forme bayonnette..... la pièce 10. »




36. — pour dents du haut, forme courbe..... la pièce 10. »



37. — pour dents du haut, forme très courbe..... la pièce 10. »



38. — pour dents du haut, forme bayonnette... la pièce 10. »



39. — davier alvéolaire pour le haut du Dr Parmly... la pièce 10. »


40. — pour incisives et bicuspides supérieures... — 10. »

41. — davier alvéolaire pour le haut, mors longs et légèrement courbés... — 10. »


42. — davier alvéolaire pour le haut, partie postérieure, mors longs... — 10. »

43. — davier alvéolaire pour le haut, mors longs et droits... — 10. »


44. — — — pour le bas, mors longs et très courbes. — 10. »




45. — pour molaires supérieures, des 2 côtés avec corne. la pièce 10. »




46. — pour incisives infér., surdents, bec de perroquet.. la pièce 10. »



47. — p^r molaires inférieures, des 2 côtés, de Hutchinson. la pièce 10. »



48. — pour incisives latérales du haut..... la pièce 10. »




49. — pr racines de molaires infér. avec couronnes, 2 côtés la pièce 10. »


50R. — pour racines inférieures, côté droit..... — 10. »

50L. — pour racines inférieures, côté gauche..... — 10. »


51. — pour molaires inférieures, des 2 côtés..... — 10. »




51A. — de Telschow pr racines profondes du haut, 2 côtés. la pièce 10. »




52. — davier alvéolaire, pr les dents inférieures, 2 côtés. la pièce 10. »




53L. — pour molaires supér., côté gauche, forme bayonn. la pièce 10. »




53 R. — pour molaires supér., côté droit, forme bayonn. la pièce 10. »




54. — pour molaires inférieures, côté gauche..... la pièce 10. »




55. — pour molaires inférieures, côté droit, avec cornes. la pièce 10. »




56. — pour molaires inférieures, côté gauche, avec cornes la pièce 10. »




57 R. — pour molaires supérieures, côté droit, forme bayonnette, avec une corne. la pièce 10. »




57 L. — pour molaires supérieures, côté gauche, forme bayonnette, avec une corne la pièce 10. »



58. — Davier alvéolaire, pour incisives et canines supérieures la pièce 10. »



59 R — pour molaires supérieures, côté droit avec une corne la pièce 10. »




59 L. — pour molaires supérieures, côté gauche avec une corne la pièce 10. »

60. — pour molaires inférieures des deux côtés — 10. »


61. — davier alvéolaire pour les dents postérieures, forme bayonnette — 10. »

62. — davier universel pour dents et racines d'enfant.. — 10. »


63. — pour fragments de racines supérieures et inférieures..... la pièce 10. »
 64. — davier alvéolaire pour dents de devant — 10. »




65. — pour racines profondes du haut et racines de dents de dents de devant du bas, forme bayonnette..... la pièce 10. »



66. — davier pour séparer, fractionner, pour racines et incisives inférieures..... la pièce 10. »



67. — davier pour séparer, fractionner, pour racines et incisives supérieures la pièce 10. »



68. — pour molaires supérieures, des deux côtés la pièce 10. »




69. — pour petites racines inférieures et supérieures ou fragments de racines..... la pièce 10. »


70. — pour molaires inférieures des deux côtés	la pièce	10.	»
71. — pour molaires inférieures des deux côtés	—	10.	»
72 R. — pour molaires inférieures, côté droit, mors lisses	—	10.	»
72 L. — pour molaires inférieures, côté gauche, mors lisses	—	10.	»




73. — pour racines supérieures, mors droits..... la pièce **10.** »




74. — pour racines supérieures et inférieures, mors légèrement courbés..... la pièce **10.** »



75. — pour racines inférieures, mors très courbés..... la pièce **10.** »




76. — pour racines supérieures, forme bayonnette..... la pièce **10.** »




77. — pour dents de sagesse supérieures, des 2 côtés ... la pièce **10.** »


78. — pour molaires inférieures, des 2 côtés..... — **10.** »




79. — pour molaires inférieures, des 2 côtés, avec cornes. la pièce 10. »
 80. — pour molaires supérieures, côté droit. — 10. »
 81. — pour molaires supérieures, côté gauche. — 10. »




82. — pour bicuspides et canines inférieures..... la pièce 10. »



83. — pour bicuspides et canines supérieures..... la pièce 10. »



84. — davier alvéolaire pour les dents infér., des 2 côtés. la pièce 10. »




85. — davier alvéolaire pour racines de bicuspides et molaires inférieures..... la pièce 10. »
 86. — pour racines supérieures, forme bayonnette..... — 10. »


87. — pour racines supérieures et inférieures.....	la pièce	10.	»
88.R. — pour molaires supér., côté droit, mors à 3 pointes.	—	10.	»
88.L. — — — côté gauche, — — —	—	10.	»
89. — pour dents supérieures.....	—	10.	»



90. — pour incisives, canines et bicuspides supérieures. la pièce 10. »




91. — pour incisives, canines et bicuspides inférieures.. la pièce 10. »



92. — pour racines supérieures et inférieures..... la pièce 10. »




93. — pour molaires supérieures, côté droit la pièce 10. »




94. — pour molaires supérieures, côté gauche..... la pièce 10. »




95. — pour molaires inférieures la pièce 10. »




96. — pour dents de sagesse supérieures la pièce 10. «




97. — pour dents de sagesse inférieures la pièce 10. »



98. — pour dents de sagesse inférieures des deux côtés. la pièce 10. »




99. — pour bicuspides supérieures mors lisses la pièce 10. »



100. — pour bicuspides inférieures, mors lisses..... la pièce 10. »



101. — pour bicuspides..... la pièce 10. »

102. — pour bicuspides supérieures et pour l'extraction
de canines et incisives supérieures la pièce 10. »

103. — pour racines inférieures — 10. »

104. — pour dents de sagesse supérieures des 2 côtés.... — 10. »

105. — davier alvéolaire, forme bayonnette..... — 10. »


106. — pince coupante pour l'excision de petites parties
de couronnes — 10. »

107. — pour racines brisées ou cariées d'un côté..... — 10. »

720bis. — **Davier** "Idéal" à mors interchangeables, sans vis
ni ressort, articulation brevetée S.G.D.G.


Le davier avec 6 paires de mors au choix, en étui..... 40. »

721. — **Davier** universel, modèle de Rauhe, nickelé..... la pièce 10. »



722

722. — **Davier** pour dents de sagesse, nickelé la pièce 12. »



723

723. — **Davier** gingivo-uni-alvéolaire, mod. du Ch. d., Quincerot nickelé.

N° 151R. — pour le côté droit..... la pièce 12. »

N° 151L. — pour le côté gauche..... — 12. »

724. — **Davier** universel, complet en boîte bois..... la pièce 50. »

726. — **Cle** à dents Garengot, 4 crochets, manche buffle — 5. »

727. — — — — 4 — manche métal nickelé — 6.50

DENTS MINÉRALES

(Voir au commencement du Tarif avant la lettre A)

728. — **Dentimètre** nickelé, manche cannelé — 1.60



728




729

729. — **Dentimètre** nickelé, à vis pr' manche cône-socket. la pièce 2.10




730

730. — **Dentimètre** nickelé, manche ébène..... la pièce 3. »



731



732 A

731. — Disques assortis, papier de verre, émeri cuttle fish et grenat la boîte de 100.....	0.40
732. — Disques assortis idem, la boîte carton de 525.....	2.50
732 A — — — — — bois de 525.....	3. »




732




735

736. — Disques à séparer en acier "Spooner"	la boîte	5.50
737. — Disques à séparer et à finir en tantale (plus durs que les disques diamantés)	la pièce	2.50
740. — Disques carborindon n°s 100 à 138, 190 à 193.....	la pièce	0.40
741. — Pointes — n°s 140 à 174.....	—	0.25



Les illustrations sont moitié de la grandeur naturelle.




Toutes ces dimensions sont en stock.

E

745. — Eau dentrifrice Odol, prix de détail	le petit flacon	1.75
—	— le grand flacon	3 »
20% sur les prix de détail sont accordés aux chirurgiens dentistes.		
749. — Eau à dorer Biberol, pour doré rouge..... la bouteille	4.25	
— jaune	—	3.75




750



749

750. — Eau à souder anglaise.....	le flacon	0.75
751. — Ecarte-lèvres nickelé.....	la pièce	1.25



751




752

752. — Ecarte-lèvres nickelé double.....	la pièce	1.75
753. — Ebauchoir buis.....	le jeu de 3 pièces	1.50
754. — Ecarte-joues de Paetsch.....	la paire	3.50

ÉCRINS

pour dentiers, imitation peau, intérieur velours et satin

755. — Ecrin forme carrée $10\frac{1}{4} \times 7\frac{1}{2}$ grandeur intérieure. la pièce	1.75
— — — 9×7 — — — —	1.60
— — — $8\frac{1}{4} \times 6$ — — — —	1.40
— — — $7\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}$ — — — —	1.40
— — — $6\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{2}$ — — — —	1. »
— — — $5\frac{1}{2} \times 4$ — — — —	1. »
— — — $5 \times 3\frac{1}{2}$ — — — —	0.85
756. — Ecrin forme ovale 12×9 — — — —	2. »
— — — 11×8 — — — —	1.75
— — — $10 \times 7\frac{1}{2}$ — — — —	1.75
757. — Ecrin forme demi-ovale $9\frac{1}{4} \times 6\frac{1}{2}$ — — — —	1.50
— — — 9×6 — — — —	1.30
— — — $8 \times 5\frac{1}{2}$ — — — —	1.15
— — — $7 \times 4\frac{1}{2}$ — — — —	1. »
— — — 6×4 — — — —	1. »
— — — $5\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$ — — — —	0.80



758. — **Boîtes** carton pour dentiers, genre écrin.

Forme carrée	$10\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$	8×6	$7 \times 5\frac{1}{2}$	$6 \times 4\frac{1}{2}$
	0.30	0.25	0.20	0.15
— ovale, $11 \times 7\frac{1}{2}$				0.20
— demi-ovale.....	$8 \times 6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2} \times 6$		$7 \times 5\frac{1}{2}$
	0.25	0.20		0.15

la pièce

759. — Boîtes carton pour dents.....	le cent	6.	»
760. — Ecrin pour l'or en feuilles, avec tiroir.....	la pièce	3.50	


760. — Ecrin pour l'or en feuilles, avec tiroir. la pièce 3.50

ECHOPPES

762. — **Echoppes plates**, petites, moyennes, grandes (Marque ♠) la pièce 0.35
763. — rondes 0.35

763. — — rondes, — — — — — 0.35
 764. — — ovales — — — — — 0.35

764. — — ovales, — — — — — 0.35



765

765. — **Echoppes** rectangulaires, petites, moyennes, grandes (Marque ♠) la pièce 0.35

766. — — plates, bords ronds, — — — — — 0.35

767. — — losanges, — — — — — 0.35

768. — — demi-rondes, — — — — — 0.35

769. — — couteaux, — — — — — 0.35
559. — — baillie, — — — — — 0.12


770. — — rondes, évidées (gouges) — — — — — 0.40
774. — — — — — 0.25

74. — — carrees, — — — — — 0.35

ÉLEVATEURS


775. — **Elévateur**, manche ébène..... la pièce 2.

776. — — — métal nickelé..... — 3.



777. — **Elévateur**, manche ébène, du professeur Bertin... la pièce 2.50

— 105 —
778. — **Elévateur** manche ébène, modèle de la clinique de Berlin..... la pièce 2.50



778

779. — *Le même*, manche métal nickelé..... la pièce 3.50



082

780. — **Elévateur** manche ébène, de Thomson, n°s 1 à 3.. la pièce 3.50
781. — *Le même*, manche métal nickelé..... — 3.50



782


782. — **Elévateur** manche ébène, de Vajna, 1 et 2 la pièce 7. »



783


783. — **Elévateur** manche ébène, de Colman la pièce 3.25
784. — *Le même*, manche métal nickelé..... — 4. »

785




785

785. — **Elévateur** manche ébène, du collège de Londres, 1 et 2 la pièce 3.25
786. — *Le même*, manche métal nickelé..... — 4.75



787


787. — **Elévateur** manche ébène, modèle américain, 1-4 3.50
Le même, manche métal nickelé..... 4. » 787



788. — Élévateur manche ébène, à bec mobile.....	la pièce	8.50
789. — <i>Le même</i> , manche nickelé	—	8.50
790. — Élévateur langue de carpe, manche ébène.....	—	2.75
791. — <i>Le même</i> , manche nickelé	—	4. »
792. — Élévateur pied de biche, manche ébène.....	—	2.25
793. — — — modèle Lecluse, manche ébène	—	3. »
794. — — — — — nickelé	—	4.50



795. — Vis à racines , manche ébène	la pièce	2. »
796. — — — nickelé	—	2.50
797. — — — forme T, nickelé	—	2. »
798. — — — à anneau, nickelé	—	2. »




799. — Vis à racines à crochet , nickelé.....	la pièce	1.50
810. — Email porcelaine Brewster (24 flacons de teintes) ..	le jeu complet	80. »



811

Emaux porcelaine Jenkins.



811. — **Assortiment complet**, dans un grand coffret comprenant : 18 flacons d'émail-porcelaine et un jeu de 27 teintes, montés sur bague métal, solide, 2 cuillères en platine-nickel, pour fondre la porcelaine, etc., etc. le tout 187.50
Avec cuillères en nickel pur — 162.50


812. — **Assortiment réduit**, dans un coffret comprenant : les teintes les plus usuelles, c'est-à-dire quelques flacons ; un flacon poudre et un flacon de liquide, du nouveau ciment à prise rapide de Klewe et C°, une mesurette et un compte-gouttes ; un flacon à alcool avec pipette, une plaque en agathe dépolie ; le nouveau jeu de teintes de 27 ; boîte en nickel contenant l'amianté

en poudre, une spatule en nickel et une en ivoire, un pinceau en martre, cuillères en nickel pour cuire la porcelaine, boîtes en celluloïd, etc. le tout 95. »
Au détail : les flacons de porcelaine, 8 grammes 7.50
Le flacon de nouveau ciment (14 teintes)..... 3.75
Le flacon de liquide..... 2.75
Four à gaz, pour la cuisson des porcelaines..... 37.50
Soufflerie complète..... 32. »

813. — **Porcelaine prothétique Jenkins**, pour couronnes bridges et continuous gum..... 115. »

820. — **Emplâtre "Capsicum plaster"** la boîte 3. »


821. — — — "Sinacine plaster" — 2.60




812

ÉTABLIS

825. — **Etabli fixe** 1 3 5 places
la pièce 17. » 27. » 70. »



827



825

827. — **Etabli mobile**, sur pied,
à une place.
la pièce.. 20. »

(Port et emballage 'en plus)






830

ÉTAIN

830. — Étain en feuille Viotel le cahier.....	2.25
831. — Étain en feuille Wolrab le cahier.....	2. »
832. — Étain en feuille S. S. White Globe le cahier.....	3. »

ÉTAUX parallèles incassables


Mâchoires de	45%	60%
835. — Fixe.....	la pièce	8. » 10.50
836. — A patte	—	9.25 12.50
837. — Tournant	—	11.75 14.50



835

836

837




838

839

840

838. — A main, poli.....	la pièce	2.75
839. — Etau à queue acier.....	—	1.25
840. — — — nickelé, américain, 11½	—	3. »
841. — Mâchoires bois, pour étaux.....	—	1. »




850. — **Equarrissoirs** nouveaux, faces creuses le jeu de 5 pièces **2.** »



下

900. — Fer à souder, manche if la pièce 0.40



905. — **Rondelles** à polir en feutre "Darby" la boîte 2.30

906. — Pointes à polir en feutre " Moose Hide " — 2. 00

910. — **Fil de fer** recuit, en bobine de 125 gr., fin ou gros. la bobine 0.20

911. — Fil rond, métal "Victoria", toutes grosseurs.. le gramme 0.08

912. — Fil demi-rond — — — — .. — 0.08




915

917

915. — Filière à tarauder, $\frac{4}{10}$ à $\frac{18}{10}$, 30 trous..... la pièce 4. »

915. — Filière à tarauder, 7¹⁰ à 7¹⁰/10 m, 30 trous..... la pièce 4. »
916. — = = à tirer, 20 trous ronds..... = 2. »




918

917. — Filière à tirer, 30 trous ronds..... la pièce 3. »

917. — Fillets à tifer, 30 trous ronds..... la pièce 3.00
918. — = = = 20 — demi-ronds..... — 3.50

949. — — — 30 — — — 5. »




920

921


92

925

922. — Flacon à stériliser les seringues.....	la pièce	1.80
923. — — — — verre jaune	—	1.25
924. — — — — verre blanc.....	—	1.75
925. — Flacon verre à sandaraque	—	1.25



926



927



928

926. — Flacon en verre...	petit	moyen	grand
La pièce.....	0.55	0.60	0.65

927. — Flacon à amalgame, a fermeture nickelée automatique.... la pièce 7. »


928. — Fonderie avec lingotière Fletcher.

à bascule, complète..... la pièce **28.50**


Creusets pour les fonderies 928. — 0.25

Porte-Creuset en tôle, pour la fonderie 928..... la pièce 0.30


FONTAINES



930. — Fontaine réservoir à eau chaude avec rampe à gaz contenance 5 litres la pièce... 50. »



931. — Fontaine réservoir à eau chaude contenance 10 litres la pièce. 60. »




932. — *La même*
contenance 5 litres
la pièce. 50. »

933. — Support en
bois pour dito
la pièce..... 20. »


935. — Fontaine électrique à eau chaude..... la pièce 110. »
936. — murale pour

936. — — — — murale, pour tous courants, à brûleurs interchangeables.... — 90. »

937. — Fontaine électrique à eau chaude, pour crachoir-fontaine, avec tableau mural de mise en marche et régulateur de pression. — 115. »



938



939

938.
030

940. — **Forme** pour couler les zincs, ronde..... la pièce 1.50
 941. — — — — demi-ronde, 3 grandeurs..... — 2.50




940



941

943. — **Four** électrique avec régulateur, sur marbre, chauffant de 400 à 1300°
 pour courants 110 volts..... la pièce 165. »
 — — 220 — — 180. »



944


944. — **Four** électrique nouveau modèle, permettant de
 chauffer de 100 à 1700°
 pour courants 110 volts..... la pièce 300. »
 — — 220 — — 330. »

(Dimensions du moufle : Hauteur 4%, largeur 4%, profondeur 5%)

945. — **Four** électrique, pour courants 110 volts..... la pièce 150. »
 946. — *Le même*, pour courants 220 volts..... — 175. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♀

947. — **Four électrique de "Pelton et Crane", pour courants de 110 volts..... la pièce 265. »**




947

948. — Fours électriques

Numéros	Dimension utile	Volts	PRIX
A	30×30×50%.....	110	150. »
A	Id.	220	200. »
B	50×30×70%.....	110	170. »
B	Id.	220	225. »
C	30×30×50%.....	110	250. »
C	Id.	220	300. »
D	50×30×70%.....	110	275. »
D	Id.	220	325. »

Le platine, qui varie de 4 à 8 grammes, n'est pas compris dans les prix ci-dessus et est compté en plus suivant le cours du jour.

L'extérieur des fours n° 948 est en nickel pur et le socle en marbre blanc.




948

B C D A

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

950. — Fourneau Fletcher pour creusets la pièce 19.50
 954. — Standard..... 4.25




950

954

959. — Fourneau Fletcher "Standard" nouveau la pièce 3.75

959


963. — Fourneau Fletcher pour fondre
 le plomb et le zinc
 Petit modèle..... la pièce 18. »
 Mod. moyen, sans cuiller — 21. »
 Grand modèle, avec
 cuiller sans manche.
 La pièce..... 30. »



959

963 (Petit modèle)

965. — Calibre ♠ pour fraises ♠ la pièce 1. »



965

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



966. — **Fraises "Herkos"**, en acier anglais, à trempe diamant, livrées en carton de 10 fraises, scellé à la fabrique.



Le carton..... 3. »

Se font en rondes, roues et cônes renversés, nos 4/0 à 9, pour pièces à main et angle.

Les meilleures fraises existantes.

Retailage de fraises, marque ♠ le cent 2.50
— autres marques — 5. »


FRAISES ♠ GARANTIES



	970. — Fraises ♠ , toutes formes, taille <i>simple</i> , pour pièces à main 4 et 7, et angles 1 à 3.
	Nos.... 4/0-9 10-12 13-20
	La pièce.. 0.25 0.35 0.40


970. — Boutons F

Le cent.. 20. » 30. » 35. »






971. — **Fraises** ♀, toutes formes, taille *transversale*, pour pièces à main 4 et 7 et angle 1 à 3.

	Nos 0-9	10-12
la pièce le cent.	0.30 25. »	0.45 40. »




971





971. — Pointues K.



971. — Boutons F.

972. — **Fraises** **fissures**, taille simple, droite et spirale pour pièces à main

4 et 7 et angles 1 à 3. Nos 0-9

0.35

30. »

10-12

0.45 la pièce.

40. » le cent.

973. — **Fraises** **fissures**, taille.....

transversale, pour pièces à main

4 et 7 et angles 1 à 3.....

Nos 0-9


0.35

30. »


10-12

0.50 pièce.


45. » le 100




973 B



973 E




973 F




973 C


Exiger la marque de fabrique déposée



973 D




973 H




973 G

974. — **Fraises** à finir, toutes formes, pour pièces à main 4 et 7.



Nos 0-9	10-12	13-20
0.40 35 »	0.50 45. »	0.60 la pièce. 55. » le cent.



974 G




974 A



975. — **Fraises** pour dents à pivots
Taille simple

N°s 1-4	5-6
0.40	0.50


la pièce.



976. — **Fraises** pour dents à pivots
Taille transversale.....

N°s 7-8	9-10
0.45	0.55


la pièce.



977. — **Forets**, formes A, B, C, D, E, F.
la pièce le cent

N°s 1-8....	0.25	20.
— 9-10...	0.40	35.


*Exiger la marque de fabrique
déposée*




977 B

977 C


977 D




977 E




978 F.




978 G.



978 H




978 K




978. — Forets formes G, H, K
n°s 1 à 8La pièce..... 0.35
Le cent..... 30. »


979 J

979. — Forets forme J.
n°s 1-8La pièce..... 0.30
Le cent..... 25. »

981. — **Forets** 981, forme L..... la pièce 0.45 le cent 40. »982. — **Fraises** 982 à plombage, taille simple, forme A-B, n° 1-6 la pièce 0.40

983. — — — — — transversale — n° 1-6 — 0.50

984. — **Fraises** de sûreté, pour cavités, n°s 1-8..... la pièce 0.40985. — **Fraises** 985, pour bouchons en émail n°s 0-9, 0.40 ; 10-12, 0.50 ; 13-15, 0.60986. — **Fraises** 986 trépans, scies circulaires, n°s 1-3, 0.45 ; 4, 1.15 ; 5-6, 0.90 ; 8, 0.85

987. — **Brunissoirs**, cotelés, toutes formesLa pièce n°s 1-9 0.40



Le cent 35. »

10-12 0.45

40. »

13-20 0.60

55. »

988. — **Brunissoirs**, lisses, toutes formes.

N°s 1-9 0.25

Pièce 20. »

10-12 0.40


35. »


13-20 0.45

40. »

989. — **Brunissoirs** du Dr Herbst, formes A à H., K à R... pièce 0.40


— J et S..... — 0.55







990. — **Forets** 2 de Gates à canaux, flexibles de Brewer la pièce 0.75
991. — — 2 flexibles de Pettée, à ressort..... 1.35


992. — **Fraises** 2, à rai-
nures ... la pièce 0.45




993. — **Fraises** 2 à racines
la pièce..... 1. *









1001. — **Fraises** à agrandir les canaux, taille transversale, toutes tailles..... la pièce 1.25



1002. — **Fraises** pour points de rétention A et B..... la pièce 0.40
1003. — — — flexibles A et B..... — 0.75
1004. — — — — — 0.75




1005. — **Forets** de Brewer..... la pièce 0.75
1006. — — à canaux..... — 0.75



1008 — **Fraises** pour façonner les racines, de Ottolengui la pièce 1.15
1009. — — pour implantations, n°s 1-2..... — 1.50
 — — — — — n°s 3-5..... — 2.50
1010. — **Scies** tubulaires..... — 1.50

Exiger la marque de fabrique déposée




la pièce

1011. — **Fraises** pour implantations..... 1.75

1012. — — — — 2.50


1013. — — — — 2.65

1014. — **Instruments** tubulaires du Docteur Roblin 2.501015. — **Fraises**, formes nouvelles..... Nos 0-9 10-12

La pièce..... 0.32

Le cent..... 25. » 35. »

1016. — **Fraises** à racines tubulaires, roue 1 à 4..... la pièce 2.50



1017. — **Fraises** à racines, tubulaire, ronde 1 à 4..... la pièce 2.50

Fraises pour pièce à main n° 6..... en plus — 0.25

— — angle Davis — — 0.15

1018. — **Fraises** roues creuses, pour caoutchouc, de Rauhe

Forêts modèle **Boutelrock** :

1020. — pour pièce à main ou angle — 0.50

1021. — — — — — à ressort — 0.75

1022. — en tantale — 0.90

Forêts véritable Beutelrock.

1030. — **Vrilles** pour pièce à main ou angle la pièce 1. »

1031. — **Élargisseurs** — 1. »

G

1040. — **Gaze** transparente "Victoria" 8×15%..... la feuille 1. »



1041

1042

1043

1041. — **Godet** en cristal taillé, Dappen, blanc..... la pièce 0.30

— — — — toutes couleurs... — 0.40

1042. — — — sphérique, avec couvercle, blanc. — 1. »

— — — — toutes coul. — 1.50

1043. — **Porte-Godet** de Dappen nickelé..... — 1. »


permettant d'employer le godet 1041 dans les pharmacies.

1044. — **Graisseur** pour fraises, etc..... la pièce 3. »

1045. — **Gouges** demi-rondes creuses 3-8% — 0.40

1046. — **Grattoir** à caoutchouc triangulaire — 0.75

1047. — Grattoir à caoutchouc triangulaire, courbe la pièce 0.75



1048. — Grattoir à caoutchouc ovale, courbe la pièce 0.75

1049. — — — rond — — 0.75

1050. — — — pointu — 0.75

1051. — — — couteau — 0.75

GUTTA-STOPPING

1055 La meilleure gutta ♀ qualité garantie

Marque déposée

La boîte 1 fr. 50

1055. — Gutta-Stopping ♀ temporaire, boîtes assorties, blanche, rose la boîte 1.50

NIAGARA (RE[®] TRADE MARK) TEMPORARY STOPPING

FOR FILLING NERVE-CANALS, THE RETENTION OF MEDICAMENTS USED IN THE TREATMENT OF TEETH, ETC.

1056 AMERICAN PROCESS OF FABRICATION

HENRI PICARD & FRÈRE, 131, Boulevard Sébastopol, PARIS

SOLE IMPORTERS

FOR SALE BY ALL GOOD DENTAL DEALERS

1056. — Gutta-Stopping Niagara (marque déposée), temporaire, boîtes assorties, rose, blanche la boîte 1.75



1057. — Gutta-Stopping Gilbert, temporaire, boîtes assorties, blanche, rose — 2.25

1058. — **Gutta-Stopping Harvard**, temporaire, en boîtes blanche, grise, rouge, jaune..... 1.90



1059. — **Gutta-Stopping "S. S. White"**..... la boîte 1.60

1060. — **Gutta-Stopping "Alva"** temporaire, boîtes assorties blanche, rose..... 2.25

1061. — **Gutta-Stopping "Meinard"** boîtes ass., blanche, rose 1.50



1063. — **Gutta Hill's permanente**..... la boîte de 8 gr.... 5. »

1064. — — **Harvard** — — — 20 gr.... 3.75




1065. — **Huileurs**, pour fraises, à fixer.
la pièce 4. »

1066. — **Huileurs** pour fraises, à visser.
la pièce 4. »

1066


Tous nos instruments portant notre
marque déposée ♠ sont garantis.

Nous remplaçons gratuitement tout
instrument cassé à usage normal.



INSTRUMENTS

INSTRUMENTS




1077

1077. — **Brunissoirs**, à manches nickelés.
 Série SS. White, n° 1 à 31..... la pièce 1.50
 — — — n° 32 à 41..... — 2.00


1078. — **Brunissoirs** à vis, nickelés, pour manches mobiles.

Nos 1 à 31.....	la pièce	1.20
Nos 32 à 41.....	—	1.35




1082

Exiger la marque de fabrique déposée ♦



1082. — Ciseaux à émail 53, à manches nickelés, série S.S. Wite,
nos 1 à 76..... la pièce 1.50


1083. — Ciseaux à émail 53, à vis, nickelés, pour manches mobiles,
série S.S. White, nos 1 à 76..... la pièce 1.20




1087. — Excavateurs 53, à manches nickelés, série S.S. White
nos 1 à 56..... la pièce 0.75

pour cavités profondes..... — 0.75


1088. — Les mêmes, à vis, nickelés, pour manches mobiles — 0.60




1087. — **Excavateurs** 57 à manches nickelés, série S.S. White,
nos 57 à 166. la pièce 0.75 — pour cavités profondes. la p. 0.75
1088. — *Les mêmes, à vis, nickelés, pour manches mobiles* — 0.60




1087. — **Excavateurs** à manches nickelés, série S.S. White,
n° 167 à 201..... la pièce 0.75
pour cavités profondes..... — 0.75
1088. — *Les mêmes*, à vis, nickelés, pour manches mobiles — 0.60




1089.— **Excavateurs**
Darby-Perry
à manches nickelés
n° 1 à 37
la pièce 0.75



1090.— *Les mêmes*, à
vis, nickelés,
manches mobiles
n° 1 à 37
la pièce..... 0.75







1091. — Excavateurs
Battle-Ax
à manches nickelés
série SS. White n°s 1 à 24
la pièce..... 0.75


1091

1092. — Excavateurs
Battle-Ax
à vis, nickelés, pour
manches mobiles
la pièce..... 0.75




1093. — Excavateurs Harvard, à manches nickelés.
n°s 1 à 9, simples, flexibles..... la pièce 1.10
— 10 à 35, forme cuillère, flexibles 1.25

Exiger la marque de fabrique déposée



1093

1094. — **Fouloirs en Galalith.** la pièce 3.50
En écrin le jeu de 6 pièces 20. »




1095

1095. — **Fouloirs en ivoire.**
la pièce 5. »
En écrin, le jeu
de 6 pièces . 27. »

1096


1096. — **Fouloirs à or**
mou ♀, ni-
kelés, manche
ébène, n°s 1
à 20.
la pièce 2.50

1096




1097. — **Fouloirs** à manches nickelés n°s 1 à 74..... la pièce 1.50
1098. — — — à vis nickelés, pour manches mobiles n°s 1 à 74. — 1.20


1100. — Fouloirs à or ♀, à manches nickelés, n°s 1 à 340 1.50




Exigez la Marque de fabrique ♀





Exigez la Marque de fabrique ♠



4401. — Fouloirs , à vis, nickelés, p^r manche mobile, n°s 1 à 340. 1.20



4102. — **Fouloirs à amalgame** 43, à manches nickelés, n°s 1 à 41... 1.50

Dr. J. Foster Flagg's Amalgam and Zinc
Filling Instruments.

1103. — Fouloirs

à amalgame

à vis, nickelés


pour manches

mobiles


N°s 1 à 41

La pièce.. 1.20

1102

1105. — Instruments à nettoyer à manches nickelés,
série S. S. White, n°s 1 à 62 la pièce 1.50

1105



1106. — **Instruments** à nettoyer ♀, à vis, nickelés, pour manches mobiles, n°s 1 à 62..... la pièce **1.20**

1109. — **Instruments** à nettoyer "Darby Perry" ♀ à manches nickelés n°s 1 à 11, la pièce **1.50**

1110. — **Instruments** à nettoyer "Darby Perry" ♀ à vis, pour manches mobiles, n°s 1 à 11

La pièce.. **1.20**

1109

1111. — **Instruments à nettoyer, "Small Scalers"** à manches nickelés..... la pièce 1.50




1112. — **Instruments à nettoyer**, nickelés, manche ébène, n°s 1 à 8.... la pièce 3. »

1113. — **Jeu de 9 instruments à nettoyer,** nickelés avec manche le jeu 10.50



1114. — **Instruments "Harvardid", pour plombages, série du Dr Richter, manches nickelés.** Simples, 1-13, 16, 17..... 1.60

Doubles, 14-15..... 2.60






1115. — **Instruments à pointe d'écaille, n°s 1 à 10, 14 et 15.** la pièce 2.25

— n°s 11 à 13..... 2.50


1116. — **— à pointe d'agathe, n°s 1 à 13, 16 à 43.** — 3.75

— n°s 14 et 15, 44 à 51 — 4.50





Instruments doubles ♀
pour plombages, à manches
nickelés




1120

1120. — **Modèle « Ladmore »,**
 nos 1 à 7. la pièce **2.25**


1121. — **Modèle « Spécial »,**
 nos 1 à 5..... **2.** »

1125. — **Instruments**
 quadruplex, nos 1 à 9,
 la pièce..... **3.75**



1125

Exiger la marque de fabrique déposée ♀




1130. — **Sondes** à manches nickelés
à vis, série S. S. White,
n° 1 à 23... la pièce 0.75

1131. — **Sondes** à vis à vis, pour manches mobiles, nickelés, série
S. S. White, n° 1 à 23... la pièce 0.60

1132. — **Sondes** anglaises à manches nickelés. n° 1 à 9. — 0.75


INSTRUMENTS BEUTELROCK




1135. — Forets à canaux,
n°s 1 à 18
la pièce... 1. 0

1136. — Forets à spirale, n°s 1 à 6 et 37 à 42
la pièce... 1. 50


1147. — Forets pour pièce à main 7, n°s 1 à 6	la pièce	1. »
1148. — Forets pour angles 1 ou 2, n°s 7 à 12.....	—	1. »
1149. — Sondes à manches, n°s 25 à 30.....	—	1. »
1140. — Elargisseurs à manche, n°s 67 à 72.....	—	1. »
1141. — — — pour angle 1 ou 2, n°s 59 à 64.....	—	1. »
1142. — — — pour pièce à main 7, n° 51 à 56...	—	1. »




1143. — Sondes n°s 76 à 82.....	la pièce	0.50
1144. — — — n° 83.....	—	0.70
1145. — — — n° 84.....	—	0.80
1146. — Instruments à retirer les forets cassés.....	—	1.80



1147. — Manche avec guide, pour forets (sans le foret)....	la pièce	3.50
1148. — — — pour instrument (sans le foret).....	—	2.50
1149. — Sondes n°s 76 et 77, pour manche n° 1148.....	—	0.40
1150. — — — n° 83 pour manche n° 1148	—	0.60
1151. — — — n° 84 — n° 1148.....	—	0.70



1155. — **Vis** à racines, l'écrin contenant 12 vis et 2 manches..... 25. »







1156. — **Instrument** de Beutelrock, angle droit spécial se déplaçant et 6 vrilles..... l'écrin 14. »

1157. — **Instrument** de Beutelrock, maillet automatique et 12 pointes l'écrin 25. »



1160. — **Etui** complet, assortiment A, porte-vrilles et vrilles la pièce 20. »



1161. — **Etui** complet, assortiment B, porte-vrilles et vrilles la pièce 25. »

1165. — **Instrument** à nettoyer, caoutchouc Radinin.... — 0.50

1166. — — — de Tantale, manche nickelé, pour les ciments, silicate, etc., simple..... — 6.25

1167. — *Le même*, simple, à double tête..... — 11.25

1168. — — — double..... — 12. »

1169. — — — quadruple..... — 18.75

(Ces instruments se font en toutes formes)

1170. — **Instruments** ivoire de Ascher, jeu de 6 en écrin. le jeu 18. »

1175. — **Instruments** en agathe, manches nickelés
Simples la pièce 4.50


1176. — *Les mêmes*, doubles — 5.75

1180. — **Instruments** pour manches, cônes socket

Nos 1-6	7-11	12-14
agathe 4. »	4.80	5.50 la pièce

1181. — **Instruments** pour manche cône socket.
écaille n°s 1-10 11-13 14-15
3.50 4. » 3.50

1182. — Ivoire 3.50 4. » 3.50



1180 à 1182

La série de 14 instruments avec 2 manches cône socket nickelés,
en érin.

1183. — Agathe l'éerin 68. »

1184. — Ecaille — 62. »

1185. — Ivoire — 62. »


1190. — **Instruments** en corne, 12 modèles différents en érin.

L'éerin 18.75

La pièce 1.75

**Nous nous chargeons de livrer
tous les articles dentaires, même
ne figurant pas à notre cata-
logue.**

Exiger la Marque de fabrique ♠




L

1250. — **Laminoir** avec engrenages pression centrale.

Longueur des rouleaux	PRIX la pièce
50 %	130. »
60 —	147.50
70 —	165. »
80 —	185. »

1260. — **Lampe** à alcool verre, cylindrique, grande..... la pièce 1. »

1261. — — — — petite..... — 0.80



1260

1266

1269

1270

1266. — **Lampe** à alcool verre, boule à pied.petite..... la pièce 1.25
grande..... — 1.401269. — **Lampe** à alcool, monture nickelée.

2. »


1270. — *La même*, grande..... — 2.50

1271. — — avec protège-flamme.. — 3.25

1271

1272. — **Lampe** à chauffer l'or du docteur Albrecht..... — 30. »


1273. — Lampe à alcool de poche la pièce 3.75



1273



1275



1279




1280


1275. — Lampe à alcool.... la pièce 2.75

1277. — — — laiton
basse, cylindrique — 1.25

1278. — Lampe à alcool laiton, basse, cylindrique, à bec. la pièce 1.50



1277



1284

1279. — Lampe à gaz avec protège-flamme, nickelée la pièce 2.75

1280. — — — avec plateau mica — 6 »


1281. — — — à souder et tremper, mod. déposé 12546.. — 9 »

1283. — — — pied cuivre — 4.50

1284. — — — chalumeau, à alcool Harvard, complète.. — 10.30

Malgré nos prix réduits nous ne livrons
que des marchandises de qualité supérieure.

Lampes à bouche électrique (*Voir plus loin à "Tableaux"*)



	8	11	13	15%
1288. — Limes à métal , carrée.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1289. — — couteau.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1290. — — 1/2 ronde.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1291. — — plate pointue.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1292. — — feuille sauge.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1293. — — plate.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1294. — — ronde.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1295. — — trois coins.....	0.45	0.45	0.45	0.45
1296. — — barette.....	0.45	0.45	0.45	0.45
Limes à caoutchouc demi rondes...				
1300. — à queue..... la pièce.	0.55	0.65	0.80	0.95
1301. — à palette..... —	0.65	0.75	0.90	1.05
1303. — Limes à racines, ovales, cylindr. à manches, 5 largeurs..			0.75	
1304. — — — — pointues — —		5	—	0.75
1305. — — — — 1/2 rondes cylindr. — —		5	—	0.75
1306. — — — — pointues — —		5	—	0.75

Limes à racines

1307. — Couteaux cylindriques, à manches (5 largeurs)...	la pièce	0.75
1308. — — — pointues — (5 —)...	—	0.75



1309. — Ovales, 2 bouts taillés, à manches (5 largeurs)....	la pièce	1.25
1310. — 1/2 rondes — — (5 —)....	—	1.25

Limes à séparer

1315. — manches plats, 3 côtés taillés, n°s 4/0 à 3...	—	0.25
La douzaine.....	—	2.50

1316. — manches plats, 4 côtés taillés, n°s 4/0 à 3.....	la pièce	0.25
La douzaine.....	—	2.50

1317. — manches ondulés, 3 côtés taillés, n°s 4/0 à 3.....	la pièce	0.30
La douzaine.....	—	2.75


1317-18		Petite	Moyenne	Grande	
		La pièce.....	0.35	0.50	0.75




1318. — manches ondulés, 4 côtés taillés, n°s 4/0 à 3.....	la pièce	0.30
La douzaine.....	—	2.75

1320. — Limes émeri plates, manches bois	Petite	Moyenne	Grande
La pièce.....	0.35	0.50	0.75

Exiger la Marque de fabrique déposée ♪



LISODIS




1332



1333



1331



1330




1334

Distributeur hygiénique pour savon liquide, réservoir rond ou cylindrique, transparent ou opaque

1330. — A bouton pour fonctionnement au doigt.....	la pièce	30.	»
1331 — A levier pour fonctionnement avec le bras.....	—	32.	»
1332. — A pédale et chainette, fonct. au pied.....	—	35.	»
1333. — Pour fixer sur lavabo, toilette, etc.....	—	35.	»
1334. — Mobile, à poser sur un meuble.....	—	40.	»
1336. — Savon liquide « Liso » pour ces appareils.....	le kilog.	4.50	

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1350


1353

1352

1350. — Machine à fraiser 40, qualité garantie, émaillée et décorée au four, avec tige nickelée	la pièce	45.	»
1351. — Machine à fraiser 40, qualité supérieure, émaillée et décorée au four, avec tige nickelée.....	—	60.	»
1352. — Machine à fraiser « Sérène », émaillée et décorée au four, avec tige nickelée et ressort sous la pédale	—	75.	»
1353. — Machine à fraiser 40, avec tige articulée nickelée, qualité garantie.....	—	65.	»

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

1354. — Machine à fraiser 2, avec tige articulée nickelée, qualité supérieure la pièce 90. »



	la pièce
1363. — Avec pièce à main 7, tête simple porte-fourreau simple	51. »
1364. — Avec pièce à main 7, tête simple porte-fourreau perfectionné.....	54. »
1365. — Avec pièce à main 7, tête modèle S.-S.White, Duplex-Spring, porte-fourreau perfectionné	67. »
1367. — Avec pièce à main 7,tête simple Duplex-Spring porte-fourreau perfectionné.....	62. »
1373. — Avec pièce à main 7, tête modèle S.-S. White, Duplex-Spring, slip-joint glissant, porte-fourreau perfectionné.....	86. »
1375. — Avec pièce à main 7, tête simple, Duplex-Spring, avec slip-joint glissant, porte-fourreau perfectionné	81. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♀

1380. — Fourreau pour flexibles	la pièce	4.20
1381. — Câble — — avec douilles.....	—	4.20
1382. — — — sans —	—	2.90
1383. — Slip-joint	—	19. »
1384. — Duplex-Spring	—	8.40
1385. — Ressort de rechange pour Duplex-Spring	—	1. »
1386. — Corde chanvre de transmission, sans fin	—	0.50
1387. — — métallique de transmission sans fin.....	—	2. »
1388. — Porte-fourreau flexible nickelé	—	3. »
1389. — Pièce à main n° 6 nickelée	—	45. »



1392. — Pièce à main n° 7	la pièce	28.50
1393. — — n° 7 pour slip-joint.....	—	32. »
1396. — Angle droit n° 1 —	—	28.50
1399. — — — — pour pièce à main 7.....	—	14.50



1400. — **Angle droit n° 2, pour slip-joint**..... la pièce **31. »**



1401. — **Angle droit n° 2 pour slip-joint, monture ébène**. la pièce **30. »**

1402. — — — — — ivoire. — **30. »**



1404


1405

1404. — **Angle droit n° 2 pour pièce à main 7, tout métal** la pièce **19. »**

1405. — — — n° 2 — — — 7, ébonite... — **19. »**



1406. — **Angle droit n° 3, pour slip-joint**..... la pièce **35.50**




1409. — **Angle droit n° 3**, pour pièce à main 7..... la pièce 24. »



1410. — **Angle droit n° 3**, perfectionné, pour slip joint.. — 31. »




1413. — **Angle droit n° 3**, perfectionné, p^r pièce à main 7 — 19. »



1416. — **Contra-angle**, tête mobile en tous sens, ébonite et nickelé, p^r pièce à main 7. la pièce 34. »

1417. — Le même, pour slip joint..... — 40. »



1418. — **Angle droit n° 2**, nickelé « Lilliput », p^r pièce à main 7 La pièce 17.50

1418

1416

1420. — **Pièce universelle à main et à angle**, p^r slip joint. la pièce 54.50



1423. — **Pièce universelle à main et à angle**, pour pièce à main 7 système perfectionné..... la pièce 43. »






1425

1425. — Machine à fraiser électrique "Star" pour accumula-		
teurs 8 volts, marche avant avec accumulateurs. la pièce	365.	»
<i>La même</i> , avec marche arrière.....	—	495. »
Pour courant continu 110 volts, marche avant	—	335. »
Avec marche arrière	—	395. »
Pour courant alternatif 110 volts, marche avant	—	335. »
Avec marche arrière	—	415. »
Pour courant alternatif 220 volts, marche avant	—	375. »
Avec marche arrière	—	475. »

Les prix ci-dessus comprennent le flexible, le Duplex-Spring et la pièce à main n° 7.

Pour Paris, la pose et mise en marche est faite gratuitement.

Pour la province, franco emballage.




1426.

1426. — Machine à fraiser électrique « Unic ».	
pour courant continu 110 volts.....	complète 400. »
— — — 220 —	— 450. »
— — alternatif 110 volts.....	— 450. »
— — — 220 —	— 450. »
Sur accumulateurs 12 volts, avec accus.....	— 600. »

Ces prix comprennent le flexible, le Duplex-Spring et la pièce à main n° 7, pédale régulatrice, marche avant et arrière, trois vitesses dans chaque sens, arrêt rupture automatique.

Pour Paris, la pose et mise en marche est faite gratuitement, pour la province, franco emballage.



1427. — Machine à fraiser électrique **Ritter Columbia** complète, comme illustré, avec pièce à main n° 7.

P^r courant continu 110 volts
La pièce.... **578.50**

P^r courant continu 220 volts
La pièce.... **608.50**

Pour courant alternatif 110 volts
La pièce.... **653.50**


Pour courant alternatif 220 volts
La pièce. . . **658.50**

Pour accumulateurs 4 volts
La pièce.... **553.50**

Pour Paris, la pose et mise
en marche est faite
gratuitement.

Pour la province, franco
emballage.

1427



1428

1428. — Machine à fraiser électrique "Biber"

pour courant continu 110 volts	complète	460.	»
— — — 220 —	—	475.	»
— — alternatif.....	—	500.	»

Les prix ci-dessus comprennent la machine complète, y compris la pièce à main n° 7.

Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement.



1440

1440. — Maillet avec tête de plomb et manche ébène, la pièce	2.25
1441. — Maillet automatique de " Abbott ", tout nickelé —	28.50
1442. — — — — ébonite et nickelé.....	28.50




1443. — Maillet automatique de " Power " pour slip-joint, tout nickelé.....	la pièce 20.	»
1444. — Maillet automatique de " Power " pour pièce à main 4	—	19. »



1446. — Maillet automatique de " Power " pour pièce à main 7, tout nickelé.....	la pièce 16.50
Tête angle pour maillet automatique " Power "...	— 10. »
— — — — — —	10. »
— — — — — —	10. »
Pointes pr' coups angulaires, pr' ces têtes, la série de 6 pièces.	6. »
Clés nickelées pour les pointes et têtes.....	la paire 1.75



1449



1450

1447



1447. — Maillet corne	la pièce 1. »
1448. — — — poli.....	la pièce 1.50
1449. — — buis, petit ou moyen, manche verni...	— 0.45
1450. — — forme œuf — — — —	0.50
1451. — — — grand diamètre — buis....	— 1. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

Manches ♀ (cônes socket)
pour instruments à vis,
nickelés

1455. — Courts, diamètre 4%,
la pièce..... 0.40


1456. — Courts, diamètre 6%,
la pièce..... 0.50

1457. — Longs, diamètre 4%,
la pièce..... 0.90


1458. — Longs, diamètre 6%,
la pièce..... 1. »

1459. — Avec arête, pour pré-
venir le roulement.
en plus 0.25

1460. — Courts, doubles, dia-
mètre 4%.
la pièce..... 1. » 1455 1456 1457 1458 1459 1460



Exiger la marque de fabrique déposée ♀

**Manches (cônes socket) pour instruments à vis.**

1461. — Hexagonal, court, ébène,.....	la pièce	2.50
1462. — — double caoutchouc.....	—	2.50
1463. — Ebène	—	1.75
1464. — —	—	2.. »
1465. — Hexagonal, conique, ébène.....	—	1.75
1466. — — droit, . —	—	1.75
1467. — Manches if, pour limes.....	—	0.05
	la douz.	0.50
1468. — Manches ébène, pour limes.....	la pièce	0.25
	la douz.	2.50
1469. — Manches if, pour porte-scie.....	la pièce	0.10
	la douz.	1.. »
1470. — Manches if, pour échoppes, forme champignon, poire, boule, etc.....	la pièce	0.05
	la douz.	0.50
1471. — Manches if, pour marteaux.....	la pièce	0.10
	la douz.	1.. »
1472. — Manches ébène, pour marteaux....	la pièce	0.25
	la douz.	2.50





1473

1476

1473. — Manche universel pour échoppe.....	la pièce	1. »
1475. — — de tire-nerfs et sondes en os.....	—	0.45
1476. — — — — en ébène	—	0.35
1477. — — — nickelé, serrage 2 à 5/10 ^e %	—	0.90
1478. — — — noir uni	—	0.40

1479



1480



1479. — Manche de tire-nerfs, noir cannelé.....	la pièce	0.40
1480. — — — caoutchouc	—	1.50
1481. — — — nickel	—	1.75
1482. — — — bronze.....	—	1.75
1483. — Marteau à estamper, en acier avec manche.....	—	8. »




1483

1484. — **Marteau** acier fondu trempé, nickelé.

Diamètre.	6	7	8	9	10	12	14 %
La pièce..	0.80	0.95	1.05	1.15	1.20	1.30	1.50

1485. — **Marteau** acier fondu noir, 8 pans, faces polies.


Longueur.	60	70	80	90	100%
La pièce..	0.50	0.50	0.70	1. »	1.20




1486

1486. — **Masque** "Le Physiologique", pour anesthésie générale .. la pièce 50 »

1487. — **Masque** "Demaire" pour anesthésie générale..... la piece 50 »





1488. — **Masque "Coryl masque"** pr anesthésie générale. la pièce 50.
1489. — *Le même*, pour anesthésie générale à distance... — 110. »


1490		Mandrins pour disques pa-
1491		pier, coupes, meules,
1492		brosses, pinceaux et
1493		scies.
1494		1490. — La pièce... 0.25
1495		1491. — — . . . 0.35
1496		1492. — — . . . 0.35
		1493. — — . . . 0.50
		1494. — — . . . 0.65
		1495. — — . . . 0.65
		1496. — — . . . 0.75
		1497. — — . . . 0.65
		1498. — — . . . 0.65
1497		1499. — — . . . 1.10
1498		1500. — — . . . 0.35
1499		1501. — — . . . 1. »
1500		
1501		<i>Exiger la marque de fabrique ♠</i>



1502

1503

1502. — **Mandrin** pour scies circulaires..... la pièce 0.75
1503. — — pour cône feutre..... — 0.75



1504

1505

1506

1504. — **Matrices** nickelées 20 à 38%..... le jeu de 9 avec clé 13.50
1505. — **Matrice** pour contours, pour incisives, complète
avec 6 rubans et clé..... la pièce 18. »
1506. — **Matrices** pour contours, pour bicuspides et mo-
laires avec 3 jeux de bandes (2 grandeurs)..... — 18. »


Nous nous chargeons de
fournir tous les appareils, ou-
tils, instruments et fournitures
non contenus dans ce cata-
logue; et cela, de n'importe
quelle fabrication, et aux prix
originaux de fabrique.

MÉMENTO DENTAIRE

N°.....

M.....

19



1508. — Sur cartes fortes séparées ou en cahier de 100 feuilles brochées.

Le 100.... 3.50 — Les 500.... 15. » — Les 1000.... 22. »

		le gramme	au cours
1540.	— Platine en plaque.....	—	au cours
1541.	— — en fil.....	—	—
1542.	— Or fin, en plaque	—	3.60
1543.	— — en fil	—	3.60
1544.	— — 22 karats, en plaque.....	—	3.45
1545.	— — 22 — en fil.....	—	3.45
1546.	— — 20 — en plaque.....	—	3.20
1547.	— — 20 — en fil.....	—	3.20
1548.	— — 18 — en plaque.....	—	2.80
1549.	— — 18 — en fil	—	2.80
1550.	— — 16 — en plaque.....	—	2.50
1551.	— — 16 — en fil.....	—	2.50
1552.	— Or platiné, en plaque.....	—	3.50
1553.	— — en fil.....	—	3.50
1554.	— Alliage platiné, en plaque.....	—	2.50
1555.	— — — en fil	—	2.50
1556.	— Argent — en plaque.....	—	1.60

NOTA. — Prix sans engagement de notre part de 1510 à 1526.

		le gramme	
1527.	— Soudure d'or, au 1/3.....	—	2.10
1528.	— — d'argent, au 1/3.....	—	0.90
1529.	— — d'or " Genevoise ".....	—	1.25
1530.	— — d'argent.....	—	0.20
1531.	— — d'or 20 kts Rowan	le paquet de 16/10 gr.	7.25
1532.	— — — 18 —	— 16/10 —	6.15
1533.	— — — 16 —	— 16/10 —	5.45
1534.	— — Victoria	— 100 —	7.50
1535.	— Mercure chimiquement pur.....	le flacon de 100 gr.	2. »



1535


1536.	— Mercure de " De Trey ".....	le flacon de 125 gr.	3. »
1537.	— Métal Victoria en plaque.....	le gramme	0.08
1538.	— — fusible, pour réparation, en plaque. la boîte de 30 gr.	—	2.50
1539.	— — — pour pièce du bas.....	les 25 gr.	1.50
1540.	— — — de Geoffroy	le kilog	20. »
1541.	— — — Carlavan.....	le bloc	2.75

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

MEUBLES

Etagères aseptiques émaillées au four, article soigné,
tablettes glace extra polie

1545.	— Dimensions $35 \times 44\frac{1}{2}$, 2 tablettes	la pièce	50.	»
1546.	— — — 3 — — — —	—	65.	»
1547.	— — — $53 \times 42\frac{1}{2}$, 2 — — — —	—	60.	»
1548.	— — — 3 — — — —	—	75.	»



Etagères aseptiques, nickelées, article soigné, dimension $50 \times 40\frac{1}{2}$

1549.	— 2 tablettes, glace extra la pièce	70.	»	
1550.	— — opaline. —	80.	»	
1551.	— 3 — glace extra —	85.	»	
1552.	— 3 — opaline. —	100.	»	
1553.	— Etagère aseptique émaillée $45 \times 36\frac{1}{2}$, une tablette verre, une tablette métal.....	la pièce	60.	»
1554.	— Etagère aseptique émaillée $52 \times 33\frac{1}{2}$, galerie crénelée, nickelée, 2 tablettes verre.....	la pièce	75.	»
1555.	— <i>La même que le n° 1554, avec 3 tablettes verre..</i> —	80.	»	
	<i>Les mêmes, montées sur roulettes, supplément 10. »</i>			
1560.	— Meuble aseptique nouveau modèle, partie supérieure en glaces avec 8 étagères intérieures glace, partie inférieure laquée au four avec 10 tiroirs de différentes grandeurs.			

Hauteur 1^m65. — Largeur 0^m85. — Profondeur 0^m35.


Monture laquée.....	la pièce	375.	»
— nickelée.....	—	450.	»

1561. — **Meuble** aseptique, nouveau modèle, partie supérieure jusqu'au bas des tiroirs en glaces, fermeture à clé, 6 étagères glaces et 6 tiroirs de différentes grandeurs, partie inférieure laquée au four, comprenant 2 placards avec étagères (haut. 1=80 ; larg. 0=80 ; profond. 0=85).


Monture laquée..... la pièce 450. »
— nickelée..... — 565. »

1562. — **Meuble** aseptique, nouveau modèle : partie supérieure en glaces, fermeture à clé, 8 tiroirs de différentes grandeurs, 2 étagères glaces, grand tiroir au milieu avec tablette se tirant au-dessous; partie inférieure laquée au four, comprenant 2 placards avec 4 étagères (haut. 1=65 ; larg. 1^m ; prof. 0=35).

Monture laquée, la pièce 375. »
— nickelée, — 450. »



1562





1565

1565. — **Armoire** aseptique à instruments sur pied

haut. 1=65 ; larg. 0=65 ; prof. 0=35
Monture émaillée..... la pièce 160. »
— nickelée..... — 250. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



**Armoires
aseptiques
pour
instruments**

1566. — Sur pied, hauteur 150%, largeur 50%,

profondeur 35%, émaillée.... la pièce 110. »
nickelée.... — 175. »

1567. — Pour accrocher au mur, hauteur 80%, largeur 50%, profond. 35%,
monture émaillée..... la pièce 80. »
nickelée. — 125. »

hauteur 60%, largeur 40%,
profondeur 30%.


monture émaillée. la pièce 70. »
— nickelée. — 115. »

1568. — Pour accrocher au mur, porte
double, hauteur 75%, largeur 65%,
profondeur 35%.


monture émaillée. la pièce 100. »
— nickelée. — 150. »

1570. — **Lavabo** aseptique à bascule.
hauteur 142%, largeur 55%,
profondeur 42%.

La pièce..... 300. »



*Exiger la marque de fabrique
déposée ♠*




1571 fermé

1571 tournant


1571 à bascule

1571. — Lavabo couleur noyer ou chêne, haut. 140% ; larg. 55% ; prof. 40% ; poids 50 kgs, A bascule, franco emballage, la pièce	200. »
Tournant — — — —	200. »
1572. — Lavabo noyer, haut. 143% ; larg. 56% ; prof. 42% ; poids 54 kgs. A bascule, franco emballage.....	la pièce 300. »
Tournant — — — —	300. »
1573. — Lavabo chêne ou noyer, haut. 143% ; larg. 82% ; prof. 46% ; poids 75 kgs. A bascule, franco emballage.....	la pièce 450. »
1574. — Lavabo aseptique, avec réservoir formant glace biseauté, Emaillé, franco emballage.....	la pièce 300. »
Nickelé, — — — —	400. »
<i>Le même, sans réservoir, mais avec robinet col de cygne, pour relier à la canalisation.</i>	
Emaillé.....	la pièce 250. »
Nickelé.....	325. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♀




1580




1581

1580. — **Pharmacie** murale, haut. 65%, larg. 41%, profond. 20%,
poids 6 kgs, chêne ou noyer, franco emballage.. la pièce 80. »

1581. — **Pharmacie**, hauteur 100%, largeur 84%, profondeur 36%,
poids 32 kgs..... la pièce 200. »



1587



1585

1586

1582. — **Layette** chêne, 12 tiroirs, pour
dents..... la pièce 115. »

1585. — **Layette** pour fournitures.

12	16	20	24	tiroirs
				19.50

La pièce 13.50 15. » 18. » *19.50

1586. — **Layette** pour outils, sans porte.


Tiroirs	12	16	20	24	27
---------	----	----	----	----	----

La pièce 8.50 11.25 12. » 15.75 19.50

1587. — A porte..... en plus 5. »

1590. — **Boîte** chêne verni, fermant à clé, pour
1500 dents environ..... 50. »

3000 — — — 75. »



1591

1591. — **Trousse** d'étudiant,
5 tiroirs chêne
La pièce..... 12.50

1592. — **Trousse** acajou
La pièce..... 26. »

1593. — **Trousse** d'étudiant
pour prothèse
La pièce..... 7.50

1600. — **Fauteuil** Favorite
“Columbia” n° 1.

Position la plus basse.. 48 %

— — haute . 89 %

Garniture cuir ou velours

La pièce..... 750. »

Franco emballage.

1600



1601. — **Fauteuil** Favorite “Columbia” n°2

Position la plus haute .. 94 %

— — basse.. 43 %


Garniture
cuir
ou velours

La pièce... 875. »

Franco emballage.

1610






1602

1602. — **Fauteuil "Impérial Columbia"**, garniture cuir ou velours, tapis caoutchouté, position la plus basse 43%, la plus haute 94%.
La pièce, franco emballage..... 1000. »


1603. — **Fauteuil New-Wilkerson**, nouveau modèle, garniture velours ou cuir, position la plus basse 41%, la plus haute 96%.
La pièce..... 1200. »

1603 A. - **Fauteuil Diamond S.-S. White**, garniture velours ou cuir, tapis liège ou Wilton, position la plus haute 0=92, la plus basse 0=43.
La pièce 900. »




1603

1603 A



1604


- | | |
|---|---------------|
| 1604. — Fauteuil " Magdalena ", genre Columbia, garniture velours ou loréid, fabrication garantie..... la pièce | 600. » |
| 1605. — Fauteuil de clinique, à crémaillère, dossier mobile, tête articulée, porte-crachoir, tablette la pièce | 200. » |
| 1606. — Fauteuil de clinique, à crémaillère, sans marchepied, complet avec support, tablette, crachoir verre.... la pièce | 155. » |
| 1607. — Fauteuil de clinique, à manivelle, dossier mobile à marchepied, complet avec support, tablette, crachoir verre..... la pièce | 225. » |
| 1608. — Fauteuil à pompe, garniture loréid ou velours, — | 450. » |




1607



1608




1609



1609. — **Fauteuil à pompe,**
garniture loréid ou
velours, pompe
triangulaire, socle
ovale.

La pièce
600. »

1610




1610. — **Fauteuil à pompe, garniture cuir ou velours, pompe triangulaire, marche-pied d'enfant, socle ovale, dossier mobile, marche-pied métal..... la pièce 700. »**

1611. — **Fauteuil pour anesthésie, se met entièrement horizontal, garniture velours ou cuir avec marchepied pour enfant, tête-rière Wilkerson, se montant jusqu'à 85%.... la pièce 850. »**


1612. — *Le même*, se montant jusqu'à 70%... la pièce 800. »

1613. — **Fauteuil modèle "Favorite", garniture velours ou pegamoid, tête-rière Wilkerson avec appui-bras, marchepied pour enfant, se montant jusqu'à 85%..... la pièce 750. »**

1614. — *Le même, se mont. jusqu'à 70% — 700. »*




1613-14




1611-12

Franco emballage



Exiger la marque de fabrique déposée ♢

1626. — Serviettes hydrophile (boîte de 100) la boîte 2. »




1631

1632. — Attachement avec bras double pour la tablette, le verre et le porte-crachoir.
La pièce 100. »


1633. — Attachement avec bras simple pour la tablette et un modèle plus simple de porte-crachoir.
La pièce 80. »

1634. — Support universel modèle S. S. White.
La pièce 100. »




1630. — Attachement porte-crachoir, sans tablette, ni verre, ni crachoir.
La pièce 60. »


1631. — Le même, sans le bras pour la tablette.
La pièce 40. »



N° 1598

1633






1635. — Support universel modèle perfectionné, seul...	la pièce	80.	»
1636. — Porte-crachoir anneau avec douille		25.	»
1637. — — — modèle Justi, avec douille.....		17.50	
1638. — — — forme fourchette avec douille..		15.	»
1639. — Support-tablette articulé verni, tige nickelée avec croix.....		44.	»
1640. — Support-tablette articulé à crémaillère, pliant au milieu avec croix, verni et nickelé.....		50.	»
1641. — <i>Le même</i> , entièrement nickelé		75.	»

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

1642. — **Support-tablette** articulé, entièrement nickelé, avec tige, sans tablette la pièce 70. »

1643. — *Le même*, nickelé et verni, sans tablette.... la pièce 60. »

1642-1643



1644-1645


1644. — **Support-tablette** articulé, laqué et verni, sans tablette la pièce 60. »

1645. — *Le même*, nickelé... 85. »

1646. — **Support-tablette** articulé, nickelé, sans croix, pour réflecteur... la pièce 40. »

1647. — *Le même*, av. croix pour tablette.

La pièce 42. »



1650. — **Tabouret** en bois dur, avec vis fer, pour atelier..... la pièce 12.50

1651. — **Tabouret** d'opérateur avec mouv. — 75. »



1655. — **Tablette** bois simple, sans tiroirs. — 9. »


1656. — *La même*, forme américaine. — 12.50

1657. — **Tablette** bois, 2 tiroirs..... — 17.50

1658. — — — dessus opaline — 22.50

1659. — — — 2 tiroirs, fabr. américaine — 20. »






1660



1660

1660. — Tablette chêne ou noyer " Allan " 5 tiroirs.... la pièce	35.	»	
1661. — <i>La même</i> , dessus opaline.....	—	40.	»
1662. — — — chêne ou noyer, " Allan " 5 tiroirs...	—	45.	»
1663. — — — dessus verre, fabrication américaine.	—	47.50	
1664. — — — acajou, " Allan " 5 tiroirs.....	—	47.50	
1665. — — — — — fabrication américaine	—	50.	»
1666. — Tablette Grigg, chêne ou noyer.....	—	67.50	
1667. — — — — — dessus opaline..	—	72.50	


1668



1668. — Tablette XX ^e siècle, chêne ou noyer.....	la pièce	75.	»
1670. — — — — — acajou.....	—	75.	»
1672. — Tablette Holmes, chêne ou noyer.....	—	90.	»
1673. — <i>La même</i> , dessus opaline.....	—	95.	»

Exiger la marque de fabrique déposée ♠


1674. — **Tablette** Holmes, chêne ou noyer, faç. améric. la pièce 100. »



1674

1676. — **Tablette** Holmes, acajou, façon américaine la pièce 100. »

1678. — — — 5 tiroirs, dessus métal et verre — 70. »




1678

1679. — **Tablette** Sachs perfectionnée, chêne ou noyer,
dessus opaline..... la pièce 125. »

1680. — **Tablette** aseptique, glace, bord crénelé, nickelé — 32. »

1681. — *La même*, avec 2 tiroirs nickelés..... — 60. »


1685



Exiger la marque de fabrique déposée ♠.

1685. — **Tablette** aseptique en acier comprimé émaillé blanc au four, nickelé et glace, avec porte-fraises et instruments en opaline la pièce 150. »

1685



1690. — **MEULES CARBORUNDUM pour l'atelier (Bords plats).**

N°s	Diam.	Epaisseur	Prix	N°s	Diam.	Epaisseur	Prix
1. —	13 1/2	1 1/2	0.60	13. —	52 1/2	10 1/2	1.50
2. —	13 —	3—5	0.60	14. —	52 —	14 —	1.75
3. —	13 —	5—25	0.70	15. —	65 —	3—5	1.35
4. —	26 —	3—5	0.85	16. —	65 —	7 —	1.35
5. —	26 —	7 —	0.85	17. —	65 —	10—5	1.75
6. —	26 —	10—5	0.85	18. —	65 —	14 —	2. »
7. —	39 —	3—5	1. »	19. —	78 —	3—5	1.75
8. —	39 —	7 —	1.10	20. —	78 —	7 —	1.75
9. —	39 —	10—5	1.25	21. —	78 —	10—5	2. »
10. —	39 —	14 —	1.30	22. —	78 —	14 —	2.35
11. —	52 —	3—5	1. »	23. —	78 —	21 —	3. »
12. —	52 —	7 —	1.35				

Ces prix s'entendent à la pièce.

1690. — **Meules carborundum pour l'atelier (bords ronds).**

N°s	Diam.	Epaisseur	Prix	N°s	Diam.	Epaisseur	Prix
30. —	13 1/2	1 1/2	0.70	39. —	52 1/2	3 1/2	1.35
31. —	13 —	3—5	0.70	40. —	52 —	7 —	1.50
32. —	13 —	5—25	0.85	41. —	52 —	10—5	1.75
33. —	26 —	3—5	1. »	42. —	65 —	3—5	1.50
34. —	26 —	7 —	1. »	43. —	65 —	7 —	1.50
35. —	26 —	10—5	1.10	44. —	65 —	10—5	1.85
36. —	39 —	3—5	1.25	45. —	78 —	3—5	1.85
37. —	39 —	7 —	1.25	46. —	78 —	3—5	1.85
38. —	39 —	10—5	1.35	47. —	78 —	10—5	2.25

Ces prix s'entendent à la pièce.

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1691

1691. — **Meule** à main en grès avec auge en fonte.

16	21	$27\frac{1}{2}$
3. »	4. »	5.25


1692. — **Meule** à pied en grès avec auge en fonte.

30	34	$48\frac{1}{2}$
20. »	27. »	32. »


(Port et emballage en sus pour les 1691-92)



1692

1695. — **Miroir** à bouche manche ébène..... la pièce 1.25


1695

1696. — **Miroir** à bouche, manche articulé..... la pièce 3.25

1696


1697. — **Miroir** à bouche manche os articulé..... la pièce 3.251698. — **Miroir** à bouche, manche os articulé, modèle anglais — 3.75

1699


1699. — **Miroir** à bouche, manche nickel rond. la pièce 1.75

1700

1700. — **Miroir** à bouche manche nickel hexagonal ♀. ... la pièce 1.75*Exiger la marque de fabrique ♀*



Dimensions et grandeurs naturelles des miroirs




1701. — Miroir à bouche, manche ivoire... la pièce 3.75

1702. — Miroir à bouche avec loupe la pièce 4.25
1703. — — — sans manche — 0.85


1705. — Moldine Melotte,

la boîte... 1.30

1705



1706

1706. — Mortier agathe la pièce 4 3.25 6 6.75 8 13.50 10% 20. »
avec pilon.....

1707

1708 A

1708


1707. — Mortier verre et pilon, grand.. la pièce

1. »


1708. — Mortier verre et pilon, petit..... 0.75


1708A. — — — grand... 1.25

1709. — Mortier verre plat, avec pilon.... 1.25



1709






1710



1711

1710. — **Mortier** verre plat, double, 2 pilons la pièce 1.75
1711. — — — rond avec pilon..... — 2.25



1712



1716

1712. — **Mortier**
verre avec pilon
fixé dans le mor-
tier.

La pièce..... 2.50

1716. — **Mortier** porcelaine et pilon, grand..... la pièce 1. »
1717. — — — petit..... — 0.75

MOUFLES

Moufles à brides. 0 1 2 3 4 5 6

1720. — fonte ordinaire..	1.25	1.50	1.75	2. »	2.50	3. »	3. »
1721. — — malléable..	2.50	3. »	3.50	4. »	4.50	5.50	5.50
1722. — bronze	5.50	6. »	6.75	7.25	8. »	9. »	9. »



1720-1722


1723. — Moufles à coins, fonte malléable.....	4.50	5. »	5.50	6. »
1724. — — — bronze	8. »	8. »	9. »	10.50




1723-1724

Exiger la marque de fabrique déposée ♦

1725. — Bride à vis fer pour 1 moufle, n° 0, 1, 2, 3 et 4 .. la pièce	1.75
— — — — 1 — n° 5.....	— 2. »
— — — — 2 —	— 2.50
— — — — 3 —	— 3.50
— — — — 4 —	— 4.50
— — — — 5 —	— 5.50
— — — — 2 — n° 5.....	— 3.50
— — — — 3 — n° 5.....	— 4.50



1725



1726

1726. — Brides à coins fer, pour 1 moufle n° 0 à 4..... la pièce	1.75
---	------

— — — — 1 — n° 5.....	2. »
— — — — 2 —	— 2.50
— — — — 3 —	— 3.50
— — — — 4 —	— 4.50
— — — — 5 —	— 5.50
— — — — 2 — n° 5.....	— 3.50
— — — — 3 — n° 5.....	— 4.50

1727. — Vis de brides	— 1. »
------------------------------------	--------

1728. — Coins de brides en fer forgé	— 0.30
---	--------

1729. — Clavettes de moulfes, fonte malléable	— 0.50
--	--------

1730. — — — — bronze	— 0.60
----------------------------	--------




1731


1731. — Moufles Bailay, fonte ordinaire..... la pièce	2.50
--	------

1732. — — — — malléable.....	— 4. »
------------------------------	--------

Exiger la marque de fabrique déposée



MEUBLES
AMÉRICAINS




1735

Hauteur : 1^m87 — Largeur : 78 %
Profondeur : 51 %
La pièce..... 1.300 »


(Franco emballage)

*Exiger la marque de fabrique
déposée ♠*



1735

**MEUBLES
AMÉRICAINS**




1737

4737. — *Le même*, avec tableau électrique
américain comme illustré.


la pièce..... 1600. »

(Franco emballage)



1736

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



1738

**MEUBLES
AMÉRICAINS**


1738

En acier comprimé,
émaillé blanc au four,
avec glaces qualité extra,
absolument aseptique.

Haut. 155%, larg. 78%,
prof. 46%.

La pièce..... **950.** »

(Franco emballage)



1738

4739. — En acier comprimé émaillé blanc au four, avec glaces qualité extra, absolument aseptique, pareil au n° 1735, mais avec une seule double rangée de 3 tiroirs au lieu de deux comme illustré.

Haut. 145%, larg. 78%, prof. 51%.


La pièce..... **850.** »

(franco emballage)

Les tiroirs de ces meubles sont munis de plateaux aseptiques en opaline et en aluminium, pour fraises, instruments, etc.

MEUBLES AMÉRICAINS


1740

Hauteur : 1^m88 — Largeur : 0^m76 — Profondeur : 0^m43

1740. — Armoire en chêne, pour instruments la pièce 675. »
 — acajou — — — 750.

(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée ♠




1741


1741. — Hauteur 1^m50 ; largeur 1^m14 ; profondeur 0^m45, avec haut simple ou double.


Armoire	en chêne, pour instruments.....	la pièce	575.)
—	—	—	—)
en acajou	—	—	650.)

(Franco emballage)



1741





1742

**MEUBLES
AMÉRICAINS**

1742. — Armoire en chêne, pour instruments, avec tableau électrique, de Pelton et Crane.


Hauteur 1^m50, larg. 1^m14
Profondeur 0^m45

La pièce..... 975. »

La même, en acajou.

la pièce..... 1050. »

(Franco emballage)



1743

1743. — Armoire en chêne pour instruments, avec tableau électrique de l'Electro-Dental Mfg C^a.


la pièce..... 975. »

La même, en acajou.

La pièce..... 1050. »

(Franco emballage)

*Exigez la marque
de fabrique déposée ♠*



MEUBLES
AMÉRICAINS




1744

1744. — Armoire pour instruments, laqué blanc et glaçé.

Haut. 1^m50 ; larg. 1^m14 ; prof. 0^m45

La pièce 800. »

(Franco emballage)



1746

1745. — Armoire en chêne pour instruments, avec stérilisateur à la partie supérieure.

Haut. 1^m50 ; larg. 1^m14 ; prof. 0^m45

La pièce. 725. »

La même, acajou — 800. »

1746. — Armoire en chêne pour instruments.

Haut. 1^m89 ; larg. 0^m69 ; prof. 0^m37


La pièce. 525. »

La même, acajou — 600. »

(Franco emballage)



**MEUBLES
AMÉRICAINS**



1747

1747. — Armoire en chêne pour instruments.


Haut. 183 $\frac{1}{2}$, larg. 67 $\frac{1}{2}$, profond. 43 $\frac{1}{2}$.

La pièce..... 475. »

La même, en acajou.

La pièce..... 525. »

(Franco emballage)



1748

1748. — Armoire en chêne, pour instruments.

Haut. 177 $\frac{1}{2}$, larg. 68 $\frac{1}{2}$, prof. 33 $\frac{1}{2}$.


La pièce..... 450. »

Le même, en acajou.


La pièce..... 500. »

(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique ♠



MEUBLES AMÉRICAINS



1749

Hauteur : 1^m63 ; largeur : 0^m68 ; profondeur : 0^m43

1749 — Armoire pour instruments, en chêne..... la pièce	350.	»
— — — — — en acajou	400.	»


(Franco emballage)

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

MEUBLES AMÉRICAINS



1750




1751

4750. — Armoire pour instruments, hauteur 163%, largeur 68%, profondeur 43% En laqué blanc La pièce 475. »

4751. — Armoire en chêne pour instruments, hauteur 174%, largeur 72%, profondeur 35% La pièce. 300. »

(Franco emballage)


Exiger la marque de fabrique



1752. — Armoire pour instruments. — Haut 1^m80 ;
larg. 0^m83 ; prof. 0^m58.
En chêne... la pièce 650. »
En acajou... — 725. »
(Franco emballage)

1753. — Armoire pour instruments.
Haut. 1^m67 ; larg. 0^m65 ; prof. 0^m51
En chêne... la pièce 575. »
En acajou... — 650. »

MEUBLES AMÉRICAINS



1754

1755

1754. — Armoire pour instruments. — Hauteur 165%, largeur 68%
profondeur 48%.


En chêne.....	la pièce	450.	»
En acajou.....	—	500.	»

1755. — Armoire pour instruments. — Hauteur 157%, largeur 94%
profondeur 51%.

En chêne.....	la pièce	1200.	»
En acajou.....	—	1200.	»
En noyer.....	—	1200.	»

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1756

1756. — Armoire pour instruments, hauteur 124 $\frac{1}{2}$, largeur 90 $\frac{1}{2}$, profond. 60 $\frac{1}{2}$.

En chêne.....	la pièce	900.	»
En acajou.....	—	1000.	»

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS




1757. — Armoire pour instruments. Hauteur 1^m49 ; largeur 1^m11 ; profondeur 0^m48.


En chêne.....	la pièce	650.	»
En acajou.....	—	725.	»

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



四百三




153


4758. — Armoire pour instruments	— Hauteur 1 ^m 27 ; largeur 0 ^m 91 ; profondeur 0 ^m 38
En chêne..... la pièce 400.	(Emballage franço)
En acajou..... — 450.	<i>Exiger la marque de fabrique déposée</i>

Exiger la marque de fabrique déposée ♪
(Emballage franco)

MEUBLES AMÉRICAINS



1759




1759

1759. — Armoire pour instruments. Hauteur 1=62 ; largeur 0=99 ; profondeur 0=34.

En chêne.....	la pièce	425.	»
En acajou.....	—	475.	»

(Franco emballage)



1760

1761

1760. — Armoire pour instruments. Hauteur 191%, largeur 75%, profondeur 38%.


En chêne.....	la pièce	575.	»
En acajou	—	650.	»

1761. — Armoire pour instruments. Hauteur 172%, largeur 68%, profondeur 48%.

En chêne.....	la pièce	300.	»
---------------	----------	-------------	---

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS





1765

1765. — Etabli pour mécanicien. — Hauteur 1^m20, largeur 1^m19,
profondeur 0^m48.

En chêne.....	la pièce	450.	»
En acajou.....	—	500.	»


(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS

1766
ouvert1766
fermé

1766. — **Etabli** pour mécanicien.
Haut. 1=20 ; larg. 1=50 ; Prof. 0=48.
En chêne..... la pièce 400. » En acajou..... la pièce 450. »
(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1767
fermé



1767 ouvert


1767. — Etabli en chêne, pour
mécanicien.

Hauteur 114%, largeur 130%,
profondeur 43%.

La pièce..... 215. »

(Franco emballage)

MEUBLES AMÉRICAINS



1768

1768. — **Etabli** en chêne
pour mécanicien.


Hauteur 114%

Largeur 130%

Profondeur 43%

La pièce. 215. »

(Franco emballage)



1769

1769. — **Etabli** en chêne

Hauteur 0^m44

Largeur 0^m73


Profondeur 0^m44


La pièce..... 55. »

(Franco emballage)

Exiger la marque

de fabrique déposée ♠



MEUBLES
AMÉRICAINS

1770

1770. — **Pharmacie** en chêne; hauteur 48%, largeur 48%, profondeur 21% la pièce 50. »

1771




1778



1771. — **Armoire** pour dents, en chêne, 12 tiroirs; hauteur 35%, largeur 34%, profondeur 27% la pièce 65. »


N

1778. — **Nécessaire** à stériliser, monture nickelée, 3 vases couleurs différentes avec inscriptions la pièce 17.50

**NICKELAGE**

Nous nous chargeons du renickelage de tous les instruments à des prix très réduits.

Les instruments portant notre marque déposée ♠ sont renickelés à moitié du prix coûtant.



O



1780

OR EN FEUILLES

(Prix nets)

1780. — Viotel, n° 4.
les 4 gr 20. »
1781. — Wolrab, n° 4.
les 4 gr 20. »
1782. — Solila, n° 2, 3, 3 A
assortis.
les 2½ gr 16. »
les 0 gr. 78 5. »
1783. — S.S.White.
les 4 gr 21. »



1783

1784. — Or en feuilles Décimal Rowan les 3 gr. 20 17.75
1785. — — — laminées — — 18.50
1786. — — — magnétique — — 18.50
1787. — — et platine en plis — — 27. »
1788. — — — en feuilles — — 27. »
1789. — — — en feuilles Biber les 4 gr. 21.50
1790. — — — — Herbst — 20. »



1791

1791. — Or en fibres Moss les 4 gr. 24. »
1792. — — — cylindres Viotel, n° 0, 1, 2, 3, 4 assortis. — 21. »



1791

1793. —	Or en cylindres Wolrab, n°s 1, 2, 3, 4 assortis.. les 4 gr.	20.	»
1794. — — —	Herbst, n°s 0, 1, 2, 3, 4, 5 — .. —	21.	»
1795. — — —	S.-S. White, Arrington. —	24.	»
1796. — — —	Pack —	21.	»



1796

1797. —	Or en rouleaux "Extra souple" Rowan"	les 3 gr. 20	19.75
1798. — —	Décimal "Rowan"	—	17.75




1799


1799. —	Or en cylindres "Biber"	les 4 gr.	21.50
1800. —	Ouvre-bouche aseptique courbe, mod. déposé à la pièce	10.	»
1801. — —	de Heister, droit	—	4. »




1803



1805




1807




1808

1802. —	Ouvre-bouche de Heister, courbe.....	la pièce	4.	»
1803. — — —	— droit démontable...	—	6.	»
1804. — — —	— courbe —	—	6.	»
1805. — — —	de Wingrave, avec ressort	—	5.	»
1806. — — —	— nouveau modèle ..	—	7.	»
1807. — — —	de Brunton, avec ressort.....	—	8.	»
1808. — — —	de Roser-Konig.....	—	9.	»
1809. — — —	de Fergusson.....	—	9.	»
1810. — — —	de Denhart	—	5	»
1812. — — —	de Fergusson, à mors garnis de plomb	—	14.	»



P




1813.	— Paillasson cerclé pour billot. la pièce	2.50
1815.	— Papier à articuler, bleu ou noir, mince. paquet 12	1.25
1816.	— Papier à articuler bleu épais..... le paq. de 12	2.50
1817.	— Papier émeri supér. ♠ les 10 feuilles.....	0.65
1818.	— Papier émeri rouge, supérieur ♠ les 10 feuilles	0.65



1820-21-22

1820.	— Pâte à empreintes "Viotel", qualité 1.... la boite 225 gr.	2. »
1821.	— — — — — 2. — — — — —	1.75
1822.	— — — — — 3. — — — — —	1.50
1823.	— — — — — Stent..... — — — — —	2.50
1824.	— — — — — Godiva..... — — — — —	2.50
1825.	— — — — — Trilbi...(rouge ou jaune).... — — — — —	3. »
1826.	— — — — — Harvard — — — — —	2.50
1827.	— — — — — D. M. C..... — — — — —	2.20




1827

1828

1832

1828. — Base plate Harvard..... la boite de 12 plaques **3. »**

1829. — "Palatine", produit remplaçant la pâte à empreinte,
donne une empreinte très fine. la boîte de 1 kg. 4. »
1832. — Pâte à souder "Peck" la boîte 2.25





1835

1837

1840

		Petite	Moyenne	Grande
1835. — Peau de chamois jaune ... la pièce		0.60	1.50	2.25
1836. — — — rouge —		3.25	3.75	4.50
1837. — Peaux Selvyt A B C D E F				
Dimensions 27×27 36×36 36×45 46×55 51×54 75×75%				
La pièce... 0.60 1. » 1.25 1.70 2. » 3.75				
1840. — Perruque à souder, en fil de fer.....	Petite			
La pièce	0.80			0.90




1846

1841. — Pierre à aiguiser, Levant.....	le kilog	3.50
1842. — — Washita	—	6. »
1843. — — Arkansas.....	—	22.50
1844. — Pierre Arkansas, en boîte A, 9%, la pièce 3. ». B, 10%.		4.50
1845. — — — à tige carrée..... la pièce		1.50
1846. — — — — triangulaire.....	—	1.75
1847. — — — — ronde.....	—	2.75
1848. — Pierre à eau verte, dure..... le paquet de 25		4.50




1849

1849. — Pierre à aiguiser, 3 cannelures, pr excavateurs, etc. la pièce 2.75





1850. — Pierre ponce en poudre. la boîte	0.10
1852. — Pince à clamps, modèle Brewer, nickelée la pièce	5. »
1853. — Pince à clamps, modèle Palmer, nickelée.... la pièce	5. »
1854. — Pince à percer, avec 3 poin- çons, nickelée..... la pièce	7.25




1855. — **Pince** à percer, avec 1 poinçon..... la pièce **4. »**

1856. — — — 2 trous à la fois, nickelée — **14. »**



1857

1857. — **Pince** à fendre les couronnes, mod. Montfort, nickelé. la pièce. **7.50**



1860

1858

1858. — Pince à découper les métaux, nickelée. la pièce	Grosse	Moyenne	Petite
---	---------------	----------------	---------------

5. »


5. »

5. »


1859. — Pince à découper les métaux, noire.....	la pièce	3. »
---	----------	-------------

1860. — — — à perfore le métal, nickelée.....	—	7.50
--	---	-------------


1861




1863



1862



1863



1861. — Pince à estamper, nickelée.....	la pièce	8. »
---	----------	-------------

1862. — — —	—	8. »
--------------------------	---	-------------


1863. — — — à couronne Harvard, nickelée.....	—	10.50
--	---	--------------




1864

1864. — **Pince** à cône socket nickelée..... la pièce **2. »**


Exiger la marque de fabrique




1865. — Pince creuse pour courber, 18% nickelée.....	la pièce	6.50
1866. — — — — 16—	—	5.50
1867. — — — — 13—	—	4. —
1869. — Pince coupe-chevilles, nickelée..	—	7. —
1870. — — — — mod. Morrisson, nickelée —	—	7. —




1871. — Pince coupe-chevilles, modèle Miller, nickelée..	la pièce	7. »
1872. — — pr étendre les couronnes, nickelée, grande	—	2.50




1873. — Pince à plier les crampons, brevetée, n° 378090.. la pièce **5. »**




1874. — Pince à plier les crampons, mod. D. M. C°... la pièce 8.20
 1875. — — plate et courbe, nickelée..... — 4. »
 1876. — — à contour nickelée, modèle S. S. White.... — 7. »




1877. — Pince à contour, modèle Abell, nickelée la pièce 5.25
 1878. — — — — Johnson — — 3. »
 1879. — — — — Dickinson — — 3. »
 1880. — — — — nickelée..... — 3. »
 1881. — — — — modèle Reynold, nickelée.... — 3. »



1882.	— Pince à contour, nickelée.....	la pièce	3.25
1883.	— — — — mod. Burchard	—	3.25
1884.	— — — — How. droite.....	—	3.25
1885.	— — — — courbe.....	—	5. »
1886.	— — — —	—	5. »






1887.	— Pince à contour, nickelée, modèle Juterbock....	la pièce	6.50
1888.	— — — —	—	3. »




1889.	— Pince à mercure, nickelée.....	la pièce	6.50
-------	----------------------------------	----------	------




Acier fondu	9	10	11	12	13%
1890. — Pince plate supérieure.....	1. »	1.10	1.20	1.30	1.40
1890 A. — — — ordinaire.....	0.60	0.60	0.60	0.65	0.80
1891. — — effilée supérieure....	1. »	1.10	1.20	1.30	1.40
1892. — — ronde —	1. »	1.10	1.20	1.30	1.40
1892 B. — — — ordinaire.....	0.60	0.60	0.60	0.65	0.80



Longueur des mâchoires.....	24	24	27%
1901. — Pince à tirer à la main, la pièce	4.50	5.50	7. »
1902. — Pince à réparer les ponts, nickelée..... la pièce			9.50




1903. — Pince tire-langue, modèle Collin	la pièce	4.25
1903A — — — — Klausner.....	—	4.50
1904. — — — — Ash.....	—	4. »
1905. — Pince universelle pour couper et plier les pointes de platine en acier poli.....	—	3.50
1905A — <i>La même</i> , nickelée	—	4. »




1906. — Pince pour retirer les tire-nerfs cassés des canaux, droite nickelée	la pièce	2.75
1907. — <i>La même</i> , courbe, nickelée	—	2.75

1908. — **Pince** pour couper les gencives, modèle Woodhouse, nickelée..... la pièce 9. »



1908


1909. — **Pince emporte-pièce**, pour digues, forme droite, nickelée..... la pièce 10. »



1909

1910. — **Pince emporte-pièce**, pour digues, forme courbe, nickelée..... la pièce 10. »

1920. — **Pince** nickelée pour fixer l'entonnoir au crachoir — 0.65



1920


1922. — **Pinceaux à borax.**

Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	la douz.

PHARMACIES


1925. — **Pharmacie** aseptique, 6 flacons et porte-coton nickelé.


La pièce 12. »




1926. — **Pharmacie** aseptique Δ , 7 flacons couleurs diverses, nickelée.

La pièce 12. »





1927. — **Pharmacie aseptique nickelée** A, 7 godets cristal. la pièce 12.50
1928. — — — — — Δ, 4 flacons boule. — 13.50




1929. — **Pharmacie aseptique**
nickelée Δ, 5 flacons et 2 godets cristal..... la pièce 12.25
1930. — **Pharmacie aseptique nickelée** Δ, 7 flacons cristal. — 12. »



1931. — **Pharmacie** nickelée, à visser à la tablette, avec
4 flacons..... la pièce 4. »
1932. — *La même que 1931, avec 5 flacons.* — 6. »
1933. — — — — 6 — — 7. »
1934. — — — — 8 — — 9.75
1935. — **Pharmacie** nickelée, à visser à la tablette, avec
4 flacons et crochet pour la seringue à eau..... — 5. »
1936. — *La même, avec 5 flacons.* — 6.25
1937. — — — — 6 — — 7.50




1938. — **Pharmacie asep-**
tique nickelée, 4 flacons
boule, droite.
La pièce..... 13.50




1939. — **Pharmacie** aseptique nickelée, 4 flacons couleurs diverses, droite 9. »
1940. — — — — — 8 — — — étagère 16.50 la pièce



1941. — **Pharmacie** aseptique nickelée, 5 flacons boules couleurs diverses, droite la pièce 17. »




1942. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 5 flacons, la pièce 10. »




1943. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 6 flacons, la pièce 11. »
1944. — — — — — 8 — — — 14. »



1945. — **Pharmacie** aseptique nickelée droite, 10 flacons, la pièce... 17. »
1946. — **Pharmacie** aseptique nickelée étagère, 10 flacons, la pièce.. 20. »




1947. — **Pharmacie** aseptique nickelée, étagère, 12 flacons. la pièce 24. »
1948. — — — cristal, à 5 usages. — 5. »




Pharmacie en bois poli

1949.— Avec 4 flacons. la pièce	2.50
1950.— — 5 — —	3.25
1951.— — 6 — —	3.75



1952. — **Pharmacie** tournante, pied nickelé, 6 flacons couleurs diverses..... la pièce 11. »
1953. — **Pharmacie** tournante, pied ébène, 6 flacons couleurs diverses la pièce 14. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠




1954




1959

1954. — Pharmacie tournante, pied marbre, 6 flacons ... la pièce	8.75
1955. — Plaque pour ciment "Spooner"	— 1.50
1959. — — verre dépoli pour ciments.....	— 0.75
1960. — — agathe — — —	— 7.50



1961



1963 la pièce

1961. — **Plaque** verre dépoli, carré biseauté **1.10**
1962. — **Flacon** de rechange pour pharmacie. **0.30**



1965 A



1965 B



1965 C



1966



1962

1963. — **Plateau** triangulaire, 3 creusures pour amalgame. la pièce **1.50**
1964. — **Plateaux** à borax. 80%. la pièce **0.15.** 100%. — **0.25**
1965. — **Poids** pour digues forme A B C, 4 grandeurs, nickelés — **1. »**
1966 — — pour digues "Standard" 2 — — — **3. »**



1967. — **Piomb** en feuilles laminées..... le rouleau **0.50**



Pointes bois non montées


1970. — la douzaine **0.75**

La boîte de 100 **3.** »

1970

1971. — **Pointes** carborundum, non montées la pièce **0.25**

1972. — — — montées, pour pièce à main et angle n° 2 la pièce **0.50**



1972

1973. — **Pointes** Arkansas montées..... la pièce **2.25**


1974. — — agathe, avec mandrin nickelé. le jeu de 8 **12.50**

1975. — — à polir, " Moose Hide "..... la boîte de 100 **1.75**


1976. — — de papier absorbant Darby..... — **1.30**

1977. — Pointes en gutta-percha..... la boîte 1.60

1978. — — de maillets automatiques , série SS.
White, n°s 1 à 120..... la pièce 1.»




1979. — **Pointes de maillets automatique** ♠, pour le coup arrière,
n°s 1 à 12 la pièce 1. »
1980. — **Plâtre d'albâtre**, qualité extra fine, en boîte de fer blanc,
femeture automatique. La boîte de 1 k 1.25 La boîte de 3 k. 500. 3.25



	la pièce
1985. — Poire à air brevetée	4.25
1986. — — — boule noire ou grise.	2.25
1987. — — — ovale, grise	2. »
1988. — — — boule rouge Amoedo.	2. »
1989 — — — avec soupape. .	4. »
1990. — — — du Dr Moffat, très soignée, fabrication américaine... .	4.50
1991. — Poire à air boule rouge ou noire, fermeture simplifiée, contenance 30 grammes	3.50
<i>La même</i> , contenance 60 grammes	4. »
— — — 90 —	4.50
1992. — Poire à air chaud Harvard.	7.50
1993. — — — avec soupape	10.50
1994. — — — du Dr Moffat	9.50

Exiger la marque de fabrique ♠




1991

1993



1994



2003

2000. — Pompe à salive "Idéal" complète.

la pièce 15. »

Porte-amalgame

2004. — Modèle Fry.....	—	3.25
2002. — — Elliot.....	—	3.25
2003. — — —	—	3.25
2004. — Automatique, tout métal nickelé, mod. Jung	—	3.25

2000

2004

2005




2005


2007



2005. — Porte-amalgame automatique, perfectionné, avec pointe de rechange, tout nickelé.....	la pièce	6.50
Le même, ébonite et nickelé.....	—	6.50
2006. — Porte-amalgame ébonite et nickelé.....	—	5. »
2007. — — — forme brucelle courbe..	—	7.50
2008. — — — — droite...	—	7.50

2001






2011



2012



2013



2014

2011. — Porte-brosses à dents à poser	la pièce	5.75
2012. — — — mural.....	—	3.75
2013. — Porte-cotons propres, nickelé, mobile	—	3. »
2014. — Porte-déchets nickelé, mobile	—	3.25

2030. — Porte-couronnes..... la pièce 3. »



2035

2036

2037




2038

2039 A

2039 B.

2040 A

2035. —	Porte-dents , tête de lion.....	la pièce	1.75
2036. —	— — de dragon.....	—	1.75
2037. —	— — d'aigle	—	1.75
2038. —	— — de lion, petite.....	—	0.80
2039 —	— — caricature A B.....	—	0.80
2040 —	— — rosace A B.....	—	0.75




2050


2052

2053

2050. —	Porte-digue , modèle de Kerr	la pièce	4.50
2051. —	— — clinique.....	—	2. »
2052. —	— — de Cogswell.....	—	2. »
2053. —	— — S.-S. White.....	—	2. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♠






2054


2054. — **Porte-digue**..... la pièce 2. »
 2055. — — — **Le Pratique**..... — 5. »
 2056. — **Fixe-rubberdam "Jiffy"**..... — 3. »


PORTE-EMPREINTES ♀

2060. — **Porte-empreintes** maillechort, nickelé, toutes formes.. la pièce 2. »
 2061. — **Porte-empreintes** cuivre nickelé, toutes formes.. la pièce 1.50
 2062. — **Porte-empreintes** nickelés toutes formes..... — 1. »

(Nous ne livrons cette qualité que pour l'exportation et par quantités)









2063. — Porte-empreinte universel,
pour le haut et le bas.
la pièce..... 2. »

2064. — Porte-empreinte universel, pour le
haut et le bas, mod. Mathew.
la pièce..... 1.50





2066




2067



2065.	— Porte-empreinte modèle Walker.	la pièce	2.	»
2066.	— — —	Melotte	1.50	
2065.	2067.	— — pour couronnes du haut	1.50	
2068.	— — aluminium, t ^{tes} formes		2.	»
2069.	— Porte-flacon nickelé chlorure d'éthyle		0.60	
2070.	— Porte-instruments nickelé, petit		3.25	
	grand		3.50	
2071.	— — — à poignée		3.50	
2072.	— Porte-forêts à manche	la pièce	1.50	




2076



2077

2075.	— Porte-fraises à main, tête tournante	la pièce	3.	»
2076.	— — aseptique		10.	»
2077.	— — noyer inclinable, pour 80 fraises pour pièce à main et 20 pour angle		8.75	
2078.	— Porte-fraises noyer, inclinable pour 30 fraises pour pièce à main et 10 pour angle		5.	»
2080.	— Porte-instruments nickelé	la pièce	2.50	
2081.	— — — tablette japonaise		4.	»
2082.	— — — en cristal, petit		0.50	
2083.	— — — — grand		1.	»

Exiger la marque de fabrique déposée ♠



2084. — **Pincettes** pour réparations..... la douz. 1.25

2085. — **Porte-ressorts métal Victoria dorés.**
 simple à vis à vis et arrêt doubles doubles pliés croix Malte

Le jeu de 4. 0.75 0.75 0.90 0.90 0.90 0.90


2086. — **Porte-ressorts argent doré.**
 simples à vis à vis et arrêt doubles doubles pliés croix Malte

Le jeu de 4. 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50

2087. — **Porte-ressorts or.**
 simples à vis à vis et arrêt doubles doubles pliés croix Malte

Le jeu de 4. 9. » 9.50 10.50 10.50 10.50 12.50

2088. — **Porte-ressorts** modèle, "Perlez" déposé..... le jeu de 4. 2. »



2089. — **Porte-tire-nerfs**..... la pièce 2.50

Porte-scie 2. la pièce

2090. — à coulant..... 1.25

2091. — à vis de tension 2. »


2092. — à levier nickelé 3. »

2093. — à monture ronde.. 3.25




2094

2.94. — **Porte-soie** nickelé à visser..... la pièce 3. »
2095. — **Porte-lampe** — 0.60


2097_i

2096. — **Presses de Sharp à estamper, Modèle A**, la pièce 100. »



2096

— 2097. — Modèle B,
la pièce 130. »



2101


Assortiments de formes caoutchouc

- 2098. — 72 formes,
assortiment D. 90. »
- 2099. — 72 formes,
assortiment E. 90. »
- 2100. — 72 formes,
assortiment F. 90. »
- 2101. — 144 formes,
assortiment G. 160. »
- 2102. — 72 formes,
assortiment H. 90. »


2103. — **Presse** de Sharp, modèle A, avec assortiment de 72 formes caoutchouc D. E. F. ou H..... le jeu 180. »
 2104. — *La même*, avec 144 formes caoutchouc G..... 240. »
 2105. — **Presse** de Sharp, modèle B, avec assortiment de 144 formes caoutchouc G..... le jeu 270. »



2106



2110



2112

2106. — **Moule** à couronnes Sharp
(sans cuiller)
complète.


la pièce 17.50




2111

Presses à moufle


2440. — n° 1.	la pièce	11. »
2441. — — 2.	—	15. »
2442. — — 3.	—	18. »
2443. — — 4.	—	24. »
2444. — — 5.	—	35. »
2445. — — 6.	—	30. »




2113




2114






Presses à moufle		
2116.	— N° 1A.....	la pièce 11. »
2117.	— — 2A.....	— 12. »
2118.	— — 3A.....	— 15. »
2119.	— — 4A.....	— 20. »


PRESSELLES ♀



2120.	— Preselles du Dr Meriam, larges, nickelées ♀ . . .	la pièce 1.75
2121.	— — — étroites, —	— 1.75
2122.	— — — du Dr Flagg, nickelées ♀	— 1.50
2123.	— — — en nickel ♀	— 3. »
2124.	— — — nickelées ♀	— 2. »




2125. —	Presselles nickelées	la pièce	2 »
2126. —	— modèle Collège, nickelées	—	1.50
2127. —	— porte-pointes caoutchouc, pour canaux nickelées	—	2.50
2128. —	— manche octogone, nickelées	—	3. »
2129. —	— — — —	—	3. »
2130. —	— de Distel, nickelées	—	3.50
2131. —	— du Dr Perry —	—	1.50
2132. —	— du Dr Rich —	—	2.50
2133. —	— à jour, nickelées	—	3. »
2134. —	— nickelées	—	3. »
2135. —	— — — —	—	3. »



2136.	—	Presselles à pression continue	—	nickelées	... la pièce	4.25
2137.	—	—	à manches évidés,	nickelées	—	2. »
2138.	—	—	longues,	nickelées	—	2. »
2139.	—	—	simples	—	—	0.75
2140.	—	—	du Dr Witzel,	nickelées	—	3.75
2141.	—	—	à boules	—	—	3.25
2142.	—	—	bras écartés	—	—	2.75
2143.	—	—	—	—	—	3. »
2144.	—	—	—	—	—	3. »


2145. — **Presselles** pour or, cristallisé, de How, nickelées. la pièce **4.25**




2146. — Presselles Harvard, pour tire-nerfs et pivots,	
nickelées	la pièce 7. »
2147. — — du Dr Lee, nickelées 2.	— 3.75
2148. — — démontables, pour l'extraction des	
racines, nickelées 2.	— 4.25
2149. — — à iodoforme, du Dr A. Witzel, nickelées	— 4.25
2150. — — d'atelier, nickelées, soignées, droites..	— 0.90
2151. — — — — — creuses.	— 0.75
2152. — — — — — à couper	
les tiges minces	— 1.75
2153. — — — — — d'atelier, nickelées, soignées, fortes, pointues	— 1.15
2154. — — — — — légères....	— 0.95
2155. — — — — —	— 0.90

Presselles d'atelier

2156. — Nickelées, soignées, très fortes et longues.....	la pièce	1.45
2156. — — — à crochet.....	—	1.90
2157. — Presselles à souder, becs plats.....	—	0.25



2157



2160

2159. — Presselles à souder, becs ronds	la pièce	0.25
2160. — — — à 4 becs mobiles.....	—	1.25



2162



2163




2164

2161. — Presselles ordinaires.....	la pièce	0.20
2162. — — — plates.....	—	0.40
2163. — — — creuses	—	0.55
2164. — — — à trous, légères.....	—	1.50




2166




2165. — Presselles et godet terre


réfractaire pour l'or, complète la pièce 3. »

2166. — Presselles à souder
le jeu de 3 avec manche... 3.75**PRODUITS DIVERS**

2170. — Trickesol-formaline du Dr Scheuer		
Pâte et solution.....	la portion	6.25
— — —	la 1/2 portion	3.75
Pâte seule.....	la portion	5.65
Solution seule.....	—	0.70




2171. — Pâte de Formaline du Dr Scheuer.....	le tube	6.25
2172. — — iodoformée	—	6.25
2173. — — caustique	—	3.75
2174. — Dentine artificielle "Provisorium" du Dr Scheuer, la portion	3.75	
2175. — Stanno-percha du Dr Scheuer.....	—	3.75
2176. — Pulpine	—	3.75
2177. — Ciment curatif du Dr Eug. Leman, pour le masquage de la pulpe et l'observation de la racine,		
poudre et liquide.....	—	6.25
— — — — — la double portion 10. »		
poudre ou liquide seuls.....	la portion	3.15




2177



2181



2182



2185

Exiger la marque de fabrique déposée ♦


2178. — Pustolene	le flacon	6.25
2179. — Darborn nerve-paste	—	5.50
2180. — Pâte à détruire les nerfs Baldock	la boîte	6.50
2181. — Caulk's pulp preserver.....	—	8. »
2182. — — abcess cure.....	—	8. »
2183. — Dentine artificielle Fletcher.....	la grande boîte	5. »
	la petite boîte	2.50
2184. — — — — — Harvard.....	—	2.50
2185. — Pulpinoforme Harvard, 3 flacons grand modèle..	—	6.25
2186. — Pulpicure , pr. modifier la pulpe, etc.	—	8. »
2187. — Formoline Egomé, pour le traitement des 3° et 4° degrés .. le flacon	3. »	
2188. — Traumaticure for-molée, le flacon de 30 gr.	2. »	
2189. — Traumaticure iodoformée, le flacon de 30 gr.	2. »	
2190. — Pâte Egomé, pour les 3° et 4° degrés.. le flacon	5. »	










2201. — Protège-doigts nickelé simple	la pièce	1.75
2202. — — — articulé.. la pièce	2.50	
2203. — — — aigu	2. »	

R

2205. — Réchaud " Le Bijou "..... 1.75



2207. — Réflecteur à gaz avec bec Auer,
 modèle du Dr Telschow. la pièce 42.50
 2208. - Le même, avec veilleuse. — 45. »
 2209. — Réflecteur électrique modèle
 du Dr Telschow..... la pièce 47.50
 2210. — Réflecteur électrique avec
 lampe vernie, sur pied, tout métal
 nickelé..... la pièce 55 »

2211. — **Porte-réflecteur** nickelé, pour fixer sur la tablette la pièce 4. »212. — **Réflecteur** à gaz, nickelé, avec manche et bec renversé, à glissière, pour fixer contre le mur..... — 100. »**PROJECTEURS ÉLECTRIQUES** (Voir plus loin à "Tableaux")**RENFORTS** en métal "Victoria" et en or2215. — En métal 1. »
En or 5.752216. — En métal 1. »
En or 5.502217. — En métal 1. »
En or 5 »2218. — En métal 1. »
En or 5.252219. — En métal 1. »
En or 5.252220. — En métal 1.25
En or 6.252221. — En métal... 1.25
En or 6. »2222. — En métal.... 1.25
En or..... 6.502223. — En métal..... 1.25
En or 6.50

	2224.	— En métal.. .	1. »
		En or	5.75
	2224.	— En métal.. .	1. »
	2225.	— Ressorts en métal Victoria, 6 forces différ.... la paire	0.30
a	2226.	— Ressorts en argent doré, 6 forces différentes.... la paire	1. »
b	2227.	— Ressorts en or, 6 forces différentes.	
c		très fort, noir	fort, blanc
d		10. »	10. »
e		moyen, rouge	moyen, vert
f		9. »	9. »
g		faible, bleu	très faible jaune
h		8. »	8. »
i	2228.	— Ressorts, garantis incassables, se font en 3 épaisseurs, la paire	1.25
j	2229.	— Rivets et viroles en aluminium.	
k		la douzaine.....	1.75
l			2235
m			
n			
o			
	2230.	— Renforts-traverses en métal Victoria..... la douz.	1.25
	2231.	— Riffloir à or (12 modèles)..... la pièce	0.75
	2241.	— — — à caoutchouc (12 modèles)..... —	0.75
	2230.	— Renforts-traverses en métal Victoria..... la douz.	1.25
	2231.	— Riffloir à or (12 modèles)..... la pièce	0.75
	2241.	— — — à caoutchouc (12 modèles)..... —	0.75

S


2242. — Savon Lister, grand.....	la pièce	1.50
2243. — — — petit.....	—	0.75




2244. — Scies première qualité, pr métal et caoutchouc... . les 12 0.25
— — — — — — — la grosse 2. »

22-15


2245. — Scies, qualité supérieure, p ^e métal et caoutchouc... les 12	0.50
— — — — — la grosse	5. »
2246. — Les mêmes, taillées sur tous les cotés	0.50
2247. — Scies avec dos laiton et manche 12%>2½... la pièce	0.75
2248. — Scies circulaires, pour séparer.....	0.65



2249	2250
2249. — Scie pour séparer, simple, nickelée.....	la pièce 0.60
2250. — — — — à coulant — — — — —	2. »
2251. — — — de rechange pour n° 2249-2250.....	la douz. 1.50



2255



2256

2255.	Séparateur modèle Ivory.....	la pièce 4.50
2256.	— Elliott	— 3. »



2257	2259	2259	2261
2257. — Séparateur " Perry " 6 grandeurs.....		la pièce 21. »	
2258. — Manche pour dito		— 3. »	
2259. — Séparateur " Petit Géant ", 3 grandeurs.....		— 6.90	
2260. — Manche pour dito		— 2.40	
2261. — Séparateur avec manche.....		— 42. »	


SERINGUES

2270.	Seringue corps et piston verre, 2 canules, en boîte métal.....	— 4. »
2271.	Seringue de Pravaz, caoutchouc durci, tube verre 2 canules, en étui.....	— 1.50
2272.	Seringue de Pravaz, caoutchouc durci, tube verre protégé, 2 canules en étui.....	— 2. »
2273.	Seringue de Pravaz caoutchouc durci, tube verre à barrettes, 2 canules, en étui.....	— 1.75

Exiger la marque de fabrique déposée ♀

Seringues de Pravaz.

- | | | |
|--|----------|------|
| 2274. — métal, tube verre, 2 canules, en écrin..... | la pièce | 1.60 |
| 2275. — — tube verre protégé, 2 canules, en écrin..... | — | 2. » |
| 2276. — — tube verre, à barrettes, 2 canules, en écrin — | — | 2.15 |



2274




2275



2280

Seringues hypodermiques, 1 %³

2280. — avec 6 aiguilles interchangeables, en écrin. la pièce 3. »



2981



2282



2288


2281.	— en boîte métal nickelé	—	3.25
2282.	— avec 12 aiguilles interchangeables, en étui.	—	5. »
2283.	— <i>La même</i> , boîte métal nickelé	—	6. »
2284.	— $1\frac{1}{2}^3$, à ailettes, avec 12 aiguilles interchangeables..... en étui	—	6.75
2285.	— <i>La même</i> , boîte métal nickelé.....	—	8.25
2286.	— $1\frac{1}{2}^3$, tout métal avec piston métal et 12 aiguilles inter. en étui	—	8.50
2287.	— <i>La même</i> , boîte nick..	—	10.50
2288.	— $2\frac{1}{2}^3$, à ailettes, avec 12 aiguilles inter. étui	—	10.50
2289.	— <i>La même</i> , boîte nick..	—	14.25
2290.	— $2\frac{1}{2}^3$, à piston extensible, 12 aiguilles interchangeables.. en étui	—	11.25
2291.	— <i>La même</i> , en boîte métal nick...	—	15. »
2292.	— $2\frac{1}{2}^3$, à ailettes, tout métal, piston métal, avec 12 aiguilles interchangeables.. en étui	—	11.25

Seringues hypodermiques :


2293. — <i>La même que 2292, boîte métal nickelé.</i>	15.	»
2294. — $2\frac{1}{3}$, à ailettes, avec piston métal extensible, 12 aiguilles interchangeables, en écrin.....	12.	»
2295. — <i>La même, en boîte métal nickelé.....</i>	16.	»
2296. — "Progress", à ailettes et piston métal extensible 12 aiguilles interchangeables, en écrin.....	18.50	
2297. — <i>La même, en boîte métal nickelé..... la pièce</i>	23.50	
2298. — "Reform", à ailettes et piston métal extensible, fermeture à baïonnette avec 12 aiguilles interchangeables en boîte métal nickelé.....	25.50	»

2293


piston métal extensible, fermeture à baïonnette avec 12 aiguilles interchangeables en boîte métal nickelé.....



2297



2298




2300

2299. — "Perfection", à ailettes et piston métal extensible, avec 12 aiguilles interchangeables, en écrin..... la pièce **22.** »

2300. — *La même, en boîte métal nickelé.....* — **30.** »

2301. — **Seringue** "Regina", 1 $\frac{1}{2}$ cm^3 , en verre et piston verre, à ailettes, 2 raccords, une rallonge, 12 aiguilles interchangeables, en boîte métal nickelé..... la pièce 15. »
2302. — **Seringue** "Idéal", 2 $\frac{1}{2}$ cm^3 , en verre et piston verre, à ailettes, 2 raccords, une rallonge, 1 clé et 6 aiguilles interchangeables, en boîte carton la pièce 11.50



2305

2306

2307 A B

2308

Pièces détachées pour seringues hypodermiques :


2305. — A. Bouchon métal nickelé..... la pièce 0.25
 B. Capsule courte — — — — 0.55
 C. — longue — — — — 0.75
 D. Raccord droit — — — — 1. »
 D. — courbe — — — — 1. »
 E. — coudé — — — — 0.75

Seringue tout métal nickelé.

2306. — Fabrication américaine "Dajo", avec clé, en boîte — 7.50
 2307. — "Viotel", piston métal, fabrication garantie, avec clé, en boîte..... — 6.50

Seringue tout métal nickelé:

- 2307 A. — "Viotel", piston métal, fabrication garantie, avec clé et 2 canules nickelées B et C..... la pièce 7.50
 2307 B. — "Viotel", piston métal, fabrication garantie, avec clé, 2 allonges D et E et 12 aiguilles interchangeables..... — 7.75
 2308. — **Seringue** du Dr Witzel, avec 3 canules, en érin. — 7.50



- 2309 2310
 2310. — **Seringue** hypodermique du Dr Lewin la pièce 4. »
 2311. — — — — 2 canules "Trestoni" — 30. »
 2320. — **Seringue** à cocaïne, du Dr Witzel, écrin velours. — 3.50
 2321. — — — à eau, verre — 4.50




2309. — **Seringue** hypodermique de Waite, avec 2 canules en écrin.
la pièce 10.50




- 2321
 2322

2322. — **Seringue** à eau, avec ressort la pièce 5. »



2323. — **Seringue** à eau avec trois anneaux la pièce 5. »



2324


2325



2324. — **Seringue** à eau, en métal, 2 canules la pièce 5. »
 2325. — **Seringue** à eau en métal, mod. S.-S. White, 2 canules — 5. »



2326. — **Seringue** à eau, de Hunt la pièce 5.50
 2327. — **Seringue** à eau, à remplissage automatique, 2 canules, fabrication américaine, nickelée la pièce 6. »



2328. — **Seringue** à eau, piston métal la pièce 15. »




2329. — **Seringue** à eau, ébonite et verre, 2 canules..... la pièce 2. »



2330. — **Seringue** à eau, tout ébonite, 2 canules..... la pièce 2. »




2331. — **Seringue** à eau, nickelée et verre..... la pièce 5. »



2335. — **Seringue** de Hunt, à pointe, pour le canal, 3 canules en étui..... la pièce 9.50



2336.— **Seringue** à pate de Brill, la pièce 7.50




Seringues à air chaud électriques (Voir plus loin à "Tableaux")

Aiguilles hypodermiques, aseptiques, interchangeables, en tube verre par $\frac{1}{2}$ douzaine.


- | | | |
|-----------------------------|---------------|------|
| 2341. — Acier | la douz. 2.50 | 2341 |
| 2342. — Nickel pur | — 6. » | |
| 2343. — Platine iridié..... | — 25. » | |
| 2344. — Or, 18 karats..... | — 15. » | |

Aiguilles hypodermiques.

- | | | | |
|---|----------|----|---|
| 2345. — "Acier (de Pravaz), n° 1 à 4..... | la douz. | 6. | » |
| 2346. — "Impérial" supérieures, hexagones, droites..... | — | 9. | » |
| 2347. — — — — — courbes..... | — | 9. | » |



2348



2348. — "Colonial" américaine, droites hexagonales.... la douz. 4.50

2349. — — — courbes..... — 4.50

2360. — **Siphon** pour eau dentifrice la pièce 6. »

2361. — Serviettes dentaires, aseptiques "Red Cross", en boîte de 500 10. »

2362. — — — — — — — — 50 1.50

2363. — — Rubberdam Napkins..... — 50 3. »

2364. — — — caoutchouc à ressort "Moore"..... la pièce 7. »




2371




237



2373



2372




2375

Soles cirées :


- | | | | |
|-------|---|-----------|------|
| 2371. | — en bobine de 11 mètres, boîte carton..... | la bobine | 0.50 |
| 2372. | — — — métal et coupe-fils | — | 0.75 |
| 2373. | — en tube verre (11 mètres)..... | le tube | 0.75 |
| 2374. | — en bobine métal, de poche (11 mètres) | la bobine | 0.95 |
| 2375. | — — 21 mètres 1/2, boîte carton..... | — | 0.80 |

Soies cirées :


	2376. — En bobine de 21 m. $\frac{1}{4}$, boîte métal, avec coupe-fil, la bobine	1. »
2377. — En tube verre 21 m. $\frac{1}{4}$, le tube...	1. »	
2378. — En boîte métal (11 mètres) avec coupe-fil S. S. White,		
la boîte..	0.75	
2378. — " Brunswick ", 22 mètres, boîte métal... la bobine	1. »	
2380. — " New'Era ", 22m., flacon verre. —	1. »	
2381. — De poche, américaine.....	—	0.75
2382. — Pour cure-dents, en étui nickelé . l'étui	1.25	
2383. — Pour cure-dents, bobine de rechange..... la bobine	0.25	


SONDES

2390. — Sondes de Witzel, pour les cavités de la pulpe, n°s 1 à 6, nickelées	la pièce	1.10
---	----------	------




2391. — Sondes de Witzel, triangulaires, n°s 1-12, nickelées, la pièce	1.10	
---	------	--




**Sondes de Witzel:**


2392. — pour explorer et agrandir les canaux, n°s 1 à 3, nickelés... la pièce 1.10



2393. — **Sondes de Witzel, à canaux, n°s 1 à 3, nickelées...** la pièce 0.75



2394. — **Sondes de Witzel, à canaux, n°s 1 à 3, nickelées...** la pièce 0.75




2395. — Sonde du Dr Evan, manche métal, boule cuivre, pointe argent. la pièce..... 5. »

2395




2400




2402

Soufflets Fletcher:

2400.	— N° 3, diamètre du réservoir 21%	la pièce	48.50
2401.	— N° 5, — — 25%	—	63. »
2402.	— N° 3, — — 21%	—	57. »
2403.	— N° 5, — — 25%	—	68.50
2404.	— Filet de rechange 21%	—	2. »
2405.	— — — 25 —	—	2.50
2406.	— Disque caoutchouc de rechange 21%	—	5. »
2407.	— — — — 25%	—	7.50
2408.	— Avec réservoir à ressorts, petit	—	55. »
2409.	— — — — grand	—	75. »
2410.	— Soufflet au pied "Standing" avec ballon et tubes.	—	22.50



2410





2411

2411
Soufflet au
pied
fabrication
américaine
la pièce 35. »

2412

2412
Soufflet au
pied
fabrication
américaine
sur pied
la pièce 45. »





2413. — **Soufflerie** à pédale "Charmic"
brevetée S. G. D. G.
Dimensions : $23 \times 16 \times 9\frac{1}{2}$ — Poids : 3 kgr.
En acier coulé incassable
piston en cuir chromé sans couture
La pièce..... 25. »

2414. — **Régulateur** pour
soufflet "Charmic"
La pièce..... 15. »

2413


SPATULES

2420. — **Spatule** agathe, modèle 24 déposé..... la pièce 5. »



2420


2421. — **Spatule** os "Harvard" la pièce 1.25



2421

2422. — **Spatule** os extra large "Harvard" simple la pièce 1.50

2423. — — — — — double — 1.90




2423

2424. — **Spatule** la pièce 0.00

2425. — — — double ivoire — 2.75

2426. — — — ivoire, manche bois de rose — 3.50

2427. — — — en os, n° 1 — 0.50



N° 1

2427


2428. — **Spatule** en os, n° 2 la pièce 0.75



N° 2

2428

2429. — **Spatule** en os, n° 3 la pièce 1. »



N° 3

2429



2431. — **Spatule** en Galalith. la pièce 2. »



2432. — **Spatule** en ivoire..... la pièce 7.50
2433. — — double, avec bouts ivoire..... — 1.75



2434. — **Spatule** tout ivoire..... la pièce 6.50
2440. — — de Weston, grande, nickelée ☒ — 2. »




2441. — **Spatule** de Weston, petite, nickelée ☒ la pièce 2. »



2442. — **Spatule** extra-mince, nickelée ☒ .. la pièce 2. »
2443. — — double, 1 côté courbé ☒, nickelée..... — 1.50



2444. — **Spatule** double, 1 côté courbé ☒, nickelée..... la pièce 1.50
2445. — — — droite ☒, nickelée..... — 1.50




2446. — **Spatule** simple, courbée. la pièce.. 1.25

2447. — **Spatule** simple, droite. la pièce.. 1.25

2448. — **Spatule** simple, étroite. la pièce.. 1.25

2449. — **Spatule** simple ☒, nickelée la pièce 1.25
Toutes nos spatules sont nickelées.

2450. — Spatule simple, courbée.....	la pièce	1.25
2451. — — — double, courbée des 2 côtés.....	—	1.50





2452. — Spatule double, petite, courbée des 2 côtés.....	la pièce	1.50
2453. — — — — courbée 1 côté.....	—	1.50
2454. — Spatule double, 2 côtés ronds.....	—	2. »
2455. — — — — courbée des 2 côtés.....	—	1.75




2457. — Spatule double, à cire, 3 grandeurs.....	la pièce	0.70
2458. — — — à queue, à plâtre.....	—	1.20

2470



2476




2470. — **Spéculum** nickelé
la pièce **3.25**

2475. — **Stérilisateur** ni-
kelé, modèle du Dr E.
Day-Dorwn's avec lampe
à alcool..... la pièce **22.50**

2476. — **Stérilisateur** émail-
lé, complet, avec lampe
à alcool..... la pièce **12.50**

2477. — **Stérilisateur** nickelé, complet, avec lampe alcool. la pièce 18.75




2478. — **Stérilisateur** émaillé, avec lampe à alcool la pièce 10.75

2479. — — — modèle du Dr Schimmelbush, avec

lampe à alcool..... — 45. »

2480. — *Le même*, avec lampe à gaz..... la pièce 41. »



2481. — **Stérilisateur** du Dr Miller, nickelé..... la pièce 33.50

2482. — **Stérilisateur** avec rampe à gaz..... la pièce 40. »


2483. — **Stérilisateur** " Witkowski, avec brûleur à alcool ou à
gaz..... la pièce 70. »

2484. — **Stérilisateur** nickelé avec lampe à alcool..... — 30. »

2485. — **Stérilisateur** nickelé avec lampe à alcool..... — 20. »

Exiger la marque de fabrique déposée ♀

2490. — **Sérialisateur électrique "Pelton et Crane"** pour tous courants..... la pièce 90. »



2490


2494. — **Strips** en toile, grenat, émeri, lava, flint, rouge, os de sèche, carborundum..... la boîte de 144 1. »



2494

2495. — **Strips** en celluloïd..... la boîte de 100 1.50

2496. — — — en caoutchouc pour séparer, assortis... la boîte 1.75




2496


2497. — **Strips** en maillechort 14×3 1/2..... la douzaine 1. »

2500. — **Succions** automatiques à vis, comprenant : vis, disque et écrou en métal passé dans un bain d'or à 18 kts, taraud formant tournevis, étain évidé extra malléable et 3 rondelles caoutchouc H. P. F. garanti, concaves..... la pièce complète 0.90

2501. — **Rondelles** caoutchouc creuses, H. P. F. garanti, la douzaine 1.80




2502. — **Succions** automatiques à vis, comprenant : vis, disque et écrou en métal passé dans un bain d'or à 18 kts, taraud formant tournevis, étain évidé extra malléable et 3 rondelles caoutchouc plates..... la pièce 0.60
 2503. — **Rondelles** caoutchouc, plates..... la douzaine 0.60
 2504. — **Succions** de Rauhe, toutes grandeurs la pièce 3. »
 2505. — **Succions**, genre Rauhe..... — 2.25
Rondelles caoutchouc plat noir, pour succions 2505 et 2506. la douz. 1.50
 2506. — **Succions** de Waite toutes grandeurs, la boîte 10.70
 2507. — **Caoutchouc** de rechange, grands, la $\frac{1}{4}$ douz. 2.50
 2508. — **Caoutchouc** de rechange, autres, la $\frac{1}{4}$ douz. 1.25
 2509. — **Rondelles** caoutchouc creuses Wolf, la douz. 2.40
 3. »
 5210. — **Succions** adhérentes combinées, 1-10, en plomb étamé, —


**Succions**

la dz.

2511. — étain ou alumin... 1. »
 2512. — grandes perles 1. »
 2513. — petites perles 1. »
 2514. — perlées de Spyer,
en aluminium.... 1. »
2515. — **Succions** perlées étain massif $6\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4}$ % la douz. 2.50
 2516. — — étain, 10 formes. — 0.50
 2520. — **Support** nickelé pour poire à air chaud... la pièce 4. »
 2521. — p^r digue, longueur
16 $\frac{1}{4}$ %, diam. 3 $\frac{1}{4}$ % 7.50



2520

**T**

Tableaux pr courants électriques
pour lumière, cautère et air
chaud, marchant avec transfor-
mateur.

2525. — Marbre, modèle simple.
la pièce..... 90. »
 2526. — Marbre, modèle découpé.
la pièce..... 135. »
 2527. — *Le même*, avec soufflerie
automatique.
la pièce..... 200. »

Les prix ci-dessus ne com-
prennent pas les transforma-
teurs.


Transformateur pour courant
continu.

2530. — 110 volts..... 120. »
 2531. — 220 volts..... 145. »

Transformateur pour courant
alternatif.

2532. — 110 volts..... 60. »
 2533. — 220 volts..... 75. »

Nos transformateurs sont livrés
en boîtes garnies de feutre.



2526-27


Tableaux pour courants électriques pour lumière, cautère et air chaud, marchant avec résistance.

- | | | | |
|---|----------|------|---|
| 2540. — Marbre, modèle simple..... | la pièce | 140. | » |
| 2541. — Marbre, modèle découpé..... | — | 185. | » |
| 2542. — <i>Le même</i> , avec soufflerie automatique..... | — | 250. | » |

(Les prix ci-dessus s'entendent pour les tableaux complets avec résistances, prêts à fonctionner.)

- | | | | |
|---|----------|-----|---|
| 2550. — Tableau "Star", pour courant électrique 44×23%. pour accumulateurs 8 volts, noyer verni..... | la pièce | 75. | » |
|---|----------|-----|---|

- | | | | |
|--|---|------|---|
| 2551. — <i>Le même</i> , sur marbre blanc..... | — | 110. | » |
|--|---|------|---|



2552



2555

Tableau Star, pour courant électrique, marbre, avec résistance.

- | | | | |
|---|----------|------|---|
| 2552. — Pour courant continu 110 volts..... | la pièce | 130. | » |
|---|----------|------|---|

- | | | | |
|--|---|------|---|
| 2553. — Pour courant alternatif 110 volts..... | — | 140. | » |
|--|---|------|---|

- | | | | |
|---|---|------|---|
| 2554. — <i>Le même</i> , 220 volts..... | — | 160. | » |
|---|---|------|---|

- | | | | |
|---|----------|------|---|
| 2555. — Tableau "Pelton et Crane", pour courant électrique,
avec résistance, marbre blanc ou couleur..... | la pièce | 250. | » |
|---|----------|------|---|

(Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement;
pour la province, franco emballage).


APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

2560. — Conducteurs extra-souples, longueur 2 mètres, pour relier les appareils au tableau.....	la pièce	6.50
2565. — Insufflateur électrique nickelé.....	—	90. »
2566. — — — — automatique.....	—	75. »



2571

2571. — **Lampe** à bouche à miroir amovible, avec cordon. la pièce **21.** »



2572

2572. — **Lampe** à bouche tube cristal coudé, avec cordon. la pièce **21.** »

2573. — — — à tube aluminium, avec cordon. — **21.** »

2574. — — — complète avec câble "Star" ... — **20.** »



2580

2580. — **Manche** porte-cautère, avec interrupteur..... la pièce **12.** »

2581. — — — tout métal aseptisable,


avec contact à tige centrale — **16.50**

2582. — **Pointes** de cautère en platine, toutes formes — **3.** »


2583. — **Manche** porte-cautère, avec câble et une pointe platine "Star" **20.** »



2581



2590. — **Projecteur** nickelé, à glissière, lampe Nernst, à cardan, à projection intensive localisée..... la pièce 80. »



2590

'a pièce

70. »

60. »

2591. — **Projecteur** nickelé à un seul bras, avec lampe Nernst, à projection intensive localisée

2592. — **Projecteur** nickelé avec lampe Nernst à projection intensive, localisée, sur pied, pour tablette.....

2593. — **Projecteur** électrique, tout métal nickelé "Ideal" avec lampe Nernst..... 80. »


2594. — **Projecteur** électrique "Dunn", bras oxydé..... 100. »

2595. — **Brûleur** Nernst, pour réflecteurs 2590-2593, courant continu 2.50


2596. — **Brûleur** Nernst, pour réflecteurs 2590-2993, courant alternatif. 2.50

2597. — **Résistance** Nernst, pr réflecteurs 2590-2593, à vis ou bayonnette..... 5. »

2598. — **Seringue** à air chaud.. 30. »




2594



2598




2599. — Seringue à air chaud, canule verre..... 24. »



2599

2600

2602




2606


2600. — Seringue à air chaud, à canules interchangeables, droite et courbe la pièce 21. »
 2601. — Canules de rechange pour dito — 3. »
 2602. — Seringue à air chaud "Pelton et Crane", pour courants 110 volts la pièce 50. »
 2603. — Seringue à air chaud "Star" — 35. »
 2604. — Allumeur avec câble "Star" — 10. »
 2605. — Soufflerie, double ballon à main pour les seringues 2599 et 2600 — 3.50
 2606. — Soufflerie automatique pour tous courants — 75. »
 2700. — Terre à mouler la boîte de 5 kg. 2.25
 2702. — Thermo-cautère protège-bouche en ébène.... la pièce 12.50
 2703. — Double ballon caoutchouc pour dito — 3.50

2704. — Pointes platine pour dito, la pièce 10. »

2705. — Thermo-cautère en trousse, 4 pointes platine. la trousse 60. »

2705





2707. — Thermomètre pour vulcanisateur..... la pièce 2. »
 2708. — Le même, en étui nickelé..... — 2.50

Tire-nerfs, Broches, Equarrissoirs, Sondes.

2710.	— en acier bleui, à 5 pans.....	la douz.	0.50
2711.	— — mou, à 5 pans.....	—	0.50
2712.	— — bleui, rond.....	—	0.50
2713.	— — mou, rond	—	0.50
2714.	— en métal Victoria inoxydable à 5 pans.....	—	0.75
2715.	— en acier bleui « Diamant ».....	—	1. »
2716.	— — bleui denté.....	—	1.25
2717.	— — mou.....	—	0.75
2718.	— — ondulé pour pansement.....	—	1.25
2724.	— en acier, taillé en spirale long, 1 ^e qualité.....	la douz.	2.50
2725.	— — — qté supérieure.....	—	3. »
2726.	— — — court	—	3. »
2727.	— — — à ressort	—	3.50
2728.	— — — manche ébonite, long	—	5.50
2729.	— — — court..	—	5. »
2730.	— — lisse, à crochet.....	—	2.25
2731.	— en platine, iridié	—	12. »

Les n°s 2710 à 2731 se font en 3 épaisseurs : moyenne, fine et extra-fine.
 Prière d'indiquer celle désirée.

2736. — **Tube** verre, capsule métal pour tire-nerfs..... la douz. 1.20



2737. — — métal argenté — — — — — 1.20

2738. — **Boîte** bois à 12 rainures — — — — — 3.60

TOURS la pièce

2750. — **Tête** de tours d'atelier, américaine, haut. 15%, long. 20% 6.75

2751 — — — — — avec pince américaine, haut. 15%, long. 25% 7.50




Tête de tours d'atelier américaine.


2752. — Hauteur 15% ; longueur 25% la pièce 10.50

2753. — — 15 — — 25 — avec 2 pinces améric. — 15.75


2754. — — 15 — — 25 — avec pince américaine — 21.50




2755. — **Tête de tour d'atelier**, hauteur 9%, vernie, axe acier, tournant sur coussinets bronze ajustables, poulie nickelée, avec 10 tasseaux bronze, dont 6 pour meule émeri de différentes grandeur, 3 pour brosses circulaires, papier émeri, etc. ; le petit spécialement adapté pour les disques montés. On peut également monter les forets directement sur l'axe de la tête la pièce 35. »



2760



2761




2763

2760. — **Tour** d'atelier américain, avec tête n° 2750..... la pièce **58.** »
 2761. — — — — — n° 2752..... — **165.** »
 2762. — — — — — n° 2754..... — **175.** »
 2763. — — — — — table fonte, complète. — **65.** »


2764. — **Tour** d'atelier, avec appui-main
la pièce **105.** »

Tour électrique de laboratoire pour polir et meuler avec interrupteur placé devant l'opérateur, 3 vitesses, avec mandrin.

2765. — pour courant continu 110 volts.
la pièce **200.** »
 2766. — — — — — 110 volts.
la pièce **275.** »




2764



2765

2767. — *Le même que 2766, mais pour courant alternatif 220 volts..... 300.* »

Tour électrique Ritter, de laboratoire, complet avec 7 mandrins pour polir et meuler et un mandrin pour fraiser.




2768.

2768. — pour courant continu, 110 volts.
la pièce 220. »

2769. — pour courant continu, 220 volts.
la pièce 250. »

2770. — pour courant alternatif, 110 volts.
la pièce 300. »

2771. — pour courant alternatif 220 volts.
la pièce 325. »



2772. — pour accumulateurs 6 volts.
la pièce 220. »


2773. — **Atache** avec câble, fourreau et pièce à main, 7, pour fixer sur le tour électrique Ritter, de laboratoire, complet..... la pièce 61. »

2781. — **Tour** de précision " Lorch ", spécialement construit pour l'usage dentaire, complet.... la pièce 80. »

(Pour Paris, la pose et la mise en marche est faite gratuitement ; pour la province, franco emballage).

Transformateurs électriques, voir
à " Tableaux ".

2773



2781


TOURNEVIS

2785. — Manche acier.....	la pièce	0.25		2785
2786. — — — petit....	—	0.25		
2787. — — — très petit	—	0.25		2786 2787
2788. — — — ébène cannelé pomme laiton.....	—	0.25		
2789. — Laiton nickelé.....	—	0.55		2787
2790. — "Universel" nickelé, 5 mèches (4 à l'intérieur qui est creux).....	—	1. »		
2791. — Tournevis double....	—	0.30		
2792. — — — 4 mèches .	—	1.50		
2793. — — — avec dou- ble mèche	—	0.65		
2794. — Jeu de 5 tournevis, en boîte noyer	—	3.40		
2795. — Tournevis mèche ronde, gros volume, manche ébène, la pièce		0.50		
2796. — Tournevis genre Stubs.....		la pièce	1. »	
2800. — Trimmers, pour finir les pièces en caoutchouc 2 grains. la boîte de 12		2.50		


2800



2800



2810




2820


2810. — Triplex nickelé pour rubberdam..... la pièce **3. »**
2820. — Trousse à instrument, maroquinerie extra soignée la pièce **15.50**

Trousse en maroquinerie extra soignée.

2823. — Pour 12 daviers	la pièce	17.	»
2824. — Pour 15 daviers	—	19.	»
2825. — Pour 18 daviers	—	25.	»
2826. — Pour 20 daviers	—	29.	»



289



2830

2830. — Tube pour ciment Jiffy, la boîte de 250.....	2.75
2831. — Tube aseptique pour protéger la pièce à main.....	1.25




2831

v

2840. — Vase à désinfecter rouge sphérique	la pièce	1. »
2841 — — — autres couleurs	—	1.50
2842. — — — rouge, cylindrique	—	1. »
2843 — — — autres couleurs	—	1.50



2840



2844



2845




2847



2850

2844. — Verrres rouges et toutes couleurs.....	la pièce	0.50
2845. — — — forme gobelet	—	0.80
2847. — Entonnoir verre pour vase à désinfecter formant porte-déchet	la pièce	1.50
2850. — Vernis dentaire "Harvardid"	le flacon	1.25
2851. — — — "Harvard"	—	1. »
2852. — — — du Dr Schenbeck	—	1.25
2853. — — — Phenakit	—	1.25
2854. — — — — % portion	—	0.65
2855. — — — Sandaraque	—	0.50
2856. — — — gomme laque	—	0.50



2871

2857. — **Vernis** pr plâtre
"Alva".
la bouteille..... **1.50**

2870. — **Volant** au pied,
diamètre 320 %.
la pièce..... **22.50**

2871. — **Volant** au pied,
diamètre 360 %, se fixe
sous l'établi.
la pièce..... **27.50**

2872. — **Volant** au pied,
diamètre 400 %, avec
perche à boule.
la pièce..... **37.50**



2872

Exiger la marque de fabrique déposée ♠

Nos vulcanisateurs sont livrés non poinçonnés. Nous nous chargeons du poinçonnage suivant photographie du procès-verbal ci-dessous moyennant 10 francs par vulcanisateur. Nous n'acceptons aucune responsabilité concernant les accidents qui peuvent se produire dans l'emploi des vulcanisateurs poinçonnés ou non.

LABORATOIRE
D'ESSAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE
INSTITUT NATIONAL DES ARTS & METIERS

Paris, le 21 Mai 1920

PROCÈS-VERBAL

de l'Essai N° 10.145

Demandé par Monsieur Picard

Demandeur à Paris, 131 Boulevard Sébastopol

le 11 Mai 1920

Objet : Essai d'un autoclave (vulcanisateur)

Boîte N° 7463
et 7474

L'autoclave muni d'une fermeture à étrier n° 6201 a été essayé à froid à la pression de 14,270 kilogrammes par cm².

Les caractéristiques de cet appareil sont les suivantes :

Date de l'essai 14 Mai 1910

Diamètre intérieur du couvercle... 120 mm

1 Boulon dont le diamètre est de... 18 mm

2 axes dont le diamètre est de ... 16,5 mm

La pression qu'on ne doit pas dépasser en marche de régime est de 8,270 kilogrammes par cm².

Cet autoclave ayant satisfait aux essais, les marques suivantes ont été apposées sur l'appareil et sur son couvercle,

le cachet du Laboratoire, la date de l'essai, et la pression de régime qui ne doit pas être dépassée dans le fonctionnement de l'appareil.

Le Chef de la
Section des Machines


et Boyer - Frère



VU : Le Directeur
du Laboratoire d'Essais

Vulcanisateur bronze, à ressort et à soupape bronze à plaque de sûreté, chaudière d'une seule pièce avec lampe, chemise et clé.

2880. — Pour 1 moufle.....	la pièce 100. »
2881. — — 2 —	— 110. »
2882. — — 3 —	— 120. »

2880-81  2883. — **Vulcanisateur "Rapide"**, pour réparations, complet, avec chemise, clé, brûleur à gaz ou alcool, moufle et bride.

la pièce 60. »

2884. — **Vulcanisateur "Perfect"**, à charnières, avec anneaux de jonction, complet.

la pièce. 275. »

2885. — **Plaques** de sûreté pour soupapes.


la douz. 1.50


2886. — **Cercle** plomb pour vulcanisateur.

la pièce 0.75

2887. — **Brûleur** à gaz pour vulcanisateur.

la pièce 7.50






2888. — **Manomètre** pour vulcanisateur, complet avec siphon.

la pièce 60.

“L'INGÉNIEUX”

Appareil breveté pour obturer rapidement les Dents de devant



(Fig. 1.)

Ces petits appareils protègent, avec une feuille de parchemin, les dents à soigner, contre la salive et l'haleine humectante ; ils remplacent la digue pour poser des dents à pivot, des couronnes et faire des obturations. Ils s'emploient en outre comme ouvre-bouche, appuie-langue, écarte-lèvres, pose-coton et relève-moustache.

Fig. 2.

Grâce à eux, le champ d'opérations est très découvert, ce qui facilite le traitement et le nettoyage des dents. La figure 1 montre un appareil nu, la figure 2 l'application de celui destiné à la mâchoire supérieure.

MODE D'EMPLOI


A l'aide d'un des boutons à pression, l'on fixe un triangle de parchemin sur l'anneau-ressort *b*, la pointe tournée vers les deux branches de l'instrument, et on le rabat ensuite sur le bouton entre ces branches. Il ne reste plus alors qu'à placer l'appareil dans la bouche et à pousser la feuille de parchemin au moyen de la vis *a* contre le palais pour l'appareil du haut, ou sous la langue pour celui du bas.

Il est recommandé de poser sur la courbe de l'appareil un rouleau de coton absorbant qui trouve sa place entre la lèvre et la mâchoire.

Une garniture complète de “L'Ingénieux” comprend :


1 Appareil pour le haut (celui qui est livré avec parchemin posé),
1 appareil pour le bas, 200 parchemins de rechange, 2 boutons à pression de rechange.

2900. — Prix de “L'INGÉNIEUX”. garniture complète..... 10. »
2901. — **Parchemins** de rechange le paquet de 200 1. »




2254

2254. — Sébilles en cristal, jeu de 3 pièces s'ajustant dans le tiroir de la tablette Allan..... le jeu 5. »



1190

Illustration des Instruments en corne (page 152 du Tarif).



La Table des Matières se trouve pages 9 et 10

