

Poissonnier, Pierre Isaac. Formulæ generales ad usum Nosocomiorum castrensiũ à Domino Poissonier primario exercituum germaniæ medico, et generali xenodochiorum alsatiæ inspectore

Coloniæ Agrippinæ : [s.n.], 1758.

Cote : 38679-1



12.300



*Bibliothecæ
M. Hyacinthi Theodori Baron,
Antiqui Facultatis Medicinæ
Parisiensis Decani, nec non
Castrorum Regis et Exercituum
Protomedici.*

0 1 2 3 4 5

FORMULÆ GENERALES

AD USUM 38679

NOSOCOMIORUM
CASTRENSIUM

à DOMINO

POISSONIER


*PRIMARIO EXERCITUM
GERMANIÆ MEDICO,*

ET

GENERALI XENODOCHIORUM
ALSATIÆ INSPECTORE.

COLONIÆ AGRIPPINÆ,

Anno 1758.





AVERTISSEMENT.

LES Formules qui parurent en 1747. Pour les Hopitaux Militaires avoient un double objet, le premier étoit de fixer L'Espece des remedes exigibles dans les pharmacies pour le traitement des Soldats. Le second, de présenter aux Medecins des moiens simples & uniformes par lesquels ils pussent remplir les indications les plus Générales.

Ces premières formules n'ont pas rempli ce double objet, les erreurs qui s'étoient glissées, par quelque raison que ce soit, dans les doses & dans les combinaisons de la plus part des remedes en furent la cause.

Monsieur Helvetius premier Medecin de la Reine Inspecteur Général des Hopitaux Militaires, s'eleva contre ces Erreurs, il appuia sa critique sur l'experience & sur le raisonnement. Le pouvoir de la vérité qu'il est essentiel de con-

A


noître

noître dans une partie aussi intéressante, encore plus que l'Autorité d'un Médecin dont le nom seul fait l'éloge, dispensa les Médecins du joug qu'on paroïssoit leur imposer en les assujettissant à des formules pour ainsi dire coactives. L'Erreur démontrée des unes fit perdre la confiance que méritoient les autres, les ordonnances des Médecins demeurèrent arbitraires, les Négligences & l'incertitude sur le choix des approvisionnement regnèrent comme auparavant dans les pharmacies.

Ce fut dans ces circonstances que Monsieur Baron ancien Doien de la Faculté de Paris, donna une nouvelle édition des formules qu'il avoit faites pour les différentes Armées dont il avoit été successivement le Médecin en chef, celles-ci étoient plus exactes & plus conformes à la bonne pratique. J'aurois hésité d'en introduire de nouvelles, dans les Hopitaux de l'Armée ou je suis chargé des mêmes fonctions qu'il a rempli avec tant de distinction, si des circonstances relatives aux différences des climats, des saisons, des épidémies; des aliments, des Eaux, des fatigues &c. Ne m'avoient forcé de changer quelques unes de ces formules & de suppléer aux autres. Il est aisé de s'appercevoir que j'ay adopté toutes celles dont l'utilité m'a paru plus Générale; j'ay préféré par cette raison, plusieurs
pré-


préparations officinales du codex de Paris, dont l'usage est indispensable dans les pharmacies.

Je suis bien éloigné de toute Espece d'innovation qui prouveroit plus de présomption que de zele pour le bien du service , mais je puis assurer que les formules qui composent ce recueil ont toutes eû l'avantage d'avoir été constamment & tres heureusement Eprouvées dans les Hopitaux , j'ay pour garant le témoignage des Médecins qui ont travaillés comme moy à la conservation des Soldats pendant cette Campagne.



A 2

FORMUL.





FORMULÆ GENERALES ad usum Nosocomiorum Castrensiū.

Ptisana Communis

R. hord. loti. libram unam
Rad. gramin. contus. libram semi.
Bull. leviter in aq. com. libr. L.
adde sub finem.
Rad. liquirit. Rasae. uncias quatuor.

Ptisana Nitrata

R. Ptisan. com. lib. II.
adde nitri, scrupul. I.

Ptisana Pectoralis

R. hord. mund. & loti } aa libr. I.
ficuum sicc. }
Bull. leviter in aq. com. libr. L.
colatur. bull. adde.
Rad. althæae } aa unc. II.
liquirit, }

A 3

Flr.

6 (o) 6
 Flr. papav. Rhead. }
 Tussilag. } aa unc. I.

Potus acidulatus

R. aq. com - - - libr. II.
 spirit. vitriol. drach. semi.
 sacchar - unc. I.
 M.

Decoctum Tamarindorum.

R. Tamarind. ping. - - unc. II.
 coq. leviter in aq. com. libr. III. semi ad III.
 coletur pro potu ordinario.
 adde si videtur
 nitr. - - drach. II.

Oximel pro potu Ordinario

R. Mel. optim. libr. I. semi.
 solv. in aq. com. bull. lib. II.
 postea adde
 aq. pur. - libr. LX.
 aceti - - - libr. I.
 agita paulisper mixturam. f. oximel.

Prisana aperiens minor

z. rad. polypod. quern. }
 cichor. sylv. }
 acetosae. } aa unc. II.
 fragar. }

Bull.

Bull. in aq. com. - - lib. XVI.
in colatur. solv. nitr. pur. drach. VI.

Ptifana aperiens Major.

℞. Rad. lapathi acut. }
chelidon maj. }
asparagi } aa unc. I.
Brufci }
Eringii }

Bull. in aq. com. - - - libr. XXX.
sub finem adde

fol. agrimon. }
taraxaci } aa Manip. III.
liquirit. raf. - - - - - unc. II.
in colatur. solv.
tartar. vitriol. - unc. II.

Ptifana Anti-Dysenterica.

R. oryf. mund. & lot. }
c. c c. - - - - } aa - - unc. IV.
Bull. in aq. com. - - libr. XVI. ad XII.
add.
Rosar. rubr. - - - - - unc. I.
nucis moschat. contuf. - - No. I.
f. simpl. infuf.

Ptifana Catechu.

R. catech. - - - - - drach. - II.
A 4 fantal.

fantal. rubr. - - - - drach. semi.
 infund. in aq. bull. - - - libr. II.

Tinctura rosarum Vitriolata

R. Ros. rubr. - - - - manip. I.
 infund. in aq. bull. - - libr. IV.
 in colatur. adde
 spiritus vitriol. edulcor. drach. semi.

Serum lactis

R. lact. vaccin. - - - - libr. III.
 Bull, & projecto aceti - - cochlear I.
 in coagulum vertatur.
 Bull. iterum. cum refrikerit, coletur.
 colatur. adde
 sacchar. - - - - unc. I.
 nitri. - - - - scrupul. II.
 detur 4. vel 5. in die

Decoctum album

R. C C C. - - - - unc. I.
 micæ pan. alb. - - unc. II.
 coq. in aq. - - - - libr. VI.
 adde sacchar. - - - - unc. II.
 aq. cinamom. spirit. - - drach. III.

De-

Decoctum amarum,

R. Summit. Centaur. min. } aa unc. semi.
 scordii - - }
 Rad. gentian. - - - drach. I.
 sem. Citrei - - } aa drach. II.
 card. bened contus. }
 coq. leviter in aq. com. - - libr. IV.
 cola. dosis. cyath. I. bis in die.

Decoctum Sudoriferum,

R. Lig. sanct. in scob. acti. - unc. I. semi.
 macera calid. per 12. hor. in aq. com. libr. X.
 adde
 chin. - - - - - unc. I.
 Sassaeparil. - - - - - unc. II.
 coq. ad 3. part. consump.
 sub finem adde
 ligni Sassafras. - - - drach. III.
 liquirit. ras. - - - - - unc. II.

Decoctum Sudoriferum laxans,

R. Decoct. suprad. - - - - libr. II.
 infund.
 fol. fennae. } aa - - drach. II.
 sal. Epsom. }

A 5

De-

Decoctum Febrifugum simplex.

R. cortic. peruvian. contus. - unc. I. semi.
nitri puriss. - - - drachm. I.
bull. in aq. com. - - libr. II. semi. ad. II.
col. dosis unc. IV. 3. vel 4. in die

Decoctum Febrifugum laxans.

R. cortic. peruvian. contus. - - unc. I.
sal. amar. cathartic. - - - drachm. VI.
bull. in aq. com. - - - libr. II. semi. ad II.
sub finem adde sen. mund. unc. semi.
liquirit. contus. - - - drachm. II.
dosis ut supra

Kina Kina Dilutum

R. Kin. Kin. pulv. drachm. I.
dilue. in ptisan. com. - - unc. V.
pro una dosi ter. in die repetenda.

Aqua Stibiata

R. aq. com. - - - - - libr. I.
solv. tartar. stibiat. - - - - gr. IV.
sal. polychr. - - - - - drach. I.
divide in 3. doses.

De-

Decoctum Ipecacuanhæ pisonis I^{um}

R. Rad. brasîl. contus. - - - drach. I.
Bull. in aq. com. - - - - - unc. VI.
coletur liquor pro unâ dosi

Decoctum II^{um}

R. Resid. primi decoct.
Bull. iterum in aq. com. unc. VI.
colet.

Decoctum III^{um}

R. Resid. 2.^o decoct.
Bull. iterum in aq. com. unc. VI.
col.

Ipecacuanha dilutum

R. rad. brasîl. pulv. drach. semi ad scrupul. II.
dilue. in Brod. calid. - - - unc. V.
propinetur unâ vice

Ipecacuanha cum Rheo

R. Ipecacuan. } aa - - drach. semi.
Rhei - }
Bull. in aq. com. - - - libr. I. ad unc. XII.
col. pro duabus dosibus.

Pur-

Purgatio Anti-Dysenterica.

R. Mann. - - - - - unc. I. femi.
 solv. in decoct. calid. fol. plantag. unc. VI.
 colato liquore dilue
 Cathol. duplic. - - - unc. I.
 diascord. - - - - - drach. I.
 f. pot. pro unâ dosi.

Manna cum Catholico.

R. Man. - - - - - unc. I. & femi.
 sal. polychr. - - - - - drach. I.
 solv. in aq. com. - - - unc. V.
 in colatur. dil.
 Electuar. cathol. - - - unc. I.
 f. pot. purg. pro unâ dosi

Purgans commune

R. fol. fen. - - - - - drach. II.
 sal. Epsom. }
 rhabar. } aa - - - drach. I.
 infund. in aq. com. - - - unc. VI.
 solv. man. - - - - - unc. II.
 f. pot. pro unâ dosi.

Pur-

Purgans validius.

adde priori syrup. de Rham, cat. unc. sem:
ad unc. I.

Aqua Cassiæ simplex.

R. pulp. cass. recent. - - unc. I.
nitri - - - - - drach. semi.
Bull. leviter in aq. com, unc. XII.
cola. pro 2. dof.

Aqua Cassiæ Composita.

R. Cass. fistul. - - - - unc. IV.
tamarind. ping. - - unc. I.
arcan. dupl. - - - drach. II.
colatur, divid. in 2. dof.

Aqua Cassiæ cum granis.

R. aq. cass. simpl. - - unc. XII.
tartar. stibiat. - gr. III.
detur in 2. aut 3. dof.

Aqua Cassiæ cum Theriacâ.

R. aq. cass. cum granis. - unc. XII.
dilue theriac. - - - drach. I.
pro 2. dof.

Aqua

Aqua Cassiæ cum Mannâ.

R. aq. Cass. simpl. - - - unc. VI.
 solv. man. - - - - - unc. II.
 sal. Epfom. - - - - - drach. semi.
 pro unâ dos. iterand. si lubet.

Enema commune.

R. decoct. emoll. - - - libr. I.
 adde mel. com. } aa - - - unc. II.
 olei olivar. }

Enema cum Cassiâ.

R. Cass. fistul. - - - - - unc. IV.
 nitri - - - - - drach. I.
 bull. leviter in aq. com. - - libr. I.

Enema Purgans.

R. Fol. fen. - - - - - unc. semi.
 coq. in aq. - - - - - libr. I.
 solv. Electuar. cathol. - unc. I.
 sal. cibar. - - - - - drach. II.
 adde, si videtur, vini Emet. turbid. unc. I. ad II.

Enema Anodynum.

R. Decoct. emoll. - - - libr. semi.
 solv.

solv. philon. rom. - - - unc. sem.
aut si lubet unguent. populei. - unc. II.

Enema cum Terebenthina.

R. Decoct. hord. - - - libr. semi.
mell. rosac. - - - unc. I.
terebenth. venet in ovi vitello
solutae. - - - unc. sem. ad unc. I.

Enema Mucilaginosum.

R. Fol. verbasci - - - manip. I.
femin. lini contus. - - - drach. II.
amyl. - - - }
gum. arab. - - - } aa drach. I.
coq. in aq. - - - libr. I.

Potio Anti - dysenterica.

R. Decoct. fol. plantag. - unc. VII.
Syrup. bals. de Tolu. - unc. I.
Diascord. - - - drach. II.
catech. pp. - - - scrup. I.
Ipecacuanh. pulv. - - - scrup. sem.
M. f. pot. cochl. fumend.

Potio Cardiaca simplex.

R. aq. com. - - - unc. III.
vin. generos. - - - unc. I.
Syrup.

Syrup. Flr. tunic. - - unc. fem.
 Confec. de hyacinth. - - }
 aq. theriac. aut melif. compos. } aa drach. II.
 F. p. cochl. exhibenda.

Potio Cardiaca composita.

R. aq. menth. - - - }
 meliss. simpl. - - } aa unc. II.
 Confect. alkerm. }
 Theriac. veter. } aa - - drach. semi.
 Syrup de tunicâ - - - unc. I. semi.
 Lilji Paracelsi - - - gut. XXX.
 adde si videtur spirit. oleos. aromat.
 f. pot. cochl. exhibenda.

Potio Cardiaca cum granis.

Adde potioni superius descrip.
 Tartar. Stibiat. gr. III. ad VI.
 f. pot. cochl. fumenda.

Potio Oleosa simplex.

R. Ol. amygd. dulc. recent. unc. II.
 Syrup. papav. Rhead. unc. I.

Potio Oleosa Anodyna.

Adde potioni Oleosæ laudan. liquid. scrup. I.
 pro 2. Dos.

Potio

Potio Oleosa cum Theriacâ.

Adde priori Theriacæ veter. drach. I.

Potio Oleosa cum Kermes.

Adde priori Kerm. mineral. gr. I. ad III.
f. pot. cochl. fumend.

Potio Oleosa Diuretica.

R. Infus. fol. parietar. - unc. V.
Olei amygd. dulc. unc. I.
Sacchar. - - - unc. semi.
Spir. nitri dulcif. gut. XV.
M. pro unâ Dosi aut duabus.

Mixtura Salina Riverii.

R. Sal. absynth. - - - drach. sem.
Succ. Citri ad saturat.
Adde, si videtur, Syrup. menth. q. s.
Dosis unc. semi.

Terra Foliata liquida Boërrhavi.

R. Sal. Tartar. puriss. - libr. I.
aceti accerr. - - libr. XVI.
Plus minusve donec punctum saturationis
atingatur.
Dosis unc. II, in Ptisan. aperient. libr. II.
B Spi-

affund. vin. alb. - lib. IV.

Infund. per aliquot dies & ferva.

Dosis Cyath. I. bis in die.

Vinum Enulatum.

R. Rad. Helen. contrit. - unc. I.

vin. alb. - - libr. II.

Infund. per aliquot dies coletur & ferva.

Vinum Emeticum.

R. Croci Metall. trit. - unc. IV.

Vini albi. - - libr. II.

Infund. & ferva.

Vinum Chalibeatum.

R. Limatur. Chalib. - unc. I.

Irroretr. Succ. Limon. - unc. II.

Conjice in Vin. alb. - libr. IV.

Adde Cinnamom. contus. unc. femi.

Digerantur ad solem per sex dies.

Filtretur liquor.

Dosis unc. III. singulis diebus.

B 2

Vinum

Vinum Aromaticum pro fotu.

R. Summit. Floridar. Anthos. }
 Rhutae. }
 Salviae. }
 Lavandulae. } aa drach. II
 Absinthji. }
 Chamæmeli. }
 Meliloti. }
 Sambuci. }

Vini Rubri Generosi libr. IV.

Sal. ammoniaci. drach. III.

Infund. Calid. Vaf. Claus. Cola. & Serva.

Oximel Scilliticum.

R. Mel. Despum. - - libr. IV.

Aceti Scill. - - libr. II.

M. S. A.

Dosis unc. Sem. ad unc. I.

Adde, si videtur, Syrup. de Erysim.

Lobel. q. S.

Oximel Scilliticum Camphoratum.

Adde priori, Camphor. dragm. III. Mel.

despum. solvend.

Syrupus

Syrupus Balsamicus de Tolu.

R. Balsam. Tolut. - - libr. femi.

Aq. - - libr. II.

Coq. B. M. per duas horas, vase clauso.

Liquor. Decant. adde Sacchar. q. f. ut fiat
Syrup.

Emulsio simplex.R. 4^{or} sem. frigid. maj. - unc. fem.Amygd. dulc. excort. N^{ro} XV.

Contund. in mortario Marmor. sensim adde,

Aq. com. - - libr. II.

F. Emuls. in quâ solve Sacchar. unc. I.

Nitri puri. - - drach. fem.

Emulsio Anodyna.

R. Emuls. simpl. - - unc. XII.

dil. Syrup. diacod. - - unc. I.

deur 2. vic, fero

Emulsio Balsamica.

R. Balsam. Tolut. - - unc. femi.

solv. in vitel. ovi. - N^{ro} I.

adde sacchar. pulv. - - unc. I.

seorsim contund. 4^{or} sem. frigid. maj. unc. I.

in ptisan. hord. libr. II.
Mitce. f. Emulf.

Emulsio Camphorata.

Adde Emulf. simpl. camphor. gr. VIII. ovi.
vitello solvend.

Looch. album, vid. Cod. parisiens.

Looch ex ovo.

R. Vitell. ovi N^{ro} I.
solv. in ptisan. pector. recent. unc. I.
adde sacchar. alb. unc. I.
Syrup. diacod. unc. semi.
M. agit. f. Looch.

Looch. ex ovo Balsamicum.

R. Balsam. tolutani drach. II.
solv. in vitel ovi - N^{ro} I.
dilue in infus. pector. unc. VI.
adde Syrup. heder. terrestr. }
 diacodii . } aa unc. sem.
f. Looch. ad. usum.

Collyrium sedans.

Vide Emulsionem camphoratam absq; nitro.
Colly-

Collyrium resolvens.

R. Infus. Flr. samb. - - - unc. V.
 spirit. vin camphor. - - - unc. semi.
 croc. pulv. - - - gr. VI.
 vitriol. alb. - - - gr. XII.
 M. f. Collyr.

Collyrium detergens.

R. Infus. specier. vulner. - unc. VI.
 sacchar. cand. - - - drach. II.
 tinctur. Myrrh. - - - drach. semi.
 Collyr. Panfranc. - - - scrup. I.
 M. f. collyr.

Gargarisma Emolliens.

R. fic. ping. - - - N^{ro} VI.
 Bull. in lact. - - - libr. I.
 coletur. liq. f. garg.

Gargarisma detergens.

R. hord. integr. - - - unc. I.
 fol. agrimon } aa - - manip. I.
 Rub. sylvest. }
 bull. leviter in aq. com. - libr. II.
 in colatur. dilue Mel. rosat. - unc. I. semi.
 solve B 4 nitr.

nit. pur. - - - drach. I.
f. gargar.

Gargarisma Anti - Scorbuticum.

R. decoct. agrimon. - unc. V.
folv. alumin. - - - drach. femi.
adde spirit. vini camphor. - unc. I.
spirit. cochlear. - - - drach. II.
Mel. rosar. - - - unc. I.
f. gargar.

Nitrum Camphoratum.

R. Camphor. - - - gr. II.
nit. pur. } aa gr. VI.
sacchar. }
adde, si videtur, rad. contrayer. kina kin.
aut serpentar. virgin. - gr. VI.
pro una dosi ter in die iterandâ

Pulvis aperiens de Chalybe.

R. croc. mart. aperient. } aa - gr. XII.
pulv. temper. - }
adde, si videtur. milleped. pp - gr. VIII
pro unâ dosi

Pulvis purgans simplex.

R. Rad. jalap. pulv. - - - scrup. I.
sacchar.

facchar. alb. - - - scrup. II.
 per longam triturat. misce.
 adde olei essentialis anisi gut. I. vel II.
 pro unâ dosi

Pulvis hydragogus.

R. pulv. purg. simp. - - drach. I.
 gum. gut. }
 salis absynth. } aa gr. V. ad VIII.
 detur in unam vicem.

Pulvis Anti-dysentericus.

R. Rhei pulv. }
 CCC. pp } aa - scrup. I.
 pro unâ dosi

Pulvis Ipecacuanhæ cum granis.

R. rad. Ipecacuan. pulv. - scrup. I.
 tartar. stibiat. - - gr. I.
 M. in duas doses.

Pulvis absorbens cum opio.

R. Vitriol. mart. - - gr. - VIII.
 coral. rubr. }
 cinnabar. nativ. } aa scrup. semi.
 Laudan. opiat. - gr. I.
 B 5 olei

olei caryophil - - gut. II.
M. f. pulv. pro unâ dosi.

Pulvis temperans officinalis.

Pulvis Cornachini.

R. cremor. tartar. - }
antimon. diaphor. } aa unc. I.
diacridii }
Tere diu simul.
dosis. scrupul. II. ad drach. I. femi.

Saccharum Vermifugum.

R. mercur. crud. - - unc. I.
sacchar. alb. - - unc. II.
tere donec mercurius penitus extinguatur.
dosis drach. femi. ad drach. I.

Bolus Anti-Spasmodicus.

R. Pulv. nitr. camphor. gr. XV.
cinnabar. nativ. - - gr. IV.
Mosch. - - gr. I.
M. pro unâ dosi.

Bolus Bechicus.

R. Spermat. Ceti }
sacchar. crystal. } aa gr. VIII.

Rad.

Rad. ireos florent. - gr. XII.
 Kerm. mineral. - gr. I.
 Syrup. diacod. q. s.
 pro duab. dof.

Bolus in visciditate pulmonum.

R. rad. asclepiad. - - - gr. XII.
 nit. puriss. } aa - gr. VI.
 scill. pulv. }
 Syrup. de Eryfimo q. s.
 pro unâ dosi. pluries in die iteranda.

Bolus Anti - Asthmaticus.

R. Gum. Ammon. } aa - - gr. VIII.
 Fl. Benz. - - }
 Rad. mei, } aa - - gr. VI.
 Lact. Sulphur. }
 Sal. Volatil. Oleos. - - gr. IV.
 Syrup. Alth. Fernel. - q. f.
 Pro una Dosi. adde, si videtur, Pilul. Stark,
 gr. III.

Bolus Stomachicus.

R. Theriac. veter. } aa - - drach. semi.
 Extract. juniper. }
 Catech. - - - gr. XII.
 F. Bol.

Bolus

Bolus Anthelminticus.

R. Rhei pulv. }
 fem. contra - }
 tanacet. - - - } aa - gr. XX.
 Aquil. alb. - - - gr. X.
 f. bol. cum Syrup. de cichor. compos. q. s.
 pro unica Dosi

Bolus Anodinus.

R. Diascord. - - - drach. I.
 Opi - - - gr. sem. ad I.
 F. Bol. adde, si videtur, Balsam. Peruvian.
 Gut - - - VI.
 Pro unâ Dosi.

Bolus ad Hydropem.

R. Pulv. Milleped. pp. - gr. XX.
 Croc. Mart. aperient. }
 Rad. ari ficci, - - - } aa - gr. VIII.
 Nitr. puriss. - - - }
 Sal. ammon. } aa - - - gr. VI.
 Gum. ammon. }
 Syrup. 5. rad. aperient. q. f.
 M. f. Bol. pro unâ vel duab. Dosi.

Pilulæ Saponaceæ Vulgares.

Pilullæ

Pilulæ Saponaceæ Scilliticæ.

R. Mass. precedentium. drach. I.
 Scill. pulv. - - - Drach. II.
 Dosis scrup. I. ad drach. I. & plus si videtur.

Pilulæ Saponaceæ Stomachicæ.

R. Sapon. alb. - - - unc. I.
 Rad. Gentian. maj. - - drach. femi.
 Aloës hepat. - - - scrup. I.
 Cinnam pulv. - - - gr. XVIII.
 F. Pil. Dof. gr. VI. ter vel 4^{ter} in die.

Pilulæ Mercuriales.

R. Mercur. rediv. - - - unc. I.
 Sacchar. alb. - - - drach. II.
 Dyacrid. } aa - - - - - unc. I.
 Jalap. }
 vini albi q. s. terantur S. art.

Pilulæ Pforicæ.

R. Specier. hyer. picr. galen. }
 dyamargar. - - - }
 Rhei. optim. - - - } aa scrup. II.
 Scammon. - - - }
 Camphor. - - - gr. XVIII.
 Cremor. tartar. - - drach. I.
 Jalap. - - - drach. VI.
 Croc. mart. aperient. - drach. III.
 Mer-

Mercur. crud. - - - unc. femi.
 Terebent. Venet. q. f. ad extinc. Mercur.
 F. Pilul. XXXVI. Dos. IV. alternis diebus.

Opiata Mesenterica Off.

Opiata Febrifuga simplex.

R. Cort. Peruvian. - - - unc. I.
 Nitr. Fixi. - - - drach. I.
 Syrup. de Absinth. q. f.
 Dos. drach. I. 4^{er} in die.

Opiata Febrifuga Purgans.

R. Kina Kinae Pulv. - - - unc. I.
 Tart. Vitriol. } aa - - - drach. I. femi.
 Rad. Jalap. }
 Syrup. Mercurialis q. f.
 Dos. drach. I. femi.

Opiata Febrifuga pro quartanis.

R. Kina kinae pulv. } aa - - - unc. I.
 Opiat. mesenter. }
 Chamaemeli rom. pulv. drach. II.
 Syrup. Mercurialis q. f.
 Dos. drach. I. femi.

Opiata febrifuga pro quartanis inveteratis.

R. Kina kinae pulv. - - - } aa. unc. I.
 Electuar. hyer. pycr. }
 Sal. ammon. - - - drach. I.
 Syrup.

Syrup. de Rham. q. f.
Dosis drach. I. semi.

Linimentum Anti - Pleuriticum.

R. Olei Laurin. }
Chamæmel. }
Unguent. alth. } aa. - - unc. I.
Spir. Vin. }
Adde si videtur, Spirit. Volatil. Sal ammon.
drach. II.

Vesicatorium.

R. Cantharid. pulv. - - unc. II.
Ferment. pan. q. f.
M. cum aceto forti.

Unguentum hydrargiri officinale.

Unguentum ad scabiem.

R. Flr. sulphur. - - unc. I.
fal. ammoniac. - - drach. I.
axung. porcin. - - unc. II. semi.
M.

Extractum Saturni goulard.

R. Lytargir. tenuiss. triti - lib. III.
aceti acerr. - - lib. VI.
M. in cacabo aheneo amplo. Bulliant per ho-
ram agitando ut artis est. Per actâ Ebullitione
liquo-

liquorum decanta.
fervetur ad usum.

Prima Candelae species.

R. Ceræ flavæ liquat. - - lib. II.
Extracti saturni - - unc. I.
M. & agita. His ab igne remotis &
femi-refrigeratis immerge telas. f. candel. f. 2.

Altera Candelae species.

R. Ceræ flavæ liquat. - - unc. VI.
Extracti Saturni - - unc. I. ad II.
M. f. Candel. ut supra.

Liquor vegeto-Mineralis.

R. aq. pur. aut Rosar. - libr. II.
Extract. Saturn. - drach. II. plus aut
minus secundum exigentiam.

Ceratum Pforicum.

R. Ceræ flavæ igne lento liquatæ unc. VIII.
olei rofat. - - - unc. XVIII.
M. simul.
adde.

Extract. Saturn. - unc. IV.
Caphur. - - - drach. I.
agita donec dissolv. camphor. & ceratum
debitam habeat consistentiam.

F I N I S.

ETAT DES DROGUES
simples qu'il est nécessaire
d'avoir dans les pharmacies des Ho-
pitaux Militaires.

RRACINES

Aulnée,
Arum,
Angélique,
Arrête-boeuf.
Asclepias
Bardane
Chicorée sauvage

Chiendent.

Fraisier,

Gentiane,

Guimauve,

Jalap,

Ipecacuanha,

Iris de florence,

Meum,

Oignons de scille,

Oseille,

Perfil,

Racines.

Patience,

Polipode,

Raifort,

Régliste sèche,

Rhubarbe,

Salsepareille

Squine.

Feuilles.

Absinthe Grande &

petite,

Aché,

Aigremoine,

Camomille,

Capillaire,

Chardon bénit,

Chicorée sauvage,

Hysope,

C

Lierre

Lierre terrestre ,	Casse ,
Mélilot ,	Figues Sèches ,
Mélisse ,	Pruneaux ,
Mercuriale ,	Tamarinds ,
Menthe ,	Genièvre ,
Parietaire ,	Angélique ,
Sauge ,	Anis ,
Scordium ,	Coriande ,
Senné ,	Fenoüil ,
Vulneraires Mélangés.	Lin
-----	Orge entier ,
Fleurs & sommités.	Ris ,
Boüillon blanc ,	Semen contra ,
Camomille Romaine ,	Quatre semences froi-
Petite Centaurée ,	des.
Coquelicoc ,	-----
Guimauve ,	Ecorces.
Mille pertuis ,	Cannelle ,
Lavande.	Quinquina.
Mélilot ,	-----
Roses de provins	Bois & excroissances.
fureau	Agaric ,
Tuffilage	Guayac ,
Tanésie.	Santal Rouge ,
-----	Sassafras.
Fruits , bayes , se-	-----
mences.	Plantes marines.
Amandes douces &	Corail ,
ameres ,	Coraline.
	Animaux

Scammonnée.

Animaux.

Blanc de Baleine,	Minéraux.
Cantharides,	Litarge,
Cloportes,	Limaille de fer,
Corne de cerf Rapée,	Mercure coulant.
Yvoire Limée,	
Yeux D'Ecrevisses,	Terres.
Les testacés,	
nacre de perle préparée	Terre foliée de Tartre.

Gommes, Résines,

Pierres.

Beaumes fucs	Chaux vive en Bou-
Epaissis.	teille Bien bouchée.

Aloé,

Sels.

Ammoniac,	Alum,	purifié.
Arabique,	Ammoniac.	
Beaume de Copahu,	Arcanum duplicatum,	
Cachoux Brut,	Sel volatil huileux,	
Cassonnade Blanche,	Crème de Tartre,	
Camphre,	D'Epſom ou purgatif-	
Cire Blanche & Jaune,	amer;	
Gomme Gutte,	De Glauber,	
Manne,	De nitre	} fixé par le } tartre } purifié
Miel,		
Mirrhe,		
Opium,		

C 2

De

De Seignette,	De Lin,
Emétique,	D'olive,
Tartre vitriolé,	De Camomille,
Vitriol Blanc,	D'Hypéricum,
Bitumes.	Rosat,
Souphre.	De Lys.
Huiles.	Savon blanc.
D'Amandes douces,	

ETAT DES MEDICA-
ments Composés selon le
 Codex de Paris dont L'usage est
 Indispensable dans les Hopitaux.

Syrops.	De fleurs depescher,
D'althæa simple,	D'Ecorces d'Oranges
De fernel,	amères.
De Coings,	Conserve.
De Coquelicoc,	De Kinnorhodon,
De Capillaire,	De Roses rouges.
De Diacode,	Tablettes.
De Limon,	Diacarthami,
De nerprun,	De Citro.
D'oeillers,	
De Tussilage,	Poudres

De Cochlearia ;
 Poudres Composées. De vitriol dulcifié,
 Antimoine Diaphorétique, Volatil decorne de cerf,
 Poudre temperante, Aromatiq. huileux,
 Cornachine, De sel Dulcifié,
 Kermes Mineral, Essence de Térébenthine,
 Safran demars apéritif

Elixirs & Teintures.
 Eaux Distillées & Gouttes anodynes,
 Liqueurs. Liliū de paracelse,

Decanelle,
 Dé chaux,
 Eau Vulnenaire, Baumes.
 De Rabel, Baume acoustique,
 De melisse Composée, D'arceus,
 Minerale avec la- Du Commandeur,
 boule, De fioraventi,
 Stiptique, Desouphre anisé, &
 Vin Emetique. Térébenthiné,
 Baume Verd.

Electuaires purgatifs
 Esprits & Liqueurs Catholicon double,
 acides. Confection hamech,
 Eau devie, Lenitif simple & Com-
 Esprit de vin, posé,
 Hyera picra.

Pillules.

Mercurielles,
Savoneuses,
Hydragogues de Bon-
tius,
De Starké,
De Cynoglosse.

Preparations Mer-
curielles.

Aethiops Mineral,
Cinnabre artificiel,
Mercure doux.
Caustiques
Pierre à cautère,
Pierre Infernale,
Trochisques demi-
nium.

Onguents.

D'althæa
Basilicum,
Blanc Rhafis,
De la mère,
Mondificatif d'ache,
Neapolitanum,
Populeum,
Rosat,
Ad scabiem,
Styrax.

Emplâtres.

De Cigüe,
De diachylum gommé
Diapalme,
Devigo cum mercurio,
De Nuremberg,
Vesficatoire.

F I N.



